100% EU PRODUCED RAN & OWNED

AccountView Data Model

for use with Invantive SQL

23.0

invantive
the SQL company

Auteursrecht

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze tekst bestede zorg, kan noch de schrijver noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Deze handleiding is een naslagwerk bedoeld om het gebruik te verduidelijken. Indien gegevens in de voorbeeldafbeeldingen overeenkomen met gegevens in uw systeem, dan is de overeenkomst toevallig.

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiÃ«le rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

- Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
- Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
- Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
- Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiÃ«ntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiÃ«nt kan beÃ¯nvloeden.
- Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
- Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
- Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
- Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.
Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

Inhoud

1 Provider AccountView: Connector for AccountView. 1

2 Catalog: 1

2.1 Schemas 1

2.1.1 Schema: 1

Index 471

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

1 Provider AccountView: Connector for AccountView.

Connector for AccountView.

Code for use in settings.xml: AccountView

Alias: av

Abbreviation: acw

Status: Production

Available in Editions: Paid

String-comparison is Case-sensitive: true

Use Catalog in Full Name: true

Use Schema in Full Name: true

Partition Column: partition_code

Updated: 25-11-2019 16:42 using Invantive SQL version 17.33.205-BETA+2497.

2 Catalog:

2.1 Schemas

2.1.1 Schema:

2.1.1.1 Tables

ACT_SUBS: Activiteitprioriteiten

ACT_SUBS: Activiteitprioriteiten

Name: ACT_SUBS

Catalog: AccountView

Label: Activiteitprioriteiten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ASS_CODE	string(10)	Activiteitprioriteitcode	☐	
ASS_COLOR	int32	Kleur activiteitprioriteit	☐	
ASS_DESC	string(40)	Omschrijving activiteitprioriteit	☐	
ASS_ICON	int32	Pictogram activiteitprioriteit	☐	
ASS_OTLK	decimal	Status in MS Outlook	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PRIO_ORDER	int32	Volgorde	☐	

ACT_TMPL: Activiteitimportsjablonen

Name: ACT_TMPL

Catalog: AccountView

Label: Activiteitimportsjablonen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACT_PRIOR	string(10)	Prioriteit	☐	
ACT_STAT	int32	Activiteitstatus	☐	
AREA_MAIN	string(10)	Act.hoofdgebd	☐	
AREA_SUB	string(10)	Act.subgebied	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
EMP_NR	string(10)	Medewerker	☐	
FLD_IMP	string(4)	Importmap	☐	
FLD_MOVE	string(4)	Verplaatsmap	☐	
FND_ONLY	boolean	Niet herkende afzender/ontvanger overslaan	☐	
FND_SND	boolean	Afzender/ontvanger automatisch herkennen	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
MSG_MOVE	boolean	Bericht verplaatsen	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
OPP_CODE	string(10)	Opportunity	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PP_CODE	string(10)	Contactpersoon	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	☐	
SUB_NR	string(10)	Bedrijf	☐	
TMPL_DESC	string(40)	Omschrijving	☐	

ACTION: Activiteiten

Name: ACTION

Catalog: AccountView

Label: Activiteiten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACT_ABS	string(80)	Korte omschrijving	☐	
ACT_ADDR	string(4)	Adres in landafhankelijke indeling (memo)	☐	
ACT_AGEND	boolean	Agenda-activiteit	☐	
ACT_CNG	boolean	Door cli□nt bijgew erkt	☐	
ACT_CODE	string(10)	Activiteitnummer	☐	
ACT_DESC	string(4)	Notitie activiteit	☐	
ACT_FINISH	datetime	Einddatum/-tijd	☐	
ACT_OWN	string(10)	Taakuitvoerder	☐	
ACT_PRIOR	string(10)	Prioriteit	☐	
ACT_RESP	decimal	Verantw oordelijke	☐	
ACT_SRC	decimal	Oorspronkelijk verantw oordelijke	☐	
ACT_START	datetime	Begindatum/-tijd	☐	
ACT_STAT	int32	Activiteitstatus	☐	
AREA_MAIN	string(10)	Act.hoofdgebd	☐	
AREA_SUB	string(10)	Act.subgebied	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CALL_SRC	string(1)	Bron	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
COMPL_PERC	decimal	Percentage voltooid	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
CRS_NUM	string(10)	Activiteitnummer	☐	
DEF_NR	string(5)	Issuecode	☐	
DUE_DATE	datetime	Streefdatum taakvoltooiing	☐	
EMP_NR	string(10)	Medew erker	☐	
END_DATE	datetime	Einddatum	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
MAIL_BUS	string(50)	E-mail zakelijk	☐	
MSG_DATA	string(4)	Verw erkte berichten	☐	
OPP_CODE	string(10)	Opportunity	☐	
OTLK_KEY	string(32)	Unieke sleutel van bericht in Outlook	☐	
OTLK_MSG	string(4)	Outlook-bericht (XML)	☐	
PAR_XML	string(4)	Parameters	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PP_CODE	string(10)	Contactpersoon	☐	
PP_GENDER	string(10)	Geslacht contactpersoon	☐	
PREV_ACTID	string(10)	Vorige activiteit	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
REP_INTERV	decimal	Interval	☐	
REP_TYPE	decimal	Herhaling activiteit	☐	
REPR_TY	decimal	Herhaalbaarheid	☐	
RET_CALL	string(20)	Terugbelnummer	☐	
START_DATE	datetime	Begindatum	☐	
SUB_NR	string(10)	Bedrijf	☐	
TIM_ID	string(10)	Identificatie urenregistratieregel	☐	
TIM_POST	boolean	Naar urenregistratie doorboeken	☐	
TRAV_FIN	int32	Reistijd eind	☐	
TRAV_START	int32	Reistijd begin	☐	
VIS_ADDRES	string(4)	Bezoekadres in landafhankelijke indeling (memo)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ADM_BANK: Bankrekeningnummers per administratie

Name: ADM_BANK

Catalog: AccountView

Label: Bankrekeningnummers per administratie

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_CODE	string(10)	Administratiecode	☐	
BEG_DATE	datetime	Begindatum boekjaar	☐	
BNK_ACCT	string(34)	Bankrekening dagboek	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	☐	
END_DATE	datetime	Einddatum boekjaar	☐	
IBAN_NR	string(34)	IBAN	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
INST_CODE	string(5)	Installatiecode	☐	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	

ADM_GRP: Administratiegebruikersgroepen

Name: ADM_GRP

Catalog: AccountView

Label: Administratiegebruikersgroepen

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_CODE	string(10)	Administratiecode	☐	
GRP_ID	string(10)	Gebruikersgroepcode	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

ADM_LIST: Administraties

Name: ADM_LIST

Catalog: AccountView

Label: Administraties

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_ARCH	boolean	Gearchiveerd	☐	
ADM_CODE	string(10)	Administratiecode	☐	
ADM_COMM	string(4)	Notitie administratie	☐	
ADM_DESC	string(40)	Administratienaam	☐	
ADM_DIR	string(200)	Mapnaam administratie	☐	
ADM_HOLD	string(10)	Naam holding-administratie	☐	
ADM_HOLD2	string(10)	Naam holding-admin intern	☐	
ADM_MODEL	boolean	Voorbeeldadministratie	☐	
ADM_PREV	string(10)	Administratie vorig jaar	☐	
ADM_REMOTE	boolean	Administratie op andere vestiging	☐	
ADV_ORG	boolean	Advies: organiseer administratie	☐	
ALL_TBL	boolean	Administratiebestanden niet beperken	☐	
ATS_CODE	string(20)	Cli□ntcode	☐	
ATS_DESC	string(40)	Omschrijving	☐	
ATS_EXTRA	string(10)	Extra veld	☐	
ATS_LOC	string(10)	Vestigingscode	☐	
ATS_YEAR	string(10)	Boekjaar	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BLCK_DATE	datetime	Geblokkeerd op datum/tijd	☐	
BLCK_USER	string(20)	Geblokkeerd door gebruiker	☐	
BLCK_USRV	string(10)	Geblokkeerd (pictogram)	☐	
BOOK_DATE	datetime	Datum laatste boeking	☐	
CICO_DATE	datetime	Meegenomen op datum/tijd	☐	
CICO_USR	string(20)	Meegenomen door gebruiker	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
CNL_PCT	decimal	Deelnamepercentage holding	☐	
CNL_PCT2	decimal	Deelnamepercentage holding intern	☐	
DBC_NAME	string(8)	Databasenaam administratie	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
INST_CODE	string(5)	Installatie	☐	
LIC_CNG	boolean	Licentie gew ijzigd	☐	
MC_BLOCK	boolean	Geblokkeerd voor multicli□nt telebankieren	☐	
MSG_DEST	string(40)	Berichtbestemming	☐	
MSG_STGY	string(25)	Berichtklasse	☐	
NET_USE	boolean	Netw erkgebruik administratie	☐	
ORG_ADM	boolean	Administratie moet w orden georganiseerd	☐	
SCHED_BLK	boolean	Geblokkeerd voor alerts	☐	
SYNC_LOG	boolean	Stamgegevens uitw isselen	☐	

ADM_LOCK: Administratielocks

Name: ADM_LOCK

Catalog: AccountView

Label: Administratielocks

Partition-specific: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
LOCK_DATE	datetime	Lock-datum	☐	
LOCK_ID	string(10)	Administratielock	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
USR_ID	string(20)	Gebruiker	☐	

ADM_LOG: Audit Trail (administratie)

Name: ADM_LOG

Catalog: AccountView

Label: Audit Trail (administratie)

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_ID	string(10)	Unieke w ijzigingscode	☐	
COMP_NAME	string(20)	Werkstation	☐	
LOG_BIN	string(4)	Veld, oude w aarde, nieuw e w aarde	☐	
LOG_DATE	datetime	Datum/tijd	☐	
LOG_TYPE	string(15)	Logtype	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PKEY_VALUE	string(40)	Waarde sleutelveld	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
TBL_NAME	string(12)	Tabelnaam	☐	
USR_ID	string(20)	Gebruiker	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ADM_MON: Administratiemonitor

Name: ADM_MON

Catalog: AccountView

Label: Administratiemonitor

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Datum laatste w ijziging	☐	
CNT_CNG	decimal	Aantal gew ijzigde bladzijden	☐	
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	☐	
DJ_NAME	string(40)	Dagboeknaam	☐	
DJ_TYPE	string(40)	Type dagboek	☐	
LOG_MEMO	string(4)	Notitie	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PERIOD	decimal	Periode	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

ADM_PER: Perioden

Name: ADM_PER

Catalog: AccountView

Label: Perioden

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
END_DATE	datetime	Einddatum periode	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PER_NR	int32	Periode	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
START_DATE	datetime	Begindatum periode	☐	

ADM_PRF: Administratie-instellingen

Name: ADM_PRF

Catalog: AccountView

Label: Administratie-instellingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_BAMT	string(10)	Rekening bankkosten	☐	
ACCT_CDIF	string(10)	Rekening valutaverschillen	☐	
ACCT_CSAP	string(10)	Rekening aanbetalingen	☐	
ACCT_CSAR	string(10)	Rekening aanbetalingen	☐	
ACCT_DIF	string(10)	Rekening overige verschillen	☐	
ACCT_DSAP	string(10)	Rekening betalingskorting crediteuren	☐	
ACCT_DSAR	string(10)	Rekening betalingskorting debiteuren	☐	
ACCT_DSMS	string(10)	Rekening kortingen (verkoop)	☐	
ACCT_EDIF	string(10)	Rekening verschillen euro-conversie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_INT	string(10)	Rekening rente/kosten	☐	
ACCT_NAME	string(40)	Bedrijfsnaam administratie	☐	
ACCT_PDIF	string(10)	Rekening betalingsverschillen	☐	
ACCT_POPI	string(10)	Rekening te ontvangen facturen	☐	
ACCT_PROF	string(10)	Resultaat vorig boekjaar	☐	
ACCT_RNDB	string(10)	Rekening afrondingsverschillen balans	☐	
ACCT_RNDI	string(10)	Rekening afrondingsverschillen verlies en winst	☐	
ACCT_TRCR	string(10)	Transitorische posten credit	☐	
ACCT_TRDT	string(10)	Transitorische posten debet	☐	
ACCT_TRIR	string(10)	Afronding verslag	☐	
ACPY_CR	string(10)	Posten vorig boekjaar credit	☐	
ACPY_DT	string(10)	Posten vorig boekjaar debet	☐	
ADD_ORGLD	boolean	Oorspronkelijke rubriek toevoegen	☐	
ADM_ACC	decimal	Status	☐	
ADM_EXT	boolean	Externe administratie	☐	
ADM_MODEL	string(10)	Centrale administratie	☐	
AGE_TERM1	decimal	Ouderdomsanalyse termijn 1	☐	
AGE_TERM2	decimal	Ouderdomsanalyse termijn 2	☐	
AGE_TERM3	decimal	Ouderdomsanalyse termijn 3	☐	
APX_DEC	decimal	Aantal decimalen prijzen	☐	
ART_DEC	decimal	Aantal decimalen aantallen	☐	
ART_PMSC	string(15)	Artikelcode diversen inkoop	☐	
ART_POORD	string(15)	Artikelcode orderkosten inkoop	☐	
ART_POSH	string(15)	Artikelcode vervoerskosten inkoop	☐	
ART_SMSC	string(15)	Artikelcode diversen verkoop	☐	
ART_SOORD	string(15)	Artikelcode orderkosten verkoop	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_SOSH	string(15)	Artikelcode vervoerskosten verkoop	☐	
AUTO_CODE	boolean	Autocodering gebruiken	☐	
AUTO_INV	boolean	Factuur en betaling gelijktijdig boeken	☐	
BANK_COST	string(10)	Rekening bankkosten	☐	
BANK_PROC	string(10)	Rekening interest	☐	
BCK_CINV	boolean	Kopiedocumenten in backup meenemen	☐	
BEG_DATE	datetime	Begindatum boekjaar	☐	
CAP_PPS	decimal	Nominale w aarde aandeel	☐	
CAP_TOT	decimal	Maatschappelijk kapitaal	☐	
CAP_USED	decimal	Volgestort kapitaal	☐	
CHK_INI	int32	Voorraadcontrole voorraadmutaties	☐	
CHK_SOI	int32	Voorraadcontrole verkooporders	☐	
CINV_PATH	string(150)	Mapnaam kopiedocumenten	☐	
CLT_CPER	string(3)	Voor cli□ntgebruik geblokkeerd t/m periode	☐	
CN_TYPE	decimal	Laatst uitgevoerde consolidatie	☐	
CNG_CNT	boolean	Land niet w ijzigbaar	☐	
CNG_DATE	datetime	Datum laatste w ijziging	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNT_CUR	string(3)	Valutacode land	☐	
COGS_COR	boolean	Kostprijscorrecties journaliseren	☐	
COLL_POB	boolean	Concept-inkooporders verzamelen	☐	
COMP_ACTV	string(4)	Bedrijfsactiviteit	☐	
COMP_ATTN	string(40)	Ter attentie van	☐	
COMP_DEAR	string(40)	Aanhef	☐	
COMP_DIRC	string(40)	Directeur	☐	
CON_DEBNK	boolean	Bankleitzahl tonen bij relaties	☐	
COPY_INV	boolean	Kopiedocumenten aanmaken	☐	
CPA_NAME	string(40)	Opgesteld door	☐	
CPA_SIGN	string(40)	Ondertekening	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CTAX_CY	decimal	Vennootschapsbelasting huidig jaar	☐	
CTAX_PY	decimal	Vennootschapsbelasting vorig jaar	☐	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode administratie	☐	
CUR_DEC	decimal	Aantal decimalen bedragen	☐	
CUR_PNT	string(1)	Decimaalscheidingsteken	☐	
CUR_SEP	string(1)	Duizendscheidingsteken	☐	
DATE_ACT	boolean	Activiteit aanmaken als leverdatum wijzigt	☐	
DATE_LAY	string(250)	E-mail layout leverdatum	☐	
DATE_MAIL	boolean	E-mail sturen naar afnemer als leverdatum wijzigt	☐	
DATE_NOT	boolean	E-mail sturen naar verkoper als leverdatum wijzigt	☐	
DATE_SUB	string(10)	Activiteitsubgebied wijziging leverdatum	☐	
DATE_TYP	string(10)	Activiteithoofdgebied wijziging leverdatum	☐	
DATE_TYPE	decimal	Datumtype	☐	
DEL_ACT	boolean	Activiteit aanmaken als verk.order wordt geleverd	☐	
DEL_LAY	string(250)	E-mail layout ontvangsten	☐	
DEL_MAIL	boolean	E-mail sturen als verk.order wordt geleverd	☐	
DEL_NOT	boolean	E-mail sturen als verk.order kan worden geleverd	☐	
DEL_POL	boolean	Volledig ontvangen orderregels verwijderen	☐	
DEL_SOL	boolean	Uitgeleverde orderregels verwijderen	☐	
DEL_SUB	string(10)	Activiteitsubgebied verzending	☐	
DEL_TYP	string(10)	Activiteithoofdgebied verzending	☐	
DISC_DEC	decimal	Aantal decimalen kortingspercentage	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DJ_CASH	string(3)	Systeemdagboek baliefacturen	☐	
DJ_CORR	string(3)	Systeemdagboek correcties	☐	
DJ_DJI	string(3)	Systeemdagboek dagboekberichten	☐	
DJ_DJIUBLP	string(3)	Systeemdagboek UBL-facturen (inkoop)	☐	
DJ_DJIUBLS	string(3)	Systeemdagboek UBL-facturen (verkoop)	☐	
DJ_EDIC_P	string(3)	Systeemdagboek EDI-Circle (inkoop)	☐	
DJ_EDIC_S	string(3)	Systeemdagboek EDI-Circle (verkoop)	☐	
DJ_II	string(3)	Systeemdagboek voorraadmutaties	☐	
DJ_MFG	string(3)	Systeemdagboek productieorders	☐	
DJ_OI	string(3)	Systeemdagboek open posten verrekenen	☐	
DJ_PI	string(3)	Systeemdagboek inkoopfacturen	☐	
DJ_PPS	string(3)	Systeemdagboek ontvangsten	☐	
DJ_REVA	string(3)	Systeemdagboek voorraadherw aarderin g	☐	
DJ_SI	string(3)	Systeemdagboek verkoopfacturen	☐	
DOC_PATH	string(150)	Mapnaam documenten	☐	
DP_CHECK	boolean	Periode-/datumcontrol e	☐	
DSP_THOU	boolean	Duizendscheiding tonen	☐	
EMP_CY	decimal	Aantal medew erkers huidig jaar	☐	
EMP_PY	decimal	Aantal medew erkers vorig jaar	☐	
END_DATE	datetime	Einddatum boekjaar	☐	
EXP_CINV	boolean	Kopiedocumenten meenemen bij administratie meenmn	☐	
EXP_DATE	datetime	Laatste export	☐	
EXPL_CALC	decimal	Prijsberekening	☐	
EXPL_INV	boolean	Explosie op factuur onderdrukken	☐	
EXPL_PSLP	boolean	Explosie op pakbon onderdrukken	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
EXPL_QT	boolean	Explosie op offerte onderdrukken	☐	
EXPL_RESN	float	Reservering	☐	
EXPL_SOLB	boolean	Explosie op verzendetiket onderdrukken	☐	
EXPL_SOOC	boolean	Explosie op orderbevestiging onderdrukken	☐	
EXPL_SOSL	boolean	Explosie op vrachtbrief onderdrukken	☐	
EXT_COAPP	boolean	Beschikbaar in AccountView Contact	☐	
FSL_COST	string(10)	Kostenplaatscode verslagen	☐	
FSL_CUR	string(3)	Valutacode verslagen	☐	
FSL_FUPD	boolean	Verslagen snel bijw erken	☐	
FSL_PER1	decimal	Periodecijfers eerste kolom	☐	
FSL_PER2	decimal	Periodecijfers tw eede kolom	☐	
FSL_RND	decimal	Verslagen afronden	☐	
GEN_POO	boolean	Definitieve inkooporders aanmaken	☐	
HOME_CNT	string(2)	ISO-landcode autom bet buitenland	☐	
HOME_ICUR	string(3)	ISO-valuta autom bet buitenland	☐	
ICNT_CODE	string(2)	IS landcode	☐	
ID_ALL	boolean	Importeren als volledig goed	☐	
ID_APP	boolean	Aan bladzijde toevoegen	☐	
ID_DIF	boolean	Verschillen afboeken	☐	
ID_DJC	string(3)	Dagboekcode mutatie-import	☐	
ID_FILE	string(40)	Bestandsnaam mutatie-import	☐	
ID_TYPE	float	Bestandstype mutatie-import	☐	
IMP_DATE	datetime	Laatste import	☐	
IMP_DJP	decimal	Afhandelen bestaande dagboekblz tijdens importeren	☐	
IMP_SET	decimal	Bestaande stamgeg overschrijven tijdens importeren	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INPL_BLK	boolean	Alleen uit vrije lijsten selecteren	☐	
INV_VAL	decimal	Voorraadw aarderings methode	☐	
INVDED_CY	decimal	Investeringsaftrek huidig jaar	☐	
INVDED_PY	decimal	Investeringsaftrek vorig jaar	☐	
IS_DCCNT	string(2)	IS landcode deb/cred	☐	
IS_DOMPO	boolean	IS vergunning douane-afhandeling inkoop	☐	
IS_DOMSO	boolean	IS vergunning douane-afhandeling verkoop	☐	
IS_POMIN	decimal	IS aangiftedrempel inkoop	☐	
IS_SOMIN	decimal	IS aangiftedrempel verkoop	☐	
ISHP_CODE	string(1)	IS vervoersw ijze	☐	
ISXF_PO	string(3)	IS statistische factorcode inkoop	☐	
ISXF_SO	string(3)	IS statistische factorcode verkoop	☐	
ISYS_CODE	string(2)	IS stelsel	☐	
ITYP_CODE	string(1)	IS transactiecode	☐	
LAST_CPER	string(3)	Laatst geblokkeerde periode	☐	
LAST_DEP	decimal	Laatst afgeschreven periode	☐	
LAST_FPER	string(3)	Periode gereed t/m	☐	
LAST_PER	decimal	Laatst afgesloten periode	☐	
LDCOST_CY	decimal	Beperkt aftrekbare kosten huidig jaar	☐	
LDCOST_PY	decimal	Beperkt aftrekbare kosten vorig jaar	☐	
LNG_CODE	string(5)	Taalcode	☐	
LOC_CODE	string(5)	Standaardmagazijnloc atie	☐	
MRK_CRED	boolean	Creditnota's markeren	☐	
NCBEX_LIM	decimal	Vrijgrens	☐	
NCBREG_NR	string(8)	Registratienummer DNB	☐	
NCBSEC_NR	string(4)	Bedrijfstak	☐	
NCBTRD_NR	string(4)	Handelaarsnummer	☐	
NO_DJACHK	boolean	Geen toegangscontrole per dagboek	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ORD_ACT	boolean	Activiteit aanmaken als verk.order is geaccepteerd	☐	
ORD_MAIL	boolean	E-mail sturen als verk.order is geaccepteerd	☐	
ORD_SUB	string(10)	Activiteitsubgebied orderbevestiging	☐	
ORD_TYP	string(10)	Activiteithoofdgebied orderbevestiging	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PAY_COST	string(25)	Betaalwijze bankkosten	☐	
PAY_PROC	string(25)	Betaalwijze interest	☐	
PD_GROSS	boolean	Betalingskorting bruto berekenen	☐	
PD_PFX	string(15)	Betalingskenmerk	☐	
PD_VCAP	string(2)	BTW-code kredietbep cred	☐	
PD_VCAR	string(2)	BTW-code kredietbep deb	☐	
PER_YEAR	decimal	Aantal perioden per jaar	☐	
PJ1_QTACC	decimal	Status na accepteren van offerte	☐	
PJ1_QTDEF	decimal	Status na definitieve offerte	☐	
PJ1_QTREJ	decimal	Status na afwijzen offerte	☐	
PO_CNFAPR	boolean	Orderbevestiging fiatteren verplicht	☐	
PO_CNFCHK	boolean	Orderbevestiging controleren verplicht	☐	
PO_CNFREC	boolean	Ontvangst orderbevestiging verplicht	☐	
PO_COMM1	string(40)	Standaardomschrijving inkooporder	☐	
PO_GROSS	boolean	Inkooporders standaard bruto	☐	
PO_INVAPR	boolean	Inkoopfactuur fiatteren verplicht	☐	
PO_INVCHK	boolean	Inkoopfactuur controleren verplicht	☐	
PO_INVREC	boolean	Ontvangst inkoopfactuur verplicht	☐	
PO_ORDAPR	boolean	Inkooporder fiatteren verplicht	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
POL_SOL	boolean	Backorders automatisch bijw erken	☐	
POST_PUW	boolean	Automatische betaling boeken op BOW	☐	
POST_RUW	boolean	Automatische incasso boeken op OOW	☐	
PST_RECD	boolean	Op te ontvangen facturen boeken	☐	
QD_CHK	boolean	Staffel controleren	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REM_METH	decimal	Methode aanmaningen	☐	
REM_RNG1	decimal	Vervalduur aanmaning1	☐	
REM_RNG2	decimal	Vervalduur aanmaning2	☐	
REM_RNG3	decimal	Vervalduur aanmaning3	☐	
RPT_DATE	datetime	Verslagdatum	☐	
RT_DJP	boolean	Directe verw erking dagboeken	☐	
RT_PODS	boolean	Directe verw erking betalingskorting inkoop	☐	
RT_POP	boolean	Directe verw erking inkoopfacturen	☐	
RT_SODS	boolean	Directe verw erking betalingskorting verkoop	☐	
RT_SOP	boolean	Directe verw erking verkoopfacturen	☐	
SET_POB	boolean	Aanmaken concept-bestellingen bevestigen	☐	
SHOW_DDESC	boolean	Dimensieomschrijving tonen	☐	
SHOW_OI60	boolean	Weerg open posten niet direct bijw tijdens dgbkinv	☐	
SO_CNFREC	boolean	Orderbevestiging retour	☐	
SO_CNFSND	boolean	Orderbevestiging afdrukken verplicht	☐	
SO_COMM1	string(40)	Standaardomschrijving verkooporder	☐	
SO_GROSS	boolean	Verkooporders/-facturen standaard bruto	☐	
SO_NULREC	boolean	Periodieke orders nul stellen	☐	
SO_ORDAPR	boolean	Verkooporder fiatteren verplicht	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
SO_PACAPR	boolean	Uitlevering fiatteren verplicht	☐	
SO_PACCHK	boolean	Pakbon compleetmelden verplicht	☐	
SO_PACPRN	boolean	Pakbon afdrukken verplicht	☐	
SO_SUPNUL	boolean	Nulregels pakbon onderdrukken	☐	
SOC_AMT	int64	Max verschilbedrag	☐	
SOC_DIF	string(10)	Verschillenrekening	☐	
SOC_OPEN	boolean	Verkopen op rekening	☐	
SOC_SUB	string(10)	Baliefactuurdebiteur	☐	
SUP_COST	boolean	Kostenplaatscode overslaan	☐	
SUP_CUR	boolean	Vreemde valuta overslaan	☐	
SUP_SUB	boolean	Debiteur/crediteur overslaan	☐	
SUP_VAT	boolean	BTW-code overslaan	☐	
SX_STGY	string(25)	Intrastat-aangifte	☐	
TPL_PATH	string(150)	Mapnaam sjablonen	☐	
TRF_ACCT	string(10)	Tussenrekening overboeking	☐	
VAT_DEC	decimal	Aantal decimalen BTW-aangifte	☐	
VAT_IC_NR	string(14)	BTW-nummer ICP-aangifte	☐	
VAT_NR	string(14)	Fiscaal BTW-nummer	☐	
VAT_TERM	decimal	Verificatietermijn BTW-nummers	☐	
VERSION	string(4)	Versienummer administratie	☐	
VERSIONV	string(5)	Versienummer administratie (functie)	☐	
WHS_CODE	string(5)	Standaardmagazijncode	☐	

ADM_PRF2: Administratie-instellingen tabel 2

Name: ADM_PRF2

Catalog: AccountView

Label: Administratie-instellingen tabel 2

Partition-specific: true

Select: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_CRED	string(10)	Verzamelrekening crediteuren	☐	
ACCT_DEB	string(10)	Verzamelrekening debiteuren	☐	
ADDRESS1	string(80)	Adres	☐	
ADM_COMPL	string(10)	Referentie-administratie	☐	
ADM_EMAIL	string(50)	E-mailadres bedrijf	☐	
ADM_FAX	string(25)	Faxnummer bedrijf	☐	
ADM_PHONE	string(25)	Telefoonnummer bedrijf	☐	
ADM_URL	string(60)	Website bedrijf	☐	
ADV_REBOOK	boolean	Advies: herboek administratie	☐	
AG_DEBLEN	int32	Lengte debiteurnr in betalingskenmerk acceptgiro	☐	
AG_INVLEN	int32	Lengte factuurnr in betalingskenmerk acceptgiro	☐	
AG_USEDEB	boolean	Debiteurnr gebruiken in betalingskenmerk	☐	
AP1_PREFIX	string(2)	Begintekens crediteurnummer	☐	
AR1_PREFIX	string(2)	Begintekens debiteurnummer	☐	
ATP_DEMO	datetime	Datum vrr in de tijd	☐	
AUDIT_ON	boolean	Audit Trail activeren	☐	
AUTH_EMP	string(10)	Fiatteringsmedewerker	☐	
AUTO_NUM	boolean	Debiteuren/crediteuren automatisch nummeren	☐	
BIV_PROF	string(10)	BIV-aangifteprofiel	☐	
BLK_DAILY	boolean	Dagboeken toevoegen niet toegestaan	☐	
BLK_HOURS	boolean	Geblokkeerde uren tonen	☐	
BLK_VAT	boolean	BTW-codes toevoegen niet toegestaan	☐	
BUD_PERSRT	int32	Budget per wk/mnd	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CC_BBTP	decimal	Standaardw aarde jaarovergang kostenplaatsen	☐	
CC_STAT	decimal	Standaardw aarde status kostenplaatsen	☐	
CCNG_DATE	datetime	Laatste w ijziging	☐	
CENDR_ART1	string(15)	Artikelcode 500 eenheden voor Cendris	☐	
CENDR_ART2	string(15)	Artikelcode 1000 eenheden voor Cendris	☐	
CENDR_ART3	string(15)	Artikelcode 2500 eenheden voor Cendris	☐	
CENDR_CRED	int32	Aantal eenheden toekennen aan Cendris-gebruikers	☐	
CHK_CLTCNG	int32	Cli□ntw ijzigingen vastleggen	☐	
CIMP_FMT	decimal	Uitw isselingsformaat cli□nt-import/-export	☐	
CITY	string(35)	Plaats	☐	
CLT_LEMP	string(10)	Relatietype vertegenw oordiger cli□nt	☐	
CLT_MSG	string(4)	Notificatietekst voor bericht	☐	
CLTA_MAIN	string(10)	Activiteithoofdgebied cli□ntvraag	☐	
CLTA_SUB	string(10)	Activiteitsubgebied cli□ntvraag	☐	
CLTO_MAIN	string(10)	Activiteithoofdgebied cli□nt	☐	
CLTO_SUB	string(10)	Activiteitsubgebied cli□nt	☐	
CNT_CODE	string(2)	ISO-landcode	☐	
COLL_ADV	boolean	Voorschotnotaverreke ningen verzamelen	☐	
COMP_ID	string(10)	Bedrijfseenheid-ID	☐	
COUNTRY	string(30)	Land	☐	
CPA_ACCT	string(80)	Naam kantoor	☐	
CPA_ADDR1	string(80)	Adres kantoor	☐	
CPA_CAPPR	boolean	Cli□nt moet aangifte fiatteren	☐	
CPA_CITY	string(35)	Plaats kantoor	☐	
CPA_CNT	string(2)	ISO-landcode kantoor	☐	
CPA_CTRY	string(30)	Land kantoor	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CPA_PHONE	string(25)	Telefoonnummer kantoor	☐	
CPA_POBOX	string(80)	Postadres kantoor	☐	
CPA_POCITY	string(35)	Plaats postadres kantoor	☐	
CPA_POCODE	string(10)	Postcode postadres kantoor	☐	
CPA_POST	string(10)	Postcode kantoor	☐	
CPA_STEXT	string(10)	Adres-toevoeging kantoor	☐	
CPA_STNR	string(10)	Huisnummer kantoor	☐	
CPA_STREG	string(40)	Adres-regio kantoor	☐	
CPA_STRT	string(60)	Straatnaam kantoor	☐	
DEL_WDAY	boolean	Alleen leveren op w erkdagen	☐	
DETAX_OFF	string(4)	Belastingkantoor	☐	
DETAX_STAT	string(4)	Deelstaat	☐	
DFLT_PAR	string(10)	Standaardvennoot	☐	
DIM_DEF	string(4)	Dimensiedefinitie	☐	
DISP_INV	boolean	Automatische betalingen blokkeren	☐	
DJ_EXT_SP	string(3)	Systeemdagboek in-/verkoopfacturen	☐	
DOC_FONT	string(40)	Documentlettertype	☐	
DOS_LDP	decimal	Laatst afgeschreven periode	☐	
DSP_COL	int32	Afdrukkolom som	☐	
DSP_COL_H	int32	Afdrukkolom tabelkop	☐	
DYN_HSTAL	boolean	Artikelhistorie meerdere jaren dynamisch bijw erken	☐	
DYN_HSTTL	boolean	Urenhistorie meerdere jaren dynamisch bijw erken	☐	
EDIC_CLT	string(25)	Relatiecode cli□nt	☐	
EDIC_VADIF	string(10)	Rekening BTW-verschillen (EDI-Circle)	☐	
EXP_AUTH	boolean	Declaratievoorstellen fiatteren	☐	
EXP_CHGACT	int32	Restbedr na w ijz te fact bedr annuleren/uitstell	☐	
EXP_CHGLN	int32	Wijziging aanbrengen	☐	
EXP_DIFDIV	int32	Verdeling regelbedrag	☐	
EXP_IMP	datetime	Exportdatum laatste import	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
EXP_PRNSO	boolean	Definitieve factuur afdrukken bij genereren fact	☐	
FDIM_DEF	string(4)	Financieel (Dimensies)	☐	
FNT_ALGN_C	int32	Tekst uitlijnen	☐	
FNT_ALGN_Y	int32	Bedragen uitlijnen	☐	
FNT_BOLD_C	boolean	Somtekst vet	☐	
FNT_BOLD_Y	boolean	Sombedragen vet	☐	
FNT_UNDR_Y	int32	Som onderstrepen	☐	
GRAY_ACTM	string(10)	Graydon-activiteithoofdgebied	☐	
GRAY_ACTS	string(10)	Graydon-activiteitsubgebied	☐	
GRAY_CPLIM	boolean	Automatisch kredietlimiet bij debiteur overnemen	☐	
GRAY_CRACT	boolean	Graydon-activiteit aanmaken	☐	
GRAY_DAYS	int32	Graydon-ophaalinterval	☐	
GRP_EMP	boolean	Verdicht journaliseren	☐	
HD1_FONT	string(40)	Lettertype kop 1	☐	
HD2_FONT	string(40)	Lettertype kop 2	☐	
HD3_FONT	string(40)	Lettertype kop 3	☐	
HOUR_PX	decimal	Uurtarief journaliseren	☐	
ICL_RANGE	int32	Aangifteperiode ICP	☐	
ID_COLOR	int32	Administratie-achtergrondkleur	☐	
IN_PAGEAPR	boolean	Voorraadbladzijde fiatteren verplicht	☐	
INCL_ADD	boolean	Verplichte artikelen automatisch toevoegen	☐	
INO_STGY	decimal	Invoerwijze invent.opdr	☐	
INO_TR_COD	string(10)	Transactiecode	☐	
INT_ASS	string(20)	Naam koepelorganisatie fiscale dienstverleners	☐	
INT_BECON	string(17)	BECON-nummer	☐	
INT_CNAME	string(35)	Contactpersoon intermediair	☐	
INT_NAME	string(35)	Naam kantoor elektronische aangifte	☐	
INT_USE	boolean	Aangiften worden door intermediair verzorgd	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
KVK_NR	string(10)	Kamer van Koophandel-nummer	☐	
MSG_BONUS	boolean	Bonusartikelen melden	☐	
MSG_CROSS	boolean	Cross-sellingsartikelen melden	☐	
MSG_EXCL	boolean	Uitsluitingsartikelen melden	☐	
MSG_INCL	boolean	Verplichte artikelen melden	☐	
MSG_REPLA	boolean	Alternatieve artikelen melden	☐	
MSG_UP	boolean	Up-sellingsartikelen melden	☐	
NUM_LEN	int32	Debiteur-/crediteurnummerlengte	☐	
OWN_HOURS	string(1)	Urenweergave	☐	
OWN_INV	string(1)	Declaratievoorstelweergave	☐	
OWN_OI	string(1)	Factuurweergave	☐	
OWN_PROJ	string(1)	Projectweergave	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PICK_STGY	string(25)	Magazijn-pakstrategie	☐	
PJ_ALL	boolean	Ook kostenplaatsen in projectenoverzicht tonen	☐	
PJ_COMM1	string(40)	Omschrijving conceptfacturen	☐	
PJ_HIER1	string(10)	Projecthi□rarchie 1	☐	
PJ_HIER2	string(10)	Projecthi□rarchie 2	☐	
PJ_HIER3	string(10)	Projecthi□rarchie 3	☐	
PJ_INVAD	string(15)	Factuurartikel voorschotten	☐	
PJ_INVDESC	string(40)	Factuuromschrijving	☐	
PJ_INVFA	string(15)	Factuurartikel vaste bedragen	☐	
PJ_MIN	int64	Minimumfactuurbedrag projecten	☐	
PJ1_BBTP	decimal	Standaardwaarde jaarovergang projecten	☐	
PJ1_BUDTP	decimal	Standaardwaarde budgett.methode projecten	☐	
PJ1_STAT	decimal	Standaardwaarde status projecten	☐	
PJB_DEC	decimal	Aantal decimalen projectbewaking	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PMT_ARTS	string(2)	Artikelnummer voor transito	☐	
PMT_CHQ	boolean	Betaling per cheque	☐	
PMT_CRECV	boolean	Alle bankkosten tlv begunstigde	☐	
PMT_CSEND	boolean	Kosten andere banken tlv opdrachtgever	☐	
PMT_DESC	string(80)	Omschrijving voor DNB	☐	
PMT_FAST	boolean	Spoedbetaling buitenland	☐	
PMT_GOODS	string(2)	Goederencode	☐	
PMT_ORD1	string(2)	Code betalingsinstructie 1	☐	
PMT_ORD2	string(2)	Code betalingsinstructie 2	☐	
PMT_ORD3	string(2)	Code betalingsinstructie 3	☐	
PMT_ORD4	string(2)	Code betalingsinstructie 4	☐	
PMT_TYPE	string(2)	Deviezenverantwoording	☐	
PO_BOX	string(80)	Postadres	☐	
PO_CITY	string(35)	Plaats postadres	☐	
PO_CODE	string(10)	Postcode postadres	☐	
PO_COMM2	string(40)	Standaardomschrijving ontvangst	☐	
PO_COMM3	string(40)	Standaardomschrijving inkoopfactuur	☐	
POST_CODE	string(10)	Postcode	☐	
PRJ_PERIOD	int32	Projectperiode	☐	
QD_CALC	decimal	Berekeningsmethode prijsafspraken	☐	
QD_SPL	boolean	Regels samenvoegen per artikelcode	☐	
QD_VIEW	decimal	Staffelweergave	☐	
QT_ACT	boolean	Offerte-activiteiten aanmaken	☐	
QT_ACTM	string(10)	Offerte-activiteithoofdgebied	☐	
QT_ACTP	string(10)	Offerte-activiteitprioriteit	☐	
QT_ACTSACC	string(10)	Offerte-activiteitsubgebied offerte accepteren	☐	
QT_ACTSCHG	string(10)	Offerte-activiteitsubgebied offerte wijzigen	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
QT_ACTSDEF	string(10)	Offerte-activiteitsubgebied definitieve offerte	☐	
QT_ACTSORD	string(10)	Offerte-activiteitsubgebied verkooporder aanmaken	☐	
QT_ACTSREJ	string(10)	Offerte-activiteitsubgebied offerte afw ijzen	☐	
QT_FILE	string(100)	Bestandsnaam offerte	☐	
QT_LNKDEB	boolean	Offertedocument aan bedrijf koppelen	☐	
QT_QTAPR	boolean	Offerte fiatteren verplicht	☐	
QTAUTH_CHK	string(4)	Fiatteringscontroles offertes	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
RELT_CMCM1	string(10)	Hoofdvestiging bij bedrijf	☐	
RELT_CMCM2	string(10)	Dealer bij bedrijf	☐	
RELT_CMCM3	string(10)	Accountant bij bedrijf	☐	
RELT_OPCM1	string(10)	Bedrijf bij opportunity	☐	
RELT_OPCM2	string(10)	Concurrent bij opportunity	☐	
RELT_OPEMP	string(10)	Medew erker bij opportunity	☐	
RELT_PJCM1	string(10)	Opdrachtgever bij project	☐	
RELT_PJEMP	string(10)	Projectleider bij projecten	☐	
REM_ACT	boolean	Aanmaningactiviteit aanmaken	☐	
REM_ACTM	string(10)	Aanmaningactiviteitho ofdgebied	☐	
REM_ACTP	string(10)	Aanmaningactiviteitpri oriteit	☐	
REM_ACTS1	string(10)	Aanmaningactiviteitsu bgebied 1	☐	
REM_ACTS2	string(10)	Aanmaningactiviteitsu bgebied 2	☐	
REM_ACTS3	string(10)	Aanmaningactiviteitsu bgebied 3	☐	
RTF_FNT	string(40)	Lettertype vrije tekst	☐	
SBS_DEL_AO	boolean	Eenmalige artikelen na fact uit abonn verw ijderen	☐	
SBS_EXPL	boolean	Samengesteld artikel in abonnement exploderen	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
SBS_PRNSO	boolean	Definitieve factuur afdrukken bij genereren fact	☐	
SBS_TGT	int32	Abonnement genereren als	☐	
SG_CODE	string(10)	Standaardversie	☐	
SI_INVAPR	boolean	Verkoopfactuur fiatteren verplicht	☐	
SI1_INV	int32	Factuurnummer uitdelen	☐	
SIAUTH_CHK	string(4)	Fiatteringscontroles verkoopfacturen	☐	
SIGN_METH	int32	Ondertekeningsmetho de	☐	
SO_COMM2	string(40)	Standaardomschrijving uitgifte-opdracht	☐	
SO_COMM3	string(40)	Standaardomschrijving verkoopfactuur	☐	
SO1_PRNSO	boolean	Definitieve factuur afdrukken bij genereren fact	☐	
SOAUTH_CHK	string(4)	Fiatteringscontroles verkooporders	☐	
SP_PICAPR	boolean	Uitgifte-opdracht fiatteren verplicht	☐	
SP_PICRET	boolean	Paklijst compleetmelden verplicht	☐	
SP_POSTADR	boolean	Postadres als afleveradres gebruiken	☐	
SPAUTH_CHK	string(4)	Fiatteringscontroles uitgifte-opdrachten	☐	
ST_EXTRA	string(10)	Adres-toevoeging	☐	
ST_NR	string(10)	Huisnummer	☐	
ST_REGION	string(40)	Adres-regio	☐	
ST_STREET	string(60)	Straatnaam	☐	
SW_AANTAL	boolean	Aantal tonen	☐	
SW_GEWICHT	boolean	Gew icht tonen	☐	
SW_VENNOOT	boolean	Vennoot tonen	☐	
TAX_ID	string(10)	Sofinummer	☐	
TAX_NAME	string(35)	Contactpersoon bedrijf	☐	
TAX_PROF	string(10)	Aangifteprofiel	☐	
TBL_HD_FNT	string(40)	Lettertype tabelkop	☐	
TBL_LN_FNT	string(40)	Lettertype tabeltekst	☐	
TIM_APPR	boolean	Uurregels door projectleider fiatteren verplicht	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
TIM_AUCO	decimal	Automatisch compleetmelden	☐	
TIM_AUTOF	boolean	Urenbladzijde automatisch fiatteren	☐	
TIM_CHKCOO	decimal	Overschrijding controleren	☐	
TIM_CHKCOU	decimal	Onderschrijding controleren	☐	
TIM_EXTHR	boolean	Overw erk altijd extern	☐	
TIM_LNDS	boolean	Gebruik omschrijving ureninvoer bij journaliseren	☐	
TIM_OBLCST	boolean	Projectcode verplicht bij invoer	☐	
TIM_RATESE	string(4)	Volgorde extern tarief	☐	
TIM_RATESI	string(4)	Volgorde intern tarief	☐	
TIME_SHEET	decimal	Ureninvoer administratie	☐	
TX2_PROF	string(10)	Taxonomieprofiel	☐	
UPDT_HSTAL	int32	Artikelhistorie mj voor typen bijw erken	☐	
VAT_RANGE	int32	Aangifteperiode OB	☐	
VAT_RET_NR	string(14)	BTW-nummer OB	☐	
WM_FOOTSHW	boolean	Voettekst als w atermerk op alle rapporten	☐	
WM_FOOTTXT	string(40)	Voettekst w atermerk	☐	
WM_HEADSHW	boolean	Koptekst als w atermerk op alle rapporten	☐	
WM_HEADTXT	string(40)	Koptekst w atermerk	☐	
WM_IMGFILE	string(80)	Afbeelding w atermerk	☐	
WM_IMGSHOW	boolean	Afbeelding als w atermerk op alle rapporten	☐	
WM_TXTCOL	int32	Kleur tekst w atermerk	☐	
WM_TXTFONT	string(40)	Lettertype tekst w atermerk	☐	

ADM_PRF3: Administratie-instellingen tabel 3

Name: ADM_PRF3

Catalog: AccountView

Label: Administratie-instellingen tabel 3

Partition-specific: true

Select: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCR_BAL	boolean	Transitorische posten op balansrekeningen toestaan	☐	
ACCT_PA_AL	string(10)	Tussenrekening priv verrekeningen	☐	
ACCT_POPO	string(10)	Rekening te ontvangen bestellingen	☐	
ACCT_TBA	string(10)	Te autoriseren kosten	☐	
AD_BAT_NR	int32	Advisor-importbatchnummer	☐	
AI_ALLOWPR	boolean	Facturen via printservice AutoInvoice mogelijk	☐	
AI_API	string(36)	API-sleutel (admin) AutoInvoice	☐	
AI_DJP	string(3)	Systeemdagboek inkoopfacturen AutoInvoice	☐	
AI_DJPD	string(3)	Systeemdagboek inkoopfacturen AutoInv, geen w orkfl	☐	
APUB_FNAM	string(20)	Voornaam contactpersoon publicatie jaarrekening	☐	
APUB_LNAM	string(40)	Achternaam contactpersoon publicatie jaarrekening	☐	
APUB_MAIL	string(60)	E-mail contactpersoon publicatie jaarrekening	☐	
AUTO_AG	boolean	Automatisch agenderen	☐	
AUTO_PICK	boolean	Automatisch terugmelden bij afdrukken pakbon	☐	
AUTO_RECV	boolean	Automatisch ontvangen bij verw erken inkoopfacturen	☐	
BLK_LEDGER	boolean	Grootboekrekeningen toev/w ijz/verw niet toegestaan	☐	
CHK_EFSCOD	string(10)	Taxonomiecode	☐	
CLINK_ACCT	string(10)	Standaardrekening nieuw e crediteuren	☐	
CRED_ID	string(35)	Incassant-ID	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DAILY_DESC	boolean	Omschrijvingen op basis van dagboekinstellingen	☐	
DCALC_STCK	datetime	Laatste berekening afzet per w eek	☐	
DEPR_REG	int32	Afschrijvingsregime	☐	
DESC_LDG	boolean	Omschrijving grootboekrekeningen w ijz toegestaan	☐	
DIS_SEVER2	boolean	Severa-koppeling Plus uitschakelen	☐	
DIS_SEVER3	boolean	Severa-koppeling Compleet uitschakelen	☐	
DISC_CRED	string(2)	Betalingsconditie nieuw e crediteuren	☐	
DISC_DEB	string(2)	Betalingsconditie nieuw e debiteuren	☐	
DJ_EXT_SI	string(3)	Verkoopfacturen Facturering	☐	
DJ_EXTGOC	string(3)	Afboekingen openstaande posten	☐	
DJ_EXTGOP	string(3)	Inkoopfacturen	☐	
DJ_EXTGOS	string(3)	Verkoopfacturen Basis	☐	
DJ_EXTPUW	string(3)	Betalingen onderw eg	☐	
DJ_NMBRS	string(3)	Dagboek loon	☐	
DJ_WF	string(3)	Dagboek (inkoop)	☐	
DJIM_NOVAT	boolean	BTW overslaan bij importeren dagboekberichten	☐	
DJIM_VAT	string(2)	BTW-code bij dagboekimport	☐	
DJIMAP_REF	boolean	Dagboekberichtkopp overnemen uit referentie-admin	☐	
DLINK_ACCT	string(10)	Standaardrekening nieuw e debiteuren	☐	
DPH_CHECK	boolean	Periode-/datumcontrol e voor projecten en uren	☐	
EBNK_SEPA	boolean	SEPA-richtlijnen gebr voor directe bankkoppeling	☐	
EIA	string(30)	Electronic Invoice Address	☐	
EV_DJP	string(3)	Dagboek Inkoopfacturen (eVerbinding)	☐	
EV_DJS	string(3)	Dagboek Verkoopfacturen (eVerbinding)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
EXT_SV_P_P	string(250)	Aanvullende status 'Deels betaald' (Severa)	☐	
EXT_SV_PAD	string(250)	Aanvullende betaalstatussen (Severa)	☐	
EXT_SV_REV	string(250)	Aanvullende ophaalstatussen (Severa)	☐	
FAH_AUTO_N	boolean	Vaste activa automatisch nummeren	☐	
GLSTPY_CNG	int32	Wijzignummer voor vergelijkende jaarcijfers	☐	
HRS_CNG	string(17)	Laatste w ijzigingstijd urenregistratie	☐	
IN2_EXT	boolean	Voorraadbeheer uitgebreid	☐	
INCL_OBLI	boolean	Kosten en opbrengsten inclusief verplichtingen	☐	
ISAH_ADMIN	string(20)	Isah-administratie	☐	
ISAH_PSWD	string(20)	Isah-w achtw oord	☐	
ISAH_USR	string(20)	Isah-gebruikersnaam	☐	
KPI_EFS	string(10)	Taxonomie projectscorecard controller	☐	
LEAD_WAGE	string(10)	Rubriekcode loonsom	☐	
LNG_CRED	string(5)	Taalcode nieuw e crediteuren	☐	
LNG_DEB	string(5)	Taalcode nieuw e debiteuren	☐	
MAIL_UBL	boolean	Tevens UBL-formaat aanmaken bij elektr factureren	☐	
NMBRS_LVL	int32	Nmbrs-importniveau	☐	
OBLI_STAT	int32	Verplichting vanaf status	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PAY_DAY	int32	Vaste dag	☐	
PAY_MOMENT	int32	Betaaldag	☐	
PRN_PICK	boolean	Paklijst afdrukken bij genereren uitg.opdr	☐	
PROF_CODE	string(10)	E-mailprofiel	☐	
PST_ORD	boolean	Op te ontvangen bestellingen boeken	☐	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
REGCH_ACCT	string(10)	Rekeningnummer stelselw ijziging	☐	
RELV_CNG	string(17)	Relevantie gew ijzigd	☐	
RISK_ORG	int32	Risico organisatie	☐	
SCAN_ACCC	string(10)	Rekening creditcardbetalingen	☐	
SCAN_ACPP	string(10)	Rekening pinbetalingen	☐	
SCAN_DJC	string(3)	Systeemdagboek contante in-/verkopen	☐	
SCAN_DJCC	string(3)	Systeemdagboek creditcardbetalingen	☐	
SCAN_DJP	string(3)	Systeemdagboek inkoopfacturen	☐	
SCAN_DJPC	string(3)	Systeemdagboek pinbetalingen	☐	
SCAN_DJS	string(3)	Systeemdagboek verkoopfacturen	☐	
SDEL_CON	boolean	Verw ijderde relaties synchroniseren	☐	
SETUP_CNG	string(17)	Laatste w ijzigingstijd stamgegevens	☐	
SHIP_CA	boolean	Samengestelde artikelen compleet leveren	☐	
STAT_MAT	string(5)	Status materieel	☐	
STAT_NAPPL	string(5)	Status nvt	☐	
STAT_NMAT	string(5)	Status niet-materieel	☐	
SV_API	string(32)	API-sleutel (Severa)	☐	
SV_BUNIT	string(32)	Afdeling (Severa)	☐	
SV_C_EMP	string(10)	Medew erkercode (Severa)	☐	
SV_C_OW	string(10)	Uursoortcode eigen w erk (Severa)	☐	
SV_C_TMT	string(10)	Uursoortcode (Severa)	☐	
SV_C_TMTH	string(10)	Uursoortcode uren (Severa)	☐	
SV_C_TRV	string(10)	Uursoortcode reiskosten (Severa)	☐	
SV_PAID	string(20)	Factuurstatus Betaald (Severa)	☐	
SV_PART_P	string(20)	Factuurstatus 'Deels betaald' (Severa)	☐	
SV_REV	string(20)	Factuurstatus Ophalen (Severa)	☐	
SV_SPL_EMP	boolean	Uren uitsplitsen naar medew erker (Severa)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
SV_SPL_TMH	boolean	Uren uitsplitsen naar uursoort (Severa)	☐	
SV_SPL_TRV	boolean	Reiskosten uitsplitsen naar uursoort (Severa)	☐	
UBL_TYPE	int32	UBL-variant voor elektronisch factureren	☐	
WF_DIRECT	boolean	Direct boeken op kostenrekeningen	☐	
WF_EMP	string(10)	Factuurverdeler	☐	
WF_STGY	string(25)	Workflow voor organisatie	☐	
WKR_PERC	decimal	WKR-percentage	☐	
WKST_RNG	int32	Weken afzethistorie	☐	
YEAR_WAGE	int64	Geschatte loonsom	☐	

ADM_RNG: Vennotenadministraties

Name: ADM_RNG

Catalog: AccountView

Label: Vennotenadministraties

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_FROM	string(10)	Vanaf rekening	☐	
ACCT_PROF	string(10)	Resultaat huidig boekjaar	☐	
ACCT_SRC	string(10)	Vermogensrekening vennoot	☐	
ACCT_TGT	string(10)	Vermogensrekening bedrijf	☐	
ACCT_TO	string(10)	T/m rekening	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
RNG_CODE	string(10)	Vennotenadministratie	☐	
RNG_DESC	string(40)	Omschrijving vennotenadministratie	☐	

ADM_USR: Administratiegebruikers

Name: ADM_USR

Catalog: AccountView

Label: Administratiegebruikers

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_CODE	string(10)	Administratiecode	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
USR_ID	string(20)	Gebruiker	☐	

AG_SPL: Verkoopsplitsingen

Name: AG_SPL

Catalog: AccountView

Label: Verkoopsplitsingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_DSSO	string(10)	Rekening kortingen	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
		(verkoop)		
ACCT_PCHS	string(10)	Rekening kostprijs verkopen	☐	
ACCT_SELL	string(10)	Omzetrekening	☐	
AG_CODE	string(5)	Artikelgroepcode	☐	
DSSO_NAME	string(40)	Omschrijving rekening kortingen (verkoop)	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PCHS_NAME	string(40)	Omschrijving rekening kostprijs verkopen	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SELL_NAME	string(40)	Omschrijving omzetrekening	☐	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	☐	
VAT_NAME	string(40)	Omschrijving BTW-code	☐	

ANR_GRP: Administratienummergroepen

Name: ANR_GRP

Catalog: AccountView

Label: Administratienummergroepen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CHK_LIST	string(200)	Controlelijst	☐	
CNG_TYPE	decimal	Wijzigingstype	☐	
DSP_ORDER	int32	Volgorde weergave	☐	
GRP_DESC	string(40)	Omschrijving nummergroep (numeriek)	☐	
GRP_DESCX	string(40)	Omschrijving nummergroep	☐	
GRP_ID	string(20)	Nummergroepcode	☐	
GRP_SHOW	boolean	Nummergroep tonen	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
NUM_LAST	decimal	Laatst gebruikte nummer	☐	
NUM_START	decimal	Seriestartnummer	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
USE_CNT	int32	Aantal keren uitgegeven	☐	

ANR_POOL: Administratienummers

Name: ANR_POOL

Catalog: AccountView

Label: Administratienummers

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
GRP_ID	string(20)	Nummergroepcode	☐	
NUM_STAT	decimal	Type	☐	
NUM_VALUE	decimal	Nummer	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

API_REG: API Registry

Name: API_REG

Catalog: AccountView

Label: API Registry

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
API_ACTIVE	boolean	Active	☐	
API_BASE	string(25)	Base Class	☐	
API_CLASS	string(20)	Class	☐	
API_CLIB	string(254)	Library	☐	
API_ID	string(25)	Object Code	☐	
API_PRIO	float	Priority	☐	
API_TYPE	int32	Type	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_CUST	boolean	Bespoke	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
VEND_ID	string(10)	Vendor	☐	

ART_BM: Artikelsamenstellingen

Name: ART_BM

Catalog: AccountView

Label: Artikelsamenstellingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AE_RANK	int32	Volgnummer	☐	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode onderdeel	☐	
ART_DESC	string(40)	Omschrijving	☐	
ART_HEAD	string(15)	Hoofdartikel	☐	
ART_HP	string(15)	Hoofdartikel/Onderdeel	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_PARENT	string(15)	Artikelcode hoofdartikel	☐	
ART_PART	string(15)	Onderdeel	☐	
ART_QTY	decimal	Aantal benodigde onderdelen	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
DRAFT_NR	string(12)	Tekeningnummer	☐	
HEAD_ART	boolean	Is hoofdartikel	☐	
HEAD_DESC	string(40)	Omschrijving hoofdartikel	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
PART_AVAIL	boolean	Onderdelen aanw ezig	☐	
PART_DESC	string(40)	Omschrijving onderdeel	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

ART_GRP: Artikelgroepen

Name: ART_GRP

Catalog: AccountView

Label: Artikelgroepen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_DSPO	string(10)	Rekening kortingen (inkoop)	☐	
ACCT_DSSO	string(10)	Rekening kortingen (verkoop)	☐	
ACCT_IVT	string(10)	Rekening voorraad	☐	
ACCT_JOUR	string(10)	Rekening te journaliseren	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_LAB	string(10)	Rekening kostendekking	☐	
ACCT_OBLI	string(10)	Rekening verplichtingen	☐	
ACCT_ORD	string(10)	Rekening in bestelling	☐	
ACCT_PCHS	string(10)	Rekening kostprijs verkopen	☐	
ACCT_PDPO	string(10)	Rekening prijsverschillen inkoop	☐	
ACCT_RECD	string(10)	Rekening ontvangsten	☐	
ACCT_REVA	string(10)	Rekening voorraadherw aarderin g	☐	
ACCT_SELL	string(10)	Omzetrekening	☐	
ACCT_VA	string(10)	Rekening toegevoegde w aarde	☐	
ACCT_WIP	string(10)	Rekening onderhanden w erk	☐	
AG_CODE	string(5)	Artikelgroepcode	☐	
AG_DESC	string(40)	Omschrijving artikelgroep	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
ICON_FILE	string(100)	Pictogram	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_DSPO	boolean	Inkoopkortingen journaliseren	☐	
REC_DSSO	boolean	Verkoopkortingen journaliseren	☐	

ART_HDR: Artikelbladzijden

Name: ART_HDR

Catalog: AccountView

Label: Artikelbladzijden

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	☐	
APX_LIST	string(5)	Prijslijst artikelprijzen	☐	
ASS_CODE	string(10)	Serienummer	☐	
AUTH_HIST	string(4)	Fiatteringshistorie	☐	
BLK_AMT	int64	Bedrag G-rekening	☐	
BLK_CUR	int64	Bedrag G-rekening VV	☐	
BV_AMT	int64	Bedrag UWV	☐	
BV_CUR	int64	Bedrag UWV VV	☐	
COMMENT1	string(40)	Omschrijving order	☐	
COMMENT2	string(4)	Externe notitie	☐	
COMMENT3	string(4)	Interne notitie	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
CPY_PRN	string(100)	Bestandsnaam kopiedocument	☐	
CPY_PRTYPE	string(40)	Printertype kopiedocument	☐	
CRED_DAYS	decimal	Betalingstermijn in dagen	☐	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	☐	
DD_ACT	boolean	Automatische incasso	☐	
DEL_ADDR	string(4)	Afleveradres	☐	
DEL_CP	string(40)	Contactpersoon afleveradres	☐	
DEL_DATE	datetime	Leverdatum	☐	
DEL_MAIL	string(50)	E-mail afleveradres	☐	
DEL_WEEK	int32	Leverdatum (week)	☐	
DISC_CODE	string(2)	Betalingsconditie	☐	
DISC_DAYS	decimal	Kortingstermijn in dagen	☐	
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	☐	
DJ_POST	boolean	Gejournaliseerd	☐	
DOC_NR	string(10)	Factuurbladzijdenummer	☐	
EMP_NR	string(10)	Medewerkercode	☐	
EXCH_RATE	decimal	Valutakoers	☐	
EXT_DESC	string(40)	Betalingsreferentie	☐	
EXT_ID	string(32)	Extern importnummer	☐	
EXT_TYPE	int32	Importtype	☐	
FILE_DATA	string(4)	Inhoud bestand kopiedocument	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
HDR_TYPE	decimal	Type voorraadmutatie (numeriek)	☐	
HDR_TYPEV	string(15)	Type voorraadmutatie	☐	
INV_CP	string(40)	Contactpersoon factuuradres	☐	
INV_DATE	datetime	Factuurdatum	☐	
INV_NR	string(10)	Document-/factuurnummer	☐	
INV_WEEK	int32	Factuurdatum (week)	☐	
LB_AMT	int64	Bedrag loonbelasting	☐	
LB_CUR	int64	Bedrag loonbelasting VV	☐	
MAND_B2B	boolean	Incassovorm: zakelijk	☐	
MAND_DATE	datetime	Datum ondertekening	☐	
MAND_ID	string(35)	Kenmerk incassomachtiging	☐	
MAND_SEQ	int32	Incassomachtiging	☐	
OC_CUR	int64	Orderkosten VV	☐	
ORD_COST	int64	Orderkosten	☐	
ORD_CUR	int64	Totaal VV	☐	
ORD_DATE	datetime	Verk.orderdatum	☐	
ORD_NR	string(10)	Verk.ordernr	☐	
ORD_TOT	int64	Totaal	☐	
ORD_WEEK	int32	Verk.orderdatum (week)	☐	
PAC_NR	string(10)	Pakbonnummer	☐	
PAGE_NR	string(10)	Bladzijdenummer	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PAY_AMT	int64	Bedrag contante betaling	☐	
PAY_CUR	int64	Bedrag contante betaling VV	☐	
PAY_VAT	int64	BTW-bedrag aanbetaling	☐	
PAY_VATC	string(2)	BTW-code aanbetaling	☐	
PCT_LIST	string(5)	Prijslijst percentages	☐	
PD_AMT	int64	Bedrag betalingskorting	☐	
PD_PCT	decimal	Percentage betalingskorting	☐	
PD_VAT	int64	BTW over betalingskorting	☐	
PDA_CUR	int64	Bedrag betalingskorting VV	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PDV_CUR	int64	BTW over betalingskorting VV	☐	
PERIOD	decimal	Periode	☐	
PREF_DATE	datetime	Toegezegde leverdatum	☐	
PREF_WEEK	int32	Toegezegde leverdatum (week)	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
QT_ORD_NR	string(10)	Offertenummer	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
RPL_DEL	string(10)	Verzenddebiteur	☐	
RPL_INV	string(10)	Factuurdebiteur/crediteur	☐	
RPL_INVD	string(10)	Factuurdebiteur	☐	
SBS_NR	string(10)	Abonnement	☐	
SC_CUR	int64	Vervoerskosten VV	☐	
SEL_CODE	string(5)	Selectiecode	☐	
SG_CODE	string(10)	Versie	☐	
SHIP_COST	int64	Vervoerskosten	☐	
SHIP_MTH	string(10)	Vervoersmethode	☐	
SUB_CUR	int64	Subtotaal VV	☐	
SUB_TOT	int64	Subtotaal	☐	
TRN_BOOK	boolean	Transitorische verwerking	☐	
TRN_CNT	int32	Aantal perioden transitorische verwerking	☐	
TRN_START	int32	Beginperiode transitorische verwerking	☐	
VAT_CUR	int64	Totaal BTW-bedrag VV	☐	
VAT_ORD	int64	BTW-bedrag orderkosten	☐	
VAT_SHIP	int64	BTW-bedrag vervoerskosten	☐	
VAT_TOT	int64	Totaal BTW-bedrag	☐	
VC_ORD	string(2)	BTW-code orderkosten	☐	
VC_SHIP	string(2)	BTW-code vervoerskosten	☐	
VO_CUR	int64	BTW-bedrag orderkosten VV	☐	
VS_CUR	int64	BTW-bedrag vervoerskosten VV	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ART_INFO: Uitgebreide artikelregels

Name: ART_INFO

Catalog: AccountView

Label: Uitgebreide artikelregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CAT_DESC	string(4)	Catalogus-omschrijving	☐	
LONG_DESC	string(4)	Uitgebreide artikelomschrijving	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

ART_LINE: Artikelregels

Name: ART_LINE

Catalog: AccountView

Label: Artikelregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACT_COST	int64	Werkelijke kosten	☐	
ACT_PROC	int64	Werkelijke opbrengsten	☐	
AG_CODE	string(5)	Artikelgroepcode	☐	
AL_PROC	boolean	Artikelregel verw erkt	☐	
ART_AMT	int64	Artikelbedrag	☐	
ART_BM	boolean	Samenstelling	☐	
ART_CA	boolean	Samengesteld artikel	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	☐	
ART_CUR	int64	Verkoop-/inkoopprijs per stuk VV	☐	
ART_DATE	datetime	Ontvangst-/leverdatum	☐	
ART_DESC1	string(40)	Omschrijving orderregel	☐	
ART_LEVEL	int32	Niveau samenstelling	☐	
ART_PX	int64	Verkoop-/inkoopprijs	☐	
ART_QTY	decimal	Aantal ontvangen/geleverd	☐	
ART_QTYP	decimal	Aantal ontvangen/geleverd (prijseenheid)	☐	
ART_QTYU	decimal	Aantal ontvangen/geleverd (eenheid)	☐	
ART_WEEK	int32	Ontvangst-/leverdatum (week)	☐	
BM_TAG	string(10)	Unieke sleutel artikelsamenstelling	☐	
COGS_AMT	int64	Bedrag kostprijs verkopen	☐	
COGS_QTY	decimal	Kostprijs aantal	☐	
COGS_SUSP	boolean	Kostprijsboeking uitgesteld	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
CST_AMT	int64	Bedrag geboekt	☐	
CUR_AMT	int64	Valutabedrag	☐	
DECL_AMT	int64	Bedrag declarabel	☐	
DISC_AMT	int64	Kortingsbedrag	☐	
DISC_CUR	int64	Kortingsbedrag VV	☐	
DISC_PCT	decimal	Kortingspercentage	☐	
EMP_NR	string(10)	Medewerkercode	☐	
HDR_ID	string(10)	Unieke code van headerrecord	☐	
HDR_TYPE	decimal	Type voorraadmutatie	☐	
ICAT_CODE	string(1)	IS categorie goederenstroom	☐	
ICNT_SRC	string(2)	IS land van oorsprong	☐	
ICNT_TGT	string(2)	IS land van bestemming	☐	
INV_DESC	string(40)	Factuuromschrijving transactie	☐	
INV_NR	string(10)	Document-/factuurnummer	☐	
IS_CNTNR	decimal	IS container	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
IS_CUSTCD	string(2)	IS taric-code (douanecode)	☐	
IS_MONTH	decimal	IS datering	☐	
IS_WEIGHT	decimal	IS gewicht	☐	
ISHP_CODE	string(1)	IS vervoerswijze	☐	
ISXF_CODE	string(3)	IS statistische factorcode	☐	
ISYS_CODE	string(2)	IS stelsel	☐	
ITEM_DESC	string(40)	Omschrijving transactie	☐	
ITEM_QTY	decimal	Aantal	☐	
ITYP_CODE	string(1)	IS transactiecode	☐	
LINK_ID	string(10)	Koppeling projectjournaal	☐	
LOC_CODE	string(5)	Magazijnlocatie	☐	
ORD_QTY	decimal	Aantal besteld	☐	
ORD_QTYP	decimal	Aantal besteld (prijseenheid)	☐	
ORD_QTYU	decimal	Aantal besteld (eenheid)	☐	
ORG_ORDNR	string(10)	Oorspronkelijk ordernummer	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_CODE	string(5)	Kostensoort	☐	
PC_DIM	string(5)	Kostensoort als dimensie	☐	
PER_PROJ	decimal	Projectperiode	☐	
PIP_AMT	int64	Verwacht inkoopfactuurbedrag	☐	
PIP_CUR	int64	Verwacht inkoopfactuurbedrag VV	☐	
POL_ID	string(10)	Identificatie bestelregel	☐	
POP_AMT	int64	Verwacht ontvangstbedrag	☐	
POP_CUR	int64	Verwacht ontvangstbedrag VV	☐	
PREF_DATE	datetime	Toegezegde leverdatum	☐	
PREF_WEEK	int32	Toegezegde leverdatum (week)	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
PROJ_ID	string(10)	Identificatie declaratieregel	☐	
PROJ_TYPE	int32	Projecttype	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PX_CALC	int64	Kostprijs (VVP / LIP / GIP)	☐	
PXDIF_AMT	int64	Prijsverschil inkoop	☐	
PXDIF_CUR	int64	Prijsverschil inkoop VV	☐	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	
REC_BLKD	string(1)	Geblokkeerd	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REM_QTY	decimal	Aantal restpartij (LIFO/FIFO)	☐	
RES_ID	string(12)	Bronidentificatie	☐	
REVA_AMT	int64	Voorraadherwaarderingsbedrag	☐	
SELL_AMT	int64	Bedrag te factureren	☐	
SELL_QTY	decimal	Aantal te factureren	☐	
SPL_ID	string(10)	Code verkoop-/inkoopregel	☐	
TRN_DATE	datetime	Transactiedatum	☐	
UNT_CODE	string(10)	Eenheid	☐	
UNT_CODEP	string(10)	Prijseenheid	☐	
UNT_CUR	int64	Verkoop-/inkoopprijs per prijseenheid VV	☐	
UNT_PX	int64	Verkoop-/inkoopprijs per prijseenheid	☐	
VAT_AMT	int64	BTW-bedrag	☐	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	☐	
VAT_CUR	int64	BTW-bedrag VV	☐	
WHS_CODE	string(5)	Magazijncode	☐	
XML_DATA	string(4)	Gegevens in XML-formaat	☐	

ART_MOD: Module-/functionaliteitscodekoppelingen

Name: ART_MOD

Catalog: AccountView

Label: Module-/functionaliteitscodekoppelingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_CODE	string(15)	Modulecode	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
MOD_CODE	string(10)	Functionaliteitscode	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
SG_FROM	string(10)	Versie vanaf	☐	
SG_TO	string(10)	Versie t/m	☐	

ART_PACK: Verpakkingen

Name: ART_PACK

Catalog: AccountView

Label: Verpakkingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ALUM_WGT	decimal	Gew icht aluminium	☐	
BIOPL_WGT	decimal	Gew icht biokunststof	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
GLASS_WGT	decimal	Gew icht glas	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
METAL_WGT	decimal	Gew icht overige metalen	☐	
OTHER_WGT	decimal	Gew icht overige materialen	☐	
PACK_CODE	string(15)	Verpakkingscode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PACK_DESC	string(40)	Verpakkingsomschrijving	☐	
PAPER_WGT	decimal	Gewicht papier en karton	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PLAST_WGT	decimal	Gewicht kunststof	☐	
WOOD_WGT	decimal	Gewicht hout	☐	

ART_SELL: Artikelrelaties

Name: ART_SELL

Catalog: AccountView

Label: Artikelrelaties

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AG_CODE1	string(5)	Basisartikelgroep	☐	
ART_CODE1	string(15)	Basisartikel	☐	
ART_CODE2	string(15)	Gerelateerd artikel	☐	
ART_LINK	decimal	Artikelrelatietype	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
GRP_REL	boolean	Relatie op artikelgroepniveau	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
LINK_MEMO	string(4)	Notitie	☐	
LINK_PRIO	decimal	Artikelrelatieprioriteit	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SG_FROM	string(10)	Versie vanaf	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
SG_TO	string(10)	Versie t/m	☐	
WARN_MSG	boolean	Alleen waarschuwen	☐	

ART_SUP: Leveranciers per artikel

Name: ART_SUP

Catalog: AccountView

Label: Leveranciers per artikel

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
CUR_PCHS	string(3)	Valutacode	☐	
DEL_DAYS	decimal	Levertijd in dagen	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
MAIN_SUP	boolean	Hoofdleverancier	☐	
ORD_SIZE	decimal	Bestelgrootte	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PU_SIZE	int32	Aantal per verpakking	☐	
PU_UNIT	string(5)	Eenheid	☐	
PX_PCHS	int64	Inkoopprijs	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SUB_NR	string(10)	Debiteur-/crediteurnummer	☐	
SUP_AC	string(15)	Artikelcode leverancier	☐	
UNT_PCHS	string(10)	Eenheid inkoop	☐	
UNT_PCHSP	string(10)	Prijseenheid inkoop	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ARTICLE: Artikelen

Name: ARTICLE

Catalog: AccountView

Label: Artikelen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ABC_CODE	string(1)	ABC-categorie	☐	
AG_CODE	string(5)	Artikelgroepcode	☐	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	☐	
ART_CODE_D	string(15)	Artikelcode (sleepbaar)	☐	
ART_COLLI	decimal	Aantal colli/verpakking	☐	
ART_DESC1	string(40)	Artikelomschrijving	☐	
ART_DESC2	string(40)	Artikelomschrijving 2	☐	
ART_MBM	string(20)	Type artikel	☐	
ART_UNIT	string(5)	Eenheid verkoop	☐	
ART_WT	decimal	Nettogewicht in kilo's	☐	
ART_WTGR	decimal	Brutogewicht in kilo's	☐	
ARTQ_WK	decimal	Afzet per week	☐	
ASS_ART	boolean	Licentie-artikel	☐	
ASS_MAIN	boolean	Hoofduitvoering	☐	
ASS_MULT	boolean	Meervoudig licentie-artikel	☐	
ASS_NOEXP	boolean	Niet exporteren	☐	
BASE_ART	string(15)	Basisartikel	☐	
C_CRIT_01	string(10)	Artikel lijstveld 1	☐	
C_CRIT_02	string(10)	Artikel lijstveld 2	☐	
C_CRIT_03	string(10)	Artikel lijstveld 3	☐	
C_CRIT_04	string(10)	Artikel lijstveld 4	☐	
C_CRIT_05	string(10)	Artikel lijstveld 5	☐	
CI_ARTQWK	decimal	CI afzet per week	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
COMMENT1	string(4)	Notitie artikel	☐	
CORD_INV	decimal	Berekend bestelniveau	☐	
CORD_SIZE	decimal	Berekende bestelgrootte	☐	
CUR_PCHS	string(3)	Valutacode inkoop	☐	
CUR_SELL	string(3)	Valutacode verkoop	☐	
CUST_SERV	decimal	Servicegraad	☐	
DECL_DATE	datetime	Datum neergang	☐	
DEL_DAYS	decimal	Levertijd in dagen (inkoop)	☐	
DESC_AQWK	string(20)	Betrouw baarheid w eken voorraad	☐	
END_DATE	datetime	Datum uit assortiment	☐	
EST_DEM	decimal	Verw achte vraag	☐	
EST_DEV	int32	Afw ijking in de verw achte vraag	☐	
GROW_DATE	datetime	Datum groei	☐	
GRP_CODE	string(10)	Winkelgroepcode	☐	
ICOM_CODE	string(10)	IS goederencode	☐	
IMG_L_DATA	string(4)	Binaire gegevens grote afbeelding	☐	
IMG_LARGE	string(4)	Grote afbeelding	☐	
IMG_M_DATA	string(4)	Binaire gegevens normale afbeelding	☐	
IMG_MEDIUM	string(4)	Standaardafbeelding	☐	
IMG_S_DATA	string(4)	Binaire gegevens kleine afbeelding	☐	
IMG_SMALL	string(4)	Kleine afbeelding	☐	
INFO_URL	string(200)	URL voor meer info	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
INTR_DATE	datetime	Datum introductie	☐	
INV_COST	int64	Voorraadkosten p/st	☐	
INV_VAL	int64	Voorraadw aarde	☐	
LOC_CODE	string(5)	Magazijnlocatie	☐	
MAT_DATE	datetime	Datum volw assenheid	☐	
MAX_INV	decimal	Maximumvoorraad	☐	
MIN_INV	decimal	Minimumvoorraad	☐	
MIN_SIZE	decimal	Minimumbestelgrootte	☐	
NO_EXPL	boolean	Niet exploderen op verkooporder	☐	
NO_MFG	boolean	Niet exploderen als onderdeel in productieorder	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ORD_COST	int64	Bestelkosten	☐	
ORD_EXP	string(5)	Formule	☐	
ORD_INV	decimal	Bestelniveau	☐	
ORD_MAX	decimal	Ordergrens	☐	
ORD_RND	boolean	Veelvoud min.bestelgrootte	☐	
ORD_SIZE	decimal	Bestelgrootte	☐	
PACK_CODE	string(15)	Verpakking	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_CODE	string(5)	Kostensoortcode	☐	
PHASE	string(25)	Levensfase	☐	
PICK_STGY	string(25)	Magazijn-pakstrategie	☐	
PO_DAY	int32	Besteldag	☐	
PO_FREQ	int32	Besteltijdstip	☐	
PO_INTERV	int32	Bestelinterval	☐	
PO_TYPE	decimal	Bestelwijze	☐	
PU_SIZE	int32	Aantal per verpakking inkoop	☐	
PU_UNIT	string(5)	Eenheid inkoop	☐	
PX_CALC	int64	Waarderingsprijs	☐	
PX_GR	boolean	Verkoopprijs inclusief BTW	☐	
PX_N_CALC	int64	Nieuwe VVP	☐	
PX_PCHS	int64	Inkoopprijs	☐	
PX_SAAS	int64	Prijs bij maandelijkse afrekening dienst	☐	
PX_SELL	int64	Verkoopprijs	☐	
PX_TEMP	int64	Bedrag (rekenveld)	☐	
QT1_GRP	string(10)	Offertegroepcode	☐	
QTY_ACT	decimal	Aantal verwerkt	☐	
QTY_AVAIL	decimal	Aantal beschikbaar	☐	
QTY_ECON	decimal	Aantal economisch	☐	
QTY_FREE	decimal	Aantal vrij	☐	
QTY_JOUR	decimal	Aantal uitgesteld	☐	
QTY_MFG	decimal	Aantal in bewerking	☐	
QTY_ORD_EX	decimal	Te bestellen	☐	
QTY_PO	decimal	Aantal besteld (inkoop)	☐	
QTY_RECD	decimal	Aantal ontvangen (inkoop)	☐	
QTY_RES	decimal	Aantal gereserveerd	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
QTY_SBO	decimal	Aantal in backorder (verkoop)	☐	
QTY_SHIP	decimal	Aantal verzonden (verkoop)	☐	
QTY_SO	decimal	Aantal in order (verkoop)	☐	
QTY_TBJ	decimal	Aantal voorraadmutaties	☐	
QTY_TECH	decimal	Aantal technisch	☐	
QTY_WIP	decimal	Aantal in onderhanden werk	☐	
QTYB_ACT	decimal	Aantal verwerkt, geblokkeerd	☐	
QTYB_AVAIL	decimal	Aantal beschikbaar, geblokkeerd	☐	
QTYB_ECON	decimal	Aantal economisch, geblokkeerd	☐	
QTYB_FREE	decimal	Aantal vrij, geblokkeerd	☐	
QTYB_JOUR	decimal	Aantal uitgesteld, geblokkeerd	☐	
QTYB_MFG	decimal	Aantal in bewerking, geblokkeerd	☐	
QTYB_PO	decimal	Aantal besteld, geblokkeerd (inkoop)	☐	
QTYB_RECD	decimal	Aantal ontvangen, geblokkeerd (inkoop)	☐	
QTYB_RES	decimal	Aantal gereserveerd, geblokkeerd	☐	
QTYB_SBO	decimal	Aantal in backorder, geblokkeerd (verkoop)	☐	
QTYB_SHIP	decimal	Aantal verzonden, geblokkeerd (verkoop)	☐	
QTYB_SO	decimal	Aantal in order, geblokkeerd (verkoop)	☐	
QTYB_TBJ	decimal	Aantal voorraadmutaties, geblokkeerd	☐	
QTYB_TECH	decimal	Aantal technisch, geblokkeerd	☐	
QTYB_WIP	decimal	Aantal in onderhanden werk, geblokkeerd	☐	
QTYF_ACT	decimal	Aantal verwerkt, niet geblokkeerd	☐	
QTYF_AVAIL	decimal	Aantal beschikbaar, niet geblokkeerd	☐	
QTYF_ECON	decimal	Aantal economisch, niet geblokkeerd	☐	
QTYF_FREE	decimal	Aantal vrij, niet geblokkeerd	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
QTYF_JOUR	decimal	Aantal uitgesteld, niet geblokkeerd	☐	
QTYF_MFG	decimal	Aantal in bewerking, niet geblokkeerd	☐	
QTYF_PO	decimal	Aantal besteld, niet geblokkeerd (inkoop)	☐	
QTYF_RECD	decimal	Aantal ontvangen, niet geblokkeerd (inkoop)	☐	
QTYF_RES	decimal	Aantal gereserveerd, niet geblokkeerd	☐	
QTYF_SBO	decimal	Aantal in backorder, niet geblokkeerd (verkoop)	☐	
QTYF_SHIP	decimal	Aantal verzonden, niet geblokkeerd (verkoop)	☐	
QTYF_SO	decimal	Aantal in order, niet geblokkeerd (verkoop)	☐	
QTYF_TBJ	decimal	Aantal voorraadmutaties, niet geblokkeerd	☐	
QTYF_TECH	decimal	Aantal technisch, niet geblokkeerd	☐	
QTYF_WIP	decimal	Aantal in onderhandenwerk, niet geblokkeerd	☐	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	
REC_INV	boolean	Voorraadartikel	☐	
REC_VAL	boolean	Voorraadwaarde bijhouden in grootboek	☐	
RPT_GRP1	string(10)	Rapportagegroep 1	☐	
RPT_GRP2	string(10)	Rapportagegroep 2	☐	
RPT_GRP3	string(10)	Rapportagegroep 3	☐	
SAF_STCK	decimal	Veiligheidsvoorraad	☐	
SBS_ONCE	boolean	Eenmalig factureren in abonnement	☐	
SHIP_DAYS	decimal	Levertijd in dagen (verkoop)	☐	
SL_CODE1	string(10)	Subadministratie 1	☐	
SL_CODE2	string(10)	Subadministratie 2	☐	
SL_CODE3	string(10)	Subadministratie 3	☐	
STCK_COV	decimal	Weken voorraad o.b.v. verwachting	☐	
STCK_TO	decimal	Omloopsnelheid voorraad	☐	
STOCK_TYPE	decimal	Voorraadtype weergave aantal	☐	
SUP_AC	string(15)	Artikelcode leverancier	☐	
SUP_NR	string(10)	Leveranciercode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
SVC_ART	boolean	Dienst	☐	
TGT_INV	decimal	Streefvoorraad	☐	
UNIT_SIZE	int32	Aantal per verpakking verkoop	☐	
UNT_CODE	string(10)	Basiseenheid	☐	
UNT_PCHS	string(10)	Eenheid inkoop	☐	
UNT_PCHSP	string(10)	Prijseenheid inkoop	☐	
UNT_SELL	string(10)	Eenheid verkoop	☐	
UNT_SELLP	string(10)	Prijseenheid verkoop	☐	
VAT_PCHS	string(2)	BTW-code inkoop	☐	
VAT_SELL	string(2)	BTW-code verkoop	☐	
WHS_CODE	string(5)	Magazijncode	☐	
WK_STCK	decimal	Weken voorraad o.b.v. historie	☐	

ASS_HDR: Licenties

Name: ASS_HDR

Catalog: AccountView

Label: Licenties

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACT_KEY	string(10)	Activeringssleutel	☐	
ASS_CODE	string(10)	Serienummer	☐	
ASS_DESC	string(50)	Omschrijving licentie	☐	
ASS_MEMO	string(4)	Notitie	☐	
BASE_VER	string(2)	Uitvoering	☐	
BNK_CODE	string(10)	Accountant aanmeldcode bankkoppeling	☐	
CANC_CODE	string(10)	Annuleringsreden	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNT_CODE	string(2)	ISO-landcode	☐	
DATE_END	datetime	Einddatum	☐	
DATE_STRT	datetime	Ingangsdatum	☐	
EXP_DATE	datetime	Vervaldatum	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
LV_DATE	datetime	Laatste uitgifte	☐	
MOD_BETA	boolean	B□ta-licentie	☐	
MOD_DLR	boolean	Dealer-demonstratielicentie	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PCHS_DATE	datetime	Eerste uitgifte	☐	
PL_CODE	string(5)	Prijslijst	☐	
PMC_TYPE	string(3)	PMC	☐	
SBS_NR	string(10)	Abonnementnr	☐	
SG_CODE	string(10)	Versie	☐	
SUB_NR	string(10)	Bedrijf	☐	

ASS_LINE: Licentieregels

Name: ASS_LINE

Catalog: AccountView

Label: Licentieregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	☐	
ART_DESC	string(40)	Artikelomschrijving	☐	
ART_QTY	decimal	Artikelaantal	☐	
ASS_CODE	string(10)	Serienummer	☐	
DATE_STRT	datetime	Aanschafdatum	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

AUTH_PRO: Fiatteringsprofielen

Name: AUTH_PRO

Catalog: AccountView

Label: Fiatteringsprofielen

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
APP_PI	int64	Maximaal fiatteringsbedrag inkoopfactuur	☐	
APP_PO	int64	Maximaal fiatteringsbedrag inkooporder	☐	
APP_QT	int64	Maximaal fiatteringsbedrag offerte	☐	
APP_SI	int64	Maximaal fiatteringsbedrag verkoopfactuur	☐	
APP_SO	int64	Maximaal fiatteringsbedrag verkooporder	☐	
AUTH_CODE	string(10)	Fiatteringsprofiel	☐	
AUTH_DESC	string(40)	Omschrijving fiatteringsprofiel	☐	
CHK_MAND	boolean	Fiatteringscontroles verplicht	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
IN_EDT1	boolean	Wijzigen als voorraadbladzijde ingevoerd	☐	
IN_EDT2	boolean	Wijzigen als voorraadbladzijde gefiatteerd	☐	
IN_PAGEAPR	boolean	Voorraadbladzijde fiatteren	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
PO_CNFAPR	boolean	Orderbevestiging fiatteren	☐	
PO_CNFCHK	boolean	Orderbevestiging controleren	☐	
PO_CNFREC	boolean	Ontvangst orderbevestiging	☐	
PO_EDT1	boolean	Wijzigen als inkooporder ingevoerd	☐	
PO_EDT2	boolean	Wijzigen als inkooporder gefiatteerd	☐	
PO_EDT3	boolean	Wijzigen als orderbevestiging ontvangen	☐	
PO_EDT4	boolean	Wijzigen als orderbevestiging gecontroleerd	☐	
PO_EDT5	boolean	Wijzigen als orderbevestiging gefiatteerd	☐	
PO_EDT6	boolean	Wijzigen als factuur ontvangen	☐	
PO_EDT7	boolean	Wijzigen als factuur gecontroleerd	☐	
PO_EDT8	boolean	Wijzigen als inkoopfactuur gefiatteerd	☐	
PO_INVAPR	boolean	Inkoopfactuur fiatteren	☐	
PO_INVCHK	boolean	Inkoopfactuur controleren	☐	
PO_INVREC	boolean	Ontvangst inkoopfactuur	☐	
PO_ORDAPR	boolean	Inkooporder fiatteren	☐	
QT_EDT1	boolean	Wijzigen als offerte ingevoerd	☐	
QT_EDT2	boolean	Wijzigen als offerte gefiatteerd	☐	
QT_QTAPR	boolean	Offerte fiatteren	☐	
SI_EDT1	boolean	Wijzigen als verkoopfactuur ingevoerd	☐	
SI_EDT2	boolean	Wijzigen als verkoopfactuur gefiatteerd	☐	
SI_INVAPR	boolean	Verkoopfactuur fiatteren	☐	
SO_CNFREC	boolean	Orderbevestiging retour	☐	
SO_CNFSND	boolean	Orderbevestiging afdrukken	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
SO_EDT1	boolean	Wijzigen als ingevoerd, niet gefiatteerd	☐	
SO_EDT2	boolean	Wijzigen als verkooporder gefiatteerd	☐	
SO_EDT3	boolean	Wijzigen als orderbevestiging afgedrukt	☐	
SO_EDT4	boolean	Wijzigen als orderbevestiging retour	☐	
SO_EDT5	boolean	Wijzigen als levering gefiatteerd	☐	
SO_EDT6	boolean	Wijzigen als pakbon afgedrukt	☐	
SO_EDT7	boolean	Wijzigen als pakbon compleet	☐	
SO_ORDAPR	boolean	Verkooporder fiatteren	☐	
SO_PACAPR	boolean	Uitlevering fiatteren	☐	
SO_PACCHK	boolean	Pakbon compleetmelden	☐	
SO_PACPRN	boolean	Pakbon afdrukken	☐	
SP_EDT1	boolean	Wijzigen als uitgifte-opdracht ingevoerd	☐	
SP_EDT2	boolean	Wijzigen als uitgifte-opdracht gefiatteerd	☐	
SP_EDT3	boolean	Wijzigen als paklijst compleet	☐	
SP_PICAPR	boolean	Uitgifte-opdracht fiatteren	☐	
SP_PICRET	boolean	Goederen terugmelden	☐	

AV_APP: AccountView.Net-apps

Name: AV_APP

Catalog: AccountView

Label: AccountView.Net-apps

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
API_KEY	string(200)	API-sleutel	☐	
APP_DESC	string(4)	App-omschrijving	☐	
APP_ICON	string(4)	Afbeelding	☐	
APP_NAME	string(40)	Appnaam	☐	
APP_URL	string(250)	Website	☐	
DESC_SHORT	string(200)	App-omschrijving (kort)	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

AV_MQ: Berichten

Name: AV_MQ

Catalog: AccountView

Label: Berichten

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Datum laatste w ijziging	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
DATE_INP	datetime	Invoerdatum	☐	
DATE_PROC	datetime	Datum verw erkt	☐	
DATE_RECD	datetime	Ontvangstdatum	☐	
DATE_SENT	datetime	Verzenddatum	☐	
ERROR_CODE	int32	Foutcode	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
MSG_BODY	string(4)	Bericht	☐	
MSG_FROM	string(10)	Administratiecode zender	☐	
MSG_ID	string(20)	Berichtidentificatiecod e	☐	
MSG_PICS	decimal	Berichtstatus (pictogram)	☐	
MSG_RETURN	string(4)	Antw oordbericht	☐	
MSG_STAT	decimal	Berichtstatus	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
MSG_TO	string(10)	Administratiecode ontvanger	☐	
MSG_TYPE	decimal	Berichttype	☐	
MSGTO_ALL	boolean	Bericht aan alle administraties	☐	
PR_TRY_NR	int32	Verwerkingspoging	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

AV_SMQ: Systeemberichten

Name: AV_SMQ

Catalog: AccountView

Label: Systeemberichten

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADMIN_TO	string(10)	Administratie	☐	
MACH_TO	string(25)	Werkstation	☐	
MSG_BODY	string(4)	Bericht	☐	
MSG_DATE	datetime	Datum bericht	☐	
MSG_TYPE	string(25)	Berichttype	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
USER_FROM	string(20)	Afzender	☐	
USER_TO	string(20)	Gebruiker	☐	
VALID_FROM	datetime	Tijdstip	☐	

BANK: Banken

Name: BANK

Catalog: AccountView

Label: Banken

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADDRESS1	string(80)	Adres bank	☐	
BNK_CODE	string(10)	Bankcode	☐	
BNK_DESC	string(60)	Banknaam	☐	
CITY	string(35)	Plaats	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
CNT_CODE	string(2)	ISO-landcode	☐	
COUNTRY	string(30)	Land	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
LOC_CODE	string(11)	Banklocatiecode	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PO_BOX	string(80)	Postadres	☐	
PO_CITY	string(35)	Plaats postadres	☐	
PO_CODE	string(10)	Postcode postadres	☐	
POST_CODE	string(10)	Postcode	☐	
ST_EXTRA	string(10)	Adres-toevoeging	☐	
ST_NR	string(10)	Huisnummer	☐	
ST_REGION	string(40)	Adres-regio	☐	
ST_STREET	string(60)	Straatnaam	☐	
SWFT_CODE	string(11)	BIC (Bank Identifier Code)	☐	

BANK_ASS: Bankrekeningnummers per licentie

Name: BANK_ASS

Catalog: AccountView

Label: Bankrekeningnummers per licentie

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NAME	string(40)	Bedrijfsnaam	☐	
ASS_CODE	string(10)	Serienummer	☐	
BANK_ACCT	string(34)	Bankrekeningnummer	☐	
BANK_CODE	string(20)	Bankcode	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
CONT_MAIL	string(50)	E-mail	☐	
CONT_NAME	string(40)	Contactpersoon	☐	
DATE_END	datetime	Einddatum	☐	
DATE_START	datetime	Ingangsdatum	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REG_ID	string(38)	Bankrekeningregistrati ecode	☐	
STATE	int32	Status	☐	
USG_DD	boolean	Incasso	☐	
USG_PAY	boolean	Betalingen	☐	
USG_TRN	boolean	Afschriften	☐	

BNK_CODE: DNB-codes

Name: BNK_CODE

Catalog: AccountView

Label: DNB-codes

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
NCB_CODE	string(2)	DNB-code	☐	
NCB_DESC	string(100)	Omschrijving DNB-code	☐	
NCB_TEXT	string(100)	Tekst DNB-code	☐	
NCB_TYPE	decimal	Type DNB-code	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_CUST	boolean	Aangepast	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

BOS_AMSG: Asynchrone berichten

Name: BOS_AMSG

Catalog: AccountView

Label: Asynchrone berichten

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BOS_CODE	string(10)	AccountView Server-code	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
DEL_LEVEL	decimal	Niveau verw ijderen	☐	
DLG_CODE	string(25)	Venstercode	☐	
DLG_DESC	string(40)	Omschrijving dialoog	☐	
ERR_CNT	int32	Aantal fouten	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
MSG_DATE	datetime	Datum bericht	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
MSG_ID	string(20)	Berichtidentificatiecode	☐	
MSG_PARM	string(4)	Parameters	☐	
MSG_PROC	datetime	Datum verwerkt	☐	
MSG_RESP	string(4)	Antwoord	☐	
MSG_STAT	decimal	Status	☐	
MSG_TGT	decimal	Doelbericht	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
START_AT	datetime	Uitvoerdatum/-tijd	☐	
USR_ID	string(20)	Gebruikersnaam	☐	

BOS_LOC: AccountView Server-locaties

Name: BOS_LOC

Catalog: AccountView

Label: AccountView Server-locaties

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BOS_CODE	string(10)	AccountView Server-code	☐	
BOS_DESC	string(40)	Omschrijving AccountView Server-locatie	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	

BUD_DCOD: Budgetverdeelcodes

Name: BUD_DCOD

Catalog: AccountView

Label: Budgetverdeelcodes

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
DST_CODE	string(10)	Budgetverdeelcode	☐	
DST_DESC	string(40)	Omschrijving budgetverdeelcode	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

BUD_DLIN: Budgetverdeelregels

Name: BUD_DLIN

Catalog: AccountView

Label: Budgetverdeelregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Datum laatste w ijziging	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
DST_CODE	string(10)	Budgetverdeelcode	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PCT_PER	decimal	Percentage per periode	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
TRN_PER	int32	Periode	☐	

BUD_PER: Budgetregels per periode

Name: BUD_PER

Catalog: AccountView

Label: Budgetregels per periode

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BUD_CY	int64	Bedrag huidig jaar	☐	
BUD_PY	int64	Bedrag vorig jaar	☐	
HDR_ID	string(10)	Unieke code budgetregel	☐	
MND_PER	int32	Maanden	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
QTR_PER	int32	Kw artalen	☐	
QTY_CY	decimal	Aantal huidig jaar	☐	
QTY_PY	decimal	Aantal vorig jaar	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
TRN_PER	int32	Periode	☐	

BUD_SCEN: Budgetregels

Name: BUD_SCEN

Catalog: AccountView

Label: Budgetregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	☐	
BUD_CY	int64	Budgetbedrag huidig jaar	☐	
BUD_PY	int64	Budgetbedrag vorig jaar	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
DIF_BUD	int64	Bedragverschil hj - vj	☐	
DIF_QTY	decimal	Aantal verschil hj - vj	☐	
DST_CODE	string(10)	Budgetverdeelcode	☐	
EMP_NR	string(10)	Budgethouder	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
PA_CODE	string(10)	Vennoot	☐	
PART_RNG	string(20)	Vennoot als dimensie	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_CODE	string(5)	Kostensoortcode	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
QTY_CY	decimal	Budgetaantal huidig jaar	☐	
QTY_PY	decimal	Budgetaantal vorig jaar	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
RNG_CODE	string(10)	Vennotenadministratie	☐	
SCN_CODE	string(10)	Budgetcode	☐	

BUD_SCOD: Budgetten

Name: BUD_SCOD

Catalog: AccountView

Label: Budgetten

Partition-specific: true

Select: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
DST_CODE	string(10)	Budgetverdeelcode	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
SCN_CODE	string(10)	Budgetcode	☐	
SCN_DESC	string(40)	Omschrijving budget	☐	

BUS_RULE: Business Rules

Name: BUS_RULE

Catalog: AccountView

Label: Business Rules

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
DBF_NAME	string(8)	Tabelnaam	☐	
ERR_MSG	string(4)	Foutmelding	☐	
FOCUS_FLD	string(10)	Focus plaatsen op	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
RULE_ACT	boolean	Controle actief	☐	
RULE_EXPN	string(4)	Uitdrukking	☐	
RULE_PRIO	int32	Volgorde	☐	
RULE_TYPE	string(1)	Controletype	☐	
RULE_XML	string(4)	XML	☐	

CERT_LST: Certificaten

Name: CERT_LST

Catalog: AccountView

Label: Certificaten

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CER_SERV	int32	Certificaatleverancier	☐	
CERT_INFO	string(4)	Certificaatdetails	☐	
CERT_NAME	string(250)	Naam	☐	
CERT_OWN	int32	Eigenaartype	☐	
CERT_TYPE	int32	Certificaattype	☐	
CERT_VOWN	string(64)	Eigenaar	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
COMP_CNTRY	string(20)	Land	☐	
COMP_DPT	string(40)	Afdeling	☐	
COMP_FAX	string(25)	Fax	☐	
COMP_KVK	string(8)	KvK-nummer	☐	
COMP_NADDR	string(80)	Adres	☐	
COMP_NAME	string(40)	Bedrijfsnaam	☐	
COMP_NCITY	string(35)	Plaats	☐	
COMP_NCODE	string(6)	Postcode	☐	
COMP_PADDR	string(80)	Postadres	☐	
COMP_PCITY	string(35)	Postadres plaats	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
COMP_PCODE	string(6)	Postcode postadres	☐	
COMP_PHONE	string(25)	Telefoon bedrijf	☐	
COMP_SCITY	string(35)	Statutaire plaats	☐	
COMP_SNAME	string(40)	Statutaire bedrijfsnaam	☐	
COMP_STORE	int32	Vestigingsnummer	☐	
COMP_TYPE	int32	Categorie	☐	
DOC_NR	string(10)	Dossiernummer	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
IS_ACTIVE	boolean	Actief	☐	
KEY_FILE	string(4)	Sleutelpaar	☐	
KEY_STAT	int32	Aanvraagstatus	☐	
PAIR_ID	string(10)	Code certificatenpaar	☐	
PWD_ASK	boolean	Wachtwoord vragen bij gebruik certificaat	☐	
PWD_HASH	string(59)	Gebruikersnaamwacht woord-hash	☐	
REC_CUST	boolean	Aangepast	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REQ_BDATE	datetime	Geboortedatum aanvrager	☐	
REQ_EMAIL	string(50)	E-mailadres aanvrager	☐	
REQ_IDNR	string(20)	Nr identiteitsbewijs aanvrager	☐	
REQ_IDVAL	datetime	Id.bewijs geldig tot	☐	
REQ_INFIX	string(10)	Tussenvoegsel	☐	
REQ_INIT	string(10)	Voorletters aanvrager	☐	
REQ_LNAME	string(35)	Achternaam aanvrager	☐	
REQ_SEX	int32	Geslacht aanvrager	☐	
REQ_TYPE	int32	Type aanvraag	☐	
SUB_NR	string(8)	Abonneenummer	☐	
VAL_FROM	datetime	Geldig van	☐	
VAL_TO	datetime	Geldig tot	☐	

CHK_DESC: Afletteromschrijvingen

Name: CHK_DESC

Catalog: AccountView

Label: Afletteromschrijvingen

Partition-specific: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CHK_DESC	string(4)	Afletteromschrijving	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Aflettercode	☐	

CHK_SETS: Controles per controleset

Name: CHK_SETS

Catalog: AccountView

Label: Controles per controleset

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CHK_CODE	string(10)	Controlecode	☐	
CKS_CODE	string(10)	Controlesetcode	☐	
REC_CUST	boolean	Aangepast	☐	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	☐	
REC_ORD	int32	Volgorde	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CLI_LOG: Audit Trail (cli?ntgegevens)

Name: CLI_LOG

Catalog: AccountView

Label: Audit Trail (cli□ntgegevens)

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_ID	string(10)	Unieke w ijzigingscode	☐	
COMP_NAME	string(20)	Werkstation	☐	
LOG_BIN	string(4)	Veld, oude w aarde, nieuw e w aarde	☐	
LOG_DATE	datetime	Datum/tijd	☐	
LOG_TYPE	string(15)	Logtype	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PKEY_VALUE	string(40)	Waarde sleutelveld	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
TBL_NAME	string(12)	Tabelnaam	☐	
USR_ID	string(20)	Gebruiker	☐	

CLT_ADM: Cli?ntadministraties

Name: CLT_ADM

Catalog: AccountView

Label: Cli□ntadministraties

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_CODE	string(10)	Cli□ntadministratie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CH_STATUS	int32	Toegang voor cli□nt	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
INST_CODE	string(5)	Installatie	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SUB_NR	string(10)	Bedrijfsnummer	☐	

CLT_CHCK: Controles cli?ntadministratie

Name: CLT_CHCK

Catalog: AccountView

Label: Controles cli□ntadministratie

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACT_CODE	string(10)	Gebruikersactiviteit	☐	
CHK_CODE	string(10)	Controle	☐	
CHK_DESC	string(40)	Omschrijving controle	☐	
CHK_NOTE	string(4)	Handleiding controle	☐	
CHK_PARAM	string(4)	Controleparameters	☐	
CHK_TYPE	int32	Type controle	☐	
CNG_ADM	string(10)	Wijzigingsadministratie	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
REC_CUST	boolean	Aangepast	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
STATE_CHK	string(80)	Controletype	☐	
STD_CHCK	boolean	Standaardcontrole	☐	
TIME_COST	int32	Arbeidseenheid	☐	

CLT_CHG: Cli?ntwijzigingen

Name: CLT_CHG

Catalog: AccountView

Label: Cli□ntwijzigingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
COMP_NAME	string(20)	Werkstation	☐	
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	☐	
LOG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
LOG_MEMO	string(4)	Notitie	☐	
LOG_TYPE	string(15)	Logtype	☐	
PAGE_NR	string(10)	Bladzijdenummer	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
TBL_NAME	string(40)	Tabelnaam	☐	
USR_ID	string(20)	Gebruiker	☐	

CLT_CHKS: Controlesets cli?ntadministratie

Name: CLT_CHKS

Catalog: AccountView

Label: Controlesets cli□ntadministratie

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_REF	string(10)	Referentie-administratie	☐	
CKS_CODE	string(10)	Controleset	☐	
CKS_DESC	string(40)	Omschrijving controleset	☐	
CKS_NOTE	string(4)	Gebruikersinformatie controleset	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
ONLY_MAT	boolean	Alleen beschikbaar bij materialiteit Materieel	☐	
ONLY_RISK	boolean	Alleen bij hoog risico	☐	
REC_CUST	boolean	Aangepast	☐	

CLT_LIC: Cli?ntlicenties

Name: CLT_LIC

Catalog: AccountView

Label: Cli□ntlicenties

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NAME	string(40)	Bedrijfsnaam	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
EXP_DATE	datetime	Verloopdatum	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
INST_CODE	string(5)	Installatie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
LIC_CHECK	string(10)	Controlenummer cli□ntlicentie	☐	
LIC_CODE	string(51)	Modulegegevens cli□ntlicentie	☐	
LIC_NAME	string(50)	Licentienaam cli□ntlicentie	☐	
LIC_SER	string(10)	Serienummer cli□ntlicentie	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SUB_NR	string(10)	Bedrijfsnummer	☐	

CLT_LOG: Cli?nt-logins

Name: CLT_LOG

Catalog: AccountView

Label: Cli□nt-logins

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AI_API	string(36)	API-sleutel (gebr) AutoInvoice	☐	
AUTH_CODE	string(10)	Autorisatiecode	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
DSP_NAME	string(40)	Volledige naam	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
INST_CODE	string(5)	Installatie	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PP_CODE	string(10)	Contactpersoon	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
USER_NAME	string(20)	Netw erkgebruikersnaa m	☐	

CLT_MSGS: Cli?ntberichten

Name: CLT_MSGS

Catalog: AccountView

Label: Cli□ntberichten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACT_CODE	string(10)	Activiteitnummer	☐	
APPR_REQ	boolean	Goedkeuring nodig	☐	
CLT_REPLY	string(4)	Antw oord cli□nt	☐	
CLT_SIGN	string(4)	Digitale handtekening cli□nt	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
EMP_NAME	string(40)	Accountant-medew erker	☐	
FOR_ACCT	boolean	Bericht voor accountant	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
INST_CODE	string(5)	Installatiecode	☐	
LINK_FILES	string(4)	Documentkoppelingen	☐	
MSG_DESC	string(4)	Bericht	☐	
MSG_END	datetime	Einddatum/-tijd van bericht	☐	
MSG_ICON	int32	Berichtstatus (pictogram)	☐	
MSG_PROC	boolean	Bericht verw erkt	☐	
MSG_RESP	decimal	Verantw oordelijke	☐	
MSG_SRC	decimal	Oorspronkelijk verantw oordelijke	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
MSG_START	datetime	Begindatum/-tijd van bericht	☐	
MSG_STAT	int32	Cli□ntstatus	☐	
MSG_SUBJ	string(40)	Onderw erp	☐	
MSG_TYPE	int32	Berichttype	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PP_CODE	string(10)	Contactpersoon	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SUB_NR	string(10)	Bedrijf	☐	

CNG_LINE: Sleutelveldserieregels

Name: CNG_LINE

Catalog: AccountView

Label: Sleutelveldserieregels

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Datum laatste w ijziging	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
HDR_ID	string(10)	Sleutelveldserie	☐	
NEW_VAL	string(25)	Nieuw e w aarde	☐	
OBJ_CODE	string(4)	Object Code	☐	
OLD_VAL	string(25)	Oude w aarde	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	☐	

CNG_SETS: Sleutelveldseries

Name: CNG_SETS

Catalog: AccountView

Label: Sleutelveldseries

Partition-specific: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
SET_DESC	string(40)	Sleutelveldserieomsch rijving	☐	
SET_NAME	string(10)	Sleutelveldseriecode	☐	

CNV_DAIL: Dagboekconversies

Name: CNV_DAIL

Catalog: AccountView

Label: Dagboekconversies

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
DJ_ACCT	string(10)	Gekoppelde rekening	☐	
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CNV_PD: Betalingskortingconversies

Name: CNV_PD

Catalog: AccountView

Label: Betalingskortingconversies

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CRED_DAYS	decimal	Betalingstermijn in dagen	☐	
DISC_DAYS	decimal	Kortingstermijn in dagen	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PD_AMT	int64	Bedrag betalingskorting	☐	
PD_PCT	decimal	Percentage betalingskorting	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SRC_ID	string(10)	Unieke code bron	☐	
SRC_TYPE	decimal	Brontype	☐	

CODE_SNP: Code snippets

Name: CODE_SNP

Catalog: AccountView

Label: Code snippets

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
KEY_CODE	string(10)	Key	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SNP_TEXT	string(4)	Snippet	☐	
VKEY_CODE	string(1)	Key vert	☐	
VSNP_TEXT	string(250)	Snippet virt	☐	

COMB_DFS: Invoercontroles

Name: COMB_DFS

Catalog: AccountView

Label: Invoercontroles

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
COM_DESC	string(200)	Omschrijving invoercontrole	☐	
COMB_FLDS	string(60)	Invoercontrolevelden	☐	
COMB_TYPE	int32	Invoertype	☐	
DEP_FLDS	string(60)	Controlemomentvelden	☐	
FDEP_DESC	string(200)	Controlemomenten	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

COMP_DOC: Documenten onderneming

Name: COMP_DOC

Catalog: AccountView

Label: Documenten onderneming

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

COMP_DR: Ondernemingsrapporten

Name: COMP_DR

Catalog: AccountView

Label: Ondernemingsrapporten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

COMP_HDR: Ondernemingen

Name: COMP_HDR

Catalog: AccountView

Label: Ondernemingen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AI_ALLOWPR	boolean	Facturen via printservice AutoInvoice mogelijk	☐	
AI_API	string(36)	API-sleutel onderneming AutoInvoice	☐	
C_MDM_STRT	datetime	Startmoment synchronisatie met Visma.net	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
COMP_DESC	string(40)	Omschrijving onderneming	☐	
COMP_ID	string(10)	Ondernemingcode	☐	
DIM_FO	string(4)	Dimensies voor Financial Overview	☐	
DJIS_MSG	string(4)	Meldingen dagboekberichten	☐	
DJIS_PROCD	datetime	Laatste verwerking Dagboekberichten	☐	
EA_VAR	decimal	eAccounting-uitvoering	☐	
EV_CKEY	string(40)	Klant key (eVerbinding)	☐	
EV_CSEC	string(40)	Klant geheim (eVerbinding)	☐	
EV_ENTITY	string(20)	Bedrijfs-ID (eVerbinding)	☐	
EV_INTREQ	string(40)	Toegangsverzoekcode	☐	
EV_REQID	string(50)	E-mailadres (eVerbinding)	☐	
EXP_DATE	datetime	Verloopdatum	☐	
FO_ID	string(36)	ID van de administratie in Visma Online	☐	
GOCOMP_CNG	int32	Wijzignummer onderneming voor AV Go	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
IS_AUTOI	boolean	AutoInvoice-onderneming	☐	
IS_CON_APP	boolean	AccountView Contact (alleen-lezen)	☐	
IS_EVERB	boolean	eVerbinding-onderneming	☐	
IS_FO	boolean	Financial Overview - onderneming	☐	
IS_GO	boolean	AccountView Go	☐	
IS_SCAN	boolean	Scanboeken-onderneming	☐	
IS_VDC	boolean	Beschikbaar in IFA	☐	
KVK_NR	string(10)	Kamer van Koophandel-nummer	☐	
L_MDM_STRT	datetime	Laatste correcte synchronisatie met Visma.net	☐	
LIC_CHECK	string(10)	Controlenummer cli□ntlicentie	☐	
LIC_CODE	string(51)	Modulegegevens cli□ntlicentie	☐	
LIC_NAME	string(50)	Licentienaam cli□ntlicentie	☐	
LIC_SER	string(10)	Serienummer cli□ntlicentie	☐	
NMBRS_ID	string(20)	Nmbrs-bedrijfscode	☐	
ODP_ID	int32	Visma-ID onderneming	☐	
RES_MDM	boolean	Stamgegevens herstellen in MDM bij volgende sync	☐	
SB_DEPTCD	string(12)	Vestigingscode	☐	
SB_SBSNR	string(16)	YSB-nummer	☐	
SB_SPECS	string(10)	Specificatie	☐	
SYNC_END	datetime	Einde laatste synchronisatie	☐	
SYNC_MSG	string(4)	Melding laatste synchronisatie	☐	
SYNC_STAT	int32	Status laatste synchronisatie	☐	
SYNC_STRT	datetime	Start laatste synchronisatie	☐	
VAT_NR	string(14)	Fiscaal BTW-nr	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

COMP_LN: Boekjaren onderneming

Name: COMP_LN

Catalog: AccountView

Label: Boekjaren onderneming

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_CODE	string(10)	Boekjaar	☐	
BEG_DATE	datetime	Begindatum boekjaar	☐	
COMP_ID	string(10)	Ondernemingcode	☐	
END_DATE	datetime	Einddatum boekjaar	☐	
PER_ACC	int32	Periode voltooid (accountant)	☐	
PER_AGEN	int32	Perioderapport accountant gegenereerd	☐	
PER_CGEN	int32	Perioderapport ondernemer gegenereerd	☐	
PER_CLNT	int32	Periode voltooid (ondernemer)	☐	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	☐	

COMP_REP: Ondernemingsrapportdefinities

Name: COMP_REP

Catalog: AccountView

Label: Ondernemingsrapportdefinities

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACT_CODE	string(10)	Gebruikersactiviteit	☐	
COMP_ID	string(10)	Onderneming	☐	
PROD_PER	int32	Periodiciteit	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
RPT_TYPE	int32	Rapporttype	☐	

CON_CON: Bedrijffuncties bij bedrijven

Name: CON_CON

Catalog: AccountView

Label: Bedrijffuncties bij bedrijven

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NAME1	string(40)	Bedrijfsnaam	☐	
ACCT_NAME2	string(40)	Bedrijfsnaam	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
LINK_DESC	string(40)	Omschrijving functie	☐	
LINK_TYPE	string(10)	Relatiebeheerfunctie	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SETUP_FLD	string(19)	Koppelingsveld	☐	
SUB_NR1	string(10)	Bedrijfscode	☐	
SUB_NR2	string(10)	Gekoppelde bedrijfscode	☐	
SYS_REC	boolean	Automatisch toegepast	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CON_EMP: Medewerkerfuncties bij bedrijven

Name: CON_EMP

Catalog: AccountView

Label: Medewerkerfuncties bij bedrijven

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
EMP_NR	string(10)	Medewerkercode	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
LINK_TYPE	string(10)	Relatiebeheerfunctie	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PP_CODE	string(10)	Contactpersoon	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SUB_NR	string(10)	Bedrijf	☐	

CON_LINK: Bladwijzers

Name: CON_LINK

Catalog: AccountView

Label: Bladwijzers

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
LINK_CODE	string(240)	Naam of URL	☐	
LINK_DESC	string(40)	Omschrijving bladwijzer	☐	
LINK_IMG	string(4)	Pictogram	☐	
LINK_TYPE	int32	Bladwijzertype	☐	
LINK_URL	string(80)	Volledige URL	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PKEY_VAL	string(10)	Unieke code van gekoppelde tabel	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
TBL_NAME	string(10)	Tabelnaam	☐	

CON_PP: Contactpersoonfuncties bij bedrijven

Name: CON_PP

Catalog: AccountView

Label: Contactpersoonfuncties bij bedrijven

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
CP_ADR	string(4)	Adres in landafhankelijke indeling (memo)	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INST_CODE	string(5)	Installatie	☐	
LINK_TYPE	string(10)	Relatiebeheerfunctie	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PP_CODE	string(10)	Contactpersoon	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SUB_NR	string(10)	Bedrijf	☐	
VIS_ADDRES	string(4)	Bezoekadres in landafhankelijke indeling (memo)	☐	

CONTACT: Bedrijven (basisgegevens)

Name: CONTACT

Catalog: AccountView

Label: Bedrijven (basisgegevens)

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_BAL	int64	Saldo	☐	
ACCT_BAL2	int64	Saldo te betalen	☐	
ACCT_LINK	int32	Type verzamelrekening	☐	
ACCT_NAME	string(40)	Bedrijfsnaam	☐	
ACCT_NR	string(10)	Verzamelrekening	☐	
ACCT_SND	string(10)	Klank bedrijfsnaam	☐	
ADDR_LINE1	string(40)	Adresregel 1	☐	
ADDR_LINE2	string(40)	Adresregel 2	☐	
ADDRESS1	string(80)	Adres	☐	
ADM_DEAR	string(40)	Aanhef administratiecontactpersoon	☐	
ADMIN_CONT	string(40)	Administratiecontactpersoon	☐	
ADMIN_NAME	string(40)	Administratiecontactpersoon	☐	
ADMIN_PP	string(10)	Contactpersooncode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AI_NOWF	boolean	Ink.fact boeken in dagb 'Ink.f, geen w orkflow '	☐	
AIEI_MAND	boolean	Altijd system-to-system	☐	
AIEM_MAND	boolean	Altijd via e-mail AutoInvoice	☐	
AIPR_MAND	boolean	Altijd printservice AutoInvoice	☐	
AMT_DD	int64	Geselecteerd bedrag te ontvangen	☐	
AMT_DDMAX	int64	Maximumincassobedra g	☐	
AMT_PAY	int64	Geselecteerd bedrag te betalen	☐	
AMT_REC	int64	Te ontvangen	☐	
AMT_REST	int64	Restbedrag	☐	
AMT_REST2	int64	Restbedrag te betalen	☐	
APX_LIST	string(5)	Prijslijst artikelprijzen	☐	
AUTH_EMP	string(10)	Fiatteringsmedew erke r	☐	
AUTO_INV	boolean	Facturering via AutoInvoice	☐	
BANK_AC_N1	string(34)	Bankrekening 1 relatie	☐	
BANK_AC_N2	string(34)	Bankrekening 2 relatie	☐	
BANK_ACC2	string(34)	Bankrekening 2	☐	
BANK_ACCT	string(34)	Bankrekening 1	☐	
BLK_ACCT	string(34)	Rekeningnummer G-rekening	☐	
BLK_BNK	string(10)	Bankcode G-rekening	☐	
BLK_DATE	datetime	Datum bew ijs betalingsgedrag onderaannemer	☐	
BLK_EINV	boolean	G-rekeninginfo in elektronische facturen toestaan	☐	
BLK_IBAN	string(34)	IBAN G-rekening	☐	
BLK_PCT	decimal	Percentage G-rekening	☐	
BLK_SP	boolean	Geblokkeerd voor orders	☐	
BNK_CLEAR	boolean	Postbankrekening zuiver	☐	
BNK_CODE1	string(10)	Bankcode, bankrekening 1	☐	
BNK_CODE2	string(10)	Bankcode, bankrekening 2	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BOS_CODE	string(10)	AccountView Server-code	☐	
BOX_CITY	string(35)	Plaats of plaats postadres	☐	
BV_NR	string(25)	Aansluitnummer UWV	☐	
BV_PCT	decimal	Percentage UWV	☐	
BV_SUB	string(10)	Crediteur UWV	☐	
C_CRIT_01	string(10)	Bedrijf lijstveld 1	☐	
C_CRIT_02	string(10)	Bedrijf lijstveld 2	☐	
C_CRIT_03	string(10)	Bedrijf lijstveld 3	☐	
C_CRIT_04	string(10)	Bedrijf lijstveld 4	☐	
C_CRIT_05	string(10)	Bedrijf lijstveld 5	☐	
C_CRIT_06	string(10)	Bedrijf lijstveld 6	☐	
C_CRIT_07	string(10)	Bedrijf lijstveld 7	☐	
C_CRIT_08	string(10)	Bedrijf lijstveld 8	☐	
C_CRIT_09	string(10)	Bedrijf lijstveld 9	☐	
C_CRIT_10	string(10)	Bedrijf lijstveld 10	☐	
C_YN_01	boolean	Bedrijf aankruisveld 1	☐	
C_YN_02	boolean	Bedrijf aankruisveld 2	☐	
C_YN_03	boolean	Bedrijf aankruisveld 3	☐	
C_YN_04	boolean	Bedrijf aankruisveld 4	☐	
C_YN_05	boolean	Bedrijf aankruisveld 5	☐	
C_YN_06	boolean	Bedrijf aankruisveld 6	☐	
C_YN_07	boolean	Bedrijf aankruisveld 7	☐	
C_YN_08	boolean	Bedrijf aankruisveld 8	☐	
C_YN_09	boolean	Bedrijf aankruisveld 9	☐	
C_YN_10	boolean	Bedrijf aankruisveld 10	☐	
CHN_ADRESS	string(4)	Postadres dealer	☐	
CHN_CITY	string(35)	Plaats dealer	☐	
CHN_CMAIL	string(50)	E-mail hoofdcontactpersoon dealer	☐	
CHN_CONT	string(50)	Hoofdcontactpersoon dealer	☐	
CHN_FAX	string(20)	Fax dealer	☐	
CHN_MAIL	string(50)	E-mail dealer	☐	
CHN_MEMB	boolean	Relatie is dealer	☐	
CHN_NAME	string(40)	Bedrijfsnaam dealer	☐	
CHN_TEL	string(20)	Telefoon dealer	☐	
CHN_TYPE	string(10)	Dealerkanaal	☐	
CITY	string(35)	Plaats	☐	
CNG_DATE	datetime	Datum laatste w ijziging	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_USR	string(20)	Gewijzigd door	☐	
CNT_CODE	string(2)	ISO-landcode	☐	
COC_CODE	string(15)	KvK-nummer	☐	
COMMENT1	string(4)	Notitie deb/cred	☐	
COUNTRY	string(30)	Land	☐	
CPA_CODE	string(10)	Accountant	☐	
CR_AMT	int64	Creditbedrag	☐	
CRED_BAL	int64	Kredietruimte	☐	
CRED_LIM	int32	Kredietlimiet	☐	
CRED_SHOW	boolean	Ook als crediteur tonen	☐	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	☐	
CUR_SIGN	string(1)	Valutasymbool	☐	
DD_ACT	boolean	Automatische incasso toegestaan	☐	
DEB_NR	string(10)	Extern debiteurnr	☐	
DEB_NRV	string(10)	Extern debiteur-/crediteurnummer	☐	
DEB_SHOW	boolean	Ook als debiteur tonen	☐	
DISC_CODE	string(2)	Code betalingsconditie	☐	
DISC_PCT	decimal	Factuurkorting	☐	
DJIP_TO_PI	boolean	Boekingsvoorstellen als inkoopfacturen verwerken	☐	
DR_AMT	int64	Debetbedrag	☐	
EIA	string(50)	Electronic Invoice Address	☐	
EL_CI	boolean	Baliefacturen per e-mail versturen	☐	
EL_DP	boolean	Aanbetalingen per e-mail versturen	☐	
EL_PO	boolean	Bestelbonnen per e-mail versturen	☐	
EL_PS	boolean	Pakbonnen per e-mail versturen	☐	
EL_RE	boolean	Aanmaningen per e-mail versturen	☐	
EL_SBS	boolean	Abonnementen per e-mail versturen	☐	
EL_SI	boolean	Facturen per e-mail versturen	☐	
EL_SO	boolean	Orderbevestigingen per e-mail versturen	☐	
EMP_CAT	string(10)	Medewerkerklasse	☐	
EMP_NR	string(10)	Verkoper/inkoper	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
FAX_BUS	string(20)	Fax zakelijk	☐	
FIRST_WF	string(10)	Eerste goedkeurder in de w orkflow	☐	
GIRO	string(20)	Postbankrekening	☐	
GRAY_DATE	datetime	Graydon-importdatum	☐	
GRAY_INFO	string(4)	Graydon-kredietinformatie	☐	
GRAY_LIM	int32	Graydon-kredietlimiet	☐	
GRAY_SCORE	decimal	Graydon-score	☐	
HDQ_CODE	string(10)	Hoofdvestiging	☐	
HDQ_MEMB	boolean	Nevenvestiging	☐	
IBAN_NR	string(34)	IBAN 1	☐	
IBAN_NR2	string(34)	IBAN 2	☐	
ICAT_CODE	string(1)	IS categorie goederenstroom	☐	
ICNT_CODE	string(2)	IS landcode	☐	
IMM_WF	boolean	Facturen direct naar w orkflow sturen	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
INV_ADDRES	string(4)	Adres in landafhankelijke indeling (memo)	☐	
IS_COMP	boolean	Relatie is mijn concurrent	☐	
ISHP_CODE	string(1)	IS vervoersw ijze	☐	
ISXF_CODE	string(3)	IS statistische factorcode	☐	
ISYS_CODE	string(2)	IS stelsel	☐	
ITYP_CODE	string(1)	IS transactiecode	☐	
K_VAL_DATE	datetime	Verificatiedatum KvK-nummer	☐	
LB_NR	string(25)	Loonbelastingnummer	☐	
LB_PCT	decimal	Percentage loonbelasting	☐	
LB_SUB	string(10)	Crediteur loonbelasting	☐	
LNG_CODE	string(5)	Taalcode	☐	
LNK_ACCT	string(10)	Standaardrekening	☐	
MAIL_BUS	string(50)	E-mail zakelijk	☐	
MAIL_OPT	int32	Mailing	☐	
MAIN_CONT	string(40)	Contactpersoon	☐	
MAIN_PP	string(10)	Hoofdcontactpersoon	☐	
MAND_B2B	boolean	Incassovorm: zakelijk	☐	
MAND_DATE	datetime	Datum ondertekening	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
MAND_ID	string(35)	Kenmerk incassomachtiging	☐	
MC_DEAR	string(40)	Aanhef hoofdcontactpersoon	☐	
MC_MAILB	string(50)	E-mail hoofdcontactpersoon	☐	
MRN_LIST	string(5)	Prijslijst partnerkorting	☐	
NO_APPR	boolean	Uitsluiten van workflow	☐	
OPP_CURSOL	string(15)	Pakketkeuze	☐	
OPP_SRC	string(10)	Bron	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PAY_NAME	string(24)	Korte bedrijfsnaam	☐	
PCT_LIST	string(5)	Prijslijst kortingspercentages	☐	
PD_PFX	string(15)	Betalingskenmerk	☐	
PG_BLK	boolean	Geblokkeerd voor automa betaling	☐	
PO_BOX	string(80)	Postadres	☐	
PO_CITY	string(35)	Plaats postadres	☐	
PO_CODE	string(10)	Postcode postadres	☐	
POL_PRIO	decimal	Uitleverprioriteit	☐	
POST_CODE	string(10)	Postcode	☐	
PROJ_CRED	boolean	Projectcrediteur	☐	
QD_CODE	string(5)	Prijslijstcode	☐	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	
REM_ADDR	string(4)	Adres crediteurenadministratie in landafh indeling	☐	
REM_BLK	boolean	Geblokkeerd voor aanmaningen	☐	
REV_CAT	string(10)	Omzetcategorie	☐	
RPL_CHN	string(10)	Dealer van relatie	☐	
RPL_GRP	string(10)	Relatiegroep	☐	
RPL_INV	string(10)	Factuurdebiteur/crediteur	☐	
RPL_TYPE	string(10)	Relatietype	☐	
RPL_USER	boolean	Relatie is klant	☐	
SALE_AMT	int64	Omzet huidig jaar	☐	
SALE_PY	int64	Omzet vorig jaar	☐	
SCAN_ID	string(10)	Scanb-relatienr	☐	
SG_CODE	string(10)	Versie	☐	
SHIP_COMP	boolean	Geen deelleveringen toegestaan	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
SHIP_MTH	string(10)	Vervoersmethode	☐	
SHOW_MEMPO	boolean	Notitie tonen bij toevoegen inkooporder	☐	
SHOW_MEMSO	boolean	Notitie tonen bij toevoegen verkooporder	☐	
SIC_CODE	string(10)	Branchecode	☐	
SP_POSTADR	int32	Adres voor aflevering	☐	
SRC_CODE	string(10)	Zoekcode bedrijf	☐	
SRC_PC	string(10)	Postcode (snelzoeken)	☐	
ST_EXTRA	string(10)	Adres-toevoeging	☐	
ST_NR	string(10)	Huisnummer	☐	
ST_PROP	string(40)	Gebouw	☐	
ST_REGION	string(40)	Adres-regio	☐	
ST_STREET	string(60)	Straatnaam	☐	
SUB_NR	string(10)	Debiteur-/crediteurnummer	☐	
SYNC_STATE	int32	Synchronisatiestatus	☐	
TEL_BUS	string(20)	Telefoon zakelijk	☐	
TEL_MOB	string(20)	Telefoon mobiel	☐	
TRANS_NR	int32	Aantal mutaties	☐	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	☐	
VAT_DATE	datetime	Verificatiedatum	☐	
VAT_NR	string(14)	BTW-nummer	☐	
VIS_ADDRES	string(4)	Bezoekadres in landafhankelijke indeling (memo)	☐	
WF_AUTHEMP	string(10)	IFA-medewerker	☐	
WF_DIRECT	boolean	Direct boeken op kostenrekeningen (IFA)	☐	
WWW_URL	string(60)	Website	☐	

COR_GRP: Tekstelementgroepen

Name: COR_GRP

Catalog: AccountView

Label: Tekstelementgroepen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
APPLY_TO	int32	Toepassen op	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
GRP_CODE	string(10)	Tekstelementgroep	☐	
GRP_DESC	string(40)	Omschrijving tekstelementgroep	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

COR_LET: Standaardtekstindelingen

Name: COR_LET

Catalog: AccountView

Label: Standaardtekstindelingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
CRLT_CODE	string(10)	Standaardtekstindeling	☐	
CRLT_DESC	string(40)	Omschrijving standaardtekstindeling	☐	
CRLT_TEXT	string(4)	Indeling standaardtekst	☐	
CRLT_TYPE	decimal	Type standaardtekstindeling	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

COR_REG: Tekstelementen

Name: COR_REG

Catalog: AccountView

Label: Tekstelementen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
COR_DESC	string(40)	Omschrijving tekstelement	☐	
COR_EXPN	string(4)	Zichtbaar als	☐	
COR_GRP	string(10)	Tekstelementgroep	☐	
COR_TEXT	string(4)	Tekstelement	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

COST: Kostenplaatsen

Name: COST

Catalog: AccountView

Label: Kostenplaatsen

Partition-specific: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
COST_DESC	string(40)	Omschrijving kostenplaats	☐	
COST_TYPE	decimal	Type kostenplaats	☐	
DIF_ACCT	string(10)	Verschillenrekening	☐	
DIST_CODE	string(10)	Verdeelsleutel	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REP_LEVEL	decimal	Niveau	☐	
WF_AUTHEMP	string(10)	IFA-medew erker	☐	

CRS_AKP: Voorraadherwaardering

Name: CRS_AKP

Catalog: AccountView

Label: Voorraadherwaardering

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DFF_PNC_PC	int64	Verschil nieuw e prijs - huidige prijs	☐	
DFF_PNC_PP	int64	Verschil nieuw e prijs - inkoopprijs	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DFF_PNC_PS	int64	Verschil verkoopprijs - nieuw e prijs	☐	
DFP_PNC_PC	decimal	Verschilperc nieuw e prijs / huidige prijs	☐	
DFP_PNC_PP	decimal	Verschilperc nieuw e prijs / inkoopprijs	☐	
DFP_PNC_PS	decimal	Verschilperc verkoopprijs / nieuw e prijs	☐	
DIFF_PC_PP	int64	Verschil huidige prijs - inkoopprijs	☐	
DIFF_PC_PS	int64	Verschil verkoopprijs - huidige prijs	☐	
DIFP_PC_PP	decimal	Verschilperc huidige prijs / inkoopprijs	☐	
DIFP_PC_PS	decimal	Verschilperc verkoopprijs / huidige prijs	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PX_CALC	int64	Huidige w aarderingsprijs	☐	
PX_N_CALC	int64	Nieuw e w aarderingsprijs	☐	
PX_PCHSX	int64	Inkoopprijs (administratievaluta)	☐	
PX_SELLX	int64	Verkoopprijs (administratievaluta)	☐	
VAL_CALC	int64	Huidige voorraadw aarde	☐	
VAL_N_CALC	int64	Nieuw e voorraadw aarde	☐	

CRS_ALIC: Extra modules bestellen

Name: CRS_ALIC

Catalog: AccountView

Label: Extra modules bestellen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

CRS_AMOD: Artikel-/modulekoppelingen

Name: CRS_AMOD

Catalog: AccountView

Label: Artikel-/modulekoppelingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_CODE	string(15)	Modulecode	☐	
ART_DESC1	string(40)	Artikelomschrijving	☐	
MOD_CODE	string(10)	Functionaliteitscode	☐	
MOD_DESC	string(40)	Omschrijving functionaliteitscode	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

CRS_ANET: AccountView.Net

Name: CRS_ANET

Catalog: AccountView

Label: AccountView.Net

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

CRS_AOT: Object trace events

Name: CRS_AOT

Catalog: AccountView

Label: Object trace events

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
API_BASE	string(20)	API Type	☐	
API_EVENT	string(50)	Event Code	☐	
API_ID	string(25)	Object Code	☐	
CLASS_NAME	string(50)	API Class	☐	
EVENT_POS	int32	Positie	☐	
FILE_NAME	string(50)	Bestandsnaam	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

CRS_APRU: Approval-goedkeurders

Name: CRS_APRU

Catalog: AccountView

Label: Approval-goedkeurders

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
EMAIL	string(80)	E-mail	☐	
FIRSTNAME	string(40)	Voornaam	☐	
LASTNAME	string(40)	Achternaam	☐	
ODP_ID	string(10)	Platformnummer	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PHONE_MOB	string(20)	Telefoon	☐	

CRS_CMSG: Cli?ntberichten

Name: CRS_CMSG

Catalog: AccountView

Label: Cli□ntberichten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACT_CODE	string(10)	Activiteitnummer	☐	
APPR_REQ	boolean	Goedkeuring nodig	☐	
CHG_LOCK	boolean	Wacht op verw erking	☐	
CLT_REPLY	string(4)	Antw oord cli□nt	☐	
CLT_SIGN	string(4)	Digitale handtekening cli□nt	☐	
CNG_DATE	datetime	Datum laatste w ijziging	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Gew ijzigd door	☐	
EMP_NAME	string(40)	Accountant-medew erker	☐	
FOR_ACCT	boolean	Bericht voor accountant	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
INST_CODE	string(5)	Installatie	☐	
LINK_FILES	string(4)	Documentkoppelingen	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
LINK_TYPE	string(25)	Documentkoppelingsbron	☐	
MSG_DESC	string(4)	Bericht	☐	
MSG_END	datetime	Einddatum/-tijd van bericht	☐	
MSG_ICON	string(10)	Berichtstatus (pictogram)	☐	
MSG_PROC	boolean	Bericht verwerkt	☐	
MSG_RESP	int32	Verantwoordelijke	☐	
MSG_SRC	int32	Oorspronkelijk verantwoordelijke	☐	
MSG_START	datetime	Begindatum/-tijd van bericht	☐	
MSG_STAT	int32	Berichtstatus	☐	
MSG_SUBJ	string(40)	Onderwerp	☐	
MSG_TYPE	int32	Berichttype	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PP_CODE	string(10)	Contactpersoon	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SUB_NR	string(10)	Bedrijf	☐	

CRS_COMP: Statusoverzicht controles

Name: CRS_COMP

Catalog: AccountView

Label: Statusoverzicht controles

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CRS_DJLS: Verkoopdagboekregels (import)

Name: CRS_DJLS

Catalog: AccountView

Label: Verkoopdagboekregels (import)

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INV_NR	string(12)	Document-/factuurnummer	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

CRS_DJPS: Verkoopdagboekbladzijden (import)

Name: CRS_DJPS

Catalog: AccountView

Label: Verkoopdagboekbladzijden (import)

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INV_NR	string(12)	Document-/factuurnummer	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

CRS_DRL: Drill around

Name: CRS_DRL

Catalog: AccountView

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Drill around

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

CRS_EMP: Medewerkers relatiebeheer

Name: CRS_EMP

Catalog: AccountView

Label: Medewerkers relatiebeheer

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

CRS_FSL2: Telrubrieken

Name: CRS_FSL2

Catalog: AccountView

Label: Telrubrieken

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
FSL_DESC	string(40)	Omschrijving	☐	
LEAD_CODE	string(10)	Rubriek	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

CRS_INFO: Infoline

Name: CRS_INFO

Catalog: AccountView

Label: Infoline

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

CRS_LAY: Layoutontwerp

Name: CRS_LAY

Catalog: AccountView

Label: Layoutontwerp

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BASECLASS	string(20)	Base Class	☐	
CLASS	string(20)	Class	☐	
CLASSLOC	string(20)	Class Location	☐	
METHODS	string(4)	Methods	☐	
OBJNAME	string(20)	Object Name	☐	
PARENT	string(20)	Parent	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PROPERTIES	string(4)	Properties	☐	

CRS_MLNK: E-mailbijlagen

Name: CRS_MLNK

Catalog: AccountView

Label: E-mailbijlagen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Datum laatste w ijziging	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
DOC_DESC	string(4)	Omschrijving documentkoppeling	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
LINK_FILE	string(240)	Documentkoppeling	☐	
LINK_TYPE	string(25)	Documentkoppelingsbr on	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PKEY_DESC	string(100)	Omschrijving sleutelveld	☐	
PKEY_VAL	string(22)	Waarde sleutelveld	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SRC_ID	string(10)	Identificatie bron	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
TBL_DESC	string(40)	Omschrijving tabel	☐	
TBL_NAME	string(8)	Tabelnaam	☐	
TYPE_FILE	string(80)	Documentkoppelingtype	☐	

CRS_MODS: Modules

Name: CRS_MODS

Catalog: AccountView

Label: Modules

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AG_CODE	string(5)	Versie	☐	
ART_ACT	boolean	Actief	☐	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	☐	
ART_DESC1	string(40)	Artikelomschrijving	☐	
PARENT_ID	string(15)	Bovenliggend artikel	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PX_SELL	int64	Verkoopprijs	☐	

CRS_OI3: Openstaande posten (dagboeken)

Name: CRS_OI3

Catalog: AccountView

Label: Openstaande posten (dagboeken)

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DIF_AMT	int64	Verschil bedrag	☐	
DIF_CUR	int64	Verschilbedrag VV	☐	
DIF_TYPE	decimal	Type verschil	☐	
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	☐	
OPN_CUR	int64	Openstaand bedrag VV	☐	
PAID_AMT	int64	Betaald bedrag	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PDIF_VAT	int64	Verschilbedrag betalingskorting	☐	

CRS_PAYT: Payt

Name: CRS_PAYT

Catalog: AccountView

Label: Payt

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

CRS_POH: Verwerkte ontvangsten

Name: CRS_POH

Catalog: AccountView

Label: Verwerkte ontvangsten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_YEAR	decimal	Jaar	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

CRS_PRVW: Afdrukvoorbeeld

Name: CRS_PRVW

Catalog: AccountView

Label: Afdrukvoorbeeld

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	☐	

CRS_REL: Bedrijven

Name: CRS_REL

Catalog: AccountView

Label: Bedrijven

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
LST_BANK	datetime	Laatste bankboeking	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
LST_MEM	datetime	Laatste memoriaalboeking	☐	
LST_PCHS	datetime	Laatste inkoopboeking	☐	
LST_SALES	datetime	Laatste verkoopboeking	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
SUB_NR	string(10)	Bedrijfsnummer	☐	

CRS_SCAN: Scanboeken

Name: CRS_SCAN

Catalog: AccountView

Label: Scanboeken

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

CRS_SL1: Kassa-afsluitingen

Name: CRS_SL1

Catalog: AccountView

Label: Kassa-afsluitingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CLOSE_DATE	string(20)	Sluitingsdatum	☐	
DATE_CLOSE	datetime	Afsluitingsdatum (datum)	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
POS_ID	string(10)	Kassa	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

CRS_SOH: Verwerkte leveringen

Name: CRS_SOH

Catalog: AccountView

Label: Verwerkte leveringen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_YEAR	decimal	Administratiejaar	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

CRS_SOT: Backorder-/bestellingsanalyse

Name: CRS_SOT

Catalog: AccountView

Label: Backorder-/bestellingsanalyse

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DEL_DATE	datetime	Leverdatum	☐	
DEL_FREE	decimal	Ongekoppelde te leveren voorraad	☐	
DEL_POSO	decimal	Gekoppelde te leveren voorraad	☐	
DEL_QTY	decimal	Te leveren voorraad	☐	
DEL_WEEK	string(7)	Leverweek	☐	
END_STOCK	decimal	Vrije voorraad	☐	
INIT_STOCK	decimal	Beschikbare voorraad	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_FREE	decimal	Ongekoppelde te ontvangen voorraad	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REC_POSO	decimal	Gekoppelde te ontvangen voorraad	☐	
REC_QTY	decimal	Te ontvangen voorraad	☐	

CRS_TASK: Notificaties huidige gebruiker

Name: CRS_TASK

Catalog: AccountView

Label: Notificaties huidige gebruiker

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
IS_SEEN	boolean	Reeds gezien	☐	
LAST_CALC	datetime	Laatste berekentijd	☐	
OBJ_CODE	string(4)	Objectcode	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke sleutel	☐	
TASK_DESC	string(100)	Omschrijving	☐	
TASK_KEY	string(52)	Externe sleutel taak	☐	
TASK_RES	string(50)	Resultaat	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
TASK_TYPE	int32	Taaktype	☐	
TREND	int32	Trendindicatie	☐	

CRS_TRLB: Verslaglegging

Name: CRS_TRLB

Catalog: AccountView

Label: Verslaglegging

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Grootboekrekening	☐	
BAL_AAC_CY	int64	Balans HJ credit	☐	
BAL_AAC_PY	int64	Balans VJ credit	☐	
BAL_AAD_CY	int64	Balans HJ debet	☐	
BAL_AAD_PY	int64	Balans VJ debet	☐	
BAL_AAN_CY	int64	Balans HJ	☐	
BAL_AAN_PY	int64	Balans VJ	☐	
BAL_ABC_CY	int64	Saldibalans HJ credit	☐	
BAL_ABD_CY	int64	Saldibalans HJ debet	☐	
BAL_AQN_CY	decimal	Balans HJ aantal	☐	
BAL_AQN_PY	decimal	Balans VJ aantal	☐	
BAL_DAN_YY	int64	Balans HJ - VJ	☐	
BAL_DQN_YY	decimal	Balans HJ - VJ aantal	☐	
BAL_PAN_YY	decimal	Balans HJ - VJ %	☐	
BAL_PQN_YY	decimal	Balans HJ - VJ aantal %	☐	
BUD_EMP_NR	string(10)	Budgethouder	☐	
COR_AAC_CY	int64	Correctie HJ credit	☐	
COR_AAC_PY	int64	Correcties VJ credit	☐	
COR_AAD_CY	int64	Correcties HJ debet	☐	
COR_AAD_PY	int64	Correcties VJ debet	☐	
COR_AAN_CY	int64	Correctie HJ	☐	
COR_AAN_PY	int64	Correcties VJ	☐	
COR_AQN_CY	decimal	Correcties HJ aantal	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
COR_AQN_PY	decimal	Correcties VJ aantal	☐	
COR_DAN_YY	int64	Correcties HJ - VJ	☐	
COR_DQN_YY	decimal	Correcties HJ - VJ aantal	☐	
COR_PAN_YY	decimal	Correcties HJ - VJ %	☐	
COR_PQN_YY	decimal	Correcties HJ - VJ aantal %	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
DIM_KEY	string(100)	Dimensie sleutel	☐	
DSP_FMT	string(1)	Regelformaat	☐	
FCT_AAN_CY	int64	Prognose HJ	☐	
FCT_AQN_CY	decimal	Prognose HJ aantal	☐	
FCT_DAN_CY	int64	Prognose HJ - Budget Ultimo HJ	☐	
FCT_DQN_CY	decimal	Prognose HJ - Budget Ultimo HJ aantal	☐	
FCT_PAN_CY	decimal	Prognose HJ - Budget Ultimo HJ %	☐	
FCT_PQN_CY	decimal	Prognose HJ - Budget Ultimo HJ aantal %	☐	
INC_AAC_CY	int64	V&W HJ credit	☐	
INC_AAC_PY	int64	V&W VJ credit	☐	
INC_AAD_CY	int64	V&W HJ debet	☐	
INC_AAD_PY	int64	V&W VJ debet	☐	
INC_AAN_CY	int64	V&W HJ	☐	
INC_AAN_PY	int64	V&W VJ	☐	
INC_ABC_CY	int64	Saldi V&W HJ credit	☐	
INC_ABD_CY	int64	Saldi V&W HJ debet	☐	
INC_AQN_CY	decimal	V&W HJ aantal	☐	
INC_AQN_PY	decimal	V&W VJ aantal	☐	
INC_DAN_YY	int64	V&W HJ - VJ	☐	
INC_DQN_YY	decimal	V&W HJ - VJ aantal	☐	
INC_PAN_YY	decimal	V&W HJ - VJ %	☐	
INC_PQN_YY	decimal	V&W HJ - VJ aantal %	☐	
IND_LVL	int32	Inspringniveau	☐	
LINE_BOLD	boolean	Regel vet	☐	
LINE_DESC	string(60)	Omschrijving regel	☐	
LINE_LVL	int32	Niveau	☐	
LINE_TYPE	int32	Type regel	☐	
MND_PER	int32	Maanden	☐	
MUT_AAC_CY	int64	Mutaties HJ credit	☐	
MUT_AAC_PY	int64	Mutaties VJ credit	☐	
MUT_AAD_CY	int64	Mutaties HJ debet	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
MUT_AAD_PY	int64	Mutaties VJ debet	☐	
MUT_AAN_CY	int64	Mutaties HJ	☐	
MUT_AAN_PY	int64	Mutaties VJ	☐	
MUT_AQN_CY	decimal	Mutaties HJ aantal	☐	
MUT_AQN_PY	decimal	Mutaties VJ aantal	☐	
MUT_DAN_YY	int64	Mutaties HJ - VJ	☐	
MUT_DQN_YY	decimal	Mutaties HJ - VJ aantal	☐	
MUT_PAN_YY	decimal	Mutaties HJ - VJ %	☐	
MUT_PQN_YY	decimal	Mutaties HJ - VJ aantal %	☐	
OPN_AAC_CY	int64	Beginbalans HJ credit	☐	
OPN_AAC_PY	int64	Beginbalans VJ credit	☐	
OPN_AAD_CY	int64	Beginbalans HJ debet	☐	
OPN_AAD_PY	int64	Beginbalans VJ debet	☐	
OPN_AAN_CY	int64	Beginbalans HJ	☐	
OPN_AAN_PY	int64	Beginbalans VJ	☐	
OPN_AQN_CY	decimal	Beginbalans HJ aantal	☐	
OPN_AQN_PY	decimal	Beginbalans VJ aantal	☐	
OPN_CAC_CY	int64	Beginbalans HJ credit gesaldeerd	☐	
OPN_CAD_CY	int64	Beginbalans HJ debet gesaldeerd	☐	
OPN_DAN_YY	int64	Beginbalans HJ - VJ	☐	
OPN_DQN_YY	decimal	Beginbalans HJ - VJ aantal	☐	
OPN_PAN_YY	decimal	Beginbalans HJ - VJ %	☐	
OPN_PQN_YY	decimal	Beginbalans HJ - VJ aantal %	☐	
PA_CODE	string(10)	Vennoot	☐	
PAGE_BREAK	boolean	Paginascheiding	☐	
PARENT_ID	string(10)	Bovenliggend element	☐	
PART_RNG	string(20)	Vennoot als dimensie	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_CODE	string(5)	Kostensoort	☐	
PER_AAC_CY	int64	Periode HJ credit	☐	
PER_AAC_PY	int64	Periode VJ credit	☐	
PER_AAD_CY	int64	Periode HJ debet	☐	
PER_AAD_PY	int64	Periode VJ debet	☐	
PER_AAN_CY	int64	Periode HJ	☐	
PER_AAN_PY	int64	Periode VJ	☐	
PER_AAP_CY	decimal	Periode 100% HJ	☐	
PER_AAP_PY	decimal	Periode 100% VJ	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PER_ABC_CY	int64	Saldi periode HJ credit	☐	
PER_ABD_CY	int64	Saldi periode HJ debet	☐	
PER_AQN_CY	decimal	Periode HJ aantal	☐	
PER_AQN_PY	decimal	Periode VJ aantal	☐	
PER_AQP_CY	decimal	Periode 100% HJ aantal	☐	
PER_AQP_PY	decimal	Periode 100% VJ aantal	☐	
PER_BAN_CY	int64	Budget periode HJ	☐	
PER_BAN_PY	int64	Budget periode VJ	☐	
PER_BAN_YY	int64	Budget periode HJ - VJ	☐	
PER_BAP_YY	decimal	Budget periode HJ - VJ %	☐	
PER_BQN_CY	decimal	Budget periode HJ aantal	☐	
PER_BQN_PY	decimal	Budget periode VJ aantal	☐	
PER_BQN_YY	decimal	Budget periode HJ - VJ aantal	☐	
PER_BQP_YY	decimal	Budget periode HJ - VJ aantal %	☐	
PER_DAN_CY	int64	Periode HJ - Budget periode HJ	☐	
PER_DAN_PY	int64	Periode VJ - Budget periode VJ	☐	
PER_DAN_YY	int64	Periode HJ - VJ	☐	
PER_DQN_CY	decimal	Periode HJ - Budget periode HJ aantal	☐	
PER_DQN_PY	decimal	Periode VJ - Budget periode VJ aantal	☐	
PER_DQN_YY	decimal	Periode HJ - VJ aantal	☐	
PER_PAN_CY	decimal	Periode HJ - Budget periode HJ %	☐	
PER_PAN_PY	decimal	Periode VJ - Budget periode VJ %	☐	
PER_PAN_YY	decimal	Periode HJ - VJ %	☐	
PER_PQN_CY	decimal	Periode HJ - Budget periode HJ aantal %	☐	
PER_PQN_PY	decimal	Periode VJ - Budget periode VJ aantal %	☐	
PER_PQN_YY	decimal	Periode HJ - VJ aantal %	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
QTR_PER	int32	Kwartalen	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REC_KEY	string(20)	Bron sleutel	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
RNG_CODE	string(10)	Vennotenadministratie	☐	
RST_BAN_CY	int64	Resterend budget HJ	☐	
RST_BQN_CY	decimal	Resterend budget HJ aantal	☐	
SHOW_ICON	int32	Icoon	☐	
SHOW_LINE	boolean	Totaalstreep tonen	☐	
SHOW_REC	boolean	Regel tonen	☐	
TAX_ID	string(10)	Element code	☐	
TIL_AAC_CY	int64	T/m periode HJ credit	☐	
TIL_AAC_PY	int64	T/m periode VJ credit	☐	
TIL_AAD_CY	int64	T/m periode HJ debet	☐	
TIL_AAD_PY	int64	T/m periode VJ debet	☐	
TIL_AAN_CY	int64	T/m periode HJ	☐	
TIL_AAN_PY	int64	T/m periode VJ	☐	
TIL_AAP_CY	decimal	T/m Periode 100% HJ	☐	
TIL_AAP_PY	decimal	T/m Periode 100% VJ	☐	
TIL_ABC_CY	int64	Saldi t/m periode HJ credit	☐	
TIL_ABC_PY	int64	Saldi t/m periode VJ credit	☐	
TIL_ABD_CY	int64	Saldi t/m periode HJ debet	☐	
TIL_ABD_PY	int64	Saldi t/m periode VJ debet	☐	
TIL_AQN_CY	decimal	T/m periode HJ aantal	☐	
TIL_AQN_PY	decimal	T/m periode VJ aantal	☐	
TIL_AQP_CY	decimal	T/m Periode 100% HJ aantal	☐	
TIL_AQP_PY	decimal	T/m Periode 100% VJ aantal	☐	
TIL_BAN_CY	int64	Budget t/m periode HJ	☐	
TIL_BAN_PY	int64	Budget t/m periode VJ	☐	
TIL_BAN_YY	int64	Budget t/m periode HJ - VJ	☐	
TIL_BAP_YY	decimal	Budget t/m periode HJ - VJ %	☐	
TIL_BQN_CY	decimal	Budget t/m periode HJ aantal	☐	
TIL_BQN_PY	decimal	Budget t/m periode VJ aantal	☐	
TIL_BQN_YY	decimal	Budget t/m periode HJ - VJ aantal	☐	
TIL_BQP_YY	decimal	Budget t/m periode HJ - VJ aantal %	☐	
TIL_DAN_CY	int64	T/m periode HJ - Budget t/m periode HJ	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
TIL_DAN_PY	int64	T/m Periode VJ - Budget t/m periode VJ	☐	
TIL_DAN_YY	int64	T/m periode HJ - VJ	☐	
TIL_DQN_CY	decimal	T/m Periode HJ - Budget t/m periode HJ aantal	☐	
TIL_DQN_PY	decimal	T/m Periode VJ - Budget t/m periode VJ aantal	☐	
TIL_DQN_YY	decimal	T/m periode HJ - VJ aantal	☐	
TIL_PAN_CY	decimal	T/m Periode HJ - Budget t/m periode HJ %	☐	
TIL_PAN_PY	decimal	T/m Periode VJ - Budget t/m periode VJ %	☐	
TIL_PAN_YY	decimal	T/m periode HJ - VJ %	☐	
TIL_PQN_CY	decimal	T/m Periode HJ - Budget t/m periode HJ aantal %	☐	
TIL_PQN_PY	decimal	T/m Periode VJ - Budget t/m periode VJ aantal %	☐	
TIL_PQN_YY	decimal	T/m periode HJ - VJ aantal %	☐	
TOT_AAC_CY	int64	Werkelijk HJ credit	☐	
TOT_AAC_PY	int64	Werkelijk VJ credit	☐	
TOT_AAD_CY	int64	Werkelijk HJ debet	☐	
TOT_AAD_PY	int64	Werkelijk VJ debet	☐	
TOT_AAN_CY	int64	Werkelijk HJ	☐	
TOT_AAN_PY	int64	Werkelijk VJ	☐	
TOT_AAP_CY	decimal	Werkelijk 100% HJ	☐	
TOT_AAP_PY	decimal	Werkelijk 100% VJ	☐	
TOT_ABC_CY	int64	Saldi w erkelijk HJ credit	☐	
TOT_ABD_CY	int64	Saldi w erkelijk HJ debet	☐	
TOT_AQN_CY	decimal	Werkelijk HJ aantal	☐	
TOT_AQN_PY	decimal	Werkelijk VJ aantal	☐	
TOT_AQP_CY	decimal	Werkelijk 100% HJ aantal	☐	
TOT_AQP_PY	decimal	Werkelijk 100% VJ aantal	☐	
TOT_BAN_CY	int64	Budget HJ	☐	
TOT_BAN_PY	int64	Budget VJ	☐	
TOT_BAN_YY	int64	Budget HJ - VJ	☐	
TOT_BAP_CY	decimal	Budget 100% hj	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
TOT_BAP_PY	decimal	Budget 100% vj	☐	
TOT_BAP_YY	decimal	Budget HJ - VJ %	☐	
TOT_BQN_CY	decimal	Budget HJ aantal	☐	
TOT_BQN_PY	decimal	Budget VJ aantal	☐	
TOT_BQN_YY	decimal	Budget HJ - VJ aantal	☐	
TOT_BQP_CY	decimal	Budget 100% hj aantal	☐	
TOT_BQP_PY	decimal	Budget 100% vj aantal	☐	
TOT_BQP_YY	decimal	Budget HJ - VJ aantal %	☐	
TOT_DAN_CY	int64	Werkelijk HJ - Budget HJ	☐	
TOT_DAN_PY	int64	Werkelijk VJ - Budget VJ	☐	
TOT_DAN_YY	int64	Werkelijk HJ - VJ	☐	
TOT_DQN_CY	decimal	Werkelijk HJ - Budget HJ aantal	☐	
TOT_DQN_PY	decimal	Werkelijk VJ - Budget VJ aantal	☐	
TOT_DQN_YY	decimal	Werkelijk HJ - VJ aantal	☐	
TOT_PAN_CY	decimal	Werkelijk HJ - Budget HJ %	☐	
TOT_PAN_PY	decimal	Werkelijk VJ - Budget VJ %	☐	
TOT_PAN_YY	decimal	Werkelijk HJ - VJ %	☐	
TOT_PQN_CY	decimal	Werkelijk HJ - Budget HJ aantal %	☐	
TOT_PQN_PY	decimal	Werkelijk VJ - Budget VJ aantal %	☐	
TOT_PQN_YY	decimal	Werkelijk HJ - VJ aantal %	☐	
TRN_PER	int32	Periode	☐	
ULT_AAC_PY	int64	Ultimo VJ credit	☐	
ULT_AAD_PY	int64	Ultimo VJ debet	☐	
ULT_AAN_PY	int64	Ultimo VJ	☐	
ULT_AAP_PY	decimal	Ultimo 100% VJ	☐	
ULT_AQN_PY	decimal	Ultimo VJ aantal	☐	
ULT_AQP_PY	decimal	Ultimo 100% VJ aantal	☐	
ULT_BAN_CY	int64	Budget ultimo HJ	☐	
ULT_BAN_PY	int64	Budget ultimo VJ	☐	
ULT_BQN_CY	decimal	Ultimo budget HJ aantal	☐	
ULT_BQN_PY	decimal	Budget ultimo VJ aantal	☐	
ULT_DAN_PY	int64	Ultimo VJ - Budget ultimo VJ	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ULT_DQN_PY	decimal	Ultimo VJ - Budget ultimo VJ aantal	☐	
ULT_PAN_PY	decimal	Ultimo VJ - Budget ultimo VJ %	☐	
ULT_PQN_PY	decimal	Ultimo VJ - Budget ultimo VJ aantal %	☐	

CRS_VSET: Visma.net

Name: CRS_VSET

Catalog: AccountView

Label: Visma.net

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

CRS_WEB: Webpagina-viewer

Name: CRS_WEB

Catalog: AccountView

Label: Webpagina-viewer

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

CRS_XBTV: XBRL-specificatieregels

Name: CRS_XBTV

Catalog: AccountView

Label: XBRL-specificatieregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CY_VALUE	string(60)	Waarde huidig jaar	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PY_VALUE	string(60)	Waarde vorig jaar	☐	

CUR_CODE: Valutacodes

Name: CUR_CODE

Catalog: AccountView

Label: Valutacodes

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_CDIF	string(10)	Rekening valutaverschillen	☐	
ACCT_NR	string(10)	Rekening valutaherw aardering	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	☐	
CUR_DESC	string(30)	Omschrijving valuta	☐	
CUR_SIGN	string(1)	Valutasymbool	☐	
EMU_RATE	boolean	EMU-valuta	☐	
EXCH_BASE	int32	Rekeneenheid valuta	☐	
EXCH_RATE	decimal	Valutakoers	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
ISO_CODE	string(3)	ISO-valutacode	☐	
NO_DEC	boolean	Geen decimalen in autom betalingen buitenland	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	
VIRT_RATE	decimal	Valutakoers	☐	

CUR_RATE: Valutakoersen

Name: CUR_RATE

Catalog: AccountView

Label: Valutakoersen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	☐	
DATE_STRT	datetime	Ingangsdatum koers	☐	
EXCH_RATE	decimal	Valutakoers	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CVG_LINE: ITF Coverage lines

Name: CVG_LINE

Catalog: AccountView

Label: ITF Coverage lines

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
IS_CODE	boolean	Testable state of line	☐	
LINE_CODE	string(60)	Code	☐	
LINE_HIT	boolean	Regel getest	☐	
LINE_NR	int32	Regelnummer	☐	
METH_ID	string(10)	Method code	☐	
METHLIN_NR	int32	Regelnummer in method	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PRG_ID	string(10)	Programma ID	☐	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	☐	

CVG_METH: ITF Coverage per method

Name: CVG_METH

Catalog: AccountView

Label: ITF Coverage per method

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CODE_CNT	int32	Aantal te testen regels	☐	
CVG_CNT	int32	Aantal geteste regels	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CVG_STAT	string(20)	Coverage status method	☐	
LINE_CNT	int32	Aantal regels	☐	
LINE_NR	int32	Regelnummer in bestand	☐	
METH_HIT	boolean	Method executed	☐	
METH_ID	string(10)	Method code	☐	
METH_NAME	string(60)	Method name	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PRG_ID	string(10)	Programma code	☐	
TEST_STAT	string(20)	Test status	☐	

CVG_PRG: ITF Coverage programs

Name: CVG_PRG

Catalog: AccountView

Label: ITF Coverage programs

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CODE_CNT	int32	Aantal te testen regels	☐	
CVG_CNT	int32	Aantal geteste regels	☐	
FILE_NAME	string(40)	Bestandsnaam	☐	
LINE_CNT	int32	Aantal regels	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PRG_ID	string(10)	Unieke sleutel procedure	☐	
TEST_STAT	string(20)	Test status	☐	

DAILY: Dagboeken

Name: DAILY

Catalog: AccountView

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Dagboeken

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_PUW	string(10)	Rekening betalingen onderweg	☐	
ACCT_RUW	string(10)	Rekening ontvangsten onderweg	☐	
BNK_ACCT	string(34)	Bankrekening dagboek	☐	
BNK_ACCTV	string(42)	Bankrekening dagboek	☐	
BNK_CODE	string(10)	Bankcode	☐	
CHECK_NR	string(25)	Laatst gebruikte cheque-nummer	☐	
CHK_BAL	boolean	Bladzijdesaldi controleren	☐	
CHK_DIF	boolean	Verschillen controleren	☐	
CLT_BLK	boolean	Geblokkeerd voor cli□nt	☐	
CNG_BLK	boolean	Handmatige wijzigingen geblokkeerd	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
CNT_CODE	string(2)	ISO-landcode	☐	
CRED_LIM	int64	Kredietlimiet bankrekening	☐	
DJ_ACCT	string(10)	Gekoppelde rekening	☐	
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	☐	
DJ_COMB	boolean	Verdicht boeken	☐	
DJ_EXT	boolean	Extern dagboek	☐	
DJ_NAME	string(40)	Dagboeknaam	☐	
DJ_OWNER	decimal	Dagboekeigenaar	☐	
DJ_RECON	boolean	Bankaflettering	☐	
DJ_TYPE	decimal	Type dagboek (numeriek)	☐	
DJ_TYPEV	string(20)	Type dagboek	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DJP_BLK	boolean	Bladzijde automatisch blokkeren	☐	
EXCH_STAT	decimal	Uitw isselingsstatus	☐	
GREK_BANK	boolean	Geblokkeerde bankrekening	☐	
GROSS_FLG	boolean	Bruto-invoer	☐	
HDR_DESC	int32	Omschrijving dagboekbladzijde	☐	
IBAN_NR	string(34)	IBAN	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
LAY_CHECK	string(250)	Layout cheque	☐	
LAY_REMIT	string(250)	Layout cheque-begeleiding	☐	
LINE_DESC	int32	Omschrijving dagboekregels	☐	
LST_STMT	string(5)	Laatst ingelezen bankafschrift	☐	
NUM_AUTO	boolean	Document-/factuurnum mers automatisch uitdelen	☐	
NUM_GRP	decimal	Document-/factuurnum mergroep	☐	
PA_CODE	string(10)	Vennoot	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PD_DESC	int32	Betalingsreferentie	☐	
SEND_APPR	boolean	Nieuw e bladzijden verplicht in de w orkflow sturen	☐	
SYS_VAL	boolean	Systeemvalidaties	☐	

DASH_ITM: Dashboard

Name: DASH_ITM

Catalog: AccountView

Label: Dashboard

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

DCT_ASP: Webcatalogi

Name: DCT_ASP

Catalog: AccountView

Label: Webcatalogi

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ASP_ACTIVE	boolean	Actief	☐	
ASP_DESC	string(40)	Omschrijving catalogus	☐	
ASP_EMAIL	string(50)	E-mail verkooporders	☐	
ASP_ID	string(10)	Cataloguscode	☐	
ASP_TYPE	decimal	Type	☐	
ASP_WHEN	string(100)	When	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
DSP_LVLS	int32	Max.aantal niveaus	☐	
IMG_FILE	string(4)	Afbeelding	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
LST_DNLOAD	datetime	Laatste dow nload	☐	
LST_UPLOAD	datetime	Laatste upload	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_CUST	boolean	Aangepast	☐	
STGY_NAME	string(25)	ASP-formaat	☐	
SUB_NR	string(10)	Referentiedebiteur	☐	
TPL_ARTDET	string(100)	Sjabloon artikel	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
TPL_ARTLST	string(100)	Sjabloon artikellijst	☐	
TPL_CATLST	string(100)	Sjabloon artikelcategorie□n	☐	
URL_STORE	string(125)	Winkel-URL	☐	
URL_UPLOAD	string(125)	Upload-URL	☐	
USR_ID	string(25)	Gebruiker	☐	
USR_PWD	string(25)	Wachtw oord	☐	
WEB_DISP	boolean	Online beschikbaar	☐	

DCT_DRL: Koppelingen drill around-objecten

Name: DCT_DRL

Catalog: AccountView

Label: Koppelingen drill around-objecten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
DBF_DESC	string(40)	Omschrijving tabel	☐	
DSP_ORD	int32	Volgorde	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
MEN_TXT	string(60)	Menu-optie	☐	
OBJ_CODE	string(4)	Object	☐	
PARM_LST	string(4)	Parameterlijst	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SKIP_EXPN	string(4)	Niet beschikbaar als	☐	
SQL_CODE	string(10)	Query Code	☐	
WHEN_EXPN	string(4)	Zichtbaar als	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DCT_FILE: Data Dictionary

Name: DCT_FILE

Catalog: AccountView

Label: Data Dictionary

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADD_BASE	boolean	Echte velden en indexen aan basistabel toevoegen	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
DBF_BASE	string(8)	Verw ijzing naar basistabel	☐	
DBF_CATEG	int32	Categorie	☐	
DBF_CATEGD	string(25)	Omschrijving categorie	☐	
DBF_DESC	string(40)	Omschrijving tabel	☐	
DBF_DESCT	string(40)	Omschrijving tabel (vertaald)	☐	
DBF_EXTRA	string(4)	Notitie	☐	
DBF_NAME	string(8)	Tabelnaam	☐	
DBF_TYPE	int32	Tabeltype	☐	
DBF_TYPED	string(25)	Omschrijving tabeltype	☐	
DBF_VIRT	boolean	Virtuele tabel	☐	
DESC_EXPN	string(40)	Uitdrukking omschrijving sleutelveld	☐	
FILE_EXTRA	string(4)	Extra tabelinformatie	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
LOG_DEL	boolean	Verw ijderingen registreren	☐	
LOG_INS	boolean	Toevoegingen registreren	☐	
LOG_UPD	boolean	Wijzigingen registreren	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
NO_COPY	boolean	Kopi□ren niet mogelijk	□	
NO_DELETE	boolean	Verw ijderen niet mogelijk	□	
NO_INSERT	boolean	Toevoegen niet mogelijk	□	
NO_UPDATE	boolean	Wijzigen niet mogelijk	□	
NO_XML_UPD	boolean	Mutaties niet via Web-API	□	
OBJ_ACTIVE	boolean	Object actief	□	
OBJ_CODE	string(4)	Object Code	□	
OBJ_GRP	string(40)	Explorer-subgroepen	□	
OBJ_IMP	boolean	Object bruikbaar bij import	□	
OBJ_LIST	boolean	Object in opvraaglijst	□	
OBJ_TASK	boolean	Object geschikt voor taakgerichte interface	□	
OBJ_TYPE	decimal	Objecttype	□	
OBJ_WHEN	string(100)	Object zichtbaar als	□	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	□	
REC_CUST	boolean	Aangepast	□	
REC_DESC	string(40)	Recordomschrijving	□	
SETUP_DATA	boolean	In nieuw jaar overnemen	□	
SORT_EXPN	string(70)	Sorteeruitdrukking	□	
STD_VIEW	boolean	Standaardobject gebruiken	□	
TBL_ACTIVE	boolean	Tabel actief	□	
TBL_CHILD	string(8)	Regeltabel	□	
TBL_HDR	string(8)	Headertabel	□	
TXT_ID	string(10)	Tekstidentificatie	□	
WHEN_EXPN	string(100)	When-uitdrukking	□	

DCT_FLD: Veldendictionary

Name: DCT_FLD

Catalog: AccountView

Label: Veldendictionary

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AUTO_DISP	boolean	Automatisch op venster weergeven	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
COL_LIST	boolean	Kolommen in overzichtvenster	☐	
COL_PICK	boolean	Kolommen in selectievenster	☐	
COM_BLK	boolean	Blokkeren voor COM	☐	
CTRL_LIST	boolean	Use Form Class as Popup-List	☐	
DBF_NAME	string(8)	Tabelnaam	☐	
DESC_FLD	string(10)	Veldnaam van omschrijvingsveld	☐	
ENUM_CLASS	string(40)	Enumeration Class	☐	
EXPN_NAME	string(10)	Expression	☐	
EXPN_OBJ	string(4)	Expression Object	☐	
FIELD_DEC	decimal	Decimalen	☐	
FIELD_LEN	decimal	Breedte	☐	
FIELD_NAME	string(10)	Veldnaam	☐	
FIELD_TYPE	string(1)	Veldtype	☐	
FILT_LIST	boolean	Selecteren in overzichtvenster	☐	
FILT_PICK	boolean	Selecteren in selectievenster	☐	
FLD_ACTIVE	boolean	Veld actief	☐	
FLD_CLASS	string(100)	Form Class	☐	
FLD_CLEAR	boolean	Leegmaken bij overnemen stamgegevens	☐	
FLD_CLIB	string(100)	Form Class Library	☐	
FLD_DATA	string(4)	Tabelspecifieke gegevens	☐	
FLD_DESC	string(50)	Omschrijving veld	☐	
FLD_DFLT	string(25)	Standaardwaarde	☐	
FLD_EXPN	string(4)	Virtuele uitdrukking	☐	
FLD_EXTRA	string(4)	Extra veldinformatie	☐	
FLD_FMT	string(1)	Formaat	☐	
FLD_MASK	string(100)	Invoermasker	☐	
FLD_MEMO	string(4)	Veld-toelichting	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
FLD_NOCPY	boolean	Niet overnemen bij kopi□ren	□	
FLD_NULL	boolean	Null-w aarde mogelijk	□	
FLD_OPT	boolean	Veld optimaliseren	□	
FLD_ORDER	int32	Veldvolgorde	□	
FLD_TRN	boolean	Veld vertalen	□	
FLD_UPD	boolean	Virtueel veld w ijzigbaar	□	
FLD_VIRT	boolean	Virtueel veld	□	
FRM_DESC	string(40)	Titel stamgegevens	□	
GRD_DESC	string(40)	Kolomtitel	□	
GRD_WID	int32	Kolombreedte	□	
GRDE_CLASS	string(4)	Edit Grid Class	□	
GRDE_CLIB	string(4)	Edit Grid Class Library	□	
GRDL_CLASS	string(4)	List Grid Class	□	
GRDL_CLIB	string(4)	List Grid Class Library	□	
HDR_ALIGN	int32	Uitlijning kolomtitel	□	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	□	
INP_MAND	boolean	Invoer verplicht	□	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	□	
LIST_TYPE	int32	Type lijst	□	
LST_CODE	string(10)	Gebruikerslijstcode	□	
NO_CPTRANS	boolean	Codepagina-w ijzigingen negeren	□	
PKY_TBL	string(8)	Naam hoofdtabel	□	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	□	
REC_CUST	boolean	Aangepast	□	
REC_ID	string(10)	Unieke code	□	
SL_SRC	string(10)	Subadministratie-identificatie	□	
SORT_LIST	boolean	Sorteren in overzichtvenster	□	
SORT_PICK	boolean	Sorteren in selectievenster	□	
SRC_UPPER	boolean	Zoeken met hoofdletters	□	
TXT_ID	string(10)	Tekstidentificatie	□	
USR_TAB	string(15)	Tabblad gebruikersveld	□	
WHEN_EXPN	string(4)	Zichtbaar als	□	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DCT_LNG: Dynamic Translation Dictionary

Name: DCT_LNG

Catalog: AccountView

Label: Dynamic Translation Dictionary

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_CUST	boolean	Aangepast	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
TXT_DE	string(150)	Duitse tekst	☐	
TXT_FR	string(150)	Franse tekst	☐	
TXT_ID	string(10)	Tekstidentificatie	☐	
TXT_NL	string(150)	Nederlandse tekst	☐	
TXT_UK	string(150)	Engelse tekst	☐	

DCT_OLAP: OLAP-dictionary

Name: DCT_OLAP

Catalog: AccountView

Label: OLAP-dictionary

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
COL_DESC	string(10)	Kolomtitel	☐	
FLD_DATA	boolean	Dataveld	☐	
FLD_DEFLT	boolean	Standaardveld	☐	
FLD_FKY	string(20)	Omschrijving verwijssleutel	☐	
FLD_NAME	string(80)	Veldnaam	☐	
OBJ_CODE	string(10)	Query Code	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

DCT_SQL: SQL Dictionary

Name: DCT_SQL

Catalog: AccountView

Label: SQL Dictionary

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
DLG_CTRLS	string(4)	Controls rapportdialoog	☐	
FLD_AMT	string(80)	Kruistabel veldnaam bedragveld	☐	
FLD_DATE	string(80)	Kruistabel veldnaam datumveld	☐	
FLD_HORZ	string(80)	Kruistabel veldnaam X-as	☐	
FLD_PER	string(80)	Kruistabel veldnaam per.veld	☐	
FLD_QTY	string(80)	Kruistabel veldnaam aantalveld	☐	
FLD_VERT	string(4)	Query-velden	☐	
FRM_NAME	string(40)	Vensternaam	☐	
FROM_FRCE	boolean	Vaste join-volgorde	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
OBJ_CODE	string(10)	Query Code	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PCT_BASE	string(20)	Basiskolom percentages	☐	
QRY_EXTRA	string(50)	Query opties	☐	
QRY_FILES	string(4)	Query bestandenlijst	☐	
QRY_FROM	string(4)	From-uitdrukking	☐	
QRY_GROUP	string(4)	Query groepsuitdrukking	☐	
QRY_JOIN1	string(4)	Query join-uitdrukking	☐	
QRY_ORDER	string(4)	Query volgorde-uitdrukking	☐	
QRY_RPT	string(20)	Query rapportnaam	☐	
QRY_WHER1	string(4)	Query selectie-uitdrukking	☐	
RPT_DESC	string(60)	Omschrijving query	☐	
RPT_TDESC	string(60)	Omschrijving query (vertaald)	☐	
SEL_DIST	boolean	Unieke selectie	☐	
SEL_TOP	decimal	Toppercentage selecteren	☐	
SUM_LST	string(80)	Veldtotaal	☐	
TOP_PCT	boolean	Top-selectie	☐	
TXT_ID	string(10)	Tekstidentificatie	☐	
WHEN_EXPN	string(100)	When-uitdrukking	☐	

DCT_STGY: Connector-componenten

Name: DCT_STGY

Catalog: AccountView

Label: Connector-componenten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CLS_ACTIVE	boolean	Active Class	☐	
CLS_DESC	string(70)	Omschrijving connector-component	☐	
CLS_DESCT	string(70)	Omschrijving connector-component (vert)	☐	
CLS_LIB	string(100)	Class Library	☐	
CLS_NAME	string(25)	Connector-component	☐	
CLS_TYPE	string(10)	Connector-componentgroep	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_CUST	boolean	Aangepast	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REC_ORD	int32	Volgorde	☐	
TXT_ID	string(10)	Tekstidentificatie	☐	

DCT_TAG: Indexdictionary

Name: DCT_TAG

Catalog: AccountView

Label: Indexdictionary

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
DBF_NAME	string(8)	Tabelnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
FILT_EXPN	string(150)	FOR-uitdrukking	☐	
FKY_RI	int32	Validatie foreign key	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
LINK_TYPEV	string(20)	Relatietype	☐	
MSG_EXPN	string(150)	Weergave uitdr	☐	
PKY_RI	int32	Validatie primary key	☐	
PKY_TBL	string(8)	Naam hoofdtabel	☐	
REC_CUST	boolean	Aangepast	☐	
SYS_GEN	boolean	Door Index Tuning Wizard gegenereerd	☐	
TAG_DECEND	boolean	Aflopende index	☐	
TAG_EXPN	string(150)	Indexuitdrukking	☐	
TAG_NAME	string(10)	Indexnaam	☐	
TAG_ORDER	int32	Indexvolgorde	☐	
TAG_TYPE	decimal	Indextype (numeriek)	☐	
TAG_TYPEV	string(15)	Indextype	☐	

DEL_ADDR: Afleveradressen

Name: DEL_ADDR

Catalog: AccountView

Label: Afleveradressen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NAME	string(40)	Bedrijfsnaam	☐	
ADDRESS1	string(80)	Adres	☐	
CITY	string(35)	Plaats	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
CNT_CODE	string(2)	ISO-landcode	☐	
COMMENT1	string(4)	Notitie afleveradres	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
COUNTRY	string(30)	Land	☐	
DEL_NAME	string(40)	Omschrijving afleveradres	☐	
FAX_BUS	string(20)	Fax zakelijk	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
LNG_CODE	string(5)	Taalcode	☐	
MAIL_BUS	string(50)	E-mail zakelijk	☐	
MAIN_ADDR	boolean	Hoofdafleveradres	☐	
MAIN_CP	string(40)	Contactpersoon	☐	
MAIN_PP	string(10)	Contactpersoon	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PO_BOX	string(80)	Postadres	☐	
PO_CITY	string(35)	Plaats postadres	☐	
PO_CODE	string(10)	Postcode postadres	☐	
POST_CODE	string(10)	Postcode	☐	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	☐	
SHOW_MEMSO	boolean	Notitie tonen bij toevoegen verkooporder	☐	
ST_EXTRA	string(10)	Adres-toevoeging	☐	
ST_NR	string(10)	Huisnummer	☐	
ST_PROP	string(40)	Gebouw	☐	
ST_REGION	string(40)	Adres-regio	☐	
ST_STREET	string(60)	Straatnaam	☐	
SUB_NR	string(10)	Debiteur-/crediteurnummer	☐	
TEL_BUS	string(20)	Telefoon zakelijk	☐	
TEL_MOB	string(20)	Telefoon mobiel	☐	

DEP_HDR: Afschrijvingsmethoden

Name: DEP_HDR

Catalog: AccountView

Label: Afschrijvingsmethoden

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
DEP_CODE	string(10)	Afschrijvingsmethode	☐	
DEP_DESC	string(40)	Omschrijving afschrijvingsmethode	☐	
DEP_METH	string(25)	Afschrijvingstype	☐	
DEP_PCT	decimal	Afschrijvingspercenta ge per jaar	☐	
DEP_PER	int32	Aantal perioden	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
INT_PCT	decimal	Interestpercentage	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
RPT_DESC	string(2)	Afschr.meth.code	☐	

DEP_LINE: Afschrijvingsmethoderegels

Name: DEP_LINE

Catalog: AccountView

Label: Afschrijvingsmethoderegels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DEP_AMT	int64	Afschrijvingsbedrag	☐	
DEP_CODE	string(10)	Afschrijvingsmethode	☐	
DEP_PCT	decimal	Percentage	☐	
DEP_PER	int32	Periode	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

DEPT: Afdelingen

Name: DEPT

Catalog: AccountView

Label: Afdelingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
DPT_CODE	string(10)	Afdeling	☐	
DPT_DESC	string(40)	Omschrijving afdeling	☐	
EMP_NR	string(10)	Afdelingshoofd	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

DJ_IMP: Dagboekberichten

Name: DJ_IMP

Catalog: AccountView

Label: Dagboekberichten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BATCH_ID	string(10)	Import-batchnr	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
DATA_COMPL	boolean	Dagboekberichtkoppeli ngen compleet	☐	
HAS_MSG	boolean	Heeft meldingen	☐	
HDR_DESC	string(40)	Omschrijving bladzijde	☐	
ID_DESC	string(25)	Kenmerk	☐	
IMP_DATE	datetime	Importdatum/-tijd	☐	
IMP_DATEV	datetime	Importdatum	☐	
IMP_DESC	string(40)	Omschrijving berichttype	☐	
IMP_SHRT	string(10)	Korte omschrijving	☐	
IMP_TYPE	string(25)	Gegevenstype	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
LINE_DATA	string(4)	Regelgegevens	☐	
MSG_BODY	string(4)	Dagboekbericht	☐	
MSG_DATE	datetime	Mutatiedatum	☐	
MSG_DESC	string(80)	Omschrijving dagboekbericht	☐	
MSG_ID	string(32)	Dagboekimportgegeve ns-ID	☐	
MSG_SUBID	string(10)	Dagboekimportgegeve nssub-ID	☐	
MSG_SUPP	string(25)	Afzender	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PROC_STAT	int32	Status	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SUB_NR	string(10)	Debiteur-/crediteurnum mer	☐	

DJ_IMPS: Dagboekberichten (systeem)

Name: DJ_IMPS

Catalog: AccountView

Label: Dagboekberichten (systeem)

Partition-specific: false

Select: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_CODE	string(10)	Administratiecode	☐	
CLS_DESC	string(70)	Omschrijving berichttype	☐	
CLS_NAME	string(25)	Connector-component	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
COMP_ID	string(10)	Ondernemingcode	☐	
DJI_MSG	string(4)	Bericht	☐	
IMP_TYPE	string(25)	Gegevenstype	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
MSG_DATE	datetime	Berichtdatum	☐	
MSG_DESC	string(40)	Omschrijving dagboekbericht	☐	
MSG_ID	string(32)	Dagboekimportgegeve ns-ID	☐	
MSG_SUBID	string(10)	Dagboekimportgegeve nssub-ID	☐	
MSG_SUPP	string(25)	Afzender	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

DJ_LINE: Dagboekregels

Name: DJ_LINE

Catalog: AccountView

Label: Dagboekregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCR_PY	boolean	Posten vorig boekjaar	☐	
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	☐	
ADM_CODE	string(10)	Administratiecode	☐	
AMOUNT	int64	Mutatiebedrag	☐	
BANK_DESC	string(4)	Omschrijving bankmutatie	☐	
BASE_AMT	int64	Basisbedrag BTW	☐	
BEG_PER	decimal	Begin periode	☐	
CN_ID	string(10)	Unieke consolidatiecode	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
CRED_DAYS	decimal	Betalingstermijn in dagen	☐	
CUR_AMT	int64	Valutabedrag	☐	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	☐	
CUR_VAT	int64	BTW-bedrag vreemde valuta	☐	
DIF_AMT	int64	Verschilbedrag	☐	
DIF_CUR	int64	Valutaverschil	☐	
DIF_TYPE	decimal	Type verschil	☐	
DIST_CODE	string(10)	Verdeelsleutel	☐	
DIST_QTY	decimal	Aantal	☐	
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	☐	
DJL_RATE	decimal	Valutakoers dagboekregel	☐	
EBNK_STAT	int32	Status bankkoppeling	☐	
END_PER	decimal	Eind periode	☐	
EXCH_RATE	decimal	Valutakoers	☐	
EXP_ID	string(10)	Export-ID	☐	
GREK_TYPE	string(1)	Transactietype G-rekening	☐	
HOME_DIF	int64	Verschil in adm.valuta	☐	
INV_NR	string(12)	Document-/factuurnummer	☐	
OBLI_NR	string(10)	Verplichtingnummer	☐	
PAGE_NR	string(10)	Bladzijdenummer (teken)	☐	
PAGE_NRV	decimal	Bladzijdenummer	☐	
PART_CODE	string(10)	Vennoot	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_CODE	string(5)	Kostensoortcode	☐	
PDIF_VAT	int64	BTW-bedrag betalingskorting	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
RA_AMT	int64	Bedrag cheque-begeleiding	☐	
RA_DISC	int64	Kortingsbedrag cheque-begeleiding	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	☐	
SRC_ID	string(10)	Identificatie bron	☐	
SRC_TYPE	decimal	Brontype	☐	
SUB_NR	string(10)	Debiteur-/crediteurnummer	☐	
TRN_DATE	datetime	Mutatiedatum	☐	
TRN_DESC	string(40)	Omschrijving regel	☐	
TRN_QTY	decimal	Aantal (agr)	☐	
TRN_WGT	decimal	Gewicht	☐	
VAT_AMT	int64	BTW-bedrag	☐	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	☐	
VEXCH_RATE	decimal	Valutakoers (import)	☐	
WKR_TRN	boolean	Mutatie ten laste van vrije ruimte WKR	☐	

DJ_PAGE: Dagboekbladzijden

Name: DJ_PAGE

Catalog: AccountView

Label: Dagboekbladzijden

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	☐	
ACCT_POST	boolean	Direct op grootboekrekboeken	☐	
ACCT_UPD	boolean	Wijziging accountant	☐	
APPR_SEQ	decimal	Approval-volgnummer	☐	
APPR_STATE	int32	Workflow status	☐	
AUTH_DATE	datetime	Laatste controledatum	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AUTH_NR	string(10)	Autorisatienr	☐	
AUTH_USR	string(10)	Laatste controlegebruiker	☐	
BLK_AMT	int64	Bedrag G-rekening	☐	
BLK_CUR	int64	Bedrag G-rekening VV	☐	
BV_AMT	int64	Bedrag UWV	☐	
BV_CUR	int64	Bedrag UWV VV	☐	
CARD_NAME	string(40)	Creditcardnaam	☐	
CARD_NR	string(20)	Creditcardnr	☐	
CHECK_AMT	int64	Cheque-bedrag	☐	
CHECK_PRN	boolean	Cheque afgedrukt	☐	
CHECK_WD	string(60)	Cheque-bedrag voluit	☐	
CLT_UPD	boolean	Wijziging cli□nt	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
COMMENT1	string(4)	Notitie	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
CRED_DAYS	decimal	Betalingstermijn in dagen	☐	
CUR_AMT	int64	Totaal valuta	☐	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	☐	
CUR_VAT	int64	BTW-valutatotaal	☐	
DD_ACT	boolean	Automatische incasso	☐	
DISC_CODE	string(2)	Betalingsconditie	☐	
DISC_DAYS	decimal	Kortingstermijn in dagen	☐	
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	☐	
DJL_RATE	decimal	Valutakoers vreemde valutadagboek	☐	
DOC_ID	string(32)	Documentcode	☐	
DOC_TYPE	int32	Documenttype	☐	
EA_VOUCHER	string(36)	ID van het boekstuk in eAccounting	☐	
EBANK_ID	string(10)	Bankkoppeling-identificatie	☐	
EBANK_STAT	int32	Status bankkoppeling	☐	
EXCH_RATE	decimal	Valutakoers	☐	
EXP_CLI	boolean	Export naar cli□nt	☐	
EXP_DATE	datetime	Geldig tot	☐	
EXP_DJP	boolean	Ge□xporteerde dagboekbladzijden	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
EXP_SYS	boolean	Oude waarde van sys_gen	☐	
EXT_DESC	string(40)	Betalingsreferentie	☐	
GROSS_FLG	boolean	Basisbedrag incl BTW weergeven	☐	
HDR_DESC	string(40)	Omschrijving bladzijde	☐	
IMP_CODE	string(10)	Dagboekbericht	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
INV_NR	string(12)	Document-/factuurnummer	☐	
LB_AMT	int64	Bedrag loonbelasting	☐	
LB_CUR	int64	Bedrag loonbelasting VV	☐	
MAND_B2B	boolean	Incassovorm: zakelijk	☐	
MAND_DATE	datetime	Datum ondertekening	☐	
MAND_ID	string(35)	Kenmerk incassomachtiging	☐	
MAND_SEQ	int32	Incassomachtiging	☐	
NETT_AMT	int64	Netto bladsaldo	☐	
NO_POST	boolean	Bladzijde niet boeken	☐	
OWN_CNG_DT	datetime	Wijzigingsdatum eigenaar	☐	
PAGE_AMT	int64	Bladsaldo	☐	
PAGE_AMTT	int64	Eindsaldo	☐	
PAGE_EAMT	int64	Eindsaldo	☐	
PAGE_NR	string(10)	Bladzijdenummer (teken)	☐	
PAGE_NRD	string(13)	Bladzijdenummer (omschrijving)	☐	
PAGE_NRV	decimal	Bladzijdenummer	☐	
PAGE_VAT	int64	BTW-bedrag bladzijde	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PAY_ID	string(25)	Betalingscode	☐	
PAY_TYPE	string(25)	Betaalwijze	☐	
PAYIN_ID	string(25)	Pay-in ID	☐	
PD_AMT	int64	Bedrag betalingskorting	☐	
PD_PCT	decimal	Percentage betalingskorting	☐	
PERIOD	decimal	Periode	☐	
PREV_AMT	int64	Beginsaldo bladzijde	☐	
PRN_CHECK	boolean	Cheque afdrukken	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PRN_RA	boolean	Cheque-begeleiding afdrukken	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	
STMT_DATE	datetime	Datum afschrift	☐	
STMT_LINE	boolean	Bankafschriftregel	☐	
STMT_NR	int32	Bankafschrift	☐	
SUB_NR	string(10)	Debiteur/Crediteur	☐	
SYS_GEN	boolean	Bladzijde gegenereerd door systeem	☐	
SYS_VAL	boolean	Systeemvalidaties	☐	
TGT_BAL	int64	Controlesaldo	☐	
TRN_DATE	datetime	Mutatiedatum	☐	
USR_NAME	string(20)	Laatst gewijzigd door	☐	
VEXCH_RATE	decimal	Valutakoers (import)	☐	

DJB_HDR: Snelboekingen

Name: DJB_HDR

Catalog: AccountView

Label: Snelboekingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
DJB_DJ	string(3)	Dagboek	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PERIOD	decimal	Periode	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
TRN_DATE	datetime	Datum	☐	

DJB_LINE: Snelboekingsregels

Name: DJB_LINE

Catalog: AccountView

Label: Snelboekingsregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BASE_AMT	int64	Basisbedrag BTW	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
CR_ACCT	string(10)	Credietrekening	☐	
DB_ACCT	string(10)	Debetrekening	☐	
DIF_TYPE	decimal	Type verschil	☐	
HDR_ID	string(10)	Unieke code van headerrecord	☐	
INV_NR	string(12)	Document-/factuurnummer	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_CODE	string(5)	Kostensoortcode	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
TRN_AMT	int64	Bedrag	☐	
TRN_DESC	string(40)	Omschrijving regel	☐	
TRN_TYPE	string(2)	Type	☐	
VAT_AMT	int64	BTW-bedrag	☐	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	☐	

DJI_MAPL: Dagboekberichtkoppelingen

Name: DJI_MAPL

Catalog: AccountView

Label: Dagboekberichtkoppelingen

Partition-specific: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	☐	
DIST_CODE	string(10)	Verdeelsleutel	☐	
IMP_DESC	string(40)	Omschrijving berichttype	☐	
IMP_TYPE	string(25)	Berichttype	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
ITEM_DESC	string(80)	Omschrijving	☐	
MAP_DATA	string(4)	Mappingdata	☐	
MAP_DESC	string(40)	Omschrijving dagboekberichtkoppeli ng	☐	
PART_CODE	string(10)	Vennoot	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_CODE	string(5)	Kostensoortcode	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SRC_FIELD	string(20)	Bronveld	☐	
SRC_LEN	int32	Bronveldlengte	☐	
SRC_VAL	string(80)	Bronveldw aarde	☐	
SUB_NR	string(10)	Debiteur-/crediteurnum mer	☐	
VAL_DESC	string(80)	Omschrijving w aarde	☐	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	☐	
VAT_PROC	int32	BTW-verw erking	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DJIP_MAP: Boekingsvoorstelkoppelingen

Name: DJIP_MAP

Catalog: AccountView

Label: Boekingsvoorstelkoppelingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	☐	
DIST_CODE	string(10)	Verdeelsleutel	☐	
DJ_IMP	string(10)	Dagboekbericht	☐	
LINE_NR	int32	Regelnummer	☐	
PART_CODE	string(10)	Vennoot	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_CODE	string(5)	Kostensoortcode	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	☐	

DOC_HDR: Samenvoegbrieven

Name: DOC_HDR

Catalog: AccountView

Label: Samenvoegbrieven

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BUS_OBJ	string(4)	Venster	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
DOC_CODE	string(10)	Samenvoegbriefcode	☐	
DOC_DESC	string(40)	Omschrijving samenvoegbrief	☐	
DOC_MEMO	string(4)	Uitgebreide omschrijving	☐	
DOC_NAME	string(250)	Samenvoegbriefbesta nd	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
VIEW_ID	string(10)	Weergave	☐	

DOCK_FRM: Combinatievensters

Name: DOCK_FRM

Catalog: AccountView

Label: Combinatievensters

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
DBF_TAG	string(18)	Index subvenster	☐	
DOCK_CODE	string(10)	Combinatievenstercod e	☐	
DOCK_DESC	string(40)	Omschrijving	☐	
DOCK_GRP	string(40)	Groepsomschrijving	☐	
EVAL_FILT	boolean	Filters bevatten functies die	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
		expressies opleveren		
FILT_EXPN	string(200)	Filteruitdrukking subvenster	☐	
FILT_VAL	string(200)	Filterw aarde-uitdrukking hoofdvenster	☐	
FRM_EXTRA	string(50)	Extra parameters	☐	
HID_CHILD	boolean	Meeloopinformatie in subvenster verbergen	☐	
HID_PARENT	boolean	Meeloopinformatie in hoofdvenster verbergen	☐	
ICON_FILE	string(240)	Pictogrambestand	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
OBJ_CODE	string(4)	Hoofdvenster	☐	
OBJ_DESC	string(40)	Omschrijving hoofdvenster	☐	
OBJ_WHEN	string(100)	Object zichtbaar als	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_CUST	boolean	Aangepast	☐	
SHORT_CUT	string(10)	Menusneltoets	☐	
SUB_MENU	boolean	Groep in submenu tonen	☐	
TXT_ID	string(10)	Tekstidentificatie	☐	
USE_FILTER	boolean	Filtersysteem gebruiken i.p.v. set_key	☐	
WHEN_EXPN	string(100)	When-uitdrukking	☐	

DST_CODE: Verdeelsleutels

Name: DST_CODE

Catalog: AccountView

Label: Verdeelsleutels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
DIST_CODE	string(10)	Verdeelsleutel	☐	
DST_DESC	string(40)	Omschrijving verdeelsleutel	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

DST_LINE: Verdeelregels

Name: DST_LINE

Catalog: AccountView

Label: Verdeelregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	☐	
ADM_CODE	string(10)	Administratiecode	☐	
AMOUNT	int64	Bedrag	☐	
CNG_DATE	datetime	Datum laatste w ijziging	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
DIST_CODE	string(10)	Verdeelsleutel	☐	
DIST_PERC	decimal	Percentage	☐	
DIST_TAR	decimal	Verdeeltarief	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_CODE	string(5)	Kostensoortcode	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EA_AT: Rekeningtypensjablonen eAccounting

Name: EA_AT

Catalog: AccountView

Label: Rekeningtypensjablonen eAccounting

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
TMP_CODE	string(10)	Sjablooncode	☐	
TMP_DESC	string(40)	Omschrijving sjabloon	☐	

EA_ATLN: Rekeningtypensjabloonregels

Name: EA_ATLN

Catalog: AccountView

Label: Rekeningtypensjabloonregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR1	string(10)	Rekeningnummer vanaf	☐	
ACCT_NR2	string(10)	Rekeningnummer tot en met	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
LEAD_EA	string(10)	eAccounting-rekeningtype	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	☐	
TMP_CODE	string(10)	Sjablooncode	☐	

EA_CORR: Correcties eAccounting

Name: EA_CORR

Catalog: AccountView

Label: Correcties eAccounting

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	☐	
AMOUNT	int64	Mutatiebedrag	☐	
DATE_EXP	datetime	Datum export	☐	
DEL_DATE	datetime	Leverdatum (agr)	☐	
EXP_PER	decimal	Periode export	☐	
GUID	string(36)	ID van de journaalpost in eAccounting	☐	
HARV_YEAR	decimal	Oogstjaar	☐	
INV_NR	string(12)	Document-/factuurnummer	☐	
PART_CODE	string(10)	Vennoot	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	☐	
SUB_NR	string(10)	Debiteur-/crediteurnummer	☐	
TRN_QTY	decimal	Aantal (agr)	☐	
TRN_WGT	decimal	Gewicht	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EA_LEAD: eAccounting-rekeningen

Name: EA_LEAD

Catalog: AccountView

Label: eAccounting-rekeningen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	☐	
LEAD_EA	string(10)	eAccounting-rekeningtype	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

EA_TMP: Standaardrekeningensjablonen eAccounting

Name: EA_TMP

Catalog: AccountView

Label: Standaardrekeningensjablonen eAccounting

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	☐	
TMP_CODE	string(10)	Sjablooncode	☐	
TMP_DESC	string(40)	Omschrijving sjabloon	☐	

EA_TMPLN: Standaardrekeningensjabloonregels

Name: EA_TMPLN

Catalog: AccountView

Label: Standaardrekeningensjabloonregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NAME	string(40)	Omschrijving in AV	☐	
ACCT_NR	string(10)	Nummer eAccounting-rekening	☐	
EA_ACC	int32	Naam eAccounting-rekening	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	☐	
TMP_CODE	string(10)	Sjablooncode	☐	

EBNK_BNK: Bankrekeningen van cli?nten

Name: EBNK_BNK

Catalog: AccountView

Label: Bankrekeningen van cli□nten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCOUNT	string(34)	Bankrekeningnummer	☐	
EBNK_ID	string(38)	Kenmerk	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REK_ID	string(38)	Kenmerk rekening	☐	
STRT_DATE	datetime	Ingangsdatum	☐	
USG_DD	boolean	Incasso	☐	
USG_PAY	boolean	Betalingen	☐	
USG_TRN	boolean	Afschriften	☐	

EBNK_CLT: Cli?nten met directe bankkoppeling

Name: EBNK_CLT

Catalog: AccountView

Label: Cli□nten met directe bankkoppeling

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
COMP_NAME	string(40)	Bedrijfsnaam	☐	
CONTACT	string(40)	Contactpersoon	☐	
EBNK_ID	string(38)	Kenmerk	☐	
EMAIL	string(50)	E-mailadres	☐	
GENDER	int32	Geslacht	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
STATUS	int32	Status	☐	

EFS_CHK: Taxonomiecontroles

Name: EFS_CHK

Catalog: AccountView

Label: Taxonomiecontroles

Partition-specific: true

Select: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CHK_DESC	string(4)	Omschrijving taxonomiecontrole	☐	
CHK_ID	string(10)	Taxonomiecontrole	☐	
CHK_NAME	string(50)	Naam taxonomiecontrole	☐	
CHK_PRIO	int32	Prioriteit	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
EFS_CHK	string(4)	Controle	☐	
ERR_MSG	string(4)	Foutmelding	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

EFS_HDR: Rapportagetaxonomie?n

Name: EFS_HDR

Catalog: AccountView

Label: Rapportagetaxonomie□n

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_DEC	decimal	Aantal decimalen aantallen	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CUR_DEC	decimal	Aantal decimalen bedragen	☐	
EFS_CODE	string(10)	Rapportagetaxonomie	☐	
EFS_DESC	string(40)	Omschrijving rapportagetaxonomie	☐	
EFS_DESC2	string(50)	Toelichting	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
SHARE_DEC	decimal	Aantal decimalen aandelen	☐	
TAX_TRIAL	boolean	Geschikt voor verslaglegging	☐	
XML_CODE	string(80)	XML-code	☐	
XML_DATA	string(4)	XML-gegevens	☐	
XRBL_INFO	string(4)	XBRL-informatie	☐	

EFS_LINE: Taxonomie-elementen

Name: EFS_LINE

Catalog: AccountView

Label: Taxonomie-elementen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	☐	
AMT_Y0	int64	Huidig jaar	☐	
AMT_Y1	int64	Vorig jaar	☐	
CALC_DATA	string(4)	Element-gegevens	☐	
CALC_EXPN	string(4)	Formule	☐	
CALC_TYPE	int32	Element-type	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
COPY_ID	string(35)	Kopie-element	☐	
CR_AMT	int64	Creditbedrag zonder beginbalans	☐	
DATA_TYPE	int32	Type gegevenselement	☐	
DCT_SQL	string(10)	SQL Dictionary Query	☐	
DR_AMT	int64	Debetbedrag zonder beginbalans	☐	
EFS_CODE	string(10)	Taxonomiecode	☐	
INCL_WHEN	int32	Meetellen als	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
ITEM_TYPE	int32	Type knooppunt	☐	
LEAD_CODE	string(25)	Taxonomie-element	☐	
LEAD_DESC	string(80)	Omschrijving taxonomie-element	☐	
NFD_ID	string(10)	Niet-financieel gegeven	☐	
NM_PREF	string(15)	Namespace prefix	☐	
NM_SPACE	string(240)	Namespace	☐	
NORM_STAT	int32	Normaal saldo	☐	
OPEN_AMT	int64	Beginbalans huidig jaar	☐	
OPEN_AMTY1	int64	Beginbalans vorig jaar	☐	
PARENT_ID	string(35)	Bovenliggend taxonomie-element	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PREV_CODE	string(240)	Versioned XML-code	☐	
PREV_NMSP	string(240)	Versioned XML-namespace	☐	
REC_CUST	boolean	Aangepast	☐	
REC_DEACT	boolean	Niet exporteren	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SALD_EXPL	boolean	XBRL-specificatie	☐	
SORT_ORDER	int32	Sorteervolgorde	☐	
SPEC_TYPE	int32	Rekeningtotalen	☐	
SPLIT_ID	string(35)	Te splitsen taxonomie-element	☐	
TXT_DATA	string(4)	Tekstgegevens	☐	
USR_RPT	string(10)	Gebruikersrapport	☐	
WEIGHT	decimal	Gew icht taxonomie-element	☐	
XBRL_ABST	boolean	XBRL-presentatie-element	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
XBRL_CONT	string(10)	XBRL-context	☐	
XBRL_DEC	decimal	XBRL-decimalen	☐	
XBRL_DTTP	string(30)	XBRL-gegevenstype	☐	
XBRL_EXT	boolean	Uit externe bron afkomstig	☐	
XBRL_INFO	string(4)	XBRL-informatie	☐	
XBRL_MAND	boolean	XBRL-veld verplicht	☐	
XBRL_MAP	string(4)	Toelichting mapping	☐	
XBRL_TUPL	boolean	XBRL-tuple	☐	
XBRL_UNIT	string(10)	XBRL-eenheid	☐	
XML_CODE	string(240)	XML-code	☐	
XML_DATA	string(4)	XML-gegevens	☐	
XML_NMSP	string(240)	XML-namespace	☐	

EFS_RPTD: Rapportagesegmenten

Name: EFS_RPTD

Catalog: AccountView

Label: Rapportagesegmenten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BOTM_ROWS	int32	Aantal onderste rijen	☐	
CLS_NAME	string(25)	Type rapportagesegment	☐	
CLS_PROP	string(4)	Instellingen rapportagesegment	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
COL_TYPE	int32	Kolommen	☐	
DSP_COL_H	int32	Tabelkop afdrukkolom	☐	
DSP_FMT	int32	Opmaak	☐	
EXTR_ROWS	int32	Extra aantal witregels	☐	
FNT_ALGN_H	int32	Tabelkop uitlijning	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
FNT_BOLD_H	boolean	Tabelkop vet	☐	
FNT_ITAL_H	boolean	Tabelkop cursief	☐	
FNT_NAME_H	string(40)	Tabelkop lettertype	☐	
FNT_SIZE_H	int32	Tabelkop lettergrootte	☐	
FNT_UNDR_H	boolean	Tabelkop onderstrepen	☐	
HDR_DESC	string(4)	Tabelkop omschrijvingen	☐	
HDR_LST	string(250)	Tabelkop af te drukken kolommen	☐	
HDR_STYLE	int32	Opmaakprofiel titel	☐	
HDR_TXT	string(240)	Titel	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
ITEM_DESC	string(40)	Omschrijving rapportagesegment	☐	
LEAD_CODE	string(35)	Taxonomie-element	☐	
MACRO_NAME	string(100)	Macro	☐	
MAX_LEVELS	int32	Maximumdiepte	☐	
NEW_PAGE	int32	Op nieuw e pagina beginnen	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PRINT_WHEN	string(4)	Afdrukken als	☐	
REC_BLK	boolean	Rapportagesegment geblokkeerd	☐	
REC_DEACT	boolean	Niet afdrukken	☐	
REC_ORD	int32	Volgorde	☐	
REC_PRTCT	boolean	Niet overschrijven bij import	☐	
ROUND_TO	int32	Afronden op	☐	
RPT_ID	string(10)	Rapportagecode	☐	
RPTD_ID	string(10)	Raportagesegmentcod e	☐	
RTF_STYLE	string(25)	Opmaakprofiel titel	☐	
RTF_TXT	string(4)	Tekst	☐	
XBRL_SPEC	string(10)	XBRL-specificatie	☐	

EFS_RPTH: Rapportages

Name: EFS_RPTH

Catalog: AccountView

Label: Rapportages

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
DOT_FILE	string(253)	MS Word-sjabloon	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
LINK_EFS	string(4)	Gekoppelde rapportagetaxonomien	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PER_FROM	int32	Periode van	☐	
PER_TO	int32	Periode tot	☐	
PROT_LVL	int32	Documentbeveiliging	☐	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	
RPT_DESC	string(40)	Omschrijving rapportage	☐	
RPT_ID	string(10)	Rapportagecode	☐	

EFS_RPTL: Rapportagesegmentregels

Name: EFS_RPTL

Catalog: AccountView

Label: Rapportagesegmentregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AMT_FMT	int32	Bedragw eergave	☐	
AMT_SHOW	int32	Debet-/creditw eergav e	☐	
CRS_DESC	string(80)	Omschrijving	☐	
CRS_KEY	string(35)	Regelcode	☐	
DBF_NAME	string(8)	Herkomst tabel	☐	
DESC_HIDE	boolean	Omschrijving onderdrukken	☐	
DSP_COL	decimal	Afdrukkolom	☐	
FNT_ALGN_C	int32	Uitlijning tekst	☐	
FNT_ALGN_Y	int32	Uitlijning bedragen	☐	
FNT_BOLD_C	boolean	Vette tekst	☐	
FNT_BOLD_Y	boolean	Vette bedragen	☐	
FNT_ITAL_C	boolean	Cursieve tekst	☐	
FNT_ITAL_Y	boolean	Cursieve bedragen	☐	
FNT_NAME	string(50)	Lettertype	☐	
FNT_SIZE	int32	Lettergrootte	☐	
FNT_UNDR_C	boolean	Onderstreepte tekst	☐	
FNT_UNDR_D	boolean	Dubbele onderstreping	☐	
FNT_UNDR_Y	boolean	Optelstreep	☐	
GRP_ID	string(10)	Groep	☐	
HDR_ID	string(10)	Unieke code van headerrecord	☐	
LIC_HASH	string(16)	Licentiecontrole	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REC_ORD	int32	Volgorde	☐	
ROW_KEEP	boolean	Bij volgende regel houden	☐	

EFS_STAT: Vergelijkende cijfers vennoten

Name: EFS_STAT

Catalog: AccountView

Label: Vergelijkende cijfers vennoten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	☐	
ACT_CY	int64	Saldo huidig jaar	☐	
ACT_PY	int64	Saldo vorig jaar	☐	
COR_CY	int64	Saldo correcties huidig jaar	☐	
COR_PY	int64	Saldo correcties vorig jaar	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
CR_ACT	int64	Creditsaldo huidig jaar	☐	
CR_COR	int64	Creditsaldo correcties huidig jaar	☐	
DR_ACT	int64	Debetsaldo huidig jaar	☐	
DR_COR	int64	Debetsaldo correcties huidig jaar	☐	
PART_CODE	string(10)	Vennootcode	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_CODE	string(5)	Kostensoortcode	☐	
QTY_CY	decimal	Aantal huidig jaar	☐	
QTY_PY	decimal	Aantal vorig jaar	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
TRN_PER	int32	Periode	☐	

EMAIL: E-mailadressen

Name: EMAIL

Catalog: AccountView

Label: E-mailadressen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BCC_EMAIL	string(4)	Bcc	☐	
CC_EMAIL	string(4)	Cc	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
MAIL_TYPE	int32	E-mailtype	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SUB_NR	string(10)	Deb/Cred	☐	
TO_EMAIL	string(4)	Aan	☐	

EMP_STAT: Medewerkerstatistieken

Name: EMP_STAT

Catalog: AccountView

Label: Medewerkerstatistieken

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACT_CY	decimal	Uren huidig jaar	☐	
BUD_CY	decimal	Budget huidig jaar	☐	
DIFF_DAYS	decimal	Verschil (dagen)	☐	
DIFF_HOUR	decimal	Verschil (uren)	☐	
DIFF_PY	decimal	Restant vorig jaar	☐	
EMP_NR	string(10)	Medew erkercode	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REC_ORD	int32	Volgorde	☐	
TG_CODE	string(5)	Uursoortgroepcode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EMPLOYEE: Medewerkers

Name: EMPLOYEE

Catalog: AccountView

Label: Medewerkers

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AD_NAME	string(40)	Volledige naam	☐	
ADDRESS1	string(80)	Adres	☐	
BLK_HOURS	boolean	Geblokkeerde uren tonen	☐	
CITY	string(35)	Plaats	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
CNT_CODE	string(2)	ISO-landcode	☐	
COMMENT1	string(4)	Notitie	☐	
CON_T_01	decimal	Contracturen zondag	☐	
CON_T_02	decimal	Contracturen maandag	☐	
CON_T_03	decimal	Contracturen dinsdag	☐	
CON_T_04	decimal	Contracturen w oensdag	☐	
CON_T_05	decimal	Contracturen donderdag	☐	
CON_T_06	decimal	Contracturen vrijdag	☐	
CON_T_07	decimal	Contracturen zaterdag	☐	
CON_T_NCHK	boolean	Contracttijd niet controleren	☐	
CON_TIME	decimal	Contracttijd	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
COUNTRY	string(30)	Land	☐	
DATE_BIRTH	datetime	Geboortedatum	☐	
DATE_IN	datetime	Datum in dienst	☐	
DATE_OUT	datetime	Datum uit dienst	☐	
DEAR	string(40)	Aanhef	☐	
DFLT_COST	string(10)	Standaarduursoort bedragen	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DFLT_DIST	string(10)	Standaarduursoort aantallen	☐	
DFLT_TIME	string(10)	Standaarduursoort uren	☐	
DPT_CODE	string(10)	Afdeling	☐	
EMP_GRP	string(10)	Medew erkergroep	☐	
EMP_INV	decimal	Omzet medew erker	☐	
EMP_NR	string(10)	Medew erkercode	☐	
EMP_PCHS	decimal	Berekend intern uurtarief	☐	
EMP_PROF	decimal	Totale w inst per jaar	☐	
EMP_SELL	decimal	Berekend extern uurtarief	☐	
EMP_SEX	decimal	Geslacht	☐	
EXT_DESC	string(40)	Externe omschrijving	☐	
FAX_BUS	string(20)	Fax zakelijk	☐	
FAX_PRIV	string(20)	Fax priv	☐	
FST_INIT	string(10)	Voorletters	☐	
FST_NAME	string(20)	Voornaam	☐	
GRP_CODE	string(10)	Rapportgroepcode	☐	
HR_IMPPROD	decimal	Improductieve uren	☐	
HR_PROD	decimal	Productieve uren	☐	
IMG_FILE	string(4)	Afbeelding	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
IS_WF_EMP	boolean	IFA-medew erker	☐	
LVE_BUD	decimal	Verlofbudget	☐	
LVE_DAYS	decimal	Verlofsaldo	☐	
MAIL_BUS	string(50)	E-mail zakelijk	☐	
MAIL_PRIV	string(50)	E-mail priv	☐	
OWN_HOURS	string(1)	Urenw eergave	☐	
OWN_INV	string(1)	Declaratievoorstelw ee rgave	☐	
OWN_OI	string(1)	Factuurw eergave	☐	
OWN_PROJ	string(1)	Projectw eergave	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PCT_ALLOC	decimal	Toeslagpercentage algemene kosten	☐	
PCT_INV	decimal	Declaratienorm	☐	
PCT_PROFIT	decimal	Winsttoeslagpercenta ge	☐	
PO_BOX	string(80)	Postadres	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PO_CITY	string(35)	Plaats postadres	☐	
PO_CODE	string(10)	Postcode postadres	☐	
POSITION	string(40)	Functie	☐	
POST_CODE	string(10)	Postcode	☐	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	
SAL_YEAR	decimal	Jaarsalaris	☐	
ST_EXTRA	string(10)	Adres-toevoeging	☐	
ST_NR	string(10)	Huisnummer	☐	
ST_REGION	string(40)	Adres-regio	☐	
ST_STREET	string(60)	Straatnaam	☐	
TEL_BUS	string(20)	Telefoon zakelijk	☐	
TEL_MOB	string(20)	Telefoon mobiel	☐	
TEL_PRIV	string(20)	Telefoon priv	☐	
TIM_NORM	decimal	Standaardaantal uren per jaar	☐	
TIME_SHEET	decimal	Ureninvoer medew erker	☐	
USR_ID	string(20)	Gebruikersnaam	☐	
WF_ALLACCT	boolean	Alle grootboekrekeningen toegestaan	☐	
WF_AUTHAMT	int64	Maximaal goedkeuringsbedrag	☐	
WHS_CODE	string(5)	Standaardmagazijncod e	☐	
WWW_URL	string(80)	Website	☐	

ERR_LOG: Event Log

Name: ERR_LOG

Catalog: AccountView

Label: Event Log

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AV_SER	string(10)	Serial No	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AV_VER	string(10)	Version Number	☐	
ERR_ACT	string(10)	Last Activity	☐	
ERR_COMP	string(10)	Company Code	☐	
ERR_DATE	datetime	Date/Time of Event	☐	
ERR_DESC	string(4)	Error Description	☐	
ERR_ID	string(10)	Unieke code	☐	
ERR_NR	int32	Event Code	☐	
ERR_SYS	string(12)	Workstation	☐	
ERR_TYPE	int32	Type	☐	
ERR_USER	string(10)	User Code	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

EXP_CANC: Declaratieannuleringsredenen

Name: EXP_CANC

Catalog: AccountView

Label: Declaratieannuleringsredenen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CANC_CODE	string(10)	Annuleringsreden	☐	
CANC_DESC	string(40)	Omschrijving annuleringsreden	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EXP_FORM: Declaratieformules

Name: EXP_FORM

Catalog: AccountView

Label: Declaratieformules

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
EF_CODE	string(10)	Code	☐	
EF_DESC	string(40)	Omschrijving	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
TXT_FORM	string(4)	Formule	☐	

EXP_HDR: Declaratievoorstellen

Name: EXP_HDR

Catalog: AccountView

Label: Declaratievoorstellen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BLK_AMT	int64	Bedrag G-rekening	☐	
BV_AMT	int64	Bedrag UWV	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CANC_AMT	int64	Totaal annuleren	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
COMMENT1	string(40)	Omschrijving declaratie	☐	
COMMENT2	string(4)	Externe notitie	☐	
COMMENT3	string(4)	Interne notitie	☐	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	☐	
CUR_UNIT	int64	Valuta-eenheid declaratie	☐	
EMP_NR	string(10)	Projectleider	☐	
EXCH_RATE	decimal	Valutakoers	☐	
EXCHA_RATE	decimal	Valutakoers	☐	
EXP_AMT	int64	Totaal declarabel	☐	
EXP_DATE	datetime	Declaratiedatum	☐	
EXP_NR	string(10)	Declaratienummer	☐	
EXP_STAT	int32	Declaratiestatus	☐	
INV_AMT	int64	Totaal factureren	☐	
LB_AMT	int64	Bedrag loonbelasting	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PG_CODE	string(10)	Projectgroep	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
RES_AMT	int64	Declaratieresultaat	☐	
SEL_CODE	string(5)	Selectiecode	☐	
SUB_NR	string(10)	Debiteurnummer	☐	
SUSP_AMT	int64	Totaal uitstellen	☐	
WAGE_SH	int64	Loonaandeel	☐	

EXP_HIST: Declaratiehistorie

Name: EXP_HIST

Catalog: AccountView

Label: Declaratiehistorie

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACT_COST	int64	Werkelijke kosten	☐	
ACT_PROC	int64	Werkelijke opbrengsten	☐	
AG_CODE	string(5)	Artikelgroep	☐	
ART_CODE	string(15)	Artikel	☐	
CANC_AMT	int64	Bedrag annuleren	☐	
CANC_CODE	string(10)	Annuleringsreden	☐	
CANC_QTY	decimal	Aantal annuleren	☐	
COGS_AMT	int64	Kostprijs	☐	
COGS_QTY	decimal	Kostprijs aantal	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
DECL_AMT	int64	Bedrag declarabel	☐	
DIM_DESC	string(200)	Omschrijving dimensies	☐	
DPT_CODE	string(10)	Afdeling	☐	
EMP_GRP	string(10)	Medew erkergroep	☐	
EMP_NR	string(10)	Medew erkercode	☐	
EXP_AMT	int64	Bedrag declarabel	☐	
EXP_COGS	int64	Oorspronkelijke kostprijs	☐	
EXP_QTY	decimal	Aantal declarabel	☐	
HDR_ID	string(10)	Unieke code van artikelbladzijde	☐	
INV_AMT	int64	Bedrag factureren	☐	
INV_DESC	string(40)	Factuuromschrijving transactie	☐	
INV_QTY	decimal	Aantal factureren	☐	
ITEM_DESC	string(40)	Omschrijving transactie	☐	
ITEM_QTY	decimal	Aantal	☐	
LINE_ID	string(10)	Projectidentificatie artikelhistorieregel	☐	
LINK_ID	string(10)	Koppeling projectjournaal	☐	
LINK_IDAN	string(10)	Koppeling projectjournaal annulering	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_DIM	string(5)	Kostensoort als dimensie	☐	
PER_FIN	decimal	Financi□le periode	☐	
PER_PROJ	decimal	Projectperiode	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
RAPP_YEAR	string(10)	Rapportagejaar	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
RES_ID	string(12)	Bronidentificatie	☐	
RES_TYPE	int32	Brontype	☐	
SELL_AMT	int64	Bedrag te factureren	☐	
SELL_QTY	decimal	Aantal te factureren	☐	
SRC_ACCT	string(10)	Rekeningnummer (bron)	☐	
SRC_PC	string(5)	Kostensoort (bron)	☐	
SRC_PER	int32	Periode (bron)	☐	
SRC_TYPE	int32	Brontype	☐	
STR_DETAIL	string(15)	Uursoort/artikelcode/kostensoort	☐	
STR_DETGR1	string(15)	Uursoortgroep/artikelcode/kostensoort	☐	
STR_DETGR2	string(10)	Uursoort/artikelgroep/kostensoort	☐	
STR_GROUP	string(10)	Uursoortgroep/artikelgroep/kostensoort	☐	
SUSP_AMT	int64	Bedrag uitstellen	☐	
SUSP_QTY	decimal	Aantal uitstellen	☐	
TG_CODE	string(10)	Uursoortgroep	☐	
TIM_CODE	string(10)	Uursoort	☐	
TRN_DATE	datetime	Transactiedatum	☐	
TRN_TYPE	int32	Transactietype	☐	
WRK_CODE	string(10)	Werksoort	☐	

EXP_LINE: Declaratievoorstelregels

Name: EXP_LINE

Catalog: AccountView

Label: Declaratievoorstelregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CANC_AMT	int64	Bedrag annuleren	☐	
CANC_CODE	string(10)	Annuleringsreden	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CANC_QTY	decimal	Aantal annuleren	☐	
DSP_LEVEL	int32	Niveau declaratieregel	☐	
EXP_AMT	int64	Bedrag declarabel	☐	
EXP_PX	int64	Tarief declarabel	☐	
EXP_QTY	decimal	Aantal declarabel	☐	
HDR_ID	string(10)	Unieke code van declaratie	☐	
INV_AMT	int64	Bedrag factureren	☐	
INV_ART	string(15)	Factuurartikel	☐	
INV_PX	int64	Tarief te factureren	☐	
INV_QTY	decimal	Aantal factureren	☐	
ITEM_DESC	string(4)	Omschrijving	☐	
ITEM_PROC	int32	Status	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REC_ORD	int32	Volgorde	☐	
RES_AMT	int64	Declaratieresultaat	☐	
RES_QTY	decimal	Aantal declaratieresultaat	☐	
SUSP_AMT	int64	Bedrag uitstellen	☐	
SUSP_QTY	decimal	Aantal uitstellen	☐	

EXP_SPEC: Specificatie declaratievoorstel

Name: EXP_SPEC

Catalog: AccountView

Label: Specificatie declaratievoorstel

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AG_CODE	string(5)	Artikelgroep	☐	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	☐	
CANC_AMT	int64	Bedrag annuleren	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CANC_CODE	string(10)	Annuleringsreden	☐	
CANC_QTY	decimal	Aantal annuleren	☐	
COGS_AMT	int64	Inkoopbedrag verkopen	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
DIM_DESC	string(200)	Omschrijving dimensies	☐	
DPT_CODE	string(10)	Afdeling	☐	
EMP_GRP	string(10)	Medew erkergroep	☐	
EMP_NR	string(10)	Medew erkercode	☐	
EXP_AMT	int64	Bedrag declarabel	☐	
EXP_COGS	int64	Oorspronkelijk inkoopbedrag	☐	
EXP_PX	decimal	Tarief declarabel	☐	
EXP_QTY	decimal	Aantal declarabel	☐	
HDR_ID	string(10)	Unieke code van declaratie	☐	
INV_AMT	int64	Bedrag factureren	☐	
INV_DESC	string(4)	Factuuromschrijving transactie	☐	
INV_PX	decimal	Tarief factureren	☐	
INV_QTY	decimal	Aantal factureren	☐	
ITEM_DESC	string(4)	Omschrijving transactie	☐	
LINE_ID	string(10)	Unieke code van declaratieregel	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_DIM	string(5)	Kostensoort als dimensie	☐	
PER_FIN	decimal	Financi□le periode	☐	
PER_PROJ	decimal	Projectperiode	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
RAPP_YEAR	string(10)	Rapportagejaar	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
RES_AMT	int64	Bedrag resultaat	☐	
RES_ID	string(12)	Bronidentificatie	☐	
RES_QTY	decimal	Aantal resultaat	☐	
RES_TYPE	int32	Brontype	☐	
SRC_ACCT	string(10)	Rekeningnummer (bron)	☐	
SRC_ID	string(10)	Bronidentificatie	☐	
SRC_PC	string(5)	Kostensoort (bron)	☐	
SRC_PER	int32	Periode (bron)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
SRC_TYPE	int32	Brontype	☐	
STR_DETAIL	string(15)	Uursoort/artikelcode/kostensoort	☐	
STR_DETGR1	string(15)	Uursoortgroep/artikelcode/kostensoort	☐	
STR_DETGR2	string(10)	Uursoort/artikelgroep/kostensoort	☐	
STR_GROUP	string(10)	Uursoortgroep/artikelgroep/kostensoort	☐	
SUSP_AMT	int64	Bedrag uitstellen	☐	
SUSP_QTY	decimal	Aantal uitstellen	☐	
TG_CODE	string(10)	Uursoortgroep	☐	
THEINV_AMT	int64	Theoretisch verkoopbedrag	☐	
TIM_CODE	string(10)	Uursoortcode	☐	
TRN_DATE	datetime	Transactiedatum	☐	
TRN_TYPE	int32	Transactietype	☐	
WRK_CODE	string(10)	Werksoort	☐	

FA_GRP: Vaste activagroepen

Name: FA_GRP

Catalog: AccountView

Label: Vaste activagroepen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
FA_GRP	string(10)	Activagroepcode	☐	
GRP_DESC	string(40)	Omschrijving activagroep	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

FA_HDR: Vaste activa

Name: FA_HDR

Catalog: AccountView

Label: Vaste activa

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_CD	string(10)	Rekening cumulatieve afschrijving	☐	
ACCT_DE	string(10)	Rekening kosten afschrijvingen	☐	
ACCT_FA	string(10)	Rekening activa	☐	
ACCT_REV	string(10)	Rekening herw aardering	☐	
ACCT_SELL	string(10)	Rekening verkopen	☐	
AMT_SELL	int64	Verkoopw aarde	☐	
CAMT_CUM	decimal	Cumulatief totaal	☐	
CAMT_CYR	int64	Afschrijvingsbedrag huidig jaar	☐	
CAMT_LYR	int64	Afgeschreven t/m vorig jaar	☐	
CAMT_PCHS	int64	Aanschafw aarde	☐	
CAMT_REM	int64	Restw aarde	☐	
CBOOK_BEG	int64	Boekw aarde beginbalans	☐	
CBOOK_VAL	int64	Boekw aarde	☐	
CDEP_METH	string(10)	Afschrijvingsmethode	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
COMMENT1	string(40)	Opmerking	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
COST_ORIG	string(25)	Locatie activum	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
COV_AMT	int64	Verzekerd bedrag	☐	
COZB_GRP	string(10)	OZB-groep	☐	
CTERM_CYR	int32	Afschrijvingsperioden huidig jaar	☐	
CTERM_LYR	int32	Afgeschreven perioden t/m vorig jaar	☐	
DATE_OUT	datetime	Datum buiten gebruik	☐	
DATE_PCHS	datetime	Aanschafdatum	☐	
DATE_STOP	datetime	Verkoopdatum	☐	
FA_CODE	string(10)	Code activum	☐	
FA_DESC	string(40)	Omschrijving activum	☐	
FA_GRP	string(10)	Activagroepcode	☐	
FAMT_CUM	decimal	Cumulatief totaal fiscaal	☐	
FAMT_CYR	int64	Afschrijvingsbedrag huidig jaar fiscaal	☐	
FAMT_LYR	int64	Afgeschreven t/m vorig jaar fiscaal	☐	
FAMT_PCHS	int64	Aanschafw aarde fiscaal	☐	
FAMT_REM	int64	Restw aarde fiscaal	☐	
FBOOK_BEG	int64	Boekw aarde beginbalans fiscaal	☐	
FBOOK_VAL	int64	Boekw aarde fiscaal	☐	
FDEP_METH	string(10)	Afschrijvingsmethode fiscaal	☐	
FOZB_GRP	string(10)	OZB-groep fiscaal	☐	
FTERM_CYR	int32	Afschrijvingsperioden huidig jaar fiscaal	☐	
FTERM_LYR	int32	Afgeschreven perioden t/m vorig jaar fiscaal	☐	
IMG_FILE	string(4)	Afbeelding	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
INS_AMT	int64	Premie	☐	
INS_END	datetime	Verzekerd t/m	☐	
INS_JN	boolean	Verzekerd	☐	
INS_NR	string(40)	Polisnummer	☐	
INS_START	datetime	Ingangsdatum verzekering	☐	
INS_SUB	string(10)	Verzekeraar	☐	
PARENT_ID	string(10)	Hoofdactivum	☐	
PART_CODE	string(10)	Vennoot	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PER_OUT	int32	Periode buiten gebruik	☐	
PER_PCHS	int32	Aanschafperiode	☐	
PER_SELL	int32	Verkoopperiode	☐	
SERIAL_NR	string(20)	Serienummer	☐	
VCAMT_LYR	int64	Afgeschr t/m vj (import)	☐	
VCAMT_PCHS	int64	Aanschafw aarde (import)	☐	
VCAMT_REM	int64	Restw aarde (import)	☐	
VCAMT_SUBS	int64	Subsidie (import)	☐	
VCTERM_LYR	int32	Afgeschr per t/m vj (import)	☐	
VFAMT_LYR	int64	Afgeschr t/m vj fiscaal (import)	☐	
VFAMT_PCHS	int64	Aanschafw aarde fiscaal (import)	☐	
VFAMT_REM	int64	Restw aarde fiscaal (import)	☐	
VFAMT_SUBS	int64	Subsidie fiscaal (import)	☐	
VFTERM_LYR	int32	Afgeschr per t/m vj fiscaal (import)	☐	
VTRN_DATE	datetime	Aanschafdatum (import)	☐	
VTRN_PER	int32	Aanschafperiode (import)	☐	
YEAR_OUT	int32	Jaar buiten gebruik	☐	
YEAR_PCHS	int32	Aanschafjaar	☐	
YEAR_SELL	int32	Verkoopjaar	☐	

FA_LINE: Activakaart

Name: FA_LINE

Catalog: AccountView

Label: Activakaart

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	☐	
FA_CODE	string(10)	Code activum	☐	
FISC_TYPE	int32	Fiscaal/comm	☐	
NMB_PER	decimal	Aantal perioden	☐	
PAGE_NR	string(10)	Bladzijdenummer	☐	
PART_CODE	string(10)	Vennoot	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SPL_LINE	boolean	Activasplitsingsregel	☐	
TRN_AMT	int64	Bedrag	☐	
TRN_DATE	datetime	Transactiedatum	☐	
TRN_DESC	string(40)	Omschrijving transactie	☐	
TRN_PER	decimal	Transactieperiode	☐	
TRN_TYPE	int32	Transactietype	☐	

FLD_LOG: Veldhistorie

Name: FLD_LOG

Catalog: AccountView

Label: Veldhistorie

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
COMP_NAME	string(20)	Werkstation	☐	
FLD_VAL	string(200)	Waarde	☐	
LOG_DATE	datetime	Datum/tijd	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
USR_ID	string(20)	Gebruiker	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

FRM_TBR: Knoppenbalken

Name: FRM_TBR

Catalog: AccountView

Label: Knoppenbalken

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BAR_DESC	string(40)	Omschrijving knoppenbalk	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
FRM_TYPE	int32	Venstertype	☐	
GRP_DESC	string(40)	Groep/Gebruiker	☐	
GRP_ID	string(10)	Gebruikersgroep	☐	
GRP_TYPE	int32	Knoppenbalk bestemd voor	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
OBJ_CODE	string(4)	Object	☐	
OBJ_DESC	string(40)	Omschrijving object	☐	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
USR_ID	string(20)	Gebruiker	☐	

FS_HDR: Verslagmodellen

Name: FS_HDR

Catalog: AccountView

Label: Verslagmodellen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
DSP_CY	decimal	Weergave huidig jaar	☐	
DSP_PY	decimal	Weergave vorig jaar	☐	
FS_CODE	string(3)	Verslagmodel	☐	
FS_NOR	string(10)	Niet overgeboekt resultaat	☐	
FSH_DESC	string(40)	Omschrijving verslagmodel	☐	
FSH_TYPE	decimal	Type rekeningen	☐	
FSL_DENT	decimal	Inspringen	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
NEG_TOTAL	boolean	Tegenovergestelde w eergave eindtotaal	☐	
NOT_APPL	boolean	Verslag niet van toepassing	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PCT_100	string(10)	Percentagebasis	☐	
VIRT_APPL	string(8)	Verslagmodel niet van toepassing	☐	

FS_LINE: Verslagmodelregels

Name: FS_LINE

Catalog: AccountView

Label: Verslagmodelregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
A_CY	int64	Werkelijk huidig jaar	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
A_CY1	int64	Werkelijk huidig jaar (bereik)	☐	
A_CY2	int64	Werkelijk huidig jaar (t/m periode)	☐	
A_CY3	int64	Werkelijk huidig jaar (ultimo jaar)	☐	
A_PY	int64	Werkelijk vorig jaar	☐	
A_PY1	int64	Werkelijk vorig jaar (bereik)	☐	
A_PY2	int64	Werkelijk vorig jaar (t/m periode)	☐	
A_PY3	int64	Werkelijk vorig jaar (ultimo jaar)	☐	
AA_DIF	int64	Werkelijk hj - vj	☐	
AA_DIFA	int64	Werkelijk hj - vj	☐	
AA_DIFAP	int64	Werkelijk hj - vj	☐	
AA_DIFB	int64	Werkelijk hj - vj	☐	
AA_DIFBP	int64	Werkelijk hj - vj	☐	
AA_DIFC	int64	Werkelijk hj - vj	☐	
AA_DIFCP	int64	Werkelijk hj - vj	☐	
AA_DIFD	int64	Werkelijk hj - vj	☐	
AA_DIFDP	int64	Werkelijk hj - vj	☐	
AA_DIFE	int64	Werkelijk hj - vj	☐	
AA_DIFEP	int64	Werkelijk hj - vj	☐	
AA_DIFF	int64	Werkelijk hj - vj	☐	
AA_DIFFP	int64	Werkelijk hj - vj	☐	
AA_DIFG	int64	Werkelijk hj - vj	☐	
AA_DIFGP	int64	Werkelijk hj - vj	☐	
AA_DIFH	int64	Werkelijk hj - vj	☐	
AA_DIFHP	int64	Werkelijk hj - vj	☐	
AA_DIFI	int64	Werkelijk hj - vj	☐	
AA_DIFIP	int64	Werkelijk hj - vj	☐	
AA_DIFP	int64	Werkelijk hj - vj (%)	☐	
AB_DIF_CY	int64	Werkelijk hj - budget hj	☐	
AB_DIF_PY	int64	Werkelijk vj - budget vj	☐	
AB_DIFP_CY	int64	Werkelijk hj - budget hj (%)	☐	
AB_DIFP_PY	int64	Werkelijk vj - budget vj (%)	☐	
B_CY	int64	Budget huidig jaar	☐	
B_CY1	int64	Budget huidig jaar	☐	
B_PY	int64	Budget vorig jaar	☐	
B_PY1	int64	Budget vorig jaar	☐	
BAL_CY	decimal	Saldo huidig jaar	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BAL_PY	decimal	Saldo vorig jaar	☐	
BB_DIF	int64	Budget hj - vj	☐	
BB_DIFP	int64	Budget hj - vj (%)	☐	
BUD_CY	decimal	Budget huidig jaar	☐	
BUD_CY_0	decimal	Budget periode 0 huidig jaar	☐	
BUD_CY_1	decimal	Budget periode 1 huidig jaar	☐	
BUD_CY_10	decimal	Budget periode 10 huidig jaar	☐	
BUD_CY_11	decimal	Budget periode 11 huidig jaar	☐	
BUD_CY_12	decimal	Budget periode 12 huidig jaar	☐	
BUD_CY_13	decimal	Budget periode 13 huidig jaar	☐	
BUD_CY_14	decimal	Budget periode 14 huidig jaar	☐	
BUD_CY_2	decimal	Budget periode 2 huidig jaar	☐	
BUD_CY_3	decimal	Budget periode 3 huidig jaar	☐	
BUD_CY_4	decimal	Budget periode 4 huidig jaar	☐	
BUD_CY_5	decimal	Budget periode 5 huidig jaar	☐	
BUD_CY_6	decimal	Budget periode 6 huidig jaar	☐	
BUD_CY_7	decimal	Budget periode 7 huidig jaar	☐	
BUD_CY_8	decimal	Budget periode 8 huidig jaar	☐	
BUD_CY_9	decimal	Budget periode 9 huidig jaar	☐	
BUD_CY_RNG	decimal	Budgetbereik huidig jaar	☐	
BUD_CY_YTP	decimal	T/m periode budget huidig jaar	☐	
BUD_PY	decimal	Budget vorig jaar	☐	
BUD_PY_0	decimal	Budget periode 0 vorig jaar	☐	
BUD_PY_1	decimal	Budget periode 1 vorig jaar	☐	
BUD_PY_10	decimal	Budget periode 10 vorig jaar	☐	
BUD_PY_11	decimal	Budget periode 11 vorig jaar	☐	
BUD_PY_12	decimal	Budget periode 12 vorig jaar	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BUD_PY_13	decimal	Budget periode 13 vorig jaar	☐	
BUD_PY_14	decimal	Budget periode 14 vorig jaar	☐	
BUD_PY_2	decimal	Budget periode 2 vorig jaar	☐	
BUD_PY_3	decimal	Budget periode 3 vorig jaar	☐	
BUD_PY_4	decimal	Budget periode 4 vorig jaar	☐	
BUD_PY_5	decimal	Budget periode 5 vorig jaar	☐	
BUD_PY_6	decimal	Budget periode 6 vorig jaar	☐	
BUD_PY_7	decimal	Budget periode 7 vorig jaar	☐	
BUD_PY_8	decimal	Budget periode 8 vorig jaar	☐	
BUD_PY_9	decimal	Budget periode 9 vorig jaar	☐	
BUD_PY_RNG	decimal	Budgetbereik vorig jaar	☐	
BUD_PY_YTP	decimal	T/m periode budget vorig jaar	☐	
CALC_1	string(100)	Verslagformule	☐	
DSP_COL	decimal	Afdrukkolom	☐	
DSP_FMT	string(1)	Regelopmaak	☐	
FNT_ALGN_C	int32	Uitlijning tekst	☐	
FNT_ALGN_Y	int32	Uitlijning bedragen	☐	
FNT_BOLD_C	boolean	Vette tekst	☐	
FNT_BOLD_Y	boolean	Vette bedragen	☐	
FNT_FORE_C	int32	Voorgrondkleur tekst	☐	
FNT_FORE_Y	int32	Voorgrondkleur bedragen	☐	
FNT_ITAL_C	boolean	Cursieve tekst	☐	
FNT_ITAL_Y	boolean	Cursieve bedragen	☐	
FNT_NAME_C	string(20)	Lettertype tekst	☐	
FNT_NAME_Y	string(20)	Lettertype bedragen	☐	
FNT_SIZE_C	int32	Lettergrootte tekst	☐	
FNT_SIZE_Y	int32	Lettergrootte bedragen	☐	
FNT_UNDR_C	boolean	Onderstreepte tekst	☐	
FNT_UNDR_Y	boolean	Onderstreepte bedragen	☐	
FS_CODE	string(3)	Verslagcode	☐	
FSC_LINK	string(3)	Aansluiting verslagmodel	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
FSL_BOLD	boolean	Vet	☐	
FSL_DESC	string(80)	Omschrijving verslagregel	☐	
FSL_FNTNM	string(50)	Lettertype	☐	
FSL_FNTSZ	int32	Lettergrootte	☐	
FSL_ITALIC	boolean	Cursief	☐	
FSL_SUP	boolean	Regel onderdrukken	☐	
FSL_ULINE	boolean	Onderstrepen	☐	
LEAD_CODE	string(10)	Rubriekcode	☐	
LEAD_LINK	string(10)	Aansluiting rubriek	☐	
LINK_STAT	decimal	Linkstatus	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PER_CY_0	decimal	Periode 0 huidig boekjaar	☐	
PER_CY_1	decimal	Periode 1 huidig boekjaar	☐	
PER_CY_10	decimal	Periode 10 huidig boekjaar	☐	
PER_CY_11	decimal	Periode 11 huidig boekjaar	☐	
PER_CY_12	decimal	Periode 12 huidig boekjaar	☐	
PER_CY_13	decimal	Periode 13 huidig boekjaar	☐	
PER_CY_14	decimal	Periode 14 huidig boekjaar	☐	
PER_CY_2	decimal	Periode 2 huidig boekjaar	☐	
PER_CY_3	decimal	Periode 3 huidig boekjaar	☐	
PER_CY_4	decimal	Periode 4 huidig boekjaar	☐	
PER_CY_5	decimal	Periode 5 huidig boekjaar	☐	
PER_CY_6	decimal	Periode 6 huidig boekjaar	☐	
PER_CY_7	decimal	Periode 7 huidig boekjaar	☐	
PER_CY_8	decimal	Periode 8 huidig boekjaar	☐	
PER_CY_9	decimal	Periode 9 huidig boekjaar	☐	
PER_CY_RNG	decimal	Bereik perioden huidig boekjaar	☐	
PER_CY_YTP	decimal	T/m periode huidig boekjaar	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PER_PY_0	decimal	Periode 0 vorig jaar	☐	
PER_PY_1	decimal	Periode 1 vorig boekjaar	☐	
PER_PY_10	decimal	Periode 10 vorig boekjaar	☐	
PER_PY_11	decimal	Periode 11 vorig boekjaar	☐	
PER_PY_12	decimal	Periode 12 vorig boekjaar	☐	
PER_PY_13	decimal	Periode 13 vorig boekjaar	☐	
PER_PY_14	decimal	Periode 14 vorig boekjaar	☐	
PER_PY_2	decimal	Periode 2 vorig boekjaar	☐	
PER_PY_3	decimal	Periode 3 vorig boekjaar	☐	
PER_PY_4	decimal	Periode 4 vorig boekjaar	☐	
PER_PY_5	decimal	Periode 5 vorig boekjaar	☐	
PER_PY_6	decimal	Periode 6 vorig boekjaar	☐	
PER_PY_7	decimal	Periode 7 vorig boekjaar	☐	
PER_PY_8	decimal	Periode 8 vorig boekjaar	☐	
PER_PY_9	decimal	Periode 9 vorig boekjaar	☐	
PER_PY_RNG	decimal	Bereik perioden vorig boekjaar	☐	
PER_PY_YTP	decimal	T/m periode vorig boekjaar	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	☐	
RSLT_1	string(25)	Resultaat verslagformule	☐	
TOT_TO1	string(10)	Telkolom 1	☐	
TOT_TO2	string(10)	Telkolom 2	☐	

FTBR_LN: Knoppen

Name: FTBR_LN

Catalog: AccountView

Label: Knoppen

Partition-specific: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BAR_DEF	string(10)	Knoppenbalk	☐	
ITEM_STR	string(30)	Menu-optie	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	☐	
SHOW_NAME	boolean	Omschrijving menu-optie w eergeven	☐	

FUNC_HDR: Programmafuncties

Name: FUNC_HDR

Catalog: AccountView

Label: Programmafuncties

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Datum laatste w ijziging	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
ELEM_COMMT	string(4)	Notitie	☐	
ELEM_NAME	string(30)	Naam	☐	
ELEM_TYPE	int32	Element-type	☐	
FILE_NAME	string(30)	File name	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
LOC_ON_FRM	string(60)	Location on form	☐	
PARENT_CLS	string(30)	Parent class	☐	
PARENT_ID	string(10)	Parent id	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
SORT_ORDER	int32	Sorteervolgorde	☐	

FUNC_LN: Programmafunctieregels

Name: FUNC_LN

Catalog: AccountView

Label: Programmafunctieregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CHILD_DESC	string(125)	Description	☐	
CHILD_DTL	string(4)	DETAIL	☐	
CHILD_NAME	string(30)	Naam	☐	
CHILD_TYPE	int32	type	☐	
CHILD_VAL	string(20)	w aarde	☐	
ELEM_KEY	string(10)	Element key	☐	
LOC_ON_FRM	string(60)	Location on form	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
STD_VALUE	string(30)	Standard value	☐	

FVW_GRID: Kolomweergaven

Name: FVW_GRID

Catalog: AccountView

Label: Kolomweergaven

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AV_STD	boolean	AccountView - standaardweergave	☐	
CNG_DATE	datetime	Datum laatste wijziging	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
ENTER_COL	string(19)	Kolom voor nieuwe regel	☐	
FVW_ACTIVE	boolean	Weergave actief	☐	
FVW_ID	string(10)	Identificatie weergave	☐	
FVW_WHEN	string(4)	Weergave zichtbaar als	☐	
GRD_ARR	string(4)	Kolomrij	☐	
GRD_ID	string(20)	Kolomweergavecode	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_CUST	boolean	Aangepast	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

FVW_HDR: Weergaven

Name: FVW_HDR

Catalog: AccountView

Label: Weergaven

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AV_STD	boolean	AccountView - standaardweergave	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
DBF_DESC	string(40)	Omschrijving tabel	☐	
FILT_ARR	string(4)	Selectierij	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
FILT_OR	int32	Selectie op □□n of alle criteria	☐	
FRM_NAME	string(40)	Venster	☐	
FVW_ACTIVE	boolean	Weergave actief	☐	
FVW_DESC	string(40)	Omschrijving	☐	
FVW_TYPE	decimal	Weergave bestemd voor	☐	
FVW_WHEN	string(4)	Weergave zichtbaar als	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
INVAL_INT	int32	Geldigheid	☐	
LIMIT_TYPE	int32	Meldinggrenstype	☐	
MSG_TYPE	int32	Meldingtype	☐	
NTFY_LVL	decimal	Meldinggrens	☐	
OBJ_CODE	string(4)	Object Code	☐	
OBJFVW_ID	string(25)	Weergavegroepsidentificatie	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_CUST	boolean	Aangepast	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SORT_ARR	string(4)	Sorteringsrij	☐	
SORT_ORDER	string(1)	Volgorde	☐	
SUM_FIELD	string(20)	Sommatieveld	☐	
SYS_TASK	boolean	Voor melding gebruiken	☐	
TXT_ID	string(10)	Tekstidentificatie	☐	
USR_ID	string(20)	Gebruiker	☐	
USR_STD	boolean	Standaardweergave	☐	

GL_LEAD: Rubriekrekeningen

Name: GL_LEAD

Catalog: AccountView

Label: Rubriekrekeningen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	☐	
LEAD_CODE	string(10)	Rubriekcode	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

GL_STAT: Vergelijkende jaarcijfers

Name: GL_STAT

Catalog: AccountView

Label: Vergelijkende jaarcijfers

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	☐	
ACT_CRCY	int64	Creditsaldo huidig jaar	☐	
ACT_CRPY	int64	Creditsaldo vorig jaar	☐	
ACT_CY	int64	Saldo huidig jaar	☐	
ACT_DRCY	int64	Debetsaldo huidig jaar	☐	
ACT_DRPY	int64	Debetsaldo vorig jaar	☐	
ACT_PY	int64	Saldo vorig jaar	☐	
CNG_DATE	datetime	Laatste mutatiedatum	☐	
COR_CRCY	int64	Creditsaldo correcties huidig jaar	☐	
COR_CRPY	int64	Creditsaldo correcties vorig jaar	☐	
COR_CY	int64	Saldo correcties huidig jaar	☐	
COR_DRCY	int64	Debetsaldo correcties huidig jaar	☐	
COR_DRPY	int64	Debetsaldo correcties vorig jaar	☐	
COR_PY	int64	Saldo correcties vorig jaar	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
COR_QCY	decimal	Aantal correcties huidig jaar	☐	
COR_QPY	decimal	Aantal correcties vorig jaar	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
FIN_ATTR	string(100)	Dimensies financieel	☐	
MND_PER	int32	Maanden	☐	
PA_CODE	string(10)	Vennootcode	☐	
PART_RNG	string(20)	Vennoot als dimensie	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_CODE	string(5)	Kostensoortcode	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
QTR_PER	int32	Kw artalen	☐	
QTY_CRCY	decimal	Creditaantal huidig jaar	☐	
QTY_CRPY	decimal	Creditaantal vorig jaar	☐	
QTY_CY	decimal	Aantal huidig jaar	☐	
QTY_DRCY	decimal	Debetaantal huidig jaar	☐	
QTY_DRPY	decimal	Debetaantal vorig jaar	☐	
QTY_PY	decimal	Aantal vorig jaar	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
RNG_CODE	string(10)	Vennotenadministratie	☐	
TRN_PER	int32	Periode	☐	

GO_DISC: Go Actieprijzen

Name: GO_DISC

Catalog: AccountView

Label: Go Actieprijzen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	☐	
ART_PX	decimal	Artikelprijs	☐	
BEG_DATE	datetime	Startdatum	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
END_DATE	datetime	Einddatum	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
NMB_MONTH	int32	Aantal maanden	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke sleutel	☐	
SBS_NR	string(10)	Abonnementnummer	☐	

GO_PER: Perioden AccountView Go

Name: GO_PER

Catalog: AccountView

Label: Perioden AccountView Go

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACC_OK	boolean	Voltooid (accountant)	☐	
CLNT_OK	boolean	Voltooid (ondernemer)	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
END_DATE	datetime	Einddatum periode	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PER_NR	int32	Periode	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
START_DATE	datetime	Begindatum periode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

GRP_APP: AccountView.Net-apps

Name: GRP_APP

Catalog: AccountView

Label: AccountView.Net-apps

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
API_KEY	string(200)	API-sleutel	☐	
APP_DESC	string(4)	App-omschrijving	☐	
APP_ICON	string(4)	Afbeelding	☐	
APP_ID	string(10)	App-ID	☐	
APP_NAME	string(40)	Appnaam	☐	
APP_URL	string(254)	Website	☐	
DESC_SHORT	string(250)	App-omschrijving (kort)	☐	
GRP_ID	string(10)	Gebruikersgroep	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

GRP_FVW: Gebruikersgroepweergaven

Name: GRP_FVW

Catalog: AccountView

Label: Gebruikersgroepweergaven

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
FVW_ID	string(10)	Weergavecode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
GRP_ID	string(10)	Gebruikersgroepcode	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

GRP_ROLE: Gebruikersgroeprollen

Name: GRP_ROLE

Catalog: AccountView

Label: Gebruikersgroeprollen

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_CODE	string(10)	Administratiecode	☐	
GRP_ID	string(10)	Gebruikersgroepcode	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
ROLE_CODE	string(10)	Rolcode	☐	

HOST_LIC: ASP host licenties

Name: HOST_LIC

Catalog: AccountView

Label: ASP host licenties

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DATE_END	datetime	Einddatum	☐	
DATE_STRT	datetime	Ingangsdatum	☐	
EXP_DATE	datetime	B□ta-datum	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
LIC_CANC	string(10)	Annuleringsreden	☐	
LIC_CODE	string(10)	Serienummer	☐	
LIC_DESC	string(50)	Omschrijving licentie	☐	
LIC_MEMO	string(4)	Notitie	☐	
LV_DATE	datetime	Laatste uitgifte	☐	
MOD_BETA	boolean	B□ta-licentie	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PCHS_DATE	datetime	Eerste uitgifte	☐	
SG_CODE	string(10)	Versie	☐	
SUB_NR	string(10)	Bedrijf	☐	

HST_AH: Artikelhistoriebladzijden meerdere jaren

Name: HST_AH

Catalog: AccountView

Label: Artikelhistoriebladzijden meerdere jaren

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_YEAR	decimal	Jaar	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(12)	Primaire sleutel	☐	

HST_AL: Artikelhistorie meerdere jaren

Name: HST_AL

Catalog: AccountView

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Artikelhistorie meerdere jaren

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_YEAR	decimal	Jaar	☐	
HDR_ID	string(12)	Unieke code van headerrecord	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(12)	Primaire sleutel	☐	

HST_EXP: Declaratiehistorie meerdere jaren

Name: HST_EXP

Catalog: AccountView

Label: Declaratiehistorie meerdere jaren

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_YEAR	decimal	Jaar	☐	
HDR_ID	string(12)	Unieke code van artikelbladzijde	☐	
LINE_ID	string(12)	Unieke code van artikelregel	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(12)	Unieke code	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

HST_FAL: Activakaart meerdere jaren

Name: HST_FAL

Catalog: AccountView

Label: Activakaart meerdere jaren

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_YEAR	decimal	Jaar	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(12)	Primaire sleutel	☐	
YEAR_PER	string(10)	Jaar periode	☐	

HST_GJH: Journaalhistoriebladzdn meerdere jaren

Name: HST_GJH

Catalog: AccountView

Label: Journaalhistoriebladzdn meerdere jaren

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_YEAR	decimal	Jaar	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(12)	Primaire sleutel	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

HST_GJL: Journaalhistorie meerdere jaren

Name: HST_GJL

Catalog: AccountView

Label: Journaalhistorie meerdere jaren

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_YEAR	decimal	Jaar	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(12)	Primaire sleutel	☐	
YEAR_PER	string(10)	Jaar periode	☐	

HST_PJT: Projectoverboekingshist meerdere jaren

Name: HST_PJT

Catalog: AccountView

Label: Projectoverboekingshist meerdere jaren

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_YEAR	decimal	Jaar	☐	
HDR_ID	string(10)	Bladzijde	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(12)	Primaire sleutel	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

HST_TL: Urenhistorie meerdere jaren

Name: HST_TL

Catalog: AccountView

Label: Urenhistorie meerdere jaren

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_YEAR	decimal	Jaar	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(12)	Primaire sleutel	☐	

ICL_BASE: Specificatie ICP-aangiften

Name: ICL_BASE

Catalog: AccountView

Label: Specificatie ICP-aangiften

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
HDR_ID	string(10)	ICP-aangifte	☐	
ICL_AMT	int64	Bedrag	☐	
ICL_CODE	string(2)	ICP-code	☐	
ICNT_CODE	string(2)	Landcode	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SUB_NR	string(10)	Debiteur	☐	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
VAT_NR	string(12)	BTW-nummer	☐	

ICL_HDR: ICP-aangiften

Name: ICL_HDR

Catalog: AccountView

Label: ICP-aangiften

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
FIAT_DATE	datetime	Fiatteringsdatum	☐	
ICL_DESC	string(80)	Omschrijving aangifte	☐	
ICL_NOTE	string(4)	Notitie aangifte	☐	
ICL_PER	string(1)	Aangiftetijdvak	☐	
ICL_STAT	int32	Aangiftestatus	☐	
ICL_YEAR	int32	Aangiftejaar	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
INT_ADDR1	string(41)	Adres intermediair	☐	
INT_ASS	string(20)	Naam koepelorganisatie fiscale dienstverleners	☐	
INT_BECON	string(17)	BECON-nummer	☐	
INT_CITY	string(24)	Plaats intermediair	☐	
INT_CNAME	string(35)	Contactpersoon intermediair	☐	
INT_NAME	string(35)	Naam intermediair	☐	
INT_PCODE	string(6)	Postcode intermediair	☐	
INT_PHONE	string(25)	Telefoonnummer intermediair	☐	
INT_USE	boolean	Opgesteld door intermediair	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
MSG_ID	string(8)	Kenmerk	☐	
MSG_IDNR	string(10)	Uniek nummer aangiftebericht	☐	
PA_CODE	string(10)	Vennoot	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
RNG_CODE	string(10)	Vennotenadministratie	☐	
RPT_DATE1	datetime	Datum vanaf	☐	
RPT_DATE2	datetime	Datum t/m	☐	
RPT_PER1	int32	Periode van	☐	
RPT_PER2	int32	Periode tot	☐	
RPT_QTR	int32	Kwartaal	☐	
RPT_RNG	int32	Tijdsbestek	☐	
ST_EXTRA	string(10)	Adres-toevoeging	☐	
ST_NR	string(10)	Huisnummer	☐	
ST_STREET	string(60)	Straatnaam	☐	
TAX_CITY	string(24)	Plaats bedrijf	☐	
TAX_CNAME	string(35)	Contactpersoon bedrijf	☐	
TAX_NAME	string(35)	Bedrijfsnaam	☐	
TAX_PCODE	string(6)	Postcode bedrijf	☐	
TAX_PHONE	string(25)	Telefoonnummer bedrijf	☐	
VAT_IC_NR	string(14)	ICP-nummer	☐	
VAT_NR	string(14)	BTW-nummer	☐	

ICL_LINE: ICP-aangifteregels

Name: ICL_LINE

Catalog: AccountView

Label: ICP-aangifteregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
HDR_ID	string(10)	ICP-aangifte	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ICL_AMT	int64	Bedrag	☐	
ICL_CODE	string(2)	Rubriekcode	☐	
ICL_PER	string(1)	Aangiftetijdvak	☐	
ICL_YEAR	int32	Jaar	☐	
ICNT_CODE	string(2)	BTW-landcode	☐	
LINE_STAT	int32	Status	☐	
ORG_AMT	int64	Oorspronkelijk bedrag	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SUB_NR	string(10)	Debiteurnummer	☐	
VAT_NR	string(12)	BTW-nummer	☐	

IMP_1: Import

Name: IMP_1

Catalog: AccountView

Label: Import

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
_IMP_ERROR	string(4)	Validatiemeldingen	☐	
_IMP_FLDS	string(254)	Status te importeren velden	☐	
_IMP_STAT	int32	Status vergelijkbare regel	☐	
IMP_ERROR	string(4)	Validatiemeldingen	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

IMP_2: Import-regels

Name: IMP_2

Catalog: AccountView

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Import-regels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

IMP_GLF: Importfilters

Name: IMP_GLF

Catalog: AccountView

Label: Importfilters

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
GLF_DESC	string(50)	Omschrijving importfilter	☐	
GLF_HINT	string(10)	Herkenningsbestand	☐	
GLF_INST	string(4)	Exportinstructies	☐	
GLF_ISDIR	boolean	Map importeren	☐	
GLF_PROC	string(8)	Importfilter	☐	
GLF_SPEC	string(40)	Bestandspecificatie	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

IMP_TEMP: Import-tussenbestanden

Name: IMP_TEMP

Catalog: AccountView

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Import-tussenbestanden

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
DUPL_CHK	int32	Duplicaatcontrole	☐	
IMP_CODE	string(4)	Import-script	☐	
IMP_DESC	string(40)	Omschrijving import-tussenbestand	☐	
IMP_PARAM	string(4)	Importparameters	☐	
IMP_STATUS	string(4)	Importstatus	☐	
IMP_TBL1	string(10)	Import-tussenbestandblad	☐	
IMP_TBL2	string(10)	Import-tussenbestandregel	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
OBJ_CODE	string(4)	Object Code	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PKG_CODE	string(10)	Importdefinitiecode	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
USR_ID	string(20)	Gebruikersnaam	☐	

IN_HDR: Voorraadbladzijden

Name: IN_HDR

Catalog: AccountView

Label: Voorraadbladzijden

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ASS_CODE	string(10)	Serienummer	☐	
ASS_OLD	string(10)	Overstaplicentie	☐	
AUTH_HIST	string(4)	Fiatteringshistorie	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
COMMENT2	string(4)	Notitie 1	☐	
COMMENT3	string(4)	Notitie 2	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
EMP_NR	string(10)	Medew erkercode	☐	
HDR_DESC	string(40)	Omschrijving voorraadbladzijde	☐	
IN_KEEP	boolean	Periodieke voorraadmutatie	☐	
IN_TYPE	decimal	Type voorraadmutatie	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
ORD_STAT	decimal	Fiatteringsstadium	☐	
PAC_NR	string(10)	Pakbonnummer	☐	
PAGE_BLK	boolean	Voorraadbladzijde geblokkeerd	☐	
PAGE_DATE	datetime	Datum voorraadbladzijde	☐	
PAGE_NR	string(10)	Voorraadbladzijdenum mer	☐	
PAGE_WEEK	int32	Datum voorraadbladzijde (w eek)	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
RPL_CHN	string(10)	Dealer	☐	
SBS_NR	string(10)	Abonnement	☐	
SEL_CODE	string(5)	Selectiecode	☐	
SG_CODE	string(10)	Versie	☐	
TOT_CALC	int64	Bladtotaal kostprijs	☐	
TR_CODE	string(10)	Transactiecode	☐	
WIP_NR	string(10)	Bew erkingsnummer	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

IN_LINE: Voorraadbladzijderegels

Name: IN_LINE

Catalog: AccountView

Label: Voorraadbladzijderegels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_AMT	int64	Artikelbedrag	☐	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	☐	
ART_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
ART_DESC1	string(40)	Omschrijving voorraadregel	☐	
ART_PX	decimal	Artikelprijs	☐	
ART_QTY	decimal	Aantal	☐	
ART_QTYU	decimal	Aantal (eenheid)	☐	
ART_WEEK	int32	Invoerdatum (w eek)	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
EMP_NR	string(10)	Medew erkercode	☐	
LOC_CODE	string(5)	Magazijnlocatie	☐	
LOC_CODE2	string(5)	Magazijnlocatie-bestemming	☐	
PAGE_NR	string(10)	Voorraadbladzijdenum mer	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_CODE	string(5)	Kostensoort	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	☐	
UNT_CODE	string(10)	Eenheid	☐	
UNT_DESC	string(40)	Omschrijving eenheid	☐	
WHS_CODE	string(5)	Magazijncode	☐	
WHS_CODE2	string(5)	Magazijncode bestemming	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

IN_TRN: Transactiecodes

Name: IN_TRN

Catalog: AccountView

Label: Transactiecodes

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	
TR_CODE	string(10)	Transactiecode	☐	
TR_DESC	string(40)	Omschrijving transactie	☐	
TR_TYPE	decimal	Transactietype (numeriek)	☐	
TR_TYPEV	string(20)	Transactietype	☐	

INO_HDR: Inventarisatieopdrachten

Name: INO_HDR

Catalog: AccountView

Label: Inventarisatieopdrachten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
COMMENT	string(4)	Notitie	☐	
EMP_NR	string(10)	Medew erkercode	☐	
INO_DATE	datetime	Datum inventarisatieopdracht	☐	
INO_INT	decimal	Interval (in dagen)	☐	
INO_KEEP	boolean	Periodieke inventarisatieopdracht	☐	
INO_STAT	decimal	Inventarisatiestatus	☐	
INO_WEEK	int32	Datum inventarisatieopdracht (w eek)	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
PAGE_DESC	string(40)	Omschrijving inventarisatieopdracht	☐	
PAGE_NR	string(10)	Inventarisatieopdracht nummer	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

INO_HIST: Inventarisatiehistorie

Name: INO_HIST

Catalog: AccountView

Label: Inventarisatiehistorie

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	☐	
ART_QTY	decimal	Administratieve voorraad	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INO_DATE	datetime	Datum inventarisatieopdracht	☐	
INO_WEEK	string(10)	Datum inventarisatieopdracht (w eek)	☐	
INV_NR	string(10)	Voorraadbladzijdenum mer	☐	
INV_QTY	decimal	Ge□nventariseerde voorraad	☐	
LOC_CODE	string(5)	Magazijnlocatiecode	☐	
PAGE_NR	string(10)	Inventarisatieopdracht nummer	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	☐	
WHS_CODE	string(5)	Magazijncode	☐	

INO_LINE: Inventarisatieopdrachtregels

Name: INO_LINE

Catalog: AccountView

Label: Inventarisatieopdrachtregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	☐	
ART_QTY	decimal	Administratieve voorraad	☐	
INV_QTY	decimal	Ge□nventariseerde voorraad	☐	
LOC_CODE	string(5)	Magazijnlocatiecode	☐	
PAGE_NR	string(10)	Inventarisatieopdracht nummer	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
WHS_CODE	string(5)	Magazijncode	☐	

INP_LIST: Vrije lijsten

Name: INP_LIST

Catalog: AccountView

Label: Vrije lijsten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
ITEM_DESC	string(40)	Omschrijving vrije lijst	☐	
ITEM_TYPE	decimal	Type vrije lijst (numeriek)	☐	
ITEM_TYPEV	string(40)	Type vrije lijst	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

INT_PERC: Wettelijke rentepercentages

Name: INT_PERC

Catalog: AccountView

Label: Wettelijke rentepercentages

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
INT_PERC	decimal	Percentage	☐	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	☐	
START_DATE	datetime	Ingangsdatum	☐	

IS_CATEG: IS goederenstromen

Name: IS_CATEG

Catalog: AccountView

Label: IS goederenstromen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
ICAT_CODE	string(1)	IS categorie goederenstroom	☐	
ICAT_DESC	string(200)	IS omschrijving goederenstroom	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

IS_CNT: IS landen

Name: IS_CNT

Catalog: AccountView

Label: IS landen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
EC_CNT	boolean	EU-land	☐	
ICNT_CODE	string(2)	IS landcode	☐	
ICNT_DESC	string(200)	IS omschrijving land	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	

IS_COMOD: IS goederencodes

Name: IS_COMOD

Catalog: AccountView

Label: IS goederencodes

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
DESC_VIRT	string(80)	Omschrijving goederencode	☐	
ICOM_CODE	string(10)	IS goederencode	☐	
ICOM_DESC	string(4)	IS omschrijving goed.code	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
IUNT_CODE	string(2)	IS maatstafcode	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	

IS_FACT: IS statistische factoren

Name: IS_FACT

Catalog: AccountView

Label: IS statistische factoren

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
ISXF_CODE	string(3)	IS statistische factorcode	☐	
ISXF_DESC	string(200)	IS omschrijving statistische factorcode	☐	
ISXF_FACT	decimal	IS statistische factor	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	

IS_SHIP: IS vervoerswijzen

Name: IS_SHIP

Catalog: AccountView

Label: IS vervoerswijzen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
ISHP_CODE	string(1)	IS vervoerswijze	☐	
ISHP_DESC	string(200)	IS omschrijving vervoerswijze	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	

IS_SYS: IS stelsels

Name: IS_SYS

Catalog: AccountView

Label: IS stelsels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
ISYS_CODE	string(2)	IS stelsel	☐	
ISYS_DESC	string(200)	IS omschrijving stelsel	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	

IS_TYPE: IS transacties

Name: IS_TYPE

Catalog: AccountView

Label: IS transacties

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
ITYP_CODE	string(1)	IS transactiecode	☐	
ITYP_DESC	string(200)	IS omschrijving transactie	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

IS_UNIT: IS maatstaven

Name: IS_UNIT

Catalog: AccountView

Label: IS maatstaven

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
IUNT_CODE	string(2)	IS maatstafcode	☐	
IUNT_DESC	string(200)	IS omschrijving maatstaf	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

ISO_CNT: ISO-landcodes

Name: ISO_CNT

Catalog: AccountView

Label: ISO-landcodes

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADDR_UPPER	boolean	Postcode en woonplaats in hoofdletters	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADR_LAY	string(4)	Uitvoerlayout	☐	
ADR_TYPE	decimal	Adresinvoer	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
CNT_CODE	string(2)	ISO-landcode	☐	
CNT_DESC	string(40)	Landnaam	☐	
DATE_FMT	string(30)	Datumnotatie	☐	
ICNT_CODE	string(2)	ICP-landcode	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
LCID	int32	Taal	☐	
MOD_ADM	string(10)	Landfunctionaliteitscode	☐	
MOD_LNG	string(10)	Taalfunctionaliteitscode	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_MASK	string(10)	Postcodemasker	☐	
PC_TYPE	decimal	Invoerlayout	☐	
REC_CUST	boolean	Aangepast	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
VAL_BANK	boolean	Bankrekeningnummer controleren	☐	
VAL_POST	boolean	Postcode controleren	☐	
VAL_VATNR	boolean	BTW-nummer controleren	☐	

ISO_CUR: ISO-valutacodes

Name: ISO_CUR

Catalog: AccountView

Label: ISO-valutacodes

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
ICUR_CODE	string(3)	ISO-valutacode	☐	
ICUR_DESC	string(40)	Omschrijving ISO-valuta	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_CUST	boolean	Aangepast	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

ITFS_BAT: ITFserver batch

Name: ITFS_BAT

Catalog: AccountView

Label: ITFserver batch

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BATCH_BEG	datetime	Datum/tijd van starten batch	☐	
BATCH_END	datetime	Datum/tijd van gereed batch	☐	
BATCH_ID	string(10)	Unieke code	☐	
BATCH_STAT	int32	Batch state	☐	
EMAIL_REP	string(40)	E-mailadres voor rapportage	☐	
EMP_ID	string(10)	Medew erker die batch start	☐	
GET_SRC	boolean	Get forced new source	☐	
IN_PROC	boolean	Verw erking bezig	☐	
INP_DATE	datetime	Datum/tijd van toevoegen batch	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
MOVE_SRC	boolean	Move source dir for develop	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PROC_MACH	string(20)	Current processing machine	☐	
SCEN_CNT	int32	Aantal scenario's in batch	☐	
SCEN_CPL	int32	Aantal scenario's compleet	☐	
SCEN_DIST	int32	Aantal scenario's uitgedeeld	☐	
SCEN_ERR	int32	Aantal scenario's met fouten	☐	
VER_ID	string(20)	Test version id	☐	

ITFS_TST: ITFserver tests

Name: ITFS_TST

Catalog: AccountView

Label: ITFserver tests

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BATCH_ID	string(10)	Unieke code van batch	☐	
COMP_NAME	string(30)	Machine die scenario uit zou moeten voeren	☐	
DIST_DATE	datetime	Datum/Tijd van uitdeel	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PREV_COMP	string(30)	Machinenaam van eerste keer draaien	☐	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	☐	
TST_CNT	int32	Aantal keren gedraaid	☐	
TST_FILE	string(40)	Scenario naam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

LANGUAGE: Taalcodes

Name: LANGUAGE

Catalog: AccountView

Label: Taalcodes

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADV_DESC	string(40)	Omschrijving voorschotnotaverrekening	☐	
AI_DESC	string(4)	Aanvullende e-mailtekst AutoInvoice	☐	
CI_MAILTM	string(10)	E-mailsjabloon baliefactuur	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
CPY_BCK1	string(200)	Eerste achtergrondafbeelding kopiedocument	☐	
CPY_BCK2	string(200)	Tweede achtergrondafbeelding kopiedocumenten	☐	
DATE_MAIL	string(240)	Layout e-mail wijziging leverdatum	☐	
DEAR	string(20)	Omschrijving t.a.v.	☐	
DEL_MAIL	string(240)	Layout e-mail verzendbevestiging	☐	
DJ_EINV	string(3)	Bankgegevens elektronisch factureren	☐	
DP_MAILTM	string(10)	E-mailsjabloon aanbetaling	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
LAY_INPS	string(240)	Layout pakbon voorraadbladzijden	☐	
LAY_POC	string(240)	Layout bestelbon	☐	
LAY_REM1	string(240)	Layout aanmaning 1	☐	
LAY_REM2	string(240)	Layout aanmaning 2	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
LAY_REM3	string(240)	Layout aanmaning 3	☐	
LAY_SBS	string(240)	Layout abonnement	☐	
LAY_SICI	string(240)	Layout baliefactuur	☐	
LAY_SISI	string(240)	Layout verkoopfactuur	☐	
LAY_SOLB	string(240)	Layout verzendetiket	☐	
LAY_SOOC	string(240)	Layout verkooporderbevestiging	☐	
LAY_SOPS	string(240)	Layout pakbon	☐	
LAY_SOSL	string(240)	Layout vrachtbrief	☐	
LAY_SPLB	string(240)	Layout verzendetiket	☐	
LAY_SPPL	string(240)	Layout paklijst	☐	
LAY_SPPS	string(240)	Layout pakbon	☐	
LAY_SPSL	string(240)	Layout vrachtbrief	☐	
LAY_STMT	string(240)	Layout openstaande postenbericht	☐	
LNG_CODE	string(5)	Taalcode	☐	
LNG_DESC	string(40)	Omschrijving taalcode	☐	
ORD_MAIL	string(240)	Layout e-mail orderbevestiging	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PB_DESC	string(20)	Omschrijving postbus	☐	
PO_COLD	string(40)	Omschrijving verzamelorder inkoop	☐	
PO_DESC	string(4)	Omschrijving verzamelregels inkoop	☐	
PO_MAILTM	string(10)	E-mailsjabloon bestelbon	☐	
PS_MAILTM	string(10)	E-mailsjabloon pakbon	☐	
QT_TPL	string(10)	Standaardtekstind	☐	
REM_ATTN	string(80)	Crediteurenadmin	☐	
REM_MAILTM	string(10)	E-mailsjabloon aanmaning	☐	
SBS_MAILTM	string(10)	E-mailsjabloon abonnement	☐	
SI1_MAILTM	string(10)	E-mailsjabloon verkoopfacturen	☐	
SO_COLD	string(40)	Omschrijving verzamelorder verkoop	☐	
SO_DESC	string(4)	Omschrijving verzamelregels verkoop	☐	
SO_SPLIT	string(4)	Omschrijving levering splitsen	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
SOI_COLD	string(40)	Omschrijving verzamelfactuur	☐	
SOI_DESC	string(4)	Omschrijving verzamelregels facturering	☐	
SOOC_MAILM	string(10)	E-mailsjabloon orderbevestiging	☐	
TIT_FEM	string(30)	Aanspreektitel vrouw	☐	
TIT_MALE	string(30)	Aanspreektitel man	☐	
TIT_UNKW	string(30)	Aanspreektitel onbekend	☐	

LBL_DEF: Etiketten

Name: LBL_DEF

Catalog: AccountView

Label: Etiketten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
FNT_ALIGN	decimal	Uitlijning	☐	
FNT_BOLD	boolean	Vette tekst	☐	
FNT_COLOUR	decimal	Kleur	☐	
FNT_ITALIC	boolean	Cursieve tekst	☐	
FNT_NAME	string(20)	Lettertype	☐	
FNT_SIZE	string(2)	Lettergrootte	☐	
FNT_UNDER	boolean	Onderstreepte tekst	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
LBL_COL	int32	Aantal kolommen	☐	
LBL_DIM	string(40)	Afmeting in mm	☐	
LBL_HEIGHT	decimal	Hoogte etiket	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
LBL_HPOS	decimal	Horizontale positie	☐	
LBL_NAME	string(20)	Etiketnaam	☐	
LBL_ORIENT	decimal	Afdrukstand	☐	
LBL_VPOS	decimal	Verticale positie	☐	
LBL_VPOSR	decimal	Ruimte tussen kolommen	☐	
LBL_WIDTH	decimal	Breedte etiket	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PRN_TYPE	int32	Type papier	☐	
REC_CUST	boolean	Aangepast	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

LDG_STAT: Rekeningstatus

Name: LDG_STAT

Catalog: AccountView

Label: Rekeningstatus

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
LDG_STAT	string(5)	Rekeningstatus	☐	
MATERIAL	int32	Materialiteit	☐	
NOTE_MAND	boolean	Notitie verplicht	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
RISK	int32	Risico	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
STAT_DESC	string(40)	Omschrijving rekeningstatus	☐	

LEAD: Rubrieken

Name: LEAD

Catalog: AccountView

Label: Rubrieken

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_FROM	string(2)	Rekeningnummer vanaf	☐	
ACCT_NR1	string(10)	Rekeningnummer vanaf	☐	
ACCT_NR2	string(10)	Rekeningnummer tot en met	☐	
ACCT_TO	string(2)	Rekeningnummer tot en met	☐	
ACCT_TYPE	int32	Rekeningtype	☐	
BAL_CY	int64	Huidig boekjaar	☐	
BAL_PY	int64	Vorig boekjaar	☐	
BUD_CY	int64	Totaal budget huidig boekjaar	☐	
BUD_CY_0	int64	Budget periode 0 huidig jaar	☐	
BUD_CY_1	int64	Budget periode 1 huidig jaar	☐	
BUD_CY_10	int64	Budget periode 10 huidig jaar	☐	
BUD_CY_11	int64	Budget periode 11 huidig jaar	☐	
BUD_CY_12	int64	Budget periode 12 huidig jaar	☐	
BUD_CY_13	int64	Budget periode 13 huidig jaar	☐	
BUD_CY_14	int64	Budget periode 14 huidig jaar	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BUD_CY_2	int64	Budget periode 2 huidig jaar	☐	
BUD_CY_3	int64	Budget periode 3 huidig jaar	☐	
BUD_CY_4	int64	Budget periode 4 huidig jaar	☐	
BUD_CY_5	int64	Budget periode 5 huidig jaar	☐	
BUD_CY_6	int64	Budget periode 6 huidig jaar	☐	
BUD_CY_7	int64	Budget periode 7 huidig jaar	☐	
BUD_CY_8	int64	Budget periode 8 huidig jaar	☐	
BUD_CY_9	int64	Budget periode 9 huidig jaar	☐	
BUD_PY	int64	Totaal budget vorig boekjaar	☐	
BUD_PY_0	int64	Budget periode 0 vorig jaar	☐	
BUD_PY_1	int64	Budget periode 1 vorig jaar	☐	
BUD_PY_10	int64	Budget periode 10 vorig jaar	☐	
BUD_PY_11	int64	Budget periode 11 vorig jaar	☐	
BUD_PY_12	int64	Budget periode 12 vorig jaar	☐	
BUD_PY_13	int64	Budget periode 13 vorig jaar	☐	
BUD_PY_14	int64	Budget periode 14 vorig jaar	☐	
BUD_PY_2	int64	Budget periode 2 vorig jaar	☐	
BUD_PY_3	int64	Budget periode 3 vorig jaar	☐	
BUD_PY_4	int64	Budget periode 4 vorig jaar	☐	
BUD_PY_5	int64	Budget periode 5 vorig jaar	☐	
BUD_PY_6	int64	Budget periode 6 vorig jaar	☐	
BUD_PY_7	int64	Budget periode 7 vorig jaar	☐	
BUD_PY_8	int64	Budget periode 8 vorig jaar	☐	
BUD_PY_9	int64	Budget periode 9 vorig jaar	☐	
CHK_ABAL	decimal	Controle gekoppelde rekening	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CHK_ATYP	decimal	Contr rekeningtype	☐	
CHK_LBAL	decimal	Contr rubrieksaldo	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
HINT_LIST	string(4)	Herkenningscodes	☐	
HINT_ORDER	decimal	Toepassingsvolgorde herkenning	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
LEAD_CODE	string(10)	Rubriekcode	☐	
LEAD_DESC	string(40)	Omschrijving rubriek	☐	
LEAD_FO	string(10)	Rubriekcode Financial Overview	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PER_CY_0	int64	Periode 0 huidig boekjaar	☐	
PER_CY_1	int64	Periode 1 huidig boekjaar	☐	
PER_CY_10	int64	Periode 10 huidig boekjaar	☐	
PER_CY_11	int64	Periode 11 huidig boekjaar	☐	
PER_CY_12	int64	Periode 12 huidig boekjaar	☐	
PER_CY_13	int64	Periode 13 huidig boekjaar	☐	
PER_CY_14	int64	Periode 14 huidig boekjaar	☐	
PER_CY_2	int64	Periode 2 huidig boekjaar	☐	
PER_CY_3	int64	Periode 3 huidig boekjaar	☐	
PER_CY_4	int64	Periode 4 huidig boekjaar	☐	
PER_CY_5	int64	Periode 5 huidig boekjaar	☐	
PER_CY_6	int64	Periode 6 huidig boekjaar	☐	
PER_CY_7	int64	Periode 7 huidig boekjaar	☐	
PER_CY_8	int64	Periode 8 huidig boekjaar	☐	
PER_CY_9	int64	Periode 9 huidig boekjaar	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PER_PY_0	int64	Periode 0 vorig jaar	☐	
PER_PY_1	int64	Periode 1 vorig boekjaar	☐	
PER_PY_10	int64	Periode 10 vorig boekjaar	☐	
PER_PY_11	int64	Periode 11 vorig boekjaar	☐	
PER_PY_12	int64	Periode 12 vorig boekjaar	☐	
PER_PY_13	int64	Periode 13 vorig boekjaar	☐	
PER_PY_14	int64	Periode 14 vorig boekjaar	☐	
PER_PY_2	int64	Periode 2 vorig boekjaar	☐	
PER_PY_3	int64	Periode 3 vorig boekjaar	☐	
PER_PY_4	int64	Periode 4 vorig boekjaar	☐	
PER_PY_5	int64	Periode 5 vorig boekjaar	☐	
PER_PY_6	int64	Periode 6 vorig boekjaar	☐	
PER_PY_7	int64	Periode 7 vorig boekjaar	☐	
PER_PY_8	int64	Periode 8 vorig boekjaar	☐	
PER_PY_9	int64	Periode 9 vorig boekjaar	☐	
RAT_GRP	string(5)	Kengetalgroep	☐	
USE_HINT	boolean	Herkenningscodes gebruiken	☐	

LEAD_EA: eAccounting-rekeningtypen

Name: LEAD_EA

Catalog: AccountView

Label: eAccounting-rekeningtypen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR1	string(10)	Rekeningnummer vanaf	☐	
ACCT_NR2	string(10)	Rekeningnummer tot en met	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
LEAD_DESC	string(50)	Omschrijving rekeningtype	☐	
LEAD_EA	string(10)	eAccounting-rekeningtype	☐	
LEAD_EA2	string(2)	eAccounting-rekeningtype	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

LEDGER: Grootboek

Name: LEDGER

Catalog: AccountView

Label: Grootboek

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_ALLOC	string(10)	Saldo leegboeken naar	☐	
ACCT_BAL	int64	Rekeningsaldo	☐	
ACCT_COST	string(10)	Kostprijsrekening	☐	
ACCT_LINK	decimal	Type verzamelrekening	☐	
ACCT_NAME	string(40)	Omschrijving rekening	☐	
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	☐	
ACCT_PROJ	boolean	Projectrekening	☐	
ACCT_TYPE	decimal	Rekeningtype	☐	
ACT_PY	int64	Saldo vorig jaar	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BAL_BAL	int64	Balans	☐	
BAL_PL	int64	V&W	☐	
CLT_BLK	boolean	Geblokkeerd voor cli□nt	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
CO_ACCT	boolean	Tussenrekening	☐	
CON_ACCT	string(10)	Consolidatierekening statutair	☐	
CON_ACCT2	string(10)	Consolidatierekening intern	☐	
COR_BAL	int64	Saldo VJP's	☐	
COR_CAMT	int64	Creditbedrag correcties	☐	
COR_DAMT	int64	Debetbedrag correcties	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
COST_MAND	boolean	Kostenplaatscode verplicht	☐	
CR_AMT	int64	Creditbedrag	☐	
CR_AMTMIN	int64	Negatief creditbedrag	☐	
CUR_CAMT	int64	Valutabedrag credit	☐	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	☐	
CUR_DAMT	int64	Valutabedrag debet	☐	
DIST_CODE	string(10)	Verdeelsleutel	☐	
DOSS_DESC	string(4)	Notitie	☐	
DOSS_REF	string(10)	Dossierreferentie	☐	
DR_AMT	int64	Debetbedrag	☐	
EFS_CHK	string(25)	Element van te controleren taxonomie	☐	
EFS_LEDG	string(25)	Element van administratietaxonomie	☐	
FA_ACCT	boolean	Activumrekening	☐	
FA_SELL	boolean	Activumverkooprekeni ng	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
JRNL_QTY	boolean	Aantal journaalregels controleren	☐	
LDG_STAT	string(5)	Rekeningstatus	☐	
NORM_STAT	decimal	Normaal saldo	☐	
NOT_DASH	boolean	Niet opnemen in dashboardgrafieken	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PART_MAND	decimal	Vennoot verplicht	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_CODE	string(5)	Kostensoortcode	☐	
PRE_COR	int64	Voor VJP's	☐	
PRE_CORC	int64	Voor VJP's credit	☐	
PRE_CORD	int64	Voor VJP's debet	☐	
PRO_ATTR	string(4)	Gekoppelde projectdimensies	☐	
PROJ_EXP	boolean	Projectkosten/-opbrengsten declarabel	☐	
PROJ_OBLI	boolean	Projectverplichtingen	☐	
QTY_MAND	decimal	Aantal verplicht	☐	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	
REC_SYS	boolean	Systeemrecord	☐	
REV_ACCT	boolean	Valuta herwaarderen	☐	
RUBRIEKEN	string(40)	Rubrieken	☐	
SL_CODE1	string(10)	Subadministratie 1	☐	
SL_CODE2	string(10)	Subadministratie 2	☐	
SL_CODE3	string(10)	Subadministratie 3	☐	
SPLIT_PA	boolean	Per vennoot uitsplitsen	☐	
STAT_ORIG	string(5)	Oorspronkelijke rekeningstatus	☐	
STAT_SELL	boolean	Omzetrekening	☐	
SUM_RPT	boolean	Op grootboekkaartenrapport samenvatten	☐	
TRANS_NR	int32	Aantal mutaties	☐	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	☐	
VAT_MAND	boolean	BTW-code verplicht	☐	
WF_ALLOW	boolean	Rekening geschikt voor gebruik in IFA	☐	
WGT_MAND	decimal	Gewicht verplicht	☐	
WKR_TRN	boolean	Mutatie ten laste van vrije ruimte WKR	☐	
XBRL_SPEC	boolean	XBRL-specificatie	☐	

LONGDESC: Uitgebreide artikelomschrijvingen

Name: LONGDESC

Catalog: AccountView

Label: Uitgebreide artikelomschrijvingen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_ABS	string(70)	Uitgebreide omschrijving	☐	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	☐	
ART_DESC	string(4)	Uitgebreide omschrijving	☐	
CAT_DESC	string(4)	Catalogus-omschrijving	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
LNG_CODE	string(5)	Taalcode	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

LVE: Verlofaanvragen

Name: LVE

Catalog: AccountView

Label: Verlofaanvragen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
APP_EMP	string(10)	Medew erkercode beoordeler	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
APP_NOTE	string(4)	Notitie beoordeler	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_STAT	datetime	Beoordeling	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
EMP_NR	string(10)	Medew erkercode	☐	
FIRST_DATE	datetime	Eerste verlofdag	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
LAST_DATE	datetime	Laatste verlofdag	☐	
LVE_ABS	string(80)	Korte omschrijving	☐	
LVE_CODE	string(10)	Verlofnummer	☐	
LVE_STAT	int32	Status	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
TOT_DAYS	decimal	Van budget (dagen)	☐	
USR_NOTE	string(4)	Reden van verlof	☐	

LVE_APP: Beoordelers

Name: LVE_APP

Catalog: AccountView

Label: Beoordelers

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DPT_CODE	string(10)	Afdeling	☐	
EMP_NR	string(10)	Medew erkercode	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

LVE_DAY: Verlofdagen

Name: LVE_DAY

Catalog: AccountView

Label: Verlofdagen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
CON_T_DAY	decimal	Contracturen	☐	
DAY_NAME	string(20)	Dag in de week	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
LVE_CODE	string(10)	Verlofnummer	☐	
LVE_DATE	datetime	Datum verlofdag	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PRT_CODE	string(10)	Tijdvakcode	☐	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	☐	
TYPE_CODE	string(10)	Verloftypecode	☐	

LVE_PRT: Tijdvakken

Name: LVE_PRT

Catalog: AccountView

Label: Tijdvakken

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
FACTOR	decimal	Rekenfactor	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PRT_CODE	string(10)	Tijdvakcode	☐	
PRT_DESC	string(40)	Omschrijving tijdvak	☐	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	

LVE_TYPE: Verloftypen

Name: LVE_TYPE

Catalog: AccountView

Label: Verloftypen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
DO_CALC	boolean	Van verlofbudget	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
IS_DEF	boolean	Standaardwaarde	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	
TYPE_CODE	string(10)	Verloftypecode	☐	
TYPE_DESC	string(40)	Omschrijving type	☐	

MAIL_ACT: E-mailactiviteitsjablonen

Name: MAIL_ACT

Catalog: AccountView

Label: E-mailactiviteitsjablonen

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACT_DESC	string(4)	Notitie activiteit	☐	
ACT_PRIOR	string(10)	Prioriteit	☐	
ACT_START	datetime	Begindatum/-tijd	☐	
ACT_STAT	int32	Activiteitstatus	☐	
AREA_MAIN	string(10)	Act.hoofdgebd	☐	
AREA_SUB	string(10)	Act.subgebied	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
EMP_NR	string(10)	Medewerker	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	☐	
TMP_DESC	string(40)	Naam e-mailsjabloon	☐	
TMP_ID	string(10)	E-mailsjabloon	☐	

MAIL_PRF: E-mailprofielen

Name: MAIL_PRF

Catalog: AccountView

Label: E-mailprofielen

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADD_SIG	boolean	Handtekening automatisch toevoegen	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
COMM_TYPE	int32	Communicatietype	☐	
DEF_PROF	boolean	Standaardprofiel	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
MAIL_ACC	string(250)	Mail Account	☐	
MAIL_ADMN	string(250)	Beheerder	☐	
MAIL_BCC	string(250)	Bcc	☐	
MAIL_HOST	string(250)	Server	☐	
MAIL_HTML	boolean	E-mail verzenden in HTML-formaat	☐	
MAIL_PORT	int32	Poort	☐	
MAIL_PROF	string(250)	Profiel	☐	
MAIL_REPLY	string(250)	Antw oord naar	☐	
MAIL_SEND	string(250)	Afzender	☐	
MAIL_SIG	string(4)	Handtekening	☐	
MAIL_SYS	string(25)	E-mailsysteem	☐	
MAIL_TYPE	int32	Mail-verbinding	☐	
PROF_CODE	string(10)	E-mailprofielcode	☐	
PROF_DESC	string(40)	E-mailprofielomschrijving	☐	
USE_SSL	boolean	SSL/TLS gebruiken	☐	
USER_NAME	string(250)	Gebruikersnaam	☐	
USER_PASS	string(250)	Wachtw oord	☐	

MAIL_TMP: E-mailsjablonen

Name: MAIL_TMP

Catalog: AccountView

Label: E-mailsjablonen

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
KEEP_ORIG	boolean	Oorspronkelijk bericht toevoegen	☐	
MAIL_BODY	string(4)	Bericht	☐	
MAIL_BODYT	string(4)	Berichttekst	☐	
MAIL_DISC	string(4)	Disclaimer	☐	
MAIL_DISCT	string(4)	Disclaimertekst	☐	
MAIL_FILES	string(4)	Bijlagen	☐	
MAIL_SUBJ	string(253)	Onderwerp	☐	
OBJ_CODE	string(4)	Object	☐	
PERS_SIGN	boolean	Persoonlijke handtekening invoegen	☐	
PROF_CODE	string(10)	E-mailprofiel	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
TMPL_NAME	string(40)	Naamsjabloon	☐	
TO_CLNT	boolean	Cli□nt als ontvanger	☐	

MAP_BASE: Basissleutels

Name: MAP_BASE

Catalog: AccountView

Label: Basissleutels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
EXT_KEY	int32	Externe sleutel	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

MAP_CC1: Kostenplaatssleutels

Name: MAP_CC1

Catalog: AccountView

Label: Kostenplaatssleutels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
COST_CODE	string(10)	Interne sleutel	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

MAP_CM1: Bedrijfssleutels

Name: MAP_CM1

Catalog: AccountView

Label: Bedrijfssleutels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AUTOI_ID	string(32)	AutoInvoice ID	☐	
EA_ID	string(36)	eAccounting-ID	☐	
EVERB_ID	string(32)	eVerbinding-ID	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
SUB_NR	string(10)	Interne sleutel	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
UBL_ID	string(32)	UBL-leverancierscode	☐	

MAP_CMP1: Ondernemingsleutels

Name: MAP_CMP1

Catalog: AccountView

Label: Ondernemingsleutels

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
COMP_ID	string(10)	Interne sleutel	☐	

MAP_CU1: Valutacodesleutels

Name: MAP_CU1

Catalog: AccountView

Label: Valutacodesleutels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CUR_CODE	string(3)	Interne sleutel	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

MAP_DJ1: Dagboeksleutels

Name: MAP_DJ1

Catalog: AccountView

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Dagboeksleutels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DJ_CODE	string(3)	Interne sleutel	☐	
EA_ID	string(32)	eAccounting-ID	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

MAP_EM1: Medewerkersleutels

Name: MAP_EM1

Catalog: AccountView

Label: Medewerkersleutels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
EMP_NR	string(10)	Interne sleutel	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

MAP_GL1: Grootboekrekeningsleutels

Name: MAP_GL1

Catalog: AccountView

Label: Grootboekrekeningsleutels

Partition-specific: true

Select: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Interne sleutel	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

MAP_HDR: Field Mapper

Name: MAP_HDR

Catalog: AccountView

Label: Field Mapper

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
DATA_TYPE	string(25)	Source Data Type	☐	
FILT_ARR	string(4)	Selectierij	☐	
FILT_OR	int32	Selectie op □□n of alle criteria	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
MAP_FOR	string(80)	Filter Expression	☐	
MAP_GRP	string(10)	Importdefinitiecode	☐	
MAP_GRPBY	string(60)	Group by Expression	☐	
MAP_ID	string(10)	Field Mapper ID	☐	
MAP_PARAM	string(4)	Mapping Parameters	☐	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	
REC_CUST	boolean	Bespoke	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
REC_ORD	int32	Tabelvolgorde	☐	
SEL_DIST	boolean	Alleen unieke w aarden	☐	
SRC_BASE	string(30)	Source Table	☐	
SRC_DESC	string(40)	Field Mapper Description	☐	
SRC_FILE	string(60)	Sample Data Table	☐	
TGT_FILE	string(10)	Target Table	☐	

MAP_LINE: Field Mapper Lines

Name: MAP_LINE

Catalog: AccountView

Label: Field Mapper Lines

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
IS_KEY	boolean	Part Of Search Key	☐	
MAP_EXPN	string(4)	Map Expression	☐	
MAP_ID	string(10)	Field Mapper ID	☐	
MAP_PARAM	string(4)	Mapping Parameters	☐	
MAP_TYPE	int32	Mapping Type	☐	
MAX_LEN	boolean	Maximum Length	☐	
NO_IMPORT	boolean	Veld niet importeren	☐	
PAD_LEFT0	boolean	Pad Left With Zeros	☐	
PARENT_ID	string(10)	Parent Mapping	☐	
REC_CUST	boolean	Bespoke	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SRC_DEC	decimal	Source Field Decimals	☐	
SRC_DESC	string(60)	Source Field Description	☐	
SRC_FLD	string(10)	Source Field Name	☐	
SRC_LEN	decimal	Source Field Length	☐	
SRC_TYPE	string(1)	Source Field Type	☐	
TGT_DEC	decimal	Target Field Decimals	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
TGT_DESC	string(30)	Target Field Description	☐	
TGT_EXPN	string(20)	Target Field Expression	☐	
TGT_FLD	string(10)	Target Field Name	☐	
TGT_LEN	decimal	Target Field Length	☐	
TGT_TYPE	string(1)	Target Field Type	☐	

MAP_PA2: Vennotensleutels

Name: MAP_PA2

Catalog: AccountView

Label: Vennotensleutels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
EA_ID	string(32)	eAccounting-ID	☐	
PA_CODE	string(10)	Interne sleutel	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

MAP_PC1: Kostensoortsleutels

Name: MAP_PC1

Catalog: AccountView

Label: Kostensoortsleutels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_CODE	string(5)	Interne sleutel	☐	

MAP_PJ1: Projectsleutels

Name: MAP_PJ1

Catalog: AccountView

Label: Projectsleutels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PROJ_CODE	string(10)	Interne sleutel	☐	
SEVERA_ID	string(36)	Severa-ID	☐	

MAP_RPY: Rapportagejaarsleutels

Name: MAP_RPY

Catalog: AccountView

Label: Rapportagejaarsleutels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
RAPP_YEAR	string(10)	Interne sleutel	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

MAP_TKN: DOS-layoutconversies

Name: MAP_TKN

Catalog: AccountView

Label: DOS-layoutconversies

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
DOS_ALIGN	int32	DOS-uitlijning	☐	
DOS_F_FMT	string(20)	DOS-formaat	☐	
DOS_F_LEN	decimal	DOS-veldbreedte	☐	
DOS_F_TYPE	string(1)	DOS-veldtype	☐	
DOS_TKN_PT	string(40)	DOS-layoutsymboolmasker	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_CUST	boolean	Aangepast	☐	
TGT_EXPN	string(4)	Expressie	☐	
TGT_EXPN_S	string(100)	Korte expressie	☐	
TKN_DESC	string(50)	Omschrijving layoutsymbool	☐	
TKN_ERR	boolean	Fout	☐	
TKN_IGN	boolean	Negeren	☐	
TKN_NAME	string(10)	Layoutsymbool	☐	
TKN_NOTE	string(4)	Notitie	☐	

MAP_UMU: Gebruikersleutels

Name: MAP_UMU

Catalog: AccountView

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Gebruikersleutels

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
USR_ID	string(20)	Interne sleutel	☐	

MAP_VA1: BTW-codesleutels

Name: MAP_VA1

Catalog: AccountView

Label: BTW-codesleutels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
VAT_CODE	string(2)	Interne sleutel	☐	

MAP_WT1: Werksoortsleutels

Name: MAP_WT1

Catalog: AccountView

Label: Werksoortsleutels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
WRK_CODE	string(10)	Interne sleutel	☐	

MCTB_HDR: Multicli?nt-telebankbladzijden

Name: MCTB_HDR

Catalog: AccountView

Label: Multicli□nt-telebankbladzijden

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_CODE	string(10)	Administratiecode	☐	
ADM_DESC	string(40)	Administratienaam	☐	
BATCH_ID	string(10)	Batch	☐	
BNK_ACCT	string(34)	Afschrift bankrekening (kort)	☐	
BNK_ACCTV	string(42)	Afschrift bankrekening	☐	
CNG_DATE	datetime	Datum laatste w ijziging	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CONV_DESC	string(40)	Formaat afschrift	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
CUR_AMT	int64	Totaal valuta	☐	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	☐	
CUR_VAT	int64	BTW-valutatotaal	☐	
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	☐	
DJL_RATE	decimal	Valutakoers vreemde valutadagboek	☐	
EXCH_RATE	decimal	Valutakoers	☐	
EXP_DJP	boolean	Ge□xporteerde dagboekbladzijden	☐	
EXP_SYS	boolean	Oude w aarde van sys_gen	☐	
EXT_DESC	string(40)	Betalingsreferentie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
HDR_DESC	string(40)	Omschrijving bladzijde	☐	
IMP_DATE	datetime	Datum import	☐	
IMP_TIME	int32	Tijd import	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INST_CODE	string(5)	Installatie	☐	
INV_NR	string(12)	Document-/factuurnummer	☐	
NO_POST	boolean	Geblokkeerde VJP's	☐	
PAGE_AMT	int64	Bladsaldo	☐	
PAGE_NR	string(10)	Bladzijdenummer (teken)	☐	
PAGE_VAT	int64	BTW-bedrag bladzijde	☐	
PREV_AMT	int64	Beginsaldo bladzijde	☐	
PREV_BAL	int64	Vorig saldo	☐	
PREV_DATE	datetime	Datum vorig afschrift	☐	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	
STMT_ADDR	string(20)	Adres rekeninghouder	☐	
STMT_BAL	int64	Saldo afschrift	☐	
STMT_CITY	string(25)	Plaats rekeninghouder	☐	
STMT_CNT	int32	Aantal mutaties	☐	
STMT_CUR	string(3)	Valuta afschrift	☐	
STMT_DATE	datetime	Datum afschrift	☐	
STMT_FILE	string(60)	Bestandsnaam afschrift	☐	
STMT_KEY	string(10)	Unieke sleutel afschrift	☐	
STMT_NR	int32	Bankafschrift	☐	
STMT_OWNR	string(30)	Rekeninghouder	☐	
SUB_NR	string(10)	Debiteur/Crediteur	☐	
SYS_GEN	boolean	Bladzijde gegenereerd door systeem	☐	
SYS_VAL	boolean	Systeemvalidaties	☐	
TGT_BAL	int64	Controlesaldo	☐	
TRN_DATE	datetime	Mutatiedatum	☐	
USR_NAME	string(20)	Laatst gewijzigd door	☐	

MCTB_LNE: Multicli?nt-telebankregels

Name: MCTB_LNE

Catalog: AccountView

Label: Multicli□nt-telebankregels

Partition-specific: false

Select: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADDRESS	string(30)	Adres	☐	
ADM_CODE	string(10)	Administratiecode	☐	
AMOUNT	int64	Mutatiebedrag	☐	
BANK_ACCT	string(34)	Bankrekeningnummer	☐	
BANK_AMT	int64	Bedrag bankmutatie	☐	
BANK_DATE	datetime	Datum bankafschrift	☐	
BANK_DESC	string(4)	Omschrijving bankmutatie	☐	
BANK_ID	string(10)	Identificatie van telebankregel	☐	
BANK_REF	string(20)	Bankreferentie	☐	
BASE_AMT	int64	Basisbedrag BTW	☐	
BEG_PER	decimal	Begin periode	☐	
CN_ID	string(10)	Unieke consolidatiecode	☐	
COMP_NAME	string(100)	Bedrijfsnaam	☐	
CUR_AMT	int64	Valutabedrag	☐	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	☐	
CUR_VAT	int64	BTW-bedrag vreemde valuta	☐	
DIF_CUR	int64	Valutaverschil	☐	
DIST_QTY	decimal	Aantal (verdeelsl)	☐	
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	☐	
DJL_RATE	decimal	Valutakoers dagboekregel	☐	
END_PER	decimal	Eind periode	☐	
EXCH_RATE	decimal	Valutakoers	☐	
INV_NR	string(12)	Document-/factuurnummer	☐	
PAGE_NR	string(10)	Bladzijdenummer (teken)	☐	
PD_AMT	int64	Bedrag betalingskorting	☐	
PD_PCT	decimal	Percentage betalingskorting	☐	
PDIF_VAT	int64	BTW-bedrag betalingskorting	☐	
POST_CODE	string(7)	Postcode	☐	
PREF	string(35)	Batch ID	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	☐	
REMI_INFO	string(140)	Boekingsinformatie	☐	
RTRN_CODE	string(4)	Afkeuringsreden incasso	☐	
SRC_ID	string(10)	Identificatie bron	☐	
SRC_TYPE	decimal	Brontype	☐	
STMT_KEY	string(10)	Unieke sleutel afschrift	☐	
TRAN_CODE	string(5)	Transactiecode	☐	
TRN_DATE	datetime	Mutatiedatum	☐	
TRN_DESC	string(40)	Omschrijving regel	☐	

MFG_HDR: Productieorders

Name: MFG_HDR

Catalog: AccountView

Label: Productieorders

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CMP_DATE	datetime	Datum gepland gereed	☐	
CMP_WEEK	int32	Datum gepland gereed (week)	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
COMMENT1	string(40)	Omschrijving productieorder	☐	
COMMENT2	string(4)	Notitie 1	☐	
COMMENT3	string(4)	Notitie 2	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
EMP_NR	string(10)	Medewerker	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
INV_NR	string(10)	Verwerkingsnummer	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
MFG_DATE	datetime	Prod.datum	☐	
MFG_NR	string(10)	Prod.ordernr	☐	
MFG_STAT	decimal	Productiestatus (numeriek)	☐	
MFG_WEEK	int32	Prod.datum (w eek)	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
SEL_CODE	string(5)	Selectiecode	☐	
STAT_MSG	string(15)	Productiestatus	☐	
STRT_DATE	datetime	Datum in productie	☐	
STRT_WEEK	int32	Datum in productie (w eek)	☐	
SUB_NR	string(10)	Debiteur	☐	

MFG_LINE: Productieorderregels

Name: MFG_LINE

Catalog: AccountView

Label: Productieorderregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AMT_OHW	int64	Bedrag	☐	
ART_CA	boolean	Samengesteld artikel	☐	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	☐	
ART_DESC1	string(40)	Artikelomschrijving	☐	
ART_LEVEL	int32	Explosieniveau	☐	
BM_TAG	string(10)	Unieke sleutel artikelsamenstelling	☐	
CMP_DATE	datetime	Datum gepland gereed	☐	
CMP_WEEK	int32	Datum gepland gereed (w eek)	☐	
EMP_NR	string(10)	Medew erker	☐	
LOC_CODE	string(5)	Locatiecode	☐	
MFG_NR	string(10)	Prod.ordernr	☐	
PARENT_ID	string(10)	Bovenliggend artikel	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
POL_ID	string(10)	Identificatie concept-bestelregel	☐	
POL_PB	boolean	Inkooporder definitief besteld	☐	
POL_PRIO	decimal	Uitleverprioriteit	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
QTY_ACT	decimal	Aantal werkelijk	☐	
QTY_OHW	decimal	Aantal te produceren	☐	
QTY_PLAN	decimal	Aantal gepland	☐	
QTY_PROC	decimal	Aantal verwerkt	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	☐	
STD_QTY	decimal	Standaardhoeveelheid	☐	
STRT_DATE	datetime	Startdatum	☐	
STRT_WEEK	int32	Startdatum (week)	☐	
WHS_CODE	string(5)	Magazijncode	☐	

MOD_LST: Functionaliteitscodes

Name: MOD_LST

Catalog: AccountView

Label: Functionaliteitscodes

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
MOD_CODE	string(10)	Functionaliteitscode	☐	
MOD_DESC	string(40)	Omschrijving functionaliteitscode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
MOD_FROM	string(10)	Versie vanaf	☐	
MOD_TO	string(10)	Versie t/m	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
QTY_LIC	boolean	Aantallen meetellen in licentiestring	☐	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	☐	

MSCN_DOC: Visma Scanner-documenten

Name: MSCN_DOC

Catalog: AccountView

Label: Visma Scanner-documenten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
COMMENT	string(4)	Notitie	☐	
HAS_LINK	boolean	Vergrendeld	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
MAKER_NAME	string(240)	Gebruiker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PHOTO_DESC	string(40)	Omschrijving	☐	
PHOTO_ID	string(36)	Documentcode	☐	
PHOTO_IMG	string(4)	Miniatuur	☐	

NAVP_GRP: Navigatievenster

Name: NAVP_GRP

Catalog: AccountView

Label: Navigatievenster

Partition-specific: false

Select: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
GRP_CUST	boolean	Aangepast	☐	
GRP_DESC	string(40)	Omschrijving	☐	
GRP_ID	string(10)	Gebruikersgroep	☐	
GRP_TYPE	int32	Bestemd voor	☐	
ICON_FILE	string(240)	Pictogrambestand	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	☐	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	☐	
TXT_ID	string(10)	Tekstidentificatie	☐	
USR_ID	string(20)	Gebruiker	☐	
WHEN_EXPN	string(240)	Zichtbaar als	☐	

NAVP_ITM: Onderdelen navigatievenster

Name: NAVP_ITM

Catalog: AccountView

Label: Onderdelen navigatievenster

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
FVW_DESC	string(40)	Omschrijving weergave	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
ITEM_DATA	string(4)	Onderdeelgegevens	☐	
ITEM_DESC	string(40)	Omschrijving	☐	
ITEM_TYPE	int32	Type	☐	
NAVP_GRP	string(10)	Groep	☐	
NAVP_SUB	string(10)	Subgroep	☐	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	☐	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	☐	
TXT_ID	string(10)	Tekstidentificatie	☐	
TYPE_DESC	string(20)	Omschrijving type	☐	

NAVP_SUB: Subgroepen navigatievenster

Name: NAVP_SUB

Catalog: AccountView

Label: Subgroepen navigatievenster

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
GRP_DESC	string(40)	Omschrijving	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
NAVP_GRP	string(10)	Groep	☐	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	☐	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	☐	
TXT_ID	string(10)	Tekstidentificatie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

NFD_GRP: Niet-financi?le gegevens

Name: NFD_GRP

Catalog: AccountView

Label: Niet-financi□le gegevens

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CALC_Y0	decimal	Berekenw ijze gegevens huidig jaar	☐	
CALC_YTP	decimal	Rekenw ijze periodebereik	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
EXPN_INTN	string(4)	Interne uitdrukking	☐	
EXPN_USER	string(4)	Uitdrukking	☐	
FORM_TYPE	int32	Formuletype	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
NFD_DESC	string(40)	Omschrijving niet-financieel gegeven	☐	
NFD_ID	string(10)	Niet-financieel gegeven	☐	
OUT_TYPE	int32	Uitvoertype	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

NFD_PER: Niet-financi?le gegevens per periode

Name: NFD_PER

Catalog: AccountView

Label: Niet-financi□le gegevens per periode

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AMT_Y0	int64	Werkelijk huidig jaar	☐	
AMT_Y1	int64	Werkelijk vorig jaar	☐	
BUD_Y0	int64	Budget huidig jaar	☐	
BUD_Y1	int64	Budget vorig jaar	☐	
CNG_DATE	datetime	Datum laatste w ijziging	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
NFD_ID	string(10)	Niet-financieel gegeven	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
TRN_PER	int32	Periode	☐	

NMB_HDR: Nmbrs-facturen

Name: NMB_HDR

Catalog: AccountView

Label: Nmbrs-facturen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PERIOD	decimal	Periode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SERV_LVL	int32	Service level	☐	
SUB_DESC	string(40)	Bedrijfsnaam	☐	
SUB_NR	string(10)	Debiteurnummer	☐	

NMB_LINE: Nmbrs-factuurregels

Name: NMB_LINE

Catalog: AccountView

Label: Nmbrs-factuurregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AMOUNT	int64	Bedrag	☐	
HDR_ID	string(10)	Unieke code van headerrecord	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PROD_CODE	string(10)	Productcode	☐	
PROD_DESC	string(40)	Productnaam	☐	
PROD_PX	int64	Productprijs	☐	
PROD_QTY	decimal	Productaantal	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

NPS_REG: NPS-metingen

Name: NPS_REG

Catalog: AccountView

Label: NPS-metingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACTION	string(10)	Vervolgactie	☐	
ASS_CODE	string(10)	Licentie	☐	
CALL_DATE	datetime	Datum	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
COMMENT	string(4)	Notitie	☐	
EMP_CODE	string(10)	Verkoper	☐	
EXTENSION	boolean	Uitbreiding	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
LOY_SCORE	boolean	Loyaliteitsscore	☐	
NO_RESP	boolean	Geen respons	☐	
NPS_SCORE	int32	Score	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PP_CODE	string(10)	Contactpersooncode	☐	
PP_DESC	string(40)	Contactpersoon	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REF_CUST	boolean	Referent	☐	
YEAR	int32	Jaar	☐	

OPEN_BB: Openstaande posten beginbalans

Name: OPEN_BB

Catalog: AccountView

Label: Openstaande posten beginbalans

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DJ_COMM	string(4)	Notitie dagboekblz	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

OPENITEM: Openstaande posten

Name: OPENITEM

Catalog: AccountView

Label: Openstaande posten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AG_DATE	datetime	Agenderingsdatum	☐	
AG_PAYREF	string(19)	Acceptgiro-betalingskenmerk	☐	
AMT_INT	int64	Rente/Kosten	☐	
AMT_MARK	int64	Open bedrag tijdens markeren	☐	
AMT_PAY	int64	Bedrag te betalen	☐	
AMT_PAYN	int64	Bedrag te betalen (negatief)	☐	
ASTERIK	string(1)	Sterretje bij vervallen factuur	☐	
AUTH_DATE	datetime	Fiatteringsdatum	☐	
AUTH_EMP	string(10)	Fiatteringsmedewerker	☐	
BANK_ACCT	string(10)	Veldnaam bankrekening	☐	
BANK_ACCTV	string(42)	Bankrekening	☐	
CNG_DATE	datetime	Datum laatste wijziging	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
COLL_DATE	datetime	Datum uit handen gegeven	☐	
COMMENT1	string(4)	Notitie	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
CR_AMT	int64	Creditbedrag	☐	
CRED_DAYS	decimal	Betalingstermijn in dagen	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CRED_SHOW	boolean	Crediteur	☐	
CUR_CAMT	int64	Valutabedrag (credit)	☐	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	☐	
CUR_DAMT	int64	Valutabedrag (debet)	☐	
CUR_INT	int64	Valutabedrag rente/kosten	☐	
CUR_SIGN	string(1)	Valutasymbool	☐	
DATE_PAID	datetime	Datum betaald	☐	
DD_ACT	boolean	Automatische incasso	☐	
DEB_SHOW	boolean	Debiteur	☐	
DISC_DAYS	decimal	Kortingstermijn in dagen	☐	
DISP_INV	boolean	Handmatig geblokkeerd voor autom bet/incasso	☐	
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	☐	
DOC_ID	string(32)	Documentcode	☐	
DOC_TYPE	int32	Documenttype	☐	
DR_AMT	int64	Debetbedrag	☐	
DR_TYPE	boolean	Debettype	☐	
EXT_ID	string(32)	Externe identificatie	☐	
EXT_TYPE	decimal	Externe bron	☐	
FIAT_PRIO	decimal	Fiatteringsprioriteit	☐	
GREK_TYPE	string(1)	Transactietype G-rekening	☐	
HAS_COMM	boolean	Notitie aanw ezig	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INV_NR	string(12)	Document-/factuurnum mer	☐	
IS_EURO	boolean	Betaling in euro's	☐	
IT_ORIGD_E	int64	Oorspronkelijk bedrag in euro's	☐	
IT_PAID_EU	int64	Betaald in euro's	☐	
ITEM_AGE	decimal	Aantal dagen open	☐	
ITEM_BAL	int64	Open bedrag	☐	
ITEM_BAL_E	int64	Open bedrag in euro's	☐	
ITEM_BALC	int64	Open bedrag (credit)	☐	
ITEM_CAMT	int64	Valutabedrag	☐	
ITEM_CAMTC	int64	Valutabedrag (betaling)	☐	
ITEM_CAMTD	int64	Valutabedrag (ontvangst)	☐	
ITEM_CPAYI	int64	Valutabedrag met rente/kosten	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ITEM_DSCDT	datetime	Vervaldatum korting	☐	
ITEM_EXPDS	decimal	Aantal dagen vervallen	☐	
ITEM_EXPDT	datetime	Vervaldatum	☐	
ITEM_EXPPG	decimal	Aantal dagen vervallen (negatief aantal dagen)	☐	
ITEM_ORIGC	int64	Oorspronkelijk bedrag (credit)	☐	
ITEM_ORIGD	int64	Oorspronkelijk bedrag	☐	
ITEM_PAID	int64	Betaald	☐	
ITEM_PAYC	int64	Bedrag na korting (credit)	☐	
ITEM_PAYD	int64	Bedrag na korting	☐	
ITEM_PAYI	int64	Bedrag met rente/kosten	☐	
ITEM_PDPG	int64	Bedrag betalingskorting (automatische incasso)	☐	
ITEM_PROC	boolean	Verwerkt	☐	
ITEM_REC	int64	Bedrag te ontvangen	☐	
ITEM_REST	int64	Restbedrag	☐	
MAND_B2B	boolean	Incassovorm: zakelijk	☐	
MAND_DATE	datetime	Datum ondertekening	☐	
MAND_ID	string(35)	Kenmerk incassomachtiging	☐	
MAND_SEQ	int32	Incassomachtiging	☐	
MARK_DD	boolean	Gemarkeerd voor incasso	☐	
MARK_PG	boolean	Gemarkeerd voor betaling	☐	
OI_STAT	decimal	Fiatteringsstatus	☐	
PAGE_NR	string(10)	Bladzijdenummer	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PAY_COLL	boolean	Post uit handen gegeven	☐	
PAY_DESC	string(130)	Betalingsreferentie	☐	
PAY_ID	string(10)	Code betalingsbestand	☐	
PAY_PROM	datetime	Datum betaling toegezegd	☐	
PD_AMT	int64	Bedrag betalingskorting	☐	
PD_PCT	decimal	Percentage betalingskorting	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PG_BLK	boolean	Geblokkeerd voor autom betaling	☐	
PMT_AMT	decimal	Te betalen bedrag VV	☐	
PMT_AMTN	decimal	Te betalen bedrag VV (-)	☐	
PMT_ARTS	string(2)	Artikelnummer voor transito	☐	
PMT_CHQ	boolean	Betaling per cheque	☐	
PMT_CRECV	boolean	Alle bankkosten tlv begunstigde	☐	
PMT_CSEND	boolean	Kosten andere banken tlv opdrachtgever	☐	
PMT_CURR	string(3)	Valutacode betaling	☐	
PMT_DESC	string(80)	Omschrijving voor DNB	☐	
PMT_FAST	boolean	Spoedbetaling buitenland	☐	
PMT_GOODS	string(2)	Goederencode	☐	
PMT_ORD1	string(2)	Code betalingsinstructie 1	☐	
PMT_ORD2	string(2)	Code betalingsinstructie 2	☐	
PMT_ORD3	string(2)	Code betalingsinstructie 3	☐	
PMT_ORD4	string(2)	Code betalingsinstructie 4	☐	
PMT_TYPE	string(2)	Deviezenverantwoording	☐	
POST_TYPE	decimal	Afboekcode	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
REM_BLK	boolean	Geblokkeerd voor aanmaningen	☐	
REM_CNT	decimal	Aantal keren aangemaand	☐	
REM_DATE	datetime	Datum laatste aanmaning	☐	
REM_DAYS	decimal	Aantal dagen sinds laatste aanmaning	☐	
SUB_NR	string(10)	Debiteur-/crediteurnummer	☐	
SUM_BAL_EU	int64	Vervallen openstaand bedrag in euro's	☐	
SUM_IT_BAL	int64	Vervallen openstaand bedrag	☐	
TO_PAY	int64	Te betalen	☐	
TRANSPORT	string(16)	Transportbedrag	☐	
TRN_DATE	datetime	Factuurdatum	☐	
TRN_DESC	string(40)	Omschrijving factuur	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

OPP_CHN: Opportunitystadia

Name: OPP_CHN

Catalog: AccountView

Label: Opportunitystadia

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CHAIN_COD	string(10)	Opportunitystadiumcode	☐	
CHAIN_DESC	string(40)	Omschrijving opportunitystadium	☐	
CLR_CHAIN	int32	Kleur opportunitystadium	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
QUOTA_AMT	decimal	Streefomzet	☐	
QUOTA_CNT	decimal	Streefaantal	☐	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	
REC_ORDER	decimal	Volgorde	☐	

OPP_COMP: Concurrentieproducten

Name: OPP_COMP

Catalog: AccountView

Label: Concurrentieproducten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NAME	string(40)	Leverancier	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
OC_CODE	string(15)	Concurrentieproduct	☐	
OC_DESC	string(40)	Omschrijving concurrentieproduct	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
SUB_NR	string(10)	Leverancier	☐	

OPP_CON: Bedrijffuncties bij opportunities

Name: OPP_CON

Catalog: AccountView

Label: Bedrijffuncties bij opportunities

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
COM_PRD	string(15)	Concurrentieproduct	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
LINK_TYPE	string(10)	Relatiebeheerfunctie	☐	
OPP_ID	string(10)	Opportunitycode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PP_CODE	string(10)	Contactpersoon	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SETUP_FLD	string(19)	Koppelingsveld	☐	
SUB_NR	string(10)	Bedrijf	☐	
SYS_REC	boolean	Automatisch toegepast	☐	

OPP_EMP: Medewerkerfuncties bij opportunities

Name: OPP_EMP

Catalog: AccountView

Label: Medewerkerfuncties bij opportunities

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
EMP_NR	string(10)	Medew erkercode	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
LINK_TYPE	string(10)	Relatiebeheerfunctie	☐	
OPP_ID	string(10)	Opportunity	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SETUP_FLD	string(19)	Koppelingsveld	☐	
SYS_REC	boolean	Automatisch toegepast	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

OPP_REC: Opportunities

Name: OPP_REC

Catalog: AccountView

Label: Opportunities

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NAME	string(40)	Bedrijfsnaam	☐	
CLS_DATE	datetime	Sluitingsdatum	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
COMP_PRD	string(15)	Concurrentieproduct	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	☐	
DESC_ABS	string(40)	Omschrijving opportunity	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
OPP_ADR	string(4)	Adres in landafhankelijke indeling (memo)	☐	
OPP_AMT	int32	Omzet	☐	
OPP_CODE	string(10)	Opportunitycode	☐	
OPP_COMP	string(10)	Concurrent	☐	
OPP_CURSOL	string(15)	Huidige oplossing	☐	
OPP_DESC	string(4)	Opportunitynotitie	☐	
OPP_EMP	string(10)	Medewerker	☐	
OPP_FASE	string(10)	Opportunitystadium	☐	
OPP_LOST	string(10)	Afwijzingsredencode	☐	
OPP_NEWSOL	string(15)	Gekozen oplossing	☐	
OPP_OWNER	string(10)	Initiatiefverdeling	☐	
OPP_PROB	decimal	Slagingskans	☐	
OPP_SRC	string(10)	Opportunitybron	☐	
OPP_START	datetime	Startdatum	☐	
OPP_STAT	int32	Opportunitystatus	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
OPP_TYPE	string(15)	Productgroepcode	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PP_CODE	string(10)	Contactpersoon	☐	
SUB_NR	string(10)	Bedrijf	☐	
VIS_ADDRES	string(4)	Bezoekadres in landafhankelijke indeling (memo)	☐	

OPP_RSN: Afwijzingsredenen

Name: OPP_RSN

Catalog: AccountView

Label: Afwijzingsredenen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REASN_COD	string(10)	Afwijzingsredencode	☐	
REASN_DESC	string(40)	Omschrijving afwijzingsreden	☐	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	
RPT_GRP1	string(10)	Rapportagegroep 1	☐	
RPT_GRP2	string(10)	Rapportagegroep 2	☐	
RPT_GRP3	string(10)	Rapportagegroep 3	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

OPP_SRC: Opportunitybronnen

Name: OPP_SRC

Catalog: AccountView

Label: Opportunitybronnen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	
RPT_GRP1	string(10)	Rapportagegroep 1	☐	
RPT_GRP2	string(10)	Rapportagegroep 2	☐	
RPT_GRP3	string(10)	Rapportagegroep 3	☐	
SRC_CODE	string(10)	Opportunitybroncode	☐	
SRC_DESC	string(40)	Omschrijving opportunitybron	☐	

OPP_TYPE: Productgroepen

Name: OPP_TYPE

Catalog: AccountView

Label: Productgroepen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
OT_CODE	string(15)	Productgroepcode	☐	
OT_DESC	string(40)	Omschrijving productgroep	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

OW_HDR: Object Wizard headers

Name: OW_HDR

Catalog: AccountView

Label: Object Wizard headers

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
OWH_COLOR	int32	Algemeen keuzeveld	☐	
OWH_DATE	datetime	Algemeen datumveld	☐	
OWH_KEY	string(10)	Algemeen sleutelveld	☐	
OWH_LOG	boolean	Algemeen logisch veld	☐	
OWH_MEMO	string(4)	Algemeen notitieveld	☐	
OWH_NUM	int64	Algemeen numeriek veld	☐	
OWH_TEXT	string(10)	Algemeen tekstveld	☐	
OWH_TNUM	int64	Totaal numeriek	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
SUB_NR	string(10)	Debiteurnummer	☐	

OW_LINE: Object Wizard regels

Name: OW_LINE

Catalog: AccountView

Label: Object Wizard regels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
OWL_DATE	datetime	Algemeen datumveld	☐	
OWL_KEY	string(10)	Algemeen sleutelveld	☐	
OWL_LINK	string(10)	Headersleutel	☐	
OWL_LOG	boolean	Algemeen logisch veld	☐	
OWL_MEMO	string(4)	Algemeen notitieveld	☐	
OWL_NUM	int64	Algemeen numeriek veld	☐	
OWL_TEXT	string(10)	Algemeen tekstveld	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SUB_NR	string(10)	Debiteurnummer	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

OW_LINK: Object Wizard koppelingen

Name: OW_LINK

Catalog: AccountView

Label: Object Wizard koppelingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
OWL_CODE	string(10)	Sleutelveld	☐	
OWL_OWS	string(10)	Koppelingscode	☐	
OWL_TEXT	string(20)	Koppelingsomschr	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

OW_SETUP: Object Wizard koppelingsstamgegevens

Name: OW_SETUP

Catalog: AccountView

Label: Object Wizard koppelingsstamgegevens

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
OWS_DATE	datetime	Algemeen datumveld	☐	
OWS_MEMO	string(4)	Algemeen notitieveld	☐	
OWS_TEXT	string(40)	Algemeen tekstveld	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

OZB_GRP: OZB-groepen

Name: OZB_GRP

Catalog: AccountView

Label: OZB-groepen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
DEP_PCT	decimal	Bodemw aarde als percentage van WOZ-w aarde	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
OZB_DESC	string(40)	Omschrijving OZB-groep	☐	
OZB_GRP	string(10)	OZB-groepcode	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
WOZ_DATE	datetime	WOZ-peildatum	☐	
WOZ_VALUE	int64	WOZ-w aarde	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PAGE_WF: Bladzijde workflowlogboek

Name: PAGE_WF

Catalog: AccountView

Label: Bladzijde workflowlogboek

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
APPROVER	string(80)	Goedkeurders	☐	
COMMENT	string(4)	Opmerking	☐	
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	☐	
LOG_DATE	datetime	Datum	☐	
PAGE_NR	string(10)	Bladzijdenummer (teken)	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
STATUS	int32	Workflow status	☐	
WAIT_APPR	string(80)	Eerstvolgende goedkeurder(s)	☐	

PAY_COND: Betalingscondities

Name: PAY_COND

Catalog: AccountView

Label: Betalingscondities

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_POORD	string(15)	Artikelcode orderkosten inkoop	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_SOORD	string(15)	Artikelcode orderkosten verkoop	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
CRED_CALC	int32	Berekening vervaldatum	☐	
CRED_DAYS	decimal	Betalingstermijn in dagen	☐	
DISC_CODE	string(2)	Code betalingsconditie	☐	
DISC_DAYS	decimal	Kortingstermijn in dagen	☐	
DISC_DESC	string(40)	Omschrijving betalingsconditie	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PD_PCT	decimal	Percentage betalingskorting	☐	

PC_LNG: Uitgebreide betalingscondities

Name: PC_LNG

Catalog: AccountView

Label: Uitgebreide betalingscondities

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
DISC_CODE	string(2)	Code betalingsconditie	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
LNG_CODE	string(5)	Taalcode	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_DESC	string(4)	Uitgebreide omschrijving	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

PC_TYPE: Kostensoorten

Name: PC_TYPE

Catalog: AccountView

Label: Kostensoorten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BUD_UNIT	int64	Calculatietarief	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
EXT_DESC	string(40)	Externe omschrijving	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
MRG_PCT	decimal	Opslagpercentage	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_CODE	string(5)	Kostensoortcode	☐	
PC_DESC	string(40)	Omschrijving kostensoort	☐	
REP_LEVEL	decimal	Rapportageniveau	☐	
SUB_TYPE	decimal	Type kostensoort	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PEOPLE: Contactpersonen

Name: PEOPLE

Catalog: AccountView

Label: Contactpersonen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AD_NAME	string(40)	Geadresseerde	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
DEAR	string(40)	Aanhef	☐	
DSP_NAME	string(30)	Volledige naam	☐	
FAX_BUS	string(20)	Fax zakelijk	☐	
FAX_PRIV	string(20)	Fax priv	☐	
FST_NAME	string(20)	Voornaam	☐	
IMG_FILE	string(4)	Afbeelding	☐	
INITIALS	string(10)	Voorletters	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
LST_NAME	string(30)	Achternaam	☐	
MAIL_BUS	string(50)	E-mail zakelijk	☐	
MAIL_OPT_B	int32	Mailing (e-mail zak)	☐	
MAIL_OPT_P	int32	Mailing (e-mail priv)	☐	
MAIL_PRIV	string(50)	E-mail priv	☐	
MSG_MAIL	boolean	Notificatie per email	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PE_CRIT_01	string(10)	Cont.pers lijstveld 1	☐	
PE_CRIT_02	string(10)	Cont.pers lijstveld 2	☐	
PE_CRIT_03	string(10)	Cont.pers lijstveld 3	☐	
PE_CRIT_04	string(10)	Cont.pers lijstveld 4	☐	
PE_CRIT_05	string(10)	Cont.pers lijstveld 5	☐	
PE_YN_01	boolean	Contactpersoon aankruisveld 1	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PE_YN_02	boolean	Contactpersoon aankruisveld 2	☐	
PE_YN_03	boolean	Contactpersoon aankruisveld 3	☐	
PE_YN_04	boolean	Contactpersoon aankruisveld 4	☐	
PE_YN_05	boolean	Contactpersoon aankruisveld 5	☐	
PP_CODE	string(10)	Contactpersoon	☐	
PP_NOTE1	string(4)	Opmerking	☐	
PW_HASH	string(16)	Wachtw oord-hash	☐	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	
SEX	decimal	Geslacht	☐	
TEL_BUS	string(20)	Telefoon zakelijk	☐	
TEL_MOB	string(20)	Telefoon mobiel	☐	
TEL_PRIV	string(20)	Telefoon priv	☐	
TITLE1	string(20)	Contactpersoon titel 1	☐	
TITLE2	string(10)	Contactpersoon titel 2	☐	

PJ_CALC: Projectcalculatieregels

Name: PJ_CALC

Catalog: AccountView

Label: Projectcalculatieregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AG_CODE	string(5)	Artikelgroep	☐	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	☐	
CALC_PCHS	int64	Kosten	☐	
CALC_QTY	decimal	Aantal	☐	
CALC_SELL	int64	Opbrengsten	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
COST_DESC	string(40)	Omschrijving kosten	☐	
DIM_DESC	string(200)	Omschrijving dimensies	☐	
DPT_CODE	string(10)	Afdeling	☐	
EMP_GRP	string(10)	Medew erkergroep	☐	
EMP_NR	string(10)	Medew erkercode	☐	
GEN_IN	boolean	Voorraadbladzijde aanmaken	☐	
GEN_PO	boolean	Inkooporder aanmaken	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
INV_DESC	string(40)	Factuuromschrijving transactie	☐	
ITEM_DESC	string(40)	Omschrijving transactie	☐	
MRG_PCT	decimal	Opslagpercentage kosten	☐	
MRG_PCT_O	decimal	Opslagpercentage orgineel	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_DIM	string(5)	Kostensoort als dimensie	☐	
PC_PCHS	int64	Directe projectkosten	☐	
PC_SELL	int64	Directe opbrengsten	☐	
PER_FIN	decimal	Financi□le periode	☐	
PER_PROJ	decimal	Projectperiode	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
PX_PCHS	int64	Inkooptarief	☐	
PX_PCHS_O	int64	Oorspronkelijk inkooptarief	☐	
PX_SELL	int64	Verkooptarief	☐	
PX_SELL_O	int64	Oorspronkelijk verkooptarief	☐	
RAPP_YEAR	string(10)	Rapportagejaar	☐	
RATE_CODE	string(10)	Calculatiecode	☐	
RATE_DESC	string(40)	Omschrijving calculatie-eenheid	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REC_TYPE	int32	Regeltype	☐	
RES_ID	string(12)	Bronidentificatie	☐	
RES_TYPE	int32	Brontype	☐	
STR_DETAIL	string(15)	Uursoort/artikelcode/kostensoort	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
STR_DETGR1	string(15)	Uursoortgroep/artikelcode/kostensoort	☐	
STR_DETGR2	string(10)	Uursoort/artikelgroep/kostensoort	☐	
STR_GROUP	string(10)	Uursoortgroep/artikelgroep/kostensoort	☐	
TG_CODE	string(10)	Uursoortgroep	☐	
TIM_CODE	string(10)	Uursoort	☐	
TRN_DATE	datetime	Transactiedatum	☐	
WRK_CODE	string(10)	Werksoort	☐	

PJ_CARD: Projectkaart

Name: PJ_CARD

Catalog: AccountView

Label: Projectkaart

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACT_COST	int64	Werkelijke kosten	☐	
ACT_DIFF	int64	Verschil kosten/opbrengsten	☐	
ACT_P_QTY	decimal	Werkelijk aantal opbrengsten	☐	
ACT_PROC	int64	Werkelijke opbrengsten	☐	
ACT_QTY	decimal	Werkelijk aantal kosten	☐	
ADV_AMT	int64	Voorschot bedrag	☐	
ADV_QTY	decimal	Voorschot aantal	☐	
AG_CODE	string(5)	Artikelgroep	☐	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	☐	
BMA_COST	int64	Budgetverschil kosten	☐	
BMA_PROC	int64	Budgetverschil opbrengsten	☐	
BMA_QTY	decimal	Budgetverschil aantal	☐	
BPA_COST	decimal	Budget procentueel verschil kosten	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BPA_PROC	decimal	Budget procentueel verschil opbrengsten	☐	
BPA_QTY	decimal	Budget procentueel verschil aantallen	☐	
BUD_COST	int64	Budgetkosten	☐	
BUD_PROC	int64	Budgetopbrengsten	☐	
BUD_QTY	decimal	Budgetaantal	☐	
CANC_AMT	int64	Geannuleerd bedrag	☐	
CANC_QTY	decimal	Geannuleerd aantal	☐	
COBLI_AMT	int64	Bedrag verplichtingen kosten	☐	
COBLI_QTY	decimal	Aantal verplichtingen kosten	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
COST_OBLI	int64	Werkelijke kosten exclusief verplichtingen	☐	
CST_AMT	int64	Bedrag geboekt	☐	
CST_QTY	decimal	Aantal geboekt	☐	
DECL_AMT	int64	Bedrag declarabel	☐	
DECL_QTY	decimal	Aantal declarabel	☐	
DIM_DESC	string(200)	Omschrijving dimensies	☐	
DPT_CODE	string(10)	Afdeling	☐	
EMP_GRP	string(10)	Medew erkergroep	☐	
EMP_NR	string(10)	Medew erkercode	☐	
INV_AMT	int64	Gefactureerd bedrag	☐	
INV_QTY	decimal	Gefactureerd aantal	☐	
OMA_COST	int64	Budgetverschil kosten incl verplichtingen	☐	
OMA_PROC	int64	Budgetverschil opbrengsten incl verplichtingen	☐	
OPA_COST	decimal	Budget proc kosten incl verplichtingen	☐	
OPA_PROC	decimal	Budget proc opbrengsten incl verplichtingen	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_DIM	string(5)	Kostensoort als dimensie	☐	
PCT_FIN	decimal	Percentage gereed	☐	
PER_FIN	decimal	Financi□le periode	☐	
PER_PROJ	decimal	Projectperiode	☐	
PG_CODE	string(10)	Projectgroep	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
POBLI_AMT	int64	Bedrag verplichtingen opbrengsten	☐	
POBLI_QTY	decimal	Aantal verplichtingen opbrengsten	☐	
PRF_PROC	int64	Werkelijke kosten incl w instopslag	☐	
PROC_OBLI	int64	Werkelijke opbrengsten exclusief verplichtingen	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
RAPP_YEAR	string(10)	Rapportagejaar	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REL_COST	int64	Gerealiseerd budget kosten	☐	
REL_PROC	int64	Gerealiseerd budget opbrengsten	☐	
REL_QTY	decimal	Gerealiseerd budget aantal	☐	
RES_ID	string(12)	Bronidentificatie	☐	
RES_TYPE	int32	Brontype	☐	
RMA_COST	int64	Budgetverschil gerealiseerde kosten	☐	
RMA_PROC	int64	Budgetverschil gerealiseerde opbrengsten	☐	
RMA_QTY	decimal	Budgetverschil gerealiseerd aantal	☐	
RPA_COST	decimal	Budget procentueel gerealiseerde kosten	☐	
RPA_PROC	decimal	Budget procentueel gerealiseerde opbrengsten	☐	
RPA_QTY	decimal	Budget procentueel gerealiseerd aantal	☐	
SELL_AMT	int64	Te factureren bedrag	☐	
SELL_QTY	decimal	Te factureren aantal	☐	
STR_DETAIL	string(15)	Uursoort/artikelcode/k ostensoort	☐	
STR_DETGR1	string(15)	Uursoortgroep/artikelc ode/kostensoort	☐	
STR_DETGR2	string(10)	Uursoort/artikelgroep/k ostensoort	☐	
STR_GROUP	string(10)	Uursoortgroep/artikelg roep/kostensoort	☐	
TG_CODE	string(10)	Uursoortgroepcode	☐	
TIM_CODE	string(10)	Uursoortcode	☐	
TRANS_AMT	int64	Overgeboekt bedrag	☐	
TRANS_ART	int32	Aantal artikelmutaties	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
TRANS_ARTH	int32	Aantal artikelmutaties historie	☐	
TRANS_EXP	int32	Aantal declaratiemutaties	☐	
TRANS_EXPH	int32	Aantal declaratiemutaties historie	☐	
TRANS_PJB	int32	Aantal projectoverboekingsmutaties	☐	
TRANS_PJBH	int32	Aantal projectoverboekingsmutaties historie	☐	
TRANS_QTY	decimal	Overgeboekt aantal	☐	
TRANS_TIM	int32	Aantal urenmutaties	☐	
TRANS_TIMH	int32	Aantal urenmutaties historie	☐	
TRANS_TRN	int32	Aantal financi□le mutaties	☐	
TRANS_TRNH	int32	Aantal financi□le mutaties historie	☐	
TRN_DATE	datetime	Transactiedatum	☐	
WIP_AMT	int64	Open bedrag	☐	
WIP_QTY	decimal	Open aantal	☐	
WRK_CODE	string(10)	Werksoort	☐	

PJ_LINE: Projectjournaal

Name: PJ_LINE

Catalog: AccountView

Label: Projectjournaal

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACT_COST	int64	Werkelijke kosten	☐	
ACT_P_QTY	decimal	Werkelijk aantal opbrengsten	☐	
ACT_PROC	int64	Werkelijke opbrengsten	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACT_QTY	decimal	Werkelijk aantal kosten	☐	
ADV_AMT	int64	Voorschot bedrag	☐	
ADV_QTY	decimal	Voorschot aantal	☐	
AG_CODE	string(5)	Artikelgroep	☐	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	☐	
BUD_COST	int64	Budgetkosten	☐	
BUD_PROC	int64	Budgetopbrengsten	☐	
CANC_AMT	int64	Geannuleerd bedrag	☐	
CANC_QTY	decimal	Geannuleerd aantal	☐	
COBLI_AMT	int64	Bedrag verplichtingen kosten	☐	
COBLI_QTY	decimal	Aantal verplichtingen kosten	☐	
COGS_AMT	int64	Kostprijs	☐	
COGS_QTY	decimal	Kostprijs aantal	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
CST_AMT	int64	Bedrag geboekt	☐	
CST_QTY	decimal	Aantal geboekt	☐	
DECL_AMT	int64	Bedrag declarabel	☐	
DECL_QTY	decimal	Aantal declarabel	☐	
DIM_DESC	string(200)	Omschrijving dimensies	☐	
DPT_CODE	string(10)	Afdeling	☐	
EMP_GRP	string(10)	Medew erkergroep	☐	
EMP_NR	string(10)	Medew erkercode	☐	
EXTC_AMT	int64	Kostprijs bij extern tarief	☐	
INV_AMT	int64	Gefactureerd bedrag	☐	
INV_DESC	string(4)	Factuuromschrijving transactie	☐	
INV_QTY	decimal	Gefactureerd aantal	☐	
ITEM_DESC	string(4)	Omschrijving transactie	☐	
JOUR_ACCT	string(10)	Rekeningnummer (journaal)	☐	
JOUR_AMT	int64	Bedrag (journaal)	☐	
JOUR_PC	string(5)	Kostensoort (journaal)	☐	
JOUR_PER	int32	Periode (journaal)	☐	
JOUR_QTY	decimal	Aantal (journaal)	☐	
LINK_ID	string(10)	Link naar details	☐	
OBLI_NR	string(10)	Verplichtingnummer	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PC_DIM	string(5)	Kostensoort als dimensie	☐	
PER_FIN	decimal	Financi□le periode	☐	
PER_JOUR	string(15)	Periode (journaal)	☐	
PER_PROJ	decimal	Projectperiode	☐	
POBLI_AMT	int64	Bedrag verplichtingen opbrengsten	☐	
POBLI_QTY	decimal	Aantal verplichtingen opbrengsten	☐	
PRF_PROC	int64	Werkelijke kosten incl w instopslag	☐	
PROC_TYPE	int32	Afkomstig uit proces	☐	
PROF_AMT	int64	Bedrag vrijgevallen (projectresultaat)	☐	
PROF_QTY	decimal	Aantal vrijgevallen (projectresultaat)	☐	
PROJ_ATTR	string(150)	Projectattributen	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
RAPP_YEAR	string(10)	Rapportagejaar	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
RES_ID	string(12)	Bronidentificatie	☐	
RES_TYPE	int32	Brontype	☐	
SELL_AMT	int64	Te factureren bedrag	☐	
SELL_QTY	decimal	Te factureren aantal	☐	
SRC_ACCT	string(10)	Rekeningnummer (bron)	☐	
SRC_PC	string(5)	Kostensoort (bron)	☐	
SRC_PER	int32	Periode (bron)	☐	
STR_DETAIL	string(15)	Uursoort/artikelcode/kostensoort	☐	
STR_DETGR1	string(15)	Uursoortgroep/artikelcode/kostensoort	☐	
STR_DETGR2	string(10)	Uursoort/artikelgroep/kostensoort	☐	
STR_GROUP	string(10)	Uursoortgroep/artikelgroep/kostensoort	☐	
TG_CODE	string(10)	Uursoortgroep	☐	
TIM_CODE	string(10)	Uursoort	☐	
TRANS_AMT	int64	Overgeboekt bedrag	☐	
TRANS_ART	int32	Aantal artikelmutaties	☐	
TRANS_ARTH	int32	Aantal artikelmutaties historie	☐	
TRANS_EXP	int32	Aantal declaratiemutaties	☐	
TRANS_EXPH	int32	Aantal declaratiemutaties	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
		historie		
TRANS_PJB	int32	Aantal projectoverboekingsmutaties	☐	
TRANS_PJBH	int32	Aantal projectoverboekingsmutaties historie	☐	
TRANS_QTY	decimal	Overgeboekt aantal	☐	
TRANS_TIM	int32	Aantal urenmutaties	☐	
TRANS_TIMH	int32	Aantal urenmutaties historie	☐	
TRANS_TRN	int32	Aantal financi□le mutaties	☐	
TRANS_TRNH	int32	Aantal financi□le mutaties historie	☐	
TRN_DATE	datetime	Transactiedatum	☐	
TRN_TYPE	int32	Soort mutatie	☐	
WIP_AMT	int64	Open bedrag	☐	
WIP_QTY	decimal	Open aantal	☐	
WIPJR_AMT	int64	Bedrag onderhanden werk	☐	
WIPJR_QTY	decimal	Aantal onderhanden werk	☐	
WRK_CODE	string(10)	Werksoort	☐	

PJ_LINEB: Projectmutaties beginbalans

Name: PJ_LINEB

Catalog: AccountView

Label: Projectmutaties beginbalans

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
MUT_ID	string(10)	Mutatie-identificatie	☐	
ORG_LNKID	string(10)	Link naar details vj	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PROJ_ATTR	string(100)	Projectattributen	☐	

PJ_RATE: Calculatie-eenheden

Name: PJ_RATE

Catalog: AccountView

Label: Calculatie-eenheden

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CALC_NOTE	string(4)	Notitie	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PX_PCHS	int64	Inkooptarief	☐	
PX_SELL	int64	Verkooptarief	☐	
RATE_CODE	string(10)	Calculatiecode	☐	
RATE_DESC	string(40)	Omschrijving calculatie-eenheid	☐	
RATE_MEMO	string(4)	Toelichting	☐	

PJ_SET: Projectdeclaratiemethoden

Name: PJ_SET

Catalog: AccountView

Label: Projectdeclaratiemethoden

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_TYPE	string(10)	Factuurartikel per dimensie	☐	
ASC_1	boolean	Niveau 1 oplopend	☐	
ASC_2	boolean	Niveau 2 oplopend	☐	
ASC_3	boolean	Niveau 3 oplopend	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
DESC_1	string(4)	Omschrijving niveau 1	☐	
DESC_2	string(4)	Omschrijving niveau 2	☐	
DESC_3	string(4)	Omschrijving niveau 3	☐	
EXPR_1	string(4)	Uitdrukking niveau 1	☐	
EXPR_2	string(4)	Uitdrukking niveau 2	☐	
EXPR_3	string(4)	Uitdrukking niveau 3	☐	
GRP_1	string(10)	Verdichting niveau 1	☐	
GRP_2	string(10)	Verdichting niveau 2	☐	
GRP_3	string(10)	Verdichting niveau 3	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
INV_ART	string(15)	Factuurartikel	☐	
INV_DIM	string(10)	Decl.meth. per dim	☐	
INV_MDESC	string(40)	Omschrijving declaratiemethode	☐	
INV_METH	string(10)	Declaratiemethode	☐	
INV_TYPE	string(25)	Declaratietype	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
RES_ORD	string(4)	Brontypenvolgorde	☐	
XML_LEVEL1	string(4)	XML-uitdrukking niveau 1	☐	
XML_LEVEL2	string(4)	XML-uitdrukking niveau 2	☐	
XML_LEVEL3	string(4)	XML-uitdrukking niveau 3	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PJ_SETL: Declaratieverdichtingsregels

Name: PJ_SETL

Catalog: AccountView

Label: Declaratieverdichtingsregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AG_CODE	string(5)	Artikelgroep	☐	
ART_CODE	string(15)	Artikel	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
DPT_CODE	string(10)	Afdeling	☐	
EMP_GRP	string(10)	Medew erkergroep	☐	
EMP_NR	string(10)	Medew erkercode	☐	
HDR_ID	string(10)	Projectdeclaratiemetho de	☐	
INV_ART	string(15)	Factuurartikel	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_DIM	string(5)	Kostensoort als dimensie	☐	
PER_FIN	decimal	Financi le periode	☐	
PER_PROJ	decimal	Projectperiode	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
RAPP_YEAR	string(10)	Rapportagejaar	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
RES_ID	string(12)	Bronidentificatie	☐	
RES_TYPE	int32	Brontype	☐	
STR_DETAIL	string(15)	Uursoort/artikelcode/k ostensoort	☐	
STR_DETGR1	string(15)	Uursoortgroep/artikelc ode/kostensoort	☐	
STR_DETGR2	string(10)	Uursoort/artikelgroep/k ostensoort	☐	
STR_GROUP	string(10)	Uursoortgroep/artikelg roep/kostensoort	☐	
TG_CODE	string(10)	Uursoortgroepcode	☐	
TIM_CODE	string(10)	Uursoortcode	☐	
TRN_DATE	datetime	Transactiedatum	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
WRK_CODE	string(10)	Werksoort	☐	

PJ_TYPE: Projecttypen

Name: PJ_TYPE

Catalog: AccountView

Label: Projecttypen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_COST	string(10)	OHW-rekening kosten	☐	
ACCT_PCHS	string(10)	Rekening inkopen per project	☐	
ACCT_PROC	string(10)	OHW-rekening opbrengsten	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PCT_BDGLN	boolean	Perc gereed van budget gebruiken	☐	
PJT_DESC	string(40)	Omschrijving projecttype	☐	
PROJ_TYPE	string(10)	Projecttype	☐	
WF_AUTHEMP	string(10)	IFA-medew erker	☐	
WIP_METH	string(25)	OHW-methode	☐	

PJB_LINE: Projectbudgetteringsregels

Name: PJB_LINE

Catalog: AccountView

Label: Projectbudgetteringsregels

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AG_CODE	string(5)	Artikelgroep	☐	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	☐	
BUD_COST	int64	Budgetkosten	☐	
BUD_PROC	int64	Budgetopbrengsten	☐	
BUD_QTY	decimal	Budget aantal	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
DIM_DESC	string(200)	Omschrijving dimensies	☐	
DPT_CODE	string(10)	Afdeling	☐	
EMP_GRP	string(10)	Medew erkergroep	☐	
EMP_NR	string(10)	Medew erkercode	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_DIM	string(5)	Kostensoort als dimensie	☐	
PCT_FIN	decimal	Percentage gereed	☐	
PCT_WIP	float	Perc gereed financieel	☐	
PER_FIN	decimal	Financi□le periode	☐	
PER_PROJ	decimal	Projectperiode	☐	
PJB_NOTE	string(4)	Notitie	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
RAPP_YEAR	string(10)	Rapportagejaar	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REC_ORD	int32	Volgorde	☐	
REL_COST	int64	Gerealiseerd budget kosten	☐	
REL_PROC	int64	Gerealiseerd budget opbrengsten	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
REL_QTY	decimal	Gerealiseerd budget aantal	☐	
RES_ID	string(12)	Bronidentificatie	☐	
RES_TYPE	int32	Brontype	☐	
STR_DETAIL	string(15)	Uursoort/artikelcode/kostensoort	☐	
STR_DETGR1	string(15)	Uursoortgroep/artikelcode/kostensoort	☐	
STR_DETGR2	string(10)	Uursoort/artikelgroep/kostensoort	☐	
STR_GROUP	string(10)	Uursoortgroep/artikelgroep/kostensoort	☐	
TG_CODE	string(10)	Uursoortgroepcode	☐	
TIM_CODE	string(10)	Uursoortcode	☐	
TRN_DATE	datetime	Transactiedatum	☐	
WRK_CODE	string(10)	Werksoort	☐	

PJT_HDR: Projectoverboekingen

Name: PJT_HDR

Catalog: AccountView

Label: Projectoverboekingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PERIOD	int32	Boekingsperiode	☐	
PROC_TYPE	int32	Afkomstig uit proces	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
TRN_CODE	string(10)	Projectoverboekingscode	☐	
TRN_DESC	string(40)	Omschrijving projectoverboeking	☐	
TRN_TYPE	int32	Soort mutatie	☐	
ZCOGS_AMT	boolean	Saldo bedrag geboekt nul	☐	
ZCOGS_QTY	boolean	Saldo aantal geboekt nul	☐	
ZPROF_AMT	boolean	Saldo bedrag vrijgevallen (projectresultaat) nul	☐	
ZPROF_QTY	boolean	Saldo aantal vrijgevallen (projectresultaat) nul	☐	
ZSELL_AMT	boolean	Saldo bedrag te factureren nul	☐	
ZSELL_QTY	boolean	Saldo aantal te factureren nul	☐	

PJT_LINE: Projectoverboekingsregels

Name: PJT_LINE

Catalog: AccountView

Label: Projectoverboekingsregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Grootboekrekening	☐	
ACT_COST	int64	Werkelijke kosten	☐	
ACT_PROC	int64	Werkelijke opbrengsten	☐	
AG_CODE	string(5)	Artikelgroep	☐	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	☐	
BUD_COST	int64	Budgetkosten	☐	
BUD_PROC	int64	Budgetopbrengsten	☐	
COGS_AMT	int64	Bedrag geboekt	☐	
COGS_QTY	decimal	Aantal geboekt	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
DECL_AMT	int64	Bedrag declarabel	☐	
DECL_QTY	decimal	Aantal declarabel	☐	
DIM_DESC	string(200)	Omschrijving dimensies	☐	
DPT_CODE	string(10)	Afdeling	☐	
EMP_GRP	string(10)	Medew erkergroep	☐	
EMP_NR	string(10)	Medew erkercode	☐	
EXTC_AMT	int64	Kostprijs bij extern tarief	☐	
HDR_DESC	string(14)	Omschrijving bladzijde	☐	
HDR_ID	string(10)	Unieke code van headerrecord	☐	
INV_DESC	string(40)	Factuuromschrijving transactie	☐	
ITEM_DESC	string(40)	Omschrijving transactie	☐	
ITEM_QTY	decimal	Aantal	☐	
LINE_ID	string(30)	Regelcode	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_CODE	string(5)	Kostensoort	☐	
PC_DIM	string(5)	Kostensoort als dimensie	☐	
PER_FIN	decimal	Financi□le periode	☐	
PER_PROJ	decimal	Projectperiode	☐	
PROC_TYPE	int32	Afkomstig uit proces	☐	
PROF_AMT	int64	Bedrag vrijgevallen (projectresultaat)	☐	
PROF_QTY	decimal	Aantal vrijgevallen (projectresultaat)	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
RAPP_YEAR	string(10)	Rapportagejaar	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
RES_ID	string(12)	Bronidentificatie	☐	
RES_TYPE	int32	Brontype	☐	
SELL_AMT	int64	Bedrag te factureren	☐	
SELL_QTY	decimal	Aantal te factureren	☐	
SRC_ACCT	string(10)	Rekeningnummer (bron)	☐	
SRC_PC	string(5)	Kostensoort (bron)	☐	
SRC_PER	int32	Periode (bron)	☐	
STR_DETAIL	string(15)	Uursoort/artikelcode/kostensoort	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
STR_DETGR1	string(15)	Uursoortgroep/artikelcode/kostensoort	☐	
STR_DETGR2	string(10)	Uursoort/artikelgroep/kostensoort	☐	
STR_GROUP	string(10)	Uursoortgroep/artikelgroep/kostensoort	☐	
TG_CODE	string(10)	Uursoortgroepcode	☐	
TIM_CODE	string(10)	Uursoortcode	☐	
TRN_DATE	datetime	Transactiedatum	☐	
TRN_TYPE	int32	Soort mutatie	☐	
WRK_CODE	string(10)	Werksoort	☐	

PJT_TRN: Projectoverboekingstypen

Name: PJT_TRN

Catalog: AccountView

Label: Projectoverboekingstypen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
MUT_TYPE	int32	Soort mutatie	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
TRN_CODE	string(10)	Projectoverboekingtype	☐	
TRN_DESC	string(40)	Omschrijving projectoverboekingstype	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PJTH_HDR: Projectoverboekingshistorie

Name: PJTH_HDR

Catalog: AccountView

Label: Projectoverboekingshistorie

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

PJTH_LIN: Projectoverboekingshistorieregels

Name: PJTH_LIN

Catalog: AccountView

Label: Projectoverboekingshistorieregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
HDR_ID	string(10)	Unieke code van headerrecord	☐	
LINK_ID	string(10)	Koppeling projectjournaal	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PKG_DICT: Source Data Structures

Name: PKG_DICT

Catalog: AccountView

Label: Source Data Structures

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AV_DEC	int32	Target Field Decimals	☐	
AV_LEN	int32	Target Field Length	☐	
AV_NAME	string(10)	Target Field Name	☐	
AV_TYPE	string(1)	Target Field Type	☐	
CP_ALLOW	boolean	Allow Code Page Translation	☐	
FILE_LOCN	string(30)	Source File Location	☐	
FILE_NAME	string(40)	Source File Name	☐	
FLD_DEC	int32	Source Field Decimals	☐	
FLD_DESC	string(150)	Source Field Description	☐	
FLD_DSP	int32	Display Width	☐	
FLD_LEN	int32	Source Field Length	☐	
FLD_MEM	string(13)	Memo File Name	☐	
FLD_NAME	string(30)	Source Field Name	☐	
FLD_OFFSET	int32	Field Offset	☐	
FLD_ORDER	int32	Veldvolgorde	☐	
FLD_RSD1	decimal	Reserved Field 1	☐	
FLD_RSD2	decimal	Reserved Field 2	☐	
FLD_TYPE	string(3)	Source Field Type	☐	
IN_DBC	boolean	Table Is Part of Database	☐	
MAP_ID	string(10)	Field Mapper ID	☐	
MAP_NAME	string(30)	Table ID	☐	
NULL_ALLOW	boolean	Allow NULL Values	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
TBL_DESC	string(150)	Table Description	☐	
TBL_NAME	string(40)	Table Name	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PKG_INFO: Importdefinities

Name: PKG_INFO

Catalog: AccountView

Label: Importdefinities

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
DD_FILE	string(200)	Source Data Structure	☐	
IMP_CODE	string(4)	Import-script	☐	
IMP_DOC	string(4)	Gebruikersinstructies	☐	
IMP_PARAM	string(4)	Importparameters	☐	
IMP_TYPE	int32	Importtype	☐	
IN_MENU	boolean	Definitie aan menu toevoegen	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
OBJ_CODE	string(4)	Object Code	☐	
PKG_CODE	string(10)	Importdefinitiecode	☐	
PKG_DESC	string(40)	Omschrijving importdefinitie	☐	
REC_CUST	boolean	Aangepast	☐	
SHOW_DOC	boolean	Instructies op eerste pagina tonen	☐	

PO_BUFF: Concept-bestellingen

Name: PO_BUFF

Catalog: AccountView

Label: Concept-bestellingen

Partition-specific: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
APX_LIST	string(5)	Prijslijst artikelprijzen	☐	
ART_AMT	int64	Regeltotaal	☐	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	☐	
ART_DATE	datetime	Oorspronkelijke leverdatum	☐	
ART_PX	int64	Verkoop-/inkoopprijs	☐	
ART_QTY	decimal	Oorspronkelijk aantal besteld	☐	
ART_WEEK	int32	Oorspronkelijke leverdatum (w eek)	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
CPY_ORD	boolean	Afl.adres en artikelomschr overnemen uit verk.ord	☐	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	☐	
DEL_DATE	datetime	Vermoedelijke leverdatum	☐	
DEL_WEEK	int32	Vermoedelijke leverdatum (w eek)	☐	
DISC_PCT	decimal	Kortingspercentage	☐	
EMP_NR	string(10)	Medew erkercode	☐	
GEN_TYPE	decimal	Type	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
LOC_CODE	string(5)	Magazijnlocatie	☐	
NO_COLL	boolean	Bestelling niet verzamelen	☐	
NO_OPT	boolean	Bestelling niet optimaliseren	☐	
ORD_DATE	datetime	Besteldatum	☐	
ORD_QTY	decimal	Aantal te bestellen	☐	
ORD_QTYP	decimal	Aantal te bestellen (prijseenheid)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ORD_QTYU	decimal	Aantal te bestellen (eenheid)	☐	
ORD_WEEK	int32	Besteldatum (week)	☐	
PACK_PX	decimal	Verkoop-/inkoopprijs per eenheid	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PCT_LIST	string(5)	Prijslijst kortingspercentages	☐	
POL_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SUB_NR	string(10)	Debiteur-/crediteurnummer	☐	
UNT_CODE	string(10)	Eenheid	☐	
UNT_CODEP	string(10)	Prijseenheid	☐	
UNT_PX	int64	Verkoop-/inkoopprijs per prijseenheid	☐	
WHS_CODE	string(5)	Magazijncode	☐	

PO_EXPN: Formules

Name: PO_EXPN

Catalog: AccountView

Label: Formules

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
EXPN_CODE	string(5)	Formulecode	☐	
EXPN_DESC	string(40)	Omschrijving formule	☐	
EXPN_INTN	string(4)	Interne uitdrukking	☐	
EXPN_USER	string(4)	Uitdrukking	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

PO_HDR: Inkooporders

Name: PO_HDR

Catalog: AccountView

Label: Inkooporders

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NAME	string(40)	Bedrijfsnaam	☐	
ADDRESS1	string(80)	Adres	☐	
APX_LIST	string(5)	Prijslijst artikelprijzen	☐	
AUTH_HIST	string(4)	Fiatteringshistorie	☐	
AVG_VAT	int64	Gemiddeld BTW-percentage bestelbon	☐	
BCC_EMAIL	string(4)	Bcc	☐	
BLK_AMT	int64	Bedrag G-rekening	☐	
BV_AMT	int64	Bedrag UWV	☐	
CC_EMAIL	string(4)	Cc	☐	
CITY	string(35)	Plaats	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
CNT_CODE	string(2)	ISO-landcode lev	☐	
CNT_CODE2	string(2)	ISO-landcode	☐	
COMMENT1	string(40)	Omschrijving inkooporder	☐	
COMMENT2	string(4)	Externe notitie	☐	
COMMENT3	string(4)	Interne notitie	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
COUNTRY	string(30)	Land	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CPY_PRN	string(100)	Bestandsnaam kopiebestelbon	☐	
CPY_PRTYPE	string(40)	Printertype kopiebestelbon	☐	
CRED_DAYS	decimal	Betalingstermijn in dagen	☐	
CRED_LIM_P	decimal	Percentage kredietbeperking bestelbon	☐	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	☐	
CUR_UNIT	int64	Valuta-eenheid bestelbon	☐	
DEL_ADDR	string(4)	Afleveradres	☐	
DEL_CODE	string(10)	Afleveradrescode	☐	
DEL_CP	string(40)	Contactpersoon afleverdebiteur	☐	
DEL_DATE	datetime	Leverdatum	☐	
DEL_PP	string(10)	Contactpersooncode	☐	
DEL_WEEK	int32	Leverdatum (week)	☐	
DISC_CODE	string(2)	Code betalingsconditie	☐	
DISC_DAYS	decimal	Kortingstermijn in dagen	☐	
DISC_DESC	string(40)	Omschrijving betalingsconditie	☐	
EMP_NR	string(10)	Inkoper	☐	
EXCH_RATE	decimal	Valutakoers	☐	
EXT_DESC	string(40)	Betalingsreferentie	☐	
EXT_INV	string(10)	Extern document-/factuurnummer	☐	
GROSS_FLG	boolean	Basisbedrag incl BTW weergeven	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
INV_ADDR	string(4)	Factuuradres in landafhankelijke indeling	☐	
INV_CP	string(40)	Contactpersoon leverancier	☐	
INV_DATE	datetime	Factuurdatum	☐	
INV_NR	string(10)	Document-/factuurnummer	☐	
INV_PP	string(10)	Contactpersooncode	☐	
INV_WEEK	int32	Factuurdatum (week)	☐	
INVTP_PROJ	boolean	Projectinkooporder	☐	
LB_AMT	int64	Bedrag loonbelasting	☐	
LNG_CODE	string(5)	Taalcode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ORD_COLL	boolean	Order verzameld	☐	
ORD_COMPL	boolean	Inkooporder volledig ontvangen	☐	
ORD_COST	int64	Orderkosten	☐	
ORD_DATE	datetime	Ink.orderdatum	☐	
ORD_KEEP	boolean	Periodieke order	☐	
ORD_NR	string(10)	Bestelnummer	☐	
ORD_PROC	boolean	Goederen deels ontvangen	☐	
ORD_RECD	boolean	Ontvangsten te verw erken	☐	
ORD_SENT	boolean	In bestelling	☐	
ORD_STAT	decimal	Fiatteringsstadium	☐	
ORD_TOT	int64	Ordertotaal	☐	
ORD_WEEK	int32	Ink.orderdatum (w eek)	☐	
PAC_NR	string(10)	Pakbonnummer (inkoop)	☐	
PAGE_BLK	boolean	Inkooporder geblokkeerd	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PAY_AMT	int64	Bedrag aanbetaling	☐	
PAY_TOT	int64	Totaalbedrag inkooporder	☐	
PAY_VAT	int64	BTW-bedrag aanbetaling	☐	
PAY_VATC	string(2)	BTW-code aanbetaling	☐	
PCT_LIST	string(5)	Prijslijst kortingspercentages	☐	
PD_AMT	int64	Bedrag betalingskorting	☐	
PD_PCT	decimal	Percentage betalingskorting	☐	
PD_VAT	int64	BTW over betalingskorting	☐	
PO_BOX	string(80)	Postadres	☐	
PO_CITY	string(35)	Plaats postadres	☐	
PO_CODE	string(10)	Postcode postadres	☐	
POST_CODE	string(10)	Postcode	☐	
PREF_DATE	datetime	Toegezegde leverdatum	☐	
PREF_WEEK	int32	Toegezegde leverdatum (w eek)	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
RPL_DEL	string(10)	Afleverdebiteur	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
RPL_INV	string(10)	Leverancier	☐	
RPL_NAME	string(40)	Naam leverancier	☐	
SEL_CODE	string(5)	Selectiecode	☐	
SHIP_COST	int64	Vervoerskosten	☐	
SHIP_MTH	string(10)	Vervoersmethode	☐	
ST_EXTRA	string(10)	Adres-toevoeging	☐	
ST_NR	string(10)	Huisnummer	☐	
ST_PROP	string(40)	Gebouw	☐	
ST_REGION	string(40)	Adres-regio	☐	
ST_STREET	string(60)	Straat	☐	
STAT_DESC	string(30)	Inkooporderstatus	☐	
SUB_TOT	int64	Totaal excl BTW en bet.kort	☐	
SUB_TOT_EU	int64	Totaal excl BTW en bet.krt in euro's	☐	
SUBT_M_DIS	int64	Subtotaal bestelbon (excl bet.kort)	☐	
SUBT_P_DIS	int64	Subtotaal bestelbon (incl bet.kort)	☐	
SUBT_P_VAT	int64	Subtotaal bestelbon (incl BTW)	☐	
TO_EMAIL	string(4)	Aan	☐	
TOT_ADM	int64	Ordertotaal in administratievaluta	☐	
TOT_EUR	int64	Ordertotaal in euro's	☐	
TOT_HOME	int64	Ordertotaal in landvaluta	☐	
VAT_ORD	int64	BTW-bedrag orderkosten	☐	
VAT_SHIP	int64	BTW-bedrag vervoerskosten	☐	
VAT_TOT	int64	BTW-totaal	☐	
VAT_TOT_EU	int64	BTW-totaal in euro's	☐	
VC_ORD	string(2)	BTW-code orderkosten	☐	
VC_SHIP	string(2)	BTW-code vervoerskosten	☐	

PO_LINE: Inkooporderregels

Name: PO_LINE

Catalog: AccountView

Label: Inkooporderregels

Partition-specific: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AMT_ORD	int64	Bedrag besteld (inkoop)	☐	
AMT_PCH_GR	int64	Totaalbedrag bestelbonregel (netto)	☐	
AMT_TREC	int64	Bedrag te ontvangen	☐	
ART_AMT	int64	Artikelbedrag	☐	
ART_AMT_EU	int64	Artikelbedrag in euro's	☐	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	☐	
ART_DESC1	string(4)	Omschrijving factuurregel	☐	
ART_PX	decimal	Inkoopprijs	☐	
ART_PX_EUR	int64	Inkoopprijs per stuk in euro's	☐	
ART_QTY	decimal	Aantal ontvangen/niet verwerkt	☐	
ART_QTYP	decimal	Aantal ontvangen/niet verwerkt (prijseenheid)	☐	
ART_QTYU	decimal	Aantal ontvangen/niet verwerkt (eenheid)	☐	
CANC_AMT	int64	Geannuleerd bedrag	☐	
CANC_QTY	decimal	Aantal geannuleerd	☐	
CANC_QTYP	decimal	Aantal geannuleerd (prijseenheid)	☐	
CANC_QTYU	decimal	Aantal geannuleerd (eenheid)	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
CUR_LAY	string(3)	Valutacode van bestelbon of administratie	☐	
DEL_DATE	datetime	Leverdatum	☐	
DEL_WEEK	int32	Leverdatum (week)	☐	
DIS_AMT_EU	int64	Kortingsbedrag in euro's	☐	
DISC_AMT_G	int64	Kortingsbedrag (bruto)	☐	
DISC_AMT_N	int64	Kortingsbedrag (netto)	☐	
DISC_PCT	decimal	Kortingspercentage	☐	
EMP_NR	string(10)	Inkoper	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ICAT_CODE	string(1)	IS categorie goederenstroom	☐	
ICNT_SRC	string(2)	IS land van oorsprong	☐	
ICNT_TGT	string(2)	IS land van bestemming	☐	
INV_QTY	decimal	Totaal aantal gefactureerd	☐	
INV_QTYU	decimal	Totaal aantal gefactureerd (eenheid)	☐	
IS_CNTNR	int32	IS container	☐	
IS_CUSTCD	decimal	IS taric-code (douanecode)	☐	
IS_MONTH	int32	IS datering	☐	
IS_WEIGHT	decimal	IS gewicht	☐	
ISHP_CODE	string(1)	IS vervoerswijze	☐	
ISXF_CODE	string(3)	IS statistische factorcode	☐	
ISYS_CODE	string(2)	IS stelsel	☐	
ITYP_CODE	string(1)	IS transactiecode	☐	
LOC_CODE	string(5)	Magazijnlocatie	☐	
MINUS_SIGN	string(1)	Minteken voor kortingsbedrag	☐	
ORD_NR	string(10)	Bestelnummer	☐	
ORD_QTY	decimal	Aantal besteld	☐	
ORD_QTYP	decimal	Aantal besteld (prijseenheid)	☐	
ORD_QTYU	decimal	Aantal besteld (eenheid)	☐	
ORG_ORDNR	string(10)	Oorspronkelijk ordernummer	☐	
PACK_PX	decimal	Inkoopprijs per eenheid	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_CODE	string(5)	Kostensoort	☐	
PCT_SIGN	string(1)	Kortingsteken %	☐	
PIP_CUM	int64	Bedrag op nog te ontvangen facturen	☐	
POBL_WROFF	boolean	Projectverplichting afboeken	☐	
POL_ID	string(10)	Identificatie bestelregel	☐	
POL_LINK	boolean	Verkooporder aanwezig	☐	
POP_CUM	int64	Bedrag te ontvangen bestellingen	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PREF_DATE	datetime	Toegezegde leverdatum	☐	
PREF_WEEK	int32	Toegezegde leverdatum (week)	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
PX_CALC	int64	Kostprijs per stuk	☐	
QTY_ORD	decimal	Aantal besteld	☐	
QTY_REC	decimal	Aantal ontvangen	☐	
QTY_TREC	decimal	Aantal te ontvangen	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	☐	
REC_QTY	decimal	Totaal aantal ontvangen	☐	
REC_QTYU	decimal	Totaal aantal ontvangen (eenheid)	☐	
SUBTOT_COL	decimal	Totaal aantal colli (regel)	☐	
SUBTOT_WT	decimal	Totaalgewicht (regel)	☐	
SUP_AC	string(15)	Artikelcode leverancier	☐	
TINV_QTY	decimal	Aantal te factureren	☐	
TINV_QTYP	decimal	Aantal te factureren (prijseenheid)	☐	
TINV_QTYU	decimal	Aantal te factureren (eenheid)	☐	
TRANSPORT	string(16)	Transportbedrag	☐	
UNT_BASE	string(10)	Basiseenheid	☐	
UNT_CODE	string(10)	Eenheid	☐	
UNT_CODEP	string(10)	Prijseenheid	☐	
UNT_DESC	string(40)	Omschrijving eenheid	☐	
UNT_DESCP	string(40)	Omschrijving prijseenheid	☐	
UNT_PR_GR	int64	Artikelprijs per stuk (bruto)	☐	
UNT_PR_NT	int64	Artikelprijs per stuk (netto)	☐	
UNT_PX	decimal	Inkoopprijs per prijseenheid	☐	
V_ART_DESC	string(40)	E□nregelige omschrijving	☐	
VART_CODE	string(15)	Artikelcode (niet wijzigbaar)	☐	
VAT_AMT	int64	BTW-bedrag	☐	
VAT_AMT_EU	int64	BTW-bedrag in euro's	☐	
VAT_C_3	int64	BTW-bedrag BTW-code 3	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
VAT_C_4	int64	BTW-bedrag BTW-code 4	☐	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	☐	
VAT_N_3	int64	Nettobedrag BTW-code 3	☐	
VAT_N_4	int64	Nettobedrag BTW-code 4	☐	
VAT_PCT	decimal	BTW-percentage artikel	☐	
WHS_CODE	string(5)	Magazijncode	☐	

POI_HDR: Inkoopfacturen

Name: POI_HDR

Catalog: AccountView

Label: Inkoopfacturen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
IMP_CODE	string(10)	Boekingsvoorstel	☐	
INV_ADDR	string(4)	Factuuradres in landafhankelijke indeling	☐	
INV_NR	string(10)	Factuurnummer	☐	
ORD_NR	string(10)	Ordernummer	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PREF_DATE	datetime	Toegezegde leverdatum	☐	
PREF_WEEK	int32	Toegezegde leverdatum (week)	☐	
TO_COMP	boolean	Nog volledig maken	☐	

POI_LINE: Inkoopfactuurregels

Name: POI_LINE

Catalog: AccountView

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Inkoopfactuurregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	☐	
ART_QTY	decimal	Aantal ontvangen/niet verw erkt	☐	
ART_QTYU	decimal	Aantal ontvangen/niet verw erkt (eenheid)	☐	
CANC_AMT	int64	Geannuleerd bedrag	☐	
CANC_QTY	decimal	Aantal geannuleerd	☐	
CANC_QTYU	decimal	Aantal geannuleerd (eenheid)	☐	
DEL_DATE	datetime	Leverdatum	☐	
INV_NR	string(10)	Factuurnummer	☐	
LINE_ID	string(10)	Regelidentificatie	☐	
ORD_NR	string(10)	Ordernummer	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PREF_DATE	datetime	Toegezegde leverdatum	☐	
PREF_WEEK	int32	Toegezegde leverdatum (w eek)	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
SUP_AC	string(15)	Artikelcode leverancier	☐	
TINV_QTY	decimal	Aantal te factureren	☐	
TINV_QTYU	decimal	Aantal te factureren (eenheid)	☐	
UNT_CODE	string(10)	Eenheid	☐	
UNT_CODEP	string(10)	Prijseenheid	☐	

POL_SOL: Te verdelen ontvangsten

Name: POL_SOL

Catalog: AccountView

Label: Te verdelen ontvangsten

Partition-specific: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	☐	
ART_QTY	decimal	Aantal te verdelen	☐	
LOC_CODE	string(5)	Magazijnlocatie	☐	
ORD_PO	string(10)	Ink.ordernr	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
POL_ID	string(10)	Identificatie bestelregel	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REM_QTY	decimal	Restant	☐	
RPL_PO	string(10)	Leveranciercode	☐	
WHS_CODE	string(5)	Magazijncode	☐	

POQ_TIME: Voorraadaantallen in de tijd

Name: POQ_TIME

Catalog: AccountView

Label: Voorraadaantallen in de tijd

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
QTY_ACT	decimal	Aantal verwerkt	☐	
QTY_AVAIL	decimal	Aantal beschikbaar	☐	
QTY_ECON	decimal	Aantal economisch	☐	
QTY_FREE	decimal	Aantal vrij	☐	
QTY_JOUR	decimal	Aantal uitgesteld	☐	
QTY_MFG	decimal	Aantal in bewerking	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
QTY_MIN	decimal	Minimumaantal tot volgende leverdatum	☐	
QTY_PO	decimal	Aantal besteld (inkoop)	☐	
QTY_RECD	decimal	Aantal ontvangen (inkoop)	☐	
QTY_RES	decimal	Aantal gereserveerd	☐	
QTY_SBO	decimal	Aantal in backorder (verkoop)	☐	
QTY_SHIP	decimal	Aantal verzonden (verkoop)	☐	
QTY_SO	decimal	Aantal in order (verkoop)	☐	
QTY_TBJ	decimal	Aantal voorraadmutaties	☐	
QTY_TECH	decimal	Aantal technisch	☐	
QTY_WIP	decimal	Aantal in onderhanden werk	☐	
QTYB_ACT	decimal	Aantal verwerkt, geblokkeerd	☐	
QTYB_AVAIL	decimal	Aantal beschikbaar, geblokkeerd	☐	
QTYB_ECON	decimal	Aantal economisch, geblokkeerd	☐	
QTYB_FREE	decimal	Aantal vrij, geblokkeerd	☐	
QTYB_JOUR	decimal	Aantal uitgesteld, geblokkeerd	☐	
QTYB_MFG	decimal	Aantal in bewerking, geblokkeerd	☐	
QTYB_PO	decimal	Aantal besteld, geblokkeerd (inkoop)	☐	
QTYB_RECD	decimal	Aantal ontvangen, geblokkeerd (inkoop)	☐	
QTYB_RES	decimal	Aantal gereserveerd, geblokkeerd	☐	
QTYB_SBO	decimal	Aantal in backorder, geblokkeerd (verkoop)	☐	
QTYB_SHIP	decimal	Aantal verzonden, geblokkeerd (verkoop)	☐	
QTYB_SO	decimal	Aantal in order, geblokkeerd (verkoop)	☐	
QTYB_TBJ	decimal	Aantal voorraadmutaties, geblokkeerd	☐	
QTYB_TECH	decimal	Aantal technisch, geblokkeerd	☐	
QTYB_WIP	decimal	Aantal in onderhanden werk, geblokkeerd	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
QTYF_ACT	decimal	Aantal verw erkt, niet geblokkeerd	☐	
QTYF_AVAIL	decimal	Aantal beschikbaar, niet geblokkeerd	☐	
QTYF_ECON	decimal	Aantal economisch, niet geblokkeerd	☐	
QTYF_FREE	decimal	Aantal vrij, niet geblokkeerd	☐	
QTYF_JOUR	decimal	Aantal uitgesteld, niet geblokkeerd	☐	
QTYF_MFG	decimal	Aantal in bew erking, niet geblokkeerd	☐	
QTYF_MIN	decimal	Min.aantal tot volgende lev.dat, niet geblokkeerd	☐	
QTYF_PO	decimal	Aantal besteld, niet geblokkeerd (inkoop)	☐	
QTYF_RECD	decimal	Aantal ontvangen, niet geblokkeerd (inkoop)	☐	
QTYF_RES	decimal	Aantal gereserveerd, niet geblokkeerd	☐	
QTYF_SBO	decimal	Aantal in backorder, niet geblokkeerd (verkoop)	☐	
QTYF_SHIP	decimal	Aantal verzonden, niet geblokkeerd (verkoop)	☐	
QTYF_SO	decimal	Aantal in order, niet geblokkeerd (verkoop)	☐	
QTYF_TBJ	decimal	Aantal voorraadmutaties, niet geblokkeerd	☐	
QTYF_TECH	decimal	Aantal technisch, niet geblokkeerd	☐	
QTYF_WIP	decimal	Aantal in onderhanden w erk, niet geblokkeerd	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

POR_HDR: Ontvangsten

Name: POR_HDR

Catalog: AccountView

Label: Ontvangsten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
COMMENT1	string(40)	Omschrijving ontvangst	☐	
COMMENT2	string(4)	Externe notitie	☐	
COMMENT3	string(4)	Interne notitie	☐	
DEL_DATE	datetime	Leverdatum	☐	
DEL_PAC	string(10)	Pakbonnummer leverancier	☐	
DEL_WEEK	int32	Leverdatum (w eek)	☐	
EMP_NR	string(10)	Medew erker	☐	
EXT_DESC	string(40)	Externe referentie	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
PAC_NR	string(10)	Ontvangstnummer	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
RPL_INV	string(10)	Leverancier	☐	
SEL_CODE	string(5)	Selectiecode	☐	

POR_LINE: Ontvangstregels

Name: POR_LINE

Catalog: AccountView

Label: Ontvangstregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	☐	
ART_DESC1	string(4)	Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_QTY	decimal	Aantal ontvangen	☐	
ART_QTYU	decimal	Aantal ontvangen (eenheid)	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
LINE_ID	string(10)	Regelidentificatie	☐	
LOC_CODE	string(5)	Magazijnlocatie	☐	
PAC_NR	string(10)	Ontvangstnummer	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_CODE	string(5)	Kostensoort	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SUP_AC	string(15)	Artikelcode leverancier	☐	
UNT_CODE	string(10)	Eenheid	☐	
WHS_CODE	string(5)	Magazijncode	☐	

POS_ID: Kassa's

Name: POS_ID

Catalog: AccountView

Label: Kassa's

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CASH_AMT	int64	Kassabedrag	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
POS_DESC	string(40)	Omschrijving kassa	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
POS_ID	string(10)	Kassacode	☐	
POS_OPEN	boolean	Kassa open	☐	

PRO_ADV: Termijndeclaraties

Name: PRO_ADV

Catalog: AccountView

Label: Termijndeclaraties

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADV_DATE	datetime	Termijndeclaratiedatum	☐	
ADV_TYPE	int32	Termijndeclaratietype	☐	
AG_CODE	string(5)	Artikelgroep	☐	
ART_CODE	string(15)	Artikel	☐	
COMMENT1	string(4)	Omschrijving	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
DIM_DESC	string(200)	Omschrijving dimensies	☐	
DPT_CODE	string(10)	Afdeling	☐	
EMP_GRP	string(10)	Medew erkergroep	☐	
EMP_NR	string(10)	Medew erkercode	☐	
INV_AMT	int64	Termijndeclaratiebedra g	☐	
INV_NR	string(10)	Factuurnummer	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_DIM	string(5)	Kostensoort als dimensie	☐	
PER_FIN	decimal	Financi□le periode	☐	
PER_PROJ	decimal	Projectperiode	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
RAPP_YEAR	string(10)	Rapportagejaar	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
RES_ID	string(12)	Bronidentificatie	☐	
RES_TYPE	int32	Brontype	☐	
SOLD_AMT	int64	Factuurbedrag	☐	
STR_DETAIL	string(15)	Uursoort/artikelcode/kostensoort	☐	
STR_DETGR1	string(15)	Uursoortgroep/artikelcode/kostensoort	☐	
STR_DETGR2	string(10)	Uursoort/artikelgroep/kostensoort	☐	
STR_GROUP	string(10)	Uursoortgroep/artikelgroep/kostensoort	☐	
TG_CODE	string(10)	Uursoortgroepcode	☐	
TIM_CODE	string(10)	Uursoortcode	☐	
TRN_DATE	datetime	Transactiedatum	☐	
WRK_CODE	string(10)	Werksoort	☐	

PRO_INVM: Declaratiemethoden per dimensie

Name: PRO_INVM

Catalog: AccountView

Label: Declaratiemethoden per dimensie

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AG_CODE	string(5)	Artikelgroep	☐	
ART_CODE	string(15)	Artikel	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
DPT_CODE	string(10)	Afdeling	☐	
EMP_GRP	string(10)	Medewerkergroep	☐	
EMP_NR	string(10)	Medewerkercode	☐	
HDR_ID	string(10)	Declaratiemethode	☐	
INV_METH	string(10)	Declaratiemethode	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_DIM	string(5)	Kostensoort als dimensie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PER_FIN	decimal	Financi□le periode	□	
PER_PROJ	decimal	Projectperiode	□	
RAPP_YEAR	string(10)	Rapportagejaar	□	
REC_ID	string(10)	Unieke code	□	
RES_ID	string(12)	Bronidentificatie	□	
RES_TYPE	int32	Brontype	□	
STR_DETAIL	string(15)	Uursoort/artikelcode/kostensoort	□	
STR_DETGR1	string(15)	Uursoortgroep/artikelcode/kostensoort	□	
STR_DETGR2	string(10)	Uursoort/artikelgroep/kostensoort	□	
STR_GROUP	string(10)	Uursoortgroep/artikelgroep/kostensoort	□	
TG_CODE	string(10)	Uursoortgroepcode	□	
TIM_CODE	string(10)	Uursoort	□	
TRN_DATE	datetime	Transactiedatum	□	
WRK_CODE	string(10)	Werksoort	□	

PROF_DST: Winst-/verliesverdelingen

Name: PROF_DST

Catalog: AccountView

Label: Winst-/verliesverdelingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AOV_AMT	int64	Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering	□	
AOV_PAID	int64	Uitkering arbeidsongeschiktheidsverzekering	□	
BASE_AMT	int64	Basiskapitaal	□	
BEG_CAP	int64	Beginvermogen	□	
CALC_AMT	int64	Rentevergoeding	□	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	□	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
COMMENT1	string(4)	Opmerking	☐	
END_CAP	int64	Eindvermogen	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
INT_AMT	int64	Bedrag rente vooraf	☐	
INT_CALC	string(25)	Renteberekening	☐	
INT_PCT	decimal	Rentepercentage	☐	
LAB_AMT	int64	Bedrag arbeid vooraf	☐	
LOSS_PCT	decimal	Verliesaandeel	☐	
PART_CODE	string(10)	Vennoot	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PROF_AMT	int64	Winst/verlies	☐	
PROF_PCT	decimal	Winstaandeel	☐	
RE_AMT	int64	Inbreng onroerend goed	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REST_AMT	int64	Overig	☐	
TOT_AMT	int64	Totaal vennoot	☐	

PROJ_CON: Bedrijffuncties bij projecten

Name: PROJ_CON

Catalog: AccountView

Label: Bedrijffuncties bij projecten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
LINK_TYPE	string(10)	Relatiebeheerfunctie	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PP_CODE	string(10)	Contactpersoon	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SETUP_FLD	string(19)	Koppelingsveld	☐	
SUB_NR	string(10)	Bedrijfsnummer	☐	
SYS_REC	boolean	Automatisch toegepast	☐	

PROJ_EMP: Medewerkerfuncties bij projecten

Name: PROJ_EMP

Catalog: AccountView

Label: Medewerkerfuncties bij projecten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
EMP_NR	string(10)	Medewerkercode	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
LINK_TYPE	string(10)	Relatiebeheerfunctie	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SETUP_FLD	string(19)	Koppelveld	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
SYS_REC	boolean	Automatisch toegepast	☐	

PROJ_GRP: Projectgroepen

Name: PROJ_GRP

Catalog: AccountView

Label: Projectgroepen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACT_COST	int64	Werkelijke kosten	☐	
ACT_PROC	int64	Werkelijke opbrengsten	☐	
BEG_DATE	datetime	Startdatum	☐	
BUD_COST	int64	Budgetkosten	☐	
BUD_PROC	int64	Budgetopbrengsten	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
END_DATE	datetime	Einddatum	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PG_CODE	string(10)	Projectgroepcode	☐	
PG_DESC	string(40)	Omschrijving projectgroep	☐	
PROJ_TYPE	string(10)	Standaardprojecttype	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
WIP_METH	string(25)	Onderhanden werk-methode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PROJ_KPI: KPI's projectscorecard

Name: PROJ_KPI

Catalog: AccountView

Label: KPI's projectscorecard

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
FULL_VAL	int64	Werkelijke w aarde KPI	☐	
KPI_CODE	string(10)	KPI-code	☐	
KPI_PERIOD	decimal	KPI-periode	☐	
KPI_VALUE	decimal	KPI	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PRS_CODE	string(19)	KPI-perspectiefcode	☐	
PRS_FILTER	string(10)	KPI-perspectieffilter	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

PROJ_NRM: Optimale waarden KPI's

Name: PROJ_NRM

Catalog: AccountView

Label: Optimale waarden KPI's

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
KPI_CODE	string(10)	KPI-code	☐	
OPT_MARGIN	decimal	Marge	☐	
OPT_VAL	decimal	Optimaal	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

PROJECTS: Projecten

Name: PROJECTS

Catalog: AccountView

Label: Projecten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NAME	string(40)	Bedrijfsnaam	☐	
ACT_COST	int64	Werkelijke kosten	☐	
ACT_DIFF	int64	Verschil kosten/opbrengsten	☐	
ACT_PROC	int64	Werkelijke opbrengsten	☐	
ADV_AMT	int64	Voorschotbedrag	☐	
BB_TYPE	decimal	Eindejaarsverwerking	☐	
BEG_DATE	datetime	Begindatum project	☐	
BEG_PER	int32	Startperiode	☐	
BLK_PCT	decimal	Percentage G-rekening	☐	
BMA_COST	int64	Budgetverschil kosten	☐	
BMA_PROC	int64	Budgetverschil opbrengsten	☐	
BUD_COST	int64	Budgetkosten	☐	
BUD_PROC	int64	Budgetopbrengsten	☐	
BV_PCT	decimal	Percentage UWV	☐	
CALC_NOTE	string(4)	Projectcalculatienotitie	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
COBLI_AMT	int64	Bedrag verplichtingen kosten	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
COMMENT	string(4)	Notitie	☐	
COST_OBLI	int64	Werkelijke kosten exclusief verplichtingen	☐	
DTS_CALC	string(14)	Datum/tijd	☐	
EMP_NAME	string(40)	Volledige naam projectleider	☐	
EMP_NR	string(10)	Projectleider	☐	
END_DATE	datetime	Einddatum project	☐	
END_PER	int32	Eindperiode	☐	
EXT_DESC	string(40)	Externe omschrijving	☐	
FIN_DATE	datetime	Datum financieel afgesloten	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
INV_AMT	int64	Gefactureerd bedrag	☐	
INV_METH	string(10)	Declaratiemethode	☐	
LB_PCT	decimal	Percentage loonbelasting	☐	
MIN_INV	int64	Minimumbedrag factuur	☐	
OMA_COST	int64	Budgetverschil kosten incl verplichtingen	☐	
OMA_PROC	int64	Budgetverschil opbrengsten incl verplichtingen	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PCT_FIN	float	Percentage gereed project	☐	
PCT_WIP	float	Perc gereed financieel	☐	
PER_PJC	decimal	Laatst herrekende periode	☐	
PG_CODE	string(10)	Projectgroep	☐	
PG_DESC	string(40)	Omschrijving projectgroep	☐	
POBLI_AMT	int64	Bedrag verplichtingen opbrengsten	☐	
PP_NAME	string(40)	Contactpersoon opdrachtgever	☐	
PRO_STAT	decimal	Projectstatus	☐	
PROC_OBLI	int64	Werkelijke opbrengsten exclusief verplichtingen	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
PROJ_DESC	string(40)	Omschrijving project	☐	
PROJ_TYPE	string(10)	Projecttype	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
REL_COST	int64	Gerealiseerd budget kosten	☐	
REL_PROC	int64	Gerealiseerd budget opbrengsten	☐	
REQ_DATE	datetime	Aanvraagdatum	☐	
SELL_AMT	int64	Te factureren bedrag	☐	
SUB_NR	string(10)	Debiteur-/crediteurnummer	☐	
TYPE_DESC	string(40)	Omschrijving projecttype	☐	
USE_PCT	boolean	Onderstaande percentages toepassen	☐	

PXLIST: Prijslijsten

Name: PXLIST

Catalog: AccountView

Label: Prijslijsten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PL_CODE	string(5)	Prijslijstcode	☐	
PL_DESC	string(40)	Omschrijving prijslijst	☐	
PL_TYPE	decimal	Type prijslijst (numeriek)	☐	
PL_TYPEV	string(40)	Type prijslijst	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

QD_QTY: Prijsstaffels

Name: QD_QTY

Catalog: AccountView

Label: Prijsstaffels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
QD_ID	string(10)	Staffelkortingcode	☐	
QD_QTY	decimal	Aantal vanaf	☐	
QD_QTYU	decimal	Aantal vanaf (eenheid)	☐	
QD_VAL	decimal	Prijs/percentage	☐	
QD_VALU	int64	Prijs/percentage (eenheid)	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
UNT_BASE	string(10)	Basiseenheid	☐	
UNT_CODE	string(10)	Eenheid	☐	

QRY_OPR: Query Operators

Name: QRY_OPR

Catalog: AccountView

Label: Query Operators

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
FAST_FILT	boolean	Quick Filter	☐	
FIELD_TYPE	string(1)	Field Type	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
OPR_DESC	string(25)	Query Operator Description	☐	
OPR_EXPN	string(100)	Expression	☐	
OPR_RANK	int32	Order	☐	
OPR_TYPE	int32	Operator Type	☐	
REC_CUST	boolean	Aangepast	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
TXT_ID	string(10)	Tekstidentificatie	☐	

QT_GRP: Voettekst offertegroep

Name: QT_GRP

Catalog: AccountView

Label: Voettekst offertegroep

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AMT_GROSS	int64	Artikelbedrag (bruto)	☐	
ART_AMT	int64	Artikelbedrag	☐	
GRP_CODE	string(10)	Groepcode	☐	
GRP_DESC	string(40)	Omschrijving groep	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
VAT_AMT	int64	BTW-bedrag	☐	

QT_H_GRP: Koptekst offertegroep

Name: QT_H_GRP

Catalog: AccountView

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Koptekst offertegroep

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
GRP_CODE	string(10)	Groepcode	☐	
GRP_DESC	string(40)	Omschrijving groep	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

QT_HDR: Offertes

Name: QT_HDR

Catalog: AccountView

Label: Offertes

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NAME	string(40)	Bedrijfsnaam	☐	
ADDRESS1	string(80)	Adres	☐	
APX_LIST	string(5)	Prijslijst artikelprijzen	☐	
ART_DATE_W	string(40)	Orderdatum factuur uitgeschreven	☐	
AUTH_HIST	string(4)	Fiatteringshistorie	☐	
AVG_VAT	int64	Gemiddeld BTW-percentage factuur	☐	
CITY	string(35)	Plaats	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNT_CODE	string(2)	ISO-landcode	☐	
COMMENT2	string(4)	Externe notitie	☐	
COMMENT3	string(4)	Interne notitie	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
COUNTRY	string(30)	Land	☐	
CRED_LIM_P	decimal	Percentage kredietbeperking factuur	☐	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	☐	
CUR_SIGN	string(1)	Valutasymbool	☐	
CUR_UNIT	int64	Valuta-eenheid factuur	☐	
DATE_SENT	datetime	Verzenddatum	☐	
DEL_ADDR	string(4)	Verzendadres	☐	
DEL_CODE	string(10)	Afleveradrescode	☐	
DEL_CP	string(40)	Contactpersoon verzendbedrijf	☐	
DEL_DATE	datetime	Leverdatum	☐	
DEL_DEAR	string(40)	Aanhef contactpersoon verzenddebiteur	☐	
DEL_PP	string(10)	Contactpersoon verzendbedrijf	☐	
DEL_WEEK	int32	Leverdatum (w eek)	☐	
DISC_CODE	string(2)	Code betalingsconditie	☐	
DISC_DESC	string(40)	Omschrijving betalingsconditie	☐	
DOC_NAME	string(240)	Documentnaam	☐	
EMP_NR	string(10)	Medew erker	☐	
EXCH_RATE	decimal	Valutakoers	☐	
EXCHA_RATE	decimal	Valutakoers	☐	
GROSS_FLG	boolean	Basisbedrag incl BTW w eergeven	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
INV_ADDR	string(4)	Factuuradres in landafhankelijke indeling	☐	
INV_CP	string(40)	Contactpersoon offertebedrijf	☐	
INV_DEAR	string(40)	Aanhef contactpersoon factuurdebiteur	☐	
INV_PP	string(10)	Contactpersoon offertebedrijf	☐	
LNG_CODE	string(5)	Taalcode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
OPP_CODE	string(10)	Opportunitycode	☐	
OPT_TOT	int64	Totaal optioneel	☐	
ORD_COST	int64	Orderkosten	☐	
ORD_DATE	datetime	Offertedatum	☐	
ORD_NR	string(10)	Offertenummer	☐	
ORD_OPT	int64	Totaal inclusief optioneel	☐	
ORD_STAT	decimal	Fiatteringsstadium	☐	
ORD_TOT	int64	Totaal	☐	
ORD_WEEK	int32	Offertedatum (w eek)	☐	
PAGE_BLK	boolean	Offerte geblokkeerd	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PCT_LIST	string(5)	Prijslijst kortingspercentages	☐	
PD_AMT	int64	Bedrag betalingskorting	☐	
PD_PCT	decimal	Percentage betalingskorting	☐	
PD_VAT	int64	BTW over betalingskorting	☐	
PO_BOX	string(80)	Postadres	☐	
PO_CITY	string(35)	Plaats postadres	☐	
PO_CODE	string(10)	Postcode postadres	☐	
POST_CODE	string(10)	Postcode	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
QT_STAT	int32	Offertestatus	☐	
QT_TEXT	string(4)	Offerte-indeling	☐	
RPL_DEL	string(10)	Verzendbedrijf	☐	
RPL_INV	string(10)	Offertebedrijf	☐	
SALES_PERS	string(40)	Medew erker	☐	
SEL_CODE	string(5)	Selectiecode	☐	
SG_CODE	string(10)	Versie	☐	
SHIP_COST	int64	Vervoerskosten	☐	
SHIP_DESC	string(40)	Omschrijving vervoersmethode	☐	
SHIP_MTH	string(10)	Vervoersmethode	☐	
ST_EXTRA	string(10)	Adres-toevoeging	☐	
ST_NR	string(10)	Huisnummer	☐	
ST_PROP	string(40)	Gebouw	☐	
ST_REGION	string(40)	Adres-regio	☐	
ST_STREET	string(60)	Straat	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
SUB_TOT	int64	Totaal excl BTW en bet.kort	☐	
SUB_TOT_EU	int64	Totaal excl BTW en bet.krt in euro's	☐	
SUBT_M_DIS	int64	Subtotaal factuur (excl bet.kort)	☐	
SUBT_P_DIS	int64	Subtotaal factuur (incl bet.kort)	☐	
SUBT_P_VAT	int64	Subtotaal factuur (incl BTW)	☐	
TOT_ADM	int64	Factuurtotaal in administratievaluta	☐	
TOT_EUR	int64	Factuurtotaal in euro	☐	
TOT_HOME	int64	Factuurtotaal in landvaluta	☐	
VAT_OPT	int64	BTW-totaal optioneel	☐	
VAT_ORD	int64	BTW-bedrag orderkosten	☐	
VAT_SHIP	int64	BTW-bedrag vervoerskosten	☐	
VAT_TOT	int64	BTW-totaal	☐	
VAT_TOT_DI	int64	BTW-bedrag factuur	☐	
VAT_TOT_EU	int64	BTW-totaal in euro's	☐	
VAT_TOT_OP	int64	BTW-totaal inclusief optioneel	☐	
VC_ORD	string(2)	BTW-code orderkosten	☐	
VC_SHIP	string(2)	BTW-code vervoerskosten	☐	
VER_NR	int32	Offerteversie	☐	
WEEK_SENT	int32	Verzenddatum (week)	☐	

QT_LINE: Offerteregels

Name: QT_LINE

Catalog: AccountView

Label: Offerteregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AG_CODE	string(5)	Artikelgroep	☐	
AG_DESC	string(40)	Omschrijving artikelgroep	☐	
AMT_GROSS	int64	Artikelbedrag (bruto)	☐	
AMT_HOME	int64	Artikelbedrag in administratievaluta	☐	
AMT_NET	int64	Artikelbedrag (netto)	☐	
ART_AM_ADM	int64	Artikelbedrag in landvaluta	☐	
ART_AMT	int64	Artikelbedrag	☐	
ART_AMT_EU	int64	Artikelbedrag in euro's	☐	
ART_CA	boolean	Samengesteld artikel	☐	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	☐	
ART_DEL_DA	string(40)	Leverdatum artikel uitgeschreven	☐	
ART_DESC1	string(4)	Omschrijving offerteregel	☐	
ART_GEN	string(15)	Artikelcode genererende regel	☐	
ART_LEVEL	int32	Explosieniveau	☐	
ART_PX	decimal	Verkoopprijs	☐	
ART_PX_EUR	int64	Verkoopprijs per stuk in euro's	☐	
ART_UNIT	string(5)	Eenheid verkoop artikel	☐	
BM_TAG	string(10)	Unieke sleutel artikelsamenstelling	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
CUR_SIGN	string(1)	Valutasymbool	☐	
DEL_DATE	datetime	Leverdatum	☐	
DEL_WEEK	int32	Leverdatum (w eek)	☐	
DIS_AMT_EU	int64	Kortingsbedrag in euro's	☐	
DISC_AMT_G	int64	Kortingsbedrag (bruto)	☐	
DISC_AMT_N	int64	Kortingsbedrag (netto)	☐	
DISC_PCT	decimal	Kortingspercentage	☐	
EMP_NR	string(10)	Medew erker	☐	
INFO_PRES	boolean	Verkoopadvies aanw ezig	☐	
MINUS_SIGN	string(1)	Minteken voor kortingsbedrag	☐	
ORD_AMT	int64	Bedrag besteld (verkoop)	☐	
ORD_NR	string(10)	Verk.ordernr	☐	
ORD_QTY	decimal	Aantal besteld	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ORD_QTYP	decimal	Aantal besteld (prijseenheid)	☐	
ORD_QTYU	decimal	Aantal besteld (eenheid)	☐	
ORG_ORDNR	string(10)	Oorspronkelijk ordernummer	☐	
PACK_PX	decimal	Verkoopprijs per eenheid	☐	
PARENT_ID	string(10)	Bovenliggend artikel	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_CODE	string(5)	Kostensoort	☐	
PCT_SIGN	string(1)	Kortingsteken %	☐	
PROJ_CALC	boolean	Projectcalculatieregel	☐	
PX_CALC	int64	Kostprijs per stuk	☐	
QT1_GDESC	string(40)	Omschrijving offertegroep	☐	
QT1_GRP	string(10)	Offertegroep	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REC_OPT	boolean	Offerteregel optioneel	☐	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	☐	
REL_GEN	decimal	Relatietype genererende regel	☐	
SELL_INFO	string(4)	Verkoopadvies	☐	
SOL_HIDE	boolean	Orderregel tonen in venster	☐	
SOL_NOCAL	boolean	Regel gebruiken in berekening	☐	
STAT_INFO	int32	Status verkoopadviesknoppe n	☐	
STD_QTY	decimal	Aantal benodigde onderdelen	☐	
SYS_GEN	string(10)	Regel gegenereerd door andere regel	☐	
TEXT_DISCO	string(10)	Tekst 'Korting'	☐	
TRANSPORT	string(16)	Transportbedrag	☐	
UNT_BASE	string(10)	Basiseenheid	☐	
UNT_CODE	string(10)	Eenheid	☐	
UNT_CODEP	string(10)	Prijseenheid	☐	
UNT_DESC	string(40)	Omschrijving eenheid	☐	
UNT_DESCP	string(40)	Omschrijving prijseenheid	☐	
UNT_PR_GR	int64	Artikelprijs per stuk (bruto)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
UNT_PR_NT	int64	Artikelprijs per stuk (netto)	☐	
UNT_PX	decimal	Verkoopprijs per prijseenheid	☐	
VAT_AMT	int64	BTW-bedrag	☐	
VAT_AMT_EU	int64	BTW-bedrag in euro's	☐	
VAT_C_1	int64	BTW-bedrag BTW-code 1	☐	
VAT_C_2	int64	BTW-bedrag BTW-code 2	☐	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	☐	
VAT_N_1	int64	Nettobedrag BTW-code 1	☐	
VAT_N_2	int64	Nettobedrag BTW-code 2	☐	
VAT_PCT	decimal	BTW-percentage artikel	☐	

QTH_HDR: Offertehistorie

Name: QTH_HDR

Catalog: AccountView

Label: Offertehistorie

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NAME	string(40)	Bedrijfsnaam	☐	
ADDRESS1	string(80)	Adres	☐	
ART_DATE_W	string(40)	Orderdatum factuur uitgeschreven	☐	
AVG_VAT	int64	Gemiddeld BTW-percentage factuur	☐	
CITY	string(35)	Plaats	☐	
CNG_DATE	datetime	Datum laatste w ijziging	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
COMMENT2	string(4)	Externe notitie	☐	
COMMENT3	string(4)	Interne notitie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
COUNTRY	string(30)	Land	☐	
CRED_LIM_P	decimal	Percentage kredietbeperking factuur	☐	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	☐	
CUR_UNIT	int64	Valuta-eenheid factuur	☐	
DATE_NOT	boolean	E-mail sturen naar verkoper als leverdatum w ijzigt	☐	
DATE_SENT	datetime	Verzenddatum	☐	
DEL_ADDR	string(4)	Verzendadres	☐	
DEL_CP	string(40)	Contactpersoon verzendbedrijf	☐	
DEL_DATE	datetime	Leverdatum	☐	
DEL_NOT	boolean	E-mail sturen als verk.order kan w orden geleverd	☐	
DEL_PP	string(10)	Contactpersoon verzendbedrijf	☐	
DEL_WEEK	int32	Leverdatum (w eek)	☐	
DISC_CODE	string(2)	Code betalingsconditie	☐	
DISC_DESC	string(40)	Omschrijving betalingsconditie	☐	
DOC_NAME	string(240)	Documentnaam	☐	
EMP_NR	string(10)	Medew erker	☐	
EXCH_RATE	decimal	Valutakoers	☐	
EXCHA_RATE	decimal	Valutakoers	☐	
GROSS_FLG	boolean	Basisbedrag incl BTW w eergeven	☐	
HIST_DATE	datetime	Historiedatum	☐	
HIST_WEEK	int32	Historiedatum (w eek)	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INV_CP	string(40)	Contactpersoon offertebedrijf	☐	
INV_PP	string(10)	Contactpersoon offertebedrijf	☐	
OPP_CODE	string(10)	Opportunitycode	☐	
OPT_TOT	int64	Totaal optioneel	☐	
ORD_COST	int64	Orderkosten	☐	
ORD_DATE	datetime	Offertedatum	☐	
ORD_NR	string(10)	Offertenummer	☐	
ORD_OPT	int64	Totaal inclusief optioneel	☐	
ORD_STAT	decimal	Fiatteringsstadium	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ORD_TOT	int64	Totaal	☐	
ORD_WEEK	int32	Offertedatum (w eek)	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PD_AMT	int64	Bedrag betalingskorting	☐	
PD_PCT	decimal	Percentage betalingskorting	☐	
PD_VAT	int64	BTW over betalingskorting	☐	
PO_BOX	string(80)	Postadres	☐	
PO_CITY	string(35)	Plaats postadres	☐	
PO_CODE	string(10)	Postcode postadres	☐	
POST_CODE	string(10)	Postcode	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
QT_STAT	int32	Offertestatus	☐	
QT_TEXT	string(4)	Offerte-indeling	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REJ_RESN	string(10)	Afw ijzingsreden	☐	
RPL_DEL	string(10)	Verzendbedrijf	☐	
RPL_INV	string(10)	Offertebedrijf	☐	
SALES_PERS	string(40)	Medew erker	☐	
SEL_CODE	string(5)	Selectiecode	☐	
SHIP_COST	int64	Vervoerskosten	☐	
SHIP_DESC	string(40)	Omschrijving vervoersmethode	☐	
SHIP_MTH	string(10)	Vervoersmethode	☐	
ST_EXTRA	string(10)	Adres-toevoeging	☐	
ST_NR	string(10)	Huisnummer	☐	
ST_PROP	string(40)	Gebouw	☐	
ST_REGION	string(40)	Adres-regio	☐	
ST_STREET	string(60)	Straat	☐	
SUB_TOT	int64	Totaal excl BTW en bet.kort	☐	
SUB_TOT_EU	int64	Totaal excl BTW en bet.krt in euro's	☐	
SUBT_M_DIS	int64	Subtotaal factuur (excl bet.kort)	☐	
SUBT_P_DIS	int64	Subtotaal factuur (incl bet.kort)	☐	
SUBT_P_VAT	int64	Subtotaal factuur (incl BTW)	☐	
TOT_ADM	int64	Factuurtotaal in administratievaluta	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
TOT_EUR	int64	Factuurtotaal in euro	☐	
TOT_HOME	int64	Factuurtotaal in landvaluta	☐	
TXT_FOOT	string(4)	Voettekst	☐	
TXT_HDR	string(4)	Koptekst	☐	
VAT_OPT	int64	BTW-totaal optioneel	☐	
VAT_ORD	int64	BTW-bedrag orderkosten	☐	
VAT_SHIP	int64	BTW-bedrag vervoerskosten	☐	
VAT_TOT	int64	BTW-totaal	☐	
VAT_TOT_DI	int64	BTW-bedrag factuur	☐	
VAT_TOT_EU	int64	BTW-totaal in euro's	☐	
VAT_TOT_OP	int64	BTW-totaal inclusief optioneel	☐	
VC_ORD	string(2)	BTW-code orderkosten	☐	
VC_SHIP	string(2)	BTW-code vervoerskosten	☐	
VER_NR	int32	Offerteversie	☐	
WEEK_SENT	int32	Verzenddatum (week)	☐	

QTH_LINE: Offertehistorieregels

Name: QTH_LINE

Catalog: AccountView

Label: Offertehistorieregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AMT_GROSS	int64	Artikelbedrag (bruto)	☐	
AMT_HOME	int64	Artikelbedrag in administratievaluta	☐	
AMT_NET	int64	Artikelbedrag (netto)	☐	
ART_AM_ADM	int64	Artikelbedrag in landvaluta	☐	
ART_AMT	int64	Artikelbedrag	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_AMT_EU	int64	Artikelbedrag in euro's	☐	
ART_CA	boolean	Samengesteld artikel	☐	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	☐	
ART_DEL_DA	string(40)	Leverdatum artikel uitgeschreven	☐	
ART_DESC1	string(4)	Omschrijving offerteregel	☐	
ART_LEVEL	int32	Explosieniveau	☐	
ART_PX	decimal	Verkoopprijs	☐	
ART_PX_EUR	int64	Verkoopprijs per stuk in euro's	☐	
BM_TAG	string(10)	Unieke sleutel artikelsamenstelling	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
DEL_DATE	datetime	Leverdatum	☐	
DEL_WEEK	int32	Leverdatum (w eek)	☐	
DISC_PCT	decimal	Kortingspercentage	☐	
EMP_NR	string(10)	Medew erker	☐	
HDR_ID	string(10)	Unieke code van headerrecord	☐	
MINUS_SIGN	string(1)	Minteken voor kortingsbedrag	☐	
ORD_AMT	int64	Bedrag besteld (verkoop)	☐	
ORD_NR	string(10)	Verk.ordernr	☐	
ORD_QTY	decimal	Aantal besteld	☐	
ORD_QTYU	decimal	Aantal besteld (eenheid)	☐	
ORG_ORDNR	string(10)	Oorspronkelijk ordernummer	☐	
PARENT_ID	string(10)	Bovenliggend artikel	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_CODE	string(5)	Kostensoort	☐	
PCT_SIGN	string(1)	Kortingsteken %	☐	
PROJ_CALC	boolean	Projectcalculatieregel	☐	
PX_CALC	int64	Kostprijs per stuk	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REC_OPT	boolean	Offerteregel optioneel	☐	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	☐	
SOL_HIDE	boolean	Orderregel tonen in venster	☐	
SOL_NOCAL	boolean	Regel gebruiken in berekening	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
STD_QTY	decimal	Aantal benodigde onderdelen	☐	
TEXT_DISCO	string(10)	Tekst 'Korting'	☐	
TRANSPORT	string(16)	Transportbedrag	☐	
UNT_CODE	string(10)	Eenheid	☐	
UNT_CODEP	string(10)	Prijseenheid	☐	
UNT_PR_GR	int64	Artikelprijs per stuk (bruto)	☐	
UNT_PR_NT	int64	Artikelprijs per stuk (netto)	☐	
UNT_PX	decimal	Verkoopprijs per prijseenheid	☐	
VAT_AMT	int64	BTW-bedrag	☐	
VAT_AMT_EU	int64	BTW-bedrag in euro's	☐	
VAT_C_1	int64	BTW-bedrag BTW-code 1	☐	
VAT_C_2	int64	BTW-bedrag BTW-code 2	☐	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	☐	
VAT_N_1	int64	Nettobedrag BTW-code 1	☐	
VAT_N_2	int64	Nettobedrag BTW-code 2	☐	
VAT_PCT	decimal	BTW-percentage artikel	☐	

QTY_DISC: Staffels

Name: QTY_DISC

Catalog: AccountView

Label: Staffels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AG_CODE	string(5)	Artikelgroepcode	☐	
ART_AG	string(15)	Artikel(groep)	☐	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BEG_DATE	datetime	Startdatum	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	☐	
END_DATE	datetime	Einddatum	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
INTR_DATE	datetime	Aankondigingsdatum	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PL_CODE	string(5)	Prijslijstcode	☐	
QD_DESC	string(40)	Omschrijving staffel	☐	
QD_SP	decimal	Type verkoop/inkoop (numeriek)	☐	
QD_TYPE	decimal	Type prijs/perc/kortingsbedr ag (numeriek)	☐	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SUB_NR	string(10)	Debiteur-/crediteurnum mer	☐	
SUB_PL	string(10)	Prijslijst/deb/cred	☐	
UNT_CODE	string(10)	Eenheid	☐	

REC_TMPL: Invoersjablonen

Name: REC_TMPL

Catalog: AccountView

Label: Invoersjablonen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
DBF_DESC	string(40)	Omschrijving tabel	☐	
DBF_NAME	string(8)	Tabelnaam	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REC_XML	string(4)	Sjabloondefinitie	☐	
TMPL_DESC	string(40)	Omschrijving invoersjabloon	☐	

REP_YEAR: Rapportagejaren

Name: REP_YEAR

Catalog: AccountView

Label: Rapportagejaren

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
RAPP_YEAR	string(10)	Rapportagejaar	☐	
REP_DESC	string(40)	Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ROLEITEM: Roldefinities

Name: ROLEITEM

Catalog: AccountView

Label: Roldefinities

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ITEM_ID	string(10)	Toegangsverwijzing	☐	
ITEM_STR	string(30)	Toegangsonderdeel	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
ROLE_CODE	string(10)	Rolcode	☐	
STATUS	int32	Toegangsstatus	☐	

RPL_GRP: Relatiegroepen

Name: RPL_GRP

Catalog: AccountView

Label: Relatiegroepen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
GRP_CODE	string(10)	Relatiegroepcode	☐	
GRP_DESC	string(40)	Omschrijving relatiegroep	☐	
GRP_EXT	boolean	Beschikbaar in AccountView Contact	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

RPT_HDR: Rapporthistorie

Name: RPT_HDR

Catalog: AccountView

Label: Rapporthistorie

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
FILT_MD5	string(16)	Filter Table MD5 Checksum	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
RPT_CPL	boolean	Compleet opgeslagen	☐	
RPT_DATE	datetime	Rapportdatum	☐	
RPT_MD5	string(16)	Query MD5 Checksum	☐	
RPT_TITLE	string(50)	Titel	☐	
USER_NAME	string(10)	Gebruiker	☐	

RPT_LINE: Rapportregels

Name: RPT_LINE

Catalog: AccountView

Label: Rapportregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PKEY_MD5	string(16)	MD5 Checksum primary key rapport regel	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REC_MD5	string(16)	Result MD5 Checksum	☐	
RPT_DATA	string(4)	Regelgegevens	☐	
RPT_HDR	string(10)	Rapport	☐	

SBS_CANC: Annuleringsredenen

Name: SBS_CANC

Catalog: AccountView

Label: Annuleringsredenen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CANC_CODE	string(10)	Annuleringsreden	☐	
CANC_DESC	string(40)	Omschrijving annuleringsreden	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
RPT_GRP1	string(10)	Rapportagegroep 1	☐	
RPT_GRP2	string(10)	Rapportagegroep 2	☐	
RPT_GRP3	string(10)	Rapportagegroep 3	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SBS_GRP: Abonnementgroepen

Name: SBS_GRP

Catalog: AccountView

Label: Abonnementgroepen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_ACCT	string(15)	OHA-artikel (accountant)	☐	
ART_ADM	string(15)	Administratietoeslag	☐	
ART_ORD	string(15)	OHA-artikel (order)	☐	
ART_SBS	string(15)	OHA-artikel (abonnement)	☐	
BUY_CST	boolean	Uitbreidingen bestelbaar door klanten	☐	
CANC_PER	int32	Opzegtermijn	☐	
CANC_PERT	int32	Type opzegtermijn	☐	
CLS_NAME	string(25)	OHA factureren	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
DD_ACT	boolean	Automatische incasso	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
INV_P_ADD	int32	Vooruitfactureringster mijn	☐	
INV_P_ADDT	int32	Vooruitfactureringsint erval	☐	
INV_PER	int32	Factureringsinterval	☐	
INV_PERT	int32	Factureringsintervalty pe	☐	
INV_START	string(5)	Factureringsstartdatu m	☐	
NO_ORDCOST	boolean	Geen order- en vervoerskosten in rekening brengen	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ORD_DESC	string(250)	Omschrijving verkooporder	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
RENEW_AUTO	boolean	Automatisch verlengen	☐	
RENEW_PER	int32	Verlengingstermijn	☐	
RENEW_PERT	int32	Type verlengingstermijn	☐	
SBG_CODE	string(10)	Abonnementgroep	☐	
SBG_DESC	string(40)	Omschrijving abonnementgroep	☐	
SHOW_FSS	boolean	Licentie-overzicht op factuur tonen	☐	
TRN_BOOK	boolean	Transitorisch verw erken	☐	
TRN_CNT	int32	Aantal perioden transitorische verw erking	☐	
USE_IN	boolean	Orders via voorraadbladzijden verw erken	☐	

SBS_HDR: Abonnementen

Name: SBS_HDR

Catalog: AccountView

Label: Abonnementen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CANC_CODE	string(10)	Annuleringsreden	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
COMMENT2	string(4)	Externe notitie	☐	
COMMENT3	string(4)	Interne notitie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CONTR_SIGN	boolean	Contract aanwezig	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	☐	
DATE_END	datetime	Einddatum abonnement	☐	
DATE_MST	datetime	Ontvangstdatum annulering	☐	
DATE_START	datetime	Ingangsdatum abonnement	☐	
EMP_NR	string(10)	Verkoper	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
INV_GEN	boolean	Verkooporder aangemaakt	☐	
INVD_START	datetime	Datum eerste factuur	☐	
MAIN_SBSNR	string(10)	Hoofdabonnementnummer	☐	
MAND_B2B	boolean	Incassovorm: zakelijk	☐	
MAND_DATE	datetime	Datum ondertekening	☐	
MAND_ID	string(35)	Kenmerk incassomachtiging	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	
RPL_DEL	string(10)	Verzenddebiteur	☐	
RPL_INV	string(10)	Debiteur	☐	
SBG_CODE	string(10)	Abonnementgroep	☐	
SBS_CANC	boolean	Beëindigd	☐	
SBS_DESC	string(40)	Omschrijving abonnement	☐	
SBS_NR	string(10)	Abonnementnummer	☐	

SBS_LINE: Abonnementregels

Name: SBS_LINE

Catalog: AccountView

Label: Abonnementregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_AMT	int64	Artikelbedrag (ingevoerd)	☐	
ART_CA	boolean	Samengesteld artikel	☐	
ART_CAMT	int64	Artikelbedrag	☐	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	☐	
ART_DAMT	int64	Bedrag met korting	☐	
ART_DESC1	string(4)	Omschrijving factuurregel	☐	
ART_LEVEL	int32	Explosieniveau	☐	
ART_ONCE	boolean	Eenmalig factureren in abonnement	☐	
ART_ONCEI	boolean	Eenmalige regel gefactureerd	☐	
ART_PX	int64	Artikelprijs	☐	
BM_TAG	string(10)	Unieke sleutel artikelsamenstelling	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
DATE_END	datetime	Einddatum	☐	
DATE_START	datetime	Begindatum	☐	
DISC_PCT	decimal	Kortingspercentage	☐	
ORD_QTY	decimal	Aantal	☐	
ORD_QTYU	decimal	Aantal (eenheid)	☐	
PARENT_ID	string(10)	Bovenliggend artikel	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	☐	
SBS_NR	string(10)	Abonnementnummer	☐	
STD_QTY	decimal	Aantal benodigde onderdelen	☐	
UNT_CODE	string(10)	Eenheid	☐	
UNT_DESC	string(40)	Omschrijving eenheid	☐	
USE_ARTAMT	boolean	Afw ijkend bedrag	☐	
VAT_AMT	int64	BTW-bedrag	☐	

SBS_PER: Abonnementfactureringsperioden

Name: SBS_PER

Catalog: AccountView

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Abonnementfactureringsperioden

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INV_DATE	datetime	Factureringsdatum	☐	
INV_LIST	string(250)	Factuurnummers	☐	
INV_MONTH	int32	Maand factureringsdatum	☐	
INV_MONTHD	string(25)	Omschrijving maand factureringsdatum	☐	
INV_YEAR	int32	Jaar factureringsdatum	☐	
MAND_SEQ	int32	Incassomachtiging	☐	
ORD_NR	string(10)	Order-/factuurnummer	☐	
ORD_PROC	boolean	Verkooporder verwerkt	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PER_BLK	boolean	Geen factuur voor deze periode genereren	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SBS_NR	string(10)	Abonnementnummer	☐	

SCAN_TP: Scanboeken-sjablonen

Name: SCAN_TP

Catalog: AccountView

Label: Scanboeken-sjablonen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	☐	
AMOUNT	int64	Mutatiebedrag	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
PART_CODE	string(10)	Vennoot	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SUB_NR	string(10)	Debiteur/Crediteur	☐	
TRN_DESC	string(40)	Omschrijving sjabloon	☐	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	☐	

SCAN_USE: Scanboeken-gebruik

Name: SCAN_USE

Catalog: AccountView

Label: Scanboeken-gebruik

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ASS_CODE	string(10)	Licentie	☐	
CLIENT_NR	string(15)	Scanb-klantnr	☐	
CLIENT_TYP	int32	Scannen	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
INV_SPEC	string(40)	Factuurspecificatie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PX_TYPE	int32	Bewaartermijn	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
USE_PER	decimal	Periode	☐	
USE_QTY	decimal	Gebruik	☐	

SCHEDULE: Alerts

Name: SCHEDULE

Catalog: AccountView

Label: Alerts

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACT_CODE	string(10)	Gebruikersactiviteit	☐	
ADM_CODE	string(10)	Administratie	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
D_INTERVAL	int32	Interval (dagelijks)	☐	
DEL_FINISH	boolean	Alert na voltooiing verwijderen	☐	
DF_END	int32	Eindtijd (dagelijks interval)	☐	
DF_HOUR	int32	Dagelijks interval	☐	
DF_START	int32	Starttijd (dagelijks interval)	☐	
DF_TIME	int32	Alerttijd (dagelijks)	☐	
DF_TYPE	int32	Type dagelijkse frequentie	☐	
END_DATE	datetime	Einddatum	☐	
EXP_ADMC	string(10)	Actieve administratie	☐	
EXP_ADMD	string(100)	Omschrijving actieve administratie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
EXP_LIC	string(100)	Licentienaam	☐	
EXP_TIME	datetime	Werkelijk alertmoment	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
LST_RUN	datetime	Datum laatst uitgevoerd	☐	
M_DAY	int32	Dagnummer (maandelijks)	☐	
M_INTERVAL	int32	Interval (maandelijks)	☐	
M_TYPE	int32	Type maandelijkse frequentie	☐	
M_WEEKDAY	int32	Weekdag (maandelijks)	☐	
M_WEEKNR	int32	Weeknummer (maandelijks)	☐	
MAIL_BODY	string(4)	E-mailtekst	☐	
MAIL_NDTXT	string(4)	E-mailtekst als er geen gegevens zijn	☐	
MAIL_NODAT	boolean	E-mail sturen als er geen gegevens zijn	☐	
MAIL_SUBJ	string(160)	E-mailonderw erp	☐	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
RPT_EXPTYP	string(10)	Bestandsformaat	☐	
RUN_DATE	datetime	Gepland alertmoment	☐	
RUN_DATEV	datetime	Geplande alertdatum	☐	
SCH_ENDED	boolean	Alert voltooid	☐	
SCHED_CODE	string(10)	Alertcode	☐	
SCHED_DESC	string(40)	Omschrijving alert	☐	
SCHED_STAT	int32	Alertstatus	☐	
SCHED_SYS	boolean	Systeemalert	☐	
SCHED_TYPE	int32	Frequentie	☐	
START_DATE	datetime	Begindatum	☐	
TGT_DIR	string(240)	Doelmap	☐	
TGT_FILE	string(160)	Bestandsnaam	☐	
TGT_LINK	string(240)	Doelkoppeling	☐	
TGT_MAIL	string(4)	E-mailadres	☐	
TGT_MAILBC	string(4)	E-mailadres bcc	☐	
TGT_MAILCC	string(4)	E-mailadres cc	☐	
TGT_TYPE	int32	Bestemming	☐	
TGT_XMLRP	boolean	XML-antw oord bew aren	☐	
W_DAYS	string(7)	Dagen (w ekelijks)	☐	
W_INTERVAL	int32	Interval (w ekelijks)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SEC_DJ1: Dagboekgebruikers

Name: SEC_DJ1

Catalog: AccountView

Label: Dagboekgebruikers

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
USR_ID	string(20)	Gebruikersnaam	☐	

SEC_DJ1G: Dagboekgebruikersgroepen

Name: SEC_DJ1G

Catalog: AccountView

Label: Dagboekgebruikersgroepen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	☐	
GRP_ID	string(10)	Gebruikersgroepcode	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SEC_GRP: Gebruikersgroepen

Name: SEC_GRP

Catalog: AccountView

Label: Gebruikersgroepen

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
GRP_ID	string(10)	Gebruikersgroepcode	☐	
GRP_NAME	string(40)	Gebruikersgroepnaam	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
NM_AUT_CNT	boolean	Aantal AutoInvoice-berichten niet tonen	☐	
NM_CF_AR	boolean	Aangifte met status 'Bevestigd' niet tonen	☐	
NM_DJP_CNT	boolean	Aantal boekingsvoorstellen niet tonen	☐	
NM_DJS_CNT	boolean	Aantal dagboekberichten (systeem) niet tonen	☐	
NM_EBN_CNT	boolean	Afschriften directe bankkoppeling niet tonen	☐	
NM_ERR_AR	boolean	Aangifte met status 'Afgekeurd' niet tonen	☐	
NM_FVW_MSG	boolean	Meldingen van w eergaven niet tonen	☐	

SEC_MEN: Menu-opties

Name: SEC_MEN

Catalog: AccountView

Label: Menu-opties

Partition-specific: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ICON_FILE	string(40)	Pictograambestand	☐	
ITEM_EXTRA	string(120)	Extra parameters	☐	
ITEM_ICON	string(20)	Pictogram	☐	
ITEM_ID	string(10)	Toegangsverwijzing	☐	
ITEM_NAME	string(50)	Omschrijving toegangsonderdeel	☐	
ITEM_STR	string(30)	Omschrijving menu	☐	
MEN_WHEN	string(4)	When-uitdrukking menu	☐	
NO_ACCESS	boolean	Niet voor toegangsbeveiliging	☐	
OBJ_SOURCE	string(4)	Objectbron	☐	
OBJ_WHEN	string(4)	When-uitdrukking	☐	
PARENT_ID	string(10)	Groepskenmerk	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SEC_LVL	decimal	Toegangsniveau	☐	
SKIP_FOR	string(4)	Skip for-uitdrukking	☐	
SYS_ITEM	boolean	Systeemmenu-item	☐	
TXT_ID	string(10)	Tekstidentificatie	☐	

SEC_OBJ: Toegangsbeveiligingsobjecten

Name: SEC_OBJ

Catalog: AccountView

Label: Toegangsbeveiligingsobjecten

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ITEM_ICON	string(20)	Pictogram	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ITEM_ID	string(10)	Toegangsverwijzing	☐	
ITEM_NAME	string(50)	Omschrijving toegangsonderdeel	☐	
ITEM_STR	string(30)	Toegangsonderdeel	☐	
PARENT_ID	string(10)	Groepskenmerk	☐	
REC_CUST	boolean	Aangepast	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

SEC_ROLE: Toegangsbeveiligingrollen

Name: SEC_ROLE

Catalog: AccountView

Label: Toegangsbeveiligingrollen

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
ROLE_CODE	string(10)	Toegangsbeveiligingrol code	☐	
ROLE_DESC	string(40)	Omschrijving toegangsbeveiligingrol	☐	
TXT_ID	string(10)	Tekstidentificatie	☐	

SEC_TMPG: Sjabloongebruikersgroepen

Name: SEC_TMPG

Catalog: AccountView

Label: Sjabloongebruikersgroepen

Partition-specific: true

Select: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
GRP_ID	string(10)	Gebruikersgroep	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
TMPL_ID	string(10)	Invoersjabloon	☐	

SEC_TMPL: Sjabloongebruikers

Name: SEC_TMPL

Catalog: AccountView

Label: Sjabloongebruikers

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
TMPL_ID	string(10)	Invoersjabloon	☐	
USR_ID	string(20)	Gebruikersnaam	☐	

SEC_USR: Gebruikers

Name: SEC_USR

Catalog: AccountView

Label: Gebruikers

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AI_API	string(36)	API-sleutel (gebr) AutoInvoice	☐	
ALL_ADM	boolean	Alle administraties tonen	☐	
AUTH_CODE	string(10)	Fiatteringsprofiel	☐	
BOS_IMP	boolean	Backoffice Server-imitatie	☐	
CANNOT_CNG	boolean	Gebruiker kan w achtw oord niet w ijzigen	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
D_USR_NAME	string(30)	Netw erkgebruikersnaa m	☐	
EM2_SYS	boolean	Wijzigen van systeem-urenbladzijden toegestaan	☐	
EMAIL	string(50)	E-mailadres	☐	
FST_NAME	string(20)	Voornaam	☐	
FVW_NOSTD	boolean	AccountView - w eergaven onderdrukken	☐	
IGN_CPER	boolean	Boeken in geblokkeerde perioden toegestaan	☐	
IMP_AVAIL	boolean	Tijdelijke login toegestaan	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
LAST_PWD	string(4)	Laatst gebruikte w achtw oord	☐	
LST_NAME	string(40)	Achternaam	☐	
MUST_CNG	boolean	Gebruiker moet w achtw oord w ijzigen bij inloggen	☐	
NO_EXP	boolean	Wachtw oord verloopt niet	☐	
ODP_ID	int32	Visma-ID gebruiker	☐	
PW_HASH	string(16)	Wachtw oord-hash	☐	
PWD_CNGD	datetime	Datum laatste w ijziging w achtw oord	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	
RJT_BOSIMP	boolean	BOS-imitatie van deze gebruiker niet toestaan	☐	
SOA_NOMSG	boolean	Verkoopadvies-meldingen onderdrukken	☐	
USR_ID	string(20)	Gebruikersnaam	☐	
USR_NAME	string(70)	Gebruikersnaam voluit	☐	
WF_ACCESS	int32	IFA-rol	☐	

SELL_GRP: Versies

Name: SELL_GRP

Catalog: AccountView

Label: Versies

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
SG_CODE	string(10)	Versie	☐	
SG_DESC	string(40)	Omschrijving versie	☐	

SHP_MTH: Vervoersmethoden

Name: SHP_MTH

Catalog: AccountView

Label: Vervoersmethoden

Partition-specific: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_POSH	string(15)	Artikelcode vervoerskosten inkoop	☐	
ART_SOSH	string(15)	Artikelcode vervoerskosten verkoop	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
DESC1	string(40)	Omschrijving vervoersmethode	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
SHIP_MTH	string(10)	Vervoersmethode	☐	

SIC_GRP: Branchegroepen

Name: SIC_GRP

Catalog: AccountView

Label: Branchegroepen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
SIC_FROM	string(10)	Branchecode vanaf	☐	
SIC_TO	string(10)	Branchecode t/m	☐	
SIG_CODE	string(2)	Branchegroepcode	☐	
SIG_DESC	string(240)	Omschrijving branchegroep	☐	
SIG_LEVEL	int32	Niveau	☐	

SIC_NR: Branchecodes

Name: SIC_NR

Catalog: AccountView

Label: Branchecodes

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ANA_DSP	boolean	Bij analyse tonen	☐	
ANA_LEVEL	int32	Uitsplitsen t/m	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
RPT_GRP1	string(10)	Rapportagegroep 1	☐	
RPT_GRP2	string(10)	Rapportagegroep 2	☐	
RPT_GRP3	string(10)	Rapportagegroep 3	☐	
SIC_CODE	string(10)	Branchecode	☐	
SIC_DESC	string(240)	Omschrijving branchecode	☐	
SIG_CODE	string(2)	(Sub)sectie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
SIG_LEVEL	int32	Niveau	☐	

SIH_DEL: Vervallen verkoopfacturen

Name: SIH_DEL

Catalog: AccountView

Label: Vervallen verkoopfacturen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DEL_DT	datetime	Vervaldatum	☐	
DEL_USR	string(20)	Medewerker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

SL_ATTR: Subadministratiekenmerken

Name: SL_ATTR

Catalog: AccountView

Label: Subadministratiekenmerken

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CPY_BAL	boolean	Beginbalans overnemen	☐	
CPY_INV	boolean	Beginvoorraad overnemen	☐	
FA_ATTR	boolean	Activumkenmerk	☐	
FLD_NAME	string(10)	Kenmerk	☐	
FLD_TYPE	decimal	Kenmerktype	☐	
FRM_DESC	string(40)	Stamgegevens-omschrijving	☐	
GRD_DESC	string(40)	Kolom-omschrijving	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
SO_PROJ	boolean	Urenkenmerk op verkooporder	☐	
TB_ATTR	boolean	Autocoderingkenmerk	☐	
TBL_NAME	string(8)	Tabelnaam	☐	

SL_HDR: Subadministraties

Name: SL_HDR

Catalog: AccountView

Label: Subadministraties

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ALL_MAND	boolean	Alle velden verplicht	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
SL_CODE	string(10)	Subadministratiecode	☐	
SL_DESC	string(40)	Subadministratie-omschrijving	☐	
SL_FREE	boolean	Vrij te kiezen	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SL_LINE: Subadministratieregels

Name: SL_LINE

Catalog: AccountView

Label: Subadministratieregels

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
FLD_NAME	string(10)	Kenmerk	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	☐	
SL_CODE	string(10)	Subadministratiecode	☐	

SM_LNG: Uitgebreide vervoersmethoden

Name: SM_LNG

Catalog: AccountView

Label: Uitgebreide vervoersmethoden

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
LNG_CODE	string(5)	Taalcode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	☐	
SHIP_MTH	string(10)	Vervoersmethode	☐	
SM_DESC	string(4)	Uitgebreide omschrijving	☐	

SO_HDR: Verkooporders

Name: SO_HDR

Catalog: AccountView

Label: Verkooporders

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NAME	string(40)	Bedrijfsnaam	☐	
ADDRESS1	string(80)	Adres	☐	
APX_LIST	string(5)	Prijslijst artikelprijzen	☐	
ART_DATE_W	string(40)	Orderdatum uitgeschreven	☐	
ASS_CODE	string(10)	Serienummer	☐	
ASS_OLD	string(10)	Overstaplicentie	☐	
AUTH_HIST	string(4)	Fiatteringshistorie	☐	
AVG_VAT	int64	Gemiddeld BTW-percentage order	☐	
BCC_EMAIL	string(4)	Bcc	☐	
BLK_AMT	int64	Bedrag G-rekening	☐	
BV_AMT	int64	Bedrag UWV	☐	
CC_EMAIL	string(4)	Cc	☐	
CITY	string(35)	Plaats	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
CNT_CODE	string(2)	ISO-landcode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
COMMENT1	string(40)	Omschrijving verkooporder	☐	
COMMENT2	string(4)	Externe notitie	☐	
COMMENT3	string(4)	Interne notitie	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
COUNTRY	string(30)	Land	☐	
CRED_DAYS	decimal	Betalingstermijn in dagen	☐	
CRED_LIM_P	decimal	Percentage kredietbeperking order	☐	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	☐	
CUR_UNIT	int64	Valuta-eenheid order	☐	
DATE_NOT	boolean	E-mail sturen naar verkoper als leverdatum w ijzigt	☐	
DD_ACT	boolean	Automatische incasso	☐	
DEL_ADDR	string(4)	Verzendadres	☐	
DEL_CODE	string(10)	Afleveradrescode	☐	
DEL_CP	string(40)	Contactpersoon verzenddebiteur	☐	
DEL_DATE	datetime	Leverdatum	☐	
DEL_NOT	boolean	E-mail sturen als verk.order kan w orden geleverd	☐	
DEL_PP	string(10)	Contactpersoon verzenddebiteur	☐	
DEL_PP_OMS	string(40)	Naam contactpersoon verzenddeb	☐	
DEL_WEEK	int32	Leverdatum (w eek)	☐	
DISC_CODE	string(2)	Code betalingsconditie	☐	
DISC_DAYS	decimal	Kortingstermijn in dagen	☐	
DISC_DESC	string(40)	Omschrijving betalingsconditie	☐	
EMP_NR	string(10)	Verkoper	☐	
EXCH_RATE	decimal	Valutakoers	☐	
EXCHA_RATE	decimal	Valutakoers	☐	
EXP_DATE	datetime	Vervaldatum	☐	
EXP_WEEK	int32	Vervaldatum (w eek)	☐	
GROSS_FLG	boolean	Basisbedrag incl BTW w eergeven	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
INV_ADDR	string(4)	Factuuradres in landafhankelijke indeling	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INV_CP	string(40)	Contactpersoon factuurdebiteur	☐	
INV_DATE	datetime	Factuurdatum	☐	
INV_PP	string(10)	Contactpersoon factuurdebiteur	☐	
INV_PP_OMS	string(40)	Naam contactpersoon factuurdeb	☐	
INV_WEEK	int32	Factuurdatum (week)	☐	
LB_AMT	int64	Bedrag loonbelasting	☐	
LNG_CODE	string(5)	Taalcode	☐	
MAND_B2B	boolean	Incassovorm: zakelijk	☐	
MAND_DATE	datetime	Datum ondertekening	☐	
MAND_ID	string(35)	Kenmerk incassomachtiging	☐	
MAND_SEQ	int32	Incassomachtiging	☐	
ORD_BO	boolean	Artikelen in backorder	☐	
ORD_COLL	boolean	Order verzameld	☐	
ORD_COMPL	boolean	Alle bestelde goederen verwerkt	☐	
ORD_COST	int64	Orderkosten	☐	
ORD_DATE	datetime	Verk.orderdatum	☐	
ORD_INVD	boolean	Order gefactureerd	☐	
ORD_KEEP	boolean	Periodieke order	☐	
ORD_NR	string(10)	Verk.ordernr	☐	
ORD_PROC	boolean	Levering verwerkt maar niet gefactureerd	☐	
ORD_SHIP	boolean	Aantal te leveren ingevoerd	☐	
ORD_STAT	decimal	Fiatteringsstadium	☐	
ORD_TOT	int64	Totaal	☐	
ORD_WEEK	int32	Verk.orderdatum (week)	☐	
PAC_NR	string(10)	Pakbonnummer	☐	
PAGE_BLK	boolean	Verkooporder geblokkeerd	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PAY_AMT	int64	Bedrag aanbetaling	☐	
PCT_LIST	string(5)	Prijslijst kortingspercentages	☐	
PD_AMT	int64	Bedrag betalingskorting	☐	
PD_PCT	decimal	Percentage betalingskorting	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PD_VAT	int64	BTW over betalingskorting	☐	
PO_BOX	string(80)	Postadres	☐	
PO_CITY	string(35)	Plaats postadres	☐	
PO_CODE	string(10)	Postcode postadres	☐	
POL_PRIO	decimal	Uitleverprioriteit	☐	
POST_CODE	string(10)	Postcode	☐	
PREF_DATE	datetime	Toegezegde leverdatum	☐	
PREF_WEEK	int32	Toegezegde leverdatum (w eek)	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
QT_ORD_NR	string(10)	Offertenummer	☐	
RPL_D_OMS	string(40)	Naam verzenddebiteur	☐	
RPL_DEL	string(10)	Verzenddebiteur	☐	
RPL_I_OMS	string(40)	Naam factuurdebiteur	☐	
RPL_INV	string(10)	Factuurdebiteur	☐	
SALES_PERS	string(40)	Verkoper	☐	
SBS_NR	string(10)	Abonnement	☐	
SEL_CODE	string(5)	Selectiecode	☐	
SG_CODE	string(10)	Versie	☐	
SHIP_COMP	boolean	Geen deelleveringen toegestaan	☐	
SHIP_COST	int64	Vervoerskosten	☐	
SHIP_DESC	string(40)	Omschrijving vervoersmethode	☐	
SHIP_MTH	string(10)	Vervoersmethode	☐	
SOH_TYPE	int32	Ordertype	☐	
ST_EXTRA	string(10)	Adres-toevoeging	☐	
ST_NR	string(10)	Huisnummer	☐	
ST_PROP	string(40)	Gebouw	☐	
ST_REGION	string(40)	Adres-regio	☐	
ST_STREET	string(60)	Straat	☐	
STAT_DESC	string(30)	Verkooporderstatus	☐	
SUB_TOT	int64	Totaal excl BTW en bet.kort	☐	
SUB_TOT_EU	int64	Totaal excl BTW en bet.krt in euro's	☐	
SUBT_M_DIS	int64	Subtotaal order (excl bet.kort)	☐	
SUBT_P_DIS	int64	Subtotaal order (incl bet.kort)	☐	
SUBT_P_VAT	int64	Subtotaal order (incl BTW)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
TO_EMAIL	string(4)	Aan	☐	
TO_PAY	int64	Nog te betalen	☐	
TOT_ADM	int64	Ordertotaal in administratievaluta	☐	
TOT_EUR	int64	Ordertotaal in euro	☐	
TOT_HOME	int64	Ordertotaal in landvaluta	☐	
TRN_BOOK	boolean	Transitorisch verw erken	☐	
TRN_CNT	int32	Aantal perioden transitorische verw erking	☐	
TRN_START	int32	Beginperiode transitorische verw erking	☐	
VAT_ORD	int64	BTW-bedrag orderkosten	☐	
VAT_SHIP	int64	BTW-bedrag vervoerskosten	☐	
VAT_TOT	int64	BTW-totaal	☐	
VAT_TOT_DI	int64	BTW-bedrag order	☐	
VAT_TOT_EU	int64	BTW-totaal in euro's	☐	
VC_ORD	string(2)	BTW-code orderkosten	☐	
VC_SHIP	string(2)	BTW-code vervoerskosten	☐	
WAGE_SH	int64	Loonaandeel	☐	
WHS_CODE	string(5)	Magazijn	☐	

SO_LINE: Verkooporderregels

Name: SO_LINE

Catalog: AccountView

Label: Verkooporderregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AMT_BCK	int64	Bedrag in backorder	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AMT_GROSS	int64	Artikelbedrag (bruto)	☐	
AMT_HOME	int64	Artikelbedrag in administratievaluta	☐	
AMT_INV_GR	int64	Totaalbedrag orderregel	☐	
AMT_NET	int64	Artikelbedrag (netto)	☐	
AMT_UNIT	int64	Stuksprijs artikel	☐	
ART_AM_ADM	int64	Artikelbedrag in landvaluta	☐	
ART_AMT	int64	Artikelbedrag	☐	
ART_AMT_EU	int64	Artikelbedrag in euro's	☐	
ART_CA	boolean	Samengesteld artikel	☐	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	☐	
ART_DEL_DA	string(40)	Leverdatum artikel uitgeschreven	☐	
ART_DESC1	string(4)	Omschrijving orderregel	☐	
ART_GEN	string(15)	Artikelcode genererende regel	☐	
ART_LEVEL	int32	Explosieniveau	☐	
ART_PX	decimal	Verkoopprijs	☐	
ART_PX_EUR	int64	Verkoopprijs per stuk in euro's	☐	
ART_QTY	decimal	Aantal te leveren	☐	
ART_QTYP	decimal	Aantal te leveren (prijseenheid)	☐	
ART_QTYU	decimal	Aantal te leveren (eenheid)	☐	
ART_UNIT	string(5)	Eenheid verkoop artikel	☐	
BM_TAG	string(10)	Unieke sleutel artikelsamenstelling	☐	
BO_QTY	decimal	Aantal in backorder	☐	
BO_QTYP	decimal	Aantal in backorder (prijseenheid)	☐	
BO_QTYSP	decimal	Aantal in backorder of spatie	☐	
BO_QTYU	decimal	Aantal in backorder (eenheid)	☐	
CANC_QTY	decimal	Aantal geannuleerd	☐	
CANC_QTYP	decimal	Aantal geannuleerd (prijseenheid)	☐	
CANC_QTYU	decimal	Aantal geannuleerd (eenheid)	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
CUR_LAY	string(3)	Valutacode van order of administratie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DEL_DATE	datetime	Leverdatum	☐	
DEL_STATUS	int32	Leverstatus	☐	
DEL_WEEK	int32	Leverdatum (w eek)	☐	
DIS_AMT_EU	int64	Kortingsbedrag in euro's	☐	
DISC_AMT_G	int64	Kortingsbedrag (bruto)	☐	
DISC_AMT_N	int64	Kortingsbedrag (netto)	☐	
DISC_PCT	decimal	Kortingspercentage	☐	
DSP_LEVEL	int32	Niveau orderregel	☐	
EMP_NR	string(10)	Verkoper	☐	
ICAT_CODE	string(1)	IS categorie goederenstroom	☐	
ICNT_SRC	string(2)	IS land van oorsprong	☐	
ICNT_TGT	string(2)	IS land van bestemming	☐	
INFO_PRES	boolean	Verkoopadvies aanw ezig	☐	
INV_QTY	decimal	Totaal aantal gefactureerd	☐	
INV_QTYP	decimal	Totaal aantal gefactureerd (prijseenheid)	☐	
INV_QTYU	decimal	Totaal aantal gefactureerd (eenheid)	☐	
IS_CNTNR	decimal	IS container	☐	
IS_CUSTCD	decimal	IS taric-code (douanecode)	☐	
IS_MONTH	int32	IS datering	☐	
IS_WEIGHT	decimal	IS gew icht	☐	
ISHP_CODE	string(1)	IS vervoersw ijze	☐	
ISXF_CODE	string(3)	IS statistische factorcode	☐	
ISYS_CODE	string(2)	IS stelsel	☐	
ITYP_CODE	string(1)	IS transactiecode	☐	
LOC_CODE	string(5)	Magazijnlocatie	☐	
MINUS_SIGN	string(1)	Minteken voor kortingsbedrag	☐	
NO_RES	boolean	Artikel niet reserveren	☐	
ORD_AMT	int64	Bedrag besteld (verkoop)	☐	
ORD_NR	string(10)	Verk.ordernr	☐	
ORD_QTY	decimal	Aantal besteld	☐	
ORD_QTYP	decimal	Aantal besteld (prijseenheid)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ORD_QTYU	decimal	Aantal besteld (eenheid)	☐	
ORG_ORDNR	string(10)	Oorspronkelijk ordernummer	☐	
PACK_PX	decimal	Verkoopprijs per eenheid	☐	
PACKS_QTY	decimal	Aantal stuks verpakkingseenheid * aantal	☐	
PARENT_ID	string(10)	Bovenliggend artikel	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_CODE	string(5)	Kostensoort	☐	
PCT_SIGN	string(1)	Kortingsteken %	☐	
POL_ID	string(10)	Identificatie concept-bestelregel	☐	
POL_LINK	boolean	Bestelling aanwezig	☐	
POL_PB	boolean	Inkooporder definitief besteld	☐	
POL_PRIO	decimal	Uitleverprioriteit	☐	
PREF_DATE	datetime	Toegezegde leverdatum	☐	
PREF_WEEK	int32	Toegezegde leverdatum (week)	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
PX_CALC	int64	Kostprijs per stuk	☐	
QTY_SENT	decimal	Aantal verzonden	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	☐	
REL_GEN	decimal	Relatietype genererende regel	☐	
REMBO_AMT	int64	Rembourse-bedrag	☐	
SBSL_ID	string(10)	Identificatie abonnementregel	☐	
SELL_INFO	string(4)	Verkoopadvies	☐	
SHIP_COMP	boolean	Regel compleet leveren	☐	
SHIP_QTY	decimal	Totaal aantal verzonden	☐	
SHIP_QTYP	decimal	Totaal aantal verzonden (prijseenheid)	☐	
SHIP_QTYU	decimal	Totaal aantal verzonden (eenheid)	☐	
SOL_HIDE	boolean	Orderregel tonen in venster	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
SOL_NOCAL	boolean	Regel gebruiken in berekening	☐	
STAT_INFO	int32	Status verkoopadviesknoppe n	☐	
STD_QTY	decimal	Aantal benodigde onderdelen	☐	
SUBTOT_COL	decimal	Totaal aantal colli (regel)	☐	
SUBTOT_WT	decimal	Totaalgew icht (regel)	☐	
SYS_GEN	string(10)	Regel gegenereerd door andere regel	☐	
TEXT_DISCO	string(10)	Tekst 'Korting'	☐	
TINV_QTY	decimal	Aantal te factureren	☐	
TINV_QTYU	decimal	Aantal te factureren (eenheid)	☐	
TRANSPORT	string(16)	Transportbedrag	☐	
UNIT_CUR	int64	Stuksprijs artikel in valuta	☐	
UNT_BASE	string(10)	Basiseenheid	☐	
UNT_CODE	string(10)	Eenheid	☐	
UNT_CODEP	string(10)	Prijseenheid	☐	
UNT_DESC	string(40)	Omschrijving eenheid	☐	
UNT_DESCP	string(40)	Omschrijving prijseenheid	☐	
UNT_PR_GR	int64	Artikelprijs per stuk (bruto)	☐	
UNT_PR_NT	int64	Artikelprijs per stuk (netto)	☐	
UNT_PX	decimal	Verkoopprijs per prijseenheid	☐	
VART_CODE	string(15)	Artikelcode (niet w ijzigbaar)	☐	
VAT_AMT	int64	BTW-bedrag	☐	
VAT_AMT_EU	int64	BTW-bedrag in euro's	☐	
VAT_C_1	int64	BTW-bedrag BTW-code 1	☐	
VAT_C_2	int64	BTW-bedrag BTW-code 2	☐	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	☐	
VAT_N_1	int64	Nettobedrag BTW-code 1	☐	
VAT_N_2	int64	Nettobedrag BTW-code 2	☐	
VAT_PCT	decimal	BTW-percentage artikel	☐	
VWHS_CODE	string(5)	Magazijncode (niet w ijzigbaar)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
WHS_CODE	string(5)	Magazijncode	☐	
WHS_LOC	string(15)	Magazijnlocatie artikel (artikelbestand)	☐	
WHS_LOC_IN	string(15)	Magazijnlocatie artikel (order)	☐	

SOC_LOG: Kassalogboek

Name: SOC_LOG

Catalog: AccountView

Label: Kassalogboek

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CLOSE_DATE	datetime	Datum afsluiting	☐	
CUR_AMT	int64	Valutabedrag	☐	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	☐	
EXCH_RATE	decimal	Valutakoers	☐	
HDR_ID	string(10)	Verk.hist-ident.nr	☐	
INV_NR	string(10)	Verkoopfactuur	☐	
IS_PROC	boolean	Verwerkt	☐	
LOG_TYPE	decimal	Type	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PAY_AMT	int64	Bedrag	☐	
POS_ID	string(10)	Kassacode	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SOC_CODE	string(20)	Betaalwijze	☐	
TRN_DATE	datetime	Mutatiedatum	☐	

SOC_METH: Betaalwijzen baliefacturering

Name: SOC_METH

Catalog: AccountView

Label: Betaalwijzen baliefacturering

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer betaalw ijze	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
IS_CASH	boolean	Chartaal geld	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
SOC_CODE	string(20)	Betaalw ijzecode baliefacturering	☐	
SOC_DESC	string(40)	Omschrijving betaalw ijze	☐	
STGY_CLASS	string(20)	Betaalw ijze-actie	☐	

SOC_PAY: Betalingen baliefacturering

Name: SOC_PAY

Catalog: AccountView

Label: Betalingen baliefacturering

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CUR_AMT	int64	Valutabedrag	☐	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	☐	
DOC_NR	string(10)	Volgnummer	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
EXCH_RATE	decimal	Valutakoers	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PAY_AMT	int64	Bedrag	☐	
POS_ID	string(10)	Omschrijving kassa	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SOC_CODE	string(20)	Betaalwijzecode	☐	
TRN_DATE	datetime	Mutatiedatum	☐	

SOI_HDR: Verkoopfacturen

Name: SOI_HDR

Catalog: AccountView

Label: Verkoopfacturen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NAME	string(40)	Bedrijfsnaam	☐	
ADDRESS1	string(80)	Adres	☐	
AG_PAYREF	string(19)	Acceptgiro-betalingskenmerk	☐	
APX_LIST	string(5)	Prijslijst artikelprijzen	☐	
ART_DATE_W	string(40)	Orderdatum factuur uitgeschreven	☐	
ASS_CODE	string(10)	Serienummer	☐	
AUTH_HIST	string(4)	Fiatteringshistorie	☐	
AVG_VAT	int64	Gemiddeld BTW-percentage factuur	☐	
BLK_AMT	int64	Bedrag G-rekening	☐	
BV_AMT	int64	Bedrag UWV	☐	
CITY	string(35)	Plaats	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
CNT_CODE	string(2)	ISO-landcode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
COMMENT1	string(40)	Orderreferentie	☐	
COMMENT2	string(4)	Externe notitie	☐	
COMMENT3	string(4)	Interne notitie	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
COUNTRY	string(30)	Land	☐	
CRED_DAYS	decimal	Betalingstermijn in dagen	☐	
CRED_LIM_P	decimal	Percentage kredietbeperking factuur	☐	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	☐	
CUR_UNIT	int64	Valuta-eenheid factuur	☐	
DD_ACT	boolean	Automatische incasso	☐	
DEL_ADDR	string(4)	Verzendadres	☐	
DEL_CODE	string(10)	Afleveradrescode	☐	
DEL_CP	string(40)	Contactpersoon verzenddebiteur	☐	
DEL_DATE	datetime	Leverdatum	☐	
DEL_PP	string(10)	Contactpersoon verzenddebiteur	☐	
DEL_PP_OMS	string(40)	Naam contactpersoon verzenddeb	☐	
DEL_WEEK	int32	Leverdatum (week)	☐	
DISC_CODE	string(2)	Code betalingsconditie	☐	
DISC_DAYS	decimal	Kortingstermijn in dagen	☐	
DISC_DESC	string(40)	Omschrijving betalingsconditie	☐	
DOC_NR	string(10)	Factuurbladzijdenummer	☐	
EMP_NR	string(10)	Verkoper	☐	
EXCH_RATE	decimal	Valutakoers	☐	
EXCHA_RATE	decimal	Valutakoers	☐	
EXP_DATE	datetime	Vervaldatum	☐	
EXP_WEEK	int32	Vervaldatum (week)	☐	
EXT_ID	string(32)	Extern importnummer	☐	
EXT_TYPE	int32	Importtype	☐	
GROSS_FLG	boolean	Basisbedrag incl BTW weergeven	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
INV_ADDR	string(4)	Factuuradres in landafhankelijke indeling	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INV_CP	string(40)	Contactpersoon factuurdebiteur	☐	
INV_DATE	datetime	Factuurdatum	☐	
INV_NR	string(10)	Factuurnummer	☐	
INV_PP	string(10)	Contactpersoon factuurdebiteur	☐	
INV_PP_OMS	string(40)	Naam contactpersoon factuurdeb	☐	
INV_WEEK	int32	Factuurdatum (w eek)	☐	
LB_AMT	int64	Bedrag loonbelasting	☐	
LNG_CODE	string(5)	Taalcode	☐	
MAND_B2B	boolean	Incassovorm: zakelijk	☐	
MAND_DATE	datetime	Datum ondertekening	☐	
MAND_ID	string(35)	Kenmerk incassomachtiging	☐	
MAND_SEQ	int32	Incassomachtiging	☐	
ORD_COST	int64	Orderkosten	☐	
ORD_DATE	datetime	Verk.orderdatum	☐	
ORD_KEEP	boolean	Periodieke factuur	☐	
ORD_NR	string(10)	Verk.ordernr	☐	
ORD_STAT	decimal	Fiatteringsstadium	☐	
ORD_TOT	int64	Totaal	☐	
ORD_WEEK	int32	Verk.orderdatum (w eek)	☐	
PAC_NR	string(10)	Pakbonnummer	☐	
PAGE_BLK	boolean	Factuur geblokkeerd	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PAY_AMT	int64	Bedrag aanbetaling	☐	
PCT_LIST	string(5)	Prijslijst kortingspercentages	☐	
PD_AMT	int64	Bedrag betalingskorting	☐	
PD_PCT	decimal	Percentage betalingskorting	☐	
PD_VAT	int64	BTW over betalingskorting	☐	
PO_BOX	string(80)	Postadres	☐	
PO_CITY	string(35)	Plaats postadres	☐	
PO_CODE	string(10)	Postcode postadres	☐	
POST_CODE	string(10)	Postcode	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
QT_ORD_NR	string(10)	Offertenummer	☐	
RPL_D_OMS	string(40)	Naam verzenddebiteur	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
RPL_DEL	string(10)	Verzenddebiteur	☐	
RPL_I_OMS	string(40)	Naam factuurdebiteur	☐	
RPL_INV	string(10)	Factuurdebiteur	☐	
SALES_PERS	string(40)	Verkoper	☐	
SBS_NR	string(10)	Abonnement	☐	
SEL_CODE	string(5)	Selectiecode	☐	
SHIP_COST	int64	Vervoerskosten	☐	
SHIP_DESC	string(40)	Omschrijving vervoersmethode	☐	
SHIP_MTH	string(10)	Vervoersmethode	☐	
SOH_TYPE	int32	Factuurtype	☐	
SRC_TYPE	decimal	Bron	☐	
ST_EXTRA	string(10)	Adres-toevoeging	☐	
ST_NR	string(10)	Huisnummer	☐	
ST_PROP	string(40)	Gebouw	☐	
ST_REGION	string(40)	Adres-regio	☐	
ST_STREET	string(60)	Straat	☐	
SUB_TOT	int64	Totaal excl BTW en bet.kort	☐	
SUB_TOT_EU	int64	Totaal excl BTW en bet.krt in euro's	☐	
SUBT_M_DIS	int64	Subtotaal factuur (excl bet.kort)	☐	
SUBT_P_DIS	int64	Subtotaal factuur (incl bet.kort)	☐	
SUBT_P_VAT	int64	Subtotaal factuur (incl BTW)	☐	
TO_PAY	int64	Nog te betalen	☐	
TOT_ADM	int64	Factuurtotaal in administratievaluta	☐	
TOT_EUR	int64	Factuurtotaal in euro	☐	
TOT_HOME	int64	Factuurtotaal in landvaluta	☐	
TRN_BOOK	boolean	Transitorisch verwerken	☐	
TRN_CNT	int32	Aantal perioden transitorische verwerking	☐	
TRN_START	int32	Beginperiode transitorische verwerking	☐	
VAT_ORD	int64	BTW-bedrag orderkosten	☐	
VAT_SHIP	int64	BTW-bedrag vervoerskosten	☐	
VAT_TOT	int64	BTW-totaal	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
VAT_TOT_DI	int64	BTW-bedrag factuur	☐	
VAT_TOT_EU	int64	BTW-totaal in euro's	☐	
VC_ORD	string(2)	BTW-code orderkosten	☐	
VC_SHIP	string(2)	BTW-code vervoerskosten	☐	
WAGE_SH	int64	Loonaandeel	☐	

SOI_LINE: Verkoopfactuurregels

Name: SOI_LINE

Catalog: AccountView

Label: Verkoopfactuurregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AMT_GROSS	int64	Artikelbedrag (bruto)	☐	
AMT_HOME	int64	Artikelbedrag in administratievaluta	☐	
AMT_INV_GR	int64	Totaalbedrag factuurregel	☐	
AMT_NET	int64	Artikelbedrag (netto)	☐	
AMT_UNIT	int64	Stuksprijs artikel	☐	
ART_AM_ADM	int64	Artikelbedrag in landvaluta	☐	
ART_AMT	int64	Artikelbedrag	☐	
ART_AMT_EU	int64	Artikelbedrag in euro's	☐	
ART_CA	boolean	Samengesteld artikel	☐	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	☐	
ART_DEL_DA	string(40)	Leverdatum artikel uitgeschreven	☐	
ART_DESC1	string(4)	Omschrijving factuurregel	☐	
ART_LEVEL	int32	Explosieniveau	☐	
ART_PX	decimal	Verkoopprijs	☐	
ART_PX_EUR	int64	Verkoopprijs per stuk in euro's	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_UNIT	string(5)	Eenheid verkoop artikel	☐	
BM_TAG	string(10)	Unieke sleutel artikelsamenstelling	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
CUR_LAY	string(3)	Valutacode van factuur of administratie	☐	
DEL_DATE	datetime	Leverdatum	☐	
DEL_WEEK	int32	Leverdatum (week)	☐	
DIS_AMT_EU	int64	Kortingsbedrag in euro's	☐	
DISC_AMT_G	int64	Kortingsbedrag (bruto)	☐	
DISC_AMT_N	int64	Kortingsbedrag (netto)	☐	
DISC_PCT	decimal	Kortingspercentage	☐	
DOC_NR	string(10)	Volgnummer	☐	
DSP_LEVEL	int32	Niveau factuurregel	☐	
EMP_NR	string(10)	Verkoper	☐	
ICAT_CODE	string(1)	IS categorie goederenstroom	☐	
ICNT_SRC	string(2)	IS land van oorsprong	☐	
ICNT_TGT	string(2)	IS land van bestemming	☐	
IS_CNTNR	decimal	IS container	☐	
IS_CUSTCD	decimal	IS taric-code (douanecode)	☐	
IS_MONTH	int32	IS datering	☐	
IS_WEIGHT	decimal	IS gewicht	☐	
ISHP_CODE	string(1)	IS vervoerswijze	☐	
ISXF_CODE	string(3)	IS statistische factorcode	☐	
ISYS_CODE	string(2)	IS stelsel	☐	
ITYP_CODE	string(1)	IS transactiecode	☐	
LINE_ID	string(10)	Regelidentificatie	☐	
LOC_CODE	string(5)	Magazijnlocatie	☐	
MINUS_SIGN	string(1)	Minteken voor kortingsbedrag	☐	
NO_RES	boolean	Artikel niet reserveren	☐	
ORD_AMT	int64	Bedrag besteld (verkoop)	☐	
ORG_ORDNR	string(10)	Oorspronkelijk ordernummer	☐	
PACK_PX	decimal	Verkoopprijs per eenheid	☐	
PACKS_QTY	decimal	Aantal stuks verpakkingseenheid *	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
		aantal		
PARENT_ID	string(10)	Bovenliggend artikel	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_CODE	string(5)	Kostensoort	☐	
PCT_SIGN	string(1)	Kortingsteken %	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
PROJ_ID	string(10)	Identificatie declaratieregel	☐	
PROJ_TYPE	int32	Projecttype	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	☐	
SBSL_ID	string(10)	Identificatie abonnementregel	☐	
SOL_NOCAL	boolean	Regel gebruiken in berekening	☐	
STD_QTY	decimal	Aantal benodigde onderdelen	☐	
SUBTOT_COL	decimal	Totaal aantal colli (regel)	☐	
SUBTOT_WT	decimal	Totaalgewicht (regel)	☐	
TEXT_DISCO	string(10)	Tekst 'Korting'	☐	
TINV_QTY	decimal	Aantal te factureren	☐	
TINV_QTYP	decimal	Aantal te factureren (prijseenheid)	☐	
TINV_QTYU	decimal	Aantal te factureren (eenheid)	☐	
TRANSPORT	string(16)	Transportbedrag	☐	
UNIT_CUR	int64	Stuksprijs artikel in valuta	☐	
UNT_BASE	string(10)	Basiseenheid	☐	
UNT_CODE	string(10)	Eenheid	☐	
UNT_CODEP	string(10)	Prijseenheid	☐	
UNT_DESC	string(40)	Omschrijving eenheid	☐	
UNT_DESCP	string(40)	Omschrijving prijseenheid	☐	
UNT_PR_GR	int64	Artikelprijs per stuk (bruto)	☐	
UNT_PR_NT	int64	Artikelprijs per stuk (netto)	☐	
UNT_PX	decimal	Verkoopprijs per prijseenheid	☐	
VART_CODE	string(15)	Artikelcode (niet wijzigbaar)	☐	
VAT_AMT	int64	BTW-bedrag	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
VAT_AMT_EU	int64	BTW-bedrag in euro's	☐	
VAT_C_1	int64	BTW-bedrag BTW-code 1	☐	
VAT_C_2	int64	BTW-bedrag BTW-code 2	☐	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	☐	
VAT_N_1	int64	Nettobedrag BTW-code 1	☐	
VAT_N_2	int64	Nettobedrag BTW-code 2	☐	
VAT_PCT	decimal	BTW-percentage artikel	☐	
VWHS_CODE	string(5)	Magazijncode (niet w ijzigbaar)	☐	
WHS_CODE	string(5)	Magazijncode	☐	
WHS_LOC	string(15)	Magazijnlocatie artikel (artikelbestand)	☐	
WHS_LOC_IN	string(15)	Magazijnlocatie artikel (factuur)	☐	

SOP_DET: Paklijstregels

Name: SOP_DET

Catalog: AccountView

Label: Paklijstregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	☐	
LINE_PRN	boolean	Paklijstregel afgedrukt	☐	
LOC_CODE	string(5)	Uitgiftelocatie	☐	
PAC_NR	string(10)	Pakbonnummer	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PICK_LOC	string(5)	Paklocatie	☐	
PICK_QTY	decimal	Aantal te pakken	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PICK_QTYU	decimal	Aantal te pakken (eenheid)	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
RET_QTY	decimal	Aantal gepakt	☐	
RET_QTYU	decimal	Aantal gepakt (eenheid)	☐	
SP_ID	string(10)	Identificatie uitgifte-opdrachtregel	☐	
UNT_CODE	string(10)	Eenheid	☐	
UNT_DESC	string(40)	Omschrijving eenheid	☐	
WHS_CODE	string(5)	Magazijncode	☐	

SOP_HDR: Uitgifte-opdrachten

Name: SOP_HDR

Catalog: AccountView

Label: Uitgifte-opdrachten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NAME	string(40)	Bedrijfsnaam	☐	
ADDRESS1	string(80)	Adres	☐	
AUTH_HIST	string(4)	Fiatteringshistorie	☐	
CITY	string(35)	Plaats	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
CNT_CODE	string(2)	ISO-landcode	☐	
COMMENT1	string(40)	Omschrijving uitgifte-opdracht	☐	
COMMENT2	string(4)	Externe notitie	☐	
COMMENT3	string(4)	Interne notitie	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
COUNTRY	string(30)	Land	☐	
DEL_ADDR	string(4)	Verzendadres	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DEL_CODE	string(10)	Afleveradrescode	☐	
DEL_CP	string(40)	Contactpersoon verzenddebiteur	☐	
DEL_DATE	datetime	Leverdatum	☐	
DEL_PP	string(10)	Contactpersoon verzenddebiteur	☐	
DEL_PP_OMS	string(40)	Naam contactpersoon verzenddeb	☐	
DEL_WEEK	int32	Leverdatum (w eek)	☐	
EMP_NR	string(10)	Verkoper	☐	
GEN_AUTO	boolean	Automatisch aangemaakt	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
LNG_CODE	string(5)	Taalcode	☐	
ORD_NR	string(10)	Verk.ordernr	☐	
ORD_STAT	decimal	Fiatteringsstadium	☐	
PAC_NR	string(10)	Pakbonnummer	☐	
PAGE_BLK	boolean	Uitgifte-opdracht geblokkeerd	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PICK_STAT	int32	Uitgifte-opdrachtstatus	☐	
PO_BOX	string(80)	Postadres	☐	
PO_CITY	string(35)	Plaats postadres	☐	
PO_CODE	string(10)	Postcode postadres	☐	
POST_CODE	string(10)	Postcode	☐	
RPL_D_OMS	string(40)	Naam verzenddebiteur	☐	
RPL_DEL	string(10)	Verzenddebiteur	☐	
SALES_PERS	string(40)	Naam verkoper	☐	
SEL_CODE	string(5)	Selectiecode	☐	
SHIP_DESC	string(40)	Omschrijving vervoersmethode	☐	
SHIP_MTH	string(10)	Vervoersmethode	☐	
ST_EXTRA	string(10)	Adres-toevoeging	☐	
ST_NR	string(10)	Huisnummer	☐	
ST_PROP	string(40)	Gebouw	☐	
ST_REGION	string(40)	Adres-regio	☐	
ST_STREET	string(60)	Straat	☐	
WHS_CODE	string(5)	Magazijn	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SOP_LINE: Uitgifte-opdrachtregels

Name: SOP_LINE

Catalog: AccountView

Label: Uitgifte-opdrachtregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_CA	boolean	Samengesteld artikel	☐	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	☐	
ART_DESC1	string(4)	Omschrijving uitgifte-opdrachtregel	☐	
ART_LEVEL	int32	Explosieniveau	☐	
ART_QTY	decimal	Aantal te leveren	☐	
ART_QTYU	decimal	Aantal te leveren (eenheid)	☐	
ART_UNIT	string(5)	Eenheid verkoop artikel	☐	
BM_TAG	string(10)	Unieke sleutel artikelsamenstelling	☐	
CANC_REM	boolean	Restant annuleren	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
EMP_NR	string(10)	Verkoper	☐	
LINE_ID	string(10)	Regelidentificatie	☐	
LINE_PRN	boolean	Uitgifte-opdrachtregel afgedrukt	☐	
LINE_RET	boolean	Uitgifte-opdrachtregel teruggemeld	☐	
LOC_CODE	string(5)	Uitgiftelocatie	☐	
NO_RES	boolean	Artikel niet reserveren	☐	
ORG_ORDNR	string(10)	Oorspronkelijk ordernummer	☐	
PAC_NR	string(10)	Pakbonnummer	☐	
PACKS_QTY	decimal	Aantal stuks verpakkingseenheid * aantal	☐	
PARENT_ID	string(10)	Bovenliggend artikel	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_CODE	string(5)	Kostensoort	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
POL_PRIO	decimal	Uitleverprioriteit	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	☐	
STD_QTY	decimal	Aantal benodigde onderdelen	☐	
SUBTOT_COL	decimal	Totaal aantal colli (regel)	☐	
SUBTOT_WT	decimal	Totaalgewicht (regel)	☐	
UNT_CODE	string(10)	Eenheid	☐	
UNT_DESC	string(40)	Omschrijving eenheid	☐	
WHS_CODE	string(5)	Magazijncode	☐	

SRC_GRP: Field Groups

Name: SRC_GRP

Catalog: AccountView

Label: Field Groups

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
DSP_ORDER	int32	Order	☐	
GRP_DESC	string(40)	Field Group Description	☐	
GRP_EXPN	string(4)	Expression	☐	
GRP_ID	string(10)	Field Group Code	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
MAIN_ONLY	boolean	Main Table Only	☐	
REC_CUST	boolean	Bespoke	☐	
TXT_ID	string(10)	Tekstidentificatie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

STMT_HDR: Bankafschriften

Name: STMT_HDR

Catalog: AccountView

Label: Bankafschriften

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BEG_AMT	int64	Beginsaldo	☐	
CNG_DATE	datetime	Datum laatste w ijziging	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
PAGE_AMT	int64	Eindsaldo	☐	
PAGE_DONE	boolean	Afschrift verw erkt	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
STMT_NR	decimal	Nummer afschrift	☐	

SUB_INST: Subinstallaties

Name: SUB_INST

Catalog: AccountView

Label: Subinstallaties

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
INST_CODE	string(10)	Subinstallatie	☐	
INST_DESC	string(40)	Omschrijving subinstallatie	☐	
INST_DIR	string(240)	Subinstallatiemap	☐	
INST_UPD	boolean	Subinstallatie moet w orden bijgew erkt	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

SUB_PART: Vennoten

Name: SUB_PART

Catalog: AccountView

Label: Vennoten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADDRESS1	string(80)	Adres	☐	
CITY	string(35)	Plaats	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
CNT_CODE	string(2)	ISO-landcode	☐	
COUNTRY	string(35)	Land	☐	
ICL_RANGE	int32	Aangifteperiode ICP	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
PA_CODE	string(10)	Vennoot	☐	
PA_NAME	string(40)	Naam vennoot	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PHONE	string(25)	Telefoonnummer bedrijf	☐	
PO_BOX	string(80)	Postadres	☐	
PO_CITY	string(35)	Plaats postadres	☐	
PO_CODE	string(10)	Postcode postadres	☐	
POST_CODE	string(10)	Postcode	☐	
ST_EXTRA	string(10)	Adres-toevoeging	☐	
ST_NR	string(10)	Huisnummer	☐	
ST_REGION	string(40)	Adres-regio	☐	
ST_STREET	string(60)	Straatnaam	☐	
VAT_NR	string(14)	Fiscaal BTW-nummer	☐	
VAT_RANGE	int32	Aangifteperiode OB	☐	

SYS_EXPN: Algemene uitdrukkingen

Name: SYS_EXPN

Catalog: AccountView

Label: Algemene uitdrukkingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NAME	string(40)	Bedrijfsnaam administratie	☐	
ADDRESS	string(80)	Bedrijfspostadres administratie	☐	
ADDRESS2	string(80)	Bedrijfsbezoekadres administratie	☐	
COPIES	decimal	Totaal aantal exemplaren	☐	
CUR_AMT1	int64	Bedrag betaalw ijze 1	☐	
CUR_AMT2	int64	Bedrag betaalw ijze 2	☐	
CUR_AMT3	int64	Bedrag betaalw ijze 3	☐	
CUR_AMT4	int64	Bedrag betaalw ijze 4	☐	
DATE	datetime	Datum	☐	
LOGIN_NAME	string(40)	Volledige naam ingelogde gebruiker	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
LONG_DATE	string(40)	Systeemdatum voluit	☐	
PAGENUMBER	decimal	Paginanummer	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PAY_AMT	int64	Bedrag aanbetaling	☐	
PAY_CUR1	string(10)	Valuta betaalwijze 1	☐	
PAY_CUR2	string(10)	Valuta betaalwijze 2	☐	
PAY_CUR3	string(10)	Valuta betaalwijze 3	☐	
PAY_CUR4	string(10)	Valuta betaalwijze 4	☐	
PAY_METH1	string(30)	Betaalwijze 1	☐	
PAY_METH2	string(30)	Betaalwijze 2	☐	
PAY_METH3	string(30)	Betaalwijze 3	☐	
PAY_METH4	string(30)	Betaalwijze 4	☐	
SI_ARTPX	string(20)	Verkoopprijs per stuk verkoopfactuurregels	☐	
SI_TINVQTY	string(20)	Aantal te factureren verkoopfactuurregels	☐	
SOL_ARTPX	string(20)	Verkoopprijs per stuk verkooporderregels (layout)	☐	
SOL_ARTQTY	string(20)	Aantal te leveren verkooporderregels (layout)	☐	
SOL_ORDQTY	string(20)	Aantal besteld verkooporderregels (layout)	☐	
TIME	string(8)	Tijd	☐	
TOT_PAY	int64	Betaald	☐	
TRIAL	string(20)	Conceptdocument	☐	
TXT_VISADD	string(20)	Tekst bezoekadres	☐	
VAT_C_1	int64	BTW-bedr code 1 verkooporderregels (layout)	☐	
VAT_C_2	int64	BTW-bedr code 2 verkooporderregels (layout)	☐	
VAT_C_2_1	int64	BTW-bedr code 1 verkoopfactuurregels	☐	
VAT_C_2_2	int64	BTW-bedr code 2 verkoopfactuurregels	☐	
VAT_N_1	int64	Nettobedr BTW-code 1 verkooporderregels (layout)	☐	
VAT_N_2	int64	Nettobedr BTW-code 2 verkooporderregels (layout)	☐	
VAT_N_2_1	int64	Nettobedr BTW-code 1 verkoopfactuurregels	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
VAT_N_2_2	int64	Nettobedr BTW-code 2 verkoopfactuurregels	☐	
VAT_NR	string(14)	Bedrijfsfiscaal BTW-nummer	☐	

SYS_LOCK: Systeemlocks

Name: SYS_LOCK

Catalog: AccountView

Label: Systeemlocks

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
LOCK_DATE	datetime	Lock-datum	☐	
LOCK_ID	string(10)	Systeemlock	☐	
USR_ID	string(20)	Gebruiker	☐	

SYS_LOG: Audit Trail (systeem)

Name: SYS_LOG

Catalog: AccountView

Label: Audit Trail (systeem)

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_CODE	string(10)	Administratiecode	☐	
CNG_ID	string(10)	Unieke wijzigingscode	☐	
COMP_NAME	string(20)	Werkstation	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
LOG_BIN	string(4)	Veld, oude waarde, nieuwe waarde	☐	
LOG_DATE	datetime	Datum/tijd	☐	
LOG_TYPE	string(15)	Logtype	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PKEY_VALUE	string(40)	Waarde sleutelveld	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
TBL_NAME	string(12)	Tabelnaam	☐	
USR_ID	string(20)	Gebruikersnaam	☐	

SYS_MSG: Meldingen

Name: SYS_MSG

Catalog: AccountView

Label: Meldingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CLS_NAME	string(25)	Connector-component	☐	
MSG_CONT	string(50)	Melding context	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
RES_DATE	datetime	Datum melding	☐	
RES_VAL	string(50)	Resultaat	☐	
USR_ID	string(20)	Gebruikersnaam	☐	

SYS_PRF: Gebruikersvoorkeuren

Name: SYS_PRF

Catalog: AccountView

Label: Gebruikersvoorkeuren

Partition-specific: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
DSP_VAL	string(4)	Weergave van voorkeursw aarde	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PRF_KEY	string(30)	Voorkeurssleutel	☐	
PRF_VALUE	string(4)	Voorkeursw aarde	☐	
STR_VALUE	string(40)	Voorkeursw aarde	☐	
USR_ID	string(20)	Gebruikersidentificatie	☐	
VALUE_LEN	int32	Lengte van opgeslagen w aarde	☐	

SYS_TASK: Systeemtaken resultaten

Name: SYS_TASK

Catalog: AccountView

Label: Systeemtaken resultaten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
IS_SEEN	boolean	Door gebruiker gezien	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
RES_DATE	datetime	Resultaat datum/tijd	☐	
RES_TEXT	string(50)	Tekst 'Resultaat'	☐	
RES_VALUE	decimal	Resultaat (w aarde)	☐	
TASK_CONT	string(25)	Taakcontext	☐	
TASK_ID	string(25)	Taakidentificatie	☐	
TASK_MD5	string(16)	Result MD5 Checksum	☐	
TASK_TIME	decimal	Herrekenduur (sec)	☐	
TASK_TYPE	int32	Taaktype	☐	
TREND	decimal	Trendw aarde	☐	
TREND1	decimal	Trendw aarde 1	☐	
TREND2	decimal	Trendw aarde 2	☐	
TREND3	decimal	Trendw aarde 3	☐	
WORK_ID	string(10)	Systeemtaaksleutel	☐	

SYS_TREE: AccountView Verkenner

Name: SYS_TREE

Catalog: AccountView

Label: AccountView Verkenner

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
ICON_FILE	string(100)	Pictogram	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
ITEM_DATA	string(4)	Knooppuntgegevens	☐	
ITEM_NAME	string(50)	Omschrijving	☐	
ITEM_TYPE	int32	Type knooppunt	☐	
PARENT_ID	string(10)	Bovenliggend knooppunt	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_CUST	boolean	Aangepast	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REC_ORD	int32	Snelkoppelingvolgorde	☐	
TXT_ID	string(10)	Tekstidentificatie	☐	
USR_ID	string(20)	Gebruiker	☐	
WHEN_EXPN	string(100)	Zichtbaar als-uitdrukking	☐	

SYS_URLS: Systeembladwijzers

Name: SYS_URLS

Catalog: AccountView

Label: Systeembladwijzers

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AVAIL_GO	boolean	Beschikbaar voor cli□nten met AccountView Go	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
LINK_IMG	string(4)	Pictogram	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SRC_CM1	boolean	Beschikbaar in menu Zoeken (Deb/Cred/Bedr)	☐	
SRC_PP1	boolean	Beschikbaar in menu Zoeken (Contactpersonen)	☐	
SRC_SYS	boolean	Beschikbaar in Snelzoeken	☐	
URL_CODE	string(240)	URL	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
URL_DESC	string(40)	Omschrijving bladwijzer	☐	
URL_TYPE	int32	Bladwijzertype	☐	

SYS_WORK: Systeemtaken

Name: SYS_WORK

Catalog: AccountView

Label: Systeemtaken

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_CODE	string(10)	Administratiecode	☐	
CLS_NAME	string(25)	Connector-component	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Primary Key	☐	
TASK_CONT	string(25)	Taakcontext	☐	
TASK_DATE	datetime	Datum/tijd van taak	☐	
TASK_ID	string(25)	Taakidentificatie	☐	
TASK_TYPE	int32	Taaktype	☐	
USR_ID	string(20)	Gebruikersnaam	☐	

TAG_LINE: Gemarkeerde regels

Name: TAG_LINE

Catalog: AccountView

Label: Gemarkeerde regels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
TAG_EXPN	string(20)	Tag expression	☐	
TAG_HDR	string(10)	Tag header	☐	

TAX_MSG: Aangifteberichten

Name: TAX_MSG

Catalog: AccountView

Label: Aangifteberichten

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_CODE	string(10)	Administratiecode	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
COMM_LOG	string(4)	Communicatielog	☐	
ENV_ID	string(32)	ID bericht	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_TIME	datetime	Invoertijdstip	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
MSG_BODY	string(4)	Bericht	☐	
MSG_CONT	string(128)	Berichtcontext	☐	
MSG_ID	string(8)	Kenmerk aangifte	☐	
OBJ_CODE	string(3)	Object Code	☐	
ORG_ID	string(10)	Herkomst aangifte	☐	
PROF_ID	string(10)	Aangifteprofiel	☐	
RCPT_TO	string(50)	E-mailadres ontvanger	☐	
RCV_MSG	string(4)	Antw oordbericht	☐	
RCV_PID	string(20)	ID ontvanger	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
RCV_STAT	int32	Ontvangststatus	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
RET_DESC	string(35)	Omschrijving aangifte	☐	
SND_CHANNL	string(5)	Verzendkanaal	☐	
SND_CNT	int32	Verzendpogingen	☐	
SND_PID	string(20)	Proces-ID	☐	
SND_STAT	int32	Verzendstatus	☐	
SND_TIME	datetime	Verzendtijdstip	☐	
XML_MSG	string(4)	XML-bericht	☐	

TAX_PROF: Aangifteprofielen

Name: TAX_PROF

Catalog: AccountView

Label: Aangifteprofielen

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CERT_ID	string(10)	Certificaat	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
PROF_ID	string(10)	Aangifteprofiel	☐	
PROF_STD	boolean	Standaardprofiel	☐	
PROF_TYPE	int32	Profieltype	☐	
SCERT_SUBJ	string(250)	Omschrijving Windows-certificaat	☐	
STORE_TYPE	int32	Certificaatlocatie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TB_SRC: Autocodering

Name: TB_SRC

Catalog: AccountView

Label: Autocodering

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	☐	
DJ_LINK	decimal	Dagboekkoppeling	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
PART_CODE	string(10)	Vennoot	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_CODE	string(5)	Kostensoortcode	☐	
SUB_NR	string(10)	Debiteur-/crediteurnum mer	☐	
TB_BANK	boolean	Herkenning op bankrekeningnummer	☐	
TB_BNKACCT	string(34)	Bankrekeningnummer	☐	
TB_CODE	string(40)	Autocode	☐	
TB_DESC	string(40)	Omschrijving autocodering	☐	
TB_LNDESC	boolean	Regelomschrijving uit afschriftomschr overnemen	☐	
TB_LNNR	int32	Regelnummer	☐	
TB_TYPE	decimal	Type autocode	☐	
USE_DESC	boolean	Omschrijving autocode gebruiken	☐	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TBL_LTYP: Relatiebeheerfuncties

Name: TBL_LTYP

Catalog: AccountView

Label: Relatiebeheerfuncties

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
LINK_DEFV	boolean	Standaardfunctie	☐	
LINK_DESC	string(40)	Omschrijving functie	☐	
LINK_RANK	decimal	Volgorde	☐	
LINK_TABLE	string(8)	Type relatiebeheerfunctie	☐	
LINK_TYPE	string(10)	Relatiebeheerfunctie	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

TIM_COMB: Invoercontrolewaarden

Name: TIM_COMB

Catalog: AccountView

Label: Invoercontrolewaarden

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AG_CODE	string(5)	Artikelgroep	☐	
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
COMB_DEF	string(10)	Ureninvoercontrole	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
DPT_CODE	string(10)	Afdeling	☐	
EMP_GRP	string(10)	Medew erkergroep	☐	
EMP_NR	string(10)	Medew erkercode	☐	
FIELDS	string(60)	Velden	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_DIM	string(5)	Kostensoort als dimensie	☐	
PG_CODE	string(10)	Projectgroepcode	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
PROJ_TYPE	string(10)	Projecttype	☐	
RAPP_YEAR	string(10)	Rapportagejaar	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
TG_CODE	string(10)	Uursoortgroepcode	☐	
TIM_CODE	string(10)	Uursoortcode	☐	
VALUES	string(60)	Waarden	☐	
WRK_CODE	string(10)	Werksoort	☐	

TIM_GRP: Uurstatistiekgroepen

Name: TIM_GRP

Catalog: AccountView

Label: Uurstatistiekgroepen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
CPY_BAL	boolean	Beginbalans overnemen	☐	
ENBL_BUD	boolean	Budget bijhouden	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
MT_SHOW	boolean	Beschikbaar in MyTime	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	
ROW_ORDER	int32	Volgorde	☐	
TG_CODE	string(5)	Uurstatistiekgroepcod e	☐	
TG_DESC	string(40)	Omschrijving uurstatistiekgroep	☐	

TIM_HDR: Urenregistratieweken

Name: TIM_HDR

Catalog: AccountView

Label: Urenregistratieweken

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BOOK_DATE	datetime	Mutatiedatum	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
CON_COM_01	boolean	Contracttijd volledig zondag	☐	
CON_COM_02	boolean	Contracttijd volledig maandag	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CON_COM_03	boolean	Contracttijd volledig dinsdag	☐	
CON_COM_04	boolean	Contracttijd volledig w oensdag	☐	
CON_COM_05	boolean	Contracttijd volledig donderdag	☐	
CON_COM_06	boolean	Contracttijd volledig vrijdag	☐	
CON_COM_07	boolean	Contracttijd volledig zaterdag	☐	
CON_COM_TO	boolean	Volledig ingevoerd	☐	
EMP_NR	string(10)	Medew erkercode	☐	
HDR_DESC	string(40)	Omschrijving w eek	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
IS_APPROV	boolean	Is gefiatteerd	☐	
LINE_HIST	string(4)	Regelhistorie	☐	
PAGE_NR	string(10)	Bladzijdenummer	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
QTY_01	decimal	Aantal uren zondag	☐	
QTY_02	decimal	Aantal uren maandag	☐	
QTY_03	decimal	Aantal uren dinsdag	☐	
QTY_04	decimal	Aantal uren w oensdag	☐	
QTY_05	decimal	Aantal uren donderdag	☐	
QTY_06	decimal	Aantal uren vrijdag	☐	
QTY_07	decimal	Aantal uren zaterdag	☐	
QTY_HRS	decimal	Totaal aantal uren	☐	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SYS_GEN	boolean	Bladzijde gegenereerd door systeem	☐	
SYS_VAL	boolean	Systeemvalidaties	☐	
WEEK_NR	decimal	Weeknummer	☐	
WEEK_STAT	int32	Voortgang	☐	
WEEK_YEAR	decimal	Week en jaar	☐	

TIM_HISD: Verwijderde urenhistorie

Name: TIM_HISD

Catalog: AccountView

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Verwijderde urenhistorie

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

TIM_HIST: Urenhistorie

Name: TIM_HIST

Catalog: AccountView

Label: Urenhistorie

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACT_COST	int64	Werkelijke kosten	☐	
ACT_PROC	int64	Werkelijke opbrengsten	☐	
AG_CODE	string(5)	Artikelgroepcode	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzigingnummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
COGS_AMT	int64	Bedrag geboekt	☐	
CONTR_QTY	decimal	Aantal gew erkte contracturen	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
CST_AMT	int64	Bedrag geboekt	☐	
DECL_AMT	int64	Bedrag declarabel	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DJ_PERNR	int32	Boekingsperiode	☐	
EMP_NR	string(10)	Medew erkercode	☐	
EXT_DESC	string(4)	Externe omschrijving	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
INV_DESC	string(4)	Factuuromschrijving transactie	☐	
ITEM_AMT	int64	Bedrag	☐	
ITEM_DESC	string(4)	Omschrijving transactie	☐	
ITEM_QTY	decimal	Aantal uren/kilometers/verschotten	☐	
LINK_ID	string(10)	Koppeling projectjournaal	☐	
MUT_ID	string(10)	Mutatie	☐	
NCONTR_QTY	decimal	Aantal gew erkte niet-contracturen	☐	
NPROD_DECL	decimal	Aantal uren niet-productief/declarabel	☐	
NPROD_NDEC	decimal	Aantal uren niet-productief/niet-declarabel	☐	
OBLI_NR	string(10)	Verplichtingnummer	☐	
PAGE_ID	string(10)	Urenbladzijde	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_CODE	string(5)	Kostensoort	☐	
PC_DIM	string(5)	Kostensoort als dimensie	☐	
PER_PROJ	decimal	Projectperiode	☐	
PROD_DECL	decimal	Aantal uren productief/declarabel	☐	
PROD_NDECL	decimal	Aantal uren productief/niet-declarabel	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
PX_PCHS	int64	Intern tarief	☐	
PX_SELL	int64	Extern tarief	☐	
RAPP_YEAR	string(10)	Rapportagejaar	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
RES_ID	string(12)	Bronidentificatie	☐	
SELL_AMT	int64	Bedrag te factureren	☐	
SRC_ID	string(10)	Uurregel	☐	
TG_CODE	string(10)	Uursoortgroep	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
TIM_CODE	string(10)	Uursoortcode	☐	
TIM_DATE	datetime	Datum	☐	
TIM_DESC	string(4)	Omschrijving activiteit	☐	
TIM_OBLI	boolean	Verplichting	☐	
TRN_DATE	datetime	Transactiedatum	☐	
WEEK_NR	decimal	Weeknummer	☐	
WEEK_YEAR	decimal	Week en jaar	☐	
WRK_CODE	string(10)	Werksoort	☐	
XML_DATA	string(4)	Gegevens in XML-formaat	☐	

TIM_INP: Urenregistratieregels per week

Name: TIM_INP

Catalog: AccountView

Label: Urenregistratieregels per week

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CST_AMT	int64	Kosten	☐	
CST_BLK	boolean	Boeken kosten geblokkeerd	☐	
CST_ID	string(10)	Unieke code kosten	☐	
EMP_NR	string(10)	Medewerkercode	☐	
HDR_ID	string(10)	Unieke code van headerrecord	☐	
INP_ID	string(10)	Unieke code ureninvoer	☐	
ORG_01	int64	Oorspronkelijk tarief zondag	☐	
ORG_02	int64	Oorspronkelijk tarief maandag	☐	
ORG_03	int64	Oorspronkelijk tarief dinsdag	☐	
ORG_04	int64	Oorspronkelijk tarief woensdag	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ORG_05	int64	Oorspronkelijk tarief donderdag	☐	
ORG_06	int64	Oorspronkelijk tarief vrijdag	☐	
ORG_07	int64	Oorspronkelijk tarief zaterdag	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
PX_01	int64	Extern tarief zondag	☐	
PX_02	int64	Extern tarief maandag	☐	
PX_03	int64	Extern tarief dinsdag	☐	
PX_04	int64	Extern tarief woensdag	☐	
PX_05	int64	Extern tarief donderdag	☐	
PX_06	int64	Extern tarief vrijdag	☐	
PX_07	int64	Extern tarief zaterdag	☐	
QTY_01	decimal	Aantal uren zondag	☐	
QTY_02	decimal	Aantal uren maandag	☐	
QTY_03	decimal	Aantal uren dinsdag	☐	
QTY_04	decimal	Aantal uren woensdag	☐	
QTY_05	decimal	Aantal uren donderdag	☐	
QTY_06	decimal	Aantal uren vrijdag	☐	
QTY_07	decimal	Aantal uren zaterdag	☐	
QTY_P01	boolean	Boeken geblokkeerd zondag	☐	
QTY_P02	boolean	Boeken geblokkeerd maandag	☐	
QTY_P03	boolean	Boeken geblokkeerd dinsdag	☐	
QTY_P04	boolean	Boeken geblokkeerd woensdag	☐	
QTY_P05	boolean	Boeken geblokkeerd donderdag	☐	
QTY_P06	boolean	Boeken geblokkeerd vrijdag	☐	
QTY_P07	boolean	Boeken geblokkeerd zaterdag	☐	
QTY_TOT	decimal	Totaal aantal uren	☐	
RAPP_YEAR	string(10)	Rapportagejaar	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REC_ID01	string(10)	Unieke code zondag	☐	
REC_ID02	string(10)	Unieke code maandag	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
REC_ID03	string(10)	Unieke code dinsdag	☐	
REC_ID04	string(10)	Unieke code woensdag	☐	
REC_ID05	string(10)	Unieke code donderdag	☐	
REC_ID06	string(10)	Unieke code vrijdag	☐	
REC_ID07	string(10)	Unieke code zaterdag	☐	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	☐	
TG_TYPE	int32	Uursoortgroeptype	☐	
TIM_CODE	string(10)	Uursoortcode	☐	
TIM_DATE	datetime	Datum	☐	
TIM_DESC	string(4)	Omschrijving uursoort	☐	
WEEK_NR	decimal	Weeknummer	☐	
WEEK_YEAR	decimal	Week en jaar	☐	
WRK_CODE	string(10)	Werksoort	☐	

TIM_LINE: Urenregistratieregels

Name: TIM_LINE

Catalog: AccountView

Label: Urenregistratieregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AMT_QTY	int64	Aantal/Bedrag	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzigingnummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Gewijzigd door	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
EMP_NR	string(10)	Medewerkercode	☐	
EXT_DESC	string(4)	Externe omschrijving	☐	
EXT_ID	string(36)	Extern nummer	☐	
EXT_TYPE	int32	Externtype	☐	
HDR_ID	string(10)	Unieke code van headerrecord	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INP_ID	string(10)	Identificatie ureninvoer per w eek	☐	
ITEM_AMT	int64	Regelbedrag	☐	
ITEM_APPR	boolean	Gefiatteerd	☐	
ITEM_PCHS	int64	Kosten uren	☐	
ITEM_QTY	decimal	Aantal uren/kilometers/verschotten	☐	
ITEM_SELL	int64	Bedrag uren	☐	
OPX_PCHS	int64	Oorspronkelijk inkooptarief	☐	
OPX_SELL	int64	Oorspronkelijk verkooptarief	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
PX_PCHS	int64	Intern tarief	☐	
PX_SELL	int64	Extern tarief	☐	
RAPP_YEAR	string(10)	Rapportagejaar	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	☐	
TG_CODE	string(10)	Uursoortgroep	☐	
TIM_CODE	string(10)	Uursoortcode	☐	
TIM_DATE	datetime	Datum	☐	
TIM_DESC	string(4)	Omschrijving activiteit	☐	
VTIM_DATE	string(10)	Mutatiedatum (tekst)	☐	
WEEK_NR	decimal	Weeknummer	☐	
WEEK_YEAR	decimal	Week en jaar	☐	
WRK_CODE	string(10)	Werksoort	☐	

TIM_RATE: Uurtarieven

Name: TIM_RATE

Catalog: AccountView

Label: Uurtarieven

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
DEP_FLD	string(250)	Gebaseerd op velden	☐	
DPT_CODE	string(10)	Afdeling	☐	
EMP_GRP	string(10)	Medew erkergroep	☐	
EMP_NR	string(10)	Medew erkercode	☐	
HOUR_RATE	int64	Uurtarief	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
MRG_PCT	decimal	Opslagpercentage	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PG_CODE	string(10)	Projectgroep	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
PROJ_TYPE	string(10)	Projecttype	☐	
RAPP_YEAR	string(10)	Rapportagejaar	☐	
RATE_TYPE	int32	Tarieftype	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SUB_NR	string(10)	Debiteur	☐	
TG_CODE	string(10)	Uursoortgroep	☐	
TG_TYPE	int32	Uursoortgroeptype	☐	
TIM_CODE	string(10)	Uursoortcode	☐	
VALID_FROM	datetime	Geldig vanaf	☐	
VALID_TO	datetime	Geldig t/m	☐	
VDEP_CODE	string(4)	Gebaseerd op stamgegevens	☐	
VDEP_FLD	string(4)	Gebaseerd op velden	☐	
VDEP_VAL	string(4)	Gebaseerd op stamgegevensomschri jvingen	☐	
WRK_CODE	string(10)	Werksoort	☐	

TIM_TG: Uursoortgroepen

Name: TIM_TG

Catalog: AccountView

Label: Uursoortgroepen

Partition-specific: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
TG_CODE	string(10)	Uursoortgroepcode	☐	
TG_DESC	string(40)	Omschrijving uursoortgroep	☐	
TG_TYPE	int32	Uursoortgroeptype	☐	

TIM_TYPE: Uursoorten

Name: TIM_TYPE

Catalog: AccountView

Label: Uursoorten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AG_CODE	string(5)	Artikelgroepcode	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
EXT_DESC	string(40)	Externe omschrijving	☐	
GRP_DESC	string(40)	Omschrijving uurstatistiekgroep	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_CODE	string(5)	Kostensoort	☐	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	
SL_CODE1	string(10)	Subadministratie 1	☐	
SL_CODE2	string(10)	Subadministratie 2	☐	
SL_CODE3	string(10)	Subadministratie 3	☐	
TG_CODE	string(10)	Uursoortgroep	☐	
TG_DESC	string(40)	Omschrijving uursoortgroep	☐	
TG_TYPE	int32	Uursoortgroeptype	☐	
TIM_CODE	string(10)	Uursoortcode	☐	
TIM_CON	boolean	Meetellen in contracttijd	☐	
TIM_DESC	string(40)	Omschrijving uursoort	☐	
TIM_GRP	string(5)	Uurstatistiekgroepcod e	☐	
TIM_HOL	boolean	Feestdag	☐	
TIM_JOUR	boolean	Uren journaliseren	☐	
TIM_PROD	boolean	Meetellen als productiviteit	☐	
WRK_CODE	string(10)	Werksoort	☐	

TLB_HDR: Bankafschriften

Name: TLB_HDR

Catalog: AccountView

Label: Bankafschriften

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_CODE	string(10)	Administratiecode	☐	
ADM_DESC	string(40)	Administratienaam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BNK_ACCT	string(34)	Afschrift bankrekening (kort)	☐	
BNK_ACCTV	string(42)	Afschrift bankrekening	☐	
IMP_DATE	datetime	Datum import	☐	
IMP_TIME	int32	Tijd import	☐	
PAGE_NR	string(10)	Bladzijdenummer (teken)	☐	
PAGE_OK	boolean	Bladzijde correct	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PREV_BAL	int64	Vorig saldo	☐	
PREV_DATE	datetime	Datum vorig afschrift	☐	
STMT_ADDR	string(20)	Adres rekeninghouder	☐	
STMT_BAL	int64	Saldo afschrift	☐	
STMT_CITY	string(25)	Plaats rekeninghouder	☐	
STMT_CNT	int32	Aantal mutaties	☐	
STMT_CUR	string(3)	Valuta afschrift	☐	
STMT_FILE	string(60)	Bestandsnaam afschrift	☐	
STMT_KEY	string(10)	Unieke sleutel afschrift	☐	
STMT_OWNR	string(30)	Rekeninghouder	☐	

TLB_LINE: Telebankregels

Name: TLB_LINE

Catalog: AccountView

Label: Telebankregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	☐	
ADDRESS	string(30)	Adres	☐	
BANK_ACCT	string(34)	Bankrekeningnummer	☐	
BANK_ACCTV	string(42)	Bankrekeningnummer	☐	
BANK_AMT	int64	Bedrag bankmutatie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BANK_DATE	datetime	Datum bankafschrift	☐	
BANK_DESC	string(4)	Omschrijving bankmutatie	☐	
BANK_ID	string(10)	Identificatie van telebankregel	☐	
BANK_REF	string(20)	Bankreferentie	☐	
COMP_NAME	string(100)	Bedrijfsnaam	☐	
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	☐	
INV_NR	string(12)	Document-/factuurnummer	☐	
LINE_ACC	boolean	Mutatie geaccepteerd	☐	
LINE_OK	boolean	Regel correct	☐	
LINE_STAT	string(4)	Mutatiestatus	☐	
LINE_WARN	string(4)	Waarschuwing	☐	
PAGE_NR	string(10)	Bladzijdenummer (teken)	☐	
PART_CODE	string(10)	Vennoot	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PD_AMT	int64	Bedrag betalingskorting	☐	
PD_PCT	decimal	Percentage betalingskorting	☐	
POST_CODE	string(7)	Postcode	☐	
PREF	string(35)	Batch ID	☐	
RECOG_STAT	string(4)	Status autoherkenning	☐	
REMI_INFO	string(140)	Boekingsinformatie	☐	
RTRN_CODE	string(4)	Afkeuringsreden incasso	☐	
STMT_KEY	string(10)	Unieke sleutel afschrift	☐	
TRAN_CODE	string(5)	Transactiecode	☐	
TRN_QTY	decimal	Aantal (agr)	☐	
TRN_WGT	decimal	Gewicht	☐	

TMT: Boomsjabloon

Name: TMT

Catalog: AccountView

Label: Boomsjabloon

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

TRANSACT: Journaal

Name: TRANSACT

Catalog: AccountView

Label: Journaal

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	☐	
ACT_COST	int64	Werkelijke kosten	☐	
ACT_PROC	int64	Werkelijke opbrengsten	☐	
ADM_CODE	string(10)	Administratiecode	☐	
AMOUNT	int64	Mutatiebedrag	☐	
BASE_AMT	int64	Basisbedrag BTW	☐	
CHK_ID	string(10)	Afletternummer	☐	
CN_ID	string(10)	Unieke consolidatiecode	☐	
COGS_AMT	int64	Kostprijs	☐	
COGS_QTY	decimal	Kostprijs aantal	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
CST_AMT	int64	Bedrag geboekt	☐	
CUR_AMT	int64	Valutabedrag	☐	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	☐	
DECL_AMT	int64	Bedrag declarabel	☐	
DIST_CODE	string(10)	Verdeelsleutel	☐	
DIST_QTY	decimal	Aantal	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	☐	
EXCH_RATE	decimal	Valutakoers	☐	
GREK_TYPE	string(1)	Transactietype G-rekening	☐	
INV_DESC	string(40)	Factuuromschrijving transactie	☐	
INV_NR	string(12)	Document-/factuurnummer	☐	
ITEM_DESC	string(40)	Omschrijving transactie	☐	
ITEM_QTY	decimal	Aantal (agr)	☐	
LINK_ID	string(10)	Koppeling projectjournaal	☐	
MND_PER	int32	Maanden	☐	
OBLI_NR	string(10)	Verplichtingnummer	☐	
PA_CODE	string(10)	Vennoot als dimensie	☐	
PAGE_NR	string(10)	Bladzijdenummer (teken)	☐	
PAGE_NRV	decimal	Bladzijdenummer	☐	
PART_CODE	string(10)	Vennoot	☐	
PART_RNG	string(20)	Vennoot als dimensie	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_CODE	string(5)	Kostensoortcode	☐	
PC_DIM	string(5)	Kostensoort als dimensie	☐	
PER_CALC	int32	Periode berekend	☐	
PER_PROJ	decimal	Projectperiode	☐	
PERIOD	int32	Periode	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
QTR_PER	int32	Kwartalen	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
RES_ID	string(12)	Bronidentificatie	☐	
REV_AMT	int64	Omgedraaid bedrag	☐	
RNG_CODE	string(10)	Vennotenadministratie	☐	
SELL_AMT	int64	Bedrag te factureren	☐	
SELL_QTY	decimal	Aantal te factureren	☐	
SRC_ID	string(10)	Identificatie bron	☐	
SRC_TYPE	decimal	Brontype	☐	
SUB_NR	string(10)	Debiteur-/crediteurnummer	☐	
TRN_DATE	datetime	Mutatiedatum	☐	
TRN_DESC	string(40)	Omschrijving mutatie	☐	
TRN_QTY	decimal	Aantal (agr)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
TRN_WGT	decimal	Gewicht	☐	
VAT_AMT	int64	BTW-bedrag	☐	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	☐	
VOUCHER_NR	string(15)	Boekstuknummer	☐	
WKR_TRN	boolean	Mutatie ten laste van vrije ruimte WKR	☐	
XML_DATA	string(4)	Gegevens in XML-formaat	☐	

TRANSIT: Transitorische posten

Name: TRANSIT

Catalog: AccountView

Label: Transitorische posten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	☐	
AMOUNT	int64	Mutatiebedrag	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
CUR_AMT	int64	Valutabedrag	☐	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	☐	
DIST_CODE	string(10)	Verdeelsleutel	☐	
DIST_QTY	decimal	Aantal (verdeelsl)	☐	
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	☐	
INV_NR	string(12)	Document-/factuurnummer	☐	
PAGE_NR	string(10)	Bladzijdenummer	☐	
PART_CODE	string(10)	Vennoot	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PC_CODE	string(5)	Kostensoortcode	☐	
PD_AMT	int64	Bedrag betalingskorting	☐	
PD_PCT	decimal	Percentage betalingskorting	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PERIOD	decimal	Periode	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SRC_ID	string(10)	Identificatie bron	☐	
SRC_TYPE	decimal	Brontype	☐	
SUB_NR	string(10)	Debiteur-/crediteurnummer	☐	
TRN_DATE	datetime	Mutatiedatum	☐	
TRN_DESC	string(40)	Omschrijving transitorische post	☐	
TRN_QTY	decimal	Aantal	☐	
TRN_WGT	decimal	Gewicht	☐	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	☐	

TRG_CHK: Signalen per controle

Name: TRG_CHK

Catalog: AccountView

Label: Signalen per controle

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CHK_CODE	string(10)	Controlecode	☐	
REC_ID	string(10)	Primaire sleutel	☐	
TRG_CODE	string(10)	Signaalcode	☐	

TRN_CHK: Aflettertransactieregels

Name: TRN_CHK

Catalog: AccountView

Label: Aflettertransactieregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	☐	
CHK_ID	string(10)	Aflettercode	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SRC_ID	string(10)	Identificatie bron	☐	
SRC_TYPE	decimal	Brontype	☐	

TRN_HDR: Journaalbladzijden

Name: TRN_HDR

Catalog: AccountView

Label: Journaalbladzijden

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	☐	
ACCT_OPP	string(10)	Tegenrekening	☐	
BLK_AMT	int64	Bedrag G-rekening	☐	
BV_AMT	int64	Bedrag UWV	☐	
CNG_DATE	datetime	Datum laatste w ijziging	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
COMMENT1	string(4)	Notitie	☐	
COST_CODE	string(10)	Kostenplaatscode	☐	
CRED_DAYS	decimal	Betalingstermijn in dagen	☐	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	☐	
DD_ACT	boolean	Automatische incasso	☐	
DISC_CODE	string(2)	Betalingsconditie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DISC_DAYS	decimal	Kortingstermijn in dagen	☐	
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	☐	
DOC_ID	string(32)	Documentcode	☐	
DOC_TYPE	int32	Documenttype	☐	
EXCH_RATE	decimal	Valutakoers	☐	
EXT_DESC	string(40)	Betalingsreferentie	☐	
HDR_DESC	string(40)	Omschrijving bladzijde	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
INV_NR	string(12)	Document-/factuurnummer	☐	
LB_AMT	int64	Bedrag loonbelasting	☐	
MAND_B2B	boolean	Incassovorm: zakelijk	☐	
MAND_DATE	datetime	Datum ondertekening	☐	
MAND_ID	string(35)	Kenmerk incassomachtiging	☐	
MAND_SEQ	int32	Incassomachtiging	☐	
PAGE_AMT	int64	Bladsaldo	☐	
PAGE_NR	string(10)	Bladzijdenummer	☐	
PAGE_VAT	int64	BTW-bedrag bladzijde	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PAY_ID	string(25)	Betalingscode	☐	
PAYIN_ID	string(25)	Pay-in ID	☐	
PD_AMT	int64	Bedrag betalingskorting	☐	
PD_PCT	decimal	Percentage betalingskorting	☐	
PERIOD	decimal	Periode	☐	
PROJ_CODE	string(10)	Projectcode	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SUB_NR	string(10)	Debiteur/Crediteur	☐	
TRN_DATE	datetime	Mutatiedatum	☐	
VOUCH_NR	string(15)	Boekstuknummer	☐	

TRN_TRG: Mutatiesignalen

Name: TRN_TRG

Catalog: AccountView

Label: Mutatiesignalen

Partition-specific: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_LIST	string(4)	Rekeningbereik	☐	
ACCT_TYPE	int32	Mutatietype	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
PER_RNG	boolean	Tot en met controleperiode	☐	
TRG_CODE	string(10)	Mutatiesignaal	☐	
TRG_DESC	string(40)	Omschrijving mutatiesignaal	☐	

TST_BEN: Network Tests

Name: TST_BEN

Catalog: AccountView

Label: Network Tests

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
HDR_ID	string(10)	Unique Code of Test History Record	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
TST_CNT	int32	Number of Tests Executed	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
TST_LOG	string(4)	Test Information	☐	
TST_TIME	decimal	Test Time	☐	
TST_USRNR	decimal	ITF Employee	☐	
TST_VALID	boolean	Take Test Time into Account	☐	

TST_FILE: Recordsets tijdens test gebruikt

Name: TST_FILE

Catalog: AccountView

Label: Recordsets tijdens test gebruikt

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BASE_TAG	string(10)	Standard Index Tag	☐	
DD_NAME	string(10)	Data Dictionary	☐	
HDR_ID	string(10)	Unieke code van headerrecord	☐	
P_EXTRA	string(4)	Extra parameters	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PKEY_TAG	string(10)	Primary Key Tag	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
TBL_ALIAS	string(10)	Table Alias	☐	
TBL_NAME	string(10)	Table Name	☐	

TST_HST: ITF History

Name: TST_HST

Catalog: AccountView

Label: ITF History

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
APP_VER	string(5)	AccountView Version	☐	
BATCH_ID	string(10)	Batch Identification	☐	
BATCH_NR	int32	Batch Number	☐	
CHK_CNT	int32	Number of Checks Executed	☐	
COMP_DESC	string(40)	Workstation Specification	☐	
COMP_NAME	string(15)	Workstation	☐	
EDT_DATE	datetime	Datum laatste w ijziging	☐	
ERR_CNT	int32	Number of Errors	☐	
ERR_FLGS	int32	Error States	☐	
HND_CNT	string(10)	No of Memory Handles	☐	
IS_BUILD	boolean	Built Version	☐	
MEM_DIF	int32	Difference in Memory Usage	☐	
NET_UAVG	decimal	Av Unit Test Time	☐	
NET_USR	decimal	Number of Users	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
RUN_CNT	int32	No of Test Runs	☐	
RUN_INT	int32	Interval	☐	
RUN_UNIT	int32	No of Test Units	☐	
TST_DATE	datetime	Test Date	☐	
TST_EMP	string(10)	Tester Name	☐	
TST_FILE	string(30)	Test Script	☐	
TST_TIME	decimal	Exec Time	☐	
VER_STR	string(30)	Full Version	☐	
VFP_VER	string(20)	Visual FoxPro version	☐	

TST_OBJ: Objecten tijdens test gestart

Name: TST_OBJ

Catalog: AccountView

Label: Objecten tijdens test gestart

Partition-specific: true

Select: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
NO_DELETE	boolean	Verwijderen niet mogelijk	☐	
NO_INSERT	boolean	Toevoegen niet mogelijk	☐	
NO_UPDATE	boolean	Wijzigen niet mogelijk	☐	
OBJ_CODE	string(4)	Object Code	☐	
P_EXTRA	string(4)	Extra parameters	☐	
P_TESTING	boolean	Xtesting Value Of FormSet.Init	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
START_DATE	datetime	Startdatum	☐	

TST_SET: Test Scenarios

Name: TST_SET

Catalog: AccountView

Label: Test Scenarios

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CHK_BATCH	int32	Batch Check Number	☐	
CHK_CNT	int32	Number of Checks Executed	☐	
CHK_EMP	string(5)	Check Employee	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
COMP_NAME	string(15)	Workstation	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DEF_NR	string(5)	Issue Number	☐	
DEV_EMP	string(5)	Responsible Employee	☐	
ERR_CNT	int32	Number of Errors	☐	
ERR_FLGS	int32	Error States	☐	
HIST_ID	string(10)	Unique Code of Test History Record	☐	
IMP_EMP	string(5)	ITF Employee	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
IS_DESC	boolean	Strategy Available	☐	
ITF_DIST	boolean	Sample Script	☐	
MIN_USR	int32	Minimum Number of Network Test Users	☐	
NO_MARK	boolean	Do Not Mark in Batch	☐	
NO_VIRT	boolean	Do not run on virtual	☐	
OBJ_CODE	string(4)	Object Code	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PRC_CNT	int32	Number of Entry Workstations	☐	
REC_CUST	boolean	Aangepast	☐	
RUN_CNT	int32	No of Test Runs	☐	
RUN_DEVEL	boolean	Run Only in Development Version	☐	
RUN_INT	int32	Interval	☐	
RUN_UNIT	int32	Number of Units per Test Run	☐	
START_FLG	boolean	Test Start	☐	
TST_DESC	string(4)	Test Description/Strategy	☐	
TST_FILE	string(30)	Test Script	☐	
TST_GRP	int32	Scenario Group	☐	
TST_LNG	string(2)	Language Code	☐	
TST_NAME	string(128)	Test Description	☐	
TST_PARENT	string(30)	Parent Script	☐	
TST_SYS	boolean	System Test	☐	
TST_TIME	decimal	Exec Time	☐	
TST_TYPE	int32	Test Type	☐	
TST_VBS	boolean	Visual Basic Script	☐	
USR_CNT	decimal	Number of Users	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

UNT_ART: Eenheden

Name: UNT_ART

Catalog: AccountView

Label: Eenheden

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
UNT_CODE	string(10)	Eenheid	☐	
UNT_DESC	string(40)	Omschrijving eenheid	☐	

UNT_DESC: Uitgebreide eenheidsomschrijvingen

Name: UNT_DESC

Catalog: AccountView

Label: Uitgebreide eenheidsomschrijvingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
LNG_CODE	string(5)	Taalcode	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
UNT_CODE	string(10)	Eenheid	☐	
UNT_DESC	string(40)	Uitgebreide omschrijving	☐	

UNT_RATE: Eenheden per artikel

Name: UNT_RATE

Catalog: AccountView

Label: Eenheden per artikel

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	☐	
BASE_UNT	boolean	Basiseenheid	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
RATE_DESC	string(50)	Omschrijving	☐	
UNT_CODE	string(10)	Eenheid	☐	
UNT_SIZE	decimal	Aantal per verpakking	☐	
UNT_TYPE	int32	Type eenheid	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

UPD_RULE: Licentie-updateregels

Name: UPD_RULE

Catalog: AccountView

Label: Licentie-updateregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
NEW_ART	string(15)	Toe te voegen artikel	☐	
NEW_SG	string(10)	Nieuw e versie	☐	
OLD_ART	string(15)	Te vervangen artikel	☐	
OLD_SG	string(10)	Oude versie	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
UPD_SCR	string(4)	Script	☐	

USR_ACT: Gebruikersactiviteiten

Name: USR_ACT

Catalog: AccountView

Label: Gebruikersactiviteiten

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACT_CODE	string(10)	Gebruikersactiviteit	☐	
ACT_DESC	string(40)	Omschrijving activiteit	☐	
ACT_SCRIPT	string(4)	Script	☐	
ACT_STYPE	int32	Script-type	☐	
ACT_TYPE	int32	Type activiteit	☐	
CNG_ADM	string(10)	Wijzigingsadministratie	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
RPT_MENU	string(25)	Menu-optie	☐	
RPT_MENUD	string(50)	Omschrijving menu-optie	☐	
RPT_OBJ	string(4)	Object	☐	
RPT_OBJD	string(40)	Omschrijving object	☐	
RPT_PARAMS	string(4)	Standaardparameters	☐	
RPT_STAT	string(4)	Dialoogstatus	☐	
SHOW_REP	boolean	Rapport direct tonen	☐	
STD_CHCK	boolean	Standaardcontrole	☐	

USR_APP: AccountView.Net-apps

Name: USR_APP

Catalog: AccountView

Label: AccountView.Net-apps

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
API_KEY	string(200)	API-sleutel	☐	
APP_DESC	string(4)	App-omschrijving	☐	
APP_ICON	string(4)	Afbeelding	☐	
APP_ID	string(10)	App-ID	☐	
APP_NAME	string(40)	Appnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
APP_URL	string(254)	Website	☐	
DESC_SHORT	string(250)	App-omschrijving (kort)	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
USR_ID	string(20)	Gebruikersnaam	☐	

USR_GRP: Koppelingen gebruikers-groepen

Name: USR_GRP

Catalog: AccountView

Label: Koppelingen gebruikers-groepen

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
GRP_ID	string(10)	Gebruikersgroepcode	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
USR_ID	string(20)	Gebruikersnaam	☐	

USR_LINK: Documentkoppelingen

Name: USR_LINK

Catalog: AccountView

Label: Documentkoppelingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
DOC_DESC	string(40)	Omschrijving documentkoppeling	☐	
DOC_ROTATE	int32	Draaiing	☐	
DOC_TYPE	int32	Documenttype	☐	
FILE_DATA	string(4)	Inhoud bestand	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
IS_EXTERN	boolean	E-mailbijlage	☐	
LINK_FILE	string(240)	Documentkoppeling	☐	
LINK_TYPE	string(25)	Documentkoppelingsbron	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PKEY_DESC	string(100)	Omschrijving sleutelveld	☐	
PKEY_VAL	string(22)	Waarde sleutelveld	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SRC_ID	string(10)	Identificatie bron	☐	
TBL_DESC	string(40)	Omschrijving tabel	☐	
TBL_NAME	string(8)	Tabelnaam	☐	
TYPE_FILE	string(80)	Documentkoppelingtype	☐	

USR_LIST: Gebruikerslijsten

Name: USR_LIST

Catalog: AccountView

Label: Gebruikerslijsten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
FREE_LST	boolean	Vrije lijst	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
LST_ACTIVE	boolean	Lijst actief	☐	
LST_WHEN	string(100)	Lijst zichtbaar als	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_CUST	boolean	Aangepast	☐	
TXT_ID	string(10)	Tekstidentificatie	☐	
UL_CODE	string(10)	Gebruikerslijstcode	☐	
UL_DESC	string(40)	Omschrijving gebruikerslijst	☐	

USR_LOG: Ingelogde gebruikers

Name: USR_LOG

Catalog: AccountView

Label: Ingelogde gebruikers

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_CODE	string(10)	Administratiecode	☐	
ADM_DATE	datetime	Administratie geopend op	☐	
LOG_DATE	datetime	Ingelogd op	☐	
LOG_TYPE	int32	Inlogtype	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SERIAL_NR	string(10)	Serienummer	☐	
SESS_MACH	string(15)	Werkstation	☐	
USR_NAME	string(20)	Gebruikersnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

USR_MEN: Gebruikersmenu's

Name: USR_MEN

Catalog: AccountView

Label: Gebruikersmenu's

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BAR_CAPT	string(50)	Menubalktitel	☐	
BAR_CMD	string(4)	Menu-optie	☐	
BAR_EXPN	string(4)	Zichtbaar als	☐	
BAR_NR	int32	Menubalknummer	☐	
BAR_ORD	int32	Volgorde menubalk	☐	
BAR_SCRIPT	string(4)	Script/commando	☐	
BAR_SKIP	string(4)	Niet beschikbaar als	☐	
BAR_TYPE	decimal	Menubalktype	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
ICON_FILE	string(100)	Pictogram	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
OBJ_CODE	string(4)	Object Code	☐	
OBJ_DESC	string(40)	Omschrijving object	☐	
PAD_DESC	string(20)	Omschrijving menupad	☐	
PAD_NAME	string(15)	Menupad	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_CUST	boolean	Aangepast	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SHORT_CUT	string(10)	Menusneltoets	☐	
SHOW_SCM	boolean	In contextmenu tonen	☐	
TYPE_DESC	string(30)	Omschrijving balktype	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

USR_POP: Opvraaglijsten per gebruiker

Name: USR_POP

Catalog: AccountView

Label: Opvraaglijsten per gebruiker

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
NEW_CODE	string(10)	Nieuw e objectcode	☐	
OBJ_CODE	string(10)	Oude objectcode	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
USR_NAME	string(20)	Gebruikersnaam	☐	

USR_ROLE: Gebruikersrollen

Name: USR_ROLE

Catalog: AccountView

Label: Gebruikersrollen

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADM_CODE	string(10)	Administratiecode	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
ROLE_CODE	string(10)	Rolcode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
USR_ID	string(20)	Gebruiker	☐	

USR_RPT: Gebruikersrapporten

Name: USR_RPT

Catalog: AccountView

Label: Gebruikersrapporten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BUS_FILT	boolean	Business-selectie gebruiken	☐	
BUS_SORT	boolean	Business-sortering gebruiken	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
COMMENT	string(4)	Notitie	☐	
DYN_QRY	boolean	Interactief rapport (?)	☐	
EXPFIL_CNG	boolean	Vaste export-bestandsnaam	☐	
EXPORT_FIL	string(80)	Export-bestandsnaam	☐	
EXPORT_RPT	boolean	Rapport alleen exporteren	☐	
EXPORT_TYP	string(254)	Bestandstype	☐	
FLD_VERT	string(4)	SQL Fields	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
MENU_TYPE	decimal	Menutype	☐	
OBJ_CODE	string(4)	Object Code	☐	
OBJ_NAME	string(40)	Objectnaam	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
QRY_CNG	boolean	Querydefinitie gew ijzigd	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
QRY_CODE	string(10)	Query Code	☐	
QRY_FILES	string(4)	SQL Tables	☐	
QRY_FROM	string(4)	SQL From	☐	
QRY_GROUP	string(4)	SQL Group By	☐	
QRY_JOIN1	string(4)	SQL Join	☐	
QRY_ORDER	string(4)	SQL Order By	☐	
QRY_RPT	string(50)	Layoutbestand	☐	
QRY_WHER1	string(4)	SQL Where	☐	
REC_BLK	boolean	Verbergen	☐	
RPT_CNG	boolean	Rapportdefinitie gewijzigd	☐	
RPT_DESC	string(60)	Omschrijving query	☐	
SEL_DESC	boolean	Omschrijvingen in plaats van nummers tonen	☐	
SEL_DIST	boolean	Unieke selectie	☐	
SEL_TOP	int32	Top-selectiewaarde	☐	
SUMM_TYPE	int32	Rapportweergave	☐	
TOP_PCT	boolean	Top-selectie	☐	
TXT_ID	string(10)	Tekstidentificatie	☐	
VCNG_DATE	string(10)	Datum laatste wijziging	☐	
WIZ_DATA	string(4)	Gebruikersrapportgegevens	☐	

USR_VAL: Gebruikerswaarden

Name: USR_VAL

Catalog: AccountView

Label: Gebruikerswaarden

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
UL_CODE	string(10)	Gebruikerslijstcode	☐	
UV_CODE	string(10)	Gebruikerslijstw aarde	☐	
UV_DESC	string(40)	Omschrijving gebruikerslijstw aarde	☐	

VAT: BTW-codes

Name: VAT

Catalog: AccountView

Label: BTW-codes

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_MEMO	string(10)	Rekeningnummer BTW verlegd	☐	
CALC_CUM	boolean	BTW berekenen over BTW	☐	
CALC_TYPE	decimal	BTW-rekenw ijze	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
COGS_TYPE	boolean	BTW toevoegen aan kostprijs	☐	
FRM_CODE	string(10)	Rubriekcode	☐	
FRM_MEMO	string(10)	Gekoppelde rubriek BTW verlegd	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
IS_ABC	boolean	ABC-transactie	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
VAT_ACCT	string(10)	Rekeningnummer	☐	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	☐	
VAT_LINK	string(2)	Gekoppelde code	☐	
VAT_NAME	string(40)	Omschrijving BTW-code	☐	
VAT_PCT	decimal	BTW-percentage	☐	
VAT_TYPE	decimal	BTW-type (numeriek)	☐	

VAT_BASE: BTW-aangiftespecificatieregels

Name: VAT_BASE

Catalog: AccountView

Label: BTW-aangiftespecificatieregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CR_AMT	int64	Creditbedrag	☐	
CR_VAT	int64	BTW credit	☐	
DR_AMT	int64	Debetbedrag	☐	
DR_VAT	int64	BTW debet	☐	
FRM_CODE	string(10)	BTW-rubriekcode	☐	
HDR_ID	string(10)	BTW-aangifte	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
VAT_CODE	string(2)	BTW-code	☐	

VAT_FORM: BTW-aangifterubrieken

Name: VAT_FORM

Catalog: AccountView

Label: BTW-aangifterubrieken

Partition-specific: true

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BASE_CHKS	string(4)	Controles aangiftebedrag	☐	
BLK_VTAMT	boolean	BTW-bedrag niet w ijzigbaar	☐	
CALC_TYPE	decimal	BTW-rekenw ijze (numeriek)	☐	
CALC_TYPEV	string(20)	BTW-rekenw ijze	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
DSP_ORD	int32	Volgorde	☐	
EXPN_INTN	string(200)	Systeemuitdrukking	☐	
EXPN_USR	string(200)	Uitdrukking	☐	
FORM_DESC	string(4)	Formuliertekst	☐	
FRM_CODE	string(10)	Aangifterubriekcode	☐	
FRM_DESC	string(40)	Omschrijving aangifterubriekcode	☐	
GROSS_FLG	boolean	Basisbedrag incl BTW w eergeven	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
ITEM_HIDE	boolean	Op rapport onderdrukken	☐	
ITEM_TYPE	int32	Weergave (numeriek)	☐	
ITEM_TYPEV	string(20)	Weergave	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	
VAT_CHKS	string(4)	Controles BTW-bedrag	☐	
VAT_ICT	boolean	Intracommunautaire rubriek	☐	
VAT_TYPE	decimal	BTW-type (numeriek)	☐	
VAT_TYPEV	string(30)	BTW-type	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

VAT_HDR: BTW-aangiften

Name: VAT_HDR

Catalog: AccountView

Label: BTW-aangiften

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	☐	
FIAT_DATE	datetime	Fiatteringsdatum	☐	
INP_DATA	string(4)	Invoergegevens	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
INT_ADDR1	string(41)	Adres intermediair	☐	
INT_ASS	string(20)	Naam koepelorganisatie fiscale dienstverleners	☐	
INT_BECON	string(17)	BECON-nummer	☐	
INT_CITY	string(24)	Plaats intermediair	☐	
INT_CNAME	string(35)	Contactpersoon intermediair	☐	
INT_NAME	string(35)	Naam intermediair	☐	
INT_PCODE	string(10)	Postcode intermediair	☐	
INT_PHONE	string(25)	Telefoonnummer intermediair	☐	
INT_USE	boolean	Ondertekening intermediair	☐	
IS_SUPPL	boolean	Suppletie-aangifte	☐	
MSG_ID	string(8)	Kenmerk	☐	
MSG_IDNR	string(10)	Uniek nummer aangiftebericht	☐	
PA_CODE	string(10)	Vennoot	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PAY_ATTR	string(17)	Betalingskenmerk	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
RET_STAT	int32	Aangiftestatus	☐	
RET_TYPE	int32	Aangiftetype	☐	
RET_YEAR	int32	Aangiftejaar	☐	
RNG_CODE	string(10)	Vennotenadministratie	☐	
RPT_DATE1	datetime	Datum vanaf	☐	
RPT_DATE2	datetime	Datum t/m	☐	
RPT_PER1	int32	Periode van	☐	
RPT_PER2	int32	Periode tot	☐	
RPT_QTR	int32	Kwartaal	☐	
RPT_RNG	int32	Tijdsbestek	☐	
TAX_ADDR1	string(41)	Adres bedrijf	☐	
TAX_CITY	string(24)	Plaats bedrijf	☐	
TAX_CNAME	string(35)	Contactpersoon bedrijf	☐	
TAX_NAME	string(35)	Bedrijfsnaam	☐	
TAX_PCODE	string(10)	Postcode bedrijf	☐	
TAX_PHONE	string(25)	Telefoonnummer contactpersoon	☐	
TIME_FRAME	int32	Tijdsbestek	☐	
TIME_RNG	string(2)	Aangiftetijdvak	☐	
TIME_TYPE	int32	Aangifteperiode	☐	
VAT_DESC	string(80)	Omschrijving aangifte	☐	
VAT_ERR	string(4)	Aangifteproblemen	☐	
VAT_NOTE	string(4)	Notitie aangifte	☐	
VAT_NR	string(14)	BTW-nummer aangifte	☐	

VAT_LINE: BTW-aangifteregels

Name: VAT_LINE

Catalog: AccountView

Label: BTW-aangifteregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BASE_AMT	int64	Bedrag excl BTW	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BASE_ORG	int64	Oorspronkelijk bedrag excl BTW	☐	
ERR_CODE	int32	Fouttype	☐	
ERR_MSG	string(4)	Probleem	☐	
FRM_CODE	string(10)	BTW-aangifterubriek	☐	
FRM_DESC	string(40)	Omschrijving BTW-aangifterubriek	☐	
HDR_ID	string(10)	BTW-aangifte	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
VAT_AMT	int64	BTW-bedrag	☐	
VAT_ORG	int64	Oorspronkelijk BTW-bedrag	☐	

VEND_CLS: Application Class Registry

Name: VEND_CLS

Catalog: AccountView

Label: Application Class Registry

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AV_CLASS	string(50)	AccountView Class	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ACTIVE	boolean	Add-In Active	☐	
REC_CUST	boolean	Aangepast	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
VAR_CLASS	string(50)	Application Class	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
VAR_CLIB	string(250)	Class Library	☐	
VEND_ID	string(10)	Vendor	☐	

VSS_PROJ: Visual SourceSafe Projects

Name: VSS_PROJ

Catalog: AccountView

Label: Visual SourceSafe Projects

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
SHOW_LOGIN	boolean	Show Login Window	☐	
VSS_DBASE	string(100)	VSS Database	☐	
VSS_DESC	string(20)	Description	☐	
VSS_PROJ	string(100)	SourceSafe Project	☐	
WORK_DIR	string(100)	Working Folder	☐	

WAREHS: Magazijnen

Name: WAREHS

Catalog: AccountView

Label: Magazijnen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ADDRESS1	string(80)	Adres	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CITY	string(35)	Plaats	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
CNT_CODE	string(2)	ISO-landcode	☐	
COUNTRY	string(30)	Land	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PO_BOX	string(80)	Postadres	☐	
PO_CITY	string(35)	Plaats postadres	☐	
PO_CODE	string(10)	Postcode postadres	☐	
POST_CODE	string(10)	Postcode	☐	
SHIP_LOC	string(5)	Uitgiftelocatie	☐	
ST_EXTRA	string(10)	Adres-toevoeging	☐	
ST_NR	string(10)	Huisnummer	☐	
ST_REGION	string(40)	Adres-regio	☐	
ST_STREET	string(60)	Straatnaam	☐	
WHS_CODE	string(5)	Magazijncode	☐	
WHS_DESC	string(40)	Omschrijving magazijn	☐	

WEB_CANC: AccountView-webopzeggingen

Name: WEB_CANC

Catalog: AccountView

Label: AccountView-webopzeggingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ASS_CODE	string(10)	Licentiecode	☐	
CANC_CODE	string(10)	Opzeggingsreden	☐	
CANC_ID	string(38)	Webopzeggingscode	☐	
CANC_STATE	int32	Opzeggingsstatus	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
COMMENT2	string(4)	Notitie	☐	
DATE_END	datetime	Einddatum	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
SYNC	boolean	Synchroniseren	☐	

WEB_EDIT: Web-invoervensters

Name: WEB_EDIT

Catalog: AccountView

Label: Web-invoervensters

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
FRM_FIELDS	string(4)	Velden	☐	
OBJ_CODE	string(10)	Object Code	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

WEB_GRP: Webcatalogus-ontwerpen

Name: WEB_GRP

Catalog: AccountView

Label: Webcatalogus-ontwerpen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_CODE	string(15)	Code	☐	
ASP_ID	string(10)	Cataloguscode	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
IMG_FILE	string(4)	Afbeelding	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
ITEM_DESC	string(4)	Omschrijving	☐	
ITEM_NAME	string(30)	Naam	☐	
ITEM_TYPE	int32	Type	☐	
PARENT_ID	string(10)	Bovenliggend knooppunt	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SEL_IMAGE	string(10)	Geselecteerde afbeelding	☐	
SORT_ORDER	int32	Volgorde	☐	
STD_ART	boolean	Artikelstamgegevens gebruiken	☐	
STD_IMAGE	string(10)	Standaardafbeelding	☐	

WEB_LINE: AccountView-weborderregels

Name: WEB_LINE

Catalog: AccountView

Label: AccountView-weborderregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	☐	
ART_DESC	string(40)	Artikelomschrijving	☐	
ART_QTY	decimal	Artikelaantal	☐	
HDR_ID	string(38)	Unieke code van weborder	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	

WEB_ORD: AccountView-weborders

Name: WEB_ORD

Catalog: AccountView

Label: AccountView-weborders

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NAME	string(40)	Bedrijfsnaam	☐	
ADMIN_NAME	string(40)	Achternaam	☐	
AMT_OEK	int64	Korting onderhoud eerste jaar	☐	
AMT_SSK	int64	Standaardsoftwarekorting	☐	
ASS_CODE	string(10)	Licentiecode	☐	
ASS_DESC	string(50)	Licentienaam	☐	
AV_TYPE	int32	AccountView-uitvoering	☐	
AV_VERS	string(10)	AccountView-versie	☐	
CITY	string(35)	Plaats	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
CNT_CODE	string(2)	ISO-landcode	☐	
COC_CODE	string(15)	KvK-nummer	☐	
COMMENT2	string(4)	Notitie	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CPA_CODE	string(40)	Accountant	☐	
DEL_DATE	datetime	Toegezegde leverdatum	☐	
DESC_OEK	string(40)	Omschrijving korting onderhoud eerste jaar	☐	
DESC_SSK	string(40)	Omschrijving standaardsoftw arekor ting	☐	
FAX_BUS	string(20)	Fax zakelijk	☐	
INITIALS	string(10)	Voorletters	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
INV_NR	string(10)	Factuurnummer	☐	
LINK_TYPE	string(40)	Functie	☐	
MAIL_BUS	string(50)	E-mail zakelijk	☐	
MAINT_CNTR	string(4)	Onderhoudscontract	☐	
NOTES_VAR	string(4)	Notitie dealer	☐	
ORD_ID	string(38)	Webordercode	☐	
ORD_NR	string(10)	Verk.ordernr	☐	
ORD_RET	boolean	Weborder teruggestuurd	☐	
PAGE_NR	string(10)	Voorraadbladzijdenum mer	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PO_BOX	string(80)	Postadres	☐	
PO_CITY	string(35)	Plaats postadres	☐	
PO_CODE	string(10)	Postcode postadres	☐	
POST_CODE	string(10)	Postcode	☐	
RPL_CHN	string(10)	Dealer van relatie	☐	
SEX	decimal	Geslacht	☐	
SIC_CODE	string(10)	Branchecode	☐	
SRC_TYPE	int32	Herkomst	☐	
ST_EXTRA	string(10)	Adres-toevoeging	☐	
ST_NR	string(10)	Huisnummer	☐	
ST_STREET	string(60)	Straat	☐	
SYNC_ORDER	boolean	Weborder synchroniseren	☐	
TEL_BUS	string(20)	Telefoon zakelijk	☐	
VAT_NR	string(14)	BTW-nummer	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

WF_INV: IFA-documenten

Name: WF_INV

Catalog: AccountView

Label: IFA-documenten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_NR	string(10)	Rekeningnummer	☐	
AMOUNT	int64	Mutatiebedrag	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
COMMENT1	string(4)	Notitie	☐	
CRED_DAYS	decimal	Betalingstermijn in dagen	☐	
CUR_CODE	string(3)	Valutacode	☐	
DJ_CODE	string(3)	Dagboekcode	☐	
EXCH_RATE	decimal	Valutakoers	☐	
EXT_DESC	string(40)	Betalingsreferentie	☐	
HDR_DESC	string(40)	Omschrijving bladzijde	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
INV_NR	string(10)	Document-/factuurnum mer	☐	
PAGE_NR	string(10)	Dagboekbladzijde	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
PERIOD	decimal	Periode	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SUB_NR	string(10)	Crediteurnummer	☐	
TRN_DATE	datetime	Mutatiedatum	☐	
VAL_CHECK	string(20)	Inhoudsvalidatie	☐	
VAT_AMT	int64	BTW-bedrag	☐	
WF_ID	int32	IFA-documentcode	☐	
WF_STAT	int32	Status	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

WFEX_EMP: Uitgesloten IFA-geadresseerden

Name: WFEX_EMP

Catalog: AccountView

Label: Uitgesloten IFA-geadresseerden

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
EMP_NR	string(10)	Medew erkercode	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SUB_NR	string(10)	Debiteur-/crediteurnum mer	☐	

WHS_LOC: Magazijnlocaties

Name: WHS_LOC

Catalog: AccountView

Label: Magazijnlocaties

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BLK_RSN	string(10)	Blokkeringsreden	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
LOC_CODE	string(5)	Magazijnlocatie	☐	
LOC_DESC	string(40)	Omschrijving magazijnlocatie	☐	
LOC_RANK	string(1)	Magazijnlocatie-prioriteit	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
WHL_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	
WHS_CODE	string(5)	Magazijncode	☐	

WHS_QTY: Voorraadaantallen magazijnen

Name: WHS_QTY

Catalog: AccountView

Label: Voorraadaantallen magazijnen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
QTY_ACT	decimal	Aantal verw erkt	☐	
QTY_AVAIL	decimal	Aantal beschikbaar	☐	
QTY_ECON	decimal	Aantal economisch	☐	
QTY_FREE	decimal	Aantal vrij	☐	
QTY_JOUR	decimal	Aantal uitgesteld	☐	
QTY_MFG	decimal	Aantal in bew erking	☐	
QTY_PO	decimal	Aantal besteld (inkoop)	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
QTY_RECD	decimal	Aantal ontvangen (inkoop)	☐	
QTY_RES	decimal	Aantal gereserveerd	☐	
QTY_SBO	decimal	Aantal in backorder (verkoop)	☐	
QTY_SHIP	decimal	Aantal verzonden (verkoop)	☐	
QTY_SO	decimal	Aantal in order (verkoop)	☐	
QTY_TBJ	decimal	Aantal voorraadmutaties	☐	
QTY_TECH	decimal	Aantal technisch	☐	
QTY_WIP	decimal	Aantal in onderhanden werk	☐	
QTYB_ACT	decimal	Aantal verwerkt, geblokkeerd	☐	
QTYB_AVAIL	decimal	Aantal beschikbaar, geblokkeerd	☐	
QTYB_ECON	decimal	Aantal economisch, geblokkeerd	☐	
QTYB_FREE	decimal	Aantal vrij, geblokkeerd	☐	
QTYB_JOUR	decimal	Aantal uitgesteld, geblokkeerd	☐	
QTYB_MFG	decimal	Aantal in bewerking, geblokkeerd	☐	
QTYB_PO	decimal	Aantal besteld, geblokkeerd (inkoop)	☐	
QTYB_RECD	decimal	Aantal ontvangen, geblokkeerd (inkoop)	☐	
QTYB_RES	decimal	Aantal gereserveerd, geblokkeerd	☐	
QTYB_SBO	decimal	Aantal in backorder, geblokkeerd (verkoop)	☐	
QTYB_SHIP	decimal	Aantal verzonden, geblokkeerd (verkoop)	☐	
QTYB_SO	decimal	Aantal in order, geblokkeerd (verkoop)	☐	
QTYB_TBJ	decimal	Aantal voorraadmutaties, geblokkeerd	☐	
QTYB_TECH	decimal	Aantal technisch, geblokkeerd	☐	
QTYB_WIP	decimal	Aantal in onderhanden werk, geblokkeerd	☐	
QTYF_ACT	decimal	Aantal verwerkt, niet geblokkeerd	☐	
QTYF_AVAIL	decimal	Aantal beschikbaar, niet geblokkeerd	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
QTYF_ECON	decimal	Aantal economisch, niet geblokkeerd	☐	
QTYF_FREE	decimal	Aantal vrij, niet geblokkeerd	☐	
QTYF_JOUR	decimal	Aantal uitgesteld, niet geblokkeerd	☐	
QTYF_MFG	decimal	Aantal in bew erking, niet geblokkeerd	☐	
QTYF_PO	decimal	Aantal besteld, niet geblokkeerd (inkoop)	☐	
QTYF_RECD	decimal	Aantal ontvangen, niet geblokkeerd (inkoop)	☐	
QTYF_RES	decimal	Aantal gereserveerd, niet geblokkeerd	☐	
QTYF_SBO	decimal	Aantal in backorder, niet geblokkeerd (verkoop)	☐	
QTYF_SHIP	decimal	Aantal verzonden, niet geblokkeerd (verkoop)	☐	
QTYF_SO	decimal	Aantal in order, niet geblokkeerd (verkoop)	☐	
QTYF_TBJ	decimal	Aantal voorraadmutaties, niet geblokkeerd	☐	
QTYF_TECH	decimal	Aantal technisch, niet geblokkeerd	☐	
QTYF_WIP	decimal	Aantal in onderhanden w erk, niet geblokkeerd	☐	
WHS_CODE	string(5)	Magazijncode	☐	

WIZ_TAGS: Indexgebruik

Name: WIZ_TAGS

Catalog: AccountView

Label: Indexgebruik

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DBF_NAME	string(8)	Tabelnaam	☐	
FILT_EXPN	string(150)	FOR-uitdrukking	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
SERIAL_NR	string(10)	Serienummer	☐	
TAG_DATE	datetime	Datum	☐	
TAG_EXPN	string(150)	Indexuitdrukking	☐	
TAG_NAME	string(10)	Indexnaam	☐	
TOT_TIME	decimal	Totale aanmaaktijd	☐	
USE_CNT	int32	Aantal keren gebruikt	☐	

WL_QTY: Voorraadaantallen magazijnlocaties

Name: WL_QTY

Catalog: AccountView

Label: Voorraadaantallen magazijnlocaties

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ART_CODE	string(15)	Artikelcode	☐	
LOC_CODE	string(5)	Magazijnlocatie	☐	
LOC_RANK	string(1)	Magazijnlocatie-prioriteit	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
QTY_ACT	decimal	Aantal verw erkt	☐	
QTY_AVAIL	decimal	Aantal beschikbaar	☐	
QTY_ECON	decimal	Aantal economisch	☐	
QTY_FREE	decimal	Aantal vrij	☐	
QTY_JOUR	decimal	Aantal uitgesteld	☐	
QTY_MFG	decimal	Aantal in bew erking	☐	
QTY_PO	decimal	Aantal besteld (inkoop)	☐	
QTY_RECD	decimal	Aantal ontvangen (inkoop)	☐	
QTY_RES	decimal	Aantal gereserveerd	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
QTY_SBO	decimal	Aantal in backorder (verkoop)	☐	
QTY_SHIP	decimal	Aantal verzonden (verkoop)	☐	
QTY_SO	decimal	Aantal in order (verkoop)	☐	
QTY_TBJ	decimal	Aantal voorraadmutaties	☐	
QTY_TECH	decimal	Aantal technisch	☐	
QTY_WIP	decimal	Aantal in onderhanden werk	☐	
WHS_CODE	string(5)	Magazijncode	☐	

WRK_FLW: IFA-workflow

Name: WRK_FLW

Catalog: AccountView

Label: IFA-workflow

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke sleutel	☐	
WF_EMP	string(10)	IFA-medewerker	☐	
WF_ID	int32	IFA-documentcode	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

WRK_ITEM: Werksoorten

Name: WRK_ITEM

Catalog: AccountView

Label: Werksoorten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
WRK_CODE	string(10)	Werksoortcode	☐	
WRK_DESC	string(40)	Werksoortomschrijving	☐	

XBRL_DIL: XBRL-dimension values

Name: XBRL_DIL

Catalog: AccountView

Label: XBRL-dimension values

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AX1_CODE	string(240)	Dimension 1 as code	☐	
AX1_NMSP	string(240)	Dimension 1 as namespace	☐	
AX2_CODE	string(240)	Dimension 2 as code	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
AX2_NMSP	string(240)	Dimension 2 as namespace	☐	
AX3_CODE	string(240)	Dimension 3 as code	☐	
AX3_NMSP	string(240)	Dimension 3 as namespace	☐	
AX4_CODE	string(240)	Dimension 4 as code	☐	
AX4_NMSP	string(240)	Dimension 4 as namespace	☐	
AX5_CODE	string(240)	Dimension 5 as code	☐	
AX5_NMSP	string(240)	Dimension 5 as namespace	☐	
AX6_CODE	string(240)	Dimension 6 as code	☐	
AX6_NMSP	string(240)	Dimension 6 as namespace	☐	
DIM1_CODE	string(240)	Dimension 1 XBRL code	☐	
DIM1_DESC	string(240)	Dimension 1	☐	
DIM1_MEMO	string(4)	Kenmerken dimensie 1	☐	
DIM1_NMSP	string(240)	Dimension 1 XBRL namespace	☐	
DIM2_CODE	string(240)	Dimension 2 XBRL code	☐	
DIM2_DESC	string(240)	Dimension 2	☐	
DIM2_MEMO	string(4)	Kenmerken dimensie 2	☐	
DIM2_NMSP	string(240)	Dimension 2 XBRL namespace	☐	
DIM3_CODE	string(240)	Dimension 3 XBRL code	☐	
DIM3_DESC	string(240)	Dimension 3	☐	
DIM3_MEMO	string(4)	Kenmerken dimensie 3	☐	
DIM3_NMSP	string(240)	Dimension 3 XBRL namespace	☐	
DIM4_CODE	string(240)	Dimension 4 XBRL code	☐	
DIM4_DESC	string(240)	Dimension 4	☐	
DIM4_MEMO	string(4)	Kenmerken dimensie 4	☐	
DIM4_NMSP	string(240)	Dimension 4 XBRL namespace	☐	
DIM5_CODE	string(240)	Dimension 5 XBRL code	☐	
DIM5_DESC	string(240)	Dimension 5	☐	
DIM5_MEMO	string(4)	Kenmerken dimensie 5	☐	
DIM5_NMSP	string(250)	Dimension 5 XBRL namespace	☐	
DIM6_CODE	string(240)	Dimension 6 XBRL code.	☐	
DIM6_DESC	string(240)	Dimension 6	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
DIM6_MEMO	string(4)	Kenmerken dimensie 6	☐	
DIM6_NMSP	string(240)	Dimension 6 XBRL namespace	☐	
MEM_CODE	string(240)	DomainMember code	☐	
MEM_DESC	string(240)	Omschrijving	☐	
MEM_NMSP	string(240)	DomainMember namespace	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
VAL_CUR	int64	Bedrag	☐	
VAL_MEMO	string(4)	Text	☐	
XBRL_DIM	string(10)	XBRL Dimension	☐	

XBRL_DIM: XBRL-dimensions

Name: XBRL_DIM

Catalog: AccountView

Label: XBRL-dimensions

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
EFS_CODE	string(10)	Taxonomiecode	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
XBRL_DESC	string(240)	Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

XBRL_ELE: XBRL-elementen

Name: XBRL_ELE

Catalog: AccountView

Label: XBRL-elementen

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_STGY	boolean	Gewijzigd door herrekenen	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
DEP_BAL	boolean	Afhankelijk van grootboeksaldo	☐	
FIELD_TYPE	string(10)	Veldtype	☐	
FLD_MAND	boolean	Verplicht	☐	
HDR_ID	string(10)	XBRL-specificatie	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
PKEY_FLD	boolean	Sleutelveld	☐	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
XBRL_CODE	string(240)	XBRL-code	☐	
XBRL_DESC	string(240)	Omschrijving	☐	
XBRL_NMSP	string(240)	Namespace	☐	
XML_DATA	string(4)	XML-gegevens	☐	

XBRL_EXT: Externe XBRL-gegevens

Name: XBRL_EXT

Catalog: AccountView

Label: Externe XBRL-gegevens

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
EFS_CODE	string(35)	Taxonomie-element	☐	
EL_VALCY	string(4)	Waarde huidig jaar	☐	
EL_VALPY	string(4)	Waarde vorig jaar	☐	
GRP_ID	string(10)	Groepsvolgnummer	☐	
GRP_XBRL	string(4)	Instant hierarchie	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Primary Key	☐	
XBRL_CODE	string(240)	XBRL-code	☐	
XBRL_NMPR	string(10)	Namespace prefix	☐	
XBRL_NMSP	string(240)	Namespace	☐	

XBRL_SP: XBRL-specificatiedefinities

Name: XBRL_SP

Catalog: AccountView

Label: XBRL-specificatiedefinities

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CALC_STGY	boolean	Eerst herrekenen, dan w aarden opvragen	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
NEW_YR	boolean	Naar nieuw boekjaar overnemen	☐	
OBJ_CODE	string(4)	Object	☐	
REC_ID	string(10)	Primary Key	☐	
STGY_NAME	string(25)	Vulmethode	☐	
TUP_GRP	string(10)	Groepering XBRL-specificatie	☐	
TUPL_DESC	string(240)	Omschrijving	☐	
TUPLE	boolean	Tuple	☐	
XBRL_NMSP	string(240)	Namespace	☐	
XBRL_TUP	string(240)	XBRL-code	☐	
XML_DATA	string(4)	XML-gegevens	☐	

XBRL_SPV: XBRL-specificaties

Name: XBRL_SPV

Catalog: AccountView

Label: XBRL-specificaties

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_LIST	string(4)	Grootboekrekeningen	☐	
ACCT_STR	string(10)	Grootboekrekeningen	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
CNTXT_VAL	string(20)	Contextw aarde	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
IS_TYPEDM	boolean	Typed member	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
partition_name	string	Partitie Naam	☑	
REC_ID	string(10)	Unieke code	☐	
RECOM_TEXT	boolean	Aanbevolen tekst	☐	
SEL_CODE	string(5)	Selectiecode	☐	
STGY_NAME	string(25)	Vulmethode	☐	
TUPL_DESC	string(240)	Omschrijving XBRL-specificatie	☐	
TUPLE	string(10)	XBRL-specificatiedefinitie	☐	
TVA_DESC	string(80)	Omschrijving	☐	
XBRL_NMSP	string(240)	Namespace	☐	
XBRL_RECOM	boolean	Aanbevolen	☐	
XBRL_TUP	string(240)	XBRL-code	☐	
XML_DATA	string(4)	XML-gegevens	☐	

XBRL_TEX: XBRL-standaardteksten

Name: XBRL_TEX

Catalog: AccountView

Label: XBRL-standaardteksten

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medewerker laatste wijziging	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedewerker	☐	
REC_BLK	boolean	Geblokkeerd	☐	
REC_ID	string(10)	Primary Key	☐	
STD_TXT	boolean	Standaard	☐	
USR_CHNG	boolean	Wijzigbaar door gebruiker	☐	
XBRL_CODE	string(240)	XBRL-code	☐	
XBRL_DESC	string(80)	Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
XBRL_NMSP	string(240)	Namespace	☐	
XBRL_NOTE	string(4)	Handleiding tekst	☐	
XBRL_TEXT	string(4)	XBRL-tekst	☐	
XBRL_TUP	string(10)	XBRL-specificatie	☐	
XML_DATA	string(4)	XML-gegevens	☐	

XBRL_VL: XBRL-waarden

Name: XBRL_VL

Catalog: AccountView

Label: XBRL-waarden

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ACCT_LIST	string(4)	Grootboekrekeningen	☐	
CNG_DATE	datetime	Wijzigingsdatum	☐	
CNG_NR	int32	Wijzignummer	☐	
CNG_USR	string(20)	Medew erker laatste w ijziging	☐	
CY_BOOL	boolean	Ja/Nee huidig jaar	☐	
CY_CUR	int64	Bedrag huidig jaar	☐	
CY_DATE	datetime	Datum huidig jaar	☐	
CY_MEMO	string(4)	Tekst huidig jaar	☐	
CY_NR	decimal	Aantal huidig jaar	☐	
CY_UPD	boolean	Huidig jaar ingevoerd	☐	
FIELD_TYPE	string(10)	Veldtype	☐	
FLD_MAND	boolean	Verplicht	☐	
FROM_STGY	boolean	Met vulmethode	☐	
INP_DATE	datetime	Invoerdatum	☐	
INP_USR	string(20)	Invoermedew erker	☐	
IS_ENUM	boolean	Verplichte w aarde uit lijst (Ja/Nee)	☐	
LINK_ACCT	boolean	Gekoppelde rek	☐	
partition_code	string	Partitiecode	☑	
partition_name	string	Partitie Naam	☑	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
PER_FROM	int32	Vanaf periode	☐	
PKEY_FLD	boolean	Sleutelveld	☐	
PY_BOOL	boolean	Ja/Nee vorig jaar	☐	
PY_CUR	int64	Bedrag vorig jaar	☐	
PY_DATE	datetime	Datum vorig jaar	☐	
PY_MEMO	string(4)	Tekst vorig jaar	☐	
PY_NR	decimal	Aantal vorig jaar	☐	
PY_UPD	boolean	Vorig jaar ingevoerd	☐	
REC_ID	string(10)	Primary Key	☐	
REC_ORD	int32	Regelvolgorde	☐	
TEXT_ID	string(10)	XBRL-standaardtekst	☐	
TEXT_RECOM	boolean	Aanbevolen tekst	☐	
TUPLE	string(10)	XBRL-specificatie	☐	
XBRL_CODE	string(240)	XBRL-code	☐	
XBRL_DESC	string(240)	Omschrijving element	☐	
XBRL_NMSP	string(240)	Namespace	☐	
XML_DATA	string(4)	XML-gegevens	☐	

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Index

- (-

(Sub)sectie 366

- _ -

_IMP_ERROR 208
_IMP_FLDS 208
_IMP_STAT 208

- A -

A_CY 186
A_CY1 186
A_CY2 186
A_CY3 186
A_PY 186
A_PY1 186
A_PY2 186
A_PY3 186
AA_DIF 186
AA_DIFA 186
AA_DIFAP 186
AA_DIFB 186
AA_DIFBP 186
AA_DIFC 186
AA_DIFCP 186
AA_DIFD 186
AA_DIFDP 186
AA_DIFE 186
AA_DIFEP 186
AA_DIFF 186
AA_DIFFP 186
AA_DIFG 186
AA_DIFGP 186
AA_DIFH 186
AA_DIFHP 186
AA_DIFI 186
AA_DIFIP 186
AA_DIFP 186
Aan 168, 307, 370
Aan bladzijde toevoegen 10
Aanbetalingen per e-mail versturen 90
Aanbevolen 467
Aanbevolen tekst 467, 469
Aangepast 63, 70, 72, 74, 75, 129, 131, 132, 135, 137, 138, 153, 162, 193, 194, 222, 223, 228, 251, 259, 304, 331, 360, 400, 430, 437, 439, 448
Aangifte met status 'Afgekeurd' niet tonen 359
Aangifte met status 'Bevestigd' niet tonen 359
Aangifteberichten 403
Aangiftejaar 206, 446
Aangiften worden door intermediair verzorgd 19
Aangifteperiode 446
Aangifteperiode ICP 19, 394
Aangifteperiode OB 19, 394
Aangifteproblemen 446
Aangifteprofiel 19, 403, 404
Aangifteprofielen 404
Aangifterubriekcode 444
Aangiftestatus 206, 446
Aangiftetijdvak 206, 207, 446
Aangiftetype 446
Aanhef 10, 170, 283
Aanhef administratiecontactpersoon 90
Aanhef contactpersoon factuurdebiteur 333
Aanhef contactpersoon verzenddebiteur 333
Aanhef hoofdcontactpersoon 90
Aankondigingsdatum 344
Aanmaken concept-bestellingen bevestigen 10
Aanmaningactiviteit aanmaken 19
Aanmaningactiviteithoofdgebied 19
Aanmaningactiviteitprioriteit 19
Aanmaningactiviteitsubgebied 1 19
Aanmaningactiviteitsubgebied 2 19
Aanmaningactiviteitsubgebied 3 19
Aanmaningen per e-mail versturen 90
Aanschafdatum 56, 181
Aanschafdatum (import) 181
Aanschafjaar 181
Aanschafperiode 181
Aanschafperiode (import) 181
Aanschafwaarde 181
Aanschafwaarde (import) 181
Aanschafwaarde fiscaal 181
Aanschafwaarde fiscaal (import) 181
Aansluiting rubriek 186
Aansluiting verslagmodel 186
Aansluitnummer UWV 90
Aanspreektitel man 226
Aanspreektitel onbekend 226
Aanspreektitel vrouw 226
Aantal 43, 144, 175, 212, 284, 299, 352, 421, 423
Aantal (agr) 144, 157, 419, 421
Aantal (eenheid) 212, 352
Aantal (journaal) 289

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Aantal (verdeelsl) 254, 423
Aantal annuleren 175, 177, 178
Aantal artikelmutaties 286, 289
Aantal artikelmutaties historie 286, 289
Aantal AutoInvoice-berichten niet tonen 359
Aantal benodigde onderdelen 37, 336, 342, 352, 374, 385, 391
Aantal beschikbaar 50, 316, 457, 460
Aantal beschikbaar, geblokkeerd 50, 316, 457
Aantal beschikbaar, niet geblokkeerd 50, 316, 457
Aantal besteld 43, 310, 336, 342, 374
Aantal besteld (eenheid) 43, 310, 336, 342, 374
Aantal besteld (inkoop) 50, 316, 457, 460
Aantal besteld (prijseenheid) 43, 310, 336, 374
Aantal besteld verkooporderregels (layout) 395
Aantal besteld, geblokkeerd (inkoop) 50, 316, 457
Aantal besteld, niet geblokkeerd (inkoop) 50, 316, 457
Aantal boekingsvoorstellen niet tonen 359
Aantal colli/verpakking 50
Aantal correcties huidig jaar 196
Aantal correcties vorig jaar 196
Aantal dagboekberichten (systeem) niet tonen 359
Aantal dagen open 266
Aantal dagen sinds laatste aanmaning 266
Aantal dagen vervallen 266
Aantal dagen vervallen (negatief aantal dagen) 266
Aantal decimalen aandelen 161
Aantal decimalen aantallen 10, 161
Aantal decimalen bedragen 10, 161
Aantal decimalen BTW-aangifte 10
Aantal decimalen kortingspercentage 10
Aantal decimalen prijzen 10
Aantal decimalen projectbewaking 19
Aantal declarabel 175, 177, 178, 286, 289, 299
Aantal declaratiemutaties 286, 289
Aantal declaratiemutaties historie 286, 289
Aantal declaratieresultaat 177
Aantal economisch 50, 316, 457, 460
Aantal economisch, geblokkeerd 50, 316, 457
Aantal economisch, niet geblokkeerd 50, 316, 457
Aantal eenheden toekennen aan Cendris-gebruikers 19
Aantal factureren 175, 177, 178
Aantal financiële mutaties 286, 289
Aantal financiële mutaties historie 286, 289
Aantal fouten 64
Aantal geannuleerd 310, 314, 374
Aantal geannuleerd (eenheid) 310, 314, 374
Aantal geannuleerd (prijseenheid) 310, 374
Aantal geboekt 286, 289, 299
Aantal gepakt 388
Aantal gepakt (eenheid) 388
Aantal gepland 257
Aantal gereserveerd 50, 316, 457, 460
Aantal gereserveerd, geblokkeerd 50, 316, 457
Aantal gereserveerd, niet geblokkeerd 50, 316, 457
Aantal geteste regels 125, 126
Aantal gewerkte contracturen 410
Aantal gewerkte niet-contracturen 410
Aantal gewijzigde bladzijden 9
Aantal huidig jaar 67, 167, 196, 469
Aantal in backorder 374
Aantal in backorder (eenheid) 374
Aantal in backorder (prijseenheid) 374
Aantal in backorder (verkoop) 50, 316, 457, 460
Aantal in backorder of spatie 374
Aantal in backorder, geblokkeerd (verkoop) 50, 316, 457
Aantal in backorder, niet geblokkeerd (verkoop) 50, 316, 457
Aantal in bewerking 50, 316, 457, 460
Aantal in bewerking, geblokkeerd 50, 316, 457
Aantal in bewerking, niet geblokkeerd 50, 316, 457
Aantal in onderhanden werk 50, 316, 457, 460
Aantal in onderhanden werk, geblokkeerd 50, 316, 457
Aantal in onderhanden werk, niet geblokkeerd 50, 316, 457
Aantal in order (verkoop) 50, 316, 457, 460
Aantal in order, geblokkeerd (verkoop) 50, 316, 457
Aantal in order, niet geblokkeerd (verkoop) 50, 316, 457
Aantal journaalregels controleren 234
Aantal keren aangemaand 266
Aantal keren gebruikt 459
Aantal keren gedraaid 225
Aantal keren uitgegeven 35
Aantal kolommen 228
Aantal maanden 197
Aantal medewerkers huidig jaar 10
Aantal medewerkers vorig jaar 10
Aantal mutaties 90, 234, 253, 418
Aantal onderhanden werk 289
Aantal onderste rijen 164
Aantal ontvangen 310, 319
Aantal ontvangen (eenheid) 319
Aantal ontvangen (inkoop) 50, 316, 457, 460
Aantal ontvangen, geblokkeerd (inkoop) 50, 316, 457
Aantal ontvangen, niet geblokkeerd (inkoop) 50, 316, 457
Aantal ontvangen/geleverd 43
Aantal ontvangen/geleverd (eenheid) 43

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Aantal ontvangen/geleverd (prijseenheid) 43
Aantal ontvangen/niet verwerkt 310, 314
Aantal ontvangen/niet verwerkt (eenheid) 310, 314
Aantal ontvangen/niet verwerkt (prijseenheid) 310
Aantal per verpakking 49, 433
Aantal per verpakking inkoop 50
Aantal per verpakking verkoop 50
Aantal perioden 140, 183
Aantal perioden per jaar 10
Aantal perioden transitorische verwerking 39, 350, 370, 381
Aantal projectoverboekingsmutaties 286, 289
Aantal projectoverboekingsmutaties historie 286, 289
Aantal regels 125, 126
Aantal restpartij (LIFO/FIFO) 43
Aantal resultaat 178
Aantal scenario's compleet 224
Aantal scenario's in batch 224
Aantal scenario's met fouten 224
Aantal scenario's uitgedeeld 224
Aantal stuks verpakkingseenheid * aantal 374, 385, 391
Aantal te bestellen 304
Aantal te bestellen (eenheid) 304
Aantal te bestellen (prijseenheid) 304
Aantal te factureren 43, 175, 299, 310, 314, 374, 385, 421
Aantal te factureren (eenheid) 310, 314, 374, 385
Aantal te factureren (prijseenheid) 310, 385
Aantal te factureren verkoopfactuurregels 395
Aantal te leveren 374, 391
Aantal te leveren (eenheid) 374, 391
Aantal te leveren (prijseenheid) 374
Aantal te leveren ingevoerd 370
Aantal te leveren verkooporderregels (layout) 395
Aantal te ontvangen 310
Aantal te pakken 388
Aantal te pakken (eenheid) 388
Aantal te produceren 257
Aantal te testen regels 125, 126
Aantal te verdelen 315
Aantal technisch 50, 316, 457, 460
Aantal technisch, geblokkeerd 50, 316, 457
Aantal technisch, niet geblokkeerd 50, 316, 457
Aantal tonen 19
Aantal uitgesteld 50, 316, 457, 460
Aantal uitgesteld, geblokkeerd 50, 316, 457
Aantal uitgesteld, niet geblokkeerd 50, 316, 457
Aantal uitstellen 175, 177, 178
Aantal uren dinsdag 408, 412
Aantal uren donderdag 408, 412
Aantal uren maandag 408, 412
Aantal uren niet-productief/declarabel 410
Aantal uren niet-productief/niet-declarabel 410
Aantal uren productief/declarabel 410
Aantal uren productief/niet-declarabel 410
Aantal uren vrijdag 408, 412
Aantal uren woensdag 408, 412
Aantal uren zaterdag 408, 412
Aantal uren zondag 408, 412
Aantal uren/kilometers/verschotten 410, 414
Aantal urenmutaties 286, 289
Aantal urenmutaties historie 286, 289
Aantal vanaf 331
Aantal vanaf (eenheid) 331
Aantal verplicht 234
Aantal verplichtingen kosten 286, 289
Aantal verplichtingen opbrengsten 286, 289
Aantal verschil hj - vj 67
Aantal verwerkt 50, 257, 316, 457, 460
Aantal verwerkt, geblokkeerd 50, 316, 457
Aantal verwerkt, niet geblokkeerd 50, 316, 457
Aantal verzonden 374
Aantal verzonden (verkoop) 50, 316, 457, 460
Aantal verzonden, geblokkeerd (verkoop) 50, 316, 457
Aantal verzonden, niet geblokkeerd (verkoop) 50, 316, 457
Aantal voorraadmutaties 50, 316, 457, 460
Aantal voorraadmutaties, geblokkeerd 50, 316, 457
Aantal voorraadmutaties, niet geblokkeerd 50, 316, 457
Aantal vorig jaar 67, 167, 196, 469
Aantal vrij 50, 316, 457, 460
Aantal vrij, geblokkeerd 50, 316, 457
Aantal vrij, niet geblokkeerd 50, 316, 457
Aantal vrijgevallen (projectresultaat) 289, 299
Aantal werkelijk 257
Aantal/Bedrag 414
Aantallen meetellen in licentiestring 258
Aanvraagdatum 328
Aanvraagstatus 70
Aanvullende betaalstatussen (Severa) 28
Aanvullende e-mailtekst AutoInvoice 226
Aanvullende ophaalstatussen (Severa) 28
Aanvullende status 'Deels betaald' (Severa) 28
AB_DIF_CY 186
AB_DIF_PY 186
AB_DIFP_CY 186
AB_DIFP_PY 186
ABC_CODE 50
ABC-categorie 50
ABC-transactie 443

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Abonneenummer 70
Abonnement 39, 210, 370, 381
Abonnement genereren als 19
Abonnementen 351
Abonnementen per e-mail versturen 90
Abonnementfactureringsperioden 353
Abonnementgroep 350, 351
Abonnementgroepen 350
Abonnementnr 55
Abonnementnummer 197, 351, 352, 353
Abonnementregels 352
ACC_OK 198
Acceptgiro-betalingskenmerk 266, 381
ACCOUNT 159
Accountant 90, 453
Accountant aanmeldcode bankkoppeling 55
Accountant bij bedrijf 19
Accountant-medewerker 78, 103
AccountView 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 289, 292, 293, 295, 296, 298, 299, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 310, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 336, 339, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 374, 379, 380, 381, 385, 388, 389, 391, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 412, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 455, 456, 457, 459, 460, 461, 462, 464, 465, 466, 467, 468, 469
AccountView Class 448
AccountView Contact (alleen-lezen) 83
AccountView Go 83
AccountView Server-code 64, 65, 90
AccountView Server-locaties 65
AccountView Verkenner 400
AccountView Version 428
AccountView.Net 101
AccountView.Net-apps 59, 199, 435
AccountView-standaardweergave 193, 194
AccountView-uitvoering 453
AccountView-versie 453
AccountView-webopzeggingen 450
AccountView-weborderregels 452
AccountView-weborders 453
AccountView-weergaven onderdrukken 362
ACCR_BAL 28
ACCR_PY 144
ACCT_ALLOC 234
ACCT_BAL 90, 234
ACCT_BAL2 90
ACCT_BAMT 10
ACCT_CD 181
ACCT_CDIF 10, 123
ACCT_COST 234, 296
ACCT_CRED 19
ACCT_CSAP 10
ACCT_CSAR 10
ACCT_DE 181
ACCT_DEB 19
ACCT_DIF 10
ACCT_DSAP 10
ACCT_DSAR 10
ACCT_DSMS 10
ACCT_DSPO 38
ACCT_DSSO 34, 38
ACCT_EDIF 10
ACCT_FA 181
ACCT_FROM 33, 230
ACCT_INT 10
ACCT_IVT 38
ACCT_JOUR 38
ACCT_LAB 38
ACCT_LINK 90, 234
ACCT_LIST 426, 467, 469
ACCT_MEMO 443
ACCT_NAME 10, 62, 76, 90, 139, 159, 234, 270, 273, 307, 328, 333, 339, 370, 381, 389, 395, 453
ACCT_NAME1 87
ACCT_NAME2 87
ACCT_NR 39, 67, 90, 115, 123, 144, 146, 150, 152, 155, 157, 158, 159, 162, 167, 195, 196, 213, 234, 246, 276, 277, 299, 354, 379, 405, 419, 421, 423, 424, 425, 455
ACCT_NR1 156, 230, 233
ACCT_NR2 156, 230, 233
ACCT_OBLI 38

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ACCT_OPP 425
ACCT_ORD 38
ACCT_PA_AL 28
ACCT_PCHS 34, 38, 296
ACCT_PDIF 10
ACCT_PDPO 38
ACCT_POPI 10
ACCT_POPO 28
ACCT_POST 146
ACCT_PROC 296
ACCT_PROF 10, 33
ACCT_PROJ 234
ACCT_PUW 126
ACCT_RECD 38
ACCT_REV 181
ACCT_REVA 38
ACCT_RNDB 10
ACCT_RNDI 10
ACCT_RUW 126
ACCT_SELL 34, 38, 181
ACCT_SND 90
ACCT_SRC 33
ACCT_STR 467
ACCT_TBA 28
ACCT_TGT 33
ACCT_TO 33, 230
ACCT_TRCR 10
ACCT_TRDT 10
ACCT_TRIR 10
ACCT_TYPE 230, 234, 426
ACCT_UPD 146
ACCT_VA 38
ACCT_WIP 38
Achternaam 102, 283, 362, 453
Achternaam aanvrager 70
Achternaam contactpersoon publicatie jaarrekening 28
ACPY_CR 10
ACPY_DT 10
Act.hoofdgebd 2, 3, 240
Act.subgebied 2, 3, 240
ACT_ABS 3
ACT_ADDR 3
ACT_AGEND 3
ACT_CNG 3
ACT_CODE 3, 74, 78, 86, 103, 356, 434
ACT_COST 43, 175, 286, 289, 299, 326, 328, 410, 421
ACT_CRCY 196
ACT_CRPY 196
ACT_CY 167, 169, 196
ACT_DESC 3, 240, 434
ACT_DIFF 286, 328
ACT_DRCY 196
ACT_DRPY 196
ACT_FINISH 3
ACT_KEY 55
ACT_OWN 3
ACT_P_QTY 286, 289
ACT_PRIOR 2, 3, 240
ACT_PROC 43, 175, 286, 289, 299, 326, 328, 410, 421
ACT_PY 167, 196, 234
ACT_QTY 286, 289
ACT_RESP 3
ACT_SCRIPT 434
ACT_SRC 3
ACT_START 3, 240
ACT_STAT 2, 3, 240
ACT_STYPE 434
ACT_SUBS 1
ACT_TMPL 2
ACT_TYPE 434
Actief 70, 109, 129
Actieve administratie 356
ACTION 3, 264
Activagroepcode 180, 181
Activakaart 183
Activakaart meerdere jaren 203
Activasplitsingsregel 183
Active 36
Active Class 137
Activeringssleutel 55
Activiteit aanmaken als leverdatum wijzigt 10
Activiteit aanmaken als verk.order is geaccepteerd 10
Activiteit aanmaken als verk.order wordt geleverd 10
Activiteiten 3
Activiteithoofdgebied client 19
Activiteithoofdgebied clientvraag 19
Activiteithoofdgebied orderbevestiging 10
Activiteithoofdgebied verzending 10
Activiteithoofdgebied wijziging leverdatum 10
Activiteitimportsjablonen 2
Activiteitnummer 3, 78, 103
Activiteitprioriteitcode 1
Activiteitprioriteiten 1
Activiteitstatus 2, 3, 240
Activiteitsubgebied client 19
Activiteitsubgebied clientvraag 19
Activiteitsubgebied orderbevestiging 10
Activiteitsubgebied verzending 10

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Activiteitsubgebied wijziging leverdatum 10
Activumkenmerk 367
Activumrekening 234
Activumverkooprekening 234
AD_BAT_NR 28
AD_NAME 170, 283
ADD_BASE 131
ADD_ORGLD 10
ADD_SIG 241
Add-In Active 448
ADDR_LINE1 90
ADDR_LINE2 90
ADDR_UPPER 222
ADDRESS 254, 395, 419
ADDRESS1 19, 61, 90, 139, 170, 307, 333, 339, 370, 381, 389, 394, 449
ADDRESS2 395
ADM_ACC 10
ADM_ARCH 6
ADM_BANK 5
ADM_CODE 5, 6, 34, 73, 86, 143, 144, 155, 200, 253, 254, 356, 397, 402, 403, 418, 421, 438, 440
ADM_COMM 6
ADM_COMPL 19
ADM_DATE 438
ADM_DEAR 90
ADM_DESC 6, 253, 418
ADM_DIR 6
ADM_EMAIL 19
ADM_EXT 10
ADM_FAX 19
ADM_GRP 5
ADM_HOLD 6
ADM_HOLD2 6
ADM_LIST 6
ADM_LOCK 7
ADM_LOG 8
ADM_MODEL 6, 10
ADM_MON 9
ADM_PER 9
ADM_PHONE 19
ADM_PREV 6
ADM_PRF 10
ADM_PRF2 19
ADM_PRF3 28
ADM_REF 75
ADM_REMOTE 6
ADM_RNG 33
ADM_URL 19
ADM_USR 34
ADM_YEAR 110, 113, 201, 202, 203, 204, 205
ADMIN_CONT 90
ADMIN_NAME 90, 453
ADMIN_PP 90
ADMIN_TO 61
Administratie 61, 356
Administratie geopend op 438
Administratie moet worden georganiseerd 6
Administratie op andere vestiging 6
Administratie vorig jaar 6
Administratie-achtergrondkleur 19
Administratiebestanden niet beperken 6
Administratiecode 5, 6, 34, 143, 144, 155, 200, 253, 254, 397, 402, 403, 418, 421, 438, 440
Administratiecode ontvanger 60
Administratiecode zender 60
Administratiecontactpersoon 90
Administratiegebruikers 34
Administratiegebruikersgroepen 5
Administratie-instellingen 10
Administratie-instellingen tabel 2 19
Administratie-instellingen tabel 3 28
Administratiejaar 113
Administratielock 7
Administratielocks 7
Administratiemonitor 9
Administratienaam 6, 253, 418
Administratienummergroepen 35
Administratienummers 36
Administraties 6
Administratietoeslag 350
Administratieve voorraad 214, 215
ADR_LAY 222
ADR_TYPE 222
Adres 19, 70, 90, 139, 170, 254, 307, 333, 339, 370, 381, 389, 394, 419, 449
Adres bank 61
Adres bedrijf 446
Adres crediteurenadministratie in landafh indeling 90
Adres in landafhankelijke indeling (memo) 3, 89, 90, 273
Adres intermediair 206, 446
Adres kantoor 19
Adres rekeninghouder 253, 418
Adres voor aflevering 90
Adresinvoer 222
Adresregel 1 90
Adresregel 2 90
Adres-regio 19, 61, 90, 139, 170, 307, 333, 339, 370, 381, 389, 394, 449
Adres-regio kantoor 19

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Adres-toevoeging 19, 61, 90, 139, 170, 206, 307, 333, 339, 370, 381, 389, 394, 449, 453
Adres-toevoeging kantoor 19
ADV_AMT 286, 289, 328
ADV_DATE 321
ADV_DESC 226
ADV_ORG 6
ADV_QTY 286, 289
ADV_REBOOK 19
ADV_TYPE 321
Advies: herboek administratie 19
Advies: organiseer administratie 6
Advisor-importbatchnummer 28
AE_RANK 37
Afbeelding 59, 129, 170, 181, 199, 283, 435, 451
Afbeelding als watermerk op alle rapporten 19
Afbeelding watermerk 19
Afboekcode 266
Afboekingen openstaande posten 28
Afdeling 70, 142, 170, 175, 178, 238, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 321, 322, 406, 415
Afdeling (Severa) 28
Afdelingen 142
Afdelingshoofd 142
Afdrukken als 164
Afdrukkolom 166, 186
Afdrukkolom som 19
Afdrukkolom tabelkop 19
Afdrukstand 228
Afdrukvoorbeeld 111
Afgeschr per t/m vj (import) 181
Afgeschr per t/m vj fiscaal (import) 181
Afgeschr t/m vj (import) 181
Afgeschr t/m vj fiscaal (import) 181
Afgeschreven perioden t/m vorig jaar 181
Afgeschreven perioden t/m vorig jaar fiscaal 181
Afgeschreven t/m vorig jaar 181
Afgeschreven t/m vorig jaar fiscaal 181
Afhandelen bestaande dagboekblz tijdens importeren 10
Afhankelijk van grootboeksaldo 465
Afkeuringsreden incasso 254, 419
Afkomstig uit proces 289, 298, 299
Afl.adres en artikelomschr overnemen uit verk.ord 304
Aflettercode 71, 424
Afletternummer 421
Afletteromschrijving 71
Afletteromschrijvingen 71
Aflettertransactieregels 424
Afleveradres 39, 307
Afleveradrescode 307, 333, 370, 381, 389
Afleveradressen 139
Afleverdebiteur 307
Aflopende index 138
Afmeting in mm 228
Afronden op 164
Afronding verslag 10
Afschr.meth.code 140
Afschrift bankrekening 253, 418
Afschrift bankrekening (kort) 253, 418
Afschrift verwerkt 393
Afschriften 62, 159
Afschriften directe bankkoppeling niet tonen 359
Afschrijvingsbedrag 141
Afschrijvingsbedrag huidig jaar 181
Afschrijvingsbedrag huidig jaar fiscaal 181
Afschrijvingsmethode 140, 141, 181
Afschrijvingsmethode fiscaal 181
Afschrijvingsmethoden 140
Afschrijvingsmethoderegels 141
Afschrijvingspercentage per jaar 140
Afschrijvingsperioden huidig jaar 181
Afschrijvingsperioden huidig jaar fiscaal 181
Afschrijvingsregime 28
Afschrijvingstype 140
Afsluitingsdatum (datum) 112
Afwijkend bedrag 352
Afwijking in de verwachte vraag 50
Afwijzingsreden 339
Afwijzingsredencode 273, 274
Afwijzingsredenen 274
Afzender 61, 142, 143, 241
Afzender/ontvanger automatisch herkennen 2
Afzet per week 50
AG_CODE 34, 38, 43, 50, 109, 175, 178, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 321, 322, 336, 344, 406, 410, 417
AG_CODE1 48
AG_DATE 266
AG_DEBLEN 19
AG_DESC 38, 336
AG_INVLEN 19
AG_PAYREF 266, 381
AG_SPL 34
AG_USEDEB 19
AGE_TERM1 10
AGE_TERM2 10
AGE_TERM3 10
Agenda-activiteit 3
Agenderingsdatum 266
AI_ALLOWPR 28, 83
AI_API 28, 77, 83, 362
AI_DESC 226

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

AI_DJP 28
AI_DJPD 28
AI_NOWF 90
AIEI_MAND 90
AIEM_MAND 90
AIPR_MAND 90
AL_PROC 43
Alert na voltooiing verwijderen 356
Alert voltooid 356
Alertcode 356
Alerts 356
Alertstatus 356
Alerttijd (dagelijks) 356
Algemeen datumveld 276, 277, 278
Algemeen keuzeveld 276
Algemeen logisch veld 276, 277
Algemeen notitieveld 276, 277, 278
Algemeen numeriek veld 276, 277
Algemeen sleutelveld 276, 277
Algemeen tekstveld 276, 277, 278
Algemene uitdrukkingen 395
ALL_ADM 362
ALL_MAND 368
ALL_TBL 6
Alle administraties tonen 362
Alle bankkosten tlv begunstigde 19, 266
Alle bestelde goederen verwerkt 370
Alle grootboekrekeningen toegestaan 170
Alle velden verplicht 368
Alleen beschikbaar bij materialiteit Materieel 75
Alleen bij hoog risico 75
Alleen leveren op werkdagen 19
Alleen uit vrije lijsten selecteren 10
Alleen unieke waarden 247
Alleen waarschuwen 48
Allow Code Page Translation 303
Allow NULL Values 303
Alternatieve artikelen melden 19
Altijd printservice AutoInvoice 90
Altijd system-to-system 90
Altijd via e-mail AutoInvoice 90
ALUM_WGT 47
AMOUNT 144, 155, 157, 254, 264, 354, 421, 423, 455
AMT_BCK 374
AMT_DD 90
AMT_DDMAX 90
AMT_FMT 166
AMT_GROSS 332, 336, 342, 374, 385
AMT_HOME 336, 342, 374, 385
AMT_INT 266
AMT_INV_GR 374, 385
AMT_MARK 266
AMT_NET 336, 342, 374, 385
AMT_OEK 453
AMT_OHW 257
AMT_ORD 310
AMT_PAY 90, 266
AMT_PAYN 266
AMT_PCH_GR 310
AMT_QTY 414
AMT_REC 90
AMT_REST 90
AMT_REST2 90
AMT_SELL 181
AMT_SHOW 166
AMT_SSK 453
AMT_TREC 310
AMT_UNIT 374, 385
AMT_Y0 162, 262
AMT_Y1 162, 262
ANA_DSP 366
ANA_LEVEL 366
Annuleringsreden 55, 173, 175, 177, 178, 200, 349, 351
Annuleringsredenen 349
ANR_GRP 35
ANR_POOL 36
Antwoord 64
Antwoord cli nt 78, 103
Antwoord naar 241
Antwoordbericht 60, 403
AOV_AMT 323
AOV_PAID 323
AP1_PREFIX 19
API Class 102
API Registry 36
API Type 102
API_ACTIVE 36
API_BASE 36, 102
API_CLASS 36
API_CLIB 36
API_EVENT 102
API_ID 36, 102
API_KEY 59, 199, 435
API_PRIO 36
API_REG 36
API_TYPE 36
API-sleutel 59, 199, 435
API-sleutel (admin) AutoInvoice 28
API-sleutel (gebr) AutoInvoice 77, 362
API-sleutel (Severa) 28

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

API-sleutel onderneming AutoInvoice 83
APP_DESC 59, 199, 435
APP_EMP 237
APP_ICON 59, 199, 435
APP_ID 199, 435
APP_NAME 59, 199, 435
APP_NOTE 237
APP_PI 57
APP_PO 57
APP_QT 57
APP_SI 57
APP_SO 57
APP_URL 59, 199, 435
APP_VER 428
App-ID 199, 435
Application Class 448
Application Class Registry 448
APPLY_TO 96
Appnaam 59, 199, 435
App-omschrijving 59, 199, 435
App-omschrijving (kort) 59, 199, 435
APPR_REQ 78, 103
APPR_SEQ 146
APPR_STATE 146
Approval-goedkeurders 102
Approval-volgnummer 146
APPROVER 280
APUB_FNAM 28
APUB_LNAM 28
APUB_MAIL 28
APX_DEC 10
APX_LIST 39, 90, 304, 307, 333, 370, 381
AR1_PREFIX 19
Arbeidseenheid 74
AREA_MAIN 2, 3, 240
AREA_SUB 2, 3, 240
ART_ABS 236
ART_ACCT 350
ART_ACT 109
ART_ADM 350
ART_AG 344
ART_AM_ADM 336, 342, 374, 385
ART_AMT 43, 212, 304, 310, 332, 336, 342, 352, 374, 385
ART_AMT_EU 310, 336, 342, 374, 385
ART_BM 37, 43
ART_CA 43, 257, 336, 342, 352, 374, 385, 391
ART_CAMT 352
ART_CODE 37, 43, 46, 49, 50, 56, 101, 109, 175, 178, 197, 212, 214, 215, 236, 257, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 304, 310, 314, 315, 319, 321, 322, 336, 342, 344, 352, 374, 385, 388, 391, 406, 433, 451, 452, 457, 460
ART_CODE_D 50
ART_CODE1 48
ART_CODE2 48
ART_COLLI 50
ART_CUR 43
ART_DAMT 352
ART_DATE 43, 212, 304
ART_DATE_W 333, 339, 370, 381
ART_DEC 10, 161
ART_DEL_DA 336, 342, 374, 385
ART_DESC 37, 56, 236, 452
ART_DESC1 43, 50, 101, 109, 212, 257, 310, 319, 336, 342, 352, 374, 385, 391
ART_DESC2 50
ART_GEN 336, 374
ART_GRP 38
ART_HDR 39
ART_HEAD 37
ART_HP 37
ART_INFO 43
ART_LEVEL 43, 257, 336, 342, 352, 374, 385, 391
ART_LINE 43
ART_LINK 48
ART_MBM 50
ART_MOD 46
ART_ONCE 352
ART_ONCEI 352
ART_ORD 350
ART_PACK 47
ART_PARENT 37
ART_PART 37
ART_PMSC 10
ART_POORD 10, 280
ART_POSH 10, 364
ART_PX 43, 197, 212, 304, 310, 336, 342, 352, 374, 385
ART_PX_EUR 310, 336, 342, 374, 385
ART_QTY 37, 43, 56, 212, 214, 215, 304, 310, 314, 315, 319, 374, 391, 452
ART_QTYP 43, 310, 374
ART_QTYU 43, 212, 310, 314, 319, 374, 391
ART_SBS 350
ART_SELL 48
ART_SMSC 10
ART_SOORD 10, 280
ART_SOSH 10, 364
ART_SUP 49

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ART_TYPE 293
ART_UNIT 50, 336, 374, 385, 391
ART_WEEK 43, 212, 304
ART_WT 50
ART_WTGR 50
ARTICLE 50
Artikel 175, 295, 321, 322
Artikel lijstveld 1 50
Artikel lijstveld 2 50
Artikel lijstveld 3 50
Artikel lijstveld 4 50
Artikel lijstveld 5 50
Artikel niet reserveren 374, 385, 391
Artikel(groep) 344
Artikel-/modulekoppelingen 101
Artikelaantal 56, 452
Artikelbedrag 43, 212, 310, 332, 336, 342, 352, 374, 385
Artikelbedrag (bruto) 332, 336, 342, 374, 385
Artikelbedrag (ingevoerd) 352
Artikelbedrag (netto) 336, 342, 374, 385
Artikelbedrag in administratievaluta 336, 342, 374, 385
Artikelbedrag in euro's 310, 336, 342, 374, 385
Artikelbedrag in landvaluta 336, 342, 374, 385
Artikelbladzijden 39
Artikelcode 43, 49, 50, 56, 109, 178, 197, 212, 214, 215, 236, 257, 284, 286, 289, 296, 299, 304, 310, 314, 315, 319, 336, 342, 344, 352, 374, 385, 388, 391, 406, 433, 452, 457, 460
Artikelcode (niet wijzigbaar) 310, 374, 385
Artikelcode (sleepbaar) 50
Artikelcode 1000 eenheden voor Cendris 19
Artikelcode 2500 eenheden voor Cendris 19
Artikelcode 500 eenheden voor Cendris 19
Artikelcode diversen inkoop 10
Artikelcode diversen verkoop 10
Artikelcode genererende regel 336, 374
Artikelcode hoofdartikel 37
Artikelcode leverancier 49, 50, 310, 314, 319
Artikelcode onderdeel 37
Artikelcode orderkosten inkoop 10, 280
Artikelcode orderkosten verkoop 10, 280
Artikelcode vervoerskosten inkoop 10, 364
Artikelcode vervoerskosten verkoop 10, 364
Artikelen 50
Artikelen in backorder 370
Artikelgroep 175, 178, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 321, 322, 336, 406
Artikelgroepcode 34, 38, 43, 50, 344, 410, 417
Artikelgroepen 38
Artikelhistorie meerdere jaren 201
Artikelhistorie meerdere jaren dynamisch bijwerken 19
Artikelhistorie mj voor typen bijwerken 19
Artikelhistoriebladzijden meerdere jaren 201
Artikelnummer voor transito 19, 266
Artikelomschrijving 50, 56, 101, 109, 257, 452
Artikelomschrijving 2 50
Artikelprijs 197, 212, 352
Artikelprijs per stuk (bruto) 310, 336, 342, 374, 385
Artikelprijs per stuk (netto) 310, 336, 342, 374, 385
Artikelregel verwerkt 43
Artikelregels 43
Artikelrelatieprioriteit 48
Artikelrelaties 48
Artikelrelatietype 48
Artikelsamenstellingen 37
Artikelstamgegevens gebruiken 451
ARTQ_WK 50
ASC_1 293
ASC_2 293
ASC_3 293
ASP host licenties 200
ASP_ACTIVE 129
ASP_DESC 129
ASP_EMAIL 129
ASP_ID 129, 451
ASP_TYPE 129
ASP_WHEN 129
ASP-formaat 129
ASS_ART 50
ASS_CODE 1, 39, 55, 56, 62, 210, 264, 355, 370, 381, 450, 453
ASS_COLOR 1
ASS_DESC 1, 55, 453
ASS_HDR 55
ASS_ICON 1
ASS_LINE 56
ASS_MAIN 50
ASS_MEMO 55
ASS_MULT 50
ASS_NOEXP 50
ASS_OLD 210, 370
ASS_OTLK 1
ASTERIK 266
Asynchrone berichten 64
ATP_DEMO 19
ATS_CODE 6
ATS_DESC 6
ATS_EXTRA 6
ATS_LOC 6
ATS_YEAR 6

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Audit Trail (administratie) 8
Audit Trail (cli ntgegevens) 73
Audit Trail (systeem) 397
Audit Trail activeren 19
AUDIT_ON 19
AUTH_CODE 57, 77, 362
AUTH_DATE 146, 266
AUTH_DESC 57
AUTH_EMP 19, 90, 266
AUTH_HIST 39, 210, 307, 333, 370, 381, 389
AUTH_NR 146
AUTH_PRO 57
AUTH_USR 146
AUTO_AG 28
AUTO_CODE 10
AUTO_DISP 132
AUTO_INV 10, 90
AUTO_NUM 19
AUTO_PICK 28
AUTO_RECV 28
Autocode 405
Autocodering 405
Autocodering gebruiken 10
Autocoderingkenmerk 367
AUTOI_ID 244
AutoInvoice ID 244
AutoInvoice-onderneming 83
Automatisch aangemaakt 389
Automatisch agenderen 28
Automatisch compleetmelden 19
Automatisch kredietlimiet bij debiteur overnemen 19
Automatisch ontvangen bij verwerken inkoopfacturen 28
Automatisch op venster weergeven 132
Automatisch terugmelden bij afdrukken pakbon 28
Automatisch toegepast 87, 271, 272, 324, 325
Automatisch verlengen 350
Automatische betaling boeken op BOW 10
Automatische betalingen blokkeren 19
Automatische incasso 39, 146, 266, 350, 370, 381, 425
Automatische incasso boeken op OOW 10
Automatische incasso toegestaan 90
Autorisatiecode 77
Autorisatienr 146
av 1
Av Unit Test Time 428
AV_APP 59
AV_CLASS 448
AV_DEC 303
AV_LEN 303
AV_MQ 60
AV_NAME 303
AV_SER 172
AV_SMQ 61
AV_STD 193, 194
AV_TYPE 303, 453
AV_VER 172
AV_VERS 453
AVAIL_GO 401
AVG_VAT 307, 333, 339, 370, 381
AX1_CODE 462
AX1_NMSP 462
AX2_CODE 462
AX2_NMSP 462
AX3_CODE 462
AX3_NMSP 462
AX4_CODE 462
AX4_NMSP 462
AX5_CODE 462
AX5_NMSP 462
AX6_CODE 462
AX6_NMSP 462

- B -

B_CY 186
B_CY1 186
B_PY 186
B_PY1 186
Backoffice Server-imitatie 362
Backorder-/bestellingsanalyse 113
Backorders automatisch bijwerken 10
BAL_AAC_CY 115
BAL_AAC_PY 115
BAL_AAD_CY 115
BAL_AAD_PY 115
BAL_AAN_CY 115
BAL_AAN_PY 115
BAL_ABC_CY 115
BAL_ABD_CY 115
BAL_AQN_CY 115
BAL_AQN_PY 115
BAL_BAL 234
BAL_CY 186, 230
BAL_DAN_YY 115
BAL_DQN_YY 115
BAL_PAN_YY 115
BAL_PL 234
BAL_PQN_YY 115
BAL_PY 186, 230
Balans 234

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Balans HJ 115
Balans HJ - VJ 115
Balans HJ - VJ % 115
Balans HJ - VJ aantal 115
Balans HJ - VJ aantal % 115
Balans HJ aantal 115
Balans HJ credit 115
Balans HJ debet 115
Balans VJ 115
Balans VJ aantal 115
Balans VJ credit 115
Balans VJ debet 115
Baliefacturen per e-mail versturen 90
Baliefactuurdebiteur 10
BANK 61
BANK_AC_N1 90
BANK_AC_N2 90
BANK_ACC2 90
BANK_ACCT 62, 90, 254, 266, 419
BANK_ACCTV 266, 419
BANK_AMT 254, 419
BANK_ASS 62
BANK_CODE 62
BANK_COST 10
BANK_DATE 254, 419
BANK_DESC 144, 254, 419
BANK_ID 254, 419
BANK_PROC 10
BANK_REF 254, 419
Bankaflettering 126
Bankafschrift 146, 253
Bankafschriften 393, 418
Bankafschriftregel 146
Bankcode 61, 62, 126
Bankcode G-rekening 90
Bankcode, bankrekening 1 90
Bankcode, bankrekening 2 90
Banken 61
Bankgegevens elektronisch factureren 226
Bankkoppeling-identificatie 146
Bankleitzahl tonen bij relaties 10
Banklocatiecode 61
Banknaam 61
Bankreferentie 254, 419
Bankrekening 266
Bankrekening 1 90
Bankrekening 1 relatie 90
Bankrekening 2 90
Bankrekening 2 relatie 90
Bankrekening dagboek 5, 126
Bankrekeningen van cli nten 159
Bankrekeningnummer 62, 159, 254, 405, 419
Bankrekeningnummer controleren 222
Bankrekeningnummers per administratie 5
Bankrekeningnummers per licentie 62
Bankrekeningregistratiecode 62
BAR_CAPT 439
BAR_CMD 439
BAR_DEF 191
BAR_DESC 185
BAR_EXPN 439
BAR_NR 439
BAR_ORD 439
BAR_SCRIPT 439
BAR_SKIP 439
BAR_TYPE 439
Base Class 36, 107
BASE_AMT 144, 150, 254, 323, 421, 447
BASE_ART 50
BASE_CHKS 444
BASE_ORG 447
BASE_TAG 428
BASE_UNT 433
BASE_VER 55
BASECLASS 107
Basisartikel 48, 50
Basisartikelgroep 48
Basisbedrag BTW 144, 150, 254, 421
Basisbedrag incl BTW weergeven 146, 307, 333, 339, 370, 381, 444
Basiseenheid 50, 310, 331, 336, 374, 385, 433
Basiskapitaal 323
Basiskolom percentages 136
Basissleutels 243
Batch 253
Batch Check Number 430
Batch ID 254, 419
Batch Identification 428
Batch Number 428
Batch state 224
BATCH_BEG 224
BATCH_END 224
BATCH_ID 142, 224, 225, 253, 428
BATCH_NR 428
BATCH_STAT 224
BB_DIF 186
BB_DIFP 186
BB_TYPE 328
Bcc 168, 241, 307, 370
BCC_EMAIL 168, 307, 370
BCK_CINV 10
BECON-nummer 19, 206, 446

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bedrag 150, 155, 183, 205, 207, 257, 264, 379, 380, 410, 462
Bedrag (journaal) 289
Bedrag (rekenveld) 50
Bedrag aanbetaling 307, 370, 381, 395
Bedrag annuleren 175, 177, 178
Bedrag arbeid vooraf 323
Bedrag bankmutatie 254, 419
Bedrag besteld (inkoop) 310
Bedrag besteld (verkoop) 336, 342, 374, 385
Bedrag betaalwijze 1 395
Bedrag betaalwijze 2 395
Bedrag betaalwijze 3 395
Bedrag betaalwijze 4 395
Bedrag betalingskorting 39, 81, 146, 254, 266, 307, 333, 339, 370, 381, 419, 423, 425
Bedrag betalingskorting (automatische incasso) 266
Bedrag betalingskorting VV 39
Bedrag cheque-begeleiding 144
Bedrag contante betaling 39
Bedrag contante betaling VV 39
Bedrag declarabel 43, 175, 177, 178, 286, 289, 299, 410, 421
Bedrag excl BTW 447
Bedrag factureren 175, 177, 178
Bedrag geboekt 43, 286, 289, 299, 410, 421
Bedrag G-rekening 39, 146, 174, 307, 370, 381, 425
Bedrag G-rekening VV 39, 146
Bedrag huidig jaar 67, 469
Bedrag in backorder 374
Bedrag kostprijs verkopen 43
Bedrag loonbelasting 39, 146, 174, 307, 370, 381, 425
Bedrag loonbelasting VV 39, 146
Bedrag met korting 352
Bedrag met rente/kosten 266
Bedrag na korting 266
Bedrag na korting (credit) 266
Bedrag onderhanden werk 289
Bedrag op nog te ontvangen facturen 310
Bedrag rente vooraf 323
Bedrag resultaat 178
Bedrag te betalen 266
Bedrag te betalen (negatief) 266
Bedrag te factureren 43, 175, 299, 410, 421
Bedrag te ontvangen 266, 310
Bedrag te ontvangen bestellingen 310
Bedrag uitstellen 175, 177, 178
Bedrag uren 414
Bedrag UWV 39, 146, 174, 307, 370, 381, 425
Bedrag UWV VV 39, 146
Bedrag verplichtingen kosten 286, 289, 328
Bedrag verplichtingen opbrengsten 286, 289, 328
Bedrag vorig jaar 67, 469
Bedrag vrijgevallen (projectresultaat) 289, 299
Bedragen uitlijnen 19
Bedragverschil hj - vj 67
Bedragweergave 166
Bedrijf 2, 3, 55, 78, 88, 89, 103, 200, 271, 273
Bedrijf aankruisveld 1 90
Bedrijf aankruisveld 10 90
Bedrijf aankruisveld 2 90
Bedrijf aankruisveld 3 90
Bedrijf aankruisveld 4 90
Bedrijf aankruisveld 5 90
Bedrijf aankruisveld 6 90
Bedrijf aankruisveld 7 90
Bedrijf aankruisveld 8 90
Bedrijf aankruisveld 9 90
Bedrijf bij opportunity 19
Bedrijf lijstveld 1 90
Bedrijf lijstveld 10 90
Bedrijf lijstveld 2 90
Bedrijf lijstveld 3 90
Bedrijf lijstveld 4 90
Bedrijf lijstveld 5 90
Bedrijf lijstveld 6 90
Bedrijf lijstveld 7 90
Bedrijf lijstveld 8 90
Bedrijf lijstveld 9 90
Bedrijffuncties bij bedrijven 87
Bedrijffuncties bij opportunities 271
Bedrijffuncties bij projecten 324
Bedrijfsactiviteit 10
Bedrijfsbezoekadres administratie 395
Bedrijfscode 87
Bedrijfseenheid-ID 19
Bedrijfsfiscaal BTW-nummer 395
Bedrijfs-ID (eVerbinding) 83
Bedrijfsnaam 62, 70, 76, 87, 90, 139, 160, 206, 254, 263, 273, 307, 328, 333, 339, 370, 381, 389, 419, 446, 453
Bedrijfsnaam administratie 10, 395
Bedrijfsnaam dealer 90
Bedrijfsnummer 73, 76, 111, 324
Bedrijfspostadres administratie 395
Bedrijfssleutels 244
Bedrijfstak 10
Bedrijven 111
Bedrijven (basisgegevens) 90
BEG_AMT 393
BEG_CAP 323
BEG_DATE 5, 10, 86, 197, 326, 328, 344

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

BEG_PER 144, 254, 328
Begin periode 144, 254
Beginbalans HJ 115
Beginbalans HJ - VJ 115
Beginbalans HJ - VJ % 115
Beginbalans HJ - VJ aantal 115
Beginbalans HJ - VJ aantal % 115
Beginbalans HJ aantal 115
Beginbalans HJ credit 115
Beginbalans HJ credit gesaldeerd 115
Beginbalans HJ debet 115
Beginbalans HJ debet gesaldeerd 115
Beginbalans huidig jaar 162
Beginbalans overnemen 367, 407
Beginbalans VJ 115
Beginbalans VJ aantal 115
Beginbalans VJ credit 115
Beginbalans VJ debet 115
Beginbalans vorig jaar 162
Begindatum 3, 352, 356
Begindatum boekjaar 5, 10, 86
Begindatum periode 9, 198
Begindatum project 328
Begindatum/-tijd 3, 240
Begindatum/-tijd van bericht 78, 103
Beginperiode transitorische verwerking 39, 370, 381
Beginsaldo 393
Beginsaldo bladzijde 146, 253
Begintekens crediteurnummer 19
Begintekens debiteurnummer 19
Beginvermogen 323
Beginvoorraad overnemen 367
Beheerder 241
Belastingkantoor 19
Beoordelers 238
Beoordeling 237
Beperkt aftrekbare kosten huidig jaar 10
Beperkt aftrekbare kosten vorig jaar 10
Bereik perioden huidig boekjaar 186
Bereik perioden vorig boekjaar 186
Berekend bestelniveau 50
Berekend extern uurtarief 170
Berekend intern uurtarief 170
Berekende bestelgrootte 50
Berekening vervaldatum 280
Berekeningsmethode prijsafspraken 19
Berekenwijze gegevens huidig jaar 262
Bericht 60, 61, 78, 103, 143, 242, 403
Bericht aan alle administraties 60
Bericht verplaatsen 2
Bericht verwerkt 78, 103
Bericht voor accountant 78, 103
Berichtbestemming 6
Berichtcontext 403
Berichtdatum 143
Berichten 60
Berichtidentificatiecode 60, 64
Berichtklasse 6
Berichtstatus 60, 103
Berichtstatus (pictogram) 60, 78, 103
Berichttekst 242
Berichttype 60, 61, 78, 103, 150
Beschikbaar in AccountView Contact 10, 347
Beschikbaar in IFA 83
Beschikbaar in menu Zoeken (Contactpersonen) 401
Beschikbaar in menu Zoeken (Deb/Cred/Bedr) 401
Beschikbaar in MyTime 407
Beschikbaar in Snelzoeken 401
Beschikbaar voor cli nten met AccountView Go 401
Beschikbare voorraad 113
Bespoke 36, 247, 248, 392
Bestaande stamgeg overschrijven tijdens importeren 10
Bestandsformaat 356
Bestandsnaam 102, 126, 356
Bestandsnaam afschrift 253, 418
Bestandsnaam kopiebestelbon 307
Bestandsnaam kopiedocument 39
Bestandsnaam mutatie-import 10
Bestandsnaam offerte 19
Bestandspecificatie 209
Bestandstype 441
Bestandstype mutatie-import 10
Bestelbonnen per e-mail versturen 90
Besteldag 50
Besteldatum 304
Besteldatum (week) 304
Bestelgrootte 49, 50
Bestelinterval 50
Bestelkosten 50
Bestelling aanwezig 374
Bestelling niet optimaliseren 304
Bestelling niet verzamelen 304
Bestelniveau 50
Bestelnummer 307, 310
Besteltijdstip 50
Bestelwijze 50
Bestemd voor 259
Bestemming 356
Betaald 266, 395

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Betaald bedrag 109
Betaald in euro's 266
Betaaldag 28
Betaalwijze 146, 379
Betaalwijze 1 395
Betaalwijze 2 395
Betaalwijze 3 395
Betaalwijze 4 395
Betaalwijze bankkosten 10
Betaalwijze interest 10
Betaalwijze-actie 379
Betaalwijzecode 380
Betaalwijzecode baliefacturering 379
Betaalwijzen baliefacturering 379
Betaling in euro's 266
Betaling per cheque 19, 266
Betalingen 62, 159
Betalingen baliefacturering 380
Betalingen onderweg 28
Betalingscode 146, 425
Betalingsconditie 39, 146, 425
Betalingsconditie nieuwe crediteuren 28
Betalingsconditie nieuwe debiteuren 28
Betalingscondities 280
Betalingskenmerk 10, 90, 446
Betalingskorting bruto berekenen 10
Betalingskortingconversies 81
Betalingsreferentie 39, 126, 146, 253, 266, 307, 425, 455
Betalingstermijn in dagen 39, 81, 144, 146, 266, 280, 307, 370, 381, 425, 455
Betrouwbaarheid weken voorraad 50
Bewaartermijn 355
Bewerkingsnummer 210
Bezoekadres in landafhankelijke indeling (memo) 89, 90, 273
BIC (Bank Identifier Code) 61
Bij analyse tonen 366
Bij volgende regel houden 166
Bijlagen 242
Binaire gegevens grote afbeelding 50
Binaire gegevens kleine afbeelding 50
Binaire gegevens normale afbeelding 50
BIOPL_WGT 47
BIV_PROF 19
BIV-aangifteprofiel 19
Bladsaldo 146, 253, 425
Bladtotaal kostprijs 210
Bladwijzers 88
Bladwijzertype 88, 401
Bladzijde 204
Bladzijde automatisch blokkeren 126
Bladzijde correct 418
Bladzijde gegenereerd door systeem 146, 253, 408
Bladzijde niet boeken 146
Bladzijde workflowlogboek 280
Bladzijdenummer 39, 75, 144, 146, 183, 266, 408, 421, 423, 425
Bladzijdenummer (omschrijving) 146
Bladzijdenummer (teken) 144, 146, 253, 254, 280, 418, 419, 421
Bladzijdesaldi controleren 126
BLCK_DATE 6
BLCK_USER 6
BLCK_USRV 6
BLK_ACCT 90
BLK_AMT 39, 146, 174, 307, 370, 381, 425
BLK_BNK 90
BLK_CUR 39, 146
BLK_DAILY 19
BLK_DATE 90
BLK_EINV 90
BLK_HOURS 19, 170
BLK_IBAN 90
BLK_LEDGER 28
BLK_PCT 90, 328
BLK_RSN 456
BLK_SP 90
BLK_VAT 19
BLK_VTAMT 444
Blokkeren voor COM 132
Blokkeringsreden 456
BM_TAG 43, 257, 336, 342, 352, 374, 385, 391
BMA_COST 286, 328
BMA_PROC 286, 328
BMA_QTY 286
BNK_ACCT 5, 126, 253, 418
BNK_ACCTV 126, 253, 418
BNK_CLEAR 90
BNK_CODE 55, 61, 63, 126
BNK_CODE1 90
BNK_CODE2 90
BNK_DESC 61
BO_QTY 374
BO_QTYP 374
BO_QTYSP 374
BO_QTYU 374
Bodemwaarde als percentage van WOZ-waarde 279
Boeken geblokkeerd dinsdag 412
Boeken geblokkeerd donderdag 412
Boeken geblokkeerd maandag 412
Boeken geblokkeerd vrijdag 412
Boeken geblokkeerd woensdag 412

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Boeken geblokkeerd zaterdag 412
Boeken geblokkeerd zondag 412
Boeken in geblokkeerde perioden toegestaan 362
Boeken kosten geblokkeerd 412
Boekingsinformatie 254, 419
Boekingsperiode 298, 410
Boekingsvoorstel 314
Boekingsvoorstelkoppelingen 152
Boekingsvoorstellen als inkoopfacturen verwerken 90
Boekjaar 6, 86
Boekjaren onderneming 86
Boekstuknummer 421, 425
Boekwaarde 181
Boekwaarde beginbalans 181
Boekwaarde beginbalans fiscaal 181
Boekwaarde fiscaal 181
Bonusartikelen melden 19
BOOK_DATE 6, 408
Boomsjabloon 420
BOS_AMSG 64
BOS_CODE 64, 65, 90
BOS_DESC 65
BOS_IMP 362
BOS_LOC 65
BOS-imitatie van deze gebruiker niet toestaan 362
BOTM_ROWS 164
Bovenliggend artikel 109, 257, 336, 342, 352, 374, 385, 391
Bovenliggend element 115
Bovenliggend knooppunt 400, 451
Bovenliggend taxonomie-element 162
BOX_CITY 90
BPA_COST 286
BPA_PROC 286
BPA_QTY 286
Branchecode 90, 366, 453
Branchecode t/m 365
Branchecode vanaf 365
Branchecodes 366
Branchegroepcode 365
Branchegroepen 365
Breedte 132
Breedte etiket 228
Bron 3, 90, 381
Bron sleutel 115
Bronidentificatie 43, 175, 178, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 321, 322, 410, 421
Brontype 81, 144, 175, 178, 254, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 321, 322, 421, 423, 424
Brontypenvolgorde 293
Bronveld 150
Bronveldlengte 150
Bronveldwaarde 150
Brutogewicht in kilo's 50
Bruto-invoer 126
B ta-datum 200
B ta-licentie 55, 200
BTW berekenen over BTW 443
BTW credit 444
BTW debet 444
BTW over betalingskorting 39, 307, 333, 339, 370, 381
BTW over betalingskorting VV 39
BTW overslaan bij importeren dagboekberichten 28
BTW toevoegen aan kostprijs 443
BTW-aangifte 444, 447
BTW-aangiften 446
BTW-aangifteregels 447
BTW-aangifterubriek 447
BTW-aangifterubrieken 444
BTW-aangiftespecificatieregels 444
BTW-bedr code 1 verkoopfactuurregels 395
BTW-bedr code 1 verkooporderregels (layout) 395
BTW-bedr code 2 verkoopfactuurregels 395
BTW-bedr code 2 verkooporderregels (layout) 395
BTW-bedrag 43, 144, 150, 310, 332, 336, 342, 352, 374, 385, 421, 447, 455
BTW-bedrag aanbetaling 39, 307
BTW-bedrag betalingskorting 144, 254
BTW-bedrag bladzijde 146, 253, 425
BTW-bedrag BTW-code 1 336, 342, 374, 385
BTW-bedrag BTW-code 2 336, 342, 374, 385
BTW-bedrag BTW-code 3 310
BTW-bedrag BTW-code 4 310
BTW-bedrag factuur 333, 339, 381
BTW-bedrag in euro's 310, 336, 342, 374, 385
BTW-bedrag niet wijzigbaar 444
BTW-bedrag order 370
BTW-bedrag orderkosten 39, 307, 333, 339, 370, 381
BTW-bedrag orderkosten VV 39
BTW-bedrag vervoerskosten 39, 307, 333, 339, 370, 381
BTW-bedrag vervoerskosten VV 39
BTW-bedrag vreemde valuta 144, 254
BTW-bedrag VV 43
BTW-code 34, 43, 90, 144, 150, 152, 205, 234, 310, 336, 342, 354, 374, 385, 405, 421, 423, 443, 444
BTW-code aanbetaling 39, 307
BTW-code bij dagboekimport 28
BTW-code inkoop 50
BTW-code kredietbep cred 10
BTW-code kredietbep deb 10

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

BTW-code orderkosten 39, 307, 333, 339, 370, 38
BTW-code overslaan 10
BTW-code verkoop 50
BTW-code verplicht 234
BTW-code vervoerskosten 39, 307, 333, 339, 370, 381
BTW-codes 443
BTW-codes toevoegen niet toegestaan 19
BTW-codesleutels 252
BTW-landcode 207
BTW-nummer 90, 205, 206, 207, 453
BTW-nummer aangifte 446
BTW-nummer controleren 222
BTW-nummer ICP-aangifte 10
BTW-nummer OB 19
BTW-percentage 443
BTW-percentage artikel 310, 336, 342, 374, 385
BTW-rekenwijze 443, 444
BTW-rekenwijze (numeriek) 444
BTW-rubriekcode 444
BTW-totaal 307, 333, 339, 370, 381
BTW-totaal in euro's 307, 333, 339, 370, 381
BTW-totaal inclusief optioneel 333, 339
BTW-totaal optioneel 333, 339
BTW-type 444
BTW-type (numeriek) 443, 444
BTW-valutatotaal 146, 253
BTW-verwerking 150
BUD_COST 286, 289, 296, 299, 326, 328
BUD_CY 67, 169, 186, 230
BUD_CY_0 186, 230
BUD_CY_1 186, 230
BUD_CY_10 186, 230
BUD_CY_11 186, 230
BUD_CY_12 186, 230
BUD_CY_13 186, 230
BUD_CY_14 186, 230
BUD_CY_2 186, 230
BUD_CY_3 186, 230
BUD_CY_4 186, 230
BUD_CY_5 186, 230
BUD_CY_6 186, 230
BUD_CY_7 186, 230
BUD_CY_8 186, 230
BUD_CY_9 186, 230
BUD_CY_RNG 186
BUD_CY_YTP 186
BUD_DCOD 65
BUD_DLIN 66
BUD_EMP_NR 115
BUD_PER 67
BUD_PERSRT 19
BUD_PROC 286, 289, 296, 299, 326, 328
BUD_PY 67, 186, 230
BUD_PY_0 186, 230
BUD_PY_1 186, 230
BUD_PY_10 186, 230
BUD_PY_11 186, 230
BUD_PY_12 186, 230
BUD_PY_13 186, 230
BUD_PY_14 186, 230
BUD_PY_2 186, 230
BUD_PY_3 186, 230
BUD_PY_4 186, 230
BUD_PY_5 186, 230
BUD_PY_6 186, 230
BUD_PY_7 186, 230
BUD_PY_8 186, 230
BUD_PY_9 186, 230
BUD_PY_RNG 186
BUD_PY_YTP 186
BUD_QTY 286, 296
BUD_SCEN 67
BUD_SCOD 68
BUD_UNIT 282
BUD_Y0 262
BUD_Y1 262
Budget 100% hj 115
Budget 100% hj aantal 115
Budget 100% vj 115
Budget 100% vj aantal 115
Budget aantal 296
Budget bijhouden 407
Budget HJ 115
Budget hj - vj 115, 186
Budget HJ - VJ % 115
Budget hj - vj (%) 186
Budget HJ - VJ aantal 115
Budget HJ - VJ aantal % 115
Budget HJ aantal 115
Budget huidig jaar 169, 186, 262
Budget per wk/mnd 19
Budget periode 0 huidig jaar 186, 230
Budget periode 0 vorig jaar 186, 230
Budget periode 1 huidig jaar 186, 230
Budget periode 1 vorig jaar 186, 230
Budget periode 10 huidig jaar 186, 230
Budget periode 10 vorig jaar 186, 230
Budget periode 11 huidig jaar 186, 230
Budget periode 11 vorig jaar 186, 230
Budget periode 12 huidig jaar 186, 230
Budget periode 12 vorig jaar 186, 230

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Budget periode 13 huidig jaar 186, 230
Budget periode 13 vorig jaar 186, 230
Budget periode 14 huidig jaar 186, 230
Budget periode 14 vorig jaar 186, 230
Budget periode 2 huidig jaar 186, 230
Budget periode 2 vorig jaar 186, 230
Budget periode 3 huidig jaar 186, 230
Budget periode 3 vorig jaar 186, 230
Budget periode 4 huidig jaar 186, 230
Budget periode 4 vorig jaar 186, 230
Budget periode 5 huidig jaar 186, 230
Budget periode 5 vorig jaar 186, 230
Budget periode 6 huidig jaar 186, 230
Budget periode 6 vorig jaar 186, 230
Budget periode 7 huidig jaar 186, 230
Budget periode 7 vorig jaar 186, 230
Budget periode 8 huidig jaar 186, 230
Budget periode 8 vorig jaar 186, 230
Budget periode 9 huidig jaar 186, 230
Budget periode 9 vorig jaar 186, 230
Budget periode HJ 115
Budget periode HJ - VJ 115
Budget periode HJ - VJ % 115
Budget periode HJ - VJ aantal 115
Budget periode HJ - VJ aantal % 115
Budget periode HJ aantal 115
Budget periode VJ 115
Budget periode VJ aantal 115
Budget proc kosten incl verplichtingen 286
Budget proc opbrengsten incl verplichtingen 286
Budget procentueel gerealiseerd aantal 286
Budget procentueel gerealiseerde kosten 286
Budget procentueel gerealiseerde opbrengsten 286
Budget procentueel verschil aantallen 286
Budget procentueel verschil kosten 286
Budget procentueel verschil opbrengsten 286
Budget t/m periode HJ 115
Budget t/m periode HJ - VJ 115
Budget t/m periode HJ - VJ % 115
Budget t/m periode HJ - VJ aantal 115
Budget t/m periode HJ - VJ aantal % 115
Budget t/m periode HJ aantal 115
Budget t/m periode VJ 115
Budget t/m periode VJ aantal 115
Budget ultimo HJ 115
Budget ultimo VJ 115
Budget ultimo VJ aantal 115
Budget VJ 115
Budget VJ aantal 115
Budget vorig jaar 186, 262
Budgetaantal 286
Budgetaantal huidig jaar 67
Budgetaantal vorig jaar 67
Budgetbedrag huidig jaar 67
Budgetbedrag vorig jaar 67
Budgetbereik huidig jaar 186
Budgetbereik vorig jaar 186
Budgetcode 67, 68
Budgethouder 67, 115
Budgetkosten 286, 289, 296, 299, 326, 328
Budgetopbrengsten 286, 289, 296, 299, 326, 328
Budgetregels 67
Budgetregels per periode 67
Budgetten 68
Budgetverdeelcode 65, 66, 67, 68
Budgetverdeelcodes 65
Budgetverdeelregels 66
Budgetverschil aantal 286
Budgetverschil gerealiseerd aantal 286
Budgetverschil gerealiseerde kosten 286
Budgetverschil gerealiseerde opbrengsten 286
Budgetverschil kosten 286, 328
Budgetverschil kosten incl verplichtingen 286, 328
Budgetverschil opbrengsten 286, 328
Budgetverschil opbrengsten incl verplichtingen 286, 328
Built Version 428
BUS_FILT 441
BUS_OBJ 152
BUS_RULE 69
BUS_SORT 441
Business Rules 69
Business-selectie gebruiken 441
Business-sortering gebruiken 441
BUY_CST 350
BV_AMT 39, 146, 174, 307, 370, 381, 425
BV_CUR 39, 146
BV_NR 90
BV_PCT 90, 328
BV_SUB 90

- C -

C_CRIT_01 50, 90
C_CRIT_02 50, 90
C_CRIT_03 50, 90
C_CRIT_04 50, 90
C_CRIT_05 50, 90
C_CRIT_06 90
C_CRIT_07 90
C_CRIT_08 90
C_CRIT_09 90

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

C_CRIT_10 90
C_MDM_STRT 83
C_YN_01 90
C_YN_02 90
C_YN_03 90
C_YN_04 90
C_YN_05 90
C_YN_06 90
C_YN_07 90
C_YN_08 90
C_YN_09 90
C_YN_10 90
CALC_1 186
CALC_AMT 323
CALC_CUM 443
CALC_DATA 162
CALC_EXPN 162
CALC_NOTE 293, 328
CALC_PCHS 284
CALC_QTY 284
CALC_SELL 284
CALC_STGY 466
CALC_TYPE 162, 443, 444
CALC_TYPEV 444
CALC_Y0 262
CALC_YTP 262
Calculatiecode 284, 293
Calculatie-eenheden 293
Calculatietarief 282
CALL_DATE 264
CALL_SRC 3
CAMT_CUM 181
CAMT_CYR 181
CAMT_LYR 181
CAMT_PCHS 181
CAMT_REM 181
CANC_AMT 174, 175, 177, 178, 286, 289, 310, 314
CANC_CODE 55, 173, 175, 177, 178, 349, 351, 450
CANC_DESC 173, 349
CANC_ID 450
CANC_PER 350
CANC_PERT 350
CANC_QTY 175, 177, 178, 286, 289, 310, 314, 374
CANC_QTYP 310, 374
CANC_QTYU 310, 314, 374
CANC_REM 391
CANC_STATE 450
CANNOT_CNG 362
CAP_PPS 10
CAP_TOT 10
CAP_USED 10
CARD_NAME 146
CARD_NR 146
CASH_AMT 320
CAT_DESC 43, 236
Cataloguscode 129, 451
Catalogus-omschrijving 43, 236
Categorie 70, 131
CBOOK_BEG 181
CBOOK_VAL 181
Cc 168, 307, 370
CC_BBTP 19
CC_EMAIL 168, 307, 370
CC_STAT 19
CCNG_DATE 19
CDEP_METH 181
CENDR_ART1 19
CENDR_ART2 19
CENDR_ART3 19
CENDR_CRED 19
Centrale administratie 10
CER_SERV 70
CERT_ID 404
CERT_INFO 70
CERT_LST 70
CERT_NAME 70
CERT_OWN 70
CERT_TYPE 70
CERT_VOWN 70
Certificaat 404
Certificaatdetails 70
Certificaatleverancier 70
Certificaatlocatie 404
Certificaattype 70
Certificaten 70
CH_STATUS 73
CHAIN_COD 270
CHAIN_DESC 270
Chartaal geld 379
Check Employee 430
CHECK_AMT 146
CHECK_NR 126
CHECK_PRN 146
CHECK_WD 146
Cheque afdrukken 146
Cheque afgedrukt 146
Cheque-bedrag 146
Cheque-bedrag voluit 146
Cheque-begeleiding afdrukken 146
CHG_LOCK 103
CHILD_DESC 193

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CHILD_DTL 193
CHILD_NAME 193
CHILD_TYPE 193
CHILD_VAL 193
CHK_ABAL 230
CHK_ATYP 230
CHK_BAL 126
CHK_BATCH 430
CHK_CLTCNG 19
CHK_CNT 428, 430
CHK_CODE 72, 74, 424
CHK_DESC 71, 74, 160
CHK_DIF 126
CHK_EFSCOD 28
CHK_EMP 430
CHK_ID 160, 421, 424
CHK_INI 10
CHK_LBAL 230
CHK_LIST 35
CHK_MAND 57
CHK_NAME 160
CHK_NOTE 74
CHK_PARAM 74
CHK_PRIO 160
CHK_SETS 72
CHK_SOI 10
CHK_TYPE 74
CHN_ADRESS 90
CHN_CITY 90
CHN_CMAIL 90
CHN_CONT 90
CHN_FAX 90
CHN_MAIL 90
CHN_MEMB 90
CHN_NAME 90
CHN_TEL 90
CHN_TYPE 90
CI afzet per week 50
CI_ARTQWK 50
CI_MAILTM 226
CICO_DATE 6
CICO_USR 6
CIMP_FMT 19
CINV_PATH 10
CITY 19, 61, 90, 139, 170, 307, 333, 339, 370, 380, 389, 394, 449, 453
CKS_CODE 72, 75
CKS_DESC 75
CKS_NOTE 75
CLASS 36, 107
Class Library 137, 448
Class Location 107
CLASS_NAME 102
CLASSLOC 107
CLI_LOG 73
CLIENT_NR 355
CLIENT_TYP 355
CLINK_ACCT 28
Cli□nt als ontvanger 242
Cli□nt moet aangifte fiatteren 19
Cli□ntadministratie 73
Cli□ntadministraties 73
Cli□ntberichten 78, 103
Cli□ntcode 6
Cli□nten met directe bankkoppeling 160
Cli□ntlicenties 76
Cli□nt-logins 77
Cli□ntstatus 78
Cli□ntwijzigingen 75
Cli□ntwijzigingen vastleggen 19
CLNT_OK 198
CLOSE_DATE 112, 379
CLR_CHAIN 270
CLS_ACTIVE 137
CLS_DATE 273
CLS_DESC 137, 143
CLS_DESCT 137
CLS_LIB 137
CLS_NAME 137, 143, 164, 350, 398, 402
CLS_PROP 164
CLS_TYPE 137
CLT_ADM 73
CLT_BLK 126, 234
CLT_CHCK 74
CLT_CHG 75
CLT_CHKS 75
CLT_CPER 10
CLT_LEMP 19
CLT_LIC 76
CLT_LOG 77
CLT_MSG 19
CLT_MSGS 78
CLT_REPLY 78, 103
CLT_SIGN 78, 103
CLT_UPD 146
CLTA_MAIN 19
CLTA_SUB 19
CLTO_MAIN 19
CLTO_SUB 19
CMP_DATE 256, 257
CMP_WEEK 256, 257
CN_ID 144, 254, 421

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CN_TYPE 10
CNG_ADM 74, 434
CNG_BLK 126
CNG_CNT 10
CNG_DATE 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 33, 36, 37, 38, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 98, 103, 108, 123, 126, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 146, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 160, 161, 162, 164, 165, 168, 170, 173, 174, 180, 181, 185, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 200, 206, 209, 210, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 226, 228, 229, 230, 233, 234, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 247, 251, 253, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 293, 296, 298, 301, 304, 306, 307, 318, 320, 323, 324, 325, 326, 328, 330, 331, 333, 339, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351, 354, 355, 356, 359, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 379, 381, 389, 392, 393, 394, 398, 400, 401, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 414, 415, 416, 417, 425, 426, 430, 432, 433, 434, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 448, 449, 450, 451, 453, 455, 456, 461, 462, 464, 465, 466, 467, 468, 469
CNG_ID 8, 73, 397
CNG_LINE 79
CNG_NR 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 33, 36, 37, 38, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 98, 103, 108, 123, 126, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 146, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 160, 161, 162, 164, 165, 168, 170, 173, 174, 180, 181, 185, 192, 193, 194, 197, 198, 200, 206, 209, 210, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 226, 228, 229, 230, 233, 234, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 247, 251, 253, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 293, 296, 298, 301, 304, 306, 307, 318, 320, 323, 324, 325, 326, 328, 330, 331, 333, 339, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351, 354, 355, 356, 359, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 379, 381, 389, 392, 393, 394, 398, 400, 401, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 414, 415, 416, 417, 425, 426, 430, 432, 433, 434, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 448, 449, 450, 451, 453, 455, 456, 461, 462, 464, 465, 466, 467, 468, 469
CNG_SETS 79
CNG_STAT 237
CNG_STGY 465
CNG_TYPE 35
CNG_USR 1, 2, 3, 5, 6, 9, 33, 36, 37, 38, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 98, 103, 108, 123, 126, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 146, 149, 150, 152, 153, 154, 156, 158, 160, 161, 162, 164, 165, 168, 170, 173, 174, 180, 181, 185, 194, 197, 198, 200, 206, 209, 210, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 226, 228, 229, 230, 233, 234, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 247, 251, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 293, 296, 298, 301, 304, 306, 307, 318, 320, 323, 324, 325, 326, 328, 330, 331, 333, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351, 354, 355, 356, 359, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 379, 381, 389, 392, 393, 394, 398, 400, 401, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 414, 415, 416, 417, 425, 426, 430, 432, 433, 434, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 448, 449, 450, 451, 453, 455, 456, 461, 462, 464, 465, 466, 467, 468, 469
CNL_PCT 6
CNL_PCT2 6
CNT_CNG 9
CNT_CODE 19, 55, 61, 90, 126, 139, 170, 222, 307, 333, 370, 381, 389, 394, 449, 453
CNT_CODE2 307
CNT_CUR 10
CNT_DESC 222
CNTXT_VAL 467
CNV_DAIL 80
CNV_PD 81
CO_ACCT 234
COBLI_AMT 286, 289, 328
COBLI_QTY 286, 289
COC_CODE 90, 453
Code activum 181, 183
Code betalingsbestand 266
Code betalingsconditie 90, 280, 281, 307, 333, 339, 370, 381
Code betalingsinstructie 1 19, 266
Code betalingsinstructie 2 19, 266
Code betalingsinstructie 3 19, 266
Code betalingsinstructie 4 19, 266
Code certificatenpaar 70
Code snippets 81
Code verkoop-/inkoopregel 43
CODE_CNT 125, 126
CODE_SNP 81
Codepagina-wijzigingen negeren 132
COGS_AMT 43, 175, 178, 289, 299, 410, 421
COGS_COR 10
COGS_QTY 43, 175, 289, 299, 421
COGS_SUSP 43
COGS_TYPE 443

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

COL_DESC 135
COL_LIST 132
COL_PICK 132
COL_TYPE 164
COLL_ADV 19
COLL_DATE 266
COLL_POB 10
COM_BLK 132
COM_DESC 82
COM_PRD 271
COMB_DEF 406
COMB_DFS 82
COMB_FLDS 82
COMB_TYPE 82
Combinatievenstercode 153
Combinatievensters 153
COMM_LOG 403
COMM_TYPE 241
COMMENT 213, 259, 264, 280, 328, 441
COMMENT1 39, 50, 90, 139, 146, 170, 174, 181, 256, 266, 307, 318, 321, 323, 370, 381, 389, 425, 455
COMMENT2 39, 174, 210, 256, 307, 318, 333, 339, 351, 370, 381, 389, 450, 453
COMMENT3 39, 174, 210, 256, 307, 318, 333, 339, 351, 370, 381, 389
Communicatielog 403
Communicatietype 241
COMP_ACTV 10
COMP_ATTN 10
COMP_CNTRY 70
COMP_DEAR 10
COMP_DESC 83, 428
COMP_DIRC 10
COMP_DOC 83
COMP_DPT 70
COMP_DR 83
COMP_FAX 70
COMP_HDR 83
COMP_ID 19, 83, 86, 143, 245
COMP_KVK 70
COMP_LN 86
COMP_NADDR 70
COMP_NAME 8, 70, 73, 75, 160, 184, 225, 254, 397, 419, 428, 430
COMP_NCITY 70
COMP_NCODE 70
COMP_PADDR 70
COMP_PCITY 70
COMP_PCODE 70
COMP_PHONE 70
COMP_PRD 273
COMP_REP 86
COMP_SCITY 70
COMP_SNAME 70
COMP_STORE 70
COMP_TYPE 70
Company Code 172
COMPL_PERC 3
Compleet opgeslagen 348
CON_ACCT 234
CON_ACCT2 234
CON_COM_01 408
CON_COM_02 408
CON_COM_03 408
CON_COM_04 408
CON_COM_05 408
CON_COM_06 408
CON_COM_07 408
CON_COM_TO 408
CON_CON 87
CON_DEBNK 10
CON_EMP 88
CON_LINK 88
CON_PP 89
CON_T_01 170
CON_T_02 170
CON_T_03 170
CON_T_04 170
CON_T_05 170
CON_T_06 170
CON_T_07 170
CON_T_DAY 239
CON_T_NCHK 170
CON_TIME 170
Concept-bestellingen 304
Conceptdocument 395
Concept-inkooporders verzamelen 10
Concurrent 273
Concurrent bij opportunity 19
Concurrentieproduct 270, 271, 273
Concurrentieproducten 270
Connector-component 137, 143, 398, 402
Connector-componenten 137
Connector-componentgroep 137
Consolidatierekening intern 234
Consolidatierekening statutair 234
Cont.pers lijstveld 1 283
Cont.pers lijstveld 2 283
Cont.pers lijstveld 3 283
Cont.pers lijstveld 4 283
Cont.pers lijstveld 5 283
CONT_MAIL 62
CONT_NAME 62

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CONTACT 90, 160
Contactpersonen 283
Contactpersoon 2, 3, 62, 77, 78, 88, 89, 90, 103, 139, 160, 264, 271, 273, 283, 324
Contactpersoon aankruisveld 1 283
Contactpersoon aankruisveld 2 283
Contactpersoon aankruisveld 3 283
Contactpersoon aankruisveld 4 283
Contactpersoon aankruisveld 5 283
Contactpersoon afleveradres 39
Contactpersoon afleverdebiteur 307
Contactpersoon bedrijf 19, 206, 446
Contactpersoon factuuradres 39
Contactpersoon factuurdebiteur 370, 381
Contactpersoon intermediair 19, 206, 446
Contactpersoon leverancier 307
Contactpersoon offertebedrijf 333, 339
Contactpersoon opdrachtgever 328
Contactpersoon titel 1 283
Contactpersoon titel 2 283
Contactpersoon verzendbedrijf 333, 339
Contactpersoon verzenddebiteur 370, 381, 389
Contactpersooncode 90, 264, 307
Contactpersoonfuncties bij bedrijven 89
Contextwaarde 467
Contr rekeningtype 230
Contr rubrieksaldo 230
CONTR_QTY 410
CONTR_SIGN 351
Contract aanwezig 351
Contracttijd 170
Contracttijd niet controleren 170
Contracttijd volledig dinsdag 408
Contracttijd volledig donderdag 408
Contracttijd volledig maandag 408
Contracttijd volledig vrijdag 408
Contracttijd volledig woensdag 408
Contracttijd volledig zaterdag 408
Contracttijd volledig zondag 408
Contracturen 239
Contracturen dinsdag 170
Contracturen donderdag 170
Contracturen maandag 170
Contracturen vrijdag 170
Contracturen woensdag 170
Contracturen zaterdag 170
Contracturen zondag 170
Controle 74, 160
Controle actief 69
Controle gekoppelde rekening 230
Controlecode 72, 424
Controlelijst 35
Controlemomenten 82
Controlemomentvelden 82
Controlenummer cli ntligentie 76, 83
Controleparameters 74
Controles aangiftebedrag 444
Controles BTW-bedrag 444
Controles cli ntadministratie 74
Controles per controleset 72
Controlesaldo 146, 253
Controleset 75
Controlesetcode 72
Controlesets cli ntadministratie 75
Controletype 69, 74
Controls rapportdialoog 136
CONV_DESC 253
COPIES 395
COPY_ID 162
COPY_INV 10
COR_AAC_CY 115
COR_AAC_PY 115
COR_AAD_CY 115
COR_AAD_PY 115
COR_AAN_CY 115
COR_AAN_PY 115
COR_AQN_CY 115
COR_AQN_PY 115
COR_BAL 234
COR_CAMT 234
COR_CRCY 196
COR_CRPY 196
COR_CY 167, 196
COR_DAMT 234
COR_DAN_YY 115
COR_DESC 98
COR_DQN_YY 115
COR_DRCY 196
COR_DRPY 196
COR_EXPN 98
COR_GRP 96, 98
COR_LET 97
COR_PAN_YY 115
COR_PQN_YY 115
COR_PY 167, 196
COR_QCY 196
COR_QPY 196
COR_REG 98
COR_TEXT 98
CORD_INV 50
CORD_SIZE 50
Correctie HJ 115

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Correctie HJ credit 115
Correcties eAccounting 157
Correcties HJ - VJ 115
Correcties HJ - VJ % 115
Correcties HJ - VJ aantal 115
Correcties HJ - VJ aantal % 115
Correcties HJ aantal 115
Correcties HJ debet 115
Correcties VJ 115
Correcties VJ aantal 115
Correcties VJ credit 115
Correcties VJ debet 115
COST 98
COST_CODE 3, 39, 43, 67, 98, 115, 144, 146, 150, 152, 155, 167, 170, 175, 178, 181, 196, 210, 212, 234, 244, 253, 256, 266, 273, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 304, 307, 310, 319, 321, 322, 333, 336, 339, 342, 351, 352, 354, 370, 374, 381, 385, 389, 391, 405, 406, 410, 414, 421, 423, 425
COST_DESC 98, 284
COST_MAND 234
COST_OBLI 286, 328
COST_ORIG 181
COST_TYPE 98
COUNTRY 19, 61, 90, 139, 170, 307, 333, 339, 370, 381, 389, 394, 449
COV_AMT 181
Coverage status method 125
COZB_GRP 181
CP_ADR 89
CP_ALLOW 303
CPA_ACCT 19
CPA_ADDR1 19
CPA_CAPPR 19
CPA_CITY 19
CPA_CNT 19
CPA_CODE 90, 453
CPA_CTRY 19
CPA_NAME 10
CPA_PHONE 19
CPA_POBOX 19
CPA_POCITY 19
CPA_POCODE 19
CPA_POST 19
CPA_SIGN 10
CPA_STEXT 19
CPA_STNR 19
CPA_STREG 19
CPA_STRT 19
CPY_BAL 367, 407
CPY_BCK1 226
CPY_BCK2 226
CPY_INV 367
CPY_ORD 304
CPY_PRN 39, 307
CPY_PRTYPE 39, 307
CR_ACCT 150
CR_ACT 167
CR_AMT 90, 162, 234, 266, 444
CR_AMTMIN 234
CR_COR 167
CR_VAT 444
CRED_BAL 90
CRED_CALC 280
CRED_DAYS 39, 81, 144, 146, 266, 280, 307, 370, 381, 425, 455
CRED_ID 28
CRED_LIM 90, 126
CRED_LIM_P 307, 333, 339, 370, 381
CRED_SHOW 90, 266
Credietrekening 150
Creditaantal huidig jaar 196
Creditaantal vorig jaar 196
Creditbedrag 90, 234, 266, 444
Creditbedrag correcties 234
Creditbedrag zonder beginbalans 162
Creditcardnaam 146
Creditcardnr 146
Crediteur 266
Crediteur loonbelasting 90
Crediteur UWV 90
Crediteurenadmin 226
Crediteurnummer 455
Creditnota's markeren 10
Creditsaldo correcties huidig jaar 167, 196
Creditsaldo correcties vorig jaar 196
Creditsaldo huidig jaar 167, 196
Creditsaldo vorig jaar 196
CRLT_CODE 97
CRLT_DESC 97
CRLT_TEXT 97
CRLT_TYPE 97
Cross-sellingsartikelen melden 19
CRS_AKP 99
CRS_ALIC 100
CRS_AMOD 101
CRS_ANET 101
CRS_AOT 102
CRS_APRU 102
CRS_CMSG 103
CRS_COMP 104
CRS_DESC 166
CRS_DJLS 105

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CRS_DJPS 105
CRS_DRL 105
CRS_EMP 106
CRS_FSL2 106
CRS_INFO 107
CRS_KEY 166
CRS_LAY 107
CRS_MLNK 108
CRS_MODS 109
CRS_NUM 3
CRS_OI3 109
CRS_PAYT 110
CRS_POH 110
CRS_PRVW 111
CRS_REL 111
CRS_SCAN 112
CRS_SL1 112
CRS_SOH 113
CRS_SOT 113
CRS_TASK 114
CRS_TRLB 115
CRS_VSET 122
CRS_WEB 122
CRS_XBTV 123
CST_AMT 43, 286, 289, 410, 412, 421
CST_BLK 412
CST_ID 412
CST_QTY 286, 289
CTAX_CY 10
CTAX_PY 10
CTERM_CYR 181
CTERM_LYR 181
CTRL_LIST 132
Cumulatief totaal 181
Cumulatief totaal fiscaal 181
CUR_AMT 43, 144, 146, 253, 254, 379, 380, 421, 423
CUR_AMT1 395
CUR_AMT2 395
CUR_AMT3 395
CUR_AMT4 395
CUR_CAMT 234, 266
CUR_CODE 10, 39, 90, 123, 124, 144, 146, 150, 152, 174, 234, 245, 253, 254, 266, 273, 304, 307, 333, 339, 344, 351, 370, 379, 380, 381, 405, 421, 423, 425, 446, 455
CUR_DAMT 234, 266
CUR_DEC 10, 161
CUR_DESC 123
CUR_INT 266
CUR_LAY 310, 374, 385
CUR_PCHS 49, 50
CUR_PNT 10
CUR_RATE 124
CUR_SELL 50
CUR_SEP 10
CUR_SIGN 90, 123, 266, 333, 336
CUR_UNIT 174, 307, 333, 339, 370, 381
CUR_VAT 144, 146, 253, 254
Current processing machine 224
Cursief 186
Cursieve bedragen 166, 186
Cursieve tekst 166, 186, 228
CUST_SERV 50
CVG_CNT 125, 126
CVG_LINE 125
CVG_METH 125
CVG_PRG 126
CVG_STAT 125
CY_BOOL 469
CY_CUR 469
CY_DATE 469
CY_MEMO 469
CY_NR 469
CY_UPD 469
CY_VALUE 123

- D -

D_INTERVAL 356
D_USR_NAME 362
Dag in de week 239
Dagboek 149
Dagboek (inkoop) 28
Dagboek Inkoopfacturen (eVerbinding) 28
Dagboek loon 28
Dagboek Verkoopfacturen (eVerbinding) 28
Dagboekbericht 142, 146, 152
Dagboekberichten 142
Dagboekberichten (systeem) 143
Dagboekberichtkopp overnemen uit referentie-admin 28
Dagboekberichtkoppelingen 150
Dagboekberichtkoppelingen compleet 142
Dagboekbladzijde 455
Dagboekbladzijden 146
Dagboekcode 5, 9, 39, 75, 80, 109, 126, 144, 146, 183, 253, 254, 266, 280, 358, 393, 419, 421, 423, 425, 455
Dagboekcode mutatie-import 10
Dagboekconversies 80
Dagboekeigenaar 126
Dagboeken 126

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dagboeken toevoegen niet toegestaan 19
Dagboekgebruikers 358
Dagboekgebruikersgroepen 358
Dagboekimportgegevens-ID 142, 143
Dagboekimportgegevenssub-ID 142, 143
Dagboekkoppeling 405
Dagboeknaam 9, 126
Dagboekregels 144
Dagboeksleutels 245
Dagelijks interval 356
Dagen (wekelijks) 356
Dagnummer (maandelijks) 356
DAILY 126
DAILY_DESC 28
DASH_ITM 128
Dashboard 128
Data Dictionary 131, 428
DATA_COMPL 142
DATA_TYPE 162, 247
Databasenaam administratie 6
Dataveld 135
DATE 395
Date/Time of Event 172
DATE_ACT 10
DATE_BIRTH 170
DATE_CLOSE 112
DATE_END 55, 62, 200, 351, 352, 450
DATE_EXP 157
DATE_FMT 222
DATE_IN 170
DATE_INP 60
DATE_LAY 10
DATE_MAIL 10, 226
DATE_MST 351
DATE_NOT 10, 339, 370
DATE_OUT 170, 181
DATE_PAID 266
DATE_PCHS 181
DATE_PROC 60
DATE_RECD 60
DATE_SENT 60, 333, 339
DATE_START 62, 351, 352
DATE_STOP 181
DATE_STRT 55, 56, 124, 200
DATE_SUB 10
DATE_TYP 10
DATE_TYPE 10
Datum 149, 264, 280, 395, 410, 412, 414, 459
Datum afschrift 146, 253
Datum afsluiting 379
Datum bankafschrift 254, 419
Datum bericht 61, 64
Datum betaald 266
Datum betaling toegezegd 266
Datum bewijs betalingsgedrag onderaannemer 90
Datum buiten gebruik 181
Datum eerste factuur 351
Datum export 157
Datum financieel afgesloten 328
Datum gepland gereed 256, 257
Datum gepland gereed (week) 256, 257
Datum groei 50
Datum huidig jaar 469
Datum import 253, 418
Datum in dienst 170
Datum in productie 256
Datum in productie (week) 256
Datum introductie 50
Datum inventarisatieopdracht 213, 214
Datum inventarisatieopdracht (week) 213, 214
Datum laatst uitgevoerd 356
Datum laatste aanmaning 266
Datum laatste boeking 6
Datum laatste wijziging 9, 10, 60, 66, 79, 90, 103, 108, 155, 192, 193, 253, 262, 266, 339, 393, 425, 428, 441
Datum laatste wijziging wachtwoord 362
Datum melding 398
Datum neergang 50
Datum ondertekening 39, 90, 146, 266, 351, 370, 381, 425
Datum t/m 206, 446
Datum uit assortiment 50
Datum uit dienst 170
Datum uit handen gegeven 266
Datum vanaf 206, 446
Datum verlofdag 239
Datum verwerkt 60, 64
Datum volwassenheid 50
Datum voorraadbladzijde 210
Datum voorraadbladzijde (week) 210
Datum vorig afschrift 253, 418
Datum vorig jaar 469
Datum vrr in de tijd 19
Datum/tijd 8, 73, 184, 328, 397
Datum/tijd van starten batch 224
Datum/tijd van gereed batch 224
Datum/tijd van taak 402
Datum/tijd van toevoegen batch 224
Datum/Tijd van uitdeel 225
Datumnotatie 222
Datumtype 10
DAY_NAME 239

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DB_ACCT 150
DBC_NAME 6
DBF_BASE 131
DBF_CATEG 131
DBF_CATEGD 131
DBF_DESC 130, 131, 194, 345
DBF_DESCT 131
DBF_EXTRA 131
DBF_NAME 69, 131, 132, 138, 166, 345, 459
DBF_TAG 153
DBF_TYPE 131
DBF_TYPED 131
DBF_VIRT 131
DCALC_STCK 28
DCT_ASP 129
DCT_DRL 130
DCT_FILE 131
DCT_FLD 132
DCT_LNG 135
DCT_OLAP 135
DCT_SQL 136, 162
DCT_STGY 137
DCT_TAG 138
DD_ACT 39, 90, 146, 266, 350, 370, 381, 425
DD_FILE 304
DD_NAME 428
Dealer 210
Dealer bij bedrijf 19
Dealer van relatie 90, 453
Dealer-demonstratielicentie 55
Dealerkanaal 90
DEAR 170, 226, 283
Deb/Cred 168
DEB_NR 90
DEB_NRV 90
DEB_SHOW 90, 266
Debet-/creditweergave 166
Debetaantal huidig jaar 196
Debetaantal vorig jaar 196
Debetbedrag 90, 234, 266, 444
Debetbedrag correcties 234
Debetbedrag zonder beginbalans 162
Debetrekening 150
Debetsaldo correcties huidig jaar 167, 196
Debetsaldo correcties vorig jaar 196
Debetsaldo huidig jaar 167, 196
Debetsaldo vorig jaar 196
Debettype 266
Debiteur 205, 256, 266, 351, 415
Debiteur/Crediteur 146, 253, 354, 425
Debiteur/crediteur overslaan 10
Debiteur-/crediteurnummer 49, 90, 139, 142, 144, 150, 157, 266, 304, 328, 344, 405, 421, 423, 456
Debiteur-/crediteurnummerlengte 19
Debiteuren/crediteuren automatisch nummeren 19
Debiteurnr gebruiken in betalingskenmerk 19
Debiteurnummer 174, 207, 263, 276, 277
Decimaalscheidingsteken 10
Decimalen 132
Decl.meth. per dim 293
DECL_AMT 43, 175, 286, 289, 299, 410, 421
DECL_DATE 50
DECL_QTY 286, 289, 299
Declaratieannuleringsredenen 173
Declaratiedatum 174
Declaratieformules 174
Declaratiehistorie 175
Declaratiehistorie meerdere jaren 202
Declaratiemethode 293, 322, 328
Declaratiemethoden per dimensie 322
Declaratienorm 170
Declaratienummer 174
Declaratieresultaat 174, 177
Declaratiestatus 174
Declaratietype 293
Declaratieverdichtingsregels 295
Declaratievoorstellen 174
Declaratievoorstellen fiatteren 19
Declaratievoorstelregels 177
Declaratievoorstelweergave 19, 170
Deelnamepercentage holding 6
Deelnamepercentage holding intern 6
Deelstaat 19
DEF_NR 3, 430
DEF_PROF 241
Definitie aan menu toevoegen 304
Definitieve factuur afdrukken bij genereren fact 19
Definitieve inkooporders aanmaken 10
DEL_ACT 10
DEL_ADDR 39, 139, 307, 333, 339, 370, 381, 389
DEL_CODE 307, 333, 370, 381, 389
DEL_CP 39, 307, 333, 339, 370, 381, 389
DEL_DATE 39, 113, 157, 304, 307, 310, 314, 318, 333, 336, 339, 342, 370, 374, 381, 385, 389, 453
DEL_DAYS 49, 50
DEL_DEAR 333
DEL_DT 367
DEL_FINISH 356
DEL_FREE 113
DEL_LAY 10
DEL_LEVEL 64
DEL_MAIL 10, 39, 226

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DEL_NAME 139
DEL_NOT 10, 339, 370
DEL_PAC 318
DEL_POL 10
DEL_POSO 113
DEL_PP 307, 333, 339, 370, 381, 389
DEL_PP_OMS 370, 381, 389
DEL_QTY 113
DEL_SOL 10
DEL_STATUS 374
DEL_SUB 10
DEL_TYP 10
DEL_USR 367
DEL_WDAY 19
DEL_WEEK 39, 113, 304, 307, 310, 318, 333, 339, 339, 342, 370, 374, 381, 385, 389
DEP_AMT 141
DEP_BAL 465
DEP_CODE 140, 141
DEP_DESC 140
DEP_FLD 415
DEP_FLDS 82
DEP_HDR 140
DEP_LINE 141
DEP_METH 140
DEP_PCT 140, 141, 279
DEP_PER 140, 141
DEPR_REG 28
DEPT 142
DESC_1 293
DESC_2 293
DESC_3 293
DESC_ABS 273
DESC_AQWK 50
DESC_EXPN 131
DESC_FLD 132
DESC_HIDE 166
DESC_LDG 28
DESC_OEK 453
DESC_SHORT 59, 199, 435
DESC_SSK 453
DESC_VIRT 218
DESC1 364
DETAIL 193
DETAX_OFF 19
DETAX_STAT 19
DEV_EMP 430
Deviezenverantwoording 19, 266
DF_END 356
DF_HOUR 356
DF_START 356
DF_TIME 356
DF_TYPE 356
DFF_PNC_PC 99
DFF_PNC_PP 99
DFF_PNC_PS 99
DFLT_COST 170
DFLT_DIST 170
DFLT_PAR 19
DFLT_TIME 170
DFP_PNC_PC 99
DFP_PNC_PP 99
DFP_PNC_PS 99
Dialoogstatus 434
Dienst 50
DIF_ACCT 98
DIF_AMT 109, 144
DIF_BUD 67
DIF_CUR 109, 144, 254
DIF_QTY 67
DIF_TYPE 109, 144, 150
DIFF_DAYS 169
DIFF_HOUR 169
DIFF_PC_PP 99
DIFF_PC_PS 99
DIFF_PY 169
Difference in Memory Usage 428
DIFP_PC_PP 99
DIFP_PC_PS 99
Digitale handtekening client 78, 103
DIM_DEF 19
DIM_DESC 175, 178, 284, 286, 289, 296, 299, 321
DIM_FO 83
DIM_KEY 115
DIM1_CODE 462
DIM1_DESC 462
DIM1_MEMO 462
DIM1_NMSP 462
DIM2_CODE 462
DIM2_DESC 462
DIM2_MEMO 462
DIM2_NMSP 462
DIM3_CODE 462
DIM3_DESC 462
DIM3_MEMO 462
DIM3_NMSP 462
DIM4_CODE 462
DIM4_DESC 462
DIM4_MEMO 462
DIM4_NMSP 462
DIM5_CODE 462
DIM5_DESC 462

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DIM5_MEMO 462
DIM5_NMSP 462
DIM6_CODE 462
DIM6_DESC 462
DIM6_MEMO 462
DIM6_NMSP 462
Dimensie sleutel 115
Dimensiedefinitie 19
Dimensieomschrijving tonen 10
Dimensies financieel 196
Dimensies voor Financial Overview 83
Dimension 1 462
Dimension 1 as code 462
Dimension 1 as namespace 462
Dimension 1 XBRL code 462
Dimension 1 XBRL namespace 462
Dimension 2 462
Dimension 2 as code 462
Dimension 2 as namespace 462
Dimension 2 XBRL code 462
Dimension 2 XBRL namespace 462
Dimension 3 462
Dimension 3 as code 462
Dimension 3 as namespace 462
Dimension 3 XBRL code 462
Dimension 3 XBRL namespace 462
Dimension 4 462
Dimension 4 as code 462
Dimension 4 as namespace 462
Dimension 4 XBRL code 462
Dimension 4 XBRL namespace 462
Dimension 5 462
Dimension 5 as code 462
Dimension 5 as namespace 462
Dimension 5 XBRL code 462
Dimension 5 XBRL namespace 462
Dimension 6 462
Dimension 6 as code 462
Dimension 6 as namespace 462
Dimension 6 XBRL code. 462
Dimension 6 XBRL namespace 462
Direct boeken op kostenrekeningen 28
Direct boeken op kostenrekeningen (IFA) 90
Direct op grootboekrek boeken 146
Directe opbrengsten 284
Directe projectkosten 284
Directe verwerking betalingskorting inkoop 10
Directe verwerking betalingskorting verkoop 10
Directe verwerking dagboeken 10
Directe verwerking inkoopfacturen 10
Directe verwerking verkoopfacturen 10
Directeur 10
DIS_AMT_EU 310, 336, 374, 385
DIS_SEVER2 28
DIS_SEVER3 28
DISC_AMT 43
DISC_AMT_G 310, 336, 374, 385
DISC_AMT_N 310, 336, 374, 385
DISC_CODE 39, 90, 146, 280, 281, 307, 333, 339, 370, 381, 425
DISC_CRED 28
DISC_CUR 43
DISC_DAYS 39, 81, 146, 266, 280, 307, 370, 381, 425
DISC_DEB 28
DISC_DEC 10
DISC_DESC 280, 307, 333, 339, 370, 381
DISC_PCT 43, 90, 304, 310, 336, 342, 352, 374, 385
Disclaimer 242
Disclaimertekst 242
DISP_INV 19, 266
Display Width 303
DIST_CODE 98, 144, 150, 152, 154, 155, 234, 421, 423
DIST_DATE 225
DIST_PERC 155
DIST_QTY 144, 254, 421, 423
DIST_TAR 155
DJ_ACCT 80, 126
DJ_CASH 10
DJ_CODE 5, 9, 39, 75, 80, 109, 126, 144, 146, 183, 245, 253, 254, 266, 280, 358, 393, 419, 421, 423, 425, 455
DJ_COMB 126
DJ_COMM 265
DJ_CORR 10
DJ_DJI 10
DJ_DJIUBLP 10
DJ_DJIUBLS 10
DJ_EDIC_P 10
DJ_EDIC_S 10
DJ_EINV 226
DJ_EXT 126
DJ_EXT_SI 28
DJ_EXT_SP 19
DJ_EXTGOC 28
DJ_EXTGOP 28
DJ_EXTGOS 28
DJ_EXTPUW 28
DJ_II 10
DJ_IMP 142, 152
DJ_IMPS 143

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DJ_LINE 144
DJ_LINK 405
DJ_MFG 10
DJ_NAME 9, 126
DJ_NMBRS 28
DJ_OI 10
DJ_OWNER 126
DJ_PAGE 146
DJ_PERNR 410
DJ_PI 10
DJ_POST 39
DJ_PPS 10
DJ_RECON 126
DJ_REVA 10
DJ_SI 10
DJ_TYPE 9, 126
DJ_TYPEV 126
DJ_WF 28
DJB_DJ 149
DJB_HDR 149
DJB_LINE 150
DJI_MAPL 150
DJI_MSG 143
DJIM_NOVAT 28
DJIM_VAT 28
DJIMAP_REF 28
DJIP_MAP 152
DJIP_TO_PI 90
DJIS_MSG 83
DJIS_PROCD 83
DJL_RATE 144, 146, 253, 254
DJP_BLK 126
DLG_CODE 64
DLG_CTRLS 136
DLG_DESC 64
DLINK_ACCT 28
DNB-code 63
DNB-codes 63
Do Not Mark in Batch 430
Do not run on virtual 430
DO_CALC 240
DOC_CODE 152
DOC_DESC 108, 152, 436
DOC_FONT 19
DOC_HDR 152
DOC_ID 146, 266, 425
DOC_MEMO 152
DOC_NAME 152, 333, 339
DOC_NR 39, 70, 380, 381, 385
DOC_PATH 10
DOC_ROTATE 436
DOC_TYPE 146, 266, 425, 436
DOCK_CODE 153
DOCK_DESC 153
DOCK_FRM 153
DOCK_GRP 153
Document-/factuurnummer 39, 43, 105, 144, 146, 150, 157, 253, 254, 266, 307, 419, 421, 423, 425, 455
Document-/factuurnummergroep 126
Document-/factuurnummers automatisch uitdelen 126
Documentbeveiliging 165
Documentcode 146, 259, 266, 425
Documenten onderneming 83
Documentkoppeling 108, 436
Documentkoppelingen 78, 103, 436
Documentkoppelingsbron 103, 108, 436
Documentkoppelingtype 108, 436
Documentlettertype 19
Documentnaam 333, 339
Documenttype 146, 266, 425, 436
Doelbericht 64
Doelkoppeling 356
Doelmap 356
DomainMember code 462
DomainMember namespace 462
Door cli nt bijgewerkt 3
Door gebruiker gezien 399
Door Index Tuning Wizard gegenereerd 138
DOS_ALIGN 251
DOS_F_FMT 251
DOS_F_LEN 251
DOS_F_TYPE 251
DOS_LDP 19
DOS_TKN_PT 251
DOS-formaat 251
DOS-layoutconversies 251
DOS-layoutsymboolmasker 251
DOSS_DESC 234
DOSS_REF 234
Dossiernummer 70
Dossierreferentie 234
DOS-uitlijning 251
DOS-veldbreedte 251
DOS-veldtype 251
DOT_FILE 165
DP_CHECK 10
DP_MAILTM 226
DPH_CHECK 28
DPT_CODE 142, 170, 175, 178, 238, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 321, 322, 406, 415
DPT_DESC 142
DR_ACT 167

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DR_AMT 90, 162, 234, 266, 444
DR_COR 167
DR_TYPE 266
DR_VAT 444
Draaiing 436
DRAFT_NR 37
Drill around 105
DSP_COL 19, 166, 186
DSP_COL_H 19, 164
DSP_CY 185
DSP_FMT 115, 164, 186
DSP_LEVEL 177, 374, 385
DSP_LVLS 129
DSP_NAME 77, 283
DSP_ORD 130, 444
DSP_ORDER 35, 392
DSP_PY 185
DSP_THOU 10
DSP_VAL 398
DSSO_NAME 34
DST_CODE 65, 66, 67, 68, 154
DST_DESC 65, 154
DST_LINE 155
DTS_CALC 328
Dubbele onderstreping 166
DUE_DATE 3
Duitse tekst 135
Duizendscheiding tonen 10
Duizendscheidingsteken 10
DUPL_CHK 209
Duplicaatcontrole 209
DYN_HSTAL 19
DYN_HSTTL 19
DYN_QRY 441
Dynamic Translation Dictionary 135

- E -

EA_ACC 159
EA_AT 156
EA_ATLN 156
EA_CORR 157
EA_ID 244, 245, 249
EA_LEAD 158
EA_TMP 158
EA_TMPLN 159
EA_VAR 83
EA_VOUCHER 146
eAccounting-ID 244, 245, 249
eAccounting-rekeningen 158
eAccounting-rekeningtype 156, 158, 233
eAccounting-rekeningtypen 233
eAccounting-uitvoering 83
EBANK_ID 146
EBANK_STAT 146
EBNK_BNK 159
EBNK_CLT 160
EBNK_ID 159, 160
EBNK_SEPA 28
EBNK_STAT 144
EC_CNT 218
Echte velden en indexen aan basistabel toevoegen 131
EDIC_CLT 19
EDIC_VADIF 19
Edit Grid Class 132
Edit Grid Class Library 132
EDT_DATE 428
Eenheden 432
Eenheden per artikel 433
Eenheid 43, 49, 212, 304, 310, 314, 319, 331, 336, 342, 344, 352, 374, 385, 388, 391, 432, 433
Eenheid inkoop 49, 50
Eenheid verkoop 50
Eenheid verkoop artikel 336, 374, 385, 391
Eenmalig factureren in abonnement 50, 352
Eenmalige artikelen na fact uit abonn verwijderen 19
Eenmalige regel gefactureerd 352
Eerst herrekenen, dan waarden opvragen 466
Eerste achtergrondafbeelding kopiedocument 226
Eerste goedkeurder in de workflow 90
Eerste uitgifte 55, 200
Eerste verlofdag 237
Eerstvolgende goedkeurder(s) 280
EF_CODE 174
EF_DESC 174
EFS_CHK 160, 234
EFS_CODE 161, 162, 464, 465
EFS_DESC 161
EFS_DESC2 161
EFS_HDR 161
EFS_LEDG 234
EFS_LINE 162
EFS_RPTD 164
EFS_RPTH 165
EFS_RPTL 166
EFS_STAT 167
EIA 28, 90
Eigenaar 70
Eigenaartype 70
Eind periode 144, 254
Einddatum 3, 55, 62, 197, 200, 326, 344, 352, 356, 450

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Einddatum abonnement 351
Einddatum boekjaar 5, 10, 86
Einddatum periode 9, 198
Einddatum project 328
Einddatum/-tijd 3
Einddatum/-tijd van bericht 78, 103
Einde laatste synchronisatie 83
Eindejaarsverwerking 328
Eindperiode 328
Eindsaldo 146, 393
Eindtijd (dagelijks interval) 356
Eindvermogen 323
EL_CI 90
EL_DP 90
EL_PO 90
EL_PS 90
EL_RE 90
EL_SBS 90
EL_SI 90
EL_SO 90
EL_VALCY 465
EL_VALPY 465
Electronic Invoice Address 28, 90
ELEM_COMMT 192
ELEM_KEY 193
ELEM_NAME 192
ELEM_TYPE 192
Element code 115
Element key 193
Element van administratietaxonomie 234
Element van te controleren taxonomie 234
Element-gegevens 162
Element-type 162, 192
EM2_SYS 362
EMAIL 102, 160, 168, 362
E-mail 62, 102
E-mail afleveradres 39
E-mail contactpersoon publicatie jaarrekening 28
E-mail dealer 90
E-mail hoofdcontactpersoon 90
E-mail hoofdcontactpersoon dealer 90
E-mail layout leverdatum 10
E-mail layout ontvangsten 10
E-mail priv 170, 283
E-mail sturen als er geen gegevens zijn 356
E-mail sturen als verk.order is geaccepteerd 10
E-mail sturen als verk.order kan worden geleverd 10, 339, 370
E-mail sturen als verk.order wordt geleverd 10
E-mail sturen naar afnemer als leverdatum wijzigt 10
E-mail sturen naar verkoper als leverdatum wijzigt 10, 339, 370
E-mail verkooporders 129
E-mail verzenden in HTML-formaat 241
E-mail zakelijk 3, 90, 139, 170, 283, 453
EMAIL_REP 224
E-mailactiviteitsjablonen 240
E-mailadres 160, 356, 362
E-mailadres (eVerbinding) 83
E-mailadres aanvrager 70
E-mailadres bcc 356
E-mailadres bedrijf 19
E-mailadres cc 356
E-mailadres ontvanger 403
E-mailadres voor rapportage 224
E-mailadressen 168
E-mailbijlage 436
E-mailbijlagen 108
E-mailonderwerp 356
E-mailprofiel 28, 242
E-mailprofielcode 241
E-mailprofielen 241
E-mailprofielomschrijving 241
E-mailsjablonen 242
E-mailsjabloon 240
E-mailsjabloon aanbetaling 226
E-mailsjabloon aanmaning 226
E-mailsjabloon abonnement 226
E-mailsjabloon baliefactuur 226
E-mailsjabloon bestelbon 226
E-mailsjabloon orderbevestiging 226
E-mailsjabloon pakbon 226
E-mailsjabloon verkoopfacturen 226
E-mailsysteem 241
E-mailtekst 356
E-mailtekst als er geen gegevens zijn 356
E-mailtype 168
EMP_CAT 90
EMP_CODE 264
EMP_CY 10
EMP_GRP 170, 175, 178, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 321, 322, 406, 415
EMP_ID 224
EMP_INV 170
EMP_NAME 78, 103, 328
EMP_NR 2, 3, 39, 43, 67, 88, 90, 142, 169, 170, 174, 175, 178, 210, 212, 213, 237, 238, 240, 246, 256, 257, 272, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 304, 307, 310, 318, 321, 322, 325, 328, 333, 336, 339, 342, 351, 370, 374, 381, 385, 389, 391, 406, 408, 410, 412, 414, 415, 456
EMP_PCHS 170

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EMP_PROF 170
EMP_PY 10
EMP_SELL 170
EMP_SEX 170
EMP_STAT 169
EMPLOYEE 170
EMU_RATE 123
EMU-valuta 123
ENBL_BUD 407
END_CAP 323
END_DATE 3, 5, 9, 10, 50, 86, 197, 198, 326, 328, 344, 356
END_PER 144, 254, 328
END_STOCK 113
Engelse tekst 135
E-mregelige omschrijving 310
ENTER_COL 193
ENUM_CLASS 132
Enumeration Class 132
ENV_ID 403
ERR_ACT 172
ERR_CNT 64, 428, 430
ERR_CODE 447
ERR_COMP 172
ERR_DATE 172
ERR_DESC 172
ERR_FLGS 428, 430
ERR_ID 172
ERR_LOG 172
ERR_MSG 69, 160, 447
ERR_NR 172
ERR_SYS 172
ERR_TYPE 172
ERR_USER 172
Error Description 172
Error States 428, 430
ERROR_CODE 60
EST_DEM 50
EST_DEV 50
Etiketnaam 228
Etiketten 228
EU-land 218
EV_CKEY 83
EV_CSEC 83
EV_DJP 28
EV_DJS 28
EV_ENTITY 83
EV_INTREQ 83
EV_REQID 83
EVAL_FILT 153
Event Code 102, 172
Event Log 172
EVENT_POS 102
EVERB_ID 244
eVerbinding-ID 244
eVerbinding-onderneming 83
EXCH_BASE 123
EXCH_RATE 39, 123, 124, 144, 146, 174, 253, 254, 307, 333, 339, 370, 379, 380, 381, 421, 425, 455
EXCH_STAT 126
EXCHA_RATE 174, 333, 339, 370, 381
Exec Time 428, 430
EXP_ADMC 356
EXP_ADMD 356
EXP_AMT 174, 175, 177, 178
EXP_AUTH 19
EXP_CANC 173
EXP_CHGACT 19
EXP_CHGLN 19
EXP_CINV 10
EXP_CLI 146
EXP_COGS 175, 178
EXP_DATE 10, 55, 76, 83, 146, 174, 200, 370, 381
EXP_DIFDIV 19
EXP_DJP 146, 253
EXP_FORM 174
EXP_HDR 174
EXP_HIST 175
EXP_ID 144
EXP_IMP 19
EXP_LIC 356
EXP_LINE 177
EXP_NR 174
EXP_PER 157
EXP_PRNSO 19
EXP_PX 177, 178
EXP_QTY 175, 177, 178
EXP_SPEC 178
EXP_STAT 174
EXP_SYS 146, 253
EXP_TIME 356
EXP_WEEK 370, 381
EXPFIL_CNG 441
EXPL_CALC 10
EXPL_INV 10
EXPL_PSLP 10
EXPL_QT 10
EXPL_RESN 10
EXPL_SOLB 10
EXPL_SOOC 10
EXPL_SOSL 10
Explorer-subgroepen 131

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Explosie op factuur onderdrukken 10
Explosie op offerte onderdrukken 10
Explosie op orderbevestiging onderdrukken 10
Explosie op pakbon onderdrukken 10
Explosie op verzendetiket onderdrukken 10
Explosie op vrachtbrief onderdrukken 10
Explosieniveau 257, 336, 342, 352, 374, 385, 391
EXPN_CODE 306
EXPN_DESC 306
EXPN_INTN 262, 306, 444
EXPN_NAME 132
EXPN_OBJ 132
EXPN_USER 262, 306
EXPN_USR 444
Export naar client 146
EXPORT_FIL 441
EXPORT_RPT 441
EXPORT_TYP 441
Export-bestandsnaam 441
Exportdatum laatste import 19
Export-ID 144
Exportinstructies 209
EXPR_1 293
EXPR_2 293
EXPR_3 293
Expressie 251
Expression 132, 331, 392
Expression Object 132
EXT_COAPP 10
EXT_DESC 39, 146, 170, 253, 282, 307, 318, 328, 410, 414, 417, 425, 455
EXT_ID 39, 266, 381, 414
EXT_INV 307
EXT_KEY 243
EXT_SV_P_P 28
EXT_SV_PAD 28
EXT_SV_REV 28
EXT_TYPE 39, 266, 381, 414
EXTC_AMT 289, 299
EXTENSION 264
Extern dagboek 126
Extern debiteur-/crediteurnummer 90
Extern debiteurnr 90
Extern document-/factuurnummer 307
Extern importnummer 39, 381
Extern nummer 414
Extern tarief 410, 414
Extern tarief dinsdag 412
Extern tarief donderdag 412
Extern tarief maandag 412
Extern tarief vrijdag 412
Extern tarief woensdag 412
Extern tarief zaterdag 412
Extern tarief zondag 412
Externe administratie 10
Externe bron 266
Externe identificatie 266
Externe notitie 39, 174, 307, 318, 333, 339, 351, 370, 381, 389
Externe omschrijving 170, 282, 328, 410, 414, 417
Externe referentie 318
Externe sleutel 243
Externe sleutel taak 114
Externe XBRL-gegevens 465
Externtype 414
EXTR_ROWS 164
Extra aantal witregels 164
Extra modules bestellen 100
Extra parameters 153, 359, 428, 429
Extra tabelinformatie 131
Extra veld 6
Extra veldinformatie 132

- F -

FA_ACCT 234
FA_ATTR 367
FA_CODE 181, 183
FA_DESC 181
FA_GRP 180, 181
FA_HDR 181
FA_LINE 183
FA_SELL 234
FACTOR 239
Facturen direct naar workflow sturen 90
Facturen per e-mail versturen 90
Facturen via printservice AutoInvoice mogelijk 28, 83
Facturering via AutoInvoice 90
Factureringsdatum 353
Factureringsinterval 350
Factureringsintervaltype 350
Factureringsstartdatum 350
Factuur en betaling gelijktijdig boeken 10
Factuur geblokkeerd 381
Factuuradres in landafhankelijke indeling 307, 314, 333, 370, 381
Factuurartikel 177, 293, 295
Factuurartikel per dimensie 293
Factuurartikel vaste bedragen 19
Factuurartikel voorschotten 19
Factuurbedrag 321

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Factuurbladzijdenummer 39, 381
Factuurdatum 39, 266, 307, 370, 381
Factuurdatum (week) 39, 307, 370, 381
Factuurdebiteur 39, 370, 381
Factuurdebiteur/crediteur 39, 90
Factuurkorting 90
Factuurnummer 314, 321, 381, 453
Factuurnummer uitdelen 19
Factuurnummers 353
Factuuromschrijving 19
Factuuromschrijving transactie 43, 175, 178, 284, 289, 299, 410, 421
Factuurspecificatie 355
Factuurstatus Betaald (Severa) 28
Factuurstatus 'Deels betaald' (Severa) 28
Factuurstatus Ophalen (Severa) 28
Factuurtotaal in administratievaluta 333, 339, 381
Factuurtotaal in euro 333, 339, 381
Factuurtotaal in landvaluta 333, 339, 381
Factuurtype 381
Factuurverdeler 28
Factuurweergave 19, 170
FAH_AUTO_N 28
FAMT_CUM 181
FAMT_CYR 181
FAMT_LYR 181
FAMT_PCHS 181
FAMT_REM 181
FAST_FILT 331
Fax 70
Fax dealer 90
Fax priv 170, 283
Fax zakelijk 90, 139, 170, 283, 453
FAX_BUS 90, 139, 170, 283, 453
FAX_PRIV 170, 283
Faxnummer bedrijf 19
FBOOK_BEG 181
FBOOK_VAL 181
FCT_AAN_CY 115
FCT_AQN_CY 115
FCT_DAN_CY 115
FCT_DQN_CY 115
FCT_PAN_CY 115
FCT_PQN_CY 115
FDEP_DESC 82
FDEP_METH 181
FDIM_DEF 19
Feestdag 417
FIAT_DATE 206, 446
FIAT_PRIO 266
Fiatteringscontroles offertes 19
Fiatteringscontroles uitgifte-opdrachten 19
Fiatteringscontroles verkoopfacturen 19
Fiatteringscontroles verkooporders 19
Fiatteringscontroles verplicht 57
Fiatteringsdatum 206, 266, 446
Fiatteringshistorie 39, 210, 307, 333, 370, 381, 389
Fiatteringsmedewerker 19, 90, 266
Fiatteringsprioriteit 266
Fiatteringsprofiel 57, 362
Fiatteringsprofielen 57
Fiatteringsstadium 210, 307, 333, 339, 370, 381, 389
Fiatteringsstatus 266
Field Group Code 392
Field Group Description 392
Field Groups 392
Field Mapper 247
Field Mapper Description 247
Field Mapper ID 247, 248, 303
Field Mapper Lines 248
Field Offset 303
Field Type 331
FIELD_DEC 132
FIELD_LEN 132
FIELD_NAME 132
FIELD_TYPE 132, 331, 465, 469
FIELDS 406
File name 192
FILE_DATA 39, 436
FILE_EXTRA 131
FILE_LOCN 303
FILE_NAME 102, 126, 192, 303
FILT_ARR 194, 247
FILT_EXPN 138, 153, 459
FILT_LIST 132
FILT_MD5 348
FILT_OR 194, 247
FILT_PICK 132
FILT_VAL 153
Filter Expression 247
Filter Table MD5 Checksum 348
Filters bevatten functies die expressies opleveren 153
Filtersysteem gebruiken i.p.v. set_key 153
Filteruitdrukking subvenster 153
Filterwaarde-uitdrukking hoofdvenster 153
FIN_ATTR 196
FIN_DATE 328
Financial Overview-onderneming 83
Financieel (Dimensies) 19
Financiele periode 175, 178, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 321, 322

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

FIRST_DATE 237
FIRST_WF 90
FIRSTNAME 102
FISC_TYPE 183
Fiscaal BTW-nr 83
Fiscaal BTW-nummer 10, 394
Fiscaal/comm 183
FKY_RI 138
FLD_ACTIVE 132
FLD_AMT 136
FLD_CLASS 132
FLD_CLEAR 132
FLD_CLIB 132
FLD_DATA 132, 135
FLD_DATE 136
FLD_DEC 303
FLD_DEFLT 135
FLD_DESC 132, 303
FLD_DFLT 132
FLD_DSP 303
FLD_EXPN 132
FLD_EXTRA 132
FLD_FKY 135
FLD_FMT 132
FLD_HORZ 136
FLD_IMP 2
FLD_LEN 303
FLD_LOG 184
FLD_MAND 465, 469
FLD_MASK 132
FLD_MEM 303
FLD_MEMO 132
FLD_MOVE 2
FLD_NAME 135, 303, 367, 369
FLD_NOCPY 132
FLD_NULL 132
FLD_OFFSET 303
FLD_OPT 132
FLD_ORDER 132, 303
FLD_PER 136
FLD_QTY 136
FLD_RSD1 303
FLD_RSD2 303
FLD_TRN 132
FLD_TYPE 303, 367
FLD_UPD 132
FLD_VAL 184
FLD_VERT 136, 441
FLD_VIRT 132
FND_ONLY 2
FND_SND 2
FNT_ALGN_C 19, 166, 186
FNT_ALGN_H 164
FNT_ALGN_Y 19, 166, 186
FNT_ALIGN 228
FNT_BOLD 228
FNT_BOLD_C 19, 166, 186
FNT_BOLD_H 164
FNT_BOLD_Y 19, 166, 186
FNT_COLOUR 228
FNT_FORE_C 186
FNT_FORE_Y 186
FNT_ITAL_C 166, 186
FNT_ITAL_H 164
FNT_ITAL_Y 166, 186
FNT_ITALIC 228
FNT_NAME 166, 228
FNT_NAME_C 186
FNT_NAME_H 164
FNT_NAME_Y 186
FNT_SIZE 166, 228
FNT_SIZE_C 186
FNT_SIZE_H 164
FNT_SIZE_Y 186
FNT_UNDER 228
FNT_UNDR_C 166, 186
FNT_UNDR_D 166
FNT_UNDR_H 164
FNT_UNDR_Y 19, 166, 186
FO_ID 83
Focus plaatsen op 69
FOCUS_FLD 69
FOR_ACCT 78, 103
Form Class 132
Form Class Library 132
FORM_DESC 444
FORM_TYPE 262
Formaat 132
Formaat afschrift 253
Formule 50, 162, 174
Formulecode 306
Formules 306
Formuletype 262
Formuliertekst 444
FOR-uitdrukking 138, 459
Fout 251
Foutcode 60
Foutmelding 69, 160
Fouttype 447
FOZB_GRP 181
Franse tekst 135
FREE_LST 437

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Frequentie 356
FRM_CODE 443, 444, 447
FRM_DESC 132, 367, 444, 447
FRM_EXTRA 153
FRM_FIELDS 451
FRM_MEMO 443
FRM_NAME 136, 194
FRM_TBR 185
FRM_TYPE 185
FROM_FRCE 136
FROM_STGY 469
From-uitdrukking 136
FS_CODE 185, 186
FS_HDR 185
FS_LINE 186
FS_NOR 185
FSC_LINK 186
FSH_DESC 185
FSH_TYPE 185
FSL_BOLD 186
FSL_COST 10
FSL_CUR 10
FSL_DENT 185
FSL_DESC 106, 186
FSL_FNTNM 186
FSL_FNTSZ 186
FSL_FUPD 10
FSL_ITALIC 186
FSL_PER1 10
FSL_PER2 10
FSL_RND 10
FSL_SUP 186
FSL_ULINE 186
FST_INIT 170
FST_NAME 170, 283, 362
FTBR_LN 191
FTERM_CYR 181
FTERM_LYR 181
Full Version 428
FULL_VAL 327
FUNC_HDR 192
FUNC_LN 193
Functie 170, 453
Functionaliteitscode 46, 101, 258
Functionaliteitscodes 258
FVW_ACTIVE 193, 194
FVW_DESC 194, 260
FVW_GRID 193
FVW_HDR 194
FVW_ID 193, 199
FVW_NOSTD 362
FVW_TYPE 194
FVW_WHEN 193, 194

- G -

Geadresseerde 283
Geannuleerd aantal 286, 289
Geannuleerd bedrag 286, 289, 310, 314
Gearchiveerd 6
Gebaseerd op stamgegevens 415
Gebaseerd op stamgegevensomschrijvingen 415
Gebaseerd op velden 415
Geblokkeerd 5, 43, 48, 50, 86, 90, 123, 130, 131, 132, 139, 146, 165, 170, 185, 213, 217, 218, 219, 220, 221, 234, 239, 240, 247, 253, 270, 274, 275, 283, 344, 351, 356, 362, 407, 408, 417, 444, 456, 468
Geblokkeerd (pictogram) 6
Geblokkeerd door gebruiker 6
Geblokkeerd op datum/tijd 6
Geblokkeerd voor aanmaningen 90, 266
Geblokkeerd voor alerts 6
Geblokkeerd voor autom betaling 90, 266
Geblokkeerd voor cli nt 126, 234
Geblokkeerd voor multicli nt telebankieren 6
Geblokkeerd voor orders 90
Geblokkeerde bankrekening 126
Geblokkeerde uren tonen 19, 170
Geblokkeerde VJP's 253
Geboortedatum 170
Geboortedatum aanvrager 70
Gebouw 90, 139, 307, 333, 339, 370, 381, 389
Gebruik 355
Gebruik omschrijving ureninvoer bij journaliseren 19
Gebruiker 7, 8, 34, 61, 73, 75, 129, 184, 185, 194, 259, 348, 397, 400, 440
Gebruiker kan wachtwoord niet wijzigen 362
Gebruiker moet wachtwoord wijzigen bij inloggen 362
Gebruikers 362
Gebruikersactiviteit 74, 86, 356, 434
Gebruikersactiviteiten 434
Gebruikersgroep 185, 199, 259, 361
Gebruikersgroepcode 5, 199, 200, 358, 359, 436
Gebruikersgroepen 359
Gebruikersgroepnaam 359
Gebruikersgroeprollen 200
Gebruikersgroepweergaven 199
Gebruikersidentificatie 398
Gebruikersinformatie controleset 75
Gebruikersinstructies 304
Gebruikersleutels 251

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Gebruikerslijstcode 132, 437, 442
Gebruikerslijsten 437
Gebruikerslijstwaarde 442
Gebruikersmenu's 439
Gebruikersnaam 64, 170, 209, 241, 358, 362, 397, 398, 402, 435, 436, 438, 440
Gebruikersnaam voluit 362
Gebruikersnaamwachtwoord-hash 70
Gebruikersrapport 162
Gebruikersrapporten 441
Gebruikersrapportgegevens 441
Gebruikersrollen 440
Gebruikersvoorkeuren 398
Gebruikerswaarden 442
Geen decimalen in autom betalingen buitenland 123
Geen deelleveringen toegestaan 90, 370
Geen factuur voor deze periode genereren 353
Geen order- en vervoerskosten in rekening brengen 350
Geen respons 264
Geen toegangscontrole per dagboek 10
Gefactureerd aantal 286, 289
Gefactureerd bedrag 286, 289, 328
Gefiatteerd 414
Gegevens in XML-formaat 43, 410, 421
Gegevenstype 142, 143
Gejournaliseerd 39
Gekoppelde bedrijfscode 87
Gekoppelde code 443
Gekoppelde projectdimensies 234
Gekoppelde rapportagetaxonomie n 165
Gekoppelde rek 469
Gekoppelde rekening 80, 126
Gekoppelde rubriek BTW verlegd 443
Gekoppelde te leveren voorraad 113
Gekoppelde te ontvangen voorraad 113
Gekozen oplossing 273
Geldig t/m 415
Geldig tot 70, 146
Geldig van 70
Geldig vanaf 415
Geldigheid 194
Gemarkeerd voor betaling 266
Gemarkeerd voor incasso 266
Gemarkeerde regels 402
Gemiddeld BTW-percentage bestelbon 307
Gemiddeld BTW-percentage factuur 333, 339, 381
Gemiddeld BTW-percentage order 370
GEN_AUTO 389
GEN_IN 284
GEN_PO 284
GEN_POO 10
GEN_TYPE 304
GENDER 160
Ge nventariseerde voorraad 214, 215
Geplande alertmoment 356
Geplande alertdatum 356
Gerealiseerd budget aantal 286, 296
Gerealiseerd budget kosten 286, 296, 328
Gerealiseerd budget opbrengsten 286, 296, 328
Gerelateerd artikel 48
Geschatte loonsom 28
Geschikt voor verslaglegging 161
Geselecteerd bedrag te betalen 90
Geselecteerd bedrag te ontvangen 90
Geselecteerde afbeelding 451
Geslacht 160, 170, 283, 453
Geslacht aanvrager 70
Geslacht contactpersoon 3
Get forced new source 224
GET_SRC 224
Gewicht 144, 157, 419, 421, 423
Gewicht aluminium 47
Gewicht biokunststof 47
Gewicht glas 47
Gewicht hout 47
Gewicht kunststof 47
Gewicht overige materialen 47
Gewicht overige metalen 47
Gewicht papier en karton 47
Gewicht taxonomie-element 162
Gewicht tonen 19
Gewicht verplicht 234
Gewijzigd door 90, 103, 414
Gewijzigd door herrekenen 465
Ge xporteerde dagboekbladzijden 146, 253
GIRO 90
GL_LEAD 195
GL_STAT 196
GLASS_WGT 47
GLF_DESC 209
GLF_HINT 209
GLF_INST 209
GLF_ISDIR 209
GLF_PROC 209
GLF_SPEC 209
GLSTPY_CNG 28
Go Actieprijzen 197
GO_DISC 197
GO_PER 198
GOCOMP_CNG 83
Goederen deels ontvangen 307

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Goederen terugmelden 57
Goederencode 19, 266
Goedkeurders 280
Goedkeuring nodig 78, 103
GRAY_ACTM 19
GRAY_ACTS 19
GRAY_CPLIM 19
GRAY_CRACT 19
GRAY_DATE 90
GRAY_DAYS 19
GRAY_INFO 90
GRAY_LIM 90
GRAY_SCORE 90
Graydon-activiteit aanmaken 19
Graydon-activiteithoofdgebied 19
Graydon-activiteitsubgebied 19
Graydon-importdatum 90
Graydon-kredietinformatie 90
Graydon-kredietlimiet 90
Graydon-ophaalinterval 19
Graydon-score 90
GRD_ARR 193
GRD_DESC 132, 367
GRD_ID 193
GRD_WID 132
GRDE_CLASS 132
GRDE_CLIB 132
GRDL_CLASS 132
GRDL_CLIB 132
GREK_BANK 126
GREK_TYPE 144, 266, 421
G-rekeninginfo in elektronische facturen toestaan 90
Groep 166, 260, 261
Groep in submenu tonen 153
Groep/Gebruiker 185
Groepcode 332
Groepering XBRL-specificatie 466
Groepskenmerk 359, 360
Groepsomschrijving 153
Groepsvolgnummer 465
Grootboek 234
Grootboekrekening 115, 299
Grootboekrekeningen 467, 469
Grootboekrekeningen toev/wijz/verw niet toegestaan 28
Grootboekrekeningsleutels 246
GROSS_FLG 126, 146, 307, 333, 339, 370, 381, 444
Grote afbeelding 50
Group by Expression 247
GROW_DATE 50
GRP_1 293
GRP_2 293
GRP_3 293
GRP_APP 199
GRP_CODE 50, 96, 170, 332, 347
GRP_CUST 259
GRP_DESC 35, 96, 180, 185, 259, 261, 332, 347, 392, 417
GRP_DESCX 35
GRP_EMP 19
GRP_EXPN 392
GRP_EXT 347
GRP_FVW 199
GRP_ID 5, 35, 36, 166, 185, 199, 200, 259, 358, 359, 361, 392, 436, 465
GRP_NAME 359
GRP_REL 48
GRP_ROLE 200
GRP_SHOW 35
GRP_TYPE 185, 259
GRP_XBRL 465
GUID 157

- H -

Handelaarsnummer 10
Handleiding controle 74
Handleiding tekst 468
Handmatig geblokkeerd voor autom bet/incasso 266
Handmatige wijzigingen geblokkeerd 126
Handtekening 241
Handtekening automatisch toevoegen 241
HARV_YEAR 157
HAS_COMM 266
HAS_LINK 259
HAS_MSG 142
HD1_FONT 19
HD2_FONT 19
HD3_FONT 19
HDQ_CODE 90
HDQ_MEMB 90
HDR_ALIGN 132
HDR_DESC 126, 142, 146, 164, 210, 253, 299, 408, 425, 455
HDR_ID 43, 67, 79, 150, 166, 175, 177, 178, 201, 202, 204, 205, 207, 264, 295, 299, 302, 322, 342, 379, 412, 414, 427, 428, 444, 447, 452, 465
HDR_LST 164
HDR_STYLE 164
HDR_TXT 164
HDR_TYPE 39, 43

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

HDR_TYPEV 39
HEAD_ART 37
HEAD_DESC 37
Headersleutel 277
Headertabel 131
Heeft meldingen 142
Herhaalbaarheid 3
Herhaling activiteit 3
Herkenning op bankrekeningnummer 405
Herkenningsbestand 209
Herkenningscodes 230
Herkenningscodes gebruiken 230
Herkomst 453
Herkomst aangifte 403
Herkomst tabel 166
Herrekenduur (sec) 399
HID_CHILD 153
HID_PARENT 153
HINT_LIST 230
HINT_ORDER 230
HIST_DATE 339
HIST_ID 430
HIST_WEEK 339
Historiedatum 339
Historiedatum (week) 339
HND_CNT 428
HOME_CNT 10
HOME_DIF 144
HOME_ICUR 10
Hoofdabonnementnummer 351
Hoofdactivum 181
Hoofdafleveradres 139
Hoofdartikel 37
Hoofdartikel/Onderdeel 37
Hoofdcontactpersoon 90
Hoofdcontactpersoon dealer 90
Hoofdleverancier 49
Hoofduitvoering 50
Hoofdvenster 153
Hoofdvestiging 90
Hoofdvestiging bij bedrijf 19
Hoogte etiket 228
Horizontale positie 228
HOST_LIC 200
HOUR_PX 19
HOUR_RATE 415
HR_IMPPROD 170
HR_PROD 170
HRS_CNG 28
HST_AH 201
HST_AL 201
HST_EXP 202
HST_FAL 203
HST_GJH 203
HST_GJL 204
HST_PJT 204
HST_TL 205
Huidig boekjaar 230
Huidig jaar 162
Huidig jaar ingevoerd 469
Huidige oplossing 273
Huidige voorraadwaarde 99
Huidige waarderingsprijs 99
Huisnummer 19, 61, 90, 139, 170, 206, 307, 333, 339, 370, 381, 389, 394, 449, 453
Huisnummer kantoor 19

- I -

IBAN 5, 126
IBAN 1 90
IBAN 2 90
IBAN G-rekening 90
IBAN_NR 5, 90, 126
IBAN_NR2 90
ICAT_CODE 43, 90, 217, 310, 374, 385
ICAT_DESC 217
ICL_AMT 205, 207
ICL_BASE 205
ICL_CODE 205, 207
ICL_DESC 206
ICL_HDR 206
ICL_LINE 207
ICL_NOTE 206
ICL_PER 206, 207
ICL_RANGE 19, 394
ICL_STAT 206
ICL_YEAR 206, 207
ICNT_CODE 10, 90, 205, 207, 218, 222
ICNT_DESC 218
ICNT_SRC 43, 310, 374, 385
ICNT_TGT 43, 310, 374, 385
ICOM_CODE 50, 218
ICOM_DESC 218
ICON_FILE 38, 153, 259, 359, 400, 439
Icoon 115
ICP-aangifte 205, 207
ICP-aangiften 206
ICP-aangifteregels 207
ICP-code 205
ICP-landcode 222
ICP-nummer 206

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ICUR_CODE 223
ICUR_DESC 223
ID bericht 403
ID ontvanger 403
ID van de administratie in Visma Online 83
ID van de journaalpost in eAccounting 157
ID van het boekstuk in eAccounting 146
Id.bewijs geldig tot 70
ID_ALL 10
ID_APP 10
ID_COLOR 19
ID_DESC 142
ID_DIF 10
ID_DJC 10
ID_FILE 10
ID_TYPE 10
Identificatie abonnementregel 374, 385
Identificatie bestelregel 43, 310, 315
Identificatie bron 108, 144, 254, 421, 423, 424, 436
Identificatie concept-bestelregel 257, 374
Identificatie declaratieregel 43, 385
Identificatie uitgifte-opdrachtregel 388
Identificatie ureninvoer per week 414
Identificatie urenregistratieregel 3
Identificatie van telebankregel 254, 419
Identificatie weergave 193
IFA-documentcode 455, 461
IFA-documenten 455
IFA-medewerker 90, 98, 170, 296, 461
IFA-rol 362
IFA-workflow 461
IGN_CPER 362
IMG_FILE 129, 170, 181, 283, 451
IMG_L_DATA 50
IMG_LARGE 50
IMG_M_DATA 50
IMG_MEDIUM 50
IMG_S_DATA 50
IMG_SMALL 50
IMM_WF 90
IMP_1 208
IMP_2 208
IMP_AVAIL 362
IMP_CODE 146, 209, 304, 314
IMP_DATE 10, 142, 253, 418
IMP_DATEV 142
IMP_DESC 142, 150, 209
IMP_DJP 10
IMP_DOC 304
IMP_EMP 430
IMP_ERROR 208
IMP_GLF 209
IMP_PARAM 209, 304
IMP_SET 10
IMP_SHRT 142
IMP_STATUS 209
IMP_TBL1 209
IMP_TBL2 209
IMP_TEMP 209
IMP_TIME 253, 418
IMP_TYPE 142, 143, 150, 304
Import 208
Import-batchnr 142
Importdatum 142
Importdatum/-tijd 142
Importdefinitiecode 209, 247, 304
Importdefinities 304
Importeren als volledig goed 10
Importfilter 209
Importfilters 209
Importmap 2
Importparameters 209, 304
Import-regels 208
Import-script 209, 304
Importstatus 209
Import-tussenbestandblad 209
Import-tussenbestanden 209
Import-tussenbestandregel 209
Importtype 39, 304, 381
Improductieve uren 170
In bestelling 307
In contextmenu tonen 439
In nieuw jaar overnemen 131
IN_DBC 303
IN_EDT1 57
IN_EDT2 57
IN_HDR 210
IN_KEEP 210
IN_LINE 212
IN_MENU 304
IN_PAGEAPR 19, 57
IN_PROC 224
IN_TRN 213
IN_TYPE 210
IN2_EXT 28
Inbreng onroerend goed 323
INC_AAC_CY 115
INC_AAC_PY 115
INC_AAD_CY 115
INC_AAD_PY 115
INC_AAN_CY 115
INC_AAN_PY 115

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

INC_ABC_CY 115
INC_ABD_CY 115
INC_AQN_CY 115
INC_AQN_PY 115
INC_DAN_YY 115
INC_DQN_YY 115
INC_PAN_YY 115
INC_PQN_YY 115
Incassant-ID 28
Incasso 62, 159
Incassomachtiging 39, 146, 266, 353, 370, 381, 425
Incassovorm: zakelijk 39, 90, 146, 266, 351, 370, 381, 425
INCL_ADD 19
INCL_OBLI 28
INCL_WHEN 162
IND_LVL 115
Indeling standaardtekst 97
Index subvenster 153
Indexdictionary 138
Indexgebruik 459
Indexnaam 138, 459
Indextype 138
Indextype (numeriek) 138
Indexuitdrukking 138, 459
Indexvolgorde 138
INFO_PRES 336, 374
INFO_URL 50
Infoline 107
Ingangsdatum 55, 62, 159, 200, 216
Ingangsdatum abonnement 351
Ingangsdatum koers 124
Ingangsdatum verzekering 181
Ingelogd op 438
Ingelogde gebruikers 438
Inhoud bestand 436
Inhoud bestand kopiedocument 39
Inhoudsvalidatie 455
INIT_STOCK 113
INITIALS 283, 453
Initiatiefverdeling 273
Ink.fact boeken in dagb 'Ink.f, geen workflow' 90
Ink.orderdatum 307
Ink.orderdatum (week) 307
Ink.ordernr 315
Inkoopbedrag verkopen 178
Inkoopfacturen 28, 314
Inkoopfactuur controleren 57
Inkoopfactuur controleren verplicht 10
Inkoopfactuur fiatteren 57
Inkoopfactuur fiatteren verplicht 10
Inkoopfactuurregels 314
Inkoopkortingen journaliseren 38
Inkooporder aanmaken 284
Inkooporder definitief besteld 257, 374
Inkooporder fiatteren 57
Inkooporder fiatteren verplicht 10
Inkooporder geblokkeerd 307
Inkooporder volledig ontvangen 307
Inkooporderregels 310
Inkooporders 307
Inkooporders standaard bruto 10
Inkooporderstatus 307
Inkoopprijs 49, 50, 310
Inkoopprijs (administratievaluta) 99
Inkoopprijs per eenheid 310
Inkoopprijs per prijseenheid 310
Inkoopprijs per stuk in euro's 310
Inkooptarief 284, 293
Inkoper 307, 310
Inlogtype 438
INO_DATE 213, 214
INO_HDR 213
INO_HIST 214
INO_INT 213
INO_KEEP 213
INO_LINE 215
INO_STAT 213
INO_STGY 19
INO_TR_COD 19
INO_WEEK 213, 214
INP_DATA 446
INP_DATE 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 33, 36, 37, 38, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 98, 103, 108, 123, 126, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 146, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 160, 161, 162, 164, 165, 168, 170, 173, 174, 180, 181, 185, 192, 193, 194, 197, 198, 200, 206, 209, 210, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 228, 229, 230, 233, 234, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 247, 251, 253, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 293, 296, 298, 301, 304, 306, 307, 318, 320, 323, 324, 325, 326, 328, 330, 331, 333, 339, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351, 354, 355, 356, 359, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 379, 381, 389, 392, 393, 394, 398, 400, 401, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 415, 416, 417, 425, 426, 430, 432, 433, 434, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 448, 449, 450, 451, 453, 455, 456, 461, 462, 464, 465, 466, 467, 468, 469
INP_ID 412, 414

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

INP_LIST 216
INP_MAND 132
INP_TIME 403
INP_USR 1, 2, 3, 5, 6, 9, 33, 36, 37, 38, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 98, 103, 108, 123, 126, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 146, 149, 150, 152, 153, 154, 156, 158, 160, 161, 162, 164, 165, 168, 170, 173, 174, 180, 181, 185, 194, 197, 198, 200, 206, 209, 210, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 226, 228, 229, 230, 233, 234, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 247, 251, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 293, 296, 298, 301, 304, 306, 307, 318, 320, 323, 324, 325, 326, 328, 330, 331, 333, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351, 354, 355, 356, 359, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 379, 381, 389, 392, 393, 394, 398, 400, 401, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 415, 416, 417, 425, 426, 430, 432, 433, 434, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 448, 449, 450, 451, 453, 455, 456, 461, 462, 464, 465, 466, 467, 468, 469
INPL_BLK 10
INS_AMT 181
INS_END 181
INS_JN 181
INS_NR 181
INS_START 181
INS_SUB 181
Inspringen 185
Inspringniveau 115
INST_CODE 5, 6, 73, 76, 77, 78, 89, 103, 253, 393
INST_DESC 393
INST_DIR 393
INST_UPD 393
Installatie 6, 73, 76, 77, 89, 103, 253
Installatiecode 5, 78
Instant hierarchie 465
Instellingen rapportagesegment 164
Instructies op eerste pagina tonen 304
INT_ADDR1 206, 446
INT_AMT 323
INT_ASS 19, 206, 446
INT_BECON 19, 206, 446
INT_CALC 323
INT_CITY 206, 446
INT_CNAME 19, 206, 446
INT_NAME 19, 206, 446
INT_PCODE 206, 446
INT_PCT 140, 323
INT_PERC 216
INT_PHONE 206, 446
INT_USE 19, 206, 446
Interactief rapport (?) 441
Interestpercentage 140
Intern tarief 410, 414
Interne notitie 39, 174, 307, 318, 333, 339, 351, 370, 381, 389
Interne sleutel 244, 245, 246, 249, 250, 251, 252
Interne uitdrukking 262, 306
Interval 3, 428, 430
Interval (dagelijks) 356
Interval (in dagen) 213
Interval (maandelijks) 356
Interval (wekelijks) 356
INTR_DATE 50, 344
Intracommunautaire rubriek 444
Intrastat-aangifte 10
INV_ADDR 307, 314, 333, 370, 381
INV_ADDRES 90
INV_AMT 174, 175, 177, 178, 286, 289, 321, 328
INV_ART 177, 293, 295
INV_COST 50
INV_CP 39, 307, 333, 339, 370, 381
INV_DATE 39, 307, 353, 370, 381
INV_DEAR 333
INV_DESC 43, 175, 178, 284, 289, 299, 410, 421
INV_DIM 293
INV_GEN 351
INV_LIST 353
INV_MDESC 293
INV_METH 293, 322, 328
INV_MONTH 353
INV_MONTHD 353
INV_NR 39, 43, 105, 144, 146, 150, 157, 214, 253, 254, 256, 266, 307, 314, 321, 379, 381, 419, 421, 423, 425, 453, 455
INV_P_ADD 350
INV_P_ADDT 350
INV_PER 350
INV_PERT 350
INV_PP 307, 333, 339, 370, 381
INV_PP_OMS 370, 381
INV_PX 177, 178
INV_QTY 175, 177, 178, 214, 215, 286, 289, 310, 374
INV_QTYP 374
INV_QTYU 310, 374
INV_SPEC 355
INV_START 350
INV_TYPE 293
INV_VAL 10, 50
INV_WEEK 39, 307, 370, 381
INV_YEAR 353

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

INVAL_INT 194
INVD_START 351
INVDED_CY 10
INVDED_PY 10
Inventarisatiehistorie 214
Inventarisatieopdrachten 213
Inventarisatieopdrachtnummer 213, 214, 215
Inventarisatieopdrachtregels 215
Inventarisatiestatus 213
Investeringsaftrek huidig jaar 10
Investeringsaftrek vorig jaar 10
Invoer verplicht 132
Invoercontroles 82
Invoercontrolevelden 82
Invoercontrolewaarden 406
Invoerdatum 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 33, 36, 37, 38, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 98, 103, 108, 123, 126, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 146, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 160, 161, 162, 164, 165, 168, 170, 173, 174, 180, 181, 185, 192, 193, 194, 197, 198, 200, 206, 209, 210, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 226, 228, 229, 230, 233, 234, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 247, 251, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 293, 296, 298, 301, 304, 306, 307, 318, 320, 323, 324, 325, 326, 328, 330, 331, 333, 339, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351, 354, 355, 356, 359, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 379, 381, 389, 392, 393, 394, 398, 400, 401, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 415, 416, 417, 425, 426, 430, 432, 433, 434, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 448, 449, 450, 451, 453, 455, 456, 461, 462, 464, 465, 466, 467, 468, 469
Invoerdatum (week) 212
Invoergegevens 446
Invoerlayout 222
Invoermasker 132
Invoermedewerker 1, 2, 3, 5, 6, 9, 33, 36, 37, 38, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 98, 103, 108, 123, 126, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 146, 149, 150, 152, 153, 154, 156, 158, 160, 161, 162, 164, 165, 168, 170, 173, 174, 180, 181, 185, 194, 197, 198, 200, 206, 209, 210, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 226, 228, 229, 230, 233, 234, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 247, 251, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 293, 296, 298, 301, 304, 306, 307, 318, 320, 323, 324, 325, 326, 328, 330, 331, 333, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351, 354, 355, 356, 359, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 379, 381, 389, 392, 393, 394, 398, 400, 401, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 415, 416, 417, 425, 426, 430, 432, 433, 434, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 448, 449, 450, 451, 453, 455, 456, 461, 462, 464, 465, 466, 467, 468, 469
Invoersjablonen 345
Invoersjabloon 361, 362
Invoertijdstip 403
Invoertype 82
Invoerwijze invent.opdr 19
INVTP_PROJ 307
IS aangiftedrempel inkoop 10
IS aangiftedrempel verkoop 10
IS categorie goederenstroom 43, 90, 217, 310, 374, 385
IS container 43, 310, 374, 385
IS datering 43, 310, 374, 385
Is gefiatteerd 408
IS gewicht 43, 310, 374, 385
IS goederencode 50, 218
IS goederencodes 218
IS goederenstromen 217
Is hoofdartikel 37
IS land van bestemming 43, 310, 374, 385
IS land van oorsprong 43, 310, 374, 385
IS landcode 10, 90, 218
IS landcode deb/cred 10
IS landen 218
IS maatstafcode 218, 222
IS maatstaven 222
IS omschrijving goed.code 218
IS omschrijving goederenstroom 217
IS omschrijving land 218
IS omschrijving maatstaf 222
IS omschrijving statistische factorcode 219
IS omschrijving stelsel 220
IS omschrijving transactie 221
IS omschrijving vervoerswijze 220

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

IS statistische factor 219
IS statistische factorcode 43, 90, 219, 310, 374, 385
IS statistische factorcode inkoop 10
IS statistische factorcode verkoop 10
IS statistische factoren 219
IS stelsel 10, 43, 90, 220, 310, 374, 385
IS stelsels 220
IS taric-code (douanecode) 43, 310, 374, 385
IS transactiecode 10, 43, 90, 221, 310, 374, 385
IS transacties 221
IS vergunning douane-afhandeling inkoop 10
IS vergunning douane-afhandeling verkoop 10
IS vervoerswijze 10, 43, 90, 220, 310, 374, 385
IS vervoerswijzen 220
IS_ABC 443
IS_ACTIVE 70
IS_APPROV 408
IS_AUTOI 83
IS_BUILD 428
IS_CASH 379
IS_CATEG 217
IS_CNT 218
IS_CNTNR 43, 310, 374, 385
IS_CODE 125
IS_COMOD 218
IS_COMP 90
IS_CON_APP 83
IS_CUSTCD 43, 310, 374, 385
IS_DCCNT 10
IS_DEF 240
IS_DESC 430
IS_DOMPO 10
IS_DOMSO 10
IS_ENUM 469
IS_EURO 266
IS_EVERB 83
IS_EXTERN 436
IS_FACT 219
IS_FO 83
IS_GO 83
IS_KEY 248
IS_MONTH 43, 310, 374, 385
IS_POMIN 10
IS_PROC 379
IS_SCAN 83
IS_SEEN 114, 399
IS_SHIP 220
IS_SOMIN 10
IS_SUPPL 446
IS_SYS 220
IS_TYPE 221
IS_TYPEDM 467
IS_UNIT 222
IS_VDC 83
IS_WEIGHT 43, 310, 374, 385
IS_WF_EMP 170
ISAH_ADMIN 28
ISAH_PSWD 28
ISAH_USR 28
Isah-administratie 28
Isah-gebruikersnaam 28
Isah-wachtwoord 28
ISHP_CODE 10, 43, 90, 220, 310, 374, 385
ISHP_DESC 220
ISO_CNT 222
ISO_CODE 123
ISO_CUR 223
ISO-landcode 19, 55, 61, 90, 126, 139, 170, 222, 307, 333, 370, 381, 389, 394, 449, 453
ISO-landcode autom bet buitenland 10
ISO-landcode kantoor 19
ISO-landcode lev 307
ISO-landcodes 222
ISO-valuta autom bet buitenland 10
ISO-valutacode 123, 223
ISO-valutacodes 223
Issue Number 430
Issuecode 3
ISXF_CODE 43, 90, 219, 310, 374, 385
ISXF_DESC 219
ISXF_FACT 219
ISXF_PO 10
ISXF_SO 10
ISYS_CODE 10, 43, 90, 220, 310, 374, 385
ISYS_DESC 220
IT_ORIGD_E 266
IT_PAID_EU 266
ITEM_AGE 266
ITEM_AMT 410, 414
ITEM_APPR 414
ITEM_BAL 266
ITEM_BAL_E 266
ITEM_BALC 266
ITEM_CAMT 266
ITEM_CAMTC 266
ITEM_CAMTD 266
ITEM_CPAYI 266
ITEM_DATA 260, 400
ITEM_DESC 43, 150, 164, 175, 177, 178, 216, 260, 284, 289, 299, 410, 421, 451
ITEM_DSCDT 266

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ITEM_EXPDS 266
ITEM_EXPDT 266
ITEM_EXPPG 266
ITEM_EXTRA 359
ITEM_HIDE 444
ITEM_ICON 359, 360
ITEM_ID 347, 359, 360
ITEM_NAME 359, 360, 400, 451
ITEM_ORIGC 266
ITEM_ORIGD 266
ITEM_PAID 266
ITEM_PAYC 266
ITEM_PAYD 266
ITEM_PAYI 266
ITEM_PCHS 414
ITEM_PDPG 266
ITEM_PROC 177, 266
ITEM_QTY 43, 175, 299, 410, 414, 421
ITEM_REC 266
ITEM_REST 266
ITEM_SELL 414
ITEM_STR 191, 347, 359, 360
ITEM_TYPE 162, 216, 260, 400, 444, 451
ITEM_TYPEV 216, 444
ITF Coverage lines 125
ITF Coverage per method 125
ITF Coverage programs 126
ITF Employee 427, 430
ITF History 428
ITF_DIST 430
ITFS_BAT 224
ITFS_TST 225
ITFserver batch 224
ITFserver tests 225
ITYP_CODE 10, 43, 90, 221, 310, 374, 385
ITYP_DESC 221
IUNT_CODE 218, 222
IUNT_DESC 222

- J -

Ja/Nee huidig jaar 469
Ja/Nee vorig jaar 469
Jaar 110, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 264
Jaar buiten gebruik 181
Jaar factureringsdatum 353
Jaar periode 203, 204
Jaarsalaris 170
JOUR_ACCT 289
JOUR_AMT 289
JOUR_PC 289
JOUR_PER 289
JOUR_QTY 289
Journaal 421
Journaalbladzijden 425
Journaalhistorie meerdere jaren 204
Journaalhistoriebladzdn meerdere jaren 203
JRNL_QTY 234

- K -

K_VAL_DATE 90
Kamer van Koophandel-nummer 19, 83
Kassa 112
Kassa open 320
Kassa-afsluitingen 112
Kassabedrag 320
Kassacode 320, 379
Kassalogboek 379
Kassa's 320
KEEP_ORIG 242
Kengetalgroep 230
Kenmerk 142, 159, 160, 206, 367, 369, 446
Kenmerk aangifte 403
Kenmerk incassomachtiging 39, 90, 146, 266, 351, 370, 381, 425
Kenmerk rekening 159
Kenmerken dimensie 1 462
Kenmerken dimensie 2 462
Kenmerken dimensie 3 462
Kenmerken dimensie 4 462
Kenmerken dimensie 5 462
Kenmerken dimensie 6 462
Kenmerktype 367
Key 81
Key vert 81
KEY_CODE 81
KEY_FILE 70
KEY_STAT 70
Klank bedrijfsnaam 90
Klant geheim (eVerbinding) 83
Klant key (eVerbinding) 83
Kleine afbeelding 50
Kleur 228
Kleur activiteitprioriteit 1
Kleur opportunitystadium 270
Kleur tekst watermerk 19
Knooppuntgegevens 400
Knoppen 191
Knoppenbalk 191
Knoppenbalk bestemd voor 185
Knoppenbalken 185

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolom voor nieuwe regel 193
Kolombreedte 132
Kolommen 164
Kolommen in overzichtvenster 132
Kolommen in selectievenster 132
Kolom-omschrijving 367
Kolomrij 193
Kolomtitel 132, 135
Kolomweergavecode 193
Kolomweergaven 193
Kopiedocumenten aanmaken 10
Kopiedocumenten in backup meenemen 10
Kopiedocumenten meenemen bij administratie meenmn 10
Kopie-element 162
Kopi ren niet mogelijk 131
Koppeling projectjournaal 43, 175, 302, 410, 421
Koppeling projectjournaal annulering 175
Koppelingen drill around-objecten 130
Koppelingen gebruikers-groepen 436
Koppelingscode 278
Koppelingsomschr 278
Koppelingsveld 87, 271, 272, 324
Koppelveld 325
Koptekst 339
Koptekst als watermerk op alle rapporten 19
Koptekst offertegroep 332
Koptekst watermerk 19
Korte bedrijfsnaam 90
Korte expressie 251
Korte omschrijving 3, 142, 237
Korting onderhoud eerste jaar 453
Kortingsbedrag 43
Kortingsbedrag (bruto) 310, 336, 374, 385
Kortingsbedrag (netto) 310, 336, 374, 385
Kortingsbedrag cheque-begeleiding 144
Kortingsbedrag in euro's 310, 336, 374, 385
Kortingsbedrag VV 43
Kortingspercentage 43, 304, 310, 336, 342, 352, 374, 385
Kortingsteken % 310, 336, 342, 374, 385
Kortingstermijn in dagen 39, 81, 146, 266, 280, 307, 370, 381, 425
Kosten 284, 412
Kosten andere banken tlv opdrachtgever 19, 266
Kosten en opbrengsten inclusief verplichtingen 28
Kosten uren 414
Kostenplaatscode 3, 39, 43, 67, 98, 115, 144, 146, 150, 152, 155, 167, 170, 175, 178, 181, 196, 210, 212, 234, 253, 256, 266, 273, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 304, 307, 310, 319, 321, 322, 333, 336, 339, 342, 351, 352, 354, 370, 374, 381, 385, 389, 391, 405, 406, 410, 414, 421, 423, 425
Kostenplaatscode overslaan 10
Kostenplaatscode verplicht 234
Kostenplaatscode verslagen 10
Kostenplaatsen 98
Kostenplaatssleutels 244
Kostensoort 43, 115, 212, 299, 310, 319, 336, 342, 374, 385, 391, 410, 417
Kostensoort (bron) 175, 178, 289, 299
Kostensoort (journaal) 289
Kostensoort als dimensie 43, 175, 178, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 321, 322, 406, 410, 421
Kostensoortcode 50, 67, 144, 150, 152, 155, 167, 196, 234, 282, 405, 421, 423
Kostensoorten 282
Kostensoortsleutels 249
Kostprijs 175, 289, 421
Kostprijs (VVP / LIP / GIP) 43
Kostprijs aantal 43, 175, 289, 421
Kostprijs bij extern tarief 289, 299
Kostprijs per stuk 310, 336, 342, 374
Kostprijsboeking uitgesteld 43
Kostprijscorrecties journaliseren 10
Kostprijsrekening 234
KPI 327
KPI_CODE 327
KPI_EFS 28
KPI_PERIOD 327
KPI_VALUE 327
KPI-code 327
KPI-periode 327
KPI-perspectiefcode 327
KPI-perspectieffilter 327
KPI's projectscorecard 327
Kredietlimiet 90
Kredietlimiet bankrekening 126
Kredietruimte 90
Kruistabel veldnaam aantalveld 136
Kruistabel veldnaam bedragveld 136
Kruistabel veldnaam datumveld 136
Kruistabel veldnaam per.veld 136
Kruistabel veldnaam X-as 136
KVK_NR 19, 83
KvK-nummer 70, 90, 453
Kwartaal 206, 446
Kwartalen 67, 115, 196, 421

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- L -

L_MDM_STRT 83
Laatst afgeschreven periode 10, 19
Laatst afgesloten periode 10
Laatst geblokkeerde periode 10
Laatst gebruikte cheque-nummer 126
Laatst gebruikte nummer 35
Laatst gebruikte wachtwoord 362
Laatst gewijzigd door 146, 253
Laatst herrekende periode 328
Laatst ingelezen bankafschrift 126
Laatst uitgevoerde consolidatie 10
Laatste bankboeking 111
Laatste berekening afzet per week 28
Laatste berekentijd 114
Laatste controledatum 146
Laatste controlegebruiker 146
Laatste correcte synchronisatie met Visma.net 83
Laatste download 129
Laatste export 10
Laatste import 10
Laatste inkoopboeking 111
Laatste memoriaalboeking 111
Laatste mutatiedatum 196
Laatste uitgifte 55, 200
Laatste upload 129
Laatste verkoopboeking 111
Laatste verlofdag 237
Laatste verwerking Dagboekberichten 83
Laatste wijziging 19
Laatste wijzigingstijd stamgegevens 28
Laatste wijzigingstijd urenregistratie 28
LAB_AMT 323
Land 19, 61, 70, 90, 139, 170, 307, 333, 339, 370, 381, 389, 394, 449
Land kantoor 19
Land niet wijzigbaar 10
Landcode 205
Landfunctionaliteitscode 222
Landnaam 222
LANGUAGE 226
Language Code 430
Last Activity 172
LAST_CALC 114
LAST_CPER 10
LAST_DATE 237
LAST_DEP 10
LAST_FPER 10
LAST_PER 10
LAST_PWD 362
LASTNAME 102
LAY_CHECK 126
LAY_INPS 226
LAY_POC 226
LAY_REM1 226
LAY_REM2 226
LAY_REM3 226
LAY_REMIT 126
LAY_SBS 226
LAY_SICI 226
LAY_SISI 226
LAY_SOLB 226
LAY_SOOC 226
LAY_SOPS 226
LAY_SOSL 226
LAY_SPLB 226
LAY_SPPL 226
LAY_SPPS 226
LAY_SPSL 226
LAY_STMT 226
Layout aanmaning 1 226
Layout aanmaning 2 226
Layout aanmaning 3 226
Layout abonnement 226
Layout baliefactuur 226
Layout bestelbon 226
Layout cheque 126
Layout cheque-begeleiding 126
Layout e-mail orderbevestiging 226
Layout e-mail verzendbevestiging 226
Layout e-mail wijziging leverdatum 226
Layout openstaande postenbericht 226
Layout pakbon 226
Layout pakbon voorraadbladzijden 226
Layout paklijst 226
Layout verkoopfactuur 226
Layout verkooporderbevestiging 226
Layout verzendetiket 226
Layout vrachtbrief 226
Layoutbestand 441
Layoutontwerp 107
Layoutsymbool 251
LB_AMT 39, 146, 174, 307, 370, 381, 425
LB_CUR 39, 146
LB_NR 90
LB_PCT 90, 328
LB_SUB 90
LBL_COL 228
LBL_DEF 228
LBL_DIM 228

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

LBL_HEIGHT 228
LBL_HPOS 228
LBL_NAME 228
LBL_ORIENT 228
LBL_VPOS 228
LBL_VPOSR 228
LBL_WIDTH 228
LCID 222
LDCOST_CY 10
LDCOST_PY 10
LDG_STAT 229, 234
LEAD 230
LEAD_CODE 106, 162, 164, 186, 195, 230
LEAD_DESC 162, 230, 233
LEAD_EA 156, 158, 233
LEAD_EA2 233
LEAD_FO 230
LEAD_LINK 186
LEAD_WAGE 28
LEDGER 234
Leegmaken bij overnemen stamgegevens 132
Lengte debiteurnr in betalingskenmerk acceptgiro 19
Lengte factuurnr in betalingskenmerk acceptgiro 19
Lengte van opgeslagen waarde 398
Lettergrootte 166, 186, 228
Lettergrootte bedragen 186
Lettergrootte tekst 186
Lettertype 166, 186, 228
Lettertype bedragen 186
Lettertype kop 1 19
Lettertype kop 2 19
Lettertype kop 3 19
Lettertype tabelkop 19
Lettertype tabeltekst 19
Lettertype tekst 186
Lettertype tekst watermerk 19
Lettertype vrije tekst 19
Levensfase 50
Leverancier 270, 307, 318
Leveranciercode 50, 315
Leveranciers per artikel 49
Leverdatum 39, 113, 307, 310, 314, 318, 333, 336, 339, 342, 370, 374, 381, 385, 389
Leverdatum (agr) 157
Leverdatum (week) 39, 307, 310, 318, 333, 336, 339, 342, 370, 374, 381, 385, 389
Leverdatum artikel uitgeschreven 336, 342, 374, 385
Levering verwerkt maar niet gefactureerd 370
Leverstatus 374
Levertijd in dagen 49
Levertijd in dagen (inkoop) 50
Levertijd in dagen (verkoop) 50
Leverweek 113
Library 36
LIC_CANC 200
LIC_CHECK 76, 83
LIC_CNG 6
LIC_CODE 76, 83, 200
LIC_DESC 200
LIC_HASH 166
LIC_MEMO 200
LIC_NAME 76, 83
LIC_SER 76, 83
Licentie 264, 355
Licentie gewijzigd 6
Licentie-artikel 50
Licentiecode 450, 453
Licentiecontrole 166
Licentienaam 356, 453
Licentienaam cli_ntlicentie 76, 83
Licentie-overzicht op factuur tonen 350
Licentieregels 56
Licenties 55
Licentie-updateregels 434
Lijst actief 437
Lijst zichtbaar als 437
LIMIT_TYPE 194
LINE_ACC 419
LINE_BOLD 115
LINE_CNT 125, 126
LINE_CODE 125
LINE_DATA 142
LINE_DESC 115, 126
LINE_HIST 408
LINE_HIT 125
LINE_ID 175, 178, 202, 299, 314, 319, 385, 391
LINE_LVL 115
LINE_NR 125, 152
LINE_OK 419
LINE_PRN 388, 391
LINE_RET 391
LINE_STAT 207, 419
LINE_TYPE 115
LINE_WARN 419
Link naar details 289
Link naar details vj 292
LINK_ACCT 469
LINK_CODE 88
LINK_DEFV 406
LINK_DESC 87, 88, 406
LINK_EFS 165
LINK_FILE 108, 436

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

LINK_FILES 78, 103
LINK_ID 43, 175, 289, 302, 410, 421
LINK_IDAN 175
LINK_IMG 88, 401
LINK_MEMO 48
LINK_PRIO 48
LINK_RANK 406
LINK_STAT 186
LINK_TABLE 406
LINK_TYPE 87, 88, 89, 103, 108, 271, 272, 324, 325, 406, 436, 453
LINK_TYPEV 138
LINK_URL 88
Linkstatus 186
List Grid Class 132
List Grid Class Library 132
LIST_TYPE 132
LNG_CODE 10, 90, 139, 226, 236, 281, 307, 333, 369, 370, 381, 389, 432
LNG_CRED 28
LNG_DEB 28
LNG_DESC 226
LNK_ACCT 90
LOC_CODE 10, 43, 50, 61, 212, 214, 215, 257, 304, 310, 315, 319, 374, 385, 388, 391, 456, 460
LOC_CODE2 212
LOC_DESC 456
LOC_ON_FRM 192, 193
LOC_RANK 456, 460
Locatie activum 181
Locatiecode 257
Location on form 192, 193
LOCK_DATE 7, 397
LOCK_ID 7, 397
Lock-datum 7, 397
LOG_BIN 8, 73, 397
LOG_DATE 8, 73, 75, 184, 280, 397, 438
LOG_DEL 131
LOG_INS 131
LOG_MEMO 9, 75
LOG_TYPE 8, 73, 75, 379, 397, 438
LOG_UPD 131
LOGIN_NAME 395
Logtype 8, 73, 75, 397
LONG_DATE 395
LONG_DESC 43
LONGDESC 236
Loonaandeel 174, 370, 381
Loonbelastingnummer 90
LOSS_PCT 323
LOY_SCORE 264
Loyaliteitsscore 264
LST_ACTIVE 437
LST_BANK 111
LST_CODE 132
LST_DNLOAD 129
LST_MEM 111
LST_NAME 283, 362
LST_PCHS 111
LST_RUN 356
LST_SALES 111
LST_STMT 126
LST_UPLOAD 129
LST_WHEN 437
LV_DATE 55, 200
LVE 237
LVE_ABS 237
LVE_APP 238
LVE_BUD 170
LVE_CODE 237, 239
LVE_DATE 239
LVE_DAY 239
LVE_DAYS 170
LVE_PRT 239
LVE_STAT 237
LVE_TYPE 240

- M -

M_DAY 356
M_INTERVAL 356
M_TYPE 356
M_WEEKDAY 356
M_WEEKNR 356
Maand factureringsdatum 353
Maanden 67, 115, 196, 421
Maatschappelijk kapitaal 10
MACH_TO 61
Machine die scenario uit zou moeten voeren 225
Machinenaam van eerste keer draaien 225
Macro 164
MACRO_NAME 164
Magazijn 370, 389
Magazijncode 43, 50, 212, 214, 215, 257, 304, 310, 315, 319, 374, 385, 388, 391, 449, 456, 457, 460
Magazijncode (niet wijzigbaar) 374, 385
Magazijncode bestemming 212
Magazijnen 449
Magazijnlocatie 43, 50, 212, 304, 310, 315, 319, 374, 385, 456, 460
Magazijnlocatie artikel (artikelbestand) 374, 385
Magazijnlocatie artikel (factuur) 385
Magazijnlocatie artikel (order) 374

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Magazijnlocatie-bestemming 212
Magazijnlocatiecode 214, 215
Magazijnlocatie-prioriteit 456, 460
Magazijnlocaties 456
Magazijn-pakstrategie 19, 50
Mail Account 241
MAIL_ACC 241
MAIL_ACT 240
MAIL_ADMN 241
MAIL_BCC 241
MAIL_BODY 242, 356
MAIL_BODYT 242
MAIL_BUS 3, 90, 139, 170, 283, 453
MAIL_DISC 242
MAIL_DISCT 242
MAIL_FILES 242
MAIL_HOST 241
MAIL_HTML 241
MAIL_NDTXT 356
MAIL_NODAT 356
MAIL_OPT 90
MAIL_OPT_B 283
MAIL_OPT_P 283
MAIL_PORT 241
MAIL_PRF 241
MAIL_PRIV 170, 283
MAIL_PROF 241
MAIL_REPLY 241
MAIL_SEND 241
MAIL_SIG 241
MAIL_SUBJ 242, 356
MAIL_SYS 241
MAIL_TMP 242
MAIL_TYPE 168, 241
MAIL_UBL 28
Mailing 90
Mailing (e-mail priv.) 283
Mailing (e-mail zak) 283
Mail-verbinding 241
Main Table Only 392
MAIN_ADDR 139
MAIN_CONT 90
MAIN_CP 139
MAIN_ONLY 392
MAIN_PP 90, 139
MAIN_SBSNR 351
MAIN_SUP 49
MAINT_CNTR 453
MAKER_NAME 259
MAND_B2B 39, 90, 146, 266, 351, 370, 381, 425
MAND_DATE 39, 90, 146, 266, 351, 370, 381, 425
MAND_ID 39, 90, 146, 266, 351, 370, 381, 425
MAND_SEQ 39, 146, 266, 353, 370, 381, 425
Map Expression 248
Map importeren 209
MAP_BASE 243
MAP_CC1 244
MAP_CM1 244
MAP_CMP1 245
MAP_CU1 245
MAP_DATA 150
MAP_DESC 150
MAP_DJ1 245
MAP_EM1 246
MAP_EXPN 248
MAP_FOR 247
MAP_GL1 246
MAP_GRP 247
MAP_GRPBY 247
MAP_HDR 247
MAP_ID 247, 248, 303
MAP_LINE 248
MAP_NAME 303
MAP_PA2 249
MAP_PARAM 247, 248
MAP_PC1 249
MAP_PJ1 250
MAP_RPY 250
MAP_TKN 251
MAP_TYPE 248
MAP_UMU 251
MAP_VA1 252
MAP_WT1 252
Mapnaam administratie 6
Mapnaam documenten 10
Mapnaam kopiedocumenten 10
Mapnaam sjablonen 10
Mapping Parameters 247, 248
Mapping Type 248
Mappingdata 150
Marge 327
MARK_DD 266
MARK_PG 266
MAT_DATE 50
MATERIAL 229
Materialiteit 229
Max verschilbedrag 10
Max.aantal niveaus 129
MAX_INV 50
MAX_LEN 248
MAX_LEVELS 164
Maximaal fiatteringsbedrag inkoopfactuur 57

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Maximaal fiatteringsbedrag inkooporder 57
Maximaal fiatteringsbedrag offerte 57
Maximaal fiatteringsbedrag verkoopfactuur 57
Maximaal fiatteringsbedrag verkooporder 57
Maximaal goedkeuringsbedrag 170
Maximum Length 248
Maximumdiepte 164
Maximumincassobedrag 90
Maximumvoorraad 50
MC_BLOCK 6
MC_DEAR 90
MC_MAILB 90
MCTB_HDR 253
MCTB_LNE 254
MD5 Checksum primary key rapport regel 348
Medewerker 2, 3, 240, 256, 257, 273, 318, 333, 336, 339, 342, 367
Medewerker bij opportunity 19
Medewerker die batch start 224
Medewerker laatste wijziging 1, 2, 3, 5, 6, 9, 33, 36, 37, 38, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 87, 88, 89, 96, 97, 98, 108, 123, 126, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 146, 149, 150, 152, 153, 154, 156, 158, 160, 161, 162, 164, 165, 168, 170, 173, 174, 180, 181, 185, 194, 197, 198, 200, 206, 209, 210, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 226, 228, 229, 230, 233, 234, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 247, 251, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 293, 296, 298, 301, 304, 306, 307, 318, 320, 323, 324, 325, 326, 328, 330, 331, 333, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351, 354, 355, 356, 359, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 379, 381, 389, 392, 393, 394, 398, 400, 401, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 415, 416, 417, 425, 426, 430, 432, 433, 434, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 448, 449, 450, 451, 453, 455, 456, 461, 462, 464, 465, 466, 467, 468, 469
Medewerkercode 39, 43, 88, 169, 170, 175, 178, 210, 212, 213, 237, 238, 272, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 304, 321, 322, 325, 406, 408, 410, 412, 414, 415, 456
Medewerkercode (Severa) 28
Medewerkercode beoordeler 237
Medewerkerfuncties bij bedrijven 88
Medewerkerfuncties bij opportunities 272
Medewerkerfuncties bij projecten 325
Medewerkergroep 170, 175, 178, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 321, 322, 406, 415
Medewerkerklasse 90
Medewerkers 170
Medewerkers relatiebeheer 106
Medewerkersleutels 246
Medewerkerstatistieken 169
Meegenomen door gebruiker 6
Meegenomen op datum/tijd 6
Meeloopinformatie in hoofdvenster verbergen 153
Meeloopinformatie in subvenster verbergen 153
Meervoudig licentie-artikel 50
Meetellen als 162
Meetellen als productiviteit 417
Meetellen in contracttijd 417
Melding context 398
Melding laatste synchronisatie 83
Meldingen 398
Meldingen dagboekberichten 83
Meldingen van weergaven niet tonen 359
Meldinggrens 194
Meldinggrenstype 194
Meldingtype 194
MEM_CODE 462
MEM_DESC 462
MEM_DIF 428
MEM_NMSP 462
Memo File Name 303
MEN_TXT 130
MEN_WHEN 359
MENU_TYPE 441
Menubalknummer 439
Menubalktitel 439
Menubalktype 439
Menu-optie 130, 191, 434, 439
Menu-opties 359
Menupad 439
Menusneltoets 153, 439
Menutype 441
Met vulmethode 469
METAL_WGT 47
METH_HIT 125
METH_ID 125
METH_NAME 125
METHLIN_NR 125
Method code 125
Method executed 125
Method name 125
Methode aanmaningen 10
METHODS 107
MFG_DATE 256
MFG_HDR 256
MFG_LINE 257
MFG_NR 256, 257
MFG_STAT 256
MFG_WEEK 256

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Min.aantal tot volgende lev.dat, niet geblokkeerd 316
MIN_INV 50, 328
MIN_SIZE 50
MIN_USR 430
Miniatuur 259
Minimum Number of Network Test Users 430
Minimumaantal tot volgende leverdatum 316
Minimumbedrag factuur 328
Minimumbestelgrootte 50
Minimumfactuurbedrag projecten 19
Minimumvoorraad 50
Minteken voor kortingsbedrag 310, 336, 342, 374, 385
MINUS_SIGN 310, 336, 342, 374, 385
MND_PER 67, 115, 196, 421
MOD_ADM 222
MOD_BETA 55, 200
MOD_CODE 46, 101, 258
MOD_DESC 101, 258
MOD_DLR 55
MOD_FROM 258
MOD_LNG 222
MOD_LST 258
MOD_TO 258
Module-/functionaliteitscodekoppelingen 46
Modulecode 46, 101
Modulegegevens cli ntlicentie 76, 83
Modules 109
Move source dir for develop 224
MOVE_SRC 224
MRG_PCT 282, 284, 415
MRG_PCT_O 284
MRK_CRED 10
MRN_LIST 90
MS Word-sjabloon 165
MSCN_DOC 259
MSG_BODY 60, 61, 142, 403
MSG_BONUS 19
MSG_CONT 398, 403
MSG_CROSS 19
MSG_DATA 3
MSG_DATE 61, 64, 142, 143
MSG_DESC 78, 103, 142, 143
MSG_DEST 6
MSG_END 78, 103
MSG_EXCL 19
MSG_EXPN 138
MSG_FROM 60
MSG_ICON 78, 103
MSG_ID 60, 64, 142, 143, 206, 403, 446
MSG_IDNR 206, 446
MSG_INCL 19
MSG_MAIL 283
MSG_MOVE 2
MSG_PARM 64
MSG_PICS 60
MSG_PROC 64, 78, 103
MSG_REPLA 19
MSG_RESP 64, 78, 103
MSG_RETURN 60
MSG_SRC 78, 103
MSG_START 78, 103
MSG_STAT 60, 64, 78, 103
MSG_STGY 6
MSG_SUBID 142, 143
MSG_SUBJ 78, 103
MSG_SUPP 142, 143
MSG_TGT 64
MSG_TO 60
MSG_TYPE 60, 61, 78, 103, 194
MSG_UP 19
MSGTO_ALL 60
MT_SHOW 407
Multicli nt-telebankbladzijden 253
Multieli nt-telebankregels 254
MUST_CNG 362
MUT_AAC_CY 115
MUT_AAC_PY 115
MUT_AAD_CY 115
MUT_AAD_PY 115
MUT_AAN_CY 115
MUT_AAN_PY 115
MUT_AQN_CY 115
MUT_AQN_PY 115
MUT_DAN_YY 115
MUT_DQN_YY 115
MUT_ID 292, 410
MUT_PAN_YY 115
MUT_PQN_YY 115
MUT_TYPE 301
Mutatie 410
Mutatie geaccepteerd 419
Mutatie ten laste van vrije ruimte WKR 144, 234, 421
Mutatiebedrag 144, 157, 254, 354, 421, 423, 455
Mutatiedatum 142, 144, 146, 253, 254, 379, 380, 408, 421, 423, 425, 455
Mutatiedatum (tekst) 414
Mutatie-identificatie 292
Mutaties HJ 115
Mutaties HJ - VJ 115

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Mutaties HJ - VJ % 115
Mutaties HJ - VJ aantal 115
Mutaties HJ - VJ aantal % 115
Mutaties HJ aantal 115
Mutaties HJ credit 115
Mutaties HJ debet 115
Mutaties niet via Web-API 131
Mutaties VJ 115
Mutaties VJ aantal 115
Mutaties VJ credit 115
Mutaties VJ debet 115
Mutatiesignaal 426
Mutatiesignalen 426
Mutatiestatus 419
Mutatietype 426

- N -

Naam 70, 192, 193, 451
Naam contactpersoon factuurdeb 370, 381
Naam contactpersoon verzenddeb 370, 381, 389
Naam eAccounting-rekening 159
Naam e-mailsjabloon 240
Naam factuurdebiteur 370, 381
Naam holding-admin intern 6
Naam holding-administratie 6
Naam hoofdtabel 132, 138
Naam intermediair 206, 446
Naam kantoor 19
Naam kantoor elektronische aangifte 19
Naam koepelorganisatie fiscale dienstverleners 19, 206, 446
Naam leverancier 307
Naam of URL 88
Naam sjabloon 242
Naam taxonomiecontrole 160
Naam vennoot 394
Naam verkoper 389
Naam verzenddebiteur 370, 381, 389
Naar nieuw boekjaar overnemen 466
Naar urenregistratie doorboeken 3
Namespace 162, 465, 466, 467, 468, 469
Namespace prefix 162, 465
Navigatievenster 259
NAVP_GRP 259, 260, 261
NAVP_ITM 260
NAVP_SUB 260, 261
NCB_CODE 63
NCB_DESC 63
NCB_TEXT 63
NCB_TYPE 63
NCBEX_LIM 10
NCBREG_NR 10
NCBSEC_NR 10
NCBTRD_NR 10
NCONTR_QTY 410
Nederlandse tekst 135
NEG_TOTAL 185
Negatief creditbedrag 234
Negeren 251
NET_UAVG 428
NET_USE 6
NET_USR 428
NETT_AMT 146
Netto bladsaldo 146
Nettobedr BTW-code 1 verkoopfactuurregels 395
Nettobedr BTW-code 1 verkooporderregels (layout) 395
Nettobedr BTW-code 2 verkoopfactuurregels 395
Nettobedr BTW-code 2 verkooporderregels (layout) 395
Nettobedrag BTW-code 1 336, 342, 374, 385
Nettobedrag BTW-code 2 336, 342, 374, 385
Nettobedrag BTW-code 3 310
Nettobedrag BTW-code 4 310
Nettogewicht in kilo's 50
Netwerkgebruik administratie 6
Netwerkgebruikersnaam 77, 362
Network Tests 427
Nevenvestiging 90
NEW_ART 434
NEW_CODE 440
NEW_PAGE 164
NEW_SG 434
NEW_VAL 79
NEW_YR 466
NFD_DESC 262
NFD_GRP 262
NFD_ID 162, 262
NFD_PER 262
Niet afdrukken 164
Niet beschikbaar als 130, 439
Niet exploderen als onderdeel in productieorder 50
Niet exploderen op verkooporder 50
Niet exporteren 50, 162
Niet herkende afzender/ontvanger overslaan 2
Niet opnemen in dashboardgrafieken 234
Niet overgeboekt resultaat 185
Niet overnemen bij koopiren 132
Niet overschrijven bij import 164
Niet voor toegangsbeveiliging 359
Niet-financieel gegeven 162, 262

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Niet-financiële gegevens 262
Niet-financiële gegevens per periode 262
Nieuwe bladzijden verplicht in de workflow sturen 126
Nieuwe objectcode 440
Nieuwe versie 434
Nieuwe voorraadwaarde 99
Nieuwe VVP 50
Nieuwe waarde 79
Nieuwe waarderingsprijs 99
Niveau 98, 115, 365, 366
Niveau 1 oplopend 293
Niveau 2 oplopend 293
Niveau 3 oplopend 293
Niveau declaratieregel 177
Niveau factuurregel 385
Niveau orderregel 374
Niveau samenstelling 43
Niveau verwijderen 64
NM_AUT_CNT 359
NM_CF_AR 359
NM_DJP_CNT 359
NM_DJS_CNT 359
NM_EBN_CNT 359
NM_ERR_AR 359
NM_FVW_MSG 359
NM_PREF 162
NM_SPACE 162
NMB_HDR 263
NMB_LINE 264
NMB_MONTH 197
NMB_PER 183
NMBRS_ID 83
NMBRS_LVL 28
Nmbrs-bedrijfscode 83
Nmbrs-facturen 263
Nmbrs-factuurregels 264
Nmbrs-importniveau 28
No of Memory Handles 428
No of Test Runs 428, 430
No of Test Units 428
NO_ACCESS 359
NO_APPR 90
NO_COLL 304
NO_COPY 131
NO_CPTRANS 132
NO_DEC 123
NO_DELETE 131, 429
NO_DJACHK 10
NO_EXP 362
NO_EXPL 50
NO_IMPORT 248
NO_INSERT 131, 429
NO_MARK 430
NO_MFG 50
NO_OPT 304
NO_ORDCOST 350
NO_POST 146, 253
NO_RES 374, 385, 391
NO_RESP 264
NO_UPDATE 131, 429
NO_VIRT 430
NO_XML_UPD 131
Nog te betalen 370, 381
Nog volledig maken 314
Nominale waarde aandeel 10
NORM_STAT 162, 234
Normaal saldo 162, 234
NOT_APPL 185
NOT_DASH 234
NOTE_MAND 229
NOTES_VAR 453
Notificatie per email 283
Notificaties huidige gebruiker 114
Notificatietekst voor bericht 19
Notitie 9, 48, 55, 75, 131, 146, 170, 192, 200, 213, 234, 251, 259, 264, 266, 293, 296, 328, 425, 441, 450, 453, 455
Notitie 1 210, 256
Notitie 2 210, 256
Notitie aangifte 206, 446
Notitie aanwezig 266
Notitie activiteit 3, 240
Notitie administratie 6
Notitie afleveradres 139
Notitie artikel 50
Notitie beoordeler 237
Notitie dagboekblz 265
Notitie dealer 453
Notitie deb/cred 90
Notitie tonen bij toevoegen inkooporder 90
Notitie tonen bij toevoegen verkooporder 90, 139
Notitie verplicht 229
NPROD_DECL 410
NPROD_NDEC 410
NPS_REG 264
NPS_SCORE 264
NPS-metingen 264
Nr identiteitsbewijs aanvrager 70
NTFY_LVL 194
NULL_ALLOW 303
Null-waarde mogelijk 132

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Nulregels pakbon onderdrukken 10
NUM_AUTO 126
NUM_GRP 126
NUM_LAST 35
NUM_LEN 19
NUM_START 35
NUM_STAT 36
NUM_VALUE 36
Number of Checks Executed 428, 430
Number of Entry Workstations 430
Number of Errors 428, 430
Number of Tests Executed 427
Number of Units per Test Run 430
Number of Users 428, 430
Nummer 36
Nummer afschrift 393
Nummer eAccounting-rekening 159
Nummergroep tonen 35
Nummergroepcode 35, 36

- O -

OBJ_ACTIVE 131
OBJ_CODE 79, 114, 130, 131, 135, 136, 153, 185, 194, 209, 242, 304, 403, 429, 430, 439, 440, 441, 451, 466
OBJ_DESC 153, 185, 439
OBJ_GRP 131
OBJ_IMP 131
OBJ_LIST 131
OBJ_NAME 441
OBJ_SOURCE 359
OBJ_TASK 131
OBJ_TYPE 131
OBJ_WHEN 131, 153, 359
Object 130, 185, 242, 434, 466
Object actief 131
Object bruikbaar bij import 131
Object Code 36, 79, 102, 131, 194, 209, 304, 403, 429, 430, 439, 441, 451
Object geschikt voor taakgerichte interface 131
Object in opvraaglijst 131
Object Name 107
Object trace events 102
Object Wizard headers 276
Object Wizard koppelingen 278
Object Wizard koppelingsstamgegevens 278
Object Wizard regels 277
Object zichtbaar als 131, 153
Objectbron 359
Objectcode 114
Objecten tijdens test gestart 429
Objectnaam 441
Objecttype 131
OBJFVW_ID 194
OBJNAME 107
OBLI_NR 144, 289, 410, 421
OBLI_STAT 28
OC_CODE 270
OC_CUR 39
OC_DESC 270
ODP_ID 83, 102, 362
Offerte fiatteren 57
Offerte fiatteren verplicht 19
Offerte geblokkeerd 333
Offerte-activiteiten aanmaken 19
Offerte-activiteithoofdgebied 19
Offerte-activiteitprioriteit 19
Offerte-activiteitsubgebied definitieve offerte 19
Offerte-activiteitsubgebied offerte accepteren 19
Offerte-activiteitsubgebied offerte afwijzen 19
Offerte-activiteitsubgebied offerte wijzigen 19
Offerte-activiteitsubgebied verkooporder aanmaken 19
Offertebedrijf 333, 339
Offertedatum 333, 339
Offertedatum (week) 333, 339
Offertedocument aan bedrijf koppelen 19
Offertegroep 336
Offertegroepcode 50
Offertehistorie 339
Offertehistorieregels 342
Offerte-indeling 333, 339
Offertenummer 39, 333, 339, 370, 381
Offerteregel optioneel 336, 342
Offerteregels 336
Offertes 333
Offertestatus 333, 339
Offerteversie 333, 339
OHA factureren 350
OHA-artikel (abonnement) 350
OHA-artikel (accountant) 350
OHA-artikel (order) 350
OHW-methode 296
OHW-rekening kosten 296
OHW-rekening opbrengsten 296
OI_STAT 266
OLAP-dictionary 135
OLD_ART 434
OLD_SG 434
OLD_VAL 79
OMA_COST 286, 328

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

OMA_PROC 286, 328
Omgedraaid bedrag 421
Omloopsnelheid voorraad 50
Omschrijving aangifte 206, 403, 446
Omschrijving aangifterubriekcode 444
Omschrijving abonnement 351
Omschrijving abonnementgroep 350
Omschrijving AccountView Server-locatie 65
Omschrijving actieve administratie 356
Omschrijving activagroep 180
Omschrijving activiteit 410, 414, 434
Omschrijving activiteitprioriteit 1
Omschrijving activum 181
Omschrijving afdeling 142
Omschrijving afleveradres 139
Omschrijving afschrijvingsmethode 140
Omschrijving afwijzingsreden 274
Omschrijving alert 356
Omschrijving annuleringsreden 173, 349
Omschrijving artikelgroep 38, 336
Omschrijving autocode gebruiken 405
Omschrijving autocodering 405
Omschrijving balktype 439
Omschrijving bankmutatie 144, 254, 419
Omschrijving berichttype 142, 143, 150
Omschrijving betaalwijze 379
Omschrijving betalingsconditie 280, 307, 333, 339, 370, 381
Omschrijving bladwijzer 88, 401
Omschrijving bladzijde 142, 146, 253, 299, 425, 455
Omschrijving branchecode 366
Omschrijving branchegroep 365
Omschrijving BTW-aangifterubriek 447
Omschrijving BTW-code 34, 443
Omschrijving budget 68
Omschrijving budgetverdeelcode 65
Omschrijving calculatie-eenheid 284, 293
Omschrijving catalogus 129
Omschrijving categorie 131
Omschrijving conceptfacturen 19
Omschrijving concurrentieproduct 270
Omschrijving connector-component 137
Omschrijving connector-component (vert) 137
Omschrijving controle 74
Omschrijving controleset 75
Omschrijving dagboekbericht 142, 143
Omschrijving dagboekberichtkoppeling 150
Omschrijving dagboekbladzijde 126
Omschrijving dagboekregels 126
Omschrijving declaratie 174
Omschrijving declaratiemethode 293
Omschrijving dialoog 64
Omschrijving dimensies 175, 178, 284, 286, 289, 296, 299, 321
Omschrijving DNB-code 63
Omschrijving documentkoppeling 108, 436
Omschrijving eenheid 212, 310, 336, 352, 374, 385, 388, 391, 432
Omschrijving element 469
Omschrijving factuur 266
Omschrijving factuurregel 310, 352, 385
Omschrijving fiatteringsprofiel 57
Omschrijving formule 306
Omschrijving functie 87, 406
Omschrijving functionaliteitscode 101, 258
Omschrijving gebruikerslijst 437
Omschrijving gebruikerslijstwaarde 442
Omschrijving goederencode 218
Omschrijving groep 332
Omschrijving grootboekrekeningen wijz toegestaan 28
Omschrijving hoofdartikel 37
Omschrijving hoofdvenster 153
Omschrijving importdefinitie 304
Omschrijving importfilter 209
Omschrijving import-tussenbestand 209
Omschrijving in AV 159
Omschrijving inkooporder 307
Omschrijving inventarisatieopdracht 213
Omschrijving invoercontrole 82
Omschrijving invoersjabloon 345
Omschrijving ISO-valuta 223
Omschrijving kassa 320, 380
Omschrijving knoppenbalk 185
Omschrijving korting onderhoud eerste jaar 453
Omschrijving kosten 284
Omschrijving kostenplaats 98
Omschrijving kostensoort 282
Omschrijving layoutsymbool 251
Omschrijving levering splitsen 226
Omschrijving licentie 55, 200
Omschrijving maand factureringsdatum 353
Omschrijving magazijn 449
Omschrijving magazijnlocatie 456
Omschrijving menu 359
Omschrijving menu-optie 434
Omschrijving menu-optie weergeven 191
Omschrijving menupad 439
Omschrijving mutatie 421
Omschrijving mutatiesignaal 426
Omschrijving niet-financieel gegeven 262
Omschrijving niveau 1 293
Omschrijving niveau 2 293

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Omschrijving niveau 3 293
Omschrijving nummergroep 35
Omschrijving nummergroep (numeriek) 35
Omschrijving object 185, 434, 439
Omschrijving offertegroep 336
Omschrijving offerteregel 336, 342
Omschrijving omzetrekening 34
Omschrijving onderdeel 37
Omschrijving onderdrukken 166
Omschrijving onderneming 83
Omschrijving ontvangst 318
Omschrijving opportunity 273
Omschrijving opportunitybron 275
Omschrijving opportunitystadium 270
Omschrijving order 39
Omschrijving orderregel 43, 374
Omschrijving OZB-groep 279
Omschrijving postbus 226
Omschrijving prijseenheid 310, 336, 374, 385
Omschrijving prijslijst 330
Omschrijving productgroep 275
Omschrijving productieorder 256
Omschrijving project 328
Omschrijving projectgroep 326, 328
Omschrijving projectoverboeking 298
Omschrijving projectoverboekingstype 301
Omschrijving projecttype 296, 328
Omschrijving query 136, 441
Omschrijving query (vertaald) 136
Omschrijving rapportage 165
Omschrijving rapportagesegment 164
Omschrijving rapportagetaxonomie 161
Omschrijving regel 115, 144, 150, 254
Omschrijving rekening 234
Omschrijving rekening kortingen (verkoop) 34
Omschrijving rekening kostprijs verkopen 34
Omschrijving rekeningstatus 229
Omschrijving rekeningtype 233
Omschrijving relatiegroep 347
Omschrijving rubriek 230
Omschrijving samenvoegbrief 152
Omschrijving sjabloon 156, 158, 354
Omschrijving sleutelveld 108, 436
Omschrijving staffel 344
Omschrijving standaardsoftwarekorting 453
Omschrijving standaardtekstindeling 97
Omschrijving subinstallatie 393
Omschrijving t.a.v. 226
Omschrijving taalcode 226
Omschrijving tabel 108, 130, 131, 194, 345, 436
Omschrijving tabel (vertaald) 131
Omschrijving tabeltype 131
Omschrijving taxonomiecontrole 160
Omschrijving taxonomie-element 162
Omschrijving tekstelement 98
Omschrijving tekstelementgroep 96
Omschrijving tijdvak 239
Omschrijving toegangsbeveiligingrol 361
Omschrijving toegangsonderdeel 359, 360
Omschrijving transactie 43, 175, 178, 183, 213, 284, 289, 299, 410, 421
Omschrijving transitorische post 423
Omschrijving type 240, 260
Omschrijving uitgifte-opdracht 389
Omschrijving uitgifte-opdrachtregel 391
Omschrijving uursoort 412, 417
Omschrijving uursoortgroep 416, 417
Omschrijving uurstatistiekgroep 407, 417
Omschrijving valuta 123
Omschrijving veld 132
Omschrijving vennotenadministratie 33
Omschrijving verdeelsleutel 154
Omschrijving verkooporder 350, 370
Omschrijving versie 364
Omschrijving verslagmodel 185
Omschrijving verslagregel 186
Omschrijving vervoersmethode 333, 339, 364, 370, 381, 389
Omschrijving verwijssleutel 135
Omschrijving verzamelfactuur 226
Omschrijving verzamelorder inkoop 226
Omschrijving verzamelorder verkoop 226
Omschrijving verzamelregels facturering 226
Omschrijving verzamelregels inkoop 226
Omschrijving verzamelregels verkoop 226
Omschrijving voor DNB 19, 266
Omschrijving voorraadbladzijde 210
Omschrijving voorraadregel 212
Omschrijving voorschotnotaverrekening 226
Omschrijving vrije lijst 216
Omschrijving waarde 150
Omschrijving week 408
Omschrijving weergave 260
Omschrijving Windows-certificaat 404
Omschrijving XBRL-specificatie 467
Omschrijvingen in plaats van nummers tonen 441
Omschrijvingen op basis van dagboekinstellingen 28
Omzet 273
Omzet huidig jaar 90
Omzet medewerker 170
Omzet vorig jaar 90
Omzetcategorie 90

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Omzetrekening 34, 38, 234
Onderdeel 37
Onderdeelgegevens 260
Onderdelen aanwezig 37
Onderdelen navigatievenster 260
Onderhanden werk-methode 326
Onderhoudscontract 453
Onderneming 86
Ondernemingcode 83, 86, 143
Ondernemingen 83
Ondernemingsleutels 245
Ondernemingsrapportdefinities 86
Ondernemingsrapporten 83
Onderschrijding controleren 19
Onderstaande percentages toepassen 328
Onderstreepte bedragen 186
Onderstreepte tekst 166, 186, 228
Onderstrepen 186
Ondertekening 10
Ondertekening intermediair 446
Ondertekeningsmethode 19
Onderwerp 78, 103, 242
Ongekoppelde te leveren voorraad 113
Ongekoppelde te ontvangen voorraad 113
Online beschikbaar 129
ONLY_MAT 75
ONLY_RISK 75
Ontvangst inkoopfactuur 57
Ontvangst inkoopfactuur verplicht 10
Ontvangst orderbevestiging 57
Ontvangst orderbevestiging verplicht 10
Ontvangst-/leverdatum 43
Ontvangst-/leverdatum (week) 43
Ontvangstdatum 60
Ontvangstdatum annulering 351
Ontvangsten 318
Ontvangsten te verwerken 307
Ontvangstnummer 318, 319
Ontvangstregels 319
Ontvangststatus 403
Oogstjaar 157
Ook als crediteur tonen 90
Ook als debiteur tonen 90
Ook kostenplaatsen in projectenoverzicht tonen 19
Oorspronkelijk aantal besteld 304
Oorspronkelijk bedrag 207, 266
Oorspronkelijk bedrag (credit) 266
Oorspronkelijk bedrag excl BTW 447
Oorspronkelijk bedrag in euro's 266
Oorspronkelijk bericht toevoegen 242
Oorspronkelijk BTW-bedrag 447
Oorspronkelijk inkoopbedrag 178
Oorspronkelijk inkooptarief 284, 414
Oorspronkelijk ordernummer 43, 310, 336, 342, 374, 385, 391
Oorspronkelijk tarief dinsdag 412
Oorspronkelijk tarief donderdag 412
Oorspronkelijk tarief maandag 412
Oorspronkelijk tarief vrijdag 412
Oorspronkelijk tarief woensdag 412
Oorspronkelijk tarief zaterdag 412
Oorspronkelijk tarief zondag 412
Oorspronkelijk verantwoordelijke 3, 78, 103
Oorspronkelijk verkooptarief 284, 414
Oorspronkelijke kostprijs 175
Oorspronkelijke leverdatum 304
Oorspronkelijke leverdatum (week) 304
Oorspronkelijke rekeningstatus 234
Oorspronkelijke rubriek toevoegen 10
Op grootboekkaartenrapport samenvatten 234
Op nieuwe pagina beginnen 164
Op rapport onderdrukken 444
Op te ontvangen bestellingen boeken 28
Op te ontvangen facturen boeken 10
OPA_COST 286
OPA_PROC 286
Opbrengsten 284
Opdrachtgever bij project 19
Open aantal 286, 289
Open bedrag 266, 286, 289
Open bedrag (credit) 266
Open bedrag in euro's 266
Open bedrag tijdens markeren 266
OPEN_AMT 162
OPEN_AMTY1 162
OPEN_BB 265
OPENITEM 266
Openstaand bedrag VV 109
Openstaande posten 266
Openstaande posten (dagboeken) 109
Openstaande posten beginbalans 265
Operator Type 331
Opgesteld door 10
Opgesteld door intermediair 206
Opmaak 164
Opmaakprofiel titel 164
Opmerking 181, 280, 283, 323
OPN_AAC_CY 115
OPN_AAC_PY 115
OPN_AAD_CY 115
OPN_AAD_PY 115
OPN_AAN_CY 115

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

OPN_AAN_PY 115
OPN_AQN_CY 115
OPN_AQN_PY 115
OPN_CAC_CY 115
OPN_CAD_CY 115
OPN_CUR 109
OPN_DAN_YY 115
OPN_DQN_YY 115
OPN_PAN_YY 115
OPN_PQN_YY 115
OPP_ADR 273
OPP_AMT 273
OPP_CHN 270
OPP_CODE 2, 3, 273, 333, 339
OPP_COMP 270, 273
OPP_CON 271
OPP_CURSOL 90, 273
OPP_DESC 273
OPP_EMP 272, 273
OPP_FASE 273
OPP_ID 271, 272
OPP_LOST 273
OPP_NEWSOL 273
OPP_OWNER 273
OPP_PROB 273
OPP_REC 273
OPP_RSN 274
OPP_SRC 90, 273, 275
OPP_START 273
OPP_STAT 273
OPP_TYPE 273, 275
Opportunities 273
Opportunity 2, 3, 272
Opportunitybron 273
Opportunitybroncode 275
Opportunitybronnen 275
Opportunitycode 271, 273, 333, 339
Opportunitynotitie 273
Opportunitystadia 270
Opportunitystadium 273
Opportunitystadiumcode 270
Opportunitystatus 273
OPR_DESC 331
OPR_EXPN 331
OPR_RANK 331
OPR_TYPE 331
Opslagpercentage 282, 415
Opslagpercentage kosten 284
Opslagpercentage orgineel 284
OPT_MARGIN 327
OPT_TOT 333, 339
OPT_VAL 327
Optelstreep 166
Optimaal 327
Optimale waarden KPI's 327
Opvraaglijsten per gebruiker 440
OPX_PCHS 414
OPX_SELL 414
Opzeggingsreden 450
Opzeggingsstatus 450
Opzegtermijn 350
ORD_ACT 10
ORD_AMT 336, 342, 374, 385
ORD_BO 370
ORD_COLL 307, 370
ORD_COMPL 307, 370
ORD_COST 39, 50, 307, 333, 339, 370, 381
ORD_CUR 39
ORD_DATE 39, 304, 307, 333, 339, 370, 381
ORD_DESC 350
ORD_EXP 50
ORD_ID 453
ORD_INV 50
ORD_INVD 370
ORD_KEEP 307, 370, 381
ORD_MAIL 10, 226
ORD_MAX 50
ORD_NR 39, 307, 310, 314, 333, 336, 339, 342, 353, 370, 374, 381, 389, 453
ORD_OPT 333, 339
ORD_PO 315
ORD_PROC 307, 353, 370
ORD_QTY 43, 304, 310, 336, 342, 352, 374
ORD_QTYP 43, 304, 310, 336, 374
ORD_QTYU 43, 304, 310, 336, 342, 352, 374
ORD_RECD 307
ORD_RET 453
ORD_RND 50
ORD_SENT 307
ORD_SHIP 370
ORD_SIZE 49, 50
ORD_STAT 210, 307, 333, 339, 370, 381, 389
ORD_SUB 10
ORD_TOT 39, 307, 333, 339, 370, 381
ORD_TYP 10
ORD_WEEK 39, 304, 307, 333, 339, 370, 381
Order 331, 392
Order gefactureerd 370
Order verzameld 307, 370
Order-/factuurnummer 353
Orderbevestiging afdrukken 57
Orderbevestiging afdrukken verplicht 10

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Orderbevestiging controleren 57
Orderbevestiging controleren verplicht 10
Orderbevestiging fiatteren 57
Orderbevestiging fiatteren verplicht 10
Orderbevestiging retour 10, 57
Orderbevestigingen per e-mail versturen 90
Orderdatum factuur uitgeschreven 333, 339, 381
Orderdatum uitgeschreven 370
Ordergrens 50
Orderkosten 39, 307, 333, 339, 370, 381
Orderkosten VV 39
Ordernummer 314
Orderreferentie 381
Orderregel tonen in venster 336, 342, 374
Orders via voorraadbladzijden verwerken 350
Ordertotaal 307
Ordertotaal in administratievaluta 307, 370
Ordertotaal in euro 370
Ordertotaal in euro's 307
Ordertotaal in landvaluta 307, 370
Ordertype 370
ORG_01 412
ORG_02 412
ORG_03 412
ORG_04 412
ORG_05 412
ORG_06 412
ORG_07 412
ORG_ADM 6
ORG_AMT 207
ORG_ID 403
ORG_LNKID 292
ORG_ORDNR 43, 310, 336, 342, 374, 385, 391
OT_CODE 275
OT_DESC 275
OTHER_WGT 47
OTLK_KEY 3
OTLK_MSG 3
Oude objectcode 440
Oude versie 434
Oude waarde 79
Oude waarde van sys_gen 146, 253
Ouderdomsanalyse termijn 1 10
Ouderdomsanalyse termijn 2 10
Ouderdomsanalyse termijn 3 10
OUT_TYPE 262
Outlook-bericht (XML) 3
Overgeboekt aantal 286, 289
Overgeboekt bedrag 286, 289
Overig 323
Overschrijding controleren 19
Overstaplicentie 210, 370
Overwerk altijd extern 19
OW_HDR 276
OW_LINE 277
OW_LINK 278
OW_SETUP 278
OWH_COLOR 276
OWH_DATE 276
OWH_KEY 276
OWH_LOG 276
OWH_MEMO 276
OWH_NUM 276
OWH_TEXT 276
OWH_TNUM 276
OWL_CODE 278
OWL_DATE 277
OWL_KEY 277
OWL_LINK 277
OWL_LOG 277
OWL_MEMO 277
OWL_NUM 277
OWL_OWS 278
OWL_TEXT 277, 278
OWN_CNG_DT 146
OWN_HOURS 19, 170
OWN_INV 19, 170
OWN_OI 19, 170
OWN_PROJ 19, 170
OWS_DATE 278
OWS_MEMO 278
OWS_TEXT 278
OZB_DESC 279
OZB_GRP 279
OZB-groep 181
OZB-groep fiscaal 181
OZB-groepcode 279
OZB-groepen 279

- P -

P_EXTRA 428, 429
P_TESTING 429
PA_CODE 67, 115, 126, 196, 206, 249, 394, 421, 446
PA_NAME 394
PAC_NR 39, 210, 307, 318, 319, 370, 381, 388, 389, 391
PACK_CODE 47, 50
PACK_DESC 47
PACK_PX 304, 310, 336, 374, 385
PACKS_QTY 374, 385, 391

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Pad Left With Zeros 248
PAD_DESC 439
PAD_LEFT0 248
PAD_NAME 439
PAGE_AMT 146, 253, 393, 425
PAGE_AMTT 146
PAGE_BLK 210, 307, 333, 370, 381, 389
PAGE_BREAK 115
PAGE_DATE 210
PAGE_DESC 213
PAGE_DONE 393
PAGE_EAMT 146
PAGE_ID 410
PAGE_NR 39, 75, 144, 146, 183, 210, 212, 213, 214, 215, 253, 254, 266, 280, 408, 418, 419, 421, 423, 425, 453, 455
PAGE_NRD 146
PAGE_NRV 144, 146, 421
PAGE_OK 418
PAGE_VAT 146, 253, 425
PAGE_WEEK 210
PAGE_WF 280
PAGENUMBER 395
Paginanummer 395
Paginascheiding 115
PAID_AMT 109
PAIR_ID 70
Pakbon afdrukken 57
Pakbon afdrukken verplicht 10
Pakbon compleetmelden 57
Pakbon compleetmelden verplicht 10
Pakbonnen per e-mail versturen 90
Pakbonnummer 39, 210, 370, 381, 388, 389, 391
Pakbonnummer (inkoop) 307
Pakbonnummer leverancier 318
Pakketkeuze 90
Paklijst afdrukken bij genereren uitg.opdr 28
Paklijst compleetmelden verplicht 19
Paklijstregel afgedrukt 388
Paklijstregels 388
Paklocatie 388
PAPER_WGT 47
PAR_XML 3
Parameterlijst 130
Parameters 3, 64
PARENT 107
Parent class 192
Parent id 192
Parent Mapping 248
Parent Script 430
PARENT_CLS 192
PARENT_ID 109, 115, 162, 181, 192, 248, 257, 336, 342, 352, 359, 360, 374, 385, 391, 400, 451
PARM_LST 130
Part Of Search Key 248
PART_AVAIL 37
PART_CODE 144, 150, 152, 157, 167, 181, 183, 323, 354, 405, 419, 421, 423
PART_DESC 37
PART_MAND 234
PART_RNG 67, 115, 196, 421
Partitie Naam 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 19, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 249, 250, 251, 252, 256, 257, 258, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 289, 292, 293, 295, 296, 298, 299, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 310, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 336, 339, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 358, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 369, 370, 374, 379, 380, 381, 385, 388, 389, 391, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 402, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 412, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 427, 428, 429, 430, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 439, 441, 442, 443, 444, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 455, 456, 457, 459, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 469

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Partitiecode 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 19, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 249, 250, 251, 252, 256, 257, 258, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 289, 292, 293, 295, 296, 298, 299, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 310, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 336, 339, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 358, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 369, 370, 374, 379, 380, 381, 385, 388, 389, 391, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 402, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 412, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 427, 428, 429, 430, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 439, 441, 442, 443, 444, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 455, 456, 457, 459, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 469

partition_code 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 19, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 249, 250, 251, 252, 256, 257, 258, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 289, 292, 293, 295, 296, 298, 299, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 310, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 336, 339, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 358, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 369, 370, 374, 379, 380, 381, 385, 388, 389, 391, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 402, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 412, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 427, 428, 429, 430, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 439, 441, 442, 443, 444, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 455, 456, 457, 459, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 469

partition_name 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 19, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 249, 250, 251, 252, 256, 257, 258, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 289, 292, 293, 295, 296, 298, 299, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 310, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 336, 339, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 358, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 369, 370, 374, 379, 380, 381, 385, 388, 389, 391, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 402, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 412, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 427, 428, 429, 430, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 439, 441, 442, 443, 444, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 455, 456, 457, 459, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 469

PAY_AMT 39, 307, 370, 379, 380, 381, 395
PAY_ATTR 446
PAY_COLL 266
PAY_COND 280
PAY_COST 10
PAY_CUR 39
PAY_CUR1 395
PAY_CUR2 395
PAY_CUR3 395
PAY_CUR4 395
PAY_DAY 28
PAY_DESC 266
PAY_ID 146, 266, 425
PAY_METH1 395
PAY_METH2 395
PAY_METH3 395
PAY_METH4 395
PAY_MOMENT 28
PAY_NAME 90
PAY_PROC 10
PAY_PROM 266
PAY_TOT 307
PAY_TYPE 146
PAY_VAT 39, 307
PAY_VATC 39, 307
Pay-in ID 146, 425

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PAYIN_ID 146, 425
Payt 110
PB_DESC 226
PC_CODE 43, 50, 67, 115, 144, 150, 152, 155, 167, 196, 212, 234, 249, 282, 299, 310, 319, 336, 342, 374, 385, 391, 405, 410, 417, 421, 423
PC_DESC 281, 282
PC_DIM 43, 175, 178, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 321, 322, 406, 410, 421
PC_LNG 281
PC_MASK 222
PC_PCHS 284
PC_SELL 284
PC_TYPE 222, 282
PCHS_DATE 55, 200
PCHS_NAME 34
PCT_100 185
PCT_ALLOC 170
PCT_BASE 136
PCT_BDGLN 296
PCT_FIN 286, 296, 328
PCT_INV 170
PCT_LIST 39, 90, 304, 307, 333, 370, 381
PCT_PER 66
PCT_PROFIT 170
PCT_SIGN 310, 336, 342, 374, 385
PCT_WIP 296, 328
PD_AMT 39, 81, 146, 254, 266, 307, 333, 339, 370, 381, 419, 423, 425
PD_DESC 126
PD_GROSS 10
PD_PCT 39, 81, 146, 254, 266, 280, 307, 333, 339, 370, 381, 419, 423, 425
PD_PFX 10, 90
PD_VAT 39, 307, 333, 339, 370, 381
PD_VCAP 10
PD_VCAR 10
PDA_CUR 39
PDIF_VAT 109, 144, 254
PDV_CUR 39
PE_CRIT_01 283
PE_CRIT_02 283
PE_CRIT_03 283
PE_CRIT_04 283
PE_CRIT_05 283
PE_YN_01 283
PE_YN_02 283
PE_YN_03 283
PE_YN_04 283
PE_YN_05 283
PEOPLE 283
Per vennoot uitsplitsen 234
PER_AAC_CY 115
PER_AAC_PY 115
PER_AAD_CY 115
PER_AAD_PY 115
PER_AAN_CY 115
PER_AAN_PY 115
PER_AAP_CY 115
PER_AAP_PY 115
PER_ABC_CY 115
PER_ABD_CY 115
PER_ACC 86
PER_AGEN 86
PER_AQN_CY 115
PER_AQN_PY 115
PER_AQP_CY 115
PER_AQP_PY 115
PER_BAN_CY 115
PER_BAN_PY 115
PER_BAN_YY 115
PER_BAP_YY 115
PER_BLK 353
PER_BQN_CY 115
PER_BQN_PY 115
PER_BQN_YY 115
PER_BQP_YY 115
PER_CALC 421
PER_CGEN 86
PER_CLNT 86
PER_CY_0 186, 230
PER_CY_1 186, 230
PER_CY_10 186, 230
PER_CY_11 186, 230
PER_CY_12 186, 230
PER_CY_13 186, 230
PER_CY_14 186, 230
PER_CY_2 186, 230
PER_CY_3 186, 230
PER_CY_4 186, 230
PER_CY_5 186, 230
PER_CY_6 186, 230
PER_CY_7 186, 230
PER_CY_8 186, 230
PER_CY_9 186, 230
PER_CY_RNG 186
PER_CY_YTP 186
PER_DAN_CY 115
PER_DAN_PY 115
PER_DAN_YY 115
PER_DQN_CY 115
PER_DQN_PY 115
PER_DQN_YY 115

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PER_FIN 175, 178, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 321, 322
PER_FROM 165, 469
PER_JOUR 289
PER_NR 9, 198
PER_OUT 181
PER_PAN_CY 115
PER_PAN_PY 115
PER_PAN_YY 115
PER_PCHS 181
PER_PJC 328
PER_PQN_CY 115
PER_PQN_PY 115
PER_PQN_YY 115
PER_PROJ 43, 175, 178, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 321, 322, 410, 421
PER_PY_0 186, 230
PER_PY_1 186, 230
PER_PY_10 186, 230
PER_PY_11 186, 230
PER_PY_12 186, 230
PER_PY_13 186, 230
PER_PY_14 186, 230
PER_PY_2 186, 230
PER_PY_3 186, 230
PER_PY_4 186, 230
PER_PY_5 186, 230
PER_PY_6 186, 230
PER_PY_7 186, 230
PER_PY_8 186, 230
PER_PY_9 186, 230
PER_PY_RNG 186
PER_PY_YTP 186
PER_RNG 426
PER_SELL 181
PER_TO 165
PER_YEAR 10
Perc gereed financieel 296, 328
Perc gereed van budget gebruiken 296
Percentage 141, 155, 216
Percentage betalingskorting 39, 81, 146, 254, 266, 280, 307, 333, 339, 370, 381, 419, 423, 425
Percentage gereed 286, 296
Percentage gereed project 328
Percentage G-rekening 90, 328
Percentage kredietbeperking bestelbon 307
Percentage kredietbeperking factuur 333, 339, 381
Percentage kredietbeperking order 370
Percentage loonbelasting 90, 328
Percentage per periode 66
Percentage UWV 90, 328
Percentage voltooid 3
Percentagebasis 185
PERIOD 9, 39, 146, 149, 263, 298, 421, 423, 425, 455
Periode 9, 39, 66, 67, 115, 141, 146, 149, 167, 196, 198, 262, 263, 355, 421, 423, 425, 455
Periode (bron) 175, 178, 289, 299
Periode (journaal) 289
Periode 0 huidig boekjaar 186, 230
Periode 0 vorig jaar 186, 230
Periode 1 huidig boekjaar 186, 230
Periode 1 vorig boekjaar 186, 230
Periode 10 huidig boekjaar 186, 230
Periode 10 vorig boekjaar 186, 230
Periode 100% HJ 115
Periode 100% HJ aantal 115
Periode 100% VJ 115
Periode 100% VJ aantal 115
Periode 11 huidig boekjaar 186, 230
Periode 11 vorig boekjaar 186, 230
Periode 12 huidig boekjaar 186, 230
Periode 12 vorig boekjaar 186, 230
Periode 13 huidig boekjaar 186, 230
Periode 13 vorig boekjaar 186, 230
Periode 14 huidig boekjaar 186, 230
Periode 14 vorig boekjaar 186, 230
Periode 2 huidig boekjaar 186, 230
Periode 2 vorig boekjaar 186, 230
Periode 3 huidig boekjaar 186, 230
Periode 3 vorig boekjaar 186, 230
Periode 4 huidig boekjaar 186, 230
Periode 4 vorig boekjaar 186, 230
Periode 5 huidig boekjaar 186, 230
Periode 5 vorig boekjaar 186, 230
Periode 6 huidig boekjaar 186, 230
Periode 6 vorig boekjaar 186, 230
Periode 7 huidig boekjaar 186, 230
Periode 7 vorig boekjaar 186, 230
Periode 8 huidig boekjaar 186, 230
Periode 8 vorig boekjaar 186, 230
Periode 9 huidig boekjaar 186, 230
Periode 9 vorig boekjaar 186, 230
Periode berekend 421
Periode buiten gebruik 181
Periode export 157
Periode gereed t/m 10
Periode HJ 115
Periode HJ - Budget periode HJ 115
Periode HJ - Budget periode HJ % 115
Periode HJ - Budget periode HJ aantal 115
Periode HJ - Budget periode HJ aantal % 115
Periode HJ - VJ 115

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Periode HJ - VJ % 115
Periode HJ - VJ aantal 115
Periode HJ - VJ aantal % 115
Periode HJ aantal 115
Periode HJ credit 115
Periode HJ debet 115
Periode tot 165, 206, 446
Periode van 165, 206, 446
Periode VJ 115
Periode VJ - Budget periode VJ 115
Periode VJ - Budget periode VJ % 115
Periode VJ - Budget periode VJ aantal 115
Periode VJ - Budget periode VJ aantal % 115
Periode VJ aantal 115
Periode VJ credit 115
Periode VJ debet 115
Periode voltooid (accountant) 86
Periode voltooid (ondernemer) 86
Periode-/datumcontrole 10
Periode-/datumcontrole voor projecten en uren 28
Periodecijfers eerste kolom 10
Periodecijfers tweede kolom 10
Perioden 9
Perioden AccountView Go 198
Perioderapport accountant gegenereerd 86
Perioderapport ondernemer gegenereerd 86
Periodiciteit 86
Periodieke factuur 381
Periodieke inventarisatieopdracht 213
Periodieke order 307, 370
Periodieke orders nul stellen 10
Periodieke voorraadmutatie 210
PERS_SIGN 242
Persoonlijke handtekening invoegen 242
PG_BLK 90, 266
PG_CODE 174, 286, 326, 328, 406, 415
PG_DESC 326, 328
PHASE 50
PHONE 394
PHONE_MOB 102
PHOTO_DESC 259
PHOTO_ID 259
PHOTO_IMG 259
PICK_LOC 388
PICK_QTY 388
PICK_QTYU 388
PICK_STAT 389
PICK_STGY 19, 50
Pictogram 38, 88, 359, 360, 400, 401, 439
Pictogram activiteitprioriteit 1
Pictogrambestand 153, 259, 359
PIP_AMT 43
PIP_CUM 310
PIP_CUR 43
PJ_ALL 19
PJ_CALC 284
PJ_CARD 286
PJ_COMM1 19
PJ_HIER1 19
PJ_HIER2 19
PJ_HIER3 19
PJ_INVAD 19
PJ_INVDESC 19
PJ_INVFA 19
PJ_LINE 289
PJ_LINEB 292
PJ_MIN 19
PJ_RATE 293
PJ_SET 293
PJ_SETL 295
PJ_TYPE 296
PJ1_BBTP 19
PJ1_BUDTP 19
PJ1_QTACC 10
PJ1_QTDEF 10
PJ1_QTREJ 10
PJ1_STAT 19
PJB_DEC 19
PJB_LINE 296
PJB_NOTE 296
PJT_DESC 296
PJT_HDR 298
PJT_LINE 299
PJT_TRN 301
PJTH_HDR 302
PJTH_LIN 302
PKEY_DESC 108, 436
PKEY_FLD 465, 469
PKEY_MD5 348
PKEY_TAG 428
PKEY_VAL 88, 108, 436
PKEY_VALUE 8, 73, 397
PKG_CODE 209, 304
PKG_DESC 304
PKG_DICT 303
PKG_INFO 304
PKY_RI 138
PKY_TBL 132, 138
PL_CODE 55, 330, 344
PL_DESC 330
PL_TYPE 330
PL_TYPEV 330

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Plaats 19, 61, 70, 90, 139, 170, 307, 333, 339, 370, 381, 389, 394, 449, 453
Plaats bedrijf 206, 446
Plaats dealer 90
Plaats intermediair 206, 446
Plaats kantoor 19
Plaats of plaats postadres 90
Plaats postadres 19, 61, 90, 139, 170, 307, 333, 339, 370, 381, 389, 394, 449, 453
Plaats postadres kantoor 19
Plaats rekeninghouder 253, 418
PLAST_WGT 47
Platformnummer 102
PMC 55
PMC_TYPE 55
PMT_AMT 266
PMT_AMTN 266
PMT_ARTS 19, 266
PMT_CHQ 19, 266
PMT_CRECV 19, 266
PMT_CSEND 19, 266
PMT_CURR 266
PMT_DESC 19, 266
PMT_FAST 19, 266
PMT_GOODS 19, 266
PMT_ORD1 19, 266
PMT_ORD2 19, 266
PMT_ORD3 19, 266
PMT_ORD4 19, 266
PMT_TYPE 19, 266
PO_BOX 19, 61, 90, 139, 170, 307, 333, 339, 370, 381, 389, 394, 449, 453
PO_BUFF 304
PO_CITY 19, 61, 90, 139, 170, 307, 333, 339, 370, 381, 389, 394, 449, 453
PO_CNFAPR 10, 57
PO_CNFCHK 10, 57
PO_CNFREC 10, 57
PO_CODE 19, 61, 90, 139, 170, 307, 333, 339, 370, 381, 389, 394, 449, 453
PO_COLD 226
PO_COMM1 10
PO_COMM2 19
PO_COMM3 19
PO_DAY 50
PO_DESC 226
PO_EDT1 57
PO_EDT2 57
PO_EDT3 57
PO_EDT4 57
PO_EDT5 57
PO_EDT6 57
PO_EDT7 57
PO_EDT8 57
PO_EXPN 306
PO_FREQ 50
PO_GROSS 10
PO_HDR 307
PO_INTERV 50
PO_INVAPR 10, 57
PO_INVCHK 10, 57
PO_INVREC 10, 57
PO_LINE 310
PO_MAILTM 226
PO_ORDAPR 10, 57
PO_TYPE 50
POBL_WROFF 310
POBLI_AMT 286, 289, 328
POBLI_QTY 286, 289
POI_HDR 314
POI_LINE 314
POL_ID 43, 257, 304, 310, 315, 374
POL_LINK 310, 374
POL_PB 257, 374
POL_PRIO 90, 257, 370, 374, 391
POL_SOL 10, 315
Polisnummer 181
Poort 241
POP_AMT 43
POP_CUM 310
POP_CUR 43
POQ_TIME 316
POR_HDR 318
POR_LINE 319
POS_DESC 320
POS_ID 112, 320, 379, 380
POS_OPEN 320
Positie 102
POSITION 170
Post uit handen gegeven 266
POST_CODE 19, 61, 90, 139, 170, 254, 307, 333, 339, 370, 381, 389, 394, 419, 449, 453
POST_PUW 10
POST_RUW 10
POST_TYPE 266
Postadres 19, 61, 70, 90, 139, 170, 307, 333, 339, 370, 381, 389, 394, 449, 453
Postadres als afleveradres gebruiken 19
Postadres dealer 90
Postadres kantoor 19
Postadres plaats 70
Postbankrekening 90
Postbankrekening zuiver 90

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Postcode 19, 61, 70, 90, 139, 170, 254, 307, 333, 339, 370, 381, 389, 394, 419, 449, 453
Postcode (snelzoeken) 90
Postcode bedrijf 206, 446
Postcode controleren 222
Postcode en woonplaats in hoofdletters 222
Postcode intermediair 206, 446
Postcode kantoor 19
Postcode postadres 19, 61, 70, 90, 139, 170, 307, 333, 339, 370, 381, 389, 394, 449, 453
Postcode postadres kantoor 19
Postcodemasker 222
Posten vorig boekjaar 144
Posten vorig boekjaar credit 10
Posten vorig boekjaar debet 10
PP_CODE 2, 3, 77, 78, 88, 89, 103, 264, 271, 278, 283, 324
PP_DESC 264
PP_GENDER 3
PP_NAME 328
PP_NOTE1 283
PR_TRY_NR 60
PRC_CNT 430
PRE_COR 234
PRE_CORC 234
PRE_CORD 234
PREF 254, 419
PREF_DATE 39, 43, 307, 310, 314, 370, 374
PREF_WEEK 39, 43, 307, 310, 314, 370, 374
Premie 181
Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering 323
PREV_ACTID 3
PREV_AMT 146, 253
PREV_BAL 253, 418
PREV_CODE 162
PREV_COMP 225
PREV_DATE 253, 418
PREV_NMSP 162
PRF_KEY 398
PRF_PROC 286, 289
PRF_VALUE 398
PRG_ID 125, 126
Prijs bij maandelijkse afrekening dienst 50
Prijs/percentage 331
Prijs/percentage (eenheid) 331
Prijsberekening 10
Prijseenheid 43, 304, 310, 314, 336, 342, 374, 389
Prijseenheid inkoop 49, 50
Prijseenheid verkoop 50
Prijslijst 55
Prijslijst artikelprijzen 39, 90, 304, 307, 333, 370, 381
Prijslijst kortingspercentages 90, 304, 307, 333, 370, 381
Prijslijst partnerkorting 90
Prijslijst percentages 39
Prijslijst/deb/cred 344
Prijslijstcode 90, 330, 344
Prijslijsten 330
Prijsstaffels 331
Prijsverschil inkoop 43
Prijsverschil inkoop VV 43
Primaire sleutel 2, 28, 72, 86, 104, 111, 125, 139, 156, 157, 158, 159, 201, 203, 204, 205, 214, 216, 225, 238, 239, 240, 259, 260, 261, 369, 424
Primary Key 402, 465, 466, 468, 469
Primary Key Tag 428
PRINT_WHEN 164
Printertype kopiebestelbon 307
Printertype kopiedocument 39
PRIO_ORDER 1
Prioriteit 2, 3, 160, 240
Priority 36
PRJ_PERIOD 19
PRN_CHECK 146
PRN_PICK 28
PRN_RA 146
PRN_TYPE 228
PRO_ADV 321
PRO_ATTR 234
PRO_INVM 322
PRO_STAT 328
Probleem 447
PROC_MACH 224
PROC_OBLI 286, 328
PROC_STAT 142
PROC_TYPE 289, 298, 299
Proces-ID 403
Prod.datum 256
Prod.datum (week) 256
Prod.ordernr 256, 257
PROD_CODE 264
PROD_DECL 410
PROD_DESC 264
PROD_NDECL 410
PROD_PER 86
PROD_PX 264
PROD_QTY 264
Productaantal 264
Productcode 264
Productgroepcode 273, 275
Productgroepen 275
Productieorderregels 257
Productieorders 256

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Productiestatus 256
Productiestatus (numeriek) 256
Productieve uren 170
Productnaam 264
Productprijs 264
PROF_AMT 289, 299, 323
PROF_CODE 28, 241, 242
PROF_DESC 241
PROF_DST 323
PROF_ID 403, 404
PROF_PCT 323
PROF_QTY 289, 299
PROF_STD 404
PROF_TYPE 404
Profiel 241
Profieltype 404
Prognose HJ 115
Prognose HJ - Budget Ultimo HJ 115
Prognose HJ - Budget Ultimo HJ % 115
Prognose HJ - Budget Ultimo HJ aantal 115
Prognose HJ - Budget Ultimo HJ aantal % 115
Prognose HJ aantal 115
Programma code 125
Programma ID 125
Programmafunctieregels 193
Programmafuncties 192
PROJ_ATTR 289, 292
PROJ_CALC 336, 342
PROJ_CODE 2, 3, 39, 43, 67, 115, 144, 146, 150, 152, 174, 175, 177, 178, 196, 210, 212, 250, 257, 266, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 307, 310, 314, 319, 321, 324, 325, 328, 333, 339, 351, 352, 370, 374, 381, 385, 406, 410, 412, 414, 415, 421, 423, 425
PROJ_CON 324
PROJ_CRED 90
PROJ_DESC 328
PROJ_EMP 325
PROJ_EXP 234
PROJ_GRP 326
PROJ_ID 43, 385
PROJ_KPI 327
PROJ_NRM 327
PROJ_OBLI 234
PROJ_TYPE 43, 296, 326, 328, 385, 406, 415
Projectattributen 289, 292
Projectbudgetteringsregels 296
Projectcalculatienotitie 328
Projectcalculatieregel 336, 342
Projectcalculatieregels 284
Projectcode 2, 3, 39, 43, 67, 115, 144, 146, 150, 152, 174, 175, 177, 178, 196, 210, 212, 257, 266, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 307, 310, 314, 319, 321, 324, 325, 328, 333, 339, 351, 352, 370, 374, 381, 385, 406, 410, 412, 414, 415, 421, 423, 425
Projectcode verplicht bij invoer 19
Projectcrediteur 90
Projectdeclaratiemethode 295
Projectdeclaratiemethoden 293
Projecten 328
Projectgroep 174, 286, 328, 415
Projectgroepcode 326, 406
Projectgroepen 326
Projecthi rarchie 1 19
Projecthi rarchie 2 19
Projecthi rarchie 3 19
Projectidentificatie artikelhistorieregel 175
Projectinkooporder 307
Projectjournaal 289
Projectkaart 286
Projectkosten/-opbrengsten declarabel 234
Projectleider 174, 328
Projectleider bij projecten 19
Projectmutaties beginbalans 292
Projectoverboekingen 298
Projectoverboekingscode 298
Projectoverboekingshist meerdere jaren 204
Projectoverboekingshistorie 302
Projectoverboekingshistorieregels 302
Projectoverboekingsregels 299
Projectoverboekingstypen 301
Projectoverboekingtype 301
Projectperiode 19, 43, 175, 178, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 321, 322, 410, 421
Projectrekening 234
PROJECTS 328
Projectsleutels 250
Projectstatus 328
Projecttype 43, 296, 328, 385, 406, 415
Projecttypen 296
Projectverplichting afboeken 310
Projectverplichtingen 234
Projectweergave 19, 170
PROPERTIES 107
PROT_LVL 165
PRS_CODE 327
PRS_FILTER 327
PRT_CODE 239
PRT_DESC 239
PS_MAILTM 226
PST_ORD 28
PST_RECD 10

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PU_SIZE 49, 50
PU_UNIT 49, 50
PW_HASH 283, 362
PWD_ASK 70
PWD_CNGD 362
PWD_HASH 70
PX_01 412
PX_02 412
PX_03 412
PX_04 412
PX_05 412
PX_06 412
PX_07 412
PX_CALC 43, 50, 99, 310, 336, 342, 374
PX_GR 50
PX_N_CALC 50, 99
PX_PCHS 49, 50, 284, 293, 410, 414
PX_PCHS_O 284
PX_PCHSX 99
PX_SAAS 50
PX_SELL 50, 109, 284, 293, 410, 414
PX_SELL_O 284
PX_SELLX 99
PX_TEMP 50
PX_TYPE 355
PXDIF_AMT 43
PXDIF_CUR 43
PXLIST 330
PY_BOOL 469
PY_CUR 469
PY_DATE 469
PY_MEMO 469
PY_NR 469
PY_UPD 469
PY_VALUE 123

- Q -

QD_CALC 19
QD_CHK 10
QD_CODE 90
QD_DESC 344
QD_ID 331
QD_QTY 331
QD_QTYU 331
QD_SP 344
QD_SPL 19
QD_TYPE 344
QD_VAL 331
QD_VALU 331
QD_VIEW 19
QRY_CNG 441
QRY_CODE 441
QRY_EXTRA 136
QRY_FILES 136, 441
QRY_FROM 136, 441
QRY_GROUP 136, 441
QRY_JOIN1 136, 441
QRY_OPR 331
QRY_ORDER 136, 441
QRY_RPT 136, 441
QRY_WHER1 136, 441
QT_ACT 19
QT_ACTM 19
QT_ACTP 19
QT_ACTSACC 19
QT_ACTSCHG 19
QT_ACTSDEF 19
QT_ACTSORD 19
QT_ACTSREJ 19
QT_EDT1 57
QT_EDT2 57
QT_FILE 19
QT_GRP 332
QT_H_GRP 332
QT_HDR 333
QT_LINE 336
QT_LNKDEB 19
QT_ORD_NR 39, 370, 381
QT_QTAPR 19, 57
QT_STAT 333, 339
QT_TEXT 333, 339
QT_TPL 226
QT1_GDESC 336
QT1_GRP 50, 336
QTAUTH_CHK 19
QTH_HDR 339
QTH_LINE 342
QTR_PER 67, 115, 196, 421
QTY_01 408, 412
QTY_02 408, 412
QTY_03 408, 412
QTY_04 408, 412
QTY_05 408, 412
QTY_06 408, 412
QTY_07 408, 412
QTY_ACT 50, 257, 316, 457, 460
QTY_AVAIL 50, 316, 457, 460
QTY_CRCY 196
QTY_CRPY 196
QTY_CY 67, 167, 196
QTY_DISC 344

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

QTY_DRCY 196
QTY_DRPY 196
QTY_ECON 50, 316, 457, 460
QTY_FREE 50, 316, 457, 460
QTY_HRS 408
QTY_JOUR 50, 316, 457, 460
QTY_LIC 258
QTY_MAND 234
QTY_MFG 50, 316, 457, 460
QTY_MIN 316
QTY_OHW 257
QTY_ORD 310
QTY_ORD_EX 50
QTY_P01 412
QTY_P02 412
QTY_P03 412
QTY_P04 412
QTY_P05 412
QTY_P06 412
QTY_P07 412
QTY_PLAN 257
QTY_PO 50, 316, 457, 460
QTY_PROC 257
QTY_PY 67, 167, 196
QTY_REC 310
QTY_RECD 50, 316, 457, 460
QTY_RES 50, 316, 457, 460
QTY_SBO 50, 316, 457, 460
QTY_SENT 374
QTY_SHIP 50, 316, 457, 460
QTY_SO 50, 316, 457, 460
QTY_TBJ 50, 316, 457, 460
QTY_TECH 50, 316, 457, 460
QTY_TOT 412
QTY_TREC 310
QTY_WIP 50, 316, 457, 460
QTYB_ACT 50, 316, 457
QTYB_AVAIL 50, 316, 457
QTYB_ECON 50, 316, 457
QTYB_FREE 50, 316, 457
QTYB_JOUR 50, 316, 457
QTYB_MFG 50, 316, 457
QTYB_PO 50, 316, 457
QTYB_RECD 50, 316, 457
QTYB_RES 50, 316, 457
QTYB_SBO 50, 316, 457
QTYB_SHIP 50, 316, 457
QTYB_SO 50, 316, 457
QTYB_TBJ 50, 316, 457
QTYB_TECH 50, 316, 457
QTYB_WIP 50, 316, 457
QTYF_ACT 50, 316, 457
QTYF_AVAIL 50, 316, 457
QTYF_ECON 50, 316, 457
QTYF_FREE 50, 316, 457
QTYF_JOUR 50, 316, 457
QTYF_MFG 50, 316, 457
QTYF_MIN 316
QTYF_PO 50, 316, 457
QTYF_RECD 50, 316, 457
QTYF_RES 50, 316, 457
QTYF_SBO 50, 316, 457
QTYF_SHIP 50, 316, 457
QTYF_SO 50, 316, 457
QTYF_TBJ 50, 316, 457
QTYF_TECH 50, 316, 457
QTYF_WIP 50, 316, 457
Query bestandenlijst 136
Query Code 130, 135, 136, 441
Query groepsuitdrukking 136
Query join-uitdrukking 136
Query MD5 Checksum 348
Query Operator Description 331
Query Operators 331
Query opties 136
Query rapportnaam 136
Query selectie-uitdrukking 136
Query volgorde-uitdrukking 136
Querydefinitie gewijzigd 441
Query-velden 136
Quick Filter 331
QUOTA_AMT 270
QUOTA_CNT 270

- R -

RA_AMT 144
RA_DISC 144
Raportagesegmentcode 164
RAPP_YEAR 175, 178, 250, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 321, 322, 346, 406, 410, 412, 414, 415
Rapport 348
Rapport alleen exporteren 441
Rapport direct tonen 434
Rapportagecode 164, 165
Rapportagegroep 1 50, 274, 275, 349, 366
Rapportagegroep 2 50, 274, 275, 349, 366
Rapportagegroep 3 50, 274, 275, 349, 366
Rapportagejaar 175, 178, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 321, 322, 346, 406, 410, 412, 414, 415
Rapportagejaarsleutels 250
Rapportagejaren 346

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Rapportageniveau 282
Rapportages 165
Rapportagesegment geblokkeerd 164
Rapportagesegmenten 164
Rapportagesegmentregels 166
Rapportagetaxonomie 161
Rapportagetaxonomie n 161
Rapportdatum 348
Rapportdefinitie gewijzigd 441
Rapportgroepcode 170
Rapporthistorie 348
Rapportregels 348
Rapporttype 86
Rapportweergave 441
RAT_GRP 230
RATE_CODE 284, 293
RATE_DESC 284, 293, 433
RATE_MEMO 293
RATE_TYPE 415
RCPT_TO 403
RCV_MSG 403
RCV_PID 403
RCV_STAT 403
RE_AMT 323
REASN_COD 274
REASN_DESC 274
REC_ACTIVE 448
REC_BLK 5, 43, 48, 50, 86, 90, 123, 130, 131, 132, 139, 146, 164, 165, 170, 185, 213, 217, 218, 219, 220, 221, 234, 239, 240, 247, 253, 270, 274, 275, 283, 344, 351, 356, 362, 407, 408, 417, 441, 444, 468
REC_BLKD 43
REC_CUST 36, 63, 70, 72, 74, 75, 129, 131, 132, 135, 137, 138, 153, 162, 193, 194, 222, 223, 228, 247, 248, 251, 304, 331, 360, 392, 400, 430, 437, 439, 448
REC_DEACT 162, 164
REC_DESC 131
REC_DSPO 38
REC_DSSO 38
REC_FREE 113
REC_ID 2, 5, 8, 9, 10, 19, 28, 34, 36, 37, 39, 43, 48, 49, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 122, 124, 125, 128, 130, 132, 135, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 149, 150, 152, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 166, 167, 168, 169, 173, 175, 177, 178, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 214, 215, 216, 222, 223, 225, 228, 229, 236, 238, 239, 240, 242, 243, 248, 254, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 271, 272, 277, 278, 280, 281, 284, 286, 289, 295, 296, 298, 299, 302, 304, 310, 315, 316, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 331, 336, 339, 342, 344, 345, 347, 348, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 360, 361, 362, 369, 374, 379, 380, 385, 388, 391, 393, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 406, 408, 409, 410, 412, 414, 415, 420, 421, 423, 424, 425, 427, 428, 429, 434, 436, 438, 439, 440, 442, 444, 446, 447, 448, 451, 452, 455, 456, 459, 461, 462, 464, 465, 466, 467, 468, 469
REC_ID01 412
REC_ID02 412
REC_ID03 412
REC_ID04 412
REC_ID05 412
REC_ID06 412
REC_ID07 412
REC_INV 50
REC_KEY 115
REC_MD5 348
REC_OPT 336, 342
REC_ORD 72, 79, 137, 144, 164, 166, 169, 177, 186, 191, 212, 215, 247, 254, 257, 258, 259, 260, 261, 296, 310, 321, 336, 342, 352, 369, 374, 385, 391, 400, 412, 414, 469
REC_ORDER 270
REC_POSO 113
REC_PRTCT 164
REC_QTY 113, 310
REC_QTYU 310
REC_SYS 234
REC_TMPL 345
REC_TYPE 284
REC_VAL 50
REC_XML 345
RECOG_STAT 419
RECOM_TEXT 467
Recordomschrijving 131
Recordsets tijdens test gebruikt 428
Reden van verlof 237
Reeds gezien 114
REF_CUST 264
Referent 264

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Referentie-administratie 19, 75
Referentiedebiteur 129
REG_ID 62
REGCH_ACCT 28
Regel compleet leveren 374
Regel correct 419
Regel gebruiken in berekening 336, 342, 374, 385
Regel gegenereerd door andere regel 336, 374
Regel getest 125
Regel onderdrukken 186
Regel tonen 115
Regel vet 115
Regelbedrag 414
Regelcode 166, 299
Regelformaat 115
Regelgegevens 142, 348
Regelhistorie 408
Regelidentificatie 314, 319, 385, 391
Regelnummer 125, 152, 405
Regelnummer in bestand 125
Regelnummer in method 125
Regelomschrijving uit afschriftomschr overnemen 405
Regelopmaak 186
Regels samenvoegen per artikelcode 19
Regeltabel 131
Regeltotaal 304
Regeltype 284
Regelvolgorde 79, 144, 186, 191, 212, 215, 254, 257, 258, 259, 260, 261, 310, 321, 336, 342, 352, 369, 374, 385, 391, 412, 414, 469
Registratienummer DNB 10
Reiskosten uitsplitsen naar uursoort (Severa) 28
Reistijd begin 3
Reistijd eind 3
REJ_RESN 339
REK_ID 159
Rekeneenheid valuta 123
Rekenfactor 239
Rekening aanbetalingen 10
Rekening activa 181
Rekening afrondingsverschillen balans 10
Rekening afrondingsverschillen verlies en winst 10
Rekening bankkosten 10
Rekening betalingen onderweg 126
Rekening betalingskorting crediteuren 10
Rekening betalingskorting debiteuren 10
Rekening betalingsverschillen 10
Rekening BTW-verschillen (EDI-Circle) 19
Rekening creditcardbetalingen 28
Rekening cumulatieve afschrijving 181
Rekening geschikt voor gebruik in IFA 234
Rekening herwaardering 181
Rekening in bestelling 38
Rekening inkopen per project 296
Rekening interest 10
Rekening kortingen (inkoop) 38
Rekening kortingen (verkoop) 10, 34, 38
Rekening kosten afschrijvingen 181
Rekening kostendekking 38
Rekening kostprijs verkopen 34, 38
Rekening onderhanden werk 38
Rekening ontvangsten 38
Rekening ontvangsten onderweg 126
Rekening overige verschillen 10
Rekening pinbetalingen 28
Rekening prijsverschillen inkoop 38
Rekening rente/kosten 10
Rekening te journaliseren 38
Rekening te ontvangen bestellingen 28
Rekening te ontvangen facturen 10
Rekening toegevoegde waarde 38
Rekening valutaherwaardering 123
Rekening valutaverschillen 10, 123
Rekening verkopen 181
Rekening verplichtingen 38
Rekening verschillen euro-conversie 10
Rekening voorraad 38
Rekening voorraadherwaardering 38
Rekeningbereik 426
Rekeninghouder 253, 418
Rekeningnummer 39, 67, 144, 146, 150, 152, 155, 157, 158, 162, 167, 195, 196, 213, 234, 276, 277, 354, 405, 419, 421, 423, 424, 425, 443, 455
Rekeningnummer (bron) 175, 178, 289, 299
Rekeningnummer (journaal) 289
Rekeningnummer betaalwijze 379
Rekeningnummer BTW verlegd 443
Rekeningnummer G-rekening 90
Rekeningnummer stelselwijziging 28
Rekeningnummer tot en met 156, 230, 233
Rekeningnummer vanaf 156, 230, 233
Rekeningsaldo 234
Rekeningstatus 229, 234
Rekeningtotalen 162
Rekeningtype 230, 234
Rekeningtypensjablonen eAccounting 156
Rekeningtypensjabloonregels 156
Rekenwijze periodebereik 262
REL_COST 286, 296, 328
REL_GEN 336, 374
REL_PROC 286, 296, 328
REL_QTY 286, 296

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Relatie is dealer 90
Relatie is klant 90
Relatie is mijn concurrent 90
Relatie op artikelgroepniveau 48
Relatiebeheerfunctie 87, 88, 89, 271, 272, 324, 325, 406
Relatiebeheerfuncties 406
Relatiecode client 19
Relatiegroep 90
Relatiegroepcode 347
Relatiegroepen 347
Relatietype 90, 138
Relatietype genererende regel 336, 374
Relatietype vertegenwoordiger client 19
Relevantie gewijzigd 28
RELT_CMCM1 19
RELT_CMCM2 19
RELT_CMCM3 19
RELT_OPCM1 19
RELT_OPCM2 19
RELT_OPEMP 19
RELT_PJCM1 19
RELT_PJEMP 19
RELV_CNG 28
REM_ACT 19
REM_ACTM 19
REM_ACTP 19
REM_ACTS1 19
REM_ACTS2 19
REM_ACTS3 19
REM_ADDR 90
REM_ATTN 226
REM_BLK 90, 266
REM_CNT 266
REM_DATE 266
REM_DAYS 266
REM_MAILTM 226
REM_METH 10
REM_QTY 43, 315
REM_RNG1 10
REM_RNG2 10
REM_RNG3 10
REMBO_AMT 374
Rembourse-bedrag 374
REMI_INFO 254, 419
RENEW_AUTO 350
RENEW_PER 350
RENEW_PERT 350
Rente/Kosten 266
Renteberekening 323
Rentepercentage 323
Rentevergoeding 323
REP_DESC 346
REP_INTERV 3
REP_LEVEL 98, 282
REP_TYPE 3
REP_YEAR 346
REPR_TY 3
REQ_BDATE 70
REQ_DATE 328
REQ_EMAIL 70
REQ_IDNR 70
REQ_IDVAL 70
REQ_INFIX 70
REQ_INIT 70
REQ_LNAME 70
REQ_SEX 70
REQ_TYPE 70
RES_AMT 174, 177, 178
RES_DATE 398, 399
RES_ID 43, 175, 178, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 321, 322, 410, 421
RES_MDM 83
RES_ORD 293
RES_QTY 177, 178
RES_TEXT 399
RES_TYPE 175, 178, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 321, 322
RES_VAL 398
RES_VALUE 399
Reserved Field 1 303
Reserved Field 2 303
Reservering 10
Responsible Employee 430
REST_AMT 323
Restant 315
Restant annuleren 391
Restant vorig jaar 169
Restbedr na wijz te fact bedr annuleren/uitstell 19
Restbedrag 90, 266
Restbedrag te betalen 90
Resterend budget HJ 115
Resterend budget HJ aantal 115
Restwaarde 181
Restwaarde (import) 181
Restwaarde fiscaal 181
Restwaarde fiscaal (import) 181
Result MD5 Checksum 348, 399
Resultaat 114, 398
Resultaat (waarde) 399
Resultaat datum/tijd 399
Resultaat huidig boekjaar 33

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Resultaat verslagformule 186
Resultaat vorig boekjaar 10
RET_CALL 3
RET_DESC 403
RET_QTY 388
RET_QTYU 388
RET_STAT 446
RET_TYPE 446
RET_YEAR 446
REV_ACCT 234
REV_AMT 421
REV_CAT 90
REVA_AMT 43
Risico 229
Risico organisatie 28
RISK 229
RISK_ORG 28
RJT_BOSIMP 362
RMA_COST 286
RMA_PROC 286
RMA_QTY 286
RNG_CODE 33, 67, 115, 196, 206, 421, 446
RNG_DESC 33
Rolcode 200, 347, 440
Roldefinities 347
ROLE_CODE 200, 347, 361, 440
ROLE_DESC 361
ROLEITEM 347
ROUND_TO 164
ROW_KEEP 166
ROW_ORDER 407
RPA_COST 286
RPA_PROC 286
RPA_QTY 286
RPL_CHN 90, 210, 453
RPL_D_OMS 370, 381, 389
RPL_DEL 39, 307, 333, 339, 351, 370, 381, 389
RPL_GRP 90, 347
RPL_I_OMS 370, 381
RPL_INV 39, 90, 307, 318, 333, 339, 351, 370, 38
RPL_INVD 39
RPL_NAME 307
RPL_PO 315
RPL_TYPE 90
RPL_USER 90
RPT_CNG 441
RPT_CPL 348
RPT_DATA 348
RPT_DATE 10, 348
RPT_DATE1 206, 446
RPT_DATE2 206, 446
RPT_DESC 136, 140, 165, 441
RPT_EXPTYP 356
RPT_GRP1 50, 274, 275, 349, 366
RPT_GRP2 50, 274, 275, 349, 366
RPT_GRP3 50, 274, 275, 349, 366
RPT_HDR 348
RPT_ID 164, 165
RPT_LINE 348
RPT_MD5 348
RPT_MENU 434
RPT_MENUD 434
RPT_OBJ 434
RPT_OBJD 434
RPT_PARAMS 434
RPT_PER1 206, 446
RPT_PER2 206, 446
RPT_QTR 206, 446
RPT_RNG 206, 446
RPT_STAT 434
RPT_TDESC 136
RPT_TITLE 348
RPT_TYPE 86
RPTD_ID 164
RSLT_1 186
RST_BAN_CY 115
RST_BQN_CY 115
RT_DJP 10
RT_PODS 10
RT_POP 10
RT_SODS 10
RT_SOP 10
RTF_FNT 19
RTF_STYLE 164
RTF_TXT 164
RTRN_CODE 254, 419
Rubriek 106
Rubriekcode 186, 195, 207, 230, 443
Rubriekcode Financial Overview 230
Rubriekcode loonsom 28
RUBRIEKEN 230, 234
Rubriekrekeningen 195
Ruimte tussen kolommen 228
RULE_ACT 69
RULE_EXPN 69
RULE_PRIO 69
RULE_TYPE 69
RULE_XML 69
Run Only in Development Version 430
RUN_CNT 428, 430
RUN_DATE 356
RUN_DATEV 356

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

RUN_DEVEL 430
RUN_INT 428, 430
RUN_UNIT 428, 430

- S -

SAF_STCK 50
SAL_YEAR 170
SALD_EXPL 162
Saldi periode HJ credit 115
Saldi periode HJ debet 115
Saldi t/m periode HJ credit 115
Saldi t/m periode HJ debet 115
Saldi t/m periode VJ credit 115
Saldi t/m periode VJ debet 115
Saldi V&W HJ credit 115
Saldi V&W HJ debet 115
Saldi werkelijk HJ credit 115
Saldi werkelijk HJ debet 115
Saldibalans HJ credit 115
Saldibalans HJ debet 115
Saldo 90
Saldo aantal geboekt nul 298
Saldo aantal te factureren nul 298
Saldo aantal vrijgevallen (projectresultaat) nul 298
Saldo afschrift 253, 418
Saldo bedrag geboekt nul 298
Saldo bedrag te factureren nul 298
Saldo bedrag vrijgevallen (projectresultaat) nul 298
Saldo correcties huidig jaar 167, 196
Saldo correcties vorig jaar 167, 196
Saldo huidig jaar 167, 186, 196
Saldo leegboeken naar 234
Saldo te betalen 90
Saldo VJP's 234
Saldo vorig jaar 167, 186, 196, 234
SALE_AMT 90
SALE_PY 90
SALES_PERS 333, 339, 370, 381, 389
Samengesteld artikel 43, 257, 336, 342, 352, 374, 385, 391
Samengesteld artikel in abonnement exploderen 19
Samengestelde artikelen compleet leveren 28
Samenstelling 43
Samenvoegbriefbestand 152
Samenvoegbriefcode 152
Samenvoegbrieven 152
Sample Data Table 247
Sample Script 430
SB_DEPTCD 83
SB_SBSNR 83
SB_SPECS 83
SBG_CODE 350, 351
SBG_DESC 350
SBS_CANC 349, 351
SBS_DEL_AO 19
SBS_DESC 351
SBS_EXPL 19
SBS_GRP 350
SBS_HDR 351
SBS_LINE 352
SBS_MAILTM 226
SBS_NR 39, 55, 197, 210, 351, 352, 353, 370, 381
SBS_ONCE 50
SBS_PER 353
SBS_PRNSO 19
SBS_TGT 19
SBSL_ID 374, 385
SC_CUR 39
SCAN_ACCC 28
SCAN_ACPP 28
SCAN_DJC 28
SCAN_DJCC 28
SCAN_DJP 28
SCAN_DJPC 28
SCAN_DJS 28
SCAN_ID 90
SCAN_TP 354
SCAN_USE 355
Scanb-klantnr 355
Scanboeken 112
Scanboeken-gebruik 355
Scanboeken-onderneming 83
Scanboeken-sjablonen 354
Scanb-relatienr 90
Scannen 355
SCEN_CNT 224
SCEN_CPL 224
SCEN_DIST 224
SCEN_ERR 224
Scenario Group 430
Scenario naam 225
SCERT_SUBJ 404
SCH_ENDED 356
SCHED_BLK 6
SCHED_CODE 356
SCHED_DESC 356
SCHED_STAT 356
SCHED_SYS 356
SCHED_TYPE 356
SCHEDULE 356
SCN_CODE 67, 68

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SCN_DESC 68
Score 264
Script 434
Script/commando 439
Script-type 434
SDEL_CON 28
SEC_DJ1 358
SEC_DJ1G 358
SEC_GRP 359
SEC_LVL 359
SEC_MEN 359
SEC_OBJ 360
SEC_ROLE 361
SEC_TMPG 361
SEC_TMPL 362
SEC_USR 362
SEL_CODE 39, 174, 210, 256, 307, 318, 333, 339, 370, 381, 389, 467
SEL_DESC 441
SEL_DIST 136, 247, 441
SEL_IMAGE 451
SEL_TOP 136, 441
Selecteren in overzichtvenster 132
Selecteren in selectievenster 132
Selectie op n of alle criteria 194, 247
Selectiecode 39, 174, 210, 256, 307, 318, 333, 339, 370, 381, 389, 467
Selectierij 194, 247
SELL_AMT 43, 175, 286, 289, 299, 328, 410, 421
SELL_GRP 364
SELL_INFO 336, 374
SELL_NAME 34
SELL_QTY 43, 175, 286, 289, 299, 421
SEND_APPR 126
SEPA-richtlijnen gebr voor directe bankkoppeling 28
Serial No 172
SERIAL_NR 181, 438, 459
Serienummer 39, 55, 56, 62, 181, 200, 210, 370, 381, 438, 459
Serienummer cli ntlicentie 76, 83
Seriestartnummer 35
SERV_LVL 263
Server 241
Service level 263
Servicegraad 50
SESS_MACH 438
SET_DESC 79
SET_NAME 79
SET_POB 10
SETUP_CNG 28
SETUP_DATA 131
SETUP_FLD 87, 271, 272, 324, 325
SEVERA_ID 250
Severa-ID 250
Severa-koppeling Compleet uitschakelen 28
Severa-koppeling Plus uitschakelen 28
SEX 283, 453
SG_CODE 19, 39, 55, 90, 200, 210, 333, 364, 370
SG_DESC 364
SG_FROM 46, 48
SG_TO 46, 48
SHARE_DEC 161
SHIP_CA 28
SHIP_COMP 90, 370, 374
SHIP_COST 39, 307, 333, 339, 370, 381
SHIP_DAYS 50
SHIP_DESC 333, 339, 370, 381, 389
SHIP_LOC 449
SHIP_MTH 39, 90, 307, 333, 339, 364, 369, 370, 381, 389
SHIP_QTY 374
SHIP_QTYP 374
SHIP_QTYU 374
SHORT_CUT 153, 439
Show Login Window 449
SHOW_DDESC 10
SHOW_DOC 304
SHOW_FSS 350
SHOW_ICON 115
SHOW_LINE 115
SHOW_LOGIN 449
SHOW_MEMPO 90
SHOW_MEMSO 90, 139
SHOW_NAME 191
SHOW_OI60 10
SHOW_REC 115
SHOW_REP 434
SHOW_SCM 439
SHP_MTH 364
SI_ARTPX 395
SI_EDT1 57
SI_EDT2 57
SI_INVAPR 19, 57
SI_TINVQTY 395
SI1_INV 19
SI1_MAILTM 226
SIAUTH_CHK 19
SIC_CODE 90, 366, 453
SIC_DESC 366
SIC_FROM 365
SIC_GRP 365
SIC_NR 366
SIC_TO 365

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SIG_CODE 365, 366
SIG_DESC 365
SIG_LEVEL 365, 366
SIGN_METH 19
Signaalcode 424
Signalen per controle 424
SIH_DEL 367
Sjabloon artikel 129
Sjabloon artikelcategorie n 129
Sjabloon artikellijst 129
Sjablooncode 156, 158, 159
Sjabloondefinitie 345
Sjabloongebruikers 362
Sjabloongebruikersgroepen 361
Skip for-uitdrukking 359
SKIP_EXPN 130
SKIP_FOR 359
SL_ATTR 367
SL_CODE 368, 369
SL_CODE1 50, 234, 417
SL_CODE2 50, 234, 417
SL_CODE3 50, 234, 417
SL_DESC 368
SL_FREE 368
SL_HDR 368
SL_LINE 369
SL_SRC 132
Slagingskans 273
Sleutelpaar 70
Sleutelveld 278, 465, 469
Sleutelveldserie 79
Sleutelveldseriecode 79
Sleutelveldserieomschrijving 79
Sleutelveldserieregels 79
Sleutelveldseries 79
Sluitingsdatum 112, 273
SM_DESC 369
SM_LNG 369
SND_CHANNL 403
SND_CNT 403
SND_PID 403
SND_STAT 403
SND_TIME 403
Snelboekingen 149
Snelboekingsregels 150
Snelkoppelingvolgorde 400
Snippet 81
Snippet virt 81
SNP_TEXT 81
SO_CNFREC 10, 57
SO_CNFSND 10, 57
SO_COLD 226
SO_COMM1 10
SO_COMM2 19
SO_COMM3 19
SO_DESC 226
SO_EDT1 57
SO_EDT2 57
SO_EDT3 57
SO_EDT4 57
SO_EDT5 57
SO_EDT6 57
SO_EDT7 57
SO_GROSS 10
SO_HDR 370
SO_LINE 374
SO_NULREC 10
SO_ORDAPR 10, 57
SO_PACAPR 10, 57
SO_PACCHK 10, 57
SO_PACPRN 10, 57
SO_PROJ 367
SO_SPLIT 226
SO_SUPNUL 10
SO1_PRNSO 19
SOA_NOMSG 362
SOAUTH_CHK 19
SOC_AMT 10
SOC_CODE 379, 380
SOC_DESC 379
SOC_DIF 10
SOC_LOG 379
SOC_METH 379
SOC_OPEN 10
SOC_PAY 380
SOC_SUB 10
Sofinummer 19
SOH_TYPE 370, 381
SOI_COLD 226
SOI_DESC 226
SOI_HDR 381
SOI_LINE 385
SOL_ARTPX 395
SOL_ARTQTY 395
SOL_HIDE 336, 342, 374
SOL_NOCAL 336, 342, 374, 385
SOL_ORDQTY 395
SOLD_AMT 321
Som onderstrepen 19
Sombedragen vet 19
Sommatieveld 194
Somtekst vet 19

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SOOC_MAILM 226
Soort mutatie 289, 298, 299, 301
SOP_DET 388
SOP_HDR 389
SOP_LINE 391
SORT_ARR 194
SORT_EXPN 131
SORT_LIST 132
SORT_ORDER 162, 192, 194, 451
SORT_PICK 132
Sorteeruitdrukking 131
Sorteervolgorde 162, 192
Sorteren in overzichtvenster 132
Sorteren in selectievenster 132
Sorteringsrij 194
Source Data Structure 304
Source Data Structures 303
Source Data Type 247
Source Field Decimals 248, 303
Source Field Description 248, 303
Source Field Length 248, 303
Source Field Name 248, 303
Source Field Type 248, 303
Source File Location 303
Source File Name 303
Source Table 247
SourceSafe Project 449
SP_EDT1 57
SP_EDT2 57
SP_EDT3 57
SP_ID 388
SP_PICAPR 19, 57
SP_PICRET 19, 57
SP_POSTADR 19, 90
SPAUTH_CHK 19
SPEC_TYPE 162
Specificatie 83
Specificatie declaratievoorstel 178
Specificatie ICP-aangiften 205
SPL_ID 43
SPL_LINE 183
SPLIT_ID 162
SPLIT_PA 234
Spoedbetaling buitenland 19, 266
SQL Dictionary 136
SQL Dictionary Query 162
SQL Fields 441
SQL From 441
SQL Group By 441
SQL Join 441
SQL Order By 441
SQL Tables 441
SQL Where 441
SQL_CODE 130
SRC_ACCT 175, 178, 289, 299
SRC_BASE 247
SRC_CM1 401
SRC_CODE 90, 275
SRC_DEC 248
SRC_DESC 247, 248, 275
SRC_FIELD 150
SRC_FILE 247
SRC_FLD 248
SRC_GRP 392
SRC_ID 81, 108, 144, 178, 254, 410, 421, 423, 424, 436
SRC_LEN 150, 248
SRC_PC 90, 175, 178, 289, 299
SRC_PER 175, 178, 289, 299
SRC_PP1 401
SRC_SYS 401
SRC_TYPE 81, 144, 175, 178, 248, 254, 381, 421, 423, 424, 453
SRC_UPPER 132
SRC_VAL 150
SSL/TLS gebruiken 241
ST_EXTRA 19, 61, 90, 139, 170, 206, 307, 333, 339, 370, 381, 389, 394, 449, 453
ST_NR 19, 61, 90, 139, 170, 206, 307, 333, 339, 370, 381, 389, 394, 449, 453
ST_PROP 90, 139, 307, 333, 339, 370, 381, 389
ST_REGION 19, 61, 90, 139, 170, 307, 333, 339, 370, 381, 389, 394, 449
ST_STREET 19, 61, 90, 139, 170, 206, 307, 333, 339, 370, 381, 389, 394, 449, 453
Staffel controleren 10
Staffelkortingcode 331
Staffels 344
Staffelweergave 19
Stamgegevens herstellen in MDM bij volgende sync 83
Stamgegevens uitwisselen 6
Stamgegevens-omschrijving 367
Standaard 468
Standaardaantal uren per jaar 170
Standaardafbeelding 50, 451
Standaardcontrole 74, 434
Standaardfunctie 406
Standaardhoeveelheid 257
Standaardmagazijncode 10, 170
Standaardmagazijnlocatie 10
Standaardobject gebruiken 131
Standaardomschrijving inkoopfactuur 19

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Standaardomschrijving inkooporder 10
Standaardomschrijving ontvangst 19
Standaardomschrijving uitgifte-opdracht 19
Standaardomschrijving verkoopfactuur 19
Standaardomschrijving verkooporder 10
Standaardparameters 434
Standaardprofiel 241, 404
Standaardprojecttype 326
Standaardrekening 90
Standaardrekening nieuwe crediteuren 28
Standaardrekening nieuwe debiteuren 28
Standaardrekeningensjablonen eAccounting 158
Standaardrekeningensjabloonregels 159
Standaardsoftwarekorting 453
Standaardtekstind 226
Standaardtekstindeling 97
Standaardtekstindelingen 97
Standaarduursoort aantallen 170
Standaarduursoort bedragen 170
Standaarduursoort uren 170
Standaardveld 135
Standaardvennoot 19
Standaardversie 19
Standaardwaarde 132, 240
Standaardwaarde budgett.methode projecten 19
Standaardwaarde jaarovergang kostenplaatsen 19
Standaardwaarde jaarovergang projecten 19
Standaardwaarde status kostenplaatsen 19
Standaardwaarde status projecten 19
Standaardweergave 194
Standard Index Tag 428
Standard value 193
Start laatste synchronisatie 83
START_AT 64
START_DATE 3, 9, 198, 216, 356, 429
START_FLG 430
Startdatum 197, 257, 273, 326, 344, 429
Startdatum (week) 257
Startmoment synchronisatie met Visma.net 83
Startperiode 328
Starttijd (dagelijks interval) 356
STAT_DESC 229, 307, 370
STAT_INFO 336, 374
STAT_MAT 28
STAT_MSG 256
STAT_NAPPL 28
STAT_NMAT 28
STAT_ORIG 234
STAT_SELL 234
STATE 62
STATE_CHK 74
Status 10, 62, 64, 142, 160, 177, 207, 237, 280, 347, 455
Status autoherkenning 419
Status bankkoppeling 144, 146
Status in MS Outlook 1
Status laatste synchronisatie 83
Status materieel 28
Status na accepteren van offerte 10
Status na afwijzen offerte 10
Status na definitieve offerte 10
Status niet-materieel 28
Status nvt 28
Status te importeren velden 208
Status vergelijkbare regel 208
Status verkoopadviesknoppen 336, 374
Statusoverzicht controles 104
Statutaire bedrijfsnaam 70
Statutaire plaats 70
STCK_COV 50
STCK_TO 50
STD_ART 451
STD_CHCK 74, 434
STD_IMAGE 451
STD_QTY 257, 336, 342, 352, 374, 385, 391
STD_TXT 468
STD_VALUE 193
STD_VIEW 131
Sterretje bij vervallen factuur 266
STGY_CLASS 379
STGY_NAME 129, 466, 467
STMT_ADDR 253, 418
STMT_BAL 253, 418
STMT_CITY 253, 418
STMT_CNT 253, 418
STMT_CUR 253, 418
STMT_DATE 146, 253
STMT_FILE 253, 418
STMT_HDR 393
STMT_KEY 253, 254, 418, 419
STMT_LINE 146
STMT_NR 146, 253, 393
STMT_OWNR 253, 418
STOCK_TYPE 50
STORE_TYPE 404
STR_DETAIL 175, 178, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 321, 322
STR_DETGR1 175, 178, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 321, 322
STR_DETGR2 175, 178, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 321, 322
STR_GROUP 175, 178, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 321, 322

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

STR_VALUE 398
Straat 307, 333, 339, 370, 381, 389, 453
Straatnaam 19, 61, 90, 139, 170, 206, 394, 449
Straatnaam kantoor 19
Strategy Available 430
Streefaantal 270
Streefdatum taakvoltooiing 3
Streefomzet 270
Streefvoorraad 50
STRT_DATE 159, 256, 257
STRT_WEEK 256, 257
Stuksprijs artikel 374, 385
Stuksprijs artikel in valuta 374, 385
SUB_CUR 39
SUB_DESC 263
SUB_INST 393
SUB_MENU 153
SUB_NR 2, 3, 49, 55, 70, 73, 76, 78, 88, 89, 90, 103, 111, 129, 139, 142, 144, 146, 150, 157, 168, 174, 200, 205, 207, 244, 253, 256, 263, 266, 270, 271, 273, 276, 277, 304, 324, 328, 344, 354, 405, 415, 421, 423, 425, 455, 456
SUB_NR1 87
SUB_NR2 87
SUB_PART 394
SUB_PL 344
SUB_TOT 39, 307, 333, 339, 370, 381
SUB_TOT_EU 307, 333, 339, 370, 381
SUB_TYPE 282
Subadministratie 1 50, 234, 417
Subadministratie 2 50, 234, 417
Subadministratie 3 50, 234, 417
Subadministratiecode 368, 369
Subadministratie-identificatie 132
Subadministratiekenmerken 367
Subadministratie-omschrijving 368
Subadministratieregels 369
Subadministraties 368
Subgroep 260
Subgroepen navigatievenster 261
Subinstallatie 393
Subinstallatie moet worden bijgewerkt 393
Subinstallatiemap 393
Subinstallaties 393
Subsidie (import) 181
Subsidie fiscaal (import) 181
SUBT_M_DIS 307, 333, 339, 370, 381
SUBT_P_DIS 307, 333, 339, 370, 381
SUBT_P_VAT 307, 333, 339, 370, 381
SUBTOT_COL 310, 374, 385, 391
SUBTOT_WT 310, 374, 385, 391
Subtotaal 39
Subtotaal bestelbon (excl bet.kort) 307
Subtotaal bestelbon (incl bet.kort) 307
Subtotaal bestelbon (incl BTW) 307
Subtotaal factuur (excl bet.kort) 333, 339, 381
Subtotaal factuur (incl bet.kort) 333, 339, 381
Subtotaal factuur (incl BTW) 333, 339, 381
Subtotaal order (excl bet.kort) 370
Subtotaal order (incl bet.kort) 370
Subtotaal order (incl BTW) 370
Subtotaal VV 39
SUM_BAL_EU 266
SUM_FIELD 194
SUM_IT_BAL 266
SUM_LST 136
SUM_RPT 234
SUMM_TYPE 441
SUP_AC 49, 50, 310, 314, 319
SUP_COST 10
SUP_CUR 10
SUP_NR 50
SUP_SUB 10
SUP_VAT 10
Suppletie-aangifte 446
SUSP_AMT 174, 175, 177, 178
SUSP_QTY 175, 177, 178
SV_API 28
SV_BUNIT 28
SV_C_EMP 28
SV_C_OW 28
SV_C_TMT 28
SV_C_TMTH 28
SV_C_TRV 28
SV_PAID 28
SV_PART_P 28
SV_REV 28
SV_SPL_EMP 28
SV_SPL_TMH 28
SV_SPL_TRV 28
SVC_ART 50
SW_AANTAL 19
SW_GEWICHT 19
SW_VENNOOT 19
SWFT_CODE 61
SX_STGY 10
SYNC 450
SYNC_END 83
SYNC_LOG 6
SYNC_MSG 83
SYNC_ORDER 453
SYNC_STAT 83
SYNC_STATE 90

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SYNC_STRT 83
Synchronisatiestatus 90
Synchroniseren 450
SYS_EXPN 395
SYS_GEN 138, 146, 253, 336, 374, 408
SYS_ITEM 359
SYS_LOCK 397
SYS_LOG 397
SYS_MSG 398
SYS_PRF 398
SYS_REC 87, 271, 272, 324, 325
SYS_TASK 194, 399
SYS_TREE 400
SYS_URLS 401
SYS_VAL 126, 146, 253, 408
SYS_WORK 402
Systeemalert 356
Systeemberichten 61
Systeembladwijzers 401
Systeemdagboek baliefacturen 10
Systeemdagboek contante in-/verkopen 28
Systeemdagboek correcties 10
Systeemdagboek creditcardbetalingen 28
Systeemdagboek dagboekberichten 10
Systeemdagboek EDI-Circle (inkoop) 10
Systeemdagboek EDI-Circle (verkoop) 10
Systeemdagboek in-/verkoopfacturen 19
Systeemdagboek inkoopfacturen 10, 28
Systeemdagboek inkoopfacturen AutoInv, geen workfl 28
Systeemdagboek inkoopfacturen AutoInvoice 28
Systeemdagboek ontvangsten 10
Systeemdagboek open posten verrekenen 10
Systeemdagboek pinbetalingen 28
Systeemdagboek productieorders 10
Systeemdagboek UBL-facturen (inkoop) 10
Systeemdagboek UBL-facturen (verkoop) 10
Systeemdagboek verkoopfacturen 10, 28
Systeemdagboek voorraadherwaardering 10
Systeemdagboek voorraadmutaties 10
Systeemdatum voluit 395
Systeemlock 397
Systeemlocks 397
Systeemmenu-item 359
Systeemrecord 234
Systeemtaaksleutel 399
Systeemtaken 402
Systeemtaken resultaten 399
Systeemuitdrukking 444
Systeemvalidaties 126, 146, 253, 408
System Test 430

- T -

T/m Periode 100% HJ 115
T/m Periode 100% HJ aantal 115
T/m Periode 100% VJ 115
T/m Periode 100% VJ aantal 115
T/m periode budget huidig jaar 186
T/m periode budget vorig jaar 186
T/m periode HJ 115
T/m periode HJ - Budget t/m periode HJ 115
T/m Periode HJ - Budget t/m periode HJ % 115
T/m Periode HJ - Budget t/m periode HJ aantal 115
T/m Periode HJ - Budget t/m periode HJ aantal % 115
T/m periode HJ - VJ 115
T/m periode HJ - VJ % 115
T/m periode HJ - VJ aantal 115
T/m periode HJ - VJ aantal % 115
T/m periode HJ aantal 115
T/m periode HJ credit 115
T/m periode HJ debet 115
T/m periode huidig boekjaar 186
T/m periode VJ 115
T/m Periode VJ - Budget t/m periode VJ 115
T/m Periode VJ - Budget t/m periode VJ % 115
T/m Periode VJ - Budget t/m periode VJ aantal 115
T/m Periode VJ - Budget t/m periode VJ aantal % 115
T/m periode VJ aantal 115
T/m periode VJ credit 115
T/m periode VJ debet 115
T/m periode vorig boekjaar 186
T/m rekening 33
Taakcontext 399, 402
Taakidentificatie 399, 402
Taaktype 114, 399, 402
Taakuitvoerder 3
Taal 222
Taalcode 10, 90, 139, 226, 236, 281, 307, 333, 369, 370, 381, 389, 432
Taalcode nieuwe crediteuren 28
Taalcode nieuwe debiteuren 28
Taalcodes 226
Taalfunctionaliteitscode 222
Tabblad gebruikersveld 132
Tabel actief 131
Tabelkop af te drukken kolommen 164
Tabelkop afdrukkolom 164
Tabelkop cursief 164
Tabelkop lettergrootte 164

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkop lettertype 164
Tabelkop omschrijvingen 164
Tabelkop onderstrepen 164
Tabelkop uitlijning 164
Tabelkop vet 164
Tabelnaam 8, 69, 73, 75, 88, 108, 131, 132, 138, 345, 367, 397, 436, 459
Tabelspecifieke gegevens 132
Tabeltype 131
Tabelvolgorde 247
Table Alias 428
Table Description 303
Table ID 303
Table Is Part of Database 303
Table Name 303, 428
Tag expression 402
Tag header 402
TAG_DATE 459
TAG_DECEND 138
TAG_EXPN 138, 402, 459
TAG_HDR 402
TAG_LINE 402
TAG_NAME 138, 459
TAG_ORDER 138
TAG_TYPE 138
TAG_TYPEV 138
Take Test Time into Account 427
Target Field Decimals 248, 303
Target Field Description 248
Target Field Expression 248
Target Field Length 248, 303
Target Field Name 248, 303
Target Field Type 248, 303
Target Table 247
Tarief declarabel 177, 178
Tarief factureren 178
Tarief te factureren 177
Tarieftype 415
TASK_CONT 399, 402
TASK_DATE 402
TASK_DESC 114
TASK_ID 399, 402
TASK_KEY 114
TASK_MD5 399
TASK_RES 114
TASK_TIME 399
TASK_TYPE 114, 399, 402
TAX_ADDR1 446
TAX_CITY 206, 446
TAX_CNAME 206, 446
TAX_ID 19, 115
TAX_MSG 403
TAX_NAME 19, 206, 446
TAX_PCODE 206, 446
TAX_PHONE 206, 446
TAX_PROF 19, 404
TAX_TRIAL 161
Taxonomie projectscorecard controller 28
Taxonomiecode 28, 162, 464
Taxonomiecontrole 160
Taxonomiecontroles 160
Taxonomie-element 162, 164, 465
Taxonomie-elementen 162
Taxonomieprofiel 19
TB_ATTR 367
TB_BANK 405
TB_BNKACCT 405
TB_CODE 405
TB_DESC 405
TB_LNDESC 405
TB_LNNR 405
TB_SRC 405
TB_TYPE 405
TBL_ACTIVE 131
TBL_ALIAS 428
TBL_CHILD 131
TBL_DESC 108, 303, 436
TBL_HD_FNT 19
TBL_HDR 131
TBL_LN_FNT 19
TBL_LTYP 406
TBL_NAME 8, 73, 75, 88, 108, 303, 367, 397, 428, 436
Te autoriseren kosten 28
Te bestellen 50
Te betalen 266
Te betalen bedrag VV 266
Te betalen bedrag VV (-) 266
Te factureren aantal 286, 289
Te factureren bedrag 286, 289, 328
Te leveren voorraad 113
Te ontvangen 90
Te ontvangen voorraad 113
Te splitsen taxonomie-element 162
Te verdelen ontvangsten 315
Te vervangen artikel 434
Tegenovergestelde weergave eindtotaal 185
Tegenrekening 425
Tekeningnummer 37
Tekst 164
Tekst bezoekadres 395
Tekst DNB-code 63

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tekst huidig jaar 469
Tekst 'Korting' 336, 342, 374, 385
Tekst 'Resultaat' 399
Tekst uitlijnen 19
Tekst vorig jaar 469
Tekstelement 98
Tekstelementen 98
Tekstelementgroep 96, 98
Tekstelementgroepen 96
Tekstgegevens 162
Tekstidentificatie 131, 132, 135, 136, 137, 153, 194, 259, 260, 261, 331, 359, 361, 392, 400, 437, 441
TEL_BUS 90, 139, 170, 283, 453
TEL_MOB 90, 139, 170, 283
TEL_PRIV 170, 283
Telebankregels 419
Telefoon 102
Telefoon bedrijf 70
Telefoon dealer 90
Telefoon mobiel 90, 139, 170, 283
Telefoon priv 170, 283
Telefoon zakelijk 90, 139, 170, 283, 453
Telefoonnummer bedrijf 19, 206, 394
Telefoonnummer contactpersoon 446
Telefoonnummer intermediair 206, 446
Telefoonnummer kantoor 19
Telkolom 1 186
Telkolom 2 186
Telrubrieken 106
Ter attentie van 10
Termijndeclaratiebedrag 321
Termijndeclaratiedatum 321
Termijndeclaraties 321
Termijndeclaratietype 321
Terugbelnummer 3
Test Date 428
Test Description 430
Test Description/Strategy 430
Test Information 427
Test Scenarios 430
Test Script 428, 430
Test Start 430
Test status 125, 126
Test Time 427
Test Type 430
Test version id 224
TEST_STAT 125, 126
Testable state of line 125
Tester Name 428
Tevens UBL-formaat aanmaken bij elektr factureren 28
Text 462
TEXT_DISCO 336, 342, 374, 385
TEXT_ID 469
TEXT_RECOM 469
TG_CODE 169, 175, 178, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 321, 322, 406, 407, 410, 414, 415, 416, 417
TG_DESC 407, 416, 417
TG_TYPE 412, 415, 416, 417
TGT_BAL 146, 253
TGT_DEC 248
TGT_DESC 248
TGT_DIR 356
TGT_EXPN 248, 251
TGT_EXPN_S 251
TGT_FILE 247, 356
TGT_FLD 248
TGT_INV 50
TGT_LEN 248
TGT_LINK 356
TGT_MAIL 356
TGT_MAILBC 356
TGT_MAILCC 356
TGT_TYPE 248, 356
TGT_XMLRP 356
THEINV_AMT 178
Theoretisch verkoopbedrag 178
Tijd 395
Tijd import 253, 418
Tijdelijke login toegestaan 362
Tijdsbestek 206, 446
Tijdstip 61
Tijdvakcode 239
Tijdvakken 239
TIL_AAC_CY 115
TIL_AAC_PY 115
TIL_AAD_CY 115
TIL_AAD_PY 115
TIL_AAN_CY 115
TIL_AAN_PY 115
TIL_AAP_CY 115
TIL_AAP_PY 115
TIL_ABC_CY 115
TIL_ABC_PY 115
TIL_ABD_CY 115
TIL_ABD_PY 115
TIL_AQN_CY 115
TIL_AQN_PY 115
TIL_AQP_CY 115
TIL_AQP_PY 115
TIL_BAN_CY 115
TIL_BAN_PY 115

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TIL_BAN_YY 115
TIL_BAP_YY 115
TIL_BQN_CY 115
TIL_BQN_PY 115
TIL_BQN_YY 115
TIL_BQP_YY 115
TIL_DAN_CY 115
TIL_DAN_PY 115
TIL_DAN_YY 115
TIL_DQN_CY 115
TIL_DQN_PY 115
TIL_DQN_YY 115
TIL_PAN_CY 115
TIL_PAN_PY 115
TIL_PAN_YY 115
TIL_PQN_CY 115
TIL_PQN_PY 115
TIL_PQN_YY 115
TIM_APPR 19
TIM_AUCO 19
TIM_AUTOF 19
TIM_CHKCOO 19
TIM_CHKCOU 19
TIM_CODE 175, 178, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 321, 322, 406, 410, 412, 414, 415, 417
TIM_COMB 406
TIM_CON 417
TIM_DATE 410, 412, 414
TIM_DESC 410, 412, 414, 417
TIM_EXTHR 19
TIM_GRP 407, 417
TIM_HDR 408
TIM_HISD 409
TIM_HIST 410
TIM_HOL 417
TIM_ID 3
TIM_INP 412
TIM_JOUR 417
TIM_LINE 414
TIM_LNDS 19
TIM_NORM 170
TIM_OBLCST 19
TIM_OBLI 410
TIM_POST 3
TIM_PROD 417
TIM_RATE 415
TIM_RATESE 19
TIM_RATESI 19
TIM_TG 416
TIM_TYPE 417
TIME 395
TIME_COST 74
TIME_FRAME 446
TIME_RNG 446
TIME_SHEET 19, 170
TIME_TYPE 446
TINV_QTY 310, 314, 374, 385
TINV_QTYP 310, 385
TINV_QTYU 310, 314, 374, 385
TIT_FEM 226
TIT_MALE 226
TIT_UNKW 226
Titel 164, 348
Titel stamgegevens 132
TITLE1 283
TITLE2 283
TKN_DESC 251
TKN_ERR 251
TKN_IGN 251
TKN_NAME 251
TKN_NOTE 251
TLB_HDR 418
TLB_LINE 419
TMP_CODE 156, 158, 159
TMP_DESC 156, 158, 240
TMP_ID 240
TMPL_DESC 2, 345
TMPL_ID 361, 362
TMPL_NAME 242
TMT 420
TO_CLNT 242
TO_COMP 314
TO_EMAIL 168, 307, 370
TO_PAY 266, 370, 381
Toe te voegen artikel 434
Toegang voor cli nt 73
Toegangsbeveiligingrolcode 361
Toegangsbeveiligingrollen 361
Toegangsbeveiligingsobjecten 360
Toegangsniveau 359
Toegangsonderdeel 347, 360
Toegangsstatus 347
Toegangsverwijzing 347, 359, 360
Toegangsverzoekcode 83
Toegezegde leverdatum 39, 43, 307, 310, 314, 370, 374, 453
Toegezegde leverdatum (week) 39, 43, 307, 310, 314, 370, 374
Toelichting 161, 293
Toelichting mapping 162
Toepassen op 96
Toepassingsvolgorde herkenning 230

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Toeslagpercentage algemene kosten 170
Toevoegen niet mogelijk 131, 429
Toevoegingen registreren 131
TOP_PCT 136, 441
Toppercentage selecteren 136
Top-selectie 136, 441
Top-selectiewaarde 441
Tot en met controleperiode 426
TOT_AAC_CY 115
TOT_AAC_PY 115
TOT_AAD_CY 115
TOT_AAD_PY 115
TOT_AAN_CY 115
TOT_AAN_PY 115
TOT_AAP_CY 115
TOT_AAP_PY 115
TOT_ABC_CY 115
TOT_ABD_CY 115
TOT_ADM 307, 333, 339, 370, 381
TOT_AMT 323
TOT_AQN_CY 115
TOT_AQN_PY 115
TOT_AQP_CY 115
TOT_AQP_PY 115
TOT_BAN_CY 115
TOT_BAN_PY 115
TOT_BAN_YY 115
TOT_BAP_CY 115
TOT_BAP_PY 115
TOT_BAP_YY 115
TOT_BQN_CY 115
TOT_BQN_PY 115
TOT_BQN_YY 115
TOT_BQP_CY 115
TOT_BQP_PY 115
TOT_BQP_YY 115
TOT_CALC 210
TOT_DAN_CY 115
TOT_DAN_PY 115
TOT_DAN_YY 115
TOT_DAYS 237
TOT_DQN_CY 115
TOT_DQN_PY 115
TOT_DQN_YY 115
TOT_EUR 307, 333, 339, 370, 381
TOT_HOME 307, 333, 339, 370, 381
TOT_PAN_CY 115
TOT_PAN_PY 115
TOT_PAN_YY 115
TOT_PAY 395
TOT_PQN_CY 115
TOT_PQN_PY 115
TOT_PQN_YY 115
TOT_TIME 459
TOT_TO1 186
TOT_TO2 186
Totaal 39, 333, 339, 370, 381
Totaal aantal colli (regel) 310, 374, 385, 391
Totaal aantal exemplaren 395
Totaal aantal gefactureerd 310, 374
Totaal aantal gefactureerd (eenheid) 310, 374
Totaal aantal gefactureerd (prijseenheid) 374
Totaal aantal ontvangen 310
Totaal aantal ontvangen (eenheid) 310
Totaal aantal uren 408, 412
Totaal aantal verzonden 374
Totaal aantal verzonden (eenheid) 374
Totaal aantal verzonden (prijseenheid) 374
Totaal annuleren 174
Totaal BTW-bedrag 39
Totaal BTW-bedrag VV 39
Totaal budget huidig boekjaar 230
Totaal budget vorig boekjaar 230
Totaal declarabel 174
Totaal excl BTW en bet.kort 307, 333, 339, 370, 381
Totaal excl BTW en bet.krt in euro's 307, 333, 339, 370, 381
Totaal factureren 174
Totaal inclusief optioneel 333, 339
Totaal numeriek 276
Totaal optioneel 333, 339
Totaal uitstellen 174
Totaal valuta 146, 253
Totaal vennoot 323
Totaal VV 39
Totaalbedrag bestelbonregel (netto) 310
Totaalbedrag factuurregel 385
Totaalbedrag inkooporder 307
Totaalbedrag orderregel 374
Totaalgewicht (regel) 310, 374, 385, 391
Totaalstreep tonen 115
Totale aanmaaktijd 459
Totale winst per jaar 170
TPL_ARTDET 129
TPL_ARTLST 129
TPL_CATLST 129
TPL_PATH 10
TR_CODE 210, 213
TR_DESC 213
TR_TYPE 213
TR_TYPEV 213

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TRAN_CODE 254, 419
TRANS_AMT 286, 289
TRANS_ART 286, 289
TRANS_ARTH 286, 289
TRANS_EXP 286, 289
TRANS_EXPH 286, 289
TRANS_NR 90, 234
TRANS_PJB 286, 289
TRANS_PJBH 286, 289
TRANS_QTY 286, 289
TRANS_TIM 286, 289
TRANS_TIMH 286, 289
TRANS_TRN 286, 289
TRANS_TRNH 286, 289
TRANSACT 421
Transactiecode 19, 210, 213, 254, 419
Transactiecodes 213
Transactiedatum 43, 175, 178, 183, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 321, 322, 410
Transactieperiode 183
Transactietype 175, 178, 183, 213
Transactietype (numeriek) 213
Transactietype G-rekening 144, 266, 421
TRANSIT 423
Transitorisch verwerken 350, 370, 381
Transitorische posten 423
Transitorische posten credit 10
Transitorische posten debet 10
Transitorische posten op balansrekeningen toestaan 28
Transitorische verwerking 39
TRANSPORT 266, 310, 336, 342, 374, 385
Transportbedrag 266, 310, 336, 342, 374, 385
TRAV_FIN 3
TRAV_START 3
TREND 114, 399
TREND1 399
TREND2 399
TREND3 399
Trendindicatie 114
Trendwaarde 399
Trendwaarde 1 399
Trendwaarde 2 399
Trendwaarde 3 399
TRF_ACCT 10
TRG_CHK 424
TRG_CODE 424, 426
TRG_DESC 426
TRIAL 395
TRN_AMT 150, 183
TRN_BOOK 39, 350, 370, 381
TRN_CHK 424
TRN_CNT 39, 350, 370, 381
TRN_CODE 298, 301
TRN_DATE 43, 144, 146, 149, 175, 178, 183, 253, 254, 266, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 321, 322, 379, 380, 410, 421, 423, 425, 455
TRN_DESC 144, 150, 183, 254, 266, 298, 301, 354, 421, 423
TRN_HDR 425
TRN_PER 66, 67, 115, 167, 183, 196, 262
TRN_QTY 144, 157, 419, 421, 423
TRN_START 39, 370, 381
TRN_TRG 426
TRN_TYPE 150, 175, 178, 183, 289, 298, 299
TRN_WGT 144, 157, 419, 421, 423
TST_BEN 427
TST_CNT 225, 427
TST_DATE 428
TST_DESC 430
TST_EMP 428
TST_FILE 225, 428, 430
TST_GRP 430
TST_HST 428
TST_LNG 430
TST_LOG 427
TST_NAME 430
TST_OBJ 429
TST_PARENT 430
TST_SET 430
TST_SYS 430
TST_TIME 427, 428, 430
TST_TYPE 430
TST_USRNR 427
TST_VALID 427
TST_VBS 430
TUP_GRP 466
TUPL_DESC 466, 467
TUPLE 466, 467, 469
Tussenrekening 234
Tussenrekening overboeking 10
Tussenrekening priv. verrekeningen 28
Tussenvoegsel 70
TVA_DESC 467
Tweede achtergrondafbeelding kopiedocumenten 226
TX2_PROF 19
TXT_DATA 162
TXT_DE 135
TXT_FOOT 339
TXT_FORM 174
TXT_FR 135
TXT_HDR 339

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TXT_ID 131, 132, 135, 136, 137, 153, 194, 259, 260, 261, 331, 359, 361, 392, 400, 437, 441
TXT_NL 135
TXT_UK 135
TXT_VISADD 395
Type 36, 129, 150, 172, 193, 260, 304, 379, 451
Type aanvraag 70
Type activiteit 434
Type artikel 50
Type autocode 405
Type controle 74
Type dagboek 9, 126
Type dagboek (numeriek) 126
Type dagelijkse frequentie 356
Type DNB-code 63
Type eenheid 433
Type gegevenselement 162
Type knooppunt 162, 400
Type kostenplaats 98
Type kostensoort 282
Type lijst 132
Type maandelijkse frequentie 356
Type opzegtermijn 350
Type papier 228
Type prijs/perc/kortingsbedrag (numeriek) 344
Type prijslijst 330
Type prijslijst (numeriek) 330
Type rapportagesegment 164
Type regel 115
Type rekeningen 185
Type relatiebeheerfunctie 406
Type standaardtekstindeling 97
Type verkoop/inkoop (numeriek) 344
Type verlengingstermijn 350
Type verschil 109, 144, 150
Type verzamelrekening 90, 234
Type voorraadmutatie 39, 43, 210
Type voorraadmutatie (numeriek) 39
Type vrije lijst 216
Type vrije lijst (numeriek) 216
TYPE_CODE 239, 240
TYPE_DESC 240, 260, 328, 439
TYPE_FILE 108, 436
Typed member 467

- U -

UBL_ID 244
UBL_TYPE 28
UBL-leverancierscode 244
UBL-variant voor elektronisch factureren 28
Uit externe bron afkomstig 162
Uitbreiding 264
Uitbreidingen bestelbaar door klanten 350
Uitdrukking 69, 262, 306, 444
Uitdrukking niveau 1 293
Uitdrukking niveau 2 293
Uitdrukking niveau 3 293
Uitdrukking omschrijving sleutelveld 131
Uitgebreide artikelomschrijving 43
Uitgebreide artikelomschrijvingen 236
Uitgebreide artikelregels 43
Uitgebreide betalingscondities 281
Uitgebreide eenheidsomschrijvingen 432
Uitgebreide omschrijving 152, 236, 281, 369, 432
Uitgebreide vervoersmethoden 369
Uitgeleverde orderregels verwijderen 10
Uitgesloten IFA-geadresseerden 456
Uitgiftelocatie 388, 391, 449
Uitgifte-opdracht fiatteren 57
Uitgifte-opdracht fiatteren verplicht 19
Uitgifte-opdracht geblokkeerd 389
Uitgifte-opdrachten 389
Uitgifte-opdrachtregel afgedrukt 391
Uitgifte-opdrachtregel teruggemeld 391
Uitgifte-opdrachtregels 391
Uitgifte-opdrachtstatus 389
Uitkering arbeidsongeschiktheidsverzekering 323
Uitlevering fiatteren 57
Uitlevering fiatteren verplicht 10
Uitleverprioriteit 90, 257, 370, 374, 391
Uitlijning 228
Uitlijning bedragen 166, 186
Uitlijning kolomtitel 132
Uitlijning tekst 166, 186
Uitsluiten van workflow 90
Uitsluitingsartikelen melden 19
Uitsplitsen t/m 366
Uitvoerdatum/-tijd 64
Uitvoering 55
Uitvoerlayout 222
Uitvoertype 262
Uitwisselingsformaat client-import/-export 19
Uitwisselingsstatus 120
UL_CODE 437, 442
UL_DESC 437
ULT_AAC_PY 115
ULT_AAD_PY 115
ULT_AAN_PY 115
ULT_AAP_PY 115
ULT_AQN_PY 115
ULT_AQP_PY 115

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ULT_BAN_CY 115
ULT_BAN_PY 115
ULT_BQN_CY 115
ULT_BQN_PY 115
ULT_DAN_PY 115
ULT_DQN_PY 115
ULT_PAN_PY 115
ULT_PQN_PY 115
Ultimo 100% VJ 115
Ultimo 100% VJ aantal 115
Ultimo budget HJ aantal 115
Ultimo VJ 115
Ultimo VJ - Budget ultimo VJ 115
Ultimo VJ - Budget ultimo VJ % 115
Ultimo VJ - Budget ultimo VJ aantal 115
Ultimo VJ - Budget ultimo VJ aantal % 115
Ultimo VJ aantal 115
Ultimo VJ credit 115
Ultimo VJ debet 115
Uniek nummer aangiftebericht 206, 446
Unieke code 5, 8, 9, 10, 19, 34, 36, 37, 39, 43, 48, 49, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 73, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 98, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 115, 122, 124, 128, 130, 132, 135, 137, 141, 142, 143, 144, 149, 150, 152, 155, 158, 162, 166, 167, 168, 169, 172, 173, 175, 177, 178, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 202, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 215, 216, 222, 223, 224, 228, 229, 236, 242, 243, 248, 254, 257, 262, 263, 264, 271, 272, 277, 278, 280, 281, 284, 286, 289, 295, 296, 298, 299, 302, 304, 310, 315, 316, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 331, 336, 339, 342, 344, 345, 347, 348, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 360, 361, 362, 369, 374, 379, 380, 385, 388, 391, 393, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 406, 408, 409, 410, 412, 414, 415, 420, 421, 423, 424, 425, 427, 428, 429, 434, 436, 438, 439, 440, 442, 444, 446, 447, 448, 451, 452, 455, 456, 459, 462, 464, 465, 467
Unieke code bron 81
Unieke code budgetregel 67
Unieke code dinsdag 412
Unieke code donderdag 412
Unieke code kosten 412
Unieke code maandag 412
Unieke code ureninvoer 412
Unieke code van artikelbladzijde 175, 202
Unieke code van artikelregel 202
Unieke code van batch 225
Unieke code van declaratie 177, 178
Unieke code van declaratieregel 178
Unieke code van gekoppelde tabel 88
Unieke code van headerrecord 43, 150, 166, 201, 264, 299, 302, 342, 412, 414, 428
Unieke code van weborder 452
Unieke code vrijdag 412
Unieke code woensdag 412
Unieke code zaterdag 412
Unieke code zondag 412
Unieke consolidatiecode 144, 254, 421
Unieke selectie 136, 441
Unieke sleutel 114, 197, 461
Unieke sleutel afschrift 253, 254, 418, 419
Unieke sleutel artikelsamenstelling 43, 257, 336, 342, 352, 374, 385, 391
Unieke sleutel procedure 126
Unieke sleutel van bericht in Outlook 3
Unieke wijzigingscode 8, 73, 397
Unique Code of Test History Record 427, 430
UNIT_CUR 374, 385
UNIT_SIZE 50
UNT_ART 432
UNT_BASE 310, 331, 336, 374, 385
UNT_CODE 43, 50, 212, 304, 310, 314, 319, 331, 336, 342, 344, 352, 374, 385, 388, 391, 432, 433
UNT_CODEP 43, 304, 310, 314, 336, 342, 374, 385
UNT_CUR 43
UNT_DESC 212, 310, 336, 352, 374, 385, 388, 391, 432
UNT_DESCP 310, 336, 374, 385
UNT_PCHS 49, 50
UNT_PCHSP 49, 50
UNT_PR_GR 310, 336, 342, 374, 385
UNT_PR_NT 310, 336, 342, 374, 385
UNT_PX 43, 304, 310, 336, 342, 374, 385
UNT_RATE 433
UNT_SELL 50
UNT_SELLP 50
UNT_SIZE 433
UNT_TYPE 433
UPD_RULE 434
UPD_SCR 434
UPDT_HSTAL 19
Upload-URL 129
Up-sellingsartikelen melden 19
Uren huidig jaar 169
Uren journaliseren 417
Uren uitsplitsen naar medewerker (Severa) 28
Uren uitsplitsen naar uursoort (Severa) 28
Urenbladzijde 410
Urenbladzijde automatisch fiatteren 19
Urenhistorie 410
Urenhistorie meerdere jaren 205
Urenhistorie meerdere jaren dynamisch bijwerken 19
Ureninvoer administratie 19

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ureninvoer medewerker 170
Ureninvoercontrole 406
Urenkenmerk op verkooporder 367
Urenregistratieregels 414
Urenregistratieregels per week 412
Urenregistratieweken 408
Urenweergave 19, 170
URL 401
URL voor meer info 50
URL_CODE 401
URL_DESC 401
URL_STORE 129
URL_TYPE 401
URL_UPLOAD 129
Use Form Class as Popup-List 132
USE_ARTAMT 352
USE_CNT 35, 459
USE_DESC 405
USE_FILTER 153
USE_HINT 230
USE_IN 350
USE_PCT 328
USE_PER 355
USE_QTY 355
USE_SSL 241
User Code 172
USER_FROM 61
USER_NAME 77, 241, 348
USER_PASS 241
USER_TO 61
USG_DD 62, 159
USG_PAY 62, 159
USG_TRN 62, 159
USR_ACT 434
USR_APP 435
USR_CHNG 468
USR_CNT 430
USR_GRP 436
USR_ID 7, 8, 34, 64, 73, 75, 129, 170, 184, 185, 194, 209, 251, 259, 358, 362, 397, 398, 400, 402, 435, 436, 440
USR_LINK 436
USR_LIST 437
USR_LOG 438
USR_MEN 439
USR_NAME 146, 253, 362, 438, 440
USR_NOTE 237
USR_POP 440
USR_PWD 129
USR_ROLE 440
USR_RPT 162, 441
USR_STD 194
USR_TAB 132
USR_VAL 442
Uurregel 410
Uurregels door projectleider fiatteren verplicht 19
Uursoort 175, 284, 289, 322
Uursoort/artikelcode/kostensoort 175, 178, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 321, 322
Uursoort/artikelgroep/kostensoort 175, 178, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 321, 322
Uursoortcode 178, 286, 295, 296, 299, 321, 406, 410, 412, 414, 415, 417
Uursoortcode (Severa) 28
Uursoortcode eigen werk (Severa) 28
Uursoortcode reiskosten (Severa) 28
Uursoortcode uren (Severa) 28
Uursoorten 417
Uursoortgroep 175, 178, 284, 289, 410, 414, 415, 417
Uursoortgroep/artikelcode/kostensoort 175, 178, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 321, 322
Uursoortgroep/artikelgroep/kostensoort 175, 178, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 321, 322
Uursoortgroepcode 169, 286, 295, 296, 299, 321, 322, 406, 416
Uursoortgroepen 416
Uursoortgroeptype 412, 415, 416, 417
Uurstatistiekgroepcode 407, 417
Uurstatistiekgroepen 407
Uurtarief 415
Uurtarief journaliseren 19
Uurtarieven 415
UV_CODE 442
UV_DESC 442

- V -

V&W 234
V&W HJ 115
V&W HJ - VJ 115
V&W HJ - VJ % 115
V&W HJ - VJ aantal 115
V&W HJ - VJ aantal % 115
V&W HJ aantal 115
V&W HJ credit 115
V&W HJ debet 115
V&W VJ 115
V&W VJ aantal 115
V&W VJ credit 115
V&W VJ debet 115
V_ART_DESC 310
VAL_BANK 222

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

VAL_CALC 99
VAL_CHECK 455
VAL_CUR 462
VAL_DESC 150
VAL_FROM 70
VAL_MEMO 462
VAL_N_CALC 99
VAL_POST 222
VAL_TO 70
VAL_VATNR 222
VALID_FROM 61, 415
VALID_TO 415
Validatie foreign key 138
Validatie primary key 138
Validatiemeldingen 208
VALUE_LEN 398
VALUES 406
Valuta afschrift 253, 418
Valuta betaalwijze 1 395
Valuta betaalwijze 2 395
Valuta betaalwijze 3 395
Valuta betaalwijze 4 395
Valuta herwaarderen 234
Valutabedrag 43, 144, 254, 266, 379, 380, 421, 423
Valutabedrag (betaling) 266
Valutabedrag (credit) 266
Valutabedrag (debet) 266
Valutabedrag (ontvangst) 266
Valutabedrag credit 234
Valutabedrag debet 234
Valutabedrag met rente/kosten 266
Valutabedrag rente/kosten 266
Valutacode 39, 49, 90, 123, 124, 144, 146, 150, 152, 174, 234, 253, 254, 266, 273, 304, 307, 333, 339, 344, 351, 370, 379, 380, 381, 405, 421, 423, 425, 446, 455
Valutacode administratie 10
Valutacode betaling 266
Valutacode inkoop 50
Valutacode land 10
Valutacode van bestelbon of administratie 310
Valutacode van factuur of administratie 385
Valutacode van order of administratie 374
Valutacode verkoop 50
Valutacode verslagen 10
Valutacodes 123
Valutacodesleutels 245
Valuta-eenheid bestelbon 307
Valuta-eenheid declaratie 174
Valuta-eenheid factuur 333, 339, 381
Valuta-eenheid order 370
Valutakoers 39, 123, 124, 144, 146, 174, 253, 254, 307, 333, 339, 370, 379, 380, 381, 421, 425, 455
Valutakoers (import) 144, 146
Valutakoers dagboekregel 144, 254
Valutakoers vreemde valutadagboek 146, 253
Valutakoersen 124
Valutasymbool 90, 123, 266, 333, 336
Valutaverschil 144, 254
Van budget (dagen) 237
Van verlofbudget 240
Vanaf periode 469
Vanaf rekening 33
VAR_CLASS 448
VAR_CLIB 448
VART_CODE 310, 374, 385
Vaste activa 181
Vaste activa automatisch nummeren 28
Vaste activagroepen 180
Vaste dag 28
Vaste export-bestandsnaam 441
Vaste join-volgorde 136
VAT 443
VAT_ACCT 443
VAT_AMT 43, 144, 150, 310, 332, 336, 342, 352, 374, 385, 421, 447, 455
VAT_AMT_EU 310, 336, 342, 374, 385
VAT_BASE 444
VAT_C_1 336, 342, 374, 385, 395
VAT_C_2 336, 342, 374, 385, 395
VAT_C_2_1 395
VAT_C_2_2 395
VAT_C_3 310
VAT_C_4 310
VAT_CHKS 444
VAT_CODE 34, 43, 90, 144, 150, 152, 205, 234, 252, 310, 336, 342, 354, 374, 385, 405, 421, 423, 443, 444
VAT_CUR 39, 43
VAT_DATE 90
VAT_DEC 10
VAT_DESC 446
VAT_ERR 446
VAT_FORM 444
VAT_HDR 446
VAT_IC_NR 10, 206
VAT_ICT 444
VAT_LINE 447
VAT_LINK 443
VAT_MAND 234
VAT_N_1 336, 342, 374, 385, 395
VAT_N_2 336, 342, 374, 385, 395
VAT_N_2_1 395

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

VAT_N_2_2 395
VAT_N_3 310
VAT_N_4 310
VAT_NAME 34, 443
VAT_NOTE 446
VAT_NR 10, 83, 90, 205, 206, 207, 394, 395, 446, 453
VAT_OPT 333, 339
VAT_ORD 39, 307, 333, 339, 370, 381
VAT_ORG 447
VAT_PCHS 50
VAT_PCT 310, 336, 342, 374, 385, 443
VAT_PROC 150
VAT_RANGE 19, 394
VAT_RET_NR 19
VAT_SELL 50
VAT_SHIP 39, 307, 333, 339, 370, 381
VAT_TERM 10
VAT_TOT 39, 307, 333, 339, 370, 381
VAT_TOT_DI 333, 339, 370, 381
VAT_TOT_EU 307, 333, 339, 370, 381
VAT_TOT_OP 333, 339
VAT_TYPE 443, 444
VAT_TYPEV 444
VC_ORD 39, 307, 333, 339, 370, 381
VC_SHIP 39, 307, 333, 339, 370, 381
VCAMT_LYR 181
VCAMT_PCHS 181
VCAMT_REM 181
VCAMT_SUBS 181
VCNG_DATE 441
VCTERM_LYR 181
VDEP_CODE 415
VDEP_FLD 415
VDEP_VAL 415
Veelvoud min.bestelgrootte 50
Veiligheidsvoorraad 50
Veld actief 132
Veld niet importeren 248
Veld optimaliseren 132
Veld vertalen 132
Veld, oude waarde, nieuwe waarde 8, 73, 397
Velden 406, 451
Veldendictionary 132
Veldhistorie 184
Veldnaam 132, 135
Veldnaam bankrekening 266
Veldnaam van omschrijvingsveld 132
Veld-toelichting 132
Veldtotaal 136
Veldtype 132, 465, 469
Veldvolgorde 132, 303
VEND_CLS 448
VEND_ID 36, 448
Vendor 36, 448
Vennoot 67, 115, 126, 144, 150, 152, 157, 181, 183, 206, 323, 354, 394, 405, 419, 421, 423, 446
Vennoot als dimensie 67, 115, 196, 421
Vennoot tonen 19
Vennoot verplicht 234
Vennootcode 167, 196
Vennootschapsbelasting huidig jaar 10
Vennootschapsbelasting vorig jaar 10
Vennoten 394
Vennotenadministratie 33, 67, 115, 196, 206, 421, 446
Vennotenadministraties 33
Vennotensleutels 249
Venster 152, 194
Venstercode 64
Vensternaam 136
Venstertype 185
VER_ID 224
VER_NR 333, 339
VER_STR 428
Verantwoordelijke 3, 78, 103
Verbergen 441
Verdeelregels 155
Verdeelsleutel 98, 144, 150, 152, 154, 155, 234, 421, 423
Verdeelsleutels 154
Verdeeltarief 155
Verdeling regelbedrag 19
Verdicht boeken 126
Verdicht journaliseren 19
Verdichting niveau 1 293
Verdichting niveau 2 293
Verdichting niveau 3 293
Vergelijkende cijfers vennoten 167
Vergelijkende jaarcijfers 196
Vergrendeld 259
Verificatiedatum 90
Verificatiedatum KvK-nummer 90
Verificatietermijn BTW-nummers 10
Verk.hist-ident.nr 379
Verk.orderdatum 39, 370, 381
Verk.orderdatum (week) 39, 370, 381
Verk.ordernr 39, 336, 342, 370, 374, 381, 389, 453
Verkoop-/inkoopprijs 43, 304
Verkoop-/inkoopprijs per eenheid 304
Verkoop-/inkoopprijs per prijseenheid 43, 304
Verkoop-/inkoopprijs per prijseenheid VV 43
Verkoop-/inkoopprijs per stuk VV 43

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verkoopadvies 336, 374
Verkoopadvies aanwezig 336, 374
Verkoopadvies-meldingen onderdrukken 362
Verkoopdagboekbladzijden (import) 105
Verkoopdagboekregels (import) 105
Verkoopdatum 181
Verkoopfacturen 381
Verkoopfacturen Basis 28
Verkoopfacturen Facturering 28
Verkoopfactuur 379
Verkoopfactuur fiatteren 57
Verkoopfactuur fiatteren verplicht 19
Verkoopfactuurregels 385
Verkoopjaar 181
Verkoopkortingen journaliseren 38
Verkooporder aangemaakt 351
Verkooporder aanwezig 310
Verkooporder fiatteren 57
Verkooporder fiatteren verplicht 10
Verkooporder geblokkeerd 370
Verkooporder verwerkt 353
Verkooporderregels 374
Verkooporders 370
Verkooporders/-facturen standaard bruto 10
Verkooporderstatus 370
Verkoopperiode 181
Verkoopprijs 50, 109, 336, 342, 374, 385
Verkoopprijs (administratievaluta) 99
Verkoopprijs inclusief BTW 50
Verkoopprijs per eenheid 336, 374, 385
Verkoopprijs per prijseenheid 336, 342, 374, 385
Verkoopprijs per stuk in euro's 336, 342, 374, 385
Verkoopprijs per stuk verkoopfactuurregels 395
Verkoopprijs per stuk verkooporderregels (layout) 395
Verkoopsplitsingen 34
Verkooptarief 284, 293
Verkoopwaarde 181
Verkopen op rekening 10
Verkoper 264, 351, 370, 374, 381, 385, 389, 391
Verkoper/inkoper 90
Verlengingstermijn 350
Verliesaandeel 323
Verlofaanvragen 237
Verlofbudget 170
Verlofdagen 239
Verlofnummer 237, 239
Verlofsaldo 170
Verloftypecode 239, 240
Verloftypen 240
Verloopdatum 76, 83
Vermoedelijke leverdatum 304
Vermoedelijke leverdatum (week) 304
Vermogensrekening bedrijf 33
Vermogensrekening vennoot 33
Verpakking 50
Verpakkingen 47
Verpakkingscode 47
Verpakkingsomschrijving 47
Verplaatsmap 2
Verplicht 465, 469
Verplichte artikelen automatisch toevoegen 19
Verplichte artikelen melden 19
Verplichte waarde uit lijst (Ja/Nee) 469
Verplichting 410
Verplichting vanaf status 28
Verplichtingnummer 144, 289, 410, 421
Verschil (dagen) 169
Verschil (uren) 169
Verschil bedrag 109
Verschil huidige prijs - inkoopprijs 99
Verschil in adm.valuta 144
Verschil kosten/opbrengsten 286, 328
Verschil nieuwe prijs - huidige prijs 99
Verschil nieuwe prijs - inkoopprijs 99
Verschil verkoopprijs - huidige prijs 99
Verschil verkoopprijs - nieuwe prijs 99
Verschilbedrag 144
Verschilbedrag betalingskorting 109
Verschilbedrag VV 109
Verschillen afboeken 10
Verschillen controleren 126
Verschillenrekening 10, 98
Verschilperc huidige prijs / inkoopprijs 99
Verschilperc nieuwe prijs / huidige prijs 99
Verschilperc nieuwe prijs / inkoopprijs 99
Verschilperc verkoopprijs / huidige prijs 99
Verschilperc verkoopprijs / nieuwe prijs 99
Versie 39, 55, 90, 109, 200, 210, 333, 364, 370
Versie t/m 46, 48, 258
Versie vanaf 46, 48, 258
Versienummer administratie 10
Versienummer administratie (functie) 10
Versies 364
VERSION 10
Version Number 172
Versioned XML-code 162
Versioned XML-namespace 162
VERSIONV 10
Verslag niet van toepassing 185
Verslagcode 186
Verslagdatum 10

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verslagen afronden 10
Verslagen snel bijwerken 10
Verslagformule 186
Verslaglegging 115
Verslagmodel 185
Verslagmodel niet van toepassing 185
Verslagmodellen 185
Verslagmodelregels 186
Verticale positie 228
Vervaldatum 55, 266, 367, 370, 381
Vervaldatum (week) 370, 381
Vervaldatum korting 266
Vervalduur aanmaning1 10
Vervalduur aanmaning2 10
Vervalduur aanmaning3 10
Vervallen openstaand bedrag 266
Vervallen openstaand bedrag in euro's 266
Vervallen verkoopfacturen 367
Vervoerskosten 39, 307, 333, 339, 370, 381
Vervoerskosten VV 39
Vervoersmethode 39, 90, 307, 333, 339, 364, 369, 370, 381, 389
Vervoersmethoden 364
Vervolgactie 264
Verwacht inkoopfactuurbedrag 43
Verwacht inkoopfactuurbedrag VV 43
Verwacht ontvangstbedrag 43
Verwacht ontvangstbedrag VV 43
Verwachte vraag 50
Verwerking bezig 224
Verwerkingsnummer 256
Verwerkingspoging 60
Verwerkt 266, 379
Verwerkte berichten 3
Verwerkte leveringen 113
Verwerkte ontvangsten 110
Verwijderde relaties synchroniseren 28
Verwijderde urenhistorie 409
Verwijderen niet mogelijk 131, 429
Verwijderingen registreren 131
Verwijzing naar basistabel 131
Verzamelrekening 90
Verzamelrekening crediteuren 19
Verzamelrekening debiteuren 19
Verzekeraar 181
Verzekerd 181
Verzekerd bedrag 181
Verzekerd t/m 181
Verzendadres 333, 339, 370, 381, 389
Verzendbedrijf 333, 339
Verzenddatum 60, 333, 339
Verzenddatum (week) 333, 339
Verzenddebiteur 39, 351, 370, 381, 389
Verzendkanaal 403
Verzendpogingen 403
Verzendstatus 403
Verzendtijdstip 403
Vestigingscode 6, 83
Vestigingsnummer 70
Vet 186
Vette bedragen 166, 186
Vette tekst 166, 186, 228
VEXCH_RATE 144, 146
VFAMT_LYR 181
VFAMT_PCHS 181
VFAMT_REM 181
VFAMT_SUBS 181
VFP_VER 428
VFTERM_LYR 181
VIEW_ID 152
VIRT_APPL 185
VIRT_RATE 123
Virtueel veld 132
Virtueel veld wijzigbaar 132
Virtuele tabel 131
Virtuele uitdrukking 132
VIS_ADDRES 3, 89, 90, 273
Visma Scanner-documenten 259
Visma.net 122
Visma-ID gebruiker 362
Visma-ID onderneming 83
Visual Basic Script 430
Visual FoxPro version 428
Visual SourceSafe Projects 449
VKEY_CODE 81
VO_CUR 39
Voettekst 339
Voettekst als watermerk op alle rapporten 19
Voettekst offertegroep 332
Voettekst watermerk 19
Volgestort kapitaal 10
Volgnummer 37, 380, 385
Volgorde 1, 69, 72, 130, 137, 164, 166, 169, 177, 194, 270, 296, 406, 407, 444, 451
Volgorde extern tarief 19
Volgorde intern tarief 19
Volgorde menubalk 439
Volgorde weergave 35
Volledig ingevoerd 408
Volledig ontvangen orderregels verwijderen 10
Volledige naam 77, 170, 283
Volledige naam ingelogde gebruiker 395

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Volledige naam projectleider 328
Volledige URL 88
Voltooid (accountant) 198
Voltooid (ondernemer) 198
Voor cli. ntgebruik geblokkeerd t/m periode 10
Voor melding gebruiken 194
Voor VJP's 234
Voor VJP's credit 234
Voor VJP's debet 234
Voorbeeldadministratie 6
Voorgrondkleur bedragen 186
Voorgrondkleur tekst 186
Voorkeurssleutel 398
Voorkeurswaarde 398
Voorletters 170, 283, 453
Voorletters aanvrager 70
Voornaam 102, 170, 283, 362
Voornaam contactpersoon publicatie jaarrekening 28
Voorraadaantallen in de tijd 316
Voorraadaantallen magazijnen 457
Voorraadaantallen magazijnlocaties 460
Voorraadartikel 50
Voorraadbeheer uitgebreid 28
Voorraadbladzijde aanmaken 284
Voorraadbladzijde fiatteren 57
Voorraadbladzijde fiatteren verplicht 19
Voorraadbladzijde geblokkeerd 210
Voorraadbladzijden 210
Voorraadbladzijdenummer 210, 212, 214, 453
Voorraadbladzijderegels 212
Voorraadcontrole verkooporders 10
Voorraadcontrole voorraadmutaties 10
Voorraadherwaardering 99
Voorraadherwaarderingsbedrag 43
Voorraadkosten p/st 50
Voorraadtype weergave aantal 50
Voorraadwaarde 50
Voorraadwaarde bijhouden in grootboek 50
Voorraadwaarderingsmethode 10
Voorschot aantal 286, 289
Voorschot bedrag 286, 289
Voorschotbedrag 328
Voorschotnotaverrekeningen verzamelen 19
Voortgang 408
Vooruitfactureringsinterval 350
Vooruitfactureringstermijn 350
Vorig boekjaar 230
Vorig jaar 162
Vorig jaar ingevoerd 469
Vorig saldo 253, 418
Vorige activiteit 3
VOUCH_NR 425
VOUCHER_NR 421
Vreemde valuta overslaan 10
Vrij te kiezen 368
Vrije lijst 437
Vrije lijsten 216
Vrije voorraad 113
Vrijgrens 10
VS_CUR 39
VSNP_TEXT 81
VSS Database 449
VSS_DBASE 449
VSS_DESC 449
VSS_PROJ 449
VTIM_DATE 414
VTRN_DATE 181
VTRN_PER 181
Vulmethode 466, 467
VWHS_CODE 374, 385

- W -

W_DAYS 356
W_INTERVAL 356
waarde 184, 193
Waarde huidig jaar 123, 465
Waarde sleutelveld 8, 73, 108, 397, 436
Waarde vorig jaar 123, 465
Waarden 406
Waarderingsprijs 50
Waarschuwing 419
Wacht op verwerking 103
Wachtwoord 129, 241
Wachtwoord verloopt niet 362
Wachtwoord vragen bij gebruik certificaat 70
Wachtwoord-hash 283, 362
WAGE_SH 174, 370, 381
WAIT_APPR 280
WAREHS 449
WARN_MSG 48
WEB_CANC 450
WEB_DISP 129
WEB_EDIT 451
WEB_GRP 451
WEB_LINE 452
WEB_ORD 453
Webcatalogi 129
Webcatalogus-ontwerpen 451
Web-invoervensters 451
Webopzeggingscode 450

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Weborder synchroniseren 453
Weborder teruggestuurd 453
Webordercode 453
Webpagina-viewer 122
Website 59, 90, 170, 199, 435
Website bedrijf 19
Week en jaar 408, 410, 412, 414
WEEK_NR 408, 410, 412, 414
WEEK_SENT 333, 339
WEEK_STAT 408
WEEK_YEAR 408, 410, 412, 414
Weekdag (maandelijks) 356
Weeknummer 408, 410, 412, 414
Weeknummer (maandelijks) 356
Weerg open posten niet direct bijw tijdens dgbkinv 10
Weergave 152, 444
Weergave (numeriek) 444
Weergave actief 193, 194
Weergave bestemd voor 194
Weergave huidig jaar 185
Weergave uitdr 138
Weergave van voorkeurswaarde 398
Weergave vorig jaar 185
Weergave zichtbaar als 193, 194
Weergavecode 199
Weergavegroepsidentificatie 194
Weergaven 194
WEIGHT 162
Weken afzethistorie 28
Weken voorraad o.b.v. historie 50
Weken voorraad o.b.v. verwachting 50
Werkelijk 100% HJ 115
Werkelijk 100% HJ aantal 115
Werkelijk 100% VJ 115
Werkelijk 100% VJ aantal 115
Werkelijk aantal kosten 286, 289
Werkelijk aantal opbrengsten 286, 289
Werkelijk alertmoment 356
Werkelijk HJ 115
Werkelijk hj - budget hj 115, 186
Werkelijk HJ - Budget HJ % 115
Werkelijk hj - budget hj (%) 186
Werkelijk HJ - Budget HJ aantal 115
Werkelijk HJ - Budget HJ aantal % 115
Werkelijk hj - vj 115, 186
Werkelijk HJ - VJ % 115
Werkelijk hj - vj (%) 186
Werkelijk HJ - VJ aantal 115
Werkelijk HJ - VJ aantal % 115
Werkelijk HJ aantal 115
Werkelijk HJ credit 115
Werkelijk HJ debet 115
Werkelijk huidig jaar 186, 262
Werkelijk huidig jaar (bereik) 186
Werkelijk huidig jaar (t/m periode) 186
Werkelijk huidig jaar (ultimo jaar) 186
Werkelijk VJ 115
Werkelijk vj - budget vj 115, 186
Werkelijk VJ - Budget VJ % 115
Werkelijk vj - budget vj (%) 186
Werkelijk VJ - Budget VJ aantal 115
Werkelijk VJ - Budget VJ aantal % 115
Werkelijk VJ aantal 115
Werkelijk VJ credit 115
Werkelijk VJ debet 115
Werkelijk vorig jaar 186, 262
Werkelijk vorig jaar (bereik) 186
Werkelijk vorig jaar (t/m periode) 186
Werkelijk vorig jaar (ultimo jaar) 186
Werkelijke kosten 43, 175, 286, 289, 299, 326, 328, 410, 421
Werkelijke kosten exclusief verplichtingen 286, 328
Werkelijke kosten incl winstopslag 286, 289
Werkelijke opbrengsten 43, 175, 286, 289, 299, 326, 328, 410, 421
Werkelijke opbrengsten exclusief verplichtingen 286, 328
Werkelijke waarde KPI 327
Werksoort 175, 178, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 321, 322, 406, 410, 412, 414, 415, 417
Werksoortcode 462
Werksoorten 462
Werksoortomschrijving 462
Werksoortsleutels 252
Werkstation 8, 61, 73, 75, 184, 397, 438
Wettelijke rentepercentages 216
WF_ACCESS 362
WF_ALLACCT 170
WF_ALLOW 234
WF_AUTHAMT 170
WF_AUTHEMP 90, 98, 296
WF_DIRECT 28, 90
WF_EMP 28, 461
WF_ID 455, 461
WF_INV 455
WF_STAT 455
WF_STGY 28
WFEX_EMP 456
WGT_MAND 234
When 129
WHEN_EXPN 130, 131, 132, 136, 153, 259, 400
When-uitdrukking 131, 136, 153, 359

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

When-uitdrukking menu 359
WHL_BLK 456
WHS_CODE 10, 43, 50, 170, 212, 214, 215, 257, 304, 310, 315, 319, 370, 374, 385, 388, 389, 391, 449, 456, 457, 460
WHS_CODE2 212
WHS_DESC 449
WHS_LOC 374, 385, 456
WHS_LOC_IN 374, 385
WHS_QTY 457
Wijzigbaar door gebruiker 468
Wijzigen als factuur gecontroleerd 57
Wijzigen als factuur ontvangen 57
Wijzigen als ingevoerd, niet gefiatteerd 57
Wijzigen als inkoopfactuur gefiatteerd 57
Wijzigen als inkooporder gefiatteerd 57
Wijzigen als inkooporder ingevoerd 57
Wijzigen als levering gefiatteerd 57
Wijzigen als offerte gefiatteerd 57
Wijzigen als offerte ingevoerd 57
Wijzigen als orderbevestiging afgedrukt 57
Wijzigen als orderbevestiging gecontroleerd 57
Wijzigen als orderbevestiging gefiatteerd 57
Wijzigen als orderbevestiging ontvangen 57
Wijzigen als orderbevestiging retour 57
Wijzigen als pakbon afgedrukt 57
Wijzigen als pakbon compleet 57
Wijzigen als paklijst compleet 57
Wijzigen als uitgifte-opdracht gefiatteerd 57
Wijzigen als uitgifte-opdracht ingevoerd 57
Wijzigen als verkoopfactuur gefiatteerd 57
Wijzigen als verkoopfactuur ingevoerd 57
Wijzigen als verkooporder gefiatteerd 57
Wijzigen als voorraadbladzijde gefiatteerd 57
Wijzigen als voorraadbladzijde ingevoerd 57
Wijzigen niet mogelijk 131, 429
Wijzigen van systeem-urenbladzijden toegestaan 362
Wijziging aanbrengen 19
Wijziging accountant 146
Wijziging cli nt 146
Wijzigingen registreren 131
Wijzigingnummer 410, 414
Wijzigingsadministratie 74, 434
Wijzigingsdatum 1, 2, 3, 5, 6, 9, 33, 36, 37, 38, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 87, 88, 89, 96, 97, 98, 123, 126, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 146, 149, 150, 152, 153, 154, 156, 158, 160, 161, 162, 164, 165, 168, 170, 173, 174, 180, 181, 185, 194, 197, 198, 200, 206, 209, 210, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 226, 228, 229, 230, 233, 234, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 247, 251, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 293, 296, 298, 301, 304, 306, 307, 318, 320, 323, 324, 325, 326, 328, 330, 331, 333, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351, 354, 355, 356, 359, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 379, 381, 389, 392, 393, 394, 398, 400, 401, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 414, 415, 416, 417, 426, 430, 432, 433, 434, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 448, 449, 450, 451, 453, 455, 456, 461, 462, 464, 465, 466, 467, 468, 469
Wijzigingsdatum eigenaar 146
Wijzigingstype 35
Wijzignummer 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 33, 36, 37, 38, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 98, 103, 108, 123, 126, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 146, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 160, 161, 162, 164, 165, 168, 170, 173, 174, 180, 181, 185, 192, 193, 194, 197, 198, 200, 206, 209, 210, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 226, 228, 229, 230, 233, 234, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 247, 251, 253, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 293, 296, 298, 301, 304, 306, 307, 318, 320, 323, 324, 325, 326, 328, 330, 331, 333, 339, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351, 354, 355, 356, 359, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 379, 381, 389, 392, 393, 394, 398, 400, 401, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 415, 416, 417, 425, 426, 430, 432, 433, 434, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 448, 449, 450, 451, 453, 455, 456, 461, 462, 464, 465, 466, 467, 468, 469
Wijzignummer onderneming voor AV Go 83
Wijzignummer voor vergelijkende jaarcijfers 28
Winkelgroepcode 50
Winkel-URL 129
Winst/verlies 323
Winst-/verliesverdelingen 323
Winstaandeel 323
Winsttoeslagpercentage 170
WIP_AMT 286, 289
WIP_METH 296, 326
WIP_NR 210
WIP_QTY 286, 289
WIPJR_AMT 289
WIPJR_QTY 289

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

WIZ_DATA 441
WIZ_TAGS 459
WK_STCK 50
WKR_PERC 28
WKR_TRN 144, 234, 421
WKR-percentage 28
WKST_RNG 28
WL_QTY 460
WM_FOOTSHW 19
WM_FOOTTXT 19
WM_HEADSHW 19
WM_HEADTXT 19
WM_IMGFILE 19
WM_IMGSHOW 19
WM_TXTCOL 19
WM_TXTFONT 19
WOOD_WGT 47
WORK_DIR 449
WORK_ID 399
Workflow voor organisatie 28
Workflowstatus 146, 280
Working Folder 449
Workstation 172, 428, 430
Workstation Specification 428
WOZ_DATE 279
WOZ_VALUE 279
WOZ-peildatum 279
WOZ-waarde 279
WRK_CODE 175, 178, 252, 284, 286, 289, 295, 296, 299, 321, 322, 406, 410, 412, 414, 415, 417, 462
WRK_DESC 462
WRK_FLW 461
WRK_ITEM 462
WWW_URL 90, 170

- X -

XBRL Dimension 462
XBRL_ABST 162
XBRL_CODE 465, 468, 469
XBRL_CONT 162
XBRL_DEC 162
XBRL_DESC 464, 465, 468, 469
XBRL_DIL 462
XBRL_DIM 462, 464
XBRL_DTTP 162
XBRL_ELE 465
XBRL_EXT 162, 465
XBRL_INFO 162
XBRL_MAND 162
XBRL_MAP 162
XBRL_NMPR 465
XBRL_NMSP 465, 466, 467, 468, 469
XBRL_NOTE 468
XBRL_RECOM 467
XBRL_SP 466
XBRL_SPEC 164, 234
XBRL_SPV 467
XBRL_TEX 468
XBRL_TEXT 468
XBRL_TUP 466, 467, 468
XBRL_TUPL 162
XBRL_UNIT 162
XBRL_VL 469
XBRL-code 465, 466, 467, 468, 469
XBRL-context 162
XBRL-decimalen 162
XBRL-dimension values 462
XBRL-dimensions 464
XBRL-eenheid 162
XBRL-elementen 465
XBRL-gegevenstype 162
XBRL-informatie 161, 162
XBRL-presentatie-element 162
XBRL-specificatie 162, 164, 234, 465, 468, 469
XBRL-specificatiedefinitie 467
XBRL-specificatiedefinities 466
XBRL-specificatieregels 123
XBRL-specificaties 467
XBRL-standaardtekst 469
XBRL-standaardteksten 468
XBRL-tekst 468
XBRL-tuple 162
XBRL-veld verplicht 162
XBRL-waarden 469
XML 69
XML_CODE 161, 162
XML_DATA 43, 161, 162, 410, 421, 465, 466, 467, 468, 469
XML_LEVEL1 293
XML_LEVEL2 293
XML_LEVEL3 293
XML_MSG 403
XML_NMSP 162
XML-antwoord bewaren 356
XML-bericht 403
XML-code 161, 162
XML-gegevens 161, 162, 465, 466, 467, 468, 469
XML-namespace 162
XML-uitdrukking niveau 1 293
XML-uitdrukking niveau 2 293
XML-uitdrukking niveau 3 293

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

XRBL_INFO 161
Xtesting Value Of FormSet.Init 429

- Y -

YEAR 264
YEAR_OUT 181
YEAR_PCHS 181
YEAR_PER 203, 204
YEAR_SELL 181
YEAR_WAGE 28
YSB-nummer 83

- Z -

ZCOGS_AMT 298
ZCOGS_QTY 298
Zichtbaar als 98, 130, 132, 259, 439
Zichtbaar als-uitdrukking 400
Zoekcode bedrijf 90
Zoeken met hoofdletters 132
ZPROF_AMT 298
ZPROF_QTY 298
ZSELL_AMT 298
ZSELL_QTY 298

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Invantive B.V.
Biesteweg 11
3849 RD Hierden
Nederland

Tel: +31 88 00 26 500
Fax: +31 84 22 58 178
info@invantive.nl
invantive.nl

IBAN NL25 BUNQ 2098 2586 07
Kamer van Koophandel 13031406
BTW NL812602377B01
RSIN 8122602377
Algemeen Directeur: Guido Leenders
Statutaire zetel: Roermond

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.
23.0.92
09/01/2025, 23:13
ISBN 978-94-6302-000-8: