

Exact Online API Data Model

for use with Invantive SQL

Auteursrecht

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze tekst bestede zorg, kan noch de schrijver noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Deze handleiding is een naslagwerk bedoeld om het gebruik te verduidelijken. Indien gegevens in de voorbeeldafbeeldingen overeenkomen met gegevens in uw systeem, dan is de overeenkomst toevallig.

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

- Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
- Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
- Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
- Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
- Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
- Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
- Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
- Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

Inhoud

1	SQL-stuurprogramma voor Exact Online API	1
2	SQL-Driverattributen voor Exact Online API	5
3	Catalogus: ExactOnlineDataDictionary	22
3.1	Schema's	22
3.1.1	IncrementalLoadEventLogEntries: Exact Online Incrementeel Laden Gebeurtenislogboekmeldingen	22
3.1.2	IncrementalLoadStatistics: Exact Online Statistieken Incrementeel Laden	24
3.1.3	IncrementalLoadStatuses: Exact Online Statussen Incrementeel Laden	27
3.1.4	Row Counts: Exact Online Aantal Rijen	28
4	Catalogus: ExactOnlineHTML	29
4.1	Schema's	29
4.1.1	Schema: Documents	29
4.1.2	Schema: Unsupported	33
5	Catalogus: ExactOnlineREST	36
5.1	Schema's	36
5.1.1	Schema: Accountancy	36
5.1.2	Schema: Activities	65
5.1.3	Schema: AppCenter	78
5.1.4	Schema: Assets	86
5.1.5	Schema: Balances	94
5.1.6	Schema: BankGateway	99
5.1.7	Schema: Budget	101
5.1.8	Schema: Cashflow	104
5.1.9	Schema: CodeValues	142
5.1.10	Schema: ContinuousMonitoring	547
5.1.11	Schema: CRM	562
5.1.12	Schema: Documents	701
5.1.13	Schema: Financial	717
5.1.14	Schema: FinancialTransaction	830
5.1.15	Schema: General	846
5.1.16	Schema: GeneralJournalEntry	849
5.1.17	Schema: Global	853
5.1.18	Schema: HRM	853
5.1.19	Schema: Incremental	879
5.1.20	Schema: Inventory	943
5.1.21	Schema: Licence	981
5.1.22	Schema: Logistics	989
5.1.23	Schema: Mailbox	1039
5.1.24	Schema: Manufacturing	1068
5.1.25	Schema: Native	1136
5.1.26	Schema: OfficeApp	1138
5.1.27	Schema: OpeningBalance	1140
5.1.28	Schema: Payroll	1145
5.1.29	Schema: Project	1182
5.1.30	Schema: Purchase	1315
5.1.31	Schema: PurchaseEntry	1320
5.1.32	Schema: PurchaseOrder	1326
5.1.33	Schema: RGS	1358

5.1.34	Schema: Sales	1360
5.1.35	Schema: SalesEntry	1370
5.1.36	Schema: SalesInvoice	1378
5.1.37	Schema: SalesOrder	1407
5.1.38	Schema: Subscription	1467
5.1.39	Schema: Sync	1479
5.1.40	Schema: System	1573
5.1.41	Schema: Users	1599
5.1.42	Schema: VAT	1610
5.1.43	Schema: View s	1619
5.1.44	Schema: Webhooks	1636
5.1.45	Schema: Workflow	1637

6 Catalogus: ExactOnlineXML 1642

6.1	Schema's	1642
6.1.1	Schema: Native	1642
6.1.2	Schema: XML	1644

Index 2141

1 SQL-stuurprogramma voor Exact Online API

Invantive UniversalSQL is de snelste, eenvoudigste en meest betrouwbare manier om data uit te wisselen met de Exact Online-API.

Gebruik de optie "Zoeken" in het linkermenu om te zoeken naar een specifieke term, zoals de tabel- of kolomomschrijving. Gebruik de "Index"-optie als u de term al kent. Als u de benodigde informatie niet kunt vinden, klik dan op de Chat-knop onderaan of plaats uw vraag op de [gebruikersgemeenschap](#). Invantive Support of andere gebruikers zullen u proberen te helpen.

De Exact Online-driver biedt meer dan 1.000 tabellen, gegroepeerd over een reeks XML-API's, REST-API's en enkele speciale API's.

De Exact Online-driver omvat 1221 tabellen en 436428 kolommen.

Exact Online-API Clients

Invantive UniversalSQL is beschikbaar op vele gebruikersinterfaces ("clients" in het traditionele server-client paradigma). Alle Invantive UniversalSQL-statements kunnen worden uitgewisseld met een bijna 100% compatibiliteit over alle clients en besturingssystemen heen (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android).

De clients omvatten Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Microsoft Power Query, Microsoft Word en Microsoft Outlook. Webgebaseerde clients omvatten Invantive Cloud, Invantive Bridge Online als OData-proxy, Invantive App Online voor interactieve apps, Online SQL Editor voor het uitvoeren van query's en Invantive Data Access Point als uitgebreide proxy.

De [Exact Online Power BI-connector](#) is gebaseerd op de Invantive UniversalSQL driver voor Exact Online, aangevuld met een high-performance OData-connector die direct op Power BI werkt zonder enige add-on. Het OData-protocol is altijd versie 4, ongeacht of het achterliggende platform OData, SOAP of een ander protocol gebruikt.

Voor technische gebruikers zijn er commandoregel uitvoeringen van Invantive Data Hub die draaien op iOS, Android, Windows, MacOS en Linux. Invantive Data Hub wordt ook vaak gebruikt voor zakelijke servertoepassingen zoals ETL. Replicatie in grote hoeveelheden van gegevens afkomstig van de Exact Online-API naar traditionele databases zoals SQL Server (on-premises en Azure), MySQL, PostgreSQL en Oracle is mogelijk met [Invantive Data Replicator](#). Invantive Data Replicator creëert en onderhoudt automatisch Exact Online-datawarehouses, eventueel in combinatie met gegevens van meer dan 75 andere (cloud) platforms. Invantive Data Replicator ondersteunt datavolumes tot meer dan 1 TB en meer dan 5.000 bedrijven. De on-premise editie van Invantive Bridge biedt een Exact Online ADO.net-provider.

Tenslotte kunnen online web apps worden gebouwd voor Exact Online met behulp van App Online of [Invantive Cloud](#).

API-aanroepen Controleren

Wanneer een query of DML-statement is uitgevoerd op Invantive UniversalSQL kan een ontwikkelaar de daadwerkelijke aanroepen naar de Exact Online-API evalueren met behulp van een query op `sessionios@DataDictionary`. Als alternatief kan uitgebreide logging van vragen en antwoorden worden ingeschakeld door `log-native-calls-to-disk` op `true` te zetten. In de map `%USERPROFILE%\Invantive\NativeLog` zal Invantive UniversalSQL logbestanden aanmaken per vraag en antwoord aan de Exact Online-API.

Specificaties

De SQL-driver voor Exact Online ondersteunt partitionering: gegevens van meerdere bedrijven staan allemaal samen in één tabel. De waarde van de kolom Division geeft aan tot welk bedrijf de gegevens behoren.

Een inleiding in de concepten van Invantive UniversalSQL zoals databases, data containers en partitionering is te vinden in de [Invantive UniversalSQL grammatica](#).

De configuratie kan worden gewijzigd met behulp van verschillende attributen uit de databankdefinitie, bij het aanmelden en tijdens het gebruik. Een volledige lijst met configuratieopties staat in de [driverattributen](#) ⁵.

De catalogusnaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of weergave samen te stellen. De schemanaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of view samen te stellen. Op Exact Online is de vergelijking van twee teksten standaard hoofdlettergevoelig.

Wijzigingen en bugfixes van het Exact Online SQL-stuurprogramma zijn te vinden in de [release notes](#). Krijg toegang tot de gemeenschap via de [Exact Online sectie](#) van de Invantive forums.

Stuurprogramma code voor gebruik in settings.xml: `ExactOnlineAll`

Alias: `eol`

Aanbevolen alias: `eol`

Partitie LabelAdministratie

Stuurprogramma code voor gebruik in settings.xml

For Exact Online apps it was discouraged to use the CSV APIs and starting 2019 the use is almost impossible and requires techniques that can lead to delisting or app blocks. Therefore Invantive SQL includes the XML APIs and REST APIs. Both documented as the many undocumented Exact Online APIs are included.

A graphical representation of the essential Exact Online API tables available with Invantive SQL is at <https://go.invantive.com/eolerd>. It includes individual entity relationship data models per area and industry and includes manufacturing, PSA, trade, accounting and accountancy.

API Authentication

The Invantive SQL driver for Exact Online allows multiple authentication models:

- OAuth Code Grant Flow
- OAuth Implicit Grant Flow without MFA
- OAuth Implicit Grant Flow with MFA

Scraping

The functionality of all APIs is identical independent of the chosen authentication models. Business professionals, finance professionals and developers can choose the authentication model most suitable for API access.

All Invantive products include "OAuth client" settings such as client ID. In compliance with OAuth security recommendation, the code grant flow with an Invantive-controlled client ID and client secret is only used when the software runs on a device controlled by Invantive, such as on the Exact Online Power BI driver on Invantive Cloud.

The OAuth Implicit Grant Flow is used for interactive products such as the Excel add-in: Invantive Control for Excel. By default, a re-authentication is necessary every ten minutes. The user password is automatically provided when "Remember Password" was checked on log in. The MFA verification code (also known as "TOTP") must be entered every ten minutes. You can specify the secret key used for MFA verification process in the client software for an auto-generated verification code, but this reduces the security.

The OAuth security rules require the Implicit Grant Flow for deployment on a device not under control of the client app owner. However, you or your developers can register your own company client on apps.exactonline.com. Use the client ID and client secret generated by Exact and use the form "Pre-authenticate" on Invantive Cloud to generate a refresh token. Optionally, you can request through Invantive Support that obsolescence of the refresh tokens is disabled for your client.

Authentication using scraping is possible, for instance for non-browser logins from a console application, but is highly discouraged and might be obsoleted without further notice.

Exact Online REST API and Popular Tables

The Exact Online REST API is most commonly used. Some of the most popular tables from the REST API are:

- TransactionLinesBulk: financial transaction accounting details
- AccountsBulk: customers and suppliers
- GLAccountsBulk: general ledger accounts
- ItemsBulk: articles.
- DocumentAttachmentFilesBulk: documents in binary format such as accounting documents

The REST API has in general great download performance. Additionally, the Exact REST API has filter capabilities on many columns, allowing use of server-side filtering in an translation of where-clauses in Invantive SQL leading to highly optimized REST API calls. Also the REST API allows complex join optimizations leading to highly reduced execution times compared to full downloads of multiple tables and joining them on the client. Incremental download facilities are available for further reducing the number of API calls and meeting Exact's strict rate limit policies.

Exact Online XML API and Popular Tables

Despite that the REST API was introduced by Exact in 2016, the XML API is still thriving and especially for accounting offers many high performance and scalable APIs. Also many APIs are not available in the REST API yet, the XML API offers them nonetheless. The most popular tables from the XML API are:

- BalanceLinesPerPeriod: balances per financial year and period and general ledger account
- AROutstandingItems: open invoices in accounts receivables
- APOutstandingItems: open invoices in account payables
- Settings: Exact Online company settings
- MatchSetLines: bank reconciliation details

Tables based on the XML API typically offer many columns which are mostly empty. This is due to the design chosen for the XML API by Exact developers with a very flexible XSD.

The XML API has even better download performance than the REST API. However, the XML API has limited filtering capabilities. For small environment a full download is acceptable but especially for the top 500 Exact Online customers an out-of-the-box great performance with Invantive SQL requires the use of the REST APIs.

API Rate Limits

The Exact Online APIs limit the number of API calls made in various ways. Invantive SQL has numerous optimizations specifically for Exact Online to achieve optimal API performance without manual fiddling of options or code.

Calls to the XML API are typically limited to 60 calls per minute. Invantive SQL automatically throttles to meet the specified XML API reate limits. These division-specific throttles are also applied when using the UploadXMLTopics table to upload massive amounts of transaction data into one or hundreds of companies in parallel.

Calls to the REST API are limited by minutely rate limits and daily limits. The daily limit per division (an Exact Online company) varies between 5.000 and 50.000 calls per day and client app, depending on agreement. The minute rate limit for the REST API varies between 60 and 300 calls per minute. Once the minute or daily API call rate limit has been reached, no more API calls can be made. Invantive SQL automatically throttles API calls to meet the rate limits reported by the Exact Online REST API. Developers can access the current rate limits and their reported API usage per division using the view RateLimits. The contents of the view RateLimits are automatically updated on every Exact Online API call.

Division and Data Scoping

Starting december 2020, the REST APIs apply division and data scoping. Division scoping means that an API call of an app can only access specific Exact Online companies or all companies granted to the user used to authenticate the app with. After an app was approved for use with Exact Online, the top-level menu "Import/Export" allows changing the division scope using the form "App privileges".

Data scoping means that an API call of an app is first compared to the registered and approved list of APIs for that app on apps.exactonline.com. Data scoping is never active for customer-specific app registrations. However, published apps always must undergo a security check including data scoping for REST APIs.

XML APIs are covered on division scoping, but currently the XML API is not subjected to data scoping.

All Invantive SQL products support division and data scoping for custom and published apps.

Cross-division Queries (Companies)

Every Exact Online company is called a "division". Each division in an Exact Online country has a unique number called the "division code". The column "divisioncode" (REST API tables) or "division_code" (XML API tables) contains the division code. Most REST API tables on Invantive SQL have columns not present in the REST API and added by Invantive SQL for additional data on the division, such as VAT number. This is for use with large accounting or accountancy environments which typically run across thousands of divisions.

For use and billing purposes, each division maps onto one partition. It does not matter whether data is retrieved on the REST API, XML API or from both Exact Online APIs on the division.

Invantive SQL API access to Exact Online is not possible for an archived division or a division of a accountancy customer which has been blocked due to dunning. The last scenario

only applies for accountancy use; each accountant can access the divisions of associated customers.

Invantive SQL executes all queries without changes on one division or multiple divisions. The get results from multiple Exact Online divisions are merged into one large table with data from multiple divisions. The retrieval of data is performed in parallel as specified through connector attributes; the default maximum number of divisions queried in parallel is 8 per SQL engine instance.

Graphical products typically contain a division selector, allowing a finance professional to choose all divisions, a specific one or a sub-selection such as on division classification setup (account manager, accountancy office, monthly or quarterly VAT).

A developer can specify the division(s) to use with the Invantive SQL statement "use". The default division can be set using "use default" and all using "use all". Division segmentation across a larger population such as all divisions from the accountancy branch office "Amsterdam" can be selected using "use" with a selection query such as "use select ... from". At all times, at least one division must be selected. For details see the SQL grammar.

30-05-2024 10:44 bijgewerkt met Invantive UniversalSQL versie 24.1.3-BETA+4689.

2 SQL-Driverattributen voor Exact Online API

Het SQL-stuurprogramma voor Exact Online heeft veel kenmerken die kunnen worden verbijnd om de verwerking te verbeteren in scenario's met onbetrouwbare netwerkverbindingen naar de API-server van Exact Online of met grote hoeveelheden gegevens. Ook hebben veel drivers driver-specifieke attributen om het feitelijke gedrag te finetunen of data te verwerken die niet aan de specificaties voldoen.

Aan de Exact Online-driverattributen wordt een standaardwaarde toegekend die zelden hoeft te worden gewijzigd. Indien nodig kunnen echter wijzigingen worden aangebracht op vier niveau's die in de onderstaande tabel met afzonderlijke vinkjes zijn aangegeven:

- Connection string: de connection string uit het settings*.xml bestand en toegepast tijdens het aanmelden.
- Set SQL-statement: een set SQL-statement dat moet worden uitgevoerd nadat de verbinding tot stand is gebracht.
- Aanmelden: waarde die door de gebruiker interactief moet worden opgegeven tijdens het aanmelden in een gebruikersinterface.

De verbindingsstring voor Exact Online is te vinden in het settings*.xml bestand dat voor de database wordt gebruikt. De referentiehandleidingen bevatten instructies voor het verplaatsen van de settings*.xml bestanden. Settings*.xml-bestanden bevinden zich meestal in de map %USERPROFILE%\invantive in de meeste implementatiescenario's. Elke datacontainer van een database in de connection string kan een connectionString element hebben waarin de naam en de waarden van attributen worden gespecificeerd. Zowel naam als waarde moeten naar behoren worden geëscaped volgens de XML-semantiek. De feitelijke toepassing van de waarde gebeurt uitsluitend tijdens het aanmelden. Er moet een nieuwe verbinding tot stand worden gebracht om de waarde van het driverattribuut te wijzigen met behulp van een connection string.

Het set SQL-statement kan na aanmelding worden uitgevoerd. De syntaxis is: `set NAME VALUE`, of voor een gedistribueerde database: `set NAME@ALIAS VALUE`. In sommige scenario's moet u de naam van de driverattribuut tussen vierkante haken zetten om te voorkomen dat de naam wordt ontleed, bijvoorbeeld wanneer een gereserveerd SQL-trefwoord deel uitmaakt van de naam. De nieuwe waarde wordt direct na uitvoering van de set-

statement van kracht. Het set-statement kan tijdens een sessie zo vaak worden uitgevoerd als nodig is.

Driverattributen die interactief op een waarde kunnen worden ingesteld worden meestal weergegeven in het aanmeldvenster. Afhankelijk van het platform en de ontwerpbeslissingen van de ontwerper van de gebruikersinterface kunnen sommige of alle beschikbare driverattributen beschikbaar worden gesteld.

De Exact Online-driver kan worden geconfigureerd via de volgende attributen:

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
add-odata-mandatory-filters	Of automatisch OData-filters moeten worden toegevoegd die door het platform noodzakelijk worden geacht.	OData	True	✓	✓	✓	
analysis-enforce-row-uniqueness	Dwing rijen af om uniek te zijn voor software-analyse. Een vingerafdruk wordt berekend uit de hele rij gegevens wanneer de primaire-sleutelkolom onbekend is.	Shared	False	✓	✓	✓	
api-access-token	Een Access Token is een veiligheidstoken voor meerdere OAuth2 Flows. Met een Access Token heeft u toegang tot beschermde bronnen. Een Access Token moet veilig worden opgeslagen, omdat het eenmaal gecompromitteerd toegang geeft tot uw beschermde bronnen.	OData		✓	✓	✓	✓
api-client-id	De client ID is een unieke identificatie van uw toepassing, die wordt gegenereerd bij de registratie van een toepassing.	OData		✓		✓	✓
api-client-secret	Het client secret moet vertrouwelijk blijven. Zoals een wachtwoord voor een inlogcode, is het client secret het vertrouwelijke deel van een app dat geïdentificeerd wordt door een client ID. Het is nodig tijdens de OAuth2 Code Grant Flow samen met het refresh token om toegang te krijgen.	OData		✓		✓	✓
api-pre-expiry-refresh-sec	Het aantal seconden voordat het token vervalt om een nieuw token te verkrijgen.	OData		✓	✓	✓	
api-redirect-url	De redirect URI is de website waarnaar een browsersessie wordt doorgestuurd nadat het OAuth2-authenticatieproces is voltooid.	OData		✓		✓	✓
api-refresh-token	Refresh Token is een beveiligingstoken voor de OAuth2 Code Grant Flow. Met een Refresh Token en client secret kunt u een vernieuwd toegangstoken opvragen om toegang te krijgen tot beschermde	OData		✓		✓	✓

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmeldingen
	bronnen. Een Refresh Token en client secret moeten veilig worden opgeslagen, omdat eenmaal gecompromitteerd toegang tot uw beschermde bronnen mogelijk is.						
api-scope	De autorisatie scope(s) om een OAuth token voor aan te vragen.	OData		✓		✓	
api-token-url	De token URI is het OAuth2 eindpunt om tokens mee uit te wisselen.	OData		✓		✓	
api-url	URL van de website.	OData		✓		✓	
attachment-get-timeout-ms	Afwijkend document bijlage download timeout (ms).	Exact Online		✓	✓	✓	
bulk-delete-page-size-rows	Aantal te verwijderen rijen per batch bij bulk verwijderen.	Shared	10000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-bytes	Geschatte maximale grootte in bytes van de batch bij het invoegen in bulk.	Shared	10000000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-rows	Aantal in te voegen rijen per batch bij bulkinvoer.	Shared	250	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de HTTP-server een slecht formaat meldt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms	Initial sleep in milliseconden tussen retries wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		500	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen retries wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen retries HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen de pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		600000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		2	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
dow nload-error-422-bad-request-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer HTTP-server onverw erkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
dow nload-error-422-bad-request-sleep-initial-ms	Initial sleep in milliseconden tussen retries w anneer HTTP-server onverw erkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-422-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer HTTP-server onverw erkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		600000	✓	✓	✓	
dow nload-error-422-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen HTTP-server meldt onverw erkbare entiteit tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-429-too-many-requests-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de w ebsite meldt dat er te veel aanvragen zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de w ebsite meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer de w ebsite meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen w anneer de w ebsite meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-500-internal-server-error-max-tries	itgen_pae_dow nload_error_500_internal_server_error_max_tries		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms	itgen_pae_dow nload_error_500_internal_server_error_sleep_initial_ms		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms	itgen_pae_dow nload_error_500_internal_server_error_sleep_max_ms		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator	itgen_pae_dow nload_error_500_internal_server_error_sleep_multiplicator		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-502-server-unavailable-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer HTTP-server een slechte gateway		30	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
	meldt tijdens het ophalen van gegevens.						
dow nload-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer HTTP-server meldt dat een slechte gateway ay tijdens het ophalen van gegevens.		600000	✓	✓	✓	
dow nload-error-502-server-unavailable-sleep-multiplier	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen HTTP-server meldt een slechte gateway ay tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-503-server-unavailable-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
dow nload-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initial sleep in milliseconden tussen retries w anneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen retries w anneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-503-server-unavailable-sleep-multiplier	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen retries HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-504-gateway-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de website een gateway timeout meldt.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de website een gateway timeout meldt.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de website een gateway timeout meldt.		600000	✓	✓	✓	
dow nload-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplier	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen w anneer de website een gateway timeout meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-590-network-connection-timeout	Maximum aantal pogingen w anneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driver sbestand	Instellen uit Aanmelde n
nect-timeout-max-tries							
dow nload-error-590-netw ork-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen de pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 590 meldt.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-590-netw ork-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 590 meldt.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-590-netw ork-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 590 meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-599-netw ork-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 599 meldt.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-599-netw ork-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen de pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 599 meldt.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-599-netw ork-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 599 meldt.		600000	✓	✓	✓	
dow nload-error-599-netw ork-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 599 meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-argument-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer een argument-exceptie w ordt gere-tourneerd bij het dow nloaden van een blob.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-argument-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer een argument-exceptie w ordt teruggestuurd bij het dow nloaden van een blob.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-argument-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer een argu-ment-uitzondering w ordt gere-tourneerd bij het dow nloaden van een blob.		600000	✓	✓	✓	
dow nload-error-argument-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen w anneer een argu-ment-uitzondering w ordt gere-tourneerd bij het dow nloaden van een blob.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-internet-dow n-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de internetverbinding tijdens het		10	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
	ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.						
download-error-internet-dow n-sleep-initial-ms	Initiële slaapstand in milliseconden tussen pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10000	✓	✓	✓	
download-error-internet-dow n-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		300000	✓	✓	✓	
download-error-internet-dow n-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		2	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een netwerk I/O-verbinding uitvalt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer een netwerk I/O-verbinding mislukt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de netwerk I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		600000	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer een netwerk I/O-verbinding uitvalt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een ongeldige JSON body wordt geretourneerd.		3	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON body wordt geretourneerd.		1000	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON body wordt teruggestuurd.		10000	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON body wordt geretourneerd.		2	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-max-tries	Maximum aantal pogingen waarbij de hostnaam niet kon worden omgezet tijdens het ophalen van gegevens.		5	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
dow nload-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms	Aanvankelijke slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de hostnaam niet kan w orden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
dow nload-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de hostnaam niet kan w orden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
dow nload-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator	itgen_pae_dow nload_error_iname_resolution_failure_sleep_multiplicator		1	✓	✓	✓	
dow nload-error-other-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer een ongekw alificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
dow nload-error-other-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer een ongekw alificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-other-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuw e pogingen w anneer een ongekw alificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		600000	✓	✓	✓	
dow nload-error-other-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer een ongekw alificeerde fout optreedt bij het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-socket-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de netw erkverbinding onder dw ang w ordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-socket-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapstand in milliseconden tussen pogingen w anneer de netw erkverbinding geforceerd w ordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-socket-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuw e pogingen w anneer de netw erkverbinding geforceerd w ordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		600000	✓	✓	✓	
dow nload-error-socket-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer de netw erkverbinding geforceerd w ordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer een storing in de w ebverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
dow nload-error-w eb-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapstand in milliseconden tussen pogingen w anneer een storing in de w ebverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen w anneer een storing in de w ebverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		600000	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer een storing in de w ebverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-not-found-max-tries	itgen_pae_dow nload_error_w eb_not_found_max_tries		1	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-not-found-sleep-initial-ms	itgen_pae_dow nload_error_w eb_not_found_sleep_initial_ms		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-not-found-sleep-max-ms	itgen_pae_dow nload_error_w eb_not_found_sleep_max_ms		600000	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-not-found-sleep-multiplicator	itgen_pae_dow nload_error_w eb_not_found_sleep_multiplicator		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-not-implemented-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de verbindingsrapporten niet w orden uitgevoerd.		1	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-not-implemented-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de verbindingsrapporten niet w orden uitgevoerd.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-not-implemented-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer de verbindingsrapporten niet w orden uitgevoerd.		600000	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-not-implemented-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer de verbindingsrapporten niet w orden uitgevoerd.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de verbinding een time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de verbinding een time-out meldt.		1000	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de verbinding een time-out meldt.		30000	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-timeout-sleep-	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer de		2	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
multipliator	verbinding een time-out meldt.						
download-error-web-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		1	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen w anneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		600000	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-multipliator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		2	✓	✓	✓	
encrypt-http-disk-cache	Of de inhoud van de schijfcache bij gebruik moet w orden gecodeerd. Alleen uitschakelen als prestatie belangrijker is dan gegevensbeveiliging.	Shared	True	✓	✓	✓	
exact-online-url	URL van de webdienst.	Exact Online		✓		✓	
force-case-sensitive-identifiers	Beschouw identifiers als hoofdlettergevoelig, onafhankelijk van de mogelijkheden van het platform.	Shared	False	✓	✓	✓	
forced-casing-identifiers	Forced casing van identifiers. Keuze uit: Unset, Lower, Upper en Mixed.	Shared		✓	✓	✓	
hide-empty-columns	Of kolommen zonder waarde moeten w orden uitgesloten van een resultaten set bij gebruik van 'select *'. Bij deze XML-provider is vaak meer dan 95% van de kolommen leeg door de beperkingen van de XSD-specificatie. Moet in het algemeen w orden ingeschakeld.	Exact Online	True	✓	✓	✓	
http-disk-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-schijfcache, variërend van 1 (w einig) tot 9 (intensief). Standaard is 5.	Shared	5	✓	✓	✓	
http-disk-cache-directory	Directory w aar de HTTP-cache is opgeslagen.	Shared	C:\Users\guido\Inventive\Cachel(http)\guido\shared	✓	✓	✓	
http-disk-cache-ignore-write-errors	Of schrijffouten naar de schijfcache moeten w orden genegeerd.	Shared	False	✓	✓	✓	
http-disk-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-schijfcache.	Shared	2592000	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
http-disk-cache	Actie: ingesteld op "leeg" om de HTTP-schijfcache te legen.	Shared			✓		
http-get-timeout-max-ms	HTTP GET maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		24000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-ms	HTTP GET timeout (ms).		23000	✓	✓	✓	
http-memory-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP geheugencache, variërend van 1 (w weinig) tot 9 (intensief). Standaard is 5.	OData	5	✓	✓	✓	
http-memory-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-geheugencache.	OData	14400	✓	✓	✓	
http-memory-cache	Actie: ingesteld op "leeg" om de HTTP-geheugencache te legen. Actie: ingesteld op "leeg" om de HTTP-geheugencache te legen.	OData			✓		
http-post-timeout-max-ms	HTTP POST maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		58000	✓	✓	✓	
http-post-timeout-ms	HTTP POST timeout (ms).		57000	✓	✓	✓	
ignore-document-load-errors	Negeer alle fouten bij het ophalen van de documentinhoud van Exact Online.	Exact Online	False	✓	✓	✓	
ignore-http-400-errors	HTTP 400-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-401-errors	HTTP 401-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-402-errors	HTTP 402-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-403-errors	HTTP 403-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		True	✓	✓	✓	
ignore-http-404-errors	HTTP 404-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-422-errors	HTTP 422-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-429-errors	HTTP 429-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-500-errors	HTTP 500-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
ignore-http-502-errors	HTTP 502-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-503-errors	HTTP 503-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-xml-errors	Negeer normale fouten in de door de API geretourneerde XML.	Exact Online	False	✓	✓	✓	
ignore-xml-fatal-errors	Negeer fatale fouten in de door de API geretourneerde XML.	Exact Online	False	✓	✓	✓	
ignore-xml-no-access-errors	Negeer geen toegangsfouten in de door de API geretourneerde XML.	Exact Online	True	✓	✓	✓	
ignore-xml-warnings	Negeer waarschuwingen in de door de API geretourneerde XML.	Exact Online	False	✓	✓	✓	
image-get-timeouts	Time-out voor het downloaden van afwijkende beelden (ms).	Exact Online		✓	✓	✓	
incremental-force-save-always	Of een incrementele dataset altijd moet worden opgeslagen ondanks dat er geen wijzigingen zijn.	Exact Online	False	✓	✓	✓	
incremental-skip-save-max-age-hours	Maximaal aantal uren voordat een incrementele dataset ondanks enkele wijzigingen moet worden opgeslagen.	Exact Online	1	✓	✓	✓	
incremental-skip-save-max-changed-rows	Maximaal aantal rijen voordat een incrementele dataset ondanks enkele wijzigingen moet worden opgeslagen.	Exact Online	500	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-multiplier	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op POST ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op POST ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen w anneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invantive-sql-compress-sparse-arrays	Of de sparse arrays in resultatensets moeten w orden gecprimeerd tijdens de compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-correct-invalid-date	Of ongeldig geachte data moeten w orden gecorrigeerd omdat ze vóór 01-01-1753 liggen. Als ze nul zijn, w orden ze verw ijderd. Anders w orden ze vervangen door 01-01-1753.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-disk-path	itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_disk_path	SQL Engine V1	c:\temp\profiles	✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-to-disk	itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_to_disk	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers	Of filters moeten w orden doorges-tuurd naar gegevenscontainers.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-byte-arrays	Of het geheugen dat w ordt gebruikt door identieke byte-arrays in resultatensets tijdens compressie moet w orden gedeeld.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-strings	Of het geheugen dat w ordt gebruikt door identieke strings in resultatensets tijdens compressie moet w orden gedeeld.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers	Of resultaten uit gegevenscontainers moeten w orden geschud.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-use-cache	Of de resultaten van een query in de cache moeten w orden opgeslagen.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
join-set-points-per-request	Maximum aantal w aarden in een verzoek bij het uitvoeren van een join set.	OData	60	✓	✓	✓	
limit-partition-calls-left	Minimum aantal resterende API-aan-roepen op een partitie naar een harde limiet. Als deze lager is, w ordt een foutmelding gegeven.	OData	500	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-events	Maximum aantal te registreren oproepgebeurtenissen vanaf de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-seconds	Maximum aantal seconden om oproepen te registreren vanaf de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-error	Registreert native calls naar data container backend als disk files w anneer de call een fout heeft op-geleverd.	Shared	False	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmeldingen
log-native-calls-to-disk-on-success	Registreert native calls naar data container backend als disk files w anneer de call geen error opleverde.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk	Registreert native calls naar data container backend als schijfbestanden, ongeacht of ze succesvol zijn of niet. Kan alleen w orden gew ijsigd en niet gelezen. Stelt log-native-calls-to-disk-on-error en log-native-calls-to-disk-on-success in op de opgegeven w aarde.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-trace	Log native calls naar data container backend op de trace.	Shared	False	✓	✓	✓	
max-age-sync-initial-days	Maximale leeftijd in dagen van de initiële dow nload voor de *Incrementale tabellen voordat ze verouderd en opnieuw geladen w orden.	Exact Online	90	✓	✓	✓	
max-age-sync-last-unused-days	Maximale leeftijd in dagen van de laatste dow nload voor de *Incrementale tabellen w anneer deze niet zijn verversd, voordat ze w orden verouderd en opnieuw geladen.	Exact Online	17	✓	✓	✓	
max-odata-filters	Maximum aantal OData-filterelementen.	OData	16	✓	✓	✓	
max-row-sync-above-database	Maximum Aantal Rijen boven DB voor Herladen	Exact Online	50	✓	✓	✓	
max-row-sync-below-database	Maximum Aantal Rijen onder DB voor Herladen	Exact Online	50	✓	✓	✓	
max-url-length-accepted	De maximaal aanvaarde URL-lengte voordat er een fout optreedt.	Shared	2800	✓	✓	✓	
max-url-length-desired	De maximale gew enste URL-lengte.	Shared	2600	✓	✓	✓	
max-w ebhook-management-errors	Maximum aantal aanvaardbare fouten tijdens het beheer van w ebhooks.	Exact Online	500	✓	✓	✓	
maximum-length-identifiers	Niet-standaard maximale lengte in tekens van identificatienamen.	Shared		✓	✓	✓	
maximum-url-length	Maximale URL-lengte			✓	✓	✓	
metadata-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor hergebruik van metadata.	OData		✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer een OAuth-uitzondering optreedt.	OData	2	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen OAuth-herauthenticatiepogingen w anneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	10000	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
oauth-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	1000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	2	✓	✓	✓	
partition-slot-based-rate-limit-length-ms	Totale lengte in milliseconden over alle slots van een partitiegebaseerde snelheidslimiet.	Shared	66000	✓		✓	
partition-slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots per partitiegebaseerde snelheidslimiet. Nul betekent geen slotgebaseerde snelheidslimiet.	Shared	54	✓		✓	
pre-request-delay-ms	Vertraging voorafgaand aan het verzoek in milliseconden per verzoek.	Shared	0	✓	✓	✓	
requested-page-size	Voorkeur aantal rijen om te wisselen per rondreis; alleen effectief op beperkte platforms zoals AFAS Online.	Shared		✓	✓	✓	
requests-parallel-max	Maximumaantal parallele gegevensaanvragen van afzonderlijke partities op de gegevenscontainer.	Shared	32	✓	✓	✓	
result-set-memory-cache	Actie: ingesteld op "leeg" om leeg te maken.	XML			✓		
simulate-http-400-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors	HTTP 400-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 401-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors	Simuleer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors	HTTP 403-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 408-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmeldingen
simulate-http-408-errors	Simuleer HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 429-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors	HTTP 429-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors	HTTP 500-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 502-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors	HTTP 502-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 503 fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors	HTTP 503-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors-percentage	itgen_pae_simulate_http_504_errors_percentage		0	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors	itgen_pae_simulate_http_504_errors		False	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors-percentage	itgen_pae_simulate_http_522_errors_percentage		0	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors	itgen_pae_simulate_http_522_errors		False	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors-percentage	itgen_pae_simulate_http_524_errors_percentage		0	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors	itgen_pae_simulate_http_524_errors		False	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors	Simuleer HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP timeout fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP endpoint.		0	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
simulate-http-timeout-errors	Simuleer HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt..		False	✓	✓	✓	
slot-based-rate-limit-length-ms	Totale lengte in milliseconden over alle slots van een slot-based snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots van een slot-based rate limit. Nul betekent geen slot-based rate limit.	Shared		✓		✓	
standardize-identifiers-casing	Herschrijf alle identificers naar de aanbevolen standaard platform-specifieke casing wanneer een datamodel op een case-afhankelijk platform wordt gewijzigd.	Shared	True	✓	✓	✓	
standardize-identifiers	Herschrijf alle identificers naar de voorkeurstandaarden zoals geconfigureerd door standardize-identifiers-casing en maximum-length-identifiers.	Shared	True	✓	✓	✓	
totp-secret	Gedeelde geheime sleutel voor het genereren van een eenmalig wachtwoord met behulp van TOTP RFC 6238. Voor een betere beveiliging voert u handmatig het eenmalige wachtwoord in dat tijdens het inloggen wordt gevraagd.	Exact Online		✓		✓	✓
use-batch-insert	Of u batchinvoer wilt gebruiken.	OData	False	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-read	Of HTTP-reacties van eerdere query's die op schijf zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige query te beantwoorden.	Shared	False	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-write	Of HTTP-reacties op schijf moeten worden opgeslagen.	Shared	False	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache	Combinatie van use-http-disk-cache-read en use-http-disk-cache-write.	Shared	False	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-read	Of HTTP-reacties van eerdere in het geheugen opgeslagen query's die de huidige query kunnen beantwoorden, moeten worden gebruikt.	OData	True	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-write	Of HTTP antwoorden van vorige queries moeten worden onthouden voor gebruik door toekomstige queries.	OData	True	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache	Combinatie van use-http-memory-cache-read en use-http-memory-cache-write.	OData	False	✓	✓	✓	
use-metadata-memory-cache	Of de eerder berekende metadata in het geheugen moeten worden gebruikt.	XML	True	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmeldingen
use-optimized-xml-processing	Gebruik geoptimaliseerde XML-verwerking (BETA).	Exact Online	False	✓	✓	✓	
use-premium-api	Of tabellen en views van de Exact Online Premium SQL Server-database moeten worden opgenomen.	Exact Online	True	✓	✓	✓	✓
use-rest-api	Of tabellen van de REST API moeten worden opgenomen.	Exact Online	True	✓	✓	✓	✓
use-result-memory-cache	Of de in het geheugen opgeslagen resultaten van eerdere zoekopdrachten die de huidige zoekopdracht kunnen beantwoorden, moeten worden gebruikt.	XML	False	✓	✓	✓	
use-xml-api	Of tabellen van de XML API moeten worden opgenomen.	Exact Online	True	✓	✓	✓	✓

3 Catalogus: ExactOnlineDataDictionary

3.1 Schema's

3.1.1 IncrementalLoadEventLogEntries: Exact Online Incrementeel Laden Gebeurtenislogboekmeldingen

```
{res:itgen_eol_incremental_loading_event_log_entries_desc}
```

Catalogus: ExactOnlineDataDictionary

Schema: DataDictionary

Label: Incrementeel Laden Gebeurtenislogboekmeldingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IncrementalLoadEventLogEntries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CategoryCode	string	Categoriecode	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input checked="" type="checkbox"/>	
DataContainerId	string	Datacontainer ID	<input type="checkbox"/>	
DurationMs	int32	Duur (ms)	<input type="checkbox"/>	
FreeField1	string	Vrij Veld 1	<input type="checkbox"/>	
FreeField2	string	Vrij Veld 2	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FreeField3	string	Vrij Veld 3	<input type="checkbox"/>	
FreeField4	string	Vrij Veld 4	<input type="checkbox"/>	
FreeField5	string	Vrij Veld 5	<input type="checkbox"/>	
IncrementVersion	int32	Verhoog Versie	<input type="checkbox"/>	
LastTimestamp	int64	Laatste Tijdstempel	<input type="checkbox"/>	
PartitionCode	string	Partitiecode	<input type="checkbox"/>	
Quantity	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
Source	string	Bron	<input type="checkbox"/>	
StatusAlgorithmVersion	int32	Status Algoritmeversie	<input checked="" type="checkbox"/>	
StatusCreatedUtc	datetime	Status Aangemaakt (UTC)	<input checked="" type="checkbox"/>	
StatusDeletedRowsFoundCountLast	int64		<input type="checkbox"/>	
StatusDeletedRowsFoundCountTotal	int64		<input type="checkbox"/>	
StatusDownloadDurationDeletedRowsLastTicks	int64		<input type="checkbox"/>	
StatusDownloadDurationDeletedRowsTotalTicks	int64		<input type="checkbox"/>	
StatusDownloadDurationModifiedRowsLastTicks	int64		<input type="checkbox"/>	
StatusDownloadDurationModifiedRowsTotalTicks	int64		<input type="checkbox"/>	
StatusDownloadDurationPreviousRowsLastTicks	int64		<input type="checkbox"/>	
StatusDownloadDurationPreviousRowsTotalTicks	int64		<input type="checkbox"/>	
StatusEventLogEntriesCount	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
StatusMaxSeenTimestampCurrent	int64		<input type="checkbox"/>	
StatusMaxSeenTimestampCurrentDateTime	datetime		<input type="checkbox"/>	
StatusMaxSeenTimestampPrevious	int64		<input type="checkbox"/>	
StatusMaxSeenTimestampPreviousDateTime	datetime		<input type="checkbox"/>	
StatusPartitionCode	string	Status Partitiecode	<input type="checkbox"/>	
StatusPartitionCompanyCity	string	Status Partitiebedrijf Stad	<input type="checkbox"/>	
StatusPartitionCompanyCountry	string	Status Partitiebedrijf Land	<input type="checkbox"/>	
StatusPartitionCompanyEmailAddress	string	Status Partitiebedrijf E-mailadres	<input type="checkbox"/>	
StatusPartitionCompanyName	string	Status Partitiebedrijf Naam	<input type="checkbox"/>	
StatusPartitionCompanyPhone	string	Status Partitiebedrijf Telefoon	<input type="checkbox"/>	
StatusPartitionCreatedUtc	datetime	Status Partitie Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StatusPartitionName	string	Status Partitie Naam	<input type="checkbox"/>	
StatusPartitionOwnerCompanyName	string	Status Partitie-eigenaar Bedrijfsnaam	<input type="checkbox"/>	
StatusRow Count	int64	Status Aantal Rijen	<input type="checkbox"/>	
StatusRow CountPrevious	int64	Vorige Status Aantal Rijen	<input type="checkbox"/>	
StatusServiceUrlRequested	string	Status Dienst URL Aangevraagd	<input type="checkbox"/>	
StatusStatisticsCount	int32	Aantal Statusstatistieken	<input checked="" type="checkbox"/>	
StatusTableNameRequested	string	Statustabelnaam Gevraagd	<input type="checkbox"/>	
StatusTimestampEnvironment	string	Status Tijdstempel Omgeving	<input type="checkbox"/>	
StatusUid	guid	Status UID	<input checked="" type="checkbox"/>	
StatusVersion	int32	Status Versie	<input type="checkbox"/>	
TableFullQualifiedName	string	Volledig Gekwalificeerde Tabelnaam	<input type="checkbox"/>	
Text	string	Tekst	<input type="checkbox"/>	
Uid	guid	UID	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.2 IncrementalLoadStatistics: Exact Online Statistieken Incrementeel Laden

{res:itgen_eol_incremental_loading_statistics_desc}

Catalogus: ExactOnlineDataDictionary

Schema: DataDictionary

Label: Statistieken Incrementeel Laden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IncrementalLoadStatistics worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BillingId	string	Factuur ID	<input type="checkbox"/>	
BillingPoolIdentityId	string	Facturatiepoo Identiteit-ID	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input checked="" type="checkbox"/>	
DeletedRow Count	int64	Aantal Verwijderde Rijen	<input type="checkbox"/>	
DeletedRow IDs	string	Verwijderde Rij-ID's	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DeletedRowsFoundCountTotal	int64	Totaal Aantal Verwijderde Rijen Gevonden	<input type="checkbox"/>	
DownloadDurationDeletedRowsLastTicks	int64	Laatste Downloadduur Verwijderde Rijen (ticks)	<input type="checkbox"/>	
DownloadDurationDeletedRowsTotalTicks	int64	Totaal Downloadduur Verwijderde Rijen (ticks)	<input type="checkbox"/>	
DownloadDurationModifiedRowsLastTicks	int64	Laatste Downloadduur Gewijzigde Rijen (ticks)	<input type="checkbox"/>	
DownloadDurationModifiedRowsTotalTicks	int64	Laatste Downloadduur Gewijzigde Rijen (ticks)	<input type="checkbox"/>	
DownloadDurationPreviousRowsLastTicks	int64	Vorige Laatste Downloadduur Rijen (ticks)	<input type="checkbox"/>	
DownloadDurationPreviousRowsTotalTicks	int64	Vorige Laatste Downloadduur Rijen (ticks)	<input type="checkbox"/>	
GuiAction	string	GUI Action	<input type="checkbox"/>	
GuiExternalIPv6Address	string		<input type="checkbox"/>	
GuiModuleName	string	GUI-Module Naam	<input type="checkbox"/>	
GuiModuleVersion	string	GUI-Modules Versie	<input type="checkbox"/>	
MaxSeenTimestampCurrent	int64	Laatste Tijdstempel Gezien	<input type="checkbox"/>	
MaxSeenTimestampCurrentDateTime	datetime	Laatste Tijdstempel Gezien Geregistreerd op Datum	<input type="checkbox"/>	
NewRowsCount	int64	Aantal Nieuwe Rijen	<input type="checkbox"/>	
OldRowsDeletedCount	int64		<input type="checkbox"/>	
OldRowsIncludedModifiedCount	int64		<input type="checkbox"/>	
OldRowsIncludedUnchangedCount	int64		<input type="checkbox"/>	
PartitionCompanyName	string	Partitie Bedrijfsnaam	<input type="checkbox"/>	
RequestId	string	Verzoek ID	<input type="checkbox"/>	
Row Count	int64	Rijen	<input type="checkbox"/>	
Row CountPrevious	int64	Vorige Aantal Rijen	<input type="checkbox"/>	
ServiceUrlRequested	string	Service-URL Aangevraagd	<input checked="" type="checkbox"/>	
SessionId	string	Sessie ID	<input type="checkbox"/>	
StatusAlgorithmVersion	int32	Status Algoritmeversie	<input checked="" type="checkbox"/>	
StatusCreatedUtc	datetime	Status Aangemaakt (UTC)	<input checked="" type="checkbox"/>	
StatusDeletedRowsFoundCountLast	int64		<input type="checkbox"/>	
StatusDeletedRowsFoundCountTotal	int64		<input type="checkbox"/>	
StatusDownloadDurationDeletedRowsLastTicks	int64		<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StatusDownloadDurationDeletedRowsTotalTicks	int64		<input type="checkbox"/>	
StatusDownloadDurationModifiedRowsLastTicks	int64		<input type="checkbox"/>	
StatusDownloadDurationModifiedRowsTotalTicks	int64		<input type="checkbox"/>	
StatusDownloadDurationPreviousRowsLastTicks	int64		<input type="checkbox"/>	
StatusDownloadDurationPreviousRowsTotalTicks	int64		<input type="checkbox"/>	
StatusEventLogEntriesCount	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
StatusMaxSeenTimestampCurrent	int64		<input type="checkbox"/>	
StatusMaxSeenTimestampCurrentDateTime	datetime		<input type="checkbox"/>	
StatusMaxSeenTimestampPrevious	int64		<input type="checkbox"/>	
StatusMaxSeenTimestampPreviousDateTime	datetime		<input type="checkbox"/>	
StatusPartitionCode	string	Status Partitiecode	<input type="checkbox"/>	
StatusPartitionCompanyCity	string	Status Partitiebedrijf Stad	<input type="checkbox"/>	
StatusPartitionCompanyCountry	string	Status Partitiebedrijf Land	<input type="checkbox"/>	
StatusPartitionCompanyEmailAddress	string	Status Partitiebedrijf E-mailadres	<input type="checkbox"/>	
StatusPartitionCompanyName	string	Status Partitiebedrijf Naam	<input type="checkbox"/>	
StatusPartitionCompanyPhone	string	Status Partitiebedrijf Telefoon	<input type="checkbox"/>	
StatusPartitionCreatedUtc	datetime	Status Partitie Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	
StatusPartitionName	string	Status Partitie Naam	<input type="checkbox"/>	
StatusPartitionOwnerCompanyName	string	Status Partitie-eigenaar Bedrijfsnaam	<input type="checkbox"/>	
StatusRowCount	int64	Status Aantal Rijen	<input type="checkbox"/>	
StatusRowCountPrevious	int64	Vorige Status Aantal Rijen	<input type="checkbox"/>	
StatusServiceUrlRequested	string	Status Dienst URL Aangevraagd	<input type="checkbox"/>	
StatusStatisticsCount	int32	Aantal Statusstatistieken	<input checked="" type="checkbox"/>	
StatusTableNameRequested	string	Status tabelnaam Gevraagd	<input type="checkbox"/>	
StatusTimestampEnvironment	string	Status Tijdstempel Omgeving	<input type="checkbox"/>	
StatusUid	guid	Status UID	<input checked="" type="checkbox"/>	
StatusVersion	int32	Status Versie	<input type="checkbox"/>	
TableNameRequested	string	Aangevraagde Tabelnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TimestampEnvironment	string	Tijdstempel van Omgeving	<input checked="" type="checkbox"/>	
Uid	guid	UID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Version	int32	Versie	<input type="checkbox"/>	

3.1.3 IncrementalLoadStatuses: Exact Online Statussen Incrementeel Laden

{res:itgen_eol_incremental_loading_statuses_desc}

Catalogus: ExactOnlineDataDictionary

Schema: DataDictionary

Label: Statussen Incrementeel Laden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IncrementalLoadStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AlgorithmVersion	int32	Algoritmeversie	<input checked="" type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input checked="" type="checkbox"/>	
DeletedRowsFoundCountLast	int64	Laatste Aantal Verwijderde Rijen Gevonden	<input type="checkbox"/>	
DeletedRowsFoundCountTotal	int64	Totaal Aantal Verwijderde Rijen Gevonden	<input type="checkbox"/>	
DownloadDurationDeletedRowsLastTicks	int64	Laatste Downdloadduur Verwijderde Rijen (ticks)	<input type="checkbox"/>	
DownloadDurationDeletedRowsTotalTicks	int64	Totaal Downdloadduur Verwijderde Rijen (ticks)	<input type="checkbox"/>	
DownloadDurationModifiedRowsLastTicks	int64	Laatste Downdloadduur Gewijzigde Rijen (ticks)	<input type="checkbox"/>	
DownloadDurationModifiedRowsTotalTicks	int64	Totale Downdloadduur Gewijzigde Rijen (ticks)	<input type="checkbox"/>	
DownloadDurationPreviousRowsLastTicks	int64	Vorige Laatste Downdloadduur Rijen (ticks)	<input type="checkbox"/>	
DownloadDurationPreviousRowsTotalTicks	int64	Vorige Totale Downdloadduur Rijen (ticks)	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EventLogEntriesCount	int32	Aantal Gebeurtenissen in Logboek	<input checked="" type="checkbox"/>	
MaxSeenTimestampCurrent	int64	Laatste Tijdstempel Gezien	<input type="checkbox"/>	
MaxSeenTimestampCurrentDateTime	datetime	Laatste Tijdstempel Gezien Geregistreerd op Datum	<input type="checkbox"/>	
MaxSeenTimestampPrevious	int64	Vorige Laatste Geziena Tijdstempel	<input type="checkbox"/>	
MaxSeenTimestampPreviousDateTime	datetime	Vorige Laatste Geziena Tijdstempel Geregistreerd op Datum	<input type="checkbox"/>	
PartitionCode	string	Partitiecode	<input type="checkbox"/>	
PartitionCompanyCity	string	Partitie Bedrijfsstad	<input type="checkbox"/>	
PartitionCompanyCountry	string	Partitie Bedrijf Land	<input type="checkbox"/>	
PartitionCompanyEmailAddress	string	Partitie Zakelijk E-mailadres	<input type="checkbox"/>	
PartitionCompanyName	string	Partitie Bedrijfsnaam	<input type="checkbox"/>	
PartitionCompanyPhone	string	Partitie Bedrijfstelefoonnummer	<input type="checkbox"/>	
PartitionCreatedUtc	datetime	Partitie Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	
PartitionName	string	Partitie Naam	<input type="checkbox"/>	
PartitionOwnerCompanyName	string	Partitie-eigenaar Bedrijfsnaam	<input type="checkbox"/>	
Row Count	int64	Rijen	<input type="checkbox"/>	
Row CountPrevious	int64	Vorige Aantal Rijen	<input type="checkbox"/>	
ServiceUrlRequested	string	Service-URL Aangevraagd	<input type="checkbox"/>	
StatisticsCount	int32	Aantal Statistieken	<input checked="" type="checkbox"/>	
TableNameRequested	string	Aangevraagde Tabelaam	<input type="checkbox"/>	
TimestampEnvironment	string	Tijdstempel van Omgeving	<input type="checkbox"/>	
Uid	guid	UID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Version	int32	Versie	<input type="checkbox"/>	

3.1.4 RowCounts: Exact Online Aantal Rijen

Number of rows per table, as established through a fast count where possible. Tables with no fast count option are excluded.

Catalogus: ExactOnlineDataDictionary

Schema: DataDictionary

Label: Aantal Rijen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view RowCounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CATALOG_NAME	string		<input type="checkbox"/>	Name of the catalog.
COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	Number of rows found.
DIVISION	string	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DURATION_MS	int64		<input type="checkbox"/>	Duration for retrieval (ms).
ERROR_MESSAGE_CODE	string		<input type="checkbox"/>	Code of the optional error message during retrieval of the count.
ERROR_MESSAGE_TEXT	string		<input type="checkbox"/>	Text of the optional error message during retrieval of the count.
SCHEMA_NAME	string		<input type="checkbox"/>	Name of the schema.
TABLE_NAME	string	Tabelnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de tabel.

4 Catalogus: ExactOnlineHTML

4.1 Schema's

4.1.1 Schema: Documents

4.1.1.1 Tabellen

AttachmentByRow: Exact Online Bijlage bij Rij

```
{res:itgen_eol_attachment_of_row_desc}
```

Catalogus: ExactOnlineHTML

Schema: Documents

Label: Bijlage bij Rij

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AttachmentByRow in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		Afdeling aan vraag.
id	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		Uniek ID van het record.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AttachmentByRow worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DocumentContents	byte[]	Documentinhoud	<input type="checkbox"/>	
DocumentContentType	string	Document Inhoudsoort	<input type="checkbox"/>	
DocumentSize	int64	Documentomvang	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input type="checkbox"/>	
URL	string	URL	<input type="checkbox"/>	

AttachmentByUrl: Exact Online Bijlage via URL

```
{res:itgen_eol_attachment_by_url_desc}
```

Catalogus: ExactOnlineHTML

Schema: Documents

Label: Bijlage via URL

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AttachmentByUrl in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
url	string	<input checked="" type="checkbox"/>		URL om op te vragen.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AttachmentByUrl worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DocumentContents	byte[]	Documentinhoud	<input type="checkbox"/>	
DocumentContentType	string	Document Inhoudsoort	<input type="checkbox"/>	
DocumentSize	int64	Documentomvang	<input type="checkbox"/>	
URL	string	URL	<input type="checkbox"/>	

ThumbnailByRow: Exact Online Thumbnail van Rij

```
"{res:itgen_eol_thumbnail_of_row_desc}"
```

Catalogus: ExactOnlineHTML

Schema: Documents

Label: Thumbnail van Rij

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarResultRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ThumbnailByRow in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		Afdeling aan vraag.
id	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		Uniek ID van het record.
size	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		Gewenste outputgrootte langs x- en y-as.
table	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Te bevragen tabel.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ThumbnailByRow worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input type="checkbox"/>	
ImageContents	byte[]	Afbeelding Inhoud	<input type="checkbox"/>	
ImageContentType	string	Soort Afbeeldinginhoud	<input type="checkbox"/>	
ImageSize	int64	Afbeeldingsgrootte (bytes)	<input type="checkbox"/>	
Size	int32	Grootte	<input type="checkbox"/>	
Table	string	Tabel	<input type="checkbox"/>	
URL	string	URL	<input type="checkbox"/>	

ThumbnailByUrl: Exact Online Miniatuur op URL

```
{res:itgen_eol_thumbnail_by_url_desc}
```

Catalogus: ExactOnlineHTML

Schema: Documents

Label: Miniatuur op URL

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ThumbnailByUrl in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering

zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
url	string	<input checked="" type="checkbox"/>		URL om op te vragen.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ThumbnailByUrl worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ImageContents	byte[]	Afbeelding Inhoud	<input type="checkbox"/>	
ImageContentType	string	Soort Afbeeldinginhoud	<input type="checkbox"/>	
ImageSize	int64	Afbeeldingsgrootte (bytes)	<input type="checkbox"/>	
URL	string	URL	<input type="checkbox"/>	

4.1.2 Schema: Unsupported

4.1.2.1 Tabellen

BackupContents: Exact Online Back-up Inhoud

Catalogus: ExactOnlineHTML

Schema: Unsupported

Label: Back-up Inhoud

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BackupContents in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Division	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		Afdeling om te zoeken naar gebruikers van de klant.
MinutesQuiet	int32	<input type="checkbox"/>	0	Minuten rust voordat je een back-up start.
SlotNumber	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		Nummer van de back-up.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BackupContents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Contents	byte[]	Inhoud	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Filename	string	Bestandsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	
SlotNumber	int16	Sleuf Nummer	<input checked="" type="checkbox"/>	

Backups: Exact Online Back-ups

Catalogus: ExactOnlineHTML

Schema: Unsupported

Primaire Sleutels: SlotNumber

Label: Back-ups

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Backups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActionAsync	boolean	Actie Asynchroon Uitvoeren	<input type="checkbox"/>	
ActionInProgress	boolean	Actie in Uitvoering	<input type="checkbox"/>	
ActionRequested	string	Actie Aangevraagd	<input type="checkbox"/>	
BackupCreated	datetime	Back-up Aanmaak Datum	<input type="checkbox"/>	
CanBackup	boolean	Kan Backup Maken	<input type="checkbox"/>	
CanDelete	boolean	Kan Verwijderen	<input type="checkbox"/>	
CanDownload	boolean	Kan Downloaden	<input type="checkbox"/>	
CanRestore	boolean	Kan Terugzetten	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
SizeBytes	int64	Omvang (Bytes)	<input type="checkbox"/>	
SlotNumber	int16	Sleuf Nummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
SoftwareRelease	string	Software Versie	<input type="checkbox"/>	
Status	string	Status	<input type="checkbox"/>	

5 Catalogus: ExactOnlineREST

5.1 Schema's

5.1.1 Schema: Accountancy

5.1.1.1 Tabellen

AccountInvolvedAccounts: Exact Online Relatie Betrokken Relaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Relatie Betrokken Relaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AccountInvolvedAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	ID van de rekening.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
InvolvedAccount	guid	Betrokken account	<input type="checkbox"/>	ID van de betrokken rekening.
InvolvedAccountRelationTypeDescription	string(240)		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het relatietype.
InvolvedAccountRelationTypeDescriptionTermId	int32		<input type="checkbox"/>	TermId van beschrijving van relatietype.
InvolvedAccountRelationTypeD	int16	Betrokken Accountrelatie ID	<input type="checkbox"/>	ID van relatietype.
Modified	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew iijzgd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew iijzgd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Gebruik om details van belangrijke informatie vast te leggen.

AccountOwners: Exact Online Relatie-eigenaren

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Relatie-eigenaren

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AccountOwners worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	ID van de rekening die eigendom is.
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	Code van de rekening die eigendom is.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening die eigendom is.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
OwnerAccount	guid	Eigen Account	<input type="checkbox"/>	ID van de rekening die eigenaar is van gespecificeerde rekening.
OwnerAccountCode	string(18)	Eigenaar Account Code	<input type="checkbox"/>	Code van de rekening die eigenaar is van gespecificeerde rekening.
OwnerAccountName	string(50)	Eigenaar Account-naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening die eigenaar is van gespecificeerde rekening.
Shares	double	Aandelen	<input type="checkbox"/>	Percentage aandelen dat in bezit is. 1 is 100%, 0,5 is 50%.

CenterFilters: Exact Online Gebruikerstypefilters

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: Id

Label: Gebruikerstypefilters

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CenterFilters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Caption	string	Onderschrift	<input type="checkbox"/>	
Id	string	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int32	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	

CenterProfileCertifications: Exact Online Accountant Profiel Certificaten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: Customer

Label: Accountant Profiel Certificaten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-

dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CenterProfileCertifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Customer	guid	Klant	<input checked="" type="checkbox"/>	Verw ijsing naar klant (rekening).
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	

CenterProfileDetails: Exact Online Accountant Profiel Details

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: Id

Label: Accountant Profiel Details

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CenterProfileDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Customer	guid	Klant	<input checked="" type="checkbox"/>	Verw ijsing naar klant (rekening).
Id	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsCertified	boolean	Is Gecertificeerd	<input checked="" type="checkbox"/>	
LocationName	string	Locatiennaam	<input type="checkbox"/>	
LocationsCount	int32	Aantal Locaties	<input checked="" type="checkbox"/>	
LogoName	string	Logo Naam	<input type="checkbox"/>	
LogoUrl	string	Logo (URL)	<input type="checkbox"/>	
Name	string(240)	Naam	<input type="checkbox"/>	
ProfileText	string	Profieltekst	<input type="checkbox"/>	

CenterProfileLocations: Exact Online Accountant Profiel Locaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: Id

Label: Accountant Profiel Locaties

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CenterProfileLocations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressLine1	string(80)	Adresregel 1	<input type="checkbox"/>	Eerste adresregel.
AddressLine2	string(80)	Adresregel 2	<input type="checkbox"/>	Tw eede adresregel.
AddressLine3	string(80)	Adresregel 3	<input type="checkbox"/>	Derde adresregel.
City	string(30)	Plaats	<input type="checkbox"/>	Stad.
ContactPerson	string	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
Country	string(30)	Land	<input type="checkbox"/>	Land code.
County	string	Provincie	<input type="checkbox"/>	
Distance	double	Afstand	<input type="checkbox"/>	
Email	string(128)	E-mail	<input type="checkbox"/>	E-mailadres.
Id	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Latitude	double	Breedtegraad	<input type="checkbox"/>	
Longitude	double	Lengtegraad	<input type="checkbox"/>	
Main	int16	Hoofd	<input checked="" type="checkbox"/>	
Name	string(240)	Naam	<input type="checkbox"/>	
Phone	string(25)	Telefoon	<input type="checkbox"/>	Telefoonnummer.
PictureName	string	Naam Afbeelding	<input type="checkbox"/>	
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	
Postcode	string(20)	Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode.
ProfileId	guid	Profiel ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
State	string(30)	Provincie	<input type="checkbox"/>	Staat/Provincie code.
Website	string(128)	Website	<input type="checkbox"/>	Website.

CenterProfiles: Exact Online Accountant Profielen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: Id

Label: Accountant Profielen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CenterProfiles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Customer	guid	Klant	<input checked="" type="checkbox"/>	Verwijzing naar klant (rekening).
Distance	double	Afstand	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsCertified	boolean	Is Gecertificeerd	<input checked="" type="checkbox"/>	
LocationName	string	Locatiennaam	<input type="checkbox"/>	
LocationsCount	int32	Aantal Locaties	<input checked="" type="checkbox"/>	
LogoName	string	Logo Naam	<input type="checkbox"/>	
LogoUrl	string	Logo (URL)	<input type="checkbox"/>	
Name	string(50)	Naam	<input type="checkbox"/>	
ProfileText	string	Profieltekst	<input type="checkbox"/>	
Row Id	int32	Rij ID	<input type="checkbox"/>	

CenterTags: Exact Online Accountant Labels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: Id

Label: Accountant Labels

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CenterTags worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CenterTagGroup	int16		<input checked="" type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	

Certifications: Exact Online Certificeringen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: Id

Label: Certificeringen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Certifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Id	int16	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	

CollaborationRequests: Exact Online Samenwerkingsverzoeken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Samenwerkingsverzoeken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CollaborationRequests worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Accountant	guid	Accountant	<input type="checkbox"/>	
Customer	guid	Klant	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvitationID	guid	Uitnodiging-ID	<input type="checkbox"/>	
Status	int16	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	

DeclarationRenderData: Exact Online Declaratie Weergavegegevens

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Declaratie Weergavegegevens

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DeclarationRenderData worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Caption	string	Onderschrift	<input type="checkbox"/>	
Data Type	int32		<input type="checkbox"/>	
Dimensions	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
HasChildren	boolean	Heeft Kinderen	<input checked="" type="checkbox"/>	
ID	int32	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Level	int32	Niveau	<input checked="" type="checkbox"/>	
ParentID	int32	Ouder ID	<input type="checkbox"/>	
Values	string	Waarden	<input type="checkbox"/>	

DeclarationRenderDataByDocId: Exact Online Declaratie Weergavegegevens op Document ID

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Declaratie Weergavegegevens op Document ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeclarationRenderDataByDocId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeclarationRenderDataByDocId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Caption	string	Onderschrift	<input type="checkbox"/>	
DataType	int32		<input type="checkbox"/>	
Dimensions	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
HasChildren	boolean	Heeft Kinderen	<input checked="" type="checkbox"/>	
ID	int32	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Level	int32	Niveau	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ParentID	int32	Ouder ID	<input type="checkbox"/>	
Values	string	Waarden	<input type="checkbox"/>	

DeclarationUploads: Exact Online Declaratie Uploads

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Declaratie Uploads

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DeclarationUploads worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Action	int32	Actie	<input checked="" type="checkbox"/>	
Amount	decimal	Bedrag	<input type="checkbox"/>	
Attachment	byte[]	Bijlage	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DueDate	datetime	Vervalddag	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
XBRLDocument	byte[]	XBRL-document	<input type="checkbox"/>	
YourReference	string	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	

ExcludedDivisions: Exact Online Uitgesloten Divisies

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Uitgesloten Divisies

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ExcludedDivisions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ClientDivision	int32	Relatiedivisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
Customer	guid	Klant	<input checked="" type="checkbox"/>	Verw ijsing naar klant (rekening).
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	

Filters: Exact Online Filters

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: Id

Label: Filters

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarResultRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Filters in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
group	int32	<input type="checkbox"/>		
language	string	<input type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Filters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Caption	string	Onderschrift	<input type="checkbox"/>	
Id	string	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int32	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	

InvolvedUserRoles: Exact Online Betrokken Gebruikersrollen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Betrokken Gebruikersrollen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvolvedUserRoles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	Code van de betrokken gebruikersrol.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de rol.
DescriptionTermID	int32	Omschrijving Term ID	<input type="checkbox"/>	Omschrijving termijn code van rol.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.

InvolvedUsers: Exact Online Betrokken Gebruikers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Betrokken Gebruikers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvolvedUsers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	ID van de rekening waartoe de gebruiker betrokken is.
AccountCity	string	Relatie Stad	<input type="checkbox"/>	Stad van de rekening.
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	Code van de rekening.
AccountIsSupplier	boolean	Account is Leverancier	<input type="checkbox"/>	Leveranciersvlag van de rekening.
AccountLogoThumbnailUrl	string	Relatie Thumbnail (URL)	<input type="checkbox"/>	Logo thumbnail url van de rekening.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
AccountStatus	string	Relatiestatus	<input type="checkbox"/>	Status van de rekening.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
InvolvedUserRole	guid	Betrokken Gebruikersrol	<input type="checkbox"/>	ID van de gebruikersrol.
InvolvedUserRoleDescription	string	Deelname Gebruikersrol Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de gebruikersrol.
IsMainContact	boolean	Is Hoofdcontact	<input type="checkbox"/>	Belangrijkste contactvlag van de betrokken gebruiker.
Modified	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew iijzgd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew iijzgd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
PersonEmail	string(128)	Persoon E-mail	<input type="checkbox"/>	E-mail van een persoon.
PersonPhone	string(25)	Persoon telefoon	<input type="checkbox"/>	Telefoon van een persoon.
PersonPhoneExtension	string(15)	Persoon Door kiesnummer	<input type="checkbox"/>	Telefoonaansluiting van een persoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PersonPictureThumbnailUrl	string	Miniatuurafbeelding Persoon (URL)	<input type="checkbox"/>	Foto thumbnail url van een persoon.
User	guid	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	ID van de betrokken gebruiker.
UserFullName	string(240)	Gebruiker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Gebruikersnaam van de maker.

ProfileCertifications: Exact Online Profiel Certificaten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: Customer

Label: Profiel Certificaten

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProfileCertifications in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
customers	string	<input type="checkbox"/>		
language	string	<input type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProfileCertifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Customer	guid	Klant	<input checked="" type="checkbox"/>	Verwijzing naar klant (rekening).
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	

ProfileDetails: Exact Online Profiel Details

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: Id

Label: Profiel Details

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProfileDetails in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
language	string	<input type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProfileDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Customer	guid	Klant	<input checked="" type="checkbox"/>	Verwijzing naar klant (rekening).
Id	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsCertified	boolean	Is Gecertificeerd	<input checked="" type="checkbox"/>	
LocationName	string	Locatienaam	<input type="checkbox"/>	
LocationsCount	int32	Aantal Locaties	<input checked="" type="checkbox"/>	
LogoName	string	Logo Naam	<input type="checkbox"/>	
LogoUrl	string	Logo (URL)	<input type="checkbox"/>	
Name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProfileText	string	Profieltekst	<input type="checkbox"/>	

Profiles: Exact Online Profielen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: Id

Label: Profielen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Profiles in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
certifications	string	<input type="checkbox"/>		
distanceInKilometres	double	<input type="checkbox"/>		
language	string	<input type="checkbox"/>		
latitude	double	<input type="checkbox"/>		
longitude	double	<input type="checkbox"/>		
profileName	string	<input type="checkbox"/>		
skip	int32	<input type="checkbox"/>		
sortingKey	string	<input type="checkbox"/>		
tags	string	<input type="checkbox"/>		
top	int32	<input type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Profiles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Customer	guid	Klant	<input checked="" type="checkbox"/>	Verwijzing naar klant (rekening).
Distance	double	Afstand	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsCertified	boolean	Is Gecertificeerd	<input checked="" type="checkbox"/>	
LocationName	string	Locatiennaam	<input type="checkbox"/>	
LocationsCount	int32	Aantal Locaties	<input checked="" type="checkbox"/>	
LogoName	string	Logo Naam	<input type="checkbox"/>	
LogoUrl	string	Logo (URL)	<input type="checkbox"/>	
Name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
ProfileText	string	Profieltekst	<input type="checkbox"/>	
Row Id	int32	Rij ID	<input type="checkbox"/>	

QuestionlistClientListByRequestId: Exact Online Klantenvragenlijst op Aanvraag ID

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Klantenvragenlijst op Aanvraag ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuestionlistClientListByRequestId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuestionListClientListByRequestId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waarvoor deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waarvoor deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	

QuestionListClientLists: Exact Online Klantlijsten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Klantlijsten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel QuestionListClientLists worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	

QuestionlistClientQuestions: Exact Online Klantvragen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Klantvragen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel QuestionListClientQuestions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentId	guid	Document ID	<input type="checkbox"/>	
Level1	int32	Niveau 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
Level2	int32	Niveau 2	<input type="checkbox"/>	

QuestionListClientSections: Exact Online Klantsecties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Klantsecties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel QuestionListClientSections worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
LinkedQuestionId	guid	Gekoppelde Vraag-ID	<input type="checkbox"/>	
QuestionListId	guid	Vragenlijst-ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Questions	int32	Vragen	<input checked="" type="checkbox"/>	
SequenceNumber	int32	Volgnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
Show InState	int32	Toon in Toestand	<input type="checkbox"/>	

SolutionLinks: Exact Online Oplossinglinks

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Oplossinglinks

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SolutionLinks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input checked="" type="checkbox"/>	ID van de rekening waaraan de oplossing is gekoppeld.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Accountant hoofdafdeling.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ExternalSolutionCode	int32	Externe Oplossing-scode	<input type="checkbox"/>	Indien type extern voorgedefinieerd is, vertegenwoordigt ID van PracticeManagementExternalSolutions (verplicht voor Externe oplossing).
ExternalSolutionName	string	Naam Externe Oplossing	<input type="checkbox"/>	Naam van de externe oplossing.
ExternalSolutionUrl	string	Externe Oplossing URL	<input type="checkbox"/>	Customer URI in externe oplossing, zoals solution.com/id123 (verplicht voor

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				External en ExternalOther oplossing).
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
InternalSolutionDivision	int32	Interne Oplossingsdivisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode van gekoppelde interne oplossing (verplicht voor Interne oplossing).
Modified	datetime	Gew iijzigt	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gew iijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew iijzigt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
Name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de oplossing link.
OtherExternalSolutionName	string	Andere Externe Oplossing	<input type="checkbox"/>	Naam van de aangepaste externe oplossing (verplicht voor ExternalOther oplossing).
SolutionType	int32	Oplossingssoort	<input checked="" type="checkbox"/>	Type oplossing: 0 - Intern(EOL), 1 - Extern(Bekende oplossing), 2 - ExternOverig.
Status	int32	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	Verbindingsstatus: 0 - actief, 1 - inactief, 2 - gearchiveerd.

StopCollaboration: Exact Online Stop Samenwerkingsverzoeken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Stop Samenwerkingsverzoeken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StopCollaboration worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Accountant	guid	Accountant	<input type="checkbox"/>	
Customer	guid	Klant	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	

StopCollaborationByAccountant: Exact Online Stop Samenwerking door Accountant

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Stop Samenwerking door Accountant

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StopCollaborationByAccountant worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Accountant	guid	Accountant	<input checked="" type="checkbox"/>	
Customer	guid	Klant	<input checked="" type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	

TaskTypes: Exact Online Taaksoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Taaksoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TaskTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Naam van het type taak.
DescriptionTermID	int32	Omschrijving Term ID	<input type="checkbox"/>	Term ID van het type taak.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.

5.1.2 Schema: Activities

5.1.2.1 Tabellen

CommunicationNotes: Exact Online Communicatienotities

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Activities

Primaire Sleutels: ID

Label: Communicatienotities

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CommunicationNotes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	De rekening die betrekking heeft op de communicatienota.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
Campaign	guid	Campagne	<input type="checkbox"/>	De campagne gekoppeld aan de communicatienota.
CampaignDescription	string	Campagneomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de campagne.
Contact	guid	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	De contactpersoon die betrekking heeft op de communicatienota.
ContactFullName	string(240)	Contactpersoon Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	De datum.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	De divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Het document dat gekoppeld is aan de communicatienota.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Het onderwerp van het document.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HID	int32	HID	<input type="checkbox"/>	De menselijk leesbare sleutel.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	De primaire sleutel.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	De nota's van de mededeling.
Opportunity	guid	Verkoopkans	<input type="checkbox"/>	De gelegenheid die gekoppeld is aan de communicatienota.
OpportunityName	string	Verkoopkans Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de gelegenheid.
Status	int32	Status	<input type="checkbox"/>	Status: 0 = Ongeldig, 5 = Afgew ezen, 10 = Ontw erp, 20 = Open, 30 = Goedgekeurd, 40 = Gerealiseerd, 50 = Verw erkt.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de status.
Subject	string(256)	Onderw erp	<input type="checkbox"/>	Een korte beschrijving van de communicatienota.
User	guid	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker aan wie de communicatienota is toegew ezen.
UserFullName	string(240)	Gebruiker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam.

Complaints: Exact Online Klachten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Activities

Primaire Sleutels: ID

Label: Klachten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Complaints worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	De rekening wa arop de klacht betrekking heeft.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
AssignedTo	guid	Toegew ezen aan	<input type="checkbox"/>	De gebruiker aan wie de klacht is toegew ezen.
AssignedToFullName	string(240)	Toegew ezen aan Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Complaint	string	Klacht	<input type="checkbox"/>	Een korte beschrijving van de klacht.
Contact	guid	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	De contactpersoon die met de klacht te maken heeft.
ContactFullName	string(240)	Contactpersoon Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	De divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Het document dat gekoppeld is aan de klacht.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Het onderwerp van het document.
HID	int32	HID	<input type="checkbox"/>	De menselijk leesbare sleutel.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	De primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijzigiger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NextAction	datetime	Volgende Actie	<input type="checkbox"/>	De datum die aangeeft wanneer de volgende actie moet worden ondernomen.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	De aantekeningen van de klacht.
ReceiptDate	datetime	Ontvangstdatum	<input type="checkbox"/>	De datum waarop de klacht is ontvangen.
Status	int32	Status	<input type="checkbox"/>	Status: 0 = Ongeldig, 5 = Afgewezen, 10 = Ontw erp, 20 = Open, 30 = Goedgekeurd, 40 = Gerealiseerd, 50 = Verwerkt.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de status.

Events: Exact Online Gebeurtenissen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Activities

Primaire Sleutels: ID

Label: Gebeurtenissen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Events worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	De rekening die betrekking heeft op de gebeurtenis.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de rekening.
Campaign	guid	Campagne	<input type="checkbox"/>	De campagne gekoppeld aan het evenement.
CampaignDescription	string	Campagneomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de campagne.
Contact	guid	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	De contactpersoon die met het evenement te maken heeft.
ContactFullName	string(240)	Contactpersoon Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	De divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Het document dat gekoppeld is aan de gebeurtenis.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Het onderwerp van het document.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	De einddatum en -tijd.
HID	int32	HID	<input type="checkbox"/>	De menselijk leesbare sleutel.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	De primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	De aantekeningen van het evenement.
Opportunity	guid	Verkoopkans	<input type="checkbox"/>	De gelegenheid in verband met het evenement.
OpportunityName	string	Verkoopkans Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de gelegenheid.
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	Het project in verband met het evenement.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van het project.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	De startdatum en -tijd.
Status	int32	Status	<input type="checkbox"/>	Status: 0 = Ongeldig, 5 = Afgewezen, 10 = Ontwerp, 20 =

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Open, 30 = Goedgekeurd, 40 = Gerealiseerd, 50 = Verwerkt.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de status.
User	guid	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de gebeurtenis heeft.
UserFullName	string(240)	Gebruiker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam.

InContextRequests: Exact Online In-context Verzoeken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Activities

Primaire Sleutels: ID

Label: In-context Verzoeken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InContextRequests worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
AccountName	string	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	
ContextId	guid	Context ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
ContextType	int32	Contextsoort	<input checked="" type="checkbox"/>	
CreatedUtcDate	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsRequestCreator	boolean	Is Verzoekaanmaker	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Status	int32	Status	<input type="checkbox"/>	
StatusDescription	string	Statusomschrijving	<input type="checkbox"/>	
TypeID	int32	Soort Mens-ID	<input checked="" type="checkbox"/>	

Messages: Exact Online Berichten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Activities

Primaire Sleutels: Id

Label: Berichten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Messages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input checked="" type="checkbox"/>	ID van de gerelateerde rekening van dit document.
Content	string	Inhoud	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedUtcDate	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum (UTC).
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentEntryId	guid		<input type="checkbox"/>	
DocumentId	guid	Document ID	<input type="checkbox"/>	
DocumentStatus	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
Id	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IsSystem	boolean	Is Systeem	<input checked="" type="checkbox"/>	
MailMessageId	guid	Mailbericht ID	<input type="checkbox"/>	
RepliedMailMessageId	guid		<input type="checkbox"/>	
RequestId	guid	Verzoek ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
UserFullName	string	Gebruiker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
UserId	guid	Gebruikers-ID	<input checked="" type="checkbox"/>	

RequestAttachments: Exact Online Verzoekbijlages

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Activities

Primaire Sleutels: ID

Label: Verzoekbijlages

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RequestAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	De divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DownloadUrl	string	Download URL	<input type="checkbox"/>	Om het bestand in zijn oorspronkelijke formaat te krijgen (xml, jpg, pdf, enz.) voeg je &Download=1 toe aan de url.
FileName	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	Bestandsnaam van de bijlage.
FileSize	double	Bestandsgrootte	<input checked="" type="checkbox"/>	Bestandsgrootte.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Request	guid	Verzoek	<input type="checkbox"/>	Het verzoek waaraan deze bijlage is gekoppeld.

ServiceRequests: Exact Online Serviceverzoeken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Activities

Primaire Sleutels: ID

Label: Serviceverzoeken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ServiceRequests worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	De rekening die betrekking heeft op het dienstverzoek.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de rekening.
AssignedTo	guid	Toegewezen aan	<input type="checkbox"/>	De gebruiker aan wie het serviceverzoek is toegewezen.
AssignedToFullName	string(240)	Toegewezen aan Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam.
Contact	guid	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	De contactpersoon die betrekking heeft op het serviceverzoek.
ContactFullName	string(240)	Contactpersoon Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	De divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Het document dat gekoppeld is aan het dienstverzoek.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Het onderwerp van het document.
HID	int32	HID	<input type="checkbox"/>	De menselijk leesbare sleutel.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	De primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
NextAction	datetime	Volgende Actie	<input type="checkbox"/>	De datum die aangeeft wanneer de volgende actie moet worden ondernomen.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	De aantekeningen van het dienstverzoek.
ReceiptDate	datetime	Ontvangstdatum	<input type="checkbox"/>	De datum waarop het serviceverzoek is ontvangen.
Status	int32	Status	<input type="checkbox"/>	Status: 0 = Ongeldig, 5 = Afgewezen, 10 = Ontwerp, 20 = Open, 30 = Goedgekeurd, 40 = Gerealiseerd, 50 = Verwerkt.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de status.

Tasks: Exact Online Taken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Activities

Primaire Sleutels: ID

Label: Taken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Tasks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	De rekening die betrekking heeft op de taak.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
ActionDate	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	De einddatum waaraan de taak moet zijn gerealiseerd.
Contact	guid	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	De contactpersoon die betrekking heeft op de taak.
ContactFullName	string(240)	Contactpersoon Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de contactpersoon.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CustomTaskType	guid	Maatwerk Taak Type	<input type="checkbox"/>	Als zowel TaskType als CustomTaskType zijn gespecificeerd, heeft TaskType de voorkeur. Deze waarde is write-only.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de taak.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	De verdeling van de taak.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waaraan deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waaraan deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Het document dat gekoppeld is aan de taak.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Het onderwerp van het document.
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
HID	int32	HID	<input type="checkbox"/>	De menselijk leesbare sleutel.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	De primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	De aantekeningen van de taak.
Opportunity	guid	Verkoopkans	<input type="checkbox"/>	De mogelijkheid gekoppeld aan de taak.
OpportunityName	string	Verkoopkans Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de gelegenheid.
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	Het aan de taak gekoppelde project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van het project.
Status	int32	Status	<input type="checkbox"/>	Status: 0 = Ongeldig, 5 = Afgewezen, 10 = Ontwerp, 20 = Open, 30 = Goedgekeurd, 40 = Gerealiseerd, 50 = Verwerkt.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de status.
TaskType	int32	Taak Type	<input type="checkbox"/>	Het type van de taak. Deze waarde is write-only. 0 = Other (standaard), 1 = Call, 2 = Request for information, 3 = Investigate, 4 = Correspondence, 5 = Create an appointment, 6 = Create a quotation.
TaskTypeDescription	string(240)	Taak Type Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van het type taak.
User	guid	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de taak moet uitvoeren.
UserFullName	string(240)	Gebruiker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	De gebruikersnaam.

5.1.3 Schema: AppCenter

5.1.3.1 Tabellen

AppDetails: Exact Online Exact Online App Store app details.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: AppCenter

Label: Exact Online App Store app details.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-

dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view AppDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Allow FreeTrial	boolean	Allow FreeTrial		
AppInfoUri	string	AppInfoUri		
ApplicationName	string	ApplicationName		
ApplicationPublishingType	string	ApplicationPublishingType		
ApplicationStatusId	decimal	ApplicationStatusId		
ApplicationUrl	string	ApplicationUrl		
ApplicationWebsite	string	ToepassingWebsite		
AverageRating	decimal	AverageRating		
country_name	string	Landsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	
CountryApplicationId	guid	CountryApplicationId		
Currency	string	Valuta		
DeprovisioningUrl	string	DeprovisioningUrl		
Editable	boolean	Bewerkbare		
Email	string	E-mail		
EolAccountId	guid	EolAccountId		
EolApp	string	EolApp		
EolClientId	guid	EolClientId		
EolSolutions	string	EolSolutions		
HasProvisioningUrl	boolean	HasProvisioningUrl		
Installed	boolean	Geïnstalleerd		
IsAppInstalled	boolean	IsAppgeïnstalleerd		
IsAuthenticated	boolean	IsAuthenticated		
IsExactApp	boolean	Is Exact App		
IsExactApp1	boolean	IsExactApp1		
IsPartnerTermsAccepted	boolean	IsPartnerTermsAccepted		
IsTrialUser	boolean	IsTrialUser		
LogoUrl	string	LogoUrl		
MarketingDetailReview StatusId	decimal	MarketingDetailReview StatusId		
NumberOfConnectedCustomers	decimal	Aantal Aangesloten Klanten		
NumberOfTrialDays	decimal	NumberOfTrialDays		
NumberOfVotes	decimal	NumberOfVotes		
Overview	string	Overzicht		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PartnerId	guid	PartnerId		
PartnerName	string	PartnerNaam		
Phone	string	Telefoon		
ProvisioningUrl	string	ProvisioningUrl		
RatingScore	decimal	RatingScore		
SeoName	string	SEO Naam		
UserReview	string	UserReview		
Website	string	Website		

AppExactOnlineProducts: Exact Online Exact Online App Store app supported Exact products.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: AppCenter

Label: Exact Online App Store app ondersteunt Exact producten.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view AppExactOnlineProducts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApplicationName	string	Applicatiennaam		
AverageRating	decimal	Gemiddelde Score		
country_name	string	Landsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	
Description	string			
ExactProductId	decimal			
IsExactApp	boolean	Is Exact App		
NumberOfConnectedCustomers	decimal	Aantal Aangesloten Klanten		
NumberOfVotes	decimal	Aantal Stemmen		
PartnerId	guid	Partneridentificatie		
PartnerName	string	Partnernaam		
RatingScore	decimal	Beoordeling Score		
SeoName	string	SEO Naam		

AppExactOnlineSolutionFilterSubscriptions: Exact Online Exact Online App Store app Exact solutions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: AppCenter

Label: Exact Online App Store app Exact oplossingen.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view AppExactOnlineSolutionFilterSubscriptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApplicationName	string	Applicatienaam		
AverageRating	decimal	Gemiddelde Score		
country_name	string	Landsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	
Description	string			
IsExactApp	boolean	Is Exact App		
NumberOfConnectedCustomers	decimal	Aantal Aangesloten Klanten		
NumberOfVotes	decimal	Aantal Stemmen		
ParentDescription	string			
ParentFilterSolutionId	decimal			
ParentSolutionImage	string			
ParentValue	string			
PartnerId	guid	Partneridentificatie		
PartnerName	string	Partnernaam		
RatingScore	decimal	Beoordeling Score		
SeoName	string	SEO Naam		
Show CheckMark	boolean			
Value	string			

AppExactOnlineSolutions: Exact Online Exact Online App Store app Exact Online solutions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: AppCenter

Label: Exact Online App Store app Exact Online oplossingen.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view AppExactOnlineSolutions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApplicationName	string	Applicatiennaam		
AverageRating	decimal	Gemiddelde Score		
country_name	string	Landsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	
CountryApplicationId	guid	Landapplicatie ID		
Description	string			
FilterSolutionId	decimal			
IsExactApp	boolean	Is Exact App		
NumberOfConnectedCustomers	decimal	Aantal Aangesloten Klanten		
NumberOfVotes	decimal	Aantal Stemmen		
PartnerId	guid	Partneridentificatie		
PartnerName	string	Partnernaam		
RatingScore	decimal	Beoordeling Score		
SeoName	string	SEO Naam		
SolutionImage	string			
Value	string			

AppPricePlanElements: Exact Online Exact Online App Store app price plan elements.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: AppCenter

Label: Exacte Online App Store app prijsplan elementen.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view AppPricePlanElements worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApplicationName	string	Applicatiennaam		
AverageRating	decimal	Gemiddelde Score		
country_name	string	Landsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	
CountryApplicationId	guid			
CountryLanguageId	guid			
Details	string			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsExactApp	boolean	Is Exact App		
NumberOfConnectedCustomers	decimal	Aantal Aangesloten Klanten		
NumberOfVotes	decimal	Aantal Stemmen		
PartnerId	guid	Partneridentificatie		
PartnerName	string	Partnernaam		
PricePlanDetailId	guid			
PricePlanId	guid			
RatingScore	decimal	Beoordeling Score		
SeoName	string	SEO Naam		
ShortDescription	string			
Title	string			

AppPricePlans: Exact Online Exact Online App Store app price plans.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: AppCenter

Label: Exacte Online App Store app prijsplannen.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view AppPricePlans worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApplicationName	string	Applicatiennaam		
AverageRating	decimal	Gemiddelde Score		
country_name	string	Landsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	
CountryApplicationId	guid			
IsExactApp	boolean	Is Exact App		
NumberOfConnectedCustomers	decimal	Aantal Aangesloten Klanten		
NumberOfVotes	decimal	Aantal Stemmen		
PartnerId	guid	Partneridentificatie		
PartnerName	string	Partnernaam		
Price	decimal			
PricePlanId	guid			
RatingScore	decimal	Beoordeling Score		
SeoName	string	SEO Naam		

AppReviews: Exact Online Exact Online App Store reviews.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: AppCenter

Label: Exacte online App Store beoordelingen.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view AppReviews worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Anonymous	boolean			
ApplicationName	string	Applicatiennaam		
AspNetUserId	guid			
AverageRating	decimal	Gemiddelde Score		
CanUserReview	boolean			
country_name	string	Landsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	
CountryApplicationId	guid			
CustomerReview Id	guid			
DateAndTimeText	string			
IsExactApp	boolean	Is Exact App		
NumberOfConnectedCustomers	decimal	Aantal Aangesloten Klanten		
NumberOfVotes	decimal	Aantal Stemmen		
ParentReview Id	guid			
PartnerId	guid	Partneridentificatie		
PartnerName	string	Partnernaam		
Rating	decimal			
RatingScore	decimal	Beoordeling Score		
SeoName	string	SEO Naam		
Text	string			
UserDisplayName	string			

Apps: Exact Online Exact Online App Store apps.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: AppCenter

Label: Exact Online App Store-apps.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view Apps worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Allow FreeTrial	boolean			
app_center_id	string		<input checked="" type="checkbox"/>	
ApplicationDetailId	guid	Applicatiedetail ID		
ApplicationExactProduct	string			
ApplicationName	string	Applicatiennaam		
ApplicationPublishingType	string			
ApplicationUrl	string			
ApplicationWebsite	string			
AverageRating	decimal	Gemiddelde Score		
country_name	string	Landsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	
CountryApplicationId	guid	Landapplicatie ID		
Currency	string			
Editable	boolean			
Email	string			
HasMoreReviews	boolean			
HasProvisioningUrl	boolean			
Installed	boolean			
IsAppInstalled	boolean			
IsAuthenticated	boolean			
IsExactApp	boolean	Is Exact App		
IsPartnerTermsAccepted	boolean			
IsReview Enabled	boolean			
IsTrialUser	boolean			
LogoFileName	string	Logo Bestandsnaam		
LogoUrl	string	Logo (URL)		
MarketingDetailReview StatusId	int32			
NumberOfConnectedCustomers	decimal	Aantal Aangesloten Klanten		
NumberOfTrialDays	int32			
NumberOfVotes	decimal	Aantal Stemmen		
PartnerId	guid	Partneridentificatie		
PartnerName	string	Partnernaam		
Phone	string			
RatingScore	decimal	Beoordeling Score		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SeoName	string	SEO Naam		
Teaser	string	Teaser		
Website	string			

5.1.4 Schema: Assets

5.1.4.1 Tabellen

AssetGroups: Exact Online Activa Groepen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Assets

Primaire Sleutels: ID

Label: Activa Groepen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AssetGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Code van de activagroep.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
DepreciationMethod	guid	Afschrijvingsmethode	<input type="checkbox"/>	Standaard afschrijvingsmethode van de activa in deze activagroep.
DepreciationMethodCode	string	Afschrijvingsmethode Code	<input type="checkbox"/>	Code van de afschrijvingsmethode.
DepreciationMethodDescription	string	Afschrijvingsmethode Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de afschrijvingsmethode.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de groep activa.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
GLAccountAssets	guid	Grootboekrekening Activa	<input type="checkbox"/>	GLAccount voor de activa.
GLAccountAssetsCode	string(30)	Grootboekrekening-code Activa	<input type="checkbox"/>	Code van de GLA-rekening voor de activa.
GLAccountAssetsDescription	string(60)	Grootboekrekeningomschrijving Activa	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de GLA-rekening voor de activa.
GLAccountDepreciationBS	guid		<input type="checkbox"/>	GLAf de afschrijvingen (balans).
GLAccountDepreciationBSCode	string(30)		<input type="checkbox"/>	Code van de GLA-rekening voor afschrijvingen (balans).
GLAccountDepreciationBSDescription	string(60)		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de GLA-rekening voor afschrijvingen (balans).
GLAccountDepreciationPL	guid		<input type="checkbox"/>	GLAf de afschrijvingen (winst en verlies).
GLAccountDepreciationPLCode	string(30)		<input type="checkbox"/>	Code van de GLA-rekening voor afschrijvingen (Profit & Loss).
GLAccountDepreciationPLDescription	string(60)		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de GLAccount voor afschrijvingen (Profit & Loss).
GLAccountRevaluationBS	guid		<input type="checkbox"/>	GLAf rekening voor herwaardering (balans).
GLAccountRevaluationBSCode	string(30)		<input type="checkbox"/>	Code van de GLAVerantwoording voor herwaardering (Balans).
GLAccountRevaluationBSDescription	string(60)		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de GLA-rekening voor herwaardering (balans).
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.

Assets: Exact Online Activa

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Assets

Primaire Sleutels: ID

Label: Activa

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Assets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AlreadyDepreciated	int16	Al Aafgeschreven	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of een activum al w as afgeschreven voordat het in Exact Online w erd geregistreerd.
AssetFrom	guid	Activum van	<input type="checkbox"/>	In geval van een overdracht of een splitsing w ordt de oorspronkelijke activa-ID in dit veld opgeslagen om de traceerbaarheid van het activum te garanderen.
AssetFromDescription	string(60)	Activum uit Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van ActivaVan.
AssetGroup	guid	Activagroep	<input type="checkbox"/>	Activagroep identificeert GLA-rekeningen die moeten w orden gebruikt voor activatransacties.
AssetGroupCode	string	Activagroep Code	<input type="checkbox"/>	Code van de activagroep.
AssetGroupDescription	string	Activagroep Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de groep activa.
CatalogueValue	double	Catalogusw aarde	<input type="checkbox"/>	De catalogusw aarde van het goed.
Code	string(30)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Code van het goed.
Costcenter	string(8)	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Activa kunnen w orden gekoppeld aan een kostenplaats.
CostcenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van Costcenter.
Costunit	string(8)	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	Activa kunnen w orden gekoppeld aan een kosteneenheid.
CostunitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de kosteneenheid.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
DeductionPercentage	double	Aftrek Percentage	<input type="checkbox"/>	Gebruikt voor de Belgische w et-geving. Gebruikt om het officiële rapport "Investeringsaftrek" op te stellen.
DepreciatedAmount	double	Afgeschreven Bedrag	<input type="checkbox"/>	Bedrag dat reeds is afgeschreven bij het toevoegen van een bestaand actief. Kan alleen w orden ingevuld als 'Alreadydepreciated' aan staat.
DepreciatedPeriods	int32	Afgeschreven Periodes	<input type="checkbox"/>	Kan alleen w orden ingevuld als 'Alreadydepreciated' aan staat.
DepreciatedStartDate	datetime	Afgeschreven Startdatum	<input type="checkbox"/>	Kan alleen w orden ingevuld als 'Alreadydepreciated' is ingeschakeld.
Description	string(60)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Dit is de beschrijving van het acti- vum.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar toe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Asset EndDate w ordt gevuld w annee het goed verkocht of inactief is.
EngineEmission	int16	Motoremissie	<input type="checkbox"/>	Motoremissie van het bedrijfs- middel, nodig voor de berekening van het co ² -verslag.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EngineType	int16	Motorsoort	<input type="checkbox"/>	Motorstype van het goed, nodig om een co ² -rapport te genereren.
GLTransactionLine	guid	Grootboektransactieregel	<input type="checkbox"/>	Linkt naar de gltransactions.id. GL-transactieregel op basis waarvan het activum is aangemaakt.
GLTransactionLineDescription	string(60)	Grootboekrekening Mutatieregeling Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van GLTransactionLine.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
InvestmentAccount	guid	Beleggingsrekening	<input type="checkbox"/>	Leverancier van het goed.
InvestmentAccountCode	string	Investeringen Account Code	<input type="checkbox"/>	Code of InvestmentAccount.
InvestmentAccountName	string(50)	Investeringen Account Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de beleggingsrekening.
InvestmentAmountDC	double	Investeringen Bedrag Divisie Valuta	<input type="checkbox"/>	Investeringsbedrag in de standaardvaluta van de onderneming.
InvestmentAmountFC	double	Investeringen Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Investeringswaarde van het activum. Momenteel is het veld gevuld met de PurchasePriceLocal. Kan de status 'Niet gebruikt' krijgen nadat de bronnen zijn opgeschoond.
InvestmentCurrency	string(30)	Investeringen Bedrag Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Geeft de valuta van het investeringsbedrag aan.
InvestmentCurrencyDescription	string(60)	Investeringen Bedrag Valuta Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de investeringMunt.
InvestmentDate	datetime	Investeringsdatum	<input type="checkbox"/>	Heeft betrekking op de oorspronkelijke datum waarop het activum is gekocht.
InvestmentDeduction	int16	Investeringsaftrek	<input type="checkbox"/>	Belgische functionaliteit, om te bepalen hoe een lokaal wettelijk verslag over de investeringsaftrek moet worden opgesteld.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Extra opmerkingen voor de activa.
Parent	guid	Moeder	<input type="checkbox"/>	Ouderlijk bezit.
ParentCode	string(30)	Oudercode	<input type="checkbox"/>	Code van Ouder.
ParentDescription	string	Ouderomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de ouder.
Picture	byte[]	Afbeelding	<input type="checkbox"/>	Beeld voor een actief.
PictureFileName	string	Afbeeldingsbestandsnaam	<input type="checkbox"/>	Bestandsnaam van de afbeelding.
PrimaryMethod	guid	Primaire Methode	<input type="checkbox"/>	Eerste afschrijvingsmethode, momenteel de enige die wordt

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				gebruikt.
PrimaryMethodCode	string	Primaire Methode Code	<input type="checkbox"/>	Code of PrimaryMethod.
PrimaryMethodDescription	string	Primaire Methode Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de primaire methode.
ResidualValue	double	Restw aarde	<input type="checkbox"/>	Geeft de restw aarde van het goed aan aan het einde van de afschrijving.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Activa Afschrijving Startdatum.
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	Identificeert de status van het activum (zie tabel AssetStatus voor de mogelijkheden).
TransactionEntryID	guid	Mutatie Invoer-ID	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de transactieregels die de financiële boeking vormen.
TransactionEntryNo	int32	Mutatie Invoernummer	<input type="checkbox"/>	Ingangsnummer van de transactie.
Type	string	Soort	<input type="checkbox"/>	

CommercialBuildingValues: Exact Online Commerciële bouwwaarden

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Assets

Primaire Sleutels: ID

Label: Commerciële bouwwaarden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CommercialBuildingValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Asset	guid	Activum	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	
MinimumValue	double	Minimum	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
PropertyValue	double	Eigenschapswaarde	<input type="checkbox"/>	
PropertyValueOption	int16	Eigenschapswaarde Optie	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	

DepreciationMethods: Exact Online Afschrijvingsmethodes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Assets

Primaire Sleutels: ID

Label: Afschrijvingsmethodes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DepreciationMethods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	<input type="checkbox"/>	Wanneer de methode een vast bedrag is, is dit het periodieke afschrijvingsbedrag.
Code	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Code van de afschrijvingsmethode.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
DepreciationInterval	string	Afw aarderingsinterval	<input type="checkbox"/>	Beschrijft het periodieke interval.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de methode.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
MaxPercentage	double	Maximumpercentage	<input type="checkbox"/>	Geeft de maximumwaarde aan bij gebruik van het afschrijvingstype degressief naar lineair.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Percentage	double	Percentage	<input type="checkbox"/>	Degressief percentage voor methoden: 10 - Degressief naar lineair, 11 - Degressief (vast percentage van de boekw aarde), 12 - Degressief naar lineair (alleen België en Luxemburg). En rentepercentage voor methode: 40 - Normale annuïteitenmethode. Bij invoer: Kan niet worden gew ijzigd als de afschrijvingsmethode al aan een activum is gekoppeld. Voor België en Luxemburg wordt het degressieve percentage berekend als het dubbele van het lineaire percentage.
Percentage2	double	Percentage 2	<input type="checkbox"/>	Lineair percentage voor methoden: 10 - Degressief naar lineair, 3 - Lineaire afschrijving (alleen België en Luxemburg), 12 - Degressief naar lineair (alleen België en Luxemburg). Bij invoer: Kan niet worden gew ijzigd als de afschrijvingsmethode al aan een activum is gekoppeld.
Periods	int16	Periodes	<input type="checkbox"/>	Het totale aantal perioden voor de afschrijvingsmethode. Gebruikt in combinatie met afschrijvingsinterval: alleen gebruikt wanneer het interval periodiek is.
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	Het feitelijke type afschrijving, zoals lineair of degressief. De periodieke bedragen zijn gebaseerd op dit type, in combinatie met andere velden, zoals het interval en de perioden.
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het type.
Years	int16	Jaren	<input type="checkbox"/>	Bepaalt het totale aantal jaren voor de afschrijvingsmethode. Wordt gebruikt in combinatie met afschrijvingsinterval: alleen gebruikt als interval jaarlijks is.

5.1.5 Schema: Balances

5.1.5.1 Tabellen

BalanceLinesCostAnalysisAll: Exact Online Complete historical balance sheet for cost centers and cost units per year.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Balances

Label: Volledige historische balans voor kostenplaatsen en kosteneenheden per jaar.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-

dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLinesCostAnalysisAll worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
balance	decimal	Saldo	<input type="checkbox"/>	
CODE_ATTR	string	Code		
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		
costcenter_costanalysis_year_reportingyear_attr	int64	Number	<input checked="" type="checkbox"/>	
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCE_TYPE_ATTR	string	Saldo Balanssoort		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	string	Saldo Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	string(255)	Saldo Omschrijving		
CREDIT	decimal	Credit		
DEBIT	decimal	Debet		
division_code	decimal		<input checked="" type="checkbox"/>	
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
division	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.

BalanceLinesCostAnalysisAllProcessed: Exact Online Complete historical balance sheet for cost centers and cost units after processing per year.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Balances

Label: Invullen van de historische balans voor kostenplaatsen en kosteneenheden na verwerking per jaar.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view `BalanceLinesCostAnalysisAllProcessed` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
balance	decimal	Saldo	<input type="checkbox"/>	
CODE_ATTR	string	Code		
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		
costcenter_costanalysis_year_reportingyear_attr	int64	Number	<input checked="" type="checkbox"/>	
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCE_TYPE_ATTR	string	Saldo Balanssoort		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	string	Saldo Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	string(255)	Saldo Omschrijving		
CREDIT	decimal	Credit		
DEBIT	decimal	Debet		
division_code	decimal		<input checked="" type="checkbox"/>	
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
division	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.

BalanceLinesPerPeriodAll: Exact Online Complete historical balance sheet for per period.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Balances

Label: Volledige historische balans per periode.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view `BalanceLinesPerPeriodAll` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
balance	decimal	Saldo	<input type="checkbox"/>	
CREDIT	decimal	Credit		
DEBIT	decimal	Debet		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
PERIODS_YEAR_CLOSE	decimal	Jaar Sluiten		
PERIODS_YEAR_CREDIT	decimal	Jaar Credit		
PERIODS_YEAR_DEBIT	decimal	Jaar Debet		
PERIODS_YEAR_OPEN	decimal	Jaar Openen		
PERIODS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR	int64	Jaar Rapportage Jaar		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	string	Saldo Balanssoort		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	string	Saldo Code		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	string(255)	Saldo Omschrijving		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_LEADCODE	string	Saldo Lead Code		
REPORTINGPERIOD_ATTR	int64	Rapportage Periode		

BalanceLinesPerPeriodCostAnalysisAll: Exact Online Complete historical balance sheet for cost centers and cost units.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Balances

Label: Volledige historische balans voor kostenplaatsen en kosteneenheden.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLinesPerPeriodCostAnalysisAll worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
balance	decimal	Saldo	<input type="checkbox"/>	
code_attr	string	Grootboekrekening Code		
CODE_ATTR1	string	Code		
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		
costcenter_costanalysis_year_reportingyear_attr	int16	Boekjaar	<input type="checkbox"/>	Het boekjaar. Het boekjaar en het kalenderjaar zijn niet altijd op elkaar afgestemd.
credit	decimal	Credit		
debit	decimal	Debet		
description	string(255)	Grootboekrekening Omschrijving		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
leadcode	string	Saldo Lead Code		
reportingperiod_attr	int64	Periode Rapportage Periode		
type_attr	string	Saldo Balanssoort		
year_credit	decimal	Jaar Credit		
year_debit	decimal	Jaar Debet		
year_open	decimal	Jaar Openen		
year_open1	decimal	jaar_open1	<input type="checkbox"/>	

BalanceLineTotalsCostAnalysisAll: Exact Online Complete historical balance sheet summed for cost centers and cost units per year.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Balances

Label: Volledige historische balans gesommeerd voor kostenplaatsen en kosteneenheden per jaar.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLineTotalsCostAnalysisAll worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
balance	decimal	Saldo	<input type="checkbox"/>	
CODE_ATTR	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code	<input type="checkbox"/>	
costcenter_costanalysis_year_reportingyear_attr	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCE_TYPE_ATTR	string	Saldo Balanssoort	<input type="checkbox"/>	
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	string	Saldo Code	<input type="checkbox"/>	
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	string(255)	Saldo Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
credit	decimal		<input type="checkbox"/>	
debit	decimal		<input type="checkbox"/>	
division_code	decimal		<input type="checkbox"/>	
division	string	Administratie ID	<input type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.

BalanceLineTotalsCostAnalysisAllProcessed: Exact Online Complete historical balance sheet summed for cost centers and cost units after processing per year.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Balances

Label: Volledige historische balans gesommeerd voor kostenplaatsen en kosteneenheden na verwerking per jaar.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLineTotalsCostAnalysisAllProcessed worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
balance	decimal	Saldo	<input type="checkbox"/>	
CODE_ATTR	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code	<input type="checkbox"/>	
costcenter_costanalysis_year_reportingyear_attr	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCE_TYPE_ATTR	string	Saldo Balanssoort	<input type="checkbox"/>	
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	string	Saldo Code	<input type="checkbox"/>	
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	string(255)	Saldo Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
credit	decimal		<input type="checkbox"/>	
debit	decimal		<input type="checkbox"/>	
division_code	decimal		<input type="checkbox"/>	
division	string	Administratie ID	<input type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.

5.1.6 Schema: BankGateway

5.1.6.1 Tabellen

BankSubscriptions: Exact Online Bankabbonementen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: BankGateway

Primaire Sleutels: ID

Label: Bankabbonementen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BankSubscriptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActiveStatus	int32	Actieve Status	<input type="checkbox"/>	De status is standaard ingesteld op inactief. 0 = inactief, 1 = actief.
BankAccountCurrency	string	Bankrekening Valuta	<input type="checkbox"/>	Er moet een journaal bestaan met dezelfde valutacode.
BankAccountId	guid	Bankrekening ID	<input type="checkbox"/>	Bankrekening id waaraan de bankverbinding van toepassing is. Type van deze bankrekening moet Bank of Betaaldienst zijn.
BankAccountNumber	string	Bankrekeningnummer	<input type="checkbox"/>	Bankrekeningnummer waaraan de bankverbinding van toepassing is. Er moet een journaal bestaan met hetzelfde bankrekeningnummer.
BankId	guid	Bank ID	<input type="checkbox"/>	Bank id om te identificeren tot welke bank het bankrekeningnummer behoort. Er moet een journaal bestaan met dezelfde bank.
CollectionsPermission	boolean	Incasso's Permissie	<input type="checkbox"/>	Is uitwisseling van incassobestanden met de bank toegestaan.
ConsentExpirationDate	datetime		<input type="checkbox"/>	Vervaldatum van de toestemming.
ConsentUri	string		<input type="checkbox"/>	Uri voor verlenging van de toestemming.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorId	guid	Aanmaker ID	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
ModifierFullName	string	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierId	guid	Wijziger ID	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
PaymentsPermission	boolean	Betalings Permissie	<input type="checkbox"/>	Is uitwisseling van betalingsbestanden met de bank toegestaan.
TransactionsPermission	boolean	Transacties Permissie	<input type="checkbox"/>	Is uitwisseling van afschriftbestanden met de bank toegestaan.

5.1.7 Schema: Budget

5.1.7.1 Tabellen

Budgets: Exact Online Budgetten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Budget

Primaire Sleutels: ID

Label: Budgetten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Budgets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input type="checkbox"/>	Budgetbedrag (altijd in de standaardvaluta van het bedrijf).
BudgetScenario	guid	Budgetscenario	<input type="checkbox"/>	Begrotingsscenario.
BudgetScenarioCode	string	Budgetscenariocode	<input type="checkbox"/>	BegrotingscodeScenario.
BudgetScenarioDescription	string	Budgetscenario Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het begrotingsscenario.
Costcenter	string(8)	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Gebruikt voor kostenplaats-specifieke budgetten - anders NUL.
CostcenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van Costcenter.
Costunit	string(8)	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	Gebruikt voor kosteneenheid-specifieke budgetten - anders NUL.
CostunitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de kosteneenheid.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	G/L-rekening.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLAccountCode	string(30)	Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de G/L-rekening.
HID	int64	HID	<input type="checkbox"/>	Numerieke ID. Wordt nooit aan de gebruiker getoond, maar kan om prestatieredenen zijn nut hebben.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Gebruikt voor artikelspecifieke budgetten - anders NULL.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code van het item.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
ReportingPeriod	int16	Rapportage Periode	<input type="checkbox"/>	Periode (gecombineerd met boekjaar).
ReportingYear	int16	Rapportage Jaar	<input type="checkbox"/>	Boekjaar.

BudgetScenarios: Exact Online Budgetscenario's

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Budget

Primaire Sleutels: ID

Label: Budgetscenario's

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BudgetScenarios worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Code begrotingsscenario.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het begrotingsscenario.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
FromYear	int16	Jaar van	<input type="checkbox"/>	Van het jaar.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
ToYear	int16	Jaar tot	<input type="checkbox"/>	Naar jaar.

5.1.8 Schema: Cashflow

5.1.8.1 Tabellen

AllocationRule: Exact Online Toewijzingsregel

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Toewijzingsregel

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AllocationRule worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	De rekening-ID waaraan de geïmporteerde banktransactie moet worden toegewezen.
AccountBankAccount	string(50)	Rekening Bankrekening	<input type="checkbox"/>	Het bankrekeningnummer dat in de geïmporteerde banktransactie moet staan om de automatische toewijzing op bankrekening uit te voeren. Ofwel bankrekening ofwel woord moet worden ingevuld.
Costcenter	string(8)	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	De kostenplaats die zal worden toegewezen aan de geïmporteerde banktransactie.
Costunit	string(8)	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	De kosteenheid die zal worden toegewezen aan de geïmporteerde banktransactie.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	De G/L-rekening waaraan de geïmporteerde banktransactie moet worden toegewezen.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatste wijzigingsdatum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatste wijzigingsdatum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
VATCode	string(3)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	De BTW-code die zal worden toegewezen aan de geïmporteerde banktransactie.
Words	string	Woorden	<input type="checkbox"/>	Woorden voor de automatische toewijzing. Ofwel bankrekening ofwel woord moet worden gevuld.

BankLinks: Exact Online Bankkoppelingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Bankkoppelingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BankLinks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActiveStatus	int32	Actieve Status	<input type="checkbox"/>	
BankAccountNumber	string(60)	Bankrekeningnummer	<input type="checkbox"/>	Het bankrekeningnummer.
BankAccountNumberId	guid	Bankrekeningnummer ID	<input type="checkbox"/>	
BankId	guid	Bank ID	<input type="checkbox"/>	
CollectionsPermission	boolean	Incasso's Permissie	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CreatorId	guid	Aanmaker ID	<input type="checkbox"/>	
CurrencyCode	string(20)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomerId	guid	Klant ID	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar klant (rekening).
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
MailBoxId	guid	Mailbox ID	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
ModifierId	guid	Wijziger ID	<input type="checkbox"/>	
PaymentsPermission	boolean	Betalingen Permissie	<input type="checkbox"/>	
SynchronizationCode	string	Zender Synchronisatiecode	<input type="checkbox"/>	
TransactionsExchangeMethod	int16	Transacties Uitwisselingsmethode	<input type="checkbox"/>	
TransactionsPermission	boolean	Transacties Permissie	<input type="checkbox"/>	

Banks: Exact Online Banken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Banken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Banks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BankName	string	Naam van de Bank	<input type="checkbox"/>	De naam van de bank.
BICCode	string(11)	BIC Code	<input type="checkbox"/>	De bankidentificatiecode van de bank.
Country	string(30)	Land	<input type="checkbox"/>	Het land waar de bank gevestigd is.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De uitgebreide beschrijving van de bank.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waar toe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waar toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Format	string	Formaat	<input type="checkbox"/>	Het door de bank gebruikte rekeningformaat.
HomePageAddress	string	Website Adres	<input type="checkbox"/>	De website van de bank.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Status	string(1)	Status	<input type="checkbox"/>	De status van de bank. A = Actief, P = Passief.

DirectDebitMandates: Exact Online Incasso Mandaten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Incasso Mandaten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DirectDebitMandates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	Rekening waartoe het mandaat behoort.
Attachment	byte[]	Bijlage	<input type="checkbox"/>	
AttachmentFileName	string	Bijlage Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	
BankAccount	guid	Bankrekening	<input type="checkbox"/>	Bankrekening waartoe het mandaat behoort.
CancellationDate	datetime	Annuleringsdatum	<input type="checkbox"/>	Datum waaraan het mandaat is geannuleerd. Wordt gebruikt om de geldigheid van het mandaat te controleren.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Toont de beschrijving van het mandaat.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
FirstSend	int16	Eerste Verzending	<input type="checkbox"/>	Geeft aan dat de eerste collectie niet is verzonden/bevestigd met dit mandaat.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Main	int16	Hoofd	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of het mandaat het hoofdmandaat is; u kunt slechts één hoofdmandaat hebben.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
PaymentType	int16	Betalingssoort	<input type="checkbox"/>	Afhankelijk van het type betaling wordt een ander bankbestand gegenereerd. 0 = Eenmalige betaling, 1 = Terugkerende betaling, 2 = AdHoc (alleen UK).
Reference	string	Verwijzing	<input type="checkbox"/>	Toont een referentienummer voor het mandaat. Het is een uniek referentienummer dat u aan elk mandaat kunt toekennen.
SignatureDate	datetime	Handtekening Datum	<input type="checkbox"/>	Datum waaraan het mandaat is ondertekend. De inning moet plaatsvinden na de datum van ondertekening van het mandaat. De datum wordt gebruikt om de geldigheid van het mandaat te controleren.
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	Afhankelijk van het type wordt een ander bankbestand gegenereerd. 0 = Core, 1 = B2B en 2 = bottomline (alleen UK).

ImportNotificationDetails: Exact Online Importeren Notificatie Details

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Importeren Notificatie Details

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ImportNotificationDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Cashflow ImportNotification	guid	Kasstroom Importnotificatie	<input checked="" type="checkbox"/>	Verwijzing naar kennisgeving van invoer.
Cashflow TransactionFeed	guid	Kasstroom Transactievoeding	<input type="checkbox"/>	ID van het kasstroombestelling dat betrekking heeft op deze melding.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Message	string	Boodschap	<input type="checkbox"/>	Termijnbericht.
ResponseCode	int16	Antw oordcode	<input checked="" type="checkbox"/>	Antw oordcode.
ResponseCodeArguments	string	Antw oordcode Argu- menten	<input type="checkbox"/>	Aanvullende informatie over het antw oord.

ImportNotifications: Exact Online Importeer Meldingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Importeer Meldingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: false

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ImportNotifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens de bijwerking steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BankAccount	string	Bankrekening	<input type="checkbox"/>	Nummer van de bankrekening w aarop de kennisgeving be- trekking heeft.
BankAccountID	guid	Bankrekening ID	<input type="checkbox"/>	Verw ijzing naar banken.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact On- line divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact On- line divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact On- line divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact On- line divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar documenten.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Result	int16	Resultaat	<input type="checkbox"/>	Code van het invoerresultaat.
ResultDescription	string	Resultaatomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het invoerresultaat.
RetriedBy	guid	Opnieuw Geprobeerd door	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar gebruikers van de gebruiker die om een nieuwe poging van de import heeft verzocht.
RetriedOn	datetime	Opnieuw geprobeerd op	<input type="checkbox"/>	Datum waaraan het opnieuw proberen werd aangevraagd.

InternalPayments

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InternalPayments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
AccountBankAccountID	guid		<input type="checkbox"/>	
AccountBankAccountNumber	string		<input type="checkbox"/>	
AccountCode	string	Account Code	<input type="checkbox"/>	
AccountContact	guid	Account Contact	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountContactName	string	Naam Relatie Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
AccountName	string	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input checked="" type="checkbox"/>	
AmountDiscountDC	double	Kortingsbedrag (divisievaluta)	<input checked="" type="checkbox"/>	
AmountDiscountFC	double	Kortingsbedrag (vreemde valuta)	<input checked="" type="checkbox"/>	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	
BankAccountID	guid	Bankrekening ID	<input type="checkbox"/>	
BankAccountNumber	string	Bankrekeningnummer	<input type="checkbox"/>	
Cashflow TransactionBatchCode	string	Kasstroom Transactie Batchcode	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
DiscountDueDate	datetime	Korting Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	
DocumentNumber	int32	Documentnummer	<input type="checkbox"/>	
DocumentSubject	string	Document Onderwerp	<input type="checkbox"/>	
DueDate	datetime	Vervalddag	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
EndPeriod	int16	Endperiode	<input type="checkbox"/>	
EndYear	int16	Einde Jaar	<input type="checkbox"/>	
EntryDate	datetime	Boekdatum	<input type="checkbox"/>	
EntryID	guid	Boeking ID	<input type="checkbox"/>	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input type="checkbox"/>	
GLAccount	guid	Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	
GLAccountCode	string	Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	
GLAccountDescription	string	Grootboekrekening Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	<input type="checkbox"/>	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	
IsBatchBooking	int16	Is Batchboeking	<input type="checkbox"/>	
Journal	string	Dagboek	<input type="checkbox"/>	
JournalDescription	string	Dagboekomschrijving	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew iijzgd	<input checked="" type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew iijzgd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gew iijzgd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
PaymentBatchNumber	int32	Betalingsbatchnummer	<input type="checkbox"/>	
PaymentCondition	string	Betalingsvoorw aarde	<input type="checkbox"/>	
PaymentConditionDescription	string	Betalingsconditie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
PaymentDays	int32	Betalingsdagen	<input type="checkbox"/>	
PaymentDaysDiscount	int32	Kortingsdagen Betaling	<input type="checkbox"/>	
PaymentDiscountPercentage	double		<input type="checkbox"/>	
PaymentMethod	string	Betalingsmethode	<input type="checkbox"/>	
PaymentReference	string	Betalingsreferentie	<input type="checkbox"/>	
PaymentSelected	datetime	Geselecteerde Betaling	<input type="checkbox"/>	
PaymentSelector	guid	Betalingskiezer	<input type="checkbox"/>	
PaymentSelectorFullName	string		<input type="checkbox"/>	
RateFC	double	Wisselkoers Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Source	int32	Bron	<input checked="" type="checkbox"/>	
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	
TransactionAmountDC	double	Transactiebedrag Ad- ministratievaluta	<input checked="" type="checkbox"/>	
TransactionAmountFC	double	Transactiebedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	
TransactionDueDate	datetime	Vervaldatum Trans- actie	<input type="checkbox"/>	
TransactionEntryID	guid	Mutatie Invoer-ID	<input type="checkbox"/>	
TransactionID	guid	Transactie ID	<input type="checkbox"/>	
TransactionIsReversal	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
TransactionReportingPeriod	int16		<input type="checkbox"/>	
TransactionReportingYear	int16		<input type="checkbox"/>	
TransactionStatus	int16	Transactiestatus	<input type="checkbox"/>	
TransactionType	int32	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
YourRef	string	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	

Lines: Exact Online Regels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Regels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Lines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CollectionFeeAmount	double	Incassokosten Bedrag	<input type="checkbox"/>	
CounterPartyAccountBankCountry	string	Land van de Tegen- partijrekening	<input type="checkbox"/>	
CounterPartyAccountBankIdentific- ationCode	string	Tegenpartij Bankrelatie Identificatiecode	<input type="checkbox"/>	
CounterPartyAccountBankName	string	Tegenpartij Bankrek- eningnaam	<input type="checkbox"/>	
CounterPartyAccountCurrency	string(30)	Tegenpartij Relatiev- aluta	<input type="checkbox"/>	
CounterPartyAccountIdentification	string	Bankrekeningidentific- atie Tegenpartij	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CounterPartyAccountName	string(50)	Tegenpartijrekening-naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
CounterPartyAccountType	int32	Tegenpartij Relatiesoort	<input type="checkbox"/>	
Date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
GrossAmount	double	Brutobedrag	<input type="checkbox"/>	
NetAmount	double	Netto Bedrag	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
SequenceNumber	int32	Volgnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	

PaymentConditions: Exact Online Betalingsvoorwaarden

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Betalingsvoorwaarden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PaymentConditions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string(2)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Code van de betalingsconditie.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CreditManagementScenario	guid	Creditmanagementscenario	<input type="checkbox"/>	Default credit management scenario voor nieuwe betalingsvoorwaarden.
CreditManagementScenarioCode	string	Creditmanagementscenario Code	<input type="checkbox"/>	Code van CreditManagementScenario.
CreditManagementScenarioDescription	string	Credit Management Scenario Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van CreditManagementScenario.
Description	string(60)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de betalingsconditie.
DiscountCalculation	string(1)	Kortingsberekeningsmethode	<input type="checkbox"/>	Geeft aan hoe het kortingsbedrag wordt berekend. Waarden: E = Exclusief BTW, I = Inclusief BTW.
DiscountPaymentDays	int32	Korting Betalingsdagen	<input type="checkbox"/>	Aantal dagen om binnen te betalen, om recht te hebben op de korting.
DiscountPercentage	double	Kortingspercentage	<input type="checkbox"/>	Kortingspercentage.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement w aar toe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzgd datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew iijzgd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzgd datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew iijzgd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
PaymentDays	int32	Betalingsdagen	<input type="checkbox"/>	Aantal dagen dat in de berekening van de vervaldatum moet w orden opgenomen. Voorbeeld: factuurdatum = 17/01 PaymentEndOfMonths = 2 => 31/03 PaymentDays = 15 => 15/04.
PaymentDiscountType	string(1)	Soort Betalingskorting	<input type="checkbox"/>	Waarden: B = Betalingskorting, K = Krediettoeslag.
PaymentEndOfMonths	int32	Betaling Aantal Maandeinden	<input type="checkbox"/>	Aantal maandaafsluitingen dat moet w orden opgenomen in de berekening van de vervaldatum.
PaymentMethod	string(1)	Betalingsmethode	<input type="checkbox"/>	Wijze van betaling. Waarden: B = op krediet, I = incasso, K = contant.
Percentage	double	Percentage	<input type="checkbox"/>	Percentage (opgeslagen als fractie) van het totale factuurbedrag.
VATCalculation	string(1)	BTW-berekening	<input type="checkbox"/>	Geeft aan hoe het BTW-bedrag w ordt berekend Waarden: E = Exclusief korting, I = Inclusief korting.

PaymentIDs: Exact Online Betalings-ID's

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Betalings-ID's

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PaymentIDs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	ID van de te verwerken betaling.

Payments: Exact Online Betalingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Betalingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Payments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	De leverancier aan w ie de betaling moet w orden gedaan.
AccountBankAccountID	guid		<input type="checkbox"/>	De bankrekening van de leverancier w aarop de betaling moet w orden verricht.
AccountBankAccountNumber	string(50)		<input type="checkbox"/>	Het bankrekeningnummer van de leverancier w aarop de betaling moet w orden verricht.
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	De code van de leverancier aan w ie de betaling moet w orden gedaan.
AccountContact	guid	Account Contact	<input type="checkbox"/>	Contactpersoon gekopieerd van de inkoopfactuur gekoppeld aan de gerelateerde inkoopboeking. Wordt gebruikt als voorkeurscontact bij het versturen van herinneringen.
AccountContactName	string	Naam Relatie Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon van de leverancier.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de leverancier.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input checked="" type="checkbox"/>	Het bedrag in standaardvaluta (divisievaluta). De betalingen w orden op dit bedrag afgestemd.
AmountDiscountDC	double	Kortingsbedrag (divisievaluta)	<input checked="" type="checkbox"/>	Het bedrag van de korting in de standaardvaluta.
AmountDiscountFC	double	Kortingsbedrag (vreemde valuta)	<input checked="" type="checkbox"/>	Het bedrag van de korting. Dit is in het bedrag van de geselecteerde valuta.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	Het bedrag van de betaling, in de geselecteerde valuta.
BankAccountID	guid	Bankrekening ID	<input type="checkbox"/>	Eigen bankrekening w aarvan de betaling moet w orden gedaan.
BankAccountNumber	string(50)	Bankrekeningnummer	<input type="checkbox"/>	Eigen bankrekeningnummer w aarvan de betaling moet w orden gedaan.
Cashflow TransactionBatchCode	string	Kasstroom Transactie Batchcode	<input type="checkbox"/>	Bij het verw erken van betalingen w orden alle betalingen met dezelfde verw erkingsgegevens in een batch gezet. Dit veld bevat de code van die batch.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Currency	string(30)	Valuta	<input type="checkbox"/>	De valuta van de betaling. Deze valuta kan alleen afw ijken van de divisievaluta als de module Valuta in de licentie staat.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Extra omschrijving voor de betaling die kan w orden opgenomen

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				in het exportbestand van de bank.
DiscountDueDate	datetime	Korting Vervaldag	<input type="checkbox"/>	Datum waarop de betaling moet zijn gedaan om in aanmerking te komen voor korting.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Document dat wordt aangemaakt bij de verwerking van betalingen. Het exportbestand van de bank wordt bij het document gevoegd.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van het document.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Onderwerp van het document.
DueDate	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	Datum waarop de betaling moet zijn verricht.
EndDate	datetime	Enddatum	<input type="checkbox"/>	Datum vanaf wanneer de betaling niet langer een openstaande post is. Dit is de hoogste factuurdatum van alle gematchte betalingen.
EndPeriod	int16	Endperiode	<input type="checkbox"/>	Periode sinds wanneer de betaling niet langer een openstaande post is. Dit is de hoogste periode van alle gematchte betalingen.
EndYear	int16	Ende Jaar	<input type="checkbox"/>	Jaar (van periode) sinds wanneer de betaling geen uitstaande post meer is. Dit is het hoogste

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				jaar van alle gematchte betalingen. Gebruikt in combinatie met EndPeriod.
EntryDate	datetime	Boekdatum	<input type="checkbox"/>	Verwerkingsdatum van de betaling.
EntryID	guid	Boeking ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode voor een reeks betalingen. Een betaling kan worden gesplitst zodat een deel op een andere datum wordt betaald. In dat geval krijgen de twee records een verschillende EntryID.
EntryNumber	int32	Boekingsnummer	<input type="checkbox"/>	Boekingsnummer van de gekoppelde transactie.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	G/L-rekening van de betaling. Moet van het type 22 zijn (Crediteuren).
GLAccountCode	string(30)	Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de G/L-rekening.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Identificatiecode van de betaling.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	<input type="checkbox"/>	Factuurdatum van de gekoppelde transactie.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer van de gekoppelde transactie.
IsBatchBooking	int16	Is Batchboeking	<input type="checkbox"/>	Booleaans die aangeeft of de betaling deel uitmaakt van een batchboeking.
Journal	string(20)	Dagboek	<input type="checkbox"/>	Journal van de gekoppelde transactie.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het tijdschrift.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
PaymentBatchNumber	int32	Betalingsbatchnummer	<input type="checkbox"/>	Bij de verwerking van betalingen wordt een bankexportbestand aangemaakt. Dit bestand bevat één of meer batches die één of meer betalingen bevatten. Elke batch krijgt een volgnummer dat wordt opgeslagen voor elke betaling in die batch.
PaymentCondition	string(2)	Betalingsvoorwaarde	<input type="checkbox"/>	Betalingsconditie van de gekoppelde transactie.
PaymentConditionDescription	string(60)	Betalingsconditie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de betalingsconditie.
PaymentDays	int32	Betalingsdagen	<input type="checkbox"/>	Aantal dagen tussen factuurdatum en vervaldatum.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PaymentDaysDiscount	int32	Kortingsdagen Betaling	<input type="checkbox"/>	Aantal dagen tussen factuurdatum en vervaldatum van de korting.
PaymentDiscountPercentage	double		<input type="checkbox"/>	Betalingskorting percentage.
PaymentMethod	string(1)	Betalingsmethode	<input type="checkbox"/>	Wijze van betaling. B = Op krediet (standaard) I = Incasso K = Contant V = Creditcard.
PaymentReference	string(60)	Betalingsreferentie	<input type="checkbox"/>	Betalingsreferentie voor de betaling die kan worden opgenomen in het exportbestand van de bank.
PaymentSelected	datetime	Geselecteerde Betaling	<input type="checkbox"/>	Datum en tijd sinds wanneer de betaling is geselecteerd om te worden betaald.
PaymentSelector	guid	Betalingskiezer	<input type="checkbox"/>	Gebruiker die de te betalen betaling heeft geselecteerd.
PaymentSelectorFullName	string(240)		<input type="checkbox"/>	Naam van de betalingsselector.
RateFC	double	Wisselkoers Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Wisselkoers van betalingsvaluta naar divisievaluta. BedragFC * KoersFC = BedragDC.
Source	int32	Bron	<input checked="" type="checkbox"/>	Mogelijke waarden: zie PaymentSources.
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	Mogelijke waarden: zie PaymentStatuses.
TransactionAmountDC	double	Transactiebedrag Administratieve Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	Totaalbedrag van de gekoppelde transactie in standaardvaluta (divisievaluta).
TransactionAmountFC	double	Transactiebedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	Totaalbedrag van de gekoppelde transactie in de geselecteerde valuta.
TransactionDueDate	datetime	Vervaldatum Transactie	<input type="checkbox"/>	Vervaldatum van de gekoppelde transactie.
TransactionEntryID	guid	Mutatie Invoer-ID	<input type="checkbox"/>	Gekoppelde transactie. Gebruik dit als verwijzing naar PurchaseEntries.
TransactionID	guid	Transactie ID	<input type="checkbox"/>	Gekoppelde transactieregel. Gebruik dit als referentie voor BankEntryLines en CashEntryLines.
TransactionIsReversal	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de gekoppelde transactie een terugboeking is.
TransactionReportingPeriod	int16		<input type="checkbox"/>	Periode van de gekoppelde transactie.
TransactionReportingYear	int16		<input type="checkbox"/>	Jaar van de gekoppelde transactie.
TransactionStatus	int16	Transactiestatus	<input type="checkbox"/>	Status van de gekoppelde transactie.
TransactionType	int32	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	Type van de gekoppelde transactie.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer van de leverancier. Indien de betaling behoort tot een bankboekingsregel en

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				gekoppeld is aan één factuur, w ordt YourRef gevuld met de YourRef van deze factuur.

PaymentsBulk: Exact Online Betalingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Betalingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PaymentsBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	De leverancier aan w ie de betaling moet w orden gedaan.
AccountBankAccountID	guid		<input type="checkbox"/>	De bankrekening van de leverancier w aarop de betaling moet w orden verricht.
AccountBankAccountNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het bankrekeningnummer van de leverancier w aarop de betaling moet w orden verricht.
AccountCode	string	Account Code	<input type="checkbox"/>	De code van de leverancier aan w ie de betaling moet w orden gedaan.
AccountContact	guid	Account Contact	<input type="checkbox"/>	Contactpersoon gekopieerd van de inkoopfactuur gekoppeld aan de gerelateerde inkoopboeking. Wordt gebruikt als voorkeurscontact bij het versturen van herinneringen.
AccountContactName	string	Naam Relatie Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon van de leverancier.
AccountName	string	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de leverancier.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input checked="" type="checkbox"/>	Het bedrag in standaardvaluta (divisievaluta). De betalingen w orden op dit bedrag afgestemd.
AmountDiscountDC	double	Kortingsbedrag (divisievaluta)	<input checked="" type="checkbox"/>	Het bedrag van de korting in de standaardvaluta.
AmountDiscountFC	double	Kortingsbedrag (vreedmvaluta)	<input checked="" type="checkbox"/>	Het bedrag van de korting. Dit is in het bedrag van de geselect-

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				eerde valuta.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	Het bedrag van de betaling, in de geselecteerde valuta.
BankAccountID	guid	Bankrekening ID	<input type="checkbox"/>	Eigen bankrekening w aarvan de betaling moet worden gedaan.
BankAccountNumber	string	Bankrekeningnummer	<input type="checkbox"/>	Eigen bankrekeningnummer w aarvan de betaling moet worden gedaan.
Cashflow TransactionBatchCode	string	Kasstroom Transactie Batchcode	<input type="checkbox"/>	Bij het verwerken van betalingen worden alle betalingen met dezelfde verwerkingsgegevens in een batch gezet. Dit veld bevat de code van die batch.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	De valuta van de betaling. Deze valuta kan alleen afwijken van de divisievaluta als de module Valuta in de licentie staat.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Extra omschrijving voor de betaling die kan worden opgenomen in het exportbestand van de bank.
DiscountDueDate	datetime	Korting Vervaldag	<input type="checkbox"/>	Datum waarop de betaling moet zijn gedaan om in aanmerking te komen voor korting.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waar toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Document dat wordt aangemaakt bij de verwerking van betalingen. Het exportbestand van de bank wordt bij het document gevoegd.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van het document.
DocumentSubject	string	Document Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Onderwerp van het document.
DueDate	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	Datum waarop de betaling moet zijn verricht.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Datum vanaf wanneer de betaling niet langer een openstaande post is. Dit is de hoogste factuurdatum van alle gematchte betalingen.
EndPeriod	int16	Endperiode	<input type="checkbox"/>	Periode sinds wanneer de betaling niet langer een openstaande post is. Dit is de hoogste periode van alle gematchte betalingen.
EndYear	int16	Ende Jaar	<input type="checkbox"/>	Jaar (van periode) sinds wanneer de betaling geen uitstaande post meer is. Dit is het hoogste jaar van alle gematchte betalingen. Gebruikt in combinatie met EndPeriod.
EntryDate	datetime	Boekdatum	<input type="checkbox"/>	Verwerkingsdatum van de betaling.
EntryID	guid	Boeking ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode voor een reeks betalingen. Een betaling kan worden gesplitst zodat een deel op een andere datum wordt betaald. In dat geval krijgen de twee records een verschillende EntryID.
EntryNumber	int32	Boekingsnummer	<input type="checkbox"/>	Boekingsnummer van de gekoppelde transactie.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	G/L-rekening van de betaling. Moet van het type 22 zijn (Crediteuren).
GLAccountCode	string	Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	string	Grootboekrekening Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de G/L-rekening.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Identificatiecode van de betaling.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	<input type="checkbox"/>	Factuurdatum van de gekoppelde transactie.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer van de gekoppelde transactie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsBatchBooking	int16	Is Batchboeking	<input type="checkbox"/>	Booleaans die aangeeft of de betaling deel uitmaakt van een batchboeking.
Journal	string	Dagboek	<input type="checkbox"/>	Journal van de gekoppelde transactie.
JournalDescription	string	Dagboekomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het tijdschrift.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
PaymentBatchNumber	int32	Betalingsbatchnummer	<input type="checkbox"/>	Bij de verwerking van betalingen wordt een bankexportbestand aangemaakt. Dit bestand bevat één of meer batches die één of meer betalingen bevatten. Elke batch krijgt een volgnummer dat wordt opgeslagen voor elke betaling in die batch.
PaymentCondition	string	Betalingsvoorwaarde	<input type="checkbox"/>	Betalingsconditie van de gekoppelde transactie.
PaymentConditionDescription	string	Betalingsconditie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de betalingsconditie.
PaymentDays	int32	Betalingsdagen	<input type="checkbox"/>	Aantal dagen tussen factuurdatum en vervaldatum.
PaymentDaysDiscount	int32	Kortingsdagen Betaling	<input type="checkbox"/>	Aantal dagen tussen factuurdatum en vervaldatum van de korting.
PaymentDiscountPercentage	double		<input type="checkbox"/>	Betalingskorting percentage.
PaymentMethod	string	Betalingsmethode	<input type="checkbox"/>	Wijze van betaling. B = Op krediet (standaard) I = Incasso K = Contant V = Creditcard.
PaymentReference	string	Betalingsreferentie	<input type="checkbox"/>	Betalingsreferentie voor de betaling die kan worden opgenomen in het exportbestand van de bank.
PaymentSelected	datetime	Geselecteerde Betaling	<input type="checkbox"/>	Datum en tijd sinds wanneer de betaling is geselecteerd om te worden betaald.
PaymentSelector	guid	Betalingskiezer	<input type="checkbox"/>	Gebruiker die de te betalen betaling heeft geselecteerd.
PaymentSelectorFullName	string		<input type="checkbox"/>	Naam van de betalingsselector.
RateFC	double	Wisselkoers Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Wisselkoers van betalingsvaluta naar divisievaluta. BedragFC * KoersFC = BedragDC.
Source	int32	Bron	<input checked="" type="checkbox"/>	De bron van de betaling. 1 = manueel 2 = reconciliëren 3 = matchen 4 = importeren 5 = verwerken.
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	De status van de betaling. 20 = open 30 = geselecteerd - betaling is geselecteerd om te

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				w orden betaald 40 = verwerkt - betaling is verricht 50 = gematcht - betaling is gematcht met een of meer andere openstaande pos-ten of jaarrekeningregels.
TransactionAmountDC	double	Transactiebedrag Ad- ministratievaluta	<input checked="" type="checkbox"/>	Totaalbedrag van de gekoppelde transactie in standaardvaluta (di- visievaluta).
TransactionAmountFC	double	Transactiebedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	Totaalbedrag van de gekoppelde transactie in de geselecteerde valuta.
TransactionDueDate	datetime	Vervaldatum Trans- actie	<input type="checkbox"/>	Vervaldatum van de gekoppelde transactie.
TransactionEntryID	guid	Mutatie Invoer-ID	<input type="checkbox"/>	Gekoppelde transactie. Gebruik dit als verwijzing naar PurchaseEntries.
TransactionID	guid	Transactie ID	<input type="checkbox"/>	Gekoppelde transactieregel. Gebruik dit als referentie voor BankEntryLines en CashEntryLines.
TransactionIsReversal	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de gekoppelde transactie een terugboeking is.
TransactionReportingPeriod	int16		<input type="checkbox"/>	Periode van de gekoppelde transactie.
TransactionReportingYear	int16		<input type="checkbox"/>	Jaar van de gekoppelde trans- actie.
TransactionStatus	int16	Transactiestatus	<input type="checkbox"/>	Status van de gekoppelde trans- actie.
TransactionType	int32	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	Type van de gekoppelde trans- actie.
YourRef	string	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer van de leveran- cier. Indien de betaling behoort tot een bankboekingsregel en gekoppeld is aan één factuur, wordt YourRef gevuld met de YourRef van deze factuur.

ProcessPayments: Exact Online Verwerk Betalingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Verwerk Betalingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: false

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProcessPayments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BankExportDocumentsUrl	string		<input type="checkbox"/>	Dit is een URL om de documenten te verkrijgen die werden aangemaakt nadat de betalingen met succes werden verwerkt. Deze documenten moeten naar de bank worden gestuurd om de betalingen uit te voeren.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ErrorMessage	string	Foutmelding	<input type="checkbox"/>	Bevat de foutmelding indien er een fout is opgetreden tijdens de verwerking van de betaling(en).
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
SuccessMessage	string	Succes Bericht	<input type="checkbox"/>	Bevat informatie of de betalingen succesvol zijn verwerkt.

Receivables: Exact Online Debiteuren

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Debiteuren

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Receivables worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	De klant w aarvan de vordering afkomstig is.
AccountBankAccountID	guid		<input type="checkbox"/>	De bankrekening van de klant, w aarvan de vordering afkomstig is.
AccountBankAccountNumber	string(50)		<input type="checkbox"/>	Het bankrekeningnummer van de klant, w aarvan de vordering afkomstig is.
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	De code van de klant w aarvan de vordering afkomstig is.
AccountContact	guid	Account Contact	<input type="checkbox"/>	Contactpersoon gekopieerd van de inkoopfactuur gekoppeld aan de gerelateerde inkoopboeking.
AccountContactName	string	Naam Relatie Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon van de klant.
AccountCountry	string	Relatie Landcode	<input type="checkbox"/>	Landcode van de klant.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de klant.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input checked="" type="checkbox"/>	Het bedrag in de standaardvaluta (divisievaluta). De vorderingen w orden op dit bedrag afgestemd.
AmountDiscountDC	double	Kortingsbedrag (divisievaluta)	<input checked="" type="checkbox"/>	Het bedrag van de korting in de standaardvaluta.
AmountDiscountFC	double	Kortingsbedrag (vreemde valuta)	<input checked="" type="checkbox"/>	Het bedrag van de korting. Dit is in het bedrag van de geselecteerde valuta.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	Het bedrag van de vordering. Dit is in het bedrag van de geselecteerde valuta.
BankAccountID	guid	Bankrekening ID	<input type="checkbox"/>	Eigen bankrekening w aarop de vordering zal w orden gedaan.
BankAccountNumber	string(50)	Bankrekeningnummer	<input type="checkbox"/>	Eigen bankrekeningnummer w aarop de vordering zal w orden gedaan.
Cashflow TransactionBatchCode	string	Kasstroom Transactie Batchcode	<input type="checkbox"/>	Bij het verw erken van vorderingen w orden alle vorderingen met dezelfde verw erkingsgegevens in een batch gezet. Dit veld bevat de code van die batch.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Currency	string(30)	Valuta	<input type="checkbox"/>	De valuta van de vordering. Deze valuta kan alleen afwijken van de divisievaluta als de module Valuta in de licentie staat.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
DirectDebitMandate	guid	Machtiging Automatische Incasso	<input type="checkbox"/>	Incassomachtiging gebruikt om de vordering te innen.
DirectDebitMandateDescription	string	Mandaatomschrijving Automatische Incasso	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het mandaat.
DirectDebitMandatePaymentType	int16	Soort Automatische Incassomachtiging	<input type="checkbox"/>	Type betaling van het mandaat. Mogelijke waarden: zie DirectDebitMandatePaymentTypes.
DirectDebitMandateReference	string	Incassomandaat Referentie	<input type="checkbox"/>	Unieke mandaatreferentie.
DirectDebitMandateType	int16	Soort Automatische Incassomachtiging	<input type="checkbox"/>	Mogelijke waarden: zie DirectDebitMandateTypes.
DiscountDueDate	datetime	Korting Vervaldag	<input type="checkbox"/>	Datum waarop de betaling door de klant moet zijn gedaan om in aanmerking te komen voor korting.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Document dat wordt aangemaakt bij de verwerking van invorderingen. Het exportbestand van de bank wordt aan het document gehecht.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van het document.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Onderwerp van het document.
DueDate	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	Datum vóór welke de betaling door de klant moet plaatsvinden.
EndDate	datetime	Inddatum	<input type="checkbox"/>	Datum vanaf wanneer de vordering geen openstaande post meer is. Dit is de hoogste factuurdatum van alle gematchte vorderingen.
EndPeriod	int16	Endperiode	<input type="checkbox"/>	Periode sinds wanneer de vordering geen openstaande post meer is. Dit is de hoogste periode van alle gematchte vorderingen.
EndToEndID	string	End-tot-eind ID	<input type="checkbox"/>	De waarde van de tag "EndToEndID" bij het genereren van een SEPA-bestand.
EndYear	int16	Einde Jaar	<input type="checkbox"/>	Jaar (van periode) sinds wanneer de vordering niet langer een openstaande post is. Dit is het hoogste jaar van alle gematchte vorderingen. Gebruikt in combinatie met EndPeriod.
EntryDate	datetime	Boekdatum	<input type="checkbox"/>	Verwerkingsdatum van de vordering.
EntryID	guid	Boeking ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode voor een reeks vorderingen. Een vordering kan worden gesplitst zodat een deel op een andere datum wordt ontvangen. In dat geval krijgen de twee records een verschillende EntryID.
EntryNumber	int32	Boekingsnummer	<input type="checkbox"/>	Boekingsnummer van de gekoppelde transactie.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	G/L-rekening van de betaling. Moet van het type 20 zijn (Debiteuren).
GLAccountCode	string(30)	Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de G/L-rekening.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Identificatiecode van de vordering.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	<input type="checkbox"/>	Factuurdatum van de gekoppelde transactie.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer van de gekoppelde transactie.
IsBatchBooking	int16	Is Batchboeking	<input type="checkbox"/>	Booleaans die aangeeft of de vordering deel uitmaakt van een batchboeking.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsFullyPaid	boolean	Volledig Betaald	<input checked="" type="checkbox"/>	Booleaans die aangeeft of de vordering volledig door de klant is betaald.
Journal	string(20)	Dagboek	<input type="checkbox"/>	Journal van de gekoppelde transactie.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het tijdschrift.
LastPaymentDate	datetime	Laatste Betalingsdatum	<input type="checkbox"/>	Laatste betalingsdatum.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
OrderNumber	int32	Ordernummer	<input type="checkbox"/>	
PaymentCondition	string(2)	Betalingsvoorw aarde	<input type="checkbox"/>	Betalingsconditie van de gekoppelde transactie.
PaymentConditionDescription	string(60)	Betalingsconditie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de betalingsconditie.
PaymentDays	int32	Betalingsdagen	<input type="checkbox"/>	Aantal dagen tussen factuurdatum en vervaldatum.
PaymentDaysDiscount	int32	Kortingsdagen Betaling	<input type="checkbox"/>	Aantal dagen tussen factuurdatum en vervaldatum van de korting.
PaymentDiscountPercentage	double		<input type="checkbox"/>	Betalingskorting percentage.
PaymentInformationID	string	Betalingsinformatie ID	<input type="checkbox"/>	PaymentInformationID tag van het SEPA xml bestand.
PaymentMethod	string	Betalingsmethode	<input type="checkbox"/>	Mogelijke w aarden: zie PaymentMethods.
PaymentReference	string(60)	Betalingsreferentie	<input type="checkbox"/>	Betalingsreferentie voor de vordering die kan w orden opgenomen in het exportbestand van de bank.
RateFC	double	Wisselkoers Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Wisselkoers van ontvangende valuta naar afdelingsvaluta. BedragFC * KoersFC = BedragDC.
ReceivableBatchNumber	int32	Ontvangsten Batchnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer toegekend tijdens de verwerking van de vorderingen.
ReceivableSelected	datetime	Ontvongbaar Geselecteerd	<input type="checkbox"/>	Datum en tijd sinds w anneer de vordering is geselecteerd om te w orden geïnd.
ReceivableSelector	guid	Ontvongbaarkiezer	<input type="checkbox"/>	Gebruiker die de te innen vordering heeft geselecteerd.
ReceivableSelectorFullName	string(240)		<input type="checkbox"/>	Naam van de debiteurselector.
Source	int32	Bron	<input checked="" type="checkbox"/>	De bron van de vordering. Mogelijke w aarden: zie Bronnen.
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	De status van de vordering. Mogelijke w aarden: zie Statussen.
TransactionAmountDC	double	Transactiebedrag Administratievevaluta	<input checked="" type="checkbox"/>	Totaalbedrag van de gekoppelde transactie in standaardvaluta (di-

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				visievaluta).
TransactionAmountFC	double	Transactiebedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	Totaalbedrag van de gekoppelde transactie in de geselecteerde valuta.
TransactionDueDate	datetime	Vervaldatum Transactie	<input type="checkbox"/>	Vervaldatum van de gekoppelde transactie.
TransactionEntryID	guid	Mutatie Invoer-ID	<input type="checkbox"/>	Gekoppelde transactie. Gebruik dit als verwijzing naar SalesEntries.
TransactionID	guid	Transactie ID	<input type="checkbox"/>	Gekoppelde transactieregel. Gebruik dit als referentie voor BankEntryLines en CashEntryLines.
TransactionIsReversal	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de gekoppelde transactie een terugboeking is.
TransactionReportingPeriod	int16		<input type="checkbox"/>	Periode van de gekoppelde transactie.
TransactionReportingYear	int16		<input type="checkbox"/>	Jaar van de gekoppelde transactie.
TransactionStatus	int16	Transactiestatus	<input type="checkbox"/>	Status van de gekoppelde transactie.
TransactionType	int32	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	Type van de gekoppelde transactie.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer. Indien de vordering behoort tot een bankregel en gematcht is met één factuur, wordt YourRef gevuld met de YourRef van deze factuur.

ReceivablesBulk: Exact Online Debiteuren

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Debiteuren

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReceivablesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	De klant waarvan de vordering afkomstig is.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountBankAccountID	guid		<input type="checkbox"/>	De bankrekening van de klant, waarvan de vordering afkomstig is.
AccountBankAccountNumber	string		<input type="checkbox"/>	Het bankrekeningnummer van de klant, waarvan de vordering afkomstig is.
AccountCode	string	Account Code	<input type="checkbox"/>	De code van de klant waarvan de vordering afkomstig is.
AccountContact	guid	Account Contact	<input type="checkbox"/>	Contactpersoon gekopieerd van de inkoopfactuur gekoppeld aan de gerelateerde inkoopboeking.
AccountContactName	string	Naam Relatie Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon van de klant.
AccountCountry	string	Relatie Landcode	<input type="checkbox"/>	Landcode van de klant.
AccountName	string	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de klant.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input checked="" type="checkbox"/>	Het bedrag in de standaardvaluta (divisievaluta). De vorderingen worden op dit bedrag afgestemd.
AmountDiscountDC	double	Kortingsbedrag (divisievaluta)	<input checked="" type="checkbox"/>	Het bedrag van de korting in de standaardvaluta.
AmountDiscountFC	double	Kortingsbedrag (vreemde valuta)	<input checked="" type="checkbox"/>	Het bedrag van de korting. Dit is in het bedrag van de geselecteerde valuta.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	Het bedrag van de vordering. Dit is in het bedrag van de geselecteerde valuta.
BankAccountID	guid	Bankrekening ID	<input type="checkbox"/>	Eigen bankrekening waarop de vordering zal worden gedaan.
BankAccountNumber	string	Bankrekeningnummer	<input type="checkbox"/>	Eigen bankrekeningnummer waarop de vordering zal worden gedaan.
Cashflow TransactionBatchCode	string	Kasstroom Transactie Batchcode	<input type="checkbox"/>	Bij het verwerken van vorderingen worden alle vorderingen met dezelfde verwerkingsgegevens in een batch gezet. Dit veld bevat de code van die batch.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	De valuta van de vordering. Deze valuta kan alleen afwijken van de divisievaluta als de module Valuta in de licentie staat.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
DirectDebitMandate	guid	Machtiging Automatische Incasso	<input type="checkbox"/>	Incassomachtiging gebruikt om de vordering te innen.
DirectDebitMandateDescription	string	Mandaatomschrijving Automatische Incasso	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het mandaat.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DirectDebitMandatePaymentType	int16	Soort Automatische Incassomachtiging	<input type="checkbox"/>	Betalingswijze van het mandaat. 0 = Eenmalige betaling 1 = Periodieke betaling.
DirectDebitMandateReference	string	Incassomandaat Referentie	<input type="checkbox"/>	Unieke mandaatreferentie.
DirectDebitMandateType	int16	Soort Automatische Incassomachtiging	<input type="checkbox"/>	Type mandaat. 0 = Core 1 = Business-to-business.
DiscountDueDate	datetime	Korting Vervaldag	<input type="checkbox"/>	Datum waaraan de betaling door de klant moet zijn gedaan om in aanmerking te komen voor korting.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Document dat wordt aangemaakt bij de verwerking van invorderingen. Het exportbestand van de bank wordt aan het document gehecht.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van het document.
DocumentSubject	string	Document Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Onderwerp van het document.
DueDate	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	Datum vóór welke de betaling door de klant moet plaatsvinden.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Datum vanaf wanneer de vordering geen openstaande post meer is. Dit is de hoogste fac-

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				tuurdatum van alle gematchte vorderingen.
EndPeriod	int16	Endperiode	<input type="checkbox"/>	Periode sinds wanneer de vordering geen openstaande post meer is. Dit is de hoogste periode van alle gematchte vorderingen.
EndToEndID	string	End-tot-eind ID	<input type="checkbox"/>	De waarde van de tag "EndToEndID" bij het genereren van een SEPA-bestand.
EndYear	int16	Einde Jaar	<input type="checkbox"/>	Jaar (van periode) sinds wanneer de vordering niet langer een openstaande post is. Dit is het hoogste jaar van alle gematchte vorderingen. Gebruikt in combinatie met EndPeriod.
EntryDate	datetime	Boekdatum	<input type="checkbox"/>	Verwerkingsdatum van de vordering.
EntryID	guid	Boeking ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode voor een reeks vorderingen. Een vordering kan worden gesplitst zodat een deel op een andere datum wordt ontvangen. In dat geval krijgen de twee records een verschillende EntryID.
EntryNumber	int32	Boekingsnummer	<input type="checkbox"/>	Boekingsnummer van de gekoppelde transactie.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	G/L-rekening van de betaling. Moet van het type 20 zijn (Debiteuren).
GLAccountCode	string	Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	string	Grootboekrekening Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de G/L-rekening.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Identificatiecode van de vordering.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	<input type="checkbox"/>	Factuurdatum van de gekoppelde transactie.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer van de gekoppelde transactie.
IsBatchBooking	int16	Is Batchboeking	<input type="checkbox"/>	Booleaans die aangeeft of de vordering deel uitmaakt van een batchboeking.
IsFullyPaid	boolean	Volledig Betaald	<input checked="" type="checkbox"/>	Booleaans die aangeeft of de vordering volledig door de klant is betaald.
Journal	string	Dagboek	<input type="checkbox"/>	Journal van de gekoppelde transactie.
JournalDescription	string	Dagboekomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het tijdschrift.
LastPaymentDate	datetime	Laatste Betalingsdatum	<input type="checkbox"/>	Laatste betalingsdatum.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string	Gew iijzid Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
OrderNumber	int32	Ordernummer	<input type="checkbox"/>	
PaymentCondition	string	Betalingsvoorw aarde	<input type="checkbox"/>	Betalingsconditie van de gekop- pelde transactie.
PaymentConditionDescription	string	Betalingsconditie Oms- chrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de betaling- sconditie.
PaymentDays	int32	Betalingsdagen	<input type="checkbox"/>	Aantal dagen tussen fac- tuurdatum en vervaldatum.
PaymentDaysDiscount	int32	Kortingsdagen Betal- ing	<input type="checkbox"/>	Aantal dagen tussen fac- tuurdatum en vervaldatum van de korting.
PaymentDiscountPercentage	double		<input type="checkbox"/>	Betalingskorting percentage.
PaymentInformationID	string	Betalingsinformatie ID	<input type="checkbox"/>	PaymentInformationID tag van het SEPA xml bestand.
PaymentMethod	string	Betalingsmethode	<input type="checkbox"/>	Wijze van betaling. B = Op krediet (standaard) I = Incasso K = Contant V = Creditcard.
PaymentReference	string	Betalingsreferentie	<input type="checkbox"/>	Betalingsreferentie voor de vor- dering die kan w orden opgeno- men in het exportbestand van de bank.
RateFC	double	Wisselkoers Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Wisselkoers van ontvangende valuta naar afdelingsvaluta. BedragFC * KoersFC = BedragDC.
ReceivableBatchNumber	int32	Ontvangsten Batch- nummer	<input type="checkbox"/>	Nummer toegekend tijdens de verw erking van de vorderingen.
ReceivableSelected	datetime	Ontvangbaar Geselecteerd	<input type="checkbox"/>	Datum en tijd sinds w anneer de vordering is geselecteerd om te w orden geind.
ReceivableSelector	guid	Ontvangaarkiezer	<input type="checkbox"/>	Gebruiker die de te innen vorder- ing heeft geselecteerd.
ReceivableSelectorFullName	string		<input type="checkbox"/>	Naam van de debiteurselector.
Source	int32	Bron	<input checked="" type="checkbox"/>	De bron van de vordering. 1 = handmatig 2 = afstemmen 3 = matchen 4 = importeren 5 = ver- werken.
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	De status van de vordering. 20 = open 30 = geselecteerd - vorder- ing is geselecteerd voor inning 40 = verw erkt - inning heeft plaatsgevonden 50 = gematcht - vordering is gematcht met een of meer andere openstaande pos- ten of jaarrekeningregels.
TransactionAmountDC	double	Transactiebedrag Ad- ministratievaluta	<input checked="" type="checkbox"/>	Totaalbedrag van de gekoppelde transactie in standaardvaluta (di- visievaluta).
TransactionAmountFC	double	Transactiebedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	Totaalbedrag van de gekoppelde transactie in de geselecteerde valuta.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TransactionDueDate	datetime	Vervaldatum Transactie	<input type="checkbox"/>	Vervaldatum van de gekoppelde transactie.
TransactionEntryID	guid	Mutatie Invoer-ID	<input type="checkbox"/>	Gekoppelde transactie. Gebruik dit als verwijzing naar SalesEntries.
TransactionID	guid	Transactie ID	<input type="checkbox"/>	Gekoppelde transactieregel. Gebruik dit als referentie voor BankEntryLines en CashEntryLines.
TransactionIsReversal	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de gekoppelde transactie een terugboeking is.
TransactionReportingPeriod	int16		<input type="checkbox"/>	Periode van de gekoppelde transactie.
TransactionReportingYear	int16		<input type="checkbox"/>	Jaar van de gekoppelde transactie.
TransactionStatus	int16	Transactiestatus	<input type="checkbox"/>	Status van de gekoppelde transactie.
TransactionType	int32	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	Type van de gekoppelde transactie.
YourRef	string	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer. Indien de vordering behoort tot een bankregel en gematcht is met één factuur, wordt YourRef gevuld met de YourRef van deze factuur.

Statements: Exact Online Statements

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Statements

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Statements worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ClosingBalanceAmount	double		<input type="checkbox"/>	
ClosingBalanceDate	datetime		<input type="checkbox"/>	
Date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Number	string	Number	<input checked="" type="checkbox"/>	
OpeningBalanceAmount	double		<input type="checkbox"/>	
OpeningBalanceDate	datetime	Openingsbalansdatum	<input type="checkbox"/>	
OwnerAccountBankCountry	string		<input type="checkbox"/>	
OwnerAccountBankIdentificationCode	string		<input type="checkbox"/>	
OwnerAccountBankName	string		<input type="checkbox"/>	
OwnerAccountCurrency	string(30)		<input type="checkbox"/>	
OwnerAccountIdentification	string		<input type="checkbox"/>	
OwnerAccountName	string(50)	Eigenaar Account-naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
OwnerAccountType	int32	Eigenaar Account Type	<input type="checkbox"/>	
PreviousStatementNumber	string	Vorig Instructienummer	<input type="checkbox"/>	

TransactionIdentifiers: Exact Online Transactie Identificaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Transactie Identificaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TransactionIdentifiers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Type	int32	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	
Value	string	Waarde	<input type="checkbox"/>	

5.1.9 Schema: CodeValues

5.1.9.1 Tabellen

AbsenceRegistrationTransactionStatuses: Exact Online Domain AbsenceRegistrationTransactionStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'AbsenceRegistrationTransactionStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein AbsenceRegistrationTransactionStatuses

Voorbeeld: The code value '0' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view `AbsenceRegistrationTransactionStatuses` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Open
1	Hersteld

AccountConsolidationScenarios: Exact Online Domain AccountConsolidationScenarios

Lookup-table that translates code values of the domain 'AccountConsolidationScenarios' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: DomeinrekeningConsolidatieScenario's

Voorbeeld: The code value '0' means 'No consolidation'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view `AccountConsolidationScenarios` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	No consolidation
1	Item
2	Item+Project
3	Item+Employee
4	Item+Employee+Project
5	Project+WBS+Item
6	Project+WBS+Item+Employee

AccountCustomerStatuses: Exact Online Domain AccountCustomerStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'AccountCustomerStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein AccountCustomerStatusen

Voorbeeld: The code value 'A' means 'None'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view AccountCustomerStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
A	Geen
C	Klant
P	Prospect
S	Suspect

AccountTypes: Exact Online Domain AccountTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'AccountTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein AccountTypes

Voorbeeld: The code value 'A' means 'Relation'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view AccountTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
A	Relatie
D	Divisie

AddressTypes: Exact Online Domain AddressTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'AddressTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein AdresTypes

Voorbeeld: The code value '1' means 'Visit'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view AddressTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Bezoek
2	Post
3	Factuur
4	Aflever

AssemblyOrderStatuses: Exact Online Domain AssemblyOrderStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'AssemblyOrderStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein AssemblyOrderStatuses

Voorbeeld: The code value '20' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view AssemblyOrderStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
20	Open
30	Deels
50	Voltooid

AssetStatuses: Exact Online Domain AssetStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'AssetStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein AssetStatussen

Voorbeeld: The code value 'A' means 'Active'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view AssetStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
A	Actief
D	Inactief
S	Verkocht

BalanceSides: Exact Online Domain BalanceSides

Lookup-table that translates code values of the domain 'BalanceSides' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein BalansKanten

Voorbeeld: The code value 'D' means 'Debit'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceSides worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
C	Credit
D	Debiteren

BalanceTypes: Exact Online Domain BalanceTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'BalanceTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein BalanceTypes

Voorbeeld: The code value 'W' means 'Profit and Loss'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
B	Saldo
W	Winst en Verlies

BankAccountTypes: Exact Online Domain BankAccountTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'BankAccountTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein BankAccountTypes

Voorbeeld: The code value 'A' means 'Account'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view BankAccountTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
A	Rekening
E	Medewerker
K	Kas
P	Betaaldienst
R	Bank
S	Student
U	Onbekend

BankStatuses: Exact Online Domain BankStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'BankStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein BankStatussen

Voorbeeld: The code value 'A' means 'Active'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view BankStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
A	Actief
P	Passief

BelgiumBelcoTaxTypes: Exact Online Domain BelgiumBelcoTaxTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'BelgiumBelcoTaxTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein BelgiumBelcoTaxTypes

Voorbeeld: The code value '2' means '281.30 - Attendance fees (2064)'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view BelgiumBelcoTaxTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
12	281.30 - Capital amount (2079 2055)
13	281.30 - Benefit or profits (2080)
14	281.30 - Remunerations (2081)
16	281.30 - Incomes for artists (2083)
19	281.30 - Advance Tax Payment (2063)
2	281.30 - Attendance fees (2064)
20	281.30 - Sportsman incomes < 30 days (2113)
21	281.30 - Sportsman incomes (2115)
22	281.30 - Sportsman profits < 30 days (2116)
23	281.30 - Sports manager profits (2117)
24	281.50 - Commission, brokers fees, refunds, etc. (2060)
25	281.50 - Honorary fees or attendance fees (2061)
26	281.50 - Benefits in kind (2062)
27	281.50 - Expenses incurred by the beneficiary (2063)
28	281.50 - Sportsman amount (2066)
29	281.50 - Sports manager amount (2067)
3	281.30 - Price allotted amount (2060 or 2070)
30	281.71 - Liberalities amount (2060)
4	281.30 - Price exemption (2061 or 2071)
5	281.30 - Subsidies allotted amount (2065 or 2073)
6	281.30 - Subsidies exemption (2066 or 2074)
7	281.30 - Nonprofessional revenues or pensions (2068)
9	281.30 - Periodic food revenues (2076)

BelgiumInvestmentDeductions: Exact Online Domain BelgiumInvestmentDeductions

Lookup-table that translates code values of the domain 'BelgiumInvestmentDeductions' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein BelgiëInvesteringsaftrek

Voorbeeld: The code value 'O' means 'Once-Only'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view BelgiumInvestmentDeductions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
O	Once-Only
S	Spreaded

BelgiumVatGIAccountTypes: Exact Online Domain BelgiumVatGIAccountTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'BelgiumVatGIAccountTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein België;VatGIAccountTypes

Voorbeeld: The code value 'D' means 'Services'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view BelgiumVatGIAccountTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
D	Services
G	Goods
I	Investments

BlockingStatuses: Exact Online Domain BlockingStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'BlockingStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domeinblokkades

Voorbeeld: The code value '0' means 'Not blocked'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view BlockingStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Niet geblokkeerd
1	Back-up
100	Wacht op verw ijdering
101	Verw ijderd
102	Verw ijdering mislukt
2	Conversie bezig
3	Schaduw conversie
4	Wachten op conversie
5	Wachten op gegevens kopiëren
6	Kopieer gegevens bezet

CalculatorTypes: Exact Online Domain CalculatorTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'CalculatorTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein CalculatorTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'Fixed'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view CalculatorTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Vastgezet
1	Materialen per stuk
2	Stuks per materiaal
3	Stuks per staaf
4	Stuks per vel
5	Lengte per stuk
6	Gewicht per stuk
7	Volume per stuk

CommunicationNoteStatuses: Exact Online Domain CommunicationNoteStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'CommunicationNoteStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein CommunicatieNootStatusen

Voorbeeld: The code value '0' means 'Void'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view CommunicationNoteStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Ongeldig
10	Concept
20	Open
30	Goedgekeurd
40	Gerealiseerd
5	Afgewezen
50	Verwerkt

ComplaintStatuses: Exact Online Domain ComplaintStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ComplaintStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein KlachtenStatussen

Voorbeeld: The code value '0' means 'Void'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ComplaintStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Ongeldig
10	Concept
20	Open
30	Goedgekeurd
40	Gerealiseerd
5	Afgewezen
50	Verwerkt

CostTransactionStatuses: Exact Online Domain CostTransactionStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'CostTransactionStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein KostenTransactieStatusen

Voorbeeld: The code value '1' means 'Draft'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view CostTransactionStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Concept

Code	Omschrijving
10	Ingediend
11	Goedkeuring gew eigerd
14	Wachtend op goedkeuring
16	Wachten om afgekeurd te worden
19	Mislukt bij niet-goedkeuring
2	Afgew ezen
20	Definitief

CreditCardTypes: Exact Online Domain CreditCardTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'CreditCardTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein CreditCardTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'American Express'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view CreditCardTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	American Express
1	Visa
2	MasterCard
3	Discover
4	JCB
9999	Anderen

CreditManagementScenarioRuleActions: Exact Online Domain CreditManagementScenarioRuleActions

Lookup-table that translates code values of the domain 'CreditManagementScenarioRuleActions' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein KredietbeheerScenarioRegelActies

Voorbeeld: The code value '0' means 'None'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view CreditManagementScenarioRuleActions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	None
1	Reminder(Mail)
2	Reminder(E - Mail)
3	Reminder(Registered letter)
4	Send to law yer
5	Send to collection agency
6	Send to factoring company
7	Phone call
8	Notification by SMS

CreditManagementScenarioRuleActionStarts: Exact Online Domain CreditManagementScenarioRuleActionStarts

Lookup-table that translates code values of the domain 'CreditManagementScenarioRuleActionStarts' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein CreditManagementScenarioRuleActionStarts

Voorbeeld: The code value '0' means 'None'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view CreditManagementScenarioRuleActionStarts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	None
1	Invoice date
2	Due date
3	Due date of financial discount
4	Date of creation of previous rule
5	Date of completion of previous rule

DdMandatePaymentTypes: Exact Online Domain DdMandatePaymentTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'DdMandatePaymentTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein DdMandatePaymentTypes

Voorbeeld: The code value 'OneOff' means 'OneOff'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view DdMandatePaymentTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
AdHoc	AdHoc
OneOff	OneOff
Recurrent	Terugkerend

DdMandateTypes: Exact Online Domain DdMandateTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'DdMandateTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein DdMandateTypes

Voorbeeld: The code value 'Core' means 'Core'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view DdMandateTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
B2B	B2B
Bottomline	Bottomline
Core	Core

DepreciationIntervals: Exact Online Domain DepreciationIntervals

Lookup-table that translates code values of the domain 'DepreciationIntervals' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein AfschrijvingIntervallen

Voorbeeld: The code value 'P' means 'Period'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view DepreciationIntervals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
P	Period
Y	Year

DepreciationMethodTypes: Exact Online Domain DepreciationMethodTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'DepreciationMethodTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein AfschrijvingsmethodeTypes

Voorbeeld: The code value '1' means 'Linear depreciation'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view DepreciationMethodTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Lineaire afschrijving
10	Degressief naar lineair
11	Degressief (vast percentage boekw aarde)
12	Degressief naar lineair (alleen België)
2	Lineair (tot restw aarde)
21	Vast Bedrag
3	Lineaire afschrijving (alleen België)
30	Som van de jaarcijfers (vast dalend bedrag)
4	Geen afschrijving
40	Normale annuïteitenmethode

DirectDebitMandatePaymentTypes: Exact Online Domain DirectDebitMandatePaymentTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'DirectDebitMandatePaymentTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein DirectDebitMandatePaymentTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'One-off payment'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view DirectDebitMandatePaymentTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Eenmalige betaling
1	Terugkerende betaling
2	Ad-hoc

DirectDebitMandateTypes: Exact Online Domain DirectDebitMandateTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'DirectDebitMandateTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein DirectDebitMandateTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'Core'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view DirectDebitMandateTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Core
1	B2B
2	Bottomline

DivisionStatuses: Exact Online Domain DivisionStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'DivisionStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein DivisieStatusen

Voorbeeld: The code value '0' means 'Inactive'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view DivisionStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Inactief
1	Actief
2	Gearchiveerd

EmploymentContractReasons: Exact Online Domain EmploymentContractReasons

Lookup-table that translates code values of the domain 'EmploymentContractReasons' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ArbeidsovereenkomstRedenen

Voorbeeld: The code value '1' means 'New employment'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentContractReasons worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	New employment
2	Employment change
3	New legal employer
4	Acquisition
5	Previous contract expired
6	Other

EmploymentContractTypes: Exact Online Domain EmploymentContractTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'EmploymentContractTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ArbeidsovereenkomstTypes

Voorbeeld: The code value '1' means 'Definite'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentContractTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Beperkt
2	Onbepaald
3	Extern

EngineTypes: Exact Online Domain EngineTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'EngineTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein EngineTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'Diesel'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view EngineTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Diesel
1	Benzine
2	Elektrisch

EntryTemplateLineAmountCalculations: Exact Online Domain EntryTemplateLineAmountCalculations

Lookup-table that translates code values of the domain 'EntryTemplateLineAmountCalculations' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein EntryTemplateLineAmountCalculations

Voorbeeld: The code value '0' means 'No value'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view EntryTemplateLineAmountCalculations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	No value
1	Fixed value
2	Relative weight

EntryTemplateTransactionStatuses: Exact Online Domain EntryTemplateTransactionStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'EntryTemplateTransactionStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein EntryTemplateTransactionStatuses

Voorbeeld: The code value '20' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view EntryTemplateTransactionStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
20	Open
50	Verwerkt

EttSources: Exact Online Domain EttSources

Lookup-table that translates code values of the domain 'EttSources' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein EttSources

Voorbeeld: The code value '0' means 'Not applicable'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view EttSources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Not applicable
1	ProAcc PersProf
10	Auditfile - iMUJS
11	Auditfile - Reeleezee Audit
12	Auditfile - SAP SBO NL
13	Auditfile - Yuki
14	Auditfile - Snelstart

Code	Omschrijving
15	DataSw itcher - Vero
16	DataSw itcher - SageBob
17	DataSw itcher - ExpertM
18	DataSw itcher - Adsolut
2	ProAcc Corporate
3	ProAcc Studio
4	Cubic
5	Globe
6	ExactOnLine
7	Winbooks
8	Auditfile - Tw infield
9	Auditfile - Microsoft Navision Attain

EuSalesListings: Exact Online Domain EuSalesListings

Lookup-table that translates code values of the domain 'EuSalesListings' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein EuSalesListings

Voorbeeld: The code value 'N' means 'No listing'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view EuSalesListings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
L	Listing goods
N	No listing
S	Listing services

Code	Omschrijving
T	Triangulation

EventStatuses: Exact Online Domain EventStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'EventStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein EventStatusen

Voorbeeld: The code value '0' means 'Void'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view EventStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Ongeldig
10	Concept
20	Open
30	Goedgekeurd
40	Gerealiseerd
5	Afgewezen
50	Verwerkt

GLAccountTypes: Exact Online Domain GLAccountTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'GLAccountTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein GLAccountTypes

Voorbeeld: The code value '10' means 'Cash'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Kas
100	Verschuldigde Verkoopbelasting
110	Opbrengst
111	Prijs van goederen
12	Bank
120	Overige kosten
121	Verkoop, marketing algemene kosten
122	Afschrijvingskosten
123	Onderzoek en ontwikkeling
125	Arbeidskosten
126	Arbeidskosten
130	Uitzonderlijke kosten
14	Credit card
140	Uitzonderlijke opbrengsten
150	Inkomstenbelastingen
16	Betaaldienst
160	Rentebaten
20	Debiteuren
22	Crediteuren
24	BTW
25	Medewerkers te betalen
26	Vooruitbetaalde kosten
27	Toe te rekenen kosten
29	Verschuldigde Inkomstenbelasting

Code	Omschrijving
30	Vaste activa
32	Overige activa
35	Geaccumuleerde afschrijvingen
40	Inventaris
50	Aandelenkapitaal
52	Ingehouden w inst
55	Lange-termijnschuld
60	Kortlopend deel van de schuld
90	Algemeen

IndicatorValidationOperator: Exact Online Domain IndicatorValidationOperator

Lookup-table that translates code values of the domain 'IndicatorValidationOperator' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein IndicatorValidationOperator

Voorbeeld: The code value '1' means 'Equal to'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view IndicatorValidationOperator worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Equal to
2	Unequal to
3	Greater than
4	Greater than or equal to
5	Less than
6	Less than or equal to

Code	Omschrijving
7	Betw een

IntrastatTypes: Exact Online Domain IntrastatTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'IntrastatTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein IntrastatTypes

Voorbeeld: The code value 'N' means 'Empty'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view IntrastatTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
L	Goederen
N	Leeg
S	Diensten

InvoiceStatuses: Exact Online Domain InvoiceStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'InvoiceStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein FactuurStatussen

Voorbeeld: The code value '20' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view InvoiceStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
20	Open
50	Historisch/afgedrukt

InvoiceTypes: Exact Online Domain InvoiceTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'InvoiceTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein FactuurTypes

Voorbeeld: The code value '8020' means 'Normal'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view InvoiceTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
8020	Normaal

Code	Omschrijving
8021	Creditnota
8023	Directe verkoopfactuur
8024	Directe creditnota

InvoicingMethods: Exact Online Domain InvoicingMethods

Lookup-table that translates code values of the domain 'InvoicingMethods' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein Factureringsmethoden

Voorbeeld: The code value '0' means 'Empty'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view InvoicingMethods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Empty
1	Paper
2	E-Mail
3	Facturenpost
4	Mailbox
8	SendAndTrack

ItemVersionStatuses: Exact Online Domain ItemVersionStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ItemVersionStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ItemVersionStatussen

Voorbeeld: The code value '10' means 'Engineering change pending'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ItemVersionStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Technische wijziging in behandeling
20	Technische wijziging goedgekeurd
30	Actief
40	Historisch

ItemVersionTypes: Exact Online Domain ItemVersionTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'ItemVersionTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ItemVersionTypes

Voorbeeld: The code value '10' means 'Sales Bill of Material'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ItemVersionTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Verkoopfactuur van materiaal
20	Productierecept

JournalStatuses: Exact Online Domain JournalStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'JournalStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein Tijdschriften

Voorbeeld: The code value '0' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view JournalStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Open
1	Open

JournalTypes: Exact Online Domain JournalTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'JournalTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein TijdschriftTypes

Voorbeeld: The code value '10' means 'Cash'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view JournalTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Kas
12	Bank
16	Betaaldienst
20	Verkoop
21	Retourfactuur
22	Inkoop
23	Ontvangen retourfactuur
90	Algemeen dagboek

LayoutTypes: Exact Online Domain LayoutTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'LayoutTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein LayoutTypes

Voorbeeld: The code value '1' means 'Layout'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view LayoutTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Lay-out
2	E-mail Tekstlay-out
3	Word-sjabloon

LeaveBuildUpRegistrationStatuses: Exact Online Domain LeaveBuildUpRegistrationStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'LeaveBuildUpRegistrationStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein LeaveBuildUpRegistrationStatuses

Voorbeeld: The code value '1' means 'Submitted'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view LeaveBuildUpRegistrationStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Ingediend
2	Goedgekeurd
3	Afgew ezen

LeaveRegistrationStatuses: Exact Online Domain LeaveRegistrationStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'LeaveRegistrationStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein LeaveRegistrationStatuses

Voorbeeld: The code value '1' means 'Submitted'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view LeaveRegistrationStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Ingediend
2	Goedgekeurd
3	Afgew ezen

Legislations: Exact Online Domain Legislations

Lookup-table that translates code values of the domain 'Legislations' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein Wetgeving

Voorbeeld: The code value 'Belgium' means 'Belgium'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view Legislations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
Belgium	Belgium
France	France
Germany	Germany
Luxembourg	Luxembourg
Netherlands	Netherlands
NetherlandsAntilles	Netherlands Antilles
Spain	Spain
Turkey	Turkey
UnitedKingdom	UnitedKingdom
UnitedStates	United States

ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailFactorTypes: Exact Online Domain ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailFactorTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailFactorTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailFactorTypes

Voorbeeld: The code value '1' means 'Purchase Unit Over Order Unit'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view `ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetailFactorTypes` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Inkoopeenheid boven Besteleenheid
2	Besteleenheid boven Inkoopeenheid

ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetailRoutingStepTypes: Exact Online Domain ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetailRoutingStepTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetailRoutingStepTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein `ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetailRoutingStepTypes`

Voorbeeld: The code value '10' means 'Work center'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view `ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetailRoutingStepTypes` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Werkplaats
20	Leverancier

ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetailRunMethods: Exact Online Domain ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetailRunMethods

Lookup-table that translates code values of the domain 'ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetailRunMethods' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetailRunMethods

Voorbeeld: The code value '10' means 'Fixed hours'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetailRunMethods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Fixed hours
20	Fixed minutes
25	Fixed days
30	Hours/Item
40	Minutes/Item
50	Seconds/Item
60	Items/Hour
70	Items/Minutes

ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetailSetupTypes: Exact Online Domain ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetailSetupTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetailSetupTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetailSetupTypes

Voorbeeld: The code value 'hh' means 'Hour'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetailSetupTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
hh	Uur
mi	Minuut
ss	Tw eede

ManufacturedBillOfMaterialStatuses: Exact Online Domain ManufacturedBillOfMaterialStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ManufacturedBillOfMaterialStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ManufacturedBillOfMaterialStatuses

Voorbeeld: The code value '10' means 'Engineering change pending'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ManufacturedBillOfMaterialStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Technische wijziging in behandeling
20	Technische wijziging goedgekeurd
30	Actief
40	Historisch

ManufacturingTimeTransactionActivities: Exact Online Domain ManufacturingTimeTransactionActivities

Lookup-table that translates code values of the domain 'ManufacturingTimeTransactionActivities' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ManufacturingTimeTransactionActivities

Voorbeeld: The code value '10' means 'Setup'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ManufacturingTimeTransactionActivities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Setup
20	Uitvoeren

ManufacturingTimeTransactionHourStatuses: Exact Online Domain ManufacturingTimeTransactionHourStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ManufacturingTimeTransactionHourStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ManufacturingTimeTransactionHourStatuses

Voorbeeld: The code value '1' means 'Draft'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ManufacturingTimeTransactionHourStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Concept
10	Ingediend
11	Goedkeuring gew eigerd
14	Wachtend op goedkeuring
16	Wachten om afgekeurd te worden
19	Mislukt bij niet-goedkeuring
2	Afgew ezen
20	Definitief

MaterialPlanStatuses: Exact Online Domain MaterialPlanStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'MaterialPlanStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein MateriaalPlanStatussen

Voorbeeld: The code value '10' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view MaterialPlanStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Open
20	Op bestelling
25	Deels
30	Voltooid

MaterialPurchaseOrderAssignSupplierVias: Exact Online Domain MaterialPurchaseOrderAssignSupplierVias

Lookup-table that translates code values of the domain 'MaterialPurchaseOrderAssignSupplierVias' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein MaterialPurchaseOrderAssignSupplierVias

Voorbeeld: The code value '1' means 'Main supplier'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view `MaterialPurchaseOrderAssignSupplierVia` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Main supplier
2	Low est purchase price
3	Shortest lead time

OperationResourceTypes: Exact Online Domain OperationResourceTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'OperationResourceTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein OperationResourceTypes

Voorbeeld: The code value '10' means 'Workcenter'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view `OperationResourceTypes` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Workcenter
20	Leverancier

OperationStatuses: Exact Online Domain OperationStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'OperationStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein OperatieStatussen

Voorbeeld: The code value '10' means 'Active'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view OperationStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Actief
20	Inactief

OpportunityStatuses: Exact Online Domain OpportunityStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'OpportunityStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein OpportunityStatussen

Voorbeeld: The code value '1' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view OpportunityStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Open
2	Gesloten gewonnen
3	Gesloten verloren

PaymentDiscountTypes: Exact Online Domain PaymentDiscountTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'PaymentDiscountTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein PaymentDiscountTypes

Voorbeeld: The code value 'B' means 'Settlement discount'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view PaymentDiscountTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
B	Verrekeningskorting
K	Krediettoeslag

PaymentMethods: Exact Online Domain PaymentMethods

Lookup-table that translates code values of the domain 'PaymentMethods' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein Betaalmethoden

Voorbeeld: The code value 'B' means 'On credit'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view PaymentMethods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
B	Op krediet
I	Collectie
K	Kas
V	Credit card

PaymentServiceProviders: Exact Online Domain PaymentServiceProviders

Lookup-table that translates code values of the domain 'PaymentServiceProviders' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein PaymentServiceProviders

Voorbeeld: The code value '1' means 'Adyen'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view PaymentServiceProviders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Adyen
2	Paypal
3	Stripe

PaymentSources: Exact Online Domain PaymentSources

Lookup-table that translates code values of the domain 'PaymentSources' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein BetalingBronnen

Voorbeeld: The code value '1' means 'Manual'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view PaymentSources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Handmatig
2	Verzoenen
3	Afletteren
4	Importeren
5	Proces

PaymentStatuses: Exact Online Domain PaymentStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'PaymentStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein BetaalStatussen

Voorbeeld: The code value '20' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view PaymentStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
20	Open
30	Geselecteerd
40	Verwerkt
50	Afgeletterd

ProjectPlanningBgtStatuses: Exact Online Domain ProjectPlanningBgtStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ProjectPlanningBgtStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ProjectPlanningBgtStatusen

Voorbeeld: The code value '1' means 'To be processed'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectPlanningBgtStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Te verwerken
2	Verwerkt
3	Mislukt

ProjectPlanningCommunicationErrorStatuses: Exact Online Domain ProjectPlanningCommunicationErrorStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ProjectPlanningCommunicationErrorStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ProjectPlanningCommunicationErrorStatuses

Voorbeeld: The code value '0' means 'No error'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectPlanningCommunicationErrorStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Geen fout
1	Aanmeldgegevens fout
2	Technische fout
3	Zowel aanmeldgegevens als technische fouten
4	In uitvoering

ProjectPlanningLineStatuses: Exact Online Domain ProjectPlanningLineStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ProjectPlanningLineStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ProjectPlanningLineStatusen

Voorbeeld: The code value '1' means 'Reservation'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectPlanningLineStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Reservering
2	Planning

ProjectPlanningStatuses: Exact Online Domain ProjectPlanningStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ProjectPlanningStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ProjectPlanningStatusen

Voorbeeld: The code value '1' means 'Reserved'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectPlanningStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Gereserveerd
2	Gepland

ProjectPlanningTypes: Exact Online Domain ProjectPlanningTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'ProjectPlanningTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ProjectPlanningTypes

Voorbeeld: The code value '4' means 'Employee'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectPlanningTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
4	Medewerker

ProjectPrepaidTypes: Exact Online Domain ProjectPrepaidTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'ProjectPrepaidTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ProjectPrepaidTypes

Voorbeeld: The code value '1' means 'Retainer'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectPrepaidTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Retainer
2	Urensoortbundel

ProjectTimeTransactionHourStatuses: Exact Online Domain ProjectTimeTransactionHourStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ProjectTimeTransactionHourStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ProjectTimeTransactionHourStatuses

Voorbeeld: The code value '1' means 'Draft'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectTimeTransactionHourStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Concept
10	Ingediend
11	Goedkeuring gew eigerd
14	Wachtend op goedkeuring
16	Wachten om afgekeurd te worden
19	Mislukt bij niet-goedkeuring
2	Afgew ezen
20	Definitief

ProjectTypes: Exact Online Domain ProjectTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'ProjectTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ProjectTypes

Voorbeeld: The code value '1' means 'Campaign'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Campagne
2	Vaste prijs
3	Tijd en Materiaal
4	Niet factureerbaar
5	Vooruitbetaald

PurchaseInvoiceSources: Exact Online Domain PurchaseInvoiceSources

Lookup-table that translates code values of the domain 'PurchaseInvoiceSources' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein InkoopFactuurBronnen

Voorbeeld: The code value '1' means 'Manual entry'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view `PurchaseInvoiceSources` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
<code>code</code>	<code>string(240)</code>	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
<code>description</code>	<code>string(240)</code>	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
<code>domain</code>	<code>string(240)</code>	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
<code>resource_code</code>	<code>string(240)</code>	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Handmatige invoer
3	Inkoopfactuur
4	Inkooporder
5	Webservice

`PurchaseInvoiceTypes`: Exact Online Domain `PurchaseInvoiceTypes`

Lookup-table that translates code values of the domain '`PurchaseInvoiceTypes`' into descriptions.

Catalogus: `ExactOnlineREST`

Schema: `CodeValues`

Label: `Domein AankoopFactuurTypes`

Voorbeeld: The code value '8030' means 'Direct purchase invoice'.

Ophalen: `true`

View Kolommen

De kolommen van de view `PurchaseInvoiceTypes` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
<code>code</code>	<code>string(240)</code>	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
<code>description</code>	<code>string(240)</code>	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
<code>domain</code>	<code>string(240)</code>	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
<code>resource_code</code>	<code>string(240)</code>	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
8030	Directe inkoopfactuur
8031	Directe inkoopfactuur (credit)
8033	Inkoopfactuur
8034	Inkoopfactuur (credit)

PurchaseOrderSources: Exact Online Domain PurchaseOrderSources

Lookup-table that translates code values of the domain 'PurchaseOrderSources' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein AankoopBronnen

Voorbeeld: The code value '1' means 'Manual entry'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view PurchaseOrderSources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Handmatige invoer
10	MRP-berekening
2	Importeren
3	Overige
4	Inkooporder
5	Verkooporder
6	Artikelen van de leverancier
7	Subcontract
8	Inkooporderadvies
9	Productie-order

PurchaseOrderStatuses: Exact Online Domain PurchaseOrderStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'PurchaseOrderStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein AankoopOrderStatusen

Voorbeeld: The code value '10' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view PurchaseOrderStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Open
20	Deels
30	Voltooid
40	Geannuleerd

QuotationStatuses: Exact Online Domain QuotationStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'QuotationStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein OfferteStatusen

Voorbeeld: The code value '5' means 'Rejected'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view QuotationStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Herstel
20	Concept
25	Open
35	Wordt verwerkt
40	Afgedrukt
5	Afgewezen
50	Geaccepteerd
6	Beoordeeld en gesloten

ReceivableSources: Exact Online Domain ReceivableSources

Lookup-table that translates code values of the domain 'ReceivableSources' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein VorderingenBronnen

Voorbeeld: The code value '1' means 'Manual'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ReceivableSources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Handmatig
2	Verzoenen
3	Afletteren
4	Importeren
5	Proces

ReceivableStatuses: Exact Online Domain ReceivableStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ReceivableStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein Vorderingen

Voorbeeld: The code value '20' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ReceivableStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
20	Open
30	Geselecteerd
40	Verwerkt

Code	Omschrijving
50	Afgeletterd

RecipientStatuses: Exact Online Domain RecipientStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'RecipientStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein OntvangerStatussen

Voorbeeld: The code value '5' means 'Rejected'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view RecipientStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Concept
20	Open
25	Voorbereid
30	Goedgekeurd
40	Gerealiseerd
5	Afgewezen
50	Verwerkt

ReturnStatuses: Exact Online Domain ReturnStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ReturnStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ReturnStatussen

Voorbeeld: The code value '-10' means 'Created'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ReturnStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
-10	Created
20	Open
5	Afgewezen
50	Verwerkt

RGS10Codes: Exact Online Domain RGS10Codes

Lookup-table that translates code values of the domain 'RGS10Codes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein RGS10Codes

Voorbeeld: The code value 'B' means 'Balans'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view RGS10Codes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
B	Balans
BEff	EFFECTEN
BEffAan	Aandelen
BEffAanAbe	Aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeAan	Aankoop aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeAsm	Afstempeling aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeSdv	Stockdividend aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeVrk	Verkoop aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeWvr	Waardeverminderingen aandelen beursgenoteerd
BEffAanAnb	Aandelen niet beursgenoteerd
BEffAanAnbAan	Aankoop aandelen niet beursgenoteerd
BEffAanAnbAsm	Afstempeling aandelen niet beursgenoteerd
BEffAanAnbSdv	Stockdividend aandelen niet beursgenoteerd
BEffAanAnbVrk	Verkoop aandelen niet beursgenoteerd
BEffObl	Obligaties
BEffOblObb	Obligaties beursgenoteerd
BEffOblObbAan	Aankoop obligaties beursgenoteerd
BEffOblObbUil	Uitloting obligaties beursgenoteerd
BEffOblObbVrk	Verkoop obligaties beursgenoteerd
BEffOblObbWvr	Waardeverminderingen obligaties beursgenoteerd
BEffOblOnb	Obligaties niet beursgenoteerd
BEffOblOnbAan	Aankoop obligaties niet beursgenoteerd
BEffOblOnbUil	Uitloting obligaties niet beursgenoteerd
BEffOblOnbVrk	Verkoop obligaties niet beursgenoteerd
BEffOblOnbWvr	Waardeverminderingen obligaties niet beursgenoteerd
BEffOve	Overige effecten
BEffOveOeb	Overige effecten beursgenoteerd
BEffOveOebAan	Aankoop overige effecten beursgenoteerd
BEffOveOebVrk	Verkoop overige effecten beursgenoteerd
BEffOveOebWvr	Waardeverminderingen overige effecten beursgenoteerd
BEffOveOen	Overige effecten niet beursgenoteerd
BEffOveOenAan	Aankoop overige effecten niet beursgenoteerd
BEffOveOenVrk	Verkoop overige effecten niet beursgenoteerd
BEffOveOenWvr	Waardeverminderingen overige effecten niet beursgenoteerd
BEiv	EIGEN VERMOGEN

Code	Omschrijving
BEvAgi	Agioreserves
BEvAgiAfn	Agio, fiscaal niet erkend
BEvAgiAfnAib	Agio in boekjaar agio, fiscaal niet erkend
BEvAgiAfnDib	Disagio in boekjaar agio, fiscaal niet erkend
BEvAgiAfnUib	Uitdeling in boekjaar agio, fiscaal niet erkend
BEvAgiAgi	Agioreserve
BEvAgiAgiAib	Agio in boekjaar agioreserve
BEvAgiAgiDib	Disagio in boekjaar agioreserve
BEvAgiAgiUib	Uitdeling in boekjaar agioreserve
BEvAvd	Aandeel van derden
BEvAvdAvd	Aandeel van derden
BEvFir	Fiscale reserves
BEvFirExp	Exportreserve
BEvFirExpAtg	Afname ten gunste van het resultaat exportreserve
BEvFirExpDot	Dotatie exportreserve
BEvFirExpKtl	Kosten ten laste van reserve exportreserve
BEvFirExpOve	Overboekingen exportreserve
BEvFirExpVal	Valutaomrekeningsverschillen exportreserve
BEvFirFor	Fiscale oudedagsreserve (FOR)
BEvFirForFor	Dotatie Fiscale Oudedags Reserve fiscale oudedagsreserve (for)
BEvFirForOve	Overboekingen fiscale oudedagsreserve (for)
BEvFirHer	Herinvesteringsreserve
BEvFirHerAaw	Aanw ending herinvesteringsreserve
BEvFirHerDot	Dotatie herinvesteringsreserve
BEvFirHerOve	Overboekingen herinvesteringsreserve
BEvFirHerVal	Valutaomrekeningsverschillen herinvesteringsreserve
BEvFirKeg	Kostenegalisatiereserve
BEvFirKegAtg	Afname ten gunste van het resultaat kostenegalisatiereserve
BEvFirKegDot	Dotatie kostenegalisatiereserve
BEvFirKegKtl	Kosten ten laste van reserve kostenegalisatiereserve
BEvFirKegOve	Overboekingen kostenegalisatiereserve
BEvFirKegVal	Valutaomrekeningsverschillen kostenegalisatiereserve
BEvFirOfr	Overige fiscale reserves
BEvFirOfrAaw	Aanw ending overige fiscale reserves
BEvFirOfrDot	Dotatie overige fiscale reserves
BEvFirOfrOve	Overboekingen overige fiscale reserves
BEvFirOfrVal	Valutaomrekeningsverschillen overige fiscale reserves
BEvFirOfrVri	Vrijval overige fiscale reserves
BEvFirOpw	Opw aarderingsreserve
BEvFirOpw Aaw	Aanw ending opw aarderingsreserve
BEvFirOpw Dot	Dotatie opw aarderingsreserve

Code	Omschrijving
BEivFirOpw Ove	Overboekingen opw aarderingsreserve
BEivFirOpw Val	Valutaomrekeningsverschillen opw aarderingsreserve
BEivFirRae	Reserve assurantie eigen risico
BEivFirRaeAtg	Afname ten gunste van het resultaat reserve assurantie eigen risico
BEivFirRaeDot	Dotatie reserve assurantie eigen risico
BEivFirRaeKtl	Kosten ten laste van reserve reserve assurantie eigen risico
BEivFirRaeOve	Overboekingen reserve assurantie eigen risico
BEivFirRaeVal	Valutaomrekeningsverschillen reserve assurantie eigen risico
BEivFirRis	Risicoreserve
BEivFirRisAtg	Afname ten gunste van het resultaat risicoreserve
BEivFirRisDot	Dotatie risicoreserve
BEivFirRisKtl	Kosten ten laste van reserve risicoreserve
BEivFirRisOve	Overboekingen risicoreserve
BEivFirRisVal	Valutaomrekeningsverschillen risicoreserve
BEivFirTer	Terugkeerreserve
BEivFirTerAaw	Aanw ending terugkeerreserve
BEivFirTerDot	Dotatie terugkeerreserve
BEivFirTerOve	Overboekingen terugkeerreserve
BEivFirTerVal	Valutaomrekeningsverschillen terugkeerreserve
BEivFirTerVri	Vrijval terugkeerreserve
BEivFon	Fondsen
BEivFonBef	Bestemmingsfonds
BEivFonBefDot	Dotatie bestemmingsfonds
BEivFonBefOnt	Onttrekking bestemmingsfonds
BEivFonBefOvm	Overige mutaties bestemmingsfonds
BEivFonEga	Egalisatiefonds
BEivFonEgaDot	Dotatie egalisatiefonds
BEivFonEgaOnt	Onttrekking egalisatiefonds
BEivFonEgaOvm	Overige mutaties egalisatiefonds
BEivGok	Gestort en opgevraagd kapitaal
BEivGokAkn	Aandelenkapitaal, fiscaal niet erkend
BEivGokGea	Gew one aandelen
BEivGokGeaAvv	Aanzuivering van verliezen gew one aandelen
BEivGokGeaInk	Inkoop gew one aandelen
BEivGokGeaInt	Intrekking gew one aandelen
BEivGokGeaOml	Omzetting leningen gew one aandelen
BEivGokGeaOmr	Omzetting reserves gew one aandelen
BEivGokGeaOvm	Overige mutaties gew one aandelen
BEivGokGeaSta	Stortingen door aandeelhouders gew one aandelen
BEivGokGeaSto	Stortingsplicht gew one aandelen
BEivGokGeaUia	Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen gew one aandelen

Code	Omschrijving
BEivGokGeaUit	Uitgifte gew one aandelen
BEivGokGeaVea	Verleende aandelen(optie)regelingen gew one aandelen
BEivGokGeaVrk	Verkoop gew one aandelen
BEivGokWia	Winstrechtloze aandelen
BEivGokWiaAvv	Aanzuivering van verliezen w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaInk	Inkoop w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaInt	Intrekking w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaOvm	Overige mutaties w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaSta	Stortingen door aandeelhouders w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaSto	Stortingsplicht w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaUia	Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaUit	Uitgifte w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaVea	Verleende aandelen(optie)regelingen w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaVrk	Verkoop w instrechtloze aandelen
BEivGokZea	Zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaAvv	Aanzuivering van verliezen zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaInk	Inkoop zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaInt	Intrekking zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaOvm	Overige mutaties zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaSta	Stortingen door aandeelhouders zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaSto	Stortingsplicht zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaUia	Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaUit	Uitgifte zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaVea	Verleende aandelen(optie)regelingen zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaVrk	Verkoop zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivHer	Herw aarderingsreserves
BEivHerHew	Herw aarderingsreserve
BEivHerHewBrh	Belastingeffecten op gerealiseerde herw aarderingsreserve
BEivHerHewBvh	Belastingeffecten op gevormde herw aarderingsreserve
BEivHerHewBvs	Belastingeffect van stelselw ijziging herw aarderingsreserve
BEivHerHewGha	Gerealiseerde herw aarderingsreserve via afgedekt actief of passief herw aarderingsreserve
BEivHerHewGhr	Gerealiseerde herw aarderingsreserve via overige reserves herw aarderingsreserve
BEivHerHewGhw	Gerealiseerde herw aarderingsreserve via w inst-en-verliesrekening herw aarderingsreserve
BEivHerHewGva	Gevormde herw aarderingsreserve via afgedekt actief of passief herw aarderingsreserve
BEivHerHewGvr	Gevormde herw aarderingsreserve via overige reserves herw aarderingsreserve
BEivHerHewGvw	Gevormde herw aarderingsreserve via w inst-en-verliesrekening herw aarderingsreserve
BEivHerHewHer	Herw aarderingsreserve
BEivHerHewSte	Stelselw ijziging herw aarderingsreserve
BEivHerHewVrh	Vrijval herw aarderingsreserve
BEivKap	Kapitaal
BEivKapCok	Commanditair kapitaal

Code	Omschrijving
BEivKapCokKac	Kapitaalcorrecties commanditair kapitaal
BEivKapCokKap	Kapitaalmutaties commanditair kapitaal
BEivKapInk	Informeel kapitaal
BEivKapInkKac	Kapitaalcorrecties informeel kapitaal
BEivKapInkKap	Kapitaalmutaties informeel kapitaal
BEivKapOnd	Ondernemingsvermogen
BEivKapOndIbb	Inbreng ondernemingsvermogen bij toetreden
BEivKapOndKac	Kapitaalcorrecties ondernemingsvermogen
BEivKapOndUbb	Uitkering ondernemingsvermogen bij uittreden
BEivKapPro	Privé-opnamen
BEivKapProFor	Dotatie Fiscale Oudedags Reserve
BEivKapProOvp	Overige privé-opnamen
BEivKapProPer	Privé-aflossingen en rente
BEivKapProPiz	Privé-aandeel in zakelijke lasten
BEivKapProPmv	Privé-gebruik materiële vaste activa
BEivKapProPok	Privé-opname kapitaal
BEivKapProPpr	Privé-premies
BEivKapProPrg	Privé-verbruik goederen
BEivKapProPri	Privé-belastingen
BEivKapProPrk	Privé-aftrekbare kosten
BEivKapPrs	Privé-stortingen
BEivKapPrsOlp	Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen
BEivKapPrsOnk	Ontvangen kostenvergoedingen
BEivKapPrsOns	Ontvangen schenkingen
BEivKapPrsOpp	Opname privé-financieringen
BEivKapPrsOps	Overige privé-stortingen
BEivKapPrsOsp	Opname privé-spaargelden
BEivKapPrsOte	Ontvangen toeslagen en toelagen
BEivKapPrsPsk	Privé-storting kapitaal
BEivKapPrsPzl	Privé-betalde zakelijke lasten
BEivKapPrsVep	Verkoop privé-bezittingen
BEivKapRvh	Resultaat van het boekjaar
BEivKapRvhAow	Aandeel in de overw inst
BEivKapRvhArb	Arbeidsvergoeding
BEivKapRvhRg	Rente geïnvesteerd vermogen
BEivKapRvhVbv	Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen
BEivKapSti	Stichtingskapitaal
BEivKapStiKac	Kapitaalcorrecties stichtingskapitaal
BEivKapStiKap	Kapitaalmutaties stichtingskapitaal
BEivKapVer	Verenigingskapitaal
BEivKapVerKac	Kapitaalcorrecties verenigingskapitaal

Code	Omschrijving
BEivKapVerKap	Kapitaalmutaties verenigingskapitaal
BEivOre	Overige reserves
BEivOreOvw	Onverdeelde w inst
BEivOreOvw All	Allocatie onverdeelde w inst
BEivOreOvw Div	Dividenduitkeringen onverdeelde w inst
BEivOreOvw Ove	Overboekingen onverdeelde w inst
BEivOreOvw Rma	Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen onverdeelde w inst
BEivOreOvw Rmd	Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten onverdeelde w inst
BEivOreOvw Rmf	Rechtstreekse mutatie als gevolg van fundamentele fouten onverdeelde w inst
BEivOreOvw Rmg	Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodwill onverdeelde w inst
BEivOreOvw Rmo	Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames onverdeelde w inst
BEivOreOvw Rms	Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen onverdeelde w inst
BEivOreOvw Rmt	Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugnemingen van waardeverminderingen onverdeelde w inst
BEivOreOvw Rmv	Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen onverdeelde w inst
BEivOreOvw Rmw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van waardeverminderingen onverdeelde w inst
BEivOreRvh	Resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhAll	Allocatie resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhDiv	Dividenduitkeringen resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhOve	Overboekingen resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRma	Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmd	Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmf	Rechtstreekse mutatie als gevolg van fundamentele fouten resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmg	Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodwill resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmo	Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRms	Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmt	Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugnemingen van waardeverminderingen resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmv	Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van waardeverminderingen resultaat van het boekjaar
BEivStr	Statutaire reserves
BEivStrBer	Bestemmingsreserve
BEivStrBerDot	Dotatie bestemmingsreserve
BEivStrBerOnt	Onttrekking bestemmingsreserve
BEivStrBerOvm	Overige mutaties bestemmingsreserve
BEivStrCon	Continuïteitsreserve
BEivStrConDot	Dotatie continuïteitsreserve
BEivStrConOnt	Onttrekking continuïteitsreserve
BEivStrConOvm	Overige mutaties continuïteitsreserve
BEivStrStr	Statutaire reserve
BEivStrStrDot	Dotatie statutaire reserve
BEivStrStrOnt	Onttrekking statutaire reserve

Code	Omschrijving
BEivStrStrOvm	Overige mutaties statutaire reserve
BEivWer	Wettelijke reserves
BEivWerNba	Negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerNbaDot	Dotatie negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerNbaOnt	Onttrekking negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerNbaOvm	Overige mutaties negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerRed	Reserve deelnemingen
BEivWerRedDot	Dotatie reserve deelnemingen
BEivWerRedOnt	Onttrekking reserve deelnemingen
BEivWerRedOvm	Overige mutaties reserve deelnemingen
BEivWerRgk	Reserve voor geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling
BEivWerRgkDot	Dotatie reserve voor geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling
BEivWerRgkOnt	Onttrekking reserve voor geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling
BEivWerRgkOvm	Overige mutaties reserve voor geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling
BEivWerRla	Reserve voor lager aandelenkapitaal als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerRlaDot	Dotatie reserve voor lager aandelenkapitaal als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerRlaOnt	Onttrekking reserve voor lager aandelenkapitaal als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerRlaOvm	Overige mutaties reserve voor lager aandelenkapitaal als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerRvg	Reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
BEivWerRvgDot	Dotatie reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
BEivWerRvgOnt	Onttrekking reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
BEivWerRvgOvm	Overige mutaties reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
BEivWerRvi	Reserve voor inbreng anders dan in geld
BEivWerRviDot	Dotatie reserve voor inbreng anders dan in geld
BEivWerRviOnt	Onttrekking reserve voor inbreng anders dan in geld
BEivWerRviOvm	Overige mutaties reserve voor inbreng anders dan in geld
BEivWerRvl	Reserve voor leningen verstrekt met het oog op het verkrijgen van eigen aandelen
BEivWerRvlDot	Dotatie reserve voor leningen verstrekt met het oog op het verkrijgen van eigen aandelen
BEivWerRvlOnt	Onttrekking reserve voor leningen verstrekt met het oog op het verkrijgen van eigen aandelen
BEivWerRvlOvm	Overige mutaties reserve voor leningen verstrekt met het oog op het verkrijgen van eigen aandelen
BEivWerRvo	Reserve voor omrekeningsverschillen
BEivWerRvoDot	Dotatie reserve voor omrekeningsverschillen
BEivWerRvoOnt	Onttrekking reserve voor omrekeningsverschillen
BEivWerRvoOvm	Overige mutaties reserve voor omrekeningsverschillen
BFva	FINANCIËLE VASTE ACTIVA
BFvaAnd	Andere deelnemingen

Code	Omschrijving
BFvaAndCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen andere deelnemingen
BFvaAndCaeAfs	Afschrijvingen andere deelnemingen
BFvaAndCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen andere deelnemingen
BFvaAndCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen andere deelnemingen
BFvaAndCaeWvr	Waardeverminderingen andere deelnemingen
BFvaAndCuh	Cumulatieve herw aarderingen andere deelnemingen
BFvaAndCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen andere deelnemingen
BFvaAndCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen andere deelnemingen
BFvaAndCuhHer	Herw aarderingen andere deelnemingen
BFvaAndKpr	Kostprijs andere deelnemingen
BFvaAndKprAdo	Aankopen door overnames andere deelnemingen
BFvaAndKprAid	Aandeel in directe vermogenstransacties andere deelnemingen
BFvaAndKprDda	Desinvesteringen door afstotingen andere deelnemingen
BFvaAndKprDes	Desinvesteringen andere deelnemingen
BFvaAndKprInv	Investeringen andere deelnemingen
BFvaAndKprOmv	Omrekeningsverschillen andere deelnemingen
BFvaAndKprOvm	Overige mutaties andere deelnemingen
BFvaDig	Deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCaeAfs	Afschrijvingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCaeWvr	Waardeverminderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCuh	Cumulatieve herw aarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCuhHer	Herw aarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNev	Netto vermogenswaarde deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevAdo	Aankopen door overnames deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevAid	Aandeel in directe vermogenstransacties deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevAir	Aandeel in resultaat deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevDda	Desinvesteringen door afstotingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevDes	Desinvesteringen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevDvd	Dividend van deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevInv	Investeringen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevOmv	Omrekeningsverschillen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevOvm	Overige mutaties deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDio	Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen

Code	Omschrijving
BFvaDioCaeAfs	Afschrijvingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCaeWvr	Waardeverminderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCuh	Cumulatieve herw aarderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCuhHer	Herw aarderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKpr	Kostprijs deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprAdo	Aankopen door overnames deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprAid	Aandeel in directe vermogenstransacties deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprDda	Desinvesteringen door afstotingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprDes	Desinvesteringen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprInv	Investerings deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprOmv	Omrekeningsverschillen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprOvm	Overige mutaties deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaLbv	Latente belastingvorderingen
BFvaLbvBll	Latente belastingvorderingen (langlopend)
BFvaLbvBllBrh	Belastingeffecten op gerealiseerde herw aarderingen latente belastingvorderingen (langlopend)
BFvaLbvBllBvh	Belastingeffecten op gevormde herw aarderingen latente belastingvorderingen (langlopend)
BFvaLbvBllBvs	Belastingeffect van stelselw ijziging latente belastingvorderingen (langlopend)
BFvaLbvBllOvm	Overige mutaties latente belastingvorderingen (langlopend)
BFvaOve	Overige effecten
BFvaOveCuh	Cumulatieve herw aarderingen overige effecten
BFvaOveCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen overige effecten
BFvaOveCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen overige effecten
BFvaOveCuhHer	Herw aarderingen overige effecten
BFvaOveCuw	Cumulatieve w aardeverminderingen overige effecten
BFvaOveCuw Twv	Terugneming van w aardeverminderingen overige effecten
BFvaOveCuw Wvr	Waardeverminderingen overige effecten
BFvaOveWaa	Waarde overige effecten
BFvaOveWaaAan	Aankoop overige effecten
BFvaOveWaaInv	Investerings overige effecten
BFvaOveWaaOmv	Omrekeningsverschillen overige effecten
BFvaOveWaaOvm	Overige mutaties overige effecten
BFvaOveWaaVrk	Verkoop overige effecten
BFvaOveWaaWst	Waardestijgingen overige effecten
BFvaOvr	Overige vorderingen
BFvaOvrOvl	Overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvlAdo	Aankopen door overnames overige vorderingen (langlopend)

Code	Omschrijving
BFvaOvrOvIAfl	Aflossingen overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvIAid	Aandeel in directe vermogenstransacties overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvIOmv	Omrekeningsverschillen overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvIOvm	Overige mutaties overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvITvw	Terugneming van w aardeverminderingen overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvIVer	Verstrekkings overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvIWvr	Waardeverminderingen overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrSub	Subsidievorderingen
BFvaOvrSubAdo	Aankopen door overnames subsidievorderingen
BFvaOvrSubAfl	Aflossingen subsidievorderingen
BFvaOvrSubAid	Aandeel in directe vermogenstransacties subsidievorderingen
BFvaOvrSubOmv	Omrekeningsverschillen subsidievorderingen
BFvaOvrSubOvm	Overige mutaties subsidievorderingen
BFvaOvrSubTvw	Terugneming van w aardeverminderingen subsidievorderingen
BFvaOvrSubVer	Verstrekkings subsidievorderingen
BFvaOvrSubWvr	Waardeverminderingen subsidievorderingen
BFvaOvrVob	Vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobAdo	Aankopen door overnames vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobAfl	Aflossingen vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobAid	Aandeel in directe vermogenstransacties vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobOmv	Omrekeningsverschillen vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobOvm	Overige mutaties vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobTvw	Terugneming van w aardeverminderingen vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobVer	Verstrekkings vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobWvr	Waardeverminderingen vorderingen op bestuurders
BFvaVog	Vorderingen op groepsmaatschappijen
BFvaVogVgl	Vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglAdo	Aankopen door overnames vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglAfl	Aflossingen vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglAid	Aandeel in directe vermogenstransacties vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglKod	Kortlopend deel vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglOmv	Omrekeningsverschillen vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglOvm	Overige mutaties vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglTvw	Terugneming van w aardeverminderingen vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglVer	Verstrekkings vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglWvr	Waardeverminderingen vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVop	Vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen
BFvaVopVpl	Vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplAdo	Aankopen door overnames vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)

Code	Omschrijving
BFvaVopVplAfl	Aflossingen vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplAid	Aandeel in directe vermogenstransacties vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplKod	Kortlopend deel vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplOmv	Omrekeningsverschillen vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplOvm	Overige mutaties vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplTvw	Terugneming van w aardeverminderingen vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplVer	Verstrekkings vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplWvr	Waardeverminderingen vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVov	Vorderingen op overige verbonden maatschappijen
BFvaVovVol	Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolAado	Aankopen door overnames vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolAfl	Aflossingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolAid	Aandeel in directe vermogenstransacties vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolKod	Kortlopend deel vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolOmv	Omrekeningsverschillen vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolOvm	Overige mutaties vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolTvw	Terugneming van w aardeverminderingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolVer	Verstrekkings vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolWvr	Waardeverminderingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
Blva	IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
BlvaBou	Bouw claims
BlvaBouCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen bouw claims
BlvaBouCaeAfs	Afschrijvingen bouw claims
BlvaBouCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen bouw claims
BlvaBouCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen bouw claims
BlvaBouCaeWvr	Waardeverminderingen bouw claims
BlvaBouCuh	Cumulatieve herw aarderingen bouw claims
BlvaBouCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen bouw claims
BlvaBouCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen bouw claims
BlvaBouCuhHer	Herw aarderingen bouw claims
BlvaBouVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bouw claims
BlvaBouVvpAado	Aankopen door overnames bouw claims
BlvaBouVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen bouw claims
BlvaBouVvpDes	Desinvesteringen bouw claims

Code	Omschrijving
BlvaBouVvpInV	Investerings bouw claims
BlvaBouVvpOmv	Omrekeningsverschillen bouw claims
BlvaBouVvpOvm	Overige mutaties bouw claims
BlvaCev	Concessies en vergunningen
BlvaCevCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCaeAfs	Afschrijvingen concessies en vergunningen
BlvaCevCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCaeWvr	Waardeverminderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCuh	Cumulatieve herw aaderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCuhHer	Herw aaderingen concessies en vergunningen
BlvaCevVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs concessies en vergunningen
BlvaCevVvpAdo	Aankopen door overnames concessies en vergunningen
BlvaCevVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen concessies en vergunningen
BlvaCevVvpDes	Desinvesteringen concessies en vergunningen
BlvaCevVvpInV	Investerings concessies en vergunningen
BlvaCevVvpOmv	Omrekeningsverschillen concessies en vergunningen
BlvaCevVvpOvm	Overige mutaties concessies en vergunningen
BlvaGoo	Goodw ill
BlvaGooCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen goodw ill
BlvaGooCaeAfs	Afschrijvingen goodw ill
BlvaGooCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen goodw ill
BlvaGooCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen goodw ill
BlvaGooCaeWvr	Waardeverminderingen goodw ill
BlvaGooCuh	Cumulatieve herw aaderingen goodw ill
BlvaGooCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen goodw ill
BlvaGooCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen goodw ill
BlvaGooCuhHer	Herw aaderingen goodw ill
BlvaGooVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goodw ill
BlvaGooVvpAdo	Aankopen door overnames goodw ill
BlvaGooVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen goodw ill
BlvaGooVvpDes	Desinvesteringen goodw ill
BlvaGooVvpInV	Investerings goodw ill
BlvaGooVvpOmv	Omrekeningsverschillen goodw ill
BlvaGooVvpOvm	Overige mutaties goodw ill
BlvaGue	Goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCaeAfs	Afschrijvingen goodw ill uit eerdere overnames

Code	Omschrijving
BlvaGueCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen goodwill uit eerdere overnames
BlvaGueCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen goodwill uit eerdere overnames
BlvaGueCaeWvr	Waardeverminderingen goodwill uit eerdere overnames
BlvaGueCuh	Cumulatieve herwaarderingen goodwill uit eerdere overnames
BlvaGueCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen goodwill uit eerdere overnames
BlvaGueCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen goodwill uit eerdere overnames
BlvaGueCuhHer	Herwaarderingen goodwill uit eerdere overnames
BlvaGueVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goodwill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpAdo	Aankopen door overnames goodwill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen goodwill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpDes	Desinvesteringen goodwill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpInv	Investerings goodwill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpOmv	Omrekeningsverschillen goodwill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpOvm	Overige mutaties goodwill uit eerdere overnames
BlvaKoo	Kosten van onderzoek en ontwikkeling
BlvaKooCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen kosten van onderzoek en ontwikkeling
BlvaKooCaeAfs	Afschrijvingen kosten van onderzoek en ontwikkeling
BlvaKooCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen kosten van onderzoek en ontwikkeling
BlvaKooCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen kosten van onderzoek en ontwikkeling
BlvaKooCaeWvr	Waardeverminderingen kosten van onderzoek en ontwikkeling
BlvaKooCuh	Cumulatieve herwaarderingen kosten van onderzoek en ontwikkeling
BlvaKooCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen kosten van onderzoek en ontwikkeling
BlvaKooCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen kosten van onderzoek en ontwikkeling
BlvaKooCuhHer	Herwaarderingen kosten van onderzoek en ontwikkeling
BlvaKooVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van onderzoek en ontwikkeling
BlvaKooVvpAdo	Aankopen door overnames kosten van onderzoek en ontwikkeling
BlvaKooVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen kosten van onderzoek en ontwikkeling
BlvaKooVvpDes	Desinvesteringen kosten van onderzoek en ontwikkeling
BlvaKooVvpInv	Investerings kosten van onderzoek en ontwikkeling
BlvaKooVvpOmv	Omrekeningsverschillen kosten van onderzoek en ontwikkeling
BlvaKooVvpOvm	Overige mutaties kosten van onderzoek en ontwikkeling
BlvaKou	Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCaeAfs	Afschrijvingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCaeWvr	Waardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCuh	Cumulatieve herwaarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen

Code	Omschrijving
BlvaKouCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCuhHer	Herw aarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpAdo	Aankopen door overnames kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpDes	Desinvesteringen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpInV	Investerings kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpOmv	Omrekeningsverschillen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpOvm	Overige mutaties kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaOie	Overig intellectueel eigendom
BlvaOieCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCaeAfs	Afschrijvingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCaeWvr	Waardeverminderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCuh	Cumulatieve herw aarderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCuhHer	Herw aarderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpAdo	Aankopen door overnames overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpDes	Desinvesteringen overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpInV	Investerings overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpOmv	Omrekeningsverschillen overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpOvm	Overige mutaties overig intellectueel eigendom
BlvaOiv	Overige immateriële vaste activa
BlvaOivCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCaeAfs	Afschrijvingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCaeWvr	Waardeverminderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCuh	Cumulatieve herw aarderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCuhHer	Herw aarderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpAdo	Aankopen door overnames overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen overige immateriële vaste activa

Code	Omschrijving
BlvaOivVvpDes	Desinvesteringen overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpInv	Investerings overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpOmv	Omrekeningsverschillen overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpOvm	Overige mutaties overige immateriële vaste activa
BlvaSof	Softw are
BlvaSofCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen softw are
BlvaSofCaeAfs	Afschrijvingen softw are
BlvaSofCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen softw are
BlvaSofCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen softw are
BlvaSofCaeWvr	Waardeverminderingen softw are
BlvaSofCuh	Cumulatieve herwaarderingen softw are
BlvaSofCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen softw are
BlvaSofCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen softw are
BlvaSofCuhHer	Herwaarderingen softw are
BlvaSofVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs softw are
BlvaSofVvpAdo	Aankopen door overnames softw are
BlvaSofVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen softw are
BlvaSofVvpDes	Desinvesteringen softw are
BlvaSofVvpInv	Investerings softw are
BlvaSofVvpOmv	Omrekeningsverschillen softw are
BlvaSofVvpOvm	Overige mutaties softw are
BlvaVoi	Vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCaeAfs	Afschrijvingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCaeWvr	Waardeverminderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCuh	Cumulatieve herwaarderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCuhHer	Herwaarderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiVvpAdo	Aankopen door overnames vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiVvpDes	Desinvesteringen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiVvpInv	Investerings vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiVvpOmv	Omrekeningsverschillen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiVvpOvm	Overige mutaties vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BLas	LANGLOPENDE SCHULDEN
BLasAcl	Achtergestelde leningen

Code	Omschrijving
BLasAcIAII	Achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAcIAIIAfl	Aflossingen achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAcIAIIAvp	Aflossingsverplichtingen achtergestelde leningen (kortlopend)
BLasAcIAIIHoo	Hoofdsom achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAcIAIIOmv	Omrekeningsverschillen achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAcIAIIToe	Toename achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAoe	Andere obligaties en onderhandse leningen
BLasAoeAol	Andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasAoeAolAfl	Aflossingen andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasAoeAolAvp	Aflossingsverplichtingen andere obligaties en onderhandse leningen (kortlopend)
BLasAoeAolHoo	Hoofdsom andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasAoeAolOmv	Omrekeningsverschillen andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasAoeAolToe	Toename andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasCol	Converteerbare leningen
BLasColCII	Converteerbare leningen (langlopend)
BLasColCIIAfl	Aflossingen converteerbare leningen (langlopend)
BLasColCIIAvp	Aflossingsverplichtingen converteerbare leningen (kortlopend)
BLasColCIIHoo	Hoofdsom converteerbare leningen (langlopend)
BLasColCIIOmv	Omrekeningsverschillen converteerbare leningen (langlopend)
BLasColCIIToe	Toename converteerbare leningen (langlopend)
BLasFiv	Financiële lease verplichtingen
BLasFivCw k	Contante w aarde, looptijd korter dan een jaar
BLasFivCw l	Contante w aarde, looptijd langer dan vijf jaar
BLasFivCw m	Contante w aarde, looptijd langer dan een jaar en korter dan vijf jaar
BLasFivGrv	Gegarandeerde restw aarde van de leaseobjecten die de lessor economisch toekomen
BLasFivMk	Minimale lease betalingen, looptijd korter dan een jaar
BLasFivMl	Minimale lease betalingen, looptijd langer dan vijf jaar
BLasFivMm	Minimale lease betalingen, looptijd langer dan een jaar en korter dan vijf jaar
BLasFivOrb	Onverdiende rentebaten
BLasFivTot	Te ontvangen toekomstige minimale sublease betalingen met betrekking tot niet tussentijds opzegbare subleases
BLasFivVle	Voorw aardelijke lease betalingen
BLasOls	Overige langlopende schulden
BLasOlsBep	Belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend)
BLasOlsGvl	Giftenverplichtingen (langlopend)
BLasOlsOlp	Overlopende passiva (langlopend)
BLasOlsOsl	Overige schulden (langlopend)
BLasOlsSgl	Schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSglAfl	Aflossingen schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSglAvp	Aflossingsverplichtingen schulden aan groepsmaatschappijen (kortlopend)
BLasOlsSglHoo	Hoofdsom schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)

Code	Omschrijving
BLasOlsSgIOmv	Omrekeningsverschillen schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSgIToe	Toename schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSII	Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend)
BLasOlsSpl	Schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsSplAfl	Aflossingen schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsSplAvp	Aflossingsverplichtingen schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (kortlopend)
BLasOlsSplHoo	Hoofdsom schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsSplOmv	Omrekeningsverschillen schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsSplToe	Toename schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsStz	Schulden ter zake van pensioenen (langlopend)
BLasOlsSvl	Subsidieverplichtingen (langlopend)
BLasOlsSvm	Schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsSvmAfl	Aflossingen schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsSvmAvp	Aflossingsverplichtingen schulden aan overige verbonden maatschappijen (kortlopend)
BLasOlsSvmHoo	Hoofdsom schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsSvmOmv	Omrekeningsverschillen schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsSvmToe	Toename schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsTwl	Te betalen wissels en cheques (langlopend)
BLasOlsVbl	Vooruit ontvangen op bestellingen (langlopend)
BLasOlsVod	Verplichtingen aan overheid (langlopend)
BLasOlsVvn	Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorw aarden (langlopend)
BLasSak	Schulden aan kredietinstellingen
BLasSakFvl	Financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvIAfl	Aflossingen financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvIAvp	Aflossingsverplichtingen financieringen van kredietinstellingen (kortlopend)
BLasSakFvIHoo	Hoofdsom financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvIOmv	Omrekeningsverschillen financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvIToe	Toename financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvl	Hypotheke van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvIAfl	Aflossingen hypotheke van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvIAvp	Aflossingsverplichtingen hypotheke van kredietinstellingen (kortlopend)
BLasSakHvIHoo	Hoofdsom hypotheke van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvIOmv	Omrekeningsverschillen hypotheke van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvIToe	Toename hypotheke van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvl	Leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvIAfl	Aflossingen leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvIAvp	Aflossingsverplichtingen leningen van kredietinstellingen (kortlopend)
BLasSakLvIHoo	Hoofdsom leningen van kredietinstellingen (langlopend)

Code	Omschrijving
BLasSakLvIOMv	Omrekeningsverschillen leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvIToe	Toename leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLim	LIQUIDE MIDDELEN
BLimBan	Bankrekeningen
BLimBanBel	Beleggingsrekening
BLimBanDep	Depositorekening
BLimBanDrk	Depotrekening
BLimBanInb	Internetrekening
BLimBanRba	Rekening-courant bank
BLimKas	Kassen
BLimKasKas	Kas
BLimKasKlk	Kleine kas
BLimKru	Kruisposten
BLimKruCra	Creditcard afrekening
BLimKruPIb	PIN betalingen
BLimKruSto	Stortingen onderw eg
BLimKruWec	Wissels en cheques
BMva	MATERIËLE VASTE ACTIVA
BMvaBeg	Bedrijfsgebouw en
BMvaBegCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegCaeAfs	Afschrijvingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegCaeWvr	Waardeverminderingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegCuh	Cumulatieve herw aaderingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegCuhHer	Herw aaderingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpAdo	Aankopen door overnames bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpDes	Desinvesteringen bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpIle	Investerings in eigen beheer vervaardigd bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpIna	Investerings nieuw aangeschaft bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpIta	Investerings tw eedehands aangeschaft bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpOmv	Omrekeningsverschillen bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpOve	Overboekings bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpOvm	Overige mutaties bedrijfsgebouw en
BMvaBei	Bedrijfsinventaris
BMvaBeiCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCaeAfs	Afschrijvingen bedrijfsinventaris

Code	Omschrijving
BMvaBeiCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCaeWvr	Waardeverminderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCuh	Cumulatieve herw aareringen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCuhAfh	Afschrijving herw aareringen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCuhDeh	Desinvestering herw aareringen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCuhHer	Herw aareringen bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpAdo	Aankopen door overnames bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpDes	Desinvesteringen bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpPie	Investerings in eigen beheer vervaardigd bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpPla	Investerings nieuw aangeschaft bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpPta	Investerings tweedehands aangeschaft bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpOmv	Omrekeningsverschillen bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpOve	Overboekings bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpOvm	Overige mutaties bedrijfsinventaris
BMvaCvi	Commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCaeAfs	Afschrijvingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCaeWvr	Waardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCuh	Cumulatieve herw aareringen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCuhAfh	Afschrijving herw aareringen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCuhDeh	Desinvestering herw aareringen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCuhHer	Herw aareringen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpAdo	Aankopen door overnames commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpDes	Desinvesteringen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpPie	Investerings in eigen beheer vervaardigd commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpPla	Investerings nieuw aangeschaft commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpPta	Investerings tweedehands aangeschaft commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpOmv	Omrekeningsverschillen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpOve	Overboekings commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpOvm	Overige mutaties commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaHuu	Huurdersinvesteringen
BMvaHuuCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCaeAfs	Afschrijvingen huurdersinvesteringen

Code	Omschrijving
BMvaHuuCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCaeWvr	Waardeverminderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCuh	Cumulatieve herw aareringen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCuhAfh	Afschrijving herw aareringen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCuhDeh	Desinvestering herw aareringen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCuhHer	Herw aareringen huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpAdo	Aankopen door overnames huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpDes	Desinvesteringen huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpIle	Investeringen in eigen beheer vervaardigd huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpIna	Investeringen nieuw aangeschaft huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpIla	Investeringen tweedehands aangeschaft huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpOmv	Omrekeningsverschillen huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpOve	Overboekingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpOvm	Overige mutaties huurdersinvesteringen
BMvaMei	Machines en installaties
BMvaMeiCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen machines en installaties
BMvaMeiCaeAfs	Afschrijvingen machines en installaties
BMvaMeiCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen machines en installaties
BMvaMeiCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen machines en installaties
BMvaMeiCaeWvr	Waardeverminderingen machines en installaties
BMvaMeiCuh	Cumulatieve herw aareringen machines en installaties
BMvaMeiCuhAfh	Afschrijving herw aareringen machines en installaties
BMvaMeiCuhDeh	Desinvestering herw aareringen machines en installaties
BMvaMeiCuhHer	Herw aareringen machines en installaties
BMvaMeiVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs machines en installaties
BMvaMeiVvpAdo	Aankopen door overnames machines en installaties
BMvaMeiVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen machines en installaties
BMvaMeiVvpDes	Desinvesteringen machines en installaties
BMvaMeiVvpIle	Investeringen in eigen beheer vervaardigd machines en installaties
BMvaMeiVvpIna	Investeringen nieuw aangeschaft machines en installaties
BMvaMeiVvpIla	Investeringen tweedehands aangeschaft machines en installaties
BMvaMeiVvpOmv	Omrekeningsverschillen machines en installaties
BMvaMeiVvpOve	Overboekingen machines en installaties
BMvaMeiVvpOvm	Overige mutaties machines en installaties
BMvaNad	Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCaeAfs	Afschrijvingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar

Code	Omschrijving
BMvaNadCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCaeWvr	Waardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCuh	Cumulatieve herw aaderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCuhHer	Herw aaderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpAdo	Aankopen door overnames niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpDes	Desinvesteringen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpIle	Investerings in eigen beheer vervaardigd niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpIna	Investerings nieuw aangeschaft niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpIla	Investerings tw eedehands aangeschaft niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpOmv	Omrekeningsverschillen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpOve	Overboekings niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpOvm	Overige mutaties niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaObe	Overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCaeAfs	Afschrijvingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCaeWvr	Waardeverminderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCuh	Cumulatieve herw aaderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCuhHer	Herw aaderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpAdo	Aankopen door overnames overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpDes	Desinvesteringen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpIle	Investerings in eigen beheer vervaardigd overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpIna	Investerings nieuw aangeschaft overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpIla	Investerings tw eedehands aangeschaft overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpOmv	Omrekeningsverschillen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpOve	Overboekings overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpOvm	Overige mutaties overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaOmv	Overige materiële vaste activa
BMvaOmvCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCaeAfs	Afschrijvingen overige materiële vaste activa

Code	Omschrijving
BMvaOmvCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCaeWvr	Waardeverminderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCuh	Cumulatieve herw aarderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCuhHer	Herw aarderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpAdo	Aankopen door overnames overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpDes	Desinvesteringen overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpIle	Investerings in eigen beheer vervaardigd overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpIna	Investerings nieuw aangeschaft overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpIla	Investerings tw eedehands aangeschaft overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpOmv	Omrekeningsverschillen overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpOve	Overboekingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpOvm	Overige mutaties overige materiële vaste activa
BMvaOvg	Overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCaeAfs	Afschrijvingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCaeWvr	Waardeverminderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCuh	Cumulatieve herw aarderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCuhHer	Herw aarderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpAdo	Aankopen door overnames overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpDes	Desinvesteringen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpIle	Investerings in eigen beheer vervaardigd overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpIna	Investerings nieuw aangeschaft overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpIla	Investerings tw eedehands aangeschaft overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpOmv	Omrekeningsverschillen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpOve	Overboekingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpOvm	Overige mutaties overige vastgoedbeleggingen
BMvaOzv	Onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCaeAfs	Afschrijvingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden

Code	Omschrijving
BMvaOzvCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCaeWvr	Waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCuh	Cumulatieve herw aaderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCuhHer	Herw aaderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpAdo	Aankopen door overnames onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpDes	Desinvesteringen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpIle	Investerings in eigen beheer vervaardigd onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpIlna	Investerings nieuw aangeschaft onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpIltla	Investerings tw eedehands aangeschaft onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpOmv	Omrekeningsverschillen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpOve	Overboekings onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpOvm	Overige mutaties onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaSch	Schepen
BMvaSchCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen schepen
BMvaSchCaeAfs	Afschrijvingen schepen
BMvaSchCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen schepen
BMvaSchCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen schepen
BMvaSchCaeWvr	Waardeverminderingen schepen
BMvaSchCuh	Cumulatieve herw aaderingen schepen
BMvaSchCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen schepen
BMvaSchCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen schepen
BMvaSchCuhHer	Herw aaderingen schepen
BMvaSchVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs schepen
BMvaSchVvpAdo	Aankopen door overnames schepen
BMvaSchVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen schepen
BMvaSchVvpDes	Desinvesteringen schepen
BMvaSchVvpIle	Investerings in eigen beheer vervaardigd schepen
BMvaSchVvpIlna	Investerings nieuw aangeschaft schepen
BMvaSchVvpIltla	Investerings tw eedehands aangeschaft schepen
BMvaSchVvpOmv	Omrekeningsverschillen schepen
BMvaSchVvpOve	Overboekings schepen
BMvaSchVvpOvm	Overige mutaties schepen
BMvaSvi	Sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCaeAfs	Afschrijvingen sociaal vastgoed in exploitatie

Code	Omschrijving
BMvaSviCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCaeWvr	Waardeverminderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCuh	Cumulatieve herwaarderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCuhHer	Herwaarderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpAdo	Aankopen door overnames sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpDes	Desinvesteringen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpPie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpPlna	Investeringen nieuw aangeschaft sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpPlta	Investeringen tweedehands aangeschaft sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpOmv	Omrekeningsverschillen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpOve	Overboekingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpOvm	Overige mutaties sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaTer	Terreinen
BMvaTerCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen terreinen
BMvaTerCaeAfs	Afschrijvingen terreinen
BMvaTerCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen terreinen
BMvaTerCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen terreinen
BMvaTerCaeWvr	Waardeverminderingen terreinen
BMvaTerCuh	Cumulatieve herwaarderingen terreinen
BMvaTerCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen terreinen
BMvaTerCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen terreinen
BMvaTerCuhHer	Herwaarderingen terreinen
BMvaTerVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs terreinen
BMvaTerVvpAdo	Aankopen door overnames terreinen
BMvaTerVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen terreinen
BMvaTerVvpDes	Desinvesteringen terreinen
BMvaTerVvpPlna	Investeringen nieuw aangeschaft terreinen
BMvaTerVvpPlta	Investeringen tweedehands aangeschaft terreinen
BMvaTerVvpOmv	Omrekeningsverschillen terreinen
BMvaTerVvpOve	Overboekingen terreinen
BMvaTerVvpOvm	Overige mutaties terreinen
BMvaTev	Transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCaeAfs	Afschrijvingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen transport- en vervoermiddelen

Code	Omschrijving
BMvaTevCaeWvr	Waardeverminderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCuh	Cumulatieve herw aaderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCuhHer	Herw aaderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpAdo	Aankopen door overnames transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpDes	Desinvesteringen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvplie	Investerings in eigen beheer vervaardigd transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvplna	Investerings nieuw aangeschaft transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvplta	Investerings tweedehands aangeschaft transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpOmv	Omrekeningsverschillen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpOve	Overboekings transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpOvm	Overige mutaties transport- en vervoermiddelen
BMvaVbi	Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCaeAfs	Afschrijvingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCaeWvr	Waardeverminderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCuh	Cumulatieve herw aaderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCuhHer	Herw aaderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpAdo	Aankopen door overnames vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpDes	Desinvesteringen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvplie	Investerings in eigen beheer vervaardigd vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvplna	Investerings nieuw aangeschaft vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvplta	Investerings tweedehands aangeschaft vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa

Code	Omschrijving
BMvaVbiVvpOmv	Omrekeningsverschillen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpOve	Overboekingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpOvm	Overige mutaties vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVer	Verbouwingen
BMvaVerCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen verbouwingen
BMvaVerCaeAfs	Afschrijvingen verbouwingen
BMvaVerCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen verbouwingen
BMvaVerCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen verbouwingen
BMvaVerCaeWvr	Waardeverminderingen verbouwingen
BMvaVerCuh	Cumulatieve herwaarderingen verbouwingen
BMvaVerCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen verbouwingen
BMvaVerCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen verbouwingen
BMvaVerCuhHer	Herwaarderingen verbouwingen
BMvaVerVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs verbouwingen
BMvaVerVvpAdo	Aankopen door overnames verbouwingen
BMvaVerVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen verbouwingen
BMvaVerVvpDes	Desinvesteringen verbouwingen
BMvaVerVvpplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd verbouwingen
BMvaVerVvpplna	Investeringen nieuw aangeschaft verbouwingen
BMvaVerVvpplta	Investeringen tweedehands aangeschaft verbouwingen
BMvaVerVvpOmv	Omrekeningsverschillen verbouwingen
BMvaVerVvpOve	Overboekingen verbouwingen
BMvaVerVvpOvm	Overige mutaties verbouwingen
BMvaVio	Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCaeAfs	Afschrijvingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCaeWvr	Waardeverminderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCuh	Cumulatieve herwaarderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCuhHer	Herwaarderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpAdo	Aankopen door overnames vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpDes	Desinvesteringen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpplna	Investeringen nieuw aangeschaft vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Code	Omschrijving
BMvaVioVvpIta	Investerings tw eedehands aangeschaft vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpOmv	Omrekeningsverschillen vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpOve	Overboekingen vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpOvm	Overige mutaties vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVli	Vliegtuigen
BMvaVliCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen vliegtuigen
BMvaVliCaeAfs	Afschrijvingen vliegtuigen
BMvaVliCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen vliegtuigen
BMvaVliCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen vliegtuigen
BMvaVliCaeWvr	Waardeverminderingen vliegtuigen
BMvaVliCuh	Cumulatieve herw aaderingen vliegtuigen
BMvaVliCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen vliegtuigen
BMvaVliCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen vliegtuigen
BMvaVliCuhHer	Herw aaderingen vliegtuigen
BMvaVliVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vliegtuigen
BMvaVliVvpAdo	Aankopen door overnames vliegtuigen
BMvaVliVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen vliegtuigen
BMvaVliVvpDes	Desinvesteringen vliegtuigen
BMvaVliVvplie	Investerings in eigen beheer vervaardigd vliegtuigen
BMvaVliVvplna	Investerings nieuw aangeschaft vliegtuigen
BMvaVliVvplta	Investerings tw eedehands aangeschaft vliegtuigen
BMvaVliVvpOmv	Omrekeningsverschillen vliegtuigen
BMvaVliVvpOve	Overboekingen vliegtuigen
BMvaVliVvpOvm	Overige mutaties vliegtuigen
BPro	PROJECTEN
BProOnp	Onderhanden projecten
BProOnpGet	Gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpOnk	Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten
BProOnpOpi	Onderhanden projecten in opdracht van derden, inhoudingen op gedeclareerde termijnen
BProOnpOpo	Onderhanden projecten in opdracht van derden, opbrengsten uit onderhanden projecten verw erkt in de w inst-en-verliesrekening
BProOnpOpv	Onderhanden projecten in opdracht van derden, voorschotten
BProOnpVzv	Voorziening verliezen onderhanden projecten
BSch	KORTLOPENDE SCHULDEN
BSchBtw	Omzetbelasting
BSchBtw Atd	Af te dragen omzetbelasting
BSchBtw AtdAfb	Afgedragen BTW
BSchBtw AtdNah	Naheffingsaanslagen omzetbelasting
BSchBtw AtdOla	Omzetbelasting leveringen/diensten algemeen tarief
BSchBtw AtdOlb	Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen buiten de EU

Code	Omschrijving
BSchBtw AtdOlo	Omzetbelasting leveringen/diensten overige tarieven
BSchBtw AtdOlu	Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU
BSchBtw AtdOlv	Omzetbelasting leveringen/diensten verlaagd tarief
BSchBtw AtdOlw	Omzetbelasting leveringen/diensten w aarbij heffing is verlegd
BSchBtw AtdOop	Omzetbelasting over privégebruik
BSchBtw AtdSda	Schatting deze aangifte
BSchBtw AtdSva	Schatting vorige aangifte(n)
BSchBtw AtdVoo	Voorbelasting
BSchBtw AtdVvd	Vermindering volgens de kleineondernemersregeling
BSchCre	Crediteuren
BSchCreHac	Handelscrediteuren
BSchCreHci	Handelscrediteuren intercompany
BSchCreKcr	Kostencrediteuren
BSchCreVbk	Vooruitontvangen op bestellingen
BSchKol	Kortlopende leningen
BSchKolAlk	Achtergestelde leningen (kortlopend)
BSchKolAok	Andere obligaties en onderhandse leningen (kortlopend)
BSchKolCik	Converteerbare leningen (kortlopend)
BSchKolFlk	Financiële lease verplichtingen (kortlopend)
BSchKolFvk	Financieringen van kredietinstellingen (kortlopend)
BSchKolHvk	Hypotheke van kredietinstellingen (kortlopend)
BSchKolLvk	Leningen van kredietinstellingen (kortlopend)
BSchKolOpl	Operationele lease verplichtingen (kortlopend)
BSchLhe	Loonheffing
BSchLheAfb	Af te dragen loonheffing
BSchLheAfbAal	Aangifte loonheffing
BSchLheAfbAlh	Afgedragen Loonheffing
BSchLheAfbNah	Naheffingsaanslagen loonheffing
BSchOpa	Overlopende passiva
BSchOpaNtb	Nog te betalen kosten
BSchOpaNto	Nog te ontvangen facturen
BSchOpaOop	Overige overlopende passiva
BSchOpaTbr	Te betalen rente
BSchOpaVor	Vooruitontvangen rente
BSchOvb	Overige belastingen
BSchOvbBib	Binnenlandse belastingen
BSchOvbBub	Buitenlandse belastingen
BSchOvbGbe	Gemeentelijke belastingen
BSchOvbPrb	Provinciale belastingen
BSchOvs	Overige schulden
BSchOvsGif	Giftenverplichtingen

Code	Omschrijving
BSchOvsOvs	Overige schulden
BSchOvsSaa	Schulden aan aandeelhouders
BSchOvsSad	Schulden aan directie
BSchOvsSag	Overige schulden aan groepsmaatschappijen
BSchOvsSak	Overige schulden aan kredietinstellingen
BSchOvsSao	Overige schulden aan overige verbonden maatschappijen
BSchOvsSap	Overige schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen
BSchOvsSuv	Subsidieverplichtingen
BSchOvsTbd	Te betalen dividend
BSchOvsTbw	Te betalen w issels en cheques
BSchOvsVpo	Verplichtingen aan overheid
BSchOvsVvv	Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BSchSal	Salarisverw erking
BSchSalNab	Nabetalingen
BSchSalNet	Nettolonen
BSchSalOna	Overige netto-afdrachten
BSchSalPen	Pensioenpremies
BSchSalPer	Personeelsfonds
BSchSalPsv	Premies sociale verzekeringen
BSchSalTan	Tantièmes
BSchSalTbv	Te betalen vakantiedagen
BSchSalTvg	Te betalen vakantiegeld
BSchSalVab	Vakantiebonnen
BSchSalVpe	Voorschotten personeel
BSchSav	Schulden aan verbonden partijen
BSchSavSgk	Schulden aan groepsmaatschappijen (kortlopend)
BSchSavSpk	Schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (kortlopend)
BSchSavSvk	Schulden aan overige verbonden maatschappijen (kortlopend)
BSchVpb	Vennootschapsbelasting
BSchVpbAtv	Af te dragen vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvAav	Aangifte vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvAfv	Afgedragen vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvAgv	Aanslag vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvNah	Naheffingsaanslagen vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvTv	Te verrekenen vennootschapsbelasting
BVor	VORDERINGEN
BVorDeb	Debiteuren
BVorDebGet	Gefactureerde termijnen
BVorDebHad	Handelsdebiteuren
BVorDebHdb	Huurdebiteuren
BVorDebHdi	Handelsdebiteuren intercompany

Code	Omschrijving
BVorDebVdd	Voorziening dubieuze debiteuren
BVorOva	Overlopende activa
BVorOvaNtf	Nog te factureren of nog te verzenden facturen
BVorOvaOoa	Overige overlopende activa
BVorOvaTor	Te ontvangen rente
BVorOvaVbr	Vooruitbetaalde rente
BVorOvaVbs	Vooruitverzonden op bestellingen
BVorOvaVof	Vooruitbetaalde facturen
BVorOvr	Overige vorderingen
BVorOvrBlk	Latente belastingvorderingen (kortlopend)
BVorOvrInd	Ingehouden dividendbelasting
BVorOvrOvk	Overige vorderingen (kortlopend)
BVorOvrRcb	Rekening-courant bestuurders
BVorOvrTos	Te vorderen overige subsidies
BVorOvrTvd	Te vorderen dividend
BVorOvrTvl	Te vorderen loonsubsidie
BVorOvrTvo	Te vorderen overige rente
BVorOvrTvr	Te vorderen rente lening
BVorOvrTvs	Te vorderen overheidssubsidies
BVorOvrVao	Van aandeelhouders opgevraagde stortingen
BVorOvrVgk	Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend)
BVorOvrVok	Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend)
BVorOvrVpk	Vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (kortlopend)
BVorOvrVrb	Vooruitbetalingen
BVorOvrVub	Vorderingen uit hoofde van belastingen
BVorOvrVup	Vorderingen uit hoofde van pensioenen
BVorOvrWbs	Waarborgsom
BVrd	VOORRADEN
BVrdEmb	Emballage
BVrdEmbAw v	Afw aardering van voorraden emballage
BVrdEmbHvv	Herw aardering van voorraden emballage
BVrdEmbTve	Terugneming van een eerder verw erkte afw aardering emballage
BVrdEmbVic	Voorziening incourant emballage
BVrdEmbVoo	Voorraad emballage
BVrdGeh	Grond- en hulpstoffen
BVrdGehAw v	Afw aardering van voorraden grond- en hulpstoffen
BVrdGehHvv	Herw aardering van voorraden grond- en hulpstoffen
BVrdGehTve	Terugneming van een eerder verw erkte afw aardering grond- en hulpstoffen
BVrdGehVic	Voorziening incourant grond- en hulpstoffen
BVrdGehVoo	Voorraad grond- en hulpstoffen
BVrdGep	Gereed product

Code	Omschrijving
BVrdGepAw v	Afw aardering van voorraden gereed product
BVrdGepHvv	Herw aardering van voorraden gereed product
BVrdGepTve	Terugneming van een eerder verw erkte afw aardering gereed product
BVrdGepVic	Voorziening incourant gereed product
BVrdGepVoo	Voorraad gereed product
BVrdHal	Halffabrikaten
BVrdHalAw v	Afw aardering van voorraden halffabrikaten
BVrdHalHvv	Herw aardering van voorraden halffabrikaten
BVrdHalTve	Terugneming van een eerder verw erkte afw aardering halffabrikaten
BVrdHalVic	Voorziening incourant halffabrikaten
BVrdHalVoo	Voorraad halffabrikaten
BVrdHan	Handelsgoederen
BVrdHanAw v	Afw aardering van voorraden handelsgoederen
BVrdHanHvv	Herw aardering van voorraden handelsgoederen
BVrdHanTve	Terugneming van een eerder verw erkte afw aardering handelsgoederen
BVrdHanVic	Voorziening incourant handelsgoederen
BVrdHanVoo	Voorraad handelsgoederen
BVrdOw e	Onderhanden w erken
BVrdOw eGet	Gefactureerde termijnen onderhanden w erken
BVrdOw eVoo	Voorraad onderhanden w erken
BVrdOw eVzv	Voorziening verliezen onderhanden w erken
BVrdVas	Vastgoed
BVrdVasVbv	Vastgoed bestemd voor de verkoop vastgoed
BVrdVasVio	Vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor de verkoop vastgoed
BVrdVrv	Vooruitbetaald op voorraden
BVrdVrvAw v	Afw aardering van voorraden vooruitbetaald op voorraden
BVrdVrvHvv	Herw aardering van voorraden vooruitbetaald op voorraden
BVrdVrvTve	Terugneming van een eerder verw erkte afw aardering vooruitbetaald op voorraden
BVrdVrvVic	Voorziening incourant vooruitbetaald op voorraden
BVrdVrvVoo	Vooruitbetalingen op voorraden
BVrz	VOORZIENINGEN
BVrzNeg	Negatieve goodw ill
BVrzNegBw n	Bruto w aarde negatieve goodw ill
BVrzNegBw nAag	Afboeking als gevolg van afstoting bruto w aarde negatieve goodw ill
BVrzNegBw nAlg	Aanpassing als gevolg van later geïdentificeerde activa en passiva bruto w aarde negatieve goodw ill
BVrzNegBw nAog	Aanvullend opgenomen gedurende de periode bruto w aarde negatieve goodw ill
BVrzNegBw nOvm	Overige mutaties bruto w aarde negatieve goodw ill
BVrzNegBw nVtg	Vrijval ten gunste van w inst-en-verliesrekening bruto w aarde negatieve goodw ill
BVrzNegBw nVw g	Vrijval ten gunste van w inst-en-verliesrekening, geen betrekking op toekomstige resultaten bruto w aarde negatieve goodw ill

Code	Omschrijving
BVrzNegCtg	Cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodw ill
BVrzNegCtgAag	Afboeking als gevolg van afstoting cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodw ill
BVrzNegCtgAlg	Aanpassing als gevolg van later geïdentificeerde activa en passiva cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodw ill
BVrzNegCtgAog	Aanvullend opgenomen gedurende de periode cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodw ill
BVrzNegCtgOvm	Overige mutaties cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodw ill
BVrzNegCtgVtg	Vrijval ten gunste van w inst-en-verliesrekening cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodw ill
BVrzNegCtgVw g	Vrijval ten gunste van w inst-en-verliesrekening, geen betrekking op toekomstige resultaten cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodw ill
BVrzOvz	Overige voorzieningen
BVrzOvzArb	Arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzArbOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzArbOmv	Omrekeningsverschillen arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzArbOnt	Onttrekking arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzArbToe	Toename arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzArbVri	Vrijval arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzGar	Garantievoorziening
BVrzOvzGarOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet garantievoorziening
BVrzOvzGarOmv	Omrekeningsverschillen garantievoorziening
BVrzOvzGarOnt	Onttrekking garantievoorziening
BVrzOvzGarToe	Toename garantievoorziening
BVrzOvzGarVri	Vrijval garantievoorziening
BVrzOvzJub	Jubileumvoorziening
BVrzOvzJubOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet jubileumvoorziening
BVrzOvzJubOmv	Omrekeningsverschillen jubileumvoorziening
BVrzOvzJubOnt	Onttrekking jubileumvoorziening
BVrzOvzJubToe	Toename jubileumvoorziening
BVrzOvzJubVri	Vrijval jubileumvoorziening
BVrzOvzOvn	Overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvnOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvnOmv	Omrekeningsverschillen overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvnOnt	Onttrekking overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvnToe	Toename overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvnVri	Vrijval overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvo	Overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzOvoOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzOvoOmv	Omrekeningsverschillen overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzOvoOnt	Onttrekking overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzOvoToe	Toename overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzOvoVri	Vrijval overige voorzieningen operationeel

Code	Omschrijving
BVrzOvzVhe	Voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheOnt	Onttrekking voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheToe	Toename voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheVri	Vrijval voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVid	Voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidOmv	Omrekeningsverschillen voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidOnt	Onttrekking voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidToe	Toename voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidVri	Vrijval voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVir	Voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirOmv	Omrekeningsverschillen voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirOnt	Onttrekking voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirToe	Toename voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirVri	Vrijval voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVlc	Voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcOnt	Onttrekking voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcToe	Toename voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcVri	Vrijval voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVuh	Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVuhOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVuhOmv	Omrekeningsverschillen voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVuhOnt	Onttrekking voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVuhToe	Toename voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVuhVri	Vrijval voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVvo	Voorziening voor opruiming van aanw ezige milieuvulling
BVrzOvzVvoOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor opruiming van aanw ezige milieuvulling
BVrzOvzVvoOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor opruiming van aanw ezige milieuvulling
BVrzOvzVvoOnt	Onttrekking voorziening voor opruiming van aanw ezige milieuvulling
BVrzOvzVvoToe	Toename voorziening voor opruiming van aanw ezige milieuvulling
BVrzOvzVvoVri	Vrijval voorziening voor opruiming van aanw ezige milieuvulling
BVrzOvzVw p	Voorziening voor verw ijderingsverplichtingen
BVrzOvzVw pOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor verw ijderingsverplichtingen
BVrzOvzVw pOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor verw ijderingsverplichtingen

Code	Omschrijving
BVrzOvzVw pOnt	Onttrekking voorziening voor verw ijderingsverplichtingen
BVrzOvzVw pToe	Toename voorziening voor verw ijderingsverplichtingen
BVrzOvzVw pVri	Vrijval voorziening voor verw ijderingsverplichtingen
BVrzVgo	Voorziening groot onderhoud
BVrzVgoVgi	Voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgiOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgiOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgiOnt	Onttrekking voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgiToe	Toename voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgiVri	Vrijval voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgm	Voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgmOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgmOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgmOnt	Onttrekking voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgmToe	Toename voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgmVri	Vrijval voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgt	Voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVgtOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVgtOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVgtOnt	Onttrekking voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVgtToe	Toename voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVgtVri	Vrijval voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVvg	Voorziening voor groot onderhoud gebouw en
BVrzVgoVvgOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor groot onderhoud gebouw en
BVrzVgoVvgOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor groot onderhoud gebouw en
BVrzVgoVvgOnt	Onttrekking voorziening voor groot onderhoud gebouw en
BVrzVgoVvgToe	Toename voorziening voor groot onderhoud gebouw en
BVrzVgoVvgVri	Vrijval voorziening voor groot onderhoud gebouw en
BVrzVvb	Voorziening voor belastingen
BVrzVvbVlb	Voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbOnt	Onttrekking voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbToe	Toename voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbVri	Vrijval voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvp	Voorziening voor pensioenen
BVrzVvpBac	Backserviceverplichting
BVrzVvpBacOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet backserviceverplichting
BVrzVvpBacOmv	Omrekeningsverschillen backserviceverplichting

Code	Omschrijving
BVrzVvpBacOnt	Onttrekking backserviceverplichting
BVrzVvpBacToe	Toename backserviceverplichting
BVrzVvpBacVri	Vrijval backserviceverplichting
BVrzVvpLij	Lijfrenteverplichting
BVrzVvpLijOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet lijfrenteverplichting
BVrzVvpLijOmv	Omrekeningsverschillen lijfrenteverplichting
BVrzVvpLijOnt	Onttrekking lijfrenteverplichting
BVrzVvpLijToe	Toename lijfrenteverplichting
BVrzVvpLijVri	Vrijval lijfrenteverplichting
BVrzVvpVpd	Voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
BVrzVvpVpdOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
BVrzVvpVpdOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
BVrzVvpVpdOnt	Onttrekking voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
BVrzVvpVpdToe	Toename voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
BVrzVvpVpdVri	Vrijval voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
W	Winst & Verlies
WAad	AANDEEL DERDEN
WAadRav	Resultaat aandeel van derden
WAfs	AFSCHRIJVINGEN
WAfsAiv	Afschrijvingen immateriële vaste activa
WAfsAivBgi	Afschrijving buitengebruikgestelde immateriële vaste activa
WAfsAivBou	Afschrijving bouw claims
WAfsAivCev	Afschrijving concessies en vergunningen
WAfsAivGoo	Afschrijving goodwill
WAfsAivIne	Afschrijving intellectuele eigendom
WAfsAivKoe	Afschrijving kosten onderzoek en ontwikkeling
WAfsAivOek	Afschrijving oprichtingskosten en kosten uitgifte van aandelen
WAfsAivOiv	Afschrijving overige immateriële vaste activa
WAfsAivViv	Afschrijving vooruitbetaalde immateriële vaste activa
WAfsAmv	Afschrijvingen materiële vaste activa
WAfsAmvBeg	Afschrijving bedrijfsgebouwen en verbouwingen
WAfsAmvBei	Afschrijving bedrijfsinventaris en overige vaste bedrijfsmiddelen
WAfsAmvBgm	Afschrijving buitengebruikgestelde materiële vaste activa
WAfsAmvHuu	Afschrijving huurdersinvesteringen
WAfsAmvMei	Afschrijving machines en installaties
WAfsAmvOmv	Afschrijving overige materiële vaste activa
WAfsAmvTev	Afschrijving transport- en vervoermiddelen
WAfsAmvVas	Afschrijving vastgoedbeleggingen
WAfsAmvVmv	Afschrijving vooruitbetaalde materiële vaste activa
WAfsBwv	Bijzondere waardevermindering van financiële vaste activa en vlottende activa
WAfsBwvDee	Bijzondere waardevermindering deelnemingen

Code	Omschrijving
WAfsBw vKov	Bijzondere w aardevermindering kortlopende vorderingen
WAfsBw vLim	Bijzondere w aardevermindering liquide middelen
WAfsBw vLvo	Bijzondere w aardevermindering langlopende vorderingen op deelnemingen
WAfsBw vOef	Bijzondere w aardevermindering overige effecten
WAfsBw vOvv	Bijzondere w aardevermindering overige vorderingen
WAfsBw vRca	Bijzondere w aardevermindering rekening-courant aandeelhouder
WAfsBw vRcd	Bijzondere w aardevermindering rekening-courant directie
WAfsBw vRcm	Bijzondere w aardevermindering rekening-courant met deelnemingen
WAfsDae	Doorberekende afschrijvingen en w aardeverminderingen
WAfsDaeDaf	Doorberekende afschrijvingen
WAfsDaeDow	Doorberekende w aardeverminderingen
WAfsDaeDve	Doorberekende verkoopresultaten
WAfsOw i	Overige w aardeveranderingen immateriële vaste activa
WAfsOw iBgi	Overige w aardeverandering buitengebruikgestelde immateriële vaste activa
WAfsOw iBou	Overige w aardeverandering bouw claims
WAfsOw iCev	Overige w aardeverandering concessies en vergunningen
WAfsOw iGoo	Overige w aardeverandering goodwill
WAfsOw ilne	Overige w aardeverandering intellectuele eigendom
WAfsOw iKoe	Overige w aardeverandering kosten onderzoek en ontw ikkeling
WAfsOw iOek	Overige w aardeverandering oprichtingskosten en kosten uitgifte van aandelen
WAfsOw iOiv	Overige w aardeverandering overige immateriële vaste activa
WAfsOw iViv	Overige w aardeverandering vooruitbetaalde immateriële vaste activa
WAfsOw m	Overige w aardeveranderingen materiële vaste activa
WAfsOw mBeg	Overige w aardeverandering bedrijfsgebouw en en verbou w ingen
WAfsOw mBei	Overige w aardeverandering bedrijfsinventaris en overige vaste bedrijfsmiddelen
WAfsOw mBgm	Overige w aardeverandering buitengebruikgestelde materiële vaste activa
WAfsOw mHuu	Overige w aardeverandering huurdersinvesteringen
WAfsOw mMei	Overige w aardeverandering machines en installaties
WAfsOw mOmv	Overige w aardeverandering overige materiële vaste activa
WAfsOw mTeg	Overige w aardeverandering terreinen en gronden
WAfsOw mTev	Overige w aardeverandering transport- en vervoermiddelen
WAfsOw mVas	Overige w aardeverandering vastgoedbeleggingen
WAfsOw mVmv	Overige w aardeverandering vooruitbetaalde materiële vaste activa
WAfsRvi	Resultaat verkoop immateriële vaste activa
WAfsRviBgi	Resultaat verkoop buitengebruikgestelde immateriële vaste activa
WAfsRviBou	Resultaat verkoop bouw claims
WAfsRviCev	Resultaat verkoop concessies en vergunningen
WAfsRviGoo	Resultaat verkoop goodwill
WAfsRvilne	Resultaat verkoop intellectuele eigendom
WAfsRviKoe	Resultaat verkoop kosten onderzoek en ontw ikkeling
WAfsRviOek	Resultaat verkoop oprichtingskosten en kosten uitgifte van aandelen

Code	Omschrijving
WAFsRviOiv	Resultaat verkoop overige immateriële vaste activa
WAFsRviViv	Resultaat verkoop vooruitbetaalde immateriële vaste activa
WAFsRvm	Resultaat verkoop materiële vaste activa
WAFsRvmBeg	Resultaat verkoop bedrijfsgebouw en en verbouwingen
WAFsRvmBei	Resultaat verkoop bedrijfsinventaris en overige vaste bedrijfsmiddelen
WAFsRvmBgm	Resultaat verkoop buitengebruikgestelde materiële vaste activa
WAFsRvmHuu	Resultaat verkoop huurdersinvesteringen
WAFsRvmMei	Resultaat verkoop machines en installaties
WAFsRvmOmv	Resultaat verkoop overige materiële vaste activa
WAFsRvmTeg	Resultaat verkoop terreinen en gronden
WAFsRvmTev	Resultaat verkoop transport- en vervoermiddelen
WAFsRvmVas	Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen
WAFsRvmVmv	Resultaat verkoop vooruitbetaalde materiële vaste activa
WBbe	BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN
WBbeBub	Buitengewone baten
WBbeBul	Buitengewone lasten
WBed	BEDRIJFSKOSTEN
WBedAdl	Administratieve lasten
WBedAdlBan	Bankkosten
WBedAdlBet	Betalingsverschillen
WBedAdlBev	Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen
WBedAdlBov	Boekingsverschillen
WBedAdlBtk	BTW kleine-ondernemers-regeling
WBedAdlDal	Doorberekende administratieve lasten
WBedAdlHef	Heffingen
WBedAdlKav	Kasverschillen
WBedAdlNao	Naheffing omzetbelasting
WBedAdlNbo	Niet-verrekenbare BTW op kosten
WBedAdlOvb	Overige belastingen
WBedAdlVal	Valutaomrekeningsverschillen
WBedAea	Accountants- en advieskosten
WBedAeaAac	Accountantskosten, andere controleopdrachten
WBedAeaAao	Accountantskosten, adviesdiensten op fiscaal terrein
WBedAeaAdv	Overige advieskosten
WBedAeaAej	Advokaat en juridisch advies
WBedAeaAnc	Accountantskosten, andere niet-controlediensten
WBedAeaAov	Accountantskosten, onderzoek van de jaarrekening
WBedAeaDae	Doorberekende accountants- en advieskosten
WBedAeaNot	Notariskosten
WBedAeaPda	Privé-gedeelte accountant
WBedAlk	Algemene kosten

Code	Omschrijving
WBedAlkDak	Doorberekende algemene kosten
WBedAlkOal	Overige algemene kosten
WBedAss	Assurantielkosten
WBedAssBea	Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
WBedAssDas	Doorberekende assurantielkosten
WBedAssOva	Overige assurantielpremies
WBedAssScb	Schadevergoedingen betaald
WBedAssSco	Schadevergoedingen ontvangen
WBedAut	Autokosten
WBedAutAsa	Assurantiel premie auto's
WBedAutBeb	Boetes en bekeuringen
WBedAutBop	BTW op privé-gebruik auto's
WBedAutBra	Brandstofkosten auto's
WBedAutBwl	Bijdrage w erknemers leaseregeling
WBedAutDau	Doorberekende autokosten
WBedAutDkv	Dotatie kostenegalisereserve groot onderhoud vervoermiddelen
WBedAutDrv	Dotatie reserve assurantiel eigen risico vervoermiddelen
WBedAutDvv	Dotatie voorziening groot onderhoud vervoermiddelen
WBedAutHua	Huur auto's
WBedAutKil	Kilometervergoeding
WBedAutMot	Motorrijtuigenbelasting
WBedAutOak	Overige autokosten
WBedAutObv	Overige belastingen inzake vervoermiddelen
WBedAutOpa	Operational leasing auto's
WBedAutPar	Parkeerkosten
WBedAutPra	Privé-gebruik auto's
WBedAutRoa	Reparatie en onderhoud auto's
WBedAutVkv	Vrijval kostenegalisereserve groot onderhoud vervoermiddelen
WBedAutVot	Vrijval voorziening groot onderhoud vervoermiddelen
WBedAutVrv	Vrijval reserve assurantiel eigen risico vervoermiddelen
WBedDok	Doorberekende kosten
WBedDokDok	Doorberekende kosten
WBedDvr	Dotaties en vrijval reserves
WBedDvrDex	Dotatie exportreserve
WBedDvrDfr	Dotatie overige fiscale reserves
WBedDvrDhi	Dotatie herinvesteringsreserve
WBedDvrDke	Dotatie kostenegalisereserve
WBedDvrDra	Dotatie reserve assurantiel eigen risico
WBedDvrDrr	Dotatie risicoreserve
WBedDvrDtr	Dotatie terugkeerreserve
WBedDvrVex	Vrijval exportreserve

Code	Omschrijving
WBedDvrVfr	Vrijval overige fiscale reserves
WBedDvrVhi	Vrijval herinvesteringsreserve
WBedDvrVke	Vrijval kostenegalisatiereserve
WBedDvrVra	Vrijval reserve assurantie eigen risico
WBedDvrVrr	Vrijval risicoreserve
WBedDvrVtr	Vrijval terugkeerreserve
WBedDvv	Dotaties en vrijval voorzieningen
WBedDvvDov	Dotatie overige voorzieningen
WBedDvvDvc	Dotatie voorziening voor verlieslatende contracten
WBedDvvDvh	Dotatie voorziening voor herstelkosten
WBedDvvDvo	Dotatie voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvuiling
WBedDvvDvu	Dotatie voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
WBedDvvDvw	Dotatie voorziening voor verwijderingsverplichtingen
WBedDvvVov	Vrijval overige voorzieningen
WBedDvvVvc	Vrijval voorziening voor verlieslatende contracten
WBedDvvVvh	Vrijval voorziening voor herstelkosten
WBedDvvVvm	Vrijval voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvuiling
WBedDvvVvu	Vrijval voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
WBedDvvVvw	Vrijval voorziening voor verwijderingsverplichtingen
WBedEem	Exploitatie- en machinekosten
WBedEemAme	Assurantiepremie machines en inventaris
WBedEemBrm	Brandstof machines
WBedEemDem	Doorberekende exploitatie- en machinekosten
WBedEemDki	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud inventaris
WBedEemDkm	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines
WBedEemDrm	Dotatie reserve assurantie eigen risico machines
WBedEemDvi	Dotatie voorziening groot onderhoud inventaris
WBedEemDvm	Dotatie voorziening groot onderhoud machines
WBedEemGsk	Gereedschapskosten
WBedEemHui	Huur inventaris
WBedEemHum	Huur machines
WBedEemKai	Kleine aanschaffingen inventaris
WBedEemKam	Kleine aanschaffingen machines
WBedEemObm	Overige belastingen inzake exploitatie en machines
WBedEemOee	Overige exploitatie- en machinekosten
WBedEemOki	Overige kosten inventaris
WBedEemOkm	Overige kosten machines
WBedEemOlm	Operational leasing machines
WBedEemOls	Operational leasing inventaris
WBedEemOme	Onderhoud machines en installaties
WBedEemRoi	Reparatie en onderhoud inventaris

Code	Omschrijving
WBedEemRom	Reparatie en onderhoud machines
WBedEemVki	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud inventaris
WBedEemVkm	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines
WBedEemVoi	Vrijval voorziening groot onderhoud inventaris
WBedEemVom	Vrijval voorziening groot onderhoud machines
WBedEemVpm	Verpakkingsmaterialen
WBedEemVrm	Vrijval reserve assurantie eigen risico machines
WBedEemWdd	Werk door derden
WBedHui	Huisvestingskosten
WBedHuiAoz	Assurantiepremies onroerende zaak
WBedHuiBeh	Betaalde huur
WBedHuiDkg	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouw en
WBedHuiDoh	Doorberekende huisvestingskosten
WBedHuiDrg	Dotatie reserve assurantie eigen risico gebouw en
WBedHuiDvg	Dotatie voorziening groot onderhoud gebouw en
WBedHuiEk	Elektra
WBedHuiErf	Erfpacht
WBedHuiGas	Gas
WBedHuiHuw	Huurw aarde w ongedeelte
WBedHuiLas	Lasten servicecontracten
WBedHuiLee	Leefbaarheid
WBedHuiMez	Milieuheffingen en zuiveringsleges
WBedHuiNed	Netdiensten
WBedHuiObh	Overige belastingen inzake huisvesting
WBedHuiOhu	Ontvangen huursuppletie
WBedHuiOng	Onderhoud gebouw en
WBedHuiOnt	Onderhoud terreinen
WBedHuiOnz	Onroerende zaakbelasting
WBedHuiOvh	Overige vaste huisvestingslasten
WBedHuiPre	Privé-gebruik energie
WBedHuiSch	Schoonmaakkosten
WBedHuiSer	Servicekosten
WBedHuiVgb	Vrijval voorziening groot onderhoud gebouw en
WBedHuiVkg	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouw en
WBedHuiVrg	Vrijval reserve assurantie eigen risico gebouw en
WBedHuiWat	Water
WBedKan	Kantoorkosten
WBedKanAss	Assurantiepremie
WBedKanBoe	Boekhouding
WBedKanCea	Contributies en abonnementen
WBedKanDka	Doorberekende kantoorkosten

Code	Omschrijving
WBedKanDru	Drukwerk
WBedKanInc	Incassokosten
WBedKanKak	Kleine aanschaffingen kantoorinventaris
WBedKanKan	Kantoorbenodigdheden
WBedKanKoa	Kosten automatisering
WBedKanOba	Overige administratieve belastingen
WBedKanOka	Overige kantoorkosten
WBedKanPor	Porti
WBedKanPrt	Privé-gebruik telefoon
WBedKanRok	Reparatie en onderhoud kantoorinventaris
WBedKanTef	Telefoon- en faxkosten
WBedKanVak	Vakliteratuur
WBedKof	Kosten fondsenwerving
WBedKofBad	Bestedingen aan doelstelling
WBedKofKef	Kosten eigen fondsenwerving
WBedKofKfv	Kosten fondsenwervingsacties van derden
WBedKofKgf	Kosten gezamenlijke fondsenwervingsacties
WBedKofKvs	Kosten verkrijging subsidies overheden
WBedKse	Kosten stamrecht en lijfrentes
WBedKseAbs	Afbouw stamrechtverplichting
WBedKseLiu	Lijfrente-uitkeringen
WBedOrg	Organisatiekosten
WBedOrgDmf	Doorberekende management fee
WBedOrgDoo	Doorberekende organisatiekosten
WBedOrgHol	Holdingkosten
WBedOrgLgv	Leges / vergunningen
WBedOrgOct	Octrooi en licentiekosten
WBedOrgOeo	Onderzoek en ontwikkeling
WBedTra	Transportkosten
WBedTraAsa	Assurantiepremie transportmiddelen
WBedTraBop	BTW op privé-gebruik transportmiddelen
WBedTraBra	Brandstofkosten transportmiddelen
WBedTraDkv	Dotatie kostenegalisereserve groot onderhoud transportmiddelen
WBedTraDot	Doorberekende transportkosten
WBedTraDra	Dotatie reserve assurantie eigen risico transportmiddelen
WBedTraDvv	Dotatie voorziening groot onderhoud transportmiddelen
WBedTraHua	Huur transportmiddelen
WBedTraMot	Motorrijtuigenbelasting
WBedTraObt	Overige belastingen inzake transportmiddelen
WBedTraOpa	Operational leasing transportmiddelen
WBedTraOtr	Overige transportkosten

Code	Omschrijving
WBedTraPar	Parkeerkosten
WBedTraPra	Privé-gebruik transportmiddelen
WBedTraRoa	Reparatie en onderhoud transportmiddelen
WBedTraVkv	Vrijval kostenegalisereserve groot onderhoud transportmiddelen
WBedTraVot	Vrijval voorziening groot onderhoud transportmiddelen
WBedTraVra	Vrijval reserve assurantie eigen risico transportmiddelen
WBedVkk	Verkoopkosten
WBedVkkAdd	Afboeking dubieuze debiteuren
WBedVkkBeu	Beurskosten
WBedVkkCom	Commissies
WBedVkkDbv	Doorberekende verkoopkosten
WBedVkkDog	Dotatie garantievoorziening
WBedVkkDvd	Dotatie voorziening dubieuze debiteuren
WBedVkkEta	Etalagekosten
WBedVkkFra	Franchisekosten
WBedVkkInc	Incassokosten
WBedVkkKer	Kerstpakketten relaties
WBedVkkKmv	Km-vergoeding verkopers
WBedVkkKos	Kosten sponsoring
WBedVkkObs	Overige belastingen inzake verkoopactiviteiten
WBedVkkOvr	Overige verkoopkosten
WBedVkkRea	Reclame- en advertentiekosten
WBedVkkRel	Relatiegeschenken
WBedVkkRep	Representatiekosten
WBedVkkRev	Reis- en verblijfkosten
WBedVkkVgv	Vrijval garantievoorziening
WBedVkkVkp	Verkoopprovisie
WBedVkkVrk	Vrachtkosten
WBedVkkWeb	Websitekosten
WBel	BELASTINGEN
WBelBbr	Belastingen buitengewoon resultaat
WBelBgr	Belastingen gewoon resultaat
WBelMfo	Mutatie fiscale oudedagsreserve
WBelVbl	Vrijval belastinglatentie
WFbe	FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
WFbeDfb	Doorberekende financiële baten en lasten
WFbeDfbDof	Doorberekende overige financiële baten en lasten
WFbeDfbDrb	Doorberekende rentebaten
WFbeDfbDrl	Doorberekende rentelasten
WFbeKba	Kosten van beheer en administratie
WFbeKvb	Kosten van beleggingen

Code	Omschrijving
WFbeOrb	Overige rentebaten
WFbeOrbAre	Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
WFbeOrbRbb	Rentebaten belastingen
WFbeOrl	Overige rentelasten
WFbeOrlRlb	Rentelasten belastingen
WFbeOrlRli	Rentelasten lijfrenteverplichtingen
WFbeOrlRos	Rentelasten overige schulden
WFbeOrlRpe	Rentelasten pensioenverplichtingen
WFbeRed	Resultaat deelnemingen (dividend)
WFbeRedAw b	Aandeel in w inst (verlies) bestuurders
WFbeRedAw d	Aandeel in w inst (verlies) van ondernemingen w aarin w ordt deelgenomen
WFbeRedDvn	Dotatie voorziening in verband met deelnemingen
WFbeRedVvi	Vrijval voorziening in verband met deelnemingen
WFbeRlm	Rente liquide middelen
WFbeRlmObr	Ontvangen bankrente
WFbeRlmOdr	Ontvangen depositorente
WFbeRls	Rente- en soortgelijke lasten
WFbeRlsRal	Rentelasten achtergestelde leningen
WFbeRlsRdi	Rentelasten schulden aan deelnemingen binnenland
WFbeRlsRdu	Rentelasten schulden aan deelnemingen buitenland
WFbeRlsRef	Rentelasten financieringen
WFbeRlsRgi	Rentelasten schulden groepsmaatschappijen binnenland
WFbeRlsRgu	Rentelasten schulden groepsmaatschappijen buitenland
WFbeRlsRhl	Rentelasten hypothecaire leningen
WFbeRlsRle	Rentelasten overige leningen
WFbeRlsRlv	Rentelasten leaseverplichtingen
WFbeRlsRob	Rentelasten obligatieleningen
WFbeRlsRol	Rentelasten onderhandse leningen
WFbeRlsRsa	Rentelasten schulden aan aandeelhouders
WFbeRlsRsd	Rentelasten schulden aan directie
WFbeRlsRsp	Rentelasten schulden participanten en overige deelnemingen
WFbeRof	Rente- en soortgelijke opbrengsten financiële activa
WFbeRofDiv	Dividend effecten
WFbeRofOoe	Opbrengst overige effecten
WFbeRofRid	Rentebaten vorderingen op deelnemingen binnenland
WFbeRofRig	Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland
WFbeRofRor	Rentebaten overige rekeningen-courant
WFbeRofRov	Rentebaten overige vorderingen
WFbeRofRud	Rentebaten vorderingen op deelnemingen buitenland
WFbeRofRug	Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen buitenland
WFbeRofRva	Rentebaten vorderingen op aandeelhouders

Code	Omschrijving
WFbeRofRvd	Rentebaten vorderingen op directie
WFbeRofRvp	Rentebaten vorderingen participanten en overige deelnemingen
WFbeWis	Wisselkoersverschillen
WKvd	KOSTPRIJS VAN DE OMZET
WKvdBtk	Betalingskortingen
WKvdBtkBec	Betalingskorting crediteuren
WKvdBtkBed	Betalingskorting debiteuren
WKvdleb	Inkoopkortingen en bonussen
WKvdlnh	Inkoopw aarde handelsgoederen
WKvdlnp	Inkoopw aarde productiegoederen
WKvdKit	Kostprijs intercompany transacties
WKvdKra	Kosten van rente en afschrijvingen
WKvdKuw	Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
WKvdKvg	Kosten van grond- en hulpstoffen
WKvdMuo	Mutatie omzetvorderingen
WKvdPrd	Privé-gebruik diensten
WKvdPrg	Privé-gebruik goederen
WKvdVom	Voorraadmutatie
WNer	NETTO RESULTAAT
WNerNew	Nettoresultaat na belastingen
WOmz	OMZET
WOmzKeb	Kortingen en bonussen
WOmzKebOmz	Omzetbonificaties
WOmzKebPrv	Provisies
WOmzKebVek	Verleende kortingen
WOmzNod	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verlening van diensten
WOmzNodOda	Omzet diensten installatie/afstandsverkopen binnen de EU
WOmzNodOdb	Omzet diensten naar landen buiten EU
WOmzNodOde	Omzet belaste diensten uit landen binnen EU
WOmzNodOdg	Omzet diensten belast met nultarief of niet bij u belast
WOmzNodOdh	Omzet diensten belast met algemeen tarief
WOmzNodOdi	Omzet diensten in landen binnen EU
WOmzNodOdl	Omzet diensten belast met verlaagd tarief
WOmzNodOdo	Omzet diensten belast met overige tarieven
WOmzNodOdu	Omzet belaste diensten uit landen buiten de EU
WOmzNodOdv	Omzet diensten w aarbij heffing is verlegd
WOmzNodOpd	Omzet privégebruik diensten
WOmzNoh	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verkoop van goederen
WOmzNohOla	Omzet leveringen installatie/afstandsverkopen binnen de EU
WOmzNohOle	Omzet belaste leveringen uit landen binnen EU
WOmzNohOlg	Omzet leveringen belast met nultarief of niet bij u belast

Code	Omschrijving
WOmzNohOlh	Omzet leveringen belast met algemeen tarief
WOmzNohOli	Omzet leveringen in landen binnen EU
WOmzNohOll	Omzet leveringen w aarbij heffing is verlegd
WOmzNohOln	Omzet leveringen naar landen buiten EU
WOmzNohOlo	Omzet leveringen belast met overige tarieven
WOmzNohOlu	Omzet belaste leveringen uit landen buiten de EU
WOmzNohOlv	Omzet leveringen belast met verlaagd tarief
WOmzNohOmr	Omzet leveringen margevoorraden
WOmzNohOpg	Omzet privégebruik goederen
WOmzNoo	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, overig
WOmzNooNdd	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, dividenden
WOmzNooNdo	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, overig
WOmzNooNdr	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, rente
WOmzNooNdy	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, royalty's
WOmzNop	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verkoop van geproduceerde goederen
WOmzNopOla	Omzet leveringen installatie/afstandsverkopen binnen de EU
WOmzNopOle	Omzet belaste leveringen uit landen binnen EU
WOmzNopOlg	Omzet leveringen belast met nultarief of niet bij u belast
WOmzNopOlh	Omzet leveringen belast met algemeen tarief
WOmzNopOli	Omzet leveringen in landen binnen EU
WOmzNopOll	Omzet leveringen w aarbij heffing is verlegd
WOmzNopOln	Omzet leveringen naar landen buiten EU
WOmzNopOlo	Omzet leveringen belast met overige tarieven
WOmzNopOlu	Omzet belaste leveringen uit landen buiten de EU
WOmzNopOlv	Omzet leveringen belast met verlaagd tarief
WOmzNopOpg	Omzet privégebruik goederen
WOmzOit	Omzet intercompany transacties
WOvb	OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
WOvbBua	Baten uit acties van derden
WOvbBuaCol	Collecten
WOvbBuaCtb	Contributies
WOvbBuaDeg	Donaties en giften
WOvbBuaEle	Eigen loterijen en prijsvragen
WOvbBuaNal	Nalatenschappen
WOvbBuaObu	Overige baten uit fondsenw erving
WOvbBuaSpo	Sponsoring
WOvbBuaVeg	Verkoop goederen
WOvbBue	Baten uit eigen fondsenw erving
WOvbBueCol	Collecten
WOvbBueCtb	Contributies
WOvbBueDeg	Donaties en giften

Code	Omschrijving
WOvbBueEle	Eigen loterijen en prijsvragen
WOvbBueNal	Nalatenschappen
WOvbBueObu	Overige baten uit fondsenw erving
WOvbBueSpo	Sponsoring
WOvbBueVeg	Verkoop goederen
WOvbBug	Baten uit gezamenlijke acties
WOvbBugCol	Collecten
WOvbBugCtb	Contributies
WOvbBugDeg	Donaties en giften
WOvbBugEle	Eigen loterijen en prijsvragen
WOvbBugNal	Nalatenschappen
WOvbBugObu	Overige baten uit fondsenw erving
WOvbBugSpo	Sponsoring
WOvbBugVeg	Verkoop goederen
WOvbBw i	Baten w erk in opdracht van derden
WOvbCcl	College-, cursus-, les- en examengelden
WOvbHuo	Huurontvangsten
WOvbNvv	Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
WOvbOdp	Ontvangen doorbelasting personeelskosten
WOvbOnm	Ontvangen managementvergoeding
WOvbOps	Opbrengsten servicecontracten
WOvbOrs	Ontvangen restituties en subsidies
WOvbOrsEeo	Export- en overige restituties en subsidies ingevolge EU-regelingen
WOvbOrsOel	Overheidssubsidies exclusief loonkostensubsidies
WOvbOrsOsa	Ontvangen loonsubsidies en afdrachtrestituties
WOvbOrsOsu	Overige subsidies
WOvbOvo	Overige opbrengsten
WOvbVez	Verzekeringsuitkeringen
WOvbVezOvu	Overige verzekeringsuitkeringen
WOvbVezUib	Uitkering bedrijfsschadeverzekering
WPer	PERSONEELSKOSTEN
WPerLes	Lonen en salarissen
WPerLesBvc	Bezoldiging van commissarissen en gewezen commissarissen
WPerLesDle	Doorberekende lonen en salarissen
WPerLesGra	Gratificaties
WPerLesLin	Lonen in natura
WPerLesLiv	Lasten in verband met aandelen(optie)regelingen
WPerLesLon	Lonen
WPerLesLoo	Loonkostenreductie
WPerLesOht	Overhevelingstoelag
WPerLesOnr	Onregelmatigheidstoelag

Code	Omschrijving
WPerLesOnu	Ontslaguitkeringen
WPerLesOvt	Overige toeslagen
WPerLesOwe	Overwerk
WPerLesSal	Salarissen
WPerLesSld	Bezoldiging van bestuurders en gewezen bestuurders
WPerLesTep	Tantièmes en provisie
WPerLesTls	Toeslag loonheffing spaarloon
WPerLesVad	Vakantiedagen
WPerLesVag	Vakantiegeld
WPerOvp	Overige personeelskosten
WPerOvpAbd	Arbodienst
WPerOvpDdd	Diensten door derden
WPerOvpDoa	Dotatie arbeidsongeschiktheidsvoorziening
WPerOvpDoj	Dotatie jubileumvoorziening
WPerOvpDop	Doorberekende overige personeelskosten
WPerOvpDvr	Dotatie voorziening in verband met reorganisaties
WPerOvpObp	Overige belastingen inzake personeel
WPerOvpOip	Overig ingeleend personeel
WPerOvpOvp	Overige personeelskosten
WPerOvpOzi	Ontvangen ziekengelden
WPerOvpUik	Uitzendkrachten
WPerOvpUit	Uitzendbedrijven
WPerOvpVrj	Vrijval jubileumvoorziening
WPerOvpVva	Vrijval arbeidsongeschiktheidsvoorziening
WPerOvpVvr	Vrijval voorziening in verband met reorganisaties
WPerOvpWer	Wervingskosten
WPerOvpZie	Ziekengeldverzekering
WPerPen	Pensioenlasten
WPerPenDon	Doorberekende pensioenlasten
WPerPenDpe	Dotatie pensioenvoorziening directie
WPerPenDvb	Dotatie voorziening backserviceverplichting directie
WPerPenDvl	Dotatie voorziening lijfrenteverplichtingen
WPerPenPen	Pensioenpremies
WPerPenVpv	Vrijval pensioenvoorziening directie
WPerPenVvb	Vrijval voorziening backserviceverplichting directie
WPerPenVvl	Vrijval voorziening lijfrenteverplichtingen
WPerSol	Sociale lasten
WPerSolBiz	Bijdrage ziektekostenverzekering
WPerSolDsl	Doorberekende sociale lasten
WPerSolOpr	Overige premies
WPerSolOsf	Overige sociale fondsen

Code	Omschrijving
WPerSolPsv	Premies sociale verzekeringen
WPerWkb	Werkkosten belast loon
WPerWkbGed	Genot dienstw oning
WPerWkbOgb	Overige geldboetes binnenlandse autoriteiten
WPerWkbOtk	Overige toegerekende kosten
WPerWkbPga	Privé gebruik auto
WPerWkbVdr	Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van agressieve dieren
WPerWkbV w m	Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van w apens en munitie
WPerWkbVzm	Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van misdrijven
WPerWkf	Werkkosten forfaitair
WPerWkfAgg	Andere geschenken in de vorm van een geldsom
WPerWkfAgn	Andere geschenken in natura
WPerWkfBbd	Bedrijfsfitness buiten de w erkplek
WPerWkfDw g	Door w erkgever gekregen niet op de w erknemer verhaalde verkeersboete
WPerWkfEho	Eerste huisvestingskosten (tot 18% van het loon)
WPerWkfFie	Fietsvergoeding
WPerWkfGba	Geldboetes buitenlandse autoriteiten
WPerWkfGmi	Geschenken met in hoofzaak ideële w aarde bij feestdagen en jubilea
WPerWkflw t	Inrichting w erkplek exclusief arbovoorzieningen (thuis)
WPerWkfKpu	(Kortingen) producten uit eigen bedrijf (w aarden tegen consumentenprijs)
WPerWkfKrs	Kerstpakket aan personeel
WPerWkfMow	Maaltijden op w erkplek
WPerWkfMpb	Mobiel/smart phone incl abonnement (eigendom w erkgever) minder dan 10% zakelijk gebruik
WPerWkfOcw	Overige consumpties w erknemers (buiten w erkplek, extern)
WPerWkfOtk	Overige toegerekende kosten
WPerWkfPev	Persoonlijke verzorging
WPerWkfPfe	Personeelsfeesten (buiten de w erkplek) en personeelsreizen
WPerWkfPve	Parkeer-, veer- en tolgelden (niet zijnde auto van de zaak)
WPerWkfRaw	Representatievergoeding/relatiegeschenken aan w erknemers
WPerWkfTlb	Ter beschikking stellen laptop (eigendom w erkgever) minder dan 90% zakelijk gebruik
WPerWkfVbp	Vergoeding w erknemersbijdrage personeelsvereniging
WPerWkfVcn	Vaste vergoeding voor consumpties (niet-ambulante w erknemer)
WPerWkfVev	Vergoeding vakbondscontributie
WPerWkfVka	Vergoeding van kosten van kleding die achterblijft op de w erkplek
WPerWkfVkb	Verstrekking/vergoeding kosten laptop (eigendom w erknemer) minder dan 90% zakelijk gebruik
WPerWkfVkd	Verstrekking/vergoeding kosten desktop computer thuis
WPerWkfVko	Verstrekking/vergoeding kosten laptop (eigendom w erknemer) meer dan 90% zakelijk gebruik
WPerWkfVmb	Vergoeding mobiel/smart phone incl abonnement (eigendom w erknemer) meer dan 10% zakelijk gebruik
WPerWkfVmo	Vergoeding mobiel/smart phone incl abonnement (eigendom w erknemer) minder dan 10% zakelijk gebruik

Code	Omschrijving
WPerWkfVog	Verstrekking/vergoeding van overige kleding
WPerWkfVpb	Vergoeding van kosten van persoonlijke beschermingsmiddelen aan werknemer
WPerWkfVrh	Vergoeding reiskosten (voor zover boven de € 0,19) per kilometer
WPerWkfVtb	Vergoeding telefoonabonnementen/internetabonnementen bij werknemer thuis
WPerWkfVw w	Vergoeding van kosten van werkkleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om in te werken
WPerWkfWep	Werkgeversbijdrage personeelsvereniging
WPerWkfZve	Zakelijke verhuiskosten exclusief kosten overbrenging boedel (gerichte vrijstelling)
WPerWkg	Werkkosten gericht vrijgesteld
WPerWkgCem	Consumpties en maaltijden dienstreis
WPerWkgCtw	Cursuskosten taal werkland (werknemer + gezin)
WPerWkgDuh	Dubbele huisvestingskosten
WPerWkgEhb	Eerste huisvestingskosten (boven 18% van het loon)
WPerWkgEkl	Extra kosten levensonderhoud
WPerWkgEtK	Extra (niet-zakelijke) telefoonkosten (gesprek) met land van herkomst
WPerWkgIw r	Inschrijving wettelijk en door beroepsgroep opgelegde registers
WPerWkgK3r	Kosten 30% regeling
WPerWkgKap	Kosten aanvragen/omzetten papieren (verblijfsvergunningen, visa, rijbewijzen)
WPerWkgKkw	Kosten kennismakingsreis werkland
WPerWkgKmk	Kosten medische keuringen, vaccinaties
WPerWkgMbo	Maaltijden bij overwerk/werk op koopavonden
WPerWkgOpb	Opslagkosten boedel
WPerWkgOsc	Opleidingen, studies, cursussen, congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen
WPerWkgOtk	Overige toegerekende kosten
WPerWkgOut	Outplacementkosten
WPerWkgRnl	Reiskosten naar land herkomst (familiebezoek, gezinshereniging)
WPerWkgVak	Vakliteratuur
WPerWkgVca	Vaste vergoeding voor consumpties (ambulante werknemer)
WPerWkgVro	Vergoeding reiskosten (tot € 0,19) per kilometer
WPerWkgZvk	Zakelijke verhuiskosten: kosten overbrenging boedel
WPerWkgZvo	Zakelijke verhuiskosten exclusief kosten overbrenging boedel
WPerWki	Werkkosten intermediair
WPerWkiMmz	Maaltijden met zakelijke relaties
WPerWkiOtk	Overige toegerekende kosten
WPerWkn	Werkkosten met nihilwaardering
WPerWknArv	Arbovoorzieningen
WPerWknBod	Bedrijfsfitness op de werkplek
WPerWknHow	(Hotel)overnachtingen in verband met werk
WPerWknIw a	Inrichting werkplek arbo-voorzieningen (thuis)
WPerWknIw e	Inrichting werkplek (niet thuis)
WPerWknMpo	Mobiel/smart phone incl abonnement (eigendom werkgever) meer dan 10% zakelijk gebruik
WPerWknOtk	Overige toegerekende kosten

Code	Omschrijving
WPerWknPfw	Personeelsfeesten (op de werkplek)
WPerWknTbg	Ter beschikking gestelde openbaarvervoerkaart/voordelenurenkaart (mede zakelijk gebruikt)
WPerWknTbs	Ter beschikking stellen desktop computer op werkplek
WPerWknTlo	Ter beschikking stellen laptop (eigendom werkgever) meer dan 90% zakelijk gebruik
WPerWknVbm	Verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, werkschoenen) door werkgever
WPerWknVkl	Verstrekking van kleding met bedrijfslogo van tenminste 70 cm ²
WPerWknVvk	Verstrekking van kleding die achterblijft op de werkplek
WPerWknVwk	Verstrekking van werkkleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om in te werken door werkgever
WPerWknVwo	Verteer werknemers op werkplek (geen maaltijden)
WPerWko	Werkkosten overig
WPerWkoCiB	Correctie inzake BTW
WPerWkoDwk	Doorberekende werkkosten
WPerWkoObw	Overboeking werkkosten
WPerWkv	Werkkosten geen of vrijgesteld loon
WPerWkvEub	Eenmalige uitkering/verstrekking bij 25/40-jarig diensttijdjubileum werknemer
WPerWkvFrb	Fruitmand, rouw krans, bloemetje
WPerWkvKgs	Kleine geschenken (geen geld of waardebon) maximaal € 25
WPerWkvOtk	Overige toegerekende kosten
WWhe	VRIJVAL HERWAARDERINGSRESERVE EN EGALISATIEREKENINGEN
WWheVel	Vrijval egalisatierekening IPR
WWheVoe	Vrijval overige egalisatierekeningen
WWheVuh	Vrijval uit herwaarderingsreserve
WWiv	WIJZIGING VOORRADEN
WWivGpv	Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf
WWivGpvGpe	Geactiveerde productie eigen bedrijf
WWivGpvPge	Privé gebruik eigen bedrijf
WWivWgp	Wijziging in voorraden gereed product
WWivWop	Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden
WWivWow	Wijziging in voorraden onderhanden werk

RGS10Hoofdrubrieken: Exact Online Domain RGS10Hoofdrubrieken

Lookup-table that translates code values of the domain 'RGS10Hoofdrubrieken' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein RGS10Hoofdrubrieken

Voorbeeld: The code value 'Aad' means 'Aandeel derden'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view RGS10Hoofdrubrieken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
Aad	Aandeel derden
Afs	Afschrijvingen
Bbe	Buitengew one baten en lasten
Bed	Bedrijfskosten
Bel	Belastingen
Eff	Effecten
Eiv	Eigen vermogen
Fbe	Financiële baten en lasten
Fva	Financiële vaste activa
Iva	Immateriële vaste activa
Kvd	Kostprijs van de omzet
Las	Langlopende schulden
Lim	Liquide middelen
Mva	Materiële vaste activa
Ner	Netto resultaat
Omz	Omzet
Ovb	Overige bedrijfsopbrengsten
Per	Personeelskosten
Pro	Projecten
Sch	Kortlopende schulden
Vhe	Vrijval herw aarderingsreserve en egalisatierekeningen
Vor	Vorderingen
Vrd	Voorraden
Vrz	Voorzieningen
Wiv	Wijziging voorraden

RGS10Mutaties: Exact Online Domain RGS10Mutaties

Lookup-table that translates code values of the domain 'RGS10Mutaties' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein RGS10Mutaties

Voorbeeld: The code value 'Aag' means 'Afboeking als gevolg van afstoting'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view RGS10Mutaties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
Aag	Afboeking als gevolg van afstoting
Aal	Aangifte loonheffing
Aan	Aankoop
Aav	Aangifte vennootschapsbelasting
Aaw	Aanwending
Ado	Aankopen door overnames
AfB	Afgedragen BTW
Afh	Afschrijving herwaarderingen
Afl	Aflossingen
Afs	Afschrijvingen
Afv	Afgedragen vennootschapsbelasting
Agv	Aanslag vennootschapsbelasting
Aib	Agio in boekjaar
Aid	Aandeel in directe vermogenstransacties
Air	Aandeel in resultaat
Alg	Aanpassing als gevolg van later geïdentificeerde activa en passiva
Alh	Afgedragen Loonheffing
All	Allocatie
Aog	Aanvullend opgenomen gedurende de periode

Code	Omschrijving
Aow	Aandeel in de overw inst
Arb	Arbeidsvergoeding
Asm	Afstempeling
Atg	Afname ten gunste van het resultaat
Avp	Aflossingsverplichtingen
Avv	Aanzuivering van verliezen
Brh	Belastingeffecten op gerealiseerde herw aarderingen
Bvh	Belastingeffecten op gevormde herw aarderingen
Bvs	Belastingeffect van stelselw ijziging
Dca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
Dda	Desinvesteringen door afstotingen
Deh	Desinvestering herw aarderingen
Des	Desinvesteringen
Dib	Disagio in boekjaar
Div	Dividenduitkeringen
Dot	Dotatie
Dvd	Dividend van
For	Dotatie Fiscale Oudedags Reserve
Gha	Gerealiseerde herw aarderingen via afgedekt actief of passief
Ghr	Gerealiseerde herw aarderingen via overige reserves
Ghw	Gerealiseerde herw aarderingen via w inst-en-verliesrekening
Gva	Gevormde herw aarderingen via afgedekt actief of passief
Gvr	Gevormde herw aarderingen via overige reserves
Gvw	Gevormde herw aarderingen via w inst-en-verliesrekening
Her	Herw aarderingen
Hoo	Hoofdsom
Ibb	Inbreng bedrijfsvermogen bij toetreden
Iie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd
Ina	Investeringen nieuw aangeschaft
Ink	Inkoop
Int	Intrekking
Inv	Investeringen
Ita	Investeringen tweedehands aangeschaft
Kac	Kapitaalcorrecties
Kap	Kapitaalmutaties
Kod	Kortlopend deel
Ktl	Kosten ten laste van reserve
Nah	Naheffingsaanslagen
Oev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet
Ola	Omzetbelasting leveringen/diensten algemeen tarief
Olb	Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen buiten de EU

Code	Omschrijving
Olo	Omzetbelasting leveringen/diensten overige tarieven
Olp	Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen
Olu	Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU
Olv	Omzetbelasting leveringen/diensten verlaagd tarief
Olw	Omzetbelasting leveringen/diensten w aarbij heffing is verlegd
Oml	Omzetting leningen
Omr	Omzetting reserves
Omv	Omrekeningsverschillen
Onk	Ontvangen kostenvergoedingen
Ons	Ontvangen schenkingen
Ont	Onttrekking
Oop	Omzetbelasting over privégebruik
Opn	Opname
Opp	Opname privé-financieringen
Ops	Overige privé-stortingen
Osp	Opname privé-spaargelden
Ote	Ontvangen toeslagen en toelagen
Ove	Overboekingen
Ovm	Overige mutaties
Ovp	Overige privé-opnamen
Per	Privé-aflossingen en rente
Piz	Privé-aandeel in zakelijke lasten
Pmv	Privé-gebruik materiële vaste activa
Pok	Privé-opname kapitaal
Ppr	Privé-premies
Prg	Privé-verbruik goederen
Pri	Privé-belastingen
Prk	Privé-aftrekbare kosten
Psk	Privé-storting kapitaal
Pzl	Privé-betaalde zakelijke lasten
Rg	Rente geïnvesteerd vermogen
Rma	Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen
Rmd	Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten
Rmf	Rechtstreekse mutatie als gevolg van fundamentele fouten
Rng	Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodwill
Rmo	Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames
Rms	Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen
Rnt	Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugnemingen van waardeverminderingen
Rmv	Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen
Rmw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van waardeverminderingen
Sda	Schatting deze aangifte

Code	Omschrijving
Sdv	Stockdividend
Sta	Stortingen door aandeelhouders
Ste	Stelselwijziging
Sto	Stortingsplicht
Sva	Schatting vorige aangifte(n)
Toe	Toename
Tvv	Te verrekenen vennootschapsbelasting
Tvw	Terugneming van waardeverminderingen
Ubb	Uitkering bedrijfsvermogen bij uitreden
Uia	Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen
Uib	Uitdeling in boekjaar
Uil	Uitloting
Uit	Uitgifte
Val	Valutaomrekeningsverschillen
Vbv	Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen
Vea	Verleende aandelen(optie)regelingen
Vep	Verkoop privé-bezittingen
Ver	Verstrekkings
Voo	Voorbelasting
Vrh	Vrijval herwaarderings
Vri	Vrijval
Vrk	Verkoop
Vtg	Vrijval ten gunste van winst-en-verliesrekening
Vvd	Vermindering volgens de kleineondernemersregeling
Vwg	Vrijval ten gunste van winst-en-verliesrekening, geen betrekking op toekomstige resultaten
Wst	Waardestijgingen
Wvr	Waardeverminderingen

RGS10Rekeningen: Exact Online Domain RGS10Rekeningen

Lookup-table that translates code values of the domain 'RGS10Rekeningen' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein RGS10Rekeningen

Voorbeeld: The code value 'Aac' means 'Accountantskosten, andere controleopdrachten'.

Ophalen: true

[View Kolommen](#)

De kolommen van de view RGS10Rekeningen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
Aac	Accountantskosten, andere controleopdrachten
Aan	Aandelen
Aao	Accountantskosten, adviesdiensten op fiscaal terrein
Abd	Arbodienst
Abe	Aandelen beursgenoteerd
Abs	Afbouw stamrechtverplichting
Acb	Actieve belastinglatentie
Acl	Achtergestelde leningen
Acv	Actuele waarde van voorraden
Add	Afboeking dubieuze debiteuren
Adv	Overige advieskosten
Aej	Advokaat en juridisch advies
Afb	Af te dragen loonheffing
Afn	Agio, fiscaal niet erkend
Afr	Andere fiscale reserves
Agg	Andere geschenken in de vorm van een geldsom
Agi	Agioreserve
Agn	Andere geschenken in natura
Akn	Aandelenkapitaal, fiscaal niet erkend
Alk	Achtergestelde leningen (kortlopend)
All	Achtergestelde leningen (langlopend)
Ame	Assurantiepremie machines en inventaris
Anb	Aandelen niet beursgenoteerd
Anc	Accountantskosten, andere niet-controlediensten
Aok	Andere obligaties en onderhandse leningen (kortlopend)
Aol	Andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
Aov	Accountantskosten, onderzoek van de jaarrekening
Aoz	Assurantiepremies onroerende zaak

Code	Omschrijving
Arb	Arbeidsongeschiktheidsvoorziening
Are	Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Arv	Arbovoorzieningen
Asa	Assurantiepremie auto's
Ass	Assurantiepremie
Atd	Af te dragen omzetbelasting
Atv	Af te dragen vennootschapsbelasting
Avd	Aandeel van derden
Aw b	Aandeel in w inst (verlies) bestuurders
Aw d	Aandeel in w inst (verlies) van ondernemingen w aarin w ordt deelgenomen
Aw v	Afw aardering van voorraden
Bac	Backserviceverplichting
Bad	Bestedingen aan doelstelling
Ban	Bankkosten
Bbd	Bedrijfsfitness buiten de w erkplek
Bea	Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Beb	Boetes en bekeuringen
Bec	Betalingskorting crediteuren
Bed	Betalingskorting debiteuren
Bef	Bestemmingsfonds
Beg	Bedrijfsgebouw en en verbouwingen
Beh	Betaalde huur
Bei	Bedrijfsinventaris en overige vaste bedrijfsmiddelen
Bel	Beleggingsrekening
Bep	Belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend)
Ber	Bestemmingsreserve
Bes	Beginsaldo
Bet	Betalingsverschillen
Beu	Beurskosten
Bev	Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen
Bgi	Buitengebruikgestelde immateriële vaste activa
Bgm	Buitengebruikgestelde materiële vaste activa
Bib	Binnenlandse belastingen
Bip	Bijzondere posten
Biz	Bijdrage ziektekostenverzekering
Blk	Latente belastingvorderingen (kortlopend)
Bll	Latente belastingvorderingen (langlopend)
Bod	Bedrijfsfitness op de w erkplek
Boe	Boekhouding
Bop	BTW op privé-gebruik auto's
Bou	Bouw claims

Code	Omschrijving
Bov	Boekingsverschillen
Bra	Brandstofkosten auto's
Brm	Brandstof machines
Bst	Beginstand
Btk	BTW kleine-ondernemers-regeling
Btp	BTW privé-gebruik
Bub	Buitenlandse belastingen
Bvc	Bezoldiging van commissarissen en gew ezen commissarissen
Bw l	Bijdrage w erknemers leaseregeling
Bw n	Bruto w aarde negatieve goodwill
Cae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
Cea	Contributies en abonnementen
Cem	Consumpties en maaltijden dienstreis
Cev	Concessies en vergunningen
CiB	Correctie inzake BTW
Cig	Correctie inzake genot dienstw oning
Cip	Correctie inzake privé gebruik auto
Cik	Converteerbare leningen (kortlopend)
Cil	Converteerbare leningen (langlopend)
Cob	Commissarissenbeloning
Cok	Commanditair kapitaal
Col	Collecten
Com	Commissies
Con	Continuïteitsreserve
Cra	Creditcard afrekening
Ctb	Contributies
Ctg	Cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodwill
Ctw	Cursuskosten taal w erkland (w erknemer + gezin)
Cuh	Cumulatieve herw aaderingen
Cuw	Cumulatieve w aardeverminderingen
Cvl	Converteerbare leningen
Cw k	Contante w aarde, looptijd korter dan een jaar
Cw l	Contante w aarde, looptijd langer dan vijf jaar
Cw m	Contante w aarde, looptijd langer dan een jaar en korter dan vijf jaar
Dae	Doorberekende accountants- en advieskosten
Daf	Doorberekende afschrijvingen
Dak	Doorberekende algemene kosten
Dal	Doorberekende administratieve lasten
Das	Doorberekende assurantiekosten
Dau	Doorberekende autokosten
Dbv	Doorberekende verkoopkosten

Code	Omschrijving
Ddd	Diensten door derden
Dee	Deelnemingen
Deg	Donaties en giften
Dem	Doorberekende exploitatie- en machinekosten
Dep	Depositorekening
Der	Derivaten
Dex	Dotatie exportreserve
Dfr	Dotatie overige fiscale reserves
Dhi	Dotatie herinvesteringsreserve
Div	Dividend effecten
Dka	Doorberekende kantoorkosten
Dke	Dotatie kostenegalisatiereserve
Dkg	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouw en
Dki	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud inventaris
Dkm	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines
Dkv	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud vervoermiddelen
Dle	Doorberekende lonen en salarissen
Dmf	Doorberekende management fee
Doa	Dotatie arbeidsongeschiktheidsvoorziening
Dof	Doorberekende overige financiële baten en lasten
Dog	Dotatie garantievoorziening
Doh	Doorberekende huisvestingskosten
Doj	Dotatie jubileumvoorziening
Dok	Doorberekende kosten
Don	Doorberekende pensioenlasten
Doo	Doorberekende organisatiekosten
Dop	Doorberekende overige personeelskosten
Dot	Doorberekende transportkosten
Dov	Dotatie overige voorzieningen
Dow	Doorberekende waardeverminderingen
Dpe	Dotatie pensioenvoorziening directie
Dra	Dotatie reserve assurantie eigen risico
Drb	Doorberekende rentebaten
Drg	Dotatie reserve assurantie eigen risico gebouw en
Drk	Depotrekening
Drl	Doorberekende rentelasten
Drm	Dotatie reserve assurantie eigen risico machines
Drr	Dotatie risicoreserve
Dru	Drukwerk
Drv	Dotatie reserve assurantie eigen risico vervoermiddelen
Dsl	Doorberekende sociale lasten

Code	Omschrijving
Dtr	Dotatie terugkeerreserve
Duh	Dubbele huisvestingskosten
Dvb	Dotatie voorziening backserviceverplichting directie
Dvc	Dotatie voorziening voor verlieslatende contracten
Dvd	Dotatie voorziening dubieuze debiteuren
Dve	Doorberekende verkoopresultaten
Dvg	Dotatie voorziening groot onderhoud gebouw en
Dvh	Dotatie voorziening voor herstelkosten
Dvi	Dotatie voorziening groot onderhoud inventaris
Dvl	Dotatie voorziening lijfrenteverplichtingen
Dvm	Dotatie voorziening groot onderhoud machines
Dvn	Dotatie voorziening in verband met deelnemingen
Dvo	Dotatie voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling
Dvr	Dotatie voorziening in verband met reorganisaties
Dvu	Dotatie voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
Dvv	Dotatie voorziening groot onderhoud vervoermiddelen
Dvw	Dotatie voorziening voor verw ijderingsverplichtingen
Dw g	Door werkgever gekregen niet op de werknemer verhaalde verkeersboete
Dw k	Doorberekende werkkosten
Eeo	Export- en overige restituties en subsidies ingevolge EU-regelingen
Ega	Egalisatiefonds
Ehb	Eerste huisvestingskosten (boven 18% van het loon)
Eho	Eerste huisvestingskosten (tot 18% van het loon)
Ekl	Extra kosten levensonderhoud
Ele	Eigen loterijen en prijsvragen
Elk	Elektra
Emb	Emballage
Emk	Emballagekosten
Erf	Erfpacht
Eta	Etalagekosten
Etk	Extra (niet-zakelijke) telefoonkosten (gesprek) met land van herkomst
Eub	Eenmalige uitkering/verstrekking bij 25/40-jarig diensttijdjubileum werknemer
Exp	Exportreserve
Ext	Externe transportkosten
Fie	Fietsvergoeding
Fin	Financieringen
Flk	Financiële lease verplichtingen (kortlopend)
For	Fiscale oudedagsreserve (FOR)
Fra	Franchisecosten
Frb	Fruitmand, rouw krans, bloemetje
Fvk	Financieringen van kredietinstellingen (kortlopend)

Code	Omschrijving
Fvl	Financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
Gaa	Gas
Gar	Garantievoorziening
Gba	Geldboetes buitenlandse autoriteiten
Gbe	Gemeentelijke belastingen
Gea	Gew one aandelen
Ged	Genot dienstw oning
Gep	Gereed product
Ger	Gereedschappen
Get	Gefactureerde termijnen
Gif	Giftenverplichtingen
Gmi	Geschenken met in hoofzaak ideële w aarde bij feestdagen en jubilea
Gog	Groot onderhoud gebouw en
Goi	Groot onderhoud inventaris
Gom	Groot onderhoud machines
Goo	Goodw ill
Gov	Groot onderhoud vervoermiddelen
Gpe	Geactiveerde productie eigen bedrijf
Gra	Gratificaties
Grh	Grond- en hulpstoffen
Grv	Gegarandeerde restw aarde van de leaseobjecten die de lessor economisch toekomen
Gsk	Gereedschapskosten
Gvl	Giftenverplichtingen (langlopend)
Hac	Handelscrediteuren
Had	Handelsdebiteuren
Hag	Handelsgoederen
Hal	Halffabrikaten
Hci	Handelscrediteuren intercompany
Hdb	Huurdebiteuren
Hdi	Handelsdebiteuren intercompany
Heb	Herbestedingsreserve
Hef	Heffingen
Her	Herinvesteringsreserve
Hew	Herw aarderingsreserve
Hol	Holdingskosten
How	(Hotel)overnachtingen in verband met w erk
Hua	Huur auto's
Hui	Huur inventaris
Hum	Huur machines
Huu	Huurdersinvesteringen
Huw	Huurw aarde w ongedeelte

Code	Omschrijving
Hvk	Hypotheke van kredietinstellingen (kortlopend)
Hvl	Hypotheke van kredietinstellingen (langlopend)
Hvv	Herw aarding van voorraden
Hyo	Hypotheke o/g
Hyp	Hypotheke
Inb	Internetrekening
Inc	Incassokosten
Ind	Ingehouden dividendbelasting
Ine	Intellectuele eigendom
Ink	Informeel kapitaal
Ins	Installaties
Inw	Ingehouden w inst
Iw a	Inrichting w erkplek arbo-voorzieningen (thuis)
Iw e	Inrichting w erkplek (niet thuis)
Iw r	Inschrijving w ettelijk en door beroepsgroep opgelegde registers
Iw t	Inrichting w erkplek exclusief arbovoorzieningen (thuis)
Jub	Jubileumvoorziening
K3r	Kosten 30% regeling
Kai	Kleine aanschaffingen inventaris
Kak	Kleine aanschaffingen kantoorinventaris
Kam	Kleine aanschaffingen machines
Kan	Kantoorbenodigdheden
Kap	Kosten aanvragen/omzetten papieren (verblijfsvergunningen, visa, rijbew ijsen)
Kas	Kas
Kav	Kasverschillen
Kcr	Kostencrediteuren
Kef	Kosten eigen fondsenw erwing
Keg	Kostenegalisatiereserve
Ker	Kerstpakketten relaties
Kfv	Kosten fondsenw ervingsacties van derden
Kgf	Kosten gezamenlijke fondsenw ervingsacties
Kgs	Kleine geschenken (geen geld of w aardebon) maximaal € 25
Kil	Kilometervergoeding
Kkw	Kosten kennismakingsreis w erkland
Klk	Kleine kas
Kmk	Kosten medische keuringen, vaccinaties
Kmv	Km-vergoeding verkopers
Koa	Kosten automatisering
Koe	Kosten onderzoek en ontw ikkeling
Kos	Kosten sponsoring
Kov	Kortlopende vorderingen

Code	Omschrijving
Kpr	Kostprijs
Kpu	(Kortingen) producten uit eigen bedrijf (w aarden tegen consumentenprijs)
Krs	Kerstpakket aan personeel
Kvs	Kosten verkrijging subsidies overheden
Las	Lasten servicecontracten
Lea	Leaseverplichtingen
Lee	Leefbaarheid
Len	Leningen
Lgv	Leges / vergunningen
Lij	Lijfrenteverplichting
Lim	Liquide middelen
Lin	Lonen in natura
Liu	Lijfrente-uitkeringen
Liv	Lasten in verband met aandelen(optie)regelingen
Lon	Lonen
Loo	Loonkostenreductie
Lvk	Leningen van kredietinstellingen (kortlopend)
Lvl	Leningen van kredietinstellingen (langlopend)
Lvo	Langlopende vorderingen op deelnemingen
Maf	Management fee
Mbo	Maaltijden bij overw erk/w erk op koopavonden
Mei	Machines en installaties
Mez	Milieuheffingen en zuiveringsleges
Mik	Minimumkapitaal
Mlb	Minimale lease betalingen, nominale waarde
Mlk	Minimale lease betalingen, looptijd korter dan een jaar
Mll	Minimale lease betalingen, looptijd langer dan vijf jaar
Mlm	Minimale lease betalingen, looptijd langer dan een jaar en korter dan vijf jaar
Mmz	Maaltijden met zakelijke relaties
Mot	Motorrijtuigenbelasting
Mow	Maaltijden op werkplek
Mpb	Mobiel/smart phone incl abonnement (eigendom werkgever) minder dan 10% zakelijk gebruik
Mpo	Mobiel/smart phone incl abonnement (eigendom werkgever) meer dan 10% zakelijk gebruik
Nab	Nabetalingen
Nal	Nalatenschappen
Nao	Naheffing omzetbelasting
Nba	Negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
Nbo	Niet-verrekenbare BTW op kosten
Ndd	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, dividenden
Ndo	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, overig
Ndr	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, rente

Code	Omschrijving
Ndy	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, royalty's
Ned	Netdiensten
Net	Nettolonen
Nev	Netto vermogensw aarde
Not	Notariskosten
Ntb	Nog te betalen kosten
Ntf	Nog te factureren of nog te verzenden facturen
Nto	Nog te ontvangen facturen
Oak	Overige autokosten
Oal	Overige algemene kosten
Oba	Overige administratieve belastingen
Obb	Obligaties beursgenoteerd
Obg	Obligaties
Obh	Overige belastingen inzake huisvesting
Obm	Overige belastingen inzake exploitatie en machines
Obn	Obligatieleningen
Obp	Overige belastingen inzake personeel
Obr	Ontvangen bankrente
Obs	Overige belastingen inzake verkoopactiviteiten
Obt	Overige belastingen inzake transportmiddelen
Obu	Overige baten uit fondsenw erving
Obv	Overige belastingen inzake vervoermiddelen
Obw	Overboeking w erkkosten
Oct	Octrooi en licentiekosten
Ocw	Overige consumpties w erknemers (buiten w erkplek, extern)
Oda	Omzet diensten installatie/afstandsverkopen binnen de EU
Odb	Omzet diensten naar landen buiten EU
Ode	Omzet belaste diensten uit landen binnen EU
Odg	Omzet diensten belast met nultarief of niet bij u belast
Odh	Omzet diensten belast met algemeen tarief
Odi	Omzet diensten in landen binnen EU
Odl	Omzet diensten belast met verlaagd tarief
Odo	Omzet diensten belast met overige tarieven
Odr	Ontvangen depositorente
Odu	Omzet belaste diensten uit landen buiten de EU
Odv	Omzet diensten w aarbij heffing is verlegd
Oeb	Overige effecten beursgenoteerd
Oee	Overige exploitatie- en machinekosten
Oef	Overige effecten
Oek	Oprichtingskosten en kosten uitgifte van aandelen
Oel	Overheidssubsidies exclusief loonkostensubsidies

Code	Omschrijving
Oen	Overige effecten niet beursgenoteerd
Oeo	Onderzoek en ontwikkeling
Ofk	Overige financiële vaste activa (kortlopend)
Ofl	Overige financiële vaste activa (langlopend)
Ofr	Overige fiscale reserves
Ogb	Overige geldboetes binnenlandse autoriteiten
Oht	Overhevelingstoelage
Ohu	Ontvangen huursuppletie
Oip	Overig ingeleend personeel
Oiv	Overige immateriële vaste activa
Oka	Overige kantoorkosten
Oki	Overige kosten inventaris
Okm	Overige kosten machines
Okr	Overige kostenegalisereserves
Ola	Omzet leveringen installatie/afstandsverkopen binnen de EU
Ole	Omzet belaste leveringen uit landen binnen EU
Olg	Omzet leveringen belast met nultarief of niet bij u belast
Olh	Omzet leveringen belast met algemeen tarief
Oli	Omzet leveringen in landen binnen EU
Oll	Omzet leveringen waarbij heffing is verlegd
Olm	Operational leasing machines
Oln	Omzet leveringen naar landen buiten EU
Olo	Omzet leveringen belast met overige tarieven
Olp	Overlopende passiva (langlopend)
Ols	Operational leasing inventaris
Olu	Omzet belaste leveringen uit landen buiten de EU
Olv	Omzet leveringen belast met verlaagd tarief
Ome	Onderhoud machines en installaties
Omr	Omzet leveringen margevoorraden
Omv	Overige materiële vaste activa
Omz	Omzetbonificaties
Ona	Overige netto-afdrachten
Onb	Obligaties niet beursgenoteerd
Ond	Ondernemingsvermogen
Ong	Onderhoud gebouwen
Onk	Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten
Onl	Onderhandse leningen
Onp	Onderhanden projecten
Onr	Onregelmatigheidstoelage
Ont	Onderhoud terreinen

Code	Omschrijving
Onu	Ontslaguitkeringen
Onw	Onderhanden werk
Onz	Onroerende zaakbelasting
Ooa	Overige overlopende activa
Ooe	Opbrengst overige effecten
Oop	Overige overlopende passiva
Opa	Operational leasing auto's
Opb	Opslagkosten boedel
Opd	Omzet privégebruik diensten
Opg	Omzet privégebruik goederen
Opi	Onderhanden projecten in opdracht van derden, inhoudingen op gedeclareerde termijnen
Opk	Oprichtingskosten
Opl	Operationele lease verplichtingen (kortlopend)
Opo	Onderhanden projecten in opdracht van derden, opbrengsten uit onderhanden projecten verwerkt in de winst-en-verliesrekening
Opr	Overige premies
Opv	Onderhanden projecten in opdracht van derden, voorschotten
Opw	Opw aardingsreserve
Orb	Onverdiende rentebaten
Ore	Ontvangen restituties en subsidies
Osa	Ontvangen loonsubsidies en afdrachrestituties
Osc	Opleidingen, studies, cursussen, congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen
Osf	Overige sociale fondsen
Osl	Overige schulden (langlopend)
Osu	Overige subsidies
Otk	Overige toegerekende kosten
Otr	Overige transportkosten
Out	Outplacementkosten
Ova	Overige assurantieprijzen
Ovb	Overige belastingen
Ovh	Overige vaste huisvestingslasten
Ovk	Overige vorderingen (kortlopend)
Ovl	Overige vorderingen (langlopend)
Ovn	Overige voorzieningen niet operationeel
Ovo	Overige voorzieningen operationeel
Ovp	Overige personeelskosten
Ovr	Overige verkoopkosten
Ovs	Overige schulden
Ovt	Overige toeslagen
Ovu	Overige verzekeringsuitkeringen
Ovv	Overige vorderingen

Code	Omschrijving
Ovw	Onverdeelde w inst
Owe	Overwerk
Ozi	Ontvangen ziekengelden
Pab	Passieve belastinglatentie
Par	Parkeerkosten
Pda	Privé-gedeelte accountant
Pen	Pensioenpremies
Per	Personeelsfonds
Pev	Persoonlijke verzorging
Pfe	Personeelsfeesten (buiten de werkplek) en personeelsreizen
Pfw	Personeelsfeesten (op de werkplek)
Pga	Privé gebruik auto
Pge	Privé gebruik eigen bedrijf
Plb	PIN betalingen
Por	Porti
Pra	Privé-gebruik auto's
Prb	Provinciale belastingen
Prc	Proceskosten
Pre	Privé-gebruik energie
Pro	Privé-opnamen
Prs	Privé-stortingen
Prt	Privé-gebruik telefoon
Prv	Provisies
Psv	Premies sociale verzekeringen
Pve	Parkeer-, veer- en tolgelden (niet zijnde auto van de zaak)
Rae	Reserve assurance eigen risico
Ral	Rentelasten achtergestelde leningen
Raw	Representatievergoeding/relatiegeschenken aan werknemers
Rba	Rekening-courant bank
Rbb	Rentebaten belastingen
Rca	Rekening-courant aandeelhouder
Rcb	Rekening-courant bestuurders
Rcd	Rekening-courant directie
Rcm	Rekening-courant met deelnemingen
Rdi	Rentelasten schulden aan deelnemingen binnenland
Rdu	Rentelasten schulden aan deelnemingen buitenland
Rea	Reclame- en advertentiekosten
Red	Reserve deelnemingen
Ref	Rentelasten financieringen
Reh	Reis- en hotelkosten
Rel	Relatiegeschenken

Code	Omschrijving
Rep	Representatiekosten
Rev	Reis- en verblijfkosten
Rgi	Rentelasten schulden groepsmaatschappijen binnenland
Rgk	Reserve voor geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling
Rgu	Rentelasten schulden groepsmaatschappijen buitenland
Rhl	Rentelasten hypothecaire leningen
Rid	Rentebaten vorderingen op deelnemingen binnenland
Rig	Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland
Ris	Risicoreserve
Rla	Reserve voor lager aandelenkapitaal als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
Rlb	Rentelasten belastingen
Rle	Rentelasten overige leningen
Rli	Rentelasten lijfrenteverplichtingen
Rlv	Rentelasten leaseverplichtingen
Rnl	Reiskosten naar land herkomst (familiebezoek, gezinshereniging)
Roa	Reparatie en onderhoud auto's
Rob	Rentelasten obligatieleningen
Roi	Reparatie en onderhoud inventaris
Rok	Reparatie en onderhoud kantoorinventaris
Rol	Rentelasten onderhandse leningen
Rom	Reparatie en onderhoud machines
Ror	Rentebaten overige rekeningen-courant
Ros	Rentelasten overige schulden
Rov	Rentebaten overige vorderingen
Rpe	Rentelasten pensioenverplichtingen
Rsa	Rentelasten schulden aan aandeelhouders
Rsd	Rentelasten schulden aan directie
Rsp	Rentelasten schulden participanten en overige deelnemingen
Rud	Rentebaten vorderingen op deelnemingen buitenland
Rug	Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen buitenland
Rva	Rentebaten vorderingen op aandeelhouders
Rvd	Rentebaten vorderingen op directie
Rvg	Reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
Rvh	Resultaat van het boekjaar
Rvi	Reserve voor inbreng anders dan in geld
Rvl	Reserve voor leningen verstrekt met het oog op het verkrijgen van eigen aandelen
Rvo	Reserve voor omrekeningsverschillen
Rvp	Rentebaten vorderingen participanten en overige deelnemingen
Saa	Schulden aan aandeelhouders
Sad	Schulden aan directie

Code	Omschrijving
Sag	Overige schulden aan groepsmaatschappijen
Sak	Overige schulden aan kredietinstellingen
Sal	Salarissen
Sao	Overige schulden aan overige verbonden maatschappijen
Sap	Overige schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen
Scb	Schadevergoedingen betaald
Sch	Schoonmaakkosten
Sco	Schadevergoedingen ontvangen
Ser	Servicekosten
Sgk	Schulden aan groepsmaatschappijen (kortlopend)
Sgl	Schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
Skk	Schulden aan kredietinstellingen (kortlopend)
SKl	Schulden aan kredietinstellingen (langlopend)
Sld	Bezoldiging van bestuurders en gew ezen bestuurders
Sll	Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend)
Spk	Schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (kortlopend)
Spl	Schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
Spo	Sponsoring
Sti	Stichtingskapitaal
Sto	Stortingen onderw eg
Str	Statutaire reserve
Stz	Schulden ter zake van pensioenen (langlopend)
Sub	Subsidievorderingen
Suv	Subsidieverplichtingen
Svk	Schulden aan overige verbonden maatschappijen (kortlopend)
Svl	Subsidieverplichtingen (langlopend)
Svm	Schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
Tan	Tantièmes
Tbd	Te betalen dividend
Tbg	Ter beschikking gestelde openbaarvervoerkaart/voordelenurenkaart (mede zakelijk gebruikt)
Tbr	Te betalen rente
Tbs	Ter beschikking stellen desktop computer op w erkplek
Tbv	Te betalen vakantiedagen
Tbw	Te betalen w issels en cheques
Tef	Telefoon- en faxkosten
Teg	Terreinen en gronden
Tep	Tantièmes en provisie
Ter	Terugkeerreserve
Tev	Transport- en vervoermiddelen
Tlb	Ter beschikking stellen laptop (eigendom w erkgever) minder dan 90% zakelijk gebruik
Tlo	Ter beschikking stellen laptop (eigendom w erkgever) meer dan 90% zakelijk gebruik

Code	Omschrijving
Tls	Toeslag loonheffing spaarloon
Tor	Te ontvangen rente
Tos	Te vorderen overige subsidies
Tot	Te ontvangen toekomstige minimale sublease betalingen met betrekking tot niet tussentijds opzegbare subleases
Ttv	Terug te vorderen BTW
Tvd	Te vorderen dividend
Tve	Terugneming van een eerder verw erkte afw aarding
Tvg	Te betalen vakantiegeld
Tvl	Te vorderen loonsubsidie
Tvo	Te vorderen overige rente
Tvr	Te vorderen rente lening
Tvs	Te vorderen overheidssubsidies
Twl	Te betalen w issels en cheques (langlopend)
Uib	Uitkering bedrijfsschadeverzekering
Uik	Uitzendkrachten
Uit	Uitzendbedrijven
Vab	Vakantiebonnen
Vad	Vakantiedagen
Vag	Vakantiegeld
Vak	Vakliteratuur
Val	Valutaomrekeningsverschillen
Vao	Van aandeelhouders opgevraagde stortingen
Vas	Vastgoedbeleggingen
Vbk	Vooruitontvangen op bestellingen
Vbl	Vooruit ontvangen op bestellingen (langlopend)
Vbm	Verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, w erkschoenen) door w erkgever
Vbp	Vergoeding w erknemersbijdrage personeelsvereniging
Vbr	Vooruitbetaalde rente
Vbs	Vooruitverzonden op bestellingen
Vbv	Vastgoed bestemd voor de verkoop
Vca	Vaste vergoeding voor consumpties (ambulante w erkner)
Vcn	Vaste vergoeding voor consumpties (niet-ambulante w erkner)
Vdd	Voorziening dubieuze debiteuren
Vdr	Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van agressieve dieren
Veb	Verbouwingen
Veg	Verkoop goederen
Vek	Verleende kortingen
Ver	Verenigingskapitaal
Vev	Vergoeding vakbondscontributie

Code	Omschrijving
Vex	Vrijval exportreserve
Vfr	Vrijval overige fiscale reserves
Vgb	Vrijval voorziening groot onderhoud gebouw en
Vgi	Voorziening voor groot onderhoud inventaris
Vgk	Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend)
Vgl	Vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
Vgm	Voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
Vgt	Voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
Vgv	Vrijval garantievoorziening
Vhe	Voorziening voor herstelkosten
Vhi	Vrijval herinvesteringsreserve
Vic	Voorziening incurant
Vid	Voorziening in verband met deelnemingen
Vio	Vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor de verkoop
Vir	Voorziening in verband met reorganisaties
Viv	Vooruitbetaalde immateriële vaste activa
Vka	Vergoeding van kosten van kleding die achterblijft op de w erkplek
Vkb	Verstrekking/vergoeding kosten laptop (eigendom w erknemer) minder dan 90% zakelijk gebruik
Vkd	Verstrekking/vergoeding kosten desktop computer thuis
Vke	Vrijval kostenegalisatiereserve
Vkg	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouw en
Vki	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud inventaris
Vkl	Verstrekking van kleding met bedrijfslogo van tenminste 70 cm ²
Vkm	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines
Vko	Verstrekking/vergoeding kosten laptop (eigendom w erknemer) meer dan 90% zakelijk gebruik
Vkp	Verkoopprovisie
Vkv	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud vervoermiddelen
Vlb	Voorziening voor latente belastingverplichtingen
Vlc	Voorziening voor verlieslatende contracten
Vle	Voorw aardelijke lease betalingen
Vli	Vaktechnische literatuur
Vmb	Vergoeding mobiel/smart phone incl abonnement (eigendom w erknemer) meer dan 10% zakelijk gebruik
Vmo	Vergoeding mobiel/smart phone incl abonnement (eigendom w erknemer) minder dan 10% zakelijk gebruik
Vmv	Vooruitbetaalde materiële vaste activa
Vob	Vorderingen op bestuurders
Vod	Verplichtingen aan overheid (langlopend)
Vof	Vooruitbetaalde facturen
Vog	Verstrekking/vergoeding van overige kleding
Voi	Vrijval voorziening groot onderhoud inventaris

Code	Omschrijving
Vok	Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend)
Vol	Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
Vom	Vrijval voorziening groot onderhoud machines
Voo	Voorraad
Vor	Vooruitontvangen rente
Vot	Vrijval voorziening groot onderhoud vervoermiddelen
Vov	Vrijval overige voorzieningen
Vpb	Vergoeding van kosten van persoonlijke beschermingsmiddelen aan werknemer
Vpd	Voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
Vpe	Voorschotten personeel
Vpk	Vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (kortlopend)
Vpl	Vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
Vpm	Verpakkingsmaterialen
Vpo	Verplichtingen aan overheid
Vpv	Vrijval pensioenvoorziening directie
Vra	Vrijval reserve assurantie eigen risico
Vrb	Vooruitbetalingen
Vrg	Vrijval reserve assurantie eigen risico gebouw en
Vrh	Vergoeding reiskosten (voor zover boven de € 0,19) per kilometer
Vrj	Vrijval jubileumvoorziening
Vrk	Vrachtkosten
Vrm	Vrijval reserve assurantie eigen risico machines
Vro	Vergoeding reiskosten (tot € 0,19) per kilometer
Vrr	Vrijval risicoreserve
Vrv	Vrijval reserve assurantie eigen risico vervoermiddelen
Vtb	Vergoeding telefoonabonnementen/internetabonnementen bij w erkner thuis
Vtr	Vrijval terugkeerreserve
Vub	Vorderingen uit hoofde van belastingen
Vuh	Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
Vup	Vorderingen uit hoofde van pensioenen
Vva	Vrijval arbeidsongeschiktheidsvoorziening
Vvb	Vrijval voorziening backserviceverplichting directie
Vvc	Vrijval voorziening voor verlieslatende contracten
Vvd	Vooruitbetaald op voorraden
Vvg	Voorziening voor groot onderhoud gebouw en
Vvh	Vrijval voorziening voor herstelkosten
Vvi	Vrijval voorziening in verband met deelnemingen
Vvk	Verstrekking van kleding die achterblijft op de werkplek
Vvl	Vrijval voorziening lijfrenteverplichtingen
Vvm	Vrijval voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvuiling
Vvn	Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorw aarden (langlopend)

Code	Omschrijving
Vvo	Voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvulling
Vvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Vvr	Vrijval voorziening in verband met reorganisaties
Vvu	Vrijval voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
Vvv	Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
Vvw	Vrijval voorziening voor verw ijderingsverplichtingen
Vwk	Verstrekking van w erkleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om in te werken door werkgever
Vwm	Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van w apens en munitie
Vwo	Verteer w erknemers op werkplek (geen maaltijden)
Vwp	Voorziening voor verw ijderingsverplichtingen
Vww	Vergoeding van kosten van w erkleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om in te werken
Vzm	Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van misdrijven
Vzv	Voorziening verliezen
Waa	Waarde
Was	Wasserijkosten
Wat	Water
Wbs	Waarborgsom
Wdd	Werk door derden
Web	Websitekosten
Wec	Wissels en cheques
Wep	Werkgeversbijdrage personeelsvereniging
Wer	Wervingskosten
Wia	Winstrechtloze aandelen
Zea	Zeggenschapsrechtloze aandelen
Zie	Ziekengeldverzekering
Zve	Zakelijke verhuiskosten exclusief kosten overbrenging boedel (gerichte vrijstelling)
Zvk	Zakelijke verhuiskosten: kosten overbrenging boedel
Zvo	Zakelijke verhuiskosten exclusief kosten overbrenging boedel

RGS10Rubrieken: Exact Online Domain RGS10Rubrieken

Lookup-table that translates code values of the domain 'RGS10Rubrieken' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein RGS10Rubrieken

Voorbeeld: The code value 'Aan' means 'Aandelen'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view RGS10Rubrieken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
Aan	Aandelen
Acl	Achtergestelde leningen
Adl	Administratieve lasten
Aea	Accountants- en advieskosten
Afl	Aflossingsverplichtingen
Afs	Afschrijvingen
Age	Aandelenkapitaal, gestort en opgevraagd kapitaal
Agi	Agioreserves
Agp	Aandelenkapitaal, geplaatst kapitaal
Ags	Aandelenkapitaal, gestort kapitaal
Aiv	Afschrijvingen immateriële vaste activa
Alk	Algemene kosten
Amv	Afschrijvingen materiële vaste activa
And	Andere deelnemingen
Aoe	Andere obligaties en onderhandse leningen
Ass	Assurantiekosten
Aut	Autokosten
Avd	Aandeel van derden
Aw i	Aandelenkapitaal, waarde in euro's indien dit niet de presentatievaluta is
Ban	Bankrekeningen
Bbr	Belastingen buitengewoon resultaat
Beg	Bedrijfsgebouw en
Bei	Bedrijfsinventaris
Bgr	Belastingen gewoon resultaat
Bou	Bouw claims
Btk	Betalingskortingen
Btw	Omzetbelasting
Bua	Baten uit acties van derden

Code	Omschrijving
Bub	Buitengew one baten
Bue	Baten uit eigen fondsenw erving
Bug	Baten uit gezamenlijke acties
Bul	Buitengew one lasten
Bw i	Baten w erk in opdracht van derden
Bw v	Bijzondere w aardevermindering van financiële vaste activa en vlottende activa
Ccl	College-, cursus-, les- en examengelden
Cev	Concessies en vergunningen
Col	Converteerbare leningen
Cre	Crediteuren
Cvi	Commercieel vastgoed in exploitatie
Dae	Doorberekende afschrijvingen en w aardeverminderingen
Deb	Debiteuren
Der	Derivaten
Dfb	Doorberekende financiële baten en lasten
Dig	Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Dio	Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
Dok	Doorberekende kosten
Dvr	Dotaties en vrijval reserves
Dvv	Dotaties en vrijval voorzieningen
Eem	Exploitatie- en machinekosten
Eff	Effecten
Emb	Emballage
Fir	Fiscale reserves
Flv	Financiële lease verplichtingen
Fon	Fondsen
Geh	Grond- en hulpstoffen
Gep	Gereed product
Gok	Gestort en opgevraagd kapitaal
Goo	Goodw ill
Gpv	Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf
Gue	Goodw ill uit eerdere overnames
Hal	Halfabrikaten
Han	Handelsgoederen
Her	Herw aarderingsreserves
Hui	Huisvestingskosten
Huo	Huurontvangsten
Huu	Huurdersinvesteringen
leb	Inkoopkortingen en bonussen
Inh	Inkoopw aarde handelsgoederen
Inp	Inkoopw aarde productiegoederen

Code	Omschrijving
Kan	Kantoorkosten
Kap	Kapitaal
Kas	Kassen
Kba	Kosten van beheer en administratie
Keb	Kortingen en bonussen
Kit	Kostprijs intercompany transacties
Kof	Kosten fondsenw erving
Kol	Kortlopende leningen
Koo	Kosten van onderzoek en ontw ikkeling
Kos	Kostenegalisatiereserve
Kou	Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
Kra	Kosten van rente en afschrijvingen
Kru	Kruisposten
Kse	Kosten stamrecht en lijfrentes
Kuw	Kosten uitbesteed w erk en andere externe kosten
Kvb	Kosten van beleggingen
Kvg	Kosten van grond- en hulpstoffen
Lal	Langlopende leningen
Lbv	Latente belastingvorderingen
Les	Lonen en salarissen
Lhe	Loonheffing
Mei	Machines en installaties
Mfo	Mutatie fiscale oudedagsreserve
Muo	Mutatie omzetvorderingen
Nab	Niet aan bedrijfsuitoefening dienstbaar
Nad	Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
Neg	Negatieve goodwill
New	Nettoresultaat na belastingen
Nod	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verlening van diensten
Nog	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verkoop van handelsgoederen
Noo	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, overig
Nop	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verkoop van geproduceerde goederen
Nvv	Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
Obe	Overige vaste bedrijfsmiddelen
Obl	Obligaties
Odp	Ontvangen doorbelasting personeelskosten
Ofv	Overige financiële vaste activa
Oie	Overig intellectueel eigendom
Oit	Omzet intercompany transacties
Oiv	Overige immateriële vaste activa
Ols	Overige langlopende schulden

Code	Omschrijving
Omv	Overige materiële vaste activa
Onm	Ontvangen managementvergoeding
Onp	Onderhanden projecten
Opa	Overlopende passiva
Opl	Operationele leases
Ops	Opbrengsten servicecontracten
Orb	Overige rentebaten
Ore	Overige reserves
Org	Organisatiekosten
Orl	Overige rentelasten
Ors	Ontvangen restituties en subsidies
Ova	Overlopende activa
Ovb	Overige belastingen
Ove	Overige effecten
Ovg	Overige vastgoedbeleggingen
Ovh	Omzet verkopen hoog BTW-tarief
Ovl	Omzet verkopen laag BTW-tarief
Ovn	Omzet verkopen nul BTW-tarief
Ovo	Overige opbrengsten
Ovp	Overige personeelskosten
Ovr	Overige vorderingen
Ovs	Overige schulden
Ovv	Overige vorderingen
Ovz	Overige voorzieningen
Owe	Onderhanden werken
Owi	Overige waardeveranderingen immateriële vaste activa
Owm	Overige waardeveranderingen materiële vaste activa
Ozv	Onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
Pen	Pensioenlasten
Prd	Privé-gebruik diensten
Prg	Privé-gebruik goederen
Pro	Productievoorraden
Rav	Resultaat aandeel van derden
Red	Resultaat deelnemingen (dividend)
Rlm	Rente liquide middelen
Rls	Rente- en soortgelijke lasten
Rof	Rente- en soortgelijke opbrengsten financiële activa
Rvi	Resultaat verkoop immateriële vaste activa
Rvm	Resultaat verkoop materiële vaste activa
Sak	Schulden aan kredietinstellingen
Sal	Salarisverwerking

Code	Omschrijving
Sav	Schulden aan verbonden partijen
Sch	Schepen
Sof	Software
Sol	Sociale lasten
Str	Statutaire reserves
Suv	Subsidievorderingen
Svi	Sociaal vastgoed in exploitatie
Ter	Terreinen
Tev	Transport- en vervoermiddelen
Tra	Transportkosten
Vas	Vastgoed
Vbi	Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
Vbl	Vrijval belastinglatentie
Vel	Vrijval egalisatierekening IPR
Ver	Verbouwingen
VeZ	Verzekeringsuitkeringen
Vgo	Voorziening groot onderhoud
Vio	Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Vkk	Verkoopkosten
Vli	Vliegtuigen
Vod	Voorziening op deelnemingen
Voe	Vrijval overige egalisatierekeningen
Vog	Vorderingen op groepsmaatschappijen
Voi	Vooruitbetaald op immateriële vaste activa
Vom	Voorraadmutatie
Vop	Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Vov	Vorderingen op overige verbonden maatschappijen
Vpb	Vennootschapsbelasting
Vrr	Vrije reserve
Vrv	Vooruitbetaald op voorraden
Vuh	Vrijval uit herwaarderingsreserve
Vvb	Voorziening voor belastingen
Vvp	Voorziening voor pensioenen
Wer	Wettelijke reserves
Wgp	Wijziging in voorraden gereed product
Wis	Wisselkoersverschillen
Wkb	Werkkosten belast loon
Wkf	Werkkosten forfaitair
Wkg	Werkkosten gericht vrijgesteld
Wki	Werkkosten intermediair
Wkn	Werkkosten met nihilwaarderingsreserve

Code	Omschrijving
Wko	Werkkosten overig
Wkv	Werkkosten geen of vrijgesteld loon
Wop	Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden
Wow	Wijziging in voorraden onderhanden werk
Wrd	Wettelijke reserve deelnemingen

RGS11Codes: Exact Online Domain RGS11Codes

Lookup-table that translates code values of the domain 'RGS11Codes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein RGS11Codes

Voorbeeld: The code value 'B' means 'Balans'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view RGS11Codes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
B	Balans
BEff	EFFECTEN
BEffAan	Aandelen
BEffAanAbe	Aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeAan	Aankoop aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeAsm	Afstempeling aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeBeg	Beginbalans aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeOvm	Overige mutaties aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeSdv	Stockdividend aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeVrk	Verkoop aandelen beursgenoteerd

Code	Omschrijving
BEffAanAbeWvr	Waardeverminderingen aandelen beursgenoteerd
BEffAanAnb	Aandelen niet beursgenoteerd
BEffAanAnbAan	Aankoop aandelen niet beursgenoteerd
BEffAanAnbAsm	Afstempeling aandelen niet beursgenoteerd
BEffAanAnbBeg	Beginbalans aandelen niet beursgenoteerd
BEffAanAnbOvm	Overige mutaties aandelen niet beursgenoteerd
BEffAanAnbSdv	Stockdividend aandelen niet beursgenoteerd
BEffAanAnbVrk	Verkoop aandelen niet beursgenoteerd
BEffObl	Obligaties
BEffOblObb	Obligaties beursgenoteerd
BEffOblObbAan	Aankoop obligaties beursgenoteerd
BEffOblObbBeg	Beginbalans obligaties beursgenoteerd
BEffOblObbOvm	Overige mutaties obligaties beursgenoteerd
BEffOblObbUil	Uitloting obligaties beursgenoteerd
BEffOblObbVrk	Verkoop obligaties beursgenoteerd
BEffOblObbWvr	Waardeverminderingen obligaties beursgenoteerd
BEffOblOnb	Obligaties niet beursgenoteerd
BEffOblOnbAan	Aankoop obligaties niet beursgenoteerd
BEffOblOnbBeg	Beginbalans obligaties niet beursgenoteerd
BEffOblOnbOvm	Overige mutaties obligaties niet beursgenoteerd
BEffOblOnbUil	Uitloting obligaties niet beursgenoteerd
BEffOblOnbVrk	Verkoop obligaties niet beursgenoteerd
BEffOblOnbWvr	Waardeverminderingen obligaties niet beursgenoteerd
BEffOve	Overige effecten
BEffOveOeb	Overige effecten beursgenoteerd
BEffOveOebAan	Aankoop overige effecten beursgenoteerd
BEffOveOebBeg	Beginbalans overige effecten beursgenoteerd
BEffOveOebOvm	Overige mutaties overige effecten beursgenoteerd
BEffOveOebVrk	Verkoop overige effecten beursgenoteerd
BEffOveOebWvr	Waardeverminderingen overige effecten beursgenoteerd
BEffOveOen	Overige effecten niet beursgenoteerd
BEffOveOenAan	Aankoop overige effecten niet beursgenoteerd
BEffOveOenBeg	Beginbalans overige effecten niet beursgenoteerd
BEffOveOenOvm	Overige mutaties overige effecten niet beursgenoteerd
BEffOveOenVrk	Verkoop overige effecten niet beursgenoteerd
BEffOveOenWvr	Waardeverminderingen overige effecten niet beursgenoteerd
BEiv	EIGEN VERMOGEN
BEivAgi	Agioreserves
BEivAgiAfn	Agio, fiscaal niet erkend
BEivAgiAfnAib	Agio in boekjaar agio, fiscaal niet erkend
BEivAgiAfnBeg	Beginbalans agio, fiscaal niet erkend

Code	Omschrijving
BEvAgiAfnDib	Disagio in boekjaar agio, fiscaal niet erkend
BEvAgiAfnOvm	Overige mutaties agio, fiscaal niet erkend
BEvAgiAfnUib	Uitdeling in boekjaar agio, fiscaal niet erkend
BEvAgiAgi	Agioreserve
BEvAgiAgiAib	Agio in boekjaar agioreserve
BEvAgiAgiBeg	Beginbalans agioreserve
BEvAgiAgiDib	Disagio in boekjaar agioreserve
BEvAgiAgiOvm	Overige mutaties agioreserve
BEvAgiAgiUib	Uitdeling in boekjaar agioreserve
BEvAvd	Aandeel van derden
BEvAvdAvd	Aandeel van derden
BEvFir	Fiscale reserves
BEvFirExp	Exportreserve
BEvFirExpAtg	Afname ten gunste van het resultaat exportreserve
BEvFirExpBeg	Beginbalans exportreserve
BEvFirExpDot	Dotatie exportreserve
BEvFirExpKtl	Kosten ten laste van reserve exportreserve
BEvFirExpOve	Overboekingen exportreserve
BEvFirExpOvm	Overige mutaties exportreserve
BEvFirExpVal	Valutaomrekeningsverschillen exportreserve
BEvFirFor	Fiscale oudedagsreserve (FOR)
BEvFirForBeg	Beginbalans fiscale oudedagsreserve (for)
BEvFirForFor	Dotatie Fiscale Oudedags Reserve fiscale oudedagsreserve (for)
BEvFirForOve	Overboekingen fiscale oudedagsreserve (for)
BEvFirForOvm	Overige mutaties fiscale oudedagsreserve (for)
BEvFirHer	Herinvesteringsreserve
BEvFirHerAaw	Aanw ending herinvesteringsreserve
BEvFirHerBeg	Beginbalans herinvesteringsreserve
BEvFirHerDot	Dotatie herinvesteringsreserve
BEvFirHerOve	Overboekingen herinvesteringsreserve
BEvFirHerOvm	Overige mutaties herinvesteringsreserve
BEvFirHerVal	Valutaomrekeningsverschillen herinvesteringsreserve
BEvFirKeg	Kostenegalisatiereserve
BEvFirKegAtg	Afname ten gunste van het resultaat kostenegalisatiereserve
BEvFirKegBeg	Beginbalans kostenegalisatiereserve
BEvFirKegDot	Dotatie kostenegalisatiereserve
BEvFirKegKtl	Kosten ten laste van reserve kostenegalisatiereserve
BEvFirKegOve	Overboekingen kostenegalisatiereserve
BEvFirKegOvm	Overige mutaties kostenegalisatiereserve
BEvFirKegVal	Valutaomrekeningsverschillen kostenegalisatiereserve
BEvFirOfr	Overige fiscale reserves

Code	Omschrijving
BEvFirOfrAaw	Aanw ending overige fiscale reserves
BEvFirOfrBeg	Beginbalans overige fiscale reserves
BEvFirOfrDot	Dotatie overige fiscale reserves
BEvFirOfrOve	Overboekingen overige fiscale reserves
BEvFirOfrOvm	Overige mutaties overige fiscale reserves
BEvFirOfrVal	Valutaomrekeningsverschillen overige fiscale reserves
BEvFirOfrVri	Vrijval overige fiscale reserves
BEvFirOpw	Opw aarderingsreserve
BEvFirOpw Aaw	Aanw ending opw aarderingsreserve
BEvFirOpw Beg	Beginbalans opw aarderingsreserve
BEvFirOpw Dot	Dotatie opw aarderingsreserve
BEvFirOpw Ove	Overboekingen opw aarderingsreserve
BEvFirOpw Ovm	Overige mutaties opw aarderingsreserve
BEvFirOpw Val	Valutaomrekeningsverschillen opw aarderingsreserve
BEvFirRae	Reserve assurance eigen risico
BEvFirRaeAtg	Afname ten gunste van het resultaat reserve assurance eigen risico
BEvFirRaeBeg	Beginbalans reserve assurance eigen risico
BEvFirRaeDot	Dotatie reserve assurance eigen risico
BEvFirRaeKtl	Kosten ten laste van reserve reserve assurance eigen risico
BEvFirRaeOve	Overboekingen reserve assurance eigen risico
BEvFirRaeOvm	Overige mutaties reserve assurance eigen risico
BEvFirRaeVal	Valutaomrekeningsverschillen reserve assurance eigen risico
BEvFirRis	Risicoreserve
BEvFirRisAtg	Afname ten gunste van het resultaat risicoreserve
BEvFirRisBeg	Beginbalans risicoreserve
BEvFirRisDot	Dotatie risicoreserve
BEvFirRisKtl	Kosten ten laste van reserve risicoreserve
BEvFirRisOve	Overboekingen risicoreserve
BEvFirRisOvm	Overige mutaties risicoreserve
BEvFirRisVal	Valutaomrekeningsverschillen risicoreserve
BEvFirTer	Terugkeerreserve
BEvFirTerAaw	Aanw ending terugkeerreserve
BEvFirTerBeg	Beginbalans terugkeerreserve
BEvFirTerDot	Dotatie terugkeerreserve
BEvFirTerOve	Overboekingen terugkeerreserve
BEvFirTerOvm	Overige mutaties terugkeerreserve
BEvFirTerVal	Valutaomrekeningsverschillen terugkeerreserve
BEvFirTerVri	Vrijval terugkeerreserve
BEvFon	Fondsen
BEvFonBef	Bestemmingsfonds
BEvFonBefBeg	Beginbalans bestemmingsfonds

Code	Omschrijving
BEivFonBefDot	Dotatie bestemmingsfonds
BEivFonBefOnt	Onttrekking bestemmingsfonds
BEivFonBefOvm	Overige mutaties bestemmingsfonds
BEivFonEga	Egalisatiefonds
BEivFonEgaBeg	Beginbalans egalisatiefonds
BEivFonEgaDot	Dotatie egalisatiefonds
BEivFonEgaOnt	Onttrekking egalisatiefonds
BEivFonEgaOvm	Overige mutaties egalisatiefonds
BEivGok	Gestort en opgevraagd kapitaal
BEivGokAkn	Aandelenkapitaal, fiscaal niet erkend
BEivGokGea	Gew one aandelen
BEivGokGeaAvv	Aanzuivering van verliezen gew one aandelen
BEivGokGeaBeg	Beginbalans gew one aandelen
BEivGokGeaInk	Inkoop gew one aandelen
BEivGokGeaInt	Intrekking gew one aandelen
BEivGokGeaOml	Omzetting leningen gew one aandelen
BEivGokGeaOmr	Omzetting reserves gew one aandelen
BEivGokGeaOvm	Overige mutaties gew one aandelen
BEivGokGeaSta	Stortingen door aandeelhouders gew one aandelen
BEivGokGeaSto	Stortingsplicht gew one aandelen
BEivGokGeaUia	Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen gew one aandelen
BEivGokGeaUit	Uitgifte gew one aandelen
BEivGokGeaVea	Verleende aandelen(optie)regelingen gew one aandelen
BEivGokGeaVrk	Verkoop gew one aandelen
BEivGokPra	Preferente aandelen
BEivGokPraAvv	Aanzuivering van verliezen preferente aandelen
BEivGokPraBeg	Beginbalans preferente aandelen
BEivGokPrank	Inkoop preferente aandelen
BEivGokPrant	Intrekking preferente aandelen
BEivGokPraOvm	Overige mutaties preferente aandelen
BEivGokPraSta	Stortingen door aandeelhouders preferente aandelen
BEivGokPraSto	Stortingsplicht preferente aandelen
BEivGokPraUia	Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen preferente aandelen
BEivGokPraUit	Uitgifte preferente aandelen
BEivGokPraVea	Verleende aandelen(optie)regelingen preferente aandelen
BEivGokPraVrk	Verkoop preferente aandelen
BEivGokPri	Prioriteitsaandelen
BEivGokPriAvv	Aanzuivering van verliezen prioriteitsaandelen
BEivGokPriBeg	Beginbalans prioriteitsaandelen
BEivGokPrilnk	Inkoop prioriteitsaandelen
BEivGokPrilnt	Intrekking prioriteitsaandelen

Code	Omschrijving
BEivGokPriOvm	Overige mutaties prioriteits aandelen
BEivGokPriSta	Stortingen door aandeelhouders prioriteits aandelen
BEivGokPriSto	Stortingsplicht prioriteits aandelen
BEivGokPriUia	Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen prioriteits aandelen
BEivGokPriUit	Uitgifte prioriteits aandelen
BEivGokPriVea	Verleende aandelen(optie)regelingen prioriteits aandelen
BEivGokPriVrk	Verkoop prioriteits aandelen
BEivGokWia	Winstrechtloze aandelen
BEivGokWiaAvv	Aanzuivering van verliezen w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaBeg	Beginbalans w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaInk	Inkoop w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaInt	Intrekking w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaOvm	Overige mutaties w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaSta	Stortingen door aandeelhouders w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaSto	Stortingsplicht w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaUia	Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaUit	Uitgifte w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaVea	Verleende aandelen(optie)regelingen w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaVrk	Verkoop w instrechtloze aandelen
BEivGokZea	Zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaAvv	Aanzuivering van verliezen zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaBeg	Beginbalans zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaInk	Inkoop zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaInt	Intrekking zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaOvm	Overige mutaties zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaSta	Stortingen door aandeelhouders zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaSto	Stortingsplicht zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaUia	Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaUit	Uitgifte zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaVea	Verleende aandelen(optie)regelingen zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaVrk	Verkoop zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivHer	Herw aarderingsreserves
BEivHerHew	Herw aarderingsreserve
BEivHerHew Beg	Beginbalans herw aarderingsreserve
BEivHerHew Brh	Belastingeffecten op gerealiseerde herw aarderings herw aarderingsreserve
BEivHerHew Bvh	Belastingeffecten op gevormde herw aarderings herw aarderingsreserve
BEivHerHew Bvs	Belastingeffect van stelselw ijziging herw aarderingsreserve
BEivHerHew Gha	Gerealiseerde herw aarderings via afgedekt actief of passief herw aarderingsreserve
BEivHerHew Ghr	Gerealiseerde herw aarderings via overige reserves herw aarderingsreserve
BEivHerHew Ghw	Gerealiseerde herw aarderings via w inst-en-verliesrekening herw aarderingsreserve
BEivHerHew Gva	Gevormde herw aarderings via afgedekt actief of passief herw aarderingsreserve

Code	Omschrijving
BEivHerHew Gvr	Gevormde herw aarderingen via overige reserves herw aarderingsreserve
BEivHerHew Gvw	Gevormde herw aarderingen via w inst-en-verliesrekening herw aarderingsreserve
BEivHerHew Her	Herw aarderingen herw aarderingsreserve
BEivHerHew Ovm	Overige mutaties herw aarderingsreserve
BEivHerHew Ste	Stelselw ijziging herw aarderingsreserve
BEivHerHew Vrh	Vrijval herw aardering herw aarderingsreserve
BEivKap	Kapitaal
BEivKapCok	Commanditair kapitaal
BEivKapCokBeg	Beginbalans commanditair kapitaal
BEivKapCokKac	Kapitaalcorrecties commanditair kapitaal
BEivKapCokKap	Kapitaalmutaties commanditair kapitaal
BEivKapCokOvm	Overige mutaties commanditair kapitaal
BEivKaphk	Informeel kapitaal
BEivKaphkBeg	Beginbalans informeel kapitaal
BEivKaphkKac	Kapitaalcorrecties informeel kapitaal
BEivKaphkKap	Kapitaalmutaties informeel kapitaal
BEivKaphkOvm	Overige mutaties informeel kapitaal
BEivKapOnd	Ondernemingsvermogen
BEivKapOndBeg	Beginbalans ondernemingsvermogen
BEivKapOndlbb	Inbreng ondernemingsvermogen bij toetreden
BEivKapOndKac	Kapitaalcorrecties ondernemingsvermogen
BEivKapOndOvm	Overige mutaties ondernemingsvermogen
BEivKapOndUbb	Uitkering ondernemingsvermogen bij uittreden
BEivKapPro	Privé-opnamen
BEivKapProBeg	Beginbalans privé-opnamen
BEivKapProFor	Dotatie Fiscale Oudedags Reserve
BEivKapProOvp	Overige privé-opnamen
BEivKapProPer	Privé-aflossingen en rente
BEivKapProPiz	Privé-aandeel in zakelijke lasten
BEivKapProPmv	Privé-gebruik materiële vaste activa
BEivKapProPok	Privé-opname kapitaal
BEivKapProPpr	Privé-premies
BEivKapProPrg	Privé-verbruik goederen
BEivKapProPri	Privé-belastingen
BEivKapProPrk	Privé-aftekbare kosten
BEivKapPrs	Privé-stortingen
BEivKapPrsBeg	Beginbalans privé-stortingen
BEivKapPrsOlp	Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen
BEivKapPrsOnk	Ontvangen kostenvergoedingen
BEivKapPrsOns	Ontvangen schenkingen
BEivKapPrsOpp	Opname privé-financieringen

Code	Omschrijving
BEivKapPrsOps	Overige privé-stortingen
BEivKapPrsOsp	Opname privé-spaargelden
BEivKapPrsOte	Ontvangen toeslagen en toelagen
BEivKapPrsPsk	Privé-storting kapitaal
BEivKapPrsPzl	Privé-betaalde zakelijke lasten
BEivKapPrsVep	Verkoop privé-bezittingen
BEivKapRvh	Resultaat van het boekjaar
BEivKapRvhAow	Aandeel in de overw inst
BEivKapRvhArb	Arbeidsvergoeding
BEivKapRvhBeg	Beginbalans resultaat van het boekjaar
BEivKapRvhOvm	Overige mutaties
BEivKapRvhRg	Rente geïnvesteerd vermogen
BEivKapRvhVbv	Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen
BEivKapSti	Stichtingskapitaal
BEivKapStiBeg	Beginbalans stichtingskapitaal
BEivKapStiKac	Kapitaalcorrecties stichtingskapitaal
BEivKapStiKap	Kapitaalmutaties stichtingskapitaal
BEivKapStiOvm	Overige mutaties stichtingskapitaal
BEivKapVnk	Verenigingskapitaal
BEivKapVnkBeg	Beginbalans verenigingskapitaal
BEivKapVnkKac	Kapitaalcorrecties verenigingskapitaal
BEivKapVnkKap	Kapitaalmutaties verenigingskapitaal
BEivKapVnkOvm	Overige mutaties verenigingskapitaal
BEivOre	Overige reserves
BEivOreOvw	Onverdeelde w inst
BEivOreOvw All	Allocatie onverdeelde w inst
BEivOreOvw Beg	Beginbalans onverdeelde w inst
BEivOreOvw Div	Dividenduitkeringen onverdeelde w inst
BEivOreOvw Ove	Overboekingen onverdeelde w inst
BEivOreOvw Ovm	Overige mutaties onverdeelde w inst
BEivOreOvw Rma	Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen onverdeelde w inst
BEivOreOvw Rmd	Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten onverdeelde w inst
BEivOreOvw Rmf	Rechtstreekse mutatie als gevolg van fundamentele fouten onverdeelde w inst
BEivOreOvw Rmg	Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodwill onverdeelde w inst
BEivOreOvw Rmo	Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames onverdeelde w inst
BEivOreOvw Rms	Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen onverdeelde w inst
BEivOreOvw Rmt	Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugnemingen van waardeverminderingen onverdeelde w inst
BEivOreOvw Rmv	Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen onverdeelde w inst
BEivOreOvw Rmw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van waardeverminderingen onverdeelde w inst
BEivOreRvh	Resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhAll	Allocatie resultaat van het boekjaar

Code	Omschrijving
BEivOreRvhBeg	Beginbalans resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhDiv	Dividenduitkeringen resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhOve	Overboekingen resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhOvm	Overige mutaties resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRma	Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmd	Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmf	Rechtstreekse mutatie als gevolg van fundamentele fouten resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmg	Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodwill resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmo	Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRms	Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmt	Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugnemingen van waardeverminderingen resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmv	Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van waardeverminderingen resultaat van het boekjaar
BEivStr	Statutaire reserves
BEivStrBer	Bestemmingsreserve
BEivStrBerBeg	Beginbalans bestemmingsreserve
BEivStrBerDot	Dotatie bestemmingsreserve
BEivStrBerOnt	Onttrekking bestemmingsreserve
BEivStrBerOvm	Overige mutaties bestemmingsreserve
BEivStrCon	Continuïteitsreserve
BEivStrConBeg	Beginbalans continuïteitsreserve
BEivStrConDot	Dotatie continuïteitsreserve
BEivStrConOnt	Onttrekking continuïteitsreserve
BEivStrConOvm	Overige mutaties continuïteitsreserve
BEivStrStr	Statutaire reserve
BEivStrStrBeg	Beginbalans statutaire reserve
BEivStrStrDot	Dotatie statutaire reserve
BEivStrStrOnt	Onttrekking statutaire reserve
BEivStrStrOvm	Overige mutaties statutaire reserve
BEivWer	Wettelijke reserves
BEivWerNba	Negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerNbaBeg	Beginbalans negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerNbaDot	Dotatie negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerNbaOnt	Onttrekking negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerNbaOvm	Overige mutaties negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerRed	Reserve deelnemingen
BEivWerRedBeg	Beginbalans reserve deelnemingen
BEivWerRedDot	Dotatie reserve deelnemingen

Code	Omschrijving
BEivWerRedOnt	Onttrekking reserve deelnemingen
BEivWerRedOvm	Overige mutaties reserve deelnemingen
BEivWerRgk	Reserve voor geactiveerde kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BEivWerRgkBeg	Beginbalans reserve voor geactiveerde kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BEivWerRgkDot	Dotatie reserve voor geactiveerde kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BEivWerRgkOnt	Onttrekking reserve voor geactiveerde kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BEivWerRgkOvm	Overige mutaties reserve voor geactiveerde kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BEivWerRla	Reserve voor lager aandelenkapitaal als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerRlaBeg	Beginbalans reserve voor lager aandelenkapitaal als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerRlaDot	Dotatie reserve voor lager aandelenkapitaal als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerRlaOnt	Onttrekking reserve voor lager aandelenkapitaal als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerRlaOvm	Overige mutaties reserve voor lager aandelenkapitaal als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerRvg	Reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
BEivWerRvgBeg	Beginbalans reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
BEivWerRvgDot	Dotatie reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
BEivWerRvgOnt	Onttrekking reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
BEivWerRvgOvm	Overige mutaties reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
BEivWerRvi	Reserve voor inbreng anders dan in geld
BEivWerRviBeg	Beginbalans reserve voor inbreng anders dan in geld
BEivWerRviDot	Dotatie reserve voor inbreng anders dan in geld
BEivWerRviOnt	Onttrekking reserve voor inbreng anders dan in geld
BEivWerRviOvm	Overige mutaties reserve voor inbreng anders dan in geld
BEivWerRvl	Reserve voor leningen verstrekt met het oog op het verkrijgen van eigen aandelen
BEivWerRvlBeg	Beginbalans reserve voor leningen verstrekt met het oog op het verkrijgen van eigen aandelen
BEivWerRvlDot	Dotatie reserve voor leningen verstrekt met het oog op het verkrijgen van eigen aandelen
BEivWerRvlOnt	Onttrekking reserve voor leningen verstrekt met het oog op het verkrijgen van eigen aandelen
BEivWerRvlOvm	Overige mutaties reserve voor leningen verstrekt met het oog op het verkrijgen van eigen aandelen
BEivWerRvo	Reserve voor omrekeningsverschillen
BEivWerRvoBeg	Beginbalans reserve voor omrekeningsverschillen
BEivWerRvoDot	Dotatie reserve voor omrekeningsverschillen
BEivWerRvoOnt	Onttrekking reserve voor omrekeningsverschillen
BEivWerRvoOvm	Overige mutaties reserve voor omrekeningsverschillen
BFva	FINANCIËLE VASTE ACTIVA
BFvaAnd	Andere deelnemingen
BFvaAndCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen andere deelnemingen
BFvaAndCaeAfs	Afschrijvingen andere deelnemingen
BFvaAndCaeBeg	Beginbalans andere deelnemingen
BFvaAndCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen andere deelnemingen

Code	Omschrijving
BFvaAndCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen andere deelnemingen
BFvaAndCaeWvr	Waardeverminderingen andere deelnemingen
BFvaAndCuh	Cumulatieve herw aaderingen andere deelnemingen
BFvaAndCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen andere deelnemingen
BFvaAndCuhBeg	Beginbalans andere deelnemingen
BFvaAndCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen andere deelnemingen
BFvaAndCuhHer	Herw aaderingen andere deelnemingen
BFvaAndKpr	Kostprijs andere deelnemingen
BFvaAndKprAdo	Aankopen door overnames andere deelnemingen
BFvaAndKprAid	Aandeel in directe vermogenstransacties andere deelnemingen
BFvaAndKprBeg	Beginbalans andere deelnemingen
BFvaAndKprDda	Desinvesteringen door afstotingen andere deelnemingen
BFvaAndKprDes	Desinvesteringen andere deelnemingen
BFvaAndKprInv	Investerings andere deelnemingen
BFvaAndKprOmv	Omrekeningsverschillen andere deelnemingen
BFvaAndKprOvm	Overige mutaties andere deelnemingen
BFvaDig	Deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCaeAfs	Afschrijvingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCaeBeg	Beginbalans deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCaeWvr	Waardeverminderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCuh	Cumulatieve herw aaderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCuhBeg	Beginbalans deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCuhHer	Herw aaderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNev	Netto vermogensw aarde deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevAdo	Aankopen door overnames deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevAid	Aandeel in directe vermogenstransacties deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevAir	Aandeel in resultaat deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevBeg	Beginbalans deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevDda	Desinvesteringen door afstotingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevDes	Desinvesteringen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevDvd	Dividend van deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevInv	Investerings deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevOmv	Omrekeningsverschillen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevOvm	Overige mutaties deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDio	Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen

Code	Omschrijving
BFvaDioCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCaeAfs	Afschrijvingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCaeBeg	Beginbalans deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCaeWvr	Waardeverminderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCuh	Cumulatieve herw aarderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCuhBeg	Beginbalans deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCuhHer	Herw aarderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKpr	Kostprijs deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprAdo	Aankopen door overnames deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprAid	Aandeel in directe vermogenstransacties deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprBeg	Beginbalans deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprDda	Desinvesteringen door afstotingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprDes	Desinvesteringen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprInv	Investerings deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprOmv	Omrekeningsverschillen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprOvm	Overige mutaties deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNev	Netto vermogensw aarde deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNevAdo	Aankopen door overnames deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNevAid	Aandeel in directe vermogenstransacties deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNevAir	Aandeel in resultaat deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNevBeg	Beginbalans deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNevDda	Desinvesteringen door afstotingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNevDes	Desinvesteringen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNevDvd	Dividend van deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNevInv	Investerings deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNevOmv	Omrekeningsverschillen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNevOvm	Overige mutaties deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaLbv	Latente belastingvorderingen
BFvaLbvBll	Latente belastingvorderingen (langlopend)
BFvaLbvBllBeg	Beginbalans latente belastingvorderingen (langlopend)
BFvaLbvBllBrh	Belastingeffecten op gerealiseerde herw aarderingen latente belastingvorderingen (langlopend)
BFvaLbvBllBvh	Belastingeffecten op gevormde herw aarderingen latente belastingvorderingen (langlopend)
BFvaLbvBllBvs	Belastingeffect van stelselw ijziging latente belastingvorderingen (langlopend)
BFvaLbvBllOvm	Overige mutaties latente belastingvorderingen (langlopend)
BFvaOve	Overige effecten

Code	Omschrijving
BFvaOveCuh	Cumulatieve herw aarderingen overige effecten
BFvaOveCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen overige effecten
BFvaOveCuhBeg	Beginbalans overige effecten
BFvaOveCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen overige effecten
BFvaOveCuhHer	Herw aarderingen overige effecten
BFvaOveCuw	Cumulatieve w aardeverminderingen overige effecten
BFvaOveCuw Beg	Beginbalans overige effecten
BFvaOveCuw Twv	Terugneming van w aardeverminderingen overige effecten
BFvaOveCuw Wvr	Waardeverminderingen overige effecten
BFvaOveWaa	Waarde overige effecten
BFvaOveWaaAan	Aankoop overige effecten
BFvaOveWaaBeg	Beginbalans overige effecten
BFvaOveWaaInv	Investerings overige effecten
BFvaOveWaaOmv	Omrekeningsverschillen overige effecten
BFvaOveWaaOvm	Overige mutaties overige effecten
BFvaOveWaaVrk	Verkoop overige effecten
BFvaOveWaaWst	Waardestijgingen overige effecten
BFvaOvr	Overige vorderingen
BFvaOvrOvl	Overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvlAdo	Aankopen door overnames overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvlAfl	Aflossingen overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvlAid	Aandeel in directe vermogenstransacties overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvlBeg	Beginbalans overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvlOmv	Omrekeningsverschillen overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvlOvm	Overige mutaties overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvlTvw	Terugneming van w aardeverminderingen overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvlVer	Verstrekkings overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvlWvr	Waardeverminderingen overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrSub	Subsidievorderingen
BFvaOvrSubAdo	Aankopen door overnames subsidievorderingen
BFvaOvrSubAfl	Aflossingen subsidievorderingen
BFvaOvrSubAid	Aandeel in directe vermogenstransacties subsidievorderingen
BFvaOvrSubBeg	Beginbalans subsidievorderingen
BFvaOvrSubOmv	Omrekeningsverschillen subsidievorderingen
BFvaOvrSubOvm	Overige mutaties subsidievorderingen
BFvaOvrSubTvw	Terugneming van w aardeverminderingen subsidievorderingen
BFvaOvrSubVer	Verstrekkings subsidievorderingen
BFvaOvrSubWvr	Waardeverminderingen subsidievorderingen
BFvaOvrVob	Vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobAdo	Aankopen door overnames vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobAfl	Aflossingen vorderingen op bestuurders

Code	Omschrijving
BFvaOvrVobAid	Aandeel in directe vermogenstransacties vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobBeg	Beginbalans vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobOmv	Omrekeningsverschillen vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobOvm	Overige mutaties vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobTvw	Terugneming van waardeverminderingen vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobVer	Verstrekingen vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobWvr	Waardeverminderingen vorderingen op bestuurders
BFvaVog	Vorderingen op groepsmaatschappijen
BFvaVogVgl	Vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglAdo	Aankopen door overnames vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglAfl	Aflossingen vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglAid	Aandeel in directe vermogenstransacties vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglBeg	Beginbalans vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglKod	Kortlopend deel vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglOmv	Omrekeningsverschillen vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglOvm	Overige mutaties vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglTvw	Terugneming van waardeverminderingen vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglVer	Verstrekingen vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglWvr	Waardeverminderingen vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVop	Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
BFvaVopVpl	Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplAdo	Aankopen door overnames vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplAfl	Aflossingen vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplAid	Aandeel in directe vermogenstransacties vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplBeg	Beginbalans vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplKod	Kortlopend deel vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplOmv	Omrekeningsverschillen vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplOvm	Overige mutaties vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplTvw	Terugneming van waardeverminderingen vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplVer	Verstrekingen vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplWvr	Waardeverminderingen vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVov	Vorderingen op overige verbonden maatschappijen
BFvaVovVol	Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolAdo	Aankopen door overnames vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)

Code	Omschrijving
BFvaVovVolAfl	Aflossingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolAid	Aandeel in directe vermogenstransacties vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolBeg	Beginbalans vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolKod	Kortlopend deel vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolOmv	Omrekeningsverschillen vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolOvm	Overige mutaties vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolTvw	Terugneming van w aardeverminderingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolVer	Verstrekkingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolWvr	Waardeverminderingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
Blva	IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
BlvaBou	Bouw claims
BlvaBouCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen bouw claims
BlvaBouCaeAfs	Afschrijvingen bouw claims
BlvaBouCaeBeg	Beginbalans bouw claims
BlvaBouCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen bouw claims
BlvaBouCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen bouw claims
BlvaBouCaeWvr	Waardeverminderingen bouw claims
BlvaBouCuh	Cumulatieve herw aarderingen bouw claims
BlvaBouCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen bouw claims
BlvaBouCuhBeg	Beginbalans bouw claims
BlvaBouCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen bouw claims
BlvaBouCuhHer	Herw aarderingen bouw claims
BlvaBouVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bouw claims
BlvaBouVvpAdo	Aankopen door overnames bouw claims
BlvaBouVvpBeg	Beginbalans bouw claims
BlvaBouVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen bouw claims
BlvaBouVvpDes	Desinvesteringen bouw claims
BlvaBouVvpInv	Investeringen bouw claims
BlvaBouVvpOmv	Omrekeningsverschillen bouw claims
BlvaBouVvpOvm	Overige mutaties bouw claims
BlvaCev	Concessies en vergunningen
BlvaCevCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCaeAfs	Afschrijvingen concessies en vergunningen
BlvaCevCaeBeg	Beginbalans concessies en vergunningen
BlvaCevCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCaeWvr	Waardeverminderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCuh	Cumulatieve herw aarderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen concessies en vergunningen

Code	Omschrijving
BlvaCevCuhBeg	Beginbalans concessies en vergunningen
BlvaCevCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCuhHer	Herw aarderingen concessies en vergunningen
BlvaCevVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs concessies en vergunningen
BlvaCevVvpAdo	Aankopen door overnames concessies en vergunningen
BlvaCevVvpBeg	Beginbalans concessies en vergunningen
BlvaCevVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen concessies en vergunningen
BlvaCevVvpDes	Desinvesteringen concessies en vergunningen
BlvaCevVvpInV	Investerings concessies en vergunningen
BlvaCevVvpOmv	Omrekeningsverschillen concessies en vergunningen
BlvaCevVvpOvm	Overige mutaties concessies en vergunningen
BlvaGoo	Goodw ill
BlvaGooCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen goodw ill
BlvaGooCaeAfs	Afschrijvingen goodw ill
BlvaGooCaeBeg	Beginbalans goodw ill
BlvaGooCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen goodw ill
BlvaGooCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen goodw ill
BlvaGooCaeWvr	Waardeverminderingen goodw ill
BlvaGooCuh	Cumulatieve herw aarderingen goodw ill
BlvaGooCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen goodw ill
BlvaGooCuhBeg	Beginbalans goodw ill
BlvaGooCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen goodw ill
BlvaGooCuhHer	Herw aarderingen goodw ill
BlvaGooVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goodw ill
BlvaGooVvpAdo	Aankopen door overnames goodw ill
BlvaGooVvpBeg	Beginbalans goodw ill
BlvaGooVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen goodw ill
BlvaGooVvpDes	Desinvesteringen goodw ill
BlvaGooVvpInV	Investerings goodw ill
BlvaGooVvpOmv	Omrekeningsverschillen goodw ill
BlvaGooVvpOvm	Overige mutaties goodw ill
BlvaGue	Goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCaeAfs	Afschrijvingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCaeBeg	Beginbalans goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCaeWvr	Waardeverminderingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCuh	Cumulatieve herw aarderingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen goodw ill uit eerdere overnames

Code	Omschrijving
BlvaGueCuhBeg	Beginbalans goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCuhHer	Herw aarderingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpAdo	Aankopen door overnames goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpBeg	Beginbalans goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpDes	Desinvesteringen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpInV	Investerings goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpOmv	Omrekeningsverschillen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpOvm	Overige mutaties goodw ill uit eerdere overnames
BlvaKoo	Kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCaeAfs	Afschrijvingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCaeBeg	Beginbalans kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCaeWvr	Waardeverminderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCuh	Cumulatieve herw aarderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCuhBeg	Beginbalans kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCuhHer	Herw aarderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooVvpAdo	Aankopen door overnames kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooVvpBeg	Beginbalans kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooVvpDes	Desinvesteringen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooVvpInV	Investerings kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooVvpOmv	Omrekeningsverschillen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooVvpOvm	Overige mutaties kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKou	Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCaeAfs	Afschrijvingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCaeBeg	Beginbalans kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCaeWvr	Waardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCuh	Cumulatieve herw aarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen

Code	Omschrijving
BlvaKouCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCuhBeg	Beginbalans kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCuhHer	Herw aarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpAdo	Aankopen door overnames kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpBeg	Beginbalans kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpDes	Desinvesteringen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpInv	Investeringen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpOmv	Omrekeningsverschillen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpOvm	Overige mutaties kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaOie	Overig intellectueel eigendom
BlvaOieCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCaeAfs	Afschrijvingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCaeBeg	Beginbalans overig intellectueel eigendom
BlvaOieCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCaeWvr	Waardeverminderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCuh	Cumulatieve herw aarderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCuhBeg	Beginbalans overig intellectueel eigendom
BlvaOieCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCuhHer	Herw aarderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpAdo	Aankopen door overnames overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpBeg	Beginbalans overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpDes	Desinvesteringen overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpInv	Investeringen overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpOmv	Omrekeningsverschillen overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpOvm	Overige mutaties overig intellectueel eigendom
BlvaOiv	Overige immateriële vaste activa
BlvaOivCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCaeAfs	Afschrijvingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCaeBeg	Beginbalans overige immateriële vaste activa
BlvaOivCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCaeWvr	Waardeverminderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCuh	Cumulatieve herw aarderingen overige immateriële vaste activa

Code	Omschrijving
BlvaOivCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCuhBeg	Beginbalans overige immateriële vaste activa
BlvaOivCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCuhHer	Herw aarderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpAdo	Aankopen door overnames overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpBeg	Beginbalans overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpDes	Desinvesteringen overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpInV	Investerings overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpOmv	Omrekeningsverschillen overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpOvm	Overige mutaties overige immateriële vaste activa
BlvaSof	Softw are
BlvaSofCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen softw are
BlvaSofCaeAfs	Afschrijvingen softw are
BlvaSofCaeBeg	Beginbalans softw are
BlvaSofCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen softw are
BlvaSofCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen softw are
BlvaSofCaeWvr	Waardeverminderingen softw are
BlvaSofCuh	Cumulatieve herw aarderingen softw are
BlvaSofCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen softw are
BlvaSofCuhBeg	Beginbalans softw are
BlvaSofCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen softw are
BlvaSofCuhHer	Herw aarderingen softw are
BlvaSofVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs softw are
BlvaSofVvpAdo	Aankopen door overnames softw are
BlvaSofVvpBeg	Beginbalans softw are
BlvaSofVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen softw are
BlvaSofVvpDes	Desinvesteringen softw are
BlvaSofVvpInV	Investerings softw are
BlvaSofVvpOmv	Omrekeningsverschillen softw are
BlvaSofVvpOvm	Overige mutaties softw are
BlvaVoi	Vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCaeAfs	Afschrijvingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCaeBeg	Beginbalans vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCaeWvr	Waardeverminderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCuh	Cumulatieve herw aarderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa

Code	Omschrijving
BVaVoiCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BVaVoiCuhBeg	Beginbalans vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BVaVoiCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BVaVoiCuhHer	Herw aarderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BVaVoiVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BVaVoiVvpAado	Aankopen door overnames vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BVaVoiVvpBeg	Beginbalans vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BVaVoiVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BVaVoiVvpDes	Desinvesteringen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BVaVoiVvpInhv	Investerings vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BVaVoiVvpOmv	Omrekeningsverschillen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BVaVoiVvpOvm	Overige mutaties vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BLas	LANGLOPENDE SCHULDEN
BLasAcl	Achtergestelde leningen
BLasAcIAII	Achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAcIAIIAfl	Aflossingen achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAcIAIIAvp	Aflossingsverplichtingen achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAcIAIIBeg	Beginbalans achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAcIAIIHoo	Hoofdsom achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAcIAIIOmv	Omrekeningsverschillen achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAcIAIIOvm	Overige mutaties achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAcIAIIToe	Toename achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAoe	Andere obligaties en onderhandse leningen
BLasAoeAol	Andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasAoeAolAfl	Aflossingen andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasAoeAolAvp	Aflossingsverplichtingen andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasAoeAolBeg	Beginbalans andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasAoeAolHoo	Hoofdsom andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasAoeAolOmv	Omrekeningsverschillen andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasAoeAolOvm	Overige mutaties andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasAoeAolToe	Toename andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasCol	Converteerbare leningen
BLasColCII	Converteerbare leningen (langlopend)
BLasColCIIAfl	Aflossingen converteerbare leningen (langlopend)
BLasColCIIAvp	Aflossingsverplichtingen converteerbare leningen (langlopend)
BLasColCIIBeg	Beginbalans converteerbare leningen (langlopend)
BLasColCIIHoo	Hoofdsom converteerbare leningen (langlopend)
BLasColCIIOmv	Omrekeningsverschillen converteerbare leningen (langlopend)
BLasColCIIOvm	Overige mutaties converteerbare leningen (langlopend)
BLasColCIIToe	Toename converteerbare leningen (langlopend)
BLasFlv	Financiële lease verplichtingen

Code	Omschrijving
BLasFivCw k	Contante w aarde, looptijd korter dan een jaar
BLasFivCw l	Contante w aarde, looptijd langer dan vijf jaar
BLasFivCw m	Contante w aarde, looptijd langer dan een jaar en korter dan vijf jaar
BLasFivGrv	Gegarandeerde restw aarde van de leaseobjecten die de lessor economisch toekomen
BLasFivMlk	Minimale lease betalingen, looptijd korter dan een jaar
BLasFivMll	Minimale lease betalingen, looptijd langer dan vijf jaar
BLasFivMlm	Minimale lease betalingen, looptijd langer dan een jaar en korter dan vijf jaar
BLasFivOrb	Onverdiende rentebaten
BLasFivTot	Te ontvangen toekomstige minimale sublease betalingen met betrekking tot niet tussentijds opzegbare subleases
BLasFivVle	Voorw aardelijke lease betalingen
BLasOls	Overige langlopende schulden
BLasOlsBep	Belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend)
BLasOlsGvl	Giftenverplichtingen (langlopend)
BLasOlsOlp	Overlopende passiva (langlopend)
BLasOlsOsl	Overige schulden (langlopend)
BLasOlsSgl	Schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSglAfl	Aflossingen schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSglAvp	Aflossingsverplichtingen schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSglBeg	Beginbalans schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSglHoo	Hoofdsom schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSglOmv	Omrekeningsverschillen schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSglOvm	Overige mutaties schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSglToe	Toename schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSll	Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend)
BLasOlsSpl	Schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsSplAfl	Aflossingen schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsSplAvp	Aflossingsverplichtingen schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsSplBeg	Beginbalans schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsSplHoo	Hoofdsom schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsSplOmv	Omrekeningsverschillen schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsSplOvm	Overige mutaties schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsSplToe	Toename schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsStz	Schulden ter zake van pensioenen (langlopend)
BLasOlsSvl	Subsidieverplichtingen (langlopend)
BLasOlsSvm	Schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsSvmAfl	Aflossingen schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)

Code	Omschrijving
BLasOlsSvmAvp	Aflossingsverplichtingen schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsSvmBeg	Beginbalans schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsSvmHoo	Hoofdsom schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsSvmOmv	Omrekeningsverschillen schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsSvmOvm	Overige mutaties schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsSvmToe	Toename schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsTw l	Te betalen wissels en cheques (langlopend)
BLasOlsVbe	Vooruitontvangen op bestellingen (langlopend)
BLasOlsVod	Verplichtingen aan overheid (langlopend)
BLasOlsVvn	Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorw aarden (langlopend)
BLasSak	Schulden aan kredietinstellingen
BLasSakFvl	Financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvIAfl	Aflossingen financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvIAvp	Aflossingsverplichtingen financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvlBeg	Beginbalans financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvlHoo	Hoofdsom financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvlOmv	Omrekeningsverschillen financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvlOvm	Overige mutaties financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvlToe	Toename financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvl	Hypotheke van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvIAfl	Aflossingen hypotheke van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvIAvp	Aflossingsverplichtingen hypotheke van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvlBeg	Beginbalans hypotheke van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvlHoo	Hoofdsom hypotheke van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvlOmv	Omrekeningsverschillen hypotheke van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvlOvm	Overige mutaties hypotheke van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvlToe	Toename hypotheke van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvl	Leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvIAfl	Aflossingen leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvIAvp	Aflossingsverplichtingen leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvlBeg	Beginbalans leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvlHoo	Hoofdsom leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvlOmv	Omrekeningsverschillen leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvlOvm	Overige mutaties leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvlToe	Toename leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLim	LIQUIDE MIDDELEN
BLimBan	Bankrekeningen
BLimBanBel	Beleggingsrekening
BLimBanDep	Depositorekening
BLimBanDrk	Depoterekening
BLimBanInb	Internetrekening

Code	Omschrijving
BLimBanRba	Rekening-courant bank
BLimKas	Kassen
BLimKasKas	Kas
BLimKasKlk	Kleine kas
BLimKru	Kruisposten
BLimKruCra	Creditcard afrekening
BLimKruPlb	PIN betalingen
BLimKruSto	Stortingen onderw eg
BLimKruWec	Wissels en cheques
BMva	MATERIËLE VASTE ACTIVA
BMvaBeg	Bedrijfsgebouw en
BMvaBegCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegCaeAfs	Afschrijvingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegCaeBeg	Beginbalans bedrijfsgebouw en
BMvaBegCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegCaeWvr	Waardeverminderingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegCuh	Cumulatieve herw aaderingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegCuhBeg	Beginbalans bedrijfsgebouw en
BMvaBegCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegCuhHer	Herw aaderingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpAdo	Aankopen door overnames bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpBeg	Beginbalans bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpDes	Desinvesteringen bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvplic	Investerings in eigen beheer vervaardigd bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpIna	Investerings nieuw aangeschaft bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpIta	Investerings tw eedehands aangeschaft bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpOmv	Omrekeningsverschillen bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpOve	Overboekings bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpOvm	Overige mutaties bedrijfsgebouw en
BMvaBei	Bedrijfsinventaris
BMvaBeiCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCaeAfs	Afschrijvingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCaeBeg	Beginbalans bedrijfsinventaris
BMvaBeiCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCaeWvr	Waardeverminderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCuh	Cumulatieve herw aaderingen bedrijfsinventaris

Code	Omschrijving
BMvaBeiCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCuhBeg	Beginbalans bedrijfsinventaris
BMvaBeiCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCuhHer	Herw aarderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpAdo	Aankopen door overnames bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpBeg	Beginbalans bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpDes	Desinvesteringen bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpIle	Investerings in eigen beheer vervaardigd bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpIlna	Investerings nieuw aangeschaft bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpIpla	Investerings tw eedehands aangeschaft bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpOmv	Omrekeningsverschillen bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpOve	Overboekings bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpOvm	Overige mutaties bedrijfsinventaris
BMvaCvi	Commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCae	Cumulatieve afschrijvingen en w waardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCaeAfs	Afschrijvingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCaeBeg	Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w waardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCaeTvw	Terugneming van w waardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCaeWvr	Waardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCuh	Cumulatieve herw aarderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCuhBeg	Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCuhHer	Herw aarderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpAdo	Aankopen door overnames commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpBeg	Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpDes	Desinvesteringen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpIle	Investerings in eigen beheer vervaardigd commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpIlna	Investerings nieuw aangeschaft commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpIpla	Investerings tw eedehands aangeschaft commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpOmv	Omrekeningsverschillen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpOve	Overboekings commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpOvm	Overige mutaties commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaHuu	Huurdersinvesteringen
BMvaHuuCae	Cumulatieve afschrijvingen en w waardeverminderingen huurdersinvesteringen

Code	Omschrijving
BMvaHuuCaeAfs	Afschrijvingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCaeBeg	Beginbalans huurdersinvesteringen
BMvaHuuCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCaeWvr	Waardeverminderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCuh	Cumulatieve herw aaderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCuhBeg	Beginbalans huurdersinvesteringen
BMvaHuuCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCuhHer	Herw aaderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpAdo	Aankopen door overnames huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpBeg	Beginbalans huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpDes	Desinvesteringen huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvplic	Investeringen in eigen beheer vervaardigd huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvplicna	Investeringen nieuw aangeschaft huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvplicta	Investeringen tw eedehands aangeschaft huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpOmv	Omrekeningsverschillen huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpOve	Overboekingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpOvm	Overige mutaties huurdersinvesteringen
BMvaMei	Machines en installaties
BMvaMeiCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen machines en installaties
BMvaMeiCaeAfs	Afschrijvingen machines en installaties
BMvaMeiCaeBeg	Beginbalans machines en installaties
BMvaMeiCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen machines en installaties
BMvaMeiCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen machines en installaties
BMvaMeiCaeWvr	Waardeverminderingen machines en installaties
BMvaMeiCuh	Cumulatieve herw aaderingen machines en installaties
BMvaMeiCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen machines en installaties
BMvaMeiCuhBeg	Beginbalans machines en installaties
BMvaMeiCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen machines en installaties
BMvaMeiCuhHer	Herw aaderingen machines en installaties
BMvaMeiVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs machines en installaties
BMvaMeiVvpAdo	Aankopen door overnames machines en installaties
BMvaMeiVvpBeg	Beginbalans machines en installaties
BMvaMeiVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen machines en installaties
BMvaMeiVvpDes	Desinvesteringen machines en installaties
BMvaMeiVvplic	Investeringen in eigen beheer vervaardigd machines en installaties
BMvaMeiVvplicna	Investeringen nieuw aangeschaft machines en installaties
BMvaMeiVvplicta	Investeringen tw eedehands aangeschaft machines en installaties

Code	Omschrijving
BMvaMeiVvpOmv	Omrekeningsverschillen machines en installaties
BMvaMeiVvpOve	Overboekingen machines en installaties
BMvaMeiVvpOvm	Overige mutaties machines en installaties
BMvaNad	Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCaeAfs	Afschrijvingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCaeBeg	Beginbalans niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCaeWvr	Waardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCuh	Cumulatieve herw aarderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCuhBeg	Beginbalans niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCuhHer	Herw aarderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpAdo	Aankopen door overnames niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpBeg	Beginbalans niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpDes	Desinvesteringen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvplic	Investeringen in eigen beheer vervaardigd niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpIna	Investeringen nieuw aangeschaft niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpIta	Investeringen tweedehands aangeschaft niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpOmv	Omrekeningsverschillen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpOve	Overboekingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpOvm	Overige mutaties niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaObe	Overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCaeAfs	Afschrijvingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCaeBeg	Beginbalans overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCaeWvr	Waardeverminderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCuh	Cumulatieve herw aarderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCuhBeg	Beginbalans overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCuhHer	Herw aarderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpAdo	Aankopen door overnames overige vaste bedrijfsmiddelen

Code	Omschrijving
BMvaObeVvpBeg	Beginbalans overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpDes	Desinvesteringen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvplna	Investeringen nieuw aangeschaft overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvplta	Investeringen tw eedehands aangeschaft overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpOmv	Omrekeningsverschillen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpOve	Overboekingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpOvm	Overige mutaties overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaOmv	Overige materiële vaste activa
BMvaOmvCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCaeAfs	Afschrijvingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCaeBeg	Beginbalans overige materiële vaste activa
BMvaOmvCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCaeWvr	Waardeverminderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCuh	Cumulatieve herw aaderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCuhBeg	Beginbalans overige materiële vaste activa
BMvaOmvCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCuhHer	Herw aaderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpAdo	Aankopen door overnames overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpBeg	Beginbalans overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpDes	Desinvesteringen overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvplna	Investeringen nieuw aangeschaft overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvplta	Investeringen tw eedehands aangeschaft overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpOmv	Omrekeningsverschillen overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpOve	Overboekingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpOvm	Overige mutaties overige materiële vaste activa
BMvaOvg	Overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCaeAfs	Afschrijvingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCaeBeg	Beginbalans overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCaeWvr	Waardeverminderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCuh	Cumulatieve herw aaderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen overige vastgoedbeleggingen

Code	Omschrijving
BMvaOvgCuhBeg	Beginbalans overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCuhDeh	Desinvestering herw aardingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCuhHer	Herw aardingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpAdo	Aankopen door overnames overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpBeg	Beginbalans overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpDes	Desinvesteringen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpplie	Investerings in eigen beheer vervaardigd overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpIna	Investerings nieuw aangeschaft overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpIla	Investerings tw eedehands aangeschaft overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpOmv	Omrekeningsverschillen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpOve	Overboekings overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpOvm	Overige mutaties overige vastgoedbeleggingen
BMvaOzv	Onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCaeAfs	Afschrijvingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCaeBeg	Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCaeWvr	Waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCuh	Cumulatieve herw aardingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCuhAfh	Afschrijving herw aardingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCuhBeg	Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCuhDeh	Desinvestering herw aardingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCuhHer	Herw aardingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpAdo	Aankopen door overnames onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpBeg	Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpDes	Desinvesteringen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpplie	Investerings in eigen beheer vervaardigd onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpIna	Investerings nieuw aangeschaft onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpIla	Investerings tw eedehands aangeschaft onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpOmv	Omrekeningsverschillen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpOve	Overboekings onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpOvm	Overige mutaties onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaSch	Schepen
BMvaSchCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen schepen

Code	Omschrijving
BMvaSchCaeAfs	Afschrijvingen schepen
BMvaSchCaeBeg	Beginbalans schepen
BMvaSchCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen schepen
BMvaSchCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen schepen
BMvaSchCaeWvr	Waardeverminderingen schepen
BMvaSchCuh	Cumulatieve herw aaderingen schepen
BMvaSchCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen schepen
BMvaSchCuhBeg	Beginbalans schepen
BMvaSchCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen schepen
BMvaSchCuhHer	Herw aaderingen schepen
BMvaSchVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs schepen
BMvaSchVvpAdo	Aankopen door overnames schepen
BMvaSchVvpBeg	Beginbalans schepen
BMvaSchVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen schepen
BMvaSchVvpDes	Desinvesteringen schepen
BMvaSchVvpIle	Investerings in eigen beheer vervaardigd schepen
BMvaSchVvpIlna	Investerings nieuw aangeschaft schepen
BMvaSchVvpIltw	Investerings tw eedehands aangeschaft schepen
BMvaSchVvpOmv	Omrekeningsverschillen schepen
BMvaSchVvpOve	Overboekingen schepen
BMvaSchVvpOvm	Overige mutaties schepen
BMvaSvi	Sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCaeAfs	Afschrijvingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCaeBeg	Beginbalans sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCaeWvr	Waardeverminderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCuh	Cumulatieve herw aaderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCuhBeg	Beginbalans sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCuhHer	Herw aaderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpAdo	Aankopen door overnames sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpBeg	Beginbalans sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpDes	Desinvesteringen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpIle	Investerings in eigen beheer vervaardigd sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpIlna	Investerings nieuw aangeschaft sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpIltw	Investerings tw eedehands aangeschaft sociaal vastgoed in exploitatie

Code	Omschrijving
BMvaSviVvpOmv	Omrekeningsverschillen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpOve	Overboekingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpOvm	Overige mutaties sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaTer	Terreinen
BMvaTerCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen terreinen
BMvaTerCaeAfs	Afschrijvingen terreinen
BMvaTerCaeBeg	Beginbalans terreinen
BMvaTerCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen terreinen
BMvaTerCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen terreinen
BMvaTerCaeWvr	Waardeverminderingen terreinen
BMvaTerCuh	Cumulatieve herw aaderingen terreinen
BMvaTerCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen terreinen
BMvaTerCuhBeg	Beginbalans terreinen
BMvaTerCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen terreinen
BMvaTerCuhHer	Herw aaderingen terreinen
BMvaTerVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs terreinen
BMvaTerVvpAdo	Aankopen door overnames terreinen
BMvaTerVvpBeg	Beginbalans terreinen
BMvaTerVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen terreinen
BMvaTerVvpDes	Desinvesteringen terreinen
BMvaTerVvpIna	Investeringen nieuw aangeschaft terreinen
BMvaTerVvpIta	Investeringen tw eedhands aangeschaft terreinen
BMvaTerVvpOmv	Omrekeningsverschillen terreinen
BMvaTerVvpOve	Overboekingen terreinen
BMvaTerVvpOvm	Overige mutaties terreinen
BMvaTev	Transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCaeAfs	Afschrijvingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCaeBeg	Beginbalans transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCaeWvr	Waardeverminderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCuh	Cumulatieve herw aaderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCuhBeg	Beginbalans transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCuhHer	Herw aaderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpAdo	Aankopen door overnames transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpBeg	Beginbalans transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen transport- en vervoermiddelen

Code	Omschrijving
BMvaTevVvpDes	Desinvesteringen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpIle	Investerings in eigen beheer vervaardigd transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpIna	Investerings nieuw aangeschaft transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpIla	Investerings tweedehands aangeschaft transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpOmv	Omrekeningsverschillen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpOve	Overboekings transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpOvm	Overige mutaties transport- en vervoermiddelen
BMvaVbi	Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCaeAfs	Afschrijvingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCaeBeg	Beginbalans vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCaeWvr	Waardeverminderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCuh	Cumulatieve herwaarderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCuhBeg	Beginbalans vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCuhHer	Herwaarderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpAdo	Aankopen door overnames vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpBeg	Beginbalans vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpDes	Desinvesteringen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpIle	Investerings in eigen beheer vervaardigd vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpIna	Investerings nieuw aangeschaft vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpIla	Investerings tweedehands aangeschaft vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpOmv	Omrekeningsverschillen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpOve	Overboekings vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpOvm	Overige mutaties vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVer	Verbouwingen
BMvaVerCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen verbouwingen

Code	Omschrijving
BMvaVerCaeAfs	Afschrijvingen verbouwingen
BMvaVerCaeBeg	Beginbalans verbouwingen
BMvaVerCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen verbouwingen
BMvaVerCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen verbouwingen
BMvaVerCaeWvr	Waardeverminderingen verbouwingen
BMvaVerCuh	Cumulatieve herwaarderingen verbouwingen
BMvaVerCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen verbouwingen
BMvaVerCuhBeg	Beginbalans verbouwingen
BMvaVerCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen verbouwingen
BMvaVerCuhHer	Herwaarderingen verbouwingen
BMvaVerVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs verbouwingen
BMvaVerVvpAdo	Aankopen door overnames verbouwingen
BMvaVerVvpBeg	Beginbalans verbouwingen
BMvaVerVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen verbouwingen
BMvaVerVvpDes	Desinvesteringen verbouwingen
BMvaVerVvpPie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd verbouwingen
BMvaVerVvpPla	Investeringen nieuw aangeschaft verbouwingen
BMvaVerVvpPta	Investeringen tweedehands aangeschaft verbouwingen
BMvaVerVvpOmv	Omrekeningsverschillen verbouwingen
BMvaVerVvpOve	Overboekingen verbouwingen
BMvaVerVvpOvm	Overige mutaties verbouwingen
BMvaVio	Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCaeAfs	Afschrijvingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCaeBeg	Beginbalans vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCaeWvr	Waardeverminderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCuh	Cumulatieve herwaarderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCuhBeg	Beginbalans vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCuhHer	Herwaarderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpAdo	Aankopen door overnames vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpBeg	Beginbalans vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpDes	Desinvesteringen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpPie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Code	Omschrijving
BMvaVioVvpIha	Investerings nieuw aangeschaft vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpIla	Investerings tweedehands aangeschaft vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpOmv	Omrekeningsverschillen vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpOve	Overboekingen vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpOvm	Overige mutaties vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVli	Vliegtuigen
BMvaVliCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vliegtuigen
BMvaVliCaeAfs	Afschrijvingen vliegtuigen
BMvaVliCaeBeg	Beginbalans vliegtuigen
BMvaVliCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vliegtuigen
BMvaVliCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen vliegtuigen
BMvaVliCaeWvr	Waardeverminderingen vliegtuigen
BMvaVliCuh	Cumulatieve herwaarderingen vliegtuigen
BMvaVliCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen vliegtuigen
BMvaVliCuhBeg	Beginbalans vliegtuigen
BMvaVliCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen vliegtuigen
BMvaVliCuhHer	Herwaarderingen vliegtuigen
BMvaVliVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vliegtuigen
BMvaVliVvpAado	Aankopen door overnames vliegtuigen
BMvaVliVvpBeg	Beginbalans vliegtuigen
BMvaVliVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen vliegtuigen
BMvaVliVvpDes	Desinvesteringen vliegtuigen
BMvaVliVvpIle	Investerings in eigen beheer vervaardigd vliegtuigen
BMvaVliVvpIha	Investerings nieuw aangeschaft vliegtuigen
BMvaVliVvpIla	Investerings tweedehands aangeschaft vliegtuigen
BMvaVliVvpOmv	Omrekeningsverschillen vliegtuigen
BMvaVliVvpOve	Overboekingen vliegtuigen
BMvaVliVvpOvm	Overige mutaties vliegtuigen
BPro	PROJECTEN
BProOnp	Onderhanden projecten
BProOnpGet	Gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpOnk	Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten
BProOnpOpi	Onderhanden projecten in opdracht van derden, inhoudingen op gedeclareerde termijnen
BProOnpOpo	Onderhanden projecten in opdracht van derden, opbrengsten uit onderhanden projecten verwerkt in de winst-en-verliesrekening
BProOnpOpv	Onderhanden projecten in opdracht van derden, voorschotten
BProOnpVzv	Voorziening verliezen onderhanden projecten
BSch	KORTLOPENDE SCHULDEN
BSchBtw	Omzetbelasting
BSchBtwAtd	Af te dragen omzetbelasting

Code	Omschrijving
BSchBtw AtdAfo	Afgedragen omzetbelasting
BSchBtw AtdBeg	Beginbalans af te dragen omzetbelasting
BSchBtw AtdNah	Naheffingsaanslagen omzetbelasting
BSchBtw AtdOla	Omzetbelasting leveringen/diensten algemeen tarief
BSchBtw AtdOlb	Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen buiten de EU
BSchBtw AtdOlo	Omzetbelasting leveringen/diensten overige tarieven
BSchBtw AtdOlu	Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU
BSchBtw AtdOlv	Omzetbelasting leveringen/diensten verlaagd tarief
BSchBtw AtdOlw	Omzetbelasting leveringen/diensten waarbij heffing is verlegd
BSchBtw AtdOop	Omzetbelasting over privégebruik
BSchBtw AtdOvm	Overige mutaties omzetbelasting
BSchBtw AtdSda	Schatting deze aangifte
BSchBtw AtdSva	Schatting vorige aangifte(n)
BSchBtw AtdVoo	Voorbelasting
BSchBtw AtdVvd	Vermindering volgens de kleineondernemersregeling
BSchCre	Crediteuren
BSchCreHac	Handelscrediteuren
BSchCreHci	Handelscrediteuren intercompany
BSchCreKcr	Kostencrediteuren
BSchCreVbk	Vooruitontvangen op bestellingen
BSchKol	Kortlopende leningen
BSchKolAlk	Achtergestelde leningen (kortlopend)
BSchKolAok	Andere obligaties en onderhandse leningen (kortlopend)
BSchKolCik	Converteerbare leningen (kortlopend)
BSchKolFlk	Financiële lease verplichtingen (kortlopend)
BSchKolFvk	Financieringen van kredietinstellingen (kortlopend)
BSchKolHvk	Hypotheek van kredietinstellingen (kortlopend)
BSchKolLvck	Leningen van kredietinstellingen (kortlopend)
BSchKolOpl	Operationele lease verplichtingen (kortlopend)
BSchLhe	Loonheffing
BSchLheAfb	Af te dragen loonheffing
BSchLheAfbAal	Aangifte loonheffing
BSchLheAfbAlh	Afgedragen Loonheffing
BSchLheAfbBeg	Beginbalans af te dragen loonheffing
BSchLheAfbNah	Naheffingsaanslagen loonheffing
BSchLheAfbOvm	Overige mutaties loonheffing
BSchOpa	Overlopende passiva
BSchOpaNtb	Nog te betalen kosten
BSchOpaNto	Nog te ontvangen facturen
BSchOpaOop	Overige overlopende passiva
BSchOpaTbr	Te betalen rente

Code	Omschrijving
BSchOpaVor	Vooruitontvangen rente
BSchOvb	Overige belastingen
BSchOvbBib	Binnenlandse belastingen
BSchOvbBut	Buitenlandse belastingen
BSchOvbGbe	Gemeentelijke belastingen
BSchOvbPrb	Provinciale belastingen
BSchOvs	Overige schulden
BSchOvsGif	Giftenverplichtingen
BSchOvsOvs	Overige schulden
BSchOvsRba	Rekening-courant bank
BSchOvsRcb	Rekening-courant bestuurders
BSchOvsSaa	Schulden aan aandeelhouders
BSchOvsSag	Overige schulden aan groepsmaatschappijen
BSchOvsSao	Overige schulden aan overige verbonden maatschappijen
BSchOvsSap	Overige schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen
BSchOvsStp	Schulden terzake van pensioenen
BSchOvsSuh	Schulden uit hoofde van projecten
BSchOvsSuv	Subsidieverplichtingen
BSchOvsTbd	Te betalen dividend
BSchOvsTbw	Te betalen w issels en cheques
BSchOvsVpo	Verplichtingen aan overheid
BSchOvsVvv	Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BSchSal	Salarisverw erking
BSchSalBlS	Bruto lonen en salarissen
BSchSalNet	Nettolonen
BSchSalOna	Overige netto-afdrachten
BSchSalPen	Pensioenpremies
BSchSalPer	Personeelsfonds
BSchSalPsv	Premies sociale verzekeringen
BSchSalTan	Tantièmes
BSchSalTbv	Reservering vakantiedagen
BSchSalTvg	Te betalen vakantiebijslag
BSchSalVab	Vakantiebonnen
BSchSalVpe	Voorschotten personeel
BSchSav	Schulden aan verbonden partijen
BSchSavSgk	Schulden aan groepsmaatschappijen (kortlopend)
BSchSavSpk	Schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (kortlopend)
BSchSavSvk	Schulden aan overige verbonden maatschappijen (kortlopend)
BSchVpb	Vennootschapsbelasting
BSchVpbAtv	Af te dragen vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvAav	Aangifte vennootschapsbelasting

Code	Omschrijving
BSchVpbAtvAfv	Afgedragen vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvAgv	Aanslag vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvBeg	Beginbalans af te dragen vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvNah	Naheffingsaanslagen vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvOvm	Overige mutaties vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvTvv	Te verrekenen vennootschapsbelasting
BVor	VORDERINGEN
BVorBtw	Omzetbelasting
BVorBtw Ttv	Terug te vorderen omzetbelasting
BVorBtw TtvBeg	Beginbalans terug te vorderen omzetbelasting
BVorBtw TtvNah	Naheffingsaanslagen omzetbelasting
BVorBtw TtvOla	Omzetbelasting leveringen/diensten algemeen tarief
BVorBtw TtvOlb	Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen buiten de EU
BVorBtw TtvOlo	Omzetbelasting leveringen/diensten overige tarieven
BVorBtw TtvOlu	Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU
BVorBtw TtvOlv	Omzetbelasting leveringen/diensten verlaagd tarief
BVorBtw TtvOlw	Omzetbelasting leveringen/diensten waarbij heffing is verlegd
BVorBtw TtvOop	Omzetbelasting over privégebruik
BVorBtw TtvOvm	Overige mutaties omzetbelasting
BVorBtw TtvSda	Schatting deze aangifte
BVorBtw TtvSva	Schatting vorige aangifte(n)
BVorBtw TtvTeo	Terugontvangen omzetbelasting
BVorBtw TtvVoo	Voorbelasting
BVorBtw TtvVvd	Vermindering volgens de kleineondernemersregeling
BVorDeb	Debiteuren
BVorDebGet	Gefactureerde termijnen
BVorDebHad	Handelsdebiteuren
BVorDebHdb	Huurdebiteuren
BVorDebHdi	Handelsdebiteuren intercompany
BVorDebVdd	Voorziening dubieuze debiteuren
BVorOva	Overlopende activa
BVorOvaNtf	Nog te factureren of nog te verzenden facturen
BVorOvaOoa	Overige overlopende activa
BVorOvaTor	Te ontvangen rente
BVorOvaVbr	Vooruitbetaalde rente
BVorOvaVbs	Vooruitverzonden op bestellingen
BVorOvaVof	Vooruitbetaalde facturen
BVorOvr	Overige vorderingen
BVorOvrBlk	Latente belastingvorderingen (kortlopend)
BVorOvrInd	Ingehouden dividendbelasting
BVorOvrOvk	Overige vorderingen (kortlopend)

Code	Omschrijving
BVorOvrRcb	Rekening-courant bestuurders
BVorOvrTos	Te vorderen overige subsidies
BVorOvrTvd	Te vorderen dividend
BVorOvrTvl	Te vorderen loonsubsidie
BVorOvrTvo	Te vorderen overige rente
BVorOvrTvr	Te vorderen rente lening
BVorOvrTvs	Te vorderen overheidssubsidies
BVorOvrVao	Van aandeelhouders opgevraagde stortingen
BVorOvrVgk	Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend)
BVorOvrVok	Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend)
BVorOvrVpk	Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend)
BVorOvrVrb	Vooruitbetalingen
BVorOvrVub	Vorderingen uit hoofde van belastingen
BVorOvrVup	Vorderingen uit hoofde van pensioenen
BVorOvrWbs	Waarborgsom
BVrd	VOORRADEN
BVrdEmb	Emballage
BVrdEmbAw v	Afw aarding van voorraden emballage
BVrdEmbHvv	Herw aarding van voorraden emballage
BVrdEmbTve	Terugneming van een eerder verw erkte afw aarding emballage
BVrdEmbVic	Voorziening incourant emballage
BVrdEmbVoo	Voorraad emballage
BVrdGeh	Grond- en hulpstoffen
BVrdGehAw v	Afw aarding van voorraden grond- en hulpstoffen
BVrdGehHvv	Herw aarding van voorraden grond- en hulpstoffen
BVrdGehTve	Terugneming van een eerder verw erkte afw aarding grond- en hulpstoffen
BVrdGehVic	Voorziening incourant grond- en hulpstoffen
BVrdGehVoo	Voorraad grond- en hulpstoffen
BVrdGep	Gereed product
BVrdGepAw v	Afw aarding van voorraden gereed product
BVrdGepHvv	Herw aarding van voorraden gereed product
BVrdGepTve	Terugneming van een eerder verw erkte afw aarding gereed product
BVrdGepVic	Voorziening incourant gereed product
BVrdGepVoo	Voorraad gereed product
BVrdHal	Halfabrikaten
BVrdHalAw v	Afw aarding van voorraden halfabrikaten
BVrdHalHvv	Herw aarding van voorraden halfabrikaten
BVrdHalTve	Terugneming van een eerder verw erkte afw aarding halfabrikaten
BVrdHalVic	Voorziening incourant halfabrikaten
BVrdHalVoo	Voorraad halfabrikaten
BVrdHan	Handelsgoederen

Code	Omschrijving
BVrdHanAw v	Afw aardering van voorraden handelsgoederen
BVrdHanHvv	Herw aardering van voorraden handelsgoederen
BVrdHanTve	Terugneming van een eerder verw erkte afw aardering handelsgoederen
BVrdHanVic	Voorziening incourant handelsgoederen
BVrdHanVoo	Voorraad handelsgoederen
BVrdOw e	Onderhanden w erken
BVrdOw eGet	Gefactureerde termijnen onderhanden w erken
BVrdOw eVoo	Voorraad onderhanden w erken
BVrdOw eVzv	Voorziening verliezen onderhanden w erken
BVrdVas	Vastgoed
BVrdVasVbv	Vastgoed bestemd voor de verkoop vastgoed
BVrdVasVio	Vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor de verkoop vastgoed
BVrdVrv	Vooruitbetaald op voorraden
BVrdVrvAw v	Afw aardering van voorraden vooruitbetaald op voorraden
BVrdVrvHvv	Herw aardering van voorraden vooruitbetaald op voorraden
BVrdVrvTve	Terugneming van een eerder verw erkte afw aardering vooruitbetaald op voorraden
BVrdVrvVic	Voorziening incourant vooruitbetaald op voorraden
BVrdVrvVoo	Vooruitbetalingen op voorraden
BVrz	VOORZIENINGEN
BVrzNeg	Negatieve goodw ill
BVrzNegBw n	Bruto w aarde negatieve goodw ill
BVrzNegBw nAag	Afboeking als gevolg van afstoting bruto w aarde negatieve goodw ill
BVrzNegBw nAlg	Aanpassing als gevolg van later geïdentificeerde activa en passiva bruto w aarde negatieve goodw ill
BVrzNegBw nAog	Aanvullend opgenomen gedurende de periode bruto w aarde negatieve goodw ill
BVrzNegBw nBeg	Beginbalans bruto w aarde negatieve goodw ill
BVrzNegBw nOvm	Overige mutaties bruto w aarde negatieve goodw ill
BVrzNegBw nVtg	Vrijval ten gunste van w inst-en-verliesrekening bruto w aarde negatieve goodw ill
BVrzNegBw nVw g	Vrijval ten gunste van w inst-en-verliesrekening, geen betrekking op toekomstige resultaten bruto w aarde negatieve goodw ill
BVrzNegCtg	Cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodw ill
BVrzNegCtgAag	Afboeking als gevolg van afstoting cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodw ill
BVrzNegCtgAlg	Aanpassing als gevolg van later geïdentificeerde activa en passiva cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodw ill
BVrzNegCtgAog	Aanvullend opgenomen gedurende de periode cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodw ill
BVrzNegCtgBeg	Beginbalans cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodw ill
BVrzNegCtgOvm	Overige mutaties cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodw ill
BVrzNegCtgVtg	Vrijval ten gunste van w inst-en-verliesrekening cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodw ill
BVrzNegCtgVw g	Vrijval ten gunste van w inst-en-verliesrekening, geen betrekking op toekomstige resultaten cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodw ill

Code	Omschrijving
BVrzOvz	Overige voorzieningen
BVrzOvzArb	Arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzArbBeg	Beginbalans arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzArbOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzArbOmv	Omrekeningsverschillen arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzArbOnt	Ottrekking arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzArbOvm	Overige mutaties arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzArbToe	Toename arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzArbVri	Vrijval arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzGar	Garantievoorziening
BVrzOvzGarBeg	Beginbalans garantievoorziening
BVrzOvzGarOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet garantievoorziening
BVrzOvzGarOmv	Omrekeningsverschillen garantievoorziening
BVrzOvzGarOnt	Ottrekking garantievoorziening
BVrzOvzGarOvm	Overige mutaties garantievoorziening
BVrzOvzGarToe	Toename garantievoorziening
BVrzOvzGarVri	Vrijval garantievoorziening
BVrzOvzJub	Jubileumvoorziening
BVrzOvzJubBeg	Beginbalans jubileumvoorziening
BVrzOvzJubOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet jubileumvoorziening
BVrzOvzJubOmv	Omrekeningsverschillen jubileumvoorziening
BVrzOvzJubOnt	Ottrekking jubileumvoorziening
BVrzOvzJubOvm	Overige mutaties jubileumvoorziening
BVrzOvzJubToe	Toename jubileumvoorziening
BVrzOvzJubVri	Vrijval jubileumvoorziening
BVrzOvzLij	Lijfrenteverplichting
BVrzOvzLijBeg	Beginbalans lijfrenteverplichting
BVrzOvzLijOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet lijfrenteverplichting
BVrzOvzLijOmv	Omrekeningsverschillen lijfrenteverplichting
BVrzOvzLijOnt	Ottrekking lijfrenteverplichting
BVrzOvzLijOvm	Overige mutaties lijfrenteverplichting
BVrzOvzLijToe	Toename lijfrenteverplichting
BVrzOvzLijVri	Vrijval lijfrenteverplichting
BVrzOvzOvn	Overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvnBeg	Beginbalans overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvnOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvnOmv	Omrekeningsverschillen overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvnOnt	Ottrekking overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvnOvm	Overige mutaties overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvnToe	Toename overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvnVri	Vrijval overige voorzieningen niet operationeel

Code	Omschrijving
BVrzOvzOvz	Overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzOvzBeg	Beginbalans overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzOvzOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzOvzOmv	Omrekeningsverschillen overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzOvzOnt	Onttrekking overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzOvzOvm	Overige mutaties overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzOvzToe	Toename overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzOvzVri	Vrijval overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzVhe	Voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheBeg	Beginbalans voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheOnt	Onttrekking voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheOvm	Overige mutaties voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheToe	Toename voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheVri	Vrijval voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVid	Voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidBeg	Beginbalans voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidOmv	Omrekeningsverschillen voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidOnt	Onttrekking voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidOvm	Overige mutaties voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidToe	Toename voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidVri	Vrijval voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVir	Voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirBeg	Beginbalans voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirOmv	Omrekeningsverschillen voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirOnt	Onttrekking voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirOvm	Overige mutaties voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirToe	Toename voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirVri	Vrijval voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVlc	Voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcBeg	Beginbalans voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcOnt	Onttrekking voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcOvm	Overige mutaties voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcToe	Toename voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcVri	Vrijval voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVuc	Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen

Code	Omschrijving
BVrzOvzVucBeg	Beginbalans voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVucOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVucOmv	Omrekeningsverschillen voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVucOnt	Onttrekking voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVucOvm	Overige mutaties voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVucToe	Toename voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVucVri	Vrijval voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVvo	Voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvuiling
BVrzOvzVvoBeg	Beginbalans voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvuiling
BVrzOvzVvoOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvuiling
BVrzOvzVvoOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvuiling
BVrzOvzVvoOnt	Onttrekking voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvuiling
BVrzOvzVvoOvm	Overige mutaties voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvuiling
BVrzOvzVvoToe	Toename voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvuiling
BVrzOvzVvoVri	Vrijval voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvuiling
BVrzOvzVw p	Voorziening voor verwijderingsverplichtingen
BVrzOvzVw pBeg	Beginbalans voorziening voor verwijderingsverplichtingen
BVrzOvzVw pOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor verwijderingsverplichtingen
BVrzOvzVw pOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor verwijderingsverplichtingen
BVrzOvzVw pOnt	Onttrekking voorziening voor verwijderingsverplichtingen
BVrzOvzVw pOvm	Overige mutaties voorziening voor verwijderingsverplichtingen
BVrzOvzVw pToe	Toename voorziening voor verwijderingsverplichtingen
BVrzOvzVw pVri	Vrijval voorziening voor verwijderingsverplichtingen
BVrzVgo	Voorziening groot onderhoud
BVrzVgoVgi	Voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgiBeg	Beginbalans voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgiOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgiOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgiOnt	Onttrekking voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgiOvm	Overige mutaties voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgiToe	Toename voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgiVri	Vrijval voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgm	Voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgmBeg	Beginbalans voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgmOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgmOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgmOnt	Onttrekking voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgmOvm	Overige mutaties voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgmToe	Toename voorziening voor groot onderhoud machines en installaties

Code	Omschrijving
BVrzVgoVgmVri	Vrijval voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgt	Voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVgtBeg	Beginbalans voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVgtOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVgtOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVgtOnt	Ottrekking voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVgtOvm	Overige mutaties voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVgtToe	Toename voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVgtVri	Vrijval voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVvg	Voorziening voor groot onderhoud gebouw en
BVrzVgoVvgBeg	Beginbalans voorziening voor groot onderhoud gebouw en
BVrzVgoVvgOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor groot onderhoud gebouw en
BVrzVgoVvgOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor groot onderhoud gebouw en
BVrzVgoVvgOnt	Ottrekking voorziening voor groot onderhoud gebouw en
BVrzVgoVvgOvm	Overige mutaties voorziening voor groot onderhoud gebouw en
BVrzVgoVvgToe	Toename voorziening voor groot onderhoud gebouw en
BVrzVgoVvgVri	Vrijval voorziening voor groot onderhoud gebouw en
BVrzVvb	Voorziening voor belastingen
BVrzVvbVlb	Voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbBeg	Beginbalans voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbOnt	Ottrekking voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbOvm	Overige mutaties voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbToe	Toename voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbVri	Vrijval voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvp	Voorziening voor pensioenen
BVrzVvpBac	Backserviceverplichting
BVrzVvpBacBeg	Beginbalans backserviceverplichting
BVrzVvpBacOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet backserviceverplichting
BVrzVvpBacOmv	Omrekeningsverschillen backserviceverplichting
BVrzVvpBacOnt	Ottrekking backserviceverplichting
BVrzVvpBacOvm	Overige mutaties backserviceverplichting
BVrzVvpBacToe	Toename backserviceverplichting
BVrzVvpBacVri	Vrijval backserviceverplichting
BVrzVvpVpd	Voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
BVrzVvpVpdBeg	Beginbalans voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
BVrzVvpVpdOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
BVrzVvpVpdOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
BVrzVvpVpdOnt	Ottrekking voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer

Code	Omschrijving
BVrzVvpVpdOvm	Overige mutaties voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
BVrzVvpVpdToe	Toename voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
BVrzVvpVpdVri	Vrijval voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
W	Winst & Verlies
WAad	AANDEEL DERDEN
WAadRav	Resultaat aandeel van derden
WAadRavRav	Resultaat aandeel van derden
WAfs	AFSCHRIJVINGEN
WAfsAiv	Afschrijvingen immateriële vaste activa
WAfsAivBou	Afschrijving bouw claims
WAfsAivCev	Afschrijving concessies en vergunningen
WAfsAivGoo	Afschrijving goodwill
WAfsAivGue	Afschrijving goodwill uit eerdere overnames
WAfsAivKoe	Afschrijving kosten onderzoek en ontwikkeling
WAfsAivOek	Afschrijving oprichtingskosten en kosten uitgifte van aandelen
WAfsAivOie	Afschrijving overig intellectueel eigendom
WAfsAivOiv	Afschrijving overige immateriële vaste activa
WAfsAivSof	Afschrijving software
WAfsAivViv	Afschrijving vooruitbetaalde immateriële vaste activa
WAfsAmv	Afschrijvingen materiële vaste activa
WAfsAmvBeg	Afschrijving bedrijfsgebouwen
WAfsAmvBei	Afschrijving bedrijfsinventaris
WAfsAmvBgm	Afschrijving buitengebruikgestelde materiële vaste activa
WAfsAmvHuu	Afschrijving huurdersinvesteringen
WAfsAmvMei	Afschrijving machines en installaties
WAfsAmvObe	Afschrijving overige vaste bedrijfsmiddelen
WAfsAmvOmv	Afschrijving overige materiële vaste activa
WAfsAmvSev	Afschrijving schepen en vliegtuigen
WAfsAmvTev	Afschrijving transport- en vervoermiddelen
WAfsAmvVas	Afschrijving vastgoedbeleggingen
WAfsAmvVbi	Afschrijving vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaalde materiële vaste activa
WAfsAmvVeb	Afschrijving verbouwingen
WAfsDae	Doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen
WAfsDaeDaf	Doorberekende afschrijvingen
WAfsDaeDow	Doorberekende waardeveranderingen
WAfsDaeDve	Doorberekende verkoopresultaten
WAfsOwi	Overige waardeveranderingen immateriële vaste activa
WAfsOwiBou	Overige waardeverandering bouw claims
WAfsOwiCev	Overige waardeverandering concessies en vergunningen
WAfsOwiGoo	Overige waardeverandering goodwill
WAfsOwiGue	Overige waardeverandering goodwill uit eerdere overnames

Code	Omschrijving
WAFsOw iKoe	Overige w aardeverandering kosten onderzoek en ontw ikkeling
WAFsOw iOek	Overige w aardeverandering oprichtingskosten en kosten uitgifte van aandelen
WAFsOw iOie	Overige w aardeverandering overig intellectueel eigendom
WAFsOw iOiv	Overige w aardeverandering overige immateriële vaste activa
WAFsOw iSof	Overige w aardeverandering softw are
WAFsOw iViv	Overige w aardeverandering vooruitbetaalde immateriële vaste activa
WAFsOw m	Overige w aardeveranderingen materiële vaste activa
WAFsOw mBeg	Overige w aardeverandering bedrijfsgebouw en
WAFsOw mBei	Overige w aardeverandering bedrijfsinventaris
WAFsOw mBgm	Overige w aardeverandering buitengebruikgestelde materiële vaste activa
WAFsOw mHuu	Overige w aardeverandering huurdersinvesteringen
WAFsOw mMei	Overige w aardeverandering machines en installaties
WAFsOw mObe	Overige w aardeverandering overige vaste bedrijfsmiddelen
WAFsOw mOmv	Overige w aardeverandering overige materiële vaste activa
WAFsOw mSev	Overige w aardeverandering schepen en vliegtuigen
WAFsOw mTev	Overige w aardeverandering transport- en vervoermiddelen
WAFsOw mVas	Overige w aardeverandering vastgoedbeleggingen
WAFsOw mVbi	Overige w aardeverandering vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaalde materiële vaste activa
WAFsOw mVeb	Overige w aardeverandering verbouw ingen
WAFsRvi	Resultaat verkoop immateriële vaste activa
WAFsRviBou	Resultaat verkoop bouw claims
WAFsRviCev	Resultaat verkoop concessies en vergunningen
WAFsRviGoo	Resultaat verkoop goodwill
WAFsRviGue	Resultaat verkoop goodwill uit eerdere overnames
WAFsRviKoe	Resultaat verkoop kosten onderzoek en ontw ikkeling
WAFsRviOek	Resultaat verkoop oprichtingskosten en kosten uitgifte van aandelen
WAFsRviOie	Resultaat verkoop overig intellectueel eigendom
WAFsRviOiv	Resultaat verkoop overige immateriële vaste activa
WAFsRviSof	Resultaat verkoop softw are
WAFsRviViv	Resultaat verkoop vooruitbetaalde immateriële vaste activa
WAFsRvm	Resultaat verkoop materiële vaste activa
WAFsRvmBeg	Resultaat verkoop bedrijfsgebouw en
WAFsRvmBei	Resultaat verkoop bedrijfsinventaris
WAFsRvmBgm	Resultaat verkoop buitengebruikgestelde materiële vaste activa
WAFsRvmHuu	Resultaat verkoop huurdersinvesteringen
WAFsRvmMei	Resultaat verkoop machines en installaties
WAFsRvmObe	Resultaat verkoop overige vaste bedrijfsmiddelen
WAFsRvmOmv	Resultaat verkoop overige materiële vaste activa
WAFsRvmSev	Resultaat verkoop schepen en vliegtuigen
WAFsRvmTev	Resultaat verkoop transport- en vervoermiddelen

Code	Omschrijving
WAFsRvmVas	Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen
WAFsRvmVbi	Resultaat verkoop vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaalde materiële vaste activa
WAFsRvmVeb	Resultaat verkoop verbouwingen
WBbe	BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN
WBbeBub	Buitengewone baten
WBbeBubBub	Buitengewone baten
WBbeBul	Buitengewone lasten
WBbeBulBul	Buitengewone lasten
WBed	OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN
WBedAdl	Administratieve lasten
WBedAdlBan	Bankkosten
WBedAdlBet	Betalingsverschillen
WBedAdlBev	Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen
WBedAdlBov	Boekingsverschillen
WBedAdlBtk	BTW kleine-ondernemers-regeling
WBedAdlDal	Doorberekende administratieve lasten
WBedAdlHef	Heffingen
WBedAdlKav	Kasverschillen
WBedAdlNao	Naheffing omzetbelasting
WBedAdlNbo	Niet-verrekenbare BTW op kosten
WBedAdlOad	Overige administratieve lasten
WBedAdlOvb	Overige belastingen
WBedAdlVal	Valutaomrekeningsverschillen
WBedAea	Accountants- en advieskosten
WBedAeaAac	Accountantskosten, andere controleopdrachten
WBedAeaAao	Accountantskosten, adviesdiensten op fiscaal terrein
WBedAeaAdv	Overige advieskosten
WBedAeaAej	Advokaat en juridisch advies
WBedAeaAnc	Accountantskosten, andere niet-controlediensten
WBedAeaAov	Accountantskosten, onderzoek van de jaarrekening
WBedAeaDae	Doorberekende accountants- en advieskosten
WBedAeaNot	Notariskosten
WBedAeaPda	Privé-gedeelte accountant
WBedAlk	Algemene kosten
WBedAlkDak	Doorberekende algemene kosten
WBedAlkOal	Overige algemene kosten
WBedAss	Assurantiekosten
WBedAssBea	Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
WBedAssDas	Doorberekende assurantiekosten
WBedAssOva	Overige assurantiepremies
WBedAssScb	Schadevergoedingen betaald

Code	Omschrijving
WBedAssSco	Schadevergoedingen ontvangen
WBedAut	Autokosten
WBedAutAsa	Assurantiepremie auto's
WBedAutBeb	Boetes en bekeuringen
WBedAutBop	BTW op privé-gebruik auto's
WBedAutBra	Brandstofkosten auto's
WBedAutBwl	Bijdrage werknemers leaseregeling
WBedAutDau	Doorberekende autokosten
WBedAutDkv	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud vervoermiddelen
WBedAutDrv	Dotatie reserve assurantie eigen risico vervoermiddelen
WBedAutDvv	Dotatie voorziening groot onderhoud vervoermiddelen
WBedAutHua	Huur auto's
WBedAutKil	Kilometervergoeding
WBedAutMot	Motorrijtuigenbelasting
WBedAutOak	Overige autokosten
WBedAutObv	Overige belastingen inzake vervoermiddelen
WBedAutOpa	Operational leasing auto's
WBedAutPar	Parkeerkosten
WBedAutPga	Privé-gebruik auto's
WBedAutRoa	Reparatie en onderhoud auto's
WBedAutVkv	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud vervoermiddelen
WBedAutVoa	Vrijval voorziening groot onderhoud vervoermiddelen
WBedAutVrv	Vrijval reserve assurantie eigen risico vervoermiddelen
WBedDok	Doorberekende kosten
WBedDokDok	Doorberekende kosten
WBedDvr	Dotaties en vrijval reserves
WBedDvrDex	Dotatie exportreserve
WBedDvrDfr	Dotatie overige fiscale reserves
WBedDvrDhi	Dotatie herinvesteringsreserve
WBedDvrDke	Dotatie kostenegalisatiereserve
WBedDvrDra	Dotatie reserve assurantie eigen risico
WBedDvrDrr	Dotatie risicoreserve
WBedDvrDtr	Dotatie terugkeerreserve
WBedDvrVex	Vrijval exportreserve
WBedDvrVfr	Vrijval overige fiscale reserves
WBedDvrVhi	Vrijval herinvesteringsreserve
WBedDvrVke	Vrijval kostenegalisatiereserve
WBedDvrVra	Vrijval reserve assurantie eigen risico
WBedDvrVrr	Vrijval risicoreserve
WBedDvrVtr	Vrijval terugkeerreserve
WBedDvv	Dotaties en vrijval voorzieningen

Code	Omschrijving
WBedDvvDov	Dotatie overige voorzieningen
WBedDvvDvc	Dotatie voorziening voor verlieslatende contracten
WBedDvvDvh	Dotatie voorziening voor herstelkosten
WBedDvvDvo	Dotatie voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling
WBedDvvDvu	Dotatie voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
WBedDvvDvw	Dotatie voorziening voor verwijderingsverplichtingen
WBedDvvVov	Vrijval overige voorzieningen
WBedDvvVvc	Vrijval voorziening voor verlieslatende contracten
WBedDvvVvh	Vrijval voorziening voor herstelkosten
WBedDvvVvm	Vrijval voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling
WBedDvvVvu	Vrijval voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
WBedDvvVvw	Vrijval voorziening voor verwijderingsverplichtingen
WBedEem	Exploitatie- en machinekosten
WBedEemAme	Assurantiepremie machines en inventaris
WBedEemBrm	Brandstof machines
WBedEemDem	Doorberekende exploitatie- en machinekosten
WBedEemDki	Dotatie kostenegalisereserve groot onderhoud inventaris
WBedEemDkm	Dotatie kostenegalisereserve groot onderhoud machines
WBedEemDrm	Dotatie reserve assurantie eigen risico machines
WBedEemDvi	Dotatie voorziening groot onderhoud inventaris
WBedEemDvm	Dotatie voorziening groot onderhoud machines
WBedEemGsk	Gereedschapskosten
WBedEemHui	Huur inventaris
WBedEemHum	Huur machines
WBedEemKai	Kleine aanschaffingen inventaris
WBedEemKam	Kleine aanschaffingen machines
WBedEemObm	Overige belastingen inzake exploitatie en machines
WBedEemOee	Overige exploitatie- en machinekosten
WBedEemOki	Overige kosten inventaris
WBedEemOkm	Overige kosten machines
WBedEemOlm	Operational leasing machines
WBedEemOls	Operational leasing inventaris
WBedEemOme	Onderhoud machines en installaties
WBedEemRoi	Reparatie en onderhoud inventaris
WBedEemRom	Reparatie en onderhoud machines
WBedEemVgo	Vrijval voorziening groot onderhoud machines
WBedEemVki	Vrijval kostenegalisereserve groot onderhoud inventaris
WBedEemVkm	Vrijval kostenegalisereserve groot onderhoud machines
WBedEemVoi	Vrijval voorziening groot onderhoud inventaris
WBedEemVpm	Verpakkingsmaterialen
WBedEemVrm	Vrijval reserve assurantie eigen risico machines

Code	Omschrijving
WBedEemWdd	Werk door derden
WBedHui	Huisvestingskosten
WBedHuiAoz	Assurantiepremies onroerende zaak
WBedHuiBeh	Betaalde huur
WBedHuiDkg	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouw en
WBedHuiDoh	Doorberekende huisvestingskosten
WBedHuiDrg	Dotatie reserve assurantie eigen risico gebouw en
WBedHuiDvg	Dotatie voorziening groot onderhoud gebouw en
WBedHuiEk	Elektra
WBedHuiErf	Erfpacht
WBedHuiGas	Gas
WBedHuiHuw	Huurw aarde w ongedeelte
WBedHuiLas	Lasten servicecontracten
WBedHuiLee	Leefbaarheid
WBedHuiMez	Milieuheffingen en zuiveringsleges
WBedHuiNed	Netdiensten
WBedHuiObh	Overige belastingen inzake huisvesting
WBedHuiOhu	Ontvangen huursuppletie
WBedHuiOhv	Overige huisvestingskosten
WBedHuiOng	Onderhoud gebouw en
WBedHuiOnt	Onderhoud terreinen
WBedHuiOnz	Onroerende zaakbelasting
WBedHuiOvh	Overige vaste huisvestingslasten
WBedHuiPre	Privé-gebruik energie
WBedHuiSch	Schoonmaakkosten
WBedHuiSer	Servicekosten
WBedHuiVgb	Vrijval voorziening groot onderhoud gebouw en
WBedHuiVkg	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouw en
WBedHuiVrg	Vrijval reserve assurantie eigen risico gebouw en
WBedHuiWat	Water
WBedKan	Kantoorkosten
WBedKanAss	Assurantiepremie
WBedKanBoe	Boekhouding
WBedKanCea	Contributies en abonnementen
WBedKanDka	Doorberekende kantoorkosten
WBedKanDru	Drukwerk
WBedKanInc	Incassokosten
WBedKanKak	Kleine aanschaffingen kantoorinventaris
WBedKanKan	Kantoorbenodigdheden
WBedKanKoa	Kosten automatisering
WBedKanOba	Overige administratieve belastingen

Code	Omschrijving
WBedKanOka	Overige kantoorkosten
WBedKanPor	Porti
WBedKanPrt	Privé-gebruik telefoon
WBedKanRok	Reparatie en onderhoud kantoorinventaris
WBedKanTef	Telefoon- en faxkosten
WBedKanVak	Vakliteratuur
WBedKof	Kosten fondsenw erving
WBedKofBad	Bestedingen aan doelstelling
WBedKofKef	Kosten eigen fondsenw erw ing
WBedKofKfv	Kosten fondsenw ervingsacties van derden
WBedKofKgf	Kosten gezamenlijke fondsenw ervingsacties
WBedKofKvs	Kosten verkrijging subsidies overheden
WBedKse	Kosten stamrecht en lijfrentes
WBedKseAbs	Afbouw stamrechtverplichting
WBedKseLiu	Lijfrente-uitkeringen
WBedOrg	Organisatiekosten
WBedOrgDmf	Doorberekende management fee
WBedOrgDoo	Doorberekende organisatiekosten
WBedOrgHol	Holdingskosten
WBedOrgLgv	Leges / vergunningen
WBedOrgOct	Octrooi en licentiekosten
WBedOrgOeo	Onderzoek en ontw ikkeling
WBedOrgOok	Overige organisatiekosten
WBedTra	Transportkosten
WBedTraAst	Assurantiepremie transportmiddelen
WBedTraBot	BTW op privé-gebruik transportmiddelen
WBedTraBrr	Brandstofkosten transportmiddelen
WBedTraDkt	Dotatie kostenegalisereserve groot onderhoud transportmiddelen
WBedTraDot	Doorberekende transportkosten
WBedTraDrt	Dotatie reserve assurantie eigen risico transportmiddelen
WBedTraDvt	Dotatie voorziening groot onderhoud transportmiddelen
WBedTraHut	Huur transportmiddelen
WBedTraMot	Motorrijtuigenbelasting
WBedTraObt	Overige belastingen inzake transportmiddelen
WBedTraOpt	Operational leasing transportmiddelen
WBedTraOtr	Overige transportkosten
WBedTraPar	Parkeerkosten
WBedTraPgt	Privé-gebruik transportmiddelen
WBedTraRot	Reparatie en onderhoud transportmiddelen
WBedTraVkt	Vrijval kostenegalisereserve groot onderhoud transportmiddelen
WBedTraVot	Vrijval voorziening groot onderhoud transportmiddelen

Code	Omschrijving
WBedTraVrt	Vrijval reserve assurance eigen risico transportmiddelen
WBedVkk	Verkoopkosten
WBedVkkAdd	Afboeking dubieuze debiteuren
WBedVkkBeu	Beurskosten
WBedVkkCom	Commissies
WBedVkkDbv	Doorberekende verkoopkosten
WBedVkkDog	Dotatie garantievoorziening
WBedVkkDvd	Dotatie voorziening dubieuze debiteuren
WBedVkkEta	Etalagekosten
WBedVkkFra	Franchisecosten
WBedVkkInc	Incassokosten
WBedVkkKer	Kerstpakketten relaties
WBedVkkKmw	Kilometervergoeding woon-werkverkeer
WBedVkkKmz	Kilometervergoeding zakelijke reizen
WBedVkkKos	Kosten sponsoring
WBedVkkObs	Overige belastingen inzake verkoopactiviteiten
WBedVkkOvr	Overige verkoopkosten
WBedVkkRea	Reclame- en advertentiekosten
WBedVkkRel	Relatiegeschenken
WBedVkkRep	Representatiekosten
WBedVkkRev	Reis- en verblijfkosten
WBedVkkVgv	Vrijval garantievoorziening
WBedVkkVkp	Verkoopprovisie
WBedVkkVrk	Vrachtkosten
WBedVkkWeb	Websitekosten
WBel	BELASTINGEN
WBelBbr	Belastingen buitengewoon resultaat
WBelBbrBbr	Belastingen buitengewoon resultaat
WBelBgr	Belastingen gewoon resultaat
WBelBgrBgr	Belastingen gewoon resultaat
WBelMfo	Mutatie fiscale oudedagsreserve
WBelMfoMfo	Mutatie fiscale oudedagsreserve
WBelVbl	Vrijval belastinglatentie
WBelVblVbl	Vrijval belastinglatentie
WFbe	FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
WFbeBwv	Bijzondere waardevermindering van financiële vaste activa en vlottende activa
WFbeBwvDee	Deelnemingen
WFbeBwvKov	Kortlopende vorderingen
WFbeBwvLim	Liquide middelen
WFbeBwvLvo	Langlopende vorderingen op deelnemingen
WFbeBwvOef	Overige effecten

Code	Omschrijving
WFbeBw vOvv	Overige vorderingen
WFbeBw vRca	Rekening-courant aandeelhouder
WFbeBw vRcd	Rekening-courant directie
WFbeBw vRcm	Rekening-courant met deelnemingen
WFbeDfb	Doorberekende financiële baten en lasten
WFbeDfbDof	Doorberekende overige financiële baten en lasten
WFbeDfbDrb	Doorberekende rentebaten
WFbeDfbDrl	Doorberekende rentelasten
WFbeKba	Kosten van beheer en administratie
WFbeKbaKba	Kosten van beheer en administratie
WFbeKvb	Kosten van beleggingen
WFbeKvbKvb	Kosten van beleggingen
WFbeOrb	Overige rentebaten
WFbeOrbAre	Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
WFbeOrbRbb	Rentebaten belastingen
WFbeOrl	Overige rentelasten
WFbeOrlRlb	Rentelasten belastingen
WFbeOrlRli	Rentelasten lijfrenteverplichtingen
WFbeOrlRos	Rentelasten overige schulden
WFbeOrlRpe	Rentelasten pensioenverplichtingen
WFbeRed	Resultaat deelnemingen (dividend)
WFbeRedAw b	Aandeel in w inst (verlies) bestuurders
WFbeRedAw d	Aandeel in w inst (verlies) van ondernemingen w aarin w ordt deelgenomen
WFbeRedDvn	Dotatie voorziening in verband met deelnemingen
WFbeRedVvi	Vrijval voorziening in verband met deelnemingen
WFbeRlm	Rente liquide middelen
WFbeRlmObr	Ontvangen bankrente
WFbeRlmOdr	Ontvangen depositorente
WFbeRls	Rente- en soortgelijke lasten
WFbeRlsRal	Rentelasten achtergestelde leningen
WFbeRlsRdi	Rentelasten schulden aan deelnemingen binnenland
WFbeRlsRdu	Rentelasten schulden aan deelnemingen buitenland
WFbeRlsRef	Rentelasten financieringen
WFbeRlsRgi	Rentelasten schulden groepsmaatschappijen binnenland
WFbeRlsRgu	Rentelasten schulden groepsmaatschappijen buitenland
WFbeRlsRhl	Rentelasten hypothecaire leningen
WFbeRlsRle	Rentelasten overige leningen
WFbeRlsRlv	Rentelasten leaseverplichtingen
WFbeRlsRob	Rentelasten obligatieleningen
WFbeRlsRol	Rentelasten onderhandse leningen
WFbeRlsRsa	Rentelasten schulden aan aandeelhouders

Code	Omschrijving
WFbeRlsRsd	Rentelasten schulden aan directie
WFbeRlsRsp	Rentelasten schulden participanten en overige deelnemingen
WFbeRof	Rente- en soortgelijke opbrengsten financiële activa
WFbeRofDiv	Dividend effecten
WFbeRofOoe	Opbrengst overige effecten
WFbeRofRid	Rentebaten vorderingen op deelnemingen binnenland
WFbeRofRig	Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland
WFbeRofRor	Rentebaten overige rekeningen-courant
WFbeRofRov	Rentebaten overige vorderingen
WFbeRofRud	Rentebaten vorderingen op deelnemingen buitenland
WFbeRofRug	Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen buitenland
WFbeRofRva	Rentebaten vorderingen op aandeelhouders
WFbeRofRvd	Rentebaten vorderingen op directie
WFbeRofRvp	Rentebaten vorderingen participanten en overige deelnemingen
WFbeWis	Wisselkoersverschillen
WFbeWisWis	Wisselkoersverschillen
WKpr	INKOOPWAARDE VAN DE OMZET
WKprBtk	Betalingskortingen
WKprBtkBec	Betalingskorting crediteuren
WKprBtkBed	Betalingskorting debiteuren
WKprleb	Inkoopkortingen en bonussen
WKprlebleb	Inkoopkortingen en bonussen
WKprInh	Inkoopw aarde handelsgoederen
WKprInhInh	Inkoopw aarde handelsgoederen
WKprInp	Inkoopw aarde productiegoederen
WKprInpInp	Inkoopw aarde productiegoederen
WKprKit	Kostprijs intercompany transacties
WKprKitKit	Kostprijs intercompany transacties
WKprKra	Kosten van rente en afschrijvingen
WKprKraKra	Kosten van rente en afschrijvingen
WKprKuw	Kosten uitbesteed w erk en andere externe kosten
WKprKuwKuw	Kosten uitbesteed w erk en andere externe kosten
WKprKvg	Kosten van grond- en hulpstoffen
WKprKvgKvg	Kosten van grond- en hulpstoffen
WKprKvp	Kosten van personeel
WKprKvpKvp	Kosten van personeel
WKprMuo	Mutatie omzetvorderingen
WKprMuoMuo	Mutatie omzetvorderingen
WKprPrd	Privé-gebruik diensten
WKprPrdPrd	Privé-gebruik diensten
WKprPrg	Privé-gebruik goederen

Code	Omschrijving
WKprPrgPrg	Privé-gebruik goederen
WKprVom	Voorraadmutatie
WKprVomVom	Voorraadmutatie
WNer	NETTO RESULTAAT
WNerNew	Nettoresultaat na belastingen
WNerNew New	Nettoresultaat na belastingen
WOmz	OMZET
WOmzKeb	Kortingen en bonussen
WOmzKebOmz	Omzetbonificaties
WOmzKebPrv	Provisies
WOmzKebVek	Verleende kortingen
WOmzNod	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verlening van diensten
WOmzNodNon	Netto-omzet, overboeking naar andere rubriek
WOmzNodOda	Omzet diensten installatie/afstandsverkopen binnen de EU
WOmzNodOdb	Omzet diensten naar landen buiten EU
WOmzNodOde	Omzet belaste diensten uit landen binnen EU
WOmzNodOdg	Omzet diensten belast met nultarief of niet bij u belast
WOmzNodOdh	Omzet diensten belast met algemeen tarief
WOmzNodOdi	Omzet diensten in landen binnen EU
WOmzNodOdl	Omzet diensten belast met verlaagd tarief
WOmzNodOdo	Omzet diensten belast met overige tarieven
WOmzNodOdu	Omzet belaste diensten uit landen buiten de EU
WOmzNodOdv	Omzet diensten w aarbij heffing is verlegd
WOmzNodOpd	Omzet privégebruik diensten
WOmzNoh	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verkoop van handelsgoederen
WOmzNohNon	Netto-omzet, overboeking naar andere rubriek
WOmzNohOla	Omzet leveringen installatie/afstandsverkopen binnen de EU
WOmzNohOle	Omzet belaste leveringen uit landen binnen EU
WOmzNohOlg	Omzet leveringen belast met nultarief of niet bij u belast
WOmzNohOlh	Omzet leveringen belast met algemeen tarief
WOmzNohOli	Omzet leveringen in landen binnen EU
WOmzNohOll	Omzet leveringen w aarbij heffing is verlegd
WOmzNohOln	Omzet leveringen naar landen buiten EU
WOmzNohOlo	Omzet leveringen belast met overige tarieven
WOmzNohOlu	Omzet belaste leveringen uit landen buiten de EU
WOmzNohOlv	Omzet leveringen belast met verlaagd tarief
WOmzNohOmr	Omzet leveringen margevoorraden
WOmzNohOpg	Omzet privégebruik goederen
WOmzNoo	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, overig
WOmzNooNdd	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, dividenden
WOmzNooNdo	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, overig

Code	Omschrijving
WOmzNooNdr	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, rente
WOmzNooNdy	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, royalty's
WOmzNooNon	Netto-omzet, overboeking naar andere rubriek
WOmzNop	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verkoop van geproduceerde goederen
WOmzNopNon	Netto-omzet, overboeking naar andere rubriek
WOmzNopOla	Omzet leveringen installatie/afstandsverkopen binnen de EU
WOmzNopOle	Omzet belaste leveringen uit landen binnen EU
WOmzNopOlg	Omzet leveringen belast met nultarief of niet bij u belast
WOmzNopOlh	Omzet leveringen belast met algemeen tarief
WOmzNopOli	Omzet leveringen in landen binnen EU
WOmzNopOll	Omzet leveringen w aarbij heffing is verlegd
WOmzNopOln	Omzet leveringen naar landen buiten EU
WOmzNopOlo	Omzet leveringen belast met overige tarieven
WOmzNopOlu	Omzet belaste leveringen uit landen buiten de EU
WOmzNopOlv	Omzet leveringen belast met verlaagd tarief
WOmzNopOpg	Omzet privégebruik goederen
WOmzOit	Omzet intercompany transacties
WOmzOitOit	Omzet intercompany transacties
WOvb	OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
WOvbBua	Baten uit acties van derden
WOvbBuaCol	Collecten
WOvbBuaCtb	Contributies
WOvbBuaDeg	Donaties en giften
WOvbBuaEle	Eigen loterijen en prijsvragen
WOvbBuaNal	Nalatenschappen
WOvbBuaObu	Overige baten uit fondsenw erving
WOvbBuaSpo	Sponsoring
WOvbBuaVeg	Verkoop goederen
WOvbBue	Baten uit eigen fondsenw erving
WOvbBueCol	Collecten
WOvbBueCtb	Contributies
WOvbBueDeg	Donaties en giften
WOvbBueEle	Eigen loterijen en prijsvragen
WOvbBueNal	Nalatenschappen
WOvbBueObu	Overige baten uit fondsenw erving
WOvbBueSpo	Sponsoring
WOvbBueVeg	Verkoop goederen
WOvbBug	Baten uit gezamenlijke acties
WOvbBugCol	Collecten
WOvbBugCtb	Contributies
WOvbBugDeg	Donaties en giften

Code	Omschrijving
WOvbBugEle	Eigen loterijen en prijsvragen
WOvbBugNal	Nalatenschappen
WOvbBugObu	Overige baten uit fondsenwerving
WOvbBugSpo	Sponsoring
WOvbBugVeg	Verkoop goederen
WOvbBw i	Baten werk in opdracht van derden
WOvbBw iBw i	Baten werk in opdracht van derden
WOvbCcl	College-, cursus-, les- en examengelden
WOvbCclCcl	College-, cursus-, les- en examengelden
WOvbHuo	Huurontvangsten
WOvbHuoHuo	Huurontvangsten
WOvbNvv	Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
WOvbNvvNvv	Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
WOvbOdp	Ontvangen doorbelasting personeelskosten
WOvbOdpOdp	Ontvangen doorbelasting personeelskosten
WOvbOnm	Ontvangen managementvergoeding
WOvbOnmOnm	Ontvangen managementvergoeding
WOvbOps	Opbrengsten servicecontracten
WOvbOpsOps	Opbrengsten servicecontracten
WOvbOrs	Ontvangen restituties en subsidies
WOvbOrsEeo	Export- en overige restituties en subsidies ingevolge EU-regelingen
WOvbOrsOel	Overheidssubsidies exclusief loonkostensubsidies
WOvbOrsOsa	Ontvangen loonsubsidies en afdrachtrestituties
WOvbOrsOsu	Overige subsidies
WOvbOvo	Overige opbrengsten
WOvbOvoOvo	Overige opbrengsten
WOvbVez	Verzekeringsuitkeringen
WOvbVezOvu	Overige verzekeringsuitkeringen
WOvbVezUib	Uitkering bedrijfsschadeverzekering
WPer	PERSONEELSKOSTEN
WPerLes	Lonen en salarissen
WPerLesBvc	Bezoldiging van commissarissen en gewezen commissarissen
WPerLesDle	Doorberekende lonen en salarissen
WPerLesGra	Gratificaties
WPerLesLin	Lonen in natura
WPerLesLiv	Lasten in verband met aandelen(optie)regelingen
WPerLesLon	Lonen
WPerLesLoo	Loonkostenreductie
WPerLesOlr	Overige lonen en salarissen
WPerLesOnr	Onregelmatigheidstoelage
WPerLesOnu	Ontslaguitkeringen

Code	Omschrijving
WPerLesOvt	Overige toeslagen
WPerLesOwe	Overwerk
WPerLesSld	Bezoldiging van bestuurders en gewezen bestuurders
WPerLesTep	Tantièmes en provisie
WPerLesTls	Eindheffing spaarloon
WPerLesVad	Vakantiedagen
WPerLesVag	Vakantiebijslag
WPerOvp	Overige personeelskosten
WPerOvpAbd	Arbodienst
WPerOvpDdd	Diensten door derden
WPerOvpDoa	Dotatie arbeidsongeschiktheidsvoorziening
WPerOvpDoj	Dotatie jubileumvoorziening
WPerOvpDop	Doorberekende overige personeelskosten
WPerOvpDvr	Dotatie voorziening in verband met reorganisaties
WPerOvpMaf	Management fee
WPerOvpObp	Overige belastingen inzake personeel
WPerOvpOip	Overig ingeleend personeel
WPerOvpOvp	Overige personeelskosten
WPerOvpOzi	Ontvangen ziekengelden
WPerOvpUik	Uitzendkrachten
WPerOvpUit	Uitzendbedrijven
WPerOvpVrj	Vrijval jubileumvoorziening
WPerOvpVva	Vrijval arbeidsongeschiktheidsvoorziening
WPerOvpVvr	Vrijval voorziening in verband met reorganisaties
WPerOvpWer	Wervingskosten
WPerOvpZie	Ziekengeldverzekering
WPerPen	Pensioenlasten
WPerPenDon	Doorberekende pensioenlasten
WPerPenDpe	Dotatie pensioenvoorziening directie
WPerPenDvb	Dotatie voorziening backserviceverplichting directie
WPerPenDvl	Dotatie voorziening lijfrenteverplichtingen
WPerPenOpe	Overige pensioenlasten
WPerPenPen	Pensioenpremies
WPerPenVpv	Vrijval pensioenvoorziening directie
WPerPenVvb	Vrijval voorziening backserviceverplichting directie
WPerPenVvl	Vrijval voorziening lijfrenteverplichtingen
WPerSol	Sociale lasten
WPerSolBiz	Bijdrage ziektekostenverzekering
WPerSolDsl	Doorberekende sociale lasten
WPerSolOpr	Overige premies
WPerSolOsf	Overige sociale fondsen

Code	Omschrijving
WPerSolOss	Overige sociale lasten
WPerSolPsv	Premies sociale verzekeringen
WPerWkb	Werkkosten belast loon
WPerWkbGbi	Geldboetes binnenlandse autoriteiten
WPerWkbGbu	Geldboetes buitenlandse autoriteiten
WPerWkbGed	Genot dienstw oning
WPerWkbOw b	Overige w erkkosten belast loon
WPerWkbPga	Privé-gebruik auto's
WPerWkbVdr	Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van agressieve dieren
WPerWkbVw m	Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van wapens en munitie
WPerWkbVzm	Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van misdrijven
WPerWkc	Werkkosten noodzakelijkheids criterium
WPerWkcOw m	Overige w erkkosten noodzakelijkheids criterium
WPerWkcVcm	Vergoeding/verstrekking computerprogrammatuur (mits noodzakelijk)
WPerWkcVdn	Vergoeding/verstrekking van desktop (mits noodzakelijk)
WPerWkcVln	Vergoeding/verstrekking van laptop (mits noodzakelijk)
WPerWkcVmt	Vergoeding/verstrekking mobiele telefoon incl. abonnement (mits noodzakelijk)
WPerWkcVtn	Vergoeding/verstrekking van tablet (mits noodzakelijk)
WPerWkf	Werkkosten vrije ruimte
WPerWkfAgg	Andere geschenken in de vorm van een geldsom
WPerWkfAgn	Andere geschenken in natura
WPerWkfBbd	Bedrijfsfitness buiten de w erkplek
WPerWkfDkb	Door inhoudingsplichte verrichte kinderopvang op w erkplek (bso)
WPerWkfDkd	Door inhoudingsplichte verrichte kinderopvang op w erkplek (dagopvang)
WPerWkfEbb	Eigen bijdrage w erknemers voor kinderopvang op w erkplek (bso)
WPerWkfEbd	Eigen bijdrage w erknemers voor kinderopvang op w erkplek (dagopvang)
WPerWkfEbw	Eigen bijdrage w erknemers voor kinderopvang buiten de w erkplek
WPerWkfEho	Eerste huisvestingskosten (tot 18% van het loon)
WPerWkfFie	Fietsvergoeding
WPerWkfGmi	Geschenken met in hoofzaak ideële w aarde bij feestdagen en jubilea
WPerWkfHei	Huisvesting en inw oning (incl energie, w ater, bew assing) niet ter vervulling dienstbetrekking
WPerWkflw t	Inrichting w erkplek thuis (exclusief arbovoorzieningen)
WPerWkfKbd	Kinderopvang buiten de w erkplek (factuurw aarde incl. btw of WEV)
WPerWkfKpu	Producten uit eigen bedrijf en kortingen voor zover niet vrijgesteld
WPerWkfKrs	Kerstpakket aan personeel en postactieven
WPerWkfMow	Maaltijden op de w erkplek
WPerWkfOw r	Overige w erkkosten vrije ruimte
WPerWkfPev	Persoonlijke verzorging
WPerWkfPfe	Personeelsfeesten (buiten de w erkplek)
WPerWkfPrz	Personeelsreizen
WPerWkfPvn	Parkeer-, veer- en tolgelden (niet zijnde auto van de zaak)

Code	Omschrijving
WPerWkfPw n	Parkeren bij w erk (niet zijnde auto van de zaak) (geen eigen parkeerterrein, parkeervergunning)
WPerWkfRaw	Representatievergoeding/relatiegeschenken aan w erknemers
WPerWkfRvn	Rentevoordeel personeelslening (niet eigen w oning of (elektrische) fiets/elektrische scooter)
WPerWkfVbp	Vergoeding w erknemersbijdrage personeelsvereniging
WPerWkfVcn	Vaste vergoeding voor consumpties (niet-ambulante w erkner)
WPerWkfVcp	Vergoeding/verstrekking computerprogrammatuur (indien niet noodzakelijk)
WPerWkfVdt	Vergoeding/verstrekking van desktop (indien niet noodzakelijk)
WPerWkfVev	Vergoeding vakbondscontributie
WPerWkfVka	Vergoeding van kosten van kleding die achterblijft op de w erkplek
WPerWkfVlp	Vergoeding/verstrekking van laptop (indien niet noodzakelijk)
WPerWkfVmn	Vergoeding/verstrekking mobiele telefoon incl. abonnement (indien niet noodzakelijk)
WPerWkfVog	Verstrekking/vergoeding van overige kleding
WPerWkfVpb	Vergoeding van kosten van persoonlijke beschermingsmiddelen aan w erkner
WPerWkfVrh	Vergoeding reiskosten voorzover boven € 0,19 per kilometer
WPerWkfVtb	Vergoeding telefoonabonnementen/internetabonnementen bij w erkner thuis (indien niet noodzakelijk)
WPerWkfVtw	Verteer w erknemers (buiten w erkplek, extern)
WPerWkfVvt	Vergoeding/verstrekking van tablet (indien niet noodzakelijk)
WPerWkfVw w	Vergoeding van kosten van w erkkleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om in te w erken
WPerWkfWep	Werkgeversbijdrage personeelsvereniging
WPerWkfZve	Zakelijke verhuiskosten exclusief kosten overbrenging boedel (boven gerichte vrijstelling)
WPerWkg	Werkkosten gericht vrijgesteld
WPerWkgCem	Consumpties en maaltijden dienstreis
WPerWkgCtw	Cursuskosten taal w erkland (w erkner + gezin)
WPerWkgDuh	Dubbele huisvestingskosten
WPerWkgEhb	Eerste huisvestingskosten (boven 18% van het loon)
WPerWkgEkl	Extra kosten levensonderhoud
WPerWkgEtk	Extra (niet-zakelijke) telefoonkosten (gesprek) met land van herkomst
WPerWkgHow	(Hotel)overnachtingen in verband met w erk
WPerWkgIw r	Inschrijving w ettelijk en door beroepsgroep opgelegde registers
WPerWkgK3r	Kosten 30% regeling
WPerWkgKap	Kosten aanvragen/omzetten papieren (verblijfsvergunningen, visa, rijbew ijsen)
WPerWkgKkw	Kosten kennismakingsreis w erkland
WPerWkgKmk	Kosten medische keuringen, vaccinaties
WPerWkgMbo	Maaltijden bij overw erk/w erk op koopavonden
WPerWkgOpb	Opslagkosten boedel
WPerWkgOsc	Opleidingen, studies, cursussen, congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen
WPerWkgOut	Outplacementkosten
WPerWkgOw v	Overige w erkkosten gericht vrijgesteld
WPerWkgRnl	Reiskosten naar land herkomst (familiebezoek, gezinshereniging)
WPerWkgVak	Vakliteratuur

Code	Omschrijving
WPerWkgVca	Vaste vergoeding voor consumpties (ambulante w erknehmer)
WPerWkgVpr	Verstreckte producten en kortingen op producten uit eigen bedrijf (voor zover vrijgesteld)
WPerWkgVro	Vergoeding reiskosten (tot € 0,19) per kilometer
WPerWkgZvk	Zakelijke verhuiskosten: kosten overbrenging boedel
WPerWkgZvo	Zakelijke verhuiskosten exclusief kosten overbrenging boedel
WPerWki	Werkkosten intermediair
WPerWkiMmz	Maaltijden met zakelijke relaties
WPerWkiOw i	Overige w erkkosten intermediair
WPerWkiPva	Parkeer-, veer- en tolgelden (auto van de zaak)
WPerWkiPw a	Parkeren bij werk (auto van de zaak) (geen eigen parkeerterrein, parkeervergunning)
WPerWkn	Werkkosten met nihilw aardering
WPerWknArv	Arbovoorzieningen
WPerWknBod	Bedrijfsfitness op de werkplek
WPerWknHit	Huisvesting en inw oning (incl energie, w ater, bew assing) ter vervulling dienstbetrekking
WPerWknlw a	Inrichting werkplek arbo-voorzieningen (thuis)
WPerWknlw e	Inrichting werkplek (niet thuis)
WPerWknOw n	Overige w erkkosten nihilw aardering
WPerWknPfw	Personeelsfeesten (op de werkplek)
WPerWknPw p	Parkeren werkplek (niet zijnde auto van de zaak)(op parkeerterrein van werkgever)
WPerWknRve	Rentevoordeel personeelslening eigen w oning en (elektrische) fiets of elektrische scooter
WPerWknTbg	Ter beschikking gestelde openbaarvervoerkaart/voordelenurenkaart (mede zakelijk gebruikt)
WPerWknTbs	Ter beschikking stellen desktop computer op werkplek
WPerWknVbm	Verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, werkschoenen) door werkgever
WPerWknVkl	Verstrekking van kleding met bedrijfslogo van tenminste 70 cm ²
WPerWknVvk	Verstrekking van kleding die achterblijft op de werkplek
WPerWknVw k	Verstrekking van werkkleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om in te werken door werkgever
WPerWknVw o	Verteer werknemers op werkplek (geen maaltijden)
WPerWko	Werkkosten overig
WPerWkoCiB	Correctie inzake BTW
WPerWkoDw k	Doorberekende werkkosten
WPerWkoObw	Overboeking werkkosten
WPerWkoWee	Werkkosten eindheffing
WPerWkv	Werkkosten geen of vrijgesteld loon
WPerWkvEub	Eenmalige uitkering/verstrekking bij 25/40-jarig diensttijdjubileum werknemer (voorzover =< 1 x maandloon)
WPerWkvEuo	Eenmalige uitkering/verstrekking bij overlijden werknemer, zijn partner of kinderen (voorzover = < 3 x maandloon)
WPerWkvFrb	Fruitmand, rouw krans, bloemetje
WPerWkvKgs	Kleine geschenken (geen geld of waardebon) maximaal € 25
WPerWkvMpi	Meew erkvergoeding partner inhoudingsplichtige (indien lager dan € 5.000)
WPerWkvOw g	Overige werkkosten geen of vrijgesteld loon

Code	Omschrijving
WPerWkvUtv	Uitkering/verstrekking tot vergoeding door werknemer ivm met werk gelden schade/verlies persoonlijke zaken
WPerWkvUue	Uitkering/verstrekking uit een personeelsfonds
WPerWkvWpv	Werkgeversbijdrage personeelsvereniging (als werknemers geen aanspraak hebben op uitkeringen uit de pv)
WWhe	VRIJVAL HERWAARDERINGSRESERVE EN EGALISATIETREKENINGEN
WWheVel	Vrijval egalisatierekoning IPR
WWheVeVel	Vrijval egalisatierekoning IPR
WWheVoe	Vrijval overige egalisatierekoningen
WWheVoeVoe	Vrijval overige egalisatierekoningen
WWheVuh	Vrijval uit herw aarderingsreserve
WWheVuhVuh	Vrijval uit herw aarderingsreserve
WWiv	WIJZIGING VOORRADEN
WWivGpv	Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf
WWivGpvGpe	Geactiveerde productie eigen bedrijf
WWivGpvPge	Privé gebruik eigen bedrijf
WWivWgp	Wijziging in voorraden gereed product
WWivWgpWgp	Wijziging in voorraden gereed product
WWivWop	Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden
WWivWopWop	Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden
WWivWow	Wijziging in voorraden onderhanden werk
WWivWowWow	Wijziging in voorraden onderhanden werk

RGS11Hoofdrubrieken: Exact Online Domain RGS11Hoofdrubrieken

Lookup-table that translates code values of the domain 'RGS11Hoofdrubrieken' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein RGS11Hoofdrubrieken

Voorbeeld: The code value 'Aad' means 'Aandeel derden'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view RGS11Hoofdrubrieken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
Aad	Aandeel derden
Afs	Afschrijvingen
Bbe	Buitengew one baten en lasten
Bed	Overige bedrijfskosten
Bel	Belastingen
Eff	Effecten
Eiv	Eigen vermogen
Fbe	Financiële baten en lasten
Fva	Financiële vaste activa
Iva	Immateriële vaste activa
Kpr	Inkoopw aarde van de omzet
Las	Langlopende schulden
Lim	Liquide middelen
Mva	Materiële vaste activa
Ner	Netto resultaat
Omz	Omzet
Ovb	Overige bedrijfsopbrengsten
Per	Personeelskosten
Pro	Projecten
Sch	Kortlopende schulden
Vhe	Vrijval herw aarderingsreserve en egalisatierekeningen
Vor	Vorderingen
Vrd	Voorraden
Vrz	Voorzieningen
Wiv	Wijziging voorraden

RGS11Mutaties: Exact Online Domain RGS11Mutaties

Lookup-table that translates code values of the domain 'RGS11Mutaties' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein RGS11Mutaties

Voorbeeld: The code value 'Aag' means 'Afboeking als gevolg van afstoting'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view RGS11Mutaties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
Aag	Afboeking als gevolg van afstoting
Aal	Aangifte loonheffing
Aan	Aankoop
Aav	Aangifte vennootschapsbelasting
Aaw	Aanw ending
Ado	Aankopen door overnames
Afh	Afschrijving herw aarderingen
Afl	Aflossingen
Afo	Afgedragen omzetbelasting
Afs	Afschrijvingen
Afv	Afgedragen vennootschapsbelasting
Agv	Aanslag vennootschapsbelasting
Aib	Agio in boekjaar
Aid	Aandeel in directe vermogenstransacties
Air	Aandeel in resultaat
Alg	Aanpassing als gevolg van later geïdentificeerde activa en passiva
Alh	Afgedragen Loonheffing
All	Allocatie
Aog	Aanvullend opgenomen gedurende de periode
Aow	Aandeel in de overw inst
Arb	Arbeidsvergoeding
Asm	Afstempeling
Atg	Afname ten gunste van het resultaat
Avp	Aflossingsverplichtingen

Code	Omschrijving
Avv	Aanzuivering van verliezen
Beg	Beginbalans
Brh	Belastingeffecten op gerealiseerde herw aarderingen
Bvh	Belastingeffecten op gevormde herw aarderingen
Bvs	Belastingeffect van stelselw ijziging
Dca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
Dda	Desinvesteringen door afstotingen
Deh	Desinvestering herw aarderingen
Des	Desinvesteringen
Dib	Disagio in boekjaar
Div	Dividenduitkeringen
Dot	Dotatie
Dvd	Dividend van
For	Dotatie Fiscale Oudedags Reserve
Gha	Gerealiseerde herw aarderingen via afgedekt actief of passief
Ghr	Gerealiseerde herw aarderingen via overige reserves
Ghw	Gerealiseerde herw aarderingen via w inst-en-verliesrekening
Gva	Gevormde herw aarderingen via afgedekt actief of passief
Gvr	Gevormde herw aarderingen via overige reserves
Gvw	Gevormde herw aarderingen via w inst-en-verliesrekening
Her	Herw aarderingen
Hoo	Hoofdsom
lbb	Inbreng bedrijfsvermogen bij toetreden
lie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd
Ina	Investeringen nieuw aangeschaft
Ink	Inkoop
Int	Intrekking
Inv	Investeringen
lta	Investeringen tw eedehands aangeschaft
Kac	Kapitaalcorrecties
Kap	Kapitaalmutaties
Kod	Kortlopend deel
Ktl	Kosten ten laste van reserve
Nah	Naheffingsaanslagen
Oev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet
Ola	Omzetbelasting leveringen/diensten algemeen tarief
Olb	Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen buiten de EU
Olo	Omzetbelasting leveringen/diensten overige tarieven
Olp	Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen
Olu	Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU
Olv	Omzetbelasting leveringen/diensten verlaagd tarief

Code	Omschrijving
Olw	Omzetbelasting leveringen/diensten w aarbij heffing is verlegd
Oml	Omzetting leningen
Omr	Omzetting reserves
Omv	Omrekeningsverschillen
Onk	Ontvangen kostenvergoedingen
Ons	Ontvangen schenkingen
Ont	Onttrekking
Oop	Omzetbelasting over privégebruik
Opn	Opname
Opp	Opname privé-financieringen
Ops	Overige privé-stortingen
Osp	Opname privé-spaargelden
Ote	Ontvangen toeslagen en toelagen
Ove	Overboekingen
Ovm	Overige mutaties
Ovp	Overige privé-opnamen
Per	Privé-aflossingen en rente
Piz	Privé-aandeel in zakelijke lasten
Pmv	Privé-gebruik materiële vaste activa
Pok	Privé-opname kapitaal
Ppr	Privé-premies
Prg	Privé-verbruik goederen
Pri	Privé-belastingen
Prk	Privé-aftrekbare kosten
Psk	Privé-storting kapitaal
Pzl	Privé-betaalde zakelijke lasten
Rg	Rente geïnvesteerd vermogen
Rma	Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen
Rmd	Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten
Rmf	Rechtstreekse mutatie als gevolg van fundamentele fouten
Rng	Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodwill
Rmo	Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames
Rms	Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen
Rnt	Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van waardeverminderingen
Rmv	Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen
Rmw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van waardeverminderingen
Sda	Schatting deze aangifte
Sdv	Stockdividend
Sta	Stortingen door aandeelhouders
Ste	Stelselwijziging
Sto	Stortingsplicht

Code	Omschrijving
Sva	Schatting vorige aangifte(n)
Teo	Terugontvangen omzetbelasting
Toe	Toename
Tvv	Te verrekenen vennootschapsbelasting
Tvw	Terugneming van w aardeverminderingen
Ubb	Uitkering bedrijfsvermogen bij uitreden
Uia	Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen
Uib	Uitdeling in boekjaar
Uil	Uitloting
Uit	Uitgifte
Val	Valutaomrekeningsverschillen
Vbv	Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen
Vea	Verleende aandelen(optie)regelingen
Vep	Verkoop privé-bezittingen
Ver	Verstrekingen
Voo	Voorbelasting
Vrh	Vrijval herw aardering
Vri	Vrijval
Vrk	Verkoop
Vtg	Vrijval ten gunste van w inst-en-verliesrekening
Vvd	Vermindering volgens de kleineondernemersregeling
Vwg	Vrijval ten gunste van w inst-en-verliesrekening, geen betrekking op toekomstige resultaten
Wst	Waardestijgingen
Wvr	Waardeverminderingen

RGS11Rekeningen: Exact Online Domain RGS11Rekeningen

Lookup-table that translates code values of the domain 'RGS11Rekeningen' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein RGS11Rekeningen

Voorbeeld: The code value 'Aac' means 'Accountantskosten, andere controleopdrachten'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view RGS11Rekeningen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
Aac	Accountantskosten, andere controleopdrachten
Aan	Aandelen
Aao	Accountantskosten, adviesdiensten op fiscaal terrein
Abd	Arbodienst
Abe	Aandelen beursgenoteerd
Abs	Afbouw stamrechtverplichting
Acb	Actieve belastinglatentie
AcI	Achtergestelde leningen
Acv	Actuele waarde van voorraden
Add	Afboeking dubieuze debiteuren
Adv	Overige advieskosten
Aej	Advokaat en juridisch advies
Afb	Af te dragen loonheffing
Afn	Agio, fiscaal niet erkend
Afr	Andere fiscale reserves
Agg	Andere geschenken in de vorm van een geldsom
Agi	Agioreserve
Agn	Andere geschenken in natura
Akn	Aandelenkapitaal, fiscaal niet erkend
Alk	Achtergestelde leningen (kortlopend)
All	Achtergestelde leningen (langlopend)
Ame	Assurantiepremie machines en inventaris
Anb	Aandelen niet beursgenoteerd
Anc	Accountantskosten, andere niet-controlediensten
Aok	Andere obligaties en onderhandse leningen (kortlopend)
Aol	Andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
Aov	Accountantskosten, onderzoek van de jaarrekening
Aoz	Assurantiepremies onroerende zaak
Arb	Arbeidsongeschiktheidsvoorziening
Are	Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Arv	Arbovoorzieningen

Code	Omschrijving
Asa	Assurantiepremie auto's
Ass	Assurantiepremie
Ast	Assurantiepremie transportmiddelen
Atd	Af te dragen omzetbelasting
Atv	Af te dragen vennootschapsbelasting
Avd	Aandeel van derden
Aw b	Aandeel in w inst (verlies) bestuurders
Aw d	Aandeel in w inst (verlies) van ondernemingen w aarin w ordt deelgenomen
Aw v	Afw aardering van voorraden
Bac	Backserviceverplichting
Bad	Bestedingen aan doelstelling
Ban	Bankkosten
Bbd	Bedrijfsfitness buiten de werkplek
Bbr	Belastingen buitengewoon resultaat
Bea	Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Beb	Boetes en bekeuringen
Bec	Betalingskorting crediteuren
Bed	Betalingskorting debiteuren
Bef	Bestemmingsfonds
Beg	Bedrijfsgebouwen
Beh	Betaalde huur
Bei	Bedrijfsinventaris
Bel	Beleggingsrekening
Bep	Belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend)
Ber	Bestemmingsreserve
Bes	Beginsaldo
Bet	Betalingsverschillen
Beu	Beurskosten
Bev	Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen
Bgm	Buitengebruikgestelde materiële vaste activa
Bgr	Belastingen gewoon resultaat
Bib	Binnenlandse belastingen
Bip	Bijzondere posten
Biz	Bijdrage ziektekostenverzekering
Blk	Latente belastingvorderingen (kortlopend)
Bll	Latente belastingvorderingen (langlopend)
Bls	Bruto lonen en salarissen
Bod	Bedrijfsfitness op de werkplek
Boe	Boekhouding
Bop	BTW op privé-gebruik auto's
Bot	BTW op privé-gebruik transportmiddelen

Code	Omschrijving
Bou	Bouw claims
Bov	Boekingsverschillen
Bra	Brandstofkosten auto's
Brm	Brandstof machines
Brr	Brandstofkosten transportmiddelen
Bst	Beginstand
Btk	BTW kleine-ondernemers-regeling
Btp	BTW privé-gebruik
Bub	Buitengew one baten
Bul	Buitengew one lasten
But	Buitenlandse belastingen
Bvc	Bezoldiging van commissarissen en gew ezen commissarissen
Bw i	Baten w erk in opdracht van derden
Bw l	Bijdrage w erknemers leaseregeling
Bw n	Bruto w aarde negatieve goodw ill
Cae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
Ccl	College-, cursus-, les- en examengelden
Cea	Contributies en abonnementen
Cem	Consumpties en maaltijden dienstreis
Cev	Concessies en vergunningen
CiB	Correctie inzake BTW
Cig	Correctie inzake genot dienstw oning
Cip	Correctie inzake privé gebruik auto
Clk	Converteerbare leningen (kortlopend)
ClI	Converteerbare leningen (langlopend)
Cob	Commissarissenbeloning
Cok	Commanditair kapitaal
Col	Collecten
Com	Commissies
Con	Continuïteitsreserve
Cra	Creditcard afrekening
Ctb	Contributies
Ctg	Cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodw ill
Ctw	Cursuskosten taal w erkland (w erkner + gezin)
Cuh	Cumulatieve herw aarderingen
Cuw	Cumulatieve w aardeverminderingen
CvI	Converteerbare leningen
Cw k	Contante w aarde, looptijd korter dan een jaar
Cw l	Contante w aarde, looptijd langer dan vijf jaar
Cw m	Contante w aarde, looptijd langer dan een jaar en korter dan vijf jaar
Dae	Doorberekende accountants- en advieskosten

Code	Omschrijving
Daf	Doorberekende afschrijvingen
Dak	Doorberekende algemene kosten
Dal	Doorberekende administratieve lasten
Das	Doorberekende assurantiekosten
Dau	Doorberekende autokosten
Dbv	Doorberekende verkoopkosten
Ddd	Diensten door derden
Dee	Deelnemingen
Deg	Donaties en giften
Dem	Doorberekende exploitatie- en machinekosten
Dep	Depositorekening
Der	Derivaten
Dex	Dotatie exportreserve
Dfr	Dotatie overige fiscale reserves
Dhi	Dotatie herinvesteringsreserve
Div	Dividend effecten
Dka	Doorberekende kantoorkosten
Dkb	Door inhoudingsplichte verrichte kinderopvang op werkplek (bso)
Dkd	Door inhoudingsplichte verrichte kinderopvang op werkplek (dagopvang)
Dke	Dotatie kostenegaliseringsreserve
Dkg	Dotatie kostenegaliseringsreserve groot onderhoud gebouw en
Dki	Dotatie kostenegaliseringsreserve groot onderhoud inventaris
Dkm	Dotatie kostenegaliseringsreserve groot onderhoud machines
Dkt	Dotatie kostenegaliseringsreserve groot onderhoud transportmiddelen
Dkv	Dotatie kostenegaliseringsreserve groot onderhoud vervoermiddelen
Dle	Doorberekende lonen en salarissen
Dmf	Doorberekende management fee
Doa	Dotatie arbeidsongeschiktheidsvoorziening
Dof	Doorberekende overige financiële baten en lasten
Dog	Dotatie garantievoorziening
Doh	Doorberekende huisvestingskosten
Doj	Dotatie jubileumvoorziening
Dok	Doorberekende kosten
Don	Doorberekende pensioenlasten
Doo	Doorberekende organisatiekosten
Dop	Doorberekende overige personeelskosten
Dot	Doorberekende transportkosten
Dov	Dotatie overige voorzieningen
Dow	Doorberekende waardeveranderingen
Dpe	Dotatie pensioenvoorziening directie
Dra	Dotatie reserve assurantie eigen risico

Code	Omschrijving
Drb	Doorberekende rentebaten
Drg	Dotatie reserve assurantie eigen risico gebouw en
Drk	Depotrekening
Drl	Doorberekende rentelasten
Drn	Dotatie reserve assurantie eigen risico machines
Drr	Dotatie risicoreserve
Drt	Dotatie reserve assurantie eigen risico transportmiddelen
Dru	Drukwerk
Drv	Dotatie reserve assurantie eigen risico vervoermiddelen
Dsl	Doorberekende sociale lasten
Dtr	Dotatie terugkeerreserve
Duh	Dubbele huisvestingskosten
Dvb	Dotatie voorziening backserviceverplichting directie
Dvc	Dotatie voorziening voor verlieslatende contracten
Dvd	Dotatie voorziening dubieuze debiteuren
Dve	Doorberekende verkoopresultaten
Dvg	Dotatie voorziening groot onderhoud gebouw en
Dvh	Dotatie voorziening voor herstelkosten
Dvi	Dotatie voorziening groot onderhoud inventaris
Dvl	Dotatie voorziening lijfrenteverplichtingen
Dvm	Dotatie voorziening groot onderhoud machines
Dvn	Dotatie voorziening in verband met deelnemingen
Dvo	Dotatie voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling
Dvr	Dotatie voorziening in verband met reorganisaties
Dvt	Dotatie voorziening groot onderhoud transportmiddelen
Dvu	Dotatie voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
Dvv	Dotatie voorziening groot onderhoud vervoermiddelen
Dvw	Dotatie voorziening voor verw ijderingsverplichtingen
Dwk	Doorberekende werkkosten
Ebb	Eigen bijdrage werknemers voor kinderopvang op werkplek (bso)
Ebd	Eigen bijdrage werknemers voor kinderopvang op werkplek (dagopvang)
Ebw	Eigen bijdrage werknemers voor kinderopvang buiten de werkplek
Eeo	Export- en overige restituties en subsidies ingevolge EU-regelingen
Ega	Egalisatiefonds
Ehb	Eerste huisvestingskosten (boven 18% van het loon)
Eho	Eerste huisvestingskosten (tot 18% van het loon)
Ekl	Extra kosten levensonderhoud
Ele	Eigen loterijen en prijsvragen
Elk	Elektra
Emb	Emballage
Emk	Emballagekosten

Code	Omschrijving
Erf	Erfpacht
Eta	Etalagekosten
Etk	Extra (niet-zakelijke) telefoonkosten (gesprek) met land van herkomst
Eub	Eenmalige uitkering/verstrekking bij 25/40-jarig diensttijdjubileum w erknehmer (voorzover =< 1 x maandloon)
Euo	Eenmalige uitkering/verstrekking bij overlijden w erknehmer, zijn partner of kinderen (voorzover = < 3 x maandloon)
Exp	Exportreserve
Ext	Externe transportkosten
Fie	Fietsvergoeding
Fin	Financieringen
Flk	Financiële lease verplichtingen (kortlopend)
For	Fiscale oudedagsreserve (FOR)
Fra	Franchisekosten
Frb	Fruitmand, rouw krans, bloemetje
Fvk	Financieringen van kredietinstellingen (kortlopend)
Fvl	Financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
Gar	Garantievoorziening
Gas	Gas
Gbe	Gemeentelijke belastingen
Gbi	Geldboetes binnenlandse autoriteiten
Gbu	Geldboetes buitenlandse autoriteiten
Gea	Gew one aandelen
Ged	Genot dienstw oning
Gep	Gereed product
Ger	Gereedschappen
Get	Gefactureerde termijnen
Gif	Giftenverplichtingen
Gmi	Geschenken met in hoofzaak ideële w aarde bij feestdagen en jubilea
Gog	Groot onderhoud gebouwen
Goi	Groot onderhoud inventaris
Gom	Groot onderhoud machines
Goo	Goodw ill
Gov	Groot onderhoud vervoermiddelen
Gpe	Geactiveerde productie eigen bedrijf
Gra	Gratificaties
Grh	Grond- en hulpstoffen
Grv	Gegarandeerde restw aarde van de leaseobjecten die de lessor economisch toekomen
Gsk	Gereedschapskosten
Gue	Goodw ill uit eerdere overnames
Gvl	Giftenverplichtingen (langlopend)

Code	Omschrijving
Hac	Handelscrediteuren
Had	Handelsdebiteuren
Hag	Handelsgoederen
Hal	Halfabrikaten
Hci	Handelscrediteuren intercompany
Hdb	Huurdebiteuren
Hdi	Handelsdebiteuren intercompany
Heb	Herbestedingsreserve
Hef	Heffingen
Hei	Huisvesting en inw oning (incl energie,w ater, bew assing) niet ter vervulling dienstbetrekking
Her	Herinvesteringsreserve
Hew	Herw aarderingsreserve
Hit	Huisvesting en inw oning (incl energie,w ater, bew assing) ter vervulling dienstbetrekking
Hol	Holdingkosten
How	(Hotel)overnachtingen in verband met w erk
Hua	Huur auto's
Hui	Huur inventaris
Hum	Huur machines
Huo	Huurontvangsten
Hut	Huur transportmiddelen
Huu	Huurdersinvesteringen
Huw	Huurw aarde w oongedeelte
Hvk	Hypotheke van kredietinstellingen (kortlopend)
Hvl	Hypotheke van kredietinstellingen (langlopend)
Hvv	Herw aarding van voorraden
Hyo	Hypotheke o/g
Hyp	Hypotheke
leb	Inkoopkortingen en bonussen
Inb	Internetrekening
Inc	Incassokosten
Ind	Ingehouden dividendbelasting
Inh	Inkoopw aarde handelsgoederen
Ink	Informeel kapitaal
Inp	Inkoopw aarde productiegoederen
Ins	Installaties
Inw	Ingehouden w inst
Iw a	Inrichting w erkplek arbo-voorzieningen (thuis)
Iw e	Inrichting w erkplek (niet thuis)
Iw r	Inschrijving w ettelijk en door beroepsgroep opgelegde registers
Iw t	Inrichting w erkplek thuis (exclusief arbovoorzieningen)
Jub	Jubileumvoorziening

Code	Omschrijving
K3r	Kosten 30% regeling
Kai	Kleine aanschaffingen inventaris
Kak	Kleine aanschaffingen kantoorinventaris
Kam	Kleine aanschaffingen machines
Kan	Kantoorbenodigdheden
Kap	Kosten aanvragen/omzetten papieren (verblijfsvergunningen, visa, rijbew ijzen)
Kas	Kas
Kav	Kasverschillen
Kba	Kosten van beheer en administratie
Kbd	Kinderopvang buiten de w erkplek (factuurw aarde incl. btw of WEV)
Kcr	Kostencrediteuren
Kef	Kosten eigen fondsenw erw ing
Keg	Kostenegalisatiereserve
Ker	Kerstpakketten relaties
Kfv	Kosten fondsenw ervingsacties van derden
Kgf	Kosten gezamenlijke fondsenw ervingsacties
Kgs	Kleine geschenken (geen geld of w aardebon) maximaal € 25
Kil	Kilometervergoeding
Kit	Kostprijs intercompany transacties
Kkw	Kosten kennismakingsreis w erkland
Klk	Kleine kas
Knk	Kosten medische keuringen, vaccinaties
Knw	Kilometervergoeding w oon-w erkverkeer
Knz	Kilometervergoeding zakelijke reizen
Koa	Kosten automatisering
Koe	Kosten onderzoek en ontw ikkeling
Kos	Kosten sponsoring
Kov	Kortlopende vorderingen
Kpr	Kostprijs
Kpu	Producten uit eigen bedrijf en kortingen voor zover niet vrijgesteld
Kra	Kosten van rente en afschrijvingen
Krs	Kerstpakket aan personeel en postactieven
Kuw	Kosten uitbesteed w erk en andere externe kosten
Kvb	Kosten van beleggingen
Kvg	Kosten van grond- en hulpstoffen
Kvp	Kosten van personeel
Kvs	Kosten verkrijging subsidies overheden
Las	Lasten servicecontracten
Lea	Leaseverplichtingen
Lee	Leefbaarheid
Len	Leningen

Code	Omschrijving
Lgv	Leges / vergunningen
Lij	Lijfrenteverplichting
Lim	Liquide middelen
Lin	Lonen in natura
Liu	Lijfrente-uitkeringen
Liv	Lasten in verband met aandelen(optie)regelingen
Lon	Lonen
Loo	Loonkostenreductie
Lvk	Leningen van kredietinstellingen (kortlopend)
Lvl	Leningen van kredietinstellingen (langlopend)
Lvo	Langlopende vorderingen op deelnemingen
Maf	Management fee
Mbo	Maaltijden bij overw erk/w erk op koopavonden
Mei	Machines en installaties
Mez	Milieuheffingen en zuiveringsleges
Mfo	Mutatie fiscale oudedagsreserve
Mik	Minimumkapitaal
Mlb	Minimale lease betalingen, nominale waarde
Mlk	Minimale lease betalingen, looptijd korter dan een jaar
Mll	Minimale lease betalingen, looptijd langer dan vijf jaar
Mlm	Minimale lease betalingen, looptijd langer dan een jaar en korter dan vijf jaar
Mmz	Maaltijden met zakelijke relaties
Mot	Motorrijtuigenbelasting
Mow	Maaltijden op de werkplek
Mpi	Meew erkvergoeding partner inhoudingsplichtige (indien lager dan € 5.000)
Muo	Mutatie omzetvorderingen
Nal	Nalatenschappen
Nao	Naheffing omzetbelasting
Nba	Negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
Nbo	Niet-verrekenbare BTW op kosten
Ndd	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, dividenden
Ndo	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, overig
Ndr	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, rente
Ndy	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, royalty's
Ned	Netdiensten
Net	Nettolonen
Nev	Netto vermogenswaarde
New	Nettoresultaat na belastingen
Nnv	Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
Non	Netto omzet, overboeking naar andere rubriek
Not	Notariskosten

Code	Omschrijving
Ntb	Nog te betalen kosten
Ntf	Nog te factureren of nog te verzenden facturen
Nto	Nog te ontvangen facturen
Oad	Overige administratieve lasten
Oak	Overige autokosten
Oal	Overige algemene kosten
Oba	Overige administratieve belastingen
Obb	Obligaties beursgenoteerd
Obe	Overige vaste bedrijfsmiddelen
Obg	Obligaties
Obh	Overige belastingen inzake huisvesting
Obm	Overige belastingen inzake exploitatie en machines
Obn	Obligatieleningen
Obp	Overige belastingen inzake personeel
Obr	Ontvangen bankrente
Obs	Overige belastingen inzake verkoopactiviteiten
Obt	Overige belastingen inzake transportmiddelen
Obu	Overige baten uit fondsenwerving
Obv	Overige belastingen inzake vervoermiddelen
Obw	Overboeking werkkosten
Oct	Octrooi en licentiekosten
Oda	Omzet diensten installatie/afstandsverkopen binnen de EU
Odb	Omzet diensten naar landen buiten EU
Ode	Omzet belaste diensten uit landen binnen EU
Odg	Omzet diensten belast met nul tarief of niet bij u belast
Odh	Omzet diensten belast met algemeen tarief
Odi	Omzet diensten in landen binnen EU
Odl	Omzet diensten belast met verlaagd tarief
Odo	Omzet diensten belast met overige tarieven
Odp	Ontvangen doorbelasting personeelskosten
Odr	Ontvangen depositorente
Odu	Omzet belaste diensten uit landen buiten de EU
Odv	Omzet diensten waarbij heffing is verlegd
Oeb	Overige effecten beursgenoteerd
Oee	Overige exploitatie- en machinekosten
Oef	Overige effecten
Oek	Oprichtingskosten en kosten uitgifte van aandelen
Oel	Overheidssubsidies exclusief loonkostensubsidies
Oen	Overige effecten niet beursgenoteerd
Oeo	Onderzoek en ontwikkeling
Ofk	Overige financiële vaste activa (kortlopend)

Code	Omschrijving
Ofl	Overige financiële vaste activa (langlopend)
Ofr	Overige fiscale reserves
Ohu	Ontvangen huursuppletie
Ohv	Overige huisvestingskosten
Oie	Overig intellectueel eigendom
Oip	Overig ingeleend personeel
Oit	Omzet intercompany transacties
Oiv	Overige immateriële vaste activa
Oka	Overige kantoorkosten
Oki	Overige kosten inventaris
Okm	Overige kosten machines
Okr	Overige kostenegalisereserves
Ola	Omzet leveringen installatie/afstandsverkopen binnen de EU
Ole	Omzet belaste leveringen uit landen binnen EU
Olg	Omzet leveringen belast met nultarief of niet bij u belast
Olh	Omzet leveringen belast met algemeen tarief
Oli	Omzet leveringen in landen binnen EU
Oll	Omzet leveringen waarbij heffing is verlegd
Olm	Operational leasing machines
Oln	Omzet leveringen naar landen buiten EU
Olo	Omzet leveringen belast met overige tarieven
Olp	Overlopende passiva (langlopend)
Olr	Overige lonen en salarissen
Ols	Operational leasing inventaris
Olu	Omzet belaste leveringen uit landen buiten de EU
Olv	Omzet leveringen belast met verlaagd tarief
Ome	Onderhoud machines en installaties
Omr	Omzet leveringen margevoorraden
Omv	Overige materiële vaste activa
Omz	Omzetbonificaties
Ona	Overige netto-afdrachten
Onb	Obligaties niet beursgenoteerd
Ond	Ondernemingsvermogen
Ong	Onderhoud gebouw en
Onk	Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten
Onl	Onderhandse leningen
Onm	Ontvangen managementvergoeding
Onp	Onderhanden projecten
Onr	Onregelmatigheidstoelag
Ont	Onderhoud terreinen

Code	Omschrijving
Onu	Ontslaguitkeringen
Onw	Onderhanden werk
Onz	Onroerende zaakbelasting
Ooa	Overige overlopende activa
Ooe	Opbrengst overige effecten
Ook	Overige organisatiekosten
Oop	Overige overlopende passiva
Opa	Operational leasing auto's
Opb	Opslagkosten boedel
Opd	Omzet privégebruik diensten
Ope	Overige pensioenlasten
Opg	Omzet privégebruik goederen
Opi	Onderhanden projecten in opdracht van derden, inhoudingen op gedeclareerde termijnen
Opk	Oprichtingskosten
Opl	Operationele lease verplichtingen (kortlopend)
Opo	Onderhanden projecten in opdracht van derden, opbrengsten uit onderhanden projecten verwerkt in de winst-en-verliesrekening
Opr	Overige premies
Ops	Opbrengsten servicecontracten
Opt	Operational leasing transportmiddelen
Opv	Onderhanden projecten in opdracht van derden, voorschotten
Opw	Opw aarderingsreserve
Orb	Onverdiende rentebaten
Ore	Ontvangen restituties en subsidies
Osa	Ontvangen loonsubsidies en afdrachtrestituties
Osc	Opleidingen, studies, cursussen, congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen
Osf	Overige sociale fondsen
Osl	Overige schulden (langlopend)
Oss	Overige sociale lasten
Osu	Overige subsidies
Otk	Overige toegerekende kosten
Otr	Overige transportkosten
Out	Outplacementkosten
Ova	Overige assurantieprijzen
Ovb	Overige belastingen
Ovg	Ongespecificeerd (gereserveerd)
Ovh	Overige vaste huisvestingslasten
Ovk	Overige vorderingen (kortlopend)
Ovl	Overige vorderingen (langlopend)
Ovn	Overige voorzieningen niet operationeel
Ovo	Overige opbrengsten

Code	Omschrijving
Ovp	Overige personeelskosten
Ovr	Overige verkoopkosten
Ovs	Overige schulden
Ovt	Overige toeslagen
Ovu	Overige verzekeringsuitkeringen
Ovv	Overige vorderingen
Ovw	Onverdeelde w inst
Ovz	Overige voorzieningen operationeel
Ow b	Overige w erkkosten belast loon
Ow e	Overw erk
Ow g	Overige w erkkosten geen of vrijgesteld loon
Ow i	Overige w erkkosten intermediair
Ow m	Overige w erkkosten noodzakelijkheids criterium
Ow n	Overige w erkkosten nihilw aardering
Ow r	Overige w erkkosten vrije ruimte
Ow v	Overige w erkkosten gericht vrijgesteld
Ozi	Ontvangen ziekengelden
Pab	Passieve belastinglatentie
Par	Parkeerkosten
Pda	Privé-gedeelte accountant
Pen	Pensioenpremies
Per	Personeelsfonds
Pev	Persoonlijke verzorging
Pfe	Personeelsfeesten (buiten de w erkplek)
Pfw	Personeelsfeesten (op de w erkplek)
Pga	Privé-gebruik auto's
Pge	Privé gebruik eigen bedrijf
Pgt	Privé-gebruik transportmiddelen
Plb	PIN betalingen
Por	Porti
Pra	Preferente aandelen
Prb	Provinciale belastingen
Prc	Proceskosten
Prd	Privé-gebruik diensten
Pre	Privé-gebruik energie
Prg	Privé-gebruik goederen
Pri	Prioriteitsaandelen
Pro	Privé-opnamen
Prs	Privé-stortingen
Prt	Privé-gebruik telefoon
Prv	Provisies

Code	Omschrijving
Prz	Personeelsreizen
Psv	Premies sociale verzekeringen
Pva	Parkeer-, veer- en tolgelden (auto van de zaak)
Pvn	Parkeer-, veer- en tolgelden (niet zijnde auto van de zaak)
Pwa	Parkeren bij werk (auto van de zaak) (geen eigen parkeerterrein, parkeervergunning)
Pwn	Parkeren bij werk (niet zijnde auto van de zaak) (geen eigen parkeerterrein, parkeervergunning)
Pwp	Parkeren werkplek (niet zijnde auto van de zaak)(op parkeerterrein van werkgever)
Rae	Reserve assurantie eigen risico
Ral	Rentelasten achtergestelde leningen
Rav	Resultaat aandeel van derden
Raw	Representatievergoeding/relatiegeschenken aan werknemers
Rba	Rekening-courant bank
Rbb	Rentebaten belastingen
Rca	Rekening-courant aandeelhouder
Rcb	Rekening-courant bestuurders
Rcd	Rekening-courant directie
Rcm	Rekening-courant met deelnemingen
Rdi	Rentelasten schulden aan deelnemingen binnenland
Rdu	Rentelasten schulden aan deelnemingen buitenland
Rea	Reclame- en advertentiekosten
Red	Reserve deelnemingen
Ref	Rentelasten financieringen
Reh	Reis- en hotelkosten
Rel	Relatiegeschenken
Rep	Representatiekosten
Rev	Reis- en verblijfkosten
Rgi	Rentelasten schulden groepsmaatschappijen binnenland
Rgk	Reserve voor geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling
Rgu	Rentelasten schulden groepsmaatschappijen buitenland
Rhl	Rentelasten hypothecaire leningen
Rid	Rentebaten vorderingen op deelnemingen binnenland
Rig	Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland
Ris	Risicoreserve
Rla	Reserve voor lager aandelenkapitaal als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
Rlb	Rentelasten belastingen
Rle	Rentelasten overige leningen
Rli	Rentelasten lijfrenteverplichtingen
Rlv	Rentelasten leaseverplichtingen
Rnl	Reiskosten naar land herkomst (familiebezoek, gezinshereniging)
Roa	Reparatie en onderhoud auto's

Code	Omschrijving
Rob	Rentelasten obligatieleningen
Roi	Reparatie en onderhoud inventaris
Rok	Reparatie en onderhoud kantoorinventaris
Rol	Rentelasten onderhandse leningen
Rom	Reparatie en onderhoud machines
Ror	Rentebaten overige rekeningen-courant
Ros	Rentelasten overige schulden
Rot	Reparatie en onderhoud transportmiddelen
Rov	Rentebaten overige vorderingen
Rpe	Rentelasten pensioenverplichtingen
Rsa	Rentelasten schulden aan aandeelhouders
Rsd	Rentelasten schulden aan directie
Rsp	Rentelasten schulden participanten en overige deelnemingen
Rud	Rentebaten vorderingen op deelnemingen buitenland
Rug	Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen buitenland
Rva	Rentebaten vorderingen op aandeelhouders
Rvd	Rentebaten vorderingen op directie
Rve	Rentevoordeel personeelslening eigen woning en (elektrische) fiets of elektrische scooter
Rvg	Reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
Rvh	Resultaat van het boekjaar
Rvi	Reserve voor inbreng anders dan in geld
Rvl	Reserve voor leningen verstrekt met het oog op het verkrijgen van eigen aandelen
Rvn	Rentevoordeel personeelslening (niet eigen woning of (elektrische) fiets/elektrische scooter)
Rvo	Reserve voor omrekeningsverschillen
Rvp	Rentebaten vorderingen participanten en overige deelnemingen
Saa	Schulden aan aandeelhouders
Sag	Overige schulden aan groepsmaatschappijen
Sak	Overige schulden aan kredietinstellingen
Sao	Overige schulden aan overige verbonden maatschappijen
Sap	Overige schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Scb	Schadevergoedingen betaald
Sch	Schoonmaakkosten
Sco	Schadevergoedingen ontvangen
Ser	Servicekosten
Sev	Schepen en vliegtuigen
Sgk	Schulden aan groepsmaatschappijen (kortlopend)
Sgl	Schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
Skk	Schulden aan kredietinstellingen (kortlopend)
Skl	Schulden aan kredietinstellingen (langlopend)
Sld	Bezoldiging van bestuurders en gewezen bestuurders
Sll	Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend)

Code	Omschrijving
Sof	Software
Spk	Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend)
Spl	Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
Spo	Sponsoring
Sti	Stichtingskapitaal
Sto	Stortingen onderweg
Stp	Schulden terzake van pensioenen
Str	Statutaire reserve
Stz	Schulden terzake van pensioenen (langlopend)
Sub	Subsidievorderingen
Suh	Schulden uit hoofde van projecten
Suv	Subsidieverplichtingen
Svk	Schulden aan overige verbonden maatschappijen (kortlopend)
Svl	Subsidieverplichtingen (langlopend)
Svm	Schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
Tan	Tantièmes
Tbd	Te betalen dividend
Tbg	Ter beschikking gestelde openbaarvervoerkaart/voordelenurenkaart (mede zakelijk gebruikt)
Tbr	Te betalen rente
Tbs	Ter beschikking stellen desktop computer op werkdagen
Tbv	Reservering vakantiedagen
Tbw	Te betalen wissels en cheques
Tef	Telefoon- en faxkosten
Teg	Terreinen en gronden
Tep	Tantièmes en provisie
Ter	Terugkeerreserve
Tev	Transport- en vervoermiddelen
Tls	Eindheffing spaarloon
Tor	Te ontvangen rente
Tos	Te vorderen overige subsidies
Tot	Te ontvangen toekomstige minimale sublease betalingen met betrekking tot niet tussentijds opzegbare subleases
Ttv	Terug te vorderen omzetbelasting
Tvd	Te vorderen dividend
Tve	Terugneming van een eerder verwerkte afw aardering
Tvg	Te betalen vakantiebijslag
Tvl	Te vorderen loonsubsidie
Tvo	Te vorderen overige rente
Tvr	Te vorderen rente lening
Tvs	Te vorderen overheidssubsidies
Twl	Te betalen wissels en cheques (langlopend)

Code	Omschrijving
Uib	Uitkering bedrijfsschadeverzekering
Uik	Uitzendkrachten
Uit	Uitzendbedrijven
Utv	Uitkering/verstrekking tot vergoeding door werknemer ivm met werk gelden schade/verlies persoonlijke zaken
Uue	Uitkering/verstrekking uit een personeelsfonds
Vab	Vakantiebonnen
Vad	Vakantiedagen
Vag	Vakantiebijslag
Vak	Vakliteratuur
Val	Valutaomrekeningsverschillen
Vao	Van aandeelhouders opgevraagde stortingen
Vas	Vastgoedbeleggingen
Vbe	Vooruitontvangen op bestellingen (langlopend)
Vbi	Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaalde materiële vaste activa
Vbk	Vooruitontvangen op bestellingen
Vbl	Vrijval belastinglatentie
Vbm	Verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, werkschoenen) door werkgever
Vbp	Vergoeding werknemersbijdrage personeelsvereniging
Vbr	Vooruitbetaalde rente
Vbs	Vooruitverzonden op bestellingen
Vbv	Vastgoed bestemd voor de verkoop
Vca	Vaste vergoeding voor consumpties (ambulante werknemer)
Vcm	Vergoeding/verstrekking computerprogrammatuur (mits noodzakelijk)
Vcn	Vaste vergoeding voor consumpties (niet-ambulante werknemer)
Vcp	Vergoeding/verstrekking computerprogrammatuur (indien niet noodzakelijk)
Vdd	Voorziening dubieuze debiteuren
Vdn	Vergoeding/verstrekking van desktop (mits noodzakelijk)
Vdr	Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van agressieve dieren
Vdt	Vergoeding/verstrekking van desktop (indien niet noodzakelijk)
Veb	Verbouwingen
Veg	Verkoop goederen
Vel	Vrijval egalisatierekening IPR
Vek	Verleende kortingen
Ver	Verbouwingen
Vev	Vergoeding vakbondscontributie
Vex	Vrijval exportreserve
Vfr	Vrijval overige fiscale reserves
Vgb	Vrijval voorziening groot onderhoud gebouwen
Vgi	Voorziening voor groot onderhoud inventaris

Code	Omschrijving
Vgk	Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend)
Vgl	Vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
Vgm	Voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
Vgo	Vrijval voorziening groot onderhoud machines
Vgt	Voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
Vgv	Vrijval garantievoorziening
Vhe	Voorziening voor herstelkosten
Vhi	Vrijval herinvesteringsreserve
Vic	Voorziening incurant
Vid	Voorziening in verband met deelnemingen
Vio	Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop
Vir	Voorziening in verband met reorganisaties
Viv	Vooruitbetaalde immateriële vaste activa
Vka	Vergoeding van kosten van kleding die achterblijft op de werkplek
Vke	Vrijval kostenegalisereserve
Vkg	Vrijval kostenegalisereserve groot onderhoud gebouw en
Vki	Vrijval kostenegalisereserve groot onderhoud inventaris
Vkl	Verstrekking van kleding met bedrijfslogo van tenminste 70 cm ²
Vkm	Vrijval kostenegalisereserve groot onderhoud machines
Vkp	Verkoopprovisie
Vkt	Vrijval kostenegalisereserve groot onderhoud transportmiddelen
Vkv	Vrijval kostenegalisereserve groot onderhoud vervoermiddelen
Vlb	Voorziening voor latente belastingverplichtingen
Vlc	Voorziening voor verlieslatende contracten
Vle	Voorw aardelijke lease betalingen
Vli	Vaktechnische literatuur
Vln	Vergoeding/verstrekking van laptop (mits noodzakelijk)
Vlp	Vergoeding/verstrekking van laptop (indien niet noodzakelijk)
Vmn	Vergoeding/verstrekking mobiele telefoon incl. abonnement (indien niet noodzakelijk)
Vmt	Vergoeding/verstrekking mobiele telefoon incl. abonnement (mits noodzakelijk)
Vnk	Verenigingskapitaal
Voa	Vrijval voorziening groot onderhoud vervoermiddelen
Vob	Vorderingen op bestuurders
Vod	Verplichtingen aan overheid (langlopend)
Voe	Vrijval overige egalisatierekeningen
Vof	Vooruitbetaalde facturen
Vog	Verstrekking/vergoeding van overige kleding
Voi	Vrijval voorziening groot onderhoud inventaris
Vok	Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend)
Vol	Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
Vom	Voorraadmutatie

Code	Omschrijving
Voo	Voorraad
Vor	Vooruitontvangen rente
Vot	Vrijval voorziening groot onderhoud transportmiddelen
Vov	Vrijval overige voorzieningen
Vpb	Vergoeding van kosten van persoonlijke beschermingsmiddelen aan werknemer
Vpd	Voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
Vpe	Voorschotten personeel
Vpk	Vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (kortlopend)
Vpl	Vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
Vpm	Verpakkingsmaterialen
Vpo	Verplichtingen aan overheid
Vpr	Verstreckte producten en kortingen op producten uit eigen bedrijf (voor zover vrijgesteld)
Vpv	Vrijval pensioenvoorziening directie
Vra	Vrijval reserve assurance eigen risico
Vrb	Vooruitbetalingen
Vrg	Vrijval reserve assurance eigen risico gebouw en
Vrh	Vergoeding reiskosten voorzover boven € 0,19 per kilometer
Vrj	Vrijval jubileumvoorziening
Vrk	Vrachtkosten
Vrm	Vrijval reserve assurance eigen risico machines
Vro	Vergoeding reiskosten (tot € 0,19) per kilometer
Vrr	Vrijval risicoreserve
Vrt	Vrijval reserve assurance eigen risico transportmiddelen
Vrv	Vrijval reserve assurance eigen risico vervoermiddelen
Vtb	Vergoeding telefoonabonnementen/internetabonnementen bij werknemer thuis (indien niet noodzakelijk)
Vtn	Vergoeding/verstrekking van tablet (mits noodzakelijk)
Vtr	Vrijval terugkeerreserve
Vtw	Verteer werknemers (buiten werkplek, extern)
Vub	Vorderingen uit hoofde van belastingen
Vuc	Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
Vuh	Vrijval uit herw aarderingsreserve
Vup	Vorderingen uit hoofde van pensioenen
Vva	Vrijval arbeidsongeschiktheidsvoorziening
Vvb	Vrijval voorziening backserviceverplichting directie
Vvc	Vrijval voorziening voor verlieslatende contracten
Vvd	Vooruitbetaald op voorraden
Vvg	Voorziening voor groot onderhoud gebouw en
Vvh	Vrijval voorziening voor herstelkosten
Vvi	Vrijval voorziening in verband met deelnemingen
Vvk	Verstrekking van kleding die achterblijft op de werkplek

Code	Omschrijving
Vvl	Vrijval voorziening lijfrenteverplichtingen
Vvm	Vrijval voorziening voor opruiming van aanw ezige milieuvervuiling
Vvn	Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorw aarden (langlopend)
Vvo	Voorziening voor opruiming van aanw ezige milieuvervuiling
Vvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Vvr	Vrijval voorziening in verband met reorganisaties
Vvt	Vergoeding/verstrekking van tablet (indien niet noodzakelijk)
Vvu	Vrijval voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
Vvv	Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
Vvw	Vrijval voorziening voor verw ijderingsverplichtingen
Vwk	Verstrekking van w erkleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om in te w erken door w erkgever
Vwm	Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van w apens en munitie
Vwo	Verteer w erknemers op w erkplek (geen maaltijden)
Vwp	Voorziening voor verw ijderingsverplichtingen
Vww	Vergoeding van kosten van w erkleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om in te w erken
Vzm	Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van misdrijven
Vzv	Voorziening verliezen
Waa	Waarde
Was	Wasserijkosten
Wat	Water
Wbs	Waarborgsom
Wdd	Werk door derden
Web	Websitkosten
Wec	Wissels en cheques
Wee	Werkkosten eindheffing
Wep	Werkgeversbijdrage personeelsvereniging
Wer	Wervingskosten
Wgp	Wijziging in voorraden gereed product
Wia	Winstrechtloze aandelen
Wis	Wisselkoersverschillen
Wop	Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden
Wow	Wijziging in voorraden onderhanden w erk
Wpv	Werkgeversbijdrage personeelsvereniging (als w erknemers geen aanspraak hebben op uitkeringen uit de pv)
Zea	Zeggenschapsrechtloze aandelen
Zie	Ziekengeldverzekering
Zve	Zakelijke verhuiskosten exclusief kosten overbrenging boedel (boven gerichte vrijstelling)
Zvk	Zakelijke verhuiskosten: kosten overbrenging boedel
Zvo	Zakelijke verhuiskosten exclusief kosten overbrenging boedel

RGS11Rubrieken: Exact Online Domain RGS11Rubrieken

Lookup-table that translates code values of the domain 'RGS11Rubrieken' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein RGS11Rubrieken

Voorbeeld: The code value 'Acl' means 'Achtergestelde leningen'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view RGS11Rubrieken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
Acl	Achtergestelde leningen
Adl	Administratieve lasten
Aea	Accountants- en advieskosten
Afl	Aflossingsverplichtingen
Afs	Afschrijvingen
Age	Aandelenkapitaal, gestort en opgevraagd kapitaal
Agi	Agioreserves
Agp	Aandelenkapitaal, geplaatst kapitaal
Ags	Aandelenkapitaal, gestort kapitaal
Aiv	Afschrijvingen immateriële vaste activa
Alk	Algemene kosten
Amv	Afschrijvingen materiële vaste activa
And	Andere deelnemingen
Aoe	Andere obligaties en onderhandse leningen
Ass	Assurantiekosten
Aut	Autokosten
Avd	Aandeel van derden
Aw i	Aandelenkapitaal, w aarde in euro's indien dit niet de presentatievaluta is
Ban	Bankrekeningen

Code	Omschrijving
Bbr	Belastingen buitengewoon resultaat
Beg	Bedrijfsgebouwen
Bei	Bedrijfsinventaris
Bgr	Belastingen gewoon resultaat
Bou	Bouw claims
Btk	Betalingskortingen
Btw	Omzetbelasting
Bua	Baten uit acties van derden
Bub	Buitengewone baten
Bue	Baten uit eigen fondsenwerving
Bug	Baten uit gezamenlijke acties
Bul	Buitengewone lasten
Bwi	Baten werk in opdracht van derden
Bwv	Bijzondere waardevermindering van financiële vaste activa en vlottende activa
Ccl	College-, cursus-, les- en examengelden
Cev	Concessies en vergunningen
Col	Converteerbare leningen
Cre	Crediteuren
Cvi	Commercieel vastgoed in exploitatie
Dae	Doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen
Deb	Debiteuren
Der	Derivaten
Dfb	Doorberekende financiële baten en lasten
Dig	Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Dio	Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
Dok	Doorberekende kosten
Dvr	Dotaties en vrijval reserves
Dvv	Dotaties en vrijval voorzieningen
Eem	Exploitatie- en machinekosten
Eff	Effecten
Emb	Emballage
Fir	Fiscale reserves
Flv	Financiële lease verplichtingen
Fon	Fondsen
Geh	Grond- en hulpstoffen
Gep	Gereed product
Gok	Gestort en opgevraagd kapitaal
Goo	Goodwill
Gpv	Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf
Gue	Goodwill uit eerdere overnames
Hal	Halfabrikaten

Code	Omschrijving
Han	Handelsgoederen
Her	Herw aarderingsreserves
Hui	Huisvestingskosten
Huo	Huurontvangsten
Huu	Huurdersinvesteringen
leb	Inkoopkortingen en bonussen
Inh	Inkoopw aarde handelsgoederen
Inp	Inkoopw aarde productiegoederen
Kan	Kantoorkosten
Kap	Kapitaal
Kas	Kassen
Kba	Kosten van beheer en administratie
Keb	Kortingen en bonussen
Kit	Kostprijs intercompany transacties
Kof	Kosten fondsenw erving
Kol	Kortlopende leningen
Koo	Kosten van onderzoek en ontw ikkeling
Kos	Kostenegalisatiereserve
Kou	Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
Kra	Kosten van rente en afschrijvingen
Kru	Kruisposten
Kse	Kosten stamrecht en lijfrentes
Kuw	Kosten uitbesteed w erk en andere externe kosten
Kvb	Kosten van beleggingen
Kvg	Kosten van grond- en hulpstoffen
Kvp	Kosten van personeel
Lal	Langlopende leningen
Lbv	Latente belastingvorderingen
Les	Lonen en salarissen
Lhe	Loonheffing
Mei	Machines en installaties
Mfo	Mutatie fiscale oudedagsreserve
Muo	Mutatie omzetvorderingen
Nab	Niet aan bedrijfsuitoefening dienstbaar
Nad	Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
Neg	Negatieve goodwill
New	Nettoresultaat na belastingen
Nod	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verlening van diensten
Noh	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verkoop van handelsgoederen
Noo	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, overig
Nop	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verkoop van geproduceerde goederen

Code	Omschrijving
Nvv	Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
Obe	Overige vaste bedrijfsmiddelen
Obl	Obligaties
Odp	Ontvangen doorbelasting personeelskosten
Ofv	Overige financiële vaste activa
Oie	Overig intellectueel eigendom
Oit	Omzet intercompany transacties
Oiv	Overige immateriële vaste activa
Ols	Overige langlopende schulden
Omv	Overige materiële vaste activa
Onm	Ontvangen managementvergoeding
Onp	Onderhanden projecten
Opa	Overlopende passiva
Opl	Operationele leases
Ops	Opbrengsten servicecontracten
Orb	Overige rentebaten
Ore	Overige reserves
Org	Organisatiekosten
Orl	Overige rentelasten
Ors	Ontvangen restituties en subsidies
Ova	Overlopende activa
Ovb	Overige belastingen
Ove	Overige effecten
Ovg	Overige vastgoedbeleggingen
Ovo	Overige opbrengsten
Ovp	Overige personeelskosten
Ovr	Overige vorderingen
Ovs	Overige schulden
Ovv	Overige vorderingen
Ovz	Overige voorzieningen
Ow e	Onderhanden werken
Ow i	Overige w aardeveranderingen immateriële vaste activa
Ow m	Overige w aardeveranderingen materiële vaste activa
Ozv	Onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
Pen	Pensioenlasten
Prd	Privé-gebruik diensten
Prg	Privé-gebruik goederen
Pro	Productievoorraden
Rav	Resultaat aandeel van derden
Red	Resultaat deelnemingen (dividend)
Rlm	Rente liquide middelen

Code	Omschrijving
Rls	Rente- en soortgelijke lasten
Rof	Rente- en soortgelijke opbrengsten financiële activa
Rvi	Resultaat verkoop immateriële vaste activa
Rvm	Resultaat verkoop materiële vaste activa
Sak	Schulden aan kredietinstellingen
Sal	Salarisverwerking
Sav	Schulden aan verbonden partijen
Sch	Schepen
Sof	Software
Sol	Sociale lasten
Str	Statutaire reserves
Suv	Subsidievorderingen
Svi	Sociaal vastgoed in exploitatie
Ter	Terreinen
Tev	Transport- en vervoermiddelen
Tra	Transportkosten
Ttv	Terug te vorderen omzetbelasting
Vas	Vastgoed
Vbi	Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
Vbl	Vrijval belastinglatentie
Vel	Vrijval egalisatierekening IPR
Ver	Verbouwingen
VeZ	Verzekeringsuitkeringen
Vgo	Voorziening groot onderhoud
Vio	Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Vkk	Verkoopkosten
Vli	Vliegtuigen
Vod	Voorziening op deelnemingen
Voe	Vrijval overige egalisatierekeningen
Vog	Vorderingen op groepsmaatschappijen
Voi	Vooruitbetaald op immateriële vaste activa
Vom	Voorraadmutatie
Vop	Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Vov	Vorderingen op overige verbonden maatschappijen
Vpb	Vennootschapsbelasting
Vrr	Vrije reserve
Vrv	Vooruitbetaald op voorraden
Vuh	Vrijval uit herwaarderingsreserve
Vvb	Voorziening voor belastingen
Vvp	Voorziening voor pensioenen
Wer	Wettelijke reserves

Code	Omschrijving
Wgp	Wijziging in voorraden gereed product
Wis	Wisselkoersverschillen
Wkb	Werkkosten belast loon
Wkc	Werkkosten noodzakelijkheids criterium
Wkf	Werkkosten vrije ruimte
Wkg	Werkkosten gericht vrijgesteld
Wki	Werkkosten intermediair
Wkn	Werkkosten met nihilw aardering
Wko	Werkkosten overig
Wkv	Werkkosten geen of vrijgesteld loon
Wop	Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden
Wow	Wijziging in voorraden onderhanden werk
Wrd	Wettelijke reserve deelnemingen

RGS20Codes: Exact Online Domain RGS20Codes

Lookup-table that translates code values of the domain 'RGS20Codes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein RGS20Codes

Voorbeeld: The code value 'B' means 'Balans'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view RGS20Codes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
B	Balans
BEff	EFFECTEN

Code	Omschrijving
BEffAan	Aandelen
BEffAanAbe	Aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeAan	Aankoop aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeAsm	Afstempeling aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeBeg	Beginbalans aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeOvm	Overige mutaties aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeSdv	Stockdividend aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeVrk	Verkoop aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeWvr	Waardeverminderingen aandelen beursgenoteerd
BEffAanAnb	Aandelen niet beursgenoteerd
BEffAanAnbAan	Aankoop aandelen niet beursgenoteerd
BEffAanAnbAsm	Afstempeling aandelen niet beursgenoteerd
BEffAanAnbBeg	Beginbalans aandelen niet beursgenoteerd
BEffAanAnbOvm	Overige mutaties aandelen niet beursgenoteerd
BEffAanAnbSdv	Stockdividend aandelen niet beursgenoteerd
BEffAanAnbVrk	Verkoop aandelen niet beursgenoteerd
BEffObl	Obligaties
BEffOblObb	Obligaties beursgenoteerd
BEffOblObbAan	Aankoop obligaties beursgenoteerd
BEffOblObbBeg	Beginbalans obligaties beursgenoteerd
BEffOblObbOvm	Overige mutaties obligaties beursgenoteerd
BEffOblObbUil	Uitloting obligaties beursgenoteerd
BEffOblObbVrk	Verkoop obligaties beursgenoteerd
BEffOblObbWvr	Waardeverminderingen obligaties beursgenoteerd
BEffOblOnb	Obligaties niet beursgenoteerd
BEffOblOnbAan	Aankoop obligaties niet beursgenoteerd
BEffOblOnbBeg	Beginbalans obligaties niet beursgenoteerd
BEffOblOnbOvm	Overige mutaties obligaties niet beursgenoteerd
BEffOblOnbUil	Uitloting obligaties niet beursgenoteerd
BEffOblOnbVrk	Verkoop obligaties niet beursgenoteerd
BEffOblOnbWvr	Waardeverminderingen obligaties niet beursgenoteerd
BEffOve	Overige effecten
BEffOveOeb	Overige effecten beursgenoteerd
BEffOveOebAan	Aankoop overige effecten beursgenoteerd
BEffOveOebBeg	Beginbalans overige effecten beursgenoteerd
BEffOveOebOvm	Overige mutaties overige effecten beursgenoteerd
BEffOveOebVrk	Verkoop overige effecten beursgenoteerd
BEffOveOebWvr	Waardeverminderingen overige effecten beursgenoteerd
BEffOveOen	Overige effecten niet beursgenoteerd
BEffOveOenAan	Aankoop overige effecten niet beursgenoteerd
BEffOveOenBeg	Beginbalans overige effecten niet beursgenoteerd

Code	Omschrijving
BEffOveOenOvm	Overige mutaties overige effecten niet beursgenoteerd
BEffOveOenVrk	Verkoop overige effecten niet beursgenoteerd
BEffOveOenWvr	Waardeverminderingen overige effecten niet beursgenoteerd
BEiv	EIGEN VERMOGEN
BEivAgi	Agioreserves
BEivAgiAfn	Agio, fiscaal niet erkend
BEivAgiAfnAib	Agio in boekjaar agio, fiscaal niet erkend
BEivAgiAfnBeg	Beginbalans agio, fiscaal niet erkend
BEivAgiAfnDib	Disagio in boekjaar agio, fiscaal niet erkend
BEivAgiAfnOvm	Overige mutaties agio, fiscaal niet erkend
BEivAgiAfnUib	Uitdeling in boekjaar agio, fiscaal niet erkend
BEivAgiAgi	Agioreserve
BEivAgiAgiAib	Agio in boekjaar agioreserve
BEivAgiAgiBeg	Beginbalans agioreserve
BEivAgiAgiDib	Disagio in boekjaar agioreserve
BEivAgiAgiOvm	Overige mutaties agioreserve
BEivAgiAgiUib	Uitdeling in boekjaar agioreserve
BEivAvd	Aandeel van derden
BEivAvdAvd	Aandeel van derden
BEivFir	Fiscale reserves
BEivFirExp	Exportreserve
BEivFirExpAtg	Afname ten gunste van het resultaat exportreserve
BEivFirExpBeg	Beginbalans exportreserve
BEivFirExpDot	Dotatie exportreserve
BEivFirExpKtl	Kosten ten laste van reserve exportreserve
BEivFirExpOve	Overboekingen exportreserve
BEivFirExpOvm	Overige mutaties exportreserve
BEivFirExpVal	Valutaomrekeningsverschillen exportreserve
BEivFirFor	Fiscale oudedagsreserve (FOR)
BEivFirForBeg	Beginbalans fiscale oudedagsreserve (for)
BEivFirForFor	Dotatie Fiscale Oudedags Reserve fiscale oudedagsreserve (for)
BEivFirForOve	Overboekingen fiscale oudedagsreserve (for)
BEivFirForOvm	Overige mutaties fiscale oudedagsreserve (for)
BEivFirHer	Herinvesteringsreserve
BEivFirHerAaw	Aanw ending herinvesteringsreserve
BEivFirHerBeg	Beginbalans herinvesteringsreserve
BEivFirHerDot	Dotatie herinvesteringsreserve
BEivFirHerOve	Overboekingen herinvesteringsreserve
BEivFirHerOvm	Overige mutaties herinvesteringsreserve
BEivFirHerVal	Valutaomrekeningsverschillen herinvesteringsreserve
BEivFirKeg	Kostenegalisatiereserve

Code	Omschrijving
BEvFirKegAtg	Afname ten gunste van het resultaat kostenegalisereserve
BEvFirKegBeg	Beginbalans kostenegalisereserve
BEvFirKegDot	Dotatie kostenegalisereserve
BEvFirKegKtl	Kosten ten laste van reserve kostenegalisereserve
BEvFirKegOve	Overboekingen kostenegalisereserve
BEvFirKegOvm	Overige mutaties kostenegalisereserve
BEvFirKegVal	Valutaomrekeningsverschillen kostenegalisereserve
BEvFirOfr	Overige fiscale reserves
BEvFirOfrAaw	Aanw ending overige fiscale reserves
BEvFirOfrBeg	Beginbalans overige fiscale reserves
BEvFirOfrDot	Dotatie overige fiscale reserves
BEvFirOfrOve	Overboekingen overige fiscale reserves
BEvFirOfrOvm	Overige mutaties overige fiscale reserves
BEvFirOfrVal	Valutaomrekeningsverschillen overige fiscale reserves
BEvFirOfrVri	Vrijval overige fiscale reserves
BEvFirOpw	Opw aarderingsreserve
BEvFirOpw Aaw	Aanw ending opw aarderingsreserve
BEvFirOpw Beg	Beginbalans opw aarderingsreserve
BEvFirOpw Dot	Dotatie opw aarderingsreserve
BEvFirOpw Ove	Overboekingen opw aarderingsreserve
BEvFirOpw Ovm	Overige mutaties opw aarderingsreserve
BEvFirOpw Val	Valutaomrekeningsverschillen opw aarderingsreserve
BEvFirRae	Reserve assurantie eigen risico
BEvFirRaeAtg	Afname ten gunste van het resultaat reserve assurantie eigen risico
BEvFirRaeBeg	Beginbalans reserve assurantie eigen risico
BEvFirRaeDot	Dotatie reserve assurantie eigen risico
BEvFirRaeKtl	Kosten ten laste van reserve reserve assurantie eigen risico
BEvFirRaeOve	Overboekingen reserve assurantie eigen risico
BEvFirRaeOvm	Overige mutaties reserve assurantie eigen risico
BEvFirRaeVal	Valutaomrekeningsverschillen reserve assurantie eigen risico
BEvFirRis	Risicoreserve
BEvFirRisAtg	Afname ten gunste van het resultaat risicoreserve
BEvFirRisBeg	Beginbalans risicoreserve
BEvFirRisDot	Dotatie risicoreserve
BEvFirRisKtl	Kosten ten laste van reserve risicoreserve
BEvFirRisOve	Overboekingen risicoreserve
BEvFirRisOvm	Overige mutaties risicoreserve
BEvFirRisVal	Valutaomrekeningsverschillen risicoreserve
BEvFirTer	Terugkeerreserve
BEvFirTerAaw	Aanw ending terugkeerreserve
BEvFirTerBeg	Beginbalans terugkeerreserve

Code	Omschrijving
BEivFirTerDot	Dotatie terugkeerreserve
BEivFirTerOve	Overboekingen terugkeerreserve
BEivFirTerOvm	Overige mutaties terugkeerreserve
BEivFirTerVal	Valutaomrekeningsverschillen terugkeerreserve
BEivFirTerVri	Vrijval terugkeerreserve
BEivFon	Fondsen
BEivFonBef	Bestemmingsfonds
BEivFonBefBeg	Beginbalans bestemmingsfonds
BEivFonBefDot	Dotatie bestemmingsfonds
BEivFonBefOnt	Onttrekking bestemmingsfonds
BEivFonBefOvm	Overige mutaties bestemmingsfonds
BEivFonEga	Egalisatiefonds
BEivFonEgaBeg	Beginbalans egalisatiefonds
BEivFonEgaDot	Dotatie egalisatiefonds
BEivFonEgaOnt	Onttrekking egalisatiefonds
BEivFonEgaOvm	Overige mutaties egalisatiefonds
BEivGok	Gestort en opgevraagd kapitaal
BEivGokAkn	Aandelenkapitaal, fiscaal niet erkend
BEivGokGea	Gew one aandelen
BEivGokGeaAvv	Aanzuivering van verliezen gew one aandelen
BEivGokGeaBeg	Beginbalans gew one aandelen
BEivGokGeaInk	Inkoop gew one aandelen
BEivGokGeaInt	Intrekking gew one aandelen
BEivGokGeaOml	Omzetting leningen gew one aandelen
BEivGokGeaOmr	Omzetting reserves gew one aandelen
BEivGokGeaOvm	Overige mutaties gew one aandelen
BEivGokGeaSta	Stortingen door aandeelhouders gew one aandelen
BEivGokGeaSto	Stortingsplicht gew one aandelen
BEivGokGeaUia	Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen gew one aandelen
BEivGokGeaUit	Uitgifte gew one aandelen
BEivGokGeaVea	Verleende aandelen(optie)regelingen gew one aandelen
BEivGokGeaVrk	Verkoop gew one aandelen
BEivGokPra	Preferente aandelen
BEivGokPraAvv	Aanzuivering van verliezen preferente aandelen
BEivGokPraBeg	Beginbalans preferente aandelen
BEivGokPrank	Inkoop preferente aandelen
BEivGokPrant	Intrekking preferente aandelen
BEivGokPraOvm	Overige mutaties preferente aandelen
BEivGokPraSta	Stortingen door aandeelhouders preferente aandelen
BEivGokPraSto	Stortingsplicht preferente aandelen
BEivGokPraUia	Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen preferente aandelen

Code	Omschrijving
BEivGokPraUit	Uitgifte preferente aandelen
BEivGokPraVea	Verleende aandelen(optie)regelingen preferente aandelen
BEivGokPraVrk	Verkoop preferente aandelen
BEivGokPri	Prioriteitsaandelen
BEivGokPriAvv	Aanzuivering van verliezen prioriteitsaandelen
BEivGokPriBeg	Beginbalans prioriteitsaandelen
BEivGokPriInk	Inkoop prioriteitsaandelen
BEivGokPriInt	Intrekking prioriteitsaandelen
BEivGokPriOvm	Overige mutaties prioriteitsaandelen
BEivGokPriSta	Stortingen door aandeelhouders prioriteitsaandelen
BEivGokPriSto	Stortingsplicht prioriteitsaandelen
BEivGokPriUia	Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen prioriteitsaandelen
BEivGokPriUit	Uitgifte prioriteitsaandelen
BEivGokPriVea	Verleende aandelen(optie)regelingen prioriteitsaandelen
BEivGokPriVrk	Verkoop prioriteitsaandelen
BEivGokWia	Winstrechtloze aandelen
BEivGokWiaAvv	Aanzuivering van verliezen w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaBeg	Beginbalans w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaInk	Inkoop w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaInt	Intrekking w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaOvm	Overige mutaties w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaSta	Stortingen door aandeelhouders w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaSto	Stortingsplicht w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaUia	Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaUit	Uitgifte w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaVea	Verleende aandelen(optie)regelingen w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaVrk	Verkoop w instrechtloze aandelen
BEivGokZea	Zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaAvv	Aanzuivering van verliezen zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaBeg	Beginbalans zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaInk	Inkoop zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaInt	Intrekking zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaOvm	Overige mutaties zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaSta	Stortingen door aandeelhouders zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaSto	Stortingsplicht zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaUia	Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaUit	Uitgifte zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaVea	Verleende aandelen(optie)regelingen zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaVrk	Verkoop zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivHer	Herw aarderingsreserves
BEivHerHew	Herw aarderingsreserve

Code	Omschrijving
BEivHerHew Beg	Beginbalans herw aarderingsreserve
BEivHerHew Brh	Belastingeffecten op gerealiseerde herw aaderingen herw aarderingsreserve
BEivHerHew Bvh	Belastingeffecten op gevormde herw aaderingen herw aarderingsreserve
BEivHerHew Bvs	Belastingeffect van stelselw ijziging herw aarderingsreserve
BEivHerHew Gha	Gerealiseerde herw aaderingen via afgedekt actief of passief herw aarderingsreserve
BEivHerHew Ghr	Gerealiseerde herw aaderingen via overige reserves herw aarderingsreserve
BEivHerHew Ghw	Gerealiseerde herw aaderingen via w inst-en-verliesrekening herw aarderingsreserve
BEivHerHew Gva	Gevormde herw aaderingen via afgedekt actief of passief herw aarderingsreserve
BEivHerHew Gvr	Gevormde herw aaderingen via overige reserves herw aarderingsreserve
BEivHerHew Gvw	Gevormde herw aaderingen via w inst-en-verliesrekening herw aarderingsreserve
BEivHerHew Her	Herw aaderingen herw aarderingsreserve
BEivHerHew Ovm	Overige mutaties herw aarderingsreserve
BEivHerHew Ste	Stelselw ijziging herw aarderingsreserve
BEivHerHew Vrh	Vrijval herw aadering herw aarderingsreserve
BEivKap	Kapitaal
BEivKapCok	Commanditair kapitaal
BEivKapCokBeg	Beginbalans commanditair kapitaal
BEivKapCokKac	Kapitaalcorrecties commanditair kapitaal
BEivKapCokKap	Kapitaalmutaties commanditair kapitaal
BEivKapCokOvm	Overige mutaties commanditair kapitaal
BEivKapInk	Informeel kapitaal
BEivKapInkBeg	Beginbalans informeel kapitaal
BEivKapInkKac	Kapitaalcorrecties informeel kapitaal
BEivKapInkKap	Kapitaalmutaties informeel kapitaal
BEivKapInkOvm	Overige mutaties informeel kapitaal
BEivKapOnd	Ondernemingsvermogen
BEivKapOndBeg	Beginbalans ondernemingsvermogen
BEivKapOndIbb	Inbreng ondernemingsvermogen bij toetreden
BEivKapOndKac	Kapitaalcorrecties ondernemingsvermogen
BEivKapOndOvm	Overige mutaties ondernemingsvermogen
BEivKapOndUbb	Uitkering ondernemingsvermogen bij uitreden
BEivKapPro	Privé-opnamen
BEivKapProBeg	Beginbalans privé-opnamen
BEivKapProFor	Dotatie Fiscale Oudedags Reserve
BEivKapProOvp	Overige privé-opnamen
BEivKapProPer	Privé-aflossingen en rente
BEivKapProPiz	Privé-aandeel in zakelijke lasten
BEivKapProPmv	Privé-gebruik materiële vaste activa
BEivKapProPok	Privé-opname kapitaal
BEivKapProPpr	Privé-premies
BEivKapProPrg	Privé-verbruik goederen

Code	Omschrijving
BEivKapProPri	Privé-belastingen
BEivKapProPrk	Privé-aftrekbare kosten
BEivKapPrs	Privé-stortingen
BEivKapPrsBeg	Beginbalans privé-stortingen
BEivKapPrsOlp	Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen
BEivKapPrsOnk	Ontvangen kostenvergoedingen
BEivKapPrsOns	Ontvangen schenkingen
BEivKapPrsOpp	Opname privé-financieringen
BEivKapPrsOps	Overige privé-stortingen
BEivKapPrsOsp	Opname privé-spaargelden
BEivKapPrsOte	Ontvangen toeslagen en toelagen
BEivKapPrsPsk	Privé-storting kapitaal
BEivKapPrsPzl	Privé-betaalde zakelijke lasten
BEivKapPrsVep	Verkoop privé-bezittingen
BEivKapRvh	Resultaat van het boekjaar
BEivKapRvhAow	Aandeel in de overw inst
BEivKapRvhArb	Arbeidsvergoeding
BEivKapRvhBeg	Beginbalans resultaat van het boekjaar
BEivKapRvhOvm	Overige mutaties
BEivKapRvhRgv	Rente geïnvesteerd vermogen
BEivKapRvhVbv	Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen
BEivKapSti	Stichtingskapitaal
BEivKapStiBeg	Beginbalans stichtingskapitaal
BEivKapStiKac	Kapitaalcorrecties stichtingskapitaal
BEivKapStiKap	Kapitaalmutaties stichtingskapitaal
BEivKapStiOvm	Overige mutaties stichtingskapitaal
BEivKapVnk	Verenigingskapitaal
BEivKapVnkBeg	Beginbalans verenigingskapitaal
BEivKapVnkKac	Kapitaalcorrecties verenigingskapitaal
BEivKapVnkKap	Kapitaalmutaties verenigingskapitaal
BEivKapVnkOvm	Overige mutaties verenigingskapitaal
BEivOre	Overige reserves
BEivOreOvw	Onverdeelde w inst
BEivOreOvw All	Allocatie onverdeelde w inst
BEivOreOvw Beg	Beginbalans onverdeelde w inst
BEivOreOvw Div	Dividenduitkeringen onverdeelde w inst
BEivOreOvw Ove	Overboekingen onverdeelde w inst
BEivOreOvw Ovm	Overige mutaties onverdeelde w inst
BEivOreOvw Rma	Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen onverdeelde w inst
BEivOreOvw Rmd	Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten onverdeelde w inst
BEivOreOvw Rmf	Rechtstreekse mutatie als gevolg van fundamentele fouten onverdeelde w inst

Code	Omschrijving
BEivOreOvw Rmg	Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodwill onverdeelde w inst
BEivOreOvw Rmo	Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames onverdeelde w inst
BEivOreOvw Rms	Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen onverdeelde w inst
BEivOreOvw Rmt	Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugnemingen van waardeverminderingen onverdeelde w inst
BEivOreOvw Rmv	Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen onverdeelde w inst
BEivOreOvw Rmw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van waardeverminderingen onverdeelde w inst
BEivOreRvh	Resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhAll	Allocatie resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhBeg	Beginbalans resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhDiv	Dividenduitkeringen resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhOve	Overboekingen resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhOvm	Overige mutaties resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRma	Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmd	Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmf	Rechtstreekse mutatie als gevolg van fundamentele fouten resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmg	Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodwill resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmo	Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRms	Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmt	Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugnemingen van waardeverminderingen resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmv	Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van waardeverminderingen resultaat van het boekjaar
BEivStr	Statutaire reserves
BEivStrBer	Bestemmingsreserve
BEivStrBerBeg	Beginbalans bestemmingsreserve
BEivStrBerDot	Dotatie bestemmingsreserve
BEivStrBerOnt	Onttrekking bestemmingsreserve
BEivStrBerOvm	Overige mutaties bestemmingsreserve
BEivStrCon	Continuïteitsreserve
BEivStrConBeg	Beginbalans continuïteitsreserve
BEivStrConDot	Dotatie continuïteitsreserve
BEivStrConOnt	Onttrekking continuïteitsreserve
BEivStrConOvm	Overige mutaties continuïteitsreserve
BEivStrStr	Statutaire reserve
BEivStrStrBeg	Beginbalans statutaire reserve
BEivStrStrDot	Dotatie statutaire reserve
BEivStrStrOnt	Onttrekking statutaire reserve
BEivStrStrOvm	Overige mutaties statutaire reserve
BEivWer	Wettelijke reserves
BEivWerNba	Negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro

Code	Omschrijving
BEivWerNbaBeg	Beginbalans negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerNbaDot	Dotatie negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerNbaOnt	Onttrekking negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerNbaOvm	Overige mutaties negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerRed	Reserve deelnemingen
BEivWerRedBeg	Beginbalans reserve deelnemingen
BEivWerRedDot	Dotatie reserve deelnemingen
BEivWerRedOnt	Onttrekking reserve deelnemingen
BEivWerRedOvm	Overige mutaties reserve deelnemingen
BEivWerRgk	Reserve voor geactiveerde kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BEivWerRgkBeg	Beginbalans reserve voor geactiveerde kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BEivWerRgkDot	Dotatie reserve voor geactiveerde kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BEivWerRgkOnt	Onttrekking reserve voor geactiveerde kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BEivWerRgkOvm	Overige mutaties reserve voor geactiveerde kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BEivWerRla	Reserve voor lager aandelenkapitaal als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerRlaBeg	Beginbalans reserve voor lager aandelenkapitaal als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerRlaDot	Dotatie reserve voor lager aandelenkapitaal als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerRlaOnt	Onttrekking reserve voor lager aandelenkapitaal als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerRlaOvm	Overige mutaties reserve voor lager aandelenkapitaal als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerRvg	Reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
BEivWerRvgBeg	Beginbalans reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
BEivWerRvgDot	Dotatie reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
BEivWerRvgOnt	Onttrekking reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
BEivWerRvgOvm	Overige mutaties reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
BEivWerRvi	Reserve voor inbreng anders dan in geld
BEivWerRviBeg	Beginbalans reserve voor inbreng anders dan in geld
BEivWerRviDot	Dotatie reserve voor inbreng anders dan in geld
BEivWerRviOnt	Onttrekking reserve voor inbreng anders dan in geld
BEivWerRviOvm	Overige mutaties reserve voor inbreng anders dan in geld
BEivWerRvl	Reserve voor leningen verstrekt met het oog op het verkrijgen van eigen aandelen
BEivWerRvlBeg	Beginbalans reserve voor leningen verstrekt met het oog op het verkrijgen van eigen aandelen
BEivWerRvlDot	Dotatie reserve voor leningen verstrekt met het oog op het verkrijgen van eigen aandelen
BEivWerRvlOnt	Onttrekking reserve voor leningen verstrekt met het oog op het verkrijgen van eigen aandelen
BEivWerRvlOvm	Overige mutaties reserve voor leningen verstrekt met het oog op het verkrijgen van eigen aandelen
BEivWerRvo	Reserve voor omrekeningsverschillen

Code	Omschrijving
BEvWerRvoBeg	Beginbalans reserve voor omrekeningsverschillen
BEvWerRvoDot	Dotatie reserve voor omrekeningsverschillen
BEvWerRvoOnt	Onttrekking reserve voor omrekeningsverschillen
BEvWerRvoOvm	Overige mutaties reserve voor omrekeningsverschillen
BFva	FINANCIËLE VASTE ACTIVA
BFvaAnd	Andere deelnemingen
BFvaAndCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen andere deelnemingen
BFvaAndCaeAfs	Afschrijvingen andere deelnemingen
BFvaAndCaeBeg	Beginbalans andere deelnemingen
BFvaAndCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen andere deelnemingen
BFvaAndCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen andere deelnemingen
BFvaAndCaeWvr	Waardeverminderingen andere deelnemingen
BFvaAndCuh	Cumulatieve herw aarderingen andere deelnemingen
BFvaAndCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen andere deelnemingen
BFvaAndCuhBeg	Beginbalans andere deelnemingen
BFvaAndCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen andere deelnemingen
BFvaAndCuhHer	Herw aarderingen andere deelnemingen
BFvaAndKpr	Kostprijs andere deelnemingen
BFvaAndKprAdo	Aankopen door overnames andere deelnemingen
BFvaAndKprAid	Aandeel in directe vermogenstransacties andere deelnemingen
BFvaAndKprBeg	Beginbalans andere deelnemingen
BFvaAndKprDda	Desinvesteringen door afstotingen andere deelnemingen
BFvaAndKprDes	Desinvesteringen andere deelnemingen
BFvaAndKprInv	Investerings andere deelnemingen
BFvaAndKprOmv	Omrekeningsverschillen andere deelnemingen
BFvaAndKprOvm	Overige mutaties andere deelnemingen
BFvaDig	Deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCaeAfs	Afschrijvingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCaeBeg	Beginbalans deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCaeWvr	Waardeverminderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCuh	Cumulatieve herw aarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCuhBeg	Beginbalans deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCuhHer	Herw aarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNev	Netto vermogensw aarde deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevAdo	Aankopen door overnames deelnemingen in groepsmaatschappijen

Code	Omschrijving
BFvaDigNevAid	Aandeel in directe vermogenstransacties deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevAir	Aandeel in resultaat deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevBeg	Beginbalans deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevDda	Desinvesteringen door afstotingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevDes	Desinvesteringen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevDvd	Dividend van deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevInv	Investerings deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevOmv	Omrekeningsverschillen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevOvm	Overige mutaties deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDio	Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCaeAfs	Afschrijvingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCaeBeg	Beginbalans deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCaeWvr	Waardeverminderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCuh	Cumulatieve herw aarderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCuhBeg	Beginbalans deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCuhHer	Herw aarderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKpr	Kostprijs deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprAdo	Aankopen door overnames deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprAid	Aandeel in directe vermogenstransacties deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprBeg	Beginbalans deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprDda	Desinvesteringen door afstotingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprDes	Desinvesteringen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprInv	Investerings deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprOmv	Omrekeningsverschillen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprOvm	Overige mutaties deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNev	Netto vermogenswaarde deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNevAdo	Aankopen door overnames deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNevAid	Aandeel in directe vermogenstransacties deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNevAir	Aandeel in resultaat deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNevBeg	Beginbalans deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNevDda	Desinvesteringen door afstotingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNevDes	Desinvesteringen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNevDvd	Dividend van deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNevInv	Investerings deelnemingen in overige verbonden maatschappijen

Code	Omschrijving
BFvaDioNevOmv	Omrekeningsverschillen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNevOvm	Overige mutaties deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaLbv	Latente belastingvorderingen
BFvaLbvBll	Latente belastingvorderingen (langlopend)
BFvaLbvBllBeg	Beginbalans latente belastingvorderingen (langlopend)
BFvaLbvBllBrh	Belastingeffecten op gerealiseerde herw aardingen latente belastingvorderingen (langlopend)
BFvaLbvBllBvh	Belastingeffecten op gevormde herw aardingen latente belastingvorderingen (langlopend)
BFvaLbvBllBvs	Belastingeffect van stelselw ijziging latente belastingvorderingen (langlopend)
BFvaLbvBllOvm	Overige mutaties latente belastingvorderingen (langlopend)
BFvaOve	Overige effecten
BFvaOveCuh	Cumulatieve herw aardingen overige effecten
BFvaOveCuhAfh	Afschrijving herw aardingen overige effecten
BFvaOveCuhBeg	Beginbalans overige effecten
BFvaOveCuhDeh	Desinvestering herw aardingen overige effecten
BFvaOveCuhHer	Herw aardingen overige effecten
BFvaOveCuw	Cumulatieve w aardeverminderingen overige effecten
BFvaOveCuw Beg	Beginbalans overige effecten
BFvaOveCuw Twv	Terugneming van w aardeverminderingen overige effecten
BFvaOveCuw Wvr	Waardeverminderingen overige effecten
BFvaOveWaa	Waarde overige effecten
BFvaOveWaaAan	Aankoop overige effecten
BFvaOveWaaBeg	Beginbalans overige effecten
BFvaOveWaaInv	Investeringen overige effecten
BFvaOveWaaOmv	Omrekeningsverschillen overige effecten
BFvaOveWaaOvm	Overige mutaties overige effecten
BFvaOveWaaVrk	Verkoop overige effecten
BFvaOveWaaWst	Waardestijgingen overige effecten
BFvaOvr	Overige vorderingen
BFvaOvrLed	Ledenlening
BFvaOvrLedAdo	Aankopen door overnames ledenlening
BFvaOvrLedAfl	Aflossingen ledenlening
BFvaOvrLedAid	Aandeel in directe vermogenstransacties ledenlening
BFvaOvrLedBeg	Beginbalans ledenlening
BFvaOvrLedOmv	Omrekeningsverschillen ledenlening
BFvaOvrLedOvm	Overige mutaties ledenlening
BFvaOvrLedTwv	Terugneming van w aardeverminderingen ledenlening
BFvaOvrLedVer	Verstrekingen ledenlening
BFvaOvrLedWvr	Waardeverminderingen ledenlening
BFvaOvrOvl	Overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvlAdo	Aankopen door overnames overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvlAfl	Aflossingen overige vorderingen (langlopend)

Code	Omschrijving
BFvaOvrOvIAid	Aandeel in directe vermogenstransacties overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvIBeg	Beginbalans overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvIOmv	Omrekeningsverschillen overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvIOvm	Overige mutaties overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvITvw	Terugneming van w aardeverminderingen overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvIVer	Verstrekkings overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvIWvr	Waardeverminderingen overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrSub	Subsidievorderingen
BFvaOvrSubAdo	Aankopen door overnames subsidievorderingen
BFvaOvrSubAfl	Aflossingen subsidievorderingen
BFvaOvrSubAid	Aandeel in directe vermogenstransacties subsidievorderingen
BFvaOvrSubBeg	Beginbalans subsidievorderingen
BFvaOvrSubOmv	Omrekeningsverschillen subsidievorderingen
BFvaOvrSubOvm	Overige mutaties subsidievorderingen
BFvaOvrSubTvw	Terugneming van w aardeverminderingen subsidievorderingen
BFvaOvrSubVer	Verstrekkings subsidievorderingen
BFvaOvrSubWvr	Waardeverminderingen subsidievorderingen
BFvaOvrVob	Vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobAdo	Aankopen door overnames vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobAfl	Aflossingen vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobAid	Aandeel in directe vermogenstransacties vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobBeg	Beginbalans vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobOmv	Omrekeningsverschillen vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobOvm	Overige mutaties vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobTvw	Terugneming van w aardeverminderingen vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobVer	Verstrekkings vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobWvr	Waardeverminderingen vorderingen op bestuurders
BFvaVog	Vorderingen op groepsmaatschappijen
BFvaVogVgl	Vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglAdo	Aankopen door overnames vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglAfl	Aflossingen vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglAid	Aandeel in directe vermogenstransacties vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglBeg	Beginbalans vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglKod	Kortlopend deel vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglOmv	Omrekeningsverschillen vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglOvm	Overige mutaties vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglTvw	Terugneming van w aardeverminderingen vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglVer	Verstrekkings vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglWvr	Waardeverminderingen vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVop	Vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen
BFvaVopVpl	Vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)

Code	Omschrijving
BFvaVopVplAdo	Aankopen door overnames vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplAfl	Aflossingen vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplAid	Aandeel in directe vermogenstransacties vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplBeg	Beginbalans vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplKod	Kortlopend deel vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplOmv	Omrekeningsverschillen vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplOvm	Overige mutaties vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplTvw	Terugneming van w aardeverminderingen vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplVer	Verstrekkings vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplWvr	Waardeverminderingen vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVov	Vorderingen op overige verbonden maatschappijen
BFvaVovVol	Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolAdo	Aankopen door overnames vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolAfl	Aflossingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolAid	Aandeel in directe vermogenstransacties vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolBeg	Beginbalans vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolKod	Kortlopend deel vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolOmv	Omrekeningsverschillen vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolOvm	Overige mutaties vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolTvw	Terugneming van w aardeverminderingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolVer	Verstrekkings vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolWvr	Waardeverminderingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
Blva	IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
BlvaBou	Bouw claims
BlvaBouCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen bouw claims
BlvaBouCaeAfs	Afschrijvingen bouw claims
BlvaBouCaeBeg	Beginbalans bouw claims
BlvaBouCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen bouw claims
BlvaBouCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen bouw claims
BlvaBouCaeWvr	Waardeverminderingen bouw claims
BlvaBouCuh	Cumulatieve herw aarderingen bouw claims
BlvaBouCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen bouw claims
BlvaBouCuhBeg	Beginbalans bouw claims

Code	Omschrijving
BlvaBouCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen bouw claims
BlvaBouCuhHer	Herw aarderingen bouw claims
BlvaBouVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bouw claims
BlvaBouVvpAdo	Aankopen door overnames bouw claims
BlvaBouVvpBeg	Beginbalans bouw claims
BlvaBouVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen bouw claims
BlvaBouVvpDes	Desinvesteringen bouw claims
BlvaBouVvpInv	Investerings bouw claims
BlvaBouVvpOmv	Omrekeningsverschillen bouw claims
BlvaBouVvpOvm	Overige mutaties bouw claims
BlvaCev	Concessies en vergunningen
BlvaCevCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCaeAfs	Afschrijvingen concessies en vergunningen
BlvaCevCaeBeg	Beginbalans concessies en vergunningen
BlvaCevCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCaeWvr	Waardeverminderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCuh	Cumulatieve herw aarderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCuhBeg	Beginbalans concessies en vergunningen
BlvaCevCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCuhHer	Herw aarderingen concessies en vergunningen
BlvaCevVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs concessies en vergunningen
BlvaCevVvpAdo	Aankopen door overnames concessies en vergunningen
BlvaCevVvpBeg	Beginbalans concessies en vergunningen
BlvaCevVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen concessies en vergunningen
BlvaCevVvpDes	Desinvesteringen concessies en vergunningen
BlvaCevVvpInv	Investerings concessies en vergunningen
BlvaCevVvpOmv	Omrekeningsverschillen concessies en vergunningen
BlvaCevVvpOvm	Overige mutaties concessies en vergunningen
BlvaGoo	Goodw ill
BlvaGooCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen goodw ill
BlvaGooCaeAfs	Afschrijvingen goodw ill
BlvaGooCaeBeg	Beginbalans goodw ill
BlvaGooCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen goodw ill
BlvaGooCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen goodw ill
BlvaGooCaeWvr	Waardeverminderingen goodw ill
BlvaGooCuh	Cumulatieve herw aarderingen goodw ill
BlvaGooCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen goodw ill
BlvaGooCuhBeg	Beginbalans goodw ill
BlvaGooCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen goodw ill

Code	Omschrijving
BlvaGooCuhHer	Herw aarderingen goodw ill
BlvaGooVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goodw ill
BlvaGooVvpAdo	Aankopen door overnames goodw ill
BlvaGooVvpBeg	Beginbalans goodw ill
BlvaGooVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen goodw ill
BlvaGooVvpDes	Desinvesteringen goodw ill
BlvaGooVvpInV	Investerings goodw ill
BlvaGooVvpOmv	Omrekeningsverschillen goodw ill
BlvaGooVvpOvm	Overige mutaties goodw ill
BlvaGue	Goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCaeAfs	Afschrijvingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCaeBeg	Beginbalans goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCaeWvr	Waardeverminderingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCuh	Cumulatieve herw aarderingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCuhBeg	Beginbalans goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCuhHer	Herw aarderingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpAdo	Aankopen door overnames goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpBeg	Beginbalans goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpDes	Desinvesteringen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpInV	Investerings goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpOmv	Omrekeningsverschillen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpOvm	Overige mutaties goodw ill uit eerdere overnames
BlvaKoo	Kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCaeAfs	Afschrijvingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCaeBeg	Beginbalans kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCaeWvr	Waardeverminderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCuh	Cumulatieve herw aarderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCuhBeg	Beginbalans kosten van onderzoek en ontw ikkeling

Code	Omschrijving
BlvaKooCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCuhHer	Herw aarderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooVvpAdo	Aankopen door overnames kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooVvpBeg	Beginbalans kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooVvpDes	Desinvesteringen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooVvpInv	Investerings kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooVvpOmv	Omrekeningsverschillen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooVvpOvm	Overige mutaties kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKou	Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCaeAfs	Afschrijvingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCaeBeg	Beginbalans kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCaeWvr	Waardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCuh	Cumulatieve herw aarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCuhBeg	Beginbalans kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCuhHer	Herw aarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpAdo	Aankopen door overnames kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpBeg	Beginbalans kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpDes	Desinvesteringen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpInv	Investerings kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpOmv	Omrekeningsverschillen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpOvm	Overige mutaties kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaOie	Overig intellectueel eigendom
BlvaOieCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCaeAfs	Afschrijvingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCaeBeg	Beginbalans overig intellectueel eigendom
BlvaOieCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCaeWvr	Waardeverminderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCuh	Cumulatieve herw aarderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen overig intellectueel eigendom

Code	Omschrijving
BlvaOieCuhBeg	Beginbalans overig intellectueel eigendom
BlvaOieCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCuhHer	Herw aarderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpAdo	Aankopen door overnames overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpBeg	Beginbalans overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpDes	Desinvesteringen overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpInv	Investeringen overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpOmv	Omrekeningsverschillen overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpOvm	Overige mutaties overig intellectueel eigendom
BlvaOiv	Overige immateriële vaste activa
BlvaOivCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCaeAfs	Afschrijvingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCaeBeg	Beginbalans overige immateriële vaste activa
BlvaOivCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCaeWvr	Waardeverminderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCuh	Cumulatieve herw aarderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCuhBeg	Beginbalans overige immateriële vaste activa
BlvaOivCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCuhHer	Herw aarderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpAdo	Aankopen door overnames overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpBeg	Beginbalans overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpDes	Desinvesteringen overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpInv	Investeringen overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpOmv	Omrekeningsverschillen overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpOvm	Overige mutaties overige immateriële vaste activa
BlvaSof	Softw are
BlvaSofCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen softw are
BlvaSofCaeAfs	Afschrijvingen softw are
BlvaSofCaeBeg	Beginbalans softw are
BlvaSofCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen softw are
BlvaSofCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen softw are
BlvaSofCaeWvr	Waardeverminderingen softw are
BlvaSofCuh	Cumulatieve herw aarderingen softw are
BlvaSofCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen softw are

Code	Omschrijving
BlvaSofCuhBeg	Beginbalans softw are
BlvaSofCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen softw are
BlvaSofCuhHer	Herw aarderingen softw are
BlvaSofVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs softw are
BlvaSofVvpAdo	Aankopen door overnames softw are
BlvaSofVvpBeg	Beginbalans softw are
BlvaSofVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen softw are
BlvaSofVvpDes	Desinvesteringen softw are
BlvaSofVvpInv	Investeringen softw are
BlvaSofVvpOmv	Omrekeningsverschillen softw are
BlvaSofVvpOvm	Overige mutaties softw are
BlvaVoi	Vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCaeAfs	Afschrijvingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCaeBeg	Beginbalans vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCaeWvr	Waardeverminderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCuh	Cumulatieve herw aarderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCuhBeg	Beginbalans vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCuhHer	Herw aarderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiVvpAdo	Aankopen door overnames vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiVvpBeg	Beginbalans vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiVvpDes	Desinvesteringen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiVvpInv	Investeringen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiVvpOmv	Omrekeningsverschillen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiVvpOvm	Overige mutaties vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BLas	LANGLOPENDE SCHULDEN
BLasAcl	Achtergestelde leningen
BLasAcIAII	Achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAcIAIIAfl	Aflossingen achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAcIAIIAvp	Aflossingsverplichtingen achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAcIAIIBeg	Beginbalans achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAcIAIIHoo	Hoofdsom achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAcIAIIOmv	Omrekeningsverschillen achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAcIAIIOvm	Overige mutaties achtergestelde leningen (langlopend)

Code	Omschrijving
BLasAcIAIIToe	Toename achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAoe	Andere obligaties en onderhandse leningen
BLasAoeAol	Andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasAoeAolAfl	Aflossingen andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasAoeAolAvp	Aflossingsverplichtingen andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasAoeAolBeg	Beginbalans andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasAoeAolHoo	Hoofdsom andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasAoeAolOmv	Omrekeningsverschillen andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasAoeAolOvm	Overige mutaties andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasAoeAolToe	Toename andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasCol	Converteerbare leningen
BLasColCI	Converteerbare leningen (langlopend)
BLasColCIAfl	Aflossingen converteerbare leningen (langlopend)
BLasColCIAvp	Aflossingsverplichtingen converteerbare leningen (langlopend)
BLasColCIBeg	Beginbalans converteerbare leningen (langlopend)
BLasColCIHoo	Hoofdsom converteerbare leningen (langlopend)
BLasColCIOmv	Omrekeningsverschillen converteerbare leningen (langlopend)
BLasColCIOvm	Overige mutaties converteerbare leningen (langlopend)
BLasColCIToe	Toename converteerbare leningen (langlopend)
BLasFiv	Financiële lease verplichtingen
BLasFivCw k	Contante w aarde, looptijd korter dan een jaar
BLasFivCw l	Contante w aarde, looptijd langer dan vijf jaar
BLasFivCw m	Contante w aarde, looptijd langer dan een jaar en korter dan vijf jaar
BLasFivGrv	Gegarandeerde restw aarde van de leaseobjecten die de lessor economisch toekomen
BLasFivMk	Minimale lease betalingen, looptijd korter dan een jaar
BLasFivMl	Minimale lease betalingen, looptijd langer dan vijf jaar
BLasFivMm	Minimale lease betalingen, looptijd langer dan een jaar en korter dan vijf jaar
BLasFivOrb	Onverdiende rentebaten
BLasFivTot	Te ontvangen toekomstige minimale sublease betalingen met betrekking tot niet tussentijds opzegbare subleases
BLasFivVle	Voorw aardelijke lease betalingen
BLasOls	Overige langlopende schulden
BLasOlsBep	Belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend)
BLasOlsGvl	Giftenverplichtingen (langlopend)
BLasOlsOlp	Overlopende passiva (langlopend)
BLasOlsOsl	Overige schulden (langlopend)
BLasOlsSgl	Schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSglAfl	Aflossingen schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSglAvp	Aflossingsverplichtingen schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSglBeg	Beginbalans schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSglHoo	Hoofdsom schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)

Code	Omschrijving
BLasOlsSglOmv	Omrekeningsverschillen schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSglOvm	Overige mutaties schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSglToe	Toename schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSll	Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend)
BLasOlsSpl	Schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsSplAfl	Aflossingen schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsSplAvp	Aflossingsverplichtingen schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsSplBeg	Beginbalans schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsSplHoo	Hoofdsom schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsSplOmv	Omrekeningsverschillen schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsSplOvm	Overige mutaties schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsSplToe	Toename schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsStz	Schulden ter zake van pensioenen (langlopend)
BLasOlsSvl	Subsidieverplichtingen (langlopend)
BLasOlsSvm	Schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsSvmAfl	Aflossingen schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsSvmAvp	Aflossingsverplichtingen schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsSvmBeg	Beginbalans schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsSvmHoo	Hoofdsom schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsSvmOmv	Omrekeningsverschillen schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsSvmOvm	Overige mutaties schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsSvmToe	Toename schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsTwl	Te betalen w issels en cheques (langlopend)
BLasOlsVbe	Vooruitontvangen op bestellingen (langlopend)
BLasOlsVod	Verplichtingen aan overheid (langlopend)
BLasOlsVvn	Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorw aarden (langlopend)
BLasSak	Schulden aan kredietinstellingen
BLasSakFvl	Financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvIAfl	Aflossingen financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvIAvp	Aflossingsverplichtingen financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvIBeg	Beginbalans financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvIHoo	Hoofdsom financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvIOmv	Omrekeningsverschillen financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvIOvm	Overige mutaties financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvIToe	Toename financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvl	Hypotheke van kredietinstellingen (langlopend)

Code	Omschrijving
BLasSakHvIAfl	Aflossingen hypotheke van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvIAvp	Aflossingsverplichtingen hypotheke van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvIBeg	Beginbalans hypotheke van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvIHoo	Hoofdsom hypotheke van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvIOmv	Omrekeningsverschillen hypotheke van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvIOvm	Overige mutaties hypotheke van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvIToe	Toename hypotheke van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvI	Leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvIAfl	Aflossingen leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvIAvp	Aflossingsverplichtingen leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvIBeg	Beginbalans leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvIHoo	Hoofdsom leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvIOmv	Omrekeningsverschillen leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvIOvm	Overige mutaties leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvIToe	Toename leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLim	LIQUIDE MIDDELEN
BLimBan	Bankrekeningen
BLimBanBel	Beleggingsrekening
BLimBanDep	Depositorekening
BLimBanDrk	Depoterekening
BLimBanInb	Internetrekening
BLimBanRba	Rekening-courant bank
BLimKas	Kassen
BLimKasKas	Kas
BLimKasKik	Kleine kas
BLimKru	Kruisposten
BLimKruCra	Creditcard afrekening
BLimKruPlb	PIN betalingen
BLimKruSto	Stortingen onderweg
BLimKruWec	Wissels en cheques
BMva	MATERIELE VASTE ACTIVA
BMvaBeg	Bedrijfsgebouwen
BMvaBegCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bedrijfsgebouwen
BMvaBegCaeAfs	Afschrijvingen bedrijfsgebouwen
BMvaBegCaeBeg	Beginbalans bedrijfsgebouwen
BMvaBegCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bedrijfsgebouwen
BMvaBegCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen bedrijfsgebouwen
BMvaBegCaeWvr	Waardeverminderingen bedrijfsgebouwen
BMvaBegCuh	Cumulatieve herwaarderingen bedrijfsgebouwen
BMvaBegCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen bedrijfsgebouwen
BMvaBegCuhBeg	Beginbalans bedrijfsgebouwen

Code	Omschrijving
BMvaBegCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegCuhHer	Herw aarderingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpAdo	Aankopen door overnames bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpBeg	Beginbalans bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpDes	Desinvesteringen bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpplna	Investeringen nieuw aangeschaft bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpplta	Investeringen tweedehands aangeschaft bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpOmv	Omrekeningsverschillen bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpOve	Overboekingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpOvm	Overige mutaties bedrijfsgebouw en
BMvaBei	Bedrijfsinventaris
BMvaBeiCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCaeAfs	Afschrijvingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCaeBeg	Beginbalans bedrijfsinventaris
BMvaBeiCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCaeWvr	Waardeverminderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCuh	Cumulatieve herw aarderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCuhBeg	Beginbalans bedrijfsinventaris
BMvaBeiCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCuhHer	Herw aarderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpAdo	Aankopen door overnames bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpBeg	Beginbalans bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpDes	Desinvesteringen bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpplna	Investeringen nieuw aangeschaft bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpplta	Investeringen tweedehands aangeschaft bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpOmv	Omrekeningsverschillen bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpOve	Overboekingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpOvm	Overige mutaties bedrijfsinventaris
BMvaCvi	Commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCaeAfs	Afschrijvingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCaeBeg	Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie

Code	Omschrijving
BMvaCviCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCaeWvr	Waardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCuh	Cumulatieve herw aaderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCuhBeg	Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCuhHer	Herw aaderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpAdo	Aankopen door overnames commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpBeg	Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpDes	Desinvesteringen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpIle	Investerings in eigen beheer vervaardigd commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpIha	Investerings nieuw aangeschaft commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpIla	Investerings tweedehands aangeschaft commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpOmv	Omrekeningsverschillen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpOve	Overboekings commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpOvm	Overige mutaties commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaGeb	Gebruiksvee
BMvaGebCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen gebruiksvee
BMvaGebCaeAfs	Afschrijvingen gebruiksvee
BMvaGebCaeBeg	Beginbalans gebruiksvee
BMvaGebCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen gebruiksvee
BMvaGebCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen gebruiksvee
BMvaGebCaeWvr	Waardeverminderingen gebruiksvee
BMvaGebCuh	Cumulatieve herw aaderingen gebruiksvee
BMvaGebCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen gebruiksvee
BMvaGebCuhBeg	Beginbalans gebruiksvee
BMvaGebCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen gebruiksvee
BMvaGebCuhHer	Herw aaderingen gebruiksvee
BMvaGebVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs gebruiksvee
BMvaGebVvpAdo	Aankopen door overnames gebruiksvee
BMvaGebVvpBeg	Beginbalans gebruiksvee
BMvaGebVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen gebruiksvee
BMvaGebVvpDes	Desinvesteringen gebruiksvee
BMvaGebVvpIle	Investerings in eigen beheer vervaardigd gebruiksvee
BMvaGebVvpIha	Investerings nieuw aangeschaft gebruiksvee
BMvaGebVvpIla	Investerings tweedehands aangeschaft gebruiksvee
BMvaGebVvpOmv	Omrekeningsverschillen gebruiksvee

Code	Omschrijving
BMvaGebVvpOve	Overboekingen gebruiksvee
BMvaGebVvpOvm	Overige mutaties gebruiksvee
BMvaHuu	Huurdersinvesteringen
BMvaHuuCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCaeAfs	Afschrijvingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCaeBeg	Beginbalans huurdersinvesteringen
BMvaHuuCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCaeWvr	Waardeverminderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCuh	Cumulatieve herw aaderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCuhBeg	Beginbalans huurdersinvesteringen
BMvaHuuCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCuhHer	Herw aaderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpAdo	Aankopen door overnames huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpBeg	Beginbalans huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpDes	Desinvesteringen huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpIle	Investeringen in eigen beheer vervaardigd huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpIlna	Investeringen nieuw aangeschaft huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpIltla	Investeringen tw eedhands aangeschaft huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpOmv	Omrekeningsverschillen huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpOve	Overboekingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpOvm	Overige mutaties huurdersinvesteringen
BMvaMei	Machines en installaties
BMvaMeiCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen machines en installaties
BMvaMeiCaeAfs	Afschrijvingen machines en installaties
BMvaMeiCaeBeg	Beginbalans machines en installaties
BMvaMeiCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen machines en installaties
BMvaMeiCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen machines en installaties
BMvaMeiCaeWvr	Waardeverminderingen machines en installaties
BMvaMeiCuh	Cumulatieve herw aaderingen machines en installaties
BMvaMeiCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen machines en installaties
BMvaMeiCuhBeg	Beginbalans machines en installaties
BMvaMeiCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen machines en installaties
BMvaMeiCuhHer	Herw aaderingen machines en installaties
BMvaMeiVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs machines en installaties
BMvaMeiVvpAdo	Aankopen door overnames machines en installaties
BMvaMeiVvpBeg	Beginbalans machines en installaties
BMvaMeiVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen machines en installaties

Code	Omschrijving
BMvaMeiVvpDes	Desinvesteringen machines en installaties
BMvaMeiVvpIle	Investerings in eigen beheer vervaardigd machines en installaties
BMvaMeiVvpIlna	Investerings nieuw aangeschaft machines en installaties
BMvaMeiVvpIltla	Investerings tw eedehands aangeschaft machines en installaties
BMvaMeiVvpOmv	Omrekeningsverschillen machines en installaties
BMvaMeiVvpOve	Overboekings machines en installaties
BMvaMeiVvpOvm	Overige mutaties machines en installaties
BMvaMep	Meerjaren plantopstand
BMvaMepCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen meerjaren plantopstand
BMvaMepCaeAfs	Afschrijvingen meerjaren plantopstand
BMvaMepCaeBeg	Beginbalans meerjaren plantopstand
BMvaMepCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen meerjaren plantopstand
BMvaMepCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen meerjaren plantopstand
BMvaMepCaeWvr	Waardeverminderingen meerjaren plantopstand
BMvaMepCuh	Cumulatieve herw aarderingen meerjaren plantopstand
BMvaMepCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen meerjaren plantopstand
BMvaMepCuhBeg	Beginbalans meerjaren plantopstand
BMvaMepCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen meerjaren plantopstand
BMvaMepCuhHer	Herw aarderingen meerjaren plantopstand
BMvaMepVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs meerjaren plantopstand
BMvaMepVvpAdo	Aankopen door overnames meerjaren plantopstand
BMvaMepVvpBeg	Beginbalans meerjaren plantopstand
BMvaMepVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen meerjaren plantopstand
BMvaMepVvpDes	Desinvesteringen meerjaren plantopstand
BMvaMepVvpIle	Investerings in eigen beheer vervaardigd meerjaren plantopstand
BMvaMepVvpIlna	Investerings nieuw aangeschaft meerjaren plantopstand
BMvaMepVvpIltla	Investerings tw eedehands aangeschaft meerjaren plantopstand
BMvaMepVvpOmv	Omrekeningsverschillen meerjaren plantopstand
BMvaMepVvpOve	Overboekings meerjaren plantopstand
BMvaMepVvpOvm	Overige mutaties meerjaren plantopstand
BMvaNad	Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCaeAfs	Afschrijvingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCaeBeg	Beginbalans niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCaeWvr	Waardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCuh	Cumulatieve herw aarderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCuhBeg	Beginbalans niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar

Code	Omschrijving
BMvaNadCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCuhHer	Herw aarderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpAdo	Aankopen door overnames niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpBeg	Beginbalans niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpDes	Desinvesteringen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpplna	Investeringen nieuw aangeschaft niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpplta	Investeringen tweedehands aangeschaft niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpOmv	Omrekeningsverschillen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpOve	Overboekingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpOvm	Overige mutaties niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaObe	Overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCaeAfs	Afschrijvingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCaeBeg	Beginbalans overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCaeWvr	Waardeverminderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCuh	Cumulatieve herw aarderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCuhBeg	Beginbalans overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCuhHer	Herw aarderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpAdo	Aankopen door overnames overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpBeg	Beginbalans overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpDes	Desinvesteringen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpplna	Investeringen nieuw aangeschaft overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpplta	Investeringen tweedehands aangeschaft overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpOmv	Omrekeningsverschillen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpOve	Overboekingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpOvm	Overige mutaties overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaOmv	Overige materiële vaste activa
BMvaOmvCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCaeAfs	Afschrijvingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCaeBeg	Beginbalans overige materiële vaste activa
BMvaOmvCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige materiële vaste activa

Code	Omschrijving
BMvaOmvCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCaeWvr	Waardeverminderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCuh	Cumulatieve herw aaderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCuhBeg	Beginbalans overige materiële vaste activa
BMvaOmvCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCuhHer	Herw aaderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpAdo	Aankopen door overnames overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpBeg	Beginbalans overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpDes	Desinvesteringen overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvplie	Investerings in eigen beheer vervaardigd overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvplna	Investerings nieuw aangeschaft overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvplta	Investerings tw eedehands aangeschaft overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpOmv	Omrekeningsverschillen overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpOve	Overboekings overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpOvm	Overige mutaties overige materiële vaste activa
BMvaOvg	Overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCaeAfs	Afschrijvingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCaeBeg	Beginbalans overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCaeWvr	Waardeverminderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCuh	Cumulatieve herw aaderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCuhBeg	Beginbalans overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCuhHer	Herw aaderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpAdo	Aankopen door overnames overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpBeg	Beginbalans overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpDes	Desinvesteringen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvplie	Investerings in eigen beheer vervaardigd overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvplna	Investerings nieuw aangeschaft overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvplta	Investerings tw eedehands aangeschaft overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpOmv	Omrekeningsverschillen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpOve	Overboekings overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpOvm	Overige mutaties overige vastgoedbeleggingen

Code	Omschrijving
BMvaOzv	Onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCaeAfs	Afschrijvingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCaeBeg	Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCaeWvr	Waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCuh	Cumulatieve herw aaderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCuhBeg	Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCuhHer	Herw aaderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpAdo	Aankopen door overnames onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpBeg	Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpDes	Desinvesteringen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpIle	Investerings in eigen beheer vervaardigd onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpIna	Investerings nieuw aangeschaft onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpIla	Investerings tw eedhands aangeschaft onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpOmv	Omrekeningsverschillen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpOve	Overboekingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpOvm	Overige mutaties onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaSch	Schepen
BMvaSchCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen schepen
BMvaSchCaeAfs	Afschrijvingen schepen
BMvaSchCaeBeg	Beginbalans schepen
BMvaSchCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen schepen
BMvaSchCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen schepen
BMvaSchCaeWvr	Waardeverminderingen schepen
BMvaSchCuh	Cumulatieve herw aaderingen schepen
BMvaSchCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen schepen
BMvaSchCuhBeg	Beginbalans schepen
BMvaSchCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen schepen
BMvaSchCuhHer	Herw aaderingen schepen
BMvaSchVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs schepen
BMvaSchVvpAdo	Aankopen door overnames schepen
BMvaSchVvpBeg	Beginbalans schepen
BMvaSchVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen schepen

Code	Omschrijving
BMvaSchVvpDes	Desinvesteringen schepen
BMvaSchVvpIle	Investerings in eigen beheer vervaardigd schepen
BMvaSchVvpIlna	Investerings nieuw aangeschaft schepen
BMvaSchVvpIltat	Investerings tw eedehands aangeschaft schepen
BMvaSchVvpOmv	Omrekeningsverschillen schepen
BMvaSchVvpOve	Overboekings schepen
BMvaSchVvpOvm	Overige mutaties schepen
BMvaSvi	Sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCaeAfs	Afschrijvingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCaeBeg	Beginbalans sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCaeWvr	Waardeverminderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCuh	Cumulatieve herw aaderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCuhBeg	Beginbalans sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCuhHer	Herw aaderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpAdo	Aankopen door overnames sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpBeg	Beginbalans sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpDes	Desinvesteringen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpIle	Investerings in eigen beheer vervaardigd sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpIlna	Investerings nieuw aangeschaft sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpIltat	Investerings tw eedehands aangeschaft sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpOmv	Omrekeningsverschillen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpOve	Overboekings sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpOvm	Overige mutaties sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaTer	Terreinen
BMvaTerCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen terreinen
BMvaTerCaeAfs	Afschrijvingen terreinen
BMvaTerCaeBeg	Beginbalans terreinen
BMvaTerCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen terreinen
BMvaTerCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen terreinen
BMvaTerCaeWvr	Waardeverminderingen terreinen
BMvaTerCuh	Cumulatieve herw aaderingen terreinen
BMvaTerCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen terreinen
BMvaTerCuhBeg	Beginbalans terreinen
BMvaTerCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen terreinen

Code	Omschrijving
BMvaTerCuhHer	Herw aaderingen terreinen
BMvaTerVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs terreinen
BMvaTerVvpAdo	Aankopen door overnames terreinen
BMvaTerVvpBeg	Beginbalans terreinen
BMvaTerVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen terreinen
BMvaTerVvpDes	Desinvesteringen terreinen
BMvaTerVvpIna	Investeringen nieuw aangeschaft terreinen
BMvaTerVvpIta	Investeringen tweedehands aangeschaft terreinen
BMvaTerVvpOmv	Omrekeningsverschillen terreinen
BMvaTerVvpOve	Overboekingen terreinen
BMvaTerVvpOvm	Overige mutaties terreinen
BMvaTev	Transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCaeAfs	Afschrijvingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCaeBeg	Beginbalans transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCaeWvr	Waardeverminderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCuh	Cumulatieve herw aaderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCuhBeg	Beginbalans transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCuhHer	Herw aaderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpAdo	Aankopen door overnames transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpBeg	Beginbalans transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpDes	Desinvesteringen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpIle	Investeringen in eigen beheer vervaardigd transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpIna	Investeringen nieuw aangeschaft transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpIta	Investeringen tweedehands aangeschaft transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpOmv	Omrekeningsverschillen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpOve	Overboekingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpOvm	Overige mutaties transport- en vervoermiddelen
BMvaVbi	Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCaeAfs	Afschrijvingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCaeBeg	Beginbalans vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa

Code	Omschrijving
BMvaVbiCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCaeWvr	Waardeverminderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCuh	Cumulatieve herwaarderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCuhBeg	Beginbalans vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCuhHer	Herwaarderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpAdo	Aankopen door overnames vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpBeg	Beginbalans vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpDes	Desinvesteringen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpIle	Investerings in eigen beheer vervaardigd vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpIlna	Investerings nieuw aangeschaft vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpIpta	Investerings tweedehands aangeschaft vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpOmv	Omrekeningsverschillen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpOve	Overboekingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpOvm	Overige mutaties vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVer	Verbouwingen
BMvaVerCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen verbouwingen
BMvaVerCaeAfs	Afschrijvingen verbouwingen
BMvaVerCaeBeg	Beginbalans verbouwingen
BMvaVerCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen verbouwingen
BMvaVerCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen verbouwingen
BMvaVerCaeWvr	Waardeverminderingen verbouwingen
BMvaVerCuh	Cumulatieve herwaarderingen verbouwingen
BMvaVerCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen verbouwingen
BMvaVerCuhBeg	Beginbalans verbouwingen
BMvaVerCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen verbouwingen
BMvaVerCuhHer	Herwaarderingen verbouwingen
BMvaVerVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs verbouwingen
BMvaVerVvpAdo	Aankopen door overnames verbouwingen
BMvaVerVvpBeg	Beginbalans verbouwingen

Code	Omschrijving
BMvaVerVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen verbouwingen
BMvaVerVvpDes	Desinvesteringen verbouwingen
BMvaVerVvpPie	Investerings in eigen beheer vervaardigd verbouwingen
BMvaVerVvpIna	Investerings nieuw aangeschaft verbouwingen
BMvaVerVvpIla	Investerings tweedehands aangeschaft verbouwingen
BMvaVerVvpOmv	Omrekeningsverschillen verbouwingen
BMvaVerVvpOve	Overboekings verbouwingen
BMvaVerVvpOvm	Overige mutaties verbouwingen
BMvaVio	Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCaeAfs	Afschrijvingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCaeBeg	Beginbalans vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCaeWvr	Waardeverminderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCuh	Cumulatieve herwaardingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCuhAfh	Afschrijving herwaardingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCuhBeg	Beginbalans vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCuhDeh	Desinvestering herwaardingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCuhHer	Herwaardingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpAdo	Aankopen door overnames vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpBeg	Beginbalans vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpDes	Desinvesteringen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpPie	Investerings in eigen beheer vervaardigd vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpIna	Investerings nieuw aangeschaft vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpIla	Investerings tweedehands aangeschaft vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpOmv	Omrekeningsverschillen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpOve	Overboekings vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpOvm	Overige mutaties vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVli	Vliegtuigen
BMvaVliCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vliegtuigen
BMvaVliCaeAfs	Afschrijvingen vliegtuigen
BMvaVliCaeBeg	Beginbalans vliegtuigen
BMvaVliCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vliegtuigen
BMvaVliCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen vliegtuigen
BMvaVliCaeWvr	Waardeverminderingen vliegtuigen
BMvaVliCuh	Cumulatieve herwaardingen vliegtuigen

Code	Omschrijving
BMvaVliCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen vliegtuigen
BMvaVliCuhBeg	Beginbalans vliegtuigen
BMvaVliCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen vliegtuigen
BMvaVliCuhHer	Herw aarderingen vliegtuigen
BMvaVliVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vliegtuigen
BMvaVliVvpAdo	Aankopen door overnames vliegtuigen
BMvaVliVvpBeg	Beginbalans vliegtuigen
BMvaVliVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen vliegtuigen
BMvaVliVvpDes	Desinvesteringen vliegtuigen
BMvaVliVvplic	Investeringen in eigen beheer vervaardigd vliegtuigen
BMvaVliVvpIna	Investeringen nieuw aangeschaft vliegtuigen
BMvaVliVvpIla	Investeringen tweedehands aangeschaft vliegtuigen
BMvaVliVvpOmv	Omrekeningsverschillen vliegtuigen
BMvaVliVvpOve	Overboekingen vliegtuigen
BMvaVliVvpOvm	Overige mutaties vliegtuigen
BPro	PROJECTEN
BProOnp	Onderhanden projecten
BProOnpGet	Gefactureerde termijnen
BProOnpGetBeg	Beginbalans gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetBma	Belast met algemeen tarief gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetBmn	Belast met nul tarief of niet belast gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetBmo	Belast met overige tarieven gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetBmv	Belast met verlaagd tarief gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetldb	Interne doorbelastingen binnen fiscale eenheid gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetlii	Installatie in landen binnen EU gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetliu	Installatie in landen buiten EU gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetNbw	Niet belast w egens heffing verlegd gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetOpw	Opgeleverde werken gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetOvm	Overige mutaties gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGkn	Geactiveerde kosten
BProOnpGknAie	Afschrijving installaties en uitrusting geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknAko	Algemene kosten (opslag) geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknArk	Arbeidskosten geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknBeg	Beginbalans geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknCon	Constructiematerialen geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknCvd	Claims van derden geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknGeh	Grond- en hulpstoffen geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknGet	Grond en terreinen geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknHeg	Herstellings- en garantiewerken geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknHvi	Huur van installaties en uitrusting geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknIbe	Incidentele baten en lasten geactiveerde kosten onderhanden projecten

Code	Omschrijving
BProOnpGknldb	Interne doorbelastingen binnen fiscale eenheid geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknOet	Ontwerp en technische assistentie geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknOnd	Onderaanneming geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknOpw	Opgeleverde werken geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknOvh	Overheadkosten geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknOvm	Overige mutaties geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknRst	Rentekosten schulden tijdens vervaardiging geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknTvi	Transport van installaties en uitrusting geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknVez	Verzekeringskosten geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknWin	Winstopslag geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpOnk	Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten
BProOnpOpi	Onderhanden projecten in opdracht van derden, inhoudingen op gedeclareerde termijnen
BProOnpOpo	Onderhanden projecten in opdracht van derden, cumulatieve projectopbrengsten
BProOnpOpv	Onderhanden projecten in opdracht van derden, voorschotten
BProOnpVzv	Voorziening verliezen
BProOnpVzvBeg	Beginbalans voorziening verliezen onderhanden projecten
BProOnpVzvlb	Interne doorbelastingen binnen fiscale eenheid voorziening verliezen onderhanden projecten
BProOnpVzvOnt	Onttrekking voorziening verliezen onderhanden projecten
BProOnpVzvOpw	Opgeleverde werken voorziening verliezen onderhanden projecten
BProOnpVzvOvm	Overige mutaties voorziening verliezen onderhanden projecten
BProOnpVzvToe	Toename voorziening verliezen onderhanden projecten
BProOnpVzvVri	Vrijval voorziening verliezen onderhanden projecten
BSch	KORTLOPENDE SCHULDEN
BSchBtw	Omzetbelasting
BSchBtwAtd	Af te dragen omzetbelasting
BSchBtwAtdAfo	Afgedragen omzetbelasting
BSchBtwAtdBeg	Beginbalans af te dragen omzetbelasting
BSchBtwAtdNah	Naheffingsaanslagen omzetbelasting
BSchBtwAtdOla	Omzetbelasting leveringen/diensten algemeen tarief
BSchBtwAtdOlb	Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen buiten de EU
BSchBtwAtdOlo	Omzetbelasting leveringen/diensten overige tarieven
BSchBtwAtdOlu	Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU
BSchBtwAtdOlv	Omzetbelasting leveringen/diensten verlaagd tarief
BSchBtwAtdOlw	Omzetbelasting leveringen/diensten waarbij heffing is verlegd
BSchBtwAtdOop	Omzetbelasting over privégebruik
BSchBtwAtdOvm	Overige mutaties omzetbelasting
BSchBtwAtdSda	Schatting deze aangifte
BSchBtwAtdSva	Schatting vorige aangifte(n)
BSchBtwAtdVoo	Voorbelasting
BSchBtwAtdVvd	Vermindering volgens de kleineondernemersregeling

Code	Omschrijving
BSchCre	Crediteuren
BSchCreHac	Handelscrediteuren
BSchCreHci	Handelscrediteuren intercompany
BSchCreKcr	Kostencrediteuren
BSchCreVbk	Vooruitontvangen op bestellingen
BSchKol	Kortlopende leningen
BSchKolAlk	Achtergestelde leningen (kortlopend)
BSchKolAok	Andere obligaties en onderhandse leningen (kortlopend)
BSchKolClk	Converteerbare leningen (kortlopend)
BSchKolFlk	Financiële lease verplichtingen (kortlopend)
BSchKolFvk	Financieringen van kredietinstellingen (kortlopend)
BSchKolHvk	Hypotheke van kredietinstellingen (kortlopend)
BSchKolLvk	Leningen van kredietinstellingen (kortlopend)
BSchKolOpl	Operationele lease verplichtingen (kortlopend)
BSchLhe	Loonheffing
BSchLheAfb	Af te dragen loonheffing
BSchLheAfbAal	Aangifte loonheffing
BSchLheAfbAlh	Afgedragen Loonheffing
BSchLheAfbBeg	Beginbalans af te dragen loonheffing
BSchLheAfbNah	Naheffingsaanslagen loonheffing
BSchLheAfbOvm	Overige mutaties loonheffing
BSchOpa	Overlopende passiva
BSchOpaNtb	Nog te betalen kosten
BSchOpaNto	Nog te ontvangen facturen
BSchOpaOop	Overige overlopende passiva
BSchOpaTbr	Te betalen rente
BSchOpaVor	Vooruitontvangen rente
BSchOvb	Overige belastingen
BSchOvbBgd	Belastingen op verkochte goederen en diensten uitgezonderd BTW
BSchOvbBib	Binnenlandse belastingen
BSchOvbBut	Buitenlandse belastingen
BSchOvbGbe	Gemeentelijke belastingen
BSchOvbOvb	Overige belastingen
BSchOvbPrb	Provinciale belastingen
BSchOvs	Overige schulden
BSchOvsGif	Giftenverplichtingen
BSchOvsOvs	Overige schulden
BSchOvsRba	Rekening-courant bank
BSchOvsRcb	Rekening-courant bestuurders
BSchOvsSaa	Schulden aan aandeelhouders
BSchOvsSag	Overige schulden aan groepsmaatschappijen

Code	Omschrijving
BSchOvsSao	Overige schulden aan overige verbonden maatschappijen
BSchOvsSap	Overige schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen
BSchOvsStp	Schulden terzake van pensioenen
BSchOvsSuh	Schulden uit hoofde van projecten
BSchOvsSuv	Subsidieverplichtingen
BSchOvsTbd	Te betalen dividend
BSchOvsTbw	Te betalen w issels en cheques
BSchOvsVpo	Verplichtingen aan overheid
BSchOvsVvv	Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BSchSal	Salarisverw erking
BSchSalBlS	Bruto lonen en salarissen
BSchSalNet	Nettolonen
BSchSalOna	Overige netto-afdrachten
BSchSalPen	Pensioenpremies
BSchSalPer	Personeelsfonds
BSchSalPsv	Premies sociale verzekeringen
BSchSalTan	Tantièmes
BSchSalTbv	Reservering vakantiedagen
BSchSalTvg	Te betalen vakantiebijslag
BSchSalVab	Vakantiebonnen
BSchSalVpe	Voorschotten personeel
BSchSav	Kortlopende schulden aan verbonden partijen
BSchSavSgk	Schulden aan groepsmaatschappijen (kortlopend)
BSchSavSpk	Schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (kortlopend)
BSchSavSvk	Schulden aan overige verbonden maatschappijen (kortlopend)
BSchVpb	Vennootschapsbelasting
BSchVpbAtv	Af te dragen vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvAav	Aangifte vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvAfv	Afgedragen vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvAgv	Aanslag vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvBeg	Beginbalans af te dragen vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvNah	Naheffingsaanslagen vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvOvm	Overige mutaties vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvTvv	Te verrekenen vennootschapsbelasting
BVor	VORDERINGEN
BVorBtw	Omzetbelasting
BVorBtw Ttv	Terug te vorderen omzetbelasting
BVorBtw TtvBeg	Beginbalans terug te vorderen omzetbelasting
BVorBtw TtvNah	Naheffingsaanslagen omzetbelasting
BVorBtw TtvOla	Omzetbelasting leveringen/diensten algemeen tarief
BVorBtw TtvOlb	Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen buiten de EU

Code	Omschrijving
BVorBtw TtvOlo	Omzetbelasting leveringen/diensten overige tarieven
BVorBtw TtvOlu	Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU
BVorBtw TtvOlv	Omzetbelasting leveringen/diensten verlaagd tarief
BVorBtw TtvOlw	Omzetbelasting leveringen/diensten w aarbij heffing is verlegd
BVorBtw TtvOop	Omzetbelasting over privégebruik
BVorBtw TtvOvm	Overige mutaties omzetbelasting
BVorBtw TtvSda	Schatting deze aangifte
BVorBtw TtvSva	Schatting vorige aangifte(n)
BVorBtw TtvTeo	Terugontvangen omzetbelasting
BVorBtw TtvVoo	Voorbelasting
BVorBtw TtvVvd	Vermindering volgens de kleineondernemersregeling
BVorDeb	Debiteuren
BVorDebGet	Gefactureerde termijnen
BVorDebHad	Handelsdebiteuren
BVorDebHdb	Huurdebiteuren
BVorDebHdi	Handelsdebiteuren intercompany
BVorDebVdd	Voorziening dubieuze debiteuren
BVorOva	Overlopende activa
BVorOvaNtf	Nog te factureren of nog te verzenden facturen
BVorOvaOoa	Overige overlopende activa
BVorOvaTor	Te ontvangen rente
BVorOvaVbr	Vooruitbetaalde rente
BVorOvaVbs	Vooruitverzonden op bestellingen
BVorOvaVof	Vooruitbetaalde facturen
BVorOvr	Overige vorderingen
BVorOvrBlk	Latente belastingvorderingen (kortlopend)
BVorOvrInd	Ingehouden dividendbelasting
BVorOvrLek	Ledenlening (kortlopend)
BVorOvrOvk	Overige vorderingen (kortlopend)
BVorOvrRcb	Rekening-courant bestuurders
BVorOvrTos	Te vorderen overige subsidies
BVorOvrTvd	Te vorderen dividend
BVorOvrTvl	Te vorderen loonsubsidie
BVorOvrTvo	Te vorderen overige rente
BVorOvrTvr	Te vorderen rente lening
BVorOvrTvs	Te vorderen overheidssubsidies
BVorOvrVao	Van aandeelhouders opgevraagde stortingen
BVorOvrVgk	Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend)
BVorOvrVok	Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend)
BVorOvrVpk	Vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (kortlopend)
BVorOvrVrb	Vooruitbetalingen

Code	Omschrijving
BVorOvrVub	Vorderingen uit hoofde van belastingen
BVorOvrVup	Vorderingen uit hoofde van pensioenen
BVorOvrWbs	Waarborgsom
BVrd	VOORRADEN
BVrdEmb	Emballage
BVrdEmbAw v	Afw aardering van voorraden emballage
BVrdEmbHvv	Herw aardering van voorraden emballage
BVrdEmbTve	Terugneming van een eerder verw erkte afw aardering emballage
BVrdEmbVic	Voorziening incourant emballage
BVrdEmbVoo	Voorraad emballage
BVrdGeh	Grond- en hulpstoffen
BVrdGehAw v	Afw aardering van voorraden grond- en hulpstoffen
BVrdGehHvv	Herw aardering van voorraden grond- en hulpstoffen
BVrdGehTve	Terugneming van een eerder verw erkte afw aardering grond- en hulpstoffen
BVrdGehVic	Voorziening incourant grond- en hulpstoffen
BVrdGehVoo	Voorraad grond- en hulpstoffen
BVrdGep	Gereed product
BVrdGepAw v	Afw aardering van voorraden gereed product
BVrdGepHvv	Herw aardering van voorraden gereed product
BVrdGepTve	Terugneming van een eerder verw erkte afw aardering gereed product
BVrdGepVic	Voorziening incourant gereed product
BVrdGepVoo	Voorraad gereed product
BVrdHal	Halfabrikaten
BVrdHalAw v	Afw aardering van voorraden halfabrikaten
BVrdHalHvv	Herw aardering van voorraden halfabrikaten
BVrdHalTve	Terugneming van een eerder verw erkte afw aardering halfabrikaten
BVrdHalVic	Voorziening incourant halfabrikaten
BVrdHalVoo	Voorraad halfabrikaten
BVrdHan	Handelsgoederen
BVrdHanAw v	Afw aardering van voorraden handelsgoederen
BVrdHanHvv	Herw aardering van voorraden handelsgoederen
BVrdHanTve	Terugneming van een eerder verw erkte afw aardering handelsgoederen
BVrdHanVic	Voorziening incourant handelsgoederen
BVrdHanVoo	Voorraad handelsgoederen
BVrdNig	Niet gebruiksvee
BVrdNigAw v	Afw aardering van voorraden niet gebruiksvee
BVrdNigHvv	Herw aardering van voorraden niet gebruiksvee
BVrdNigTve	Terugneming van een eerder verw erkte afw aardering niet gebruiksvee
BVrdNigVic	Voorziening incourant niet gebruiksvee
BVrdNigVoo	Voorraad niet gebruiksvee
BVrdOw e	Onderhanden w erken

Code	Omschrijving
BVrdOw eGet	Gefactureerde termijnen onderhanden werken
BVrdOw eVoo	Voorraad onderhanden werken
BVrdOw eVzv	Voorziening verliezen onderhanden werken
BVrdVas	Vastgoed
BVrdVasAw v	Afw aardering van voorraden vastgoed
BVrdVasHvv	Herw aardering van voorraden vastgoed
BVrdVasTve	Terugneming van een eerder verw erkte afw aardering vastgoed
BVrdVasVbv	Vastgoed bestemd voor de verkoop vastgoed
BVrdVasVic	Voorziening incurant vastgoed
BVrdVasVio	Vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor de verkoop vastgoed
BVrdVrv	Vooruitbetaald op voorraden
BVrdVrvAw v	Afw aardering van voorraden vooruitbetaald op voorraden
BVrdVrvHvv	Herw aardering van voorraden vooruitbetaald op voorraden
BVrdVrvTve	Terugneming van een eerder verw erkte afw aardering vooruitbetaald op voorraden
BVrdVrvVic	Voorziening incurant vooruitbetaald op voorraden
BVrdVrvVoo	Vooruitbetalingen op voorraden
BVrz	VOORZIENINGEN
BVrzNeg	Negatieve goodwill
BVrzNegBw n	Bruto waarde negatieve goodwill
BVrzNegBw nAag	Afboeking als gevolg van afstoting bruto waarde negatieve goodwill
BVrzNegBw nAlg	Aanpassing als gevolg van later geïdentificeerde activa en passiva bruto waarde negatieve goodwill
BVrzNegBw nAog	Aanvullend opgenomen gedurende de periode bruto waarde negatieve goodwill
BVrzNegBw nBeg	Beginbalans bruto waarde negatieve goodwill
BVrzNegBw nOvm	Overige mutaties bruto waarde negatieve goodwill
BVrzNegBw nVtg	Vrijval ten gunste van w inst-en-verliesrekening bruto waarde negatieve goodwill
BVrzNegBw nVw g	Vrijval ten gunste van w inst-en-verliesrekening, geen betrekking op toekomstige resultaten bruto waarde negatieve goodwill
BVrzNegCtg	Cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodwill
BVrzNegCtgAag	Afboeking als gevolg van afstoting cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodwill
BVrzNegCtgAlg	Aanpassing als gevolg van later geïdentificeerde activa en passiva cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodwill
BVrzNegCtgAog	Aanvullend opgenomen gedurende de periode cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodwill
BVrzNegCtgBeg	Beginbalans cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodwill
BVrzNegCtgOvm	Overige mutaties cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodwill
BVrzNegCtgVtg	Vrijval ten gunste van w inst-en-verliesrekening cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodwill
BVrzNegCtgVw g	Vrijval ten gunste van w inst-en-verliesrekening, geen betrekking op toekomstige resultaten cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodwill
BVrzOvz	Overige voorzieningen
BVrzOvzArb	Arbeidsongeschiktheidsvoorziening

Code	Omschrijving
BVrzOvzArbBeg	Beginbalans arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzArbOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzArbOmv	Omrekeningsverschillen arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzArbOnt	Onttrekking arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzArbOvm	Overige mutaties arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzArbToe	Toename arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzArbVri	Vrijval arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzGar	Garantievoorziening
BVrzOvzGarBeg	Beginbalans garantievoorziening
BVrzOvzGarOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet garantievoorziening
BVrzOvzGarOmv	Omrekeningsverschillen garantievoorziening
BVrzOvzGarOnt	Onttrekking garantievoorziening
BVrzOvzGarOvm	Overige mutaties garantievoorziening
BVrzOvzGarToe	Toename garantievoorziening
BVrzOvzGarVri	Vrijval garantievoorziening
BVrzOvzJub	Jubileumvoorziening
BVrzOvzJubBeg	Beginbalans jubileumvoorziening
BVrzOvzJubOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet jubileumvoorziening
BVrzOvzJubOmv	Omrekeningsverschillen jubileumvoorziening
BVrzOvzJubOnt	Onttrekking jubileumvoorziening
BVrzOvzJubOvm	Overige mutaties jubileumvoorziening
BVrzOvzJubToe	Toename jubileumvoorziening
BVrzOvzJubVri	Vrijval jubileumvoorziening
BVrzOvzLij	Lijfrenteverplichting
BVrzOvzLijBeg	Beginbalans lijfrenteverplichting
BVrzOvzLijOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet lijfrenteverplichting
BVrzOvzLijOmv	Omrekeningsverschillen lijfrenteverplichting
BVrzOvzLijOnt	Onttrekking lijfrenteverplichting
BVrzOvzLijOvm	Overige mutaties lijfrenteverplichting
BVrzOvzLijToe	Toename lijfrenteverplichting
BVrzOvzLijVri	Vrijval lijfrenteverplichting
BVrzOvzOvn	Overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvnBeg	Beginbalans overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvnOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvnOmv	Omrekeningsverschillen overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvnOnt	Onttrekking overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvnOvm	Overige mutaties overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvnToe	Toename overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvnVri	Vrijval overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvz	Overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzOvzBeg	Beginbalans overige voorzieningen operationeel

Code	Omschrijving
BVrzOvzOvzOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzOvzOmv	Omrekeningsverschillen overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzOvzOnt	Onttrekking overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzOvzOvm	Overige mutaties overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzOvzToe	Toename overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzOvzVri	Vrijval overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzVhe	Voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheBeg	Beginbalans voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheOnt	Onttrekking voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheOvm	Overige mutaties voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheToe	Toename voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheVri	Vrijval voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVid	Voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidBeg	Beginbalans voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidOmv	Omrekeningsverschillen voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidOnt	Onttrekking voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidOvm	Overige mutaties voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidToe	Toename voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidVri	Vrijval voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVir	Voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirBeg	Beginbalans voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirOmv	Omrekeningsverschillen voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirOnt	Onttrekking voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirOvm	Overige mutaties voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirToe	Toename voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirVri	Vrijval voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVlc	Voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcBeg	Beginbalans voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcOnt	Onttrekking voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcOvm	Overige mutaties voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcToe	Toename voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcVri	Vrijval voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVuc	Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVucBeg	Beginbalans voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen

Code	Omschrijving
BVrzOvzVucOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVucOmv	Omrekeningsverschillen voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVucOnt	Onttrekking voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVucOvm	Overige mutaties voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVucToe	Toename voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVucVri	Vrijval voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVvo	Voorziening voor opruiming van aanw ezige milieuvuiling
BVrzOvzVvoBeg	Beginbalans voorziening voor opruiming van aanw ezige milieuvuiling
BVrzOvzVvoOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor opruiming van aanw ezige milieuvuiling
BVrzOvzVvoOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor opruiming van aanw ezige milieuvuiling
BVrzOvzVvoOnt	Onttrekking voorziening voor opruiming van aanw ezige milieuvuiling
BVrzOvzVvoOvm	Overige mutaties voorziening voor opruiming van aanw ezige milieuvuiling
BVrzOvzVvoToe	Toename voorziening voor opruiming van aanw ezige milieuvuiling
BVrzOvzVvoVri	Vrijval voorziening voor opruiming van aanw ezige milieuvuiling
BVrzOvzVw p	Voorziening voor verw ijderingsverplichtingen
BVrzOvzVw pBeg	Beginbalans voorziening voor verw ijderingsverplichtingen
BVrzOvzVw pOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor verw ijderingsverplichtingen
BVrzOvzVw pOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor verw ijderingsverplichtingen
BVrzOvzVw pOnt	Onttrekking voorziening voor verw ijderingsverplichtingen
BVrzOvzVw pOvm	Overige mutaties voorziening voor verw ijderingsverplichtingen
BVrzOvzVw pToe	Toename voorziening voor verw ijderingsverplichtingen
BVrzOvzVw pVri	Vrijval voorziening voor verw ijderingsverplichtingen
BVrzVgo	Voorziening groot onderhoud
BVrzVgoVgi	Voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgiBeg	Beginbalans voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgiOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgiOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgiOnt	Onttrekking voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgiOvm	Overige mutaties voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgiToe	Toename voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgiVri	Vrijval voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgm	Voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgmBeg	Beginbalans voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgmOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgmOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgmOnt	Onttrekking voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgmOvm	Overige mutaties voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgmToe	Toename voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgmVri	Vrijval voorziening voor groot onderhoud machines en installaties

Code	Omschrijving
BVrzVgoVgt	Voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVgtBeg	Beginbalans voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVgtOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVgtOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVgtOnt	Onttrekking voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVgtOvm	Overige mutaties voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVgtToe	Toename voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVgtVri	Vrijval voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVvg	Voorziening voor groot onderhoud gebouw en
BVrzVgoVvgBeg	Beginbalans voorziening voor groot onderhoud gebouw en
BVrzVgoVvgOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor groot onderhoud gebouw en
BVrzVgoVvgOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor groot onderhoud gebouw en
BVrzVgoVvgOnt	Onttrekking voorziening voor groot onderhoud gebouw en
BVrzVgoVvgOvm	Overige mutaties voorziening voor groot onderhoud gebouw en
BVrzVgoVvgToe	Toename voorziening voor groot onderhoud gebouw en
BVrzVgoVvgVri	Vrijval voorziening voor groot onderhoud gebouw en
BVrzVvb	Voorziening voor belastingen
BVrzVvbVlb	Voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbBeg	Beginbalans voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbOnt	Onttrekking voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbOvm	Overige mutaties voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbToe	Toename voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbVri	Vrijval voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvp	Voorziening voor pensioenen
BVrzVvpBac	Backserviceverplichting
BVrzVvpBacBeg	Beginbalans backserviceverplichting
BVrzVvpBacOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet backserviceverplichting
BVrzVvpBacOmv	Omrekeningsverschillen backserviceverplichting
BVrzVvpBacOnt	Onttrekking backserviceverplichting
BVrzVvpBacOvm	Overige mutaties backserviceverplichting
BVrzVvpBacToe	Toename backserviceverplichting
BVrzVvpBacVri	Vrijval backserviceverplichting
BVrzVvpVpd	Voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
BVrzVvpVpdBeg	Beginbalans voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
BVrzVvpVpdOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
BVrzVvpVpdOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
BVrzVvpVpdOnt	Onttrekking voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
BVrzVvpVpdOvm	Overige mutaties voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer

Code	Omschrijving
BVrzVvpVpdToe	Toename voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
BVrzVvpVpdVri	Vrijval voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
W	Winst & Verlies
WAad	AANDEEL DERDEN
WAadRav	Resultaat aandeel van derden
WAadRavRav	Resultaat aandeel van derden
WAfs	AFSCHRIJVINGEN
WAfsAiv	Afschrijvingen immateriële vaste activa
WAfsAivBou	Afschrijving bouw claims
WAfsAivCev	Afschrijving concessies en vergunningen
WAfsAivGoo	Afschrijving goodwill
WAfsAivGue	Afschrijving goodwill uit eerdere overnames
WAfsAivKoe	Afschrijving kosten onderzoek en ontwikkeling
WAfsAivOek	Afschrijving oprichtingskosten en kosten uitgifte van aandelen
WAfsAivOie	Afschrijving overig intellectueel eigendom
WAfsAivOiv	Afschrijving overige immateriële vaste activa
WAfsAivSof	Afschrijving software
WAfsAivViv	Afschrijving vooruitbetaalde immateriële vaste activa
WAfsAmv	Afschrijvingen materiële vaste activa
WAfsAmvBeg	Afschrijving bedrijfsgebouwen
WAfsAmvBei	Afschrijving bedrijfsinventaris
WAfsAmvBgm	Afschrijving buitengebruikgestelde materiële vaste activa
WAfsAmvHuu	Afschrijving huurdersinvesteringen
WAfsAmvMei	Afschrijving machines en installaties
WAfsAmvObe	Afschrijving overige vaste bedrijfsmiddelen
WAfsAmvOmv	Afschrijving overige materiële vaste activa
WAfsAmvSev	Afschrijving schepen en vliegtuigen
WAfsAmvTev	Afschrijving transport- en vervoermiddelen
WAfsAmvVas	Afschrijving vastgoedbeleggingen
WAfsAmvVbi	Afschrijving vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaalde materiële vaste activa
WAfsAmvVeb	Afschrijving verbouwingen
WAfsDae	Doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen
WAfsDaeDaf	Doorberekende afschrijvingen
WAfsDaeDow	Doorberekende waardeveranderingen
WAfsDaeDve	Doorberekende verkoopresultaten
WAfsOwi	Overige waardeveranderingen immateriële vaste activa
WAfsOwiBou	Overige waardeverandering bouw claims
WAfsOwiCev	Overige waardeverandering concessies en vergunningen
WAfsOwiGoo	Overige waardeverandering goodwill
WAfsOwiGue	Overige waardeverandering goodwill uit eerdere overnames
WAfsOwiKoe	Overige waardeverandering kosten onderzoek en ontwikkeling

Code	Omschrijving
WAFsOw iOek	Overige w aardeverandering oprichtingskosten en kosten uitgifte van aandelen
WAFsOw iOie	Overige w aardeverandering overig intellectueel eigendom
WAFsOw iOiv	Overige w aardeverandering overige immateriële vaste activa
WAFsOw iSof	Overige w aardeverandering softw are
WAFsOw iViv	Overige w aardeverandering vooruitbetaalde immateriële vaste activa
WAFsOw m	Overige w aardeveranderingen materiële vaste activa
WAFsOw mBeg	Overige w aardeverandering bedrijfsgebouw en
WAFsOw mBei	Overige w aardeverandering bedrijfsinventaris
WAFsOw mBgm	Overige w aardeverandering buitengebruikgestelde materiële vaste activa
WAFsOw mHuu	Overige w aardeverandering huurdersinvesteringen
WAFsOw mMei	Overige w aardeverandering machines en installaties
WAFsOw mObe	Overige w aardeverandering overige vaste bedrijfsmiddelen
WAFsOw mOmv	Overige w aardeverandering overige materiële vaste activa
WAFsOw mSev	Overige w aardeverandering schepen en vliegtuigen
WAFsOw mTev	Overige w aardeverandering transport- en vervoermiddelen
WAFsOw mVas	Overige w aardeverandering vastgoedbeleggingen
WAFsOw mVbi	Overige w aardeverandering vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaalde materiële vaste activa
WAFsOw mVeb	Overige w aardeverandering verbouwingen
WAFsRvi	Resultaat verkoop immateriële vaste activa
WAFsRviBou	Resultaat verkoop bouw claims
WAFsRviCev	Resultaat verkoop concessies en vergunningen
WAFsRviGoo	Resultaat verkoop goodwill
WAFsRviGue	Resultaat verkoop goodwill uit eerdere overnames
WAFsRviKoe	Resultaat verkoop kosten onderzoek en ontwikkeling
WAFsRviOek	Resultaat verkoop oprichtingskosten en kosten uitgifte van aandelen
WAFsRviOie	Resultaat verkoop overig intellectueel eigendom
WAFsRviOiv	Resultaat verkoop overige immateriële vaste activa
WAFsRviSof	Resultaat verkoop softw are
WAFsRviViv	Resultaat verkoop vooruitbetaalde immateriële vaste activa
WAFsRvm	Resultaat verkoop materiële vaste activa
WAFsRvmBeg	Resultaat verkoop bedrijfsgebouw en
WAFsRvmBei	Resultaat verkoop bedrijfsinventaris
WAFsRvmBgm	Resultaat verkoop buitengebruikgestelde materiële vaste activa
WAFsRvmHuu	Resultaat verkoop huurdersinvesteringen
WAFsRvmMei	Resultaat verkoop machines en installaties
WAFsRvmObe	Resultaat verkoop overige vaste bedrijfsmiddelen
WAFsRvmOmv	Resultaat verkoop overige materiële vaste activa
WAFsRvmSev	Resultaat verkoop schepen en vliegtuigen
WAFsRvmTev	Resultaat verkoop transport- en vervoermiddelen
WAFsRvmVas	Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen

Code	Omschrijving
WAfsRvmVbi	Resultaat verkoop vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaalde materiële vaste activa
WAfsRvmVeb	Resultaat verkoop verbouwingen
WBbe	BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN
WBbeBub	Buitengewone baten
WBbeBubBub	Buitengewone baten
WBbeBul	Buitengewone lasten
WBbeBulBul	Buitengewone lasten
WBed	OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN
WBedAdl	Administratieve lasten
WBedAdlBan	Bankkosten
WBedAdlBet	Betalingsverschillen
WBedAdlBev	Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen
WBedAdlBov	Boekingsverschillen
WBedAdlBtk	BTW kleine-ondernemers-regeling
WBedAdlDal	Doorberekende administratieve lasten
WBedAdlHef	Heffingen
WBedAdlKav	Kasverschillen
WBedAdlNao	Naheffing omzetbelasting
WBedAdlNbo	Niet-verrekenbare BTW op kosten
WBedAdlOad	Overige administratieve lasten
WBedAdlOvb	Overige belastingen
WBedAdlVal	Valutaomrekeningsverschillen
WBedAea	Accountants- en advieskosten
WBedAeaAac	Accountantskosten, andere controleopdrachten
WBedAeaAao	Accountantskosten, adviesdiensten op fiscaal terrein
WBedAeaAdv	Overige advieskosten
WBedAeaAej	Advokaat en juridisch advies
WBedAeaAnc	Accountantskosten, andere niet-controlediensten
WBedAeaAov	Accountantskosten, onderzoek van de jaarrekening
WBedAeaDae	Doorberekende accountants- en advieskosten
WBedAeaNot	Notariskosten
WBedAeaPda	Privé-gedeelte accountant
WBedAkl	Agrarische bedrijfskosten land- en tuinbouw
WBedAklAfc	Afvoerkosten champost
WBedAklAft	Afvoerkosten teeltafval
WBedAklAve	Afzet-, verpakking- en fustkosten
WBedAklBdm	Bemestingskosten dierlijke mest
WBedAklBek	Bemestingskosten kunstmest
WBedAklCkn	Compostkosten
WBedAklCoe	CO2-, OCAP- en waterkosten
WBedAklCtk	Contractteeltkosten

Code	Omschrijving
WBedAklEkn	Elektrakosten
WBedAklGew	Gew asbeschermingskosten
WBedAklGko	Gaskosten
WBedAklGvk	Gew assenverzekeringskosten
WBedAklLew	Leasekosten WKK
WBedAklOte	Overige teeltkosten
WBedAklOwk	Onderhoudskosten WKK
WBedAklPbk	Productbewerkingskosten
WBedAklSmk	Substraatmateriaalkosten
WBedAklSod	Sorteerkosten derden
WBedAklTra	Transportkosten
WBedAklVkn	Veilingkosten
WBedAklVwa	Vergoeding werk aan derden
WBedAklZpe	Zaai, plant en pootgoedkosten
WBedAkv	Agrarische bedrijfskosten veeteelt
WBedAkvBik	Bijproducten kosten
WBedAkvEne	Energiekosten
WBedAkvGez	Gezondheidszorgkosten
WBedAkvIve	Inzet- vang- en laadkosten
WBedAkvKie	Kunstmatige inseminatie en Fokkerijkosten
WBedAkvKvk	Krachtvoerkosten
WBedAkvLep	Leasekosten productierechten
WBedAkvMes	Mestafzetkosten
WBedAkvOve	Overige veekosten
WBedAkvRuw	Ruw voerkosten
WBedAkvSkn	Strooiselkosten
WBedAkvTee	Teeltkosten
WBedAkvVgd	Voergeld
WBedAkvVks	Voerkosten
WBedAlk	Algemene kosten
WBedAlkDak	Doorberekende algemene kosten
WBedAlkOal	Overige algemene kosten
WBedAss	Assurantiekosten
WBedAssBea	Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
WBedAssDas	Doorberekende assurantiekosten
WBedAssOva	Overige assurantieprijzen
WBedAssScb	Schadevergoedingen betaald
WBedAssSco	Schadevergoedingen ontvangen
WBedAut	Autokosten
WBedAutAsa	Assurantieprijzen auto's
WBedAutBeb	Boetes en bekeuringen

Code	Omschrijving
WBedAutBop	BTW op privé-gebruik auto's
WBedAutBra	Brandstofkosten auto's
WBedAutBwl	Bijdrage werknemers leaseregeling
WBedAutDau	Doorberekende autokosten
WBedAutDkv	Dotatie kostenegalisereserve groot onderhoud vervoermiddelen
WBedAutDrv	Dotatie reserve assurantie eigen risico vervoermiddelen
WBedAutDvv	Dotatie voorziening groot onderhoud vervoermiddelen
WBedAutHua	Huur auto's
WBedAutKil	Kilometervergoeding
WBedAutMot	Motorrijtuigenbelasting
WBedAutOak	Overige autokosten
WBedAutObv	Overige belastingen inzake vervoermiddelen
WBedAutOpa	Operational leasing auto's
WBedAutPar	Parkeerkosten
WBedAutPga	Privé-gebruik auto's
WBedAutRoa	Reparatie en onderhoud auto's
WBedAutVkv	Vrijval kostenegalisereserve groot onderhoud vervoermiddelen
WBedAutVoa	Vrijval voorziening groot onderhoud vervoermiddelen
WBedAutVrv	Vrijval reserve assurantie eigen risico vervoermiddelen
WBedDok	Doorberekende kosten
WBedDokDok	Doorberekende kosten
WBedDvr	Dotaties en vrijval reserves
WBedDvrDex	Dotatie exportreserve
WBedDvrDfr	Dotatie overige fiscale reserves
WBedDvrDhi	Dotatie herinvesteringsreserve
WBedDvrDke	Dotatie kostenegalisereserve
WBedDvrDra	Dotatie reserve assurantie eigen risico
WBedDvrDrr	Dotatie risicoreserve
WBedDvrDtr	Dotatie terugkeerreserve
WBedDvrVex	Vrijval exportreserve
WBedDvrVfr	Vrijval overige fiscale reserves
WBedDvrVhi	Vrijval herinvesteringsreserve
WBedDvrVke	Vrijval kostenegalisereserve
WBedDvrVra	Vrijval reserve assurantie eigen risico
WBedDvrVrr	Vrijval risicoreserve
WBedDvrVtr	Vrijval terugkeerreserve
WBedDvv	Dotaties en vrijval voorzieningen
WBedDvvDov	Dotatie overige voorzieningen
WBedDvvDvc	Dotatie voorziening voor verlieslatende contracten
WBedDvvDvh	Dotatie voorziening voor herstelkosten
WBedDvvDvo	Dotatie voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling

Code	Omschrijving
WBedDvvDvu	Dotatie voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
WBedDvvDvw	Dotatie voorziening voor verw ijderingsverplichtingen
WBedDvvVov	Vrijval overige voorzieningen
WBedDvvVvc	Vrijval voorziening voor verlieslatende contracten
WBedDvvVvh	Vrijval voorziening voor herstelkosten
WBedDvvVvm	Vrijval voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvuiling
WBedDvvVvu	Vrijval voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
WBedDvvVvw	Vrijval voorziening voor verw ijderingsverplichtingen
WBedEem	Exploitatie- en machinekosten
WBedEemAme	Assurantiepremie machines en inventaris
WBedEemBrm	Brandstof machines
WBedEemDem	Doorberekende exploitatie- en machinekosten
WBedEemDki	Dotatie kostenegalisereserve groot onderhoud inventaris
WBedEemDkm	Dotatie kostenegalisereserve groot onderhoud machines
WBedEemDrm	Dotatie reserve assurantie eigen risico machines
WBedEemDvi	Dotatie voorziening groot onderhoud inventaris
WBedEemDvm	Dotatie voorziening groot onderhoud machines
WBedEemGsk	Gereedschapskosten
WBedEemHui	Huur inventaris
WBedEemHum	Huur machines
WBedEemKai	Kleine aanschaffingen inventaris
WBedEemKam	Kleine aanschaffingen machines
WBedEemObm	Overige belastingen inzake exploitatie en machines
WBedEemOee	Overige exploitatie- en machinekosten
WBedEemOki	Overige kosten inventaris
WBedEemOkm	Overige kosten machines
WBedEemOlm	Operational leasing machines
WBedEemOls	Operational leasing inventaris
WBedEemOme	Onderhoud machines en installaties
WBedEemRoi	Reparatie en onderhoud inventaris
WBedEemRom	Reparatie en onderhoud machines
WBedEemVgo	Vrijval voorziening groot onderhoud machines
WBedEemVki	Vrijval kostenegalisereserve groot onderhoud inventaris
WBedEemVkm	Vrijval kostenegalisereserve groot onderhoud machines
WBedEemVoi	Vrijval voorziening groot onderhoud inventaris
WBedEemVpm	Verpakkingsmaterialen
WBedEemVrm	Vrijval reserve assurantie eigen risico machines
WBedEemWdd	Werk door derden
WBedHui	Huisvestingskosten
WBedHuiAoz	Assurantiepremies onroerende zaak
WBedHuiBeh	Betaalde huur

Code	Omschrijving
WBedHuiDkg	Dotatie kostenegalisereserve groot onderhoud gebouw en
WBedHuiDoh	Doorberekende huisvestingskosten
WBedHuiDrg	Dotatie reserve assurantie eigen risico gebouw en
WBedHuiDvg	Dotatie voorziening groot onderhoud gebouw en
WBedHuiEk	Elektra
WBedHuiErf	Erfpacht
WBedHuiGas	Gas
WBedHuiHuw	Huurw aarde w oongedeelte
WBedHuiLas	Lasten servicecontracten
WBedHuiLee	Leefbaarheid
WBedHuiMez	Milieuheffingen en zuiveringsleges
WBedHuiNed	Netdiensten
WBedHuiObh	Overige belastingen inzake huisvesting
WBedHuiOhu	Ontvangen huursuppletie
WBedHuiOhv	Overige huisvestingskosten
WBedHuiOng	Onderhoud gebouw en
WBedHuiOnt	Onderhoud terreinen
WBedHuiOnz	Onroerende zaakbelasting
WBedHuiOvh	Overige vaste huisvestingslasten
WBedHuiPre	Privé-gebruik energie
WBedHuiSch	Schoonmaakkosten
WBedHuiSer	Servicekosten
WBedHuiVgb	Vrijval voorziening groot onderhoud gebouw en
WBedHuiVkg	Vrijval kostenegalisereserve groot onderhoud gebouw en
WBedHuiVrg	Vrijval reserve assurantie eigen risico gebouw en
WBedHuiWat	Water
WBedKan	Kantoorkosten
WBedKanAss	Assurantiepremie
WBedKanBoe	Boekhouding
WBedKanCea	Contributies en abonnementen
WBedKanDka	Doorberekende kantoorkosten
WBedKanDru	Drukwerk
WBedKanInc	Incassokosten
WBedKanKak	Kleine aanschaffingen kantoorinventaris
WBedKanKan	Kantoorbenodigdheden
WBedKanKoa	Kosten automatisering
WBedKanOba	Overige administratieve belastingen
WBedKanOka	Overige kantoorkosten
WBedKanPor	Porti
WBedKanPrt	Privé-gebruik telefoon
WBedKanRok	Reparatie en onderhoud kantoorinventaris

Code	Omschrijving
WBedKanTef	Telefoon- en faxkosten
WBedKanVak	Vakliteratuur
WBedKof	Kosten fondsenw erving
WBedKofBad	Bestedingen aan doelstelling
WBedKofKef	Kosten eigen fondsenw erwing
WBedKofKfv	Kosten fondsenw ervingsacties van derden
WBedKofKgf	Kosten gezamenlijke fondsenw ervingsacties
WBedKofKvs	Kosten verkrijging subsidies overheden
WBedKse	Kosten stamrecht en lijfrentes
WBedKseAbs	Afbouw stamrechtverplichting
WBedKseLiu	Lijfrente-uitkeringen
WBedOrg	Organisatiekosten
WBedOrgDmf	Doorberekende management fee
WBedOrgDoo	Doorberekende organisatiekosten
WBedOrgHol	Holdingskosten
WBedOrgLgv	Leges / vergunningen
WBedOrgOct	Octrooi en licentiekosten
WBedOrgOeo	Onderzoek en ontw ikkeling
WBedOrgOok	Overige organisatiekosten
WBedTra	Transportkosten
WBedTraAst	Assurantiepremie transportmiddelen
WBedTraBot	BTW op privé-gebruik transportmiddelen
WBedTraBrr	Brandstofkosten transportmiddelen
WBedTraDkt	Dotatie kostenegalisereserve groot onderhoud transportmiddelen
WBedTraDot	Doorberekende transportkosten
WBedTraDrt	Dotatie reserve assurantie eigen risico transportmiddelen
WBedTraDvt	Dotatie voorziening groot onderhoud transportmiddelen
WBedTraHut	Huur transportmiddelen
WBedTraMot	Motorrijtuigenbelasting
WBedTraObt	Overige belastingen inzake transportmiddelen
WBedTraOpt	Operational leasing transportmiddelen
WBedTraOtr	Overige transportkosten
WBedTraPar	Parkeerkosten
WBedTraPgt	Privé-gebruik transportmiddelen
WBedTraRot	Reparatie en onderhoud transportmiddelen
WBedTraVkt	Vrijval kostenegalisereserve groot onderhoud transportmiddelen
WBedTraVot	Vrijval voorziening groot onderhoud transportmiddelen
WBedTraVrt	Vrijval reserve assurantie eigen risico transportmiddelen
WBedVkk	Verkoopkosten
WBedVkkAdd	Afboeking dubieuze debiteuren
WBedVkkBeu	Beurskosten

Code	Omschrijving
WBedVkkCom	Commissies
WBedVkkDbv	Doorberekende verkoopkosten
WBedVkkDog	Dotatie garantievoorziening
WBedVkkDvd	Dotatie voorziening dubieuze debiteuren
WBedVkkEta	Etalagekosten
WBedVkkFra	Franchisekosten
WBedVkkInc	Incassokosten
WBedVkkKer	Kerstpakketten relaties
WBedVkkKmw	Kilometervergoeding w oon-w erkverkeer
WBedVkkKmz	Kilometervergoeding zakelijke reizen
WBedVkkKos	Kosten sponsoring
WBedVkkObs	Overige belastingen inzake verkoopactiviteiten
WBedVkkOvr	Overige verkoopkosten
WBedVkkRea	Reclame- en advertentiekosten
WBedVkkRel	Relatiegeschenken
WBedVkkRep	Representatiekosten
WBedVkkRev	Reis- en verblijfkosten
WBedVkkVgv	Vrijval garantievoorziening
WBedVkkVkp	Verkoopprovisie
WBedVkkVrk	Vrachtkosten
WBedVkkWeb	Websitekosten
WBel	BELASTINGEN
WBelBbr	Belastingen buitengew oon resultaat
WBelBbrBbr	Belastingen buitengew oon resultaat
WBelBgr	Belastingen gew oon resultaat
WBelBgrBgr	Belastingen gew oon resultaat
WBelMfo	Mutatie fiscale oudedagsreserve
WBelMfoMfo	Mutatie fiscale oudedagsreserve
WBeIVbl	Vrijval belastinglatentie
WBeIVbIVbl	Vrijval belastinglatentie
WFbe	FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
WFbeBw v	Bijzondere w aardevermindering van financiële vaste activa en vlottende activa
WFbeBw vDee	Deelnemingen
WFbeBw vKov	Kortlopende vorderingen
WFbeBw vLim	Liquide middelen
WFbeBw vLvo	Langlopende vorderingen op deelnemingen
WFbeBw vOef	Overige effecten
WFbeBw vOvm	Overige vorderingen
WFbeBw vRca	Rekening-courant aandeelhouder
WFbeBw vRcd	Rekening-courant directie
WFbeBw vRcm	Rekening-courant met deelnemingen

Code	Omschrijving
WFbeDfb	Doorberekende financiële baten en lasten
WFbeDfbDof	Doorberekende overige financiële baten en lasten
WFbeDfbDrb	Doorberekende rentebaten
WFbeDfbDrl	Doorberekende rentelasten
WFbeKba	Kosten van beheer en administratie
WFbeKbaKba	Kosten van beheer en administratie
WFbeKvb	Kosten van beleggingen
WFbeKvbKvb	Kosten van beleggingen
WFbeOrb	Overige rentebaten
WFbeOrbAre	Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
WFbeOrbRbb	Rentebaten belastingen
WFbeOrl	Overige rentelasten
WFbeOrlRlb	Rentelasten belastingen
WFbeOrlRli	Rentelasten lijfrenteverplichtingen
WFbeOrlRos	Rentelasten overige schulden
WFbeOrlRpe	Rentelasten pensioenverplichtingen
WFbeRed	Resultaat deelnemingen (dividend)
WFbeRedAw b	Aandeel in w inst (verlies) bestuurders
WFbeRedAw d	Aandeel in w inst (verlies) van ondernemingen w aarin w ordt deelgenomen
WFbeRedDvn	Dotatie voorziening in verband met deelnemingen
WFbeRedVvi	Vrijval voorziening in verband met deelnemingen
WFbeRlm	Rente liquide middelen
WFbeRlmObr	Ontvangen bankrente
WFbeRlmOdr	Ontvangen depositorente
WFbeRls	Rente- en soortgelijke lasten
WFbeRlsRal	Rentelasten achtergestelde leningen
WFbeRlsRdi	Rentelasten schulden aan deelnemingen binnenland
WFbeRlsRdu	Rentelasten schulden aan deelnemingen buitenland
WFbeRlsRef	Rentelasten financieringen
WFbeRlsRgi	Rentelasten schulden groepsmaatschappijen binnenland
WFbeRlsRgu	Rentelasten schulden groepsmaatschappijen buitenland
WFbeRlsRhl	Rentelasten hypothecaire leningen
WFbeRlsRle	Rentelasten overige leningen
WFbeRlsRlv	Rentelasten leaseverplichtingen
WFbeRlsRob	Rentelasten obligatieleningen
WFbeRlsRol	Rentelasten onderhandse leningen
WFbeRlsRsa	Rentelasten schulden aan aandeelhouders
WFbeRlsRsd	Rentelasten schulden aan directie
WFbeRlsRsp	Rentelasten schulden participanten en overige deelnemingen
WFbeRof	Rente- en soortgelijke opbrengsten financiële activa
WFbeRofDiv	Dividend effecten

Code	Omschrijving
WFbeRofOoe	Opbrengst overige effecten
WFbeRofRid	Rentebaten vorderingen op deelnemingen binnenland
WFbeRofRig	Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland
WFbeRofRor	Rentebaten overige rekeningen-courant
WFbeRofRov	Rentebaten overige vorderingen
WFbeRofRud	Rentebaten vorderingen op deelnemingen buitenland
WFbeRofRug	Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen buitenland
WFbeRofRva	Rentebaten vorderingen op aandeelhouders
WFbeRofRvd	Rentebaten vorderingen op directie
WFbeRofRvp	Rentebaten vorderingen participanten en overige deelnemingen
WFbeWis	Wisselkoersverschillen
WFbeWisWis	Wisselkoersverschillen
WKpr	INKOOPWAARDE VAN DE OMZET
WKprBgd	Belastingen op verkochte goederen en diensten uitgezonderd BTW
WKprBgdAcc	Accijnzen
WKprBgdAsb	Assurantiebelasting
WKprBgdBvp	Belasting van personenauto's en motorrijw ielen (BPM)
WKprBgdNpb	Niet productgebonden belastingen
WKprBgdOpb	Overige productgebonden belastingen
WKprBtk	Betalingskortingen
WKprBtkBec	Betalingskorting crediteuren
WKprBtkBed	Betalingskorting debiteuren
WKprleb	Inkoopkortingen en bonussen
WKprleleb	Inkoopkortingen en bonussen
WKprlna	Inkoopw aarde agrarisch
WKprlnalbh	Inkoopkosten bloembollen handel
WKprlnalph	Inkoopkosten planten handel
WKprlnalpk	Inkoopkosten planten opkw eek
WKprlnalpo	Inkoopkosten potten
WKprlnalpt	Inkoopkosten potgrond
WKprlnh	Inkoopw aarde handelsgoederen
WKprlnhlnh	Inkoopw aarde handelsgoederen
WKprlnp	Inkoopw aarde productiegoederen
WKprlnplnp	Inkoopw aarde productiegoederen
WKprKit	Kostprijs intercompany transacties
WKprKitKit	Kostprijs intercompany transacties
WKprKra	Kosten van rente en afschrijvingen
WKprKraKra	Kosten van rente en afschrijvingen
WKprKuw	Kosten uitbesteed w erk en andere externe kosten
WKprKuwKuw	Kosten uitbesteed w erk en andere externe kosten
WKprKvg	Kosten van grond- en hulpstoffen

Code	Omschrijving
WKprKvgKvg	Kosten van grond- en hulpstoffen
WKprKvp	Kosten van personeel
WKprKvpKvp	Kosten van personeel
WKprMuo	Mutatie omzetvorderingen
WKprMuoMuo	Mutatie omzetvorderingen
WKprPrd	Privé-gebruik diensten
WKprPrdPrd	Privé-gebruik diensten
WKprPrg	Privé-gebruik goederen
WKprPrgPrg	Privé-gebruik goederen
WKprVom	Voorraadmutatie
WKprVomVom	Voorraadmutatie
WNer	NETTO RESULTAAT
WNerNer	Nettoresultaat na belastingen
WNerNerNer	Nettoresultaat na belastingen
WOmz	OMZET
WOmzAol	Agrarische bedrijfsopbrengsten land- en tuinbouw
WOmzAolGms	GMO subsidie
WOmzAolOno	Overige niet toegerekende opbrengsten
WOmzAolPom	Productieomzet
WOmzAolVee	Verkoop elektra
WOmzAolVpa	Verpakkingsvergoeding
WOmzAov	Agrarische bedrijfsopbrengsten veeteelt
WOmzAovBts	Bedrijfstoelage
WOmzAovEie	Eiergeld
WOmzAovMel	Melkgeld
WOmzAovOzv	Omzet vee
WOmzKeb	Kortingen en bonussen
WOmzKebOmz	Omzetbonificaties
WOmzKebPrv	Provisies
WOmzKebVek	Verleende kortingen
WOmzNod	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verlening van diensten
WOmzNodNon	Netto omzet, overboeking naar andere rubriek
WOmzNodOda	Omzet diensten installatie/afstandsverkopen binnen de EU
WOmzNodOdb	Omzet diensten naar landen buiten EU
WOmzNodOde	Belaste diensten uit landen binnen EU
WOmzNodOdg	Omzet diensten belast met nultarief of niet bij u belast
WOmzNodOdh	Omzet diensten belast met algemeen tarief
WOmzNodOdi	Omzet diensten in landen binnen EU
WOmzNodOdl	Omzet diensten belast met verlaagd tarief
WOmzNodOdo	Omzet diensten belast met overige tarieven
WOmzNodOdu	Belaste diensten uit landen buiten de EU

Code	Omschrijving
WOmzNodOdv	Omzet diensten w aarbij heffing is verlegd
WOmzNodOpd	Omzet privégebruik diensten
WOmzNoh	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verkoop van handelsgoederen
WOmzNohNon	Netto omzet, overboeking naar andere rubriek
WOmzNohOla	Omzet leveringen installatie/afstandsverkopen binnen de EU
WOmzNohOle	Belaste leveringen uit landen binnen EU
WOmzNohOlg	Omzet leveringen belast met nultarief of niet bij u belast
WOmzNohOlh	Omzet leveringen belast met algemeen tarief
WOmzNohOli	Omzet leveringen in landen binnen EU
WOmzNohOll	Omzet leveringen w aarbij heffing is verlegd
WOmzNohOln	Omzet leveringen naar landen buiten EU
WOmzNohOlo	Omzet leveringen belast met overige tarieven
WOmzNohOlu	Belaste leveringen uit landen buiten de EU
WOmzNohOlv	Omzet leveringen belast met verlaagd tarief
WOmzNohOmr	Omzet leveringen margevoorraden
WOmzNohOpg	Omzet privégebruik goederen
WOmzNoo	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, overig
WOmzNooNdd	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, dividenden
WOmzNooNdl	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, licenties
WOmzNooNdo	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, overig
WOmzNooNdy	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, royalty's
WOmzNooNon	Netto omzet, overboeking naar andere rubriek
WOmzNop	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verkoop van geproduceerde goederen
WOmzNopNon	Netto omzet, overboeking naar andere rubriek
WOmzNopOla	Omzet leveringen installatie/afstandsverkopen binnen de EU
WOmzNopOle	Belaste leveringen uit landen binnen EU
WOmzNopOlg	Omzet leveringen belast met nultarief of niet bij u belast
WOmzNopOlh	Omzet leveringen belast met algemeen tarief
WOmzNopOli	Omzet leveringen in landen binnen EU
WOmzNopOll	Omzet leveringen w aarbij heffing is verlegd
WOmzNopOln	Omzet leveringen naar landen buiten EU
WOmzNopOlo	Omzet leveringen belast met overige tarieven
WOmzNopOlu	Belaste leveringen uit landen buiten de EU
WOmzNopOlv	Omzet leveringen belast met verlaagd tarief
WOmzNopOpg	Omzet privégebruik goederen
WOmzOit	Omzet intercompany transacties
WOmzOitOit	Omzet intercompany transacties
WOvb	OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
WOvbBua	Baten uit acties van derden
WOvbBuaCol	Collecten
WOvbBuaCtb	Contributies

Code	Omschrijving
WOvbBuaDeg	Donaties en giften
WOvbBuaEle	Eigen loterijen en prijsvragen
WOvbBuaNal	Nalatenschappen
WOvbBuaObu	Overige baten uit fondsenw erving
WOvbBuaSpo	Sponsoring
WOvbBuaVeg	Verkoop goederen
WOvbBue	Baten uit eigen fondsenw erving
WOvbBueCol	Collecten
WOvbBueCtb	Contributies
WOvbBueDeg	Donaties en giften
WOvbBueEle	Eigen loterijen en prijsvragen
WOvbBueNal	Nalatenschappen
WOvbBueObu	Overige baten uit fondsenw erving
WOvbBueSpo	Sponsoring
WOvbBueVeg	Verkoop goederen
WOvbBug	Baten uit gezamenlijke acties
WOvbBugCol	Collecten
WOvbBugCtb	Contributies
WOvbBugDeg	Donaties en giften
WOvbBugEle	Eigen loterijen en prijsvragen
WOvbBugNal	Nalatenschappen
WOvbBugObu	Overige baten uit fondsenw erving
WOvbBugSpo	Sponsoring
WOvbBugVeg	Verkoop goederen
WOvbBw i	Baten w erk in opdracht van derden
WOvbBw iBw i	Baten w erk in opdracht van derden
WOvbCcl	College-, cursus-, les- en examengelden
WOvbCclCcl	College-, cursus-, les- en examengelden
WOvbHuo	Huurontvangsten
WOvbHuoHuo	Huurontvangsten
WOvbNvv	Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
WOvbNvvNvv	Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
WOvbOdp	Ontvangen doorbelasting personeelskosten
WOvbOdpOdp	Ontvangen doorbelasting personeelskosten
WOvbOnm	Ontvangen managementvergoeding
WOvbOnmOnm	Ontvangen managementvergoeding
WOvbOps	Opbrengsten servicecontracten
WOvbOpsOps	Opbrengsten servicecontracten
WOvbOrs	Ontvangen restituties en subsidies
WOvbOrsEeo	Export- en overige restituties en subsidies ingevolge EU-regelingen
WOvbOrsOar	Ontvangen afdrachtrestituties

Code	Omschrijving
WOvbOrsOel	Overheidssubsidies exclusief loonkostensubsidies
WOvbOrsOsa	Ontvangen loonsubsidies en afdrachtrestituties
WOvbOrsOsu	Overige subsidies
WOvbOvo	Overige opbrengsten
WOvbOvoOvo	Overige opbrengsten
WOvbVez	Verzekeringsuitkeringen
WOvbVezOvu	Overige verzekeringsuitkeringen
WOvbVezUib	Uitkering bedrijfsschadeverzekering
WPer	PERSONEELSKOSTEN
WPerLes	Lonen en salarissen
WPerLesBvc	Bezoldiging van commissarissen en gew ezen commissarissen
WPerLesDle	Doorberekende lonen en salarissen
WPerLesGra	Gratificaties
WPerLesLin	Lonen in natura
WPerLesLiv	Lasten in verband met aandelen(optie)regelingen
WPerLesLon	Lonen
WPerLesLoo	Loonkostenreductie
WPerLesOlr	Overige lonen en salarissen
WPerLesOnr	Onregelmatigheidstoelage
WPerLesOnu	Ontslaguitkeringen
WPerLesOvt	Overige toeslagen
WPerLesOwe	Overwerk
WPerLesSld	Bezoldiging van bestuurders en gew ezen bestuurders
WPerLesTep	Tantièmes en provisie
WPerLesTls	Eindheffing spaarloon
WPerLesVad	Vakantiedagen
WPerLesVag	Vakantiebijslag
WPerOvp	Overige personeelskosten
WPerOvpAbd	Arbodienst
WPerOvpDdd	Diensten door derden
WPerOvpDoa	Dotatie arbeidsongeschiktheidsvoorziening
WPerOvpDoj	Dotatie jubileumvoorziening
WPerOvpDop	Doorberekende overige personeelskosten
WPerOvpDvr	Dotatie voorziening in verband met reorganisaties
WPerOvpMaf	Management fee
WPerOvpObp	Overige belastingen inzake personeel
WPerOvpOip	Overig ingeleend personeel
WPerOvpOvp	Overige personeelskosten
WPerOvpOzi	Ontvangen ziekengelden
WPerOvpPay	Ingehuurde payrollers
WPerOvpUik	Uitzendkrachten

Code	Omschrijving
WPerOvpUit	Uitzendbedrijven
WPerOvpVrj	Vrijval jubileumvoorziening
WPerOvpVva	Vrijval arbeidsongeschiktheidsvoorziening
WPerOvpVvr	Vrijval voorziening in verband met reorganisaties
WPerOvpWer	Wervingskosten
WPerOvpZie	Ziekengeldverzekering
WPerOvpZzp	Ingehuurde zzp-ers
WPerPen	Pensioenlasten
WPerPenDon	Doorberekende pensioenlasten
WPerPenDpe	Dotatie pensioenvoorziening directie
WPerPenDvb	Dotatie voorziening backserviceverplichting directie
WPerPenDvl	Dotatie voorziening lijfrenteverplichtingen
WPerPenOpe	Overige pensioenlasten
WPerPenPen	Pensioenpremies
WPerPenVpv	Vrijval pensioenvoorziening directie
WPerPenVvb	Vrijval voorziening backserviceverplichting directie
WPerPenVvl	Vrijval voorziening lijfrenteverplichtingen
WPerSol	Sociale lasten
WPerSolBiz	Bijdrage ziektekostenverzekering
WPerSolDsl	Doorberekende sociale lasten
WPerSolOpr	Overige premies
WPerSolOsf	Overige sociale fondsen
WPerSolOss	Overige sociale lasten
WPerSolPsv	Premies sociale verzekeringen
WPerWkb	Werkkosten belast loon
WPerWkbGbi	Geldboetes binnenlandse autoriteiten
WPerWkbGbu	Geldboetes buitenlandse autoriteiten
WPerWkbGed	Genot dienstw oning
WPerWkbOw b	Overige w erkkosten belast loon
WPerWkbPga	Privé-gebruik auto's
WPerWkbVdr	Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van agressieve dieren
WPerWkbVw m	Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van wapens en munitie
WPerWkbVzm	Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van misdrijven
WPerWkc	Werkkosten noodzakelijkheids criterium
WPerWkcOw m	Overige w erkkosten noodzakelijkheids criterium
WPerWkcVcm	Vergoeding/verstrekking computerprogrammatuur (mits noodzakelijk)
WPerWkcVdn	Vergoeding/verstrekking van desktop (mits noodzakelijk)
WPerWkcVln	Vergoeding/verstrekking van laptop (mits noodzakelijk)
WPerWkcVmt	Vergoeding/verstrekking mobiele telefoon incl. abonnement (mits noodzakelijk)
WPerWkcVtn	Vergoeding/verstrekking van tablet (mits noodzakelijk)
WPerWkf	Werkkosten vrije ruimte

Code	Omschrijving
WPerWkfAgg	Andere geschenken in de vorm van een geldsom
WPerWkfAgn	Andere geschenken in natura
WPerWkfBbd	Bedrijfsfitness buiten de werkplek
WPerWkfDkb	Door inhoudingsplichte verrichte kinderopvang op werkplek (bso)
WPerWkfDkd	Door inhoudingsplichte verrichte kinderopvang op werkplek (dagopvang)
WPerWkfEbb	Eigen bijdrage werknemers voor kinderopvang op werkplek (bso)
WPerWkfEbd	Eigen bijdrage werknemers voor kinderopvang op werkplek (dagopvang)
WPerWkfEbw	Eigen bijdrage werknemers voor kinderopvang buiten de werkplek
WPerWkfEho	Eerste huisvestingskosten (tot 18% van het loon)
WPerWkfFie	Fietsvergoeding
WPerWkfGmi	Geschenken met in hoofdzaak ideële waarde bij feestdagen en jubilea
WPerWkfHei	Huisvesting en inwoning (incl energie, water, bewassing) niet ter vervulling dienstbetrekking
WPerWkfIwt	Inrichting werkplek thuis (exclusief arbovoorzieningen)
WPerWkfKbd	Kinderopvang buiten de werkplek (factuurwaarde incl. btw of WEV)
WPerWkfKpu	Producten uit eigen bedrijf en kortingen voor zover niet vrijgesteld
WPerWkfKrs	Kerstpakket aan personeel en postactieven
WPerWkfMow	Maaltijden op de werkplek
WPerWkfOwr	Overige werkkosten vrije ruimte
WPerWkfPev	Persoonlijke verzorging
WPerWkfPfe	Personeelsfeesten (buiten de werkplek)
WPerWkfPrz	Personeelsreizen
WPerWkfPvn	Parkeer-, veer- en tolgelden (niet zijnde auto van de zaak)
WPerWkfPwn	Parkeren bij werk (niet zijnde auto van de zaak) (geen eigen parkeerterrein, parkeervergunning)
WPerWkfRaw	Representatievergoeding/relatiegeschenken aan werknemers
WPerWkfRvn	Rentevoordeel personeelslening (niet eigen woning of (elektrische) fiets/elektrische scooter)
WPerWkfVbp	Vergoeding werknemersbijdrage personeelsvereniging
WPerWkfVcn	Vaste vergoeding voor consumpties (niet-ambulante werknemer)
WPerWkfVcp	Vergoeding/verstrekking computerprogrammatuur (indien niet noodzakelijk)
WPerWkfVdt	Vergoeding/verstrekking van desktop (indien niet noodzakelijk)
WPerWkfVev	Vergoeding vakbondscontributie
WPerWkfVka	Vergoeding van kosten van kleding die achterblijft op de werkplek
WPerWkfVlp	Vergoeding/verstrekking van laptop (indien niet noodzakelijk)
WPerWkfVmn	Vergoeding/verstrekking mobiele telefoon incl. abonnement (indien niet noodzakelijk)
WPerWkfVog	Verstrekking/vergoeding van overige kleding
WPerWkfVpb	Vergoeding van kosten van persoonlijke beschermingsmiddelen aan werknemer
WPerWkfVrh	Vergoeding reiskosten voorzover boven € 0,19 per kilometer
WPerWkfVtb	Vergoeding telefoonabonnementen/internetabonnementen bij werknemer thuis (indien niet noodzakelijk)
WPerWkfVtw	Verteer werknemers (buiten werkplek, extern)
WPerWkfVvt	Vergoeding/verstrekking van tablet (indien niet noodzakelijk)
WPerWkfVww	Vergoeding van kosten van werkkleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om in te werken

Code	Omschrijving
WPerWkfWep	Werkgeversbijdrage personeelsvereniging
WPerWkfZve	Zakelijke verhuiskosten exclusief kosten overbrenging boedel (boven gerichte vrijstelling)
WPerWkg	Werkkosten gericht vrijgesteld
WPerWkgCem	Consumpties en maaltijden dienstreis
WPerWkgCtw	Cursuskosten taal w erkland (w erknemer + gezin)
WPerWkgDuh	Dubbele huisvestingskosten
WPerWkgEhb	Eerste huisvestingskosten (boven 18% van het loon)
WPerWkgEkl	Extra kosten levensonderhoud
WPerWkgEtk	Extra (niet-zakelijke) telefoonkosten (gesprek) met land van herkomst
WPerWkgHow	(Hotel)overnachtingen in verband met w erk
WPerWkgIw r	Inschrijving w ettelijk en door beroepsgroep opgelegde registers
WPerWkgK3r	Kosten 30% regeling
WPerWkgKap	Kosten aanvragen/omzetten papieren (verblijfsvergunningen, visa, rijbew ijzen)
WPerWkgKkw	Kosten kennismakingsreis w erkland
WPerWkgKmk	Kosten medische keuringen, vaccinaties
WPerWkgMbo	Maaltijden bij overw erk/w erk op koopavonden
WPerWkgOkb	Opslagkosten boedel
WPerWkgOsc	Opleidingen, studies, cursussen, congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen
WPerWkgOut	Outplacementkosten
WPerWkgOw v	Overige w erkkosten gericht vrijgesteld
WPerWkgRnl	Reiskosten naar land herkomst (familiebezoek, gezinshereniging)
WPerWkgVak	Vakliteratuur
WPerWkgVca	Vaste vergoeding voor consumpties (ambulante w erknemer)
WPerWkgVpr	Verstreckte producten en kortingen op producten uit eigen bedrijf (voor zover vrijgesteld)
WPerWkgVro	Vergoeding reiskosten (tot € 0,19) per kilometer
WPerWkgZvk	Zakelijke verhuiskosten: kosten overbrenging boedel
WPerWkgZvo	Zakelijke verhuiskosten exclusief kosten overbrenging boedel
WPerWki	Werkkosten intermediair
WPerWkiMmz	Maaltijden met zakelijke relaties
WPerWkiOw i	Overige w erkkosten intermediair
WPerWkiPva	Parkeer-, veer- en tolgelden (auto van de zaak)
WPerWkiPw a	Parkeren bij w erk (auto van de zaak) (geen eigen parkeerterrein, parkeervergunning)
WPerWkn	Werkkosten met nihilw aardering
WPerWknArv	Arbovoorzieningen
WPerWknBod	Bedrijfsfitness op de w erkplek
WPerWknHit	Huisvesting en inw oning (incl energie, w ater, bew assing) ter vervulling dienstbetrekking
WPerWknIw a	Inrichting w erkplek arbo-voorzieningen (thuis)
WPerWknIw e	Inrichting w erkplek (niet thuis)
WPerWknOw n	Overige w erkkosten nihilw aardering
WPerWknPfw	Personeelsfeesten (op de w erkplek)
WPerWknPw p	Parkeren w erkplek (niet zijnde auto van de zaak)(op parkeerterrein van w erkgever)

Code	Omschrijving
WPerWknRve	Rentevoordeel personeelslening eigen w oning en (elektrische) fiets of elektrische scooter
WPerWknTbg	Ter beschikking gestelde openbaarvervoerkaart/voordelenurenkaart (mede zakelijk gebruikt)
WPerWknTbs	Ter beschikking stellen desktop computer op w erkplek
WPerWknVbm	Verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, werkschoenen) door werkgever
WPerWknVkl	Verstrekking van kleding met bedrijfslogo van tenminste 70 cm ²
WPerWknVvk	Verstrekking van kleding die achterblijft op de w erkplek
WPerWknVw k	Verstrekking van w erkkleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om in te w erken door werkgever
WPerWknVw o	Verteer w erknemers op w erkplek (geen maaltijden)
WPerWko	Werkkosten overig
WPerWkoCiB	Correctie inzake BTW
WPerWkoDw k	Doorberekende w erkkosten
WPerWkoObw	Overboeking w erkkosten
WPerWkoWee	Werkkosten eindheffing
WPerWkv	Werkkosten geen of vrijgesteld loon
WPerWkvEub	Enmalige uitkering/verstrekking bij 25/40-jarig diensttijdjubileum w erkneemer (voorzover =< 1 x maandloon)
WPerWkvEuo	Enmalige uitkering/verstrekking bij overlijden w erkneemer, zijn partner of kinderen (voorzover = < 3 x maandloon)
WPerWkvFrb	Fruitmand, rouw krans, bloemetje
WPerWkvKgs	Kleine geschenken (geen geld of w aardebon) maximaal € 25
WPerWkvMpi	Meew erkvergoeding partner inhoudingsplichtige (indien lager dan € 5.000)
WPerWkvOw g	Overige w erkkosten geen of vrijgesteld loon
WPerWkvUtv	Uitkering/verstrekking tot vergoeding door w erkneemer ivm met w erk gelden schade/verlies persoonlijke zaken
WPerWkvUue	Uitkering/verstrekking uit een personeelsfonds
WPerWkvWpv	Werkgeversbijdrage personeelsvereniging (als w erknemers geen aanspraak hebben op uitkeringen uit de pv)
WWhe	VRIJVAL HERWAARDERINGSRESERVE EN EGALISATIEREKENINGEN
WWheVel	Vrijval egalisatierekening IPR
WWheVeVel	Vrijval egalisatierekening IPR
WWheVoe	Vrijval overige egalisatierekeningen
WWheVoeVoe	Vrijval overige egalisatierekeningen
WWheVuh	Vrijval uit herw aarderingsreserve
WWheVuhVuh	Vrijval uit herw aarderingsreserve
WWiv	WIJZIGING VOORRADEN
WWivGpv	Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf
WWivGpvGpe	Geactiveerde productie eigen bedrijf
WWivGpvPge	Privé gebruik eigen bedrijf
WWivWav	Wijziging agrarische voorraden
WWivWavAaf	Aanw as fruitopstanden
WWivWavAav	Aanw as vee
WWivWavOvv	Overige voorraadmutaties

Code	Omschrijving
WWivWgp	Wijziging in voorraden gereed product
WWivWgpWgp	Wijziging in voorraden gereed product
WWivWop	Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden
WWivWopWop	Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden
WWivWow	Wijziging in voorraden onderhanden werk
WWivWowWow	Wijziging in voorraden onderhanden werk

RGS30Codes: Exact Online Domain RGS30Codes

Lookup-table that translates code values of the domain 'RGS30Codes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein RGS30Codes

Voorbeeld: The code value 'B' means 'BALANS'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view RGS30Codes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
B	BALANS
BEff	Effecten (kortlopend)
BEffAan	Aandelen
BEffAanAbe	Aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeAan	Aankoop
BEffAanAbeAsm	Afstempeling
BEffAanAbeBeg	Beginbalans aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeOvm	Overige mutaties
BEffAanAbeVrk	Verkoop

Code	Omschrijving
BEffAanAbeWvr	Waardeverminderingen
BEffAanAnb	Aandelen niet beursgenoteerd
BEffAanAnbAan	Aankoop
BEffAanAnbAsm	Afstempeling
BEffAanAnbBeg	Beginbalans aandelen niet beursgenoteerd
BEffAanAnbOvm	Overige mutaties
BEffAanAnbVrk	Verkoop
BEffAanAnbWvr	Waardeverminderingen
BEffObl	Obligaties
BEffOblObb	Obligaties beursgenoteerd
BEffOblObbAan	Aankoop
BEffOblObbAsm	Afstempeling
BEffOblObbBeg	Beginbalans obligaties beursgenoteerd
BEffOblObbOvm	Overige mutaties
BEffOblObbUil	Uitloting
BEffOblObbVrk	Verkoop
BEffOblObbWvr	Waardeverminderingen obligaties beursgenoteerd
BEffOblOnb	Obligaties niet beursgenoteerd
BEffOblOnbAan	Aankoop
BEffOblOnbBeg	Beginbalans obligaties niet beursgenoteerd
BEffOblOnbOvm	Overige mutaties
BEffOblOnbUil	Uitloting
BEffOblOnbVrk	Verkoop
BEffOblOnbWvr	Waardeverminderingen
BEffOpt	Optierechten
BEffOptOpb	Optierechten beursgenoteerd
BEffOptOpbAan	Aankoop
BEffOptOpbOvm	Overige mutaties
BEffOptOpbVrk	Verkoop
BEffOptOpbWvr	Waardeverminderingen
BEffOptOpn	Optierechten niet beursgenoteerd
BEffOptOpnAan	Aankoop
BEffOptOpnOvm	Overige mutaties
BEffOptOpnVrk	Verkoop
BEffOptOpnWvr	Waardeverminderingen
BEffOpv	Optieverplichtingen
BEffOpvOpb	Optieverplichtingen beursgenoteerd
BEffOpvOpbAan	Aankoop
BEffOpvOpbOvm	Overige mutaties
BEffOpvOpbVrk	Verkoop
BEffOpvOpbWvr	Waardeverminderingen

Code	Omschrijving
BEffOpvOpn	Optieverplichtingen niet beursgenoteerd
BEffOpvOpnAan	Aankoop
BEffOpvOpnOvm	Overige mutaties
BEffOpvOpnVrk	Verkoop
BEffOpvOpnWvr	Waardeverminderingen
BEffOve	Overige effecten
BEffOveOeb	Overige effecten beursgenoteerd
BEffOveOebAan	Aankoop
BEffOveOebBeg	Beginbalans overige effecten beursgenoteerd
BEffOveOebOvm	Overige mutaties
BEffOveOebVrk	Verkoop
BEffOveOebWvr	Waardeverminderingen
BEffOveOen	Overige effecten niet beursgenoteerd
BEffOveOenAan	Aankoop
BEffOveOenBeg	Beginbalans overige effecten niet beursgenoteerd
BEffOveOenOvm	Overige mutaties
BEffOveOenVrk	Verkoop
BEffOveOenWvr	Waardeverminderingen
BEiv	Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
BEivAgi	Agio
BEivAgiAgi	Agioreserve
BEivAgiAgiAvv	Aanzuivering van verliezen
BEivAgiAgiBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivAgiAgiIva	Intrekking van aandelen
BEivAgiAgiIve	Inkoop van eigen aandelen
BEivAgiAgiOve	Overboekingen
BEivAgiAgiOvm	Overige mutaties
BEivAgiAgiRaf	Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen
BEivAgiAgiRfh	Rechtstreekse mutatie als gevolg van fouterstel
BEivAgiAgiRov	Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames
BEivAgiAgiSta	Stortingen door aandeelhouders
BEivAgiAgiVve	Verkoop van eigen aandelen
BEivAvd	Aandeel van derden
BEivAvdAvd	Aandeel van derden
BEivBef	Bestemmingsfondsen
BEivBefBef	Bestemmingsfondsen
BEivBefBefBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivBefBefDot	Toevoegingen aan het bestemmingsfonds
BEivBefBefOnt	Ottrekkingen aan het bestemmingsfonds
BEivBer	Bestemmingsreserves
BEivBerBer	Bestemmingsreserve

Code	Omschrijving
BEivBerBerBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivBerBerOad	Onttrekkingen aan de bestemmingsreserve
BEivBerBerTad	Toevoegingen aan de bestemmingsreserve
BEivCok	Commanditair kapitaal
BEivCokCok	Commanditair kapitaal
BEivCokCokBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivCokCokKac	Kapitaalcorrecties
BEivCokCokKap	Kapitaalmutaties
BEivCokCokOvm	Overige mutaties
BEivFir	Fiscale reserves
BEivFirExp	Exportreserve
BEivFirExpAtg	Afname ten gunste van het resultaat
BEivFirExpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivFirExpDot	Dotatie
BEivFirExpKtl	Kosten ten laste van reserve
BEivFirExpOve	Overboekingen
BEivFirExpOvm	Overige mutaties
BEivFirExpVal	Valutaomrekeningsverschillen
BEivFirFor	Fiscale oudedagsreserve
BEivFirForAtg	Afname ten gunste van het resultaat
BEivFirForBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivFirForFor	Dotatie
BEivFirForKtl	Kosten ten laste van reserve
BEivFirForOve	Overboekingen
BEivFirForOvm	Overige mutaties
BEivFirForVal	Valutaomrekeningsverschillen
BEivFirHer	Herinvesteringsreserve fiscaal
BEivFirHerAaw	Afname ten gunste van het resultaat
BEivFirHerBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivFirHerDot	Dotatie
BEivFirHerKtl	Kosten ten laste van reserve
BEivFirHerOve	Overboekingen
BEivFirHerOvm	Overige mutaties
BEivFirHerVal	Valutaomrekeningsverschillen
BEivFirOfr	Overige fiscale reserves
BEivFirOfrAaw	Afname ten gunste van het resultaat
BEivFirOfrBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivFirOfrDot	Dotatie
BEivFirOfrOve	Overboekingen
BEivFirOfrOvm	Overige mutaties
BEivFirOfrVal	Valutaomrekeningsverschillen

Code	Omschrijving
BEivFirOfrVri	Kosten ten laste van reserve
BEivFirOpw	Opw aarderingsreserve
BEivFirOpw Aaw	Kosten ten laste van reserve
BEivFirOpw Atg	Afname ten gunste van het resultaat
BEivFirOpw Beg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivFirOpw Dot	Dotatie
BEivFirOpw Ove	Overboekingen
BEivFirOpw Ovm	Overige mutaties
BEivFirOpw Val	Valutaomrekeningsverschillen
BEivFirRae	Reserve assurance eigen risico
BEivFirRaeAtg	Afname ten gunste van het resultaat
BEivFirRaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivFirRaeDot	Dotatie
BEivFirRaeKtl	Kosten ten laste van reserve
BEivFirRaeOve	Overboekingen
BEivFirRaeOvm	Overige mutaties
BEivFirRaeVal	Valutaomrekeningsverschillen
BEivFirRis	Risicoreserve
BEivFirRisAtg	Afname ten gunste van het resultaat
BEivFirRisBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivFirRisDot	Dotatie
BEivFirRisKtl	Kosten ten laste van reserve
BEivFirRisOve	Overboekingen
BEivFirRisOvm	Overige mutaties
BEivFirRisVal	Valutaomrekeningsverschillen
BEivFirTer	Terugkeerreserve
BEivFirTerAaw	Afname ten gunste van het resultaat
BEivFirTerBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivFirTerDot	Dotatie
BEivFirTerOve	Overboekingen
BEivFirTerOvm	Overige mutaties
BEivFirTerVal	Valutaomrekeningsverschillen
BEivFirTerVri	Kosten ten laste van reserve
BEivGok	Aandelenkapitaal
BEivGokCva	Certificaten van aandelen
BEivGokCvaBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivGokCvaDiv	Dividenduitkeringen
BEivGokCvaInk	Inkoop van eigen aandelen
BEivGokCvaInt	Intrekking van aandelen
BEivGokCvaOve	Overboekingen
BEivGokCvaOvm	Overige mutaties

Code	Omschrijving
BEivGokCvaUit	Uitgifte van aandelen
BEivGokCvaVrk	Verkoop van eigen aandelen
BEivGokEia	Eigen aandelen
BEivGokEiaBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivGokEiaDiv	Dividenduitkeringen
BEivGokEiaInk	Inkoop van eigen aandelen
BEivGokEiaInt	Intrekking van aandelen
BEivGokEiaOve	Overboekingen
BEivGokEiaOvm	Overige mutaties
BEivGokEiaUit	Uitgifte van aandelen
BEivGokEiaVrk	Verkoop van eigen aandelen
BEivGokGea	Normale aandelen
BEivGokGeaBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivGokGeaDiv	Dividenduitkeringen
BEivGokGeaInk	Inkoop van eigen aandelen
BEivGokGeaInt	Intrekking van aandelen
BEivGokGeaOve	Overboekingen
BEivGokGeaOvm	Overige mutaties
BEivGokGeaUit	Uitgifte van aandelen
BEivGokGeaVrk	Verkoop van eigen aandelen
BEivGokPra	Preferente aandelen
BEivGokPraBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivGokPraDiv	Dividenduitkeringen
BEivGokPraInk	Inkoop van eigen aandelen
BEivGokPraInt	Intrekking van aandelen
BEivGokPraOve	Overboekingen
BEivGokPraOvm	Overige mutaties preferente aandelen
BEivGokPraUit	Uitgifte van aandelen
BEivGokPraVrk	Verkoop van eigen aandelen
BEivGokPri	Prioriteitsaandelen
BEivGokPriBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivGokPriDiv	Dividenduitkeringen
BEivGokPriInk	Inkoop van eigen aandelen
BEivGokPriInt	Intrekking van aandelen
BEivGokPriOve	Overboekingen
BEivGokPriOvm	Overige mutaties
BEivGokPriUit	Uitgifte van aandelen
BEivGokPriVrk	Verkoop van eigen aandelen
BEivGokWia	Winstrechtloze aandelen
BEivGokWiaBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivGokWiaDiv	Dividenduitkeringen

Code	Omschrijving
BEivGokWiaInk	Inkoop van eigen aandelen
BEivGokWiaInt	Intrekking van aandelen
BEivGokWiaOve	Overboekingen
BEivGokWiaOvm	Overige mutaties
BEivGokWiaUit	Uitgifte van aandelen
BEivGokWiaVrk	Verkoop van eigen aandelen
BEivGokZea	Stemrechtloze aandelen
BEivGokZeaBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivGokZeaDiv	Dividenduitkeringen
BEivGokZeaInk	Inkoop van eigen aandelen
BEivGokZeaInt	Intrekking van aandelen
BEivGokZeaOve	Overboekingen
BEivGokZeaOvm	Overige mutaties
BEivGokZeaUit	Uitgifte van aandelen
BEivGokZeaVrk	Verkoop van eigen aandelen
BEivHer	Herw aarderingsreserves
BEivHerHew	Herw aarderingsreserve
BEivHerHew Beg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivHerHew Brh	Belastingeffecten op gerealiseerde herw aaderingen
BEivHerHew Bvh	Belastingeffecten op gevormde herw aaderingen
BEivHerHew Bvs	Belastingeffect van stelselw ijzigingen
BEivHerHew Gha	Gerealiseerde herw aaderingen via afgedekte activa of passiva
BEivHerHew Ghr	Gerealiseerde herw aaderingen via overige reserves
BEivHerHew Ghw	Gerealiseerde herw aaderingen via w inst- en verliesrekening
BEivHerHew Gva	Gevormde herw aaderingen via afgedekt activa of passiva
BEivHerHew Gvr	Gevormde herw aaderingen via overige reserves
BEivHerHew Gvw	Gevormde herw aaderingen via w inst- en verliesrekening
BEivHerHew Her	Herw aaderingen
BEivHerHew Ove	Overboekingen
BEivHerHew Ovm	Overige mutaties
BEivHerHew Ste	Stelselw ijziging
BEivHerHew Vrh	Vrijval herw aadering herw aarderingsreserve
BEivKa2	Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
BEivKa2Ond	Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal
BEivKa2OndAow	Aandeel in de overw inst
BEivKa2OndBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivKa2Ondbv	Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen
BEivKa2OndOvm	Overige mutaties
BEivKa2OndRgv	Rente geïnvesteerd vermogen
BEivKa2Pro	Privé-opnamen firmant 2
BEivKa2ProFor	Dotatie Fiscale Oudedags Reserve

Code	Omschrijving
BEivKa2ProOvp	Overige privé-opnamen
BEivKa2ProPer	Privé-aflossingen en rente
BEivKa2ProPtz	Privé-aandeel in zakelijke lasten
BEivKa2ProPmv	Privé-gebruik materiële vaste activa
BEivKa2ProPok	Privé-opname kapitaal
BEivKa2ProPpr	Privé-premies
BEivKa2ProPrg	Privé-verbruik goederen
BEivKa2ProPri	Privé-belastingen
BEivKa2ProPrk	Privé-aftrekbare kosten
BEivKa2Prs	Privé-stortingen
BEivKa2PrsOlp	Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen
BEivKa2PrsOnk	Ontvangen kostenvergoedingen
BEivKa2PrsOns	Ontvangen schenkingen
BEivKa2PrsOpp	Opname privé-financieringen
BEivKa2PrsOps	Overige privé-stortingen
BEivKa2PrsOsp	Opname privé-spaargelden
BEivKa2PrsOte	Ontvangen toeslagen en toelagen
BEivKa2PrsPsk	Privé-storting kapitaal
BEivKa2PrsPzl	Privé-betaalde zakelijke lasten
BEivKa2PrsVep	Verkoop privé-bezittingen
BEivKa3	Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
BEivKa3Ond	Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal
BEivKa3OndAow	Aandeel in de overw inst
BEivKa3OndArb	Arbeidsvergoeding
BEivKa3OndBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivKa3OndOvm	Overige mutaties
BEivKa3OndRgv	Rente geïnvesteerd vermogen
BEivKa3OndVbv	Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen
BEivKa3Pro	Privé-opnamen firmant 3
BEivKa3ProFor	Dotatie Fiscale Oudedags Reserve
BEivKa3ProOvp	Overige privé-opnamen
BEivKa3ProPer	Privé-aflossingen en rente
BEivKa3ProPtz	Privé-aandeel in zakelijke lasten
BEivKa3ProPmv	Privé-gebruik materiële vaste activa
BEivKa3ProPok	Privé-opname kapitaal
BEivKa3ProPpr	Privé-premies
BEivKa3ProPrg	Privé-verbruik goederen
BEivKa3ProPri	Privé-belastingen
BEivKa3ProPrk	Privé-aftrekbare kosten
BEivKa3Prs	Privé-stortingen
BEivKa3PrsOlp	Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen

Code	Omschrijving
BEivKa3PrsOnk	Ontvangen kostenvergoedingen
BEivKa3PrsOns	Ontvangen schenkingen
BEivKa3PrsOpp	Opname privé-financieringen
BEivKa3PrsOps	Overige privé-stortingen
BEivKa3PrsOsp	Opname privé-spaargelden
BEivKa3PrsOte	Ontvangen toeslagen en toelagen
BEivKa3PrsPsk	Privé-storting kapitaal
BEivKa3PrsPzl	Privé-betaalde zakelijke lasten
BEivKa3PrsVep	Verkoop privé-bezittingen
BEivKa4	Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
BEivKa4Ond	Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal
BEivKa4OndAow	Aandeel in de overw inst
BEivKa4OndArb	Arbeidsvergoeding
BEivKa4OndBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivKa4OndOvm	Overige mutaties
BEivKa4OndRgv	Rente geïnvesteerd vermogen
BEivKa4OndVbv	Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen
BEivKa4Pro	Privé-opnamen firmant 4
BEivKa4ProFor	Dotatie Fiscale Oudedags Reserve
BEivKa4ProOvp	Overige privé-opnamen
BEivKa4ProPer	Privé-aflossingen en rente
BEivKa4ProPtz	Privé-aandeel in zakelijke lasten
BEivKa4ProPmv	Privé-gebruik materiële vaste activa
BEivKa4ProPok	Privé-opname kapitaal
BEivKa4ProPpr	Privé-premies
BEivKa4ProPrg	Privé-verbruik goederen
BEivKa4ProPri	Privé-belastingen
BEivKa4ProPrk	Privé-aftrekbare kosten
BEivKa4Prs	Privé-stortingen
BEivKa4PrsOlp	Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen
BEivKa4PrsOnk	Ontvangen kostenvergoedingen
BEivKa4PrsOns	Ontvangen schenkingen
BEivKa4PrsOpp	Opname privé-financieringen
BEivKa4PrsOps	Overige privé-stortingen
BEivKa4PrsOsp	Opname privé-spaargelden
BEivKa4PrsOte	Ontvangen toeslagen en toelagen
BEivKa4PrsPsk	Privé-storting kapitaal
BEivKa4PrsPzl	Privé-betaalde zakelijke lasten
BEivKa4PrsVep	Verkoop privé-bezittingen
BEivKa5	Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
BEivKa5Ond	Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal

Code	Omschrijving
BEivKa5OndAow	Aandeel in de overw inst
BEivKa5OndArb	Arbeidsvergoeding
BEivKa5OndBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivKa5OndOvm	Overige mutaties
BEivKa5OndRgv	Rente geïnvesteerd vermogen
BEivKa5OndVbv	Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen
BEivKa5Pro	Privé-opnamen firmant 5
BEivKa5ProFor	Dotatie Fiscale Oudedags Reserve
BEivKa5ProOvp	Overige privé-opnamen
BEivKa5ProPer	Privé-aflossingen en rente
BEivKa5ProPtz	Privé-aandeel in zakelijke lasten
BEivKa5ProPmv	Privé-gebruik materiële vaste activa
BEivKa5ProPok	Privé-opname kapitaal
BEivKa5ProPpr	Privé-premies
BEivKa5ProPrg	Privé-verbruik goederen
BEivKa5ProPri	Privé-belastingen
BEivKa5ProPrk	Privé-aftrekbare kosten
BEivKa5Prs	Privé-stortingen
BEivKa5PrsOlp	Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen
BEivKa5PrsOnk	Ontvangen kostenvergoedingen
BEivKa5PrsOns	Ontvangen schenkingen
BEivKa5PrsOpp	Opname privé-financieringen
BEivKa5PrsOps	Overige privé-stortingen
BEivKa5PrsOsp	Opname privé-spaargelden
BEivKa5PrsOte	Ontvangen toeslagen en toelagen
BEivKa5PrsPsk	Privé-storting kapitaal
BEivKa5PrsPzl	Privé-betaalde zakelijke lasten
BEivKa5PrsVep	Verkoop privé-bezittingen
BEivKaOndArb	Arbeidsvergoeding
BEivKap	Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
BEivKapOnd	Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal
BEivKapOndAow	Aandeel in de overw inst
BEivKapOndArb	Arbeidsvergoeding
BEivKapOndBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivKapOndOvm	Overige mutaties
BEivKapOndRgv	Rente geïnvesteerd vermogen
BEivKapOndVbv	Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen
BEivKapPro	Privé-opnamen
BEivKapProFor	Dotatie Fiscale Oudedags Reserve
BEivKapProOvp	Overige privé-opnamen
BEivKapProPer	Privé-aflossingen en rente

Code	Omschrijving
BEivKapProPiz	Privé-aandeel in zakelijke lasten
BEivKapProPmv	Privé-gebruik materiële vaste activa
BEivKapProPok	Privé-opname kapitaal
BEivKapProPpr	Privé-premies
BEivKapProPrg	Privé-verbruik goederen
BEivKapProPri	Privé-belastingen
BEivKapProPrk	Privé-aftekbare kosten
BEivKapPrs	Privé-stortingen
BEivKapPrsOlp	Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen
BEivKapPrsOnk	Ontvangen kostenvergoedingen
BEivKapPrsOns	Ontvangen schenkingen
BEivKapPrsOpp	Opname privé-financieringen
BEivKapPrsOps	Overige privé-stortingen
BEivKapPrsOsp	Opname privé-spaargelden
BEivKapPrsOte	Ontvangen toeslagen en toelagen
BEivKapPrsPsk	Privé-storting kapitaal
BEivKapPrsPzl	Privé-betaalde zakelijke lasten
BEivKapPrsVep	Verkoop privé-bezittingen
BEivOkc	Overige kapitaalcomponenten
BEivOkcInk	Informeel kapitaal
BEivOkcInkBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivOkcInkKac	Kapitaalcorrecties
BEivOkcInkKap	Kapitaalmutaties
BEivOkcInkOvm	Overige mutaties
BEivOkcKeg	Kosten egaliseringsreserve fiscaal
BEivOkcKegAtg	Afname ten gunste van het resultaat
BEivOkcKegBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivOkcKegDot	Dotatie
BEivOkcKegKtl	Kosten ten laste van reserve
BEivOkcKegOve	Overboekingen
BEivOkcKegOvm	Overige mutaties
BEivOkcKegVal	Valutaomrekeningsverschillen
BEivOre	Onverdeelde w inst
BEivOreOvw	Niet verdeelde w inst
BEivOreOvw All	Allocatie van het resultaat
BEivOreOvw Beg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivOreOvw Div	Dividenduitkeringen
BEivOreOvw Her	Herw aardingen
BEivOreOvw Ove	Overboekingen
BEivOreOvw Ovm	Overige mutaties
BEivOreOvw Rma	Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen

Code	Omschrijving
BEivOreOvw Rmd	Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten
BEivOreOvw Rmf	Rechtstreekse mutatie als gevolg van fouterstel
BEivOreOvw Rmg	Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodwill
BEivOreOvw Rmo	Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames
BEivOreOvw Rms	Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen
BEivOreOvw Rmt	Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen
BEivOreOvw Rmv	Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen
BEivOreOvw Rmw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen
BEivOreOvw Slw	Stelselwijziging (correctie beginbalans)
BEivOreRvh	Resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhAll	Allocatie van het resultaat
BEivOreRvhBeg	Beginbalans resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhDiv	Dividenduitkeringen
BEivOreRvhHer	Herwaarderingen
BEivOreRvhOve	Overboekingen
BEivOreRvhOvm	Overige mutaties
BEivOreRvhRma	Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen
BEivOreRvhRmd	Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten
BEivOreRvhRmf	Rechtstreekse mutatie als gevolg van fouterstel
BEivOreRvhRmg	Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodwill
BEivOreRvhRmo	Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames
BEivOreRvhRms	Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen
BEivOreRvhRmt	Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen
BEivOreRvhRmv	Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen
BEivOreRvhRmw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen
BEivOvr	Overige reserves
BEivOvrAlr	Algemene reserve
BEivOvrAlrAvh	Allocatie van het resultaat
BEivOvrAlrAvv	Aanzuivering van verliezen
BEivOvrAlrBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivOvrAlrDiv	Dividenduitkeringen
BEivOvrAlrHer	Herwaarderingen
BEivOvrAlrIva	Intrekking van aandelen
BEivOvrAlrIve	Inkoop van eigen aandelen
BEivOvrAlrOve	Overboekingen
BEivOvrAlrOvm	Overige mutaties
BEivOvrAlrRaf	Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen
BEivOvrAlrRbw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen
BEivOvrAlrRfh	Rechtstreekse mutatie als gevolg van fouterstel
BEivOvrAlrRfi	Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten
BEivOvrAlrRgo	Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodwill

Code	Omschrijving
BEivOvrAlrRom	Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen
BEivOvrAlrRov	Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames
BEivOvrAlrRsw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselw ijzigingen
BEivOvrAlrRtw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen
BEivOvrAlrSlw	Stelselw ijziging (correctie beginbalans)
BEivOvrAlrSta	Stortingen door aandeelhouders
BEivOvrAlrUia	Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen
BEivOvrAlrUva	Uitgifte van aandelen
BEivOvrAlrVar	Verleende aandelen(optie) regelingen
BEivOvrAlrVve	Verkoop van eigen aandelen
BEivOvrOrs	Overige reserves
BEivOvrOrsAvh	Allocatie van het resultaat
BEivOvrOrsAvv	Aanzuivering van verliezen
BEivOvrOrsBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivOvrOrsDiv	Dividenduitkeringen
BEivOvrOrsHer	Herwaarderings
BEivOvrOrsIva	Intrekking van aandelen
BEivOvrOrsIve	Inkoop van eigen aandelen
BEivOvrOrsOve	Overboekingen
BEivOvrOrsOvm	Overige mutaties
BEivOvrOrsRaf	Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen
BEivOvrOrsRbw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen
BEivOvrOrsRfh	Rechtstreekse mutatie als gevolg van fouterstel
BEivOvrOrsRfi	Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten
BEivOvrOrsRgo	Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodwill
BEivOvrOrsRom	Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen
BEivOvrOrsRov	Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames
BEivOvrOrsRsw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselw ijzigingen
BEivOvrOrsRtw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen
BEivOvrOrsSlw	Stelselw ijziging (correctie beginbalans)
BEivOvrOrsSta	Stortingen door aandeelhouders
BEivOvrOrsUia	Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen
BEivOvrOrsUva	Uitgifte van aandelen
BEivOvrOrsVar	Verleende aandelen(optie) regelingen
BEivOvrOrsVve	Verkoop van eigen aandelen
BEivSev	Kapitaal stichting en vereniging
BEivSevSti	Stichtingskapitaal
BEivSevStiBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivSevStiKac	Kapitaalcorrecties
BEivSevStiKap	Kapitaalmutaties
BEivSevStiOvm	Overige mutaties

Code	Omschrijving
BEivSevVnk	Verenigingskapitaal
BEivSevVnkBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivSevVnkKac	Kapitaalcorrecties
BEivSevVnkKap	Kapitaalmutaties
BEivSevVnkOvm	Overige mutaties
BEivStr	Statutaire reserves
BEivStrStr	Statutaire reserve
BEivStrStrAvh	Allocatie van het resultaat
BEivStrStrAvv	Aanzuivering van verliezen
BEivStrStrBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivStrStrDiv	Dividenduitkeringen
BEivStrStrOve	Overboekingen
BEivStrStrOvm	Overige mutaties statutaire reserve
BEivStrStrRfh	Rechtstreekse mutatie als gevolg van fouterstel
BEivWer	Wettelijke reserves
BEivWerKoe	Koersverschillenreserve
BEivWerKoeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivWerKoeHer	Herw aaderingen
BEivWerKoeOvm	Overige mutaties
BEivWerKoeRbw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere w aardeverminderingen
BEivWerKoeRfh	Rechtstreekse mutatie als gevolg van fouterstel
BEivWerKoeRom	Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen
BEivWerKoeRsw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselw ijzigingen
BEivWerKoeRtw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BEivWerNba	Negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro
BEivWerNbaBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivWerNbaOve	Overboekingen
BEivWerNbaOvm	Overige mutaties
BEivWerRed	Wettelijke reserve voor resultaat deelneming w aarvan uitkering niet kan w orden afgedw ongen
BEivWerRedBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivWerRedDiv	Dividenduitkeringen
BEivWerRedDot	Dotatie reserve deelnemingen
BEivWerRedHer	Herw aaderingen
BEivWerRedOnt	Onttrekking reserve deelnemingen
BEivWerRedOve	Overboekingen
BEivWerRedOvm	Overige mutaties reserve deelnemingen
BEivWerRedRaf	Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen
BEivWerRedRbw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere w aardeverminderingen
BEivWerRedRfh	Rechtstreekse mutatie als gevolg van fouterstel
BEivWerRedRfi	Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten

Code	Omschrijving
BEivWerRedRom	Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen
BEivWerRedRov	Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames
BEivWerRedRsw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen
BEivWerRedRtw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen
BEivWerRgk	Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van ontwikkeling
BEivWerRgkBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivWerRgkHer	Herwaarderingen
BEivWerRgkOve	Overboekingen
BEivWerRgkOvm	Overige mutaties reserve voor geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling
BEivWerRgkRaf	Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen
BEivWerRgkRbw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen
BEivWerRgkRfh	Rechtstreekse mutatie als gevolg van fouterstel
BEivWerRgkRfi	Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten
BEivWerRgkRom	Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen
BEivWerRgkRov	Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames
BEivWerRgkRsw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen
BEivWerRgkRtw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen
BEivWerRla	Bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro
BEivWerRlaAvh	Allocatie van het resultaat
BEivWerRlaBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivWerRlaOvm	Overige mutaties
BEivWerRvg	Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
BEivWerRvgAvv	Aanzuivering van verliezen
BEivWerRvgBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivWerRvgHer	Herwaarderingen
BEivWerRvgIva	Intrekking van aandelen
BEivWerRvgIve	Inkoop van eigen aandelen
BEivWerRvgOve	Overboekingen
BEivWerRvgOvm	Overige mutaties reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
BEivWerRvgRaf	Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen
BEivWerRvgRbw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen
BEivWerRvgRfh	Rechtstreekse mutatie als gevolg van fouterstel
BEivWerRvgRfi	Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten
BEivWerRvgRom	Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen
BEivWerRvgRov	Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames
BEivWerRvgRsw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen
BEivWerRvgRtw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen
BEivWerRvgSta	Stortingen door aandeelhouders
BEivWerRvgUia	Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen
BEivWerRvgUva	Uitgifte van aandelen

Code	Omschrijving
BEvWerRvgVar	Verleende aandelen(optie) regelingen
BEvWerRvgVve	Verkoop van eigen aandelen
BEvWerRvi	Wettelijke reserve voor inbreng in natura
BEvWerRviAvv	Aanzuivering van verliezen
BEvWerRviBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEvWerRviOve	Overboekingen
BEvWerRviOvm	Overige mutaties
BEvWerRviSta	Stortingen door aandeelhouders
BEvWerRvl	Wettelijke reserve voor financiering van transacties in eigen aandelen
BEvWerRvlAvv	Aanzuivering van verliezen
BEvWerRvlBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEvWerRvlDiv	Dividenduitkeringen
BEvWerRvlIva	Intrekking van aandelen
BEvWerRvlIve	Inkoop van eigen aandelen
BEvWerRvlOve	Overboekingen
BEvWerRvlOvm	Overige mutaties
BEvWerRvlSta	Stortingen door aandeelhouders
BEvWerRvlUia	Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen
BEvWerRvlUva	Uitgifte van aandelen
BEvWerRvlIve	Verkoop van eigen aandelen
BEvWerRvo	Wettelijke reserve voor omrekeningsverschillen van buitenlandse deelnemingen
BEvWerRvoBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEvWerRvoDot	Dotatie reserve voor omrekeningsverschillen
BEvWerRvoOnt	Onttrekking reserve voor omrekeningsverschillen
BEvWerRvoOvm	Overige mutaties
BEvWerRvoRom	Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen
BFva	Financiële vaste activa
BFvaAnd	Overige deelnemingen
BFvaAndCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
BFvaAndCaeAfs	Afschrijvingen
BFvaAndCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaAndCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BFvaAndCaeTvw	Terugneming van bijzondere waardeverminderingen
BFvaAndCaeWvr	Bijzondere waardeverminderingen
BFvaAndCuh	Cumulatieve herwaarderingen
BFvaAndCuhAir	Aandeel in resultaat deelnemingen
BFvaAndCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaAndCuhDvd	Dividend van deelnemingen
BFvaAndCuhHer	Herwaarderingen andere deelnemingen
BFvaAndKpr	Verkrijgingsprijs
BFvaAndKprAdo	Bij overname verkregen activa

Code	Omschrijving
BFvaAndKprBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaAndKprDda	Afstotingen
BFvaAndKprDes	Desinvesteringen
BFvaAndKprInv	Investeringen
BFvaAndKprOmv	Omrekeningsverschillen
BFvaAndKprOvm	Overige mutaties
BFvaDig	Deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
BFvaDigCaeAfs	Afschrijvingen
BFvaDigCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaDigCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BFvaDigCaeTvw	Terugneming van bijzondere waardeverminderingen
BFvaDigCaeWvr	Bijzondere waardeverminderingen
BFvaDigCuh	Cumulatieve herwaarderingen
BFvaDigCuhAir	Aandeel in resultaat deelnemingen
BFvaDigCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaDigCuhDvd	Dividend van deelnemingen
BFvaDigCuhHer	Herwaarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNev	Verkrijgingsprijs
BFvaDigNevAdo	Bij overname verkregen activa
BFvaDigNevBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaDigNevDda	Afstotingen
BFvaDigNevDes	Desinvesteringen
BFvaDigNevInv	Investeringen
BFvaDigNevOmv	Omrekeningsverschillen
BFvaDigNevOvm	Overige mutaties
BFvaDio	Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
BFvaDioCaeAfs	Afschrijvingen
BFvaDioCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaDioCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BFvaDioCaeTvw	Terugneming van bijzondere waardeverminderingen
BFvaDioCaeWvr	Bijzondere waardeverminderingen
BFvaDioCuh	Cumulatieve herwaarderingen
BFvaDioCuhAir	Aandeel in resultaat deelnemingen
BFvaDioCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaDioCuhDvd	Dividend van deelnemingen
BFvaDioCuhHer	Herwaarderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNev	Verkrijgingsprijs
BFvaDioNevAdo	Bij overname verkregen activa
BFvaDioNevBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)

Code	Omschrijving
BFvaDioNevDda	Afstotingen
BFvaDioNevDes	Desinvesteringen
BFvaDioNevInv	Investerings
BFvaDioNevOmv	Omrekeningsverschillen
BFvaDioNevOvm	Overige mutaties
BFvaLbv	Latente belastingvorderingen
BFvaLbvBll	Compensabele verliezen
BFvaLbvVtg	Verrekenbare tijdelijke verschillen in verband met investeringen in groepsmaatschappijen enz.
BFvaLbvVtv	Verrekenbare tijdelijke verschillen
BFvaOve	Overige effecten (langlopend)
BFvaOveCuh	Cumulatieve herw aarderingen
BFvaOveCuhAir	Aandeel in resultaat deelnemingen
BFvaOveCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaOveCuhDvd	Dividend van deelnemingen
BFvaOveCuhHer	Herw aarderingen overige effecten
BFvaOveCuw	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
BFvaOveCuw Afs	Afschrijvingen
BFvaOveCuw Beg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaOveCuw Dca	Afschrijving op desinvesteringen
BFvaOveCuw Twv	Terugneming van bijzondere waardeverminderingen
BFvaOveCuw Wvr	Bijzondere waardeverminderingen
BFvaOveWaa	Verkrijgingsprijs
BFvaOveWaaAdo	Bij overname verkregen activa
BFvaOveWaaBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaOveWaaDda	Afstotingen
BFvaOveWaaInv	Investerings
BFvaOveWaaOmv	Omrekeningsverschillen
BFvaOveWaaOvm	Overige mutaties
BFvaOveWaaVrk	Desinvesteringen
BFvaOveWaaWst	Waardestijgingen overige effecten
BFvaOvr	Overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrHva	Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend)
BFvaOvrHvaAh1	Vorderingen op aandeelhouder 1
BFvaOvrHvaAh2	Vorderingen op aandeelhouder 2
BFvaOvrHvaAh3	Vorderingen op aandeelhouder 3
BFvaOvrHvaAh4	Vorderingen op aandeelhouder 4
BFvaOvrHvaAh5	Vorderingen op aandeelhouder 5
BFvaOvrLed	Ledenrekeningen (langlopend)
BFvaOvrLedLe1	Ledenrekeningen 1 (langlopend)
BFvaOvrLedLe2	Ledenrekeningen 2 (langlopend)
BFvaOvrLedLe3	Ledenrekeningen 3 (langlopend)

Code	Omschrijving
BFvaOvrLvI	Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden (langlopend)
BFvaOvrLvLi1	Vorderingen op lid 1
BFvaOvrLvLi2	Vorderingen op lid 2
BFvaOvrLvLi3	Vorderingen op lid 3
BFvaOvrLvLi4	Vorderingen op lid 4
BFvaOvrLvLi5	Vorderingen op lid 5
BFvaOvrOvI	Overige financiële vaste activa(langlopend)
BFvaOvrOvIov1	Overige vordering 1 (langlopend)
BFvaOvrOvIov2	Overige vordering 2 (langlopend)
BFvaOvrOvIov3	Overige vordering 3 (langlopend)
BFvaOvrTsl	Te vorderen subsidies (langlopend)
BFvaOvrTslTs1	Te vorderen subsidie 1 (langlopend)
BFvaOvrTslTs2	Te vorderen subsidie 2 (langlopend)
BFvaOvrTslTs3	Te vorderen subsidie 3 (langlopend)
BFvaOvrVgb	Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gew ezen bestuurders (langlopend)
BFvaOvrVgbBe1	Vorderingen op gew ezen bestuurders 1
BFvaOvrVgbBe2	Vorderingen op gew ezen bestuurders 2
BFvaOvrVgbBe3	Vorderingen op gew ezen bestuurders 3
BFvaOvrVgbBe4	Vorderingen op gew ezen bestuurders 4
BFvaOvrVgbBe5	Vorderingen op gew ezen bestuurders 5
BFvaOvrVgc	Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gew ezen commissarissen (langlopend)
BFvaOvrVgcCo1	Vorderingen op gew ezen commissaris 1
BFvaOvrVgcCo2	Vorderingen op gew ezen commissaris 2
BFvaOvrVgcCo3	Vorderingen op gew ezen commissaris 3
BFvaOvrVgcCo4	Vorderingen op gew ezen commissaris 4
BFvaOvrVgcCo5	Vorderingen op gew ezen commissaris 5
BFvaOvrVob	Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders (langlopend)
BFvaOvrVobBe1	Vorderingen op bestuurders 1
BFvaOvrVobBe2	Vorderingen op bestuurders 2
BFvaOvrVobBe3	Vorderingen op bestuurders 3
BFvaOvrVobBe4	Vorderingen op bestuurders 4
BFvaOvrVobBe5	Vorderingen op bestuurders 5
BFvaOvrVoc	Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen (langlopend)
BFvaOvrVocCo1	Vorderingen op commissaris 1
BFvaOvrVocCo2	Vorderingen op commissaris 2
BFvaOvrVocCo3	Vorderingen op commissaris 3
BFvaOvrVocCo4	Vorderingen op commissaris 4
BFvaOvrVocCo5	Vorderingen op commissaris 5
BFvaOvrWaa	Waarborgsommen (langlopend)
BFvaOvrWaaWb1	Waarborgsom 1 (langlopend)
BFvaOvrWaaWb2	Waarborgsom 2 (langlopend)

Code	Omschrijving
BFvaOvrWaaWb3	Waarborgsom 3 (langlopend)
BFvaSub	Te vorderen BWS-subsidies
BFvaSubSub	Te vorderen BWS-subsidies
BFvaVog	Vorderingen op groepsmaatschappijen
BFvaVogCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BFvaVogCaeAfs	Afschrijvingen
BFvaVogCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaVogCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BFvaVogCaeKod	Kortlopend deel vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BFvaVogCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BFvaVogCuh	Cumulatieve herw aaderingen
BFvaVogCuhAir	Aandeel in resultaat deelnemingen
BFvaVogCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaVogCuhDvd	Dividend van deelnemingen
BFvaVogCuhHer	Herw aaderingen
BFvaVogVgl	Verkrijgingsprijs
BFvaVogVglAdo	Bij overname verkregen activa
BFvaVogVglAfl	Aflossingen vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaVogVglDda	Afstotingen
BFvaVogVglDes	Desinvesteringen
BFvaVogVglOmv	Omrekeningsverschillen
BFvaVogVglOvm	Overige mutaties
BFvaVogVglVer	Investeringen
BFvaVop	Vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen
BFvaVopCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BFvaVopCaeAfs	Afschrijvingen
BFvaVopCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaVopCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BFvaVopCaeKod	Kortlopend deel vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BFvaVopCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BFvaVopCuh	Cumulatieve herw aaderingen
BFvaVopCuhAir	Aandeel in resultaat deelnemingen
BFvaVopCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaVopCuhDvd	Dividend van deelnemingen
BFvaVopCuhHer	Herw aaderingen
BFvaVopVpl	Verkrijgingsprijs
BFvaVopVplAdo	Bij overname verkregen activa

Code	Omschrijving
BFvaVopVplAfl	Aflossingen vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaVopVplDda	Afstotingen
BFvaVopVplDes	Desinvesteringen
BFvaVopVplOmv	Omrekeningsverschillen
BFvaVopVplOvm	Overige mutaties
BFvaVopVplVer	Investerings
BFvaVov	Vorderingen op overige verbonden maatschappijen
BFvaVovCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BFvaVovCaeAfs	Afschrijvingen
BFvaVovCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaVovCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BFvaVovCaeKod	Kortlopend deel vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BFvaVovCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BFvaVovCuh	Cumulatieve herw aaderingen
BFvaVovCuhAir	Aandeel in resultaat deelnemingen
BFvaVovCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaVovCuhDvd	Dividend van deelnemingen
BFvaVovCuhHer	Herw aaderingen
BFvaVovVol	Verkrijgingsprijs
BFvaVovVolAdo	Bij overname verkregen activa
BFvaVovVolAfl	Aflossingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaVovVolDda	Afstotingen
BFvaVovVolDes	Desinvesteringen
BFvaVovVolOmv	Omrekeningsverschillen
BFvaVovVolOvm	Overige mutaties
BFvaVovVolVer	Investerings
Blva	Immateriële vaste activa
BlvaBou	Bouw claims
BlvaBouCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen bouw claims
BlvaBouCaeAfs	Afschrijvingen bouw claims
BlvaBouCaeBeg	Beginbalans bouw claims
BlvaBouCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen bouw claims
BlvaBouCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen bouw claims
BlvaBouCaeWvr	Waardeverminderingen bouw claims
BlvaBouCuh	Cumulatieve herw aaderingen bouw claims
BlvaBouCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen bouw claims
BlvaBouCuhBeg	Beginbalans bouw claims

Code	Omschrijving
BlvaBouCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen bouw claims
BlvaBouCuhHer	Herw aarderingen bouw claims
BlvaBouVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bouw claims
BlvaBouVvpAdo	Aankopen door overnames bouw claims
BlvaBouVvpBeg	Beginbalans bouw claims
BlvaBouVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen bouw claims
BlvaBouVvpDes	Desinvesteringen bouw claims
BlvaBouVvpInv	Investerings bouw claims
BlvaBouVvpOmv	Omrekeningsverschillen bouw claims
BlvaBouVvpOvm	Overige mutaties bouw claims
BlvaCev	Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom
BlvaCevCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BlvaCevCaeAfs	Afschrijvingen
BlvaCevCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BlvaCevCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BlvaCevCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BlvaCevCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BlvaCevCuh	Cumulatieve herw aarderingen
BlvaCevCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen
BlvaCevCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BlvaCevCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen
BlvaCevCuhHer	Herw aarderingen
BlvaCevVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BlvaCevVvpAdo	Bij overname verkregen activa
BlvaCevVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BlvaCevVvpDda	Afstotingen
BlvaCevVvpDes	Desinvesteringen
BlvaCevVvpInv	Investerings
BlvaCevVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BlvaCevVvpOvm	Overige mutaties
BlvaGoo	Goodwill
BlvaGooCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BlvaGooCaeAfs	Afschrijvingen
BlvaGooCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BlvaGooCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BlvaGooCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BlvaGooCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BlvaGooCuh	Cumulatieve herw aarderingen
BlvaGooCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen
BlvaGooCuhAvg	Aanpassingen van de goodwill als gevolg van later geïdentificeerde activa en passiva en veranderingen in de waarde ervan

Code	Omschrijving
BlvaGooCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BlvaGooCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen
BlvaGooCuhHer	Herw aarderingen
BlvaGooVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BlvaGooVvpAdo	Bij overname verkregen activa
BlvaGooVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BlvaGooVvpDda	Afstotingen
BlvaGooVvpDes	Desinvesteringen
BlvaGooVvpInv	Investeringen
BlvaGooVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BlvaGooVvpOvm	Overige mutaties
BlvaKoo	Kosten van ontw ikkeling
BlvaKooCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BlvaKooCaeAfs	Afschrijvingen
BlvaKooCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BlvaKooCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BlvaKooCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BlvaKooCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BlvaKooCuh	Cumulatieve herw aarderingen
BlvaKooCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen
BlvaKooCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BlvaKooCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen
BlvaKooCuhHer	Herw aarderingen
BlvaKooVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BlvaKooVvpAdo	Bij overname verkregen activa
BlvaKooVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BlvaKooVvpDda	Afstotingen
BlvaKooVvpDes	Desinvesteringen
BlvaKooVvpInv	Investeringen
BlvaKooVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BlvaKooVvpOvm	Overige mutaties
BlvaKou	Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BlvaKouCaeAfs	Afschrijvingen
BlvaKouCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BlvaKouCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BlvaKouCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BlvaKouCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BlvaKouCuh	Cumulatieve herw aarderingen
BlvaKouCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen
BlvaKouCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)

Code	Omschrijving
BlvaKouCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen
BlvaKouCuhHer	Herw aarderingen
BlvaKouVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BlvaKouVvpAdo	Bij overname verkregen activa
BlvaKouVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BlvaKouVvpDda	Afstotingen
BlvaKouVvpDes	Desinvesteringen
BlvaKouVvpInv	Investeringen
BlvaKouVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BlvaKouVvpOvm	Overige mutaties
BlvaOiv	Overige immateriële vaste activa
BlvaOivCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BlvaOivCaeAfs	Afschrijvingen
BlvaOivCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BlvaOivCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BlvaOivCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BlvaOivCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BlvaOivCuh	Cumulatieve herw aarderingen
BlvaOivCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen
BlvaOivCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BlvaOivCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen
BlvaOivCuhHer	Herw aarderingen
BlvaOivVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BlvaOivVvpAdo	Bij overname verkregen activa
BlvaOivVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BlvaOivVvpDda	Afstotingen
BlvaOivVvpDes	Desinvesteringen
BlvaOivVvpInv	Investeringen
BlvaOivVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BlvaOivVvpOvm	Overige mutaties
BlvaVoi	Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa
BlvaVoiCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BlvaVoiCaeAfs	Afschrijvingen
BlvaVoiCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BlvaVoiCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BlvaVoiCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BlvaVoiCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BlvaVoiCuh	Cumulatieve herw aarderingen
BlvaVoiCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen
BlvaVoiCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BlvaVoiCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen

Code	Omschrijving
BlvaVoiCuhHer	Herw aarderingen
BlvaVoiVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BlvaVoiVvpAdo	Bij overname verkregen activa
BlvaVoiVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BlvaVoiVvpDda	Afstotingen
BlvaVoiVvpDes	Desinvesteringen
BlvaVoiVvpInv	Investeringen
BlvaVoiVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BlvaVoiVvpOvm	Overige mutaties
BLas	Langlopende schulden
BLasAcl	Achtergestelde schulden
BLasAclAll	Hoofdsom
BLasAclAllAvp	Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
BLasAclAllBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BLasAclAllBir	Bijschrijving rente
BLasAclAllOmv	Omrekeningsverschillen
BLasAclAllOvm	Overige mutaties
BLasAclAllToe	Aanvullend opgenomen
BLasAoe	Andere obligaties en onderhandse leningen
BLasAoeAol	Hoofdsom
BLasAoeAolAvp	Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
BLasAoeAolBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BLasAoeAolBir	Bijschrijving rente
BLasAoeAolOmv	Omrekeningsverschillen
BLasAoeAolOvm	Overige mutaties
BLasAoeAolToe	Aanvullend opgenomen
BLasBep	Belastingen en premies sociale verzekeringen
BLasBepBep	Belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend)
BLasCol	Converteerbare leningen
BLasColCl	Hoofdsom
BLasColClAvp	Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
BLasColClBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BLasColClBir	Bijschrijving rente
BLasColClOmv	Omrekeningsverschillen
BLasColClOvm	Overige mutaties
BLasColClToe	Aanvullend opgenomen
BLasFlv	Financiële lease verplichtingen
BLasFlvFlv	Hoofdsom
BLasFlvFlvAvp	Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
BLasFlvFlvBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BLasFlvFlvBir	Bijschrijving rente

Code	Omschrijving
BLasFlvFlvOmv	Omrekeningsverschillen
BLasFlvFlvOvm	Overige mutaties
BLasFlvFlvToe	Aanvullend opgenomen
BLasNeg	Negatieve goodwill
BLasNegBrw	Bruto waarde
BLasNegBrw Aag	Aanpassing als gevolg van later geïdentificeerde activa en passiva en veranderingen in de waarde ervan
BLasNegBrw Aao	Aanvullend opgenomen
BLasNegBrw Aga	Afboeking als gevolg van afstotingen
BLasNegBrw Beg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BLasNegBrw Ovm	Overige mutaties bruto waarde negatieve goodwill
BLasNegCbd	Cumulatief bedrag die ten gunste van de winst- en verliesrekening is gebracht
BLasNegCbdBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BLasNegCbdTgv	Ten gunste van winst- en verliesrekening gebracht
BLasNegCbdVtg	Vrijval ten gunste van winst- en verliesrekening, geen betrekking op toekomstige resultaten
BLasOls	Overige schulden
BLasOlsOsl	Overige schulden (langlopend)
BLasOvp	Overlopende passiva
BLasOvpOvp	Overlopende passiva (langlopend)
BLasSag	Schulden aan groepsmaatschappijen
BLasSagAfl	Aflossingen
BLasSagAflAfl	Aflossingen schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasSagAflAvp	Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
BLasSagAflBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BLasSagAflTer	Terugboekingen
BLasSagHoo	Hoofdsom
BLasSagHooAao	Aanvullend opgenomen
BLasSagHooBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BLasSagHooBir	Bijschrijving rente
BLasSagHooOmv	Omrekeningsverschillen
BLasSagHooOvm	Overige mutaties
BLasSak	Schulden aan kredietinstellingen
BLasSakFvl	Financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvlAfl	Aflossingen financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvlAvp	Aflossingsverplichtingen financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvlBeg	Beginbalans financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvlHoo	Hoofdsom financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvlOmv	Omrekeningsverschillen financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvlOvm	Overige mutaties financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvlToe	Toename financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvl	Hypotheek van kredietinstellingen (langlopend)

Code	Omschrijving
BLasSakHvIAfl	Aflossingen hypotheke van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvIAvp	Aflossingsverplichtingen hypotheke van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvIBeg	Beginbalans hypotheke van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvIHoo	Hoofdsom hypotheke van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvIOmv	Omrekeningsverschillen hypotheke van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvIOvm	Overige mutaties hypotheke van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvIToe	Toename hypotheke van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvI	Leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvIAfl	Aflossingen leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvIAvp	Aflossingsverplichtingen leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvIBeg	Beginbalans leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvIHoo	Hoofdsom leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvIOmv	Omrekeningsverschillen leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvIOvm	Overige mutaties leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvIToe	Toename leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakOvl	Overige schulden aan kredietinstellingen
BLasSakOvIAfl	Aflossingen overige schulden van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakOvIAvp	Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
BLasSakOvIBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BLasSakOvIHoo	Hoofdsom overige schulden aan kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakOvIToe	Aanvullend opgenomen
BLasSal	Schulden aan leveranciers en handelskredieten
BLasSalSal	Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend)
BLasSao	Schulden aan overige verbonden maatschappijen
BLasSaoAfl	Aflossingen
BLasSaoAflAfl	Aflossingen schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasSaoAflAvp	Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
BLasSaoAflBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BLasSaoAflTer	Terugboekingen
BLasSaoHoo	Hoofdsom
BLasSaoHooAao	Aanvullend opgenomen
BLasSaoHooBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BLasSaoHooBir	Bijschrijving rente
BLasSaoHooOmr	Omrekeningsverschillen
BLasSaoHooOvm	Overige mutaties
BLasSap	Schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen
BLasSapAfl	Aflossingen
BLasSapAflAfl	Aflossingen schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasSapAflAvp	Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
BLasSapAflBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)

Code	Omschrijving
BLasSapAfITer	Terugboekingen
BLasSapHoo	Hoofdsom
BLasSapHooAao	Aanvullend opgenomen
BLasSapHooBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BLasSapHooBir	Bijschrijving rente
BLasSapHooOmr	Omrekeningsverschillen
BLasSapHooOvm	Overige mutaties
BLasSoh	Schulden aan overheid (langlopend)
BLasSohSoh	Schulden aan overheid (langlopend)
BLasStz	Schulden ter zake van pensioenen
BLasStzStz	Schulden ter zake van pensioenen (langlopend)
BLasSuh	Schulden uit hoofde van belastingen
BLasSuhSuh	Schulden uit hoofde van belastingen
BLasTbw	Te betalen wissels en cheques
BLasTbw Tbw	Te betalen wissels en cheques (langlopend)
BLasVhz	Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorw aarden (langlopend)
BLasVhzVhz	Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BLasVob	Vooruit ontvangen op bestellingen
BLasVobVob	Vooruitontvangen op bestellingen (langlopend)
BLim	Liquide middelen
BLimBan	Tegoeden op bankgirorekeningen
BLimBanBel	Beleggingsrekening
BLimBanDep	Depositorekening
BLimBanDrk	Depotrekening
BLimBanGrb	G-rekening
BLimBanInb	Internetrekening
BLimBanRba	Rekening-courant bank
BLimBanRbaBg1	Rekening-courant bank groep 1
BLimBanRbaBg2	Rekening-courant bank groep 2
BLimBanRbaBg3	Rekening-courant bank groep 3
BLimBanRbaBg4	Rekening-courant bank groep 4
BLimBanRbaBg5	Rekening-courant bank groep 5
BLimKas	Kasmiddelen
BLimKasKas	Kas
BLimKasKlk	Kleine kas
BLimKru	Kruisposten
BLimKruCra	Creditcard afrekening
BLimKruPlb	PIN betalingen
BLimKruSto	Stortingen onderw eg
BLimKruWec	Wissels en cheques
BMva	Materiële vaste activa

Code	Omschrijving
BMvaBeg	Bedrijfsgebouw en
BMvaBegCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
BMvaBegCaeAfs	Afschrijvingen
BMvaBegCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaBegCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BMvaBegCaeTvw	Terugneming van bijzondere waardeverminderingen
BMvaBegCaeWvr	Bijzondere waardeverminderingen
BMvaBegCuh	Cumulatieve herwaarderingen
BMvaBegCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen
BMvaBegCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaBegCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen
BMvaBegCuhHer	Herwaarderingen
BMvaBegVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BMvaBegVvpAdo	Verwervingen via fusies en overnames
BMvaBegVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaBegVvpDda	Afstotingen
BMvaBegVvpDes	Desinvesteringen
BMvaBegVvpIle	Investeringen
BMvaBegVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BMvaBegVvpOve	Overboekingen
BMvaBei	Inventaris
BMvaBeiCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
BMvaBeiCaeAfs	Afschrijvingen
BMvaBeiCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaBeiCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BMvaBeiCaeTvw	Terugneming van bijzondere waardeverminderingen
BMvaBeiCaeWvr	Bijzondere waardeverminderingen
BMvaBeiCuh	Cumulatieve herwaarderingen
BMvaBeiCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen
BMvaBeiCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaBeiCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen
BMvaBeiCuhHer	Herwaarderingen
BMvaBeiVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BMvaBeiVvpAdo	Verwervingen via fusies en overnames
BMvaBeiVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaBeiVvpDda	Afstotingen
BMvaBeiVvpDes	Desinvesteringen
BMvaBeiVvpIha	Investeringen
BMvaBeiVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BMvaBeiVvpOve	Overboekingen

Code	Omschrijving
BMvaBeiVvpOvm	Overige mutaties
BMvaGeb	Gebruiksvee
BMvaGebCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
BMvaGebCaeAfs	Afschrijvingen
BMvaGebCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaGebCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BMvaGebCaeTvw	Terugneming van bijzondere waardeverminderingen
BMvaGebCaeWvr	Bijzondere waardeverminderingen
BMvaGebCuh	Cumulatieve herw aarderingen
BMvaGebCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen
BMvaGebCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaGebCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen
BMvaGebCuhHer	Herw aarderingen
BMvaGebVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BMvaGebVvpAdo	Verwervingen via fusies en overnames
BMvaGebVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaGebVvpDda	Afstotingen
BMvaGebVvpDes	Desinvesteringen
BMvaGebVvpIna	Investeringen
BMvaGebVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BMvaGebVvpOve	Overboekingen
BMvaGebVvpOvm	Overige mutaties
BMvaHuu	Huurdersinvesteringen
BMvaHuuCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
BMvaHuuCaeAfs	Afschrijvingen
BMvaHuuCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaHuuCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BMvaHuuCaeTvw	Terugneming van bijzondere waardeverminderingen
BMvaHuuCaeWvr	Bijzondere waardeverminderingen
BMvaHuuCuh	Cumulatieve herw aarderingen
BMvaHuuCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen
BMvaHuuCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaHuuCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen
BMvaHuuCuhHer	Herw aarderingen
BMvaHuuVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BMvaHuuVvpAdo	Verwervingen via fusies en overnames
BMvaHuuVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaHuuVvpDda	Afstotingen
BMvaHuuVvpDes	Desinvesteringen
BMvaHuuVvpIna	Investeringen
BMvaHuuVvpOmv	Omrekeningsverschillen

Code	Omschrijving
BMvaHuuVvpOve	Overboekingen
BMvaHuuVvpOvm	Overige mutaties
BMvaMei	Machines en installaties
BMvaMeiCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BMvaMeiCaeAfs	Afschrijvingen
BMvaMeiCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaMeiCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BMvaMeiCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BMvaMeiCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BMvaMeiCuh	Cumulatieve herw aaderingen
BMvaMeiCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen
BMvaMeiCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaMeiCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen
BMvaMeiCuhHer	Herw aaderingen
BMvaMeiVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BMvaMeiVvpAdo	Verw ervingen via fusies en overnames
BMvaMeiVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaMeiVvpDda	Afstotingen
BMvaMeiVvpDes	Desinvesteringen
BMvaMeiVvpIna	Investerings
BMvaMeiVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BMvaMeiVvpOve	Overboekingen
BMvaMeiVvpOvm	Overige mutaties
BMvaMep	Meerjaren plantopstand
BMvaMepCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BMvaMepCaeAfs	Afschrijvingen
BMvaMepCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaMepCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BMvaMepCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BMvaMepCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BMvaMepCuh	Cumulatieve herw aaderingen
BMvaMepCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen
BMvaMepCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaMepCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen
BMvaMepCuhHer	Herw aaderingen
BMvaMepVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BMvaMepVvpAdo	Verw ervingen via fusies en overnames
BMvaMepVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaMepVvpDda	Afstotingen
BMvaMepVvpDes	Desinvesteringen
BMvaMepVvpIna	Investerings

Code	Omschrijving
BMvaMepVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BMvaMepVvpOve	Overboekingen
BMvaMepVvpOvm	Overige mutaties
BMvaNad	Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa
BMvaNadCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BMvaNadCaeAfs	Afschrijvingen
BMvaNadCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaNadCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BMvaNadCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BMvaNadCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BMvaNadCuh	Cumulatieve herw aaderingen
BMvaNadCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen
BMvaNadCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaNadCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen
BMvaNadCuhHer	Herw aaderingen
BMvaNadVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BMvaNadVvpAdo	Verw ervingen via fusies en overnames
BMvaNadVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaNadVvpDda	Afstotingen
BMvaNadVvpDes	Desinvesteringen
BMvaNadVvpIna	Investeringen
BMvaNadVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BMvaNadVvpOve	Overboekingen
BMvaNadVvpOvm	Overige mutaties
BMvaObe	Andere vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BMvaObeCaeAfs	Afschrijvingen
BMvaObeCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaObeCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BMvaObeCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BMvaObeCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BMvaObeCuh	Cumulatieve herw aaderingen
BMvaObeCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen
BMvaObeCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaObeCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen
BMvaObeCuhHer	Herw aaderingen
BMvaObeVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BMvaObeVvpAdo	Verw ervingen via fusies en overnames
BMvaObeVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaObeVvpDda	Afstotingen
BMvaObeVvpDes	Desinvesteringen

Code	Omschrijving
BMvaObeVvpIna	Investerings
BMvaObeVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BMvaObeVvpOve	Overboekingen
BMvaObeVvpOvm	Overige mutaties
BMvaSch	Schepen
BMvaSchCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BMvaSchCaeAfs	Afschrijvingen
BMvaSchCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaSchCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BMvaSchCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BMvaSchCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BMvaSchCuh	Cumulatieve herw aaderingen
BMvaSchCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen
BMvaSchCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaSchCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen
BMvaSchCuhHer	Herw aaderingen
BMvaSchVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BMvaSchVvpAdo	Verwervingen via fusies en overnames
BMvaSchVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaSchVvpDda	Afstotingen
BMvaSchVvpDes	Desinvesteringen
BMvaSchVvpIna	Investerings
BMvaSchVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BMvaSchVvpOve	Overboekingen
BMvaSchVvpOvm	Overige mutaties
BMvaSvi	Vastgoedbeleggingen in exploitatie
BMvaSviCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BMvaSviCaeAfs	Afschrijvingen
BMvaSviCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaSviCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BMvaSviCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BMvaSviCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BMvaSviCuh	Cumulatieve herw aaderingen
BMvaSviCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaSviCuhRaw	Resultaat als gevolg van aanpassingen van de reële w aarde
BMvaSviVvp	Kostprijs
BMvaSviVvpAdo	Investerings door overnames
BMvaSviVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaSviVvpDes	Desinvesteringen
BMvaSviVvpIna	Initiële verkrijgingen
BMvaSviVvpOmv	Omrekeningsverschillen

Code	Omschrijving
BMvaSviVvpOve	Overboekingen
BMvaSviVvpOvm	Overige mutaties
BMvaSviVvpUne	Uitgaven na eerste w aardering
BMvaTer	Terreinen
BMvaTerCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BMvaTerCaeAfs	Afschrijvingen
BMvaTerCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaTerCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BMvaTerCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BMvaTerCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BMvaTerCuh	Cumulatieve herw aarderingen
BMvaTerCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen
BMvaTerCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaTerCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen
BMvaTerCuhHer	Herw aarderingen
BMvaTerVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BMvaTerVvpAdo	Verw ervingen via fusies en overnames
BMvaTerVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaTerVvpDda	Afstotingen
BMvaTerVvpDes	Desinvesteringen
BMvaTerVvpIna	Investeringen
BMvaTerVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BMvaTerVvpOve	Overboekingen
BMvaTerVvpOvm	Overige mutaties
BMvaTev	Automobielen en overige transportmiddelen
BMvaTevCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BMvaTevCaeAfs	Afschrijvingen
BMvaTevCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaTevCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BMvaTevCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BMvaTevCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BMvaTevCuh	Cumulatieve herw aarderingen
BMvaTevCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen
BMvaTevCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaTevCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen
BMvaTevCuhHer	Herw aarderingen
BMvaTevVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BMvaTevVvpAdo	Verw ervingen via fusies en overnames
BMvaTevVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaTevVvpDda	Afstotingen
BMvaTevVvpDes	Desinvesteringen

Code	Omschrijving
BMvaTevVvpIna	Investerings
BMvaTevVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BMvaTevVvpOve	Overboekingen
BMvaTevVvpOvm	Overige mutaties
BMvaVbi	Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering
BMvaVbiCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BMvaVbiCaeAfs	Afschrijvingen
BMvaVbiCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaVbiCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BMvaVbiCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BMvaVbiCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BMvaVbiCuh	Cumulatieve herw aaderingen
BMvaVbiCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen
BMvaVbiCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaVbiCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen
BMvaVbiCuhHer	Herw aaderingen
BMvaVbiVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BMvaVbiVvpAdo	Verw ervingen via fusies en overnames
BMvaVbiVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaVbiVvpDda	Afstotingen
BMvaVbiVvpDes	Desinvesteringen
BMvaVbiVvpIna	Investerings
BMvaVbiVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BMvaVbiVvpOve	Overboekingen
BMvaVbiVvpOvm	Overige mutaties
BMvaVer	Verbouw ingen
BMvaVerCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BMvaVerCaeAfs	Afschrijvingen
BMvaVerCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaVerCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BMvaVerCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BMvaVerCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BMvaVerCuh	Cumulatieve herw aaderingen
BMvaVerCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen
BMvaVerCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaVerCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen
BMvaVerCuhHer	Herw aaderingen
BMvaVerVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BMvaVerVvpAdo	Verw ervingen via fusies en overnames
BMvaVerVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaVerVvpDda	Afstotingen

Code	Omschrijving
BMvaVerVvpDes	Desinvesteringen
BMvaVerVvpIna	Investerings
BMvaVerVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BMvaVerVvpOve	Overboekingen
BMvaVerVvpOvm	Overige mutaties
BMvaVio	Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling
BMvaVioCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
BMvaVioCaeAfs	Afschrijvingen
BMvaVioCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaVioCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BMvaVioCaeTvw	Terugneming van bijzondere waardeverminderingen
BMvaVioCaeWvr	Bijzondere waardeverminderingen
BMvaVioCuh	Cumulatieve herwaarderingen
BMvaVioCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaVioCuhRaw	Resultaat als gevolg van aanpassingen van de reële waarde
BMvaVioVvp	Kostprijs
BMvaVioVvpAado	Investerings door overnames
BMvaVioVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaVioVvpDes	Desinvesteringen
BMvaVioVvpIna	Initiële verkrijgingen
BMvaVioVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BMvaVioVvpOve	Overboekingen
BMvaVioVvpOvm	Overige mutaties
BMvaVioVvpUne	Uitgaven na eerste waardering
BMvaVli	Vliegtuigen
BMvaVliCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
BMvaVliCaeAfs	Afschrijvingen
BMvaVliCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaVliCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BMvaVliCaeTvw	Terugneming van bijzondere waardeverminderingen
BMvaVliCaeWvr	Bijzondere waardeverminderingen
BMvaVliCuh	Cumulatieve herwaarderingen
BMvaVliCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen
BMvaVliCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaVliCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen
BMvaVliCuhHer	Herwaarderingen
BMvaVliVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BMvaVliVvpAado	Verwervingen via fusies en overnames
BMvaVliVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaVliVvpDda	Afstotingen
BMvaVliVvpDes	Desinvesteringen

Code	Omschrijving
BMvaVliVvpIna	Investerings
BMvaVliVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BMvaVliVvpOve	Overboekingen
BMvaVliVvpOvm	Overige mutaties
BMvaVmv	Vooruitbetalingen op materiële vaste activa
BMvaVmvCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BMvaVmvCaeAfs	Afschrijvingen
BMvaVmvCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaVmvCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BMvaVmvCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BMvaVmvCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BMvaVmvCuh	Cumulatieve herw aaderingen
BMvaVmvCuhAfh	Afschrijving herw aaderingen
BMvaVmvCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaVmvCuhDeh	Desinvestering herw aaderingen
BMvaVmvCuhHer	Herw aaderingen
BMvaVmvVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BMvaVmvVvpAdo	Verwervingen via fusies en overnames
BMvaVmvVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaVmvVvpDda	Afstotingen
BMvaVmvVvpDes	Desinvesteringen
BMvaVmvVvpIna	Investerings
BMvaVmvVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BMvaVmvVvpOve	Overboekingen
BMvaVmvVvpOvm	Overige mutaties
BPro	Onderhanden projecten (activa)
BProOnp	Onderhanden projecten in opdracht van derden
BProOnpGet	Gefactureerde termijnen
BProOnpGetBeg	Beginbalans gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetBma	Belast met algemeen tarief gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetBmn	Belast met nultarief of niet belast gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetBmo	Belast met overige tarieven gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetBmv	Belast met verlaagd tarief gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetLdb	Interne doorbelastingen binnen fiscale eenheid gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetLii	Installatie in landen binnen EU gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetLiu	Installatie in landen buiten EU gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetNbw	Niet belast w egens heffing verlegd gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetOpw	Opgeleverde werken gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetOvm	Overige mutaties gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGkn	Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten

Code	Omschrijving
BProOnpGknAie	Afschrijving installaties en uitrusting geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknAko	Algemene kosten (opslag) geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknArk	Arbeidskosten geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknBeg	Beginbalans geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknCon	Constructiematerialen geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknCvd	Claims van derden geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknGeh	Grond- en hulpstoffen geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknGet	Grond en terreinen geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknHeg	Herstellings- en garantiew erken geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknHvi	Huur van installaties en uitrusting geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknLbe	Incidentele baten en lasten geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknLdb	Interne doorbelastingen binnen fiscale eenheid geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknOet	Ontw erp en technische assistentie geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknOnd	Onderaanneming geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknOpw	Opgeleverde w erken geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknOvh	Overheadkosten geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknOvm	Overige mutaties geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknRst	Rentekosten schulden tijdens vervaardiging geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknTvi	Transport van installaties en uitrusting geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknVez	Verzekeringskosten geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknWin	Winstopslag geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpOpi	Onderhanden projecten in opdracht van derden, inhoudingen op gedeclareerde termijnen
BProOnpOpo	Onderhanden projecten in opdracht van derden, cumulatieve projectopbrengsten
BProOnpOpv	Onderhanden projecten in opdracht van derden, voorschotten
BProOnpVzv	Voorziening verliezen
BProOnpVzvBeg	Beginbalans voorziening verliezen onderhanden projecten
BProOnpVzvLdb	Interne doorbelastingen binnen fiscale eenheid voorziening verliezen onderhanden projecten
BProOnpVzvOnt	Onttrekking voorziening verliezen onderhanden projecten
BProOnpVzvOpw	Opgeleverde w erken voorziening verliezen onderhanden projecten
BProOnpVzvOvm	Overige mutaties voorziening verliezen onderhanden projecten
BProOnpVzvToe	Toename voorziening verliezen onderhanden projecten
BProOnpVzvVri	Vrijval voorziening verliezen onderhanden projecten
BSch	Kortlopende schulden
BSchAos	Aflossingsverplichtingen van langlopende leningen
BSchAosAos	Aflossingsverplichtingen
BSchAosFvk	Financieringen van kredietinstellingen (kortlopend)
BSchAosHvk	Hypotheke van kredietinstellingen (kortlopend)
BSchAosLvk	Leningen van kredietinstellingen (kortlopend)
BSchBep	Belastingen en premies sociale verzekeringen
BSchBepBtw	Te betalen Omzetbelasting
BSchBepLhe	Te betalen Loonheffing

Code	Omschrijving
BSchBepOvb	Overige belastingen
BSchBepOvbBgd	Belastingen op verkochte goederen en diensten uitgezonderd BTW
BSchBepOvbBib	Binnenlandse belastingen
BSchBepOvbBut	Buitenlandse belastingen
BSchBepOvbGbe	Gemeentelijke belastingen
BSchBepOvbOvb	Te betalen overige belastingen
BSchBepOvbPrb	Provinciale belastingen
BSchBepOvbTdb	Te betalen Dividendbelasting
BSchBepVpb	Te betalen Vennootschapsbelasting
BSchBtw AtdAfo	Afgedragen omzetbelasting
BSchBtw AtdBeg	Beginbalans af te dragen omzetbelasting
BSchBtw AtdNah	Naheffingsaanslagen omzetbelasting
BSchBtw AtdOla	Omzetbelasting leveringen/diensten algemeen tarief
BSchBtw AtdOlb	Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen buiten de EU
BSchBtw AtdOlo	Omzetbelasting leveringen/diensten overige tarieven
BSchBtw AtdOlu	Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU
BSchBtw AtdOlv	Omzetbelasting leveringen/diensten verlaagd tarief
BSchBtw AtdOlw	Omzetbelasting leveringen/diensten waarbij heffing is verlegd
BSchBtw AtdOop	Omzetbelasting over privégebruik
BSchBtw AtdOvm	Overige mutaties omzetbelasting
BSchBtw AtdSda	Schatting deze aangifte
BSchBtw AtdSva	Schatting vorige aangifte(n)
BSchBtw AtdVoo	Voorbelasting
BSchBtw AtdVvd	Vermindering volgens de kleineondernemersregeling
BSchCre	Schulden aan leveranciers en handelskredieten
BSchCreHac	Handelscrediteuren nominaal
BSchCreHci	Handelscrediteuren intercompany
BSchCreKcr	Kostencrediteuren
BSchCreVbk	Vooruitontvangen op bestellingen
BSchFlk	Kortlopende financiële lease verplichtingen
BSchFlkFlk	Financiële lease verplichtingen
BSchKol	Kortlopende leningen-schulden-verplichtingen
BSchKolAlk	Achtergestelde schulden
BSchKolAok	Andere obligaties en onderhandse leningen
BSchKolClk	Converteerbare leningen
BSchLheAfbAal	Aangifte loonheffing
BSchLheAfbAlh	Afgedragen Loonheffing
BSchLheAfbBeg	Beginbalans af te dragen loonheffing
BSchLheAfbNah	Naheffingsaanslagen loonheffing
BSchLheAfbOvm	Overige mutaties loonheffing
BSchOpa	Overlopende passiva

Code	Omschrijving
BSchOpaNaa	Nog te betalen accountants- en advieskosten
BSchOpaNad	Nog te betalen administratiekosten
BSchOpaNak	Nog te betalen autokosten
BSchOpaNas	Nog te betalen assurantiekosten
BSchOpaNbh	Nog te betalen huren
BSchOpaNbi	Nog te betalen bijdragen
BSchOpaNee	Nog te betalen exploitatie- en machinekosten
BSchOpaNhv	Nog te betalen huisvestingskosten
BSchOpaNkf	Nog te betalen kosten fondsenw erving
BSchOpaNkk	Nog te betalen kantoorkosten
BSchOpaNok	Nog te betalen organisatiekosten
BSchOpaNom	Nog te betalen omzetbonificaties
BSchOpaNpe	Nog te betalen personeelskosten
BSchOpaNpr	Nog te betalen provisies
BSchOpaNtb	Nog te betalen andere kosten
BSchOpaNtk	Nog te betalen transportkosten
BSchOpaNto	Nog te ontvangen facturen
BSchOpaNve	Nog te betalen vergoedingen
BSchOpaNvk	Nog te betalen verkoopkosten
BSchOpaOop	Overige overlopende activa
BSchOpaTbr	Overige te betalen rente
BSchOpaVor	Overige vooruitontvangen rente
BSchOpp	Onderhanden projecten (passiva) overige schulden
BSchOppOpp	Onderhanden projecten (passiva)
BSchOvs	Overige schulden
BSchOvsGif	Giftenverplichtingen
BSchOvsLed	Ledenrekeningen
BSchOvsOvi	Overige verplichtingen inzake personeel
BSchOvsOvs	Overige schulden
BSchOvsRcb	Rekening-courant bestuurders (Kortlopend)
BSchOvsRcbRb1	Rekening-courant bestuurder 1
BSchOvsRcbRb2	Rekening-courant bestuurder 2
BSchOvsRcbRb3	Rekening-courant bestuurder 3
BSchOvsRcbRb4	Rekening-courant bestuurder 4
BSchOvsRcbRb5	Rekening-courant bestuurder 5
BSchOvsRcc	Rekening-courant commissarissen (Kortlopend)
BSchOvsRccRc1	Rekening-courant commissaris 1
BSchOvsRccRc2	Rekening-courant commissaris 2
BSchOvsRccRc3	Rekening-courant commissaris 3
BSchOvsRccRc4	Rekening-courant commissaris 4
BSchOvsRccRc5	Rekening-courant commissaris 5

Code	Omschrijving
BSchOvsRco	Rekening-courant overigen (Kortlopend)
BSchOvsRcoRo1	Rekening-courant overige 1
BSchOvsRcoRo2	Rekening-courant overige 2
BSchOvsRcoRo3	Rekening-courant overige 3
BSchOvsRcoRo4	Rekening-courant overige 4
BSchOvsRcoRo5	Rekening-courant overige 5
BSchOvsSaa	Schulden aan aandeelhouders
BSchOvsSaaRa1	Rekening-courant aandeelhouder 1
BSchOvsSaaRa2	Rekening-courant aandeelhouder 2
BSchOvsSaaRa3	Rekening-courant aandeelhouder 3
BSchOvsSaaRa4	Rekening-courant aandeelhouder 4
BSchOvsSaaRa5	Rekening-courant aandeelhouder 5
BSchOvsStp	Te betalen pensioenpremies
BSchOvsSuv	Terugbetaling subsidies
BSchOvsTbd	Te betalen dividenduitkeringen
BSchOvsVpo	Verplichtingen aan overheid
BSchOvsVvv	Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BSchOvsWaa	Waarborgsommen
BSchSag	Schulden aan groepsmaatschappijen
BSchSagSg1	Schuld aan groepsmaatschappij 1
BSchSagSg1Klg	Kortlopend deel van langlopende schuld aan groepsmaatschappij 1
BSchSagSg1Rbg	Rekening-courant bij groepsmaatschappij 1
BSchSagSg1Tbr	Te betalen rente
BSchSagSg2	Schuld aan groepsmaatschappij 2
BSchSagSg2Klg	Kortlopend deel van langlopende schulden aan groepsmaatschappijen
BSchSagSg2Rbg	Rekening-courant bij groepsmaatschappij 2
BSchSagSg2Tbr	Te betalen rente
BSchSagSg3	Schuld aan groepsmaatschappij 3
BSchSagSg3Klg	Kortlopend deel van langlopende schulden aan groepsmaatschappijen
BSchSagSg3Rbg	Rekening-courant bij groepsmaatschappij 3
BSchSagSg3Tbr	Te betalen rente
BSchSagSg4	Schuld aan groepsmaatschappij 4
BSchSagSg4Klg	Kortlopend deel van langlopende schulden aan groepsmaatschappijen
BSchSagSg4Rbg	Rekening-courant bij groepsmaatschappij 4
BSchSagSg4Tbr	Te betalen rente
BSchSagSg5	Schuld aan groepsmaatschappij 5
BSchSagSg5Klg	Kortlopend deel van langlopende schulden aan groepsmaatschappijen
BSchSagSg5Rbg	Rekening-courant bij groepsmaatschappij 5
BSchSagSg5Tbr	Te betalen rente
BSchSak	Schulden aan kredietinstellingen
BSchSakRba	Rekening-courant bij kredietinstellingen

Code	Omschrijving
BSchSakRbaBg1	Rekening-courant bank groep 1
BSchSakRbaBg2	Rekening-courant bank groep 2
BSchSakRbaBg3	Rekening-courant bank groep 3
BSchSakRbaBg4	Rekening-courant bank groep 4
BSchSakRbaBg5	Rekening-courant bank groep 5
BSchSal	Salarisverwerking
BSchSalBlS	Bruto lonen en salarissen
BSchSalNet	Netto lonen
BSchSalOna	Overige netto-afdrachten
BSchSalOrn	Overige reserveringen
BSchSalPer	Personeelsfonds
BSchSalPsv	Premies sociale verzekeringen
BSchSalTan	Tantièmes
BSchSalTbv	Reservering vakantiedagen
BSchSalTvg	Te betalen vakantiebijslag
BSchSalVab	Vakantiebonnen
BSchSalVpe	Voorschotten personeel
BSchSao	Schulden aan overige verbonden maatschappijen
BSchSaoSo1	Schuld aan overige verbonden maatschappij 1
BSchSaoSo1Klo	Kortlopend deel van langlopende schuld aan overige verbonden maatschappij 1
BSchSaoSo1Rbo	Rekening-courant bij overige verbonden maatschappij 1
BSchSaoSo1Tbr	Te betalen rente
BSchSaoSo2	Schuld aan overige verbonden maatschappij 2
BSchSaoSo2Klo	Kortlopend deel van langlopende schuld aan overige verbonden maatschappij 2
BSchSaoSo2Rbo	Rekening-courant bij overige verbonden maatschappij 2
BSchSaoSo2Tbr	Te betalen rente
BSchSaoSo3	Schuld aan overige verbonden maatschappij 3
BSchSaoSo3Klo	Kortlopend deel van langlopende schuld aan overige verbonden maatschappij 3
BSchSaoSo3Rbo	Rekening-courant bij overige verbonden maatschappij 3
BSchSaoSo3Tbr	Te betalen rente
BSchSaoSo4	Schuld aan overige verbonden maatschappij 4
BSchSaoSo4Klo	Kortlopend deel van langlopende schuld aan overige verbonden maatschappij 4
BSchSaoSo4Rbo	Rekening-courant bij overige verbonden maatschappij 4
BSchSaoSo4Tbr	Te betalen rente
BSchSaoSo5	Schuld aan overige verbonden maatschappij 5
BSchSaoSo5Klo	Kortlopend deel van langlopende schuld aan overige verbonden maatschappij 5
BSchSaoSo5Rbo	Rekening-courant bij overige verbonden maatschappij 5
BSchSaoSo5Tbr	Te betalen rente
BSchSap	Schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen
BSchSapSp1	Schulden aan participant en aan maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 1

Code	Omschrijving
BSchSapSp1Klp	Kortlopend deel van langlopende schuld aan participant en maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 1
BSchSapSp1Rbp	Rekening-courant bij participant en maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 1
BSchSapSp1Tbr	Te betalen rente
BSchSapSp2	Schulden aan participant en aan maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 2
BSchSapSp2Klp	Kortlopend deel van langlopende schuld aan participant en maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 2
BSchSapSp2Rbp	Rekening-courant bij participant en maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 2
BSchSapSp2Tbr	Te betalen rente
BSchSapSp3	Schulden aan participant en aan maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 3
BSchSapSp3Klp	Kortlopend deel van langlopende schuld aan participant en maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 3
BSchSapSp3Rbp	Rekening-courant bij participant en maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 3
BSchSapSp3Tbr	Te betalen rente
BSchSapSp4	Schulden aan participant en aan maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 4
BSchSapSp4Klp	Kortlopend deel van langlopende schuld aan participant en maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 4
BSchSapSp4Rbp	Rekening-courant bij participant en maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 4
BSchSapSp4Tbr	Te betalen rente
BSchSapSp5	Schulden aan participant en aan maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 5
BSchSapSp5Klp	Kortlopend deel van langlopende schuld aan participant en maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 5
BSchSapSp5Rbp	Rekening-courant bij participant en maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 5
BSchSapSp5Tbr	Te betalen rente
BSchShb	Schulden uit hoofde van belasting naar de w inst
BSchShbShb	Schulden uit hoofde van belasting naar de w inst
BSchStz	Schulden ter zake van pensioenen
BSchStzPen	Te betalen pensioenuitkeringen
BSchTbw	Te betalen w issels en cheques
BSchTbw Avp	Aflossingsverplichtingen
BSchTbw Ovs	Overige schulden
BSchTbw Tbr	Te betalen rente
BSchTus	Tussenrekeningen
BSchTusTbt	Tussenrekeningen betalingen
BSchTusTdv	Tussenrekeningen dienstverlening
BSchTusTin	Tussenrekeningen inkopen
BSchTusTon	Tussenrekeningen ontvangsten
BSchTusTov	Tussenrekeningen overig
BSchTusTpj	Tussenrekeningen projecten
BSchTusTpr	Tussenrekeningen productie
BSchTusTsa	Tussenrekeningen salarissen
BSchTusTvk	Tussenrekeningen verkopen
BSchTusTvr	Tussenrekening voorraden

Code	Omschrijving
BSchVob	Vooruit ontvangen op bestellingen
BSchVobVgf	Vooruitgezonden facturen
BSchVobVob	Vooruitontvangen op bestellingen
BSchVpbAtvAav	Aangifte vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvAfv	Afgedragen vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvAgv	Aanslag vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvBeg	Beginbalans af te dragen vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvNah	Naheffingsaanslagen vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvOvm	Overige mutaties vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvTvv	Te verrekenen vennootschapsbelasting
BVas	Vastgoedbeleggingen
BVor	Vorderingen
BVorDeb	Vorderingen op handelsdebiteuren
BVorDebHad	Handelsdebiteuren nominaal
BVorDebHdb	Huurdebiteuren
BVorDebHdi	Handelsdebiteuren intercompany
BVorDebVdd	Voorziening voor oninbaarheid op vorderingen op handelsdebiteuren
BVorLbv	Latente belastingvorderingen (kortlopend)
BVorLbvBlk	Latente belastingvorderingen (kortlopend)
BVorLbvCba	Te verrekenen met verliezen uit het verleden
BVorLbvCfo	Te verrekenen met toekomstige verliezen
BVorOva	Overlopende activa
BVorOvaNob	Nog te ontvangen bijdragen
BVorOvaNoo	Nog te ontvangen omzetbonificaties
BVorOvaNov	Nog te ontvangen vergoedingen
BVorOvaNtf	Nog te factureren of nog te verzenden facturen
BVorOvaNth	Nog te ontvangen huren
BVorOvaNtp	Nog te ontvangen provisies
BVorOvaOoa	Overige overlopende activa
BVorOvaTor	Te ontvangen rente
BVorOvaVae	Vooruitbetaalde accountants- en advieskosten
BVorOvaVak	Vooruitbetaalde autokosten
BVorOvaVan	Vooruitbetaalde andere kosten
BVorOvaVas	Vooruitbetaalde assurantielkosten
BVorOvaVbr	Vooruitbetaalde rente
BVorOvaVbs	Vooruitverzonden op bestellingen
BVorOvaVem	Vooruitbetaalde exploitatie- en machinekosten
BVorOvaVkf	Vooruitbetaalde kosten fondsenwerving
BVorOvaVoa	Vooruitbetaalde administratiekosten
BVorOvaVof	Vooruitbetaalde facturen
BVorOvaVoh	Vooruitbetaalde huisvestingskosten

Code	Omschrijving
BVorOvaVok	Vooruitbetaalde kantoorkosten
BVorOvaVoo	Vooruitbetaalde organisatiekosten
BVorOvaVop	Vooruitbetaalde personeelskosten
BVorOvaVov	Vooruitbetaalde verkoopkosten
BVorOvaVtr	Vooruitbetaalde transportkosten
BVorOvr	Overige vorderingen
BVorOvrLek	Ledenrekeningen
BVorOvrLvb	Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en gew ezen bestuurders
BVorOvrLvc	Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen en gew ezen commissarissen
BVorOvrOvk	Overige vorderingen
BVorOvrRca	Rekening-courant overigen
BVorOvrRcaRa1	Rekening-courant aandeelhouder 1
BVorOvrRcaRa2	Rekening-courant aandeelhouder 2
BVorOvrRcaRa3	Rekening-courant aandeelhouder 3
BVorOvrRcaRa4	Rekening-courant aandeelhouder 4
BVorOvrRcaRa5	Rekening-courant aandeelhouder 5
BVorOvrRcb	Rekening-courant bestuurders
BVorOvrRcbRb1	Rekening-courant bestuurder 1
BVorOvrRcbRb2	Rekening-courant bestuurder 2
BVorOvrRcbRb3	Rekening-courant bestuurder 3
BVorOvrRcbRb4	Rekening-courant bestuurder 4
BVorOvrRcbRb5	Rekening-courant bestuurder 5
BVorOvrRcc	Rekening-courant commissarissen
BVorOvrRccRc1	Rekening-courant commissaris 1
BVorOvrRccRc2	Rekening-courant commissaris 2
BVorOvrRccRc3	Rekening-courant commissaris 3
BVorOvrRccRc4	Rekening-courant commissaris 4
BVorOvrRccRc5	Rekening-courant commissaris 5
BVorOvrRco	Rekening-courant overigen
BVorOvrRcoRo1	Rekening-courant overige 1
BVorOvrRcoRo2	Rekening-courant overige 2
BVorOvrRcoRo3	Rekening-courant overige 3
BVorOvrRcoRo4	Rekening-courant overige 4
BVorOvrRcoRo5	Rekening-courant overige 5
BVorOvrTvo	Te vorderen overige rente
BVorOvrTvr	Te vorderen rente lening
BVorOvrVrb	Vooruitbetalingen
BVorOvrWbs	Waarborgsommen
BVorTsk	Te vorderen subsidies
BVorTskTls	Te vorderen loonsubsidie

Code	Omschrijving
BVorTskTos	Te vorderen overheidssubsidies
BVorTskTvs	Te vorderen overige subsidies
BVorTus	Tussenrekeningen
BVorTusTbt	Tussenrekeningen betalingen
BVorTusTdv	Tussenrekeningen dienstverlening
BVorTusTin	Tussenrekeningen inkopen
BVorTusTon	Tussenrekeningen ontvangsten
BVorTusTov	Tussenrekeningen overig
BVorTusTpj	Tussenrekeningen projecten
BVorTusTpr	Tussenrekeningen productie
BVorTusTsa	Tussenrekeningen salarissen
BVorTusTvk	Tussenrekeningen verkopen
BVorTusTvr	Tussenrekening voorraden
BVorVao	Van aandeelhouders opgevraagde stortingen
BVorVaoNtv	Nog te verrichten stortingen op aandelen
BVorVaoVuh	Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden of houders van aandelen op naam (kortlopend)
BVorVbk	Vorderingen uit hoofde van belastingen
BVorVbkInd	Ingehouden dividendbelasting
BVorVbkTtb	Terug te vorderen overige belastingen
BVorVbkTtv	Terug te vorderen Dividendbelasting
BVorVbkTvl	Terug te vorderen Loonheffing
BVorVbkTvo	Terug te vorderen Omzetbelasting
BVorVbkTvoToi	Terug te ontvangen binnenlandse omzetbelasting
BVorVbkTvoTou	Terug te ontvangen buitenlandse omzetbelasting
BVorVbkTvv	Terug te vorderen Vennootschapsbelasting
BVorVbkVbk	Vorderingen uit hoofde van belastingen
BVorVog	Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend)
BVorVogVg1	Vordering / lening groepsmaatschappij 1
BVorVogVg1Afl	Aflossing leningen u/g
BVorVogVg1Hoo	Saldo hoofdsom lening u/g
BVorVogVg1Tvr	Te vorderen rente leningen u/g
BVorVogVr1	Rekening-courant groepsmaatschappij 1
BVorVogVr1Cw v	Cumulatieve waardeverminderingen
BVorVogVr1Doo	Doorbelastingen
BVorVogVr1Ovm	Overige mutaties
BVorVogVr1Rec	Rekening courant
BVorVogVr1Tvd	Te vorderen dividend
BVorVogVr1Wve	Waardeveranderingen
BVorVogVr2	Rekening-courant groepsmaatschappij 2
BVorVogVr2Cw v	Cumulatieve waardeverminderingen

Code	Omschrijving
BVorVogVr2Doo	Doorbelastingen
BVorVogVr2Ovm	Overige mutaties
BVorVogVr2Rec	Rekening courant
BVorVogVr2Tvd	Te vorderen dividend
BVorVogVr2Wve	Waardeveranderingen
BVorVogVr3	Rekening-courant groepsmaatschappij 3
BVorVogVr3Cw v	Cumulatieve waardeverminderingen
BVorVogVr3Doo	Doorbelastingen
BVorVogVr3Ovm	Overige mutaties
BVorVogVr3Rec	Rekening courant
BVorVogVr3Tvd	Te vorderen dividend
BVorVogVr3Wve	Waardeveranderingen
BVorVogVr4	Rekening-courant groepsmaatschappij 4
BVorVogVr4Cw v	Cumulatieve waardeverminderingen
BVorVogVr4Doo	Doorbelastingen
BVorVogVr4Ovm	Overige mutaties
BVorVogVr4Rec	Rekening courant
BVorVogVr4Tvd	Te vorderen dividend
BVorVogVr4Wve	Waardeveranderingen
BVorVogVr5	Rekening-courant groepsmaatschappij 5
BVorVogVr5Cw v	Cumulatieve waardeverminderingen
BVorVogVr5Doo	Doorbelastingen
BVorVogVr5Ovm	Overige mutaties
BVorVogVr5Rec	Rekening courant
BVorVogVr5Tvd	Te vorderen dividend
BVorVogVr5Wve	Waardeveranderingen
BVorVop	Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend)
BVorVopVo1	Vordering / lening participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 1
BVorVopVo1Afl	Aflossing leningen u/g
BVorVopVo1Hoo	Saldo hoofdsom lening u/g
BVorVopVo1Tvr	Te vorderen rente leningen u/g
BVorVopVr1	Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 (kortlopend)
BVorVopVr1Cw v	Cumulatieve waardeverminderingen
BVorVopVr1Doo	Doorbelastingen
BVorVopVr1Ovm	Overige vorderingen
BVorVopVr1Rec	Rekening courant
BVorVopVr1Tvd	Te vorderen dividend
BVorVopVr1Wve	Waardeveranderingen
BVorVopVr2	Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 2 (kortlopend)
BVorVopVr2Cw v	Cumulatieve waardeverminderingen
BVorVopVr2Doo	Doorbelastingen

Code	Omschrijving
BVorVopVr2Ovm	Overige vorderingen
BVorVopVr2Rec	Rekening courant
BVorVopVr2Tvd	Te vorderen dividend
BVorVopVr2Wve	Waardeveranderingen
BVorVopVr3	Rekening-courant participant en op maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 3 (kortlopend)
BVorVopVr3Cw v	Cumulatieve w aardeverminderingen
BVorVopVr3Doo	Doorbelastingen
BVorVopVr3Ovm	Overige vorderingen
BVorVopVr3Rec	Rekening courant
BVorVopVr3Tvd	Te vorderen dividend
BVorVopVr3Wve	Waardeveranderingen
BVorVopVr4	Rekening-courant participant en op maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 4 (kortlopend)
BVorVopVr4Cw v	Cumulatieve w aardeverminderingen
BVorVopVr4Doo	Doorbelastingen
BVorVopVr4Ovm	Overige vorderingen
BVorVopVr4Rec	Rekening courant
BVorVopVr4Tvd	Te vorderen dividend
BVorVopVr4Wve	Waardeveranderingen
BVorVopVr5	Rekening-courant participant en op maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 5 (kortlopend)
BVorVopVr5Cw v	Cumulatieve w aardeverminderingen
BVorVopVr5Doo	Doorbelastingen
BVorVopVr5Ovm	Overige vorderingen
BVorVopVr5Rec	Rekening courant
BVorVopVr5Tvd	Te vorderen dividend
BVorVopVr5Wve	Waardeveranderingen
BVorVov	Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend)
BVorVovVo1	Vordering / lening overige verbonden maatschappij 1
BVorVovVo1Afl	Aflossing leningen u/g
BVorVovVo1Hoo	Saldo hoofdsom lening u/g
BVorVovVo1Tvr	Te vorderen rente leningen u/g
BVorVovVr1	Rekening-courant overige verbonden maatschappij 1
BVorVovVr1Cw v	Cumulatieve w aardeverminderingen
BVorVovVr1Doo	Doorbelastingen
BVorVovVr1Ovm	Overige mutaties
BVorVovVr1Rec	Rekening courant
BVorVovVr1Tvd	Te vorderen dividend
BVorVovVr1Wve	Waardeveranderingen
BVorVovVr2	Rekening-courant overige verbonden maatschappij 2
BVorVovVr2Cw v	Cumulatieve w aardeverminderingen
BVorVovVr2Doo	Doorbelastingen
BVorVovVr2Ovm	Overige mutaties

Code	Omschrijving
BVorVovVr2Rec	Rekening courant
BVorVovVr2Tvd	Te vorderen dividend
BVorVovVr2Wve	Waardeveranderingen
BVorVovVr3	Rekening-courant overige verbonden maatschappij 3
BVorVovVr3Cw v	Cumulatieve waardeverminderingen
BVorVovVr3Doo	Doorbelastingen
BVorVovVr3Ovm	Overige mutaties
BVorVovVr3Rec	Rekening courant
BVorVovVr3Tvd	Te vorderen dividend
BVorVovVr3Wve	Waardeveranderingen
BVorVovVr4	Rekening-courant overige verbonden maatschappij 4
BVorVovVr4Cw v	Cumulatieve waardeverminderingen
BVorVovVr4Doo	Doorbelastingen
BVorVovVr4Ovm	Overige mutaties
BVorVovVr4Rec	Rekening courant
BVorVovVr4Tvd	Te vorderen dividend
BVorVovVr4Wve	Waardeveranderingen
BVorVovVr5	Rekening-courant overige verbonden maatschappij 5
BVorVovVr5Cw v	Cumulatieve waardeverminderingen
BVorVovVr5Doo	Doorbelastingen
BVorVovVr5Ovm	Overige mutaties
BVorVovVr5Rec	Rekening courant
BVorVovVr5Tvd	Te vorderen dividend
BVorVovVr5Wve	Waardeveranderingen
BVorVpk	Vorderingen uit hoofde van pensioenen
BVorVpkTop	Te ontvangen pensioenuitkeringen
BVorVpkTto	Terug te ontvangen pensioenpremies
BVrd	Voorraden
BVrdEmb	Emballage
BVrdEmbHvv	Emballage, herw aarding voorraden emballage
BVrdEmbVic	Emballage, voorziening incurante emballage
BVrdEmbVoo	Emballage, bruto
BVrdGeh	Voorraad grond- en hulpstoffen
BVrdGehHvv	Voorraad grond- en hulpstoffen, herw aarding voorraden grond- en hulpstoffen
BVrdGehVic	Voorraad grond- en hulpstoffen, voorziening incurante grond- en hulpstoffen
BVrdGehVoo	Voorraad grond- en hulpstoffen, bruto
BVrdGep	Gereed product
BVrdGepHvv	Gereed product, herw aarding voorraden gereed product
BVrdGepVic	Gereed product, voorziening incurante gereed product
BVrdGepVoo	Gereed product, bruto
BVrdHal	Halfabrikaten

Code	Omschrijving
BVrdHalHvv	Halffabrikaten, herw aarding voorraden halffabrikaten
BVrdHalVic	Halffabrikaten, voorziening incurante halffabrikaten
BVrdHalVoo	Halffabrikaten, bruto
BVrdHan	Handelsgoederen
BVrdHanHvv	Handelsgoederen, herw aarding voorraden handelsgoederen
BVrdHanVic	Handelsgoederen, voorziening incurante handelsgoederen
BVrdHanVoo	Handelsgoederen, bruto
BVrdNig	Niet gebruiksvee
BVrdNigHvv	Herw aarding van voorraden niet gebruiksvee
BVrdNigVic	Voorziening incurant niet gebruiksvee
BVrdNigVoo	Voorraad niet gebruiksvee
BVrdOw e	Onderhanden w erk
BVrdOw eGet	Gefactureerde termijnen onderhanden w erk
BVrdOw eVoo	Onderhanden w erk, bruto
BVrdOw eVzv	Voorziening verliezen onderhanden w erk
BVrdVas	Vastgoed
BVrdVasHvv	Vastgoed, herw aarding van voorraden vastgoed
BVrdVasVbv	Vastgoed bestemd voor de verkoop
BVrdVasVic	Vastgoed, voorziening incurant vastgoed
BVrdVasVio	Vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor de verkoop
BVrdVrv	Vooruitbetalingen op voorraden
BVrdVrvHvv	Voorraad vooruitbetaald op voorraden, herw aarding voorraden vooruitbetaald op voorraden
BVrdVrvVic	Voorraad vooruitbetaald op voorraden, voorziening incurante vooruitbetaald op voorraden
BVrdVrvVoo	Voorraad vooruitbetaald op voorraden, bruto
BVrz	Voorzieningen
BVrzOvz	Overige voorzieningen
BVrzOvzArb	Voorziening voor verzekering van arbeidsongeschiktheidsrisico's
BVrzOvzArbBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BVrzOvzArbOev	Oprenting van voorzieningen
BVrzOvzArbOmv	Omrekeningsverschillen over voorzieningen
BVrzOvzArbOnt	Gebruik van voorzieningen
BVrzOvzArbToe	Toevoegingen aan voorzieningen
BVrzOvzArbVri	Vrijval van voorziening
BVrzOvzGar	Garantievoorziening
BVrzOvzGarBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BVrzOvzGarOev	Oprenting van voorzieningen
BVrzOvzGarOmv	Omrekeningsverschillen over voorzieningen
BVrzOvzGarOnt	Gebruik van voorzieningen
BVrzOvzGarToe	Toevoegingen aan voorzieningen
BVrzOvzGarVri	Vrijval van voorziening
BVrzOvzJub	Jubileumvoorziening

Code	Omschrijving
BVrzOvzJubBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BVrzOvzJubOev	Oprenting van voorzieningen
BVrzOvzJubOmv	Omrekeningsverschillen over voorzieningen
BVrzOvzJubOnt	Gebruik van voorzieningen
BVrzOvzJubToe	Toevoegingen aan voorzieningen
BVrzOvzJubVri	Vrijval van voorziening
BVrzOvzOvz	Overige voorzieningen
BVrzOvzOvzBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BVrzOvzOvzOev	Oprenting van voorzieningen
BVrzOvzOvzOmv	Omrekeningsverschillen over voorzieningen
BVrzOvzOvzOnt	Gebruik van voorzieningen
BVrzOvzOvzToe	Toevoegingen aan voorzieningen
BVrzOvzOvzVri	Vrijval van voorziening
BVrzOvzVhe	Voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BVrzOvzVheOev	Oprenting van voorzieningen
BVrzOvzVheOmv	Omrekeningsverschillen over voorzieningen
BVrzOvzVheOnt	Gebruik van voorzieningen
BVrzOvzVheToe	Toevoegingen aan voorzieningen
BVrzOvzVheVri	Vrijval van voorziening
BVrzOvzVid	Voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BVrzOvzVidOev	Oprenting van voorzieningen
BVrzOvzVidOmv	Omrekeningsverschillen over voorzieningen
BVrzOvzVidOnt	Gebruik van voorzieningen
BVrzOvzVidToe	Toevoegingen aan voorzieningen
BVrzOvzVidVri	Vrijval van voorziening
BVrzOvzVir	Voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BVrzOvzVirOev	Oprenting van voorzieningen
BVrzOvzVirOmv	Omrekeningsverschillen over voorzieningen
BVrzOvzVirOnt	Gebruik van voorzieningen
BVrzOvzVirToe	Toevoegingen aan voorzieningen
BVrzOvzVirVri	Vrijval van voorziening
BVrzOvzVlc	Voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BVrzOvzVlcOev	Oprenting van voorzieningen
BVrzOvzVlcOmv	Omrekeningsverschillen over voorzieningen
BVrzOvzVlcOnt	Gebruik van voorzieningen
BVrzOvzVlcToe	Toevoegingen aan voorzieningen
BVrzOvzVlcVri	Vrijval van voorziening

Code	Omschrijving
BVrzOvzVuc	Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVucBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BVrzOvzVucOev	Oprenting van voorzieningen
BVrzOvzVucOmv	Omrekeningsverschillen over voorzieningen
BVrzOvzVucOnt	Gebruik van voorzieningen
BVrzOvzVucToe	Toevoegingen aan voorzieningen
BVrzOvzVucVri	Vrijval van voorziening
BVrzOvzVvg	Voorziening voor groot onderhoud
BVrzOvzVvgBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BVrzOvzVvgOev	Oprenting van voorzieningen
BVrzOvzVvgOmv	Omrekeningsverschillen over voorzieningen
BVrzOvzVvgOnt	Gebruik van voorzieningen
BVrzOvzVvgToe	Toevoegingen aan voorzieningen
BVrzOvzVvgVri	Vrijval van voorziening
BVrzOvzVvo	Voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling
BVrzOvzVvoBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BVrzOvzVvoOev	Oprenting van voorzieningen
BVrzOvzVvoOmv	Omrekeningsverschillen over voorzieningen
BVrzOvzVvoOnt	Gebruik van voorzieningen
BVrzOvzVvoToe	Toevoegingen aan voorzieningen
BVrzOvzVvoVri	Vrijval van voorziening
BVrzOvzVw p	Voorziening voor verw ijderingsverplichtingen
BVrzOvzVw pBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BVrzOvzVw pOev	Oprenting van voorzieningen
BVrzOvzVw pOmv	Omrekeningsverschillen over voorzieningen
BVrzOvzVw pOnt	Gebruik van voorzieningen
BVrzOvzVw pToe	Toevoegingen aan voorzieningen
BVrzOvzVw pVri	Vrijval van voorziening
BVrzVvb	Voorziening voor belastingen
BVrzVvbVlb	Voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BVrzVvbVlbOev	Oprenting van voorzieningen
BVrzVvbVlbOmv	Omrekeningsverschillen over voorzieningen
BVrzVvbVlbOnt	Gebruik van voorzieningen
BVrzVvbVlbToe	Toevoegingen aan voorzieningen
BVrzVvbVlbVri	Vrijval van voorziening
BVrzVvbVvb	Voorziening voor belastingen
BVrzVvbVvbBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BVrzVvbVvbOev	Oprenting van voorzieningen
BVrzVvbVvbOmv	Omrekeningsverschillen over voorzieningen
BVrzVvbVvbOnt	Gebruik van voorzieningen

Code	Omschrijving
BVrzVvbVvbToe	Toevoegingen aan voorzieningen
BVrzVvbVvbVri	Vrijval van voorziening
BVrzVvp	Voorziening voor pensioenen
BVrzVvpBac	Backserviceverplichting
BVrzVvpBacBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BVrzVvpBacOev	Oprenting van voorzieningen
BVrzVvpBacOmv	Omrekeningsverschillen over voorzieningen
BVrzVvpBacOnt	Gebruik van voorzieningen
BVrzVvpBacToe	Toevoegingen aan voorzieningen
BVrzVvpBacVri	Vrijval van voorziening
BVrzVvpVpd	Voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
BVrzVvpVpdBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BVrzVvpVpdOev	Oprenting van voorzieningen
BVrzVvpVpdOmv	Omrekeningsverschillen over voorzieningen
BVrzVvpVpdOnt	Gebruik van voorzieningen
BVrzVvpVpdToe	Toevoegingen aan voorzieningen
BVrzVvpVpdVri	Vrijval van voorziening
W	WINST- EN VERLIESREKENING
WAad	Aandeel derden
WAadRav	Resultaat aandeel van derden
WAadRavRav	Resultaat aandeel van derden
WAfs	Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
WAfsAfv	Afschrijvingen vastgoed
WAfsAfvAve	Afschrijvingen vastgoedbeleggingen in exploitatie
WAfsAfvAvo	Afschrijvingen vastgoedbeleggingen in ontw ikkeling
WAfsAiv	Afschrijvingen op immateriële vaste activa
WAfsAivCev	Afschrijvingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom
WAfsAivGoo	Afschrijvingen goodwill
WAfsAivKoe	Afschrijvingen kosten van ontw ikkeling
WAfsAivOek	Afschrijvingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
WAfsAivOiv	Afschrijvingen overige immateriële vaste activa
WAfsAivViv	Afschrijvingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa
WAfsAmv	Afschrijvingen op materiële vaste activa
WAfsAmvAfg	Afschrijvingen Gebruiksvee
WAfsAmvAfs	Afschrijvingen Schepen
WAfsAmvAft	Afschrijvingen Terreinen
WAfsAmvAmp	Afschrijvingen Meerjaren plantopstanden
WAfsAmvAvm	Afschrijvingen Vooruitbetalingen op materiële vaste activa
WAfsAmvBeg	Afschrijvingen Bedrijfsgebouw en
WAfsAmvBei	Afschrijvingen Inventaris
WAfsAmvBgm	Afschrijvingen Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa

Code	Omschrijving
WAfsAmvHuu	Afschrijvingen Huurdersinvesteringen
WAfsAmvMei	Afschrijvingen Machines en installaties
WAfsAmvObe	Afschrijvingen Andere vaste bedrijfsmiddelen
WAfsAmvSev	Afschrijvingen Vliegtuigen
WAfsAmvTev	Afschrijvingen Automobielen en overige transportmiddelen
WAfsAmvVbi	Afschrijvingen Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering
WAfsAmvVeb	Afschrijvingen Verbouwingen
WAfsBov	Boekresultaat vastgoed
WAfsBovBve	Boekresultaat vastgoedbeleggingen in exploitatie
WAfsBovBvo	Boekresultaat vastgoedbeleggingen in ontwikkeling
WAfsDae	Doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen
WAfsDaeDaf	Doorberekende afschrijvingen
WAfsDaeDafDai	Doorberekende afschrijvingen immateriële vaste activa
WAfsDaeDafDam	Doorberekende afschrijvingen materiële vaste activa
WAfsDaeDow	Doorberekende waardeveranderingen
WAfsDaeDowDwi	Doorberekende waardeveranderingen immateriële vaste activa
WAfsDaeDowDwm	Doorberekende waardeveranderingen materiële vaste activa
WAfsDaeDve	Doorberekende verkoopresultaten
WAfsDaeDveDvi	Doorberekende verkoopresultaten immateriële vaste activa
WAfsDaeDveDvm	Doorberekende verkoopresultaten materiële vaste activa
WAfsRvi	Boekresultaat op immateriële vaste activa
WAfsRviCev	Boekresultaat concessies, vergunningen en intellectuele eigendom
WAfsRviGoo	Boekresultaat goodwill
WAfsRviKoe	Boekresultaat kosten van ontwikkeling
WAfsRviOek	Boekresultaat kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
WAfsRviOiv	Boekresultaat overige immateriële vaste activa
WAfsRviViv	Boekresultaat vooruitbetalingen op immateriële vaste activa
WAfsRvm	Boekresultaat op materiële vaste activa
WAfsRvmBeg	Boekresultaat Bedrijfsgebouwen
WAfsRvmBei	Boekresultaat Inventaris
WAfsRvmBgm	Boekresultaat Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa
WAfsRvmBgv	Boekresultaat Gebruiksvee
WAfsRvmBmp	Boekresultaat Meerjaren plantopstanden
WAfsRvmBrt	Boekresultaat Terreinen
WAfsRvmBvm	Boekresultaat Vooruitbetalingen op materiële vaste activa
WAfsRvmHuu	Boekresultaat Huurdersinvesteringen
WAfsRvmMei	Boekresultaat Machines en installaties
WAfsRvmObe	Boekresultaat Andere vaste bedrijfsmiddelen
WAfsRvmSch	Boekresultaat Schepen
WAfsRvmSev	Boekresultaat Vliegtuigen
WAfsRvmTev	Boekresultaat Automobielen en overige transportmiddelen

Code	Omschrijving
WAfsRvmVbi	Boekresultaat Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering
WAfsRvmVeb	Boekresultaat Verbouwingen
WBed	Overige bedrijfskosten
WBedAdl	Administratieve lasten
WBedAdlBan	Bankkosten
WBedAdlBet	Betalingsverschillen
WBedAdlBev	Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen
WBedAdlBov	Boekingsverschillen
WBedAdlBtk	BTW kleine-ondernemers-regeling
WBedAdlDal	Doorberekende administratieve lasten
WBedAdlHef	Heffingen
WBedAdlKav	Kasverschillen
WBedAdlNao	Naheffing omzetbelasting
WBedAdlNbo	Niet-verrekenbare BTW op kosten
WBedAdlOad	Overige administratieve lasten
WBedAdlOvb	Overige belastingen
WBedAdlVal	Valutaomrekeningsverschillen
WBedAea	Accountants- en advieskosten
WBedAeaAac	Accountants honoraria inzake andere controleopdrachten
WBedAeaAao	Accountants honoraria inzake adviesdiensten op fiscaal terrein
WBedAeaAdv	Overige advieskosten
WBedAeaAej	Advokaat en juridisch advies
WBedAeaAnc	Accountants honoraria inzake andere niet-controlediensten
WBedAeaAov	Accountants honoraria inzake het onderzoek van de jaarrekening
WBedAeaDae	Doorberekende accountants- en advieskosten
WBedAeaNot	Notariskosten
WBedAeaPda	Privé-gedeelte accountant
WBedAklAaf	Aanwas fruitopstanden
WBedAklAfc	Afvoerkosten champost
WBedAklAft	Afvoerkosten teeltafval
WBedAklAve	Afzet-, verpakking- en fustkosten
WBedAklBdm	Bemestingskosten dierlijke mest
WBedAklBek	Bemestingskosten kunstmest
WBedAklCkn	Compostkosten
WBedAklCoe	CO ₂ -, OCAP- en waterkosten
WBedAklCtk	Contractteeltkosten
WBedAklEkn	Elektrakosten
WBedAklGew	Gewasbeschermingskosten
WBedAklGko	Gaskosten
WBedAklGvk	Gewassenverzekeringskosten
WBedAklLew	Leasekosten WKK

Code	Omschrijving
WBedAklOte	Overige teeltkosten
WBedAklOwk	Onderhoudskosten WKK
WBedAklPah	Pacht/huur
WBedAklPbk	Productbewerkingskosten
WBedAklPeg	Potten en grondkosten
WBedAklSmk	Substraatmateriaalkosten
WBedAklSod	Sorteerkosten derden
WBedAklTee	Teeltkosten
WBedAklTra	Transportkosten
WBedAklVkn	Veilingkosten
WBedAklVwa	Vergoeding werk aan derden
WBedAklWkn	Water kosten
WBedAklZpe	Zaai, plant en pootgoedkosten
WBedAkv	Agrarische bedrijfskosten veeteelt
WBedAkvAam	Aankopen melkkoeien
WBedAkvAjo	Aankopen jongvee ouder dan 1 jaar
WBedAkvAvb	Aankopen vee
WBedAkvBik	Bijproducten kosten
WBedAkvEie	Eiergeld
WBedAkvEne	Energiekosten
WBedAkvGez	Gezondheidszorgkosten
WBedAkvKie	K.I./Fokkerijkosten
WBedAkvKvk	Krachtvoerkosten
WBedAkvLep	Leasekosten productierechten
WBedAkvLve	Inzet- vang- en laadkosten
WBedAkvMel	Melkgeld
WBedAkvMes	Mestafzetkosten
WBedAkvOve	Overige veekosten
WBedAkvRuw	Ruw voerkosten
WBedAkvSkn	Strooiselkosten
WBedAkvTee	Teeltkosten
WBedAkvVgd	Voergeld
WBedAkvVks	Voerkosten
WBedAIk	Andere kosten
WBedAIkDak	Doorberekende kosten
WBedAIkOal	Algemene kosten
WBedAss	Assurantiekosten
WBedAssBea	Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
WBedAssDas	Doorberekende assurantiekosten
WBedAssOva	Overige assurantiepremies
WBedAssScb	Schadevergoedingen betaald

Code	Omschrijving
WBedAssSco	Schadevergoedingen ontvangen
WBedAut	Autokosten
WBedAutAsa	Assurantiepremie auto's
WBedAutBeb	Boetes en bekeuringen
WBedAutBop	BTW op privé-gebruik auto's
WBedAutBra	Brandstofkosten auto's
WBedAutBw l	Bijdrage werknemers leaseregeling
WBedAutDau	Doorberekende autokosten
WBedAutDkv	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud auto's
WBedAutDrv	Dotatie reserve assurantie eigen risico auto's
WBedAutDvv	Dotatie voorziening groot onderhoud auto's
WBedAutHua	Huur auto's
WBedAutKil	Kilometervergoeding
WBedAutMot	Motorrijtuigenbelasting auto's
WBedAutOak	Overige autokosten
WBedAutObv	Overige belastingen inzake auto's
WBedAutOpa	Operational leasing auto's
WBedAutPar	Parkeerkosten auto's
WBedAutPga	Privé-gebruik auto's
WBedAutRoa	Reparatie en onderhoud auto's
WBedAutVkv	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud auto's
WBedAutVoa	Vrijval voorziening groot onderhoud auto's
WBedAutVrv	Vrijval reserve assurantie eigen risico auto's
WBedDvr	Dotaties en vrijval (fiscale) reserves
WBedDvrDfr	Dotatie (fiscale) reserves
WBedDvrVfr	Vrijval (fiscale) reserves
WBedDvv	Dotaties en vrijval voorzieningen
WBedDvvDov	Dotatie overige voorzieningen
WBedDvvDvc	Dotatie voorziening voor verlieslatende contracten
WBedDvvDvh	Dotatie voorziening voor herstelkosten
WBedDvvDvo	Dotatie voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling
WBedDvvDvu	Dotatie voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
WBedDvvDvw	Dotatie voorziening voor verwijderingsverplichtingen
WBedDvvVov	Vrijval overige voorzieningen
WBedDvvVvc	Vrijval voorziening voor verlieslatende contracten
WBedDvvVvh	Vrijval voorziening voor herstelkosten
WBedDvvVvm	Vrijval voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling
WBedDvvVvu	Vrijval voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
WBedDvvVvw	Vrijval voorziening voor verwijderingsverplichtingen
WBedEem	Exploitatie- en machinekosten
WBedEemAme	Assurantiepremie machines en inventaris

Code	Omschrijving
WBedEemBrm	Brandstof machines
WBedEemDem	Doorberekende exploitatie- en machinekosten
WBedEemDki	Dotatie kostenegalisereserve groot onderhoud inventaris
WBedEemDkm	Dotatie kostenegalisereserve groot onderhoud machines
WBedEemDrm	Dotatie reserve assurantie eigen risico machines
WBedEemDvi	Dotatie voorziening groot onderhoud inventaris
WBedEemDvm	Dotatie voorziening groot onderhoud machines
WBedEemGsk	Gereedschapskosten
WBedEemHui	Huur inventaris
WBedEemHum	Huur machines
WBedEemKai	Kleine aanschaffingen inventaris
WBedEemKam	Kleine aanschaffingen machines
WBedEemObm	Overige belastingen inzake exploitatie en machines
WBedEemOee	Overige exploitatie- en machinekosten
WBedEemOki	Overige kosten inventaris
WBedEemOkm	Overige kosten machines
WBedEemOlm	Operational leasing machines
WBedEemOls	Operational leasing inventaris
WBedEemOme	Onderhoud machines en installaties
WBedEemRoi	Reparatie en onderhoud inventaris
WBedEemRom	Reparatie en onderhoud machines
WBedEemVgo	Vrijval voorziening groot onderhoud machines
WBedEemVki	Vrijval kostenegalisereserve groot onderhoud inventaris
WBedEemVkm	Vrijval kostenegalisereserve groot onderhoud machines
WBedEemVoi	Vrijval voorziening groot onderhoud inventaris
WBedEemVpm	Verpakkingsmaterialen
WBedEemVrm	Vrijval reserve assurantie eigen risico machines
WBedEemWdd	Werk door derden, overig
WBedEemWdi	Werk door derden, waarvan industriële loondiensten
WBedHui	Huisvestingskosten
WBedHuiAoz	Assurantiepremies onroerende zaak
WBedHuiBeh	Betaalde huur
WBedHuiDkg	Dotatie kostenegalisereserve groot onderhoud gebouw en
WBedHuiDoh	Doorberekende huisvestingskosten
WBedHuiDrg	Dotatie reserve assurantie eigen risico gebouw en
WBedHuiDvg	Dotatie voorziening groot onderhoud gebouw en
WBedHuiElk	Elektra
WBedHuiErf	Erfpacht
WBedHuiGas	Gas
WBedHuiHuw	Huurw aarde w ongedeelte
WBedHuiLas	Lasten servicecontracten

Code	Omschrijving
WBedHuiLee	Leefbaarheid
WBedHuiMez	Milieuheffingen en zuiveringsleges
WBedHuiNed	Netdiensten
WBedHuiObh	Overige belastingen inzake huisvesting
WBedHuiOhu	Ontvangen huursuppletie
WBedHuiOhv	Overige huisvestingskosten
WBedHuiOng	Onderhoud gebouw en
WBedHuiOnt	Onderhoud terreinen
WBedHuiOnz	Onroerende zaakbelasting
WBedHuiOvh	Overige vaste huisvestingslasten
WBedHuiPre	Privé-gebruik energie
WBedHuiSch	Schoonmaakkosten
WBedHuiSer	Servicekosten
WBedHuiVgb	Vrijval voorziening groot onderhoud gebouw en
WBedHuiVkg	Vrijval kostenegalisereserve groot onderhoud gebouw en
WBedHuiVrg	Vrijval reserve assurantie eigen risico gebouw en
WBedHuiWat	Water
WBedKan	Kantoorkosten
WBedKanAss	Assurantiepremie
WBedKanBoe	Boekhouding
WBedKanCea	Contributies en abonnementen
WBedKanDka	Doorberekende kantoorkosten
WBedKanDru	Drukwerk
WBedKanInc	Incassokosten a.g.v. kantooractiviteiten
WBedKanKak	Kleine aanschaffingen kantoorinventaris
WBedKanKan	Kantoorbenodigdheden
WBedKanKoa	Kosten automatisering
WBedKanOba	Overige administratieve belastingen
WBedKanOka	Overige kantoorkosten
WBedKanPor	Porti
WBedKanPrt	Privé-gebruik telefoon
WBedKanRok	Reparatie en onderhoud kantoorinventaris
WBedKanTef	Telefoon- en faxkosten
WBedKanVak	Vakliteratuur
WBedKof	Kosten fondsenwerving
WBedKofBad	Bestedingen aan doelstelling
WBedKofKef	Kosten eigen fondsenwerving
WBedKofKfv	Kosten fondsenwervingsacties van derden
WBedKofKgf	Kosten gezamenlijke fondsenwervingsacties
WBedKofKvs	Kosten verkrijging subsidies overheden
WBedKse	Kosten stamrecht en lijfrentes

Code	Omschrijving
WBedKseAbs	Vrijval stamrecht- en lijfrentevoorzieningen
WBedKseLiu	Lijfrente-uitkeringen
WBedOrg	Organisatiekosten
WBedOrgDmf	Doorberekende management fee
WBedOrgDoo	Doorberekende organisatiekosten
WBedOrgFra	Franchisefee
WBedOrgHol	Holdingkosten
WBedOrgLgv	Leges / vergunningen
WBedOrgOct	Octrooi en licentiekosten
WBedOrgOeo	Onderzoek en ontwikkeling
WBedOrgOok	Overige organisatiekosten
WBedOvp	Overige personeelskosten
WBedOvpAbd	Arbodienst
WBedOvpDdd	Diensten door derden
WBedOvpDoa	Dotatie arbeidsongeschiktheidsvoorziening
WBedOvpDoj	Dotatie jubileumvoorziening
WBedOvpDop	Doorberekende overige personeelskosten
WBedOvpDvr	Dotatie voorziening in verband met reorganisaties
WBedOvpMaf	Management fee
WBedOvpObp	Overige belastingen inzake personeel
WBedOvpOip	Overig ingeleend personeel
WBedOvpOvp	Overige personeelskosten niet elders genoemd
WBedOvpOzi	Ontvangen ziekengelden
WBedOvpPay	Ingehuurde payrollers
WBedOvpUik	Uitzendkrachten
WBedOvpUit	Uitzendbedrijven
WBedOvpVrj	Vrijval jubileumvoorziening
WBedOvpVva	Vrijval arbeidsongeschiktheidsvoorziening
WBedOvpVvr	Vrijval voorziening in verband met reorganisaties
WBedOvpWer	Wervingskosten
WBedOvpZie	Ziekengeldverzekering
WBedOvpZzp	Ingehuurde ZZP-ers
WBedTra	Transportkosten
WBedTraAst	Assurantiepremie transportmiddelen
WBedTraBot	BTW op privé-gebruik transportmiddelen
WBedTraBrr	Brandstofkosten transportmiddelen
WBedTraDkt	Dotatie kostenegalisereserve groot onderhoud transportmiddelen
WBedTraDot	Doorberekende transportkosten
WBedTraDrt	Dotatie reserve assurantie eigen risico transportmiddelen
WBedTraDvt	Dotatie voorziening groot onderhoud transportmiddelen
WBedTraHut	Huur transportmiddelen

Code	Omschrijving
WBedTraMot	Motorrijtuigenbelasting transportmiddelen
WBedTraObt	Overige belastingen inzake transportmiddelen
WBedTraOpt	Operational leasing transportmiddelen
WBedTraOtr	Overige transportkosten
WBedTraPar	Parkeerkosten transportmiddelen
WBedTraPgt	Privé-gebruik transportmiddelen
WBedTraRot	Reparatie en onderhoud transportmiddelen
WBedTraVkt	Vrijval kostenegalisereserve groot onderhoud transportmiddelen
WBedTraVot	Vrijval voorziening groot onderhoud transportmiddelen
WBedTraVrt	Vrijval reserve assurance eigen risico transportmiddelen
WBedVkk	Verkoop gerelateerde kosten
WBedVkkAdd	Afboeking dubieuze debiteuren
WBedVkkBeu	Beurskosten
WBedVkkCom	Commissies
WBedVkkDbv	Doorberekende verkoopkosten
WBedVkkDog	Dotatie garantievoorziening
WBedVkkDvd	Dotatie voorziening dubieuze debiteuren
WBedVkkEta	Etalagekosten
WBedVkkFra	Franchisekosten
WBedVkkInc	Incassokosten a.g.v. verkoopactiviteiten
WBedVkkKer	Kerstpakketten relaties
WBedVkkKmw	Kilometervergoeding woon-werkverkeer
WBedVkkKnz	Kilometervergoeding zakelijke reizen
WBedVkkKos	Kosten sponsoring
WBedVkkObs	Overige belastingen inzake verkoopactiviteiten
WBedVkkOvr	Overige verkoopkosten
WBedVkkRea	Reclame- en advertentiekosten
WBedVkkRel	Relatiegeschenken
WBedVkkRep	Representatiekosten
WBedVkkRev	Reis- en verblijfkosten
WBedVkkVgv	Vrijval garantievoorziening
WBedVkkVkp	Verkoopprovisie
WBedVkkVrk	Vrachtkosten
WBedVkkWeb	Websitekosten
WBel	Belastingen
WBelBgr	Belastingen over de winst of het verlies
WBelBgrBgr	Belastingen uit huidig boekjaar
WBelBgrBuv	Belastingen uit voorgaande boekjaren
WBelBgrLab	Latente belastingen
WBelBgrOvb	Overige belastingen
WBw v	Overige waardeveranderingen

Code	Omschrijving
WBw vGw b	Gerealiseerde w aardeveranderingen van beleggingen
WBw vGw bGw b	Gerealiseerde w aardeveranderingen van beleggingen
WBw vNw b	Niet-gerealiseerde w aardeveranderingen van beleggingen
WBw vNw bNw b	Niet-gerealiseerde w aardeveranderingen van beleggingen
WBw vObw	Bijzondere w aardeverminderingen van vlottende activa
WBw vObw Bw e	Bijzondere w aardevermindering effecten (korte termijn)
WBw vObw Bw k	Bijzondere w aardevermindering vorderingen (korte termijn)
WBw vObw Bw o	Bijzondere w aardevermindering overige vlottende activa
WBw vObw Lim	Liquide middelen
WFbe	Financiële baten en lasten
WFbeDfb	Doorberekende financiële baten en lasten
WFbeDfbDof	Doorberekende overige financiële baten en lasten
WFbeDfbDrb	Doorberekende financiële baten
WFbeDfbDrl	Doorberekende financiële lasten
WFbeKba	Kosten van beheer en administratie
WFbeKbaKba	Kosten van beheer en administratie
WFbeKvb	Kosten van beleggingen
WFbeKvbKvb	Kosten van beleggingen
WFbeOnn	Opbrengsten uit niet op netto-vermogensw aarde e.d. gew aardeerde deelnemingen
WFbeOnnOnn	Opbrengsten uit niet op netto-vermogensw aarde e.d. gew aardeerde deelnemingen
WFbeOrl	Overige rentelasten
WFbeOrlOrl	Overige rentelasten
WFbeOrlRkb	Rente en kosten bank
WFbeOrlRlb	Rentelasten belastingen
WFbeOrlRli	Rentelasten lijfrenteverplichtingen
WFbeOrlRos	Rentelasten overige schulden
WFbeOrlRpe	Rentelasten pensioenverplichtingen
WFbeRimAre	Overige rentebaten
WFbeRimRbb	Rentebaten belastingen
WFbeRlm	Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
WFbeRlmObr	Rentebaten bankrekeningen
WFbeRlmOdr	Rentebaten depositorekeningen
WFbeRlmRdi	Rentebaten vorderingen deelnemingen binnenland
WFbeRlmRdu	Rentebaten vorderingen deelnemingen buitenland
WFbeRlmRgi	Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland
WFbeRlmRgu	Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen buitenland
WFbeRlmRlm	Rente liquide middelen
WFbeRlmRmi	Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen binnenland
WFbeRlmRmu	Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen buitenland
WFbeRlmRrb	Rentebaten rekeningen-courant bestuurders en commissarissen
WFbeRlmRva	Rentebaten vorderingen op aandeelhouders

Code	Omschrijving
WFbeRls	Rentelasten en soortgelijke kosten
WFbeRlsRal	Rentelasten achtergestelde leningen
WFbeRlsRdi	Rentelasten schulden op deelnemingen binnenland
WFbeRlsRdu	Rentelasten schulden op deelnemingen buitenland
WFbeRlsRef	Rentelasten financieringen
WFbeRlsRgi	Rentelasten schulden groepsmaatschappijen binnenland
WFbeRlsRgu	Rentelasten schulden groepsmaatschappijen buitenland
WFbeRlsRhl	Rentelasten hypothecaire leningen
WFbeRlsRle	Rentelasten overige leningen
WFbeRlsRlv	Rentelasten leaseverplichtingen
WFbeRlsRmi	Rentelasten schulden overige verbonden maatschappijen binnenland
WFbeRlsRmu	Rentelasten schulden overige verbonden maatschappijen buitenland
WFbeRlsRob	Rentelasten obligatieleningen
WFbeRlsRol	Rentelasten onderhandse leningen
WFbeRlsRsa	Rentelasten schulden aan aandeelhouders
WFbeRlsRsd	Rentelasten schulden aan bestuurders en commissarissen
WFbeRlsRsp	Rentelasten schulden participanten en overige deelnemingen
WFbeWis	Wisselkoersverschillen
WFbeWisWis	Valutakoersverschillen
WFbeWnn	Waardeveranderingen van niet op netto-vermogensw aarde e.d. gew aardeerde deelnemingen
WFbeWnnWnn	Waardeveranderingen van niet op netto-vermogensw aarde e.d. gew aardeerde deelnemingen
WKpr	Kostprijs van de omzet
WKprAkl	Toegerekende kosten
WKprBtk	Betalingskortingen
WKprBtkBec	Betalingskortingen op inkopen
WKprBtkBed	Betalingskorting debiteuren
WKprGrp	Kostprijs - inkoopw aarde groepen
WKprGrpGr1	Kostprijs - inkoopw aarde groep 1
WKprGrpGr1Pra	Kostprijs - inkoopw aarde groep 1 product A
WKprGrpGr1Prb	Kostprijs - inkoopw aarde groep 1 product B
WKprGrpGr1Prc	Kostprijs - inkoopw aarde groep 1 product C
WKprGrpGr1Prd	Kostprijs - inkoopw aarde groep 1 product D
WKprGrpGr1Pre	Kostprijs - inkoopw aarde groep 1 product E
WKprGrpGr2	Kostprijs - inkoopw aarde groep 2
WKprGrpGr2Pra	Kostprijs - inkoopw aarde groep 2 product A
WKprGrpGr2Prb	Kostprijs - inkoopw aarde groep 2 product B
WKprGrpGr2Prc	Kostprijs - inkoopw aarde groep 2 product C
WKprGrpGr2Prd	Kostprijs - inkoopw aarde groep 2 product D
WKprGrpGr2Pre	Kostprijs - inkoopw aarde groep 2 product E
WKprGrpGr3	Kostprijs - inkoopw aarde groep 3
WKprGrpGr3Pra	Kostprijs - inkoopw aarde groep 3 product A

Code	Omschrijving
WKprGrpGr3Prb	Kostprijs - inkoopw aarde groep 3 product B
WKprGrpGr3Prc	Kostprijs - inkoopw aarde groep 3 product C
WKprGrpGr3Prd	Kostprijs - inkoopw aarde groep 3 product D
WKprGrpGr3Pre	Kostprijs - inkoopw aarde groep 3 product E
WKprGrpGr4	Kostprijs - inkoopw aarde groep 4
WKprGrpGr4Pra	Kostprijs - inkoopw aarde groep 4 product A
WKprGrpGr4Prb	Kostprijs - inkoopw aarde groep 4 product B
WKprGrpGr4Prc	Kostprijs - inkoopw aarde groep 4 product C
WKprGrpGr4Prd	Kostprijs - inkoopw aarde groep 4 product D
WKprGrpGr4Pre	Kostprijs - inkoopw aarde groep 4 product E
WKprGrpGr5	Kostprijs - inkoopw aarde groep 5
WKprGrpGr5Pra	Kostprijs - inkoopw aarde groep 5 product A
WKprGrpGr5Prb	Kostprijs - inkoopw aarde groep 5 product B
WKprGrpGr5Prc	Kostprijs - inkoopw aarde groep 5 product C
WKprGrpGr5Prd	Kostprijs - inkoopw aarde groep 5 product D
WKprGrpGr5Pre	Kostprijs - inkoopw aarde groep 5 product E
WKprIna	Inkoopw aarde agrarisch
WKprInalph	Inkoopkosten planten handel
WKprInalpk	Inkoopkosten planten opkw eek
WKprInalpo	Inkoopkosten potten
WKprInalpt	Inkoopkosten potgrond
WKprInaLbh	Inkoopkosten bloembollen handel
WKprInh	Inkoopw aarde handels- en productiegoederen
WKprInhInh	Inkoopw aarde handelsgoederen
WKprInp	Inkoopw aarde productiegoederen
WKprInpInp	Inkoopw aarde productiegoederen
WKprKit	Kostprijs intercompany transacties
WKprKitKit	Kostprijs intercompany transacties
WKprKra	Kosten van rente en afschrijvingen
WKprKraKra	Kosten van rente
WKprKraKva	Kosten van afschrijvingen
WKprKuw	Kosten uitbesteed w erk en andere externe kosten
WKprKuw Aek	Andere externe kosten
WKprKuw Kuw	Kosten van uitbesteed w erk
WKprKvg	Kosten van grond- en hulpstoffen
WKprKvgKgl	Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in het buitenland
WKprKvgKvg	Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in Nederland
WKprKvp	Kosten van personeel
WKprKvpKvp	Kosten van personeel
WKprLeb	Inkoopkortingen en bonussen
WKprLebLeb	Inkoopkortingen en bonussen

Code	Omschrijving
WKprMuo	Mutatie omzetvorderingen
WKprMuoMuo	Mutatie omzetvorderingen
WKprPrd	Privé-gebruik diensten
WKprPrdPrd	Privé-gebruik diensten
WKprPrg	Privé-gebruik goederen
WKprPrgPrg	Privé-gebruik goederen
WKprVom	Voorraadmutatie
WKprVomVom	Voorraadmutatie
WMfo	Mutatie fiscale oudedagsreserve
WMfoBel	Mutatie fiscale oudedagsreserve
WMfoBelMfo	Mutatie fiscale oudedagsreserve
WNer	Nettoresultaat na belastingen
WNerNew	Nettoresultaat na belastingen
WNerNew New	Netto resultaat
WOmz	Netto-omzet
WOmzAol	Toegerekende opbrengsten
WOmzAolGms	GMO subsidie
WOmzAolOno	Overige niet toegerekende opbrengsten
WOmzAolPom	Productieomzet
WOmzAolVee	Verkoop elektra
WOmzAolVpa	Verpakkingsvergoeding
WOmzAolVw d	Vergoeding werk aan derden
WOmzAov	Agrarische bedrijfsopbrengsten veeteelt
WOmzAovBts	Bedrijfstoeslag
WOmzAovEie	Eiergeld
WOmzAovMel	Melkgeld
WOmzAovOea	Omzet en Aanw as vee
WOmzAovOzv	Omzet vee
WOmzAovVmu	Voorraadmutatie
WOmzGrp	Netto-omzet groepen
WOmzGrpGr1	Netto-omzet groep 1
WOmzGrpGr1Pra	Netto-omzet groep 1 product A
WOmzGrpGr1Prb	Netto-omzet groep 1 product B
WOmzGrpGr1Prc	Netto-omzet groep 1 product C
WOmzGrpGr1Prd	Netto-omzet groep 1 product D
WOmzGrpGr1Pre	Netto-omzet groep 1 product E
WOmzGrpGr2	Netto-omzet groep 2
WOmzGrpGr2Pra	Netto-omzet groep 2 product A
WOmzGrpGr2Prb	Netto-omzet groep 2 product B
WOmzGrpGr2Prc	Netto-omzet groep 2 product C
WOmzGrpGr2Prd	Netto-omzet groep 2 product D

Code	Omschrijving
WOmzGrpGr2Pre	Netto-omzet groep 2 product E
WOmzGrpGr3	Netto-omzet groep 3
WOmzGrpGr3Pra	Netto-omzet groep 3 product A
WOmzGrpGr3Prb	Netto-omzet groep 3 product B
WOmzGrpGr3Prc	Netto-omzet groep 3 product C
WOmzGrpGr3Prd	Netto-omzet groep 3 product D
WOmzGrpGr3Pre	Netto-omzet groep 3 product E
WOmzGrpGr4	Netto-omzet groep 4
WOmzGrpGr4Pra	Netto-omzet groep 4 product A
WOmzGrpGr4Prb	Netto-omzet groep 4 product B
WOmzGrpGr4Prc	Netto-omzet groep 4 product C
WOmzGrpGr4Prd	Netto-omzet groep 4 product D
WOmzGrpGr4Pre	Netto-omzet groep 4 product E
WOmzGrpGr5	Netto-omzet groep 5
WOmzGrpGr5Pra	Netto-omzet groep 5 product A
WOmzGrpGr5Prb	Netto-omzet groep 5 product B
WOmzGrpGr5Prc	Netto-omzet groep 5 product C
WOmzGrpGr5Prd	Netto-omzet groep 5 product D
WOmzGrpGr5Pre	Netto-omzet groep 5 product E
WOmzKeb	Kortingen, bonussen en provisies
WOmzKebOmz	Omzetbonificaties
WOmzKebOmzOod	Omzetbonificaties op diensten
WOmzKebOmzOog	Omzetbonificaties op geproduceerde goederen
WOmzKebOmzOoh	Omzetbonificaties op handelsgoederen
WOmzKebPrv	Provisies
WOmzKebPrvOvp	Overige provisies
WOmzKebPrvPvd	Provisies op verkopen dienstverlening
WOmzKebPrvPvh	Provisies op verkopen handel
WOmzKebPrvPvp	Provisies op verkopen productie
WOmzKebVek	Verleende kortingen
WOmzKebVekOkr	Overige verleende kortingen
WOmzKebVekVkd	Verleende kortingen op diensten
WOmzKebVekVkh	Verleende kortingen op handelsgoederen
WOmzKebVekVkp	Verleende kortingen op geproduceerde goederen
WOmzNod	Opbrengsten uit het verlenen van diensten
WOmzNodNon	Netto-omzet uit verleende diensten waarvan overboeking naar andere rubriek
WOmzNodOda	Netto-omzet uit verleende diensten via installatie/afstandsverkopen binnen de EU
WOmzNodOdb	Netto-omzet uit verleende diensten naar landen buiten de EU
WOmzNodOde	Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen buiten de EU
WOmzNodOdg	Netto-omzet uit verleende diensten belast met nultarief of niet bij u belast
WOmzNodOdh	Netto-omzet uit verleende diensten belast met algemeen tarief

Code	Omschrijving
W0mzNodOdi	Netto-omzet uit verleende diensten naar landen binnen de EU
W0mzNodOdl	Netto-omzet uit verleende diensten belast met verlaagd tarief
W0mzNodOdo	Netto-omzet uit verleende diensten belast met overige tarieven
W0mzNodOdu	Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen binnen de EU
W0mzNodOdv	Netto-omzet uit verleende diensten w aarbij heffing is verlegd
W0mzNodOpd	Netto-omzet uit privégebruik verleende diensten
W0mzNoh	Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen
W0mzNohMai	Margeinkopen
W0mzNohNon	Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen w aarvan overboeking naar andere rubriek
W0mzNohOla	Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU
W0mzNohOle	Netto-omzet uit belaste leveringen van handelsgoederen uit landen binnen de EU
W0mzNohOlg	Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen belast met nultarief of niet bij u belast
W0mzNohOlh	Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met algemeen tarief
W0mzNohOli	Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen naar landen binnen de EU
W0mzNohOll	Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen w aarbij heffing is verlegd
W0mzNohOln	Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen naar landen buiten de EU
W0mzNohOlo	Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met overige tarieven
W0mzNohOlu	Netto-omzet uit belaste leveringen van handelsgoederen uit landen buiten de EU
W0mzNohOlv	Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met verlaagd tarief
W0mzNohOmr	Margeverkopen
W0mzNohOpg	Netto-omzet uit privégebruik handelsgoederen
W0mzNoo	Overige netto-omzet
W0mzNooNdd	Opbrengsten uit dividenden
W0mzNooNdl	Overige netto-omzet w aarvan licenties
W0mzNooNdo	Opbrengsten uit overige bronnen
W0mzNooNdy	Opbrengsten uit royalty's
W0mzNooNon	Overige netto-omzet w aarvan overboeking naar andere rubriek
W0mzNooOnw	Overige netto-omzet w aarvan niet elders genoemd
W0mzNooOur	Opbrengsten uit rente
W0mzNop	Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen
W0mzNopNon	Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen w aarvan overboeking naar andere rubriek
W0mzNopOla	Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU
W0mzNopOle	Netto-omzet uit belaste leveringen van geproduceerde goederen uit landen binnen de EU
W0mzNopOlg	Netto-omzet uit geproduceerde goederen belast met nultarief of niet bij u belast
W0mzNopOlh	Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met algemeen tarief
W0mzNopOli	Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen binnen EU
W0mzNopOll	Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen w aarbij heffing is verlegd
W0mzNopOln	Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen buiten EU
W0mzNopOlo	Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met overige tarieven
W0mzNopOlu	Netto-omzet uit belaste leveringen van geproduceerde goederen uit landen buiten de EU
W0mzNopOlv	Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met verlaagd tarief

Code	Omschrijving
W0mzNopOpg	Netto-omzet uit privégebruik geproduceerde goederen
W0mzOit	Netto-omzet intercompany transacties
W0mzOitOit	Omzet intercompany transacties
W0mzOitOvd	Omzet verkopen aan andere deelnemingen
W0mzOitOvg	Omzet verkopen aan groepsmaatschappijen
W0mzOitOvm	Omzet verkopen aan overige verbonden maatschappijen
W0vb	Overige bedrijfsopbrengsten
W0vbBua	Baten uit acties van derden
W0vbBuaCol	Collecten
W0vbBuaCtb	Contributies
W0vbBuaDeg	Donaties en giften
W0vbBuaEle	Eigen loterijen en prijsvragen
W0vbBuaNal	Nalatenschappen
W0vbBuaObu	Overige baten uit fondsenw erving
W0vbBuaSpo	Sponsoring
W0vbBuaVeg	Verkoop goederen
W0vbBue	Baten en giften uit fondsenw erving
W0vbBueCol	Collecten
W0vbBueCtb	Contributies
W0vbBueDeg	Donaties en giften
W0vbBueEle	Eigen loterijen en prijsvragen
W0vbBueNal	Nalatenschappen
W0vbBueObu	Overige baten uit fondsenw erving
W0vbBueSpo	Sponsoring
W0vbBueVeg	Verkoop goederen
W0vbBug	Baten uit gezamenlijke acties
W0vbBugCol	Collecten
W0vbBugCtb	Contributies
W0vbBugDeg	Donaties en giften
W0vbBugEle	Eigen loterijen en prijsvragen
W0vbBugNal	Nalatenschappen
W0vbBugObu	Overige baten uit fondsenw erving
W0vbBugSpo	Sponsoring
W0vbBugVeg	Verkoop goederen
W0vbBw i	Baten w erk in opdracht van derden
W0vbBw iBw i	Baten w erk in opdracht van derden
W0vbCcl	College-, cursus-, les- en examengelden
W0vbCclCcl	College-, cursus-, les- en examengelden
W0vbHuo	Huurontvangsten
W0vbHuoHuo	Huurontvangsten
W0vbLpd	Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten

Code	Omschrijving
WOvbLpdLpd	Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
WOvbNvv	Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
WOvbNvvNvv	Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
WOvbOdp	Ontvangen doorbelasting personeelskosten
WOvbOdpOdp	Ontvangen doorbelasting personeelskosten
WOvbOnm	Ontvangen managementvergoeding
WOvbOnmOnm	Ontvangen managementvergoeding
WOvbOps	Opbrengsten servicecontracten
WOvbOpsOps	Opbrengsten servicecontracten
WOvbOrs	Subsidiebaten
WOvbOrsOel	Overheidssubsidies exclusief loonkostensubsidies
WOvbOrsOre	Ontvangen restituties en subsidies
WOvbOrsOreEeo	Export- en overige restituties en subsidies ingevolge EU-regelingen
WOvbOrsOreOar	Ontvangen afdrachtrestituties
WOvbOrsOreOsa	Ontvangen loonsubsidies
WOvbOrsOsu	Overige ontvangen subsidies
WOvbOrsOsuSbd	Subsidiebaten van bedrijven
WOvbOrsOsuSeu	Subsidiebaten van de Europese Unie
WOvbOrsOsuSoo	Subsidiebaten van overige overheden
WOvbOrsOsuSop	Subsidiebaten van overige private organisaties
WOvbOrsOsuSov	Subsidiebaten van overheden
WOvbOrsOsuSpo	Subsidiebaten van private organisaties
WOvbOrsOsuSro	Subsidiebaten van rijksoverheden
WOvbOvo	Overige opbrengsten
WOvbOvoOvo	Overige opbrengsten niet elders genoemd
WOvbSpd	Sponsorbijdragen
WOvbSpdSpd	Sponsorbijdragen
WOvbVez	Verzekeringsuitkeringen
WOvbVezOvu	Overige verzekeringsuitkeringen
WOvbVezUib	Uitkering bedrijfsschadeverzekering
WOvt	Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
WOvtRof	Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
WOvtRofDiv	Dividend effecten
WOvtRofOoe	Opbrengst overige effecten
WOvtRofRid	Rentebaten vorderingen op deelnemingen binnenland
WOvtRofRig	Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland
WOvtRofRor	Rentebaten overige rekeningen-courant
WOvtRofRov	Rentebaten overige vorderingen
WOvtRofRud	Rentebaten vorderingen op deelnemingen buitenland
WOvtRofRug	Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen buitenland
WOvtRofRva	Rentebaten vorderingen op aandeelhouders

Code	Omschrijving
WOvtRofRvd	Rentebaten vorderingen op directie
WOvtRofRvi	Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen binnenland
WOvtRofRvp	Rentebaten vorderingen participanten en overige deelnemingen
WOvtRofRvu	Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen buitenland
WPer	Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
WPerLes	Lonen en salarissen
WPerLesBvc	Bezoldiging van commissarissen en gewezen commissarissen
WPerLesBvcBtc	Beloningen betaalbaar op termijn van een commissaris
WPerLesBvcPbc	Periodiek betaalde beloning van een commissaris
WPerLesBvcUbc	Uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband van een commissaris
WPerLesBvcWbc	Winstdelingen en bonusbetalingen van een commissaris
WPerLesDle	Doorberekende Lonen en salarissen
WPerLesGra	Gratificaties
WPerLesLin	Lonen in natura
WPerLesLiv	Lasten in verband met op aandelen gebaseerde betalingen
WPerLesLon	Lonen
WPerLesLoo	Loonkostenreductie
WPerLesOlr	Overige lonen en salarissen
WPerLesOnr	Onregelmatigheidstoelage
WPerLesOnu	Ontslaguitkeringen
WPerLesOvt	Overige toeslagen
WPerLesOwe	Overwerk
WPerLesSld	Bezoldiging van bestuurders en gewezen bestuurders
WPerLesSldBtb	Beloningen betaalbaar op termijn van een bestuurder
WPerLesSldPbb	Periodiek betaalde beloning van een bestuurder
WPerLesSldUbb	Uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband van een bestuurder of commissaris
WPerLesSldWbb	Winstdelingen en bonusbetalingen van een bestuurder
WPerLesTep	Tantièmes en provisie
WPerLesTls	Spaarloon
WPerLesVad	Vakantiedagen
WPerLesVag	Vakantiebijslag
WPerOlu	Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
WPerOluOlp	Overige lasten met betrekking tot personeelsbeloningen
WPerPen	Pensioenlasten
WPerPenAap	Aanvullende pensioenlasten
WPerPenDon	Doorberekende pensioenlasten
WPerPenDpe	Dotatie pensioenvoorziening directie
WPerPenDvb	Dotatie voorziening backserviceverplichting directie
WPerPenDvl	Dotatie voorziening lijfrenteverplichtingen
WPerPenOpe	Overige pensioenlasten
WPerPenPen	Pensioenpremies

Code	Omschrijving
WPerPenVpv	Vrijval pensioenvoorziening directie
WPerPenVvb	Vrijval voorziening backserviceverplichting directie
WPerPenVvl	Vrijval voorziening lijfrenteverplichtingen
WPerSol	Sociale lasten
WPerSolBiz	Bijdrage ziektekostenverzekering
WPerSolDsl	Doorberekende sociale lasten
WPerSolOpr	Overige premies
WPerSolOsf	Overige sociale fondsen
WPerSolOss	Overige sociale lasten
WPerSolPsv	Premies sociale verzekeringen
WPerWkb	Werkkosten belast loon
WPerWkbGbi	Geldboetes binnenlandse autoriteiten
WPerWkbGbu	Geldboetes buitenlandse autoriteiten
WPerWkbGed	Genot dienstw oning
WPerWkbOw b	Overige w erkkosten belast loon
WPerWkbPga	Werkkosten belast loon t.a.v. privé-gebruik auto's
WPerWkbVdr	Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van agressieve dieren
WPerWkbVw m	Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van wapens en munitie
WPerWkbVzm	Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van misdrijven
WPerWkc	Werkkosten noodzakelijkheids criterium
WPerWkcOw m	Overige w erkkosten noodzakelijkheids criterium
WPerWkcVcm	Vergoeding/verstrekking computerprogrammatuur (mits noodzakelijk)
WPerWkcVdn	Vergoeding/verstrekking van desktop (mits noodzakelijk)
WPerWkcVln	Vergoeding/verstrekking van laptop (mits noodzakelijk)
WPerWkcVrnt	Vergoeding/verstrekking mobiele telefoon incl. abonnement (mits noodzakelijk)
WPerWkcVtn	Vergoeding/verstrekking van tablet (mits noodzakelijk)
WPerWkf	Werkkosten vrije ruimte
WPerWkfAgg	Andere geschenken in de vorm van een geldsom
WPerWkfAgn	Andere geschenken in natura
WPerWkfBbd	Bedrijfsfitness buiten de w erkplek
WPerWkfDkb	Door inhoudingsplichte verrichte kinderopvang op w erkplek (bso)
WPerWkfDkd	Door inhoudingsplichte verrichte kinderopvang op w erkplek (dagopvang)
WPerWkfEbb	Eigen bijdrage w erknemers voor kinderopvang op w erkplek (bso)
WPerWkfEbd	Eigen bijdrage w erknemers voor kinderopvang op w erkplek (dagopvang)
WPerWkfEbw	Eigen bijdrage w erknemers voor kinderopvang buiten de w erkplek
WPerWkfEho	Eerste huisvestingskosten (tot 18% van het loon)
WPerWkfFie	Fietsvergoeding
WPerWkfGmi	Geschenken met in hoofdzaak ideële w aarde bij feestdagen en jubilea
WPerWkfHei	Huisvesting en inw oning (incl energie, w ater, bew assing) niet ter vervulling dienstbetrekking
WPerWkflw t	Inrichting w erkplek thuis (exclusief arbovoorzieningen)
WPerWkfKbd	Kinderopvang buiten de w erkplek (factuurw aarde incl. btw of WEV)

Code	Omschrijving
WPerWkfKpu	Producten uit eigen bedrijf en kortingen voor zover niet vrijgesteld
WPerWkfKrs	Kerstpakket aan personeel en postactieven
WPerWkfMow	Maaltijden op de werkplek
WPerWkfOw r	Overige werkkosten vrije ruimte
WPerWkfPev	Persoonlijke verzorging
WPerWkfPfe	Personeelsfeesten (buiten de werkplek)
WPerWkfPrz	Personeelsreizen
WPerWkfPvn	Parkeer-, veer- en tolgelden (niet zijnde auto van de zaak)
WPerWkfPw n	Parkeren bij werk (niet zijnde auto van de zaak) (geen eigen parkeerterrein, parkeervergunning)
WPerWkfRaw	Representatievergoeding/relatiegeschenken aan werknemers
WPerWkfRvn	Rentevoordeel personeelslening (niet eigen woning of (elektrische) fiets/elektrische scooter)
WPerWkfVbp	Vergoeding werknemersbijdrage personeelsvereniging
WPerWkfVcn	Vaste vergoeding voor consumpties (niet-ambulante werknemer)
WPerWkfVcp	Vergoeding/verstrekking computerprogrammatuur (indien niet noodzakelijk)
WPerWkfVdt	Vergoeding/verstrekking van desktop (indien niet noodzakelijk)
WPerWkfVev	Vergoeding vakbondscontributie
WPerWkfVka	Vergoeding van kosten van kleding die achterblijft op de werkplek
WPerWkfVlp	Vergoeding/verstrekking van laptop (indien niet noodzakelijk)
WPerWkfVmn	Vergoeding/verstrekking mobiele telefoon incl. abonnement (indien niet noodzakelijk)
WPerWkfVog	Verstrekking/vergoeding van overige kleding
WPerWkfVpb	Vergoeding van kosten van persoonlijke beschermingsmiddelen aan werknemer
WPerWkfVrh	Vergoeding reiskosten voorzover boven € 0,19 per kilometer
WPerWkfVtb	Vergoeding telefoonabonnementen/internetabonnementen bij werknemer thuis (indien niet noodzakelijk)
WPerWkfVtw	Verteer werknemers (buiten werkplek, extern)
WPerWkfVvt	Vergoeding/verstrekking van tablet (indien niet noodzakelijk)
WPerWkfVw w	Vergoeding van kosten van werkkleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om in te werken
WPerWkfWep	Werkgeversbijdrage personeelsvereniging
WPerWkfZve	Zakelijke verhuiskosten exclusief kosten overbrenging boedel (boven gerichte vrijstelling)
WPerWkg	Werkkosten gericht vrijgesteld
WPerWkgCem	Consumpties en maaltijden dienstreis
WPerWkgCtw	Cursuskosten taal werkland (werknemer + gezin)
WPerWkgDuh	Dubbele huisvestingskosten
WPerWkgEhb	Eerste huisvestingskosten (boven 18% van het loon)
WPerWkgEkl	Extra kosten levensonderhoud
WPerWkgEtk	Extra (niet-zakelijke) telefoonkosten (gesprek) met land van herkomst
WPerWkgHow	(Hotel)overnachtingen in verband met werk
WPerWkgIw r	Inschrijving wettelijk en door beroepsgroep opgelegde registers
WPerWkgK3r	Kosten 30% regeling
WPerWkgKap	Kosten aanvragen/omzetten papieren (verblijfsvergunningen, visa, rijbewijzen)
WPerWkgKkw	Kosten kennismakingsreis werkland

Code	Omschrijving
WPerWkgKmk	Kosten medische keuringen, vaccinaties
WPerWkgMbo	Maaltijden bij overwerk/werk op koopavonden
WPerWkgOkb	Opslagkosten boedel
WPerWkgOsc	Opleidingen, studies, cursussen, congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen
WPerWkgOut	Outplacementkosten
WPerWkgOwv	Overige werkkosten gericht vrijgesteld
WPerWkgRnl	Reiskosten naar land herkomst (familiebezoek, gezinshereniging)
WPerWkgVak	Werkkosten gericht vrijgesteld, waarvan vakliteratuur
WPerWkgVca	Vaste vergoeding voor consumpties (ambulante werknemer)
WPerWkgVpr	Verstreekte producten en kortingen op producten uit eigen bedrijf (voor zover vrijgesteld)
WPerWkgVro	Vergoeding reiskosten (tot € 0,19) per kilometer
WPerWkgZvk	Zakelijke verhuiskosten: kosten overbrenging boedel
WPerWkgZvo	Zakelijke verhuiskosten exclusief kosten overbrenging boedel
WPerWki	Werkkosten intermediair
WPerWkiMmz	Maaltijden met zakelijke relaties
WPerWkiOwi	Overige werkkosten intermediair
WPerWkiPva	Parkeer-, veer- en tolgelden (auto van de zaak)
WPerWkiPwa	Parkeren bij werk (auto van de zaak) (geen eigen parkeerterrein, parkeervergunning)
WPerWkn	Werkkosten met nihilwaardering
WPerWknArv	Arbovoorzieningen
WPerWknBod	Bedrijfsfitness op de werkplek
WPerWknHit	Huisvesting en inwoning (incl energie, water, bewassing) ter vervulling dienstbetrekking
WPerWknLwa	Inrichting werkplek arbo-voorzieningen (thuis)
WPerWknLwe	Inrichting werkplek (niet thuis)
WPerWknOwn	Overige werkkosten nihilwaardering
WPerWknPfw	Personeelsfeesten (op de werkplek)
WPerWknPwp	Parkeren werkplek (niet zijnde auto van de zaak)(op parkeerterrein van werkgever)
WPerWknRve	Rentevoordeel personeelslening eigen woning en (elektrische) fiets of elektrische scooter
WPerWknTbg	Ter beschikking gestelde openbaarvervoerkaart/voordeelurenkaart (mede zakelijk gebruikt)
WPerWknTbs	Ter beschikking stellen desktop computer op werkplek
WPerWknVbm	Verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, werkschoenen) door werkgever
WPerWknVkl	Verstrekking van kleding met bedrijfslogo van tenminste 70 cm ²
WPerWknVvk	Verstrekking van kleding die achterblijft op de werkplek
WPerWknVwk	Verstrekking van werkkleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om in te werken door werkgever
WPerWknVwo	Verteer werknemers op werkplek (geen maaltijden)
WPerWko	Werkkosten overig
WPerWkoCib	Correctie inzake BTW
WPerWkoDwk	Doorberekende werkkosten
WPerWkoObw	Overboeking werkkosten
WPerWkoWee	Werkkosten eindheffing

Code	Omschrijving
WPerWkv	Werkkosten geen of vrijgesteld loon
WPerWkvEub	Enmalige uitkering/verstrekking bij 25/40-jarig diensttijdjubileum w erkne­mer (voorzover = kleiner dan 1 x maandloon)
WPerWkvEuo	Enmalige uitkering/verstrekking bij overlijden w erkne­mer, zijn partner of kinderen (voorzover kleiner dan 3 x maandloon)
WPerWkvFrb	Fruitmand, rouw krans, bloemetje
WPerWkvKgs	Kleine geschenken (geen geld of w aardebon) maximaal € 25
WPerWkvMpi	Meew erkvergoeding partner inhoudingsplichtige (indien lager dan € 5.000)
WPerWkvOw g	Overige w erkkosten geen of vrijgesteld loon
WPerWkvUtv	Uitkering/verstrekking tot vergoeding door w erkne­mer ivm met w erk gelden schade/verlies persoonlijke zaken
WPerWkvUue	Uitkering/verstrekking uit een personeelsfonds
WPerWkvWpv	Werkgeversbijdrage personeelsvereniging (als w erkne­mers geen aanspraak hebben op uitkeringen uit de pv)
WRed	Aandeel in resultaat van ondernemingen w aarin w ordt deelgenomen belastingen over de w inst of het verlies
WRedAir	Aandeel in resultaat van ondernemingen w aarin w ordt deelgenomen
WRedAirAw b	Aandeel in w inst (verlies) bestuurders
WRedAirAw d	Resultaat deelnemingen (dividend)
WRedAirDvn	Dotatie voorziening in verband met deelnemingen
WRedAirGrp	Aandeel in w inst (verlies) van deelnemingen in groepsmaatschappijen
WRedAirOvd	Aandeel in w inst (verlies) van overige deelnemingen
WRedAirVvi	Vrijval voorziening in verband met deelnemingen
WVhe	Vrijval herw aarderingsreserve
WVheVel	Vrijval egalisatierekening IPR
WVheVeIVel	Vrijval egalisatierekening IPR
WVheVoe	Vrijval overige egalisatierekeningen
WVheVoeVoe	Vrijval overige egalisatierekeningen
WVheVuh	Vrijval uit herw aarderingsreserve
WVheVuhVuh	Vrijval uit herw aarderingsreserve
WWfa	Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
WWfaBw v	Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
WWfaBw vDee	Deelnemingen
WWfaBw vDgr	Waardeveranderingen groepsmaatschappijen
WWfaBw vLvo	Langlopende vorderingen op deelnemingen
WWfaBw vOef	Bijzondere w aardeverminderingen van effecten
WWfaBw vOvm	Overige vorderingen
WWfaBw vRca	Rekening-courant aandeelhouder
WWfaBw vRcd	Rekening-courant directie
WWfaBw vRcm	Rekening-courant met deelnemingen
WWfaBw vTw e	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen van effecten
WWfaBw vTw f	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen van financiële vaste activa
WWiv	Wijziging voorraden

Code	Omschrijving
WWivGpv	Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf
WWivGpvGpe	Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf
WWivGpvPge	Privé gebruik eigen bedrijf
WWivWav	Wijziging agrarische voorraden
WWivWavAaf	Aanw as fruitopstanden
WWivWavAav	Aanw as vee
WWivWavOvv	Overige voorraadmutaties
WWivWgp	Wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk
WWivWgpWgp	Wijziging in voorraden gereed product
WWivWop	Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden
WWivWopWop	Wijziging in onderhanden projecten
WWivWow	Wijziging in voorraden onderhanden werk
WWivWowWow	Wijziging in voorraden onderhanden werk
WWivWva	Waardeveranderingen van agrarische voorraden
WWivWvaWva	Waardeveranderingen van agrarische voorraden
WWkr	Werkkostenregeling - detail
WWvi	Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen
WWviWvb	Waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen
WWviWvbBwv	Bijzondere waardeverminderingen van vastgoedbeleggingen
WWviWvbTbw	Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van vastgoedbeleggingen
WWviWvi	Waardeveranderingen van immateriële vaste activa
WWviWviBwi	Bijzondere waardeverminderingen van immateriële vaste activa
WWviWviTbi	Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van immateriële vaste activa
WWviWvm	Waardeveranderingen van materiële vaste activa
WWviWvmBwm	Bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa
WWviWvmTbm	Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa

SalesEntryStatuses: Exact Online Domain SalesEntryStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'SalesEntryStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein SalesEntryStatusen

Voorbeeld: The code value '5' means 'Rejected'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view SalesEntryStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
20	Open
5	Afgewezen
50	Historisch/afgedrukt

SalesEntryTypes: Exact Online Domain SalesEntryTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'SalesEntryTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein SalesEntryTypes

Voorbeeld: The code value '20' means 'Sales entry'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view SalesEntryTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
20	Verkoopinvoer
21	Verkoopcreditnota

SalesForecastPeriodTypes: Exact Online Domain SalesForecastPeriodTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'SalesForecastPeriodTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein SalesForecastPeriodTypes

Voorbeeld: The code value '2' means 'Week'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view SalesForecastPeriodTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
2	Week
3	Maand

SalesOrderStatuses: Exact Online Domain SalesOrderStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'SalesOrderStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein SalesOrderStatusen

Voorbeeld: The code value '12' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view SalesOrderStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
12	Open
20	Deels
21	Voltooid
45	Geannuleerd

ScheduleTypes: Exact Online Domain ScheduleTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'ScheduleTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein SchemaTypes

Voorbeeld: The code value '1' means 'Hours and average days'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ScheduleTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Uren en gemiddelde dagen

Code	Omschrijving
2	Uren en specifieke dagen
3	Uren per dag
4	Tijdschema's per dag

ServiceRequestStatuses: Exact Online Domain ServiceRequestStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ServiceRequestStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ServiceRequestStatusen

Voorbeeld: The code value '0' means 'Void'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ServiceRequestStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Ongeldig
10	Concept
20	Open
30	Goedgekeurd
40	Gerealiseerd
5	Afgewezen
50	Verwerkt

SettingValueTypes: Exact Online Domain SettingValueTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'SettingValueTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein SettingValueTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'String'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view SettingValueTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Tekst
1	Lang
2	Double
3	Datum
4	XML
5	GUID
6	Binair

ShopOrderByProductPlanStatuses: Exact Online Domain ShopOrderByProductPlanStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ShopOrderByProductPlanStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ShopOrderByProductPlanStatusen

Voorbeeld: The code value '5' means 'Draft'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ShopOrderByProductPlanStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Open
20	Op bestelling
25	Deels
30	Voltooid
5	Concept

ShopOrderRoutingPlanStatuses: Exact Online Domain ShopOrderRoutingPlanStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ShopOrderRoutingPlanStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ShopOrderRoutingPlanStatusen

Voorbeeld: The code value '10' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ShopOrderRoutingPlanStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Open
20	Op bestelling
30	Voltooid

ShopOrderRoutingStepFactorTypes: Exact Online Domain ShopOrderRoutingStepFactorTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'ShopOrderRoutingStepFactorTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ShopOrderRoutingStepFactorTypes

Voorbeeld: The code value '1' means 'Purchase Unit Over Order Unit'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ShopOrderRoutingStepFactorTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Inkoopeenheid boven Besteleenheid
2	Besteleenheid boven Inkoopeenheid

ShopOrderRoutingStepRunMethods: Exact Online Domain ShopOrderRoutingStepRunMethods

Lookup-table that translates code values of the domain 'ShopOrderRoutingStepRunMethods' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ShopOrderRoutingStepRunMethods

Voorbeeld: The code value '10' means 'Fixed hours'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ShopOrderRoutingStepRunMethods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Fixed hours
20	Fixed minutes
25	Fixed days
30	Hours/Item
40	Minutes/Item
50	Seconds/Item
60	Items/Hour
70	Items/Minute

ShopOrderRoutingStepTypes: Exact Online Domain ShopOrderRoutingStepTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'ShopOrderRoutingStepTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ShopOrderRoutingStepTypes

Voorbeeld: The code value '10' means 'Workcenter'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ShopOrderRoutingStepTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Workcenter
20	Leverancier

ShopOrderStatuses: Exact Online Domain ShopOrderStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ShopOrderStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ShopOrderStatusen

Voorbeeld: The code value '10' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ShopOrderStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Open
20	In behandeling
30	Voltooid

Code	Omschrijving
40	Afgerond

ShopOrderStockReceiptDispositions: Exact Online Domain ShopOrderStockReceiptDispositions

Lookup-table that translates code values of the domain 'ShopOrderStockReceiptDispositions' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ShopOrderStockReceiptDispositions

Voorbeeld: The code value '2' means 'Stage for delivery'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ShopOrderStockReceiptDispositions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
2	Stage for delivery
3	Put in stock
4	Issue to parent
5	By product

SolutionLinkStatuses: Exact Online Domain SolutionLinkStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'SolutionLinkStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein SolutionLinkStatusen

Voorbeeld: The code value '0' means 'Active'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view SolutionLinkStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Actief
1	Inactief
2	Gearchiveerd

SolutionTypes: Exact Online Domain SolutionTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'SolutionTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein SolutionTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'Internal (EOL)'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view SolutionTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Intern (EOL)
1	Extern (bekende oplossing)
2	Extern (Overig)

StandardTaskTypes: Exact Online Domain StandardTaskTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'StandardTaskTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein StandaardTaakTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'Other (default)'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view StandardTaskTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Overig (standaard)
1	Bellen
2	Verzoek om informatie
3	Onderzoeken
4	Correspondentie
5	Maak een afspraak
6	Maak een offerte

StockTransactionTypes: Exact Online Domain StockTransactionTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'StockTransactionTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein StockTransactionTypes

Voorbeeld: The code value '10' means 'Opening balance'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view StockTransactionTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Beginsaldo
120	Goederenaflevering
121	Verkoopretour
122	Voorraad uit (Dropshipment)
123	Voorraad in (dropshipment retour)
124	Levering Magazijnoverdracht
125	Locatieoverdracht Levering
130	Goederenontvangst
131	Terugkoop
132	Voorraad in (Dropshipment)
133	Voorraad uit (dropshipment retour)
134	Ontvangstbewijs Magazijnoverdracht
135	Locatie-overdracht Ontvangst
140	Productie-order voorraadontvangst
141	Productie-order voorraadomkering
147	Ontvangst van bijproduct van productie-order
148	Omkering bijproduct van productie-order
150	Eis issue

Code	Omschrijving
151	Eis omkering
155	Subcontract uitgifte
156	Subcontract ontvangst
160	Ontvangst (assemblage)
161	Retourbon (demontage)
165	Uitgifte (assemblage)
166	Returnuitgifte (Demontage)
180	Voorraadherw aardering
181	Financiële herw aardering
195	Voorraadtelling
196	Bijstelling voorraad - uit
197	Bijstelling voorraad - in

SubcontractPurchaseOrderAssignSupplierVias: Exact Online Domain SubcontractPurchaseOrderAssignSupplierVias

Lookup-table that translates code values of the domain 'SubcontractPurchaseOrderAssignSupplierVias' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein SubcontractPurchaseOrderAssignSupplierVias

Voorbeeld: The code value '1' means 'Routing step'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view SubcontractPurchaseOrderAssignSupplierVias worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Routing step
2	Shortest lead time

SubscriptionLineLineTypes: Exact Online Domain SubscriptionLineLineTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'SubscriptionLineLineTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein SubscriptionLineTypes

Voorbeeld: The code value '1' means 'Recurring'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view SubscriptionLineLineTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Terugkerend
2	Eenmalig

TaskStatuses: Exact Online Domain TaskStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'TaskStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein Taakstellingen

Voorbeeld: The code value '0' means 'Void'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view TaskStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Ongeldig
10	Concept
20	Open
30	Goedgekeurd
40	Gerealiseerd
5	Afgewezen
50	Verwerkt

TaxReturnTypes: Exact Online Domain TaxReturnTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'TaxReturnTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein TaxReturnTypes

Voorbeeld: The code value '100' means 'VAT return (NL)'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view TaxReturnTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
100	BTW-aangifte (NL)
200	BTW-aangifte (BE)
400	BTW-aangifte (AN)
500	BTW-aangifte (DE)
600	BTW-aangifte 2014 (LU)
601	BTW-aangifte 2015 (LU)
602	BTW-aangifte 2019 (LU)
700	BTW-aangifte (GB)
800	Régime TVA réel normal - CA3 (FR)
801	Régime TVA Simplifié - CA12 (FR)
900	BTW-aangifte (ES)

TrackingNumberStatuses: Exact Online Domain TrackingNumberStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'TrackingNumberStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein VolgnummerStatusen

Voorbeeld: The code value '0' means 'None'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view TrackingNumberStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Geen
1	Actief

Code	Omschrijving
2	Verkocht
3	Inactief
4	Geblokkeerd

TrackingNumberTypes: Exact Online Domain TrackingNumberTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'TrackingNumberTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein VolgnummerTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'None'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view TrackingNumberTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Geen
1	Tw eedehands goederen

TransactionStatuses: Exact Online Domain TransactionStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'TransactionStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein TransactieStatussen

Voorbeeld: The code value '20' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view TransactionStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
20	Open
50	Verwerkt

TransactionTypes: Exact Online Domain TransactionTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'TransactionTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein TransactieTypes

Voorbeeld: The code value '10' means 'Opening balance'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view TransactionTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Beginsaldo
120	Fulfillment
121	Retourzending
130	Ontvangst
131	Terugkoop
140	Productie-order voorraadontvangst
141	Productie-order voorraadomkering
142	Afgifte aan ouder
145	Tijdsinvoer van productie-order
146	Tijdsinvoer van productie-order omgedraaid
147	Ontvangst van bijproduct van productie-order
148	Omkering bijproduct van productie-order
150	Eis issue
151	Eis omkering
152	Teruggekeerd van ouder
155	Subcontract Issue
156	Subcontract omkering
158	Productie-order voltooid
159	Productie-order niet-voltooid
162	Afgewerkte assemblage
170	Loonlijst
180	Voorraadherw aardering
181	Financiële herw aardering
195	Voorraadtelling
20	Verkoopinvoer
21	Verkoopcreditnota
22	Retourfactuur
290	Correctie invoer
30	Aankoopinvoer
3000	Budget
31	Aankoop creditnota
310	Periode afsluiting
32	Retourfactuur
320	Eindejaarsreflectie
321	Einde jaar berekening kosten
322	Einde jaar w inst naar brutow inst
323	Jaareinde kosten naar brutow inst
324	Eindejaarsbelasting
325	Jaareinde brutow inst versus netto W&V
326	Jaareinde netto W&V t.o.v. balans
327	Jaarafsluiting balans

Code	Omschrijving
328	Jaarstart openingssaldo
40	Kasstroom
50	BTW teruggave
70	Afschrijving Activa
71	Investering in Activa
72	Herw aardering Activa
73	Activa Overdracht
74	Activa splitsen
75	Activa stopzetten
76	Activa verkoop
80	Herw aardering
82	Wisselkoersverschil
83	Betalingsverschil
84	Uitgestelde omzet
85	Traceernummer
86	Uitgestelde kosten
87	BTW bij vooruitbetaling
90	Overige
91	Auditbestand

UnitTypes: Exact Online Domain UnitTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'UnitTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein UnitTypes

Voorbeeld: The code value 'A' means 'Area'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view UnitTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
A	Gebied
L	Lengte
O	Overige
T	Tijd
V	Volume
W	Gewicht

UserAuthenticationTypes: Exact Online Domain UserAuthenticationTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'UserAuthenticationTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein UserAuthenticationTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'No login rights'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view UserAuthenticationTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Geen aanmeldrechten
1	Vasco-token (verouderd)
10	Formulieren en TOTP-authenticatie
2	Formulierenauthenticatie (verouderd)
3	Formulierenauthenticatie + Vasco-token (verouderd)
4	Federatieve authenticatie (EIS)
5	Federatieve authenticatie + Vasco-token (verouderd)

Code	Omschrijving
6	Federatieve authenticatie + formulierenauthenticatie (verouderd)
7	Federatieve authenticatie + formulierenauthenticatie + Vasco-token (verouderd)

VATCalculations: Exact Online Domain VATCalculations

Lookup-table that translates code values of the domain 'VATCalculations' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein BTW-berekeningen

Voorbeeld: The code value 'E' means 'Excluding discount'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view VATCalculations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
E	Excluding discount
I	Including discount

VatDocTypes: Exact Online Domain VatDocTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'VatDocTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein VatDocTypes

Voorbeeld: The code value 'P' means 'Purchase invoice'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view VatDocTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
E	Onkostenbon
F	Freelance factuur
P	Inkoopfactuur

VatInclusionTypes: Exact Online Domain VatInclusionTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'VatInclusionTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein VatInclusionTypes

Voorbeeld: The code value 'S' means 'No VAT'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view VatInclusionTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
B	BTW 0%
I	Inclusief
N	Geen BTW
S	Geen BTW

VatSystems: Exact Online Domain VatSystems

Lookup-table that translates code values of the domain 'VatSystems' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein VatSystems

Voorbeeld: The code value 'I' means 'Invoice'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view VatSystems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
C	Cash
I	Invoice

VatTransactionTypes: Exact Online Domain VatTransactionTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'VatTransactionTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein VatTransactionTypes

Voorbeeld: The code value 'P' means 'Purchase'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view VatTransactionTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
B	Beide
P	Inkoop
S	Verkoop

VatTypes: Exact Online Domain VatTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'VatTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein VatTypes

Voorbeeld: The code value 'V' means 'Sales basis'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view VatTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Basis verkoopprovisie
2	BTW te betalen verkoopprovisie
3	Basis creditnota verkoop
4	Provisie creditnota omzet BTW te vorderen
5	Voorziening inkoop basis
6	Voorziening inkoop BTW te vorderen
7	Voorziening creditnota inkoop basis
8	Voorziening creditnota inkoop BTW te betalen
9	Verkoop gebaseerd op kasstelsel
A	Verkoop BTW te betalen
B	Retour verkoopfactuur basis
C	Teruggave verkoopfactuur BTW te vorderen
D	Creditnota extra te vorderen invoerheffing / Teruggave ontvangen inkoopfactuur te vorderen BTW
E	Exclusief / Voorziening voor BTW marge: Verkoopbasis
F	Voorziening voor BTW-marge: Te betalen BTW op verkoop
G	Voorziening voor BTW-marge: Verkoopbasis voor creditnota
H	Voorziening voor BTW-marge: Verkoop BTW te vorderen voor creditnota
I	Inkoopbasis
J	Voorziening voor BTW-marge: Inkoopbasis
K	Voorziening voor BTW-marge: Inkoopbasis voor creditnota
L	Inkoop op basis van Kasstelsel
M	Aankoop tegoedbon niet aftrekbaar
N	Aankoop niet-aftrekbaar
O	Inkoop BTW te vorderen
P	Inkoop BTW te betalen
Q	Creditnota inkoop BTW te vorderen
R	Extra te betalen invoerheffing
T	Retour ontvangen inkoopfactuur basis
U	Inkoopfactuur retour ontvangen BTW te betalen
V	Verkoopbasis
W	Kredietnota inkoopbasis
X	Verkoopbasis creditnota
Y	Creditnota inkoop BTW te betalen
Z	Creditnota verkoop BTW te vorderen

WarehouseTransferStatuses: Exact Online Domain WarehouseTransferStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'WarehouseTransferStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein WarehouseTransferStatussen

Voorbeeld: The code value '10' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view WarehouseTransferStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Open
30	Deels
50	Voltooid

WBSTypes: Exact Online Domain WBSTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'WBSTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein WBSTypes

Voorbeeld: The code value '1' means 'Deliverable'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view WBSTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Deliverable
2	Activiteit
3	Uitgave

WebhookTopics: Exact Online Domain WebhookTopics

Lookup-table that translates code values of the domain 'WebhookTopics' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein WebhookTopics

Voorbeeld: The code value 'Accounts' means 'Accounts'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view WebhookTopics worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
Accounts	Accounts
BankAccounts	Bank Accounts
Contacts	Contacts
ContractStatistics	Contract Statistics
CostTransactions	Cost Transactions

Code	Omschrijving
DocumentAttachments	Document Attachments
Documents	Documents
FinancialTransactions	Financial Transactions
GLAccounts	General Ledger Accounts
GoodsDeliveries	Goods Deliveries
Items	Items
MailMessageAttachments	Mail Message Attachments
MailMessagesReceived	Mail Messages Received
MailMessagesSent	Mail Messages Sent
Opportunities	Opportunities
ProjectPlanning	Project Planning
PurchaseOrders	Purchase Orders
Quotations	Quotations
SalesInvoices	Sales Invoices
SalesOrders	Sales Orders
StockPositions	Stock Positions
TimeTransactions	Time Transactions

WorkcenterRunMethods: Exact Online Domain WorkcenterRunMethods

Lookup-table that translates code values of the domain 'WorkcenterRunMethods' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein WorkcenterRunMethods

Voorbeeld: The code value '10' means 'Fixed hours'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view WorkcenterRunMethods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Fixed hours
20	Fixed minutes
25	Fixed days
30	Hours/Item
40	Minutes/Item
50	Seconds/Item
60	Items/Hour
70	Items/Minute

WorkcenterSetupUnits: Exact Online Domain WorkcenterSetupUnits

Lookup-table that translates code values of the domain 'WorkcenterSetupUnits' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein WorkcenterSetupUnits

Voorbeeld: The code value 'hh' means 'Hour'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view WorkcenterSetupUnits worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
hh	Hour

Code	Omschrijving
mi	Minute
ss	Second

WorkcenterStatuses: Exact Online Domain WorkcenterStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'WorkcenterStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein WorkcenterStatusen

Voorbeeld: The code value '10' means 'Active'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view WorkcenterStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Actief
20	Inactief

WorkcenterTypes: Exact Online Domain WorkcenterTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'WorkcenterTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein WorkcenterTypes

Voorbeeld: The code value '10' means 'Machine'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view WorkcenterTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Machine
20	Persoon
30	Cel

WriteOffTypes: Exact Online Domain WriteOffTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'WriteOffTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein WriteOffTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'Balance'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view WriteOffTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Saldo
1	Korting
3	Betalingsverschil
4	Wisselkoersverschil

XmlMessageTypes: Exact Online Domain XmlMessageTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'XmlMessageTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein XmlMessageTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'Error'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view XmlMessageTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	string(240)	Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	string(240)	Broncode	<input type="checkbox"/>	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Fout
1	Waarschuwing
2	Bericht (Geslaagd)
3	Fatale fout

5.1.10 Schema: ContinuousMonitoring

5.1.10.1 Tabellen

IndicatorBalances: Exact Online Indicator Saldi

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: ContinuousMonitoring

Primaire Sleutels: ID

Label: Indicator Saldi

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IndicatorBalances worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	int16	Actief	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of deze indicator actief of inactief is.
Classification	int16	Classificatie	<input checked="" type="checkbox"/>	Classificatie van de indicator (1 = kw aliteit, 2 = advies). Standaard = 1.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
CreateSignal	int16	Signaal Maken	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of een signaal is aangemaakt.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de indicator.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ExternalCode	string	Externe Code	<input type="checkbox"/>	Externe code.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Operator	int32	Operator	<input type="checkbox"/>	Operator te gebruiken in combinatie met journaal (1 = gelijk aan, 2 = ongelijk aan, 3 = groter dan, 4 = groter dan of gelijk aan, 5 = kleiner dan, 6 = kleiner dan of gelijk aan, 7 = tussen).
Severity	int32	Ernstigheid	<input type="checkbox"/>	Ernst van de indicatoren (1 = laag, 2 = gemiddeld, 3 = hoog, 4 = kritiek).
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	Soort indicator (1 = Saldo G/L-rekening per boekjaar, 2 = Gebruik van journaals, 3 = Afw ijkend bedrag ingevoerd, 4 = Liquiditeit, 5 = Termijn BTW-aangifte, 6 = Verschilresultaat in percentage, 7 = Afw ijkende BTW-code gebruikt).
ValueFrom	double	Waarde vanaf	<input type="checkbox"/>	Waarde van/Waarde. Standaardwaarde is 0. Dit veld moet worden gebruikt in combinatie met elke keuze van de operator.
ValueTo	double	Waarde tot en met	<input type="checkbox"/>	Standaardwaarde is 0.

IndicatorDeviatingAmountEntereds: Exact Online Indicator Afwijkende Bedragen Ingevoerd

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: ContinuousMonitoring

Primaire Sleutels: ID

Label: Indicator Afwijkende Bedragen Ingevoerd

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IndicatorDeviatingAmountEntereds worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	int16	Actief	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of deze indicator actief of inactief is.
Classification	int16	Classificatie	<input checked="" type="checkbox"/>	Classificatie van de indicator (1 = kw aliteit, 2 = advies). Standaard = 1.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
CreateSignal	int16	Signaal Maken	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of een signaal is aangemaakt.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de indicator.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ExternalCode	string	Externe Code	<input type="checkbox"/>	Externe code.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gew iijzgd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gew iijzgd datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew iijzgd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzgd datum in UTC.
Modifier	guid	Wijzger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew iijzgd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Operator	int32	Operator	<input type="checkbox"/>	Operator te gebruiken in combinatie met journaal (1 = gelijk aan, 2

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				= ongelijk aan, 3 = groter dan, 4 = groter dan of gelijk aan, 5 = kleiner dan, 6 = kleiner dan of gelijk aan, 7 = tussen).
Severity	int32	Ernstigheid	<input type="checkbox"/>	Ernst van de indicatoren (1 = laag, 2 = gemiddeld, 3 = hoog, 4 = kritiek).
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	Soort indicator (1 = Saldo G/L-rekening per boekjaar, 2 = Gebruik van journaals, 3 = Afwijkend bedrag ingevoerd, 4 = Liquiditeit, 5 = Termijn BTW-aangifte, 6 = Verschilresultaat in percentage, 7 = Afwijkende BTW-code gebruikt).
ValueFrom	double	Waarde vanaf	<input type="checkbox"/>	Waarde van/Waarde. Standaardwaarde is 0. Dit veld moet worden gebruikt in combinatie met elke keuze van de operator.
ValueTo	double	Waarde tot en met	<input type="checkbox"/>	Standaardwaarde is 0.

IndicatorDifferenceByPeriods: Exact Online Indicator Verschil per Periodes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: ContinuousMonitoring

Primaire Sleutels: ID

Label: Indicator Verschil per Periodes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IndicatorDifferenceByPeriods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountType	int16	Accountsoort	<input type="checkbox"/>	Geeft het type GL-rekening aan (1 = Inkomsten, 2 = Kosten, 3 = Resultaat).
Active	int16	Actief	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of deze indicator actief of inactief is.
AfterEntry	int16	Na Boeken	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of het onmiddellijk na een invoer wordt gevalideerd.
BudgetScenario	guid	Budgetscenario	<input type="checkbox"/>	ID van begrotingsscenario (Deze eigenschap wordt alleen gebruikt wanneer FinPeriod = 3).
Classification	int16	Classificatie	<input checked="" type="checkbox"/>	Classificatie van de indicator (1 = kw aliteit, 2 = advies). Standaard = 1.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CompareWith	int16	Vergelijk met	<input type="checkbox"/>	Vergelijk met (1 = vorig jaar, 2 = laatste jaar tot periode, 3 = begroting).
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
CreateSignal	int16	Signaal Maken	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of een signaal is aangemaakt.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de indicator.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ExternalCode	string	Externe Code	<input type="checkbox"/>	Externe code.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Operator	int32	Operator	<input type="checkbox"/>	Operator te gebruiken in combinatie met journaal (1 = gelijk aan, 2 = ongelijk aan, 3 = groter dan, 4 = groter dan of gelijk aan, 5 =

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				kleiner dan, 6 = kleiner dan of gelijk aan, 7 = tussen).
Severity	int32	Ernstigheid	<input type="checkbox"/>	Ernst van de indicatoren (1 = laag, 2 = gemiddeld, 3 = hoog, 4 = kritiek).
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	Soort indicator (1 = Saldo G/L-rekening per boekjaar, 2 = Gebruik van journaals, 3 = Afwijkend bedrag ingevoerd, 4 = Liquiditeit, 5 = Termijn BTW-aangifte, 6 = Verschilresultaat in percentage, 7 = Afwijkende BTW-code gebruikt).
ValueFrom	double	Waarde vanaf	<input type="checkbox"/>	Waarde van/Waarde. Standaardwaarde is 0. Dit veld moet worden gebruikt in combinatie met elke keuze van de operator.
ValueTo	double	Waarde tot en met	<input type="checkbox"/>	Standaardwaarde is 0.

IndicatorDifferentVatCodes: Exact Online Indicator Verschillende BTW Codes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: ContinuousMonitoring

Primaire Sleutels: ID

Label: Indicator Verschillende BTW Codes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IndicatorDifferentVatCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	int16	Actief	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of deze indicator actief of inactief is.
Classification	int16	Classificatie	<input checked="" type="checkbox"/>	Classificatie van de indicator (1 = kw aliteit, 2 = advies). Standaard = 1.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
CreateSignal	int16	Signaal Maken	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of een signaal is aangemaakt.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de indicator.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ExternalCode	string	Externe Code	<input type="checkbox"/>	Externe code.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Severity	int32	Ernstigheid	<input type="checkbox"/>	Ernst van de indicatoren (1 = laag, 2 = gemiddeld, 3 = hoog, 4 = kritiek).
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	Soort indicator (1 = Saldo G/L-rekening per boekjaar, 2 = Gebruik van journaals, 3 = Afwijkend bedrag ingevoerd, 4 = Liquiditeit, 5 = Termijn BTW-aangifte, 6 = Verschilresultaat in percentage, 7 = Afwijkende BTW-code gebruikt).

IndicatorGLAccounts: Exact Online Indicator Grootboek Rekening

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: ContinuousMonitoring

Primaire Sleutels: ID

Label: Indicator Grootboek Rekening

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IndicatorGLAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	ID van GLAccount.
GLAccountCode	string(30)	Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de G/L-rekening.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Indicator	guid	Indicator	<input type="checkbox"/>	ID van de indicatoren.

IndicatorLiquidities: Exact Online Indicator Liquiditeiten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: ContinuousMonitoring

Primaire Sleutels: ID

Label: Indicator Liquiditeiten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IndicatorLiquidities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	int16	Actief	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of deze indicator actief of inactief is.
Classification	int16	Classificatie	<input checked="" type="checkbox"/>	Classificatie van de indicator (1 = kw aliteit, 2 = advies). Standaard = 1.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
CreateSignal	int16	Signaal Maken	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of een signaal is aangemaakt.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de indicator.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ExternalCode	string	Externe Code	<input type="checkbox"/>	Externe code.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Severity	int32	Ernstigheid	<input type="checkbox"/>	Ernst van de indicatoren (1 = laag, 2 = gemiddeld, 3 = hoog, 4 = kritiek).
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	Soort indicator (1 = Saldo G/L-rekening per boekjaar, 2 = Gebruik van journaals, 3 = Afwijkend bedrag ingevoerd, 4 = Liquiditeit, 5 = Termijn BTW-aangifte, 6 = Verschilresultaat in percentage, 7 = Afwijkende BTW-code gebruikt).

IndicatorSignals: Exact Online Indicator Signalen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: ContinuousMonitoring

Primaire Sleutels: ID

Label: Indicator Signalen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IndicatorSignals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het signaal.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryID	guid	Boeking ID	<input type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	GL Account ID.
GLAccountCode	string(30)	Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de G/L-rekening.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Indicator	guid	Indicator	<input type="checkbox"/>	ID van de indicatoren.
IndicatorDescription	string	Indicator Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Indicator beschrijving.
IndicatorState	guid	Indicator Toestand	<input type="checkbox"/>	ID van IndicatorStates.
IndicatorStateReportingYear	int16	Indicator Toestand Rapportagejaar	<input type="checkbox"/>	Indicator vermeldt verslagjaar.
IndicatorType	int32	Indicatorsoort	<input type="checkbox"/>	Soort indicator (1 = Saldo G/L-rekening per boekjaar, 2 = Gebruik van journaals, 3 = Afwijkend bedrag ingevoerd, 4 = Liquiditeit, 5 = Termijn BTW-aangifte, 6 = Verschilresultaat in percentage, 7 = Afwijkende BTW-code gebruikt).
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	string(240)	Gew iijzgd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen over het signaal.
NotesModified	datetime	Laatste Wijziging Notities	<input type="checkbox"/>	Notities van de gew iijzgd datum van het signaal.
NotesModifier	guid	Laatste Wijziger Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen van de gebruiker ID modifier van het signaal.
NotesModifierFullName	string(240)	Laatste Wijziger Notities Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier van noten in indicatorsignaal.
Severity	int32	Ernstigheid	<input type="checkbox"/>	Ernst van de indicatoren (1 = laag, 2 = gemiddeld, 3 = hoog, 4 = kritiek).
SignalDate	datetime	Signaaldatum	<input type="checkbox"/>	De aanmaakdatum van het signaal.
Status	int32	Status	<input type="checkbox"/>	Indicatorsignaalstatus (0 = negeren, 1 = actief, 2 = gearchiveerd).

IndicatorStates: Exact Online Indicator Toestanden

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: ContinuousMonitoring

Primaire Sleutels: ID

Label: Indicator Toestanden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IndicatorStates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Count	int32	Aantal	<input type="checkbox"/>	Om het aantal (bijv. 2) voorkomens van een indicator op te slaan (bijv.)
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Indicator	guid	Indicator	<input type="checkbox"/>	ID van de indicatoren.
IndicatorDescription	string	Indicator Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het type indicator.
IndicatorType	int32	Indicatorsoort	<input type="checkbox"/>	Soort indicator (1 = Saldo G/L-rekening per boekjaar, 2 = Gebruik van journaals, 3 = Afwijkend bedrag ingevoerd, 4 = Liquiditeit, 5 = Termijn BTW-aangifte, 6 = Verschilresultaat in percentage, 7 = Afwijkende BTW-code gebruikt).
LastUpdated	datetime	Laatst Bijgewerkt	<input type="checkbox"/>	Laatste update datum.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	<input type="checkbox"/>	Boekjaar.
Status	int32	Status	<input type="checkbox"/>	Indicatorstatus (1 = OK, 2 = Waarschuwing, 3 = Uitzondering).
Value	double	Waarde	<input type="checkbox"/>	Om een waarde op te slaan (bv. -1234,56) die zal worden gebruikt door de indicatoren huidige situatie (bv. Laagste verwaachte saldo liquide middelen zal zijn: -1.234,56).

IndicatorUsageOfJournals: Exact Online Indicator Gebruik van Dagboeken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: ContinuousMonitoring

Primaire Sleutels: ID

Label: Indicator Gebruik van Dagboeken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IndicatorUsageOfJournals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	int16	Actief	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of deze indicator actief of inactief is.
Classification	int16	Classificatie	<input checked="" type="checkbox"/>	Classificatie van de indicator (1 = kw aliteit, 2 = advies). Standaard = 1.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
CreateSignal	int16	Signaal Maken	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of een signaal is aangemaakt.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de indicator.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ExternalCode	string	Externe Code	<input type="checkbox"/>	Externe code.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Journal	guid	Dagboek	<input type="checkbox"/>	ID van tijdschrift.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Operator	int32	Operator	<input type="checkbox"/>	Operator te gebruiken in combinatie met journaal (1 = gelijk aan, 2 = ongelijk aan).
Severity	int32	Ernstigheid	<input type="checkbox"/>	Ernst van de indicatoren (1 = laag, 2 = gemiddeld, 3 = hoog, 4 = kritiek).
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	Soort indicator (1 = Saldo G/L-rekening per boekjaar, 2 = Gebruik van journaals, 3 = Afwijkend bedrag ingevoerd, 4 = Liquiditeit, 5 = Termijn BTW-aangifte, 6 = Verschilresultaat in percentage, 7 = Afwijkende BTW-code gebruikt).

5.1.11 Schema: CRM

5.1.11.1 Tabellen

AcceptQuotation: Exact Online Accepteer Offerte

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: QuotationID

Label: Accepteer Offerte

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: false

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie AcceptQuotation in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden op-

gegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AcceptQuotation worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Action	int32	Actie	<input checked="" type="checkbox"/>	0 = geen actie (standaard), 1 = verkooporder aanmaken, 2 = verkoopfactuur aanmaken, 3 = project aanmaken.
AddToExistingProjectSuccess	string		<input type="checkbox"/>	
CreteItemPriceAgreement	boolean		<input type="checkbox"/>	
CreateProjectWBS	boolean	Maak Project	<input type="checkbox"/>	Creëert een work breakdown structure van het project. Alleen nodig als ProjectBudgetType = 2.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ErrorMessage	string	Foutmelding	<input type="checkbox"/>	Bevat de foutmelding indien een fout is opgetreden tijdens de acceptatie van de offerte.
InvoiceJournal	string	Factuur Dagboek	<input type="checkbox"/>	Het journaal waarin de verkoopfactuur zal worden geboekt. Verplicht voor Actie = 2.
NotificationLayout	guid	Kennisgeving Lay-out	<input type="checkbox"/>	
ProjectBudgetType	int32	Project Budgetsoort	<input type="checkbox"/>	Het budgettype van het project dat wordt aangemaakt. Standaard = 0.
ProjectClassification	guid		<input type="checkbox"/>	
ProjectCode	string(20)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	De code van het project dat zal worden gecreëerd. Verplicht voor Actie = 3.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van het project dat zal worden gecreëerd. Verplicht voor Actie = 3.
ProjectID	guid	Project ID	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceDate	datetime	Project Factuurdatum	<input type="checkbox"/>	De factuurdatum van het project. Verplicht voor ProjectInvoicingAction = 2.
ProjectInvoicingAction	int32	Projectfactuuractie	<input type="checkbox"/>	De projectfactureringsactie: - 0: Geen (standaard) - 1: Maak factuurvoorwaarden - 2: Zoals geoffreerd.
ProjectPrepaidTypes	int32	Voorafbetaalde Projectsoorten	<input type="checkbox"/>	Het prepaid type. Verplicht voor ProjectType = 5. 1 = Retainer, 2 = Hour type bundel.
ProjectPriceAgreement	double	Projectprijsovereenkomst	<input type="checkbox"/>	Prijsovereenkomst.
ProjectSuccess	string	Projectsucces	<input type="checkbox"/>	Bevat informatie of het project met succes is aangemaakt.
ProjectType	int32	Projectvorm	<input type="checkbox"/>	Het type project dat wordt aangemaakt. 2 = Vaste prijs (standaard), 3 = Tijd en materiaal, 4 = Niet factureerbaar, 5 = Vooruitbetaald.
ProjectWBSPartOf	guid	Project WBS Deel van	<input type="checkbox"/>	
QuotationID	guid	Offerte ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Identificatiecode van de offerte.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ReasonCode	guid	Redencode	<input type="checkbox"/>	Reden w aarom de offerte is aanvaard.
SalesInvoiceSuccess	string	Verkoopfactuursucces	<input type="checkbox"/>	Bevat informatie of de verkoopfactuur met succes is aangemaakt.
SalesOrderSuccess	string	Verkooporder Succes	<input type="checkbox"/>	Bevat informatie of de verkooporder met succes is aangemaakt.
SubscriptionDescription	string	Abonnementsomschrijving	<input type="checkbox"/>	
SubscriptionStartDate	datetime		<input type="checkbox"/>	
SubscriptionSuccess	string		<input type="checkbox"/>	
SubscriptionType	guid	Abonnementsoort	<input type="checkbox"/>	
SuccessMessage	string	Succes Bericht	<input type="checkbox"/>	Bevat informatie of de offerte met succes is aanvaard.
UpdateProjectBudgetAndPriceAgreement	boolean		<input type="checkbox"/>	
YourRef	string	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	

AccountClasses: Exact Online Accountklassen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Accountklassen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AccountClasses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	Classificatiecode.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CreditManagementScenario	guid	Creditmanagementscenario	<input type="checkbox"/>	Default credit management scenario voor nieuwe betalingsvoorwaarden.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.

AccountClassificationNames: Exact Online Accountclassificatienamen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Accountclassificatienamen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AccountClassificationNames worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
SequenceNumber	int32	Volgnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Volgnummer.

AccountClassificationNamesRead: Exact Online Relatieclassificatienamen (alleen-lezen)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Relatieclassificatienamen (alleen-lezen)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AccountClassificationNamesRead worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijzigiger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
SequenceNumber	int32	Volgnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Volgnummer.

AccountClassifications: Exact Online Accountclassificaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Accountclassificaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AccountClassifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountClassificationName	guid	Relatieclassificatienaam	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de naam van de rekeningclassificatie.
AccountClassificationNameDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van AccountClassificationName.
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	Classificatiecode van de rekening.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.

AccountClassificationsRead: Exact Online Relatieclassificaties (alleen-lezen)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Relatieclassificaties (alleen-lezen)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AccountClassificationsRead worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountClassificationName	guid	Relatieclassificatienaam	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de naam van de rekeningclassificatie.
AccountClassificationNameDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van AccountClassificationName.
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	Classificatiecode van de rekening.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.

AccountDocumentFolders: Exact Online Account Document Mappen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Account Document Mappen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScal- arRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AccountDocumentFolders in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AccountDocumentFolders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	Document map code.
CountOfDocuments	int32	Aantal Documenten	<input checked="" type="checkbox"/>	Aantal documenten voor de lopende rekening in de lopende map.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de documentenmap.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IsRootConV2	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
ParentFolder	guid	Bovenliggende Map	<input type="checkbox"/>	Document map bovenliggende map ID.
Share	int32	Delen	<input checked="" type="checkbox"/>	
SharePointConnectionStatus	int16		<input type="checkbox"/>	Status van de SharePoint-verbinding.
SharePointID	string	SharePoint ID	<input type="checkbox"/>	

AccountDocuments: Exact Online Account Documenten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Account Documenten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact On-

line ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScal-
arRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AccountDocuments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
searchText	string	<input checked="" type="checkbox"/>		
useFullTextSearch	boolean	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AccountDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	ID van de gerelateerde rekening van dit document.
Contact	guid	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	ID van de betrokken contactpersoon van dit document.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentDate	datetime	Documentdatum	<input type="checkbox"/>	Datum van binnenkomst van het inkomende document.
DocumentFolder	guid	Documentmap	<input type="checkbox"/>	Id van document map.
DocumentView Url	string	Documentweergave-URL	<input type="checkbox"/>	Url om het document te bekijken.
HasEmptyBody	boolean	Heeft Lege Body	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan dat de documenttekst leeg is.
HID	int32	HID	<input checked="" type="checkbox"/>	Menselijk leesbare ID, geformatteerd als xx.xxx.xxx. Uniek. Mag niet gelijk zijn aan nul.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
Opportunity	guid	Verkoopkans	<input type="checkbox"/>	De mogelijkheid die aan het document is gekoppeld.
PurchaseInvoiceNumber	int32	Aankoopfactuurnummer	<input type="checkbox"/>	Aankoopfactuurnummer.
PurchaseOrderNumber	int32	Inkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	Bestelnummer.
SalesInvoiceNumber	int32	Verkoopfactuurnummer	<input type="checkbox"/>	"Onze referentie" van de transactie die bij dit document hoort.
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de verkooporder.
SendMethod	int32	Verzendmethode	<input type="checkbox"/>	Verzendmethode.
Share	int32	Delen	<input checked="" type="checkbox"/>	
SharePointConnectionStatus	int16		<input type="checkbox"/>	Status van de SharePoint-verbinding.
SharePointID	string	SharePoint ID	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Source	int32	Bron	<input checked="" type="checkbox"/>	
SourceDescription	string	Bron Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Subject	string(256)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Onderwerp van dit document.
Type	int32	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	Het type document.
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Vertaalde beschrijving van het documenttype. \$filter en \$orderby worden niet ondersteund voor deze eigenschap.

Accounts: Exact Online Relaties

Juridische tegenpartijen zoals klanten, leveranciers en prospects.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Relaties

Documentatie:

Each counter party is registered at most once as an account. Their type can be determined using a number of methods:

- Customer: the column 'Status' has the value 'C' when the account is a customer. The meaning of the status codes is described in the table 'AccountCustomerStatuses'.
- Prospect: the column 'Status' has the value 'P' when the account is a prospect.
- Suspect: the column 'Status' has the value 'S' when the account is a suspect.
- Reseller: the column 'IsReseller' has the boolean value 'true'.
- Supplier: the column 'IsSupplier' has the boolean value 'true'.
- Accountant: the column 'IsAccountant' has the boolean value 'true'.
- Competitor: the column 'IsCompetitor' has the boolean value 'true'.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Accounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Accountant	guid	Accountant	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de accountant van de klant. Voorwaarden: De verwezen accountant moet waarde > 0 hebben in het veld IsAccountant.
AccountManager	guid	Verkoper	<input type="checkbox"/>	ID van de accountmanager.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManagerFullName	string(240)	Accountmanager Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de accountmanager.
AccountManagerHID	int32	Verkoper HID	<input type="checkbox"/>	Nummer van de accountmanager.
ActivitySector	guid	Sector	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de activiteitensector van de rekening.
ActivitySubSector	guid	Activiteit Subsector	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de subsector Activiteit van de rekening.
AddressLine1	string(80)	Adresregel 1	<input type="checkbox"/>	Bezoekadres eerste regel.
AddressLine2	string(80)	Adresregel 2	<input type="checkbox"/>	Bezoekadres tweede regel.
AddressLine3	string(80)	Adresregel 3	<input type="checkbox"/>	Bezoekadres derde regel.
AddressSource	int16		<input type="checkbox"/>	
AutomaticProcessProposedEntry	int16		<input checked="" type="checkbox"/>	
Blocked	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening geblokkeerd is.
BRIN	guid	BRIN	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
BSN	string	Burgerservicenummer	<input type="checkbox"/>	Burgerservicenummer voor Nederland.
BusinessType	guid	Bedrijfstype	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar het bedrijfstype van de rekening.
CanDropShip	boolean	Kan Drop Shipment	<input type="checkbox"/>	Geeft de standaard aan voor de mogelijkheid tot dropshipment wanneer een artikel is gekoppeld aan een leverancier.
ChamberOfCommerce	string(60)	Kamer van Koophandel	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer.
City	string(30)	Plaats	<input type="checkbox"/>	Bezoekadres Stad.
Classification	string	Classificatie	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
Classification1	guid	Classificatie 1	<input type="checkbox"/>	Rekeningclassificatie 1.
Classification1Code	string	Classificatie 1 Code	<input type="checkbox"/>	Classificatiecode 1. Zie weergave Classificaties.
Classification1Description	string	Classificatie 1 Beschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de classificatie 1. Zie weergave Classificaties.
Classification2	guid	Classificatie 2	<input type="checkbox"/>	Rekeningclassificatie 2.
Classification2Code	string	Classificatie 2-code	<input type="checkbox"/>	Classificatiecode 2. Zie weergave Classificaties.
Classification2Description	string	Classificatie 2 Beschrijving:	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de classificatie 2. Zie weergave Classificaties.
Classification3	guid	Classificatie 3	<input type="checkbox"/>	Rekeningclassificatie 3.
Classification3Code	string	Classificatie 3 Code	<input type="checkbox"/>	Classificatiecode 3. Zie weergave Classificaties.
Classification3Description	string	Classificatie 3 Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de classificatie 3. Zie weergave Classificaties.
Classification4	guid	Classificatie 4	<input type="checkbox"/>	Rekeningclassificatie 4.
Classification4Code	string	Classificatie 4-code	<input type="checkbox"/>	Classificatiecode 4. Zie weergave Classificaties.
Classification4Description	string	Classificatie 4 Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de classificatie 4. Zie weergave Classificaties.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Classification5	guid	Classificatie 5	<input type="checkbox"/>	Rekeningclassificatie 5.
Classification5Code	string	Classificatie 5 Code	<input type="checkbox"/>	Classificatiecode 5. Zie weergave Classificaties.
Classification5Description	string	Classificatie 5 Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de classificatie 5. Zie weergave Classificaties.
Classification6	guid	Classificatie 6	<input type="checkbox"/>	Rekeningclassificatie 6.
Classification6Code	string	Classificatie 6 Code	<input type="checkbox"/>	Classificatiecode 6. Zie weergave Classificaties.
Classification6Description	string	Classificatie 6 Beschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de classificatie 6. Zie weergave Classificaties.
Classification7	guid	Classificatie 7	<input type="checkbox"/>	Rekeningclassificatie 7.
Classification7Code	string	Classificatie 7 Code	<input type="checkbox"/>	Classificatiecode 7. Zie weergave Classificaties.
Classification7Description	string	Classificatie 7 Beschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de classificatie 7. Zie weergave Classificaties.
Classification8	guid	Classificatie 8	<input type="checkbox"/>	Rekeningindeling 8.
Classification8Code	string	Classificatie 8 Code	<input type="checkbox"/>	Classificatiecode 8. Zie weergave Classificaties.
Classification8Description	string	Classificatie 8 Beschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de classificatie 8. Zie weergave Classificaties.
ClassificationDescription	string	Classificatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
Code	string(18)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke sleutel, numerieke string met vaste lengte en leidende spaties, lengte 18. BELANGRIJK: Wanneer je OData \$filter op dit veld gebruikt, moet je ervoor zorgen dat de filterparameter de leidende spaties bevat.
CodeAtSupplier	string(20)	Code bij Leverancier	<input type="checkbox"/>	Code waaronder uw eigen bedrijf bekend staat op de rekening.
CompanySize	guid	Bedrijfsomvang	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar Bedrijfsomvang van de rekening.
ConsolidationScenario	int16	Consolidatie Scenario	<input type="checkbox"/>	Consolidatiescenario (Time & Billing). Waarden: 0 = Geen consolidatie, 1 = Item, 2 = Item + Project, 3 = Item + Werknemer, 4 = Item + Werknemer + Project, 5 = Project + WBS + Item, 6 = Project + WBS + Item + Werknemer. Item betekent in dit geval inclusief Eenheid en Prijs, deze moeten ook hetzelfde zijn om te consolideren.
ControlledDate	datetime	Datum Gecontroleerd	<input type="checkbox"/>	Datum van de laatste controle van rekeninggegevens met externe w ebdiens t.
Costcenter	string(8)	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
CostcenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
CostPaid	int16	Kosten Betaald	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Country	string(30)	Land	<input type="checkbox"/>	Land code.
CountryName	string(60)	Landsnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van het land.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CreditLinePurchase	double	Kredietlijn voor Inkoop	<input type="checkbox"/>	Maximum kredietbedrag voor Aankoop. Als er geen waarde is gedefinieerd, is er geen kredietlimiet.
CreditLineSales	double	Kredietlijn voor Verkoop	<input type="checkbox"/>	Maximum kredietbedrag voor verkoop. Als er geen waarde is gedefinieerd, is er geen kredietlimiet.
Currency	string(30)	Valuta	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
CustomerSince	datetime	Klant Sinds	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
DatevCreditorCode	string(30)	DATEV Crediteurcode	<input type="checkbox"/>	DATEV-schuldeiserscode voor de Duitse wetgeving.
DatevDebtorCode	string(30)	DATEV Debiteuren-code	<input type="checkbox"/>	DATEV-debiteurencode voor de Duitse wetgeving.
DeliveryAdvice	int16		<input type="checkbox"/>	
DiscountPurchase	double	Korting voor Aankoop	<input type="checkbox"/>	Dit wordt opgeslagen als een breuk, bijvoorbeeld 5,5% wordt opgeslagen als .055.
DiscountSales	double	Korting voor Verkoop	<input type="checkbox"/>	Standaard kortingspercentage voor verkoop. Dit wordt opgeslagen als een breuk. 5,5% wordt opgeslagen als .055.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement w aar toe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
DunsNumber	string(9)	DUNS Nummer	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
Email	string(128)	E-mail	<input type="checkbox"/>	E-mailadres van de rekening.
EnableSalesPaymentLink	boolean		<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Enddatum	<input type="checkbox"/>	Bepaalt in combinatie met de startdatum of de rekening actief is. Als de huidige datum > einddatum is, is de rekening inactief.
EORINumber	string	EORI-nummer	<input type="checkbox"/>	EORI-nummer (Verenigd Koninkrijk).
EstablishedDate	datetime	Datum Opgericht	<input type="checkbox"/>	Registratiedatum.
Fax	string(25)	Fax	<input type="checkbox"/>	Faxnummer.
GLAccountPurchase	guid	Grootboekrekening voor Inkoop	<input type="checkbox"/>	Standaard (corporate) GL offset rekening voor aankoop (kosten).
GLAccountSales	guid	Grootboekrekening voor Verkoop	<input type="checkbox"/>	Standaard (corporate) GL offset rekening voor verkoop (inkomsten).
GLAP	guid	Crediteuren Grootboek	<input type="checkbox"/>	Standaard GL-rekening voor Crediteuren.
GLAR	guid	Debiteuren Grootboek	<input type="checkbox"/>	Standaard GL-rekening voor Debiteuren.
GlnNumber	string(13)	GLN Nummer	<input type="checkbox"/>	Global Location Number kan door bedrijven worden gebruikt om hun locaties te identificeren, waardoor zij de volledige flexibiliteit hebben om elk type of niveau van locatie te identificeren.
HasWithholdingTaxSales	boolean	Heeft Bronbelasting Verkoop	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of een klant bronbelasting heeft op de verkoop.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IgnoreDatevWarningMessage	boolean	Negeer DATEV Waarschuwingsbericht	<input checked="" type="checkbox"/>	Onderdrukte waarschuwing bij duplicatie van de DATEV-code.
IncotermAddressPurchase	string		<input type="checkbox"/>	
IncotermAddressSales	string		<input type="checkbox"/>	
IncotermCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	
IncotermCodeSales	string	Incoterm Verkoopcode	<input type="checkbox"/>	
IncotermVersionPurchase	int16		<input type="checkbox"/>	
IncotermVersionSales	int16		<input type="checkbox"/>	
IntraStatArea	string	Intrastat Gebied	<input type="checkbox"/>	Intrastat-gebied.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IntraStatDeliveryTerm	string	Intrastat Afleverconditie	<input type="checkbox"/>	Intrastat leveringsmethode.
IntraStatSystem	string(5)	Intrastat Systeem	<input type="checkbox"/>	Systeem voor Intrastat.
IntraStatTransactionA	string(1)	Intrastat Transactie A	<input type="checkbox"/>	Transactietype A voor Intrastat.
IntraStatTransactionB	string(1)	Intrastat Transactie B	<input type="checkbox"/>	Transactietype B voor Intrastat.
IntraStatTransportMethod	string(1)	Intrastat Transportmethode	<input type="checkbox"/>	Transportmethode voor Intrastat.
InvoiceAccount	guid	Factuurrekening	<input type="checkbox"/>	ID van rekening die gefactureerd moet worden in plaats van deze rekening.
InvoiceAccountCode	string(18)	Factuur Account Code	<input type="checkbox"/>	Code van InvoiceAccount.
InvoiceAccountName	string(50)	Factuur Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de Factuurrekening.
InvoiceAttachmentType	int32	Factuur Bijlagesoort	<input type="checkbox"/>	Geeft aan welke soorten bijlagen moeten worden verzonden wanneer een verkoopfactuur wordt afgedrukt. Alleen waarden in gerelateerde tabel met Invoice=1 zijn toegestaan.
InvoicingMethod	int32	Facturatiemethode	<input type="checkbox"/>	Wijze van verzending voor verkoopfacturen. Waarden: 1: Papier, 2: EMail, 4: Mailbox (elektronische uitwisseling).
IsAccountant	int16	Is Accountant	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening een accountant is. Waarden: 0 = Geen accountant, 1 = Waar, maar accountant wil niet dat zijn naam wordt gepubliceerd in de lijst van accountants, 2 = Waar, en accountant wordt gepubliceerd in de lijst van accountants.
IsAgency	int16	Is Instantie	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening een agentschap is.
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening geanonimiseerd is.
IsBank	boolean	Is Bank	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
IsCompetitor	int16	Is Concurrent	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening een concurrent is.
IsExtraDuty	boolean	Is Extra Belasting	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of een klant in aanmerking komt voor extra rechten.
IsMailing	int16	Is Mailing	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening is uitgesloten van verzending van marketinginformatie.
IsMember	boolean	Is Lid	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
IsPilot	boolean	Is Pilot	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening een proefrekening is.
IsPurchase	boolean	Is Aankoop	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
IsReseller	boolean	Is Wederverkoper	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening een wederverkoper is.
IsSales	boolean	Is Verkoop	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening mag worden verkocht.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsSupplier	boolean	Is Leverancier	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening een leverancier is.
Language	string(30)	Taal	<input type="checkbox"/>	Taalcode.
LanguageDescription	string(60)	Taal Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Taalbeschrijving.
Latitude	double	Breedtegraad	<input type="checkbox"/>	Breedtegraad (gebruikt door Google maps).
LeadPurpose	guid	Lead Doel	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar Lead Purpose van een rekening.
LeadSource	guid	Lead Bron	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar Lead Source van een rekening.
Logo	byte[]	Logo	<input type="checkbox"/>	Bytes van de logoafbeelding.
LogoFileName	string	Logo Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	De bestandsnaam (zonder pad, maar met extensie) van de afbeelding.
LogoThumbnailUrl	string	Logo Thumbnail (URL)	<input type="checkbox"/>	Thumbnail url van het logo.
LogoUrl	string	Logo (URL)	<input type="checkbox"/>	Url om het logo op te halen.
Longitude	double	Lengtegraad	<input type="checkbox"/>	Lengtegraad (gebruikt door Google maps).
MainContact	guid	Hoofdcontact	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar hoofdcontactpersoon.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Name	string(50)	Naam	<input type="checkbox"/>	Rekeningnaam.
OINNumber	string(20)	OIN Nummer	<input type="checkbox"/>	Identificatienummer van de Nederlandse overheid.
Parent	guid	Moeder	<input type="checkbox"/>	ID van de bovenliggende rekening.
PayAsYouEarn	string	Pay-as-you-Earn	<input type="checkbox"/>	Geeft de terugbetalingsregeling voor de Britse w etgeving aan.
PaymentConditionPurchase	string(2)	Betalingsvoorw aarde Inkoop	<input type="checkbox"/>	Code van w anbetaling voorw aarde voor aankoop.
PaymentConditionPurchaseDescription	string(60)	Betalingsvoorw aarde Inkoop Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van PaymentConditionPurchase.
PaymentConditionSales	string(2)	Betalingsvoorw aarde Verkoop	<input type="checkbox"/>	Code voor betalingsachterstand bij verkoop.
PaymentConditionSalesDescription	string(60)	Betalingsvoorw aarde Verkoop Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van PaymentConditionSales.
PeppolIdentifier	string		<input type="checkbox"/>	
PeppolIdentifierType	int32		<input type="checkbox"/>	
Phone	string(25)	Telefoon	<input type="checkbox"/>	Telefoonnummer.
PhoneExtension	string(15)	Telefoontoestel	<input type="checkbox"/>	Telefoonnummer verlenging.
Postcode	string(20)	Postcode	<input type="checkbox"/>	Bezoekadres postcode.
PriceList	guid	Prijslijst	<input type="checkbox"/>	Standaard verkoopprijslijst voor rekening.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PurchaseCurrency	string(30)	Inkoop Munteenheid	<input type="checkbox"/>	Munteenheid van aankoop.
PurchaseCurrencyDescription	string(60)	Inkoop Valuta Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de aankoopvaluta.
PurchaseLeadDays	int32	Inkoop Aanlooptdagen	<input type="checkbox"/>	Geeft het aantal dagen aan dat nodig is om een aankoop te ontvangen. Werkt als standaard.
PurchaseVATCode	string(3)	Aankoop BTW Code	<input type="checkbox"/>	Standaard BTW-code gebruikt voor aankoopboekingen.
PurchaseVATCodeDescription	string(60)	Inkoop BTW Code Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Omschrijving van de aankoop BTW-code.
RecipientOfCommissions	boolean	Ontvanger van de Commissies	<input type="checkbox"/>	Bepaal de relatie die moet worden opgenomen in het officiële document van de belonende fiscale fiches Belcotax.
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
Reseller	guid	Wederverkoper	<input type="checkbox"/>	ID van de reselleraccount. Voorwaarden: voor de doelaccount moet de eigenschap IsReseller zijn ingeschakeld.
ResellerCode	string(18)	Wederverkoper Code	<input type="checkbox"/>	Code van Reseller.
ResellerName	string(50)	Wederverkoper Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de wederverkoper.
RSIN	string(30)	RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	Fiscaal nummer voor NL wetgeving.
SalesCurrency	string(30)	Verkoop Munteenheid	<input type="checkbox"/>	Valuta van verkoop gebruikt voor tijd en facturatie.
SalesCurrencyDescription	string(60)	Verkoopvaluta Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van SalesCurrency.
SalesTaxSchedule	guid	Verkoopbelasting-schema	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
SalesTaxScheduleCode	string	Verkoop BTW Schema Code	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
SalesTaxScheduleDescription	string	Verkoopbelasting-schema Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
SalesVATCode	string(3)	Verkoop BTW Code	<input type="checkbox"/>	Standaard BTW-code voor een verkoopboeking.
SalesVATCodeDescription	string(60)	Verkoop BTW Code Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Omschrijving van de verkoop BTW-code.
SearchCode	string(15)	Zoekcode	<input type="checkbox"/>	Zoekcode.
SecurityLevel	int32	Beveiligingsniveau	<input type="checkbox"/>	Beveiligingsniveau (0 - 100).
SeparateInvPerProject	int16	Aparte Factuur per Project	<input checked="" type="checkbox"/>	Aparte factuur per project (Time & Billing).
SeparateInvPerSubscription	int16	Aparte Factuur per Abonnement	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan hoe facturen van abonnementen worden gegenereerd. 0 = abonnementen van dezelfde klant worden gecombineerd in één factuur. 1 = elk abonnement resulteert in één factuur. In beide gevallen resulteert elke individuele abonnementsregel in één factuurregel.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ShippingLeadDays	int32	Vershipen Aanloop-dagen	<input type="checkbox"/>	Geeft aan hoeveel dagen het duurt om goederen naar de klant te sturen. Werkt als standaard.
ShippingMethod	guid	Verzendw i j z e	<input type="checkbox"/>	Standaard verzendmethode.
Show RemarkForSales	boolean	Toon opmerking voor verkoop	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de opmerkingen van Besteld op rekening moeten w orden w eergegeven bij het aanmaken van een nieuw e verkooporder.
Source	int16	Bron	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Geeft in combinatie met de einddatum aan of de rekening actief is.
State	string(30)	Provincie	<input type="checkbox"/>	State/Province/County code. Wanneer het Land w ordt gew ijzigd en de Staat is gevuld, moet de Staat w orden toegew ezen met een geldige w aarde van het geselecteerde land of op leeg w orden gezet.
StateName	string(60)	Provincie	<input type="checkbox"/>	Naam van de staat/provincie.
Status	string(1)	Status	<input type="checkbox"/>	Als het statusveld gevuld is, betekent dit dat de rekening een klant is. De w aarde geeft de klantstatus aan. Mogelijke w aarden: A=None, S=Suspect, P=Prospect, C=Customer.
StatusSince	datetime	Status sinds	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
TradeName	string(50)	Handelsnaam	<input type="checkbox"/>	Handelsnaam kan w orden geregistreerd en getoond bij de klant (voor alle w etgevingen).
Type	string(1)	Soort	<input type="checkbox"/>	Type rekening: Waarden: A = Relatie, D = Afdeling.
UniqueTaxpayerReference	string	Unieke Referentie Belastingplichtige	<input type="checkbox"/>	Unieke referentie voor de belastingbetaler voor de Britse w etgeving.
VATLiability	string	BTW Passiva	<input type="checkbox"/>	Geeft de btw -status van een rekening aan om de relatie te kunnen identificeren die moet w orden geselecteerd in de lijst met btw -debiteuren in België.
VATNumber	string(35)	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer w aaronder de rekening bij het BTW-incassobureau bekend is.
Website	string(128)	Website	<input type="checkbox"/>	Website van de rekening.

AccountsBulk: Exact Online Relaties

Juridische tegenpartijen zoals klanten, leveranciers en prospects.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Relaties

Documentatie:

Each counter party is registered at most once as an account. Their type can be determined using a number of methods:

- Customer: the column 'Status' has the value 'C' when the account is a customer. The meaning of the status codes is described in the table 'AccountCustomerStatuses'.
- Prospect: the column 'Status' has the value 'P' when the account is a prospect.
- Suspect: the column 'Status' has the value 'S' when the account is a suspect.
- Reseller: the column 'IsReseller' has the boolean value 'true'.
- Supplier: the column 'IsSupplier' has the boolean value 'true'.
- Accountant: the column 'IsAccountant' has the boolean value 'true'.
- Competitor: the column 'IsCompetitor' has the boolean value 'true'.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AccountsBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Accountant	guid	Accountant	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de accountant van de klant. Voorwaarden: De verworpen accountants met waarde > 0 hebben in het veld IsAccountant.
AccountManager	guid	Verkoper	<input type="checkbox"/>	ID van de accountmanager.
AccountManagerFullName	string	Accountmanager Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de accountmanager.
AccountManagerHID	int32	Verkoper HID	<input type="checkbox"/>	Nummer van de accountmanager.
ActivitySector	guid	Sector	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de activiteitensector van de rekening.
ActivitySubSector	guid	Activiteit Subsector	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de subsector Activiteit van de rekening.
AddressLine1	string(80)	Adresregel 1	<input type="checkbox"/>	Bezoekadres eerste regel.
AddressLine2	string(80)	Adresregel 2	<input type="checkbox"/>	Bezoekadres tweede regel.
AddressLine3	string(80)	Adresregel 3	<input type="checkbox"/>	Bezoekadres derde regel.
AddressSource	int16		<input type="checkbox"/>	
AutomaticProcessProposedEntry	int16		<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Blocked	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening geblokkeerd is.
BRIN	guid	BRIN	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
BSN	string	Burgerservicenummer	<input type="checkbox"/>	Burgerservicenummer voor Nederland.
BusinessType	guid	Bedrijfstype	<input type="checkbox"/>	Verw izing naar het bedrijfstype van de rekening.
CanDropShip	boolean	Kan Drop Shipment	<input type="checkbox"/>	Geeft de standaard aan voor de mogelijkheid tot dropshipment w anneer een artikel is gekoppeld aan een leverancier.
ChamberOfCommerce	string(60)	Kamer van Koophandel	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer.
City	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	Bezoekadres Stad.
Classification	string	Classificatie	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
Classification1	guid	Classificatie 1	<input type="checkbox"/>	Rekeningclassificatie 1.
Classification1Code	string	Classificatie 1 Code	<input type="checkbox"/>	Classificatiecode 1. Zie w eergave Classificaties.
Classification1Description	string	Classificatie 1 Beschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de classificatie 1. Zie w eergave Classificaties.
Classification2	guid	Classificatie 2	<input type="checkbox"/>	Rekeningclassificatie 2.
Classification2Code	string	Classificatie 2-code	<input type="checkbox"/>	Classificatiecode 2. Zie w eergave Classificaties.
Classification2Description	string	Classificatie 2 Beschrijving:	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de classificatie 2. Zie w eergave Classificaties.
Classification3	guid	Classificatie 3	<input type="checkbox"/>	Rekeningclassificatie 3.
Classification3Code	string	Classificatie 3 Code	<input type="checkbox"/>	Classificatiecode 3. Zie w eergave Classificaties.
Classification3Description	string	Classificatie 3 Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de classificatie 3. Zie w eergave Classificaties.
Classification4	guid	Classificatie 4	<input type="checkbox"/>	Rekeningclassificatie 4.
Classification4Code	string	Classificatie 4-code	<input type="checkbox"/>	Classificatiecode 4. Zie w eergave Classificaties.
Classification4Description	string	Classificatie 4 Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de classificatie 4. Zie w eergave Classificaties.
Classification5	guid	Classificatie 5	<input type="checkbox"/>	Rekeningclassificatie 5.
Classification5Code	string	Classificatie 5 Code	<input type="checkbox"/>	Classificatiecode 5. Zie w eergave Classificaties.
Classification5Description	string	Classificatie 5 Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de classificatie 5. Zie w eergave Classificaties.
Classification6	guid	Classificatie 6	<input type="checkbox"/>	Rekeningclassificatie 6.
Classification6Code	string	Classificatie 6 Code	<input type="checkbox"/>	Classificatiecode 6. Zie w eergave Classificaties.
Classification6Description	string	Classificatie 6 Beschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de classificatie 6. Zie w eergave Classificaties.
Classification7	guid	Classificatie 7	<input type="checkbox"/>	Rekeningclassificatie 7.
Classification7Code	string	Classificatie 7 Code	<input type="checkbox"/>	Classificatiecode 7. Zie w eergave Classificaties.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Classification7Description	string	Classificatie 7 Beschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de classificatie 7. Zie weergave Classificaties.
Classification8	guid	Classificatie 8	<input type="checkbox"/>	Rekeningindeling 8.
Classification8Code	string	Classificatie 8 Code	<input type="checkbox"/>	Classificatiecode 8. Zie weergave Classificaties.
Classification8Description	string	Classificatie 8 Beschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de classificatie 8. Zie weergave Classificaties.
ClassificationDescription	string	Classificatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	Unieke sleutel, numerieke string met vaste lengte en leidende spaties, lengte 18. BELANGRIJK: Wanneer je OData \$filter op dit veld gebruikt, moet je ervoor zorgen dat de filterparameter de leidende spaties bevat.
CodeAtSupplier	string	Code bij Leverancier	<input type="checkbox"/>	Code waaronder uw eigen bedrijf bekend staat op de rekening.
CompanySize	guid	Bedrijfsomvang	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar Bedrijfsomvang van de rekening.
ConsolidationScenario	int16	Consolidatie Scenario	<input type="checkbox"/>	Consolidatiescenario (Time & Billing). Waarden: 0 = Geen consolidatie, 1 = Item, 2 = Item + Project, 3 = Item + Werknemer, 4 = Item + Werknemer + Project, 5 = Project + WBS + Item, 6 = Project + WBS + Item + Werknemer. Item betekent in dit geval inclusief Eenheid en Prijs, deze moeten ook hetzelfde zijn om te consolideren.
ControlledDate	datetime	Datum Gecontroleerd	<input type="checkbox"/>	Datum van de laatste controle van rekeninggegevens met externe w ebdiens t.
Costcenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
CostcenterDescription	string	Kostenplaats Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
CostPaid	int16	Kosten Betaald	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
Country	string	Land	<input type="checkbox"/>	Land code.
CountryName	string	Landsnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van het land.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CreditLinePurchase	double	Kredietlijn voor Inkoop	<input type="checkbox"/>	Maximum kredietbedrag voor Aankoop. Als er geen waarde is gedefinieerd, is er geen kredietlimiet.
CreditLineSales	double	Kredietlijn voor Verkoop	<input type="checkbox"/>	Maximum kredietbedrag voor verkoop. Als er geen waarde is

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				gedefinieerd, is er geen kredietlimiet.
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
CustomerSince	datetime	Klant Sinds	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
DatevCreditorCode	string	DATEV Crediteurcode	<input type="checkbox"/>	DATEV-schuldeiserscode voor de Duitse w etgeving.
DatevDebtorCode	string	DATEV Debiteuren-code	<input type="checkbox"/>	DATEV-debiteurencode voor de Duitse w etgeving.
DeliveryAdvice	int16		<input type="checkbox"/>	
DiscountPurchase	double	Korting voor Aankoop	<input type="checkbox"/>	Dit w ordt opgeslagen als een breuk, bijvoorbeeld 5,5% w ordt opgeslagen als .055.
DiscountSales	double	Korting voor Verkoop	<input type="checkbox"/>	Standaard kortingspercentage voor verkoop. Dit w ordt opgeslagen als een breuk. 5,5% w ordt opgeslagen als .055.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
DunsNumber	string	DUNS Nummer	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
Email	string	E-mail	<input type="checkbox"/>	E-mailadres van de rekening.
EnableSalesPaymentLink	boolean		<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EndDate	datetime	Enddatum	<input type="checkbox"/>	Bepaalt in combinatie met de startdatum of de rekening actief is. Als de huidige datum > einddatum is, is de rekening inactief.
EORINumber	string	EORI-nummer	<input type="checkbox"/>	EORI-nummer (Verenigd Koninkrijk).
EstablishedDate	datetime	Datum Opgericht	<input type="checkbox"/>	Registratiedatum.
Fax	string	Fax	<input type="checkbox"/>	Faxnummer.
GLAccountPurchase	guid	Grootboekrekening voor Inkoop	<input type="checkbox"/>	Standaard (corporate) GL offset rekening voor aankoop (kosten).
GLAccountSales	guid	Grootboekrekening voor Verkoop	<input type="checkbox"/>	Standaard (corporate) GL offset rekening voor verkoop (inkomsten).
GLAP	guid	Crediteuren Grootboek	<input type="checkbox"/>	Standaard GL-rekening voor Crediteuren.
GLAR	guid	Debiteuren Grootboek	<input type="checkbox"/>	Standaard GL-rekening voor Debiteuren.
GlnNumber	string	GLN Nummer	<input type="checkbox"/>	Global Location Number kan door bedrijven worden gebruikt om hun locaties te identificeren, waardoor zij de volledige flexibiliteit hebben om elk type of niveau van locatie te identificeren.
HasWithholdingTaxSales	boolean	Heeft Bronbelasting Verkoop	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of een klant bronbelasting heeft op de verkoop.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IgnoreDatevWarningMessage	boolean	Negeer DATEV Waarschuwingbericht	<input checked="" type="checkbox"/>	Onderdrukte waarschuwing bij duplicatie van de DATEV-code.
IncotermAddressPurchase	string		<input type="checkbox"/>	
IncotermAddressSales	string		<input type="checkbox"/>	
IncotermCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	
IncotermCodeSales	string	Incoterm Verkoopcode	<input type="checkbox"/>	
IncotermVersionPurchase	int16		<input type="checkbox"/>	
IncotermVersionSales	int16		<input type="checkbox"/>	
IntraStatArea	string	Intrastat Gebied	<input type="checkbox"/>	Intrastat-gebied.
IntraStatDeliveryTerm	string	Intrastat Afleverconditie	<input type="checkbox"/>	Intrastat leveringsmethode.
IntraStatSystem	string	Intrastat Systeem	<input type="checkbox"/>	Systeem voor Intrastat.
IntraStatTransactionA	string	Intrastat Transactie A	<input type="checkbox"/>	Transactietype A voor Intrastat.
IntraStatTransactionB	string	Intrastat Transactie B	<input type="checkbox"/>	Transactietype B voor Intrastat.
IntraStatTransportMethod	string	Intrastat Transportmethode	<input type="checkbox"/>	Transportmethode voor Intrastat.
InvoiceAccount	guid	Factuurrekening	<input type="checkbox"/>	ID van rekening die gefactureerd moet worden in plaats van deze rekening.
InvoiceAccountCode	string	Factuur Account Code	<input type="checkbox"/>	Code van InvoiceAccount.
InvoiceAccountName	string	Factuur Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de Factuurrekening.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
InvoiceAttachmentType	int32	Factuur Bijlagesoort	<input type="checkbox"/>	Geeft aan welke soorten bijlagen moeten worden verzonden wanneer een verkoopfactuur wordt afgedrukt. Alleen waarden in gerelateerde tabel met Invoice=1 zijn toegestaan.
InvoicingMethod	int32	Facturatiemethode	<input type="checkbox"/>	Wijze van verzending voor verkoopfacturen. Waarden: 1: Papier, 2: EMail, 4: Mailbox (elektronische uitwisseling).
IsAccountant	int16	Is Accountant	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening een accountant is. Waarden: 0 = Geen accountant, 1 = Waar, maar accountant wil niet dat zijn naam wordt gepubliceerd in de lijst van accountants, 2 = Waar, en accountant wordt gepubliceerd in de lijst van accountants.
IsAgency	int16	Is Instantie	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening een agentschap is.
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening anoniem is.
IsBank	boolean	Is Bank	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
IsCompetitor	int16	Is Concurrent	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening een concurrent is.
IsExtraDuty	boolean	Is Extra Belasting	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of een klant in aanmerking komt voor extra rechten.
IsMailing	int16	Is Mailing	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening is uitgesloten van verzending van marketinginformatie.
IsMember	boolean	Is Lid	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
IsPilot	boolean	Is Pilot	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening een proefrekening is.
IsPurchase	boolean	Is Aankoop	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
IsReseller	boolean	Is Wederverkoper	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening een wederverkoper is.
IsSales	boolean	Is Verkoop	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening mag worden verkocht.
IsSupplier	boolean	Is Leverancier	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening een leverancier is.
Language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	Taalcode.
LanguageDescription	string	Taal Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Taalbeschrijving.
Latitude	double	Breedtegraad	<input type="checkbox"/>	Breedtegraad (gebruikt door Google maps).
LeadPurpose	guid	Lead Doel	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar het hoofddoel van een rekening.
LeadSource	guid	Lead Bron	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar Lead source van een rekening.
Logo	byte[]	Logo	<input type="checkbox"/>	Bytes van de logoafbeelding.
LogoFileName	string	Logo Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	De bestandsnaam (zonder pad, maar met extensie) van de afbeelding.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LogoThumbnailUrl	string	Logo Thumbnail (URL)	<input type="checkbox"/>	Thumbnail url van het logo.
LogoUrl	string	Logo (URL)	<input type="checkbox"/>	Url om het logo op te halen.
Longitude	double	Lengtegraad	<input type="checkbox"/>	Lengtegraad (gebruikt door Google maps).
MainContact	guid	Hoofdcontact	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar hoofdcontactpersoon.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	Rekeningnaam.
OINNumber	string	OIN Nummer	<input type="checkbox"/>	Identificatienummer van de Nederlandse overheid.
Parent	guid	Moeder	<input type="checkbox"/>	ID van de bovenliggende rekening.
PayAsYouEarn	string	Pay-as-you-Earn	<input type="checkbox"/>	Geeft de terugbetalingsregeling voor de Britse w etgeving aan.
PaymentConditionPurchase	string	Betalingsvoorw aarde Inkoop	<input type="checkbox"/>	Code van w anbetaling voorw aarde voor aankoop.
PaymentConditionPurchaseDescription	string	Betalingsvoorw aarde Inkoop Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van PaymentConditionPurchase.
PaymentConditionSales	string	Betalingsvoorw aarde Verkoop	<input type="checkbox"/>	Code voor betalingsachterstand bij verkoop.
PaymentConditionSalesDescription	string	Betalingsvoorw aarde Verkoop Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van PaymentConditionSales.
PeppolIdentfier	string		<input type="checkbox"/>	
PeppolIdentfierType	int32		<input type="checkbox"/>	
Phone	string	Telefoon	<input type="checkbox"/>	Telefoonnummer.
PhoneExtension	string	Telefoontoestel	<input type="checkbox"/>	Telefoonnummer verlenging.
Postcode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	Bezoekadres postcode.
PriceList	guid	Prijslijst	<input type="checkbox"/>	Standaard verkoopprijslijst voor rekening.
PurchaseCurrency	string	Inkoop Munteenheid	<input type="checkbox"/>	Munteenheid van aankoop.
PurchaseCurrencyDescription	string	Inkoop Valuta Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van PurchaseCurrency.
PurchaseLeadDays	int32	Inkoop Aanlooptdagen	<input type="checkbox"/>	Geeft het aantal dagen aan dat nodig is om een aankoop te ontvangen. Werkt als standaard.
PurchaseVATCode	string	Aankoop BTW Code	<input type="checkbox"/>	Standaard BTW-code gebruikt voor aankoopboekingen.
PurchaseVATCodeDescription	string	Inkoop BTW Code Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Omschrijving van de aankoopVATCode.
ReceipientOfCommissions	boolean	Ontvanger van de Commissies	<input type="checkbox"/>	Bepaal de relatie die moet w orden opgenomen in het officiële document van de belonende fiscale fiches Belcotax.
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Reseller	guid	Wederverkoper	<input type="checkbox"/>	ID van de reselleraccount. Voorwaarden: voor de doelaccount moet de eigenschap IsReseller zijn ingeschakeld.
ResellerCode	string	Wederverkoper Code	<input type="checkbox"/>	Code van Reseller.
ResellerName	string	Wederverkoper Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de wederverkoper.
RSIN	string	RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	Fiscaal nummer voor NL w etgeving.
SalesCurrency	string	Verkoop Munteenheid	<input type="checkbox"/>	Valuta van verkoop gebruikt voor tijd en facturatie.
SalesCurrencyDescription	string	Verkoopvaluta Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van SalesCurrency.
SalesTaxSchedule	guid	Verkoopbelasting-schema	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
SalesTaxScheduleCode	string	Verkoop BTW Schema Code	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
SalesTaxScheduleDescription	string	Verkoopbelasting-schema Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
SalesVATCode	string	Verkoop BTW Code	<input type="checkbox"/>	Standaard BTW-code voor een verkoopboeking.
SalesVATCodeDescription	string	Verkoop BTW Code Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van SalesVATCode.
SearchCode	string	Zoekcode	<input type="checkbox"/>	Zoekcode.
SecurityLevel	int32	Beveiligingsniveau	<input type="checkbox"/>	Beveiligingsniveau (0 - 100).
SeparateInvPerProject	int16	Aparte Factuur per Project	<input checked="" type="checkbox"/>	Aparte factuur per project (Time & Billing).
SeparateInvPerSubscription	int16	Aparte Factuur per Abonnement	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan hoe facturen van abonnementen worden gegenereerd. 0 = abonnementen van dezelfde klant worden gecombineerd in één factuur. 1 = elk abonnement resulteert in één factuur. In beide gevallen resulteert elke individuele abonnementsregel in één factuurregel.
ShippingLeadDays	int32	Vershipen Aanlooptijden	<input type="checkbox"/>	Geeft aan hoeveel dagen het duurt om goederen naar de klant te sturen. Werkt als standaard.
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	<input type="checkbox"/>	Standaard verzendmethode.
Show RemarkForSales	boolean	Toon opmerking voor verkoop	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de opmerkingen van Besteld op rekening moeten worden weergegeven bij het aanmaken van een nieuwe verkooporder.
Source	int16	Bron	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Geeft in combinatie met de einddatum aan of de rekening actief is.
State	string	Provincie	<input type="checkbox"/>	State/Province/County code Wanneer het Land wordt gewijzigd en de Staat is gevuld, moet de Staat worden

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				toegew ezen met een geldige w aarde van het geselecteerde land of op leeg w orden gezet.
StateName	string	Provincie	<input type="checkbox"/>	Naam van de staat.
Status	string	Status	<input type="checkbox"/>	Als het statusveld gevuld is, betekent dit dat de rekening een klant is. De w aarde geeft de klantstatus aan. Mogelijke w aarden: A=None, S=Suspect, P=Prospect, C=Customer.
StatusSince	datetime	Status sinds	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
TradeName	string	Handelsnaam	<input type="checkbox"/>	Handelsnaam kan w orden geregistreerd en getoond bij de klant (voor alle w etgevingen).
Type	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Type rekening: Waarden: A = Relatie, D = Afdeling.
UniqueTaxpayerReference	string	Unieke Referentie Belastingplichtige	<input type="checkbox"/>	Unieke referentie voor de belastingbetaler voor de Britse w etgeving.
VATLiability	string	BTW Passiva	<input type="checkbox"/>	Geeft de btw -status van een rekening aan om de relatie te kunnen identificeren die moet w orden geselecteerd in de lijst met btw -debiteuren in België.
VATNumber	string	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer w aaronder de rekening bij het BTW-incassobureau bekend is.
Website	string	Website	<input type="checkbox"/>	Website van de rekening.

AccountsFullTextSearch: Exact Online Accounts Volledige Tekst Zoekopdracht

Search for legal counter parties using a text query.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Accounts Volledige Tekst Zoekopdracht

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AccountsFullTextSearch in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden

kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
searchText	string	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AccountsFullTextSearch worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Accountant	guid	Accountant	<input type="checkbox"/>	
AccountManager	guid	Verkoper	<input type="checkbox"/>	
AccountManagerFullName	string(240)	Accountmanager Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
AccountManagerHID	int32	Verkoper HID	<input type="checkbox"/>	
ActivitySector	guid	Sector	<input type="checkbox"/>	
ActivitySubSector	guid	Activiteit Subsector	<input type="checkbox"/>	
AddressLine1	string(80)	Adresregel 1	<input type="checkbox"/>	Bezoekadres eerste regel.
AddressLine2	string(80)	Adresregel 2	<input type="checkbox"/>	Tweede adresregel.
AddressLine3	string(80)	Adresregel 3	<input type="checkbox"/>	Derde adresregel.
AddressSource	int16		<input type="checkbox"/>	
AutomaticProcessProposedEntry	int16		<input checked="" type="checkbox"/>	
Blocked	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
BRIN	guid	BRIN	<input type="checkbox"/>	
BSN	string	Burgerservicenummer	<input type="checkbox"/>	Burgerservicenummer voor Nederland.
BusinessType	guid	Bedrijfstype	<input type="checkbox"/>	
CanDropShip	boolean	Kan Drop Shipment	<input type="checkbox"/>	
ChamberOfCommerce	string(60)	Kamer van Koophandel	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer.
City	string(30)	Plaats	<input type="checkbox"/>	Stad.
Classification	string	Classificatie	<input type="checkbox"/>	
Classification1	guid	Classificatie 1	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Classification2	guid	Classificatie 2	<input type="checkbox"/>	
Classification3	guid	Classificatie 3	<input type="checkbox"/>	
Classification4	guid	Classificatie 4	<input type="checkbox"/>	
Classification5	guid	Classificatie 5	<input type="checkbox"/>	
Classification6	guid	Classificatie 6	<input type="checkbox"/>	
Classification7	guid	Classificatie 7	<input type="checkbox"/>	
Classification8	guid	Classificatie 8	<input type="checkbox"/>	
ClassificationDescription	string	Classificatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
CodeAtSupplier	string(20)	Code bij Leverancier	<input type="checkbox"/>	Code waaronder uw eigen bedrijf bekend staat op de rekening.
CompanySize	guid	Bedrijfsomvang	<input type="checkbox"/>	
ConsolidationScenario	int16	Consolidatie Scenario	<input type="checkbox"/>	
ControlledDate	datetime	Datum Gecontroleerd	<input type="checkbox"/>	
Costcenter	string(8)	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
CostcenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
CostPaid	int16	Kosten Betaald	<input checked="" type="checkbox"/>	
Country	string(30)	Land	<input type="checkbox"/>	Land code.
CountryName	string	Landsnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van het land.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CreditLinePurchase	double	Kredietlijn voor Inkoop	<input type="checkbox"/>	
CreditLineSales	double	Kredietlijn voor Verkoop	<input type="checkbox"/>	
Currency	string(30)	Valuta	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
CustomerSince	datetime	Klant Sinds	<input type="checkbox"/>	
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
DatevCreditorCode	string(30)	DATEV Crediteurcode	<input type="checkbox"/>	
DatevDebtorCode	string(30)	DATEV Debiteuren-code	<input type="checkbox"/>	
DeliveryAdvice	int16		<input type="checkbox"/>	
DiscountPurchase	double	Korting voor Aankoop	<input type="checkbox"/>	
DiscountSales	double	Korting voor Verkoop	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	
DunsNumber	string(9)	DUNS Nummer	<input type="checkbox"/>	
Email	string(128)	E-mail	<input type="checkbox"/>	
EnableSalesPaymentLink	boolean		<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
EORINumber	string	EORI-nummer	<input type="checkbox"/>	EORI-nummer (Verenigd Koninkrijk).
EstablishedDate	datetime	Datum Opgericht	<input type="checkbox"/>	
Fax	string(25)	Fax	<input type="checkbox"/>	Faxnummer.
GLAccountPurchase	guid	Grootboekrekening voor Inkoop	<input type="checkbox"/>	
GLAccountSales	guid	Grootboekrekening voor Verkoop	<input type="checkbox"/>	
GLAP	guid	Crediteuren Grootboek	<input type="checkbox"/>	
GLAR	guid	Debiteuren Grootboek	<input type="checkbox"/>	
GlnNumber	string(13)	GLN Nummer	<input type="checkbox"/>	Global Location Number kan door bedrijven worden gebruikt om hun locaties te identificeren, waardoor zij de volledige flexibiliteit hebben om elk type of niveau van locatie te identificeren.
HasWithholdingTaxSales	boolean	Heeft Bronbelasting Verkoop	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IgnoreDatevWarningMessage	boolean	Negeer DATEV Waarschuwingbericht	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IncotermAddressPurchase	string		<input type="checkbox"/>	
IncotermAddressSales	string		<input type="checkbox"/>	
IncotermCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	
IncotermCodeSales	string	Incoterm Verkoopcode	<input type="checkbox"/>	
IncotermVersionPurchase	int16		<input type="checkbox"/>	
IncotermVersionSales	int16		<input type="checkbox"/>	
IntraStatArea	string	Intrastat Gebied	<input type="checkbox"/>	
IntraStatDeliveryTerm	string	Intrastat Aflevercon- ditie	<input type="checkbox"/>	
IntraStatSystem	string(5)	Intrastat Systeem	<input type="checkbox"/>	
IntraStatTransactionA	string(1)	Intrastat Transactie A	<input type="checkbox"/>	
IntraStatTransactionB	string(1)	Intrastat Transactie B	<input type="checkbox"/>	
IntraStatTransportMethod	string(1)	Intrastat Transport- methode	<input type="checkbox"/>	
InvoiceAccount	guid	Factuurrekening	<input type="checkbox"/>	
InvoiceAccountCode	string(18)	Factuur Account Code	<input type="checkbox"/>	
InvoiceAccountName	string(50)	Factuur Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
InvoiceAttachmentType	int32	Factuur Bijlagesoort	<input type="checkbox"/>	
InvoicingMethod	int32	Facturatiemethode	<input type="checkbox"/>	
IsAccountant	int16	Is Accountant	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsAgency	int16	Is Instantie	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening gean- onimiseerd is.
IsBank	boolean	Is Bank	<input type="checkbox"/>	
IsCompetitor	int16	Is Concurrent	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsExtraDuty	boolean	Is Extra Belasting	<input type="checkbox"/>	
IsMailing	int16	Is Mailing	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsMember	boolean	Is Lid	<input type="checkbox"/>	
IsPilot	boolean	Is Pilot	<input type="checkbox"/>	
IsPurchase	boolean	Is Aankoop	<input type="checkbox"/>	
IsReseller	boolean	Is Wederverkoper	<input type="checkbox"/>	
IsSales	boolean	Is Verkoop	<input type="checkbox"/>	
IsSupplier	boolean	Is Leverancier	<input type="checkbox"/>	
Language	string(30)	Taal	<input type="checkbox"/>	Taalcode.
LanguageDescription	string(60)	Taal Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Taalbeschrijving.
Latitude	double	Breedtegraad	<input type="checkbox"/>	
LeadPurpose	guid	Lead Doel	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar Lead Purpose van een rekening.
LeadSource	guid	Lead Bron	<input type="checkbox"/>	
Logo	byte[]	Logo	<input type="checkbox"/>	
LogoFileName	string	Logo Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	
LogoThumbnailUrl	string	Logo Thumbnail (URL)	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LogoUrl	string	Logo (URL)	<input type="checkbox"/>	
Longitude	double	Lengtegraad	<input type="checkbox"/>	
MainContact	guid	Hoofdcontact	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Name	string(50)	Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
OINNumber	string(20)	OIN Nummer	<input type="checkbox"/>	Identificatienummer van de Nederlandse overheid.
Parent	guid	Moeder	<input type="checkbox"/>	
PayAsYouEarn	string	Pay-as-you-Earn	<input type="checkbox"/>	
PaymentConditionPurchase	string(2)	Betalingsvoorw aarde Inkoop	<input type="checkbox"/>	
PaymentConditionPurchaseDescription	string(60)	Betalingsvoorw aarde Inkoop Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
PaymentConditionSales	string(2)	Betalingsvoorw aarde Verkoop	<input type="checkbox"/>	
PaymentConditionSalesDescription	string(60)	Betalingsvoorw aarde Verkoop Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
PeppolIdentifier	string		<input type="checkbox"/>	
PeppolIdentifierType	int32		<input type="checkbox"/>	
Phone	string(25)	Telefoon	<input type="checkbox"/>	Telefoonnummer.
PhoneExtension	string(15)	Telefoontoestel	<input type="checkbox"/>	Telefoonnummer verlenging.
Postcode	string(20)	Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode.
PriceList	guid	Prijslijst	<input type="checkbox"/>	
PurchaseCurrency	string(30)	Inkoop Munteenheid	<input type="checkbox"/>	Munteenheid van aankoop.
PurchaseCurrencyDescription	string(60)	Inkoop Valuta Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de aankoopvaluta.
PurchaseLeadDays	int32	Inkoop Aanlooptdagen	<input type="checkbox"/>	
PurchaseVATCode	string(3)	Aankoop BTW Code	<input type="checkbox"/>	Aankoop BTW-code.
PurchaseVATCodeDescription	string(60)	Inkoop BTW Code Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Omschrijving van de aankoop BTW-code.
RecipientOfCommissions	boolean	Ontvanger van de Commissies	<input type="checkbox"/>	
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	
Reseller	guid	Wederverkoper	<input type="checkbox"/>	
ResellerCode	string(18)	Wederverkoper Code	<input type="checkbox"/>	Code van Reseller.
ResellerName	string(50)	Wederverkoper Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de wederverkoper.
RSIN	string	RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	Fiscaal nummer voor NL w etgeving.
SalesCurrency	string(30)	Verkoop Munteenheid	<input type="checkbox"/>	Munteenheid van de verkoopprijs.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SalesCurrencyDescription	string(60)	Verkoopvaluta Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de verkoopvaluta.
SalesTaxSchedule	guid	Verkoopbelasting-schema	<input type="checkbox"/>	
SalesTaxScheduleCode	string	Verkoop BTW Schema Code	<input type="checkbox"/>	
SalesTaxScheduleDescription	string	Verkoopbelasting-schema Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
SalesVATCode	string(3)	Verkoop BTW Code	<input type="checkbox"/>	Verkoop BTW code.
SalesVATCodeDescription	string(60)	Verkoop BTW Code Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Omschrijving van de verkoop BTW-code.
SearchCode	string(15)	Zoekcode	<input type="checkbox"/>	Zoekcode.
SecurityLevel	int32	Beveiligingsniveau	<input type="checkbox"/>	
SeparateInvPerProject	int16	Aparte Factuur per Project	<input checked="" type="checkbox"/>	
SeparateInvPerSubscription	int16	Aparte Factuur per Abonnement	<input checked="" type="checkbox"/>	
ShippingLeadDays	int32	Vershippen Aanlooptijden	<input type="checkbox"/>	
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	<input type="checkbox"/>	
Show RemarkForSales	boolean	Toon opmerking voor verkoop	<input type="checkbox"/>	
Source	int16	Bron	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
State	string(30)	Provincie	<input type="checkbox"/>	Staat/Provincie code.
StateName	string(60)	Provincie	<input type="checkbox"/>	Naam van de staat/provincie.
Status	string(1)	Status	<input type="checkbox"/>	Als het statusveld gevuld is, betekent dit dat de rekening een klant is. De waarde geeft de klantstatus aan. Mogelijke waarden: A=None, S=Suspect, P=Prospect, C=Customer.
StatusSince	datetime	Status sinds	<input type="checkbox"/>	
TradeName	string(50)	Handelsnaam	<input type="checkbox"/>	
Type	string(1)	Soort	<input type="checkbox"/>	Type rekening: Waarden: A = Relatie, D = Afdeling.
UniqueTaxpayerReference	string	Unieke Referentie Belastingplichtige	<input type="checkbox"/>	
VATLiability	string	BTW Passiva	<input type="checkbox"/>	
VATNumber	string(35)	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer.
Website	string(128)	Website	<input type="checkbox"/>	Website van de rekening.

Addresses: Exact Online Adressen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Adressen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Addresses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	Rekening gekoppeld aan het adres.
AccountIsSupplier	boolean	Account is Leverancier	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening een leverancier is.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
AddressLine1	string(80)	Adresregel 1	<input type="checkbox"/>	Eerste adresregel.
AddressLine2	string(80)	Adresregel 2	<input type="checkbox"/>	Tw eede adresregel.
AddressLine3	string(80)	Adresregel 3	<input type="checkbox"/>	Derde adresregel.
City	string(30)	Plaats	<input type="checkbox"/>	Stad.
Contact	guid	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Contact gekoppeld aan Adres.
ContactName	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam contactpersoon.
Country	string(30)	Land	<input type="checkbox"/>	Land code.
CountryName	string	Landsnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van het land.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Fax	string(25)	Fax	<input type="checkbox"/>	Faxnummer.
FreeBoolField_01	boolean	Vrij Booleaans Veld #1	<input type="checkbox"/>	Vrij booleaans veld 1.
FreeBoolField_02	boolean	Vrij Booleaans Veld #2	<input type="checkbox"/>	Vrij booleaans veld 2.
FreeBoolField_03	boolean	Vrij Booleaans Veld #3	<input type="checkbox"/>	Vrij booleaans veld 3.
FreeBoolField_04	boolean	Vrij Booleaans Veld #4	<input type="checkbox"/>	Vrij booleaans veld 4.
FreeBoolField_05	boolean	Vrij Booleaans Veld #5	<input type="checkbox"/>	Vrij booleaans veld 5.
FreeDateField_01	datetime	Vrij Datumveld #1	<input type="checkbox"/>	Vrij datumveld 1.
FreeDateField_02	datetime	Vrij Datumveld #2	<input type="checkbox"/>	Vrije datum veld 2.
FreeDateField_03	datetime	Vrij Datumveld #3	<input type="checkbox"/>	Vrije datum veld 3.
FreeDateField_04	datetime	Vrij Datumveld #4	<input type="checkbox"/>	Vrij datumveld 4.
FreeDateField_05	datetime	Vrij Datumveld #5	<input type="checkbox"/>	Vrije datum veld 5.
FreeNumberField_01	double	Vrij Numeriek Veld #8	<input type="checkbox"/>	Vrij nummer veld 1.
FreeNumberField_02	double	Vrij Numeriek Veld #2	<input type="checkbox"/>	Vrij nummer veld 2.
FreeNumberField_03	double	Vrij Numeriek Veld #3	<input type="checkbox"/>	Vrij nummer veld 3.
FreeNumberField_04	double	Vrij Numeriek Veld #4	<input type="checkbox"/>	Vrij nummer veld 4.
FreeNumberField_05	double	Vrij Numeriek Veld #5	<input type="checkbox"/>	Vrij nummer veld 5.
FreeTextField_01	string	Vrij Tekstveld #1	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 1.
FreeTextField_02	string	Vrij Tekstveld #2	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 2.
FreeTextField_03	string	Vrij Tekstveld #3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3.
FreeTextField_04	string	Vrij Tekstveld #4	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 4.
FreeTextField_05	string	Vrij Tekstveld #5	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 5.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Mailbox	string(60)	Postvak	<input type="checkbox"/>	Brievenbus.
Main	boolean	Hoofd	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of het adres het hoofdadres is voor dit type.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
NicNumber	string	NIC Nummer	<input type="checkbox"/>	Laatste 5 cijfers van het SIRET-nummer, een intern volgnummer van 4 cijfers dat de identificatie

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				van de lokalisatie van het kantoor w eergeeft.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Notities voor een adres.
Phone	string(25)	Telefoon	<input type="checkbox"/>	Telefoonnummer.
PhoneExtension	string(15)	Telefoontoestel	<input type="checkbox"/>	Telefoonnummer verlenging.
Postcode	string(20)	Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode.
Source	int16	Bron	<input type="checkbox"/>	
State	string(30)	Provincie	<input type="checkbox"/>	Staat/Provincie code.
StateDescription	string	Staat Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Naam van de staat.
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	Het type adres. Bezoek=1, Post=2, Factuur=3, Levering=4.
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	Het magazijn gekoppeld aan het adres, als er een magazijn gekoppeld is zal de rekening leeg zijn. Kan alleen gevuld w orden voor type=levering.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Code van de warehoude.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het magazijn.

AddressesBulk: Exact Online Adressen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Adressen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AddressesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	Rekening gekoppeld aan het adres.
AccountIsSupplier	boolean	Account is Leverancier	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening een leverancier is.
AccountName	string	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
AddressLine1	string(80)	Adresregel 1	<input type="checkbox"/>	Eerste adresregel.
AddressLine2	string(80)	Adresregel 2	<input type="checkbox"/>	Tw eede adresregel.
AddressLine3	string(80)	Adresregel 3	<input type="checkbox"/>	Derde adresregel.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
City	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	Stad.
Contact	guid	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Contact gekoppeld aan Adres.
ContactName	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam contactpersoon.
Country	string	Land	<input type="checkbox"/>	Land code.
CountryName	string	Landsnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van het land.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Fax	string	Fax	<input type="checkbox"/>	Faxnummer.
FreeBoolField_01	boolean	Vrij Booleaans Veld #1	<input type="checkbox"/>	Vrij booleaans veld 1.
FreeBoolField_02	boolean	Vrij Booleaans Veld #2	<input type="checkbox"/>	Vrij booleaans veld 2.
FreeBoolField_03	boolean	Vrij Booleaans Veld #3	<input type="checkbox"/>	Vrij booleaans veld 3.
FreeBoolField_04	boolean	Vrij Booleaans Veld #4	<input type="checkbox"/>	Vrij booleaans veld 4.
FreeBoolField_05	boolean	Vrij Booleaans Veld #5	<input type="checkbox"/>	Vrij booleaans veld 5.
FreeDateField_01	datetime	Vrij Datumveld #1	<input type="checkbox"/>	Vrij datumveld 1.
FreeDateField_02	datetime	Vrij Datumveld #2	<input type="checkbox"/>	Vrije datum veld 2.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FreeDateField_03	datetime	Vrij Datumveld #3	<input type="checkbox"/>	Vrije datum veld 3.
FreeDateField_04	datetime	Vrij Datumveld #4	<input type="checkbox"/>	Vrij datumveld 4.
FreeDateField_05	datetime	Vrij Datumveld #5	<input type="checkbox"/>	Vrije datum veld 5.
FreeNumberField_01	double	Vrij Numeriek Veld #8	<input type="checkbox"/>	Vrij nummer veld 1.
FreeNumberField_02	double	Vrij Numeriek Veld #2	<input type="checkbox"/>	Vrij nummer veld 2.
FreeNumberField_03	double	Vrij Numeriek Veld #3	<input type="checkbox"/>	Vrij nummer veld 3.
FreeNumberField_04	double	Vrij Numeriek Veld #4	<input type="checkbox"/>	Vrij nummer veld 4.
FreeNumberField_05	double	Vrij Numeriek Veld #5	<input type="checkbox"/>	Vrij nummer veld 5.
FreeTextField_01	string	Vrij Tekstveld #1	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 1.
FreeTextField_02	string	Vrij Tekstveld #2	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 2.
FreeTextField_03	string	Vrij Tekstveld #3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3.
FreeTextField_04	string	Vrij Tekstveld #4	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 4.
FreeTextField_05	string	Vrij Tekstveld #5	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 5.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Mailbox	string	Postvak	<input type="checkbox"/>	Brievenbus.
Main	boolean	Hoofd	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of het adres het hoofdadres is voor dit type.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
NicNumber	string	NIC Nummer	<input type="checkbox"/>	Laatste 5 cijfers van het SIRET-nummer, een intern volgnummer van 4 cijfers dat de identificatie van de lokalisatie van het kantoor w eergeeft.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Notities voor een adres.
Phone	string	Telefoon	<input type="checkbox"/>	Telefoonnummer.
PhoneExtension	string	Telefoon toestel	<input type="checkbox"/>	Telefoon extensie.
Postcode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode.
Source	int16	Bron	<input type="checkbox"/>	
State	string	Provincie	<input type="checkbox"/>	Staat.
StateDescription	string	Staat Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Naam van de staat.
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	Het type adres. Bezoek=1, Post=2, Factuur=3, Levering=4.
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	Het magazijn gekoppeld aan het adres, als er een magazijn gekoppeld is zal de rekening leeg zijn. Kan alleen gevuld w orden voor type=levering.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Code van de warehoude.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het magazijn.

AddressesRead: Exact Online Adressen (alleen-lezen)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Adressen (alleen-lezen)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AddressesRead worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	Rekening gekoppeld aan het adres.
AccountIsSupplier	boolean	Account is Leverancier	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening een leverancier is.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
AddressLine1	string(80)	Adresregel 1	<input type="checkbox"/>	Eerste adresregel.
AddressLine2	string(80)	Adresregel 2	<input type="checkbox"/>	Twede adresregel.
AddressLine3	string(80)	Adresregel 3	<input type="checkbox"/>	Derde adresregel.
City	string(30)	Plaats	<input type="checkbox"/>	Stad.
Contact	guid	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Contact gekoppeld aan Adres.
ContactName	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam contactpersoon.
Country	string(30)	Land	<input type="checkbox"/>	Land code.
CountryName	string	Landsnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van het land.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Fax	string(25)	Fax	<input type="checkbox"/>	Faxnummer.
FreeBoolField_01	boolean	Vrij Booleaans Veld #1	<input type="checkbox"/>	Vrij booleaans veld 1.
FreeBoolField_02	boolean	Vrij Booleaans Veld #2	<input type="checkbox"/>	Vrij booleaans veld 2.
FreeBoolField_03	boolean	Vrij Booleaans Veld #3	<input type="checkbox"/>	Vrij booleaans veld 3.
FreeBoolField_04	boolean	Vrij Booleaans Veld #4	<input type="checkbox"/>	Vrij booleaans veld 4.
FreeBoolField_05	boolean	Vrij Booleaans Veld #5	<input type="checkbox"/>	Vrij booleaans veld 5.
FreeDateField_01	datetime	Vrij Datumveld #1	<input type="checkbox"/>	Vrij datumveld 1.
FreeDateField_02	datetime	Vrij Datumveld #2	<input type="checkbox"/>	Vrije datum veld 2.
FreeDateField_03	datetime	Vrij Datumveld #3	<input type="checkbox"/>	Vrije datum veld 3.
FreeDateField_04	datetime	Vrij Datumveld #4	<input type="checkbox"/>	Vrij datumveld 4.
FreeDateField_05	datetime	Vrij Datumveld #5	<input type="checkbox"/>	Vrije datum veld 5.
FreeNumberField_01	double	Vrij Numeriek Veld #8	<input type="checkbox"/>	Vrij nummer veld 1.
FreeNumberField_02	double	Vrij Numeriek Veld #2	<input type="checkbox"/>	Vrij nummer veld 2.
FreeNumberField_03	double	Vrij Numeriek Veld #3	<input type="checkbox"/>	Vrij nummer veld 3.
FreeNumberField_04	double	Vrij Numeriek Veld #4	<input type="checkbox"/>	Vrij nummer veld 4.
FreeNumberField_05	double	Vrij Numeriek Veld #5	<input type="checkbox"/>	Vrij nummer veld 5.
FreeTextField_01	string	Vrij Tekstveld #1	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 1.
FreeTextField_02	string	Vrij Tekstveld #2	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 2.
FreeTextField_03	string	Vrij Tekstveld #3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3.
FreeTextField_04	string	Vrij Tekstveld #4	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 4.
FreeTextField_05	string	Vrij Tekstveld #5	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 5.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Mailbox	string(60)	Postvak	<input type="checkbox"/>	Brievenbus.
Main	boolean	Hoofd	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of het adres het hoofdadres is voor dit type.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
NicNumber	string	NIC Nummer	<input type="checkbox"/>	Laatste 5 cijfers van het SIRET-nummer, een intern volgnummer van 4 cijfers dat de identificatie van de lokalisatie van het kantoor w eergeeft.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Notities voor een adres.
Phone	string(25)	Telefoon	<input type="checkbox"/>	Telefoonnummer.
PhoneExtension	string(15)	Telefoontoestel	<input type="checkbox"/>	Telefoonnummer verlenging.
Postcode	string(20)	Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode.
Source	int16	Bron	<input type="checkbox"/>	
State	string(30)	Provincie	<input type="checkbox"/>	Staat/Provincie code.
StateDescription	string	Staat Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Naam van de staat.
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	Het type adres. Bezoek=1, Post=2, Factuur=3, Levering=4.
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	Het magazijn gekoppeld aan het adres, als er een magazijn gekoppeld is zal de rekening leeg zijn. Kan alleen gevuld w orden voor type=levering.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Code van de w arehoude.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het magazijn.

AddressStates: Exact Online Adresstaten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Adresstaten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AddressStates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Country	string(30)	Land	<input type="checkbox"/>	Land code.
DisplayValue	string	Weergavew aarde	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de staat voorafgegaan door de code.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Latitude	double	Breedtegraad	<input type="checkbox"/>	Breedtegraad.
Longitude	double	Lengtegraad	<input type="checkbox"/>	Lengtegraad.
Name	string(50)	Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de staat.
State	string(30)	Provincie	<input type="checkbox"/>	Staat/Provincie code.

BankAccounts: Exact Online Bankrekeningen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Bankrekeningen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BankAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	Rekening (klant, leverancier) w aartoe de bankrekening behoort.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
Bank	guid	Bank	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
BankAccount	string(50)	Bankrekening	<input type="checkbox"/>	Het bankrekeningnummer.
BankAccountHolderName	string(50)	Bankrekeninghouder Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de houder van de bankrekening, zoals bekend bij de bank.
BankDescription	string(60)	Bankomschrijving	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
BankName	string(50)	Naam van de Bank	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
BICCode	string(11)	BIC Code	<input type="checkbox"/>	BIC-code van de bank w aar de bankrekening w ordt aangehouden.
Blocked	boolean	Geblokkeerd	<input checked="" type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string(60)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de bankrekening.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Format	string(50)	Formaat	<input type="checkbox"/>	Formaat dat hoort bij het bankrekeningnummer.
IBAN	string(50)	IBAN	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Main	boolean	Hoofd	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de bankrekening de hoofdbankrekening is.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
PaymentServiceAccount	guid	Betalingsrelatie	<input type="checkbox"/>	ID van de rekening van de betalingsdienst. Gebruikt wanneer Type "P" (Betalingsdienst) is.
Type	string(1)	Soort	<input type="checkbox"/>	Het type geeft aan voor welke entiteit de bankrekening wordt gebruikt. A = Rekening (standaard), E = Werknemer, K = Kas, P = Betaaldienst, R = Bank, S = Student, U = Onbekend. Momenteel kunnen alleen bankrekeningen van het type "Rekening" worden aangemaakt.
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het type.

BankAccountsBulk: Exact Online Bankrekeningen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Bankrekeningen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BankAccountsBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	Rekening (klant, leverancier) waartoe de bankrekening behoort.
AccountName	string	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de rekening.
Bank	guid	Bank	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BankAccount	string	Bankrekening	<input type="checkbox"/>	Het bankrekeningnummer.
BankAccountHolderName	string	Bankrekeninghouder Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de houder van de bankrekening, zoals bekend bij de bank.
BankDescription	string	Bankomschrijving	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
BankName	string	Naam van de Bank	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
BICCode	string	BIC Code	<input type="checkbox"/>	BIC-code van de bank waar de bankrekening wordt aangehouden.
Blocked	boolean	Geblokkeerd	<input checked="" type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de bankrekening.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Format	string	Formaat	<input type="checkbox"/>	Formaat dat hoort bij het bankrekeningnummer.
IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Main	boolean	Hoofd	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de bankrekening de hoofdbankrekening is.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
PaymentServiceAccount	guid	Betalingsdienstrelatie	<input type="checkbox"/>	ID van de rekening van de betalingsdienst. Gebruikt wanneer Type "P" (Betalingsdienst) is.
Type	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Het type geeft aan voor welke entiteit de bankrekening wordt gebruikt. A = Rekening (standaard), E = Werknemer, K = Kas, P = Betaaldienst, R = Bank, S = Student, U = Onbekend. Momenteel kunnen alleen bankrekeningen van het type "Rekening" worden aangemaakt.
TypeDescription	string	Soort Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het type.

BankAccountsRead: Exact Online Bankrekeningen (alleen-lezen)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Bankrekeningen (alleen-lezen)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BankAccountsRead worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	Rekening (klant, leverancier) waartoe de bankrekening behoort.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
Bank	guid	Bank	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
BankAccount	string(50)	Bankrekening	<input type="checkbox"/>	Het bankrekeningnummer.
BankAccountHolderName	string(50)	Bankrekeninghouder Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de houder van de bankrekening, zoals bekend bij de bank.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BankDescription	string(60)	Bankomschrijving	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
BankName	string(50)	Naam van de Bank	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
BICCode	string(11)	BIC Code	<input type="checkbox"/>	BIC-code van de bank w aar de bankrekening w ordt aangehouden.
Blocked	boolean	Geblokkeerd	<input checked="" type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string(60)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de bankrekening.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar toe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Format	string(50)	Formaat	<input type="checkbox"/>	Formaat dat hoort bij het bankrekeningnummer.
IBAN	string(50)	IBAN	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Main	boolean	Hoofd	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de bankrekening de hoofdbankrekening is.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew iijzidg Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
PaymentServiceAccount	guid	Betalingsrelatie	<input type="checkbox"/>	ID van de rekening van de betalingsdienst. Gebruikt w anneer Type "P" (Betalingsdienst) is.
Type	string(1)	Soort	<input type="checkbox"/>	Het type geeft aan voor welke entiteit de bankrekening w ordt gebruikt. A = Rekening (standaard), E = Werknemer, K = Kas, P = Betaaldienst, R = Bank, S = Student, U = Onbekend. Momenteel kunnen alleen bankrekeningen van het type "Rekening" w orden aangemaakt.
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het type.

Budgets: Exact Online Budgetten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Budgetten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Budgets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Accountant	guid	Accountant	<input type="checkbox"/>	Verw ijzing naar de accountant van de klant. Voorw aarden: De verw ezen accountant moet w aarde > 0 hebben in het veld IsAccountant.
AccountManager	guid	Verkoper	<input type="checkbox"/>	ID van de accountmanager.
AccountManagerFullName	string(240)	Accountmanager Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de accountmanager.
AccountManagerHID	int32	Verkoper HID	<input type="checkbox"/>	Nummer van de accountmanager.
ActivitySector	guid	Sector	<input type="checkbox"/>	Verw ijzing naar de activiteitensector van de rekening.
ActivitySubSector	guid	Activiteit Subsector	<input type="checkbox"/>	Verw ijzing naar de subsector Activiteit van de rekening.
AddressLine1	string(80)	Adresregel 1	<input type="checkbox"/>	Bezoekadres eerste regel.
AddressLine2	string(80)	Adresregel 2	<input type="checkbox"/>	Bezoekadres tweede regel.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressLine3	string(80)	Adresregel 3	<input type="checkbox"/>	Bezoekadres derde regel.
AddressSource	int16		<input type="checkbox"/>	
AutomaticProcessProposedEntry	int16		<input checked="" type="checkbox"/>	
Blocked	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening geblokkeerd is.
BRIN	guid	BRIN	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
BSN	string	Burgerservicenummer	<input type="checkbox"/>	Burgerservicenummer voor Nederland.
BusinessType	guid	Bedrijfstype	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar het bedrijfstype van de rekening.
CanDropShip	boolean	Kan Drop Shipment	<input type="checkbox"/>	Geeft de standaard aan voor de mogelijkheid tot dropshipment w anneer een artikel is gekoppeld aan een leverancier.
ChamberOfCommerce	string(60)	Kamer van Koophandel	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer.
City	string(30)	Plaats	<input type="checkbox"/>	Bezoekadres Stad.
Classification	string	Classificatie	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
Classification1	guid	Classificatie 1	<input type="checkbox"/>	Rekeningclassificatie 1.
Classification2	guid	Classificatie 2	<input type="checkbox"/>	Rekeningclassificatie 2.
Classification3	guid	Classificatie 3	<input type="checkbox"/>	Rekeningclassificatie 3.
Classification4	guid	Classificatie 4	<input type="checkbox"/>	Rekeningclassificatie 4.
Classification5	guid	Classificatie 5	<input type="checkbox"/>	Rekeningclassificatie 5.
Classification6	guid	Classificatie 6	<input type="checkbox"/>	Rekeningclassificatie 6.
Classification7	guid	Classificatie 7	<input type="checkbox"/>	Rekeningclassificatie 7.
Classification8	guid	Classificatie 8	<input type="checkbox"/>	Rekeningindeling 8.
ClassificationDescription	string	Classificatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
Code	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke sleutel, numerieke string met vaste lengte en leidende spaties, lengte 18. BELANGRIJK: Wanneer je OData \$filter op dit veld gebruikt, moet je ervoor zorgen dat de filterparameter de leidende spaties bevat.
CodeAtSupplier	string(20)	Code bij Leverancier	<input type="checkbox"/>	Code waaronder uw eigen bedrijf bekend staat op de rekening.
CompanySize	guid	Bedrijfsomvang	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar Bedrijfsomvang van de rekening.
ConsolidationScenario	int16	Consolidatie Scenario	<input type="checkbox"/>	Consolidatiescenario (Time & Billing). Waarden: 0 = Geen consolidatie, 1 = Item, 2 = Item + Project, 3 = Item + Werknemer, 4 = Item + Werknemer + Project, 5 = Project + WBS + Item, 6 = Project + WBS + Item + Werknemer. Item betekent in dit geval inclusief Eenheid en Prijs, deze moeten ook hetzelfde zijn om te consolideren.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ControlledDate	datetime	Datum Gecontroleerd	<input type="checkbox"/>	Datum van de laatste controle van rekeninggegevens met externe w ebdiens t.
Costcenter	string(8)	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
CostcenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
CostPaid	int16	Kosten Betaald	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
Country	string(30)	Land	<input type="checkbox"/>	Land code.
CountryName	string	Landsnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van het land.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CreditLinePurchase	double	Kredietlijn voor Inkoop	<input type="checkbox"/>	Maximum kredietbedrag voor Aankoop. Als er geen waarde is gedefinieerd, is er geen kredietlimiet.
CreditLineSales	double	Kredietlijn voor Verkoop	<input type="checkbox"/>	Maximum kredietbedrag voor verkoop. Als er geen waarde is gedefinieerd, is er geen kredietlimiet.
Currency	string(30)	Valuta	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
CustomerSince	datetime	Klant Sinds	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
DatevCreditorCode	string(30)	DATEV Crediteurcode	<input type="checkbox"/>	DATEV-schuldeiserscode voor de Duitse w etgeving.
DatevDebtorCode	string(30)	DATEV Debiteuren-code	<input type="checkbox"/>	DATEV-debiteurencode voor de Duitse w etgeving.
DeliveryAdvice	int16		<input type="checkbox"/>	
DiscountPurchase	double	Korting voor Aankoop	<input type="checkbox"/>	Dit w ordt opgeslagen als een breuk, bijvoorbeeld 5,5% w ordt opgeslagen als .055.
DiscountSales	double	Korting voor Verkoop	<input type="checkbox"/>	Standaard kortingspercentage voor verkoop. Dit w ordt opgeslagen als een breuk. 5,5% w ordt opgeslagen als .055.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
DunsNumber	string(9)	DUNS Nummer	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
Email	string(128)	E-mail	<input type="checkbox"/>	E-mailadres van de rekening.
EnableSalesPaymentLink	boolean		<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Bepaalt in combinatie met de startdatum of de rekening actief is. Als de huidige datum > einddatum is, is de rekening inactief.
EORINumber	string	EORI-nummer	<input type="checkbox"/>	EORI-nummer (Verenigd Koninkrijk).
EstablishedDate	datetime	Datum Opgericht	<input type="checkbox"/>	Registratiedatum.
Fax	string(25)	Fax	<input type="checkbox"/>	Faxnummer.
GLAccountPurchase	guid	Grootboekrekening voor Inkoop	<input type="checkbox"/>	Standaard (corporate) GL offset rekening voor aankoop (kosten).
GLAccountSales	guid	Grootboekrekening voor Verkoop	<input type="checkbox"/>	Standaard (corporate) GL offset rekening voor verkoop (inkomsten).
GLAP	guid	Crediteuren Grootboek	<input type="checkbox"/>	Standaard GL-rekening voor Crediteuren.
GLAR	guid	Debiteuren Grootboek	<input type="checkbox"/>	Standaard GL-rekening voor Debiteuren.
GLNNumber	string(13)	GLN Nummer	<input type="checkbox"/>	Global Location Number kan door bedrijven worden gebruikt om hun locaties te identificeren, waardoor zij de volledige flexibiliteit hebben om elk type of niveau van locatie te identificeren.
HasWithholdingTaxSales	boolean	Heeft Bronbelasting Verkoop	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of een klant bronbelasting heeft op de verkoop.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IgnoreDatevWarningMessage	boolean	Negeer DATEV Waarschuwingbericht	<input checked="" type="checkbox"/>	Onderdrukte waarschuwing bij duplicatie van de DATEV-code.
IncotermAddressPurchase	string		<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IncotermAddressSales	string		<input type="checkbox"/>	
IncotermCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	
IncotermCodeSales	string	Incoterm Verkoopcode	<input type="checkbox"/>	
IncotermVersionPurchase	int16		<input type="checkbox"/>	
IncotermVersionSales	int16		<input type="checkbox"/>	
IntraStatArea	string	Intrastat Gebied	<input type="checkbox"/>	Intrastat-gebied.
IntraStatDeliveryTerm	string	Intrastat Aflevercon- ditie	<input type="checkbox"/>	Intrastat leveringsmethode.
IntraStatSystem	string(5)	Intrastat Systeem	<input type="checkbox"/>	Systeem voor Intrastat.
IntraStatTransactionA	string(1)	Intrastat Transactie A	<input type="checkbox"/>	Transactietype A voor Intrastat.
IntraStatTransactionB	string(1)	Intrastat Transactie B	<input type="checkbox"/>	Transactietype B voor Intrastat.
IntraStatTransportMethod	string(1)	Intrastat Transport- methode	<input type="checkbox"/>	Transportmethode voor Intrastat.
InvoiceAccount	guid	Factuurrekening	<input type="checkbox"/>	ID van rekening die gefactureerd moet worden in plaats van deze rekening.
InvoiceAccountCode	string(18)	Factuur Account Code	<input type="checkbox"/>	Code van InvoiceAccount.
InvoiceAccountName	string(50)	Factuur Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de Factuurrekening.
InvoiceAttachmentType	int32	Factuur Bijlagesoort	<input type="checkbox"/>	Geeft aan welke soorten bijlagen moeten worden verzonden wanneer een verkoopfactuur wordt afgedrukt. Alleen waarden in gerelateerde tabel met Invoice=1 zijn toegestaan.
InvoicingMethod	int32	Facturatiemethode	<input type="checkbox"/>	Wijze van verzending voor verkoopfacturen. Waarden: 1: Papier, 2: EMail, 4: Mailbox (elektronische uitwisseling).
IsAccountant	int16	Is Accountant	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening een accountant is. Waarden: 0 = Geen accountant, 1 = Waar, maar accountant wil niet dat zijn naam wordt gepubliceerd in de lijst van accountants, 2 = Waar, en accountant wordt gepubliceerd in de lijst van accountants.
IsAgency	int16	Is Instantie	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening een agentschap is.
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening geanonimiseerd is.
IsBank	boolean	Is Bank	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
IsCompetitor	int16	Is Concurrent	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening een concurrent is.
IsExtraDuty	boolean	Is Extra Belasting	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of een klant in aanmerking komt voor extra rechten.
IsMailing	int16	Is Mailing	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening is uitgesloten van verzending van marketinginformatie.
IsMember	boolean	Is Lid	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsPilot	boolean	Is Pilot	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening een proefrekening is.
IsPurchase	boolean	Is Aankoop	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
IsReseller	boolean	Is Wederverkoper	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening een wederverkoper is.
IsSales	boolean	Is Verkoop	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening mag worden verkocht.
IsSupplier	boolean	Is Leverancier	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening een leverancier is.
Language	string(30)	Taal	<input type="checkbox"/>	Taalcode.
LanguageDescription	string(60)	Taal Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Taalbeschrijving.
Latitude	double	Breedtegraad	<input type="checkbox"/>	Breedtegraad (gebruikt door Google maps).
LeadPurpose	guid	Lead Doel	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar Lead Purpose.
LeadSource	guid	Lead Bron	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar Lead source van een rekening.
Logo	byte[]	Logo	<input type="checkbox"/>	Bytes van de logoafbeelding.
LogoFileName	string	Logo Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	De bestandsnaam (zonder pad, maar met extensie) van de afbeelding.
LogoThumbnailUrl	string	Logo Thumbnail (URL)	<input type="checkbox"/>	Thumbnail url van het logo.
LogoUrl	string	Logo (URL)	<input type="checkbox"/>	Url om het logo op te halen.
Longitude	double	Lengtegraad	<input type="checkbox"/>	Lengtegraad (gebruikt door Google maps).
MainContact	guid	Hoofcontact	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar hoofcontactpersoon.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Name	string(50)	Naam	<input type="checkbox"/>	Rekeningnaam.
OINNumber	string(20)	OIN Nummer	<input type="checkbox"/>	Identificatienummer van de Nederlandse overheid.
Parent	guid	Moeder	<input type="checkbox"/>	ID van de bovenliggende rekening.
PayAsYouEarn	string	Pay-as-you-Earn	<input type="checkbox"/>	Geeft de terugbetalingsregeling voor de Britse wetgeving aan.
PaymentConditionPurchase	string(2)	Betalingsvoorwaarde Inkoop	<input type="checkbox"/>	Code van de betaling voorwaarde voor aankoop.
PaymentConditionPurchaseDescription	string(60)	Betalingsvoorwaarde Inkoop Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van PaymentConditionPurchase.
PaymentConditionSales	string(2)	Betalingsvoorwaarde Verkoop	<input type="checkbox"/>	Code voor betalingsachterstand bij verkoop.
PaymentConditionSalesDescription	string(60)	Betalingsvoorwaarde Verkoop Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van PaymentConditionSales.
PeppolIdentifier	string		<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PeppolIdentifierType	int32		<input type="checkbox"/>	
Phone	string(25)	Telefoon	<input type="checkbox"/>	Telefoonnummer.
PhoneExtension	string(15)	Telefoontoestel	<input type="checkbox"/>	Telefoonnummer verlenging.
Postcode	string(20)	Postcode	<input type="checkbox"/>	Bezoekadres postcode.
PriceList	guid	Prijslijst	<input type="checkbox"/>	Standaard verkoopprijslijst voor rekening.
PurchaseCurrency	string(30)	Inkoop Munteenheid	<input type="checkbox"/>	Munteenheid van aankoop.
PurchaseCurrencyDescription	string(60)	Inkoop Valuta Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van PurchaseCurrency.
PurchaseLeadDays	int32	Inkoop Aanlooptdagen	<input type="checkbox"/>	Geeft het aantal dagen aan dat nodig is om een aankoop te ontvangen. Werkt als standaard.
PurchaseVATCode	string(3)	Aankoop BTW Code	<input type="checkbox"/>	Standaard BTW-code gebruikt voor aankoopboekingen.
PurchaseVATCodeDescription	string(60)	Inkoop BTW Code Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Omschrijving van de aankoopVATCode.
RecipientOfCommissions	boolean	Ontvanger van de Commissies	<input type="checkbox"/>	Bepaal de relatie die moet worden opgenomen in het officiële document van de belonende fiscale fiches Belcotax.
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
Reseller	guid	Wederverkoper	<input type="checkbox"/>	ID van de reselleraccount. Voorwaarden: voor de doelaccount moet de eigenschap IsReseller zijn ingeschakeld.
ResellerCode	string(18)	Wederverkoper Code	<input type="checkbox"/>	Code van Reseller.
ResellerName	string(50)	Wederverkoper Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de wederverkoper.
RSIN	string	RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	Fiscaal nummer voor NL wetgeving.
SalesCurrency	string(30)	Verkoop Munteenheid	<input type="checkbox"/>	Valuta van verkoop gebruikt voor tijd en facturatie.
SalesCurrencyDescription	string(60)	Verkoopvaluta Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van SalesCurrency.
SalesTaxSchedule	guid	Verkoopbelasting-schema	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
SalesTaxScheduleCode	string	Verkoop BTW Schema Code	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
SalesTaxScheduleDescription	string	Verkoopbelasting-schema Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
SalesVATCode	string(3)	Verkoop BTW Code	<input type="checkbox"/>	Standaard BTW-code voor een verkoopboeking.
SalesVATCodeDescription	string(60)	Verkoop BTW Code Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Omschrijving van de verkoop BTW-code.
SearchCode	string(15)	Zoekcode	<input type="checkbox"/>	Zoekcode.
SecurityLevel	int32	Beveiligingsniveau	<input type="checkbox"/>	Beveiligingsniveau (0 - 100).
SeparateInvPerProject	int16	Aparte Factuur per Project	<input checked="" type="checkbox"/>	Aparte factuur per project (Time & Billing).
SeparateInvPerSubscription	int16	Aparte Factuur per Abonnement	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan hoe facturen van abonnementen worden gegenereerd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				reerd. 0 = abonnementen van dezelfde klant w orden gecombineerd in één factuur. 1 = elk abonnement resulteert in één factuur. In beide gevallen resulteert elke individuele abonnementsregel in één factuurregel.
ShippingLeadDays	int32	Vershipen Aanlooptijden	<input type="checkbox"/>	Geeft aan hoeveel dagen het duurt om goederen naar de klant te sturen. Werkt als standaard.
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	<input type="checkbox"/>	Standaard verzendmethode.
Show RemarkForSales	boolean	Toon opmerking voor verkoop	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de opmerkingen van Besteld op rekening moeten w orden w eergegeven bij het aanmaken van een nieuwe verkooporder.
Source	int16	Bron	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Geeft in combinatie met de einddatum aan of de rekening actief is.
State	string(30)	Provincie	<input type="checkbox"/>	State/Province/County code. Wanneer het Land w ordt gew ijzigd en de Staat is gevuld, moet de Staat w orden toegew ezen met een geldige w aarde van het geselecteerde land of op leeg w orden gezet.
StateName	string(60)	Provincie	<input type="checkbox"/>	Naam van de staat/provincie.
Status	string(1)	Status	<input type="checkbox"/>	Als het statusveld gevuld is, betekent dit dat de rekening een klant is. De w aarde geeft de klantstatus aan. Mogelijke w aarden: A=None, S=Suspect, P=Prospect, C=Customer.
StatusSince	datetime	Status sinds	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
TradeName	string(50)	Handelsnaam	<input type="checkbox"/>	Handelsnaam kan w orden geregistreerd en getoond bij de klant (voor alle w etgevingen).
Type	string(1)	Soort	<input type="checkbox"/>	Type rekening: Waarden: A = Relatie, D = Afdeling.
UniqueTaxpayerReference	string	Unieke Referentie Belastingplichtige	<input type="checkbox"/>	Unieke referentie voor de belastingbetaler voor de Britse w etgeving.
VATLiability	string	BTW Passiva	<input type="checkbox"/>	Geeft de btw -status van een rekening aan om de relatie te kunnen identificeren die moet w orden geselecteerd in de lijst met btw -debiteuren in België.
VATNumber	string(35)	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer w aaronder de rekening bij het BTW-incassobureau bekend is.
Website	string(128)	Website	<input type="checkbox"/>	Website van de rekening.

BusinessTypes: Exact Online Bedrijfstypes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Bedrijfstypes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BusinessTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
Country	string	Land	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
ShortDescription	string	Korte Omschrijving	<input type="checkbox"/>	

ClientDossierDocumentFolderContents: Exact Online Client Mapinhouden Bestandsdocument

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Client Mapinhouden Bestandsdocument

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ClientDossierDocumentFolderContents in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ClientDossierDocumentFolderContents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachments	int32	Bijlagen	<input checked="" type="checkbox"/>	
Children	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
ContentType	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentType	int32		<input type="checkbox"/>	
DocumentTypeDescription	string		<input type="checkbox"/>	
DocumentViewUrl	string	Documentw eergave-URL	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Subject	string	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	

Contacts: Exact Online Contactpersonen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Contactpersonen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Contacts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	De rekening waartoe het contact behoort.
AccountIsCustomer	boolean	Account is Klant	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening een klant is.
AccountIsSupplier	boolean	Account is Leverancier	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening een leverancier is.
AccountMainContact	guid	Account Hoofdcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar het hoofdcontact van de rekening.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
AddressLine2	string(60)	Adresregel 2	<input type="checkbox"/>	Twede adresregel.
AddressStreet	string	Adres Straat	<input type="checkbox"/>	Straatnaam van het adres.
AddressStreetNumber	string	Adres Straat Nummer	<input type="checkbox"/>	Straatnummer van het adres.
AddressStreetNumberSuffix	string	Adres Straat Nummer Achtervoegsel	<input type="checkbox"/>	Straatnummer achtervoegsel van het adres.
Allow Mailing	int32	Mailing Toestaan	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
BirthDate	datetime	Geboortedatum	<input type="checkbox"/>	Geboortedatum.
BirthName	string	Geboortenaam	<input type="checkbox"/>	Gebruik dit veld niet meer omdat het LastName kan overschrijven.
BirthNamePrefix	string	Geboortenaam Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Gelieve dit veld niet meer te gebruiken omdat het MiddleName kan overschrijven.
BirthPlace	string	Geboorteplaats	<input type="checkbox"/>	Geboorteplaats.
BusinessEmail	string(128)	Zakelijk E-mailadres	<input type="checkbox"/>	E-mailadres van de contactpersoon.
BusinessFax	string(25)	Bedrijfsfax	<input type="checkbox"/>	Fax van de contactpersoon.
BusinessMobile	string(25)	Bedrijfsmobiel	<input type="checkbox"/>	Mobiel van het contact.
BusinessPhone	string(25)	Bedrijfstelefoon	<input type="checkbox"/>	Telefoon van de contactpersoon.
BusinessPhoneExtension	string(15)	Bedrijfstelefoon Extensie	<input type="checkbox"/>	Telefoonaansluiting van de contactpersoon.
City	string(30)	Plaats	<input type="checkbox"/>	Stad.
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	Code van de rekening.
Country	string(30)	Land	<input type="checkbox"/>	Land code.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Email	string(128)	E-mail	<input type="checkbox"/>	E-mailadres van de contactpersoon.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum.
FirstName	string(64)	Voornaam	<input type="checkbox"/>	Geef ten minste de voor- of achternaam op om een nieuw contact aan te maken.
FullName	string(240)	Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Volledige naam (voornaam Middelse naam Achternaam).
Gender	string	Geslacht	<input type="checkbox"/>	Geslacht.
HID	int32	HID	<input type="checkbox"/>	Contact ID.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IdentificationDate	datetime	Identificatiedatum	<input type="checkbox"/>	Identificatiedatum.
IdentificationDocument	guid	Identificatiedocument	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar het identificatiedocument van de contactpersoon.
IdentificationUser	guid	Identificatiegebruiker	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de gebruiker die verantwoordelijk is voor de identificatie.
Initials	string(10)	Initialen	<input type="checkbox"/>	Initialen.
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of het contact geanonimiseerd is.
IsMailingExcluded	boolean	Is Mailing Uitgesloten	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of contacten zijn uitgesloten van de marketinglijst.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsMainContact	boolean	Is Hoofdcontact	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of dit het hoofdcontact van de gekoppelde rekening is.
JobTitleDescription	string	Functieomschrijving	<input type="checkbox"/>	Functieomschrijving van de contactpersoon.
Language	string(30)	Taal	<input type="checkbox"/>	Taalcode.
LastName	string(60)	Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam. Geef ten minste de voor- of achternaam op om een nieuw contact aan te maken.
LeadPurpose	guid	Lead Doel	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar Lead Purpose.
LeadSource	guid	Lead Bron	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar Lead Source.
MarketingNotes	string	Marketing Notities	<input type="checkbox"/>	De gebruiker moet een full text zoekopdracht kunnen uitvoeren op deze notities om contacten te verzamelen voor een marketingcampagne.
MiddleName	string	Tussenvoegsel	<input type="checkbox"/>	Middelste naam.
Mobile	string(25)	Mobiel	<input type="checkbox"/>	Zakelijke telefoon van de contactpersoon.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Nationality	string	Nationaliteit	<input type="checkbox"/>	Nationaliteit.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Extra opmerkingen.
PartnerName	string	Partnernaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de partner.
PartnerNamePrefix	string	Partner Naam Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Naam van de partner.
Person	guid	Persoon	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar de persoonsgegevens van dit contact, zoals naam, geslacht, adres enz.
Phone	string(25)	Telefoon	<input type="checkbox"/>	Telefoon van de contactpersoon.
PhoneExtension	string(15)	Telefoontoestel	<input type="checkbox"/>	Telefoonaansluiting van de contactpersoon.
Picture	byte[]	Afbeelding	<input type="checkbox"/>	De foto kan worden gedownload via PictureUrl en PictureThumbnailUrl.
PictureName	string	Naam Afbeelding	<input type="checkbox"/>	Bestandsnaam van de foto.
PictureThumbnailUrl	string	Miniatuurafbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	Url om de miniatuurafbeelding op te halen.
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	Url om de foto op te halen.
Postcode	string(20)	Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode.
SocialSecurityNumber	string	Burgerservicenummer	<input type="checkbox"/>	Sofinummer.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Startdatum.
State	string(30)	Provincie	<input type="checkbox"/>	Staat/Provincie code.
Title	string	Titel	<input type="checkbox"/>	Titel.
TitleAbbreviation	string		<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TitleDescription	string		<input type="checkbox"/>	

ContactsBulk: Exact Online Contactpersonen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Contactpersonen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContactsBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	De rekening waartoe het contact behoort.
AccountIsCustomer	boolean	Account is Klant	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening een klant is.
AccountIsSupplier	boolean	Account is Leverancier	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening een leverancier is.
AccountMainContact	guid	Account Hoofdcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar het hoofdcontact van de rekening.
AccountName	string	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
AddressLine2	string	Adresregel 2	<input type="checkbox"/>	Tweede adresregel.
AddressStreet	string	Adres Straat	<input type="checkbox"/>	Straatnaam van het adres.
AddressStreetNumber	string	Adres Straat Nummer	<input type="checkbox"/>	Straatnummer van het adres.
AddressStreetNumberSuffix	string	Adres Straat Nummer Achtervoegsel	<input type="checkbox"/>	Straatnummer achtervoegsel van het adres.
Allow Mailing	int32	Mailing Toestaan	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
BirthDate	datetime	Geboortedatum	<input type="checkbox"/>	Geboortedatum.
BirthName	string	Geboortenaam	<input type="checkbox"/>	Gebruik dit veld niet meer omdat het LastName kan overschrijven.
BirthNamePrefix	string	Geboortenaam Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Gebruik dit veld niet meer te gebruiken omdat het MiddleName kan overschrijven.
BirthPlace	string	Geboorteplaats	<input type="checkbox"/>	Geboorteplaats.
BusinessEmail	string	Zakelijk E-mailadres	<input type="checkbox"/>	E-mailadres van de contactpersoon.
BusinessFax	string	Bedrijfsfax	<input type="checkbox"/>	Fax van de contactpersoon.
BusinessMobile	string	Bedrijfsmobiel	<input type="checkbox"/>	Mobiel van het contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BusinessPhone	string	Bedrijfstelefoon	<input type="checkbox"/>	Telefoon van de contactpersoon.
BusinessPhoneExtension	string	Bedrijfstelefoon Extensie	<input type="checkbox"/>	Telefoonaansluiting van de contactpersoon.
City	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	Stad.
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	Code van de rekening.
Country	string	Land	<input type="checkbox"/>	Land code.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Email	string	E-mail	<input type="checkbox"/>	E-mailadres van de contactpersoon.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum.
FirstName	string	Voornaam	<input type="checkbox"/>	Geef ten minste de voor- of achternaam op om een nieuw contact aan te maken.
FullName	string	Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Volledige naam (voornaam Middelse naam Achternaam).
Gender	string	Geslacht	<input type="checkbox"/>	Geslacht.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HID	int32	HID	<input type="checkbox"/>	Contact ID.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IdentificationDate	datetime	Identificatiedatum	<input type="checkbox"/>	Identificatiedatum.
IdentificationDocument	guid	Identificatiedocument	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar het identificatiedocument van de contactpersoon.
IdentificationUser	guid	Identificatiegebruiker	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar de gebruiker die verantwoordelijk is voor de identificatie.
Initials	string	Initialen	<input type="checkbox"/>	Initialen.
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of het contact geanonimiseerd is.
IsMailingExcluded	boolean	Is Mailing Uitgesloten	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of contacten zijn uitgesloten van de marketinglijst.
IsMainContact	boolean	Is Hoofdcontact	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of dit het hoofdcontact van de gekoppelde rekening is.
JobTitleDescription	string	Functieomschrijving	<input type="checkbox"/>	Functieomschrijving van de contactpersoon.
Language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	Taalcode.
LastName	string	Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam. Geef ten minste de voor- of achternaam op om een nieuw contact aan te maken.
LeadPurpose	guid	Lead Doel	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar het doel van een contact.
LeadSource	guid	Lead Bron	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar de bron van een contact.
MarketingNotes	string	Marketing Notities	<input type="checkbox"/>	De gebruiker moet een full text zoekopdracht kunnen uitvoeren op deze notities om contacten te verzamelen voor een marketingcampagne.
MiddleName	string	Tussenvoegsel	<input type="checkbox"/>	Middelste naam.
Mobile	string	Mobiel	<input type="checkbox"/>	Zakelijke telefoon van de contactpersoon.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de laatste modifier.
Nationality	string	Nationaliteit	<input type="checkbox"/>	Nationaliteit.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Extra opmerkingen.
PartnerName	string	Partnernaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de partner.
PartnerNamePrefix	string	Partner Naam Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Naam van de partner.
Person	guid	Persoon	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar de persoonsgegevens van dit contact, zoals naam, geslacht, adres enz.
Phone	string	Telefoon	<input type="checkbox"/>	Telefoon van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PhoneExtension	string	Telefoon toestel	<input type="checkbox"/>	Telefoonaansluiting van de contactpersoon.
Picture	byte[]	Afbeelding	<input type="checkbox"/>	De foto kan worden gedownload via PictureUrl en PictureThumbnailUrl.
PictureName	string	Naam Afbeelding	<input type="checkbox"/>	Bestandsnaam van de foto.
PictureThumbnailUrl	string	Miniatuurafbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	Url om de miniatuurafbeelding op te halen.
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	Url om de foto op te halen.
Postcode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode.
SocialSecurityNumber	string	Burgerservicenummer	<input type="checkbox"/>	Sofinummer.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Startdatum.
State	string	Provincie	<input type="checkbox"/>	Staat.
Title	string	Titel	<input type="checkbox"/>	Titel.
TitleAbbreviation	string		<input type="checkbox"/>	
TitleDescription	string		<input type="checkbox"/>	

ContactsRead: Exact Online Contactpersonen (alleen-lezen)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Contactpersonen (alleen-lezen)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContactsRead worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	De rekening waartoe het contact behoort.
AccountIsCustomer	boolean	Account is Klant	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening een klant is.
AccountIsSupplier	boolean	Account is Leverancier	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening een leverancier is.
AccountMainContact	guid	Account Hoofdcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar het hoofdcontact van de rekening.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
AddressLine2	string(60)	Adresregel 2	<input type="checkbox"/>	Tweede adresregel.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressStreet	string	Adres Straat	<input type="checkbox"/>	Straatnaam van het adres.
AddressStreetNumber	string	Adres Straat Nummer	<input type="checkbox"/>	Straatnummer van het adres.
AddressStreetNumberSuffix	string	Adres Straat Nummer Achtervoegsel	<input type="checkbox"/>	Straatnummer achtervoegsel van het adres.
Allow Mailing	int32	Mailing Toestaan	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
BirthDate	datetime	Geboortedatum	<input type="checkbox"/>	Geboortedatum.
BirthName	string	Geboortenaam	<input type="checkbox"/>	Gebruik dit veld niet meer omdat het LastName kan overschrijven.
BirthNamePrefix	string	Geboortenaam Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Gelieve dit veld niet meer te gebruiken omdat het MiddleName kan overschrijven.
BirthPlace	string	Geboorteplaats	<input type="checkbox"/>	Geboorteplaats.
BusinessEmail	string(128)	Zakelijk E-mailadres	<input type="checkbox"/>	E-mailadres van de contactpersoon.
BusinessFax	string(25)	Bedrijfsfax	<input type="checkbox"/>	Fax van de contactpersoon.
BusinessMobile	string(25)	Bedrijfsmobiel	<input type="checkbox"/>	Mobiel van het contact.
BusinessPhone	string(25)	Bedrijfstelefoon	<input type="checkbox"/>	Telefoon van de contactpersoon.
BusinessPhoneExtension	string(15)	Bedrijfstelefoon Extensie	<input type="checkbox"/>	Telefoonaansluiting van de contactpersoon.
City	string(30)	Plaats	<input type="checkbox"/>	Stad.
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	Code van de rekening.
Country	string(30)	Land	<input type="checkbox"/>	Land code.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Email	string(128)	E-mail	<input type="checkbox"/>	E-mailadres van de contactpersoon.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum.
FirstName	string(64)	Voornaam	<input type="checkbox"/>	Geef ten minste de voor- of achternaam op om een nieuw contact aan te maken.
FullName	string(240)	Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Volledige naam (voornaam Middelse naam Achternaam).
Gender	string	Geslacht	<input type="checkbox"/>	Geslacht.
HID	int32	HID	<input type="checkbox"/>	Contact ID.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IdentificationDate	datetime	Identificatiedatum	<input type="checkbox"/>	Identificatiedatum.
IdentificationDocument	guid	Identificatiedocument	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar het identificatiedocument van de contactpersoon.
IdentificationUser	guid	Identificatiegebruiker	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de gebruiker die verantwoordelijk is voor de identificatie.
Initials	string(10)	Initialen	<input type="checkbox"/>	Initialen.
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of het contact geanonimiseerd is.
IsMailingExcluded	boolean	Is Mailing Uitgesloten	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of contacten zijn uitgesloten van de marketinglijst.
IsMainContact	boolean	Is Hoofdcontact	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of dit het hoofdcontact van de gekoppelde rekening is.
JobTitleDescription	string	Functieomschrijving	<input type="checkbox"/>	Functieomschrijving van de contactpersoon.
Language	string(30)	Taal	<input type="checkbox"/>	Taalcode.
LastName	string(60)	Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam. Geef ten minste de voor- of achternaam op om een nieuw contact aan te maken.
LeadPurpose	guid	Lead Doel	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar Lead Purpose.
LeadSource	guid	Lead Bron	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar Lead Source.
MarketingNotes	string	Marketing Notities	<input type="checkbox"/>	De gebruiker moet een full text zoekopdracht kunnen uitvoeren op deze notities om contacten te verzamelen voor een marketingcampagne.
MiddleName	string	Tussenvoegsel	<input type="checkbox"/>	Middelste naam.
Mobile	string(25)	Mobiel	<input type="checkbox"/>	Zakelijke telefoon van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Nationality	string	Nationaliteit	<input type="checkbox"/>	Nationaliteit.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Extra opmerkingen.
PartnerName	string	Partnernaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de partner.
PartnerNamePrefix	string	Partner Naam Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Naam van de partner.
Person	guid	Persoon	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar de persoonsgegevens van dit contact, zoals naam, geslacht, adres enz.
Phone	string(25)	Telefoon	<input type="checkbox"/>	Telefoon van de contactpersoon.
PhoneExtension	string(15)	Telefoon toestel	<input type="checkbox"/>	Telefoonaansluiting van de contactpersoon.
Picture	byte[]	Afbeelding	<input type="checkbox"/>	De foto kan worden gedownload via PictureUrl en PictureThumbnailUrl.
PictureName	string	Naam Afbeelding	<input type="checkbox"/>	Bestandsnaam van de foto.
PictureThumbnailUrl	string	Miniaturafbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	Url om de miniaturafbeelding op te halen.
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	Url om de foto op te halen.
Postcode	string(20)	Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode.
SocialSecurityNumber	string	Burgerservicenummer	<input type="checkbox"/>	Sofinummer.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Startdatum.
State	string(30)	Provincie	<input type="checkbox"/>	Staat/Provincie code.
Title	string	Titel	<input type="checkbox"/>	Titel.
TitleAbbreviation	string		<input type="checkbox"/>	
TitleDescription	string		<input type="checkbox"/>	

Crmdocuments: Exact Online CRM-documenten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: CRM-documenten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CrmDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	ID van de gerelateerde rekening van dit document.
Contact	guid	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	ID van de betrokken contactpersoon van dit document.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentDate	datetime	Documentdatum	<input type="checkbox"/>	Datum van binnenkomst van het inkomende document.
DocumentFolder	guid	Documentmap	<input type="checkbox"/>	Id van document map.
DocumentViewUrl	string	Documentweergave-URL	<input type="checkbox"/>	Url om het document te bekijken.
HasEmptyBody	boolean	Heeft Lege Body	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan dat de documenttekst leeg is.
HID	int32	HID	<input checked="" type="checkbox"/>	Menselijk leesbare ID, geformatteerd als xx.xxx.xxx. Uniek. Mag niet gelijk zijn aan nul.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
Opportunity	guid	Verkoopkans	<input type="checkbox"/>	De mogelijkheid die aan het document is gekoppeld.
PurchaseInvoiceNumber	int32	Aankoopfactuurnummer	<input type="checkbox"/>	Aankoopfactuurnummer.
PurchaseOrderNumber	int32	Inkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	Bestelnummer.
SalesInvoiceNumber	int32	Verkoopfactuurnummer	<input type="checkbox"/>	"Onze referentie" van de transactie die bij dit document hoort.
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de verkooporder.
SendMethod	int32	Verzendmethode	<input type="checkbox"/>	Verzendmethode.
Share	int32	Delen	<input checked="" type="checkbox"/>	
SharePointConnectionStatus	int16		<input type="checkbox"/>	Status van de SharePoint-verbinding.
SharePointID	string	SharePoint ID	<input type="checkbox"/>	
Source	int32	Bron	<input checked="" type="checkbox"/>	
SourceDescription	string	Bron Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Subject	string(256)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Onderwerp van dit document.
Type	int32	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	Het type document.
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Vertaalde beschrijving van het documenttype. \$filter en \$orderby w orden niet ondersteund voor deze eigenschap.

DefaultAddressForAccountRead: Exact Online Standaardadres voor Relatie

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Standaardadres voor Relatie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DefaultAddressForAccountRead in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen

worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		
addressType	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DefaultAddressForAccountRead worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	Rekening gekoppeld aan het adres.
AccountIsSupplier	boolean	Account is Leverancier	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening een leverancier is.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
AddressLine1	string(80)	Adresregel 1	<input type="checkbox"/>	Eerste adresregel.
AddressLine2	string(80)	Adresregel 2	<input type="checkbox"/>	Tweede adresregel.
AddressLine3	string(80)	Adresregel 3	<input type="checkbox"/>	Derde adresregel.
City	string(30)	Plaats	<input type="checkbox"/>	Stad.
Contact	guid	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Contact gekoppeld aan Adres.
ContactName	string	Contactpersoon Naam	<input type="checkbox"/>	Naam contactpersoon.
Country	string(30)	Land	<input type="checkbox"/>	Land code.
CountryName	string	Landsnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van het land.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Fax	string(25)	Fax	<input type="checkbox"/>	Faxnummer.
FreeBoolField_01	boolean	Vrij Booleaans Veld #1	<input type="checkbox"/>	Vrij booleaans veld 1.
FreeBoolField_02	boolean	Vrij Booleaans Veld #2	<input type="checkbox"/>	Vrij booleaans veld 2.
FreeBoolField_03	boolean	Vrij Booleaans Veld #3	<input type="checkbox"/>	Vrij booleaans veld 3.
FreeBoolField_04	boolean	Vrij Booleaans Veld #4	<input type="checkbox"/>	Vrij booleaans veld 4.
FreeBoolField_05	boolean	Vrij Booleaans Veld #5	<input type="checkbox"/>	Vrij booleaans veld 5.
FreeDateField_01	datetime	Vrij Datumveld #1	<input type="checkbox"/>	Vrij datumveld 1.
FreeDateField_02	datetime	Vrij Datumveld #2	<input type="checkbox"/>	Vrije datum veld 2.
FreeDateField_03	datetime	Vrij Datumveld #3	<input type="checkbox"/>	Vrije datum veld 3.
FreeDateField_04	datetime	Vrij Datumveld #4	<input type="checkbox"/>	Vrij datumveld 4.
FreeDateField_05	datetime	Vrij Datumveld #5	<input type="checkbox"/>	Vrije datum veld 5.
FreeNumberField_01	double	Vrij Numeriek Veld #8	<input type="checkbox"/>	Vrij nummer veld 1.
FreeNumberField_02	double	Vrij Numeriek Veld #2	<input type="checkbox"/>	Vrij nummer veld 2.
FreeNumberField_03	double	Vrij Numeriek Veld #3	<input type="checkbox"/>	Vrij nummer veld 3.
FreeNumberField_04	double	Vrij Numeriek Veld #4	<input type="checkbox"/>	Vrij nummer veld 4.
FreeNumberField_05	double	Vrij Numeriek Veld #5	<input type="checkbox"/>	Vrij nummer veld 5.
FreeTextField_01	string	Vrij Tekstveld #1	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 1.
FreeTextField_02	string	Vrij Tekstveld #2	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 2.
FreeTextField_03	string	Vrij Tekstveld #3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3.
FreeTextField_04	string	Vrij Tekstveld #4	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 4.
FreeTextField_05	string	Vrij Tekstveld #5	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 5.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Mailbox	string(60)	Postvak	<input type="checkbox"/>	Brievenbus.
Main	boolean	Hoofd	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of het adres het hoofdadres is voor dit type.
Modified	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew iijzgd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew iijzgd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
NicNumber	string	NIC Nummer	<input type="checkbox"/>	Laatste 5 cijfers van het SIRET-nummer, een intern volgnummer van 4 cijfers dat de identificatie van de lokalisatie van het kantoor weergeeft.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Notities voor een adres.
Phone	string(25)	Telefoon	<input type="checkbox"/>	Telefoonnummer.
PhoneExtension	string(15)	Telefoon toestel	<input type="checkbox"/>	Telefoonnummer verlenging.
Postcode	string(20)	Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode.
Source	int16	Bron	<input type="checkbox"/>	
State	string(30)	Provincie	<input type="checkbox"/>	Staat/Provincie code.
StateDescription	string	Staat Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Naam van de staat.
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	Het type adres. Bezoek=1, Post=2, Factuur=3, Levering=4.
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	Het magazijn gekoppeld aan het adres, als er een magazijn gekoppeld is zal de rekening leeg zijn. Kan alleen gevuld worden voor type=levering.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Code van de warehouse.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het magazijn.

DivisionDocumentFolders: Exact Online Bedrijfsdocumentmappen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Bedrijfsdocumentmappen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DivisionDocumentFolders in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde

worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DivisionDocumentFolders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
CountOfDocuments	int32	Aantal Documenten	<input checked="" type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsRootConV2	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
ParentFolder	guid	Bovenliggende Map	<input type="checkbox"/>	
Share	int32	Delen	<input checked="" type="checkbox"/>	
SharePointConnectionStatus	int16		<input type="checkbox"/>	Status van de SharePoint-verbinding.
SharePointID	string	SharePoint ID	<input type="checkbox"/>	

DivisionDocuments: Exact Online Bedrijfsdocumenten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Bedrijfsdocumenten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DivisionDocuments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DivisionDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
Contact	guid	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waar toe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waar toe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentDate	datetime	Documentdatum	<input type="checkbox"/>	
DocumentFolder	guid	Documentmap	<input type="checkbox"/>	
DocumentView Url	string	Documentw eergave-URL	<input type="checkbox"/>	
HasEmptyBody	boolean	Heeft Lege Body	<input checked="" type="checkbox"/>	
HID	int32	HID	<input checked="" type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew iijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew iijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
Opportunity	guid	Verkoopkans	<input type="checkbox"/>	
PurchaseInvoiceNumber	int32	Aankoopfactuurnummer	<input type="checkbox"/>	
PurchaseOrderNumber	int32	Inkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	
SalesInvoiceNumber	int32	Verkoopfactuurnummer	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	
SendMethod	int32	Verzendmethode	<input type="checkbox"/>	
Share	int32	Delen	<input checked="" type="checkbox"/>	
SharePointConnectionStatus	int16		<input type="checkbox"/>	Status van de SharePoint-verbinding.
SharePointID	string	SharePoint ID	<input type="checkbox"/>	
Source	int32	Bron	<input checked="" type="checkbox"/>	
SourceDescription	string	Bron Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Subject	string	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	
Type	int32	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	
TypeDescription	string	Soort Omschrijving	<input type="checkbox"/>	

DocumentExplorerDocumentFolders: Exact Online Documentverkennermappen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Documentverkennermappen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentExplorerDocumentFolders in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DocumentExplorerDocumentFolders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
CountOfDocuments	int32	Aantal Documenten	<input checked="" type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsRootConV2	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
ParentFolder	guid	Bovenliggende Map	<input type="checkbox"/>	
Share	int32	Delen	<input checked="" type="checkbox"/>	
SharePointConnectionStatus	int16		<input type="checkbox"/>	
SharePointID	string	SharePoint ID	<input type="checkbox"/>	

DocumentExplorerDocuments: Exact Online Documentverkenner Documenten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Documentverkenner Documenten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentExplorerDocuments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DocumentExplorerDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
Contact	guid	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waar toe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentDate	datetime	Documentdatum	<input type="checkbox"/>	
DocumentFolder	guid	Documentmap	<input type="checkbox"/>	
DocumentView Url	string	Documentw eergave-URL	<input type="checkbox"/>	
HasEmptyBody	boolean	Heeft Lege Body	<input checked="" type="checkbox"/>	
HID	int32	HID	<input checked="" type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew iijzgd	<input checked="" type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew iijzgd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzgd datum in UTC.
Modifier	guid	Wijzger	<input type="checkbox"/>	
Opportunity	guid	Verkoopkans	<input type="checkbox"/>	
PurchaseInvoiceNumber	int32	Aankoopfactuurnummer	<input type="checkbox"/>	
PurchaseOrderNumber	int32	Inkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	
SalesInvoiceNumber	int32	Verkoopfactuurnummer	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	
SendMethod	int32	Verzendmethode	<input type="checkbox"/>	
Share	int32	Delen	<input checked="" type="checkbox"/>	
SharePointConnectionStatus	int16		<input type="checkbox"/>	Status van de SharePoint-verbinding.
SharePointID	string	SharePoint ID	<input type="checkbox"/>	
Source	int32	Bron	<input checked="" type="checkbox"/>	
SourceDescription	string	Bron Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Subject	string	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	
Type	int32	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	
TypeDescription	string	Soort Omschrijving	<input type="checkbox"/>	

DocumentFolderContents: Exact Online Inhoud Documentmap

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Inhoud Documentmap

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentFolderContents in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DocumentFolderContents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachments	int32	Bijlagen	<input checked="" type="checkbox"/>	
Children	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
ContentType	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentType	int32		<input type="checkbox"/>	
DocumentTypeDescription	string		<input type="checkbox"/>	
DocumentViewUrl	string	Documentweergave-URL	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Subject	string	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	

DocumentFolderContentsByFolderId: Exact Online Documentmapinhoud per Map ID

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Documentmapinhoud per Map ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentFolderContentsByFolderId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
docfolderID	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentFolderContentsByFolderId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachments	int32	Bijlagen	<input checked="" type="checkbox"/>	
Children	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
ContentType	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentType	int32		<input type="checkbox"/>	
DocumentTypeDescription	string		<input type="checkbox"/>	
DocumentView Url	string	Documentweergave-URL	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijzigster	<input type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gewijzigster Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Subject	string	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	

DocumentsAttachments: Exact Online Bijlage

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Bijlage

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentsAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AttachmentFileName	string	Bijlage Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	Bestandsnaam van de bijlage.
AttachmentFileSize	double	Bijlage Bestandsgrootte	<input checked="" type="checkbox"/>	Bestandsgrootte van de bijlage.
AttachmentUrl	string	Bijlage URL	<input type="checkbox"/>	Url voor het downloaden van de bijlage. Om het bestand in zijn oorspronkelijke formaat te krijgen (xml, jpg, pdf, enz.) voegt u &Download=1 toe aan de url.
CanShowInWebView	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

DossierDocumentFolderContent: Exact Online Mapinhoud Bestandsdocument

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Mapinhoud Bestandsdocument

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DossierDocumentFolderContent worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachments	int32	Bijlagen	<input checked="" type="checkbox"/>	
Children	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContentType	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentType	int32		<input type="checkbox"/>	
DocumentTypeDescription	string		<input type="checkbox"/>	
DocumentViewUrl	string	Documentweergave-URL	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijzigster	<input type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gewijzigster Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Subject	string	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	

DossierDocumentFolderContents: Exact Online Mapinhouden Bestandsdocument

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Mapinhouden Bestandsdocument

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DossierDocumentFolderContents in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DossierDocumentFolderContents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachments	int32	Bijlagen	<input checked="" type="checkbox"/>	
Children	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
ContentType	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentType	int32		<input type="checkbox"/>	
DocumentTypeDescription	string		<input type="checkbox"/>	
DocumentView Url	string	Documentw eergave-URL	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Subject	string	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	

EmailWithSignOffQuotation

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: QuotationID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmailWithSignOffQuotation worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AcceptEmailLayout	guid		<input type="checkbox"/>	
AcceptOpportunityStage	guid		<input type="checkbox"/>	
Action	int32	Actie	<input checked="" type="checkbox"/>	
Allow ProvideYourRef	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
CreateItemPriceAgreement	boolean		<input type="checkbox"/>	
CreateProjectWBS	boolean	Maak Project	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentLayout	guid		<input type="checkbox"/>	
EmailLayout	guid	E-mailindeling	<input checked="" type="checkbox"/>	
ErrorMessage	string	Foutmelding	<input type="checkbox"/>	
ExtraText	string	Extra Tekst	<input type="checkbox"/>	
InvoiceJournal	string	Factuur Dagboek	<input type="checkbox"/>	
ProjectBudgetType	int32	Project Budgetsoort	<input type="checkbox"/>	
ProjectClassification	guid		<input type="checkbox"/>	
ProjectCode	string	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectID	guid	Project ID	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceDate	datetime	Project Factuurdatum	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoicingAction	int32	Projectfactuuractie	<input type="checkbox"/>	
ProjectPrepaidTypes	int32		<input type="checkbox"/>	
ProjectPriceAgreement	double	Projectprijsovereenkomst	<input type="checkbox"/>	
ProjectType	int32	Projectvorm	<input type="checkbox"/>	
ProjectWBSPartOf	guid	Project WBS Deel van	<input type="checkbox"/>	
QuotationDate	datetime	Offertedatum	<input checked="" type="checkbox"/>	
QuotationID	guid	Offerte ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
RejectEmailLayout	guid		<input type="checkbox"/>	
RejectOpportunityStage	guid		<input type="checkbox"/>	
SenderEmailAddress	string	E-mailadres Afzender	<input type="checkbox"/>	
Subject	string	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	
SubscriptionDate	datetime		<input type="checkbox"/>	
SubscriptionDescription	string	Abonnementsomschrijving	<input type="checkbox"/>	
SubscriptionType	guid	Abonnementsoort	<input type="checkbox"/>	
SuccessMessage	string	Succes Bericht	<input type="checkbox"/>	
UpdateProjectBudgetAndPriceAgreement	boolean		<input type="checkbox"/>	
YourRef	string	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	

HostingOpportunities: Exact Online Hosting Verkoopkansen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Hosting Verkoopkansen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HostingOpportunities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	Leiding waaraan de mogelijkheid van toepassing is.
Accountant	guid	Accountant	<input type="checkbox"/>	Accountant gekoppeld aan de gelegenheid.
AccountantCode	string	Accountantcode	<input type="checkbox"/>	Code van de accountant.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountantName	string	Accountant Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de accountant.
AccountCode	string	Account Code	<input type="checkbox"/>	Rekeningcode.
AccountName	string	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
ActionDate	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	Geeft de datum aan voor/op de NextAction moet plaatsvinden.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf. BedragDC = BedragFC * KoersFC.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de valuta van de transactie.
BackToLeadDevelopment	datetime		<input type="checkbox"/>	Vermeld de datum terug naar de loodontwikkeling.
Campaign	guid	Campagne	<input type="checkbox"/>	De verwijzing naar de campagnekansen heeft betrekking op.
CampaignDescription	string	Campagneomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de campagne.
Channel	int16	Kanaal	<input type="checkbox"/>	De verwijzing naar de kanaalmogelijkheid heeft betrekking op.
ChannelDescription	string	Kanaalomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het kanaal.
CloseDate	datetime	Datum Gesloten	<input type="checkbox"/>	De datum waaraan de gelegenheid naar verwachting zal worden afgesloten.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	Munteenheid code.
CustomerDemandsDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving met betrekking tot de vraag van de klant.
DecisionMakingUnitName	string		<input type="checkbox"/>	DMU velden-Unit Naam.
DecisionMakingUnitRole	string		<input type="checkbox"/>	DMU velden- Eenheid Rol.
DecisionTimeframe	string	Besluitijdschema	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het tijdsbestek.
DispatchToSales	datetime		<input type="checkbox"/>	Vermeld de datum van verzending naar de verkoop.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IsAssociatedPrice	int16	Is Gekoppelde Prijs	<input type="checkbox"/>	Op de hoogte van de bijbehorende prijzen.
IsCustomerDemandsMeet	int16		<input type="checkbox"/>	Standaardproduct lost eisen van klanten op.
LeadDeveloper	guid	Hoofdontwikkelaar	<input type="checkbox"/>	Naam van de hoofdontwikkelaar.
LeadSource	guid	Lead Bron	<input type="checkbox"/>	De bron van de lead/kans.
LeadSourceDescription	string	Lead Bron Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van LeadSource.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de laatste modifier.
Name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gelegenheid.
NextAction	string	Volgende Actie	<input type="checkbox"/>	Geeft aan welke vervolgactie moet worden ondernomen om de kans naar een deal te leiden. Wordt gebruikt in combinatie met ActionDate.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Notities van de gelegenheid.
Number	int32	Number	<input checked="" type="checkbox"/>	
OpportunityDepartmentCode	int16		<input type="checkbox"/>	Code of Opportunity Afdeling.
OpportunityDepartmentDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de gelegenheid Afdeling.
OpportunityStage	guid	Verkoopkans Fase	<input type="checkbox"/>	Het stadium van de gelegenheid. Dit is een door de gebruiker gedefinieerde lijst.
OpportunityStageDescription	string	Verkoopkans Fase Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van OpportunityStage.
OpportunityStatus	int32	Opportunity Status	<input type="checkbox"/>	Status: 1=Open, 2=Gesloten gewonnen, 3=Gesloten verloren.
OpportunityType	int16	Verkoopkans Type	<input type="checkbox"/>	Code of Opportunity Type.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OpportunityTypeDescription	string	Verkoopkans Type Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van Opportunity Type.
Owner	guid	Eigenaar	<input type="checkbox"/>	De bron die eigenaar is van de kans en verantwoordelijk is voor het sluiten van de kans (gewonnen of verloren).
OwnerFullName	string(240)	Eigenaar Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de eigenaar.
Probability	double	Waarschijnlijkheid	<input type="checkbox"/>	De kans dat de kans wordt gesloten en gewonnen. De standaard voor de kans hangt af van de standaard uit de kansfase.
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar het project.
ProjectCode	string	Projectcode	<input type="checkbox"/>	Code van het project.
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het project.
RateFC	double	Wisselkoers Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Wisselkoers van de oorspronkelijke valuta naar de divisie.
ReasonBack	string	Reden Terug	<input type="checkbox"/>	Geef de reden terug.
ReasonCode	guid	Redencode	<input type="checkbox"/>	Geef de reden aan waarom de kans verloren is gegaan.
ReasonCodeDescription	string	Redencode Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van ReasonCode.
Reseller	guid	Wederverkoper	<input type="checkbox"/>	Wederverkoper gekoppeld aan de gelegenheid.
ResellerCode	string	Wederverkoper Code	<input type="checkbox"/>	Code van de wederverkoper.
ResellerName	string	Wederverkoper Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de wederverkoper.
SalesType	guid	Verkoopsoort	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar type verkoop.
SalesTypeDescription	string	Verkoop Type Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van SalesType.

HostingOpportunitiesRead: Exact Online Hosting Verkoopkansen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Hosting Verkoopkansen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HostingOpportunitiesRead worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	Leiding wa aarop de mogelijkheid van toepassing is.
Accountant	guid	Accountant	<input type="checkbox"/>	Accountant gekoppeld aan de gelegenheid.
AccountantCode	string	Accountantcode	<input type="checkbox"/>	Code van de accountant.
AccountantName	string	Accountant Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de accountant.
AccountCode	string	Account Code	<input type="checkbox"/>	Rekeningcode.
AccountName	string	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
ActionDate	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	Geeft de datum aan voor/op de NextAction moet plaatsvinden.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf. $\text{BedragDC} = \text{BedragFC} * \text{KoersFC}$.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de valuta van de transactie.
BackToLeadDevelopment	datetime		<input type="checkbox"/>	Vermeld de datum terug naar de loodontw ikkeling.
Campaign	guid	Campagne	<input type="checkbox"/>	De verw ijzing naar de campag- nekans heeft betrekking op.
CampaignDescription	string	Campagneomschrij- ving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de campagne.
Channel	int16	Kanaal	<input type="checkbox"/>	De verw ijzing naar de kanaalmo- gelijkheid heeft betrekking op.
ChannelDescription	string	Kanaalomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het kanaal.
CloseDate	datetime	Datum Gesloten	<input type="checkbox"/>	De datum w aarop de gelegen- heid naar verw achting zal w orden afgesloten.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	Munteenheid code.
CustomerDemandsDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving met betrekking tot de vraag van de klant.
DecisionMakingUnitName	string		<input type="checkbox"/>	DMU velden-Unit Naam.
DecisionMakingUnitRole	string		<input type="checkbox"/>	DMU velden- Eenheid Rol.
DecisionTimeframe	string	Besluitijdschema	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het tijdsbestek.
DispatchToSales	datetime		<input type="checkbox"/>	Vermeld de datum van verzending naar de verkoop.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact On- line divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IsAssociatedPrice	int16	Is Gekoppelde Prijs	<input type="checkbox"/>	Op de hoogte van de bijbehorende prijzen.
IsCustomerDemandsMeet	int16		<input type="checkbox"/>	Standaardproduct lost eisen van klanten op.
LeadDeveloper	guid	Hoofdontwikkelaar	<input type="checkbox"/>	Naam van de hoofdontwikkelaar.
LeadSource	guid	Lead Bron	<input type="checkbox"/>	De bron van de lead/kans.
LeadSourceDescription	string	Lead Bron Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van LeadSource.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziging	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de laatste modifier.
Name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gelegenheid.
NextAction	string	Volgende Actie	<input type="checkbox"/>	Geeft aan welke vervolgactie moet worden ondernomen om de kans naar een deal te leiden. Wordt gebruikt in combinatie met ActionDate.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Notities van de gelegenheid.
Number	int32	Number	<input checked="" type="checkbox"/>	
OpportunityDepartmentCode	int16		<input type="checkbox"/>	Code of Opportunity Afdeling.
OpportunityDepartmentDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de gelegenheid Afdeling.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OpportunityStage	guid	Verkoopkans Fase	<input type="checkbox"/>	Het stadium van de gelegenheid. Dit is een door de gebruiker gedefinieerde lijst.
OpportunityStageDescription	string	Verkoopkans Fase Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van OpportunityStage.
OpportunityStatus	int32	Opportunity Status	<input type="checkbox"/>	Status: 1=Open, 2=Gesloten gewonnen, 3=Gesloten verloren.
OpportunityType	int16	Verkoopkans Type	<input type="checkbox"/>	Code of Opportunity Type.
OpportunityTypeDescription	string	Verkoopkans Type Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van Opportunity Type.
Owner	guid	Eigenaar	<input type="checkbox"/>	De bron die eigenaar is van de kans en verantwoordelijk is voor het sluiten van de kans (gewonnen of verloren).
OwnerFullName	string	Eigenaar Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de eigenaar.
Probability	double	Waarschijnlijkheid	<input type="checkbox"/>	De kans dat de kans wordt gesloten en gewonnen. De standaard voor de kans hangt af van de standaard uit de kansfase.
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar het project.
ProjectCode	string	Projectcode	<input type="checkbox"/>	Code van het project.
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het project.
RateFC	double	Wisselkoers Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Wisselkoers van de oorspronkelijke valuta naar de divisie.
ReasonBack	string	Reden Terug	<input type="checkbox"/>	Geef de reden terug.
ReasonCode	guid	Redencode	<input type="checkbox"/>	Geeft de reden aan waarom de kans verloren is gegaan.
ReasonCodeDescription	string	Redencode Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van ReasonCode.
Reseller	guid	Wederverkoper	<input type="checkbox"/>	Wederverkoper gekoppeld aan de gelegenheid.
ResellerCode	string	Wederverkoper Code	<input type="checkbox"/>	Code van de wederverkoper.
ResellerName	string	Wederverkoper Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de wederverkoper.
SalesType	guid	Verkoopsoort	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar type verkoop.
SalesTypeDescription	string	Verkoop Type Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van SalesType.

LeadPurposes: Exact Online Lead Doelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Lead Doelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeadPurposes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	

LeadSources: Exact Online Verkoopkans Bronnen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopkans Bronnen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeadSources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	

Opportunities: Exact Online Verkoopkansen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopkansen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Opportunities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	Leiding wa arop de mogelijkheid van toepassing is.
Accountant	guid	Accountant	<input type="checkbox"/>	Accountant gekoppeld aan de gelegenheid.
AccountantCode	string	Accountantcode	<input type="checkbox"/>	Code van de accountant.
AccountantName	string(50)	Accountant Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de accountant.
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	Rekeningcode.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
ActionDate	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	Geeft de datum aan voor/op de NextAction moet plaatsvinden.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf. $\text{BedragDC} = \text{BedragFC} * \text{KoersFC}$.
AmountDCWeighted	double	Gew ogen Bedrag Administratiemunteenheid	<input checked="" type="checkbox"/>	Naar kans gew ogen bedrag in divisievaluta.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de valuta van de transactie.
AmountFCWeighted	double	Gew ogen Bedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	Kansgew ogen bedrag in vreemde valuta.
Campaign	guid	Campagne	<input type="checkbox"/>	De verwijzing naar de campagnekans heeft betrekking op.
CampaignDescription	string	Campagneomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de campagne.
Channel	int16	Kanaal	<input type="checkbox"/>	De verwijzing naar de kanaalmogelijkheid heeft betrekking op.
ChannelDescription	string	Kanaalomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het kanaal.
CloseDate	datetime	Datum Gesloten	<input type="checkbox"/>	De datum wa arop de gelegenheid naar verwachting zal worden afgesloten.
Contact	guid	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
ContactFullName	string	Contactpersoon Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Currency	string(30)	Valuta	<input type="checkbox"/>	Munteenheid code.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
LeadSource	guid	Lead Bron	<input type="checkbox"/>	De bron van de lead/kans.
LeadSourceDescription	string	Lead Bron Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van LeadSource.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gelegenheid.
NextAction	string	Volgende Actie	<input type="checkbox"/>	Geeft aan welke vervolgactie moet worden ondernomen om de kans naar een deal te leiden. Wordt gebruikt in combinatie met ActionDate.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Notities van de gelegenheid.
Number	int32	Number	<input checked="" type="checkbox"/>	
OpportunityDepartmentCode	int16		<input type="checkbox"/>	
OpportunityDepartmentDescription	string		<input type="checkbox"/>	
OpportunityStage	guid	Verkoopkans Fase	<input type="checkbox"/>	Het stadium van de gelegenheid. Dit is een door de gebruiker gedefinieerde lijst.
OpportunityStageDescription	string	Verkoopkans Fase Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van OpportunityStage.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OpportunityStatus	int32	Opportunity Status	<input type="checkbox"/>	Status: 1=Open, 2=Gesloten gewonnen, 3=Gesloten verloren.
OpportunityType	int16	Verkoopkans Type	<input type="checkbox"/>	Code of Opportunity Type.
OpportunityTypeDescription	string(240)	Verkoopkans Type Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van Opportunity Type.
Owner	guid	Eigenaar	<input type="checkbox"/>	De bron die eigenaar is van de kans en verantwoordelijk is voor het sluiten van de kans (gewonnen of verloren).
OwnerFullName	string(240)	Eigenaar Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de eigenaar.
Probability	double	Waarschijnlijkheid	<input type="checkbox"/>	De kans dat de kans wordt gesloten en gewonnen. De standaard voor de kans hangt af van de standaard uit de kansfase.
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar het project.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	Code van het project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het project.
RateFC	double	Wisselkoers Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Wisselkoers van de oorspronkelijke valuta naar de divisie.
ReasonCode	guid	Redencode	<input type="checkbox"/>	Geeft de reden aan waarom de kans verloren is gegaan.
ReasonCodeDescription	string	Redencode Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van ReasonCode.
Reseller	guid	Wederverkoper	<input type="checkbox"/>	Wederverkoper gekoppeld aan de gelegenheid.
ResellerCode	string(18)	Wederverkoper Code	<input type="checkbox"/>	Code van de wederverkoper.
ResellerName	string(50)	Wederverkoper Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de wederverkoper.
SalesType	guid	Verkoopsoort	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar type verkoop.
SalesTypeDescription	string(240)	Verkoop Type Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van SalesType.

OpportunitiesRead: Exact Online Verkoopkansen (alleen-lezen)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopkansen (alleen-lezen)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OpportunitiesRead worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	Leiding waarop de mogelijkheid van toepassing is.
Accountant	guid	Accountant	<input type="checkbox"/>	Accountant gekoppeld aan de gelegenheid.
AccountantCode	string	Accountantcode	<input type="checkbox"/>	Code van de accountant.
AccountantName	string(50)	Accountant Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de accountant.
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	Rekeningcode.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
ActionDate	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	Geeft de datum aan voor/op de NextAction moet plaatsvinden.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf. BedragDC = BedragFC * KoersFC.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de valuta van de transactie.
Campaign	guid	Campagne	<input type="checkbox"/>	De verwijzing naar de campagnekansen heeft betrekking op.
CampaignDescription	string	Campagneomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de campagne.
Channel	int16	Kanaal	<input type="checkbox"/>	De verwijzing naar de kanaalmogelijkheid heeft betrekking op.
ChannelDescription	string	Kanaalomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het kanaal.
CloseDate	datetime	Datum Gesloten	<input type="checkbox"/>	De datum waarop de gelegenheid naar verwachting zal worden afgesloten.
Contact	guid	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
ContactFullName	string	Contactpersoon Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Currency	string(30)	Valuta	<input type="checkbox"/>	Munteenheid code.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
LeadSource	guid	Lead Bron	<input type="checkbox"/>	De bron van de lead/kans.
LeadSourceDescription	string	Lead Bron Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van LeadSource.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gelegenheid.
NextAction	string	Volgende Actie	<input type="checkbox"/>	Geeft aan welke vervolgactie moet worden ondernomen om de kans naar een deal te leiden. Wordt gebruikt in combinatie met ActionDate.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Notities van de gelegenheid.
Number	int32	Number	<input checked="" type="checkbox"/>	
OpportunityDepartmentCode	int16		<input type="checkbox"/>	
OpportunityDepartmentDescription	string		<input type="checkbox"/>	
OpportunityStage	guid	Verkoopkans Fase	<input type="checkbox"/>	Het stadium van de gelegenheid. Dit is een door de gebruiker gedefinieerde lijst.
OpportunityStageDescription	string	Verkoopkans Fase Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van OpportunityStage.
OpportunityStatus	int32	Opportunity Status	<input type="checkbox"/>	Status: 1=Open, 2=Gesloten gewonnen, 3=Gesloten verloren.
OpportunityType	int16	Verkoopkans Type	<input type="checkbox"/>	Code of Opportunity Type.
OpportunityTypeDescription	string(240)	Verkoopkans Type Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van Opportunity Type.
Owner	guid	Eigenaar	<input type="checkbox"/>	De bron die eigenaar is van de kans en verantwoordelijk is voor

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				het sluiten van de kans (gewonnen of verloren).
OwnerFullName	string(240)	Eigenaar Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de eigenaar.
Probability	double	Waarschijnlijkheid	<input type="checkbox"/>	De kans dat de kans wordt gesloten en gewonnen. De standaard voor de kans hangt af van de standaard uit de kansfase.
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar het project.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	Code van het project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het project.
RateFC	double	Wisselkoers Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Wisselkoers van de oorspronkelijke valuta naar de divisie.
ReasonCode	guid	Redencode	<input type="checkbox"/>	Geeft de reden aan waarom de kans verloren is gegaan.
ReasonCodeDescription	string	Redencode Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van ReasonCode.
Reseller	guid	Wederverkoper	<input type="checkbox"/>	Wederverkoper gekoppeld aan de gelegenheid.
ResellerCode	string(18)	Wederverkoper Code	<input type="checkbox"/>	Code van de wederverkoper.
ResellerName	string(50)	Wederverkoper Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de wederverkoper.
SalesType	guid	Verkoopsoort	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar type verkoop.
SalesTypeDescription	string(240)	Verkoop Type Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van SalesType.

OpportunityContactsRead: Exact Online Verkoopkanscontactpersonen (alleen-lezen)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopkanscontactpersonen (alleen-lezen)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OpportunityContactsRead worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	De rekening waartoe het contact behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountIsCustomer	boolean	Account is Klant	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening een klant is.
AccountIsSupplier	boolean	Account is Leverancier	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de rekening een leverancier is.
AccountMainContact	guid	Account Hoofdcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar het hoofdcontact van de rekening.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
AddressLine2	string(60)	Adresregel 2	<input type="checkbox"/>	Twede adresregel.
AddressStreet	string	Adres Straat	<input type="checkbox"/>	Straatnaam van het adres.
AddressStreetNumber	string	Adres Straat Nummer	<input type="checkbox"/>	Straatnummer van het adres.
AddressStreetNumberSuffix	string	Adres Straat Nummer Achtervoegsel	<input type="checkbox"/>	Straatnummer achtervoegsel van het adres.
Allow Mailing	int32	Mailing Toestaan	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
BirthDate	datetime	Geboortedatum	<input type="checkbox"/>	Geboortedatum.
BirthName	string	Geboortenaam	<input type="checkbox"/>	Gebruik dit veld niet meer omdat het LastName kan overschrijven.
BirthNamePrefix	string	Geboortenaam Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Gebruik dit veld niet meer te gebruiken omdat het MiddleName kan overschrijven.
BirthPlace	string	Geboorteplaats	<input type="checkbox"/>	Geboorteplaats.
BusinessEmail	string(128)	Zakelijk E-mailadres	<input type="checkbox"/>	E-mailadres van de contactpersoon.
BusinessFax	string(25)	Bedrijfsfax	<input type="checkbox"/>	Fax van de contactpersoon.
BusinessMobile	string(25)	Bedrijfsmobiel	<input type="checkbox"/>	Mobiel van het contact.
BusinessPhone	string(25)	Bedrijfstelefoon	<input type="checkbox"/>	Telefoon van de contactpersoon.
BusinessPhoneExtension	string(15)	Bedrijfstelefoon Extensie	<input type="checkbox"/>	Telefoonaansluiting van de contactpersoon.
City	string(30)	Plaats	<input type="checkbox"/>	Stad.
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	Code van de rekening.
Contact	guid	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Contactpersoon die gekoppeld is aan de kans.
Country	string(30)	Land	<input type="checkbox"/>	Land code.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Email	string(128)	E-mail	<input type="checkbox"/>	E-mailadres van de contactpersoon.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum.
FirstName	string(64)	Voornaam	<input type="checkbox"/>	Geef ten minste de voor- of achternaam op om een nieuw contact aan te maken.
FullName	string(240)	Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Volledige naam (voornaam Middelse naam Achternaam).
Gender	string	Geslacht	<input type="checkbox"/>	Geslacht.
HID	int32	HID	<input type="checkbox"/>	Contact ID.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IdentificationDate	datetime	Identificatiedatum	<input type="checkbox"/>	Identificatiedatum.
IdentificationDocument	guid	Identificatiedocument	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar het identificatiedocument van de contactpersoon.
IdentificationUser	guid	Identificatiegebruiker	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de gebruiker die verantwoordelijk is voor de identificatie.
Initials	string(10)	Initialen	<input type="checkbox"/>	Initialen.
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of het contact geanonimiseerd is.
IsMailingExcluded	boolean	Is Mailing Uitgesloten	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of contacten zijn uitgesloten van de marketinglijst.
IsMainContact	boolean	Is Hoofdcontact	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of dit het hoofdcontact van de gekoppelde rekening is.
JobTitleDescription	string	Functieomschrijving	<input type="checkbox"/>	Functieomschrijving van de contactpersoon.
Language	string(30)	Taal	<input type="checkbox"/>	Taalcode.
LastName	string(60)	Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam. Geef ten minste de voor- of achternaam op om een

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				nieuw contact aan te maken.
LeadPurpose	guid	Lead Doel	<input type="checkbox"/>	Verw ijzing naar het doel van een contact.
LeadSource	guid	Lead Bron	<input type="checkbox"/>	Verw ijzing naar de bron van een contact.
MarketingNotes	string	Marketing Notities	<input type="checkbox"/>	De gebruiker moet een full text zoekopdracht kunnen uitvoeren op deze notities om contacten te verzamelen voor een marketingcampagne.
MiddleName	string	Tussenvoegsel	<input type="checkbox"/>	Middelste naam.
Mobile	string(25)	Mobiel	<input type="checkbox"/>	Zakelijke telefoon van de contactpersoon.
Modified	datetime	Gew ijzigt	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigt Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Nationality	string	Nationaliteit	<input type="checkbox"/>	Nationaliteit.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Extra opmerkingen.
Opportunity	guid	Verkoopkans	<input type="checkbox"/>	Gelegenheid die gekoppeld is aan de contactpersoon.
PartnerName	string	Partnernaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam van de partner.
PartnerNamePrefix	string	Partner Naam Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Naam van de partner.
Person	guid	Persoon	<input type="checkbox"/>	Verw ijzing naar de persoonsgegevens van dit contact, zoals naam, geslacht, adres enz.
Phone	string(25)	Telefoon	<input type="checkbox"/>	Telefoon van de contactpersoon.
PhoneExtension	string(15)	Telefoontoestel	<input type="checkbox"/>	Telefoonaansluiting van de contactpersoon.
Picture	byte[]	Afbeelding	<input type="checkbox"/>	De foto kan worden gedownload via PictureUrl en PictureThumbnailUrl.
PictureName	string	Naam Afbeelding	<input type="checkbox"/>	Bestandsnaam van de foto.
PictureThumbnailUrl	string	Miniatuurafbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	Url om de miniatuurafbeelding op te halen.
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	Url om de foto op te halen.
Postcode	string(20)	Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode.
SocialSecurityNumber	string	Burgerservicenummer	<input type="checkbox"/>	Sofinumnummer.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Startdatum.
State	string(30)	Provincie	<input type="checkbox"/>	Staat/Provincie code.
Title	string	Titel	<input type="checkbox"/>	Titel.
TitleAbbreviation	string		<input type="checkbox"/>	
TitleDescription	string		<input type="checkbox"/>	

OpportunityDocuments: Exact Online Verkoopkans Documenten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopkans Documenten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OpportunityDocuments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
opportunityId	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		
searchText	string	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OpportunityDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	ID van de gerelateerde rekening van dit document.
Contact	guid	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	ID van de betrokken contactpersoon van dit document.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentDate	datetime	Documentdatum	<input type="checkbox"/>	Datum van binnenkomst van het inkomende document.
DocumentFolder	guid	Documentmap	<input type="checkbox"/>	Id van document map.
DocumentViewUrl	string	Documentweergave-URL	<input type="checkbox"/>	Url om het document te bekijken.
HasEmptyBody	boolean	Heeft Lege Body	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan dat de documenttekst leeg is.
HID	int32	HID	<input checked="" type="checkbox"/>	Menselijk leesbare ID, geformatteerd als xx.xxx.xxx. Uniek. Mag niet gelijk zijn aan nul.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziging	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
Opportunity	guid	Verkoopkans	<input type="checkbox"/>	De mogelijkheid die aan het document is gekoppeld.
PurchaseInvoiceNumber	int32	Aankoopfactuurnummer	<input type="checkbox"/>	Aankoopfactuurnummer.
PurchaseOrderNumber	int32	Inkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	Bestelnummer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SalesInvoiceNumber	int32	Verkoopfactuurnummer	<input type="checkbox"/>	"Onze referentie" van de transactie die bij dit document hoort.
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de verkooporder.
SendMethod	int32	Verzendmethode	<input type="checkbox"/>	Verzendmethode.
Share	int32	Delen	<input checked="" type="checkbox"/>	
SharePointConnectionStatus	int16		<input type="checkbox"/>	Status van de SharePoint-verbinding.
SharePointID	string	SharePoint ID	<input type="checkbox"/>	
Source	int32	Bron	<input checked="" type="checkbox"/>	
SourceDescription	string	Bron Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Subject	string(256)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Onderwerp van dit document.
Type	int32	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	Het type document.
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Vertaalde beschrijving van het documenttype. \$filter en \$orderby worden niet ondersteund voor deze eigenschap.

OpportunityStages: Exact Online Verkoopkans Fasen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopkans Fasen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OpportunityStages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	int16	Actief	<input type="checkbox"/>	
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
OpportunityStatus	int32	Opportunity Status	<input type="checkbox"/>	
Probability	double	Waarschijnlijkheid	<input checked="" type="checkbox"/>	
SortOrder	int32	Sorteervolgorde	<input checked="" type="checkbox"/>	

OptionalQuotationLineID

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OptionalQuotationLineID worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	

PrintQuotation: Exact Online Print Offerte

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: QuotationID

Label: Print Offerte

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: false

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PrintQuotation in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden op-

gegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PrintQuotation worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Bevat het id van het gemaakte document.
DocumentCreationError	string		<input type="checkbox"/>	Bevat de foutmelding indien er een fout is opgetreden tijdens het aanmaken van het document.
DocumentCreationSuccess	string		<input type="checkbox"/>	Bevat informatie of een document met succes is aangemaakt.
DocumentLayout	guid		<input type="checkbox"/>	Op basis van deze lay-out w ordt een PDF aangemaakt en bij een Exact Online document en een e-mail gevoegd. Als deze niet is opgegeven, w ordt de standaard lay-out gebruikt.
EmailCreationError	string	E-mailaanmaakfout	<input type="checkbox"/>	Bevat de foutmelding indien er een fout is opgetreden tijdens het aanmaken van de e-mail.
EmailLayout	guid	E-mailindeling	<input type="checkbox"/>	Op basis van deze lay-out w ordt de e-mailtekst geproduceerd. Als deze niet w ordt opgegeven, w ordt de standaard lay-out gebruikt.
ExtraText	string	Extra Tekst	<input type="checkbox"/>	Extra tekst die kan w orden toegevoegd aan het afgedrukte document en de e-mail.
QuotationDate	datetime	Offertedatum	<input checked="" type="checkbox"/>	Datum van de gedrukte offerte.
QuotationID	guid	Offerte ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Identificatiecode van de offerte.
SendEmailToCustomer	boolean	Stuur E-mail naar Klant	<input checked="" type="checkbox"/>	Zet op Waar als een e-mail met de offerte naar de klant moet w orden gestuurd.
SenderEmailAddress	string(128)	E-mailadres Afzender	<input type="checkbox"/>	E-mailadres van w aaruit de e-mail w ordt verstuurd. Indien niet opgegeven, w ordt het e-mailadres van het bedrijf gebruikt.

QuotationLines: Exact Online Offerteregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Offerteregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel QuotationLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag in de valuta van de transactie.
CostCenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
CostCenterDescription	string	Kostenplaats Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
CostUnit	string	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	
CostUnitDescription	string	Kostendrager Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
CustomerItemCode	string	Klant Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code die de klant voor dit artikel gebruikt.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Standaard bevat dit de artikelomschrijving.
Discount	double	Korting	<input type="checkbox"/>	Dit wordt opgeslagen als een breuk, bijvoorbeeld 5,5% wordt opgeslagen als .055.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar het artikel dat in deze offerteregel wordt verkocht.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het voorwerp.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LineNumber	int32	Regelnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft de volgorde van de regels binnen een citaat aan.
NetPrice	double	Netto Prijs	<input type="checkbox"/>	Nettoprijs van de offerteregel.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Extra notities.
Optional	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Het aantal verkochte artikelen in standaardeenheden. De in het invoerscherm getoonde hoeveelheid is Hoeveelheid * UnitFactor.
QuotationID	guid	Offerte ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Identificeert de offerte. Alle regels van een offerte hebben dezelfde QuotationID.
QuotationNumber	int32	Offertenummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer om de offerte te identificeren. Standaard is dit nummer gebaseerd op de instelling voor het eerst beschikbare nummer.
UnitCode	string(8)	Unit Code	<input type="checkbox"/>	Code van het artikel.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het artikel eenheid.
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	Prijs per eenheid.
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	BTW-bedrag van de regel in de valuta van de transactie.
VATCode	string(3)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	De BTW-code die wordt gebruikt wanneer de offerte wordt gefactureerd.
VATDescription	string(60)	BTW Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de BTW-code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentage van de BTW-code.
VersionNumber	int32	Versienummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer dat de verschillende beoordelingen voor de offerte aangeeft.

QuotationLinesBulk: Exact Online Offerteregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Offerteregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel QuotationLinesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag in de valuta van de transactie.
CostCenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
CostCenterDescription	string	Kostenplaats Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
CostUnit	string	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	
CostUnitDescription	string	Kostendrager Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
CustomerItemCode	string	Klant Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code die de klant voor dit artikel gebruikt.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Standaard bevat dit de artikelomschrijving.
Discount	double	Korting	<input type="checkbox"/>	Dit wordt opgeslagen als een breuk, bijvoorbeeld 5,5% wordt opgeslagen als .055.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar het artikel dat in deze offerteregel wordt verkocht.
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het voorwerp.
LineNumber	int32	Regelnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft de volgorde van de regels binnen een citaat aan.
NetPrice	double	Netto Prijs	<input type="checkbox"/>	Nettoprijs van de offerteregel.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Extra notities.
Optional	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Het aantal verkochte artikelen in standaardeenheden. De in het invoerscherm getoonde hoeveelheid is Hoeveelheid * UnitFactor.
QuotationID	guid	Offerte ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Identificeert de offerte. Alle regels van een offerte hebben dezelfde QuotationID.
QuotationNumber	int32	Offertenummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer om de offerte te identificeren. Standaard is dit nummer gebaseerd op de instelling voor het eerst beschikbare nummer.
UnitCode	string	Unit Code	<input type="checkbox"/>	Code van het artikel.
UnitDescription	string	Omschrijving Unit	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het artikel eenheid.
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	Prijs per eenheid.
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	BTW-bedrag van de regel in de valuta van de transactie.
VATCode	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	De BTW-code die wordt gebruikt wanneer de offerte wordt gefactureerd.
VATDescription	string	BTW Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de BTW-code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentage van de BTW-code.
VersionNumber	int32	Versienummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer dat de verschillende beoordelingen voor de offerte aangeeft.

QuotationOrderChargeLines: Exact Online Offerte Ordertoeslagregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Offerte Ordertoeslagregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel QuotationOrderChargeLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input type="checkbox"/>	
AmountFCExcIVAT	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	<input type="checkbox"/>	
AmountFCInclVAT	double	Bedrag Vreemde Valuta inclusief BTW	<input type="checkbox"/>	
AmountVATFC	double	Bedrag BTW Buitenlandse Valuta	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsShippingCost	boolean	Zijn Verzendkosten	<input type="checkbox"/>	
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	
OrderCharge	guid	Orderkosten	<input type="checkbox"/>	
OrderChargeCode	string	Ordertoeslagcode	<input type="checkbox"/>	
OrderChargeDescription	string		<input type="checkbox"/>	
OrderChargesLineDescription	string		<input type="checkbox"/>	
QuotationID	guid	Offerte ID	<input type="checkbox"/>	
VATCode	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
VATDescription	string	BTW Omschrijving	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VATPercentage	double	BTW-percentage	<input type="checkbox"/>	

Quotations: Exact Online Offertes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: QuotationID

Label: Offertes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Quotations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	<input type="checkbox"/>	
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	<input type="checkbox"/>	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag in de valuta van de transactie.
CloseDate	datetime	Datum Gesloten	<input type="checkbox"/>	Datum waarop de klant de offerteversie heeft aanvaard of afgewezen.
ClosingDate	datetime	Afsluitdatum	<input type="checkbox"/>	Datum waarop u verwacht de deal te sluiten/winnen.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Currency	string(30)	Valuta	<input type="checkbox"/>	De valuta van de notering.
DeliveryAccount	guid	Levering Account	<input type="checkbox"/>	De rekening waar de artikelen moeten worden afgeleverd.
DeliveryAccountCode	string(18)	Afleverrelatie Code	<input type="checkbox"/>	De code van de leveringsrekening.
DeliveryAccountContact	guid	Afleverrelatie Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	De contactpersoon van de leveringsrekening.
DeliveryAccountContactFullName	string(240)	Afleverrelatie Contactpersoon Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Volledige naam van de contactpersoon voor de leveringsrekening.
DeliveryAccountName	string(50)	Afleverrelatie Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de leveringsrekening.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	De id van het afleveradres.
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van het citaat.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Document gekoppeld aan het citaat.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Het onderwerp van het document.
DueDate	datetime	Vervalddag	<input type="checkbox"/>	Datum waarna de offerte niet meer geldig is.
IncotermAddress	string	Incoterm-adres	<input type="checkbox"/>	
IncotermCode	string	Incoterm-code	<input type="checkbox"/>	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	<input type="checkbox"/>	
InvoiceAccount	guid	Factuurrekening	<input type="checkbox"/>	De rekening waarnaar de factuur wordt gestuurd.
InvoiceAccountCode	string(18)	Factuur Account Code	<input type="checkbox"/>	De code van de factuurrekening.
InvoiceAccountContact	guid	Factuurrelatie Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	De contactpersoon van de factuurrekening.
InvoiceAccountContactFullName	string(240)	Factuuraccount Volledige Naam Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Volledige naam van de contactpersoon voor de factuur.
InvoiceAccountName	string(50)	Factuur Accountnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de factuurrekening.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Opportunity	guid	Verkoopkans	<input type="checkbox"/>	Mogelijkheid gekoppeld aan de offerte.
OpportunityName	string	Verkoopkans Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de gelegenheid.
OrderAccount	guid	Verkooporder Klant	<input type="checkbox"/>	De rekening die de offerte heeft aangevraagd.
OrderAccountCode	string(18)	Bestelklant Code	<input type="checkbox"/>	De code van de bestelrekening.
OrderAccountContact	guid	Verkooporder Relatiecontactpersoon	<input type="checkbox"/>	De contactpersoon van de bestelrekening.
OrderAccountContactFullName	string(240)		<input type="checkbox"/>	Volledige naam van de contactpersoon voor de bestelrekening.
OrderAccountName	string(50)	Bestelling Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de bestelrekening.
PaymentCondition	string	Betalingsvoorw aarde	<input type="checkbox"/>	
PaymentConditionDescription	string	Betalingsconditie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	Het project gekoppeld aan de offerte.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	De code van het project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van het project.
QuotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	Datum w aarop de offerteversie w ordt ingevoerd of afgedrukt. Zow el bij het invoeren als bij het afdrukken kan deze datum w orden aangepast.
QuotationID	guid	Offerte ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Identificatiecode van de offerte.
QuotationNumber	int32	Offertenummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer om de offerte te identificeren. Standaard is dit nummer gebaseerd op de instelling voor het eerst beschikbare nummer.
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	Extra tekst die aan het citaat kan w orden toegevoegd.
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	<input type="checkbox"/>	
SalesChannelCode	string	Verkoopkanaalcode	<input type="checkbox"/>	
SalesChannelDescription	string	Verkoopkanaalomschrijving	<input type="checkbox"/>	
SalesPerson	guid	Verkoper	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die verantw oordelijk is voor de offerteversie.
SalesPersonFullName	string(240)	Verkoper Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Volledige naam van de verkoper.
SelectionCode	guid	Selectiecode	<input type="checkbox"/>	ID van selectiecode. Alleen ondersteund door de Advanced en Premium edities voor Groothandel & Distributie en Productie.
SelectionCodeCode	string	Selectiecode	<input type="checkbox"/>	Selectiecode.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SelectionCodeDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de selectiecode.
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	<input type="checkbox"/>	
ShippingMethodDescription	string	Verzendmethode Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	De status van de offerteversie. 5 = Afgewezen, 6 = Herzien en afgesloten, 10 = Herstel, 20 = Ontwerp, 25 = Open, 35 = Verwerking..., 40 = Gedrukt, 50 = Aanvaard.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de status.
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Totaal BTW-bedrag in de valuta van de transactie.
VersionNumber	int32	Versienummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer dat de verschillende beoordelingen voor de offerte aangeeft.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Het nummer waarmee deze offerte door de orderrekening wordt geïdentificeerd.

QuotationsBulk: Exact Online Offertes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: QuotationID

Label: Offertes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel QuotationsBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	<input type="checkbox"/>	
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	<input type="checkbox"/>	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag in de valuta van de transactie.
CloseDate	datetime	Datum Gesloten	<input type="checkbox"/>	Datum waarop de klant de offerteversie heeft aanvaard of afgewezen.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ClosingDate	datetime	Afsluitdatum	<input type="checkbox"/>	Datum waaraan u verwacht de deal te sluiten/winnen.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Datum en tijd waaraan de offerte is aangemaakt.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	De valuta van de notering.
DeliveryAccount	guid	Levering Account	<input type="checkbox"/>	De rekening waaraan de artikelen moeten worden afgeleverd.
DeliveryAccountCode	string	Afleverrelatie Code	<input type="checkbox"/>	De code van de leveringsrekening.
DeliveryAccountContact	guid	Afleverrelatie Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	De contactpersoon van de leveringsrekening.
DeliveryAccountContactFullName	string	Afleverrelatie Contactpersoon Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Volledige naam van de contactpersoon voor de leveringsrekening.
DeliveryAccountName	string	Afleverrelatie Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de leveringsrekening.
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	De id van het afleveradres.
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van het citaat.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waaraan deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waaraan deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Document gekoppeld aan het citaat.
DocumentSubject	string	Document Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Het onderwerp van het document.
DueDate	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	Datum waarna de offerte niet meer geldig is.
IncotermAddress	string	Incoterm-adres	<input type="checkbox"/>	
IncotermCode	string	Incoterm-code	<input type="checkbox"/>	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	<input type="checkbox"/>	
InvoiceAccount	guid	Factuurrekening	<input type="checkbox"/>	De rekening waarnaar de factuur wordt gestuurd.
InvoiceAccountCode	string	Factuur Account Code	<input type="checkbox"/>	De code van de factuurrekening.
InvoiceAccountContact	guid	Factuurrelatie Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	De contactpersoon van de factuurrekening.
InvoiceAccountContactFullName	string	Factuuraccount Volledige Naam Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Volledige naam van de contactpersoon voor de factuur.
InvoiceAccountName	string	Factuur Accountnaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de factuurrekening.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Datum en tijd waaraan de offerte het laatst is gewijzigd.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de modifier.
Opportunity	guid	Verkoopkans	<input type="checkbox"/>	Mogelijkheid gekoppeld aan de offerte.
OpportunityName	string	Verkoopkans Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de gelegenheid.
OrderAccount	guid	Verkooporder Klant	<input type="checkbox"/>	De rekening die de offerte heeft aangevraagd.
OrderAccountCode	string	Bestelklant Code	<input type="checkbox"/>	De code van de bestelrekening.
OrderAccountContact	guid	Verkooporder Relatiecontactpersoon	<input type="checkbox"/>	De contactpersoon van de bestelrekening.
OrderAccountContactFullName	string		<input type="checkbox"/>	Volledige naam van de contactpersoon voor de bestelrekening.
OrderAccountName	string	Bestelling Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	De naam van de bestelrekening.
PaymentCondition	string	Betalingsvoorwaarde	<input type="checkbox"/>	
PaymentConditionDescription	string	Betalingsconditie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	Het project gekoppeld aan de offerte.
ProjectCode	string	Projectcode	<input type="checkbox"/>	De code van het project.
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van het project.
QuotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	Datum waaraan de offerteversie wordt ingevoerd of afgedrukt. Zowel bij het invoeren als bij het

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				afdrukken kan deze datum worden aangepast.
QuotationID	guid	Offerte ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Identificatiecode van de offerte.
QuotationNumber	int32	Offertenummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer om de offerte te identificeren. Standaard is dit nummer gebaseerd op de instelling voor het eerst beschikbare nummer.
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	Extra tekst die aan het citaat kan worden toegevoegd.
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	<input type="checkbox"/>	
SalesChannelCode	string	Verkoopkanaalcode	<input type="checkbox"/>	
SalesChannelDescription	string	Verkoopkanaalomschrijving	<input type="checkbox"/>	
SalesPerson	guid	Verkoper	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die verantwoordelijk is voor de offerteversie.
SalesPersonFullName	string	Verkoper Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Volledige naam van de verkoper.
SelectionCode	guid	Selectiecode	<input type="checkbox"/>	ID van selectiecode. Alleen ondersteund door de Advanced en Premium edities voor Groothandel & Distributie en Productie.
SelectionCodeCode	string	Selectiecode	<input type="checkbox"/>	Selectiecode.
SelectionCodeDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de selectiecode.
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	<input type="checkbox"/>	
ShippingMethodDescription	string	Verzendmethode Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	De status van de offerteversie. 5 = Afgewezen, 6 = Herzien en afgesloten, 10 = Herstel, 20 = Ontwerp, 25 = Open, 35 = Verwerking..., 40 = Gedrukt, 50 = Aanvaard.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de status.
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Totaal BTW-bedrag in de valuta van de transactie.
VersionNumber	int32	Versienummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer dat de verschillende beoordelingen voor de offerte aangeeft.
YourRef	string	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Het nummer waarmee deze offerte door de orderrekening wordt geïdentificeerd.

ReasonCodes: Exact Online Redencodes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Redencodes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReasonCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	int16	Actief	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de redencode actief is.
Code	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Code van de reden.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de redencode.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gew ijdigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijdigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijdigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijdigde datum in UTC.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Extra notities.
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	Type van de redencode.
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het type reden- code.

RejectQuotation: Exact Online Afwijzen Offerte

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: QuotationID

Label: Afwijzen Offerte

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: false

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie RejectQuotation in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tafelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RejectQuotation worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ErrorMessage	string	Foutmelding	<input type="checkbox"/>	Bevat de foutmelding indien een fout is opgetreden tijdens de afwijzing van de offerte.
NotificationLayout	guid	Kennisgeving Lay-out	<input type="checkbox"/>	
QuotationID	guid	Offerte ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Identificatiecode van de offerte.
ReasonCode	guid	Redencode	<input type="checkbox"/>	Reden waarom de offerte is afgewezen.
SuccessMessage	string	Succes Bericht	<input type="checkbox"/>	Bevat informatie als de offerte met succes is afgewezen.

ReopenQuotation: Exact Online Heropen Offerte

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: QuotationID

Label: Heropen Offerte

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: false

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReopenQuotation in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReopenQuotation worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ErrorMessage	string	Foutmelding	<input type="checkbox"/>	Bevat de foutmelding indien een fout is opgetreden tijdens het heropenen van de offerte.
QuotationID	guid	Offerte ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Identificatiecode van de offerte.
SuccessMessage	string	Succes Bericht	<input type="checkbox"/>	Bevat informatie of de offerte met succes werd heropend.

ReviewQuotation: Exact Online Beoordeel Offerte

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: QuotationID

Label: Beoordeel Offerte

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: false

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReviewQuotation in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReviewQuotation worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CopyItemPrices	boolean		<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de artikelprijzen moeten worden gekopieerd uit de oorspronkelijke offerte of dat de standaard artikelprijzen moeten worden gebruikt.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de nieuwe offerte.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waar toe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waar toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Het document dat gekoppeld is aan de nieuwe offerte.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ErrorMessage	string	Foutmelding	<input type="checkbox"/>	Bevat de foutmelding indien er een fout is opgetreden tijdens het nakijken van de offerte.
New QuotationID	guid	Nieuw Offerte ID	<input type="checkbox"/>	Identificatiecode van de nieuw aangemaakte offerte.
OrderAccount	guid	Verkooporder Klant	<input type="checkbox"/>	De rekening die de opdracht gaf.
OrderAccountContact	guid	Verkooporder Relatiecontactpersoon	<input type="checkbox"/>	De contactpersoon van de rekening die de bestelling heeft gedaan.
PaymentCondition	string(2)	Betalingsvoorw aarde	<input type="checkbox"/>	De betalingsvoorw aarde gekoppeld aan de nieuw e offerte.
QuotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	De datum van de nieuw e notering.
QuotationID	guid	Offerte ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Identificatiecode van de offerte.
SuccessMessage	string	Succes Bericht	<input type="checkbox"/>	Bevat informatie of de offerte met succes is herzien.

SalesTypes: Exact Online Verkoopsoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopsoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	int16	Actief	<input checked="" type="checkbox"/>	
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	

5.1.12 Schema: Documents

5.1.12.1 Tabellen

DocumentAttachmentFiles: Exact Online Documentbijlagebestanden

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Documents

Primaire Sleutels: ID

Label: Documentbijlagebestanden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentAttachmentFiles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachment	byte[]	Bijlage	<input type="checkbox"/>	Bevat de bijlage.
AttachmentFromUrl	byte[]	Bijlage van URL	<input type="checkbox"/>	De binaire bijlage die wordt opgehaald door de URL te downloaden. Dit is anders dan de Bijlage, die rechtstreeks in de tabel wordt opgeslagen.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input checked="" type="checkbox"/>	Verwijzing naar het document.
FileExtension	string	Uitbreiding	<input type="checkbox"/>	Extensie van de bestandsnaam.
FileName	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	Bestandsnaam van de bijlage.
FileSize	double	Bestandsgrootte	<input checked="" type="checkbox"/>	Bestandsgrootte.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Url	string	URL	<input type="checkbox"/>	Url van de bijlage. Om het bestand in zijn oorspronkelijke formaat te krijgen (xml, jpg, pdf, enz.) voegt u &Download=1 toe aan de url.

DocumentAttachmentFilesBulk: Exact Online Documentbijlagebestanden (bulk)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Documents

Primaire Sleutels: ID

Label: Documentbijlagebestanden (bulk)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-

dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentAttachmentFilesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachment	byte[]	Bijlage	<input type="checkbox"/>	
AttachmentFromUrl	byte[]	Bijlage van URL	<input type="checkbox"/>	De binaire bijlage die wordt opgehaald door de URL te downloaden. Dit is anders dan de Bijlage, die rechtstreeks in de tabel wordt opgeslagen.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input checked="" type="checkbox"/>	
FileExtension	string	Uitbreiding	<input type="checkbox"/>	Extensie van de bestandsnaam.
FileName	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	Bestandsnaam van de bijlage.
FileSize	double	Bestandsgrootte	<input checked="" type="checkbox"/>	Bestandsgrootte.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Url	string	URL	<input type="checkbox"/>	

DocumentAttachments: Exact Online Documentbijlages

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Documents

Primaire Sleutels: ID

Label: Documentbijlages

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input checked="" type="checkbox"/>	Verwijzing naar het document.
FileExtension	string	Uitbreiding	<input type="checkbox"/>	Extensie van de bestandsnaam.
FileName	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	Bestandsnaam van de bijlage.
FileSize	double	Bestandsgrootte	<input checked="" type="checkbox"/>	Bestandsgrootte.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Url	string	URL	<input type="checkbox"/>	Url van de bijlage. Om het bestand in zijn oorspronkelijke formaat te krijgen (xml, jpg, pdf, enz.) voegt u &Download=1 toe aan de url.

DocumentAttachmentsBulk: Exact Online Documentbijlages (Bulk)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Documents

Primaire Sleutels: ID

Label: Documentbijlages (Bulk)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentAttachmentsBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input checked="" type="checkbox"/>	
FileExtension	string	Uitbreiding	<input type="checkbox"/>	Extensie van de bestandsnaam.
FileName	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	Bestandsnaam van de bijlage.
FileSize	double	Bestandsgrootte	<input checked="" type="checkbox"/>	Bestandsgrootte.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Url	string	URL	<input type="checkbox"/>	

DocumentCategories: Exact Online Documentcategorieën

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Documents

Primaire Sleutels: ID

Label: Documentcategorie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentCategories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de documentcategorie.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gew iijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew iijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzigde datum in UTC.

DocumentFolders: Exact Online Documentmappen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Documents

Primaire Sleutels: ID

Label: Documentmappen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentFolders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	Document map code.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de documentenmap.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
ParentFolder	guid	Bovenliggende Map	<input type="checkbox"/>	Document map bovenliggende map ID.
Share	int32	Delen	<input checked="" type="checkbox"/>	

Documents: Exact Online Documenten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Documents

Primaire Sleutels: ID

Label: Documenten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Documents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	ID van de gerelateerde rekening van dit document.
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	Rekeningcode.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de valuta van de transactie.
Body	string	Hoofdttekst	<input type="checkbox"/>	Inhoud van dit document.
Category	guid	Categorie	<input type="checkbox"/>	ID van de categorie van dit document.
CategoryDescription	string	Categorieomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de categorie.
Contact	guid	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	ID van de betrokken contactpersoon van dit document.
ContactFullName	string(240)	Contactpersoon Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Volledige naam van de contactpersoon.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Currency	string(30)	Valuta	<input type="checkbox"/>	Munteenheid code.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentDate	datetime	Documentdatum	<input type="checkbox"/>	Datum van binnenkomst van het inkomende document.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DocumentFolder	guid	Documentmap	<input type="checkbox"/>	De Id van de documentenmap.
DocumentFolderCode	string		<input type="checkbox"/>	De code van de documentenmap.
DocumentFolderDescription	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de documentenmap.
DocumentView Url	string	Documentw eergave-URL	<input type="checkbox"/>	Url om het document te bekijken.
ExpiryDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	Vervaldatum van dit document.
FinancialTransactionEntryID	guid		<input type="checkbox"/>	Verw izing naar de transactieregels die de financiële boeking vormen.
HasEmptyBody	boolean	Heeft Lege Body	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan dat de documenttekst leeg is.
HID	int32	HID	<input type="checkbox"/>	Menselijk leesbare ID, geformatteerd als xx.xxx.xxx. Uniek. Mag niet gelijk zijn aan nul.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
InheritShare	boolean	Overnemen Deel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	
Language	string(30)	Taal	<input type="checkbox"/>	De taalcode van het document.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Opportunity	guid	Verkoopkans	<input type="checkbox"/>	De mogelijkheid die aan het document is gekoppeld.
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	Het aan het document gekoppelde project.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	Code van het project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het project.
ProposedEntryStatus	int16	Status Voorgestelde Boeking	<input type="checkbox"/>	
SalesInvoiceNumber	int32	Verkoopfactuurnummer	<input type="checkbox"/>	"Onze referentie" van de transactie die bij dit document hoort.
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de verkooporder.
SendMethod	int32	Verzendmethode	<input type="checkbox"/>	Verzendmethode.
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de winkelorder.
Subject	string(256)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Onderwerp van dit document.
TeamsMeetingId	string		<input type="checkbox"/>	
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	ID van het type van dit document.
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het type.

DocumentsBulk: Exact Online Documenten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Documents

Primaire Sleutels: ID

Label: Documenten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentsBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	ID van de gerelateerde rekening van dit document.
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	Rekeningcode.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de valuta van de transactie.
Body	string	Hoofddektst	<input type="checkbox"/>	Inhoud van dit document.
Category	guid	Categorie	<input type="checkbox"/>	ID van de categorie van dit document.
CategoryDescription	string	Categorieomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de categorie.
Contact	guid	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	ID van de betrokken contactpersoon van dit document.
ContactFullName	string(240)	Contactpersoon Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Volledige naam van de contactpersoon.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Currency	string(30)	Valuta	<input type="checkbox"/>	Munteenheid code.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentDate	datetime	Documentdatum	<input type="checkbox"/>	Datum van binnenkomst van het inkomende document.
DocumentFolder	guid	Documentmap	<input type="checkbox"/>	De Id van de documentenmap.
DocumentFolderCode	string		<input type="checkbox"/>	De code van de documentenmap.
DocumentFolderDescription	string		<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de documentenmap.
DocumentView Url	string	Documentweergave-URL	<input type="checkbox"/>	Url om het document te bekijken.
ExpiryDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	Vervaldatum van dit document.
FinancialTransactionEntryID	guid		<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de transactieregels die de financiële boeking vormen.
HasEmptyBody	boolean	Heeft Lege Body	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan dat de documenttekst leeg is.
HID	int32	HID	<input type="checkbox"/>	Menselijk leesbare ID, geformatteerd als xx.xxx.xxx. Uniek. Mag niet gelijk zijn aan nul.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
InheritShare	boolean	Overnemen Deel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	
Language	string(30)	Taal	<input type="checkbox"/>	De taalcode van het document.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Opportunity	guid	Verkoopkans	<input type="checkbox"/>	De mogelijkheid die aan het document is gekoppeld.
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	Het aan het document gekoppelde project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectCode	string(20)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	Code van het project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het project.
ProposedEntryStatus	int16	Status Voorgestelde Boeking	<input type="checkbox"/>	
SalesInvoiceNumber	int32	Verkoopfactuurnummer	<input type="checkbox"/>	"Onze referentie" van de transactie die bij dit document hoort.
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de verkooporder.
SendMethod	int32	Verzendmethode	<input type="checkbox"/>	Verzendmethode.
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de winkelorder.
Subject	string(256)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Onderwerp van dit document.
TeamsMeetingId	string		<input type="checkbox"/>	
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	ID van het type van dit document.
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het type.

DocumentTypeCategories: Exact Online Documentsoort Categorieën

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Documents

Primaire Sleutels: ID

Label: Documentsoort Categorieën

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentTypeCategories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het type documentcategorie.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	int32	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.

DocumentTypeFolders: Exact Online Documentsoort Mappen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Documents

Primaire Sleutels: ID

Label: Documentsoort Mappen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentTypeFolders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	User id van de maker.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentFolder	guid	Documentmap	<input checked="" type="checkbox"/>	Map waaraan het documenttype is gekoppeld.
DocumentType	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	Code van het documenttype dat gekoppeld is aan de map.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.

DocumentTypes: Exact Online Documentsoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Documents

Primaire Sleutels: ID

Label: Documentsoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het documenttype.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentsCreatable	boolean	Document is aan te Maken	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of documenten van dit type kunnen worden aangemaakt.
DocumentsDeletable	boolean	Document is Verwijderbaar	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of documenten van dit type kunnen worden verwijderd.
DocumentsUpdatable	boolean	Document kan worden Bijgewerkt	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of documenten van dit type kunnen worden bijgewerkt.
DocumentsViewable	boolean	Document is Bekijkbaar	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of documenten van dit type kunnen worden opgehaald.
ID	int32	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
TypeCategory	int32	Categorie-soort	<input type="checkbox"/>	ID van de categorie van het documenttype.

EoIDmsDocuments: Exact Online DMS-documenten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Documents

Label: DMS-documenten

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EoIDmsDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
account	string		<input type="checkbox"/>	
can_publish	boolean		<input type="checkbox"/>	
created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
creator	string(240)	Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Volledige naam van de gebruiker.
divisionlabel	string		<input type="checkbox"/>	
for_application	string		<input type="checkbox"/>	
id	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
name	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	
Subject	string	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	
type	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het document-type.

5.1.13 Schema: Financial**5.1.13.1 Tabellen****AgingOverview: Exact Online Leeftijdsoverzicht**

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: AgeGroup

Label: Leeftijdsoverzicht

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AgingOverview worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AgeGroup	int32	Leeftijdsgroep	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
AgeGroupDescription	string	Leeftijdsgroep Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de leeftijdsgroep.
AmountPayable	double	Te Betalen Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	Te betalen bedrag.
AmountReceivable	double	Bedrag Vordering	<input checked="" type="checkbox"/>	Vordering.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.

AgingOverviewByAccount: Exact Online Leeftijdsoverzicht per Account

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: AgeGroup

Label: Leeftijdsoverzicht per Account

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie AgingOverviewByAccount in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tafelfunctie

De kolommen van de tafelfunctie AgingOverviewByAccount worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AgeGroup	int32	Leeftijdsgroep	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
AgeGroupDescription	string	Leeftijdsgroep Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de leeftijdsgroep.
AmountPayable	double	Te Betalen Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	Te betalen bedrag.
AmountReceivable	double	Bedrag Vordering	<input checked="" type="checkbox"/>	Vordering.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.

AgingOverviewByAccountOverdue: Exact Online Vervallen Leeftijdsoverzicht per Account

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: AgeGroup

Label: Vervallen Leeftijdsoverzicht per Account

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AgingOverviewByAccountOverdue in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AgingOverviewByAccountOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AgeGroup	int32	Leeftijdsgroep	<input checked="" type="checkbox"/>	
AgeGroupDescription	string	Leeftijdsgroep Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
AmountPayable	double	Te Betalen Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	
AmountReceivable	double	Bedrag Vordering	<input checked="" type="checkbox"/>	
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.

AgingOverviewOverdue: Exact Online Vervallende Achterstallige Facturen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: AgeGroup

Label: Vervallende Achterstallige Facturen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AgingOverviewOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AgeGroup	int32	Leeftijdsgroep	<input checked="" type="checkbox"/>	
AgeGroupDescription	string	Leeftijdsgroep Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
AmountPayable	double	Te Betalen Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	
AmountReceivable	double	Bedrag Vordering	<input checked="" type="checkbox"/>	
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.

AgingPayablesList: Exact Online Crediteuren Leeftijdslijst

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Crediteuren Leeftijdslijst

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AgingPayablesList worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	Rekeningcode.
AccountId	guid	Account ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
AgeGroup1	int32	Leeftijdsgroep 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Leeftijdsgroep 1.
AgeGroup1Amount	double	Leeftijdsgroep 1 Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	Hoeveelheid leeftijdsgroep 1.
AgeGroup1Description	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van AgeGroup1.
AgeGroup2	int32	Leeftijdsgroep 2	<input checked="" type="checkbox"/>	Leeftijdsgroep 2.
AgeGroup2Amount	double	Leeftijdsgroep 2 Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	Hoeveelheid leeftijdsgroep 2.
AgeGroup2Description	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van AgeGroup2.
AgeGroup3	int32	Leeftijdsgroep 3	<input checked="" type="checkbox"/>	Leeftijdsgroep 3.
AgeGroup3Amount	double	Leeftijdsgroep 3 Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	Hoeveelheid leeftijdsgroep 3.
AgeGroup3Description	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van AgeGroup3.
AgeGroup4	int32	Leeftijdsgroep 4	<input checked="" type="checkbox"/>	Leeftijdsgroep 4.
AgeGroup4Amount	double	Leeftijdsgroep 4 Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	Leeftijdsgroep 4.
AgeGroup4Description	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van AgeGroup4.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
TotalAmount	double	Totaal Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	Totaal van alle leeftijdsgroepen.

AgingPayablesListByAgeGroup: Exact Online Leeftijdsbetalingenlijst per Leeftijdsgroep

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Leeftijdsbetalingenlijst per Leeftijdsgroep

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AgingPayablesListByAgeGroup in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
ageGroup	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AgingPayablesListByAgeGroup worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	Rekeningcode.
AccountId	guid	Account ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
AgeGroup1	int32	Leeftijdsgroep 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Leeftijdsgroep 1.
AgeGroup1Amount	double	Leeftijdsgroep 1 Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	Hoeveelheid leeftijdsgroep 1.
AgeGroup1Description	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van AgeGroup1.
AgeGroup2	int32	Leeftijdsgroep 2	<input checked="" type="checkbox"/>	Leeftijdsgroep 2.
AgeGroup2Amount	double	Leeftijdsgroep 2 Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	Hoeveelheid leeftijdsgroep 2.
AgeGroup2Description	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van AgeGroup2.
AgeGroup3	int32	Leeftijdsgroep 3	<input checked="" type="checkbox"/>	Leeftijdsgroep 3.
AgeGroup3Amount	double	Leeftijdsgroep 3 Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	Hoeveelheid leeftijdsgroep 3.
AgeGroup3Description	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van AgeGroup3.
AgeGroup4	int32	Leeftijdsgroep 4	<input checked="" type="checkbox"/>	Leeftijdsgroep 4.
AgeGroup4Amount	double	Leeftijdsgroep 4 Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	Leeftijdsgroep 4.
AgeGroup4Description	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van AgeGroup4.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
TotalAmount	double	Totaal Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	Totaal van alle leeftijdsgroepen.

AgingPayablesListByAgeGroupOverdue: Exact Online Vervallen Crediteurenlijst per Leeftijdsgroep

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Vervallen Crediteurenlijst per Leeftijdsgroep

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarResultRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AgingPayablesListByAgeGroupOverdue in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
ageGroup	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AgingPayablesListByAgeGroupOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	
AccountId	guid	Account ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
AgeGroup1	int32	Leeftijdsgroep 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
AgeGroup1Amount	double	Leeftijdsgroep 1 Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	
AgeGroup1Description	string		<input type="checkbox"/>	
AgeGroup2	int32	Leeftijdsgroep 2	<input checked="" type="checkbox"/>	
AgeGroup2Amount	double	Leeftijdsgroep 2 Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	
AgeGroup2Description	string		<input type="checkbox"/>	
AgeGroup3	int32	Leeftijdsgroep 3	<input checked="" type="checkbox"/>	
AgeGroup3Amount	double	Leeftijdsgroep 3 Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	
AgeGroup3Description	string		<input type="checkbox"/>	
AgeGroup4	int32	Leeftijdsgroep 4	<input checked="" type="checkbox"/>	
AgeGroup4Amount	double	Leeftijdsgroep 4 Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	
AgeGroup4Description	string		<input type="checkbox"/>	
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
TotalAmount	double	Totaal Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	

AgingPayablesListOverdue: Exact Online Vervallende Achterstallige Creditfacturen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Vervallende Achterstallige Creditfacturen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AgingPayablesListOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	
AccountId	guid	Account ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
AgeGroup1	int32	Leeftijdsgroep 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
AgeGroup1Amount	double	Leeftijdsgroep 1 Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	
AgeGroup1Description	string		<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AgeGroup2	int32	Leeftijdsgroep 2	<input checked="" type="checkbox"/>	
AgeGroup2Amount	double	Leeftijdsgroep 2 Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	
AgeGroup2Description	string		<input type="checkbox"/>	
AgeGroup3	int32	Leeftijdsgroep 3	<input checked="" type="checkbox"/>	
AgeGroup3Amount	double	Leeftijdsgroep 3 Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	
AgeGroup3Description	string		<input type="checkbox"/>	
AgeGroup4	int32	Leeftijdsgroep 4	<input checked="" type="checkbox"/>	
AgeGroup4Amount	double	Leeftijdsgroep 4 Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	
AgeGroup4Description	string		<input type="checkbox"/>	
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting- nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon- nemenhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon- nemenhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
TotalAmount	double	Totaal Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	

AgingReceivablesList: Exact Online Debiteuren Leeftijdslijst

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Debiteuren Leeftijdslijst

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AgingReceivablesList worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	Rekeningcode.
AccountId	guid	Account ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
AgeGroup1	int32	Leeftijdsgroep 1	<input type="checkbox"/>	Leeftijdsgroep 1.
AgeGroup1Amount	double	Leeftijdsgroep 1 Bedrag	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid leeftijdsgroep 1.
AgeGroup1Description	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van AgeGroup1.
AgeGroup2	int32	Leeftijdsgroep 2	<input type="checkbox"/>	Leeftijdsgroep 2.
AgeGroup2Amount	double	Leeftijdsgroep 2 Bedrag	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid leeftijdsgroep 2.
AgeGroup2Description	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van AgeGroup2.
AgeGroup3	int32	Leeftijdsgroep 3	<input type="checkbox"/>	Leeftijdsgroep 3.
AgeGroup3Amount	double	Leeftijdsgroep 3 Bedrag	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid leeftijdsgroep 3.
AgeGroup3Description	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van AgeGroup3.
AgeGroup4	int32	Leeftijdsgroep 4	<input type="checkbox"/>	Leeftijdsgroep 4.
AgeGroup4Amount	double	Leeftijdsgroep 4 Bedrag	<input type="checkbox"/>	Leeftijdsgroep 4.
AgeGroup4Description	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van AgeGroup4.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
TotalAmount	double	Totaal Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal van alle leeftijdsgroepen.

AgingReceivablesListByAgeGroup: Exact Online Leeftijdsdebiteurenlijst per Leeftijdsgroep

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Leeftijdsdebiteurenlijst per Leeftijdsgroep

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AgingReceivablesListByAgeGroup in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
ageGroup	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `AgingReceivablesListByAgeGroup` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	Rekeningcode.
AccountId	guid	Account ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
AgeGroup1	int32	Leeftijdsgroep 1	<input type="checkbox"/>	Leeftijdsgroep 1.
AgeGroup1Amount	double	Leeftijdsgroep 1 Bedrag	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid leeftijdsgroep 1.
AgeGroup1Description	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van AgeGroup1.
AgeGroup2	int32	Leeftijdsgroep 2	<input type="checkbox"/>	Leeftijdsgroep 2.
AgeGroup2Amount	double	Leeftijdsgroep 2 Bedrag	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid leeftijdsgroep 2.
AgeGroup2Description	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van AgeGroup2.
AgeGroup3	int32	Leeftijdsgroep 3	<input type="checkbox"/>	Leeftijdsgroep 3.
AgeGroup3Amount	double	Leeftijdsgroep 3 Bedrag	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid leeftijdsgroep 3.
AgeGroup3Description	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van AgeGroup3.
AgeGroup4	int32	Leeftijdsgroep 4	<input type="checkbox"/>	Leeftijdsgroep 4.
AgeGroup4Amount	double	Leeftijdsgroep 4 Bedrag	<input type="checkbox"/>	Leeftijdsgroep 4.
AgeGroup4Description	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van AgeGroup4.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
TotalAmount	double	Totaal Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal van alle leeftijdsgroepen.

AgingReceivablesListByAgeGroupOverdue: Exact Online Vervallen Debiteurenlijst per Leeftijdsgroep

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Vervallen Debiteurenlijst per Leeftijdsgroep

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AgingReceivablesListByAgeGroupOverdue in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
ageGroup	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tafelfunctie

De kolommen van de tafelfunctie `AgingReceivablesListByAgeGroupOverdue` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	
AccountId	guid	Account ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
AgeGroup1	int32	Leeftijdsgroep 1	<input type="checkbox"/>	
AgeGroup1Amount	double	Leeftijdsgroep 1 Bedrag	<input type="checkbox"/>	
AgeGroup1Description	string		<input type="checkbox"/>	
AgeGroup2	int32	Leeftijdsgroep 2	<input type="checkbox"/>	
AgeGroup2Amount	double	Leeftijdsgroep 2 Bedrag	<input type="checkbox"/>	
AgeGroup2Description	string		<input type="checkbox"/>	
AgeGroup3	int32	Leeftijdsgroep 3	<input type="checkbox"/>	
AgeGroup3Amount	double	Leeftijdsgroep 3 Bedrag	<input type="checkbox"/>	
AgeGroup3Description	string		<input type="checkbox"/>	
AgeGroup4	int32	Leeftijdsgroep 4	<input type="checkbox"/>	
AgeGroup4Amount	double	Leeftijdsgroep 4 Bedrag	<input type="checkbox"/>	
AgeGroup4Description	string		<input type="checkbox"/>	
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting- nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
TotalAmount	double	Totaal Bedrag	<input type="checkbox"/>	

AgingReceivablesListOverdue: Exact Online Vervallende Achterstallige Debefacturen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Vervallende Achterstallige Debefacturen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AgingReceivablesListOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	
AccountId	guid	Account ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
AgeGroup1	int32	Leeftijdsgroep 1	<input type="checkbox"/>	
AgeGroup1Amount	double	Leeftijdsgroep 1 Bedrag	<input type="checkbox"/>	
AgeGroup1Description	string		<input type="checkbox"/>	
AgeGroup2	int32	Leeftijdsgroep 2	<input type="checkbox"/>	
AgeGroup2Amount	double	Leeftijdsgroep 2 Bedrag	<input type="checkbox"/>	
AgeGroup2Description	string		<input type="checkbox"/>	
AgeGroup3	int32	Leeftijdsgroep 3	<input type="checkbox"/>	
AgeGroup3Amount	double	Leeftijdsgroep 3 Bedrag	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AgeGroup3Description	string		<input type="checkbox"/>	
AgeGroup4	int32	Leeftijdsgroep 4	<input type="checkbox"/>	
AgeGroup4Amount	double	Leeftijdsgroep 4 Bedrag	<input type="checkbox"/>	
AgeGroup4Description	string		<input type="checkbox"/>	
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
TotalAmount	double	Totaal Bedrag	<input type="checkbox"/>	

CashflowBalance: Exact Online Cash-flow Balans

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: JournalID

Label: Cash-flow Balans

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CashflowBalance worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	<input type="checkbox"/>	
BankAccountDescription	string(60)	Bankrekening Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de bankrekening.
BankAccountIBAN	string(50)	Bankrekening IBAN	<input type="checkbox"/>	
BankAccountID	guid	Bankrekening ID	<input type="checkbox"/>	
BankAccountIncludingMask	string(50)	Bankrekening inclusief Masker	<input type="checkbox"/>	
BankAccountNumber	string(50)	Bankrekeningnummer	<input type="checkbox"/>	Het bankrekeningnummer.
BankLogoUrl	string	Banklogo (URL)	<input type="checkbox"/>	
Currency	string(30)	Valuta	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
CurrencyDescription	string(60)	Valuta Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de valuta.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	Code of journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het tijdschrift.
JournalID	guid	Dagboek ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
JournalType	int32	Dagboeksoort	<input type="checkbox"/>	
LastUpdated	datetime	Laatst Bijgewerkt	<input type="checkbox"/>	

DeductibilityPercentages: Exact Online Afrekbaarheidspercentages

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Afrekbaarheidspercentages

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DeductibilityPercentages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	datetime	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	guid	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	guid	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	string	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het datumbereik waarin dit percentage geldig is.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ExpenseNonDeductiblePercentage	string	Niet-afrekbare Uitgaven Niet-afrekbare Uitgaven Percentage	<input type="checkbox"/>	Uitgaven op deze G/L-rekening kunnen niet w orden gebruikt om de inkomsten te verminderen.
GLAccount	int32	Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	G/L rekening ID.
ID	int32	ID	<input type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
LineNumber	datetime	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Regel nummer.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	double	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	double	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
PrivateUsePercentage	guid		<input checked="" type="checkbox"/>	Specificeer het percentage van de kosten dat aan de eigenaar van het bedrijf moet w orden doorberekend als privégebruik van de kosten.
StartDate	guid	Startdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	Begindatum van het datumbereik w aarin dit percentage geldig is.
VATNonDeductiblePercentage	guid		<input checked="" type="checkbox"/>	Als niet het volledige btw -bedrag aftrekbaar is, kunt u een percentage aangeven voor het niet-afrekbare deel. Dit w ordt gebruikt bij het invoeren van inkoopfacturen.

DeductibilityPercentagesBulk: Exact Online Aftrekbaarheidspercentages

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Aftrekbaarheidspercentages

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DeductibilityPercentagesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	guid	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	int32	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	datetime	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	guid	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	string	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het datumbereik waarin dit percentage geldig is.
ExpenseNonDeductiblePercentage	double	Niet-aftrekbare Uit-gaven Niet-aftrekbare Uitgaven Percentage	<input type="checkbox"/>	Uitgaven op deze G/L-rekening kunnen niet worden gebruikt om de inkomsten te verminderen.
GLAccount	datetime	Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	G/L rekening ID.
ID	double	ID	<input type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
LineNumber	datetime	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Regel nummer.
Modified	string	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	datetime	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	guid	Gew ijsigd Volledige Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van modifier.
PrivateUsePercentage	int32		<input type="checkbox"/>	Specificeer het percentage van de kosten dat aan de eigenaar van het bedrijf moet worden doorberekend als privégebruik van de kosten.
StartDate	guid	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Begindatum van het datumbereik waarin dit percentage geldig is.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VATNonDeductiblePercentage	double		<input type="checkbox"/>	Als niet het volledige btw -bedrag aftrekbaar is, kunt u een percentage aangeven voor het niet-aftrekbare deel. Dit wordt gebruikt bij het invoeren van inkoopfacturen.

DossierReturns: Exact Online Bestand Retourneert

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: DocumentID

Label: Bestand Retourneert

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DossierReturns in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DossierReturns worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentID	guid	Document ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
DocumentViewUrl	string	Documentweergave-URL	<input type="checkbox"/>	
DueDate	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
Frequency	string	Frequentie	<input type="checkbox"/>	
PayrollDeclarationType	string		<input type="checkbox"/>	
Period	int32	Periode	<input checked="" type="checkbox"/>	
PeriodDescription	string	Periode Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Request	guid	Verzoek	<input type="checkbox"/>	
Status	int32	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int32	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	
Year	int32	Jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	

ExchangeRates: Exact Online Wisselkoersen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Wisselkoersen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ExchangeRates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Rate	double	Koers	<input type="checkbox"/>	De w isselkoers w ordt opgesla- gen als 1 TARGET CURRENCY = x SOURCE CURRENCY.
SourceCurrency	string(30)	Bron Valuta	<input type="checkbox"/>	De vreemde valuta.
SourceCurrencyDescription	string(60)		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van SourceCur- rency.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	De datum vanaf w anneer het tarief geldig is. Het tarief is geldig totdat een volgend tarief w ordt gedefinieerd.
TargetCurrency	string(30)	Doelvaluta	<input type="checkbox"/>	De standaardvaluta van de di- visie.
TargetCurrencyDescription	string(60)		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van TargetCur- rency.

FinancialPeriods: Exact Online Boekperiodes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Boekperiodes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FinancialPeriods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact On- line divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact On- line divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	De einddatum van de periode.
FinPeriod	int16	Boekperiode	<input type="checkbox"/>	De financiële periode. Gewoonlijk is de periode een maand of een kwartaal, waarbij periode 1 begint op 1 januari.
FinYear	int16	Boekjaar	<input type="checkbox"/>	Het boekjaar. Het boekjaar en het kalenderjaar zijn niet altijd op elkaar afgestemd.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	De begindatum van een periode. Een begindatum moet altijd een eerdere einddatum opvolgen. Behalve voor de eerste jaar/periode combinatie.

FinancialYears: Exact Online Boekjaren

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Label: Boekjaren

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view FinancialYears worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
enddate	datetime		<input type="checkbox"/>	
FinYear	int16	Boekjaar	<input type="checkbox"/>	Het boekjaar. Het boekjaar en het kalenderjaar zijn niet altijd op elkaar afgestemd.
periods	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
startdate	datetime		<input type="checkbox"/>	

FinancialYears2: Exact Online Boekjaren

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: FinYear

Label: Boekjaren

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FinancialYears2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input checked="" type="checkbox"/>	
FinPeriods	int32	Boekperiodes	<input checked="" type="checkbox"/>	
FinYear	int32	Boekjaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	

FiscalVatEntities: Exact Online Fiscale BTW-entiteiten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Label: Fiscale BTW-entiteiten

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view FiscalVatEntities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code_first	int32		<input type="checkbox"/>	
code_last	int32		<input type="checkbox"/>	
currency	string		<input type="checkbox"/>	
customercode	string		<input type="checkbox"/>	
customername	string		<input type="checkbox"/>	
description	string		<input type="checkbox"/>	
division_cnt	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
division_label_list	string		<input type="checkbox"/>	
entity_label	string		<input type="checkbox"/>	
state	string		<input type="checkbox"/>	
VATNumber	string(35)	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer waaronder de rekening bij het BTW-incassobureau bekend is.

GLAccountClassificationMappings: Exact Online Grootboekrekeningclassificatietoewijzingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Grootboekrekeningclassificatietoewijzingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GLAccountClassificationMappings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Classification	guid	Classificatie	<input checked="" type="checkbox"/>	ID van de classificatie.
ClassificationCode	string(30)	Classificatiecode	<input type="checkbox"/>	Code van de classificatie.
ClassificationDescription	string(240)	Classificatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de classificatie.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Verdeling van de classificatiekaart.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	ID van de grootboekrekening.
GLAccountCode	string(30)	Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de G/L-rekening.
GLSchemeCode	string(30)	Grootboekschema-code	<input type="checkbox"/>	Code van het grootboekschema.
GLSchemeDescription	string(120)	Grootboekrekening-schema-omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het grootboekschema.
GLSchemeID	guid	Grootboekrekening-schema-ID	<input type="checkbox"/>	ID van het grootboekschema van het element.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

GLAccounts: Exact Online Grootboekrekeningen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Grootboekrekeningen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GLAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Allow CostsInSales	int16		<input type="checkbox"/>	
AssimilatedVATBox	int16	Geassimileerde BTW Box	<input type="checkbox"/>	AssimilatedVATBox (Frankrijk).
BalanceSide	string(1)	Balanszijde	<input type="checkbox"/>	De volgende waarden worden ondersteund: D (Debet) C (Credit).
BalanceType	string(1)	Balanssoort	<input type="checkbox"/>	De volgende waarden worden ondersteund: B (balans) W (winst en verlies).
BelcotaxType	int32	BELCO Belastingsoort	<input type="checkbox"/>	Dit wordt gebruikt in het officiële document voor de fiscale fiches Belcotax.
Code	string(30)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code van de G/L-rekening.
Compress	boolean	Comprimeren	<input type="checkbox"/>	Geef aan of deze G/L-rekening als gecomprimeerd moet worden eergegeven zonder de details in het CRW-rapport van de G/L-geschiedenis.
Costcenter	string(8)	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Kostencentrum gekoppeld aan de G/L-rekening.
CostcenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van Costcenter.
Costunit	string(8)	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	Kosteneenheid gekoppeld aan de G/L-rekening.
CostunitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de kosteneenheid.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Description	string(60)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Naam van de G/L-rekening.
DescriptionTermID	int32	Omschrijving Term ID	<input type="checkbox"/>	Term ID voor beschrijving.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ExcludeVATListing	int16	Sluit BTW Lijst uit	<input checked="" type="checkbox"/>	Grootboektransacties op deze G/L-rekening mogen niet verschijnen op de BTW-lijst.
ExpenseNonDeductiblePercentage	double	Niet-aftekbare Uit-gaven Niet-aftekbare Uitgaven Percentage	<input type="checkbox"/>	Uitgaven op deze G/L-rekening kunnen niet worden gebruikt om de inkomsten te verminderen.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IsBlocked	boolean	Is Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	Indien geblokkeerd, kunt u deze grootboekrekening niet meer gebruiken voor nieuwe boekingen.
Matching	boolean	Passend	<input type="checkbox"/>	Sta toe dat boekingen op deze grootboekrekening worden gematcht via de G/L-rekeningkaart.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
PrivateGLAccount	guid	Privé Grootboek Account	<input type="checkbox"/>	Als een percentage voor privégebruik is gedefinieerd, moet u de G/L-rekening specificeren die wordt gebruikt voor de doorrekening van het privégebruik naar de GlobalState van het bedrijf.
PrivatePercentage	double	Prive Percentage	<input type="checkbox"/>	Specificeer het percentage van de kosten dat opnieuw moet worden gefactureerd aan de GlobalState van het bedrijf als privégebruik van de kosten.
ReportingCode	string(132)	Rapportagecode	<input type="checkbox"/>	Gebruikt bij de export van het jaarverslag.
RevalueCurrency	boolean	Herwaarderingsvaluta	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de op deze grootboekrekening geboekte bedragen zullen worden herberekend bij een valutaherwaardering.
SearchCode	string(15)	Zoekcode	<input type="checkbox"/>	Zoekcode.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	Het type van de G/L-rekening. Mogelijke waarden: zie GLAccountTypes.
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het type.
UseCostcenter	int16	Gebruik Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of kostenplaatsen kunnen worden gebruikt bij het gebruik van deze grootboekrekening. De volgende waarden worden ondersteund: 0 (Optioneel) 1 (Verplicht) 2 (Nee).
UseCostunit	int16	Gebruik Kostendrager	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of kosteneenheden kunnen worden gebruikt bij het gebruik van deze grootboekrekening. De volgende waarden worden ondersteund: 0 (Optioneel) 1 (Verplicht) 2 (Nee).
VATCode	string(3)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code gekoppeld aan de G/L-rekening.
VATDescription	string(60)	BTW Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de BTW-code.
VATGLAccountType	string	BTW Grootboekrekeningsoort	<input type="checkbox"/>	Specificeer het soort aankoop waartoe deze G/L-rekening wordt gebruikt. Dit is belangrijk voor de Belgische BTW-aangifte om aan te geven in welke BTW-box het basisbedrag van de aankoop moet komen.
VATNonDeductibleGLAccount	guid		<input type="checkbox"/>	Als u een percentage niet-aftrekbare BTW gebruikt, kunt u een andere G/L-rekening opgeven die wordt gebruikt voor het niet-aftrekbare deel van het BTW-bedrag. Dit wordt direct gebruikt bij de boekingsaanvraag van inkoopfacturen.
VATNonDeductiblePercentage	double		<input type="checkbox"/>	Als niet het volledige btw -bedrag aftrekbaar is, kunt u een percentage aangeven voor het niet-aftrekbare deel. Dit wordt gebruikt bij het invoeren van inkoopfacturen.
VATSystem	string(1)	BTW Systeem	<input type="checkbox"/>	De volgende waarden worden ondersteund: I (factuur) C (contant) (Frankrijk).
YearEndCostGLAccount	guid		<input type="checkbox"/>	Geeft de kostenrekening aan voor berekeningen aan het einde van het jaar.
YearEndReflectionGLAccount	guid		<input type="checkbox"/>	Geeft de reflectierekening aan die door de eindejaarstoepassing wordt gebruikt.

GLAccountsBulk: Exact Online Grootboekrekeningen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Grootboekrekeningen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GLAccountsBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Allow CostsInSales	int16		<input type="checkbox"/>	
AssimilatedVATBox	int16	Geassimileerde BTW Box	<input type="checkbox"/>	AssimilatedVATBox (Frankrijk).
BalanceSide	string	Balanszijde	<input type="checkbox"/>	De volgende waarden worden ondersteund: D (Debet) C (Credit).
BalanceType	string	Balanssoort	<input type="checkbox"/>	De volgende waarden worden ondersteund: B (balans) W (winst en verlies).
BelcotaxType	int32	BELCO Belastingsoort	<input type="checkbox"/>	Dit wordt gebruikt in het officiële document voor de fiscale fiches Belcotax.
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	Unieke code van de G/L-rekening.
Compress	boolean	Comprimeren	<input type="checkbox"/>	Geef aan of deze G/L-rekening als gecomprimeerd moet worden eergegeven zonder de details in het CRW-rapport van de G/L-geschiedenis.
Costcenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Kostencentrum gekoppeld aan de G/L-rekening.
CostcenterDescription	string	Kostenplaats Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van Costcenter.
Costunit	string	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	Kosteneenheid gekoppeld aan de G/L-rekening.
CostunitDescription	string	Kostendrager Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de kosteneenheid.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Naam van de G/L-rekening.
DescriptionTermID	int32	Omschrijving Term ID	<input type="checkbox"/>	Term ID voor beschrijving.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ExcludeVATListing	int16	Sluit BTW Lijst uit	<input checked="" type="checkbox"/>	Grootboektransacties op deze G/L-rekening mogen niet verschijnen op de BTW-lijst.
ExpenseNonDeductiblePercentage	double	Niet-aftrekbare Uitgaven Niet-aftrekbare Uitgaven Percentage	<input type="checkbox"/>	Uitgaven op deze G/L-rekening kunnen niet worden gebruikt om de inkomsten te verminderen.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IsBlocked	boolean	Is Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	Indien geblokkeerd, kunt u deze grootboekrekening niet meer gebruiken voor nieuwe boekingen.
Matching	boolean	Passend	<input type="checkbox"/>	Sta toe dat boekingen op deze grootboekrekening worden gematcht via de G/L-rekeningkaart.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
PrivateGLAccount	guid	Privé Grootboek Account	<input type="checkbox"/>	Als een percentage voor privégebruik is gedefinieerd, moet u de G/L-rekening specificeren die wordt gebruikt voor

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				de herfacturering van het privégebruik aan de eigenaar van het bedrijf.
PrivatePercentage	double	Prive Percentage	<input type="checkbox"/>	Specificeer het percentage van de kosten dat aan de eigenaar van het bedrijf moet worden doorberekend als privégebruik van de kosten.
ReportingCode	string	Rapportagecode	<input type="checkbox"/>	Gebruikt bij de export van het jaarverslag.
RevalueCurrency	boolean	Herw aarderingsvaluta	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de op deze grootboekrekening geboekte bedragen zullen worden herberekend bij een valutaherw aarding.
SearchCode	string	Zoekcode	<input type="checkbox"/>	Zoekcode.
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	Het type van de G/L-rekening. Ondersteunde waarden zijn: 10 = Contant geld 12 = Bank 14 = Creditcard 16 = Betalingsdiensten 20 = Debiteuren 21 = Vooruitbetaalde rekeningen 22 = Crediteuren 24 = BTW 25 = Te betalen werknemers 26 = Vooruitbetaalde kosten 27 = Te betalen belastingen 30 = Vaste activa 32 = Overige activa 35 = Geaccumuleerde afschrijvingen 40 = Voorraden 50 = Kapitaalgoederen 52 = Overgedragen w inst 55 = Schulden op lange termijn 60 = Schulden op korte termijn 90 = Algemeen 100 = Te betalen belastingen 110 = Opbrengsten 111 = Kosten van goederen 120 = Overige kosten 121 = Verkoop, algemene beheerskosten 122 = Afschrijvingskosten 123 = Onderzoek en ontwikkeling 125 = Personeelskosten 126 = Arbeidskosten 130 = Buitengewone kosten 140 = Buitengewone baten 150 = Belastingen 160 = Rente-inkosten 300 = Jaarafspiegeling 301 = Indirecte jaarafsluiting 302 = Directe jaarafsluiting.
TypeDescription	string	Soort Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het type.
UseCostcenter	int16	Gebruik Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of kostenplaatsen kunnen worden gebruikt bij het gebruik van deze grootboekrekening. De volgende waarden worden ondersteund: 0 (Optioneel) 1 (Verplicht) 2 (Nee).
UseCostunit	int16	Gebruik Kostendrager	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of kosteneenheden kunnen worden gebruikt bij het gebruik van deze grootboekrekening. De volgende waarden worden ondersteund: 0 (Optioneel) 1 (Verplicht) 2 (Nee).

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VATCode	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code gekoppeld aan de G/L-rekening.
VATDescription	string	BTW Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de BTW.
VATGLAccountType	string	BTW Grootboekrekeningsoort	<input type="checkbox"/>	Specificeer het soort aankoop w aarvoor deze G/L-rekening w ordt gebruikt. Dit is belangrijk voor de Belgische BTW-aangifte om aan te geven in w elke BTW-box het basisbedrag van de aankoop moet komen.
VATNonDeductibleGLAccount	guid		<input type="checkbox"/>	Als u een percentage niet-aftekbare BTW gebruikt, kunt u een andere G/L-rekening opgeven die w ordt gebruikt voor het niet-aftekbare deel van het BTW-bedrag. Dit w ordt direct gebruikt bij de boekingsaanvraag van inkoopfacturen.
VATNonDeductiblePercentage	double		<input type="checkbox"/>	Als niet het volledige btw -bedrag aftrekbaar is, kunt u een percentage aangeven voor het niet-aftekbare deel. Dit w ordt gebruikt bij het invoeren van inkoopfacturen.
VATSystem	string	BTW Systeem	<input type="checkbox"/>	De volgende w aarden w orden ondersteund: I (factuur) C (contant) (Frankrijk).
YearEndCostGLAccount	guid		<input type="checkbox"/>	Geeft de kostenrekening aan voor berekeningen aan het einde van het jaar.
YearEndReflectionGLAccount	guid		<input type="checkbox"/>	Geeft de reflectierekening aan die door de eindejaarstoepassing w ordt gebruikt.

GLClassifications: Exact Online Grootboek Classificaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Grootboek Classificaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GLClassifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Abstract	boolean	Abstract	<input type="checkbox"/>	Abstracte elementen w orden alleen gebruikt in presentatielink-bases om andere elementen te groeperen. Ze w orden niet verondersteld te w orden gebruikt in instance-documenten.
Balance	string(6)	Saldo	<input type="checkbox"/>	Alleen gebruikt voor bedragconcepten: in dat geval ofw el "debit" ofw el "credit".
Code	string(30)	Code	<input type="checkbox"/>	De code is uniek.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het element. Merk op dat deze beschrijving alleen w ordt gebruikt voor divisiespecifieke taxonomieën (of rapportageschema's). Voor algemene taxonomieën w orden de beschrijvingen opgeslagen in de tabel TaxonomyLabels.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionNotNull	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar toe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar toe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IsTupleSubElement	boolean	Is Tuple Sub-element	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Name	string(60)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam is uniek in de naamruimte.
Nilable	boolean	Mag Leeg	<input type="checkbox"/>	Bepaalt of het gebruik van het element verplicht is in een instance-document.
Parent	guid	Moeder	<input type="checkbox"/>	In een rapportageschema kan een element slechts één ouder hebben. Deze kolom wordt alleen gebruikt voor rapportageschema's. Merk op dat in een echte taxonomie elementen meerdere ouders kunnen hebben.
PeriodType	string(8)	Periodesoort	<input type="checkbox"/>	Alleen gebruikt voor itemconcepten: "instant" of "duration". "instant" wordt gebruikt voor saldoconcepten, "duration" voor P&L-concepten.
SubstitutionGroup	string(240)	Vervangingsgroep	<input type="checkbox"/>	Meestal is de invoersubstitutiegroep xbrli:tuple, waardoor het element een tupleconcept wordt. De standaardsubstitutiegroep voor itemconcepten is xbrli:item.
TaxonomyNamespace	guid	Naamruimte Belastingcomponent	<input type="checkbox"/>	Naamruimte van het element.
TaxonomyNamespaceDescription	string(240)		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van TaxonomyNamespace.
Type	guid	Soort	<input type="checkbox"/>	Type van het element.

GLClassificationsBulk: Exact Online Grootboek Classificaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Grootboek Classificaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GLClassificationsBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Abstract	boolean	Abstract	<input type="checkbox"/>	Abstracte elementen worden alleen gebruikt in presentatielinkbases om andere elementen te groeperen. Ze worden niet verondersteld te worden gebruikt in instance-documenten.
Balance	string	Saldo	<input type="checkbox"/>	Alleen gebruikt voor bedragconcepten: in dat geval ofwel "debet" ofwel "credit".
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	De code is uniek.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het element. Merk op dat deze beschrijving alleen wordt gebruikt voor divisiespecifieke taxonomieën (of rapportageschema's).
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IsTupleSubElement	boolean	Is Tuple Sub-element	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam is uniek in de naamruimte.
Nilable	boolean	Mag Leeg	<input type="checkbox"/>	Bepaalt of het gebruik van het element verplicht is in een instance-document.
Parent	guid	Moeder	<input type="checkbox"/>	In een rapportageschema kan een element slechts één ouder hebben. Deze kolom wordt alleen gebruikt voor rapportageschema's. Merk op dat in een echte taxonomie elementen meerdere ouders kunnen hebben.
PeriodType	string	Periodesoort	<input type="checkbox"/>	Alleen gebruikt voor itemconcepten: "instant" of "duration". "instant" wordt gebruikt voor saldoconcepten, "duration" voor P&L-concepten.
SubstitutionGroup	string	Vervangingsgroep	<input type="checkbox"/>	Meestal is de invoersubstitutiegroep xbrli:tuple, waardoor het element een tupleconcept wordt. De standaardsubstitutiegroep voor itemconcepten is xbrli:item.
TaxonomyNamespace	guid	Naamruimte Belastingcomponent	<input type="checkbox"/>	Naamruimte van het element.
TaxonomyNamespaceDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van TaxonomyNamespace.
Type	guid	Soort	<input type="checkbox"/>	Type van het element.

GLSchemes: Exact Online Grootboekschema's

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Grootboekschema's

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GLSchemes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string(120)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving tekst.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Division is optioneel voor deze tabel. Voor taxonomieën met Taxonomies.Type = 0 (algemene taxonomieën) is de Division leeg. Voor taxonomieën met een specifieke division is het verplicht.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Main	int16	Hoofd	<input checked="" type="checkbox"/>	Alleen gebruikt voor rapportageschema's = divisie specifieke taxonomynamespaces. In dit geval geeft main = 1 het hoofd- of standaardrapportageschema aan.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifiedUtc	datetime	Gew iijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew iijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
TargetNamespace	string	Doel Namespace	<input type="checkbox"/>	URI, de unieke identificatie van de naamruimte.

GLTransactionSources: Exact Online Grootboektransactiebronnen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Grootboektransactiebronnen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GLTransactionSources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
DescriptionSuffix	string		<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	int32	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	

GLTransactionTypes: Exact Online Grootboektransactiesoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Grootboektransactiesoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GLTransactionTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
DescriptionSuffix	string		<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waar toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	int32	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	

Journals: Exact Online Dagboeken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Dagboeken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Journals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Allow VariableCurrency	boolean	Variabele Valuta Toestaan	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of het journaal variabele valuta toestaat.
Allow VariableExchangeRate	boolean	Sta Variabele Wisselkoers toe	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of het journaal toestaat dat de wisselkoers van de valuta van de bedragen in de journaalpost wordt gewijzigd.
Allow VAT	boolean	Sta BTW toe	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of het journaal het gebruik van BTW in de financiële boeking toestaat. Vooral waar voor algemene journaals.
AutoSave	boolean	Automatisch Opslaan	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of het journaal de boekingen automatisch opslaat wanneer het bedrag in evenwicht is met de boekingsregels.
Bank	guid	Bank	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar bankrekening.
BankAccountBICCode	string(11)	Bankrekening BIC code	<input type="checkbox"/>	BIC-code van de bank waar de bankrekening wordt aangehouden.
BankAccountCountry	string(30)	Bankrekening Land	<input type="checkbox"/>	Land van bankrekening.
BankAccountDescription	string(60)	Bankrekening Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de bankrekening.
BankAccountIBAN	string(50)	Bankrekening IBAN	<input type="checkbox"/>	IBAN van de bankrekening.
BankAccountID	guid	Bankrekening ID	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de bankrekening gekoppeld aan het journaal.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BankAccountIncludingMask	string(50)	Bankrekening inclusief Masker	<input type="checkbox"/>	Bankrekeningnummer. Is verplicht voor tijdschriften met Type = Bank.
BankAccountUseSEPA	boolean	Bankrekening Gebruik SEPA	<input type="checkbox"/>	Verouderd. Al dan niet SEPA gebruiken voor de bankrekening.
BankAccountUseSepaDirectDebit	boolean	Bankrekening Gebruik SEPA Direct Debit	<input type="checkbox"/>	Verouderd. Al dan niet SEPA-domiciliëring gebruiken voor de bankrekening.
BankName	string	Naam van de Bank	<input type="checkbox"/>	Naam van de bankrekening.
Code	string(20)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Currency	string(30)	Valuta	<input type="checkbox"/>	Als Allow VariableCurrency false is, is dit de enige valuta die kan worden gebruikt.
CurrencyDescription	string(60)	Valuta Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de munt.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Description	string(60)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Naam van het tijdschrift.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLAccount	guid	Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	Opschortende grootboekrekening.
GLAccountCode	string(30)	Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de G/L-rekening.
GLAccountType	int32	Grootboekrekening-soort	<input type="checkbox"/>	Type G/L-rekening.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IsBlocked	boolean	Is Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of het journaal geblokkeerd is of niet.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
PaymentInTransitAccount	guid	Betaling in Transit Rekening	<input type="checkbox"/>	Grootboekrekening voor vooruitbetalingen.
PaymentServiceAccountIdentificier	string	Betalingsdienst Relatiekenmerk	<input type="checkbox"/>	Identificatiegegevens van de rekening van de betalingsdienst. Voorbeeld: EmailID voor de rekening van de betalingsdienst van het type Paypal.
PaymentServiceProvider	int32	Betalingsdienstaanbieder	<input type="checkbox"/>	Type aanbieder van betalingsdiensten. De volgende waarden worden ondersteund: 1 (Adyen), 2 (Paypal), 3 (Stripe). Is verplicht voor tijdschriften van type 16 (Betalingsdienst).
PaymentServiceProviderName	string	Naam Betalingsdienstaanbieder	<input type="checkbox"/>	Naam van de betalingsdienstaanbieder.
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	De volgende waarden worden ondersteund: 10 (Kas) 12 (Bank) 16 (Betalingsdienst) 20 (Verkoop) 21 (Retourfactuur) 22 (Inkoop) 23 (Ontvangen retourfactuur) 90 (Algemeen journaal).

JournalStatusByFinancialPeriod: Exact Online Dagboekstatus per Financiële Periode

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: Journal

Label: Dagboekstatus per Financiële Periode

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie JournalStatusByFinancialPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tafelfunctie

De kolommen van de tafelfunctie JournalStatusByFinancialPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waar toe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Journal	string(20)	Dagboek	<input checked="" type="checkbox"/>	Verwijzing naar tijdschrift.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het tijdschrift.
JournalType	int32	Dagboeksoort	<input checked="" type="checkbox"/>	Type journaal 10=Kas, 12=Bank, 20=Verkoop, 21=Retourfactuur, 22=Inkoop, 23=Ontvangen retourfactuur, 90=Algemeen journaal.
JournalTypeDescription	string(240)		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van JournalType.
Period	int32	Periode	<input checked="" type="checkbox"/>	Financiële periode.
Status	int32	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	Tijdschriftstatus voor dit jaar en deze periode 0=open, 1=gesloten.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de status.
Year	int32	Jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	Boekjaar.

JournalStatusList: Exact Online Dagboekstatus Lijst

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: Journal

Label: Dagboekstatus Lijst

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel JournalStatusList worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Journal	string(20)	Dagboek	<input checked="" type="checkbox"/>	Verwijzing naar tijdschrift.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het tijdschrift.
JournalType	int32	Dagboeksoort	<input checked="" type="checkbox"/>	Type journaal 10=Kas, 12=Bank, 20=Verkoop, 21=Retourfactuur, 22=Inkoop, 23=Ontvangen retourfactuur, 90=Algemeen journaal.
JournalTypeDescription	string(240)		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van JournalType.
Period	int32	Periode	<input checked="" type="checkbox"/>	Financiële periode.
Status	int32	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	Tijdschriftstatus voor dit jaar en deze periode 0=open, 1=gesloten.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de status.
Year	int32	Jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	Boekjaar.

Notes: Exact Online Notities

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Notities

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Notes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	

OfficialReturns: Exact Online Officiële Retouren

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Officiële Retouren

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OfficialReturns worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	
DocumentSubject	string	Document Onderwerp	<input type="checkbox"/>	
Frequency	int16	Frequentie	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IsCorrection	int16	Is Correctie	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Period	int16	Periode	<input type="checkbox"/>	
PresentationData	string	Presentatiegegevens	<input type="checkbox"/>	
PresentationDate	datetime	Presentatiedatum	<input type="checkbox"/>	
PresentationFile	byte[]	Presentatiebestand	<input type="checkbox"/>	
PresentationFileName	string		<input type="checkbox"/>	
Reference	string	Verwijzing	<input type="checkbox"/>	
Source	int16	Bron	<input type="checkbox"/>	
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	
TypeDescription	string	Soort Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Year	int16	Jaar	<input type="checkbox"/>	

OutstandingInvoicesOverview: Exact Online Openstaande Facturen Overzicht

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: CurrencyCode

Label: Openstaande Facturen Overzicht

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OutstandingInvoicesOverview worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
OutstandingPayableInvoiceAmount	double		<input checked="" type="checkbox"/>	Totaal te betalen factuurbedrag.
OutstandingPayableInvoiceCount	double		<input checked="" type="checkbox"/>	Aantal te betalen facturen.
OutstandingReceivableInvoiceAmount	double		<input checked="" type="checkbox"/>	Totaal te ontvangen factuurbedrag.
OutstandingReceivableInvoiceCount	double		<input checked="" type="checkbox"/>	Aantal te ontvangen facturen.
OverduePayableInvoiceAmount	double		<input checked="" type="checkbox"/>	Totaal te betalen factuurbedrag dat te laat is.
OverduePayableInvoiceCount	double		<input checked="" type="checkbox"/>	Aantal achterstallige facturen.
OverdueReceivableInvoiceAmount	double		<input checked="" type="checkbox"/>	Totaal te ontvangen factuurbedrag dat te laat is.
OverdueReceivableInvoiceCount	double		<input checked="" type="checkbox"/>	Aantal achterstallige facturen.

OutstandingInvoicesOverviewForJournalTypes: Exact Online Overzicht Openstaande Facturen voor Journaalsoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: CurrencyCode

Label: Overzicht Openstaande Facturen voor Journaalsoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OutstandingInvoicesOverviewForJournalTypes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen.

Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
journalTypeIDs	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Een ID van het tijdschrifttype, zoals 90 voor memoriaal.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `OutstandingInvoicesOverviewForJournalTypes` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CurrencyCode	string	Valuta Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waar toe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
OutstandingPayableInvoiceAmount	double		<input checked="" type="checkbox"/>	
OutstandingPayableInvoiceCount	double		<input checked="" type="checkbox"/>	
OutstandingReceivableInvoiceAmount	double		<input checked="" type="checkbox"/>	
OutstandingReceivableInvoiceCount	double		<input checked="" type="checkbox"/>	
OverduePayableInvoiceAmount	double		<input checked="" type="checkbox"/>	
OverduePayableInvoiceCount	double		<input checked="" type="checkbox"/>	
OverdueReceivableInvoiceAmount	double		<input checked="" type="checkbox"/>	
OverdueReceivableInvoiceCount	double		<input checked="" type="checkbox"/>	

PayablesList: Exact Online Schuldenlijst

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Schuldenlijst

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PayablesList worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	Rekeningcode.
AccountId	guid	Account ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Verwijzing naar de rekening.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
Amount	double	Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag.
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag onderweg.
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	<input type="checkbox"/>	Goedkeuringsstatus: nul - factuur werd ingevoerd voordat de goedkeuringsfunctionaliteit werd geactiveerd (behandeld als goedgekeurd voor betalingen), 1 - n.v.t. (gebruikt voor niet-elektronische betaalmethoden), 2 - wacht op herziening, 3 - wacht

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				op goedkeuring, 4 - goedgekeurd.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DueDate	datetime	Vervalddag	<input checked="" type="checkbox"/>	Datum waartoe de factuur moet worden betaald.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingangsnummer.
HID	int64	HID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel, menselijk leesbare ID.
Id	guid	ID	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	Factuurdatum.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Factuurnummer. De waarde is 0 als het factuurnummer van de gekoppelde transactie leeg is.
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	Code of Journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het tijdschrift.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Uw referentie.

PayablesListByAccount: Exact Online Crediteuren Leeftijdslijst per Account

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Crediteuren Leeftijdslijst per Account

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayablesListByAccount in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayablesListByAccount worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	Rekeningcode.
AccountId	guid	Account ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Verwijzing naar de rekening.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
Amount	double	Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag.
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag onderweg.
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	<input type="checkbox"/>	Goedkeuringsstatus: nul - factuur werd ingevoerd voordat de

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				goedkeuringsfunctionaliteit werd geactiveerd (behandeld als goedgekeurd voor betalingen), 1 - n.v.t. (gebruikt voor niet-elektronische betaalmethoden), 2 - wacht op herziening, 3 - wacht op goedkeuring, 4 - goedgekeurd.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DueDate	datetime	Vervaldag	<input checked="" type="checkbox"/>	Datum waartoe de factuur moet worden betaald.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingangsnummer.
HID	int64	HID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel, menselijk leesbare ID.
Id	guid	ID	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	Factuurdatum.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Factuurnummer. De waarde is 0 als het factuurnummer van de gekoppelde transactie leeg is.
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	Code of Journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het tijdschrift.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Uw referentie.

PayablesListByAccountAndAgeGroup: Exact Online Debiteurenlijst per Relatie en Leeftijdsgroep

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Debiteurenlijst per Relatie en Leeftijdsgroep

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayablesListByAccountAndAgeGroup in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		
ageGroup	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayablesListByAccountAndAgeGroup worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	Rekeningcode.
AccountId	guid	Account ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Verwijzing naar de rekening.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
Amount	double	Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag.
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag onderweg.
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	<input type="checkbox"/>	Goedkeuringsstatus: nul - factuur werd ingevoerd voordat de goedkeuringsfunctionaliteit werd geactiveerd (behandeld als goedgekeurd voor betalingen), 1 - n.v.t. (gebruikt voor niet-elektronische betaalmethoden), 2 - wacht op herziening, 3 - wacht op goedkeuring, 4 - goedgekeurd.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DueDate	datetime	Vervalddag	<input checked="" type="checkbox"/>	Datum waaraan de factuur moet worden betaald.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingangsnummer.
HID	int64	HID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel, menselijk leesbare ID.
Id	guid	ID	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	Factuurdatum.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Factuurnummer. De waarde is 0 als het factuurnummer van de gekoppelde transactie leeg is.
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	Code of Journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het tijdschrift.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Uw referentie.

PayablesListByAccountAndAgeGroupOverdue: Exact Online Debiteurenlijst per Rekening en Leeftijdsgroep Achterstallige Vordering

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Debiteurenlijst per Rekening en Leeftijdsgroep Achterstallige Vordering

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScal- arRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayablesListByAccountAndAgeGroupOverdue in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		
ageGroup	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayablesListByAccountAndAgeGroupOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	
AccountId	guid	Account ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
Amount	double	Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	<input checked="" type="checkbox"/>	
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	<input type="checkbox"/>	Goedkeuringsstatus: nul - factuur w erd ingevoerd voordat de goedkeuringsfunctionaliteit w erd geactiveerd (behandeld als goedgekeurd voor betalingen), 1 - n.v.t. (gebruikt voor niet-elektronische betaalmethoden), 2 - w acht op herziening, 3 - w acht op goedkeuring, 4 - goedgekeurd.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar toe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DueDate	datetime	Vervaldag	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
HID	int64	HID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Id	guid	ID	<input type="checkbox"/>	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	Code of journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het tijdschrift.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Uw referentie.

PayablesListByAccountOverdue: Exact Online Debiteurenlijst per Achterstallige Vordering

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Debiteurenlijst per Achterstallige Vordering

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScal- arRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayablesListByAccountOverdue in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayablesListByAccountOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	
AccountId	guid	Account ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
Amount	double	Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	<input checked="" type="checkbox"/>	
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	<input type="checkbox"/>	Goedkeuringsstatus: nul - factuur w erd ingevoerd voordat de goedkeuringsfunctionaliteit w erd geactiveerd (behandeld als goedgekeurd voor betalingen), 1 - n.v.t. (gebruikt voor niet-elektronische betaalmethoden), 2 - w acht op herziening, 3 - w acht op goedkeuring, 4 - goedgekeurd.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar toe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DueDate	datetime	Vervalddag	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
HID	int64	HID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Id	guid	ID	<input type="checkbox"/>	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	Code of journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het tijdschrift.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Uw referentie.

PayablesListByAgeGroup: Exact Online Betalingenlijst per Leeftijdsgroep

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Betalingenlijst per Leeftijdsgroep

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScal- arRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayablesListByAgeGroup in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
ageGroup	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayablesListByAgeGroup worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	Rekeningcode.
AccountId	guid	Account ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Verwijzing naar de rekening.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
Amount	double	Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag.
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag onderweg.
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	<input type="checkbox"/>	Goedkeuringsstatus: nul - factuur werd ingevoerd voordat de goedkeuringsfunctionaliteit werd geactiveerd (behandeld als goedgekeurd voor betalingen), 1 - n.v.t. (gebruikt voor niet-elektronische betaalmethoden), 2 - wacht op herziening, 3 - wacht op goedkeuring, 4 - goedgekeurd.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DueDate	datetime	Vervaldag	<input checked="" type="checkbox"/>	Datum waaraan de factuur moet worden betaald.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingangsnummer.
HID	int64	HID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel, menselijk leesbare ID.
Id	guid	ID	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	Factuurdatum.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Factuurnummer. De waarde is 0 als het factuurnummer van de gekoppelde transactie leeg is.
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	Code of Journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het tijdschrift.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Uw referentie.

PayablesListByAgeGroupOverdue: Exact Online Betalingenlijst per Leeftijdsgroep Achterstallige Vordering

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Betalingenlijst per Leeftijdsgroep Achterstallige Vordering

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayablesListByAgeGroupOverdue in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
ageGroup	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tafelfunctie

De kolommen van de tafelfunctie PayablesListByAgeGroupOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	
AccountId	guid	Account ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
Amount	double	Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	<input checked="" type="checkbox"/>	
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	<input type="checkbox"/>	Goedkeuringsstatus: nul - factuur werd ingevoerd voordat de goedkeuringsfunctionaliteit werd geactiveerd (behandeld als goedgekeurd voor betalingen), 1 - n.v.t. (gebruikt voor niet-elektronische betaalmethoden), 2 - wacht op herziening, 3 - wacht op goedkeuring, 4 - goedgekeurd.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waar toe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DueDate	datetime	Vervaldag	<input checked="" type="checkbox"/>	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
HID	int64	HID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Id	guid	ID	<input type="checkbox"/>	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	Code of journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het tijdschrift.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Uw referentie.

PayablesListOverdue: Exact Online Achterstallige Creditnota's

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Achterstallige Creditnota's

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PayablesListOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	
AccountId	guid	Account ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
Amount	double	Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	<input checked="" type="checkbox"/>	
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	<input type="checkbox"/>	Goedkeuringsstatus: nul - factuur werd ingevoerd voordat de goedkeuringsfunctionaliteit werd geactiveerd (behandeld als goedgekeurd voor betalingen), 1 - n.v.t. (gebruikt voor niet-elektronische betaalmethoden), 2

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				- w acht op herziening, 3 - w acht op goedkeuring, 4 - goedgekeurd.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DueDate	datetime	Vervaldag	<input checked="" type="checkbox"/>	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
HID	int64	HID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Id	guid	ID	<input type="checkbox"/>	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	Code of journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het tijdschrift.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Uw referentie.

ProcessReturn: Exact Online Retourzending Verwerken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: Request

Label: Retourzending Verwerken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProcessReturn worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Processed	boolean	Verwerkt	<input checked="" type="checkbox"/>	
Request	guid	Verzoek	<input checked="" type="checkbox"/>	
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	

ProfitLossAlternativePeriodCompare: Exact Online Alternatieve Vergelijking Winst & Verlies over Periode

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: Division

Label: Alterantieve Vergelijking Winst & Verlies over Periode

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProfitLossAlternativePeriodCompare in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
numberOfPeriods	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		
period	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		
year	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProfitLossAlternativePeriodCompare worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Cost	double	Kosten	<input type="checkbox"/>	
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
PreviousPeriod	int32	Vorige Periode	<input checked="" type="checkbox"/>	
PreviousYear	int32	Vorig Jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
PreviousYearCost	double	Kosten Vorig Jaar	<input type="checkbox"/>	
PreviousYearResult	double	Resultaat Vorig Jaar	<input type="checkbox"/>	
PreviousYearTurnover	double		<input type="checkbox"/>	
ReportingPeriod	int32	Rapportage Periode	<input checked="" type="checkbox"/>	
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
Result	double	Resultaat	<input type="checkbox"/>	
Turnover	double	Omzet	<input type="checkbox"/>	

ProfitLossOverview: Exact Online Verlies & Winst Overzicht

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: CurrentYear

Label: Verlies & Winst Overzicht

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProfitLossOverview worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostsCurrentPeriod	double		<input checked="" type="checkbox"/>	Kosten in huidige periode.
CostsCurrentYear	double		<input checked="" type="checkbox"/>	Kosten in het lopende jaar.
CostsPreviousYear	double		<input checked="" type="checkbox"/>	Kosten vorig jaar.
CostsPreviousYearPeriod	double		<input checked="" type="checkbox"/>	Kosten in periode van vorig jaar.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Munteenheid code.
CurrentPeriod	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	Huidige periode.
CurrentYear	int32	Huidig Jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel, Huidig jaar.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
PreviousYear	int32	Vorig Jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	Vorig jaar.
PreviousYearPeriod	int32	Vorige Jaar Periode	<input checked="" type="checkbox"/>	Periode vorig jaar.
ResultCurrentPeriod	double	Resultaat Huidige Periode	<input checked="" type="checkbox"/>	Resultaten van de lopende periode.
ResultCurrentYear	double	Resultaat Huidig Jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResultPreviousYear	double	Resultaat Vorig Jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResultPreviousYearPeriod	double		<input checked="" type="checkbox"/>	Resultaten van periode vorig jaar.
RevenueCurrentPeriod	double		<input checked="" type="checkbox"/>	Inkomsten in huidige periode.
RevenueCurrentYear	double	Omzet Huidig Jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	Inkomsten in het lopende jaar.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RevenuePreviousYear	double	Omzet Vorig Jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	Inkomsten vorig jaar.
RevenuePreviousYearPeriod	double		<input checked="" type="checkbox"/>	Inkomsten in periode van vorig jaar.

ProfitLossPeriodCompare: Exact Online Winst/Verliesperiode Vergelijk

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: Division

Label: Winst/Verliesperiode Vergelijk

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProfitLossPeriodCompare in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
numberOfPeriods	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProfitLossPeriodCompare worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Cost	double	Kosten	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
PreviousPeriod	int32	Vorige Periode	<input checked="" type="checkbox"/>	
PreviousYear	int32	Vorig Jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
PreviousYearCost	double	Kosten Vorig Jaar	<input type="checkbox"/>	
PreviousYearResult	double	Resultaat Vorig Jaar	<input type="checkbox"/>	
PreviousYearTurnover	double		<input type="checkbox"/>	
ReportingPeriod	int32	Rapportage Periode	<input checked="" type="checkbox"/>	
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
Result	double	Resultaat	<input type="checkbox"/>	
Turnover	double	Omzet	<input type="checkbox"/>	

ProfitLossPeriodCompareList: Exact Online Winst & Verlies Periodenvergelijking

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: Division

Label: Winst & Verlies Periodenvergelijking

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProfitLossPeriodCompareList worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Cost	double	Kosten	<input type="checkbox"/>	
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
PreviousPeriod	int32	Vorige Periode	<input checked="" type="checkbox"/>	
PreviousYear	int32	Vorig Jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
PreviousYearCost	double	Kosten Vorig Jaar	<input type="checkbox"/>	
PreviousYearResult	double	Resultaat Vorig Jaar	<input type="checkbox"/>	
PreviousYearTurnover	double		<input type="checkbox"/>	
ReportingPeriod	int32	Rapportage Periode	<input checked="" type="checkbox"/>	
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
Result	double	Resultaat	<input type="checkbox"/>	
Turnover	double	Omzet	<input type="checkbox"/>	

ReceivablesList: Exact Online Vorderingen Lijst

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Vorderingen Lijst

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReceivablesList worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	Rekeningcode.
Accountld	guid	Account ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Verw ijsing naar de rekening.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
Amount	double	Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag.
AmountInTransit	double	Bedrag Onderw eg	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag onderw eg.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOw nerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar toe deze divisie behoort.
DivisionOw nerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement w aar toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DueDate	datetime	Vervaldag	<input checked="" type="checkbox"/>	Datum w aarop de factuur moet w orden betaald.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingangsnummer.
HID	int64	HID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel, menselijk leesbare ID.
Id	guid	ID	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	Factuurdatum.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Factuurnummer. De w aarde is 0 als het factuurnummer van de gekoppelde transactie leeg is.
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	Code of Journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het tijdschrift.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Uw referentie.

ReceivablesListByAccount: Exact Online Vorderingenlijst per Account

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Vorderingenlijst per Account

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReceivablesListByAccount in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `ReceivablesListByAccount` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	Rekeningcode.
AccountId	guid	Account ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Verwijzing naar de rekening.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
Amount	double	Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag.
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag onderweg.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DueDate	datetime	Vervaldag	<input checked="" type="checkbox"/>	Datum waarop de factuur moet worden betaald.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingangsnummer.
HID	int64	HID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel, menselijk leesbare ID.
Id	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Achterhaald.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	Factuurdatum.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Factuurnummer. De waarde is 0 als het factuurnummer van de gekoppelde transactie leeg is.
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	Code of Journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het tijdschrift.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Uw referentie.

ReceivablesListByAccountAndAgeGroup: Exact Online Vorderingenlijst per Relatie en Leeftijdsgroep

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Vorderingenlijst per Relatie en Leeftijdsgroep

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReceivablesListByAccountAndAgeGroup in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		
ageGroup	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `ReceivablesListByAccountAndAgeGroup` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	Rekeningcode.
AccountId	guid	Account ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Verwijzing naar de rekening.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
Amount	double	Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag.
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag onderweg.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DueDate	datetime	Vervaldag	<input checked="" type="checkbox"/>	Datum waaraan de factuur moet worden betaald.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingangsnummer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HID	int64	HID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel, menselijk leesbare ID.
Id	guid	ID	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	Factuurdatum.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Factuurnummer. De waarde is 0 als het factuurnummer van de gekoppelde transactie leeg is.
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	Code of Journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het tijdschrift.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Uw referentie.

ReceivablesListByAccountAndAgeGroupOverdue: Exact Online Vorderingenlijst per Rekening en Leeftijd Achterstallige Vordering

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Vorderingenlijst per Rekening en Leeftijd Achterstallige Vordering

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarResultRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReceivablesListByAccountAndAgeGroupOverdue in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		
ageGroup	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `ReceivablesListByAccountAndAgeGroupOverdue` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	
AccountId	guid	Account ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
Amount	double	Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	<input checked="" type="checkbox"/>	
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DueDate	datetime	Vervaldag	<input checked="" type="checkbox"/>	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
HID	int64	HID	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	guid	ID	<input type="checkbox"/>	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	Code of journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het tijdschrift.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Uw referentie.

ReceivablesListByAccountOverdue: Exact Online Vorderingenlijst van Achterstallige Vorderingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Vorderingenlijst van Achterstallige Vorderingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScal- arRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReceivablesListByAccountOverdue in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `ReceivablesListByAccountOverdue` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	
AccountId	guid	Account ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
Amount	double	Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	<input checked="" type="checkbox"/>	
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DueDate	datetime	Vervaldag	<input checked="" type="checkbox"/>	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
HID	int64	HID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Id	guid	ID	<input type="checkbox"/>	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	Code of journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het tijdschrift.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Uw referentie.

ReceivablesListByAgeGroup: Exact Online Debiteurenlijst per Leeftijdsgroep

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Debiteurenlijst per Leeftijdsgroep

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReceivablesListByAgeGroup in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
ageGroup	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReceivablesListByAgeGroup worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	Rekeningcode.
AccountId	guid	Account ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Verwijzing naar de rekening.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
Amount	double	Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag.
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag onderweg.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DueDate	datetime	Vervaldag	<input checked="" type="checkbox"/>	Datum waartoe de factuur moet worden betaald.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingangsnummer.
HID	int64	HID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel, menselijk leesbare ID.
Id	guid	ID	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	Factuurdatum.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Factuurnummer. De waarde is 0 als het factuurnummer van de gekoppelde transactie leeg is.
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	Code of journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het tijdschrift.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Uw referentie.

ReceivablesListByAgeGroupOverdue: Exact Online Debiteurenlijst per Leeftijdsgroep Achterstallige Vordering

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Debiteurenlijst per Leeftijdsgroep Achterstallige Vordering

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReceivablesListByAgeGroupOverdue in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
ageGroup	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReceivablesListByAgeGroupOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	
AccountId	guid	Account ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
Amount	double	Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DueDate	datetime	Vervalddag	<input checked="" type="checkbox"/>	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
HID	int64	HID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Id	guid	ID	<input type="checkbox"/>	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	Code of journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het tijdschrift.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Uw referentie.

ReceivablesListOverdue: Exact Online Vervallen Inbare Facturen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Vervallen Inbare Facturen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReceivablesListOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	
AccountId	guid	Account ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
Amount	double	Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	<input checked="" type="checkbox"/>	
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DueDate	datetime	Vervaldag	<input checked="" type="checkbox"/>	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
HID	int64	HID	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	guid	ID	<input type="checkbox"/>	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	Code of journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het tijdschrift.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Uw referentie.

ReportingBalance: Exact Online Rapportage Balans

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Rapportage Balans

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReportingBalance worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	<input type="checkbox"/>	De som van de bedragen van alle transacties in de groepering.
AmountCredit	double	Bedrag Credit	<input type="checkbox"/>	De som van de bedragen van alle krediettransacties in de groepering.
AmountDebit	double	Bedrag Debet	<input type="checkbox"/>	De som van de bedragen van alle debettransacties in de groepering.
BalanceType	string(1)	Balanssoort	<input type="checkbox"/>	Balanstype van de G/L-rekening: B = Balans, W = Winst & Verlies.
CostCenterCode	string(8)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	De code van de kostenplaats.
CostCenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de kostenplaats.
CostUnitCode	string(8)	Kostendragercode	<input type="checkbox"/>	De code van de kosteneenheid.
CostUnitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de kosteneenheid.
Count	int32	Aantal	<input type="checkbox"/>	Het aantal transacties in de groepering.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	G/L-rekening.
GLAccountCode	string(30)	Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de G/L-rekening.
ID	int64	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Record ID.
ReportingPeriod	int32	Rapportage Periode	<input type="checkbox"/>	De verslagperiode van de transacties in de groep.
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	<input type="checkbox"/>	Het verslagjaar van de transacties in de groep.
Status	int32	Status	<input type="checkbox"/>	Status: 20 = Open, 50 = Verwerkt. Om "na invoer"-resultaten te krijgen, moeten zowel Open als Verwerkte bedragen worden opgenomen. Dit is standaard, dus er is geen extra filtering nodig.
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	Het type van de transacties in de groepering.

ReportingBalanceByClassification: Exact Online Rapportage Balans door Classificatie

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Rapportage Balans door Classificatie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReportingBalanceByClassification in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
glScheme	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		
reportingYear	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReportingBalanceByClassification worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	<input type="checkbox"/>	De som van de bedragen van alle transacties in de groepering.
AmountCredit	double	Bedrag Credit	<input type="checkbox"/>	De som van de bedragen van alle krediettransacties in de groepering.
AmountDebit	double	Bedrag Debet	<input type="checkbox"/>	De som van de bedragen van alle debettransacties in de groepering.
BalanceType	string(1)	Balanssoort	<input type="checkbox"/>	Balansstype van de G/L-rekening: B = Balans, W = Winst & Verlies.
ClassificationCode	string(30)	Classificatiecode	<input type="checkbox"/>	Classificatiecode.
ClassificationDescription	string(240)	Classificatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Classificatie beschrijving.
CostCenterCode	string(8)	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	De code van de kostenplaats.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostCenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de kostenplaats.
CostUnitCode	string(8)	Kostendragercode	<input type="checkbox"/>	De code van de kosteneenheid.
CostUnitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de kosteneenheid.
Count	int32	Aantal	<input type="checkbox"/>	Het aantal transacties in de groepering.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	G/L-rekening.
GLAccountCode	string(30)	Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de G/L-rekening.
GLScheme	guid	Grootboekrekening-schema	<input checked="" type="checkbox"/>	G/L regeling.
ID	int64	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Record ID.
ReportingPeriod	int32	Rapportage Periode	<input type="checkbox"/>	De verslagperiode van de transacties in de groep.
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	<input type="checkbox"/>	Het verslagjaar van de transacties in de groep.
Status	int32	Status	<input type="checkbox"/>	Status: 20 = Open, 50 = Verwerkt. Om "na invoer"-resultaten te krijgen, moeten zowel Open als Verwerkte bedragen worden opgenomen. Dit is standaard,

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				dus er is geen extra filtering nodig.
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	Het type van de transacties in de groepering.

ReportingBalanceByClassificationList: Exact Online Rapportage Balans door Classificatielijst

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Rapportage Balans door Classificatielijst

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReportingBalanceByClassificationList in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
reportingYear	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReportingBalanceByClassificationList worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	<input type="checkbox"/>	
AmountCredit	double	Bedrag Credit	<input type="checkbox"/>	
AmountDebit	double	Bedrag Debet	<input type="checkbox"/>	
BalanceType	string	Balanssoort	<input type="checkbox"/>	
ClassificationCode	string	Classificatiecode	<input type="checkbox"/>	
ClassificationDescription	string	Classificatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
CostCenterCode	string	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
CostCenterDescription	string	Kostenplaats Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
CostUnitCode	string	Kostendragercode	<input type="checkbox"/>	
CostUnitDescription	string	Kostendrager Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Count	int32	Aantal	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	
GLAccountCode	string	Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	
GLAccountDescription	string	Grootboekrekening Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
GLScheme	guid	Grootboekrekening-schema	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	int64	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
ReportingPeriod	int32	Rapportage Periode	<input type="checkbox"/>	
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	<input type="checkbox"/>	
Status	int32	Status	<input type="checkbox"/>	
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	

Returns: Exact Online Opbrengsten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: DocumentID

Label: Opbrengsten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Returns worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de valuta van de transactie.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Currency	string(30)	Valuta	<input type="checkbox"/>	Valuta.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentID	guid	Document ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel, document ID.
DocumentViewUrl	string	Documentweergave-URL	<input type="checkbox"/>	Url om het document te bekijken.
DueDate	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	Vervaldatum.
Frequency	string	Frequentie	<input type="checkbox"/>	Frequentie.
PayrollDeclarationType	string		<input type="checkbox"/>	Type loonaangifte.
Period	int32	Periode	<input checked="" type="checkbox"/>	Periode.
PeriodDescription	string	Periode Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de periode.
Request	guid	Verzoek	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar het verzoek.
Status	int32	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	Status.
Subject	string	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	
Type	int32	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	Type.
Year	int32	Jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	Jaar.

RevenueByDebtorForYear: Exact Online Omzet per Debiteur in een Jaar

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: Account

Label: Omzet per Debiteur in een Jaar

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RevenueByDebtorForYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
year	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RevenueByDebtorForYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ReportingPeriod	int32	Rapportage Periode	<input type="checkbox"/>	
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
Turnover	double	Omzet	<input checked="" type="checkbox"/>	

RevenueByDebtorForYearPeriod: Exact Online Omzet per Debiteur in een Jaar/Periode

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: Account

Label: Omzet per Debiteur in een Jaar/Periode

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RevenueByDebtorForYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
period	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		
year	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RevenueByDebtorForYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ReportingPeriod	int32	Rapportage Periode	<input type="checkbox"/>	
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
Turnover	double	Omzet	<input checked="" type="checkbox"/>	

RevenueByDebtorList: Exact Online Opbrengsten per Debiteur

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: Account

Label: Opbrengsten per Debiteur

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-

dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RevenueByDebtorList worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ReportingPeriod	int32	Rapportage Periode	<input type="checkbox"/>	
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
Turnover	double	Omzet	<input checked="" type="checkbox"/>	

RevenueList: Exact Online Opbrengstlijst

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: Period

Label: Opbrenghstlijst

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RevenueList worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	Totaalbedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Period	int32	Periode	<input checked="" type="checkbox"/>	Verslagperiode.
Year	int32	Jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	Huidig verslagjaar.

RevenueListByYear: Exact Online Omzet Lijst per Jaar

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: Period

Label: Omzet Lijst per Jaar

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RevenueListByYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
year	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RevenueListByYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	Totaalbedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Period	int32	Periode	<input checked="" type="checkbox"/>	Verslagperiode.
Year	int32	Jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	Huidig verslagjaar.

RevenueListByYearAndStatus: Exact Online Opbrengstenlijst per Jaar en Status

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: Period

Label: Opbrengstenlijst per Jaar en Status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RevenueListByYearAndStatus in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
afterEntry	boolean	<input checked="" type="checkbox"/>		
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
year	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RevenueListByYearAndStatus worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	Totaalbedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Period	int32	Periode	<input checked="" type="checkbox"/>	Verslagperiode.
Year	int32	Jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	Huidig verslagjaar.

RgsAccountSchemes: Exact Online RGS-Rekeningstelsels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: RGS-Rekeningstelsels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RgsAccountSchemes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
GLAccountsLinked	int32	Gekoppelde Groot-boekrekeningen	<input checked="" type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Prefix	string	Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	
TargetNamespace	string	Doel Namespace	<input type="checkbox"/>	
Type	string	Soort	<input type="checkbox"/>	

RgsBrugstaatDetailData: Exact Online Brugstaatdetails

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: LedgerAccountld

Label: Brugstaatdetails

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RgsBrugstaatDetailData worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AfterEntry	boolean	Na Boeken	<input checked="" type="checkbox"/>	
ClosingBalance	double		<input checked="" type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
FinancialYear	int32	Boekjaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
LedgerAccountld	string	Grootboekrekening-ID	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LedgerDescription	string	Grootboekrekening Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
OpeningBalance	double	Beginbalans	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProfitLossLastYear	double	Winst/verlies Vorig Jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
RgsCode	string	RGS-code	<input type="checkbox"/>	
RgsSchema	guid	RGS-schema	<input checked="" type="checkbox"/>	
TargetNamespace	string	Doel Namespace	<input type="checkbox"/>	

5.1.14 Schema: FinancialTransaction

5.1.14.1 Tabellen

BankEntries: Exact Online Bankboekingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: FinancialTransaction

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Bankboekingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BankEntries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BankStatementDocument	guid	Bankafschriftdocu- ment	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar document met bankafschrift.
BankStatementDocumentNumber	int32		<input type="checkbox"/>	Documentnummer van document met bankafschrift.
BankStatementDocumentSubject	string(256)		<input type="checkbox"/>	Betreft document met bankafs- chrift.
ClosingBalanceFC	double	Balans Vreemde Valuta Sluit	<input type="checkbox"/>	Endsaldo in de valuta van de transactie.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Currency	string(30)	Valuta	<input type="checkbox"/>	Munteenheid code.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact On- line divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact On- line divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryID	guid	Boeking ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input type="checkbox"/>	Ingangsnummer.
FinancialPeriod	int16	Boekperiode	<input type="checkbox"/>	Financiële periode.
FinancialYear	int16	Boekjaar	<input type="checkbox"/>	Financieel jaar.
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	Code of Journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het tijdschrift.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
OpeningBalanceFC	double	Openingsbalans Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo in de valuta van de transactie.
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	Status: 20 = Open, 50 = Verwerkt.
StatusDescription	string(60)	Statusomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de status.

BankEntryLines: Exact Online Bankboekregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: FinancialTransaction

Primaire Sleutels: ID

Label: Bankboekregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BankEntryLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar de rekening.
AccountCode	string(60)	Account Code	<input type="checkbox"/>	Rekeningcode.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de valuta van de transactie.
AmountVATFC	double	Bedrag BTW Buitenlandse Valuta	<input type="checkbox"/>	BTW-bedrag in de valuta van de transactie.
Asset	guid	Activum	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar een actief.
AssetCode	string(60)	Activacode	<input type="checkbox"/>	Code of Asset.
AssetDescription	string(240)	Activa Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de activa.
CostCenter	string(20)	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar een kostenplaats.
CostCenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van CostCenter.
CostUnit	string(20)	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar een kosteneenheid.
CostUnitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van CostUnit.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Datum.
Description	string(60)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar een document.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	<input type="checkbox"/>	Aantal documenten.
DocumentSubject	string(240)	Document Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Onderwerp van het document.
EntryID	guid	Boeking ID	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de kop.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input type="checkbox"/>	Ingangsnummer van de kop.
ExchangeRate	double	Wisselkoers	<input type="checkbox"/>	Wisselkoers.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	Grootboekrekening.
GLAccountCode	string(60)	Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de G/L-rekening.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Regel nummer.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Extra opmerkingen.
OffsetID	guid	Grootboektegenrekening ID	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar offset-lijn.
OurRef	int32	Onze Referentie	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer.
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar een project.
ProjectCode	string(60)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	Code van het project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het project.
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid.
VATCode	string(20)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code.
VATCodeDescription	string(60)	BTW Code Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de BTW-code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	<input type="checkbox"/>	BTW code percentage.
VATType	string(1)	BTW Soort	<input type="checkbox"/>	Type btw -code.

CashEntries: Exact Online Kasboekingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: FinancialTransaction

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Kasboekingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CashEntries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ClosingBalanceFC	double	Balans Vreemde Valuta Sluit	<input type="checkbox"/>	Eindsaldo in de valuta van de transactie.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Currency	string(30)	Valuta	<input type="checkbox"/>	Munteenheid code.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryID	guid	Boeking ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input type="checkbox"/>	Ingangsnummer.
FinancialPeriod	int16	Boekperiode	<input type="checkbox"/>	Financiële periode.
FinancialYear	int16	Boekjaar	<input type="checkbox"/>	Financieel jaar.
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	Code of Journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het tijdschrift.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
OpeningBalanceFC	double	Openingsbalans Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo in de valuta van de transactie.
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	Status: 20 = Open, 50 = Verwerkt.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de status.

CashEntryLines: Exact Online Kasboekregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: FinancialTransaction

Primaire Sleutels: ID

Label: Kasboekregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CashEntryLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar de rekening.
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	Rekeningcode.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de valuta van de transactie.
AmountVATFC	double	Bedrag BTW Buitenlandse Valuta	<input type="checkbox"/>	BTW-bedrag in de valuta van de transactie.
Asset	guid	Activum	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar een actief.
AssetCode	string	Activacode	<input type="checkbox"/>	Code of Asset.
AssetDescription	string	Activa Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de activa.
CostCenter	string(8)	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar een kostenplaats.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostCenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van CostCenter.
CostUnit	string(8)	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar een kosteneenheid.
CostUnitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van CostUnit.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Datum.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar een document.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	<input type="checkbox"/>	Aantal documenten.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Onderwerp van het document.
EntryID	guid	Boeking ID	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar de kop.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input type="checkbox"/>	Ingangsnummer van de kop.
ExchangeRate	double	Wisselkoers	<input type="checkbox"/>	Wisselkoers.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	Grootboekrekening.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLAccountCode	string(30)	Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de G/L-rekening.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Regel nummer.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Extra opmerkingen.
OffsetID	guid	Grootboektegenrekening ID	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar offset-lijn.
OurRef	int32	Onze Referentie	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer.
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar een project.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	Code van het project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het project.
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid.
VATCode	string(3)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code.
VATCodeDescription	string(60)	BTW Code Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de BTW-code.
VATPercentage	double	BTW-percentag	<input type="checkbox"/>	BTW code percentage.
VATType	string(1)	BTW Soort	<input type="checkbox"/>	Type btw -code.

TransactionLines: Exact Online Transactieregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: FinancialTransaction

Primaire Sleutels: ID

Label: Transactieregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TransactionLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar de rekening.
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	Code van de rekening.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag in de valuta van de transactie.
AmountVATBaseFC	double	BTW-bedrag Basis Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	BTW-basisbedrag in de valuta van de transactie.
AmountVATFC	double	Bedrag BTW Buitenlandse Valuta	<input type="checkbox"/>	BTW-bedrag in de valuta van de transactie.
Asset	guid	Activum	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar activa.
AssetCode	string(30)	Activacode	<input type="checkbox"/>	Code of Asset.
AssetDescription	string(60)	Activa Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de activa.
CostCenter	string(8)	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar kostenplaats.
CostCenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van CostCenter.
CostUnit	string(8)	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar kosteneenheid.
CostUnitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van CostUnit.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Currency	string(30)	Valuta	<input type="checkbox"/>	Valuta.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Datum.
Description	string(60)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
DisplayDocumentsUrl	string	Weergave Documenten (URL)	<input type="checkbox"/>	URL voor het weergeven van documenten die aan deze transactie zijn gekoppeld via Get My Report.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar document.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van het document.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Onderwerp van het document.
DueDate	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	Datum waartoe de betaling moet plaatsvinden.
EntryID	guid	Boeking ID	<input type="checkbox"/>	De transactieregels die een financiële boeking vormen delen dezelfde EntryID.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input type="checkbox"/>	Ingangsnummer van de kop.
ExchangeRate	double	Wisselkoers	<input type="checkbox"/>	Wisselkoers.
ExternalLinkDescription	string	Externe Link Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
ExternalLinkReference	string	Externe Link Referentie	<input type="checkbox"/>	
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Extra recht bedrag.
ExtraDutyPercentage	double	Extra Belasting (%)	<input type="checkbox"/>	Extra dienst percentage.
FinancialPeriod	int16	Boekperiode	<input type="checkbox"/>	Financiële periode.
FinancialYear	int16	Boekjaar	<input type="checkbox"/>	Boekjaar.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	Grootboekrekening.
GLAccountBalanceSide	string(1)	Grootboekrekening Balanszijde	<input checked="" type="checkbox"/>	Balanszijde van de transacties op deze GL-rekening.
GLAccountBalanceType	string(1)	Grootboekrekening Balanssoort	<input checked="" type="checkbox"/>	Balanstype van de transacties op deze GL-rekening, zijnde "B" voor Saldo of "W" voor Winst en Verlies.
GLAccountCode	string(30)	Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de G/L-rekening.
GLAccountRevalueCurrency	boolean	Grootboekrekening Herwaarderingsvaluta	<input checked="" type="checkbox"/>	Of de op deze GL-rekening geboekte bedragen moeten worden herwaardeerd.
GLAccountSearchCode	string(9)	Grootboekrekening Zoekcode	<input type="checkbox"/>	Gebruiksvriendelijke zoekcode voor de GL-rekening.
GLAccountType	int32	Grootboekrekeningsoort	<input checked="" type="checkbox"/>	Type GL-rekening. Zie weergave GLAccountTypes.
GLAccountTypeDescription	string	Grootboekrekeningsoortomschrijving	<input checked="" type="checkbox"/>	Omschrijving van het type GL-rekening.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLAccountUseCostCenter	boolean	Gebruik Kostenplaats	<input checked="" type="checkbox"/>	Indicator of kostencentra moeten w orden gebruikt voor transactieregels op de GL-rekening.
GLAccountUseCostUnit	boolean	Gebruik Kostendrager	<input checked="" type="checkbox"/>	Indicator of kosteneenheden moeten w orden gebruikt voor transactieregels op de GL-rekening.
GLAccountVatCode	string(3)	BTW Code van Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	Bijbehorende BTW-code van de GL-rekening.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar item.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code van het item.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item.
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het tijdschrift.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van het tijdschrift.
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Regel nummer.
LineType	int16	Regelsoort	<input checked="" type="checkbox"/>	Lijntype.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Extra opmerkingen.
OffsetID	guid	Grootboektegenrekening ID	<input type="checkbox"/>	OffsetID.
OrderNumber	int32	Ordernummer	<input type="checkbox"/>	Bestelnummer.
PaymentDiscountAmount	double	Betaalkortingsbedrag	<input type="checkbox"/>	Kortingsbedrag bij tijdige betaling.
PaymentReference	string(60)	Betalingsreferentie	<input type="checkbox"/>	Betalingskenmerk.
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar het project.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	Code van het project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het project.
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid.
SerialNumber	string(30)	Serienummer	<input type="checkbox"/>	Serienummer van het item.
ShopOrder	guid	Productieorder	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar w inkel bestelling.
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	20 = Open, 50 = Verw erkt.
Subscription	guid	Abonnement	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar abonnementslijn.
SubscriptionDescription	string(60)	Abonnementsomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de abonnementslijn.
TrackingNumber	string(100)	Tracking Nummer	<input type="checkbox"/>	Volgnummer van het item.
TrackingNumberDescription	string(240)	Tracking Nummer Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tracking number description.
Type	int32	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	Mogelijke w aarden: zie TransactionLineTypes.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VATCode	string(3)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code.
VATCodeDescription	string(60)	BTW Code Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de BTW-code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	<input type="checkbox"/>	BTW percentage.
VATType	string(1)	BTW Soort	<input type="checkbox"/>	BTW type.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Uw referentie (van klant).

TransactionLinesBulk: Exact Online Transactieregels (Bulk)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: FinancialTransaction

Primaire Sleutels: ID

Label: Transactieregels (Bulk)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TransactionLinesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de rekening.
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	Code van de rekening.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag in de valuta van de transactie.
AmountVATBaseFC	double	BTW-bedrag Basis Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	BTW-basisbedrag in de valuta van de transactie.
AmountVATFC	double	Bedrag BTW Buitenlandse Valuta	<input type="checkbox"/>	BTW-bedrag in de valuta van de transactie.
Asset	guid	Activum	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar activa.
AssetCode	string(30)	Activacode	<input type="checkbox"/>	Code of Asset.
AssetDescription	string(60)	Activa Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de activa.
CostCenter	string(8)	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar kostenplaats.
CostCenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van CostCenter.
CostUnit	string(8)	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar kosteneenheid.
CostUnitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van CostUnit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Currency	string(30)	Valuta	<input type="checkbox"/>	Valuta.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Datum.
Description	string(60)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
DisplayDocumentsUrl	string	Weergave Documenten (URL)	<input type="checkbox"/>	URL voor het weergeven van documenten die aan deze transactie zijn gekoppeld via Get My Report.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar document.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van het document.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Onderwerp van het document.
DueDate	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	Datum waaraan de betaling moet plaatsvinden.
EntryID	guid	Boeking ID	<input type="checkbox"/>	De transactieregels die een financiële boeking vormen delen dezelfde EntryID.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input type="checkbox"/>	Ingangsnummer van de kop.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ExchangeRate	double	Wisselkoers	<input type="checkbox"/>	Wisselkoers.
ExternalLinkDescription	string	Externe Link Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
ExternalLinkReference	string	Externe Link Referentie	<input type="checkbox"/>	
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Extra recht bedrag.
ExtraDutyPercentage	double	Extra Belasting (%)	<input type="checkbox"/>	Extra dienst percentage.
FinancialPeriod	int16	Boekperiode	<input type="checkbox"/>	Financiële periode.
FinancialYear	int16	Boekjaar	<input type="checkbox"/>	Boekjaar.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	Grootboekrekening.
GLAccountBalanceSide	string(1)	Grootboekrekening Balanszijde	<input checked="" type="checkbox"/>	Balanszijde van de transacties op deze GL-rekening.
GLAccountBalanceType	string(1)	Grootboekrekening Balanssoort	<input checked="" type="checkbox"/>	Balanstype van de transacties op deze GL-rekening, zijnde "B" voor Saldo of "W" voor Winst en Verlies.
GLAccountCode	string(30)	Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de G/L-rekening.
GLAccountRevalueCurrency	boolean	Grootboekrekening Herw aarderingsvaluta	<input checked="" type="checkbox"/>	Of de op deze GL-rekening geboekte bedragen moeten worden geherw aardeerd.
GLAccountSearchCode	string(9)	Grootboekrekening Zoekcode	<input type="checkbox"/>	Gebruiksvriendelijke zoekcode voor de GL-rekening.
GLAccountType	int32	Grootboekrekeningsoort	<input checked="" type="checkbox"/>	Type GL-rekening. Zie weergave GLAccountTypes.
GLAccountTypeDescription	string	Grootboekrekeningsoortomschrijving	<input checked="" type="checkbox"/>	Omschrijving van het type GL-rekening.
GLAccountUseCostCenter	boolean	Gebruik Kostenplaats	<input checked="" type="checkbox"/>	Indicator of kostencentra moeten worden gebruikt voor transactieregels op de GL-rekening.
GLAccountUseCostUnit	boolean	Gebruik Kostendrager	<input checked="" type="checkbox"/>	Indicator of kosteneenheden moeten worden gebruikt voor transactieregels op de GL-rekening.
GLAccountVatCode	string(3)	BTW Code van Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	Bijbehorende BTW-code van de GL-rekening.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar item.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code van het item.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item.
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het tijdschrift.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van het tijdschrift.
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Regel nummer.
LineType	int16	Regelsoort	<input checked="" type="checkbox"/>	Lijntype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Extra opmerkingen.
OffsetID	guid	Grootboektegenrekening ID	<input type="checkbox"/>	OffsetID.
OrderNumber	int32	Ordernummer	<input type="checkbox"/>	Bestelnummer.
PaymentDiscountAmount	double	Betaalkortingsbedrag	<input type="checkbox"/>	Kortingsbedrag bij tijdige betaling.
PaymentReference	string(60)	Betalingsreferentie	<input type="checkbox"/>	Betalingskenmerk.
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar het project.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	Code van het project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het project.
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid.
SerialNumber	string(30)	Serienummer	<input type="checkbox"/>	Serienummer van het item.
ShopOrder	guid	Productieorder	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar winkel bestelling.
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	20 = Open, 50 = Verw erkt.
Subscription	guid	Abonnement	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar abonnementslijn.
SubscriptionDescription	string(60)	Abonnementsomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de abonnementslijn.
TrackingNumber	string(100)	Tracking Nummer	<input type="checkbox"/>	Volgnummer van het item.
TrackingNumberDescription	string(240)	Tracking Nummer Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tracking number description.
Type	int32	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	Mogelijke waarden: zie TransactionLineTypes.
VATCode	string(3)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code.
VATCodeDescription	string(60)	BTW Code Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de BTW-code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	<input type="checkbox"/>	BTW percentage.
VATType	string(1)	BTW Soort	<input type="checkbox"/>	BTW type.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Uw referentie (van klant).

Transactions: Exact Online Transacties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: FinancialTransaction

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Transacties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Transactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ClosingBalanceFC	double	Balans Vreemde Valuta Sluit	<input type="checkbox"/>	Endsaldo in de valuta van de transactie.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Datum.
Description	string(60)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Document in verband met de verkoop- of aankooptransactie.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van het document.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Onderwerp van het document.
EntryID	guid	Boeking ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input type="checkbox"/>	Ingangsnummer.
ExternalLinkDescription	string(240)	Externe Link Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de externe link.
ExternalLinkReference	string(240)	Externe Link Referentie	<input type="checkbox"/>	Externe link in een verkoop- of aankooptransactie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FinancialPeriod	int16	Boekperiode	<input type="checkbox"/>	Financiële periode.
FinancialYear	int16	Boekjaar	<input type="checkbox"/>	Boekjaar.
IsExtraDuty	boolean	Is Extra Belasting	<input type="checkbox"/>	0 = Financiële boeking zonder extra rechten, 1 = Financiële boeking met extra rechten.
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	Code of Journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het tijdschrift.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
OpeningBalanceFC	double	Openingsbalans Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo in de valuta van de transactie.
PaymentConditionCode	string(2)		<input type="checkbox"/>	Code of PaymentCondition.
PaymentConditionDescription	string(60)	Betalingsconditie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van PaymentCondition.
PaymentReference	string(60)	Betalingsreferentie	<input type="checkbox"/>	Het betalingskenmerk dat wordt gebruikt voor bankinvoer, BTW-aangifte en fiscaal kenmerk.
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	Status: 5 = Afgew ezen, 20 = Open, 50 = Verw erkt.
StatusDescription	string(30)	Statusomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de status.
Type	int32	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	Mogelijke waarden: zie TransactionTypes.
TypeDescription	string(30)	Soort Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de soort transactie.

5.1.15 Schema: General

5.1.15.1 Tabellen

Currencies: Exact Online Valuta

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: General

Primaire Sleutels: Code

Label: Valuta

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Currencies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountPrecision	double	Bedrag Precisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag precisie.
Code	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de valuta.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
PricePrecision	double	Prijsprecisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Prijs precisie.

Layouts: Exact Online Lay-outs

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: General

Primaire Sleutels: ID

Label: Lay-outs

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Layouts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Category	int32	Categorie	<input checked="" type="checkbox"/>	
CategoryName	string		<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
DDView	guid		<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Status	int16	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	
Subject	string	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	

5.1.16 Schema: GeneralJournalEntry

5.1.16.1 Tabellen

GeneralJournalEntries: Exact Online Grootboekboeken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: GeneralJournalEntry

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Grootboekboeken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GeneralJournalEntries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Currency	string(30)	Valuta	<input type="checkbox"/>	Munteenheid code.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement w aar toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryID	guid	Boeking ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input type="checkbox"/>	Ingangsnummer.
ExchangeRate	double	Wisselkoers	<input type="checkbox"/>	Wisselkoers.
FinancialPeriod	int16	Boekperiode	<input type="checkbox"/>	Financiële periode.
FinancialYear	int16	Boekjaar	<input type="checkbox"/>	Boekjaar.
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	Code of Journal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het tijdschrift.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Reversal	boolean	Omgekeerd	<input type="checkbox"/>	Geeft aan dat bedragen w orden teruggedraaid.
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	Status: 5 = Afgew ezen, 20 = Open, 50 = Verw erkt.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de status.
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	Type: 10 = Openingssaldo, 90 = Overige.
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het type.

GeneralJournalEntryLines: Exact Online Grootboekboekingsregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: GeneralJournalEntry

Primaire Sleutels: ID

Label: Grootboekboekingsregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GeneralJournalEntryLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar de rekening.
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	Rekeningcode.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf, Indien een "Inclusief" BTW-code w ordt

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				gebruikt is dit bedrag inclusief het BTW-bedrag.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de valuta van de transactie. Indien een "Inclusief" BTW-code wordt gebruikt is dit bedrag inclusief het BTW-bedrag.
AmountVATDC	double	BTW-bedrag Administratiemuntenheid	<input type="checkbox"/>	BTW-bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountVATFC	double	Bedrag BTW Buitenlandse Valuta	<input type="checkbox"/>	BTW-bedrag in de valuta van de transactie. Als u dit in een POST wilt instellen, moet u ook de BTW-code opgeven.
Asset	guid	Activum	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar activa.
AssetCode	string	Activacode	<input type="checkbox"/>	Code of Asset.
AssetDescription	string	Activa Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de activa.
CostCenter	string(8)	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar kostenplaats.
CostCenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van CostCenter.
CostUnit	string(8)	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar kosteneenheid.
CostUnitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van CostUnit.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Ingangsdatum.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar document.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	<input type="checkbox"/>	Documentnummer.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Onderwerp van het document.
EntryID	guid	Boeking ID	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de hoofding van de vermelding.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input type="checkbox"/>	Ingangsnummer van de kop.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	Grootboekrekening.
GLAccountCode	string(30)	Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de G/L-rekening.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Regel nummer.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Extra opmerkingen.
OffsetID	guid	Grootboektegenrekening ID	<input type="checkbox"/>	OffsetID.
OurRef	int32	Onze Referentie	<input type="checkbox"/>	Onze ref van algemene journaalpost.
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar het project.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	Code van het project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het project.
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid.
VATBaseAmountDC	double	BTW-basisbedrag Administratievaluta	<input type="checkbox"/>	BTW-basisbedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
VATBaseAmountFC	double	BTW-basisbedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	BTW-basisbedrag in de valuta van de transactie.
VATCode	string(3)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	VATCode kan alleen worden gebruikt als in het journaal BTW is ingeschakeld. BTW-regels worden automatisch aangemaakt als de VATCode is opgegeven bij het aanmaken van een nieuwe journaalpost.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VATCodeDescription	string(60)	BTW Code Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de BTW-code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	<input type="checkbox"/>	BTW percentage.
VATType	string(1)	BTW Soort	<input type="checkbox"/>	Het BTW-type bepaalt w at de w aarden zijn met betrekking tot BTW-aangiften. Mogelijke w aarden: zie VATTypes.

5.1.17 Schema: Global

5.1.17.1 Tabellen

IBANFormats: Exact Online IBAN Formaten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Global

Label: IBAN Formaten

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view IBANFormats worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
account_length	string	Rekeninglengte (exclusief spaties)		
country_code	string			
format_mask	string			
within_sepa	boolean			

5.1.18 Schema: HRM

5.1.18.1 Tabellen

AbsenceRegistrations: Exact Online Afwezigheidsregistraties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Afwezigheidsregistraties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel `AbsenceRegistrations` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
<code>Cause</code>	<code>int16</code>		<input type="checkbox"/>	Afw ezigheid oorzaak, alleen ondersteund voor de Nederlandse w etgeving.
<code>CauseCode</code>	<code>string</code>	Oorzaak Code	<input type="checkbox"/>	Code voor de afw ezigheid, alleen ondersteund voor de Nederlandse w etgeving.
<code>CauseDescription</code>	<code>string</code>		<input type="checkbox"/>	Beschrijving voor de afw ezigheid, alleen ondersteund voor de Nederlandse w etgeving.
<code>Created</code>	<code>datetime</code>	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
<code>CreatedUtc</code>	<code>datetime</code>	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
<code>Creator</code>	<code>guid</code>	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
<code>CreatorFullName</code>	<code>string(240)</code>	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
<code>Division</code>	<code>int32</code>	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
<code>DivisionCompanyCoCNumber</code>	<code>string(60)</code>	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
<code>DivisionCompanyIBANNumber</code>	<code>string(50)</code>	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
<code>DivisionCompanyName</code>	<code>string(50)</code>	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
<code>DivisionCompanyRSINNumber</code>	<code>string(9)</code>	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
<code>DivisionCompanyVATNumber</code>	<code>string(35)</code>	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
<code>DivisionCompanyWageTaxNumber</code>	<code>string(60)</code>	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
<code>DivisionLabel</code>	<code>string(128)</code>	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
<code>DivisionName</code>	<code>string(50)</code>	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
<code>DivisionOwnerCompanyName</code>	<code>string(50)</code>	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aartoe deze divisie behoort.
<code>DivisionOwnerCompanyNumber</code>	<code>string(18)</code>	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aartoe deze divisie behoort.
<code>DivisionShortName</code>	<code>int64</code>	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
<code>Employee</code>	<code>guid</code>	Medew erker	<input checked="" type="checkbox"/>	Werknemer gekoppeld aan de afw ezigheid.
<code>EmployeeFullName</code>	<code>string(240)</code>	Medew erker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de w erkner.
<code>EmployeeHID</code>	<code>int32</code>	Medew erker HID	<input checked="" type="checkbox"/>	Numeriek ID van de w erkner.
<code>ID</code>	<code>guid</code>	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Kind	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	Soort afw ezigheid, alleen ondersteund voor de Nederlandse w etgeving.
KindCode	string	Soort Code	<input type="checkbox"/>	Code voor het soort afw ezigheid, alleen ondersteund voor de Nederlandse w etgeving.
KindDescription	string	Soortomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving voor het soort afw ezigheid, alleen ondersteund voor de Nederlandse w etgeving.
Modified	datetime	Gew ijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gew ijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Extra informatie voor afw ezigheid.

AbsenceRegistrationTransactions: Exact Online Afwezigheidsregistratietransacties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Afwezigheidsregistratietransacties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AbsenceRegistrationTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AbsenceRegistration	guid	Afw ezigheidsregistratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Verw ijzing naar Afw ezigheidsregistratie.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndTime	datetime	Eindtijd	<input type="checkbox"/>	Eindtijd op de laatste dag van afwezigheid opgeslagen als DateTime, en de datum moet worden genegeerd.
ExpectedEndDate	datetime	Verwachte Einddatum	<input type="checkbox"/>	Verwachte einddatum van de afwezigheid.
Hours	double	Uren	<input checked="" type="checkbox"/>	Totaal aantal verzuimuren.
HoursFirstDay	double	Uren Eerste Dag	<input type="checkbox"/>	Uren afwezigheid op de eerste dag.
HoursLastDay	double	Uren Laatste Dag	<input type="checkbox"/>	Uren afwezigheid op de laatste dag.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Extra informatie voor afwezigheid.
NotificationMoment	datetime	Meldingsmoment	<input checked="" type="checkbox"/>	Kennisgeving moment van afwezigheid.
PercentageDisablement	double		<input checked="" type="checkbox"/>	Percentage invaliditeit.
StartDate	datetime	Startdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	Begindatum van de afwezigheid.
StartTime	datetime	Starttijd	<input type="checkbox"/>	Begintijd op de eerste dag van afwezigheid opgeslagen als DateTime, en de datum moet worden genegeerd.
Status	int16	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	Status van afwezigheid, 0 = open, 1 = hersteld.

CompanyCars: Exact Online Bedrijfswagens

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Bedrijfswagens

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CompanyCars worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Asset	guid	Activum	<input type="checkbox"/>	Activa ID.
AssetDescription	string	Activa Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Activa beschrijving.
Brand	string	Merk	<input type="checkbox"/>	Het merk van de auto.
CatalogueAmount	double		<input type="checkbox"/>	Catalogus bedrag.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input checked="" type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
DateFirstAdmission	datetime		<input type="checkbox"/>	Datum eerste opname.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
LicensePlate	string	Kentekenplaat	<input type="checkbox"/>	Nummerplaat.
MarginCar	boolean	Marge-auto	<input checked="" type="checkbox"/>	De marge van de auto.
Model	string	Modus L	<input type="checkbox"/>	Model auto.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatste wijzigingsdatum van de gegevens.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input checked="" type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de modifier op de gegevens.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen of commentaar.
PictureFileName	string	Afbeeldingsbestandsnaam	<input type="checkbox"/>	Bestandsnaam van de afbeelding.
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	Bestands Url van de foto.
StartDate	datetime	Startdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	Startdatum.

Costcenters: Exact Online Kostenplaatsen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Kostenplaatsen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Costcenters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	Actief	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de kostenplaats actief is: 0 = inactief 1 = actief.
Code	string(8)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Code (door de gebruiker gedefinieerde ID).
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string(60)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving (tekst).
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	De einddatum waaraan de kostenplaats inactief moet zijn.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.

Costunits: Exact Online Kostendragers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Kostendragers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Costunits worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string(8)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Code (door de gebruiker gedefinieerd).
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Description	string(60)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving (tekst).
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	De einddatum waaraan de kosteneenheid inactief moet zijn.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.

Departments: Exact Online Afdelingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Afdelingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Departments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Afdelingscode.
Costcenter	string(8)	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Kostenplaatscode.
CostcenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de kostenplaats.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Afdeling omschrijving.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Uitleg of extra informatie kan worden opgeslagen in de notities.

DivisionClasses: Exact Online Divisie Klassen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Divisie Klassen

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DivisionClasses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ClassNameCustomer	guid		<input checked="" type="checkbox"/>	Classificatie klant ID.
ClassNameDescription	string		<input type="checkbox"/>	Verwante classificatiebeschrijving.
ClassNameID	guid		<input checked="" type="checkbox"/>	Verwante classificatie ID.
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	Eigendomscode.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Eigendom beschrijving.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DescriptionTermID	int32	Omschrijving Term ID	<input type="checkbox"/>	Eigendomsbeschrijving termijn ID.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gew iijzigt	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gew iijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew iijzigt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew iijzigt Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
SequenceNr	int32	Volgnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Verw ant classificatievolgnummer.

DivisionClassNames: Exact Online Divisie Classificatienamen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Divisie Classificatienamen

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DivisionClassNames worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Customer	guid	Klant	<input checked="" type="checkbox"/>	Verw iijzing naar klant (rekening).
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de classificatie.
DescriptionTermID	int32	Omschrijving Term ID	<input type="checkbox"/>	Term ID van de classificatie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gew iijzigt	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gew iijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew iijzigt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew iijzigt Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
SequenceNr	int32	Volgnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Volgnummer.

DivisionClassValues: Exact Online Divisie Classificatiewaarden

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Divisie Classificatiewaarden

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DivisionClassValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Class_01_ID	guid		<input type="checkbox"/>	Eerste classificatie ID.
Class_02_ID	guid		<input type="checkbox"/>	Tw eede classificatie ID.
Class_03_ID	guid		<input type="checkbox"/>	Derde classificatie ID.
Class_04_ID	guid		<input type="checkbox"/>	Vierde classificatie ID.
Class_05_ID	guid		<input type="checkbox"/>	Vijfde classificatie ID.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Customer	guid	Klant	<input checked="" type="checkbox"/>	ID van de klant.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.

EmploymentCompanyCars: Exact Online Werkgelegenheid Bedrijfswagens

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Werkgelegenheid Bedrijfswagens

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmploymentCompanyCars worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CompanyCar	guid		<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfswagen ID.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input checked="" type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
Employment	guid	Dienstverband	<input checked="" type="checkbox"/>	Werkgelegenheid ID.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatste wijzigingsdatum van de gegevens.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de modifier op de gegevens.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
StartDate	datetime	Startdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	Startdatum.

HrmDivisionClassifications: Exact Online HRM Divisie Classificaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Label: HRM Divisie Classificaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view HrmDivisionClassifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ClassNameCustomer	guid		<input type="checkbox"/>	Naam van klasse zoals toegewezen door Exact Online klant.
ClassNameDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van klasse zoals toegewezen door Exact Online klant.
ClassNameID	guid		<input type="checkbox"/>	ID van klasse zoals toegewezen door Exact Online klant.
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
DescriptionTermID	int32	Omschrijving Term ID	<input type="checkbox"/>	
DvnBlockingStatus	int32	Blokkerende Status	<input type="checkbox"/>	
DvnCode	int32	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek ID van de divisie.
DvnCountry	string	Land	<input type="checkbox"/>	Land van de divisie. Wordt gebruikt voor het vaststellen van de wetgeving.
DvnCountryDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het land van de afdeling.
DvnCreated	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Oprichtingsdatum van de afdeling.
DvnCreator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	User ID van de maker van de divisie.
DvnCreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Volledige naam van de maker van de divisie.
DvnCurrency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	
DvnCurrencyDescription	string		<input type="checkbox"/>	
DvnCustomer	guid	Klant	<input type="checkbox"/>	
DvnCustomerCode	string	Klantcode	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DvnCustomerName	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
DvnDescription	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
DvnHID	int64	Menselijke ID	<input type="checkbox"/>	
DvnMain	boolean	Hoofd	<input type="checkbox"/>	
DvnModified	datetime	Gew iJzigd	<input type="checkbox"/>	
DvnModifier	guid	Gew iJzigd	<input type="checkbox"/>	
DvnModifierFullName	string	Gew iJzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
DvnSiretNumber	string	SIRET Nummer	<input type="checkbox"/>	
DvnStartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
DvnStatus	int16	Status	<input type="checkbox"/>	
DvnTaxOfficeNumber	string	Belastingdienst Nummer	<input type="checkbox"/>	
DvnTaxReferenceNumber	string		<input type="checkbox"/>	
DvnVATNumber	string	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	
DvnWebsite	string	Website	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew iJzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iJzigde datum.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string	Gew iJzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
SequenceNr	int32	Volgnummer	<input type="checkbox"/>	

HrmDivisions: Exact Online Klant HR Administraties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: Code

Label: Klant HR Administraties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HrmDivisions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ArchiveDate	datetime	Archiveringsdatum	<input type="checkbox"/>	
BlockingStatus	int32	Blokkerende Status	<input checked="" type="checkbox"/>	Waarden: 0 = Niet geblokkeerd 1 = Back-up 2 = Conversie bezig 3 = Conversie schaduw 4 = Conversie w acht 5 = Kopieer gegevens w acht 6 = Kopieer gegevens buzy 100 = Wacht op

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				verwijdering 101 = Verwijdering 102 = Verwijdering mislukt.
Code	int32	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Country	string(30)	Land	<input type="checkbox"/>	Land van de divisie. Wordt gebruikt voor het vaststellen van de wettgeving.
CountryDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het land.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Currency	string(30)	Valuta	<input type="checkbox"/>	Standaardvaluta van de afdeling.
CurrencyDescription	string(60)	Valuta Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de munt.
Customer	guid	Klant	<input type="checkbox"/>	Eigenaar rekening van de divisie.
CustomerCode	string(18)	Klantcode	<input type="checkbox"/>	Eigenaarsrekeningcode van de afdeling.
CustomerName	string(50)	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	Naam van de divisie.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
HID	int64	HID	<input type="checkbox"/>	Nummer dat klanten aan de divisie geven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Main	boolean	Hoofd	<input type="checkbox"/>	Waar voor de hoofdivisie (hosting).
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
OBNumber	string	OB Nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van de zelfstandige ondernemer dat w ordt gebruikt voor de officiële aangifte bij de belastingdienst.
SiretNumber	string	Siret-Nummer	<input type="checkbox"/>	Siret Nummer van de divisie (Frankrijk).
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Datum w aarop de afdeling actief w ordt.
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	Reguliere administraties krijgen status 0. Momenteel is de enige andere mogelijkheid 'gearchiveerd' (1), w at betekent dat de administratie niet actief w ordt gebruikt, maar toch toegankelijk moet zijn voor de klant/boekhouder om aan w ettelijke verplichtingen te vol- doen.
TaxOfficeNumber	string(4)	Belastingdienst Nummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van uw lokale belastingdienst (Duitsland).
TaxReferenceNumber	string(30)	Belasting Referentienummer	<input type="checkbox"/>	Lokaal belastingnummer (Duitsland).
TemplateCode	string	Sjabloon Code	<input type="checkbox"/>	Divisie sjabloon code.
VATNumber	string(35)	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer.
Website	string(128)	Website	<input type="checkbox"/>	Klantw aarde, hyperlink naar externe w ebsite.

JobGroups: Exact Online Functiegroepen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Functiegroepen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel JobGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Functiegroepcode.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de functiegroep.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Uitleg of extra informatie kan worden opgeslagen in de notities.

JobTitles: Exact Online Functietitels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Functietitels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel JobTitles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Functiecode.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Functieomschrijving.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
JobCode	string	Job Code	<input type="checkbox"/>	Referentie functiecode.
JobGroup	guid	Functiegroep	<input type="checkbox"/>	Groep waartoe deze functie behoort.
JobGroupCode	string	Baangroepcode	<input type="checkbox"/>	Functiegroepcode.
JobGroupDescription	string	Baangroepomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de functiegroep.
JobLevelFrom	int32	Job Niveau van	<input type="checkbox"/>	Functietitel staat voor functieniveau vanaf.
JobLevelTo	int32	Job Niveau tot	<input type="checkbox"/>	Functietitel staat voor functieniveau tot.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Uitleg of extra informatie kan worden opgeslagen in de notities.

LeaveAbsenceHoursByDay: Exact Online Verlofuren per Dag

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Verlofuren per Dag

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeaveAbsenceHoursByDay worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
EmployeeFullName	string	Medewerker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Employment	guid	Dienstverband	<input type="checkbox"/>	
EmploymentHID	int32	Dienstverbandnummer	<input type="checkbox"/>	
EndTime	datetime	Eindtijd	<input type="checkbox"/>	
ExternalIDInt	int64		<input type="checkbox"/>	
ExternalLeaveAbsenceType	int64		<input type="checkbox"/>	
Hours	double	Uren	<input checked="" type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
StartTime	datetime	Starttijd	<input type="checkbox"/>	
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	

LeaveBuildUpRegistrations: Exact Online Verlaat Opgebouwde Registraties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Verlaat Opgebouwde Registraties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeaveBuildUpRegistrations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Date	datetime	Datum	<input checked="" type="checkbox"/>	Datum van verlofopbouw .
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de opbouw van het verlof.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input checked="" type="checkbox"/>	Werknemer gekoppeld aan de verlofopbouw .
EmployeeFullName	string(240)	Medewerker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de werknemer.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	<input checked="" type="checkbox"/>	Numeriek ID van de werknemer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Hours	double	Uren	<input checked="" type="checkbox"/>	Totaal aantal opgebouw de verlofuren.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
LeaveType	guid	Afw ezigheidsoort	<input checked="" type="checkbox"/>	Soort verlof.
LeaveTypeCode	string	Verloftype Code	<input type="checkbox"/>	Code voor soort verlof.
LeaveTypeDescription	string(240)		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het type verlof.
Modified	datetime	Gew ijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gew ijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Extra informatie voor verlofopbouw .
Status	int16	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	Status van verlofopbouw , 1 = Ingediend, 2 = Goedgekeurd, 3 = Afgew ezen.

LeaveRegistrations: Exact Online Afwezigheidsregistraties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Afwezigheidsregistraties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeaveRegistrations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het verlof.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input checked="" type="checkbox"/>	Werknemer gekoppeld aan het verlof.
EmployeeFullName	string(240)	Medewerker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de werknemer.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	<input checked="" type="checkbox"/>	Numeriek ID van de werknemer.
EndDate	datetime	Einddatum	<input checked="" type="checkbox"/>	Einddatum van het verlof.
EndTime	datetime	Eindtijd	<input type="checkbox"/>	Eindtijd op de laatste verlofdag opgeslagen als DateTime, en de datum moet worden genegeerd.
Hours	double	Uren	<input checked="" type="checkbox"/>	Totaal aantal verlofuren.
HoursFirstDay	double	Uren Eerste Dag	<input type="checkbox"/>	Uren verlof op de eerste dag.
HoursLastDay	double	Uren Laatste Dag	<input type="checkbox"/>	Uren verlof op de laatste dag.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
LeaveType	guid	Afw ezigheidsoort	<input checked="" type="checkbox"/>	Soort verlof.
LeaveTypeCode	string(30)	Verloftype Code	<input type="checkbox"/>	Code voor soort verlof.
LeaveTypeDescription	string(240)		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het type verlof.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Extra informatie voor verlof.
StartDate	datetime	Startdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	Begindatum van het verlof.
StartTime	datetime	Starttijd	<input type="checkbox"/>	Begintijd op de eerste verlofdag opgeslagen als DateTime, en de datum moet worden genegeerd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Status	int16	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	Status van het verlof, 1 = ingediend, 2 = goedgekeurd, 3 = afgewezen.

Schedules: Exact Online Schema's

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Schema's

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Schedules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	int16	Actief	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
AverageHours	double	Gemiddelde Uren	<input type="checkbox"/>	Gemiddeld aantal uren per week in een schema.
BillabilityTarget	double	Facturabiliteitsdoelstelling	<input type="checkbox"/>	
Code	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Schema code.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Days	double		<input type="checkbox"/>	Gemiddelde dagen per week in het schema.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het schema.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employment	guid	Dienstverband	<input type="checkbox"/>	Werkgelegenheid ID voor schema.
EmploymentHID	int32	Dienstverbandnummer	<input type="checkbox"/>	Werkgelegenheidsnummer.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het schema.
Hours	double	Uren	<input type="checkbox"/>	Aantal uren per week in een CAO waartoe het rooster is opgebouwd.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
LeaveHoursCompensation	double	Verlaat Compensatie (uren)	<input type="checkbox"/>	Aantal uren dat wekelijks wordt opgebouwd voor later verlof.
Main	int16	Hoofd	<input type="checkbox"/>	Aanduiding of het schema een hoofdschema is voor een CAO. 1 = Ja, 0 = Nee.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
PaymentParttimeFactor	double	Betaling Parttime Factor	<input type="checkbox"/>	Deeltijdfactor voor loonberekening. Waarde tussen 0 en 1.
ScheduleType	int32	Planning Type	<input type="checkbox"/>	Type schema. 1 = Uren en gemiddelde dagen, 2 = Uren en specifieke dagen, 3 = Uren per dag, 4 = Tijdsbestekken per dag.
ScheduleTypeDescription	string(240)	Plan Type Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het type schema.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Week in het schema waarmee begonnen wordt. Standaard is het nummer 1.
StartWeek	int32	Startweek	<input type="checkbox"/>	Week om de planning van een werknemer te starten.

5.1.19 Schema: Incremental

5.1.19.1 Tabellen

AccountsIncremental: Exact Online Relaties (Incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Relaties (Incrementeel)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view AccountsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Accountant	guid	Accountant	<input type="checkbox"/>	
AccountManager	guid	Verkoper	<input type="checkbox"/>	
AccountManagerHID	int32	Verkoper HID	<input type="checkbox"/>	
ActivitySector	guid	Sector	<input type="checkbox"/>	
ActivitySubSector	guid	Activiteit Subsector	<input type="checkbox"/>	
AddressLine1	string	Adresregel 1	<input type="checkbox"/>	
AddressLine2	string	Adresregel 2	<input type="checkbox"/>	
AddressLine3	string	Adresregel 3	<input type="checkbox"/>	
AddressSource	int16		<input type="checkbox"/>	
AutomaticProcessProposedEntry	int16		<input checked="" type="checkbox"/>	
Blocked	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
BRIN	guid	BRIN	<input type="checkbox"/>	
BSN	string	Burgerservicenummer	<input type="checkbox"/>	
BusinessType	guid	Bedrijfstype	<input type="checkbox"/>	
CanDropShip	boolean	Kan Drop Shipment	<input type="checkbox"/>	
ChamberOfCommerce	string	Kamer van Koophandel	<input type="checkbox"/>	
City	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	
Classification	string	Classificatie	<input type="checkbox"/>	
Classification1	guid	Classificatie 1	<input type="checkbox"/>	
Classification2	guid	Classificatie 2	<input type="checkbox"/>	
Classification3	guid	Classificatie 3	<input type="checkbox"/>	
Classification4	guid	Classificatie 4	<input type="checkbox"/>	
Classification5	guid	Classificatie 5	<input type="checkbox"/>	
Classification6	guid	Classificatie 6	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Classification7	guid	Classificatie 7	<input type="checkbox"/>	
Classification8	guid	Classificatie 8	<input type="checkbox"/>	
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
CodeAtSupplier	string	Code bij Leverancier	<input type="checkbox"/>	
CompanySize	guid	Bedrijfsomvang	<input type="checkbox"/>	
ConsolidationScenario	int16	Consolidatie Scenario	<input type="checkbox"/>	
ControlledDate	datetime	Datum Gecontroleerd	<input type="checkbox"/>	
Costcenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
CostPaid	int16	Kosten Betaald	<input checked="" type="checkbox"/>	
Country	string	Land	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreditLinePurchase	double	Kredietlijn voor Inkoop	<input type="checkbox"/>	
CreditLineSales	double	Kredietlijn voor Verkoop	<input type="checkbox"/>	
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	
CustomerSince	datetime	Klant Sinds	<input type="checkbox"/>	
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
DatevCreditorCode	string	DATEV Crediteurcode	<input type="checkbox"/>	
DatevDebtorCode	string	DATEV Debiteuren-code	<input type="checkbox"/>	
DeliveryAdvice	int16		<input type="checkbox"/>	Leveringsadvies.
DiscountPurchase	double	Korting voor Aankoop	<input type="checkbox"/>	
DiscountSales	double	Korting voor Verkoop	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	
DunsNumber	string	DUNS Nummer	<input type="checkbox"/>	
Email	string	E-mail	<input type="checkbox"/>	
EnableSalesPaymentLink	boolean		<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
EORINumber	string	EORI-nummer	<input type="checkbox"/>	
EstablishedDate	datetime	Datum Opgericht	<input type="checkbox"/>	
Fax	string	Fax	<input type="checkbox"/>	
GLAccountPurchase	guid	Grootboekrekening voor Inkoop	<input type="checkbox"/>	
GLAccountSales	guid	Grootboekrekening voor Verkoop	<input type="checkbox"/>	
GLAP	guid	Crediteuren Grootboek	<input type="checkbox"/>	
GLAR	guid	Debiteuren Grootboek	<input type="checkbox"/>	
GlnNumber	string	GLN Nummer	<input type="checkbox"/>	
HasWithholdingTaxSales	boolean	Heeft Bronbelasting Verkoop	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IgnoreDatevWarningMessage	boolean	Negeer DATEV Waarschuwings- bericht	<input checked="" type="checkbox"/>	
IncotermAddressPurchase	string		<input type="checkbox"/>	
IncotermAddressSales	string		<input type="checkbox"/>	
IncotermCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	
IncotermCodeSales	string	Incoterm Verkoopcode	<input type="checkbox"/>	
IncotermVersionPurchase	int16		<input type="checkbox"/>	
IncotermVersionSales	int16		<input type="checkbox"/>	
IntraStatArea	string	Intrastat Gebied	<input type="checkbox"/>	
IntraStatDeliveryTerm	string	Intrastat Aflevercon- ditie	<input type="checkbox"/>	
IntraStatSystem	string	Intrastat Systeem	<input type="checkbox"/>	
IntraStatTransactionA	string	Intrastat Transactie A	<input type="checkbox"/>	
IntraStatTransactionB	string	Intrastat Transactie B	<input type="checkbox"/>	
IntraStatTransportMethod	string	Intrastat Transport- methode	<input type="checkbox"/>	
InvoiceAccount	guid	Factuurrekening	<input type="checkbox"/>	
InvoiceAttachmentType	int32	Factuur Bijlagesoort	<input type="checkbox"/>	
InvoicingMethod	int32	Facturatiemethode	<input type="checkbox"/>	
IsAccountant	int16	Is Accountant	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsAgency	int16	Is Instantie	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsBank	boolean	Is Bank	<input type="checkbox"/>	
IsCompetitor	int16	Is Concurrent	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsExtraDuty	boolean	Is Extra Belasting	<input type="checkbox"/>	
IsMailing	int16	Is Mailing	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsMember	boolean	Is Lid	<input type="checkbox"/>	
IsPilot	boolean	Is Pilot	<input type="checkbox"/>	
IsPurchase	boolean	Is Aankoop	<input type="checkbox"/>	
IsReseller	boolean	Is Wederverkoper	<input type="checkbox"/>	
IsSales	boolean	Is Verkoop	<input type="checkbox"/>	
IsSupplier	boolean	Is Leverancier	<input type="checkbox"/>	
Language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	
Latitude	double	Breedtegraad	<input type="checkbox"/>	
LeadPurpose	guid	Lead Doel	<input type="checkbox"/>	
LeadSource	guid	Lead Bron	<input type="checkbox"/>	
Logo	byte[]	Logo	<input type="checkbox"/>	
LogoFileName	string	Logo Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	
LogoThumbnailUrl	string	Logo Thumbnail (URL)	<input type="checkbox"/>	
LogoUrl	string	Logo (URL)	<input type="checkbox"/>	
Longitude	double	Lengtegraad	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MainContact	guid	Hoofdcontact	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
Name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
OINNumber	string	OIN Nummer	<input type="checkbox"/>	
Parent	guid	Moeder	<input type="checkbox"/>	
PayAsYouEarn	string	Pay-as-you-Earn	<input type="checkbox"/>	
PaymentConditionPurchase	string	Betalingsvoorw aarde Inkoop	<input type="checkbox"/>	
PaymentConditionSales	string	Betalingsvoorw aarde Verkoop	<input type="checkbox"/>	
PeppolIdentifier	string		<input type="checkbox"/>	
PeppolIdentifierType	int32		<input type="checkbox"/>	
Phone	string	Telefoon	<input type="checkbox"/>	
PhoneExtension	string	Telefoontoestel	<input type="checkbox"/>	
Postcode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	
PriceList	guid	Prijslijst	<input type="checkbox"/>	
PurchaseCurrency	string	Inkoop Munteenheid	<input type="checkbox"/>	
PurchaseLeadDays	int32	Inkoop Aanlooptdagen	<input type="checkbox"/>	
PurchaseVATCode	string	Aankoop BTW Code	<input type="checkbox"/>	
ReceipientOfCommissions	boolean	Ontvanger van de Commissies	<input type="checkbox"/>	
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	
Reseller	guid	Wederverkoper	<input type="checkbox"/>	
RSIN	string	RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	
SalesCurrency	string	Verkoop Munteenheid	<input type="checkbox"/>	
SalesTaxSchedule	guid	Verkoopbelasting-schema	<input type="checkbox"/>	
SalesVATCode	string	Verkoop BTW Code	<input type="checkbox"/>	
SearchCode	string	Zoekcode	<input type="checkbox"/>	
SecurityLevel	int32	Beveiligingsniveau	<input type="checkbox"/>	
SeparateInvPerProject	int16	Aparte Factuur per Project	<input checked="" type="checkbox"/>	
SeparateInvPerSubscription	int16	Aparte Factuur per Abonnement	<input checked="" type="checkbox"/>	
ShippingLeadDays	int32	Verscheppen Aanlooptdagen	<input type="checkbox"/>	
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	<input type="checkbox"/>	
Show RemarkForSales	boolean	Toon opmerking voor verkoop	<input type="checkbox"/>	Of de opmerkingen moeten worden getoond.
Source	int16	Bron	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
State	string	Provincie	<input type="checkbox"/>	
Status	string	Status	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StatusSince	datetime	Status sinds	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
TradeName	string	Handelsnaam	<input type="checkbox"/>	
Type	string	Soort	<input type="checkbox"/>	
UniqueTaxpayerReference	string	Unieke Referentie Belastingplichtige	<input type="checkbox"/>	
VATLiability	string	BTW Passiva	<input type="checkbox"/>	
VATNumber	string	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	
Website	string	Website	<input type="checkbox"/>	

AddressesIncremental: Exact Online Adressen (Incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Adressen (Incrementeel)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view AddressesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
AccountIsSupplier	boolean	Account is Leverancier	<input type="checkbox"/>	
AddressLine1	string	Adresregel 1	<input type="checkbox"/>	
AddressLine2	string	Adresregel 2	<input type="checkbox"/>	
AddressLine3	string	Adresregel 3	<input type="checkbox"/>	
City	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	
Contact	guid	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
Country	string	Land	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
Fax	string	Fax	<input type="checkbox"/>	
FreeBoolField_01	boolean	Vrij Booleaans Veld #1	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FreeBoolField_02	boolean	Vrij Booleaans Veld #2	<input type="checkbox"/>	
FreeBoolField_03	boolean	Vrij Booleaans Veld #3	<input type="checkbox"/>	
FreeBoolField_04	boolean	Vrij Booleaans Veld #4	<input type="checkbox"/>	
FreeBoolField_05	boolean	Vrij Booleaans Veld #5	<input type="checkbox"/>	
FreeDateField_01	datetime	Vrij Datumveld #1	<input type="checkbox"/>	
FreeDateField_02	datetime	Vrij Datumveld #2	<input type="checkbox"/>	
FreeDateField_03	datetime	Vrij Datumveld #3	<input type="checkbox"/>	
FreeDateField_04	datetime	Vrij Datumveld #4	<input type="checkbox"/>	
FreeDateField_05	datetime	Vrij Datumveld #5	<input type="checkbox"/>	
FreeNumberField_01	double	Vrij Numeriek Veld #8	<input type="checkbox"/>	
FreeNumberField_02	double	Vrij Numeriek Veld #2	<input type="checkbox"/>	
FreeNumberField_03	double	Vrij Numeriek Veld #3	<input type="checkbox"/>	
FreeNumberField_04	double	Vrij Numeriek Veld #4	<input type="checkbox"/>	
FreeNumberField_05	double	Vrij Numeriek Veld #5	<input type="checkbox"/>	
FreeTextField_01	string	Vrij Tekstveld #1	<input type="checkbox"/>	
FreeTextField_02	string	Vrij Tekstveld #2	<input type="checkbox"/>	
FreeTextField_03	string	Vrij Tekstveld #3	<input type="checkbox"/>	
FreeTextField_04	string	Vrij Tekstveld #4	<input type="checkbox"/>	
FreeTextField_05	string	Vrij Tekstveld #5	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Mailbox	string	Postvak	<input type="checkbox"/>	
Main	boolean	Hoofd	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijjigd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
NicNumber	string	NIC Nummer	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
Phone	string	Telefoon	<input type="checkbox"/>	
PhoneExtension	string	Telefoontoestel	<input type="checkbox"/>	
Postcode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	
Source	int16	Bron	<input type="checkbox"/>	
State	string	Provincie	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	

ContactsIncremental: Exact Online Contactpersonen (Incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Contactpersonen (Incrementeel)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ContactsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
AccountIsCustomer	boolean	Account is Klant	<input type="checkbox"/>	
AccountIsSupplier	boolean	Account is Leverancier	<input type="checkbox"/>	
AccountMainContact	guid	Account Hoofdcontactpersoon	<input type="checkbox"/>	
AddressLine2	string	Adresregel 2	<input type="checkbox"/>	
AddressStreet	string	Adres Straat	<input type="checkbox"/>	
AddressStreetNumber	string	Adres Straat Nummer	<input type="checkbox"/>	
AddressStreetNumberSuffix	string	Adres Straat Nummer Achtervoegsel	<input type="checkbox"/>	
Allow Mailing	int32	Mailing Toestaan	<input type="checkbox"/>	
BirthDate	datetime	Geboortedatum	<input type="checkbox"/>	
BirthName	string	Geboortenaam	<input type="checkbox"/>	
BirthNamePrefix	string	Geboortenaam Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	
BirthPlace	string	Geboorteplaats	<input type="checkbox"/>	
BusinessEmail	string	Zakelijk E-mailadres	<input type="checkbox"/>	
BusinessFax	string	Bedrijfsfax	<input type="checkbox"/>	
BusinessMobile	string	Bedrijfsmobiel	<input type="checkbox"/>	
BusinessPhone	string	Bedrijfstelefoon	<input type="checkbox"/>	
BusinessPhoneExtension	string	Bedrijfstelefoon Extensie	<input type="checkbox"/>	
City	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
Country	string	Land	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
Email	string	E-mail	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
FirstName	string	Voornaam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FullName	string	Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Gender	string	Geslacht	<input type="checkbox"/>	
HID	int32	HID	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IdentificationDate	datetime	Identificatiedatum	<input type="checkbox"/>	
IdentificationDocument	guid	Identificatiedocument	<input type="checkbox"/>	
IdentificationUser	guid	Identificatiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
Initials	string	Initialen	<input type="checkbox"/>	
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsMailingExcluded	boolean	Is Mailing Uitgesloten	<input type="checkbox"/>	
JobTitleDescription	string	Functieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
Language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	
LastName	string	Achternaam	<input type="checkbox"/>	
LeadPurpose	guid	Lead Doel	<input type="checkbox"/>	
LeadSource	guid	Lead Bron	<input type="checkbox"/>	
MarketingNotes	string	Marketing Notities	<input type="checkbox"/>	
MiddleName	string	Tussenvoegsel	<input type="checkbox"/>	
Mobile	string	Mobiel	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew iijgd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
Nationality	string	Nationaliteit	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
PartnerName	string	Partnernaam	<input type="checkbox"/>	
PartnerNamePrefix	string	Partner Naam Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	
Person	guid	Persoon	<input type="checkbox"/>	
Phone	string	Telefoon	<input type="checkbox"/>	
PhoneExtension	string	Telefoontoestel	<input type="checkbox"/>	
Picture	byte[]	Afbeelding	<input type="checkbox"/>	
PictureName	string	Naam Afbeelding	<input type="checkbox"/>	
PictureThumbnailUrl	string	Miniatuurafbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	
Postcode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	
SocialSecurityNumber	string	Burgerservicenummer	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
State	string	Provincie	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Title	string	Titel	<input type="checkbox"/>	
TitleAbbreviation	string		<input type="checkbox"/>	

DocumentAttachmentFilesIncremental: Exact Online Document Attachmen-bestanden (incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Document Attachmen-bestanden (incrementeel)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view DocumentAttachmentFilesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachment	byte[]	Bijlage	<input type="checkbox"/>	
AttachmentFromUrl	byte[]	Bijlage van URL	<input type="checkbox"/>	De binaire bijlage die wordt opgehaald door de URL te downloaden. Dit is anders dan de Bijlage, die rechtstreeks in de tabel wordt opgeslagen.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
Document	guid	Document	<input checked="" type="checkbox"/>	
FileExtension	string	Uitbreiding	<input type="checkbox"/>	Extensie van de bestandsnaam.
FileName	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	
FileSize	double	Bestandsgrootte	<input checked="" type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Url	string	URL	<input type="checkbox"/>	

DocumentAttachmentsIncremental: Exact Online Documentbijlagen (incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Documentbijlagen (incrementeel)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view DocumentAttachmentsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachment	byte[]	Bijlage	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	
FileExtension	string	Uitbreiding	<input type="checkbox"/>	Extensie van de bestandsnaam.
FileName	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	
FileSize	double	Bestandsgrootte	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Url	string	URL	<input type="checkbox"/>	

DocumentsIncremental: Exact Online Documenten (incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Documenten (incrementeel)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view DocumentsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
Body	string	Hoofdttekst	<input type="checkbox"/>	Inhoud van dit document.
Category	guid	Categorie	<input type="checkbox"/>	ID van de categorie van dit document.
Contact	guid	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	ID van de betrokken contactpersoon van dit document.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DocumentDate	datetime	Documentdatum	<input type="checkbox"/>	Datum van binnenkomst van het inkomende document.
DocumentFolder	guid	Documentmap	<input type="checkbox"/>	De Id van de documentenmap.
DocumentView Url	string	Documentw eergave-URL	<input type="checkbox"/>	Url om het document te bekijken.
ExpiryDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	
FinancialTransactionEntryID	guid		<input type="checkbox"/>	
HasEmptyBody	boolean	Heeft Lege Body	<input checked="" type="checkbox"/>	
HID	int32	HID	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
InheritShare	boolean	Overnemen Deel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
Language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
Opportunity	guid	Verkoopkans	<input type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	
ProposedEntryStatus	int16	Status Voorgestelde Boeking	<input type="checkbox"/>	
SalesInvoiceNumber	int32	Verkoopfactuurnummer	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	
SendMethod	int32	Verzendmethode	<input type="checkbox"/>	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	<input type="checkbox"/>	
Subject	string	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	
TeamsMeetingId	string		<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	

EmployeesIncremental

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployeesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressLine2	string	Adresregel 2	<input type="checkbox"/>	
AddressLine3	string	Adresregel 3	<input type="checkbox"/>	
AddressStreet	string	Adres Straat	<input type="checkbox"/>	
AddressStreetNumber	string	Adres Straat Nummer	<input type="checkbox"/>	
AddressStreetNumberSuffix	string	Adres Straat Nummer Achtervoegsel	<input type="checkbox"/>	
BirthDate	datetime	Geboortedatum	<input type="checkbox"/>	
BirthName	string	Geboortenaam	<input type="checkbox"/>	
BirthNamePrefix	string	Geboortenaam Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	
BirthPlace	string	Geboorteplaats	<input type="checkbox"/>	
BusinessEmail	string	Zakelijk E-mailadres	<input type="checkbox"/>	
BusinessFax	string	Bedrijfsfax	<input type="checkbox"/>	
BusinessMobile	string	Bedrijfsmobiel	<input type="checkbox"/>	
BusinessPhone	string	Bedrijfstelefoon	<input type="checkbox"/>	
BusinessPhoneExtension	string	Bedrijfstelefoon Extensie	<input type="checkbox"/>	
City	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
Country	string	Land	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Customer	guid	Klant	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
Email	string	E-mail	<input type="checkbox"/>	
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Enddatum	<input type="checkbox"/>	
FirstName	string	Voornaam	<input type="checkbox"/>	
FullName	string	Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Gender	string	Geslacht	<input type="checkbox"/>	
HID	int32	HID	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Initials	string	Initialen	<input type="checkbox"/>	
IsActive	boolean	Is Actief	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	
LastName	string	Achternaam	<input type="checkbox"/>	
LocationDescription	string	Locatieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
Manager	guid	Manager	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MaritalDate	datetime	Burgerlijke Staat Datum	<input type="checkbox"/>	
MaritalStatus	int16	Burgerlijke Staat	<input type="checkbox"/>	
MiddleName	string	Tussenvoegsel	<input type="checkbox"/>	
Mobile	string	Mobiel	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
NameComposition	int16	Naam Samenstelling	<input type="checkbox"/>	
Nationality	string	Nationaliteit	<input type="checkbox"/>	
NickName	string	Bijnaam	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
PartnerName	string	Partnernaam	<input type="checkbox"/>	
PartnerNamePrefix	string	Partner Naam Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	
Person	guid	Persoon	<input type="checkbox"/>	
Phone	string	Telefoon	<input type="checkbox"/>	
PhoneExtension	string	Telefoontoestel	<input type="checkbox"/>	
Picture	byte[]	Afbeelding	<input type="checkbox"/>	
PictureFileName	string	Afbeeldingsbestand-naam	<input type="checkbox"/>	
PictureThumbnailUrl	string	Miniatuurafbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	
Postcode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	
PrivateEmail	string	Privé-e-mailadres	<input type="checkbox"/>	
SocialSecurityNumber	string	Burgerservicenummer	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
State	string	Provincie	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Title	string	Titel	<input type="checkbox"/>	
User	guid	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	

EmploymentCLAsIncremental

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentCLAsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
Employee	guid	Medewerker	<input checked="" type="checkbox"/>	
Employment	guid	Dienstverband	<input checked="" type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
PayrollComponentGroup	guid		<input checked="" type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	

EmploymentContractsIncremental

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentContractsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContractFlexPhase	int32		<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
Employment	guid	Dienstverband	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ProbationEndDate	datetime	Proefperiode Eind- datum	<input type="checkbox"/>	
ProbationPeriod	int32	Proeftijd	<input type="checkbox"/>	
ReasonContract	int32	Reden Contract	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	Volgnummer	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	

EmploymentOrganizationsIncremental

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentOrganizationsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostCenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
CostUnit	string	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Department	guid	Afdeling	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
Employee	guid	Medew erker	<input type="checkbox"/>	
Employment	guid	Dienstverband	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
JobTitle	guid	Functietitel	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	

EmploymentSalariesIncremental

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentSalariesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountType	int16	Soort Bedrag	<input type="checkbox"/>	
AverageDaysPerWeek	double	Gemiddeld Dagen per Week	<input type="checkbox"/>	
AverageHoursPerWeek	double	Gemiddeld Uren per Week	<input type="checkbox"/>	
BillabilityTarget	double	Facturabiliteitsdoelstelling	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
Employment	guid	Dienstverband	<input type="checkbox"/>	
EmploymentSalaryType	int32		<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
ExternalRate	double		<input type="checkbox"/>	
Frequency	int32	Frequentie	<input checked="" type="checkbox"/>	
FulltimeAmount	double	Voltijds Bedrag	<input type="checkbox"/>	
HourlyWage	double	Uurloon	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IntercompanyRate	double	Intercompanytarief	<input type="checkbox"/>	
InternalRate	double	Intern Tarief	<input type="checkbox"/>	
JobLevel	int32	Job Niveau	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ParttimeAmount	double	Parttime Bedrag	<input type="checkbox"/>	
ParttimeFactor	double	Deeltijdfactor	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SalaryBasedType	int32		<input type="checkbox"/>	
Scale	string	Nauw keurigheid	<input type="checkbox"/>	
Schedule	guid	Schema	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
WageScale	guid		<input type="checkbox"/>	
WageScalePeriod	int16		<input type="checkbox"/>	
WageScaleStep	string		<input type="checkbox"/>	

EmploymentsIncremental

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ReasonEnd	int32	Reden Beeindiging	<input type="checkbox"/>	
ReasonEndFlex	int32	Reden Einde Flex	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
StartDateOrganization	datetime		<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	

EmploymentTaxAuthoritiesGeneralIncremental

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentTaxAuthoritiesGeneralIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
Employment	guid	Dienstverband	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
InfluenceInsuranceObligation	string		<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
NatureOfWorkRelationship	string		<input type="checkbox"/>	
PayrollTaxesNumber	string	Loonbelasting Aantal	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
TypeOfIncome	string	Soort Inkomen	<input type="checkbox"/>	

GLAccountsIncremental: Exact Online Grootboekrekeningen (Incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Grootboekrekeningen (Incrementeel)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Allow CostsInSales	int16		<input type="checkbox"/>	
AssimilatedVATBox	int16	Geassimileerde BTW Box	<input type="checkbox"/>	
BalanceSide	string	Balanszijde	<input type="checkbox"/>	
BalanceType	string	Balanssoort	<input type="checkbox"/>	
BelcotaxType	int32	BELCO Belastingsoort	<input type="checkbox"/>	
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
Compress	boolean	Comprimeren	<input type="checkbox"/>	
Costcenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
Costunit	string	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
DescriptionTermID	int32	Omschrijving Term ID	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
ExcludeVATListing	int16	Sluit BTW Lijst uit	<input checked="" type="checkbox"/>	
ExpenseNonDeductiblePercentage	double	Niet-afrekbare Uitgaven Niet-afrekbare Uitgaven Percentage	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsBlocked	boolean	Is Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
Matching	boolean	Passend	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijdgd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
PrivateGLAccount	guid	Privé Grootboek Account	<input type="checkbox"/>	
PrivatePercentage	double	Prive Percentage	<input type="checkbox"/>	
ReportingCode	string	Rapportagecode	<input type="checkbox"/>	
RevalueCurrency	boolean	Herw aarderingsvaluta	<input type="checkbox"/>	
SearchCode	string	Zoekcode	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	
UseCostcenter	int16	Gebruik Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
UseCostunit	int16	Gebruik Kostendrager	<input type="checkbox"/>	
VATCode	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
VATGLAccountType	string	BTW Grootboekrekeningsoort	<input type="checkbox"/>	
VATNonDeductibleGLAccount	guid		<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VATNonDeductiblePercentage	double		<input type="checkbox"/>	
VATSystem	string	BTW Systeem	<input type="checkbox"/>	
YearEndCostGLAccount	guid		<input type="checkbox"/>	
YearEndReflectionGLAccount	guid		<input type="checkbox"/>	

GLClassificationsIncremental: Exact Online Grootboek Classificaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Grootboek Classificaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view GLClassificationsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Abstract	boolean	Abstract	<input type="checkbox"/>	
Balance	string	Saldo	<input type="checkbox"/>	
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsTupleSubElement	boolean	Is Tuple Sub-element	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew iijgd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
Name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
Nullable	boolean	Mag Leeg	<input type="checkbox"/>	
Parent	guid	Moeder	<input type="checkbox"/>	
PeriodType	string	Periodesoort	<input type="checkbox"/>	
SubstitutionGroup	string	Vervangingsgroep	<input type="checkbox"/>	
TaxonomyNamespace	guid	Naamruimte Belasting-component	<input type="checkbox"/>	
TaxonomyNamespaceDescription	string		<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Type	guid	Soort	<input type="checkbox"/>	

GoodsDeliveriesIncremental: Exact Online Goederen Afleveringen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Goederen Afleveringen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view GoodsDeliveriesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
DeliveryAccount	guid	Levering Account	<input type="checkbox"/>	
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	
DeliveryContact	guid	Aflevercontactper- soon	<input type="checkbox"/>	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	
DeliveryNumber	int32	Afleveringnummer	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	
DocumentSubject	string	Document Onderw erp	<input type="checkbox"/>	
EntryID	guid	Boeking ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijzigd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	
ShippingMethod	guid	Verzendw ijze	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
TrackingNumber	string	Tracking Nummer	<input type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	

GoodsDeliveryLinesIncremental: Exact Online Goederen Afleverregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Goederen Afleverregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view GoodsDeliveryLinesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CustomerItemCode	string	Klant Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
EntryID	guid	Boeking ID	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijzigger	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
QuantityDelivered	double	Geleverde Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
QuantityOrdered	double	Hoeveelheid Besteld	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderLineID	guid	Verkooporderregel ID	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
TrackingNumber	string	Tracking Nummer	<input type="checkbox"/>	
Unitcode	string	Unit Code	<input type="checkbox"/>	

ItemsIncremental: Exact Online Artikelen (Incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikelen (Incrementeel)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ItemsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssembledLeadDays	int32		<input type="checkbox"/>	
AverageCost	double	Gemiddelde Kosten	<input type="checkbox"/>	De huidige gemiddelde kostprijs.
Barcode	string	Barcode	<input type="checkbox"/>	Barcode van het item.
BatchQuantity	double	Batchomvang	<input type="checkbox"/>	
Class_01	string	Classificatie 1	<input type="checkbox"/>	Item class code die verwijst naar de item class met class ID 1.
Class_02	string	Classificatie 2	<input type="checkbox"/>	Item class code die verwijst naar de item class met class ID 2.
Class_03	string	Classificatie 3	<input type="checkbox"/>	Item class code die verwijst naar de item class met class ID 3.
Class_04	string	Classificatie 4	<input type="checkbox"/>	Item class code die verwijst naar de item class met class ID 4.
Class_05	string	Classificatie 5	<input type="checkbox"/>	Item class code die verwijst naar de item class met class ID 5.
Class_06	string	Classificatie 6	<input type="checkbox"/>	Item class code die verwijst naar de item class met class ID 6.
Class_07	string	Classificatie 7	<input type="checkbox"/>	Item class code die verwijst naar de item class met class ID 7.
Class_08	string	Classificatie 8	<input type="checkbox"/>	Item class code die verwijst naar de item class met class ID 8.
Class_09	string	Classificatie 9	<input type="checkbox"/>	Item class code die verwijst naar de item class met class ID 9.
Class_10	string	Classificatie 10	<input type="checkbox"/>	Item class code die verwijst naar de item class met class ID 10.
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	Item code.
CopyRemarks	int16	Kopie Opmerkingen	<input type="checkbox"/>	Copy sales remarks to sales lines.
CostPriceCurrency	string	Kostprijsvaluta	<input type="checkbox"/>	De valuta van de huidige en voorgestelde kostprijs.
CostPriceNew	double	Kostprijs Nieuw	<input type="checkbox"/>	Voorgestelde kostprijs.
CostPriceStandard	double	Standaard Kostprijs	<input type="checkbox"/>	De huidige standaardkostprijs.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het voorw erp.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Samen met StartDate bepaalt dit of het item actief is.
ExtraDescription	string	Extra Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Extra beschrijvingstekst, iets langer dan de gew one beschrijving (255 in plaats van 60).
FreeBoolField_01	boolean	Vrij Booleaans Veld #1	<input type="checkbox"/>	Vrij booleaans veld 1.
FreeBoolField_02	boolean	Vrij Booleaans Veld #2	<input type="checkbox"/>	Vrij booleaans veld 2.
FreeBoolField_03	boolean	Vrij Booleaans Veld #3	<input type="checkbox"/>	Vrij booleaans veld 3.
FreeBoolField_04	boolean	Vrij Booleaans Veld #4	<input type="checkbox"/>	Vrij booleaans veld 4.
FreeBoolField_05	boolean	Vrij Booleaans Veld #5	<input type="checkbox"/>	Vrij booleaans veld 5.
FreeDateField_01	datetime	Vrij Datumveld #1	<input type="checkbox"/>	Vrij datumveld 1.
FreeDateField_02	datetime	Vrij Datumveld #2	<input type="checkbox"/>	Vrije datum veld 2.
FreeDateField_03	datetime	Vrij Datumveld #3	<input type="checkbox"/>	Vrije datum veld 3.
FreeDateField_04	datetime	Vrij Datumveld #4	<input type="checkbox"/>	Vrij datumveld 4.
FreeDateField_05	datetime	Vrij Datumveld #5	<input type="checkbox"/>	Vrije datum veld 5.
FreeNumberField_01	double	Vrij Numeriek Veld #8	<input type="checkbox"/>	Vrij numeriek veld 1.
FreeNumberField_02	double	Vrij Numeriek Veld #2	<input type="checkbox"/>	Vrij numeriek veld 2.
FreeNumberField_03	double	Vrij Numeriek Veld #3	<input type="checkbox"/>	Vrij numeriek veld 3.
FreeNumberField_04	double	Vrij Numeriek Veld #4	<input type="checkbox"/>	Vrij numeriek veld 4.
FreeNumberField_05	double	Vrij Numeriek Veld #5	<input type="checkbox"/>	Vrij numeriek veld 5.
FreeNumberField_06	double	Vrij Numeriek Veld #6	<input type="checkbox"/>	Vrij numeriek veld 6.
FreeNumberField_07	double	Vrij Numeriek Veld #7	<input type="checkbox"/>	Vrij numeriek veld 7.
FreeNumberField_08	double	Vrij Numeriek Veld #8	<input type="checkbox"/>	Vrij numeriek veld 8.
FreeTextField_01	string	Vrij Tekstveld #1	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 1.
FreeTextField_02	string	Vrij Tekstveld #2	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 2.
FreeTextField_03	string	Vrij Tekstveld #3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3.
FreeTextField_04	string	Vrij Tekstveld #4	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 4.
FreeTextField_05	string	Vrij Tekstveld #5	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 5.
FreeTextField_06	string	Vrij Tekstveld #6	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 6.
FreeTextField_07	string	Vrij Tekstveld #7	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 7.
FreeTextField_08	string	Vrij Tekstveld #8	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 8.
FreeTextField_09	string	Vrij Tekstveld #9	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 9.
FreeTextField_10	string	Vrij Tekstveld #10	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 10.
GLCosts	guid	Grootboek Kosten	<input type="checkbox"/>	GL-rekening w aarop de kostenboeking en w orden geboekt. Deze eigenschap overschrijft de GL-rekening van de artikelgroep. Als de licentie 'Intuit integratie' bevat, overschrijft deze eigenschap de w aarde in Instellingen, niet de artikelgroep.
GLRevenue	guid	Grootboek Omzet	<input type="checkbox"/>	GL-rekening w aarop de inkomsten w orden geboekt. Dit heeft

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				voorrang op de GL-rekening van de artikelgroep. Als de licentie 'Intuit integratie' bevat, heeft deze eigenschap voorrang op de waarde in Instellingen, niet op de artikelgroep.
GLStock	guid	Grootboekrekening Voorraad	<input type="checkbox"/>	GL-rekening waaraan de voorraadboekingen worden geboekt. Deze eigenschap overschrijft de GL-rekening van de artikelgroep. Als de licentie 'Intuit integratie' bevat, overschrijft deze eigenschap de waarde in Instellingen, niet de artikelgroep.
GrossWeight	double	Brutogewicht	<input type="checkbox"/>	Brutogewicht voor internationale goederenzendingen.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Een guid die de unieke identificatie is van het item.
IsBatchItem	int16	Is Batchartikel	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of voor dit artikel batches worden gebruikt.
IsFractionAllowedItem	boolean	Is Fraction Toegestaan op Artikel	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of fracties (bijvoorbeeld 0,35) zijn toegestaan voor hoeveelheden van dit artikel.
IsMakeItem	int16	Is Maakartikel	<input type="checkbox"/>	Geeft aan dat een item is geproduceerd naar Inventaris, niet gekocht.
IsNew Contract	int16	Is Nieuw Contract	<input type="checkbox"/>	Alleen gebruikt voor pakketten (IsPackageItem=1). Om aan te geven of dit pakket een nieuw contracttype pakket is.
IsOnDemandItem	int16	Is Artikel op Aanvraag	<input type="checkbox"/>	Is op aanvraag.
IsPackageItem	boolean	Is Pakket Item	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of het item een package item is. Kan alleen worden aangemaakt in de hosting administratie.
IsPurchaseItem	boolean	Is Aankoopitem	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of het item gekocht kan worden.
IsRegistrationCodeItem	int16	Is Registratie Code Item	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsSalesItem	boolean	Is verkoopartikel	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of het artikel kan worden verkocht.
IsSerialItem	boolean	Is Serienummer Artikel	<input type="checkbox"/>	Geeft aan dat voor dit artikel serienummers worden gebruikt.
IsStockItem	boolean	Is Voorraadartikel	<input type="checkbox"/>	Als u de Trade of Manufacturing licentie hebt en u vinkt deze eigenschap aan dan wordt het item getoond in het overzicht van voorraadposities, voorraadtellingsen en transactielijsten. Als u de Factuurmodule hebt en u vinkt deze eigenschap aan dan krijgt u een algemene journaalpost gebaseerd op de Voorraad en Kosten G/L rekeningen van de artikelgroep. Als u niet wilt dat de algemene journaalpost wordt

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				aangemaakt dan moet u de Voorraad/Kosten G/L rekening op de Artikelgroep pagina wijzigen in het type Kosten in plaats van Inventaris.
IsSubcontractedItem	boolean	Is Uitbesteed Item	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of het artikel wordt geleverd door een externe leverancier.
IsTaxableItem	int16	Is Belastbaar Artikel	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of voor dit artikel belasting moet worden berekend.
IsTime	int16	Is Tijd	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of het artikel een tijdseenheid betreft (bijvoorbeeld een arbeidsurenpost).
IsWebshopItem	int16	Is Webshopartikel	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of het artikel kan worden geëxporteerd naar een webshop.
ItemGroup	guid	Is Artikelgroep	<input type="checkbox"/>	GUID van de itemgroep van het item.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
NetWeight	double	Netto Gewicht	<input type="checkbox"/>	Nettogewicht voor internationale goederenzendingen.
NetWeightUnit	string	Netto Gewichtseenheid	<input type="checkbox"/>	Netto gewichtseenheid voor internationale goederenzendingen, alleen beschikbaar in productieverpakkingen.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
Picture	byte[]	Afbeelding	<input type="checkbox"/>	
PictureName	string	Naam Afbeelding	<input type="checkbox"/>	Bestandsnaam van de foto.
PictureThumbnailUrl	string	Miniatuurafbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	URL waar de miniatuurfoto kan worden opgehaald.
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	URL waar de foto kan worden opgehaald.
SalesVatCode	string	Verkoop BTW Code	<input type="checkbox"/>	Wetboek van verkoop BTW.
SearchCode	string	Zoekcode	<input type="checkbox"/>	Zoekcode van het item.
SecurityLevel	int32	Beveiligingsniveau	<input type="checkbox"/>	Beveiligingsniveau (0 - 100).
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Samen met EndDate bepaalt dit of het item actief is.
StatisticalCode	string	Statistische Code	<input type="checkbox"/>	Statistische code.
StatisticalNetWeight	double	Statistisch Nettogewicht	<input type="checkbox"/>	Nettogewicht voor statistische rapportage.
StatisticalUnits	double	Statistische Eenheden	<input type="checkbox"/>	Eenheden voor statistische rapportage.
StatisticalValue	double	Statistische Waarde	<input type="checkbox"/>	Waarde voor statistische rapportage.
Stock	double	Voorraad	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	Tijdstempel.
Unit	string	Unit	<input type="checkbox"/>	De standaardeenheid van dit artikel.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
UnitType	string	Unitsoort	<input type="checkbox"/>	Type eenheid: A=Gebied, L=Lengte, O=Ander, T=Tijd, V=Volume, W=Gewicht.
UseExplosion	int16		<input type="checkbox"/>	

ItemStorageLocationsIncremental: Exact Online Artikelopslaglocaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikelopslaglocaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ItemStorageLocationsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
MaximumStock	double	Maximale Voorraad	<input type="checkbox"/>	
MinimumStock	double		<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input checked="" type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int16	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	

ItemWarehousesIncremental: Exact Online Artikel Magazijnen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikel Magazijnen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ItemWarehousesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CountingCycle	int16		<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
DefaultStorageLocation	guid		<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
MaximumStock	double	Maximale Voorraad	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
OrderPolicy	int16	Bestelbeleid	<input type="checkbox"/>	
Period	int16	Periode	<input type="checkbox"/>	
ReorderPoint	double	Punt Herbestellen	<input type="checkbox"/>	
ReorderQuantity	double	Herbestelpunt Ho- eveelheid	<input type="checkbox"/>	
ReplenishmentType	int16	Soort Aanvulling	<input type="checkbox"/>	
ReservedStock	double	Gereserveerde Voor- raad	<input type="checkbox"/>	
SafetyStock	double	Veiligheidsvoorraad	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	

PaymentTermsIncremental: Exact Online Betaaltermijnen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Betaaltermijnen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PaymentTermsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
AccountBankAccountID	guid		<input type="checkbox"/>	
AccountContact	guid	Account Contact	<input type="checkbox"/>	
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input checked="" type="checkbox"/>	
AmountDiscountDC	double	Kortingsbedrag (divisievaluta)	<input checked="" type="checkbox"/>	
AmountDiscountFC	double	Kortingsbedrag (vreemde valuta)	<input checked="" type="checkbox"/>	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	<input type="checkbox"/>	
BankAccountID	guid	Bankrekening ID	<input type="checkbox"/>	
Cashflow TransactionBatchCode	string	Kasstroom Transactie Batchcode	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
DirectDebitMandate	guid	Machtiging Automatische Incasso	<input type="checkbox"/>	
DirectDebitMandatePaymentType	int16	Soort Automatische Incassomachtiging	<input type="checkbox"/>	
DirectDebitMandateReference	string	Incassomandaat Referentie	<input type="checkbox"/>	
DirectDebitMandateType	int16	Soort Automatische Incassomachtiging	<input type="checkbox"/>	
DiscountDueDate	datetime	Korting Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	
DueDate	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Enddatum	<input type="checkbox"/>	
EndPeriod	int16	Endperiode	<input type="checkbox"/>	
EndToEndID	string	End-tot-eind ID	<input type="checkbox"/>	
EndYear	int16	Einde Jaar	<input type="checkbox"/>	
EntryDate	datetime	Boekdatum	<input type="checkbox"/>	
EntryID	guid	Boeking ID	<input type="checkbox"/>	
GLAccount	guid	Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	
IsBatchBooking	int16	Is Batchboeking	<input type="checkbox"/>	
IsFullyPaid	boolean	Volledig Betaald	<input checked="" type="checkbox"/>	
Journal	string	Dagboek	<input type="checkbox"/>	
LastPaymentDate	datetime	Laatste Betalings- datum	<input type="checkbox"/>	
LineType	int16	Regelsoort	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
PaymentBatchNumber	int32	Betalingsbatchnummer	<input type="checkbox"/>	
PaymentCondition	string	Betalingsvoorw aarde	<input type="checkbox"/>	
PaymentDays	int32	Betalingsdagen	<input type="checkbox"/>	
PaymentDaysDiscount	int32	Kortingsdagen Betal- ing	<input type="checkbox"/>	
PaymentDiscountPercentage	double		<input type="checkbox"/>	
PaymentInformationID	string	Betalingsinformatie ID	<input type="checkbox"/>	
PaymentMethod	string	Betalingsmethode	<input type="checkbox"/>	
PaymentReference	string	Betalingsreferentie	<input type="checkbox"/>	
PaymentSelected	datetime	Geselecteerde Betal- ing	<input type="checkbox"/>	
PaymentSelector	guid	Betalingskiezer	<input type="checkbox"/>	
RateFC	double	Wisselkoers Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
ReceivableBatchNumber	int32	Ontvangsten Batch- nummer	<input type="checkbox"/>	
ReceivableSelected	datetime	Ontvangbaar Geselecteerd	<input type="checkbox"/>	
ReceivableSelector	guid	Ontvangbaarkiezer	<input type="checkbox"/>	
Source	int32	Bron	<input checked="" type="checkbox"/>	
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
TransactionAmountDC	double	Transactiebedrag Ad- ministratievaluta	<input checked="" type="checkbox"/>	
TransactionAmountFC	double	Transactiebedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	
TransactionDueDate	datetime	Vervaldatum Trans- actie	<input type="checkbox"/>	
TransactionEntryID	guid	Mutatie Invoer-ID	<input type="checkbox"/>	
TransactionID	guid	Transactie ID	<input type="checkbox"/>	
TransactionIsReversal	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
TransactionReportingPeriod	int16		<input type="checkbox"/>	
TransactionReportingYear	int16		<input type="checkbox"/>	
TransactionStatus	int16	Transactiestatus	<input type="checkbox"/>	
TransactionType	int32	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
YourRef	string	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	

PayrollBankAccountsIncremental

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PayrollBankAccountsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BankAccountHolderName	string	Bankrekeninghouder Naam	<input type="checkbox"/>	
BICCode	string	BIC Code	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Main	boolean	Hoofd	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
Number	string	Number	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	

ProjectPlanningsIncremental: Exact Online Projectplanningen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Projectplanningen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectPlanningsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
BGTStatus	int16	BGT Status	<input type="checkbox"/>	
CommunicationErrorStatus	int16	Communicatiefout-status	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
Hours	double	Uren	<input type="checkbox"/>	
HourType	guid	Uursoort	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsBrokenRecurrence	boolean	Is Gebroken Herhaling	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
OverAllocate	boolean	Te veel toevoegen	<input type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	
ProjectPlanningRecurring	guid	Terugkerende Projectplanning	<input type="checkbox"/>	
ProjectWBS	guid	Project WBS	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	

ProjectsIncremental: Exact Online Projecten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Projecten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
AccountContact	guid	Account Contact	<input type="checkbox"/>	
Allow AdditionalInvoicing	boolean	Sta Aanvullende Facturering Toe	<input type="checkbox"/>	
Allow MemberEntryOnly	boolean		<input type="checkbox"/>	
BlockEntry	boolean	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	<input type="checkbox"/>	
BlockInvoicing	boolean		<input type="checkbox"/>	
BlockPlanning	boolean	Blokkeer Planning	<input type="checkbox"/>	
BlockPurchasing	boolean	Blokkeer Aankopen	<input type="checkbox"/>	
BlockRebilling	boolean	Blokkeer Herhaald Factureren	<input type="checkbox"/>	
BudgetedAmount	double	Gebudgetteerd Bedrag	<input type="checkbox"/>	
BudgetedCosts	double	Gebudgetteerde Kosten	<input type="checkbox"/>	
BudgetedRevenue	double	Gebudgetteerde Opbrengst	<input type="checkbox"/>	
BudgetOverrunHours	int16	Budgetoverschrijding Urenstatus	<input type="checkbox"/>	
BudgetType	int16	Budgetsoort	<input type="checkbox"/>	
Classification	guid	Classificatie	<input type="checkbox"/>	
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
CostsAmountFC	double		<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CustomerPONumber	string	Klant Inkoopnummer	<input type="checkbox"/>	
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
FixedPriceltem	guid	Vaste Prijs Artikel	<input type="checkbox"/>	
HasWBSLines	boolean	Heeft WBS-Regels	<input checked="" type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IncludeInvoiceSpecification	int16		<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IncludeSpecificationInInvoicePdf	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
InternalNotes	string	Interne Notities	<input type="checkbox"/>	
InvoiceAddress	guid	Factuuradres	<input type="checkbox"/>	
InvoiceAsQuoted	boolean	Factuur zoals Geoffreerd	<input checked="" type="checkbox"/>	
Manager	guid	Manager	<input type="checkbox"/>	
MarkupPercentage	double	Toeslagpercentage	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
PaymentCondition	string	Betalingsvoorw aarde	<input type="checkbox"/>	
PrepaidItem	guid	Voorafbetaald Item	<input type="checkbox"/>	
PrepaidType	int16	Voorafbetaalde Soort	<input type="checkbox"/>	
SalesTimeQuantity	double	Verkooptijd Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
SourceQuotation	guid	Bron Offerte	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
TimeQuantityToAlert	double	Waarschuw ingstijdhoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	
UseBillingMilestones	boolean		<input type="checkbox"/>	

ProjectWBSIncremental: Exact Online Project WBS

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Project WBS

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectWBSIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BlockEntry	int16	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BlockRebilling	int16	Blokkeer Herhaald Factureren	<input checked="" type="checkbox"/>	
BudgetedCost	double	Gebudgetteerde Kosten	<input type="checkbox"/>	
BudgetedHours	double	Begrote Uren	<input type="checkbox"/>	
BudgetedQuantity	double	Gebudgetteerde Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
BudgetedRevenue	double	Gebudgetteerde Opbrengst	<input type="checkbox"/>	
BudgetOverrunHours	int16	Budgetoverschrijding Urenstatus	<input type="checkbox"/>	
Completed	int16	Opgeleverd	<input checked="" type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	<input type="checkbox"/>	
DefaultItemsMandatory	int16	Standaarditem is verplicht	<input checked="" type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	<input type="checkbox"/>	
InvoiceMethod	int16	Factuurmethode:	<input type="checkbox"/>	
InvoiceSeparately	int16	Factureer Afzonderlijk	<input checked="" type="checkbox"/>	
MarkupPercentage	double	Toeslagpercentage	<input type="checkbox"/>	
Milestone	int16	Mijlpaal	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
PartOf	guid	Deel van	<input type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectTerm	guid	Projectconditie ID	<input type="checkbox"/>	
PurchasePrice	double	Inkoopprijs	<input type="checkbox"/>	
SequenceNumber	int32	Volgnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
Supplier	guid	Leverancier	<input type="checkbox"/>	
TimeQuantityToAlert	double	Waarschuw instijdehoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int16	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	

PurchaseOrderLinesIncremental: Exact Online Inkooporderregels (incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkooporderregels (incrementeel)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PurchaseOrderLinesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input type="checkbox"/>	
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	<input type="checkbox"/>	
AmountDiscountExcIVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	<input type="checkbox"/>	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
AmountFCExcIVat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	<input type="checkbox"/>	
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	<input checked="" type="checkbox"/>	
Approved	datetime	Goedgekeurd	<input type="checkbox"/>	
Approver	guid	Goedkeurder	<input type="checkbox"/>	
CostCenter	guid	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
CostUnit	guid	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
DeliveryAccount	guid	Levering Account	<input type="checkbox"/>	
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	
DeliveryContact	guid	Aflevercontactpersoon	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Discount	double	Korting	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	
DropShipment	boolean	Drop Shipment	<input type="checkbox"/>	
ExchangeRate	double	Wisselkoers	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Expense	guid	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input type="checkbox"/>	
IncotermAddress	string	Incoterm-adres	<input type="checkbox"/>	
IncotermCode	string	Incoterm-code	<input type="checkbox"/>	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	<input type="checkbox"/>	
InvoicedQuantity	double	Gefactureerde Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
InvoiceStatus	int32	Factuurstatus	<input type="checkbox"/>	
IsBatchNumberItem	int16	Is Batch-Nummer Item	<input type="checkbox"/>	
IsSerialNumberItem	int16	Is Serienummer Artikel	<input type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijdigd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
NetPrice	double	Netto Prijs	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
OrderDate	datetime	Besteldatum	<input type="checkbox"/>	
OrderNumber	int32	Ordernummer	<input type="checkbox"/>	
OrderStatus	int32	Orderstatus	<input type="checkbox"/>	
PaymentCondition	string	Betalingsvoorwaarde	<input type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	
PurchaseAgent	guid	Inkoopagent	<input type="checkbox"/>	
PurchaseOrderID	guid	Inkoopopdracht ID	<input type="checkbox"/>	
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	
QuantityInPurchaseUnits	double	Hoeveelheid in Inkoop eenheden	<input type="checkbox"/>	
Rebill	boolean	Opnieuw Factureren	<input type="checkbox"/>	
ReceiptDate	datetime	Ontvangstdatum	<input type="checkbox"/>	
ReceiptStatus	int32	Ontvangststatus	<input type="checkbox"/>	
ReceivedQuantity	double	Ontvangen Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	
SalesOrder	guid	Verkooporder	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	<input type="checkbox"/>	
SelectionCode	guid	Selectiecode	<input type="checkbox"/>	
SendingMethod	int32	Verzendmethode	<input type="checkbox"/>	
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	<input type="checkbox"/>	
Source	int16	Bron	<input type="checkbox"/>	
Supplier	guid	Leverancier	<input type="checkbox"/>	
SupplierContact	guid	Contactpersoon Leverancier	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Unit	string	Unit	<input type="checkbox"/>	
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	
VATAmount	double	BTW-bedrag	<input type="checkbox"/>	
VATCode	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
VATPercentage	double	BTW-percentag	<input type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	
YourRef	string	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	

QuotationLinesV2Incremental: Exact Online Offerteregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Offerteregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view QuotationLinesV2Incremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input checked="" type="checkbox"/>	
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	<input type="checkbox"/>	
AmountDiscountExcVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	<input type="checkbox"/>	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	
CostCenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
CostUnit	string	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CustomerItemCode	string	Klant Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Discount	double	Korting	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
LineNumber	int32	Regelnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijjigd	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
NetPrice	double	Netto Prijs	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
Optional	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	
QuotationID	guid	Offerte ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
UnitCode	string	Unit Code	<input type="checkbox"/>	
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
VATCode	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
VATPercentage	double	BTW-percentag	<input type="checkbox"/>	

QuotationsV2Incremental: Exact Online Offertes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Offertes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view QuotationsV2Incremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input checked="" type="checkbox"/>	
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	<input type="checkbox"/>	
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	<input type="checkbox"/>	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	
CloseDate	datetime	Datum Gesloten	<input type="checkbox"/>	
ClosingDate	datetime	Afsluitdatum	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	
DeliveryAccount	guid	Levering Account	<input type="checkbox"/>	
DeliveryAccountContact	guid	Afleverrelatie Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Discount	double	Korting	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	
DueDate	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IncotermAddress	string	Incoterm-adres	<input type="checkbox"/>	
IncotermCode	string	Incoterm-code	<input type="checkbox"/>	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	<input type="checkbox"/>	
InvoiceAccount	guid	Factuurrekening	<input type="checkbox"/>	
InvoiceAccountContact	guid	Factuurrelatie Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew iijgd	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
Opportunity	guid	Verkoopkans	<input type="checkbox"/>	
OrderAccount	guid	Verkooporder Klant	<input type="checkbox"/>	
OrderAccountContact	guid	Verkooporder Relatiecontactpersoon	<input type="checkbox"/>	
PaymentCondition	string	Betalingsvoorw aarde	<input type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	
QuotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	
QuotationID	guid	Offerte ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
QuotationNumber	int32	Offertenummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	<input type="checkbox"/>	
SalesPerson	guid	Verkoper	<input type="checkbox"/>	
ShippingMethod	guid	Verzendw ijze	<input type="checkbox"/>	
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
VersionNumber	int32	Versienummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
YourRef	string	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	

SalesInvoiceLinesIncremental: Exact Online Verkoopfactuurregels (incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopfactuurregels (incrementeel)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SalesInvoiceLinesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf. Voor bijna alle regels kan dit worden berekend als: $\text{BedragDC} = \text{BedragFC} * \text{KoersFC}$.
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	<input type="checkbox"/>	Kortingsbedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountDiscountExcIVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	<input type="checkbox"/>	Kortingsbedrag exclusief BTW in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag in de valuta van de transactie.
AmountFCExcIVat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	<input type="checkbox"/>	Bedrag exclusief BTW in de valuta van de transactie.
CostCenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar kostenplaats.
CostUnit	string	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar Kosteneenheid.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	Munteenheid code.
CustomerItemCode	string	Klant Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code die de klant voor dit artikel gebruikt.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
DeliverTo	guid	Leveren aan	<input type="checkbox"/>	Voor een bestaande verkooporder kan deze waarde niet worden gewijzigd.
DeliverToAddress	guid	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	Leveringsadres.
DeliverToContactPerson	guid	Bezorg aan Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de contactpersoon van de bezorger.
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Leveringsdatum van een artikel in een verkoopfactuur. Dit wordt gebruikt voor BTW op vooruitbetalingen, alleen als

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				verkooporder niet w ordt gebruikt in de licentie.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving. Kan verschillend zijn voor kop en regels.
Discount	double	Korting	<input type="checkbox"/>	Korting gegeven op de standaardprijs. Korting = (StandaardPrijs van Item - PrijsItem in regel) / StandaardPrijs van Item.
DiscountType	int16	Kortingssoort	<input type="checkbox"/>	Voorloopveld van totale korting. 1=Kortingspercentage, 2=Kortingsbedrag excl. BTW, 3=Kortingsbedrag incl. BTW, 4=Totaalbedrag excl. BTW, 5=Totaalbedrag incl. BTW.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Document dat handmatig w ordt gekoppeld aan de verkooporder.
DueDate	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	Deze datum w ordt berekend op basis van de EntryDate en de Paymentcondition.
Employee	guid	Medew erker	<input type="checkbox"/>	Link naar w erknehmer afkomstig van tijd- en kostentransacties.
EndTime	datetime	Endtijd	<input type="checkbox"/>	EndTime w ordt gebruikt om de laatste datum van een periode op te slaan. EndTime w ordt gebruikt in combinatie met StartTime.
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Bedrag aan extra rechten in de valuta van de transactie. Zow el het bedrag aan extra rechten als het BTW-bedrag moeten w orden gespecificeerd om deze eigenschap niet automatisch te laten berekenen.
ExtraDutyPercentage	double	Extra Belasting (%)	<input type="checkbox"/>	Extra dienst percentage.
GAccountAmountFC	double	G-rekening Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Een positieve w aarde van het bedrag geeft aan dat het bedrag door de klant moet w orden betaald op uw G-bankrekening. In het geval van een creditfactuur moet het bedrag een negatieve w aarde hebben w anneer het w ordt opgehaald of geboekt naar Exact.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	De GL-Rekening van de verkoopfactuurregel. Dit veld is verplicht. Dit veld w ordt gegenereerd op basis van de opbrengstrekening van het artikel (of de gerelateerde artikelgroep). G/L-Rekening w ordt ook gebruikt om te bepalen of de kostenplaats / kosteneenheid verplicht is.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IncotermAddress	string	Incoterm-adres	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IncotermCode	string	Incoterm-code	<input type="checkbox"/>	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	<input type="checkbox"/>	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	<input type="checkbox"/>	Officiële datum voor de factuur. Bij het invoeren van de factuur is deze gelijk aan het veld "EntryDate". Tijdens het afdrukproces kan de factuurdatum worden ingevoerd.
InvoiceID	guid	Factuur ID	<input checked="" type="checkbox"/>	De InvoiceID identificeert de verkoopfactuur. Alle regels van een verkoopfactuur hebben dezelfde InvoiceID.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Het toegewezen nummer is gebaseerd op de freenummers zoals gedefinieerd voor het Journaal. Bij het afdrukken wordt het veld InvoiceNumber gekopieerd naar de velden EntryNumber en InvoiceNumber van de verkoopregel.
InvoiceTo	guid	Factuur aan	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de klant die de factuur zal ontvangen. Voor een bestaande verkooporder kan deze waarde niet worden gewijzigd.
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de contactpersoon van de klant die de factuur zal ontvangen.
IsExtraDuty	boolean	Is Extra Belasting	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de factuur extra rechten heeft.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar het artikel dat in deze verkoopfactuurregel wordt verkocht.
Journal	string	Dagboek	<input type="checkbox"/>	De journaalcode. Elke factuur moet worden gekoppeld aan een verkoopjournaal.
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Geeft de volgorde van de regels binnen één factuur aan.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
NetPrice	double	Netto Prijs	<input type="checkbox"/>	Nettoprijs van de factuurregel.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Extra notities.
OrderDate	datetime	Besteldatum	<input type="checkbox"/>	Besteldatum.
OrderedBy	guid	Besteld door	<input type="checkbox"/>	Klant die de factuur heeft besteld.
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Contactpersoon van de klant die de factuur heeft besteld.
OrderNumber	int32	Ordernummer	<input type="checkbox"/>	Aantal verkooporders.
PaymentCondition	string(2)	Betalingsvoorwaarde	<input type="checkbox"/>	De betalingsconditie die wordt gebruikt voor de berekening van de vervaldatum en de korting.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PaymentReference	string(60)	Betalingsreferentie	<input type="checkbox"/>	Betalingskenmerk voor verkoopfactuur.
Pricelist	guid	Prijslijst	<input type="checkbox"/>	Prijslijst.
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	Het project w aaraan de verkooptransactieregel is gekoppeld. Het project kan per regel verschillend zijn. Soms w ordt ook het project in de kop gevuld, hoew el dit niet echt w ordt gebruikt.
ProjectWBS	guid	Project WBS	<input type="checkbox"/>	WBS gekoppeld aan de verkoopfactuur.
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Het aantal verkochte artikelen in standaardeenheden. De in het invoerscherm getoonde hoeveelheid is Hoeveelheid * UnitFactor.
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	<input type="checkbox"/>	Verw ijzing naar verkoopkanaal.
SalesOrder	guid	Verkooporder	<input type="checkbox"/>	Identificeert de verkooporder w aarop deze factuurregel is gebaseerd.
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	<input type="checkbox"/>	Identificeert de verkooporderregel w aarop deze factuurregel is gebaseerd.
Salesperson	guid	Verkoper	<input type="checkbox"/>	Verw ijzing naar verkoper.
StartTime	datetime	Starttijd	<input type="checkbox"/>	StartTime w ordt gebruikt om de eerste datum van een periode op te slaan. StartTime w ordt gebruikt in combinatie met EndTime.
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	De status van de boeking. 10 = concept. Tijdens het aanmaken van een factuur ontstaan conceptrecords in de conceptmodus als tijdens een factuur een nieuwe pagina met regels w ordt getriggerd. Als de gebruiker de factuur op een abnormale manier verlaat, kunnen de conceptfacturen w orden hersteld. Conceptfacturen w orden niet opgenomen in financiële rapporten, saldi enz. 20 = open. Openstaande facturen kunnen w orden gew ijzgd. Nieuwe facturen krijgen standaard de status open. 50 = verwerkt. Verwerkte facturen kunnen niet meer w orden gew ijzgd. De verwerking gebeurt via afdrukken. Verwerkte facturen kunnen niet opnieuw w orden geopend.
Subscription	guid	Abonnement	<input type="checkbox"/>	Bij het genereren van facturen uit abonnementen legt dit veld het verband vast tussen factuurregels en abonnementsregels.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	Geeft het type factuur aan Waarden: 8020 - Verkoopfacturen, 8021 - Verkoopcreditnota, 8023 - Directe verkoopfactuur, 8024 - Directe creditnota. Type 8023 en 8024 worden alleen ondersteund door de Advanced en Premium edities voor Groothandel & Distributie en Productie.
UnitCode	string	Unit Code	<input type="checkbox"/>	Code van de eenheid.
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	Prijs per eenheid.
VATAmountDC	double	BTW Bedrag Administratie Valuta	<input type="checkbox"/>	BTW-bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	BTW-bedrag in de valuta van de transactie.
VATCode	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	De BTW-code die wordt gebruikt bij de registratie van de factuur.
VATPercentage	double	BTW-percentag	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentag van de BTW-code. Dit is het percentag op het moment dat de factuur wordt aangemaakt. Het wordt ook gebruikt voor de standaardberekening van BTW-bedragen en BTW-basisbedragen.
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar magazijn. Verplicht voor directe verkoopfactuur/creditnota, kan niet worden ingesteld voor normale verkoopfactuur/creditnota.
WithholdingTaxAmountFC	double	Bronbelasting (Vreemde Valuta)	<input type="checkbox"/>	Bronbelastingbedrag toegepast op verkoopfactuur. Niet ondersteund in Nederland.
WithholdingTaxBaseAmount	double	Roerende Voorheffing	<input type="checkbox"/>	Basisbedrag voor de bronbelasting om het bronbedrag te berekenen. Niet ondersteund in Nederland.
WithholdingTaxPercentage	double	Roerende Voorheffing (%)	<input type="checkbox"/>	Bronbelastingpercentag toegepast op de verkoopfactuur. Niet ondersteund in Nederland.
YourRef	string	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer van de klant.

SalesItemPricesIncremental: Exact Online Verkoopartikelrijzen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopartikelrijzen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SalesItemPricesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	
DefaultItemUnit	string	Standaardeenheid van Artikel	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
NumberOfItemsPerUnit	double		<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Price	double	Prijs	<input type="checkbox"/>	
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Unit	string	Unit	<input type="checkbox"/>	

SalesOrderLinesV2Incremental: Exact Online Verkooporderregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkooporderregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SalesOrderLinesV2Incremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input type="checkbox"/>	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
CostCenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
CostPriceFC	double	Kostprijs Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
CostUnit	string	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	
DeliveryStatus	int16	Afleverstatus	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Discount	double	Korting	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceStatus	int16	Factuurstatus	<input type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
ItemVersion	guid	Artikelversie	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	
Margin	double	Marge	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
NetPrice	double	Netto Prijs	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
OrderID	guid	Order ID	<input type="checkbox"/>	
Pricelist	guid	Prijlijst	<input type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	
PurchaseOrder	guid	Inkooporder	<input type="checkbox"/>	
PurchaseOrderLine	guid	Inkooporderregel	<input type="checkbox"/>	
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	
QuantityDelivered	double	Geleverde Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
QuantityInvoiced	double	Gefactureerd Aantal	<input type="checkbox"/>	
ShopOrder	guid	Productieorder	<input type="checkbox"/>	
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
UnitCode	string	Unit Code	<input type="checkbox"/>	
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	
UseDropShipment	int16	Gebruik Drop Shipment	<input type="checkbox"/>	
VATAmount	double	BTW-bedrag	<input type="checkbox"/>	
VATCode	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
VATPercentage	double	BTW-percentag	<input type="checkbox"/>	

SalesOrdersV2Incremental: Exact Online Verkooporders

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkooporders

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SalesOrdersV2Incremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input type="checkbox"/>	
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	<input type="checkbox"/>	
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	<input type="checkbox"/>	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
AmountFCExclVat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	<input type="checkbox"/>	
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	<input type="checkbox"/>	
Approved	datetime	Goedgekeurd	<input type="checkbox"/>	
Approver	guid	Goedkeurder	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	
DeliverTo	guid	Leveren aan	<input type="checkbox"/>	
DeliverToContactPerson	guid	Bezorg aan Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	
DeliveryStatus	int16	Afleverstatus	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Discount	double	Korting	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IncotermAddress	string	Incoterm-adres	<input type="checkbox"/>	
IncotermCode	string	Incoterm-code	<input type="checkbox"/>	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	<input type="checkbox"/>	
InvoiceStatus	int16	Factuurstatus	<input type="checkbox"/>	
InvoiceTo	guid	Factuur aan	<input type="checkbox"/>	
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
OrderDate	datetime	Besteldatum	<input type="checkbox"/>	
OrderedBy	guid	Besteld door	<input type="checkbox"/>	
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
OrderID	guid	Order ID	<input type="checkbox"/>	
OrderNumber	int32	Ordernummer	<input type="checkbox"/>	
PaymentCondition	string	Betalingsvoorwaarde	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PaymentReference	string	Betalingsreferentie	<input type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	<input type="checkbox"/>	
Salesperson	guid	Verkoper	<input type="checkbox"/>	
SelectionCode	guid	Selectiecode	<input type="checkbox"/>	
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	<input type="checkbox"/>	
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
VATAmount	double	BTW-bedrag	<input type="checkbox"/>	
VATCode	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
WarehouseID	guid	Magazijn ID	<input type="checkbox"/>	
YourRef	string	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	

SalesPriceListVolumeDiscountsIncremental: Exact Online Verkooprijlijst Volumekortingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkooprijlijst Volumekortingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SalesPriceListVolumeDiscountsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BasePrice	guid	Basisprijs	<input type="checkbox"/>	
BasePriceAmount	double	Basisprijs Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Discount	double	Korting	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
EntryMethod	int32	Invoermethode	<input checked="" type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
New Price	double	Nieuw e Prijs	<input type="checkbox"/>	
NumberOfItemsPerUnit	double		<input type="checkbox"/>	
PriceListCode	string	Prijslijstcode	<input type="checkbox"/>	
PriceListPeriod	guid	Prijslijstperiode	<input checked="" type="checkbox"/>	
Quantity	double	Aantal	<input checked="" type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Unit	string	Unit	<input type="checkbox"/>	

ScheduleEntriesIncremental: Exact Online Schema-elementen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Schema-elementen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ScheduleEntriesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Day	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
EndTime	string	Eindtijd	<input type="checkbox"/>	
Hours	string	Uren	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijd	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
Schedule	guid	Schema	<input checked="" type="checkbox"/>	
ScheduleActivityType	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
StartTime	string	Starttijd	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
WeekNumber	int32	Weeknummer	<input checked="" type="checkbox"/>	

SchedulesIncremental: Exact Online Schema's

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Schema's

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SchedulesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AverageHours	double	Gemiddelde Uren	<input type="checkbox"/>	
Billability Target	double	Facturabiliteitsdoelstelling	<input type="checkbox"/>	
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Days	double		<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
Employment	guid	Dienstverband	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
Hours	double	Uren	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
LeaveHoursCompensation	double	Verlaat Compensatie (uren)	<input type="checkbox"/>	
Main	int16	Hoofd	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
PaymentParttimeFactor	double	Betaling Parttime Factor	<input type="checkbox"/>	
ScheduleType	int32	Planning Type	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
StartWeek	int32	Startweek	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	

SerialBatchNumbersIncremental: Exact Online Seriebatchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Seriebatchnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SerialBatchNumbersIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Enddatum	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	
SerialBatchNumber	string	Seriebatchnummer	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	

ShopOrderMaterialPlansIncremental

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ShopOrderMaterialPlansIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Backflush	int16	Backflush	<input type="checkbox"/>	
CalculatorType	int32	Soort Calculator	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
DetailDrawing	string	Detailtekening	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
PlannedAmountFC	double	Gepland Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
PlannedDate	datetime	Geplande Datum	<input type="checkbox"/>	
PlannedPriceFC	double	Geplande Prijs Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
PlannedQuantity	double	Geplande Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
PlannedQuantityFactor	double		<input type="checkbox"/>	
ShopOrder	guid	Productieorder	<input type="checkbox"/>	
Status	int32	Status	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	
Unit	string	Unit	<input type="checkbox"/>	
WastePercentage	double	Afvalpercentage	<input type="checkbox"/>	

ShopOrderRoutingStepPlansIncremental

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ShopOrderRoutingStepPlansIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
AttendedPercentage	double	Bijgewoond Percentage	<input type="checkbox"/>	
Backflush	int16	Backflush	<input type="checkbox"/>	
CostPerItem	double		<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
EfficiencyPercentage	double		<input type="checkbox"/>	
FactorType	int32	Factorsoort	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziging	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
Operation	guid	Bewerking	<input type="checkbox"/>	
OperationResource	guid	Operationeel Hulpmiddel	<input type="checkbox"/>	
PlannedEndDate	datetime	Geplande Einddatum	<input type="checkbox"/>	
PlannedRunHours	double	Geplande Draaiuren	<input type="checkbox"/>	
PlannedSetupHours	double	Geplande Insteluren	<input type="checkbox"/>	
PlannedStartDate	datetime	Geplande Startdatum	<input type="checkbox"/>	
PlannedTotalHours	double	Gepland Totaal Aantal Uren	<input type="checkbox"/>	
PurchaseUnit	string	Inkoop Unit	<input type="checkbox"/>	
PurchaseUnitFactor	double	Aankoopeenheidsfactor	<input type="checkbox"/>	
PurchaseUnitPriceFC	double	Inkoopeenheid Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
PurchaseUnitQuantity	double		<input type="checkbox"/>	
RoutingStepType	int32	Routing Stapsoort	<input type="checkbox"/>	
Run	double	Productierun	<input type="checkbox"/>	
RunMethod	int32	Run-methode	<input type="checkbox"/>	
Setup	double	Inrichting	<input type="checkbox"/>	
SetupUnit	string	Setup Unit	<input type="checkbox"/>	
ShopOrder	guid	Productieorder	<input type="checkbox"/>	
Status	int32	Status	<input type="checkbox"/>	
SubcontractedLeadDays	int32		<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
TotalCostDC	double	Totale Kosten Administratieve Valuta	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Workcenter	guid	Workcenter	<input type="checkbox"/>	

ShopOrdersIncremental

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ShopOrdersIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CADDrawingURL	string	CAD-tekening (URL)	<input type="checkbox"/>	
Costcenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
Costunit	string	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
EntryDate	datetime	Boekdatum	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsBatch	int16	Is Batch	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsInPlanning	int16	Is in Planning	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsOnHold	int16	Staat in de Wacht	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsReleased	int16	Is Vrijgegeven	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsSerial	int16	Is Serieel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
ItemVersion	guid	Artikelversie	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
PlannedDate	datetime	Geplande Datum	<input type="checkbox"/>	
PlannedQuantity	double	Geplande Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
PlannedStartDate	datetime	Geplande Startdatum	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProducedQuantity	double	Geproduceerd Aantal	<input type="checkbox"/>	
ProductionLeadDays	int32	Productie Aanloopdagen	<input checked="" type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	
ReadyToShipQuantity	double	Klaar voor Verzending Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderLineCount	int32	Aantal Verkooporderregels	<input checked="" type="checkbox"/>	
SelectionCode	guid	Selectiecode	<input type="checkbox"/>	
ShopOrderByProductPlanBackflushCount	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
ShopOrderByProductPlanCount	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
ShopOrderMain	guid	Hoofd Productieorder	<input type="checkbox"/>	
ShopOrderMaterialPlanBackflushCount	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
ShopOrderMaterialPlanCount	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	<input type="checkbox"/>	
ShopOrderNumberString	string		<input type="checkbox"/>	
ShopOrderParent	guid	Ouder Productieorder	<input type="checkbox"/>	
ShopOrderRoutingStepPlanCount	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
Status	int32	Status	<input type="checkbox"/>	
SubShopOrderCount	int32	Sub-productie-order Telling	<input checked="" type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	
Unit	string	Unit	<input type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	
YourRef	string	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	

StockPositionsIncremental: Exact Online Voorraadposities (incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Voorraadposities (incrementeel)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view `StockPositionsIncremental` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CurrentStock	double	Huidige Voorraad	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
FreeStock	double	Vrije Voorraad	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Itemld	guid	Artikel ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
PlanningIn	double	Planning In	<input type="checkbox"/>	
PlanningOut	double	Planning Uit	<input type="checkbox"/>	
ProjectedStock	double	Geprojecteerde Voorraad	<input type="checkbox"/>	
ReorderPoint	double	Punt Herbestellen	<input type="checkbox"/>	
ReservedStock	double	Gereserveerde Voorraad	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
UnitCode	string	Unit Code	<input type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	

StockSerialBatchNumbersIncremental: Exact Online Voorraad Seriebatchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Voorraad Seriebatchnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom `Division`.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view `StockSerialBatchNumbersIncremental` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DraftStockTransactionLocation	guid		<input type="checkbox"/>	
DraftTransactionID	guid		<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDraft	int16	Is Concept	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ParentID	guid	Ouder ID	<input type="checkbox"/>	
PicklistLine	guid	Picklijstregel	<input type="checkbox"/>	
PickOrderLine	guid	Pickorderregel	<input type="checkbox"/>	
PurchaseTransaction	guid	Aankooptransactie	<input type="checkbox"/>	
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	<input type="checkbox"/>	
SalesReturnLine	guid	Verkoopretourregel	<input type="checkbox"/>	
SalesTransaction	guid	Verkooptransactie	<input type="checkbox"/>	
SerialBatchNumber	guid	Seriebatchnummer	<input type="checkbox"/>	
StockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	<input type="checkbox"/>	
StockTransactionID	guid	Voorraadtransactie-ID	<input type="checkbox"/>	
StockTransactionLocation	guid		<input type="checkbox"/>	
StockTransactionType	int32		<input type="checkbox"/>	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	
WarehouseTransferLine	guid		<input type="checkbox"/>	

StorageLocationStockPositionsIncremental: Exact Online Opslaglocatie Voorraadposities

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Opslaglocatie Voorraadposities

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view StorageLocationStockPositionsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
QuantityToPicked	double		<input type="checkbox"/>	
ReservedPick	double		<input type="checkbox"/>	
SerialBatchReservedStock	double		<input type="checkbox"/>	
Stock	double	Voorraad	<input type="checkbox"/>	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
UnitCode	string	Unit Code	<input type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	

SubscriptionLinesIncremental: Exact Online Abonnementsregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Abonnementsregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SubscriptionLinesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input checked="" type="checkbox"/>	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	
Costcenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
Costunit	string	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Discount	double	Korting	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
EntryID	guid	Boeking ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
FromDate	datetime	Van Datum	<input checked="" type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input checked="" type="checkbox"/>	
LineNumber	int32	Regelnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LineType	int16	Regelsoort	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew iijzgd	<input checked="" type="checkbox"/>	
NetPrice	double	Netto Prijs	<input checked="" type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
Quantity	double	Aantal	<input checked="" type="checkbox"/>	
SubscriptionNumber	int32	Abonnementsnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
ToDate	datetime	Tot Datum	<input type="checkbox"/>	
UnitCode	string	Unit Code	<input type="checkbox"/>	
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	<input checked="" type="checkbox"/>	
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
VATCode	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	

SubscriptionsIncremental: Exact Online Abonnementen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Abonnementen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SubscriptionsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BlockEntry	boolean	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	<input type="checkbox"/>	
CancellationDate	datetime	Annuleringsdatum	<input type="checkbox"/>	
Classification	guid	Classificatie	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input checked="" type="checkbox"/>	
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	
CustomerPONumber	string	Klant Inkoopnummer	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryID	guid	Boeking ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceDay	int16	Factuurdag	<input type="checkbox"/>	
InvoicedTo	datetime	Gefactureerd aan	<input type="checkbox"/>	
InvoiceTo	guid	Factuur aan	<input type="checkbox"/>	
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contact-persoon	<input type="checkbox"/>	
InvoicingStartDate	datetime	Startdatum Facturering	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input checked="" type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
Number	int32	Number	<input checked="" type="checkbox"/>	
OrderedBy	guid	Besteld door	<input type="checkbox"/>	
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contact-persoon	<input type="checkbox"/>	
PaymentCondition	string	Betalingsvoorw aarde	<input type="checkbox"/>	
Printed	boolean	Afgedrukt	<input checked="" type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	
ReasonCancelled	guid	Reden Geannuleerd	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	
SubscriptionType	guid	Abonnementsoort	<input checked="" type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	

TimeCostTransactionsIncremental: Exact Online Project Tijdkostentransacties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Project Tijdkostentransacties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view TimeCostTransactionsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachment	guid	Bijlage	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
EndTime	datetime	Eindtijd	<input type="checkbox"/>	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input type="checkbox"/>	
ErrorText	string	Fouttekst	<input type="checkbox"/>	
HourStatus	int16	Uurstatus	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
ItemDivisible	boolean	Splitsbaar Artikel	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziging	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
PriceFC	double	Prijs Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	
ProjectAccount	guid	Project Relatie	<input type="checkbox"/>	
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	
StartTime	datetime	Starttijd	<input type="checkbox"/>	
Subscription	guid	Abonnement	<input type="checkbox"/>	
SubscriptionAccount	guid	Abbonementsklant	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	
WBS	guid	WBS	<input type="checkbox"/>	

TransactionLinesIncremental: Exact Online Transactieregels (Incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Transactieregels (Incrementeel)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view TransactionLinesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar de rekening.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag in de valuta van de transactie.
AmountVATBaseFC	double	BTW-bedrag Basis Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	BTW-basisbedrag in de valuta van de transactie.
AmountVATFC	double	Bedrag BTW Buitenlandse Valuta	<input type="checkbox"/>	BTW-bedrag in de valuta van de transactie.
Asset	guid	Activum	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar activa.
CostCenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar kostenplaats.
CostUnit	string	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar kosteneenheid.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	Valuta.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Ingangsdatum.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar document.
DueDate	datetime	Vervalddag	<input type="checkbox"/>	Datum w aarop de betaling moet plaatsvinden.
EntryID	guid	Boeking ID	<input type="checkbox"/>	De transactieregels die een financiële boeking vormen delen dezelfde EntryID.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input type="checkbox"/>	Ingangsnummer van de kop.
ExchangeRate	double	Wisselkoers	<input type="checkbox"/>	Wisselkoers.
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Extra recht bedrag.
ExtraDutyPercentage	double	Extra Belasting (%)	<input type="checkbox"/>	Extra dienst percentage.
FinancialPeriod	int16	Boekperiode	<input type="checkbox"/>	Financiële periode.
FinancialYear	int16	Boekjaar	<input type="checkbox"/>	Boekjaar.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	Grootboekrekening.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar item.
JournalCode	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	Tijdschrift code.
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Regel nummer.
LineType	int16	Regelsoort	<input checked="" type="checkbox"/>	Lijntype.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Extra opmerkingen.
OffsetID	guid	Grootboektegenrekening ID	<input type="checkbox"/>	Offset ID.
OrderNumber	int32	Ordernummer	<input type="checkbox"/>	Bestelnummer.
PaymentDiscountAmount	double	Betaalkortingsbedrag	<input type="checkbox"/>	Kortingsbedrag bij tijdige betaling.
PaymentReference	string	Betalingsreferentie	<input type="checkbox"/>	Betalingskenmerk.
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar het project.
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid.
SerialNumber	string	Serienummer	<input type="checkbox"/>	
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	Status, 20 = Open, 50 = Verwerkt.
Subscription	guid	Abonnement	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar abonnementslijn.
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	Tijdstempel.
TrackingNumber	string	Tracking Nummer	<input type="checkbox"/>	Volgnummer.
Type	int32	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	Soort transactie.
VATCode	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code.
VATPercentage	double	BTW-percentages	<input type="checkbox"/>	BTW-percentages.
VATType	string	BTW Soort	<input type="checkbox"/>	BTW type.
YourRef	string	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Uw referentie (van klant).

5.1.20 Schema: Inventory

5.1.20.1 Tabellen

AssemblyBillOfMaterialHeaders: Exact Online Assemblage Stuklijstkoppen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Assemblage Stuklijstkoppen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AssemblyBillOfMaterialHeaders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssembledLeadDays	int32		<input type="checkbox"/>	
BatchQuantity	double	Batchomvang	<input type="checkbox"/>	
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
CostPrice	double	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
UpdateCostPrice	boolean		<input type="checkbox"/>	
UseExplosion	int16		<input type="checkbox"/>	

AssemblyBillOfMaterialMaterials: Exact Online Assemblage Stuklijstmaterialen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Assemblage Stuklijstmaterialen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AssemblyBillOfMaterialMaterials worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssembledItem	guid		<input type="checkbox"/>	
AssembledItemCode	string		<input type="checkbox"/>	
AssembledItemDescription	string		<input type="checkbox"/>	
AssembledLeadDays	int32		<input type="checkbox"/>	
BatchQuantity	double	Batchomvang	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
PartItem	guid	Onderdeelartikel	<input type="checkbox"/>	
PartItemCode	string	Onderdeelartikelcode	<input type="checkbox"/>	
PartItemDescription	string	Onderdeelartikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	
QuantityBatch	double	Hoeveelheid van Batch	<input type="checkbox"/>	
UpdateCostPrice	boolean		<input type="checkbox"/>	
UseExplosion	int16		<input type="checkbox"/>	

AssemblyOrderPartItems: Exact Online Assemblage Order Deelartikelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: AssemblyOrder

Label: Assemblage Order Deelartikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AssemblyOrderPartItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssemblyOrder	guid	Assemblage Order	<input checked="" type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Issued	double	Uitgegeven	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input checked="" type="checkbox"/>	
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het voorwerp.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
PlannedQuantity	double	Geplande Hoeveelheid	<input checked="" type="checkbox"/>	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	<input type="checkbox"/>	
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
StorageLocationSequenceNumber	int32		<input type="checkbox"/>	
Unit	string(8)	Unit	<input type="checkbox"/>	

AssemblyOrders: Exact Online Assemblage Orders

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Assemblage Orders

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AssemblyOrders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssemblyDate	datetime	Assemblagedatum	<input type="checkbox"/>	Geplande datum voor de assemblage van het artikel.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de montageopdracht.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
FinishedAssemblyDate	datetime		<input type="checkbox"/>	
FinishedQuantity	double	Afgeronde Hoeveelheid	<input checked="" type="checkbox"/>	Hoeveelheid items die daadwerkelijk zijn gemonteerd.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	<input checked="" type="checkbox"/>	Verwijzing naar item.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Item code.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het voorwerp.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Notities van de montagevolgorde.
OrderDate	datetime	Besteldatum	<input type="checkbox"/>	Datum waaraan de assemblageopdracht is gestart.
OrderNumber	int32	Ordernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Assemblage bestelnummer.
OrderStatus	int32	Orderstatus	<input checked="" type="checkbox"/>	Assemblage order status: 20 = Open, 30 = Partial, 50 = Complete.
PlannedQuantity	double	Geplande Hoeveelheid	<input checked="" type="checkbox"/>	Geplande hoeveelheid van het te assembleren artikel.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar opslagplaats.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	<input type="checkbox"/>	Code opslagplaats.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de opslagplaats.
StorageLocationSequenceNumber	int32		<input type="checkbox"/>	
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Unit	guid	Unit	<input type="checkbox"/>	
UnitCode	string	Unit Code	<input type="checkbox"/>	
UnitDescription	string	Omschrijving Unit	<input type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	Magazijn.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Code van het pakhuis.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het pakhuis.

BatchNumbers: Exact Online Batchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Batchnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BatchNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AvailableQuantity	double	Beschikbare Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	Beschikbare hoeveelheid van dit partijnummer.
BatchNumber	string(30)	Batchnummer	<input type="checkbox"/>	Menselijk leesbaar partijnummer.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ExpiryDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	Vervaldatum van de effectieve periode voor het partijnummer.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	Booleaanse waarde die aangeeft of het partijnummer al dan niet geblokkeerd is.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Item.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Item code.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het voorwerp.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.

BatchQuantitiesPerLocations: Exact Online Batchhoeveelheden per Locatie

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: BatchNumberId

Label: Batchhoeveelheden per Locatie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BatchQuantitiesPerLocations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AvailableQuantity	double	Beschikbare Hoeveelheid	<input checked="" type="checkbox"/>	
BatchNumberId	guid	Batchnummer-ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	<input type="checkbox"/>	
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	

BatchQuantitiesPerWarehouses: Exact Online Batchhoeveelheden per Magazijn

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: BatchNumberId

Label: Batchhoeveelheden per Magazijn

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel `BatchQuantitiesPerWarehouses` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
<code>AvailableQuantity</code>	double	Beschikbare Hoeveelheid	<input checked="" type="checkbox"/>	
<code>BatchNumberId</code>	guid	Batchnummer-ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
<code>Division</code>	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
<code>DivisionCompanyCoCNumber</code>	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
<code>DivisionCompanyIBANNumber</code>	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
<code>DivisionCompanyName</code>	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
<code>DivisionCompanyRSINNumber</code>	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
<code>DivisionCompanyVATNumber</code>	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
<code>DivisionCompanyWageTaxNumber</code>	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
<code>DivisionLabel</code>	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
<code>DivisionName</code>	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
<code>DivisionOwnerCompanyName</code>	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
<code>DivisionOwnerCompanyNumber</code>	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
<code>DivisionShortName</code>	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
<code>Warehouse</code>	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	
<code>WarehouseCode</code>	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	
<code>WarehouseDescription</code>	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	

FinishAssemblyOrder

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: AssemblyOrder

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom `Division`.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FinishAssemblyOrder worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssembledItemStorageLocation	guid		<input type="checkbox"/>	
AssemblyDate	datetime	Assemblagedatum	<input type="checkbox"/>	
AssemblyOrder	guid	Assemblage Order	<input checked="" type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
FinishOrderQuantity	double		<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	

InventorySettings: Exact Online Inventarisinstellingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: Division

Label: Inventarisinstellingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InventorySettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Allow NegativeStock	int16		<input checked="" type="checkbox"/>	
BatchNumbers	int16	Batchnummers	<input checked="" type="checkbox"/>	De batchnummerindicator. 0 = Nee, 1 = Ja. Alleen van toepassing op Advanced en Premium.
DeliverMoreThanOrdered	int16		<input checked="" type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
InventoryReceivingLocation	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	De standaard bonnetjeslocatie instelling. 0 = Geen locatie, 1 = Item standaard locatie, 2 = Warehouse standaard locatie. Alleen van toepassing voor Premium.
MandatorySerialNumber	int16		<input checked="" type="checkbox"/>	De indicator voor het vereiste serienummer. 0 = niet verplicht, 1 = verplicht. Alleen van toepassing op Advanced en Premium.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
QuantityPrecision	int32	Hoeveelheid Precisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
ReceiveMoreThanOrdered	int16		<input checked="" type="checkbox"/>	De ontvangst van meer dan bestelde is toegestaan indicator. 0 = Nee, 1 = Ja.
SerialNumbers	int16	Serienummers	<input checked="" type="checkbox"/>	De serienummerindicator. 0 = Nee, 1 = Ja. Alleen van toepassing op Advanced en Premium.

ItemWarehousePlanningDetails: Exact Online Magazijnplanningdetails

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Magazijnplanningdetails

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemWarehousePlanningDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waar toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	<input checked="" type="checkbox"/>	ID van item.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code van het artikel.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het voorwerp.
PlannedDate	datetime	Geplande Datum	<input checked="" type="checkbox"/>	Datum waarop de voorraad zal veranderen.
PlannedQuantity	double	Geplande Hoeveelheid	<input checked="" type="checkbox"/>	Hoeveelheid waarmee de voorraad zal veranderen.
PlanningSourceDescription	string		<input type="checkbox"/>	Menselijk leesbare beschrijving van de PlanningSource (vertaald naar de taal van de gebruiker) - Voorbeelden: Inkooporder, Verkooporder, Winkelorder, enz.
PlanningSourceID	guid	Planningsbron-ID	<input type="checkbox"/>	ID van de PlanningSource.
PlanningSourceLineNumber	int32		<input type="checkbox"/>	Lijnnummer van de PlanningSource als het PlanningSourceType lijnummers ondersteunt.
PlanningSourceNumber	int32		<input type="checkbox"/>	Menselijk leesbaar nummer van de PlanningSource - Voorbeelden: Winkelordernummer '201600001' of Verkoopordernummer '2016020001'.
PlanningSourceUrl	string	Planningsbron (URL)	<input type="checkbox"/>	REST API URL van deze specifieke PlanningSource en PlanningSourceID (Assembly orders en warehouse transfers worden niet ondersteund via REST).
PlanningType	int32	Planningssoort	<input type="checkbox"/>	Type PlanningSource - 120=Goederenlevering, 124=WarehouseTransferDelivery, 130=Goederenontvangst, 134=WarehouseTransferReceipt, 140=WinkelOrderStockReceipt, 147=WinkelOrderByProductReceipt, 150=WinkelOrderRequirement, 160=MontageOrderReceipt, 165=MontageOrderIssue.
PlanningTypeDescription	string(240)		<input type="checkbox"/>	Menselijk leesbare beschrijving van het PlanningSourceType (vertaald naar de taal van de gebruiker) - Voorbeelden: "Winkelorder voorraadontvangst" of "Goederenlevering".
Warehouse	guid	Magazijn	<input checked="" type="checkbox"/>	ID van magazijn.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Code van het magazijn.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het magazijn.

ItemWarehouses: Exact Online Artikel Magazijnen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikel Magazijnen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemWarehouses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CountingCycle	int16		<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CurrentStock	double	Huidige Voorraad	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid die momenteel in voorraad is, exclusief verkoop-/inkooporders.
DefaultStorageLocation	guid		<input type="checkbox"/>	Dit is een standaard opslaglocatie.
DefaultStorageLocationCode	string		<input type="checkbox"/>	Code van de standaard opslagplaats.
DefaultStorageLocationDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de standaard opslagplaats.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Item ID.
ItemBarcode	string	Artikelbarcode	<input type="checkbox"/>	Barcode van het item.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code van het artikel.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het voorwerp.
ItemEndDate	datetime	Artikel Einddatum	<input type="checkbox"/>	Samen met ItemStartDate bepaalt dit of het item actief is.
ItemsFractionAllow edItem	boolean		<input type="checkbox"/>	Geeft aan of fracties (bijvoorbeeld 0,35) zijn toegestaan voor hoeveelheden van dit artikel.
ItemsStockItem	boolean	Artikel is Voorraadartikel	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of dit een voorraadartikel is.
ItemStartDate	datetime	Artikel Startdatum	<input type="checkbox"/>	Samen met ItemEndDate bepaalt dit of het item actief is.
ItemUnit	string	Artikel Eenheid	<input type="checkbox"/>	De standaard eenheidscode van dit artikel.
ItemUnitDescription	string(60)	Artikel Eenheidsomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de eenheid van het artikel.
MaximumStock	double	Maximale Voorraad	<input type="checkbox"/>	Maximaal aantal voorraad kan het magazijn in.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
NextCountingCycle	datetime	Volgende Telcyclus	<input type="checkbox"/>	
OrderPolicy	int16	Bestelbeleid	<input type="checkbox"/>	
Period	int16	Periode	<input type="checkbox"/>	
PlannedStockIn	double	Geplande Voorraad in	<input type="checkbox"/>	De nog te ontvangen hoeveelheid op basis van bijvoorbeeld inkoop- en assemblageorders.
PlannedStockOut	double	Geplande Voorraad uit	<input type="checkbox"/>	De nog te leveren hoeveelheid op basis van o.a. verkooporders en assemblageorders.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PlanningDetailsUrl	string	Planningsdetails (URL)	<input type="checkbox"/>	URL van de voorraadplanningsgegevens van dit record.
ProjectedStock	double	Geprojecteerde Voorraad	<input type="checkbox"/>	De verwachte hoeveelheid voorraad gezien alle geplande toekomstige voorraadwijzigingen.
ReorderPoint	double	Punt Herbestellen	<input type="checkbox"/>	Herbestelpunt wanneer de voorraad uitgeput raakt.
ReorderQuantity	double	Herbestelpunt Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
ReplenishmentType	int16	Soort Aanvulling	<input type="checkbox"/>	
ReservedStock	double	Gereserveerde Voorraad	<input type="checkbox"/>	De hoeveelheid in een back to back orderproces die reeds is ontvangen van de inkooporder, maar nog niet is geleverd voor de verkooporder.
SafetyStock	double	Veiligheidsvoorraad	<input type="checkbox"/>	Veiligheidsvoorraad.
StorageLocationSequenceNumber	int32		<input type="checkbox"/>	
StorageLocationUrl	string	Voorraadlocatie (URL)	<input type="checkbox"/>	URL die verwijst naar details van elke opslaglocaties de voorraad van dit ItemWarehouse zich bevindt.
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	Magazijn ID.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Code van het magazijn.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het magazijn.

ItemWarehouseStorageLocations: Exact Online Artikelmagazijn Opslaglocatie

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikelmagazijn Opslaglocatie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemWarehouseStorageLocations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Identificeert op unieke wijze de combinatie van artikel, magazijn en opslagplaats.
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	<input checked="" type="checkbox"/>	Staat het artikel deelhoeveelheden toe (1,75 meter).
IsStockItem	int16	Is Voorraadartikel	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of dit een voorraadartikel is.
Item	guid	Artikel	<input checked="" type="checkbox"/>	Item.
ItemBarcode	string	Artikelbarcode	<input type="checkbox"/>	Barcode van het artikel van deze voorraadhoeveelheid.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code van het artikel van deze voorraadhoeveelheid.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het artikel van deze voorraadhoeveelheid.
ItemEndDate	datetime	Artikel Einddatum	<input type="checkbox"/>	Samen met ItemStartDate bepaalt dit of het item actief is.
ItemStartDate	datetime	Artikel Startdatum	<input type="checkbox"/>	Samen met ItemEndDate bepaalt dit of het item actief is.
ItemUnit	string	Artikel Eenheid	<input type="checkbox"/>	Eenheid van het item.
ItemUnitDescription	string(60)	Artikel Eenheidsomschrijving	<input type="checkbox"/>	Eenheidsbeschrijving van het artikel.
Stock	double	Voorraad	<input type="checkbox"/>	Aantal artikelen in voorraad.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	Opslagplaats van deze voorraad.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	<input type="checkbox"/>	Code van de opslagplaats van deze voorraadhoeveelheid.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de opslagplaats van deze voorraadhoeveelheid.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StorageLocationSequenceNumber	int32		<input type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	ID van magazijn.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Code van het magazijn van deze voorraadhoeveelheid.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het magazijn van deze voorraadhoeveelheid.

ProcessStockCount: Exact Online Verwerk Voorraadtelling

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: StockCountID

Label: Verwerk Voorraadtelling

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: false

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProcessStockCount worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ErrorMessage	string	Foutmelding	<input type="checkbox"/>	Bevat de foutmelding als er een fout is opgetreden tijdens de verwerking van de voorraad telling.
StockCountID	guid	Voorraad telling ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
SuccessMessage	string	Succes Bericht	<input type="checkbox"/>	Bevat informatie of de voorraad telling succesvol is verwerkt.

ProcessWarehouseTransfer: Exact Online Verwerk Magazijnverplaatsing

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: TransferID

Label: Verwerk Magazijnverplaatsing

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProcessWarehouseTransfer worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
TransferDate	datetime	Overdracht Datum	<input type="checkbox"/>	Overdrachtsdatum.
TransferID	guid	Overdrachts-ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

SerialNumbers: Exact Online Serienummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Serienummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SerialNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Available	int16	Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	Beschikbaarheid van dit serienummer.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar toe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum van de effectieve periode voor het serienummer.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	Booleaanse waarde die aangeeft of het serienummer al dan niet geblokkeerd is.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Item.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Item code.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het voorwerp.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
SerialNumber	string(30)	Serienummer	<input type="checkbox"/>	Menselijk leesbaar serienummer.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Begindatum van de effectieve periode voor het serienummer.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	ID van opslagplaats w aar serienummer beschikbaar is.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	<input type="checkbox"/>	Code van de opslagplaats w aar het serienummer beschikbaar is.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de opslagplaats w aar het serienummer beschikbaar is.
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	ID van magazijn w aar serienummer beschikbaar is.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Code van het magazijn w aar het serienummer beschikbaar is.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het magazijn waar het serienummer beschikbaar is.

StockBatchNumbers: Exact Online Voorraad Batchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Voorraad Batchnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StockBatchNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BatchNumber	string(30)	Batchnummer	<input type="checkbox"/>	Menselijk leesbaar partijnummer.
BatchNumberID	guid	Batchnummer-ID	<input type="checkbox"/>	Batch nummer ID.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement w aar toe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DraftStockTransactionID	guid		<input type="checkbox"/>	ID die een groep batchnummers vertegenwoordigt die worden gereserveerd voor gebruik in een volgende voorraadtransactie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum van de effectieve periode voor het partijnummer.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	Booleaanse waarde die aangeeft of het partijnummer al dan niet geblokkeerd is.
IsDraft	int16	Is Concept	<input type="checkbox"/>	Booleaanse waarde die aangeeft of dit partijnummer wordt gereserveerd.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Item.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Item code.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het voorwerp.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
ParentID	guid	Ouder ID	<input type="checkbox"/>	
PickOrderLine	guid	Pickorderregel	<input type="checkbox"/>	ID van de pickorderinvoer waarin dit batchnummer is gebruikt.
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid van dit partijnummer die de inventaris binnenkomt of verlaat.
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	<input type="checkbox"/>	
SalesReturnLine	guid	Verkoopretourregel	<input type="checkbox"/>	ID van retourzending waarin dit batchnummer is gebruikt.
StockCountLine	guid	Voorraadtelregel	<input type="checkbox"/>	ID van de voorraadtelling.
StockTransactionID	guid	Voorraadtransactie-ID	<input type="checkbox"/>	ID van de voorraadtransactie waarin dit partijnummer is gebruikt.
StockTransactionType	int32		<input type="checkbox"/>	Type voorraadtransactie behorende bij dit batchnummer. Mogelijke waarden: zie StockTransactionTypes.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	Opslaglocatie die dit batchnummer binnenkomt of verlaat.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	<input type="checkbox"/>	Code van de opslagplaats die dit batchnummer binnenkomt of verlaat.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de opslagplaats die dit batchnummer binnenkomt of verlaat.
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	Magazijn dat dit batchnummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Code van het magazijn dat dit batchnummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het magazijn dat dit partijnummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseTransferLine	guid		<input type="checkbox"/>	

StockCountLines: Exact Online Voorraad telling Regels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Voorraad telling Regels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StockCountLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostPrice	double	Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Kostprijs van het artikel dat wordt gebruikt om de voorraad telling te maken.
CountedBy	guid		<input type="checkbox"/>	Geteld door.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar het artikel waarvoor de voorraad wordt geteld.
ItemBarcode	string	Artikelbarcode	<input type="checkbox"/>	Item Barcode.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Item code.
ItemCostPrice	double	Artikel Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Huidige standaard/werkelijke artikelkostprijs.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het voorwerp.
ItemDivisible	boolean	Splitsbaar Artikel	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of fractionele hoeveelheden van het artikel kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld hoeveelheid = 0,4.
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Regel nummer.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
QuantityDifference	double	Aantal Verschil	<input type="checkbox"/>	Het verschil tussen de huidige hoeveelheid in voorraad en de nieuwe hoeveelheid in voorraad. Geef bijvoorbeeld -1 op voor dit veld om de hoeveelheid te corrigeren als een artikel in voorraad kapot is.
QuantityInStock	double	Aantal in Voorraad	<input type="checkbox"/>	De huidige hoeveelheid in voorraad.
QuantityNew	double	Aantal Nieuw	<input type="checkbox"/>	De nieuwe hoeveelheid in voorraad. Gebruik dit veld om de ho-

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				eveelheid te corrigeren wanneer de artikelen in voorraad fysiek worden geteld.
ReasonCode	string	Redencode	<input type="checkbox"/>	
ReasonCodeDescription	string	Redencode Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
ReasonCodeID	guid	Redencode ID	<input type="checkbox"/>	
Source	int16	Bron	<input type="checkbox"/>	Bron van voorraad telling: 1-handmatige invoer, 2-invoer, 3 voorraad telling, 4-w ebdiens t.
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	Voorraadstatus: 12 Concept, 21 Verw erkt.
StockCountID	guid	Voorraad telling ID	<input type="checkbox"/>	Identificeert de voorraad telling. Alle regels van een voorraad telling hebben dezelfde Stock-CountID.
StockKeepingUnit	string	Voorraad houdende Eenheid	<input type="checkbox"/>	Beschrijving per eenheid van het voorraad artikel.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	Deze eigenschap is pakke tspecifiek (Voorraad telling kan alleen meerdere regels hebben voor hetzelfde artikel als het voor meerdere opslaglocaties is).
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	<input type="checkbox"/>	Code opslagplaats.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de opslagplaats.
StorageLocationSequenceNumber	int32		<input type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	Magazijn.

StockCounts: Exact Online Voorraad tellingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: StockCountID

Label: Voorraad tellingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StockCounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CountedBy	guid		<input type="checkbox"/>	De gebruiker van de voorraad telling.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de voorraad-telling.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input type="checkbox"/>	Ingangsnummer van de voorraadtransactie.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
OffsetGLInventory	guid	Compensatie Grootboekrekening Inventaris	<input type="checkbox"/>	Compensatie GL-rekening van inventaris.
OffsetGLInventoryCode	string	Compensatie Grootboekrekeningcode Inventaris	<input type="checkbox"/>	GLAccount code.
OffsetGLInventoryDescription	string	Compensatie Grootboekrekeningomschrijving Inventaris	<input type="checkbox"/>	GLAccount beschrijving.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Source	int16	Bron	<input type="checkbox"/>	Bron van voorraad telling: 1-handmatige invoer, 2-invoer, 3 voorraad telling, 4-w ebdiens t.
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	Voorraadstatus: 12 Concept, 21 Verw erkt.
StockCountDate	datetime	Voorraad teldatum	<input type="checkbox"/>	Datum voorraad telling.
StockCountID	guid	Voorraad telling ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
StockCountNumber	int32	Voorraad telling Aantal	<input type="checkbox"/>	Menselijk leesbare id van de voorraad telling.
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	Magazijn.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Code van het pakhuis.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het pakhuis.

StockSerialNumbers: Exact Online Voorraad Serienummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Voorraad Serienummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StockSerialNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DraftStockTransactionID	guid		<input type="checkbox"/>	ID die een groep serienummers vertegenwoordigt die worden gereserveerd voor gebruik in een volgende voorraadtransactie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum van de effectieve periode voor het serienummer.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	Booleaanse waarde die aangeeft of het serienummer al dan niet geblokkeerd is.
IsDraft	int16	Is Concept	<input type="checkbox"/>	Booleaanse waarde die aangeeft of dit serienummer wordt gereserveerd.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Item.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Item code.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het voorwerp.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
ParentID	guid	Ouder ID	<input type="checkbox"/>	
PickOrderLine	guid	Pickorderregel	<input type="checkbox"/>	ID van de pickorderinvoer waarin dit serienummer is gebruikt.
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	<input type="checkbox"/>	
SalesReturnLine	guid	Verkoopretourregel	<input type="checkbox"/>	ID van verkoopterruggave waarin dit volgnummer is gebruikt.
SerialNumber	string(30)	Serienummer	<input type="checkbox"/>	Menselijk leesbaar serienummer.
SerialNumberID	guid	Serienummer-ID	<input type="checkbox"/>	Serienummer ID.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Begindatum van de effectieve periode voor het serienummer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	<input type="checkbox"/>	ID van de voorraadtelling.
StockTransactionID	guid	Voorraadtransactie-ID	<input type="checkbox"/>	ID van de voorraadtransactie w aarin dit volgnummer is gebruikt.
StockTransactionType	int32		<input type="checkbox"/>	Type voorraadtransactie behorende bij dit batchnummer. Mogelijke waarden: zie StockTransactionTypes.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	Opslaglocatie die dit serienummer binnenkomt of verlaat.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	<input type="checkbox"/>	Code van de opslagplaats die dit serienummer binnenkomt of verlaat.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de opslagplaats die dit serienummer binnenkomt of verlaat.
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	Magazijn dat dit serienummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Code van het magazijn dat dit serienummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het magazijn dat dit serienummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseTransferLine	guid		<input type="checkbox"/>	

StorageLocations: Exact Online Opslaglocaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Opslaglocaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StorageLocations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Code van de opslagplaats.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de opslagplaats.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Main	int16	Hoofd	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of dit de hoofdopslagplaats is. Er is altijd precies één hoofdopslagplaats per magazijn.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
PickSequence	int32	Pickvolgorde	<input type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	Magazijn ID.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Magazijncode.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het magazijn.

StorageLocationStockPositions: Exact Online Opslaglocatie Voorraadposities

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Opslaglocatie Voorraadposities

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StorageLocationStockPositions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
FreeStock	double	Vrije Voorraad	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	
QuantityToPicked	double		<input type="checkbox"/>	
ReservedPick	double		<input type="checkbox"/>	
SerialBatchReservedStock	double		<input type="checkbox"/>	
Stock	double	Voorraad	<input type="checkbox"/>	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	<input type="checkbox"/>	
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
UnitCode	string	Unit Code	<input type="checkbox"/>	
UnitDescription	string	Omschrijving Unit	<input type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	

Warehouses: Exact Online Magazijnen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Magazijnen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Warehouses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Code van het magazijn.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
DefaultStorageLocation	guid		<input type="checkbox"/>	De standaard opslaglocatie van dit magazijn. Magazijnen kunnen een standaard opslaglocatie hebben in pakketten Manufacturing Premium of Wholesale Premium.
DefaultStorageLocationCode	string		<input type="checkbox"/>	Code van de standaard opslagplaats.
DefaultStorageLocationDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de standaard opslagplaats.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van het magazijn.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EMail	string(128)	E-mail	<input type="checkbox"/>	E-mailadres.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Main	int16	Hoofd	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of dit het hoofdmagazijn is. Er is altijd precies één hoofdmagazijn per administratie.
ManagerUser	guid	Manager Gebruiker	<input type="checkbox"/>	Gebruiker verantwoordelijk voor het magazijn.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
UseStorageLocations	int16	Gebruik Opslaglocaties	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of dit magazijn opslaglocaties gebruikt. De opslaglocaties worden niet verwijderd wanneer dit wordt gedeactiveerd.

WarehouseTransferLines: Exact Online Magazijnverplaatsingregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Magazijnverplaatsingregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WarehouseTransferLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Item ID.
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code van het artikel.
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het voorwerp.
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Regel nummer.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string	Gew ijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
PickedBy	guid		<input type="checkbox"/>	
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid overdracht.
StorageLocationFrom	guid	Voorraadlocatie vanaf	<input type="checkbox"/>	ID van opslaglocatie van w aaruit item moet w orden overgebracht (alleen Premium).
StorageLocationFromCode	string		<input type="checkbox"/>	Code van opslagplaats van w aaruit item moet w orden overgebracht.
StorageLocationFromDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de opslagplaats van w aaruit het item moet w orden overgebracht.
StorageLocationFromLocationSequence	int32		<input type="checkbox"/>	
StorageLocationTo	guid	Voorraadlocatie tot	<input type="checkbox"/>	ID van opslaglocatie w aarnaar het item moet w orden overgebracht (alleen Premium).
StorageLocationToCode	string		<input type="checkbox"/>	Code van de opslagplaats w aarnaar het item moet w orden overgebracht.
StorageLocationToDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de opslagplaats w aarnaar het artikel moet w orden overgebracht.
StorageLocationToLocationSequence	int32		<input type="checkbox"/>	
TransferID	guid	Overdrachts-ID	<input type="checkbox"/>	Ingangsnummer van de voorraadtransactie.
TransferredBy	guid		<input type="checkbox"/>	
UnitCode	string	Unit Code	<input type="checkbox"/>	De standaard eenheidscode van dit artikel.
UnitDescription	string	Omschrijving Unit	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de eenheid van het artikel.

WarehouseTransfers: Exact Online Magazijnverplaatsingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: TransferID

Label: Magazijnverplaatsingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WarehouseTransfers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryDate	datetime	Boekdatum	<input type="checkbox"/>	Ingangsdatum.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
PickedBy	guid		<input type="checkbox"/>	
PlannedDeliveryDate	datetime	Geplande Afleverdatum	<input type="checkbox"/>	Geplande leveringsdatum / Geplande overdrachtsdatum Het toont de datum waaraan de artikelen worden verzonden voor overdrachtslevering.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PlannedReceiptDate	datetime	Geplande Ontvangstdatum	<input type="checkbox"/>	Geplande ontvangstdatum De datum waerop de artikelen in het magazijn aankomen.
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
Source	int16	Bron	<input type="checkbox"/>	Bron van plaatsing in het entrepot: 1-handmatige plaatsing, 2-invoer, 3-overdrachtsadvies, 4-w ebdiens t.
Status	int16	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	Status magazijnoverdracht: 10-Concept, 50-Verw erkt.
TransferDate	datetime	Overdracht Datum	<input type="checkbox"/>	Datum van overdracht van het verw erkte magazijn.
TransferID	guid	Overdrachts-ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
TransferNumber	int32	Overdrachtsnummer	<input type="checkbox"/>	Transfer nummer.
TransferredBy	guid		<input type="checkbox"/>	
WarehouseFrom	guid	Magazijn van	<input type="checkbox"/>	ID van magazijn van w aaruit item moet w orden overgebracht.
WarehouseFromCode	string	Magazijn van Code	<input type="checkbox"/>	Code van het magazijn van w aaruit het artikel moet w orden overgebracht.
WarehouseFromDescription	string	Magazijn van Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het magazijn van w aaruit het artikel moet w orden overgebracht.
WarehouseTo	guid	Magazijn naar	<input type="checkbox"/>	ID van het magazijn w aarnaar het artikel moet w orden overgebracht.
WarehouseToCode	string	Magazijn naar Code	<input type="checkbox"/>	Code van het magazijn w aarnaar het artikel moet w orden overgebracht.
WarehouseToDescription	string	Magazijn naar Omschrijving:	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het magazijn w aarnaar het artikel moet w orden overgebracht.

5.1.21 Schema: Licence

5.1.21.1 Tabellen

GetAllPartnerKeys

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Licence

Primaire Sleutels: ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GetAllPartnerKeys worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
ForAccount	guid	Voor Relatie	<input type="checkbox"/>	
ForAccountName	string	Voor Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew i j z i g d	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew i j z i g d (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew i j z i g d e datum in UTC.
Modifier	guid	W i j z i g e r	<input type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gew i j z i g d Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
PublishDate	datetime	Publicatiedatum	<input type="checkbox"/>	
RegisterDate	datetime	Registratiedatum	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
Status	int32	Status	<input type="checkbox"/>	

MyBankAccounts: Exact Online Mijn Bankrekeningen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Licence

Primaire Sleutels: ID

Label: Mijn Bankrekeningen

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MyBankAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BankAccount	string	Bankrekening	<input type="checkbox"/>	Het bankrekeningnummer.
BankAccountHolderName	string	Bankrekeninghouder Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de houder van de bankrekening, zoals bekend bij de bank.
BICCode	string	BIC Code	<input type="checkbox"/>	BIC-code van de bank waaraan de bankrekening wordt aangehouden.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de bankrekening.
Format	string	Formaat	<input type="checkbox"/>	Formaat dat hoort bij het bankrekeningnummer.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Main	boolean	Hoofd	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de bankrekening de hoofdbankrekening is.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijzigster	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigster Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.

OAuthClients: Exact Online OAuth Cliënten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Licence

Primaire Sleutels: ID

Label: OAuth Cliënten

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OAuthClients worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
AccountName	string	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	
ActionCreatePartnerKey	boolean		<input type="checkbox"/>	
Allow EarlyTokenRefreshing	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
AllowedFlows	int32	Toegestane Stroom	<input checked="" type="checkbox"/>	
Allow ExternalDivisions	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
Allow OldRefreshToken	boolean		<input type="checkbox"/>	
ApplicationName	string	Applicatienaam	<input type="checkbox"/>	
BlockNew Connections	boolean	Blokkeer Nieuwe Verbindingen	<input checked="" type="checkbox"/>	
ClientSecret	string		<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
EnableExactMatch	boolean	Exact Zoeken In-schakelen	<input checked="" type="checkbox"/>	
EnableMandatoryFiltering	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
EnforceScopes	boolean	Scopes Afdwingen	<input checked="" type="checkbox"/>	
HideRecommendedApp	boolean	Verberg Aanbevolen App	<input checked="" type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IsInternal	boolean	Is Intern	<input checked="" type="checkbox"/>	
Logo	byte[]	Logo	<input type="checkbox"/>	Logo in binair formaat.
LogoFileName	string	Logo Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	
LogoThumbnailUrl	string	Logo Thumbnail (URL)	<input type="checkbox"/>	URL van applicatie logo thumbnail.
LogoUrl	string	Logo (URL)	<input type="checkbox"/>	URL van toepassingslogo.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
PrivilegedAccess	boolean	Gegunde Toegang	<input checked="" type="checkbox"/>	
PublishDate	datetime	Publicatiedatum	<input type="checkbox"/>	Datum van publicatie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RefreshTokenChainLimit	int32		<input type="checkbox"/>	
ReturnUrl	string	Return URL	<input type="checkbox"/>	Return URL.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	
WebHookSecret	string	Webhooksecret	<input type="checkbox"/>	Geheim dat moet worden gebruikt om inkomende webhook-berichten te valideren.

OAuthClientsWithSecrets: Exact Online OAuth-clients met Secrets

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Licence

Primaire Sleutels: ID

Label: OAuth-clients met Secrets

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OAuthClientsWithSecrets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
AccountName	string	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	
ActionCreatePartnerKey	boolean		<input type="checkbox"/>	
Allow EarlyTokenRefreshing	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
AllowedFlows	int32	Toegestane Stroom	<input checked="" type="checkbox"/>	
Allow ExternalDivisions	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
Allow OldRefreshToken	boolean		<input type="checkbox"/>	
ApplicationName	string	Applicatienaam	<input type="checkbox"/>	
BlockNewConnections	boolean	Blokkeer Nieuwe Verbindingen	<input checked="" type="checkbox"/>	
ClientSecret	string		<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EnableExactMatch	boolean	Exact Zoeken In-schakelen	<input checked="" type="checkbox"/>	
EnableMandatoryFiltering	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
EnforceScopes	boolean	Scopes Afdwingen	<input checked="" type="checkbox"/>	
HideRecommendedApp	boolean	Verberg Aanbevolen App	<input checked="" type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsInternal	boolean	Is Intern	<input checked="" type="checkbox"/>	
Logo	byte[]	Logo	<input type="checkbox"/>	
LogoFileName	string	Logo Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	
LogoThumbnailUrl	string	Logo Thumbnail (URL)	<input type="checkbox"/>	
LogoUrl	string	Logo (URL)	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
PrivilegedAccess	boolean	Gegunde Toegang	<input checked="" type="checkbox"/>	
PublishDate	datetime	Publicatiedatum	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RefreshTokenChainLimit	int32		<input type="checkbox"/>	
ReturnUrl	string	Return URL	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	
WebHookSecret	string	Webhooksecret	<input type="checkbox"/>	

OAuthScopes: Exact Online OAuth Scopes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Licence

Primaire Sleutels: ID

Label: OAuth Scopes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OAuthScopes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Domain	string		<input type="checkbox"/>	
ID	int16	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsObsolete	int16	Is Verouderd	<input checked="" type="checkbox"/>	
Name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
SubDomain	string	Subdomein	<input type="checkbox"/>	
SupportedActions	int32	Ondersteunde Acties	<input checked="" type="checkbox"/>	

PartnerKeys: Exact Online Partner Sleutels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Licence

Primaire Sleutels: ID

Label: Partner Sleutels

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PartnerKeys worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
ForAccount	guid	Voor Relatie	<input type="checkbox"/>	
ForAccountName	string	Voor Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijzigjer	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	string(240)	Gew iJzIgd VolledIge Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
PublishDate	datetime	PublicatIedatum	<input type="checkbox"/>	
RegisterDate	datetime	RegIstratIedatum	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
Status	int32	Status	<input type="checkbox"/>	

RevokedOAuthPermission: Exact Online Licentie Ingetrokken OAuth Permissies

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Licence

Primaire Sleutels: ClientId

Label: Licentie Ingetrokken OAuth Permissies

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RevokedOAuthPermission worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ClientId	guid		<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

5.1.22 Schema: Logistics

5.1.22.1 Tabellen

AccountItems: Exact Online Account Artikelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Account Artikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AccountItems in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd

op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AccountItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	Rekening.
Barcode	string(20)	Barcode	<input type="checkbox"/>	Barcode.
Code	string(30)	Code	<input type="checkbox"/>	Item code.
CostPriceCurrency	string(30)	Kostprijsvaluta	<input type="checkbox"/>	Valuta van de kostprijs.
CostPriceNew	double	Kostprijs Nieuw	<input type="checkbox"/>	Nieuwe kostprijs.
CostPriceStandard	double	Standaard Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Standaard kostprijs.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
DefaultSalesPrice	double	Standaard Verkoop-prijs	<input type="checkbox"/>	Standaard verkoopprijs.
Description	string(60)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Item Beschrijving.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Item.
IsFractionAllowedItem	boolean	Is Fraction Toegestaan op Artikel	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of decimalen zijn toegestaan in hoeveelheden.
IsSalesItem	boolean	Is verkoopartikel	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of dit een verkoopartikel is.
IsStockItem	boolean	Is Voorraadartikel	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of dit een voorraadartikel is.
IsTaxableItem	int16	Is Belastbaar Artikel	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of voor dit artikel belasting moet worden berekend.
IsWebshopItem	int16	Is Webshopartikel	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of dit een webshopartikel is.
ItemGroup	guid	Is Artikelgroep	<input type="checkbox"/>	Item groep.
ItemGroupCode	string	Artikelgroep Code	<input type="checkbox"/>	Code van artikelgroep.
ItemGroupDescription	string	Artikelgroep Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van artikelgroep.
Margin	double	Marge	<input type="checkbox"/>	Marge.
Markup	double	Toeslag	<input type="checkbox"/>	Markup.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Extra opmerkingen.
PictureName	string	Naam Afbeelding	<input type="checkbox"/>	Bestandsnaam van de foto.
PictureThumbnailUrl	string	Miniaturafbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	Url waaraan de miniaturfoto kan worden opgehaald.
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	Url waaraan de foto kan worden opgehaald.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectedStock	double	Geprojecteerde Voorraad	<input type="checkbox"/>	
PurchaseLeadDays	int32	Inkoop Aanlooptdagen	<input type="checkbox"/>	Aantal dagen voordat de aankoop arriveert.
QuantityToBeConsumed	double		<input type="checkbox"/>	Te consumeren hoeveelheid.
QuantityToBeDelivered	double		<input type="checkbox"/>	Te leveren hoeveelheid.
QuantityToBeProduced	double		<input type="checkbox"/>	Te produceren hoeveelheid.
QuantityToBeReceived	double		<input type="checkbox"/>	Te ontvangen hoeveelheid.
ReservedStock	double	Gereserveerde Voorraad	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid in voorraad die gereserveerd is.
SalesCurrency	string(30)	Verkoop Munteenheid	<input type="checkbox"/>	Munteenheid van de verkoopprijs.
SalesPrice	double	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	Verkoopprijs.
SalesVatCode	string(3)	Verkoop BTW Code	<input type="checkbox"/>	Verkoop BTW code.
SalesVatCodeDescription	string(60)	Verkoop BTW Code Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Omschrijving van de verkoop BTW-code.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Startdatum.
Stock	double	Voorraad	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid die in voorraad is.
Unit	guid	Unit	<input type="checkbox"/>	Eenheid.
UnitCode	string(8)	Unit Code	<input type="checkbox"/>	Code van de eenheid.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de eenheid.
UnitType	string(1)	Unitsoort	<input type="checkbox"/>	Type eenheid: A=Gebied, L=Lengte, O=Ander, T=Tijd, V=Volume, W=Gewicht.

CustomerItems: Exact Online Klantitems

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Klantitems

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomerItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input checked="" type="checkbox"/>	ID van de klant.
AccountCode	string	Account Code	<input type="checkbox"/>	Code van de klantenrekening.
AccountName	string	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de klantenrekening.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CustomerItemCode	string	Klant Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Klant artikelcode.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Item ID.
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Item code.
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Type	string	Soort	<input type="checkbox"/>	

Incoterms: Exact Online INCO-voorwaarden

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: INCO-voorwaarden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Incoterms worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	int16	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Version	int16	Versie	<input checked="" type="checkbox"/>	

ItemAssortmentProperties: Exact Online Artikelassortiment Eigenschappen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikelassortiment Eigenschappen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemAssortmentProperties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	Wetboek van eigendom.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het eigendom.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	ID van eigendom.
ItemAssortmentCode	int32	Artikelassortimentcode	<input checked="" type="checkbox"/>	Code van ItemAssortiment.

ItemAssortments: Exact Online Artikelassortimenten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikelassortimenten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemAssortments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	int32	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Code van ItemAssortiment.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van itemSamenstelling.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	ID van ItemAssortiment.

ItemChargeRelations: Exact Online Laad Relaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Laad Relaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemChargeRelations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	int32	Bedrag	<input type="checkbox"/>	Item charge bedrag per eenheid.
ChargeCode	guid		<input checked="" type="checkbox"/>	Code van item charge.
ChargeDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de kosten.
ChargeID	string		<input type="checkbox"/>	Item charge ID.
ChargeVATCode	guid		<input checked="" type="checkbox"/>	BTW-code die wordt gebruikt bij de registratie van het artikel.
ChargeVATDescription	datetime		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de BTW-code.
ChargeVATPercentage	guid		<input type="checkbox"/>	BTW-percentages van de BTW-code.
ChargeVATType	string		<input type="checkbox"/>	Geeft aan hoe het BTW-bedrag moet worden berekend ten opzichte van het artikelbedrag. B = BTW 0% (alleen basisbedrag), E = Exclusief, I = Inclusief, N = Geen BTW.
Created	double	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	double	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	int16	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	Munteenheid van het item lading.
Division	datetime	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input type="checkbox"/>	Primaire sleutel van relatie tussen item en item charge.
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code van het artikel.
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het voorwerp.
ItemID	int32	Artikel ID	<input type="checkbox"/>	Item ID.
Modified	guid	Gewijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	datetime	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	guid	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Quantity	string	Aantal	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid van het item lading vereist in het item.
TotalAmount	string	Totaal Bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal van item charge bedrag per eenheid x hoeveelheid.

ItemDetails: Exact Online Artikeldetails

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikeldetails

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsFractionAllowedItem	boolean	Is Fraction Toegestaan op Artikel	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsSalesItem	boolean	Is verkoopartikel	<input checked="" type="checkbox"/>	
SalesCurrency	string(30)	Verkoop Munteenheid	<input type="checkbox"/>	Munteenheid van de verkoopprijs.
SalesPrice	double	Verkoopprijs	<input checked="" type="checkbox"/>	

ItemDetailsByID: Exact Online Artikeldetails per ID

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikeldetails per ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact On-

line ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie ItemDetailsByID in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
itemld	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tafelfunctie

De kolommen van de tafelfunctie ItemDetailsByID worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	Item code.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het voorwerp.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IsFractionAllowedItem	boolean	Is Fraction Toegestaan op Artikel	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of fracties (bijvoorbeeld 0,35) zijn toegestaan voor hoeveelheden van dit artikel.
IsSalesItem	boolean	Is verkoopartikel	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of het artikel kan worden verkocht.
SalesCurrency	string(30)	Verkoop Munteenheid	<input type="checkbox"/>	Munteenheid van de verkoopprijs.
SalesPrice	double	Verkoopprijs	<input checked="" type="checkbox"/>	Verkoopprijs van het artikel.

ItemExtraFields

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ItemExtraFields in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
itemld	guid	<input type="checkbox"/>		Reference to an item to retrieve the extra field values for.
modified	datetime	<input type="checkbox"/>	01/01/1970 00:00:00	Facultatieve minimumwaarde voor gewijzigde datum van extra veldwaarde.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ItemExtraFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ItemID	guid	Artikel ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Number	int32	Number	<input checked="" type="checkbox"/>	
Value	string	Waarde	<input type="checkbox"/>	

ItemExtraFieldValues: Exact Online Values of item extra fields.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Label: Waarden van item extra velden.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ItemExtraFieldValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ItemID	guid	Artikel ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input checked="" type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Number	int32	Number	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Value	string	Waarde	<input type="checkbox"/>	

ItemGroups: Exact Online Artikelgroepen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikelgroepen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	Code van de artikelgroep.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de artikelgroep.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
GLCosts	guid	Grootboek Kosten	<input type="checkbox"/>	GL-rekening waaraan de kosten van posten van deze groep zullen worden geboekt.
GLCostsCode	string	Grootboekrekening Kosten	<input type="checkbox"/>	Code van GLCosts.
GLCostsDescription	string	Grootboekrekening Omschrijving Kosten	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van GLCosts.
GLPurchaseAccount	guid		<input type="checkbox"/>	GL Inkooprekening voor inkoopfacturering volgens de (niet-) eeuwigdurende voorraadmethode.
GLPurchaseAccountCode	string		<input type="checkbox"/>	Code van GLKoop.
GLPurchaseAccountDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van GLPurchaseAccount.
GLPurchasePriceDifference	guid		<input type="checkbox"/>	GL-rekening die zal worden gebruikt voor de waarderingsmethode "standaardkostprijs" om het verschil tussen aankoopprijs en kostprijs in evenwicht te brengen.
GLPurchasePriceDifferenceCode	string		<input type="checkbox"/>	Code van GLPurchasePriceDifference.
GLPurchasePriceDifferenceDescr	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van GLPurchasePriceDifference.
GLRevenue	guid	Grootboek Omzet	<input type="checkbox"/>	GL-rekening waaraan de inkomsten voor posten van deze groep zullen worden geboekt.
GLRevenueCode	string	Grootboekrekening Code Opbrengst.	<input type="checkbox"/>	Code van GLRevenue.
GLRevenueDescription	string	Grootboekrekening Omschrijving Opbrengst	<input type="checkbox"/>	Omschrijving van GLRevenue.
GLStock	guid	Grootboekrekening Voorraad	<input type="checkbox"/>	GL-rekening waaraan de voorraadboekingen voor artikelen van deze groep worden geboekt.
GLStockCode	string	Grootboekrekening-code Voorraad	<input type="checkbox"/>	Code van GLStock.
GLStockDescription	string	Grootboekrekeningomschrijving Voorraad	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van GLStock.
GLStockVariance	guid		<input type="checkbox"/>	GL voorraadverschillenrekening voor permanente inventaris.
GLStockVarianceCode	string		<input type="checkbox"/>	Code van GLStockVariance.
GLStockVarianceDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van GLStockVariance.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsDefault	int16	Is Standaard	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of dit de standaard itemgroep is die wordt toegewezen wanneer een nieuw item wordt aangemaakt.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.

Items: Exact Online Artikelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Items worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssembledLeadDays	int32		<input type="checkbox"/>	
AverageCost	double	Gemiddelde Kosten	<input type="checkbox"/>	De huidige gemiddelde kostprijs.
Barcode	string(20)	Barcode	<input type="checkbox"/>	Barcode van het item (numerieke string).
BatchQuantity	double	Batchomvang	<input type="checkbox"/>	
Class_01	string	Classificatie 1	<input type="checkbox"/>	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 1.
Class_02	string	Classificatie 2	<input type="checkbox"/>	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 2.
Class_03	string	Classificatie 3	<input type="checkbox"/>	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 3.
Class_04	string	Classificatie 4	<input type="checkbox"/>	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 4.
Class_05	string	Classificatie 5	<input type="checkbox"/>	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 5.
Class_06	string	Classificatie 6	<input type="checkbox"/>	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 6.
Class_07	string	Classificatie 7	<input type="checkbox"/>	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 7.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Class_08	string	Classificatie 8	<input type="checkbox"/>	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 8.
Class_09	string	Classificatie 9	<input type="checkbox"/>	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 9.
Class_10	string	Classificatie 10	<input type="checkbox"/>	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 10.
Code	string(30)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Item code.
CopyRemarks	int16	Kopie Opmerkingen	<input checked="" type="checkbox"/>	Kopieer verkoop opmerkingen naar verkoop lijnen.
CopyRemarks	int16	Kopie Opmerkingen	<input checked="" type="checkbox"/>	Kopieer verkoop opmerkingen naar verkoop lijnen.
CostPriceCurrency	string(30)	Kostprijsvaluta	<input type="checkbox"/>	De valuta van de huidige en voorgestelde kostprijs.
CostPriceNew	double	Kostprijs Nieuw	<input type="checkbox"/>	Voorgestelde kostprijs.
CostPriceStandard	double	Standaard Kostprijs	<input type="checkbox"/>	De huidige standaardkostprijs.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het voorwerp.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EndDate	datetime	Enddatum	<input type="checkbox"/>	Samen met StartDate bepaalt dit of het item actief is.
ExtraDescription	string(255)	Extra Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Extra beschrijvingstekst, iets langer dan de gew one beschrijving (255 in plaats van 60).
FreeBoolField_01	boolean	Vrij Booleaans Veld #1	<input type="checkbox"/>	Vrij booleaans veld 1.
FreeBoolField_02	boolean	Vrij Booleaans Veld #2	<input type="checkbox"/>	Vrij booleaans veld 2.
FreeBoolField_03	boolean	Vrij Booleaans Veld #3	<input type="checkbox"/>	Vrij booleaans veld 3.
FreeBoolField_04	boolean	Vrij Booleaans Veld #4	<input type="checkbox"/>	Vrij booleaans veld 4.
FreeBoolField_05	boolean	Vrij Booleaans Veld #5	<input type="checkbox"/>	Vrij booleaans veld 5.
FreeDateField_01	datetime	Vrij Datumveld #1	<input type="checkbox"/>	Vrij datumveld 1.
FreeDateField_02	datetime	Vrij Datumveld #2	<input type="checkbox"/>	Vrije datum veld 2.
FreeDateField_03	datetime	Vrij Datumveld #3	<input type="checkbox"/>	Vrije datum veld 3.
FreeDateField_04	datetime	Vrij Datumveld #4	<input type="checkbox"/>	Vrij datumveld 4.
FreeDateField_05	datetime	Vrij Datumveld #5	<input type="checkbox"/>	Vrije datum veld 5.
FreeNumberField_01	double	Vrij Numeriek Veld #8	<input type="checkbox"/>	Vrij numeriek veld 1.
FreeNumberField_02	double	Vrij Numeriek Veld #2	<input type="checkbox"/>	Vrij numeriek veld 2.
FreeNumberField_03	double	Vrij Numeriek Veld #3	<input type="checkbox"/>	Vrij numeriek veld 3.
FreeNumberField_04	double	Vrij Numeriek Veld #4	<input type="checkbox"/>	Vrij numeriek veld 4.
FreeNumberField_05	double	Vrij Numeriek Veld #5	<input type="checkbox"/>	Vrij numeriek veld 5.
FreeNumberField_06	double	Vrij Numeriek Veld #6	<input type="checkbox"/>	Vrij numeriek veld 6.
FreeNumberField_07	double	Vrij Numeriek Veld #7	<input type="checkbox"/>	Vrij numeriek veld 7.
FreeNumberField_08	double	Vrij Numeriek Veld #8	<input type="checkbox"/>	Vrij numeriek veld 8.
FreeTextField_01	string	Vrij Tekstveld #1	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 1.
FreeTextField_02	string	Vrij Tekstveld #2	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 2.
FreeTextField_03	string	Vrij Tekstveld #3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3.
FreeTextField_04	string	Vrij Tekstveld #4	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 4.
FreeTextField_05	string	Vrij Tekstveld #5	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 5.
FreeTextField_06	string	Vrij Tekstveld #6	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 6.
FreeTextField_07	string	Vrij Tekstveld #7	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 7.
FreeTextField_08	string	Vrij Tekstveld #8	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 8.
FreeTextField_09	string	Vrij Tekstveld #9	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 9.
FreeTextField_10	string	Vrij Tekstveld #10	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 10.
GLCosts	guid	Grootboek Kosten	<input type="checkbox"/>	GL-rekening wa op de kostenboekingen worden geboekt. Deze eigenschap overschrijft de GL-rekening van de artikelgroep. Als de licentie 'Intuit integratie' bevat, overschrijft deze eigenschap de waarde in Instellingen, niet de artikelgroep.
GLCostsCode	string	Grootboekrekening Kosten	<input type="checkbox"/>	Code van GL-rekening voor kosten.
GLCostsDescription	string	Grootboekrekening Omschrijving Kosten	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van GLCosts.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLRevenue	guid	Grootboek Omzet	<input type="checkbox"/>	GL-rekening w aarop de inkomsten w orden geboekt. Dit heeft voorrang op de GL-rekening van de artikelgroep. Als de licentie 'Intuit integratie' bevat, heeft deze eigenschap voorrang op de waarde in Instellingen, niet op de artikelgroep.
GLRevenueCode	string	Grootboekrekening Code Opbrengst.	<input type="checkbox"/>	Code van GLRevenue.
GLRevenueDescription	string	Grootboekrekening Omschrijving Opbrengst	<input type="checkbox"/>	Omschrijving van GLRevenue.
GLStock	guid	Grootboekrekening Voorraad	<input type="checkbox"/>	GL-rekening w aarop de voorraadboekingen w orden geboekt. Deze eigenschap overschrijft de GL-rekening van de artikelgroep. Als de licentie 'Intuit integratie' bevat, overschrijft deze eigenschap de waarde in Instellingen, niet de artikelgroep.
GLStockCode	string	Grootboekrekening-code Voorraad	<input type="checkbox"/>	Code van GL-rekening voor voorraad.
GLStockDescription	string	Grootboekrekeningomschrijving Voorraad	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van GLStock.
GrossWeight	double	Brutogewicht	<input type="checkbox"/>	Brutogewicht voor internationale goederenzendingen.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IsBatchItem	int16	Is Batchartikel	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of voor dit artikel batches w orden gebruikt.
IsBatchNumberItem	int16	Is Batch-Nummer Item	<input type="checkbox"/>	Deze eigenschap is verouderd. Gebruik in plaats daarvan de eigenschap "IsBatchItem".
IsFractionAllowedItem	boolean	Is Fraction Toegestaan op Artikel	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of fracties (bijvoorbeeld 0,35) zijn toegestaan voor hoeveelheden van dit artikel.
IsMakeItem	int16	Is Maakartikel	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan dat een Item is geproduceerd naar Inventaris, niet gekocht.
IsNewContract	int16	Is Nieuw Contract	<input checked="" type="checkbox"/>	Alleen gebruikt voor pakketten (IsPackageItem=1). Om aan te geven of dit pakket een nieuw contracttype pakket is.
IsOnDemandItem	int16	Is Artikel op Aanvraag	<input checked="" type="checkbox"/>	Is op aanvraag.
IsPackageItem	boolean	Is Pakket Item	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of het item een package item is. Kan alleen w orden aangemaakt in de hosting administratie.
IsPurchaseItem	boolean	Is Aankoopitem	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of het item gekocht kan w orden.
IsRegistrationCodeItem	int16	Is Registratie Code Item	<input checked="" type="checkbox"/>	Aangegeven of het item w ordt gebruikt in de voucher-functionaliteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsSalesItem	boolean	Is verkoopartikel	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of het artikel kan worden verkocht.
IsSerialItem	boolean	Is Serienummer Artikel	<input type="checkbox"/>	Geeft aan dat voor dit artikel serienummers worden gebruikt.
IsSerialNumberItem	boolean	Is Serienummer Artikel	<input type="checkbox"/>	Deze eigenschap is verouderd. Gebruik in plaats daarvan de eigenschap "IsSerialItem".
IsStockItem	boolean	Is Voorraadartikel	<input type="checkbox"/>	Als u de Trade of Manufacturing licentie heeft en u vinkt deze eigenschap aan dan wordt het item getoond in het overzicht van voorraadposities, voorraadtellingen en transactielijsten. Als u de Factuurmodule heeft en u vinkt deze eigenschap aan dan krijgt u een algemene journaalpost gebaseerd op de Voorraad en Kosten G/L rekeningen van de itemgroep. Als u niet wilt dat de algemene journaalpost wordt aangemaakt dan moet u de Voorraad/Kosten G/L rekening op de Itemgroep pagina veranderen in het type Kosten in plaats van Inventaris.
IsSubcontractedItem	boolean	Is Uitbesteed Item	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of het artikel wordt geleverd door een externe leverancier.
IsTaxableItem	int16	Is Belastbaar Artikel	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of voor dit artikel belasting moet worden berekend.
IsTime	int16	Is Tijd	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of het artikel een tijdsseenheid betreft (bijvoorbeeld een arbeidsurenpost).
IsWebshopItem	int16	Is Webshopartikel	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of het artikel kan worden geëxporteerd naar een webshop.
ItemGroup	guid	Is Artikelgroep	<input type="checkbox"/>	GUID van de itemgroep van het item.
ItemGroupCode	string	Artikelgroep Code	<input type="checkbox"/>	Code van ItemGroup.
ItemGroupDescription	string	Artikelgroep Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van ItemGroup.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijzigger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
NetWeight	double	Netto Gewicht	<input type="checkbox"/>	Nettogewicht voor internationale goederenzendingen.
NetWeightUnit	string	Netto Gewichtseenheid	<input type="checkbox"/>	Netto gewichtseenheid voor internationale goederenzendingen, alleen beschikbaar in productieverpakkingen.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Picture	byte[]	Afbeelding	<input type="checkbox"/>	
PictureName	string	Naam Afbeelding	<input type="checkbox"/>	Bestandsnaam van de foto.
PictureThumbnailUrl	string	Miniatuurafbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	Url w aar de miniatuurfoto kan w orden opgehaald.
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	Url w aar de foto kan w orden opgehaald.
SalesVatCode	string(3)	Verkoop BTW Code	<input type="checkbox"/>	Code of SalesVat.
SalesVatCodeDescription	string(60)	Verkoop BTW Code Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Omschrijving van de verkoop BTW-code.
SearchCode	string(15)	Zoekcode	<input type="checkbox"/>	Zoekcode van het item.
SecurityLevel	int32	Beveiligingsniveau	<input type="checkbox"/>	Beveiligingsniveau (0 - 100).
StandardSalesPrice	double	Standaard Verkoop-prijs	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Samen met EndDate bepaalt dit of het item actief is.
StatisticalCode	string	Statistische Code	<input type="checkbox"/>	
StatisticalNetWeight	double	Statistisch Netto-gewicht	<input type="checkbox"/>	
StatisticalUnits	double	Statistische Eenheden	<input type="checkbox"/>	
StatisticalValue	double	Statistische Waarde	<input type="checkbox"/>	
Stock	double	Voorraad	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid die in voorraad is.
Unit	string(8)	Unit	<input type="checkbox"/>	De standaardeenheid van dit artikel.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de eenheid.
UnitType	string(1)	Unitsoort	<input type="checkbox"/>	Type eenheid: A=Gebied, L=Lengte, O=Ander, T=Tijd, V=Volume, W=Gewicht.
UseExplosion	int16		<input type="checkbox"/>	

ItemsBulk: Exact Online Artikelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemsBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssembledLeadDays	int32		<input type="checkbox"/>	
AverageCost	double	Gemiddelde Kosten	<input type="checkbox"/>	De huidige gemiddelde kostprijs.
Barcode	string	Barcode	<input type="checkbox"/>	Barcode van het item (numerieke string).
BatchQuantity	double	Batchomvang	<input type="checkbox"/>	
Class_01	string	Classificatie 1	<input type="checkbox"/>	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 1.
Class_02	string	Classificatie 2	<input type="checkbox"/>	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 2.
Class_03	string	Classificatie 3	<input type="checkbox"/>	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 3.
Class_04	string	Classificatie 4	<input type="checkbox"/>	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 4.
Class_05	string	Classificatie 5	<input type="checkbox"/>	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 5.
Class_06	string	Classificatie 6	<input type="checkbox"/>	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 6.
Class_07	string	Classificatie 7	<input type="checkbox"/>	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 7.
Class_08	string	Classificatie 8	<input type="checkbox"/>	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 8.
Class_09	string	Classificatie 9	<input type="checkbox"/>	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 9.
Class_10	string	Classificatie 10	<input type="checkbox"/>	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 10.
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	Item code.
CopyRemarks	int16	Kopie Opmerkingen	<input checked="" type="checkbox"/>	Kopieer verkoop opmerkingen naar verkoop lijnen.
CopyRemarks	int16	Kopie Opmerkingen	<input checked="" type="checkbox"/>	Kopieer verkoop opmerkingen naar verkoop lijnen.
CostPriceCurrency	string	Kostprijsvaluta	<input type="checkbox"/>	De valuta van de huidige en voorgestelde kostprijs.
CostPriceNew	double	Kostprijs Nieuw	<input type="checkbox"/>	Voorgestelde kostprijs.
CostPriceStandard	double	Standaard Kostprijs	<input type="checkbox"/>	De huidige standaardkostprijs.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het voorw erp.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Samen met StartDate bepaalt dit of het item actief is.
ExtraDescription	string	Extra Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Extra beschrijvingstekst, iets langer dan de gewone beschrijving (255 in plaats van 60).
FreeBoolField_01	boolean	Vrij Booleaans Veld #1	<input type="checkbox"/>	Vrij booleaans veld 1.
FreeBoolField_02	boolean	Vrij Booleaans Veld #2	<input type="checkbox"/>	Vrij booleaans veld 2.
FreeBoolField_03	boolean	Vrij Booleaans Veld #3	<input type="checkbox"/>	Vrij booleaans veld 3.
FreeBoolField_04	boolean	Vrij Booleaans Veld #4	<input type="checkbox"/>	Vrij booleaans veld 4.
FreeBoolField_05	boolean	Vrij Booleaans Veld #5	<input type="checkbox"/>	Vrij booleaans veld 5.
FreeDateField_01	datetime	Vrij Datumveld #1	<input type="checkbox"/>	Vrij datumveld 1.
FreeDateField_02	datetime	Vrij Datumveld #2	<input type="checkbox"/>	Vrije datum veld 2.
FreeDateField_03	datetime	Vrij Datumveld #3	<input type="checkbox"/>	Vrije datum veld 3.
FreeDateField_04	datetime	Vrij Datumveld #4	<input type="checkbox"/>	Vrij datumveld 4.
FreeDateField_05	datetime	Vrij Datumveld #5	<input type="checkbox"/>	Vrije datum veld 5.
FreeNumberField_01	double	Vrij Numeriek Veld #8	<input type="checkbox"/>	Vrij numeriek veld 1.
FreeNumberField_02	double	Vrij Numeriek Veld #2	<input type="checkbox"/>	Vrij numeriek veld 2.
FreeNumberField_03	double	Vrij Numeriek Veld #3	<input type="checkbox"/>	Vrij numeriek veld 3.
FreeNumberField_04	double	Vrij Numeriek Veld #4	<input type="checkbox"/>	Vrij numeriek veld 4.
FreeNumberField_05	double	Vrij Numeriek Veld #5	<input type="checkbox"/>	Vrij numeriek veld 5.
FreeNumberField_06	double	Vrij Numeriek Veld #6	<input type="checkbox"/>	Vrij numeriek veld 6.
FreeNumberField_07	double	Vrij Numeriek Veld #7	<input type="checkbox"/>	Vrij numeriek veld 7.
FreeNumberField_08	double	Vrij Numeriek Veld #8	<input type="checkbox"/>	Vrij numeriek veld 8.
FreeTextField_01	string	Vrij Tekstveld #1	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 1.
FreeTextField_02	string	Vrij Tekstveld #2	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 2.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FreeTextField_03	string	Vrij Tekstveld #3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3.
FreeTextField_04	string	Vrij Tekstveld #4	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 4.
FreeTextField_05	string	Vrij Tekstveld #5	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 5.
FreeTextField_06	string	Vrij Tekstveld #6	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 6.
FreeTextField_07	string	Vrij Tekstveld #7	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 7.
FreeTextField_08	string	Vrij Tekstveld #8	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 8.
FreeTextField_09	string	Vrij Tekstveld #9	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 9.
FreeTextField_10	string	Vrij Tekstveld #10	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 10.
GLCosts	guid	Grootboek Kosten	<input type="checkbox"/>	GL-rekening w aarop de kostenboeking w orden geboekt. Deze eigenschap overschrijft de GL-rekening van de artikelgroep. Als de licentie 'Intuit integratie' bevat, overschrijft deze eigenschap de waarde in Instellingen, niet de artikelgroep.
GLCostsCode	string	Grootboekrekening Kosten	<input type="checkbox"/>	Code van GL-rekening voor kosten.
GLCostsDescription	string	Grootboekrekening Omschrijving Kosten	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van GLCosts.
GLRevenue	guid	Grootboek Omzet	<input type="checkbox"/>	GL-rekening w aarop de inkomsten w orden geboekt. Dit heeft voorrang op de GL-rekening van de artikelgroep. Als de licentie 'Intuit integratie' bevat, heeft deze eigenschap voorrang op de waarde in Instellingen, niet op de artikelgroep.
GLRevenueCode	string	Grootboekrekening Code Opbrengst.	<input type="checkbox"/>	Code van GLRevenue.
GLRevenueDescription	string	Grootboekrekening Omschrijving Opbrengst	<input type="checkbox"/>	Omschrijving van GLRevenue.
GLStock	guid	Grootboekrekening Voorraad	<input type="checkbox"/>	GL-rekening w aarop de voorraadboeking w orden geboekt. Deze eigenschap overschrijft de GL-rekening van de artikelgroep. Als de licentie 'Intuit integratie' bevat, overschrijft deze eigenschap de waarde in Instellingen, niet de artikelgroep.
GLStockCode	string	Grootboekrekening-code Voorraad	<input type="checkbox"/>	Code van GL-rekening voor voorraad.
GLStockDescription	string	Grootboekrekeningomschrijving Voorraad	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van GLStock.
GrossWeight	double	Brutogewicht	<input type="checkbox"/>	Brutogewicht voor internationale goederenzendingen.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IsBatchItem	int16	Is Batchartikel	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of voor dit artikel batches w orden gebruikt.
IsBatchNumberItem	int16	Is Batch-Nummer Item	<input type="checkbox"/>	Deze eigenschap is verouderd. Gebruik in plaats daarvan de ei-

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				genschap "IsBatchItem".
IsFractionAllowedItem	boolean	Is Fraction Toegestaan op Artikel	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of fracties (bijvoorbeeld 0,35) zijn toegestaan voor hoeveelheden van dit artikel.
IsMakelItem	int16	Is Maakartikel	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan dat een Item is geproduceerd naar Inventaris, niet gekocht.
IsNew Contract	int16	Is Nieuw Contract	<input checked="" type="checkbox"/>	Alleen gebruikt voor pakketten (IsPackageItem=1). Om aan te geven of dit pakket een nieuw contracttype pakket is.
IsOnDemandItem	int16	Is Artikel op Aanvraag	<input checked="" type="checkbox"/>	Is op aanvraag.
IsPackageItem	boolean	Is Pakket Item	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of het item een package item is. Kan alleen worden aangemaakt in de hosting administratie.
IsPurchaseItem	boolean	Is Aankoopitem	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of het item gekocht kan worden.
IsRegistrationCodeItem	int16	Is Registratie Code Item	<input checked="" type="checkbox"/>	Aangegeven of het item wordt gebruikt in de voucher-functionaliteit.
IsSalesItem	boolean	Is verkoopartikel	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of het artikel kan worden verkocht.
IsSerialItem	boolean	Is Serienummer Artikel	<input type="checkbox"/>	Geeft aan dat voor dit artikel serienummers worden gebruikt.
IsSerialNumberItem	boolean	Is Serienummer Artikel	<input type="checkbox"/>	Deze eigenschap is verouderd. Gebruik in plaats daarvan de eigenschap "IsSerialItem".
IsStockItem	boolean	Is Voorraadartikel	<input type="checkbox"/>	Als u de Trade of Manufacturing licentie heeft en u vinkt deze eigenschap aan dan wordt het item getoond in het overzicht van voorraadposities, voorraadtellingen en transactielijsten. Als u de Factuurmodule heeft en u vinkt deze eigenschap aan dan krijgt u een algemene journaalpost gebaseerd op de Voorraad en Kosten G/L rekeningen van de itemgroep. Als u niet wilt dat de algemene journaalpost wordt aangemaakt dan moet u de Voorraad/Kosten G/L rekening op de Itemgroep pagina veranderen in het type Kosten in plaats van Inventaris.
IsSubcontractedItem	boolean	Is Uitbesteed Item	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of het artikel wordt geleverd door een externe leverancier.
IsTaxableItem	int16	Is Belastbaar Artikel	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of voor dit artikel belasting moet worden berekend.
IsTime	int16	Is Tijd	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of het artikel een tijdsseenheid betreft (bijvoorbeeld een arbeidsurenpost).

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsWebshopItem	int16	Is Webshopartikel	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of het artikel kan worden geëxporteerd naar een webshop.
ItemGroup	guid	Is Artikelgroep	<input type="checkbox"/>	GUID van de itemgroep van het item.
ItemGroupCode	string	Artikelgroep Code	<input type="checkbox"/>	Code van ItemGroup.
ItemGroupDescription	string	Artikelgroep Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van ItemGroup.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
NetWeight	double	Netto Gew icht	<input type="checkbox"/>	Nettogew icht voor internationale goederenzendingen.
NetWeightUnit	string	Netto Gew ichtseenheid	<input type="checkbox"/>	Netto gew ichtseenheid voor internationale goederenzendingen, alleen beschikbaar in productieverpakkingen.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
Picture	byte[]	Afbeelding	<input type="checkbox"/>	
PictureName	string	Naam Afbeelding	<input type="checkbox"/>	Bestandsnaam van de foto.
PictureThumbnailUrl	string	Miniatuurafbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	Url waar de miniatuurfoto kan worden opgehaald.
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	Url waar de foto kan worden opgehaald.
SalesVatCode	string	Verkoop BTW Code	<input type="checkbox"/>	Code of SalesVat.
SalesVatCodeDescription	string	Verkoop BTW Code Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van SalesVatCode.
SearchCode	string	Zoekcode	<input type="checkbox"/>	Zoekcode van het item.
SecurityLevel	int32	Beveiligingsniveau	<input type="checkbox"/>	Beveiligingsniveau (0 - 100).
StandardSalesPrice	double	Standaard Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Samen met EndDate bepaalt dit of het item actief is.
StatisticalCode	string	Statistische Code	<input type="checkbox"/>	
StatisticalNetWeight	double	Statistisch Nettogew icht	<input type="checkbox"/>	
StatisticalUnits	double	Statistische Eenheden	<input type="checkbox"/>	
StatisticalValue	double	Statistische Waarde	<input type="checkbox"/>	
Stock	double	Voorraad	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid die in voorraad is.
Unit	string	Unit	<input type="checkbox"/>	De standaardeenheid van dit artikel.
UnitDescription	string	Omschrijving Unit	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de eenheid.
UnitType	string	Unitsoort	<input type="checkbox"/>	Type eenheid: A=Gebied, L=Lengte, O=Ander, T=Tijd, V=Volume, W=Gew icht.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
UseExplosion	int16		<input type="checkbox"/>	

ItemsRead: Exact Online Artikelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemsRead worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
Barcode	string(20)	Barcode	<input type="checkbox"/>	Barcode van het item (numerieke string).
Code	string(30)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Item code.
CostPriceCurrency	string(30)	Kostprijsvaluta	<input type="checkbox"/>	De valuta van de huidige en voorgestelde kostprijs.
CostPriceNew	double	Kostprijs Nieuw	<input type="checkbox"/>	Voorgestelde kostprijs.
CostPriceStandard	double	Standaard Kostprijs	<input type="checkbox"/>	De huidige standaardkostprijs.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
DefaultSalesPrice	double	Standaard Verkoop-prijs	<input type="checkbox"/>	
Description	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het voorw erp.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Samen met StartDate bepaalt dit of het item actief is.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IsFractionAllowedItem	boolean	Is Fraction Toegestaan op Artikel	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of fracties (bijvoorbeeld 0,35) zijn toegestaan voor hoeveelheden van dit artikel.
IsSalesItem	boolean	Is verkoopartikel	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of het artikel kan worden verkocht.
IsStockItem	boolean	Is Voorraadartikel	<input type="checkbox"/>	Als u de Trade of Manufacturing licentie heeft en u vinkt deze eigenschap aan dan wordt het item getoond in het overzicht van voorraadposities, voorraadtellingen en transactielijsten. Als u de Factuurmodule heeft en u vinkt deze eigenschap aan dan krijgt u een algemene journaalpost gebaseerd op de Voorraad en Kosten G/L rekeningen van de itemgroep. Als u niet wilt dat de algemene journaalpost wordt aangemaakt dan moet u de Voorraad/Kosten G/L rekening op de Itemgroep pagina veranderen in het type Kosten in plaats van Inventaris.
IsTaxableItem	int16	Is Belastbaar Artikel	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of voor dit artikel belasting moet worden berekend.
IsWebshopItem	int16	Is Webshopartikel	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of het artikel kan worden geëxporteerd naar een webshop.
ItemGroup	guid	Is Artikelgroep	<input type="checkbox"/>	GUID van de itemgroep van het item.
ItemGroupCode	string	Artikelgroep Code	<input type="checkbox"/>	Code van ItemGroup.
ItemGroupDescription	string	Artikelgroep Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van ItemGroup.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Margin	double	Marge	<input type="checkbox"/>	
Markup	double	Toeslag	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew iijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew iijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew iijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
PictureName	string	Naam Afbeelding	<input type="checkbox"/>	Bestandsnaam van de foto.
PictureThumbnailUrl	string	Miniatuurafbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	Url w aar de miniatuurfoto kan w orden opgehaald.
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	Url w aar de foto kan w orden opgehaald.
ProjectedStock	double	Geprojecteerde Voorraad	<input type="checkbox"/>	
PurchaseLeadDays	int32	Inkoop Aanlooptdagen	<input type="checkbox"/>	
QuantityToBeConsumed	double		<input type="checkbox"/>	
QuantityToBeDelivered	double		<input type="checkbox"/>	
QuantityToBeProduced	double		<input type="checkbox"/>	
QuantityToBeReceived	double		<input type="checkbox"/>	
ReservedStock	double	Gereserveerde Voorraad	<input type="checkbox"/>	
SalesCurrency	string(30)	Verkoop Munteenheid	<input type="checkbox"/>	Munteenheid van de verkoopprijs.
SalesPrice	double	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	
SalesVatCode	string(3)	Verkoop BTW Code	<input type="checkbox"/>	Code of SalesVat.
SalesVatCodeDescription	string(60)	Verkoop BTW Code Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Omschrijving van de verkoop BTW-code.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Samen met EndDate bepaalt dit of het item actief is.
Stock	double	Voorraad	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid die in voorraad is.
Unit	guid	Unit	<input type="checkbox"/>	De standaardeenheid van dit artikel.
UnitCode	string(8)	Unit Code	<input type="checkbox"/>	
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de eenheid.
UnitType	string(1)	Unitsoort	<input type="checkbox"/>	Type eenheid: A=Gebied, L=Lengte, O=Ander, T=Tijd, V=Volume, W=Gew icht.

ItemVersions: Exact Online Artikelversies

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikelversies

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemVersions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BatchQuantity	double	Batchomvang	<input type="checkbox"/>	Batch Hoeveelheid Item Versie.
CalculatedCostPrice	double	Berekende Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Berekende kostprijs van item versie.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de artikelversie.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IsDefault	int16	Is Standaard	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of dit de standaard itemversie is die wordt

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				toegewezen wanneer een item wordt geselecteerd.
Item	guid	Artikel	<input checked="" type="checkbox"/>	Verwijzing naar de tabel met artikelen.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item.
LeadTime	int32	Aanlooptijd	<input type="checkbox"/>	Levertijd van Item versie.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatste gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatste gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziging	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigde Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Lijnnotities.
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	Statussen van de itemversie: 10-Engineering change pending, 20-Engineering change approved, 30-Active & 40-Historic.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de status.
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	Type artikelversie: 10-verkoopfactuur, 20-fabricagerecept.
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het type.
VersionDate	datetime	Versie Datum	<input type="checkbox"/>	Versiedatum.
VersionNumber	int32	Versienummer	<input type="checkbox"/>	Versienummer.

ReasonCodes: Exact Online Redencodes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Redencodes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReasonCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	int16	Actief	<input type="checkbox"/>	
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	

ReasonCodesLinkTypes: Exact Online Oorzaakcodekoppelingsoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Oorzaakcodekoppelingsoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReasonCodesLinkTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Reason	guid	Reden	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	
TypeDescription	string	Soort Omschrijving	<input type="checkbox"/>	

SalesItemPrice: Exact Online Verkoopartikelprijs

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Label: Verkoopartikelprijs

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact On-

line ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScal-
arRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesItemPrice in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	<input type="checkbox"/>		
currencyCode	string	<input type="checkbox"/>		
date	datetime	<input type="checkbox"/>		
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
itemId	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		
quantity	double	<input type="checkbox"/>		
unitCode	string	<input type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesItemPrice worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item.
ItemId	guid	Artikel ID	<input type="checkbox"/>	
PriceExcludingVAT	double	Prijs exclusief BTW	<input type="checkbox"/>	
PriceIncludingVAT	double	Prijs inclusief BTW	<input type="checkbox"/>	
UnitCode	string(8)	Unit Code	<input type="checkbox"/>	
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	<input type="checkbox"/>	
VATCode	string(3)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code.

SalesItemPrices: Exact Online Verkoopartikelrijzen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopartikelrijzen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesItemPrices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	ID van de klant.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de klantenrekening.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Currency	string(30)	Valuta	<input type="checkbox"/>	De valuta van de prijs.
DefaultItemUnit	string	Standaardeenheid van Artikel	<input type="checkbox"/>	De standaardeenheid van het item.
DefaultItemUnitDescription	string	Standaardeenheidschrijving van Artikel	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de standaard item eenheid.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Samen met StartDate bepaalt dit of de prijs actief is.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Item ID.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code van het item.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NumberOfItemsPerUnit	double		<input type="checkbox"/>	Dit is de vermenigvuldigingsfactor van de standaard eenheid van het artikel naar de eenheid van de prijs, bijvoorbeeld als de standaard eenheid van het artikel "gram" is en de prijseenheid "kilo-gram", dan is de waarde van deze eigenschap 1000.
Price	double	Prijs	<input type="checkbox"/>	De werkelijke prijs van dit verkoopartikel.
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Minimum hoeveelheid waarprijs van toepassing is.
StartDate	datetime	Startdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	Samen met EndDate bepaalt dit of de prijs actief is.
Unit	string(8)	Unit	<input type="checkbox"/>	De eenheidscode van de prijs.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de prijseenheid.

SalesItemPricesBulk: Exact Online Verkoopartikelrijzen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopartikelrijzen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesItemPricesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	ID van de klant.
AccountName	string	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de klantenrekening.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	De valuta van de prijs.
DefaultItemUnit	string	Standaardeenheid van Artikel	<input type="checkbox"/>	De standaardeenheid van het item.
DefaultItemUnitDescription	string	Standaardeenheidsomschrijving van Artikel	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de standaard item eenheid.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Samen met StartDate bepaalt dit of de prijs actief is.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Item ID.
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code van het item.
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
NumberOfItemsPerUnit	double		<input type="checkbox"/>	Dit is de vermenigvuldigingsfactor van de standaard eenheid van het artikel naar de eenheid van de prijs, bijvoorbeeld als de standaard eenheid van het artikel "gram" is en de prijseenheid "kilo-gram", dan is de waarde van deze eigenschap 1000.
Price	double	Prijs	<input type="checkbox"/>	De werkelijke prijs van dit verkoopartikel.
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Minimum hoeveelheid waartoe de prijs van toepassing is.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StartDate	datetime	Startdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	Samen met EndDate bepaalt dit of de prijs actief is.
Unit	string	Unit	<input type="checkbox"/>	De eenheidscode van de prijs.
UnitDescription	string	Omschrijving Unit	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de prijseenheid.

SelectionCodes: Exact Online Selectiecodes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Selectiecodes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SelectionCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	Actief	<input type="checkbox"/>	Actief.
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	Code van de selectiecode.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de selectiecode.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.

SupplierItems: Exact Online Leveranciersartikelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Leveranciersartikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SupplierItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CopyRemarks	int16	Kopie Opmerkingen	<input checked="" type="checkbox"/>	Kopieer aankoopopmerkingen naar aankoopregels.
CountryOfOrigin	string	Land van Herkomst	<input type="checkbox"/>	Code land van oorsprong.
CountryOfOriginDescription	string	Land van Herkomst Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het land van oorsprong.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Currency	string(30)	Valuta	<input type="checkbox"/>	Valuta van de artikelprijs.
CurrencyDescription	string(60)	Valuta Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de valuta van de artikelprijs.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DropShipment	int16	Drop Shipment	<input type="checkbox"/>	Geeft aan dat de leverancier het artikel rechtstreeks aan de klant zal leveren. Waarden: 0 = Nee, 1 = Ja, 2 = Optioneel.
EndDate	datetime	Enddatum	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Item ID.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Item code.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item.
ItemUnit	guid	Artikel Eenheid	<input type="checkbox"/>	
ItemUnitCode	string	Artikel Eenheidscode	<input type="checkbox"/>	
ItemUnitDescription	string	Artikel Eenheidsomschrijving	<input type="checkbox"/>	
MainSupplier	boolean	Hoofdleverancier	<input type="checkbox"/>	Geeft aan dat dit een hoofdleverancier is.
MinimumQuantity	double	Minimum Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	Minimum hoeveelheid van het artikel voor aankoop, alleen beschikbaar voor Groothandel & Distributie (alleen Premium).

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Extra notities.
PurchaseLeadTime	int32	Aankoop Doorlooptijd	<input type="checkbox"/>	Het aantal dagen tussen het plaatsen van een bestelling bij een leverancier en het ontvangen van artikelen van de leverancier.
PurchaseLotSize	int32	Aankoop Partijgrootte	<input type="checkbox"/>	
PurchasePrice	double	Inkoopsprijs	<input type="checkbox"/>	Aankoopsprijs.
PurchaseUnit	string	Inkoop Unit	<input type="checkbox"/>	Eenheidscode.
PurchaseUnitDescription	string	Aankoopeenheid Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de eenheid.
PurchaseUnitFactor	double	Aankoopeenheidfactor	<input type="checkbox"/>	Dit is de vermenigvuldigingsfactor wanneer u van de standaard eenheid van het artikel naar de eenheid van deze prijs gaat.
PurchaseVATCode	string(3)	Aankoop BTW Code	<input type="checkbox"/>	BTW-code.
PurchaseVATCodeDescription	string(60)	Inkoop BTW Code Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de BTW.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
Supplier	guid	Leverancier	<input type="checkbox"/>	Supplier ID.
SupplierCode	string(18)	Leverancierscode	<input type="checkbox"/>	Leverancierscode.
SupplierDescription	string	Leveranciersomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de leverancier.
SupplierItemCode	string(240)	Leverancier Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Artikelcode van de leverancier.

Units: Exact Online Units

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Units

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Units worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	Actief	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of een eenheid in gebruik is.
Code	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code voor de eenheid.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Main	int16	Hoofd	<input type="checkbox"/>	Geeft de hoofdeenheid per divisie aan. Wordt gebruikt bij het aanmaken van een nieuw item.
TimeUnit	string(2)	Tijdseenheid	<input type="checkbox"/>	Indien Type = "T" (tijd) dan geeft dit veld het type tijds kader aan. jj = Jaar, mm = Maand, wk = Week, dd = Dag, hh = Uur, mi = Minuut, ss = Seconde.
Type	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Type eenheid. Type "Tijd" is vooral belangrijk voor contracten.

WarehouseAccountItems: Exact Online Magazijn Accountartikelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Magazijn Accountartikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScal- arRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WarehouseAccountItems in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	<input type="checkbox"/>		
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
warehouseId	guid	<input type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WarehouseAccountItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
Barcode	string	Barcode	<input type="checkbox"/>	
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
CostPriceCurrency	string(30)	Kostprijsvaluta	<input type="checkbox"/>	Huidige code van de kostprijs.
CostPriceNew	double	Kostprijs Nieuw	<input type="checkbox"/>	
CostPriceStandard	double	Standaard Kostprijs	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
DefaultSalesPrice	double	Standaard Verkoop-prijs	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsFractionAllowedItem	boolean	Is Fraction Toegestaan op Artikel	<input type="checkbox"/>	
IsSalesItem	boolean	Is verkoopartikel	<input type="checkbox"/>	
IsStockItem	boolean	Is Voorraadartikel	<input type="checkbox"/>	
IsTaxableItem	int16	Is Belastbaar Artikel	<input type="checkbox"/>	
IsWebshopItem	int16	Is Webshopartikel	<input checked="" type="checkbox"/>	
ItemGroup	guid	Is Artikelgroep	<input type="checkbox"/>	
ItemGroupCode	string	Artikelgroep Code	<input type="checkbox"/>	
ItemGroupDescription	string	Artikelgroep Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Margin	double	Marge	<input type="checkbox"/>	
Markup	double	Toeslag	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew iijzid Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
PictureName	string	Naam Afbeelding	<input type="checkbox"/>	
PictureThumbnailUrl	string	Miniatuurafbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	
ProjectedStock	double	Geprojecteerde Voorraad	<input type="checkbox"/>	
PurchaseLeadDays	int32	Inkoop Aanlooptdagen	<input type="checkbox"/>	
QuantityToBeConsumed	double		<input type="checkbox"/>	
QuantityToBeDelivered	double		<input type="checkbox"/>	
QuantityToBeProduced	double		<input type="checkbox"/>	
QuantityToBeReceived	double		<input type="checkbox"/>	
ReservedStock	double	Gereserveerde Voorraad	<input type="checkbox"/>	
SalesCurrency	string(30)	Verkoop Munteenheid	<input type="checkbox"/>	Code verkoopvaluta.
SalesPrice	double	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	
SalesVatCode	string(3)	Verkoop BTW Code	<input type="checkbox"/>	BTW-code.
SalesVatCodeDescription	string(60)	Verkoop BTW Code Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de BTW-code.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
Stock	double	Voorraad	<input type="checkbox"/>	
Unit	guid	Unit	<input type="checkbox"/>	
UnitCode	string(8)	Unit Code	<input type="checkbox"/>	
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	<input type="checkbox"/>	
UnitType	string(1)	Unitsoort	<input type="checkbox"/>	Type eenheid: A=Gebied, L=Lengte, O=Ander, T=Tijd, V=Volume, W=Gew icht.

WarehouseItems: Exact Online Magazijnartikelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Magazijnartikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WarehouseItems in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
warehouseid	guid	<input type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WarehouseItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
Barcode	string	Barcode	<input type="checkbox"/>	
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
CostPriceCurrency	string(30)	Kostprijsvaluta	<input type="checkbox"/>	Huidige code van de kostprijs.
CostPriceNew	double	Kostprijs Nieuw	<input type="checkbox"/>	
CostPriceStandard	double	Standaard Kostprijs	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
DefaultSalesPrice	double	Standaard Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsFractionAllowedItem	boolean	Is Fraction Toegestaan op Artikel	<input type="checkbox"/>	
IsSalesItem	boolean	Is verkoopartikel	<input type="checkbox"/>	
IsStockItem	boolean	Is Voorraadartikel	<input type="checkbox"/>	
IsTaxableItem	int16	Is Belastbaar Artikel	<input type="checkbox"/>	
IsWebshopItem	int16	Is Webshopartikel	<input checked="" type="checkbox"/>	
ItemGroup	guid	Is Artikelgroep	<input type="checkbox"/>	
ItemGroupCode	string	Artikelgroep Code	<input type="checkbox"/>	
ItemGroupDescription	string	Artikelgroep Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Margin	double	Marge	<input type="checkbox"/>	
Markup	double	Toeslag	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew iijzgd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew iijzgd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
PictureName	string	Naam Afbeelding	<input type="checkbox"/>	
PictureThumbnailUrl	string	Miniaturafbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectedStock	double	Geprojecteerde Voorraad	<input type="checkbox"/>	
PurchaseLeadDays	int32	Inkoop Aanlooptijden	<input type="checkbox"/>	
QuantityToBeConsumed	double		<input type="checkbox"/>	
QuantityToBeDelivered	double		<input type="checkbox"/>	
QuantityToBeProduced	double		<input type="checkbox"/>	
QuantityToBeReceived	double		<input type="checkbox"/>	
ReservedStock	double	Gereserveerde Voorraad	<input type="checkbox"/>	
SalesCurrency	string(30)	Verkoop Munteenheid	<input type="checkbox"/>	Code verkoopvaluta.
SalesPrice	double	Verkoopprijs	<input type="checkbox"/>	
SalesVatCode	string(3)	Verkoop BTW Code	<input type="checkbox"/>	BTW-code.
SalesVatCodeDescription	string(60)	Verkoop BTW Code Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de BTW-code.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
Stock	double	Voorraad	<input type="checkbox"/>	
Unit	guid	Unit	<input type="checkbox"/>	
UnitCode	string(8)	Unit Code	<input type="checkbox"/>	
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	<input type="checkbox"/>	
UnitType	string(1)	Unitsoort	<input type="checkbox"/>	Type eenheid: A=Gebied, L=Lengte, O=Ander, T=Tijd, V=Volume, W=Gewicht.

5.1.23 Schema: Mailbox

5.1.23.1 Tabellen

DefaultMailbox: Exact Online Standaard Postvak

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Mailbox

Primaire Sleutels: ID

Label: Standaard Postvak

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DefaultMailbox worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Extra beschrijving van de brievenbus.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ForDivision	int32	Voor Divisie	<input type="checkbox"/>	Wordt alleen gebruikt als deze mailbox voor één specifieke administratie wordt gebruikt, bijvoorbeeld facturen naar deze mailbox worden alleen in deze administratie geboekt.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IsScanServiceMailbox	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of deze dienst wordt gebruikt voor berichten die door de scandienst worden teruggestuurd.
Mailbox	string(60)	Postvak	<input type="checkbox"/>	E-mail adresachtig formaat, bijvoorbeeld johndoe@exactonline.nl.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ValidFrom	datetime	Geldig vanaf	<input type="checkbox"/>	Datum waaraan deze mailbox geldig werd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ValidTo	datetime	Geldig tot	<input type="checkbox"/>	Datum dat deze mailbox niet meer geldig is.

Mailboxes: Exact Online Postvakken

Mailboxes, partitioned per Exact Online subscription.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Mailbox

Primaire Sleutels: ID

Label: Postvakken

Documentatie:

Each Exact Online subscription can have a number of mailboxes. When you query any division, you will retrieve all mailboxes on that subscription. A list of duplicate mailboxes will be retrieved when you query multiple divisions within the same Exact Online subscription.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Mailboxes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	Kan leeg zijn als de GlobalState van de mailbox nog geen Exact Online klant is.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Extra beschrijving van de brievenbus.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ForDivision	int32	Voor Divisie	<input type="checkbox"/>	Wordt alleen gebruikt als deze mailbox voor één specifieke administratie wordt gebruikt, bijvoorbeeld facturen naar deze mailbox worden alleen in deze administratie geboekt.
ForDivisionDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van ForDivision.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Mailbox	string(60)	Postvak	<input type="checkbox"/>	E-mail adresachtig formaat, bijvoorbeeld johndoe@exactonline.nl.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijzigiger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Publish	int16	Publiceer	<input checked="" type="checkbox"/>	Klanten kunnen beslissen of zij willen dat deze postbus zichtbaar is voor iedereen, d.w.z. dat een andere klant dit kan zien in adresonderhoud voor digitale postbus van het type Exact.
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	Type brievenbus. Exact / Overheid / Handmatig.
ValidFrom	datetime	Geldig vanaf	<input type="checkbox"/>	Datum waarop deze mailbox geldig werd.
ValidTo	datetime	Geldig tot	<input type="checkbox"/>	Datum dat deze mailbox niet meer geldig is.

MailboxesByDivision: Exact Online Postvakken per Divisie

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Mailbox

Label: Postvakken per Divisie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScal- arRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MailboxesByDivision in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MailboxesByDivision worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
AccountName	string	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
ForDivision	int32	Voor Divisie	<input type="checkbox"/>	
ForDivisionDescription	string		<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mailbox	string	Postvak	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Publish	int16	Publiceer	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	
ValidFrom	datetime	Geldig vanaf	<input type="checkbox"/>	
ValidTo	datetime	Geldig tot	<input type="checkbox"/>	

MailMessageAttachments: Exact Online Mailbericht Bijlagen

Mail message attachments, partitioned per Exact Online subscription.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Mailbox

Primaire Sleutels: ID

Label: Mailbericht Bijlagen

Documentatie:

Each Exact Online subscription can have a number of mailboxes. When you query any division, you will retrieve all mail message attachments in the mailboxes on that subscription. A list of duplicate mail message attachments will be retrieved when you query multiple divisions within the same Exact Online subscription.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MailMessageAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachment	byte[]	Bijlage	<input type="checkbox"/>	De blob kan worden gedownload via de meegeleverde Url.
AttachmentFileExtension	string	Bijlage Bestandsextensie	<input type="checkbox"/>	Bestandsextensie van bijlage.
AttachmentFileName	string	Bijlage Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	Bestandsnaam van de bijlage.
AttachmentFromUrl	byte[]	Bijlage van URL	<input type="checkbox"/>	De binaire bijlage die wordt opgehaald door de URL te downloaden. Dit is anders dan de Bijlage, die rechtstreeks in de tabel wordt opgeslagen.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
FileSize	int64	Bestandsgrootte	<input checked="" type="checkbox"/>	Bestandsgrootte.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
MailMessageID	guid	Mailbericht ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Verwijzing naar mailbericht.
MailMessageOrigin	int32	Oorsprong E-mailbericht	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft de SourceEntry van de scandienst aan.
RecipientAccount	guid	Ontvanger Account	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar ontvangende rekening.
SenderAccount	guid	Afzender Account	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar afzenderrekening.
Type	int32	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	Type bijlage bij mailbericht.
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het type.
Url	string	URL	<input type="checkbox"/>	Om het bestand in zijn oorspronkelijke formaat te krijgen (xml, jpg, pdf, enz.) voeg je &Download=1 toe aan de url.

MailMessageAttachmentsRead: Exact Online Mailbericht Bijlagen (alleen-lezen)

Mail message attachments, partitioned per Exact Online subscription.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Mailbox

Primaire Sleutels: ID

Label: Mailbericht Bijlagen (alleen-lezen)

Documentatie:

Each Exact Online subscription can have a number of mailboxes. When you query any division, you will retrieve all mail message attachments in the mailboxes on that subscription. A list of duplicate mail message attachments will be retrieved when you query multiple divisions within the same Exact Online subscription.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MailMessageAttachmentsRead worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachment	byte[]	Bijlage	<input type="checkbox"/>	De blob kan worden gedownload via de meegeleverde Url.
AttachmentFileExtension	string	Bijlage Bestandsextensie	<input type="checkbox"/>	Bestandsextensie van bijlage.
AttachmentFileName	string	Bijlage Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	Bestandsnaam van de bijlage.
AttachmentUrl	string	Bijlage URL	<input type="checkbox"/>	
CanShowInWebView	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
MailMessageID	guid	Mailbericht ID	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar mailbericht.
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	Type bijlage bij mailbericht.

MailMessagesReceived: Exact Online Ontvangen Mailberichten

Mail messages received, partitioned per Exact Online subscription.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Mailbox

Primaire Sleutels: ID

Label: Ontvangen Mailberichten

Documentatie:

Each Exact Online subscription can have a number of mailboxes. When you query any division, you will retrieve all received mail messages in the mailboxes on that subscription. A list of duplicate received mail messages will be retrieved when you query multiple divisions within the same Exact Online subscription.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MailMessagesReceived worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Bank	guid	Bank	<input type="checkbox"/>	Bank w aarnaar/w aarvan het mailbericht w ordt verzonden/ontvangen. Dit w ordt alleen gebruikt voor mailberichten van het type Bank, met een bijlage die het bankbestand bevat. Bij gebruik voor een mailbericht van het type Bank is de w aarde gereserveerd voor intern gebruik en w ordt dan genegeerd.
BankAccount	string(50)	Bankrekening	<input type="checkbox"/>	Bankrekening w aarvoor het mailbericht w ordt verstuurd. Dit w ordt alleen gebruikt voor mailberichten van het type Bank. Het heeft een bijlage die het exportbestand van de bank bevat. Bij gebruik voor een mailbericht van het type Bank is de w aarde gereserveerd voor intern gebruik en w ordt dan genegeerd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Country	string	Land	<input type="checkbox"/>	Land code.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EuropeProcessing	int16	Verwerking in Europa	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan dat de scandienst moet worden uitgevoerd in (1) Europa of (0) beide (binnen of buiten Europa).
ForDivision	int32	Voor Divisie	<input type="checkbox"/>	Administratie van waartoe het mailbericht wordt verzonden. Dit wordt alleen gebruikt voor mailberichten van het type Bank. Bij gebruik voor een mailbericht van het type Bank is de waarde gereserveerd voor intern gebruik en wordt dan genegeerd.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijzigster	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	string(240)	Gew ijtigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Operation	int16	Bew erking	<input type="checkbox"/>	Specificeert de operatie bij het behandelen van het mailbericht (Kirean scanservice).
OriginalMessage	guid	Oorspronkelijk Bericht	<input type="checkbox"/>	Geeft een link naar een ander MailMessage (Kirean scan service).
OriginalMessageSubject	string(256)	Oorspronkelijk Bericht Onderw erp	<input type="checkbox"/>	Onderw erp van het OriginalMessage.
PartnerKey	guid	Partnersleutel	<input type="checkbox"/>	De gebruikte partnersleutel: dit verw ijst naar de applicatie w aarvan het bericht afkomstig is. Het w ordt gevuld met een vaste partnersleutel w anneer het vanuit Exact Online w ordt aangemaakt.
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Specificeert het aantal regels van de geretourneerde MailMessage bijlage (Kirean scan service).
RecipientAccount	guid	Ontvanger Account	<input type="checkbox"/>	Verw ijzing naar de rekening die dit mailbericht ontvangt.
RecipientDeleted	int16	Ontvanger is Verwijderd	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de ontvanger dit bericht heeft verwijderd. Als dit het geval is kan de ontvanger het niet meer zien en kan de verzender het daadwerkelijk verwijderen.
RecipientMailbox	string(60)	Ontvanger Postvak	<input type="checkbox"/>	Mailbox van de ontvanger.
RecipientMailboxCustomerId	guid	Postvak Klant ID	<input type="checkbox"/>	Unieke ID van Exact Online klant account in divisie 1.
RecipientMailboxCustomerName	string	Postvak Klant Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van Exact Online klantaccount in divisie 1.
RecipientMailboxDescription	string(240)	Ontvanger Mailbox Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Mailbox beschrijving van de ontvanger.
RecipientMailboxForDivision	int32	Postvak Divisie	<input type="checkbox"/>	Specifieke afdeling w aaraan de mailbox is toegewezen.
RecipientMailboxForDivisionDescription	string	Postvak Divisie	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de specifieke afdeling w aaraan de mailbox is toegewezen.
RecipientMailboxID	guid	Ontvanger Mailbox ID	<input type="checkbox"/>	Mailbox ID van de ontvanger. De GlobalState van deze mailbox ziet het bericht in de inbox.
RecipientMailboxMailbox	string	Postvak van Postvak	<input type="checkbox"/>	E-mail adres-achtige indeling van mailbox, bijvoorbeeld 'johndoe@exactonline.nl'.
RecipientMailboxPublish	boolean	Mailbox Publicatie	<input type="checkbox"/>	Klanten kunnen beslissen of zij willen dat deze postbus zichtbaar is voor iedereen, d.w.z. dat een andere klant dit kan zien in adresonderhoud voor digitale postbus van het type Exact.
RecipientMailboxType	int32	Postvaksoort	<input type="checkbox"/>	Type brievenbus.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RecipientMailboxValidFrom	datetime	Postvak Geldig van	<input type="checkbox"/>	Datum vanaf w aanneer deze mailbox geldig is.
RecipientMailboxValidTo	datetime	Postvak Geldig tot	<input type="checkbox"/>	Datum dat deze mailbox niet meer geldig is.
RecipientStatus	int16	Ontvanger Status	<input type="checkbox"/>	Status van het mailbericht, alleen de ontvanger kan dit bijw erken.
RecipientStatusDescription	string(30)	Ontvanger Statusomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van RecipientStatus.
SenderAccount	guid	Afzender Account	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de rekening van de afzender.
SenderDateSent	datetime	Datum Verzonden	<input type="checkbox"/>	Datum waarop het bericht is verzonden. Standaard de datum waarop het bericht is aangemaakt, kan een eerdere datum zijn indien geïmporteerd uit xml (de datum waarop de xml is verzonden).
SenderDeleted	int16	Afzender Verwijderd	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de verzender het bericht heeft verwijderd. Dit betekent dat de verzender het niet meer kan zien en dat de ontvanger het daadwerkelijk kan verwijderen.
SenderIPAddress	string(15)	Afzender IP-adres	<input type="checkbox"/>	IP-adres van de afzender.
SenderMailbox	string(60)	Afzender Postvak	<input type="checkbox"/>	Mailbox van afzender.
SenderMailboxDescription	string(240)	Afzender Mailbox Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van SenderMailbox.
SenderMailboxID	guid	Afzender Mailbox ID	<input type="checkbox"/>	Mailbox ID van de afzender. De GlobalState van deze mailbox ziet het bericht in de verzonden items.
SkipRecipientMailBoxAddressOverride	string		<input type="checkbox"/>	
Subject	string(256)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Onderwerp van het mailbericht.
SynchronizationCode	string(30)	Zender Synchronisatiecode	<input type="checkbox"/>	Zorgt voor een koppeling tussen Exact Online en de banken.
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	Type van het mailbericht.

MailMessagesReceivedByMailbox: Exact Online E-mailberichten Ontvangen door Mailbox

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Mailbox

Primaire Sleutels: ID

Label: E-mailberichten Ontvangen door Mailbox

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MailMessagesReceivedByMailbox worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Bank	guid	Bank	<input type="checkbox"/>	Bank w aarnaar/w aarvan het mailbericht w ordt verzonden/ontvangen. Dit w ordt alleen gebruikt voor mailberichten van het type 'Bank'. Het heeft een bijlage die het bankbestand bevat.
BankAccount	string	Bankrekening	<input type="checkbox"/>	Bankrekening w aarvoor het mailbericht w ordt verstuurd. Dit w ordt alleen gebruikt voor mailberichten van het type "Bank". Het heeft een bijlage met het exportbestand van de bank.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	De datum en tijd w aarop het mailbericht is aangemaakt.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	De gebruikers-ID van de maker van het mailbericht.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de maker van het mailbericht.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar toe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EuropeProcessing	int16	Verwerking in Europa	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de scandienst binnen Europa moet worden gebruikt. Alleen binnen Europa = 1, anders 0.
ForDivision	int32	Voor Divisie	<input type="checkbox"/>	Administratie van waaruit het mailbericht wordt verstuurd. Dit wordt alleen gebruikt voor mailberichten van het type "Bank".
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	De primaire sleutel van het mailbericht.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	De datum en tijd waarop het e-mailbericht het laatst werd gewijzigd.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker die het mailbericht het laatst gewijzigd heeft.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de gebruiker die het mailbericht het laatst gewijzigd heeft.
Operation	int16	Bewerking	<input type="checkbox"/>	Specificeert de operatie bij het behandelen van het mailbericht (Kirean scan service). Operatie kan de volgende waarden hebben: 1= Inkoopfactuur zonder details 2= Inkoopfactuur met details 3= Verkoopfactuur 4= Bankafschrift.
OriginalMessage	guid	Oorspronkelijk Bericht	<input type="checkbox"/>	Geeft een link naar een ander mailbericht (Kirean scan service).
OriginalMessageSubject	string	Oorspronkelijk Bericht Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Het onderwerp van het oorspronkelijke bericht.
Quantity	double	Aantal	<input checked="" type="checkbox"/>	Het aantal regels van de bijlage van het geretourneerde e-mailbericht (Kirean-scandienst).
RecipientAccount	guid	Ontvanger Account	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de account die dit mailbericht ontvangt.
RecipientDeleted	int16	Ontvanger is Verwijderd	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de ontvanger dit bericht heeft verwijderd. Als dit het geval is kan de ontvanger het niet meer zien en kan de verzender het daadwerkelijk verwijderen.
RecipientMailbox	string	Ontvanger Postvak	<input type="checkbox"/>	Het postbusadres van de ontvanger.
RecipientMailboxDescription	string	Ontvanger Mailbox Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de mailbox van de ontvanger.
RecipientMailboxID	guid	Ontvanger Mailbox ID	<input checked="" type="checkbox"/>	De eigenaar van deze mailbox ziet het bericht in de inbox.
RecipientStatus	int16	Ontvanger Status	<input checked="" type="checkbox"/>	De status van het mailbericht, alleen de ontvanger kan deze bijwerken. RecipientStatus kan de volgende waarden hebben: 5= Afgewezen 42= In behandeling

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				ing10= Concept43= Bij de scanservice20= Open45= Fout tijdens verwerking25= Voorbereid46= Geblokkeerd30= Goedgekeurd50= Verwerkt40= Gerealiseerd.
RecipientStatusDescription	string	Ontvanger Statusomschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van de status van de ontvanger in het Engels.
SenderAccount	guid	Afzender Account	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de rekening van de afzender.
SenderDateSent	datetime	Datum Verzonden	<input type="checkbox"/>	Datum waarop het bericht is verzonden. Standaard is dit de datum waarop het bericht is aangemaakt. Het kan een eerdere datum zijn wanneer het mailbericht is geïmporteerd uit xml (de datum waarop de xml is verzonden).
SenderDeleted	int16	Afzender Verwijderd	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de verzender het bericht heeft verwijderd. Dit betekent dat de verzender het niet meer kan zien en dat de ontvanger het daadwerkelijk kan verwijderen.
SenderMailbox	string	Afzender Postvak	<input type="checkbox"/>	De eigenaar van deze mailbox ziet het bericht in de verzonden items.
SenderMailboxID	guid	Afzender Mailbox ID	<input checked="" type="checkbox"/>	De eigenaar van deze mailbox ziet het bericht in de verzonden items.
SequenceNumber	int64	Volgnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Het volgnummer geeft de volgorde aan waarin entiteiten worden aangeraakt, hetzij door creëren, hetzij door bijwerken. De volgnummers tussen de ene entiteit en de volgende zullen meestal een verschil groter dan 1 hebben. De entiteit die het laatst is aangeraakt heeft het hoogste volgnummer. Het is verplicht om te filteren en te ordenen op volgnummer.
Subject	string	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Het onderwerp van het mailbericht.
SynchronizationCode	string	Zender Synchronisatiecode	<input type="checkbox"/>	Zorgt voor een koppeling tussen Exact Online en de banken.
Type	int32	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	Het type postbericht kan de volgende waarden hebben: 0= Overig5000= Uitnodiging1000= Inkoopfactuur5010= Uitnodiging geaccepteerd1010= Herinnering5020= Uitnodiging afgewezen1020= Offerte6100= Jaaropgave1030= Verkooporder6200= Inkomstenbelasting1040= Leveringsbon1050= Vennootschapsbelasting1050= Retourbon6220=

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				BTW-aangifte XBRL1060= Inkooporder6221= Aanvullende BTW-aangifte XBRL1100= Verkoopfactuur6230= EU-Verkooplijst XBRL1200= CRM-document6300= Kredietrapport1300= Soda6400= BelastingKitDiese2000= Bank7000= Gescand document3000= BTW-aangifte8000= Belastingaangifte3001= Uitstel van indiening8010= Aangifte loonbelasting XBRL4000= EG-Verkooplijst8020= Jaarlijkse aangifte loonbelasting XBRL.

MailMessagesReceivedUnhandled: Exact Online Onbehandelde Ontvangen E-mailberichten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Mailbox

Label: Onbehandelde Ontvangen E-mailberichten

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view MailMessagesReceivedUnhandled worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Bank	guid	Bank	<input type="checkbox"/>	Bank w aarnaar/w aarvan het mailbericht w ordt verzonden/ontvangen. Dit w ordt alleen gebruikt voor mailberichten van het type Bank, met een bijlage die het bankbestand bevat. Bij gebruik voor een mailbericht van het type Bank is de w aarde gereserveerd voor intern gebruik en w ordt dan genegeerd.
BankAccount	string(50)	Bankrekening	<input type="checkbox"/>	Bankrekening w aarvoor het mailbericht w ordt verstuurd. Dit w ordt alleen gebruikt voor mailberichten van het type Bank. Het heeft een bijlage die het exportbestand van de bank bevat. Bij gebruik voor een mailbericht van het type Bank is de w aarde gereserveerd voor intern gebruik en w ordt dan genegeerd.
Country	string	Land	<input type="checkbox"/>	Land code.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EuropeProcessing	int16	Verwerking in Europa	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan dat de scandienst moet worden uitgevoerd in (1) Europa of (0) beide (binnen of buiten Europa).
ForDivision	int32	Voor Divisie	<input type="checkbox"/>	Administratie van waaruit het mailbericht wordt verzonden. Dit wordt alleen gebruikt voor mailberichten van het type Bank. Bij gebruik voor een mailbericht van het type Bank is de waarde gereserveerd voor intern gebruik en wordt dan genegeerd.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijzigger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Operation	int16	Bewerking	<input type="checkbox"/>	Specificeert de operatie bij het behandelen van het mailbericht (Kirean scanservice).
OriginalMessage	guid	Oorspronkelijk Bericht	<input type="checkbox"/>	Geeft een link naar een ander MailMessage (Kirean scan service).
OriginalMessageSubject	string(256)	Oorspronkelijk Bericht Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Onderwerp van het OriginalMessage.
PartnerKey	guid	Partnersleutel	<input type="checkbox"/>	De gebruikte partnersleutel: dit verwijst naar de applicatie waarvan het bericht afkomstig is. Het wordt gevuld met een vaste partnersleutel wanneer het vanuit Exact Online wordt aangemaakt.
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Specificeert het aantal regels van de geretourneerde MailMessage bijlage (Kirean scan service).
RecipientAccount	guid	Ontvanger Account	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de rekening die dit mailbericht ontvangt.
RecipientDeleted	int16	Ontvanger is Verwijderd	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de ontvanger dit bericht heeft verwijderd. Als dit het geval is kan de ontvanger het niet meer zien en kan de verzender het daadwerkelijk verwijderen.
RecipientMailbox	string(60)	Ontvanger Postvak	<input type="checkbox"/>	Mailbox van de ontvanger.
RecipientMailboxCustomerId	guid	Postvak Klant ID	<input type="checkbox"/>	Unieke ID van Exact Online klant account in divisie 1.
RecipientMailboxCustomerName	string	Postvak Klant Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van Exact Online klantaccount in divisie 1.
RecipientMailboxDescription	string(240)	Ontvanger Mailbox Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Mailbox beschrijving van de ontvanger.
RecipientMailboxForDivision	int32	Postvak Divisie	<input type="checkbox"/>	Specifieke afdeling waaraan de mailbox is toegewezen.
RecipientMailboxForDivisionDescription	string	Postvak Divisie	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de specifieke afdeling waaraan de mailbox is toegewezen.
RecipientMailboxID	guid	Ontvanger Mailbox ID	<input type="checkbox"/>	Mailbox ID van de ontvanger. De GlobalState van deze mailbox ziet het bericht in de inbox.
RecipientMailboxMailbox	string	Postvak van Postvak	<input type="checkbox"/>	E-mail adres-achtige indeling van mailbox, bijvoorbeeld 'john.doe@exactonline.nl'.
RecipientMailboxPublish	boolean	Mailbox Publicatie	<input type="checkbox"/>	Klanten kunnen beslissen of zij willen dat deze postbus zichtbaar is voor iedereen, d.w.z. dat een andere klant dit kan zien in adresonderhoud voor digitale postbus van het type Exact.
RecipientMailboxType	int32	Postvaksoort	<input type="checkbox"/>	Type brievenbus.
RecipientMailboxValidFrom	datetime	Postvak Geldig van	<input type="checkbox"/>	Datum vanaf wanneer deze mailbox geldig is.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RecipientMailboxValidTo	datetime	Postvak Geldig tot	<input type="checkbox"/>	Datum dat deze mailbox niet meer geldig is.
RecipientStatus	int16	Ontvanger Status	<input type="checkbox"/>	Status van het mailbericht, alleen de ontvanger kan dit bijw erken.
RecipientStatusDescription	string(30)	Ontvanger Statusomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van RecipientStatus.
SenderAccount	guid	Afzender Account	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar de rekening van de afzender.
SenderDateSent	datetime	Datum Verzonden	<input type="checkbox"/>	Datum w aarop het bericht is verzonden. Standaard de datum w aarop het bericht is aangemaakt, kan een eerdere datum zijn indien geïmporteerd uit xml (de datum w aarop de xml is verzonden).
SenderDeleted	int16	Afzender Verw ijderd	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de verzender het bericht heeft verw ijderd. Dit betekent dat de verzender het niet m eer kan zien en dat de ontvanger het daadw erkelijk kan verw ijderen.
SenderIPAddress	string(15)	Afzender IP-adres	<input type="checkbox"/>	IP-adres van de afzender.
SenderMailbox	string(60)	Afzender Postvak	<input type="checkbox"/>	Mailbox van afzender.
SenderMailboxDescription	string(240)	Afzender Mailbox Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van SenderMailbox.
SenderMailboxID	guid	Afzender Mailbox ID	<input type="checkbox"/>	Mailbox ID van de afzender. De GlobalState van deze mailbox ziet het bericht in de verzonden items.
SkipRecipientMailBoxAddressOverride	string		<input type="checkbox"/>	
Subject	string(256)	Onderw erp	<input type="checkbox"/>	Onderw erp van het mailbericht.
SynchronizationCode	string(30)	Zender Synchronisatiecode	<input type="checkbox"/>	Zorgt voor een koppeling tussen Exact Online en de banken.
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	Type van het mailbericht.

MailMessagesSent: Exact Online Verstuurde Mailberichten

Mail messages sent, partitioned per Exact Online subscription.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Mailbox

Primaire Sleutels: ID

Label: Verstuurde Mailberichten

Documentatie:

Each Exact Online subscription can have a number of mailboxes. When you query any division, you will retrieve all sent mail messages in the mailboxes on that subscription. A list of duplicate sent mail messages will be retrieved when you query multiple divisions within the same Exact Online subscription.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MailMessagesSent worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Bank	guid	Bank	<input type="checkbox"/>	Bank w aarnaar/w aarvan het mailbericht w ordt verzonden/ontvangen. Dit w ordt alleen gebruikt voor mailberichten van het type Bank, met een bijlage die het bankbestand bevat. Bij gebruik voor een mailbericht van het type Bank is de w aarde gereserveerd voor intern gebruik en w ordt dan genegeerd.
BankAccount	string(50)	Bankrekening	<input type="checkbox"/>	Bankrekening w aarvoor het mailbericht w ordt verstuurd. Dit w ordt alleen gebruikt voor mailberichten van het type Bank. Het heeft een bijlage die het exportbestand van de bank bevat. Bij gebruik voor een mailbericht van het type Bank is de w aarde gereserveerd voor intern gebruik en w ordt dan genegeerd.
Country	string	Land	<input type="checkbox"/>	Land code.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ForDivision	int32	Voor Divisie	<input type="checkbox"/>	Administratie van waaruit het mailbericht wordt verzonden. Dit wordt alleen gebruikt voor mailberichten van het type Bank. Bij gebruik voor een mailbericht van het type Bank is de waarde gereserveerd voor intern gebruik en wordt dan genegeerd.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatste wijzigingsdatum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatste wijzigingsdatum in UTC.
Modifier	guid	Wijziging	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijziging Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Operation	int16	Bewerking	<input type="checkbox"/>	Specificeert de operatie bij het behandelen van het mailbericht (Kirean scanservice).
OriginalMessage	guid	Oorspronkelijk Bericht	<input type="checkbox"/>	Geeft een link naar een ander MailMessage (Kirean scanservice).
OriginalMessageSubject	string(256)	Oorspronkelijk Bericht Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Onderwerp van het OriginalMessage.
PartnerKey	guid	Partnersleutel	<input type="checkbox"/>	De gebruikte partnersleutel: dit verwijst naar de applicatie waarvan het bericht afkomstig is. Het wordt gevuld met een vaste partnersleutel wanneer het vanuit Exact Online wordt aangemaakt.
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Specificeert het aantal regels van de geretourneerde MailMessage bijlage (Kirean scanservice).
RecipientAccount	guid	Ontvanger Account	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de rekening die dit mailbericht ontvangt.
RecipientDeleted	int16	Ontvanger is Verwijderd	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de ontvanger dit bericht heeft verwijderd. Als dit het geval is kan de ontvanger het niet meer zien en kan de verzender het daadwerkelijk verwijderen.
RecipientMailbox	string(60)	Ontvanger Postvak	<input type="checkbox"/>	Mailbox van de ontvanger.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RecipientMailboxDescription	string(240)	Ontvanger Mailbox Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Mailbox beschrijving van de ontvanger.
RecipientMailboxID	guid	Ontvanger Mailbox ID	<input type="checkbox"/>	Mailbox ID van de ontvanger. De GlobalState van deze mailbox ziet het bericht in de inbox.
RecipientStatus	int16	Ontvanger Status	<input type="checkbox"/>	Status van het mailbericht, alleen de ontvanger kan dit bijw erken.
RecipientStatusDescription	string(30)	Ontvanger Statusomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van RecipientStatus.
SenderAccount	guid	Afzender Account	<input type="checkbox"/>	Verw ijzing naar de rekening van de afzender.
SenderDateSent	datetime	Datum Verzonden	<input type="checkbox"/>	Datum w aarop het bericht is verzonden. Standaard de datum w aarop het bericht is aangemaakt, kan een eerdere datum zijn indien geïmporteerd uit xml (de datum w aarop de xml is verzonden).
SenderDeleted	int16	Afzender Verw ijderd	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de verzender het bericht heeft verw ijderd. Dit betekent dat de verzender het niet meer kan zien en dat de ontvanger het daadw erkelijk kan verw ijderen.
SenderIPAddress	string(15)	Afzender IP-adres	<input type="checkbox"/>	IP-adres van de afzender.
SenderMailbox	string(60)	Afzender Postvak	<input type="checkbox"/>	Mailbox van afzender.
SenderMailboxCustomerId	guid	Postvak Klant ID	<input type="checkbox"/>	Unieke ID van Exact Online klant account in divisie 1.
SenderMailboxCustomerName	string	Postvak Klant Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van Exact Online klantaccount in divisie 1.
SenderMailboxDescription	string(240)	Afzender Mailbox Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van SenderMailbox.
SenderMailboxForDivision	int32	Postvak Divisie	<input type="checkbox"/>	Specifieke afdeling w aaraan de mailbox is toegew ezen.
SenderMailboxForDivisionDescription	string	Postvak Divisie	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de specifieke afdeling w aaraan de mailbox is toegew ezen.
SenderMailboxID	guid	Afzender Mailbox ID	<input type="checkbox"/>	Mailbox ID van de afzender. De GlobalState van deze mailbox ziet het bericht in de verzonden items.
SenderMailboxMailbox	string	Postvak van Postvak	<input type="checkbox"/>	E-mail adres-achtige indeling van mailbox, bijvoorbeeld 'johndoe@exactonline.nl'.
SenderMailboxPublish	boolean	Mailbox Publicatie	<input type="checkbox"/>	Klanten kunnen beslissen of zij w illen dat deze postbus zichtbaar is voor iedereen, d.w.z. dat een andere klant dit kan zien in adresonderhoud voor digitale postbus van het type Exact.
SenderMailboxType	int32	Postvaksoort	<input type="checkbox"/>	Type brievenbus.
SenderMailboxValidFrom	datetime	Postvak Geldig van	<input type="checkbox"/>	Datum vanaf w anneeer deze mailbox geldig is.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SenderMailboxValidTo	datetime	Postvak Geldig tot	<input type="checkbox"/>	Datum dat deze mailbox niet meer geldig is.
SkipRecipientMailBoxAddressOverride	string		<input type="checkbox"/>	
Subject	string(256)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Onderwerp van het mailbericht.
SynchronizationCode	string(30)	Zender Synchronisatiecode	<input type="checkbox"/>	Zorgt voor een koppeling tussen Exact Online en de banken.
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	Type van het mailbericht.

MailMessagesSentUnhandled: Exact Online Onafgehandelde Verzonden Mailberichten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Mailbox

Label: Onafgehandelde Verzonden Mailberichten

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view MailMessagesSentUnhandled worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Bank	guid	Bank	<input type="checkbox"/>	Bank waarnaar/waarvan het mailbericht wordt verzonden/ontvangen. Dit wordt alleen gebruikt voor mailberichten van het type Bank, met een bijlage die het bankbestand bevat. Bij gebruik voor een mailbericht van het type Bank is de waarde gereserveerd voor intern gebruik en wordt dan genegeerd.
BankAccount	string(50)	Bankrekening	<input type="checkbox"/>	Bankrekening waarvoor het mailbericht wordt verstuurd. Dit wordt alleen gebruikt voor mailberichten van het type Bank. Het heeft een bijlage die het exportbestand van de bank bevat. Bij gebruik voor een mailbericht van het type Bank is de waarde gereserveerd voor intern gebruik en wordt dan genegeerd.
Country	string	Land	<input type="checkbox"/>	Land code.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ForDivision	int32	Voor Divisie	<input type="checkbox"/>	Administratie van waaruit het mailbericht wordt verzonden. Dit wordt alleen gebruikt voor mailberichten van het type Bank. Bij gebruik voor een mailbericht van het type Bank is de waarde gereserveerd voor intern gebruik en wordt dan genegeerd.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijzigster	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigster Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Operation	int16	Bewerking	<input type="checkbox"/>	Specificeert de operatie bij het behandelen van het mailbericht (Kirean scanservice).
OriginalMessage	guid	Oorspronkelijk Bericht	<input type="checkbox"/>	Geeft een link naar een ander MailMessage (Kirean scanservice).
OriginalMessageSubject	string(256)	Oorspronkelijk Bericht Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Onderwerp van het OriginalMessage.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PartnerKey	guid	Partnersleutel	<input type="checkbox"/>	De gebruikte partnersleutel: dit verwijst naar de applicatie waarvan het bericht afkomstig is. Het wordt gevuld met een vaste partnersleutel wanneer het vanuit Exact Online wordt aangemaakt.
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Specificeert het aantal regels van de geretourneerde MailMessage bijlage (Kirean scan service).
RecipientAccount	guid	Ontvanger Account	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de rekening die dit mailbericht ontvangt.
RecipientDeleted	int16	Ontvanger is Verwijderd	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de ontvanger dit bericht heeft verwijderd. Als dit het geval is kan de ontvanger het niet meer zien en kan de verzender het daadwerkelijk verwijderen.
RecipientMailbox	string(60)	Ontvanger Postvak	<input type="checkbox"/>	Mailbox van de ontvanger.
RecipientMailboxDescription	string(240)	Ontvanger Mailbox Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Mailbox beschrijving van de ontvanger.
RecipientMailboxID	guid	Ontvanger Mailbox ID	<input type="checkbox"/>	Mailbox ID van de ontvanger. De GlobalState van deze mailbox ziet het bericht in de inbox.
RecipientStatus	int16	Ontvanger Status	<input type="checkbox"/>	Status van het mailbericht, alleen de ontvanger kan dit bevestigen.
RecipientStatusDescription	string(30)	Ontvanger Statusomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van RecipientStatus.
SenderAccount	guid	Afzender Account	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de rekening van de afzender.
SenderDateSent	datetime	Datum Verzonden	<input type="checkbox"/>	Datum waarop het bericht is verzonden. Standaard de datum waarop het bericht is aangemaakt, kan een eerdere datum zijn indien geïmporteerd uit xml (de datum waarop de xml is verzonden).
SenderDeleted	int16	Afzender Verwijderd	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de verzender het bericht heeft verwijderd. Dit betekent dat de verzender het niet meer kan zien en dat de ontvanger het daadwerkelijk kan verwijderen.
SenderIPAddress	string(15)	Afzender IP-adres	<input type="checkbox"/>	IP-adres van de afzender.
SenderMailbox	string(60)	Afzender Postvak	<input type="checkbox"/>	Mailbox van afzender.
SenderMailboxCustomerId	guid	Postvak Klant ID	<input type="checkbox"/>	Unieke ID van Exact Online klantaccount in divisie 1.
SenderMailboxCustomerName	string	Postvak Klant Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van Exact Online klantaccount in divisie 1.
SenderMailboxDescription	string(240)	Afzender Mailbox Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van SenderMailbox.
SenderMailboxForDivision	int32	Postvak Divisie	<input type="checkbox"/>	Specifieke afdeling waaraan de mailbox is toegewezen.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SenderMailboxForDivisionDescription	string	Postvak Divisie	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de specifieke afdeling waaraan de mailbox is toegewezen.
SenderMailboxID	guid	Afzender Mailbox ID	<input type="checkbox"/>	Mailbox ID van de afzender. De GlobalState van deze mailbox ziet het bericht in de verzonden items.
SenderMailboxMailbox	string	Postvak van Postvak	<input type="checkbox"/>	E-mail adres-achtige indeling van mailbox, bijvoorbeeld 'johndoe@exactonline.nl'.
SenderMailboxPublish	boolean	Mailbox Publicatie	<input type="checkbox"/>	Klanten kunnen beslissen of zij willen dat deze postbus zichtbaar is voor iedereen, d.w.z. dat een andere klant dit kan zien in adresonderhoud voor digitale postbus van het type Exact.
SenderMailboxType	int32	Postvaksoort	<input type="checkbox"/>	Type brievenbus.
SenderMailboxValidFrom	datetime	Postvak Geldig van	<input type="checkbox"/>	Datum vanaf wanneer deze mailbox geldig is.
SenderMailboxValidTo	datetime	Postvak Geldig tot	<input type="checkbox"/>	Datum dat deze mailbox niet meer geldig is.
SkipRecipientMailBoxAddressOverride	string		<input type="checkbox"/>	
Subject	string(256)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Onderwerp van het mailbericht.
SynchronizationCode	string(30)	Zender Synchronisatiecode	<input type="checkbox"/>	Zorgt voor een koppeling tussen Exact Online en de banken.
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	Type van het mailbericht.

PreferredMailbox: Exact Online Voorkeurspostvak

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Mailbox

Primaire Sleutels: ID

Label: Voorkeurspostvak

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PreferredMailbox worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Extra beschrijving van de brievenbus.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ForDivision	int32	Voor Divisie	<input type="checkbox"/>	Wordt alleen gebruikt als deze mailbox voor één specifieke administratie wordt gebruikt, bijvoorbeeld facturen naar deze mailbox worden alleen in deze administratie geboekt.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IsScanServiceMailbox	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of deze dienst wordt gebruikt voor berichten die door de scandienst worden teruggestuurd.
Mailbox	string(60)	Postvak	<input type="checkbox"/>	E-mail adresachtig formaat, bijvoorbeeld johndoe@exactonline.nl.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ValidFrom	datetime	Geldig vanaf	<input type="checkbox"/>	Datum waaraan deze mailbox geldig wordt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ValidTo	datetime	Geldig tot	<input type="checkbox"/>	Datum dat deze mailbox niet meer geldig is.

PreferredMailboxForOperation: Exact Online Voorkeurspostvak voor Operatie

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Mailbox

Primaire Sleutels: ID

Label: Voorkeurspostvak voor Operatie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PreferredMailboxForOperation in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
operation	int32	<input type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PreferredMailboxForOperation worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Extra beschrijving van de brievenbus.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ForDivision	int32	Voor Divisie	<input type="checkbox"/>	Wordt alleen gebruikt als deze mailbox voor één specifieke administratie wordt gebruikt, bijvoorbeeld facturen naar deze mailbox worden alleen in deze administratie geboekt.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IsScanServiceMailbox	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of deze dienst wordt gebruikt voor berichten die door de scandienst worden teruggestuurd.
Mailbox	string(60)	Postvak	<input type="checkbox"/>	E-mail adresachtig formaat, bijvoorbeeld johndoe@exactonline.nl.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ValidFrom	datetime	Geldig vanaf	<input type="checkbox"/>	Datum waaraan deze mailbox geldig wordt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ValidTo	datetime	Geldig tot	<input type="checkbox"/>	Datum dat deze mailbox niet meer geldig is.

5.1.24 Schema: Manufacturing

5.1.24.1 Tabellen

BillOfMaterialMaterials: Exact Online Stuklijstmaterialen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Stuklijstmaterialen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BillOfMaterialMaterials worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AverageCost	double	Gemiddelde Kosten	<input type="checkbox"/>	Item gemiddelde kosten beschikbaar w anneer gemiddelde kosten methode w ordt gebruikt.
Backflush	int16	Backflush	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of dit een backflush item is.
CalculatorType	int32	Soort Calculator	<input type="checkbox"/>	Type rekenmachine.
CostBatch	double	Kosten van Batch	<input type="checkbox"/>	Kosten partij.
CostCenter	string(8)	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Kostenplaats.
CostCenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de kostenplaats.
CostUnit	string(8)	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	Kosteneenheid.
CostUnitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de kosteneenheid.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het materiaal.
DetailDrawing	string	Detailtekening	<input type="checkbox"/>	Referentie detailtekening.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
ItemVersion	guid	Artikelversie	<input type="checkbox"/>	Sleutel van item versie.
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Regel nummer.
NetWeight	double	Netto Gewicht	<input type="checkbox"/>	Netto gewicht.
NetWeightUnit	string	Netto Gewichtseenheid	<input type="checkbox"/>	Nettogewicht meeteenheid.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
PartItem	guid	Onderdeelartikel	<input type="checkbox"/>	Sleutel van onderdeel item.
PartItemCode	string(30)	Onderdeelartikelcode	<input type="checkbox"/>	Onderdeel item code.
PartItemCostPriceStandard	double	Artikelonderdeel Standaard Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Post standaardkosten beschikbaar wanneer standaardkostenmethode wordt gebruikt.
PartItemDescription	string(255)	Onderdeelartikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het onderdeel.
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid.
QuantityBatch	double	Hoeveelheid van Batch	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid partij.
RoutingStepID	guid		<input type="checkbox"/>	
syscreated	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
syscreator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
sysmodified	datetime	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gewijzigde datum.
sysmodifier	guid	Systeemwijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	Materiaalsoort 1 geeft materiaal aan, 2 geeft bijproduct aan.
WastePercentage	double	Afvalpercentage	<input type="checkbox"/>	Afvalpercentage moet nul zijn of een geheel getal van 1 tot 9999 (alleen beschikbaar in Manufacturing Premium).

BillOfMaterialRoutings

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BillOfMaterialRoutings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
AttendedPercentage	double	Bijgewoond Percentage	<input type="checkbox"/>	
Backflush	int16	Backflush	<input checked="" type="checkbox"/>	
CostPerItem	double		<input type="checkbox"/>	
CreatedBy	guid		<input type="checkbox"/>	
CreatedDate	datetime		<input checked="" type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EfficiencyPercentage	double		<input type="checkbox"/>	
FactorType	int16	Factorsoort	<input type="checkbox"/>	
GeneralBurden	double		<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
ItemVersion	guid	Artikelversie	<input type="checkbox"/>	
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	
MachineBurden	double		<input type="checkbox"/>	
ModifiedBy	guid		<input type="checkbox"/>	
ModifiedDate	datetime	Gew ijsigd	<input checked="" type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
Operation	guid	Bew erking	<input type="checkbox"/>	
OperationDescription	string		<input type="checkbox"/>	
OperationResource	guid	Operationeel Hulpmid- del	<input type="checkbox"/>	
PurchaseUnit	string	Inkoop Unit	<input type="checkbox"/>	
PurchaseUnitFactor	double	Aankoopeenheidfactor	<input type="checkbox"/>	
PurchaseUnitPriceFC	double	Inkoopeenheid Vree- mde Valuta	<input type="checkbox"/>	
PurchaseUnitQuantity	double		<input type="checkbox"/>	
RateFC	double	Wisselkoers Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
ResourceDescription	string		<input type="checkbox"/>	
RoutingStepType	int16	Routing Stapsoort	<input checked="" type="checkbox"/>	
Run	double	Productierun	<input type="checkbox"/>	
RunLabor	double		<input type="checkbox"/>	
RunLaborBurden	double		<input type="checkbox"/>	
RunMethod	int16	Run-methode	<input type="checkbox"/>	
Setup	double	Inrichting	<input type="checkbox"/>	
SetupLabor	double		<input type="checkbox"/>	
SetupLaborBurden	double		<input type="checkbox"/>	
SetupUnit	string	Setup Unit	<input type="checkbox"/>	
SubcontractedLeadDays	int32		<input type="checkbox"/>	
TotalCostDC	double	Totale Kosten Adminis- tratievaluta	<input type="checkbox"/>	
Workcenter	guid	Workcenter	<input type="checkbox"/>	

BillOfMaterialVersions: Exact Online Stuklijst Versies

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Stuklijst Versies

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BillOfMaterialVersions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BatchQuantity	double	Batchomvang	<input type="checkbox"/>	Batch Hoeveelheid Item Versie.
CadDrawingUrl	string	CAD-tekening (URL)	<input type="checkbox"/>	Cad tekening URL.
CalculatedCostPrice	double	Berekende Kostprijs	<input type="checkbox"/>	Berekende kostprijs van item versie.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de artikelversie.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement w aar toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IsDefault	int16	Is Standaard	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of dit de standaard itemversie is die w ordt toegew ezen w anneer een item w ordt geselecteerd.
Item	guid	Artikel	<input checked="" type="checkbox"/>	Verw ijzing naar de tabel met artikelen.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item.
Modified	datetime	Gew ijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Lijnnoten.
OrderLeadDays	int32	Order Aanlooptdagen	<input type="checkbox"/>	Order lead days voor item.
ProductionLeadDays	int32	Productie Aanlooptdagen	<input type="checkbox"/>	Productietijd in dagen van artikelversie.
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	Statussen van de itemversie: 10-Engineering change pending, 20-Engineering change approved, 30-Active & 40-Historic.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de status.
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	Type artikelversie: 10-verkoopfactuur, 20-fabricagerecept.
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het type.
VersionDate	datetime	Versie Datum	<input type="checkbox"/>	Versiedatum.
VersionNumber	int32	Versienummer	<input type="checkbox"/>	Versienummer.

ByProductReceipts: Exact Online Ontvangsten per Product

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: StockTransactionId

Label: Ontvangsten per Product

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ByProductReceipts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedBy	guid		<input type="checkbox"/>	ID van het aanmaken van de gebruiker.
CreatedByFullName	string(240)		<input type="checkbox"/>	Naam van de aangemaakte gebruiker.
CreatedDate	datetime		<input type="checkbox"/>	Datum waaraan dit bijproduct is ontstaan.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waaraan deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waaraan deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DraftStockTransactionID	guid		<input type="checkbox"/>	Serie- of batchnummers worden gereserveerd voorafgaand aan een POST naar ByProductReceipts. Dit DraftStockTransactionID vertegenwoordigt de groep serie- of batchnummers die in deze transactie worden gebruikt.
HasReversibleQuantity	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of deze ByProductReceipt een hoeveelheid heeft die in aanmerking komt om via ByProductReversals te worden teruggedraaid.
IsBackflush	boolean	Is Backflush	<input checked="" type="checkbox"/>	Boolean die aangeeft of dit bijproduct het resultaat is van het terugspoelen van de winkelorder.
IsBatch	int16	Is Batch	<input type="checkbox"/>	Gebruikt het item ByProductReceipt batchnummers.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of fracties (bijvoorbeeld 0,35) zijn toegestaan voor hoeveelheden van het artikel van de ByProductReceipt.
IsSerial	int16	Is Serieel	<input type="checkbox"/>	Maakt het item ByProductReceipt gebruik van serienummers.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	ID van het bijproduct.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code van het bijproduct.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het bijproduct.
ItemPictureUrl	string	Artikelafbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	Afbeelding url van bijproduct item.
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid van dit bijproduct eindigt.
ShopOrder	guid	Productieorder	<input type="checkbox"/>	ID van winkelorder, die het bijproduct heeft voortgebracht.
ShopOrderMaterialPlan	guid		<input type="checkbox"/>	ID van het shoporder-materiaalplan voor dit bijproduct.
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	<input type="checkbox"/>	Aantal winkelbestellingen dat het bijproduct heeft opgeleverd.
StockTransactionId	guid	Voorraadtransactie-ID	<input checked="" type="checkbox"/>	ID van voorraadtransactie met betrekking tot dit bijproduct afwerking.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	ID van opslagplaats afgewerkt tot.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	<input type="checkbox"/>	Code van opslagplaats afgewerkt tot.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van opslagplaats afgewerkt tot.
TransactionDate	datetime	Transactiedatum	<input type="checkbox"/>	Ingangsdatum van deze afwerking van bijproducten.
Unit	string(8)	Unit	<input type="checkbox"/>	Afkorting van de meeteenheid van het bijproduct.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	<input type="checkbox"/>	Meeteenheid van het bijproduct.
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	ID van magazijn afgewerkt tot.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Code van magazijn afgewerkt tot.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van magazijn afgewerkt tot.

ByProductReversals: Exact Online Omkeringen per Product

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ReversalStockTransactionId

Label: Omkeringen per Product

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ByProductReversals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedBy	guid		<input type="checkbox"/>	ID van het aanmaken van de gebruiker.
CreatedByFullName	string(240)		<input type="checkbox"/>	Naam van de aangemaakte gebruiker.
CreatedDate	datetime		<input type="checkbox"/>	Datum van deze omkering.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
IsBackflush	boolean	Is Backflush	<input checked="" type="checkbox"/>	Boolean die aangeeft of deze omkering het resultaat was van het terugspoelen van winkelorders, verwerkt tijdens een ShopOrderReversal.
IsBatch	int16	Is Batch	<input type="checkbox"/>	Gebruikt het item ByProductReversal batchnummers.
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of fracties (bijvoorbeeld 0,35) zijn toegestaan voor hoeveelheden van het artikel van de BijproductReversal.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsSerial	int16	Is Serieel	<input type="checkbox"/>	Maakt het ByProductReversal's item gebruik van serienummers.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Item omgekeerd.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code van item omgekeerd.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van omgekeerd item.
ItemPictureUrl	string	Artikelafbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	Afbeelding url van bijproduct item.
Note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen bij deze omkering.
OriginalStockTransactionId	guid		<input type="checkbox"/>	ID van de oorspronkelijke aandelentransactie, die werd teruggedraaid.
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid omgekeerd.
ReversalStockTransactionId	guid		<input checked="" type="checkbox"/>	ID van voorraadtransactie met betrekking tot deze ByProductReversal.
ShopOrder	guid	Productieorder	<input type="checkbox"/>	Winkel volgorde wordt omgedraaid naar.
ShopOrderMaterialPlan	guid		<input type="checkbox"/>	ID van shoporder materiaalplan.
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van winkel bestelling wordt teruggedraaid naar.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	ID van opslagplaats teruggedraaid van.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	<input type="checkbox"/>	Code van opslagplaats omgekeerd van.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van opslagplaats teruggenomen van.
TransactionDate	datetime	Transactiedatum	<input type="checkbox"/>	Ingangsdatum van deze ByProductReversal.
Unit	string(8)	Unit	<input type="checkbox"/>	Meeteenheid afkorting van item omgekeerd.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	<input type="checkbox"/>	Maateenheid van omgekeerd item.
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	ID van magazijn teruggenomen van.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Code van magazijn omgekeerd van.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van pakhuis omgekeerd van.

EmployeeWorkcenters: Exact Online Werknemer Werkcentra

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Werknemer Werkcentra

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeeWorkcenters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsMain	int16	Is Hoofd	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
WorkCenter	guid	Workcenter	<input type="checkbox"/>	

ManufacturingSettings: Exact Online Productie-instellingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: Division

Label: Productie-instellingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ManufacturingSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
InventoryMainMethod	int32	Inventaris Hoofdmethode	<input checked="" type="checkbox"/>	
InventorySubMethod	int32	Inventaris Deelmethode	<input checked="" type="checkbox"/>	
NegativeStocksAllowed	int16		<input checked="" type="checkbox"/>	
SerialNumbersAreMandatory	int16		<input checked="" type="checkbox"/>	
Show BackflushMaterials	int16		<input checked="" type="checkbox"/>	
Show SubOrderMaterials	int16		<input checked="" type="checkbox"/>	

MaterialIssues: Exact Online Materiaaluitgiftes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: StockTransactionId

Label: Materiaaluitgiftes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MaterialIssues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedBy	guid		<input type="checkbox"/>	ID van het aanmaken van de gebruiker.
CreatedByFullName	string(240)		<input type="checkbox"/>	Naam van de aangemaakte gebruiker.
CreatedDate	datetime		<input type="checkbox"/>	Datum waarop deze materiële kwestie is ontstaan.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DraftStockTransactionID	guid		<input type="checkbox"/>	Serie- of batchnummers worden gereserveerd voorafgaand aan een POST naar MaterialIssues. Dit DraftStockTransactionID vertegenwoordigt de groep serie- of batchnummers die in deze transactie worden gebruikt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HasReversibleQuantity	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of deze MaterialIssue een hoeveelheid heeft die via MaterialReversals kan worden teruggedraaid.
IsBackflush	int16	Is Backflush	<input type="checkbox"/>	Boolean die aangeeft of deze materiaalkw estie het gevolg was van het terugspoelen van de winkelorder.
IsBatch	int16	Is Batch	<input type="checkbox"/>	Maakt het artikel van de materiaalkw estie gebruik van batchnummers.
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of fracties (bijvoorbeeld 0,35) zijn toegestaan voor hoeveelheden van het artikel van de materiaalkw estie.
IsIssueFromChild	int16	Is Uitgave van Kind	<input type="checkbox"/>	Booleaans dat aangeeft of deze materiële kw estie een kw estie was voor een bovenliggende shoporder.
IsSerial	int16	Is Serieel	<input type="checkbox"/>	Gebruikt het artikel van de materiaalluitgifte serienummers?
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Item uitgegeven.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code van het uitgegeven artikel.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het uitgegeven artikel.
ItemPictureUrl	string	Artikelafbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	Foto url van uitgegeven item.
Note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	Aantekeningen bij deze materiële kw estie.
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid van dit materiaal.
RelatedStockTransaction	guid		<input type="checkbox"/>	Als deze transactie deel uitmaakte van een SubOrderReceipt, is deze ID de gerelateerde ShopOrderReceipt.StockTransactionID.
ShopOrder	guid	Productieorder	<input type="checkbox"/>	ID van winkelorder afgegeven aan.
ShopOrderMaterialPlan	guid		<input type="checkbox"/>	ID van shoporder materiaalplan.
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	<input type="checkbox"/>	Aantal afgegeven winkelorders aan.
StockTransactionId	guid	Voorraadtransactie-ID	<input checked="" type="checkbox"/>	ID van aandelentransactie in verband met deze belangrijke kw estie.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	ID van de opslagplaats waarvandaan de opslag plaatsvindt.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	<input type="checkbox"/>	Code van de opslagplaats afgegeven door.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de opslagplaats van waaruit is afgegeven.
TransactionDate	datetime	Transactiedatum	<input type="checkbox"/>	Ingangsdatum van deze materiële uitgave.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Unit	string(8)	Unit	<input type="checkbox"/>	Afkorting van de meeteenheid van het uitgegeven artikel.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	<input type="checkbox"/>	Maateenheid van het uitgegeven artikel.
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	ID van magazijn afgegeven door.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Code van magazijn afgegeven van.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het magazijn van w aaruit het is uitgegeven.

MaterialReversals: Exact Online Verwerkte Kostenanalyse Balansregels per Periode

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ReversalStockTransactionId

Label: Verwerkte Kostenanalyse Balansregels per Periode

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MaterialReversals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedBy	guid		<input type="checkbox"/>	ID van het aanmaken van de gebruiker.
CreatedByFullName	string(240)		<input type="checkbox"/>	Naam van de aangemaakte gebruiker.
CreatedDate	datetime		<input type="checkbox"/>	Datum waarop deze omkering is gemaakt.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
IsBackflush	boolean	Is Backflush	<input checked="" type="checkbox"/>	Boolean die aangeeft of deze omkering het resultaat was van het terugspoelen van winkelorders, verwerkt tijdens een ShopOrderReversal.
IsBatch	int16	Is Batch	<input type="checkbox"/>	Gebruikt het item voor het terugdraaien van emissies batchnummers?
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of fracties (bijvoorbeeld 0,35) zijn toegestaan voor hoeveelheden van het item van de materiaalomkering.
IsSerial	int16	Is Serieel	<input type="checkbox"/>	Gebruikt het item van de uitgifte omkering serienummers.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Item omgekeerd.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code van item omgekeerd.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van omgekeerd item.
ItemPictureUrl	string	Artikelafbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	Foto url van uitgegeven item.
Note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	Aantekeningen bij deze omkering.
OriginalStockTransactionId	guid		<input type="checkbox"/>	ID van de oorspronkelijke aandelentransactie, die werd teruggedraaid.
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid van deze omkeer.
ReversalStockTransactionId	guid		<input checked="" type="checkbox"/>	ID van aandelentransactie in verband met deze belangrijke kwestie.
ShopOrder	guid	Productieorder	<input type="checkbox"/>	ID van winkelbestelling teruggedraaid van.
ShopOrderMaterialPlan	guid		<input type="checkbox"/>	ID van shoporder materiaalplan.
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	<input type="checkbox"/>	Aantal teruggedraaide winkelorders van.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	ID van opslagplaats omgedraaid naar.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	<input type="checkbox"/>	Code van opslagplaats omgedraaid naar.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de opslagplaats w aarnaar w ordt omgekeerd.
TransactionDate	datetime	Transactiedatum	<input type="checkbox"/>	Ingangsdatum van deze omkering.
Unit	string(8)	Unit	<input type="checkbox"/>	Meeteenheid afkorting van item omgekeerd.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	<input type="checkbox"/>	Maateenheid van omgekeerd item.
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	ID van magazijn teruggenomen naar.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Code van magazijn omgekeerd aan.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het magazijn w aarnaar w ordt omgekeerd.

MfgItemWarehouseStorageLocations: Exact Online Productie Artikel Magazijn Opslag Locaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Productie Artikel Magazijn Opslag Locaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MfgItemWarehouseStorageLocations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Identificeert op unieke wijze de combinatie van artikel, magazijn en opslagplaats.
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	<input checked="" type="checkbox"/>	Staat het artikel deelhoeveelheden toe (1,75 meter).
IsStockItem	int16	Is Voorraadartikel	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of dit een voorraadartikel is.
Item	guid	Artikel	<input checked="" type="checkbox"/>	Item.
ItemBarcode	string	Artikelbarcode	<input type="checkbox"/>	Item Barcode.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code van het artikel van deze voorraadhoeveelheid.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het artikel van deze voorraadhoeveelheid.
ItemEndDate	datetime	Artikel Einddatum	<input type="checkbox"/>	Samen met ItemStartDate bepaalt dit of het item actief is.
ItemStartDate	datetime	Artikel Startdatum	<input type="checkbox"/>	Samen met ItemEndDate bepaalt dit of het item actief is.
ItemUnit	string	Artikel Eenheid	<input type="checkbox"/>	Eenheid van het item.
ItemUnitDescription	string(60)	Artikel Eenheidsomschrijving	<input type="checkbox"/>	Eenheidsbeschrijving van het artikel.
Stock	double	Voorraad	<input type="checkbox"/>	Aantal artikelen in voorraad.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	Opslagplaats van deze voorraad.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	<input type="checkbox"/>	Code van de opslagplaats van deze voorraadhoeveelheid.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de opslagplaats van deze voorraadhoeveelheid.
StorageLocationSequenceNumber	int32		<input type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	ID van magazijn.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Code van het magazijn van deze voorraadhoeveelheid.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het magazijn van deze voorraadhoeveelheid.

MfgSalesOrderlines: Exact Online Productie Verkooporderregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Productie Verkooporderregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MfgSalesOrderlines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input checked="" type="checkbox"/>	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	
CostCenter	string(8)	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
CostCenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
CostPriceFC	double	Kostprijs Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
CostUnit	string(8)	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	
CostUnitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
CustomerItemCode	string	Klant Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	
DeliveryStatus	int16	Afleverstatus	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Discount	double	Korting	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceStatus	int16	Factuurstatus	<input type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item.
ItemVersion	guid	Artikelversie	<input type="checkbox"/>	
ItemVersionDescription	string	Artikelversie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
LineNumber	int32	Regelnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
Margin	double	Marge	<input type="checkbox"/>	
NetPrice	double	Netto Prijs	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
OrderID	guid	Order ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
OrderNumber	int32	Ordernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
OrderStatus	int16	Orderstatus	<input type="checkbox"/>	
Pricelist	guid	Prijzlijst	<input type="checkbox"/>	
PricelistDescription	string	Prijzlijstomschrijving	<input type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	
PurchaseOrder	guid	Inkooporder	<input type="checkbox"/>	
PurchaseOrderLine	guid	Inkooporderregel	<input type="checkbox"/>	
PurchaseOrderLineNumber	int32	Inkoop Orderregel Nummer	<input type="checkbox"/>	
PurchaseOrderNumber	int32	Inkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	
QuantityDelivered	double	Geleverde Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
QuantityInvoiced	double	Gefactureerd Aantal	<input type="checkbox"/>	
ShopOrder	guid	Productieorder	<input type="checkbox"/>	
TaxSchedule	guid	Belastingplan	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TaxScheduleCode	string	Belasting Planning- scode	<input type="checkbox"/>	
TaxScheduleDescription	string	Belasting Planning- somschrijving	<input type="checkbox"/>	
UnitCode	string(8)	Unit Code	<input type="checkbox"/>	
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	<input type="checkbox"/>	
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	
UseDropShipment	int16	Gebruik Drop Shipment	<input checked="" type="checkbox"/>	
VATAmount	double	BTW-bedrag	<input type="checkbox"/>	
VATCode	string(3)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code.
VATCodeDescription	string(60)	BTW Code Omschrijv- ing	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de BTW-code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	<input type="checkbox"/>	

MfgTimeTransactions: Exact Online Productietijdtransacties

Time transactions registered on machines.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Productietijdtransacties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MfgTimeTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Activity	int32	Activiteit	<input type="checkbox"/>	Type fabricagetijd: Setup = 10, Run = 20.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Datum.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	Werknemer gekoppeld aan de transactie.
Hours	double	Uren	<input type="checkbox"/>	Machine-uren.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IsOperationFinished	int16	Is Operatie Afgerond	<input type="checkbox"/>	Is de operatie klaar?
LaborHours	double	Werkuren	<input type="checkbox"/>	Arbeidsuren op de operatie.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen over de tijds-transactie.
PercentComplete	double	Percentage Voltooid	<input type="checkbox"/>	Percentage van de operatie dat is voltooid.
Quantity	double	Hoeveelheid (u)	<input type="checkbox"/>	Aantal uren.
RoutingStepPlan	guid	Routing Stappenplan	<input type="checkbox"/>	Routing stap gekoppeld aan de transactie.
ShopOrder	guid	Productieorder	<input type="checkbox"/>	Winkelorder gekoppeld aan de transactie.
Status	int32	Status	<input type="checkbox"/>	Status van de transactie: Concept = 1, Afgewezen = 2, Ingediend = 10, Definitief = 20.
TimedTimeTransaction	guid		<input type="checkbox"/>	Tijdsverrichting gekoppeld aan de transactie.
WorkCenter	guid	Workcenter	<input type="checkbox"/>	Workcenter gekoppeld aan de transactie.

OperationResources: Exact Online Operationele Hulpmiddelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Operationele Hulpmiddelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OperationResources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	Verw ijzing naar de rekeningen.
AttendedPercentage	double	Bijgew oond Per-centage	<input type="checkbox"/>	Aanw ezigheidspercentage.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Currency	string(30)	Valuta	<input type="checkbox"/>	Verw ijzing naar valuta.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar toe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EfficiencyPercentage	double		<input type="checkbox"/>	Efficiëntiepercentage.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IsPrimary	int16	Is Primair	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of dit de primaire bewerking van het werkcentrum is.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Operation	guid	Bewerking	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar Operations.
OperationDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de werking.
PurchaseLeadDays	int32	Inkoop Aanlooptdagen	<input type="checkbox"/>	Dagen na aankoop.
PurchaseUnit	string	Inkoop Unit	<input type="checkbox"/>	Eenheid van gekocht item van leverancier.
PurchaseVATCode	string(3)	Aankoop BTW Code	<input type="checkbox"/>	BTW-code gebruikt voor het van de leverancier gekochte artikel.
Run	double	Productierun	<input type="checkbox"/>	Wordt gebruikt in combinatie met RunMethod en EfficiencyPercentage om PlannedRunHours te bepalen.
RunMethod	int32	Run-methode	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar OperationRunMethods.
Setup	double	Inrichting	<input type="checkbox"/>	Wordt gebruikt in combinatie met SetupCount en SetupUnit om de PlannedSetupHours te bepalen.
SetupUnit	string	Setup Unit	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar TimeUnits.
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar RoutingStepTypes.
Workcenter	guid	Workcenter	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar Workcenter.
WorkcenterDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van Workcenter.

Operations: Exact Online Bedrijfsvoering

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Bedrijfsvoering

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Operations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Code van de operatie.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de operatie.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
HasSuppliers	int16	Heeft Leveranciers	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of aan de verrichting leveranciers zijn verbonden.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de tabel met artikelen.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijzigiger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Extra opmerkingen.
Searchcode	string(15)	Zoekcode	<input type="checkbox"/>	Zoekcode voor de operatie.
Status	int32	Status	<input type="checkbox"/>	Status van de operatie.

ProductionAreas: Exact Online Productieruimtes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Productieruimtes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProductionAreas worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Code van de productiegebiedsgroep.
Costcenter	string(8)	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar kostenplaats.
CostcenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van Costcenter.
Costunit	string(8)	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar Kosteneenheid.
CostunitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de kosteneenheid.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het productiegebied.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IsDefault	int16	Is Standaard	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of dit het standaard productiegebied is. Dit wordt gebruikt bij het aanmaken van een nieuw productiegebied.
Modified	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew iijzgd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew iijzgd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen over het productiegebied.

RecentTimeTransactions: Exact Online Recente Tijdtransacties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Recente Tijdtransacties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RecentTimeTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomerCode	string(18)	Klantcode	<input type="checkbox"/>	
CustomerCount	int32	Aantal Klanten	<input type="checkbox"/>	
CustomerName	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
Data Type	int16		<input type="checkbox"/>	
Date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
EndTime	datetime	Eindtijd	<input type="checkbox"/>	
HourStatus	int16	Uurstatus	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	<input type="checkbox"/>	
IsOperationFinished	int16	Is Operatie Afgerond	<input type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemPictureUrl	string	Artikelafbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	
ItemUnit	string	Artikel Eenheid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LaborHours	double	Werkuren	<input type="checkbox"/>	
MachineHours	double	Machine-uren	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
Operation	guid	Bew erking	<input type="checkbox"/>	
OperationCode	string	Bew erkingscode	<input type="checkbox"/>	
PercentComplete	double	Percentage Voltooid	<input type="checkbox"/>	
ProducedQuantity	double	Geproduceerd Aantal	<input type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	
ProjectCode	string	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderCount	int32	Aantal Verkooporders	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regelnummer	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	
ShopOrder	guid	Productieorder	<input type="checkbox"/>	
ShopOrderDescription	string		<input type="checkbox"/>	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	<input type="checkbox"/>	
ShopOrderPlannedQuantity	double		<input type="checkbox"/>	
ShopOrderRoutingStepPlan	guid		<input type="checkbox"/>	
ShopOrderRoutingStepPlanAttendedPercentage	double		<input type="checkbox"/>	
ShopOrderRoutingStepPlanDescription	string		<input type="checkbox"/>	
StartTime	datetime	Starttijd	<input type="checkbox"/>	
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	
Workcenter	guid	Workcenter	<input type="checkbox"/>	
WorkcenterCode	string	Workcentercode	<input type="checkbox"/>	

RecentTimeTransactionsByEmployee: Exact Online Recente Tijdtransacties per Werknemer

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Recente Tijdtransacties per Werknemer

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact On-

line ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie RecentTimeTransactionsByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
employee	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tafelfunctie

De kolommen van de tafelfunctie RecentTimeTransactionsByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomerCode	string(18)	Klantcode	<input type="checkbox"/>	
CustomerCount	int32	Aantal Klanten	<input type="checkbox"/>	
CustomerName	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
Data Type	int16		<input type="checkbox"/>	
Date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
EndTime	datetime	Eindtijd	<input type="checkbox"/>	
HourStatus	int16	Uurstatus	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	<input type="checkbox"/>	
IsOperationFinished	int16	Is Operatie Afgerond	<input type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemPictureUrl	string	Artikelafbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	
ItemUnit	string	Artikel Eenheid	<input type="checkbox"/>	
LaborHours	double	Werkuren	<input type="checkbox"/>	
MachineHours	double	Machine-uren	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
Operation	guid	Bewerking	<input type="checkbox"/>	
OperationCode	string	Bewerkingscode	<input type="checkbox"/>	
PercentComplete	double	Percentage Voltooid	<input type="checkbox"/>	
ProducedQuantity	double	Geproduceerd Aantal	<input type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	
ProjectCode	string	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderCount	int32	Aantal Verkooporders	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regnummer	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	
ShopOrder	guid	Productieorder	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ShopOrderDescription	string		<input type="checkbox"/>	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	<input type="checkbox"/>	
ShopOrderPlannedQuantity	double		<input type="checkbox"/>	
ShopOrderRoutingStepPlan	guid		<input type="checkbox"/>	
ShopOrderRoutingStepPlanAttendedPercentage	double		<input type="checkbox"/>	
ShopOrderRoutingStepPlanDescription	string		<input type="checkbox"/>	
StartTime	datetime	Starttijd	<input type="checkbox"/>	
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	
Workcenter	guid	Workcenter	<input type="checkbox"/>	
WorkcenterCode	string	Workcentercode	<input type="checkbox"/>	

ShopOrderMaterialPlanDetails: Exact Online WerkOrderMateriaal Plan Details

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: WerkOrderMateriaal Plan Details

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ShopOrderMaterialPlanDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Backflush	int16	Backflush	<input type="checkbox"/>	
CalculatorType	int32	Soort Calculator	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
DetailDrawing	string	Detailtekening	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsBatch	int16	Is Batch	<input type="checkbox"/>	
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	<input type="checkbox"/>	
IsSerial	int16	Is Serieel	<input type="checkbox"/>	
IssuedQuantity	double	Uitgegeven Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item.
ItemImageUrl	string	Artikelafbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
PlannedAmountFC	double	Gepland Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
PlannedDate	datetime	Geplande Datum	<input type="checkbox"/>	
PlannedIn	double	Gepland in	<input type="checkbox"/>	
PlannedOut	double	Gepland uit	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PlannedPriceFC	double	Geplande Prijs Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
PlannedQuantity	double	Geplande Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
PlannedQuantityFactor	double		<input type="checkbox"/>	
RemainingQuantity	double	Resterende Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
RoutingStepID	guid		<input type="checkbox"/>	
ShopOrder	guid	Productieorder	<input type="checkbox"/>	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	<input type="checkbox"/>	
Status	int32	Status	<input type="checkbox"/>	
StatusDescription	string	Statusomschrijving	<input type="checkbox"/>	
Stock	double	Voorraad	<input type="checkbox"/>	
SubShopOrder	guid	Sub-productie-order	<input type="checkbox"/>	
SubShopOrderNumber	int32	Sub-productie-ordernummer	<input type="checkbox"/>	
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	
Unit	string(8)	Unit	<input type="checkbox"/>	
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	<input type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	
WastePercentage	double	Afvalpercentage	<input type="checkbox"/>	Afvalpercentage moet nul zijn of een geheel getal van 1 tot 9999 (alleen beschikbaar in Manufacturing Premium).

ShopOrderMaterialPlans: Exact Online Productieorder MateriaalPlannen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Productieorder MateriaalPlannen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ShopOrderMaterialPlans worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Backflush	int16	Backflush	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of dit een terugspoelstap is.
CalculatorType	int32	Soort Calculator	<input type="checkbox"/>	Type rekenmachine.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het materiaal.
DetailDrawing	string	Detailtekening	<input type="checkbox"/>	Referentie detailtekening.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de tabel met artikelen.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Item Code.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item.
ItemImageUrl	string	Artikelafbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	URL van de afbeelding van het materiaal.
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Regel nummer.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Lijnnoten.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PlannedAmountFC	double	Gepland Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Gepland bedrag in de valuta van de transactie.
PlannedDate	datetime	Geplande Datum	<input type="checkbox"/>	Datum waaraan het materiaal nodig is.
PlannedPriceFC	double	Geplande Prijs Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Geplande prijs van het materiaal.
PlannedQuantity	double	Geplande Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	Beoogde hoeveelheid.
PlannedQuantityFactor	double		<input type="checkbox"/>	Beoogde kwantitatieve eenheidsfactor.
RoutingStepID	guid		<input type="checkbox"/>	
ShopOrder	guid	Productieorder	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar ShopOrders tabel.
Status	int32	Status	<input type="checkbox"/>	Lijn status.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de status.
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	Type.
Unit	string(8)	Unit	<input type="checkbox"/>	Eenheid.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de eenheid.
WastePercentage	double	Afvalpercentage	<input type="checkbox"/>	Afvalpercentage moet nul zijn of een geheel getal van 1 tot 9999 (alleen beschikbaar in Manufacturing Premium).

ShopOrderPriorities: Exact Online Productieorderprioriteiten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Productieorderprioriteiten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ShopOrderPriorities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Mode	int32	Modus	<input type="checkbox"/>	10: Automatisch, 20: Handmatig, 30: Versneld.
Priority	int32	Prioriteit	<input type="checkbox"/>	Prioriteit van de winkelorder.
ShopOrder	guid	Productieorder	<input type="checkbox"/>	

ShopOrderReceipts: Exact Online Productieorder Ontvangsten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: StockTransactionId

Label: Productieorder Ontvangsten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ShopOrderReceipts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedBy	guid		<input type="checkbox"/>	ID van het aanmaken van de gebruiker.
CreatedByFullName	string(240)		<input type="checkbox"/>	Naam van de aangemaakte gebruiker.
CreatedDate	datetime		<input type="checkbox"/>	Datum van deze ShopOrderReceipt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DraftStockTransactionID	guid		<input type="checkbox"/>	Serie- of batchnummers worden gereserveerd voorafgaand aan een POST naar ShopOrderReceipts. Dit DraftStockTransactionID vertegenwoordigt de groep serie- of batchnummers die in deze transactie worden gebruikt.
HasReversibleQuantity	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of deze ShopOrderReceipt een hoeveelheid heeft die in aanmerking komt om via ShopOrderReversals te worden teruggedraaid.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsBatch	int16	Is Batch	<input type="checkbox"/>	Maakt het artikel van de winkelbon gebruik van batchnummers.
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of fracties (bijvoorbeeld 0,35) zijn toegestaan voor hoeveelheden van het artikel van de winkelorderbon.
IsIssueToParent	boolean	Is Uitgifte aan Ouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Boolean die aangeeft of deze ShopOrderReceipt deel uitmaakte van een SubOrderReceipt.
IsSerial	int16	Is Serieel	<input type="checkbox"/>	Gebruikt het artikel van de winkelbestelling serienummers.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Punt af.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code van afgewerkt item.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het eindproduct.
ItemPictureUrl	string	Artikelafbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	Afbeelding url van winkelbestelitem.
ParentShopOrder	guid	Ouder Productie-order	<input type="checkbox"/>	Bovenliggende winkelorder indien deze ShopOrderReceipt deel uitmaakt van een SubOrderReceipt.
ParentShopOrderNumber	int32		<input type="checkbox"/>	Ouder shopordernummer indien deze ShopOrderReceipt deel uitmaakt van een SubOrderReceipt.
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid van deze ShopOrderReceipt.
ReceiptNumber	int32	Ontvangstnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer ter identificatie van de winkelordervoorraad van een afgewerkt artikel.
RelatedStockTransaction	guid		<input type="checkbox"/>	Als deze transactie deel uitmaakte van een SubOrderReceipt, is deze ID de gerelateerde MaterialIssue.StockTransactionID.
ShopOrder	guid	Productieorder	<input type="checkbox"/>	Winkelbestelling klaar.
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	<input type="checkbox"/>	Aantal afgewerkte winkelorders.
StockTransactionId	guid	Voorraadtransactie-ID	<input checked="" type="checkbox"/>	ID van de voorraadtransactie van deze ShopOrderReceipt.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	ID van opslagplaats afgewerkt tot.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	<input type="checkbox"/>	Code van opslagplaats afgewerkt tot.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van opslagplaats afgewerkt tot.
TransactionDate	datetime	Transactiedatum	<input type="checkbox"/>	Ingangsdatum van deze ShopOrderReceipt.
Unit	string(8)	Unit	<input type="checkbox"/>	Afkorting van de meeteenheid van het eindproduct.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	<input type="checkbox"/>	Maateenheid van afgewerkt artikel.
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	ID van magazijn afgewerkt tot.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Code van magazijn afgewerkt tot.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van magazijn afgewerkt tot.

ShopOrderReversals: Exact Online Productieorderterugvallen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ReversalStockTransactionId

Label: Productieorderterugvallen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ShopOrderReversals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedBy	guid		<input type="checkbox"/>	ID van het aanmaken van de gebruiker.
CreatedByFullName	string(240)		<input type="checkbox"/>	Naam van de aangemaakte gebruiker.
CreatedDate	datetime		<input type="checkbox"/>	Datum van deze omkering.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
IsBatch	int16	Is Batch	<input type="checkbox"/>	Maakt het item ShopOrder-Reversal gebruik van batchnummers.
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of breuken (bijvoorbeeld 0,35) zijn toegestaan voor hoeveelheden van het artikel van de ShopOrderReversal.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsSerial	int16	Is Serieel	<input type="checkbox"/>	Gebruikt het item ShopOrder-Reversal serienummers.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Item omgekeerd.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code van item omgekeerd.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van omgekeerd item.
ItemImageUrl	string	Artikelafbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	Afbeelding url van winkel bestel item.
Note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen bij deze omkering.
OriginalStockTransactionId	guid		<input type="checkbox"/>	ID van de oorspronkelijke aandelentransactie, die werd teruggedraaid.
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid omgekeerd.
ReversalStockTransactionId	guid		<input checked="" type="checkbox"/>	ID van de voorraadtransactie met betrekking tot deze ShopOrder-Reversal.
ShopOrder	guid	Productieorder	<input type="checkbox"/>	Winkel volgorde wordt omgedraaid.
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van winkel volgorde wordt omgedraaid.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	ID van opslagplaats teruggedraaid van.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	<input type="checkbox"/>	Code van opslagplaats omgekeerd van.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van opslagplaats teruggenomen van.
TransactionDate	datetime	Transactiedatum	<input type="checkbox"/>	Ingangsdatum van deze ShopOrderReversal.
Unit	string(8)	Unit	<input type="checkbox"/>	Meeteenheid afkorting van item omgekeerd.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	<input type="checkbox"/>	Maateenheid van omgekeerd item.
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	ID van magazijn teruggenomen van.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Code van magazijn omgekeerd van.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van pakhuis omgekeerd van.

ShopOrderRoutingStepPlans: Exact Online Productieorder Routeringstappenplannen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Productieorder Routeringstappenplannen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ShopOrderRoutingStepPlans worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de rekening die de uitbestede post levert.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Rekeningnaam.
AccountNumber	string	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	Rekeningnummer.
AttendedPercentage	double	Bijgewoond Percentage	<input type="checkbox"/>	Aanwezigheidspercentage.
Backflush	int16	Backflush	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of dit een terugspoelstap is.
CostPerItem	double		<input type="checkbox"/>	Totale kosten / Winkelorder geplande hoeveelheid.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de operatie.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EfficiencyPercentage	double		<input type="checkbox"/>	Efficiëntiepercentage.
FactorType	int32	Factorsoort	<input type="checkbox"/>	Type omrekeningsfactor tussen Shop Order Item en Subcontract aankoop Unit.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Volgorde van de operatie.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
Operation	guid	Bew erking	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar Operations.
OperationCode	string	Bew erkingscode	<input type="checkbox"/>	Code van de routing stap operatie.
OperationDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de operatiestap.
OperationResource	guid	Operationeel Hulpmiddel	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar OperationResources.
PlannedEndDate	datetime	Geplande Einddatum	<input type="checkbox"/>	Geplande einddatum.
PlannedRunHours	double	Geplande Draaiuren	<input type="checkbox"/>	Geplande draaiuren.
PlannedSetupHours	double	Geplande Insteluren	<input type="checkbox"/>	Geplande opstellingsuren.
PlannedStartDate	datetime	Geplande Startdatum	<input type="checkbox"/>	Geplande startdatum.
PlannedTotalHours	double	Gepland Totaal Aantal Uren	<input type="checkbox"/>	Setup uren + Run uren.
PurchaseUnit	string	Inkoop Unit	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar eenheden.
PurchaseUnitFactor	double	Aankoopeenheidfactor	<input type="checkbox"/>	Aankoop Eenheid Factor.
PurchaseUnitPriceFC	double	Inkoopeenheid Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Aankoopprijs per eenheid in de valuta van de transactie.
PurchaseUnitQuantity	double		<input type="checkbox"/>	Aankoopthoeveelheid van het plan.
RoutingStepType	int32	Routing Stapsoort	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar RoutingStepTypes.
Run	double	Productierun	<input type="checkbox"/>	Wordt gebruikt in combinatie met RunMethod en EfficiencyPercentage om PlannedRunHours te bepalen.
RunMethod	int32	Run-methode	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar OperationMethod.
RunMethodDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van RunMethod.
Setup	double	Inrichting	<input type="checkbox"/>	Wordt gebruikt in combinatie met SetupCount en Setup Unit om PlannedSetupHours te bepalen.
SetupUnit	string	Setup Unit	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar TimeUnits.
ShopOrder	guid	Productieorder	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar Shop orders.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Status	int32	Status	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar OperationStatus.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de status.
SubcontractedLeadDays	int32		<input type="checkbox"/>	Uitbestede dagen.
TotalCostDC	double	Totale Kosten Administratievaluta	<input type="checkbox"/>	Totale kosten van de routinglijn.
Workcenter	guid	Workcenter	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar Workcenters.
WorkcenterCode	string	Workcentercode	<input type="checkbox"/>	Workcenter code.
WorkcenterDescription	string		<input type="checkbox"/>	Workcenter beschrijving.

ShopOrderRoutingStepPlansAvailable: Exact Online Productieorder Routeringstappenplannen Beschikbaar

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: RoutingStep

Label: Productieorder Routeringstappenplannen Beschikbaar

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ShopOrderRoutingStepPlansAvailable worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomerCode	string(18)	Klantcode	<input type="checkbox"/>	
CustomerCount	int32	Aantal Klanten	<input type="checkbox"/>	
CustomerName	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
DataType	int16		<input type="checkbox"/>	
DateAscendingOrder	int32		<input type="checkbox"/>	
DateDescendingOrder	int32		<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ExtraDescription	string	Extra Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IsFractionAllowedItem	boolean	Is Fraction Toegestaan op Artikel	<input type="checkbox"/>	
IsReleased	boolean	Is Vrijgegeven	<input type="checkbox"/>	
IsRunOperationFinished	boolean		<input type="checkbox"/>	
IsSetupOperationFinished	boolean		<input type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemCodeAscendingOrder	int32		<input type="checkbox"/>	
ItemCodeDescendingOrder	int32		<input type="checkbox"/>	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	
ItemVersion	guid	Artikelversie	<input type="checkbox"/>	
ItemVersionNotes	string	Artikelversie Opmerkingen	<input type="checkbox"/>	
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	
Mode	int32	Modus	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
Operation	guid	Bewerking	<input type="checkbox"/>	
OperationCode	string	Bewerkingscode	<input type="checkbox"/>	
PictureThumbnailPath	string		<input type="checkbox"/>	
PlannedDate	datetime	Geplande Datum	<input type="checkbox"/>	
PlannedQuantity	double	Geplande Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
PlannedSetupHours	double	Geplande Insteluren	<input type="checkbox"/>	
Priority	int32	Prioriteit	<input type="checkbox"/>	
PriorityDescendingOrder	int32		<input type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	
ProjectCode	string	Projectcode	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	
QuantityCompleted	double	Hoeveelheid Voltooid	<input type="checkbox"/>	
RoutingStep	guid	Routeringsstap	<input checked="" type="checkbox"/>	
RoutingStepDescription	string		<input type="checkbox"/>	
RoutingStepRealizationNotes	string		<input type="checkbox"/>	
RoutingStepStatus	int32	Routeringsstapstatus	<input type="checkbox"/>	
RoutingStepStatusDescription	string		<input type="checkbox"/>	
RunStartTime	datetime	Run Starttijd	<input type="checkbox"/>	
RunStatus	int32	Runstatus	<input type="checkbox"/>	
RunTimedTimeTransaction	guid		<input type="checkbox"/>	
SalesOrderCount	int32	Aantal Verkooporders	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regelnummer	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	
SetupPercentComplete	double		<input type="checkbox"/>	
SetupStartTime	datetime	Starttijd Instellen	<input type="checkbox"/>	
SetupStatus	int32	Instelstatus	<input type="checkbox"/>	
SetupTimedTimeTransaction	guid		<input type="checkbox"/>	
ShopOrder	guid	Productieorder	<input checked="" type="checkbox"/>	
ShopOrderDescription	string		<input type="checkbox"/>	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	<input type="checkbox"/>	
ShopOrderNumberAscendingOrder	int32		<input type="checkbox"/>	
ShopOrderNumberDescendingOrder	int32		<input type="checkbox"/>	
ShopOrderStatus	int32	Productieorderstatus	<input type="checkbox"/>	
Unit	string	Unit	<input type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	
Workcenter	guid	Workcenter	<input type="checkbox"/>	
WorkcenterCode	string	Workcentercode	<input type="checkbox"/>	

ShopOrderRoutingStepPlansAvailableToWork: Exact Online Productieorder Routeringstappenplannen Beschikbaar voor Werk

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: RoutingStep

Label: Productieorder Routeringstappenplannen Beschikbaar voor Werk

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ShopOrderRoutingStepPlansAvailableToWork in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
employee	guid	<input type="checkbox"/>		
employeeWorkCenters	int32	<input type="checkbox"/>		
endDate	datetime	<input type="checkbox"/>		
isReleased	boolean	<input type="checkbox"/>		
operations	string	<input type="checkbox"/>		
startDate	datetime	<input type="checkbox"/>		
workcenters	string	<input type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ShopOrderRoutingStepPlansAvailableToWork worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomerCode	string(18)	Klantcode	<input type="checkbox"/>	
CustomerCount	int32	Aantal Klanten	<input type="checkbox"/>	
CustomerName	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
DataType	int16		<input type="checkbox"/>	
DateAscendingOrder	int32		<input type="checkbox"/>	
DateDescendingOrder	int32		<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ExtraDescription	string	Extra Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IsFractionAllowedItem	boolean	Is Fraction Toegestaan op Artikel	<input type="checkbox"/>	
IsReleased	boolean	Is Vrijgegeven	<input type="checkbox"/>	
IsRunOperationFinished	boolean		<input type="checkbox"/>	
IsSetupOperationFinished	boolean		<input type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemCodeAscendingOrder	int32		<input type="checkbox"/>	
ItemCodeDescendingOrder	int32		<input type="checkbox"/>	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	
ItemVersion	guid	Artikelversie	<input type="checkbox"/>	
ItemVersionNotes	string	Artikelversie Opmerkingen	<input type="checkbox"/>	
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	
Mode	int32	Modus	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
Operation	guid	Bewerking	<input type="checkbox"/>	
OperationCode	string	Bewerkingscode	<input type="checkbox"/>	
PictureThumbnailPath	string		<input type="checkbox"/>	
PlannedDate	datetime	Geplande Datum	<input type="checkbox"/>	
PlannedQuantity	double	Geplande Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
PlannedSetupHours	double	Geplande Insteluren	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Priority	int32	Prioriteit	<input type="checkbox"/>	
PriorityDescendingOrder	int32		<input type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	
ProjectCode	string	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	
QuantityCompleted	double	Hoeveelheid Voltooid	<input type="checkbox"/>	
RoutingStep	guid	Routeringsstap	<input checked="" type="checkbox"/>	
RoutingStepDescription	string		<input type="checkbox"/>	
RoutingStepRealizationNotes	string		<input type="checkbox"/>	
RoutingStepStatus	int32	Routeringsstapstatus	<input type="checkbox"/>	
RoutingStepStatusDescription	string		<input type="checkbox"/>	
RunStartTime	datetime	Run Starttijd	<input type="checkbox"/>	
RunStatus	int32	Runstatus	<input type="checkbox"/>	
RunTimedTimeTransaction	guid		<input type="checkbox"/>	
SalesOrderCount	int32	Aantal Verkooporders	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regelnummer	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	
SetupPercentComplete	double		<input type="checkbox"/>	
SetupStartTime	datetime	Starttijd Instellen	<input type="checkbox"/>	
SetupStatus	int32	Instelstatus	<input type="checkbox"/>	
SetupTimedTimeTransaction	guid		<input type="checkbox"/>	
ShopOrder	guid	Productieorder	<input checked="" type="checkbox"/>	
ShopOrderDescription	string		<input type="checkbox"/>	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	<input type="checkbox"/>	
ShopOrderNumberAscendingOrder	int32		<input type="checkbox"/>	
ShopOrderNumberDescendingOrder	int32		<input type="checkbox"/>	
ShopOrderStatus	int32	Productieorderstatus	<input type="checkbox"/>	
Unit	string	Unit	<input type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	
Workcenter	guid	Workcenter	<input type="checkbox"/>	
WorkcenterCode	string	Workcentercode	<input type="checkbox"/>	

ShopOrders: Exact Online Werkorders

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Werkorders

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ShopOrders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CADDrawingURL	string	CAD-tekening (URL)	<input type="checkbox"/>	URL naar CAD-tekening gespecificeerd op de materiaallijst.
Costcenter	string(8)	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	De kostenplaats gekoppeld aan de winkelorder.
CostcenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van Costcenter.
Costunit	string(8)	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	De kosteneenheid gekoppeld aan de winkelorder.
CostunitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de kosteneenheid.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de winkelorder.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryDate	datetime	Boekdatum	<input type="checkbox"/>	Datum waaraan de winkelorder is geplaatst.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IsBatch	int16	Is Batch	<input checked="" type="checkbox"/>	Maakt het materiaalplan gebruik van batchnummers.
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of fracties (bijvoorbeeld 0,35) zijn toegestaan voor hoeveelheden van het artikel van het materiaalplan.
IsInPlanning	int16	Is in Planning	<input checked="" type="checkbox"/>	Indicator dat Shop order in de planning staat.
IsOnHold	int16	Staat in de Wacht	<input checked="" type="checkbox"/>	Indicator als de Shop order in de wacht staat.
IsReleased	int16	Is Vrijgegeven	<input checked="" type="checkbox"/>	Indicator dat de winkelorder is vrijgegeven voor productie.
IsSerial	int16	Is Serieel	<input checked="" type="checkbox"/>	Maakt het materiaalplan gebruik van serienummers.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar het item.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code van het artikel dat door deze winkelorder is aangemaakt.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het artikel dat door deze winkelorder is aangemaakt.
ItemImageUrl	string	Artikelafbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	URL van het item dat door deze shoporder is aangemaakt.
ItemVersion	guid	Artikelversie	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar ItemVersion.
ItemVersionDescription	string	Artikelversie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item Versie.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen - alleen intern bekeken.
PlannedDate	datetime	Geplande Datum	<input type="checkbox"/>	Geplande einddatum van deze winkelorder.
PlannedQuantity	double	Geplande Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	Geplande hoeveelheid.
PlannedStartDate	datetime	Geplande Startdatum	<input type="checkbox"/>	Geplande begindatum van deze winkelorder.
ProducedQuantity	double	Geproduceerd Aantal	<input type="checkbox"/>	Geproduceerde hoeveelheid.
ProductionLeadDays	int32	Productie Aanlooptijden	<input checked="" type="checkbox"/>	Productiedagen.
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar het project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het project.
ReadyToShipQuantity	double	Klaar voor Verzending Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	Klaar voor verzending.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SalesOrderLineCount	int32	Aantal Verkooporder-regels	<input checked="" type="checkbox"/>	Aantal verkooporders gekoppeld aan deze winkelorder.
SelectionCode	guid	Selectiecode	<input type="checkbox"/>	ID van selectiecode.
SelectionCodeCode	string	Selectiecode	<input type="checkbox"/>	Selectiecode.
SelectionCodeDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de selectiecode.
ShopOrderByProductPlanBackflushCount	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	Aantal bijproductplannen van de winkelorder, die worden teruggespoeld, voor deze winkelorder.
ShopOrderByProductPlanCount	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	Aantal bijproductplannen voor deze winkelorder.
ShopOrderMain	guid	Hoofd Productieorder	<input type="checkbox"/>	Winkel bestelling main.
ShopOrderMainNumber	int32	Hoofd Productieordernummer	<input type="checkbox"/>	Winkelorder hoofdnummer.
ShopOrderMaterialPlanBackflushCount	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	Aantal shoporder-materiaalplannen, die worden teruggespoeld, voor deze shoporder.
ShopOrderMaterialPlanCount	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	Aantal materiaalplannen voor deze winkelorder.
ShopOrderMaterialPlansNonIssuedByproductsCount	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
ShopOrderMaterialPlansNonIssuedMaterialsCount	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	<input type="checkbox"/>	Uniek nummer om de winkelorder te identificeren.
ShopOrderNumberString	string		<input type="checkbox"/>	Uniek nummer om de winkelbestelling te identificeren (als een string om OData filtering mogelijk te maken, bijv. \$filter=substringof('123',ShopOrderNumberString) eq true.
ShopOrderParent	guid	Ouder Productieorder	<input type="checkbox"/>	Winkel bestelling ouder.
ShopOrderParentNumber	int32		<input type="checkbox"/>	Bestelnummer van de winkel.
ShopOrderRoutingStepPlanCount	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	Aantal routingstappenplannen voor deze winkelorder.
Status	int32	Status	<input type="checkbox"/>	Geeft het type Shop Order aan: 10 Open, 20 In behandeling, 30 Voltooid, 40 Voltooid.
SubShopOrderCount	int32	Sub-productie-order Telling	<input checked="" type="checkbox"/>	Het aantal materiaalregels van deze winkelorder, die gekoppeld zijn aan een suborder.
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	Algemene status van de lijn: 9040 Regelmatig.
Unit	string(8)	Unit	<input type="checkbox"/>	Eenheid van het artikel dat door deze winkelorder is aangemaakt.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de eenheid van het artikel dat door deze shoporder wordt aangemaakt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	Verw ijzing naar het magazijn dat bij de shoporder hoort.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Uw referentie (van de klant).

StageForDeliveryReceipts: Exact Online Fase voor Levering Kassabonnen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: Id

Label: Fase voor Levering Kassabonnen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StageForDeliveryReceipts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedBy	guid		<input type="checkbox"/>	ID van het aanmaken van de gebruiker.
CreatedByFullName	string(240)		<input type="checkbox"/>	Naam van de aangemaakte gebruiker.
CreatedDate	datetime		<input type="checkbox"/>	Datum wa aarop deze leveringsfase werd aangemaakt.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement wa toe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
HasReversibleQuantity	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of deze StageForDeliveryReceipt een hoeveelheid heeft die in aanmerking komt om via StageForDeliveryReversals te worden teruggedraaid.
Id	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	ID van de voor levering bestemde invoer.
IsBatch	int16	Is Batch	<input checked="" type="checkbox"/>	Maakt het artikel van de winkelbon gebruik van batchnummers.
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of fracties (bijvoorbeeld 0,35) zijn toegestaan voor hoeveelheden van het artikel van de leveringsbon.
IsSerial	int16	Is Serieel	<input checked="" type="checkbox"/>	Gebruikt het artikel van de winkelbestelling serienummers.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Item opgevoerd voor levering.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code van het te leveren artikel.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het te leveren product.
ItemPictureUrl	string	Artikelafbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	Afbeelding url van winkel bestel item.
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid van deze StageForDeliveryReceipt.
RelatedId	guid	Gerelateerde ID	<input type="checkbox"/>	ID van het oorspronkelijke stadium voor de invoer van de levering.
ShopOrder	guid	Productieorder	<input checked="" type="checkbox"/>	Winkel bestelling opgevoerd voor levering.
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	<input type="checkbox"/>	Aantal winkelbestellingen in fasen voor levering.
TransactionDate	datetime	Transactiedatum	<input type="checkbox"/>	Ingangsdatum van deze fase voor ontvangst van de levering.
Unit	string(8)	Unit	<input type="checkbox"/>	Afkorting van de meeteenheid van het eindproduct.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	<input type="checkbox"/>	Maateenheid van afgewerkt artikel.
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	ID van het winkelordermagazijn.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Code van het winkelordermagazijn.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het winkelordermagazijn.

StageForDeliveryReversals: Exact Online Fase voor Levering Retouren

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: Id

Label: Fase voor Levering Retouren

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StageForDeliveryReversals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedBy	guid		<input type="checkbox"/>	ID van het aanmaken van de gebruiker.
CreatedByFullName	string(240)		<input type="checkbox"/>	Naam van de aangemaakte gebruiker.
CreatedDate	datetime		<input type="checkbox"/>	Datum van deze omkering.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Id	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	ID van deze StageForDeliveryReversal.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsBatch	int16	Is Batch	<input checked="" type="checkbox"/>	Maakt het artikel van de winkelbon gebruik van batchnummers.
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of fracties (bijvoorbeeld 0,35) zijn toegestaan voor hoeveelheden van het item StageForDeliveryReversal.
IsSerial	int16	Is Serieel	<input checked="" type="checkbox"/>	Gebruikt het artikel van de winkelbestelling serienummers.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Item omgekeerd.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code van item omgekeerd.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van omgekeerd item.
ItemImageUrl	string	Artikelafbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	Afbeelding url van bijproduct item.
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid omgekeerd.
RelatedId	guid	Gerelateerde ID	<input type="checkbox"/>	ID van het oorspronkelijke leveringsstadium dat wordt teruggedraaid.
ShopOrder	guid	Productieorder	<input type="checkbox"/>	Winkel volgorde wordt omgedraaid naar.
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van winkelbestelling wordt teruggedraaid naar.
TransactionDate	datetime	Transactiedatum	<input type="checkbox"/>	Ingangsdatum van deze StageForDeliveryReversal.
Unit	string(8)	Unit	<input type="checkbox"/>	Meeteenheid afkorting van item omgekeerd.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	<input type="checkbox"/>	Maateenheid van omgekeerd item.
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	ID van het winkelordermagazijn.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Code van het winkelordermagazijn.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het winkelordermagazijn.

StartedTimedTimeTransactions: Exact Online Gestarte Gemeten Tijdtransacties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Gestarte Gemeten Tijdtransacties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StartedTimedTimeTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
CustomerCode	string(18)	Klantcode	<input type="checkbox"/>	
CustomerCount	int32	Aantal Klanten	<input type="checkbox"/>	
CustomerName	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
Data Type	int16		<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
EndTime	datetime	Eindtijd	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsFractionAllowedItem	boolean	Is Fraction Toegestaan op Artikel	<input type="checkbox"/>	
IsOperationFinished	int16	Is Operatie Afgerond	<input type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ItemPictureUrl	string	Artikelafbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	
ItemUnit	string	Artikel Eenheid	<input type="checkbox"/>	
LaborHours	double	Werkuren	<input type="checkbox"/>	
MachineHours	double	Machine-uren	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
Operation	guid	Bew erking	<input type="checkbox"/>	
OperationCode	string	Bew erkingscode	<input type="checkbox"/>	
PercentComplete	double	Percentage Voltoid	<input type="checkbox"/>	
ProducedQuantity	double	Geproduceerd Aantal	<input type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	
ProjectCode	string	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderCount	int32	Aantal Verkooporders	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regelnummer	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	
ShopOrder	guid	Productieorder	<input type="checkbox"/>	
ShopOrderDescription	string		<input type="checkbox"/>	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	<input type="checkbox"/>	
ShopOrderPlannedQuantity	double		<input type="checkbox"/>	
ShopOrderRoutingStepPlan	guid		<input type="checkbox"/>	
ShopOrderRoutingStepPlanAttendedPercentage	double		<input type="checkbox"/>	
ShopOrderRoutingStepPlanDescription	string		<input type="checkbox"/>	
Source	int16	Bron	<input type="checkbox"/>	
StartTime	datetime	Starttijd	<input type="checkbox"/>	
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	
Workcenter	guid	Workcenter	<input type="checkbox"/>	
WorkcenterCode	string	Workcentercode	<input type="checkbox"/>	
WorkcenterDescription	string		<input type="checkbox"/>	

StartedTimedTimeTransactionsByEmployee: Exact Online Gestarte Gemeten Tijdtransacties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Gestarte Gemeten Tijdtransacties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie StartedTimedTimeTransactionsByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
employee	guid	<input type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie StartedTimedTimeTransactionsByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
CustomerCode	string(18)	Klantcode	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomerCount	int32	Aantal Klanten	<input type="checkbox"/>	
CustomerName	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
Data Type	int16		<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
EndTime	datetime	Eindtijd	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsFractionAllowedItem	boolean	Is Fraction Toegestaan op Artikel	<input type="checkbox"/>	
IsOperationFinished	int16	Is Operatie Afgerond	<input type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemPictureUrl	string	Artikelafbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	
ItemUnit	string	Artikel Eenheid	<input type="checkbox"/>	
LaborHours	double	Werkuren	<input type="checkbox"/>	
MachineHours	double	Machine-uren	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	string	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
Operation	guid	Bew erking	<input type="checkbox"/>	
OperationCode	string	Bew erkingscode	<input type="checkbox"/>	
PercentComplete	double	Percentage Voltooid	<input type="checkbox"/>	
ProducedQuantity	double	Geproduceerd Aantal	<input type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	
ProjectCode	string	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderCount	int32	Aantal Verkooporders	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regelnummer	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	
ShopOrder	guid	Productieorder	<input type="checkbox"/>	
ShopOrderDescription	string		<input type="checkbox"/>	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	<input type="checkbox"/>	
ShopOrderPlannedQuantity	double		<input type="checkbox"/>	
ShopOrderRoutingStepPlan	guid		<input type="checkbox"/>	
ShopOrderRoutingStepPlanAttendedPercentage	double		<input type="checkbox"/>	
ShopOrderRoutingStepPlanDescription	string		<input type="checkbox"/>	
Source	int16	Bron	<input type="checkbox"/>	
StartTime	datetime	Starttijd	<input type="checkbox"/>	
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	
Workcenter	guid	Workcenter	<input type="checkbox"/>	
WorkcenterCode	string	Workcentercode	<input type="checkbox"/>	
WorkcenterDescription	string		<input type="checkbox"/>	

SubOrderReceipts: Exact Online Sub Order Ontvangsten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ShopOrderReceiptStockTransactionId

Label: Sub Order Ontvangsten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SubOrderReceipts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedBy	guid		<input type="checkbox"/>	ID van het aanmaken van de gebruiker.
CreatedByFullName	string(240)		<input type="checkbox"/>	Naam van de aangemaakte gebruiker.
CreatedDate	datetime		<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum van dit SubOrderReceipt.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DraftStockTransactionID	guid		<input type="checkbox"/>	Serie- of batchnummers worden gereserveerd voorafgaand aan een POST naar SubOrderReceipt. Dit DraftStockTransactionID vertegenwoordigt de groep serie- of batchnummers die in deze transactie worden gebruikt.
HasReversibleQuantity	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of deze SubOrderReceipt een hoeveelheid heeft die via SubOrderReversals kan worden teruggedraaid.
IsBatch	int16	Is Batch	<input type="checkbox"/>	Maakt het item SubOrderReceipt gebruik van batchnummers.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of fracties (bijvoorbeeld 0,35) zijn toegestaan voor hoeveelheden van het artikel van de SubOrderReceipt.
IsSerial	int16	Is Serieel	<input type="checkbox"/>	Gebruikt het item SubOrderReceipt serienummers.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Item van deze SubOrderReceipt.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code van het item van deze SubOrderReceipt.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item van deze SubOrderReceipt.
ItemPictureUrl	string	Artikelafbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	Afbeelding url van winkel bestel item.
MaterialIssueStockTransactionId	guid		<input type="checkbox"/>	MaterialIssue.StockTransactionId met betrekking tot deze SubOrderReceipt.
ParentShopOrder	guid	Ouder Productie-order	<input type="checkbox"/>	Winkelorder afgegeven aan.
ParentShopOrderMaterialPlan	guid		<input type="checkbox"/>	Winkelorder materiaalplan afgegeven aan.
ParentShopOrderNumber	int32		<input type="checkbox"/>	Aantal afgegeven winkelorders aan.
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid van deze SubOrderReceipt.
ShopOrderReceiptStockTransactionId	guid		<input checked="" type="checkbox"/>	ShopOrderReceipt.StockTransactionId met betrekking tot deze SubOrderReceipt.
SubShopOrder	guid	Sub-productie-order	<input type="checkbox"/>	Winkelorder van.
SubShopOrderNumber	int32	Sub-productie-ordernummer	<input type="checkbox"/>	Aantal afgegeven winkelorders van.
TransactionDate	datetime	Transactiedatum	<input type="checkbox"/>	Ingangsdatum van dit SubOrderReceipt.
Unit	string(8)	Unit	<input type="checkbox"/>	Afkorting van de maateenheid van het artikel van deze SubOrderReceipt.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	<input type="checkbox"/>	Maateenheid van het artikel van deze SubOrderReceipt.
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	ID van magazijn SubOrderReceipt.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Code van magazijn SubOrderReceipt.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van magazijn SubOrderReceipt.

SubOrderReversals: Exact Online Sub Order Terugboeking

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: MaterialReversalStockTransactionId

Label: Sub Order Terugboeking

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SubOrderReversals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedBy	guid		<input type="checkbox"/>	ID van het aanmaken van de gebruiker.
CreatedByFullName	string(240)		<input type="checkbox"/>	Naam van de aangemaakte gebruiker.
CreatedDate	datetime		<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum van deze SubOrderReversal.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
IsBatch	int16	Is Batch	<input type="checkbox"/>	Maakt het item SubOrder-Reversal gebruik van batchnummers.
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of fracties (bijvoorbeeld 0,35) zijn toegestaan voor hoeveelheden van het artikel van de SubOrderReversal.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsSerial	int16	Is Serieel	<input type="checkbox"/>	Gebruikt het item SubOrderReversal serienummers.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Item omgekeerd.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code van item omgekeerd.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van omgekeerd item.
ItemPictureUrl	string	Artikelafbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	Afbeelding url van winkel bestel item.
MaterialReversalStockTransactionId	guid		<input checked="" type="checkbox"/>	MaterialReversal.StockTransactionId met betrekking tot de MaterialReversal van deze SubOrderReversal.
Note	string	Notitie	<input type="checkbox"/>	Aantekeningen bij deze omkering.
OriginalMaterialIssueStockTransactionId	guid		<input type="checkbox"/>	MaterialIssue.StockTransactionId met betrekking tot de oorspronkelijke MaterialIssue van deze SubOrderReceipt.
OriginalShopOrderReceiptStockTransactionId	guid		<input type="checkbox"/>	ShopOrderReceipt.StockTransactionId met betrekking tot de oorspronkelijke ShopOrderReceipt van deze SubOrderReceipt.
ParentShopOrder	guid	Ouder Productie-order	<input type="checkbox"/>	Winkelorder teruggedraaid van.
ParentShopOrderNumber	int32		<input type="checkbox"/>	Aantal teruggedraaide winkelorders van.
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid van deze SubOrderReversal.
ShopOrderReversalStockTransactionId	guid		<input type="checkbox"/>	ShopOrderReversal.StockTransactionId met betrekking tot de ShopOrderReversal van deze SubOrderReversal.
SubShopOrder	guid	Sub-productie-order	<input type="checkbox"/>	Winkelorder teruggedraaid naar.
SubShopOrderNumber	int32	Sub-productie-ordernummer	<input type="checkbox"/>	Aantal winkelorders teruggedraaid naar.
TransactionDate	datetime	Transactiedatum	<input type="checkbox"/>	Ingangsdatum van deze SubOrderReversal.
Unit	string(8)	Unit	<input type="checkbox"/>	Afkorting van de maateenheid van het item van deze SubOrderReversal.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	<input type="checkbox"/>	Maateenheid van het item van deze SubOrderReversal.
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	ID van magazijn van deze SubOrderReversal.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Code van het magazijn van deze SubOrderReversal.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het magazijn van deze SubOrderReversal.

TimedTimeTransactions: Exact Online Gemeten Tijdtransacties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Gemeten Tijdtransacties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimedTimeTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EmployeeFullName	string(240)	Medewerker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de werknemer.
EndTime	datetime	Eindtijd	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsOperationFinished	int16	Is Operatie Afgerond	<input type="checkbox"/>	
LaborHours	double	Werkuren	<input type="checkbox"/>	
MachineHours	double	Machine-uren	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
Operation	guid	Bewerking	<input type="checkbox"/>	
OperationCode	string	Bewerkingscode	<input type="checkbox"/>	
OperationDescription	string		<input type="checkbox"/>	
PercentComplete	double	Percentage Voltooid	<input type="checkbox"/>	
ProducedQuantity	double	Geproduceerd Aantal	<input type="checkbox"/>	
ProductionArea	guid	Productieruimte	<input type="checkbox"/>	
ProductionAreaCode	string	Productiegebiedscode	<input type="checkbox"/>	
ProductionAreaDescription	string		<input type="checkbox"/>	
ShopOrder	guid	Productieorder	<input type="checkbox"/>	
ShopOrderDescription	string		<input type="checkbox"/>	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	<input type="checkbox"/>	
ShopOrderRoutingStepPlan	guid		<input type="checkbox"/>	
ShopOrderRoutingStepPlanDescription	string		<input type="checkbox"/>	
ShopOrderRoutingStepPlanRemainingRunHours	double		<input checked="" type="checkbox"/>	
ShopOrderRoutingStepPlanRemainingSetupHours	double		<input checked="" type="checkbox"/>	
Source	int32	Bron	<input type="checkbox"/>	
StartTime	datetime	Starttijd	<input type="checkbox"/>	
Status	int32	Status	<input type="checkbox"/>	
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	
Workcenter	guid	Workcenter	<input type="checkbox"/>	
WorkcenterCode	string	Workcentercode	<input type="checkbox"/>	
WorkcenterDescription	string		<input type="checkbox"/>	

Workcenters: Exact Online Workcenter

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Workcenter

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Workcenters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Capacity	int32		<input type="checkbox"/>	Capaciteit van het werkcentrum.
Code	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Code van het werkcentrum.
Costcenter	string(8)	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar CostCenters.
CostcenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van Costcenter.
Costunit	string(8)	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar Kosteneenheden.
CostunitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de kosteneenheid.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het werkcentrum.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
GeneralBurdenRate	double	Algemeen Belastingtarief	<input type="checkbox"/>	Algemene lastendruk.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IsLaborBurdenPercent	int16		<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de arbeidslast als percentage of als bedrag wordt berekend.
LaborBurdenRate	double	Arbeidsheffingsnelheid	<input type="checkbox"/>	Arbeidsbelasting.
MachineBurdenRate	double	Machinheffingsnelheid	<input type="checkbox"/>	Machinbelasting.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
ProductionArea	guid	Productieruimte	<input type="checkbox"/>	Gebied waartoe het werkcentrum behoort.
RunLaborRate	double	Lopende Arbeidssnelheid	<input type="checkbox"/>	Werkloon.
SearchCode	string(15)	Zoekcode	<input type="checkbox"/>	Zoekcode van het werkcentrum.
SetupLaborRate	double	Instelarbeidssnelheid	<input type="checkbox"/>	Instelling arbeidstarief.
Status	int32	Status	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar Workcenter-Status.
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar Workcenter-Types.

5.1.25 Schema: Native

5.1.25.1 Tabellen

NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: Exact Online Native Platform Scalar Verzoeken

{res:itgen_native_platform_scalar_requests_desc}

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Native

Alias: npt

Label: Native Platform Scalar Verzoeken

Documentatie:

The NativePlatformScalarRequests table provides direct access to the native API protocol over an established connection to the Exact Online API server. It will contain a new row for

every row inserted with a native API request in PAYLOAD_TEXT with the results of unaltered forwarding of the payload to the Exact Online API server.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

View Kolommen

De kolommen van de view NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOB_PREFERRED	boolean	BLOB Voorkeur	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of een BLOB-resultaat de voorkeur heeft boven tekst.
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	Maximumleeftijd voor Responscache (sec)	<input type="checkbox"/>	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken Bridge Online response cache entries.
CONTENT_TYPE	string(240)	Inhoudssoort	<input type="checkbox"/>	
DATE_ENDED	datetime	Einddatum	<input checked="" type="checkbox"/>	
DATE_STARTED	datetime	Startdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	
DRY_RUN	boolean	Draai zonder Acties	<input checked="" type="checkbox"/>	
DURATION_MS	int64	Duur (ms)	<input checked="" type="checkbox"/>	
ERROR_MESSAGE_CODE	string(30)	Foutmeldingcode	<input type="checkbox"/>	
ERROR_MESSAGE_TEXT	string(32000)	Foutmeldingtekst	<input type="checkbox"/>	
FAIL_ON_ERROR	boolean	Faal bij Fouten	<input checked="" type="checkbox"/>	Of een uitzondering moet worden gemaakt wanneer de verwerking van het native verzoek een fout van de provider heeft veroorzaakt.
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec)	<input type="checkbox"/>	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-schijfcache-items.
HTTP_DISK_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Disk Cache op	<input type="checkbox"/>	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-schijfcache.
HTTP_DISK_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP Diskcache	<input type="checkbox"/>	Of de resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-schijfcache.
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec)	<input type="checkbox"/>	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-geheugencaches.
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Memory Cache op	<input type="checkbox"/>	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-geheugencache.
HTTP_MEMORY_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP-geheugencache	<input type="checkbox"/>	Of resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-geheugencache.
HTTP_METHOD	string(30)	HTTP-methode	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HTTP_STATUS_CODE	int32	HTTP Status nummer	<input type="checkbox"/>	
ORIG_SYSTEM_GROUP	string(4000)	Oorspronkelijke Systeemgroep	<input type="checkbox"/>	
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	string(4000)	Oorspronkelijk Systeemreferentie	<input type="checkbox"/>	
PAYLOAD_TEXT	string	Nettolading	<input type="checkbox"/>	
RESULT_BLOB	byte[]	Resultaat BLOB	<input type="checkbox"/>	
RESULT_DATE_TIME_UTC	datetime	Resultaat Datum Tijd	<input type="checkbox"/>	
RESULT_NUMBER	decimal	Resultaat Nummer	<input type="checkbox"/>	
RESULT_TEXT	string	Resultaat Tekst	<input type="checkbox"/>	
SUCCESSFUL	boolean	Geslaagd	<input checked="" type="checkbox"/>	
TIMEOUT_SEC	int32	Time-out (sec)	<input type="checkbox"/>	Time-out in seconden.
TRANSACTION_ID	int64	Transactie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Toenemende ID van de transactie.
URL	string(4000)	URL	<input type="checkbox"/>	

5.1.26 Schema: OfficeApp

5.1.26.1 Tabellen

MsTeamsMeetingReferences: Exact Online Microsoft Teams Meeting Referenties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: OfficeApp

Primaire Sleutels: ID

Label: Microsoft Teams Meeting Referenties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MsTeamsMeetingReferences worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ChatId	string		<input type="checkbox"/>	
Deeplink	string		<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDateTime	datetime		<input checked="" type="checkbox"/>	
EntityId	guid		<input checked="" type="checkbox"/>	
EntityType	string	Entiteitssoort	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
JoinWebUrl	string		<input type="checkbox"/>	
MeetingId	string		<input type="checkbox"/>	
StartDateTime	datetime		<input checked="" type="checkbox"/>	
Subject	string	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	
TabId	guid		<input checked="" type="checkbox"/>	
TenantId	guid		<input checked="" type="checkbox"/>	

MsTeamsReferences

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: OfficeApp

Primaire Sleutels: ID

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MsTeamsReferences worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ChannelId	string		<input type="checkbox"/>	
ChannelMembershipType	string		<input type="checkbox"/>	
ChannelName	string		<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ChatId	string		<input type="checkbox"/>	
Deeplink	string		<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
EntityId	guid		<input checked="" type="checkbox"/>	
EntityType	string	Entiteitssoort	<input type="checkbox"/>	
GroupId	guid		<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
MeetingId	string		<input type="checkbox"/>	
TabId	guid		<input checked="" type="checkbox"/>	
TeamId	string		<input type="checkbox"/>	
TeamName	string		<input type="checkbox"/>	
TeamType	string		<input type="checkbox"/>	
TenantId	guid		<input checked="" type="checkbox"/>	

ReportingUser

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: OfficeApp

Primaire Sleutels: UserName

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReportingUser worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApplicationIntent	string		<input type="checkbox"/>	
Database	string		<input type="checkbox"/>	
Password	string	Wachtwoord	<input type="checkbox"/>	
Server	string		<input type="checkbox"/>	
UserName	string	Gebruikersnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	

5.1.27 Schema: OpeningBalance

5.1.27.1 Tabellen

CurrentYearAfterEntry: Exact Online Huidig Jaar Na Boeken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: OpeningBalance

Primaire Sleutels: Division

Label: Huidig Jaar Na Boeken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CurrentYearAfterEntry worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het openingsbalansbedrag van de G/L-rekening.
BalanceSide	string(1)	Balanszijde	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de G/L-rekening een debet- of creditrekening is. D = Debet, C = Credit.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	<input checked="" type="checkbox"/>	De balansrekening.
GLAccountCode	string(30)	Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de G/L-rekening.
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	Het verslagjaar van de openingsbalans.

CurrentYearProcessed: Exact Online Huidig Jaar Verwerkt

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: OpeningBalance

Primaire Sleutels: Division

Label: Huidig Jaar Verwerkt

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CurrentYearProcessed worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het openingsbalansbedrag van de G/L-rekening.
BalanceSide	string(1)	Balanszijde	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de G/L-rekening een debet- of creditrekening is. D = Debet, C = Credit.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	<input checked="" type="checkbox"/>	De balansrekening.
GLAccountCode	string(30)	Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Code van de G/L-rekening.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de G/L-rekening.
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	Het verslagjaar van de openingsbalans.

PreviousYearAfterEntry: Exact Online Vorige Jaar Na Boeken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: OpeningBalance

Primaire Sleutels: Division

Label: Vorige Jaar Na Boeken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PreviousYearAfterEntry worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het openingsbalansbedrag van de G/L-rekening.
BalanceSide	string(1)	Balanszijde	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de G/L-rekening een debet- of creditrekening is. D = Debet, C = Credit.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	<input checked="" type="checkbox"/>	De balansrekening.
GLAccountCode	string(30)	Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de G/L-rekening.
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	Het verslagjaar van de openingsbalans.

PreviousYearProcessed: Exact Online Vorige Jaar Verwerkt

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: OpeningBalance

Primaire Sleutels: Division

Label: Vorige Jaar Verwerkt

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PreviousYearProcessed worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	<input type="checkbox"/>	Het openingsbalansbedrag van de G/L-rekening.
BalanceSide	string(1)	Balanszijde	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de G/L-rekening een debet- of creditrekening is. D = Debet, C = Credit.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	<input checked="" type="checkbox"/>	De balansrekening.
GLAccountCode	string(30)	Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de G/L-rekening.
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	Het verslagjaar van de openingsbalans.

5.1.28 Schema: Payroll

5.1.28.1 Tabellen

ActiveEmployments: Exact Online Actieve Dienstverbanden

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Actieve Dienstverbanden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ActiveEmployments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AverageDaysPerWeek	double	Gemiddeld Dagen per Week	<input type="checkbox"/>	Het gemiddelde aantal contractdagen dat een werknemer per week werkt.
AverageHoursPerWeek	double	Gemiddeld Uren per Week	<input type="checkbox"/>	Het gemiddelde aantal contracturen dat een werknemer per week werkt.
Contract	guid		<input type="checkbox"/>	Arbeidsovereenkomst ID.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContractDocument	guid		<input type="checkbox"/>	Document ID van de arbeidsovereenkomst.
ContractEndDate	datetime		<input type="checkbox"/>	Einddatum van de arbeidsovereenkomst.
ContractProbationEndDate	datetime		<input type="checkbox"/>	Einddatum proeftijd.
ContractProbationPeriod	int32		<input type="checkbox"/>	Proeftijd.
ContractStartDate	datetime		<input type="checkbox"/>	Begindatum van de arbeidsovereenkomst.
ContractType	int32		<input type="checkbox"/>	Soort arbeidsovereenkomst. 1 - Definitief, 2 - Onbepaald, 3 - Extern.
ContractTypeDescription	string(240)		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het type arbeidsovereenkomst.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Department	guid	Afdeling	<input type="checkbox"/>	Departement van werknemer.
DepartmentCode	string	Afdelingscode	<input type="checkbox"/>	Afdelingscode van de werknemer.
DepartmentDescription	string	Afdelingsomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de afdeling.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	Werknemer ID.
EmployeeFullName	string(240)	Medewerker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de werknemer.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	<input type="checkbox"/>	Numeriek nummer van Werknemer.
EmploymentOrganization	guid		<input type="checkbox"/>	Organisatie van de werkgelegenheid.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het dienstverband.
HID	int32	HID	<input type="checkbox"/>	Numerieke ID van het dienstverband.
HourlyWage	double	Uurloon	<input type="checkbox"/>	Uurloon.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
InternalRate	double	Intern Tarief	<input type="checkbox"/>	Intern tarief voor time & billing of professionele dienstgebruiker.
Jobtitle	guid	Functietitel	<input type="checkbox"/>	Functie van de werknemer.
JobtitleDescription	string	Functieomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de functie.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
ReasonEnd	int32	Reden Beëindiging	<input type="checkbox"/>	ID van tewerkstelling beëindigd.
ReasonEndDescription	string		<input type="checkbox"/>	Reden einde dienstverband.
ReasonEndFlex	int32	Reden Einde Flex	<input type="checkbox"/>	Reden van beëindiging flexibele arbeid.
ReasonEndFlexDescription	string		<input type="checkbox"/>	Andere reden voor einde dienstverband.
Salary	guid	Salaris	<input type="checkbox"/>	Arbeidsloon.
Schedule	guid	Schema	<input type="checkbox"/>	Werkschema.
ScheduleAverageHours	double		<input type="checkbox"/>	Gemiddeld aantal uren per week in een schema.
ScheduleCode	string	Schemacode	<input type="checkbox"/>	Code werkrooster.
ScheduleDays	double	Schema Dagen	<input type="checkbox"/>	Aantal werkdagen per week.
ScheduleDescription	string	Schema Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het werkschema.
ScheduleHours	double	Schema Uren	<input type="checkbox"/>	Aantal werkuren per week.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Begin van het dienstverband.
StartDateOrganization	datetime		<input type="checkbox"/>	Begindatum van de werknemer in de organisatie. Dit veld wordt gebruikt om de dienstjaren te tellen.

Employees: Exact Online Werknemers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Werknemers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Employees worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActiveEmployment	int16	Actief Dienstverband	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
AddressLine2	string(60)	Adresregel 2	<input type="checkbox"/>	Twede adresregel.
AddressLine3	string(60)	Adresregel 3	<input type="checkbox"/>	Derde adresregel.
AddressStreet	string	Adres Straat	<input type="checkbox"/>	Straat van het adres.
AddressStreetNumber	string	Adres Straat Nummer	<input type="checkbox"/>	Straatnummer van het adres.
AddressStreetNumberSuffix	string	Adres Straat Nummer Achtervoegsel	<input type="checkbox"/>	Straatnummer achtervoegsel van adres.
BirthDate	datetime	Geboortedatum	<input type="checkbox"/>	Geboortedatum.
BirthName	string	Geboortenaam	<input type="checkbox"/>	Geboortenaam.
BirthNamePrefix	string	Geboortenaam Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Geboorte middelste naam.
BirthPlace	string	Geboorteplaats	<input type="checkbox"/>	Geboorteplaats.
BusinessEmail	string(128)	Zakelijk E-mailadres	<input type="checkbox"/>	E-mail van de werknemer op kantoor.
BusinessFax	string(25)	Bedrijfsfax	<input type="checkbox"/>	Faxnummer van de werknemer op kantoor.
BusinessMobile	string(25)	Bedrijfsmobiel	<input type="checkbox"/>	Mobiel kantoonummer van de werknemer.
BusinessPhone	string(25)	Bedrijfstelefoon	<input type="checkbox"/>	Telefoonnummer van de medewerker op kantoor.
BusinessPhoneExtension	string(15)	Bedrijfstelefoon Extensie	<input type="checkbox"/>	Telefoon toestel van de werknemer op kantoor.
CASONumber	string		<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
City	string(30)	Plaats	<input type="checkbox"/>	Stad.
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	Code van de werknemer.
Country	string(30)	Land	<input type="checkbox"/>	Land code.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Customer	guid	Klant	<input type="checkbox"/>	Klant ID.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Email	string(128)	E-mail	<input type="checkbox"/>	E-mailadres.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	<input type="checkbox"/>	Werknemersnummer.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum van de werknemer.
FirstName	string(64)	Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam van de werknemer.
FullName	string(240)	Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Volledige naam van de werknemer.
Gender	string	Geslacht	<input type="checkbox"/>	Geslacht.
HID	int32	HID	<input type="checkbox"/>	Numeriek ID van de werknemer.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Initials	string(10)	Initialen	<input type="checkbox"/>	Initialen.
IsActive	boolean	Is Actief	<input checked="" type="checkbox"/>	IsActief.
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de werknemer geanonimiseerd is.
Language	string(30)	Taal	<input type="checkbox"/>	Taalcode.
LastName	string(60)	Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam.
LocationDescription	string	Locatieomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de locatie van de werknemer (waar ben ik?).
Manager	guid	Manager	<input type="checkbox"/>	Directe leidinggevende van de werknemer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MaritalDate	datetime	Burgerlijke Staat Datum	<input type="checkbox"/>	Datum van het huw elijk.
MaritalStatus	int16	Burgerlijke Staat	<input type="checkbox"/>	Burgerlijke staat.
MiddleName	string	Tussenvoegsel	<input type="checkbox"/>	Middelste naam.
Mobile	string(25)	Mobiel	<input type="checkbox"/>	Mobiele telefoon.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Municipality	string	Gemeente	<input type="checkbox"/>	Gemeente.
NameComposition	int16	Naam Samenstelling	<input type="checkbox"/>	
Nationality	string	Nationaliteit	<input type="checkbox"/>	Nationaliteit.
NickName	string	Bijnaam	<input type="checkbox"/>	Nick naam.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Extra notities.
PartnerName	string	Partnernaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de partner.
PartnerNamePrefix	string	Partner Naam Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	Middelste naam van de partner.
Person	guid	Persoon	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar de persoonsstabel w aarin de persoonsgegevens van de werknemer zijn opgeslagen.
Phone	string(25)	Telefoon	<input type="checkbox"/>	Telefoonnummer.
PhoneExtension	string(15)	Telefoontoestel	<input type="checkbox"/>	Telefoonnummer verlenging.
Picture	byte[]	Afbeelding	<input type="checkbox"/>	
PictureFileName	string	Afbeeldingsbestandsnaam	<input type="checkbox"/>	Bestandsnaam van de foto.
PictureThumbnailUrl	string	Miniaturafbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	Url van de foto.
Postcode	string(20)	Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode.
PrivateEmail	string(128)	Privé-e-mailadres	<input type="checkbox"/>	Privé e-mailadres.
SocialSecurityNumber	string	Burgerservicenummer	<input type="checkbox"/>	Sofinumner.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Begindatum van de werknemer.
State	string(30)	Provincie	<input type="checkbox"/>	Staat/Provincie code.
Title	string	Titel	<input type="checkbox"/>	Titel.
User	guid	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van werknemer.
UserFullName	string(240)	Gebruiker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.

EmploymentConditionGroups: Exact Online Werkvoorwaardegroepen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Werkvoorwaardegroepen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmploymentConditionGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CLACodeTaxOffice	string		<input type="checkbox"/>	CAO-code belastingkantoor.
CLACodeTaxOfficeDescription	string		<input type="checkbox"/>	CLA code tax office description.
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	Code.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Gemaakt.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Schepper.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Schepper volledige naam.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HoursPerWeek	double	Uren per Week	<input type="checkbox"/>	Uren per week.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Gew ijsigd.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Modifier.
ModifierFullName	string	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Modifier volledige naam.
SBICode	string	SBI Code	<input type="checkbox"/>	SBI code.
SBICodeDescription	string	SBI Code Omschrijving	<input type="checkbox"/>	SBI code beschrijving.
StartDate	datetime	Startdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	Startdatum.

EmploymentContractFlexPhases: Exact Online Arbeidsovereenkomst Flexfases

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Arbeidsovereenkomst Flexfases

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmploymentContractFlexPhases worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Flexibele arbeidsovereenkomst fasebeschrijving.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	int32	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

EmploymentContracts: Exact Online Arbeidsovereenkomsten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Arbeidsovereenkomsten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmploymentContracts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContractFlexPhase	int32		<input type="checkbox"/>	Flexibele arbeidsovereenkomst-fase.
ContractFlexPhaseDescription	string		<input type="checkbox"/>	Flexibele arbeidsovereenkomst fasebeschrijving.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Document ID van de arbeidsovereenkomst.
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
EmployeeFullName	string(240)	Medewerker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de werknemer.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	<input type="checkbox"/>	Numeriek ID van de werknemer.
EmployeeType	int32	Soort Werknemer	<input type="checkbox"/>	Type werknemer. 1 - Werknemer, 2 - Contractant, 3 - Tijdelijk, 4 - Student, 5 - Flexwerker.
EmployeeTypeDescription	string(240)		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het type werknemer.
Employment	guid	Dienstverband	<input type="checkbox"/>	Werkgelegenheid ID.
EmploymentHID	int32	Dienstverbandnummer	<input type="checkbox"/>	Numerieke ID van het dienstverband.
EmploymentNumber	int32		<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Enddatum	<input type="checkbox"/>	Enddatum van de arbeidsovereenkomst.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Aantekeningen van de arbeidsovereenkomst.
ProbationEndDate	datetime	Proefperiode Enddatum	<input type="checkbox"/>	Enddatum proeftijd.
ProbationPeriod	int32	Proeftijd	<input type="checkbox"/>	Proeftijd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ReasonContract	int32	Reden Contract	<input type="checkbox"/>	Code reden arbeidsovereenkomst. 1 - Nieuw e baan, 2 - Verandering van baan, 3 - Nieuw e wettelijke werkgever, 4 - Overname 5 - Vorige overeenkomst afgelopen, 6 - Andere.
ReasonContractDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de reden van de arbeidsovereenkomst.
Sequence	int32	Volgnummer	<input type="checkbox"/>	Volgnummer.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Begindatum van de arbeidsovereenkomst.
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	Soort arbeidsovereenkomst. 1 - Definitief, 2 - Onbepaald, 3 - Extern.
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het type arbeidsovereenkomst.

EmploymentEndReasons: Exact Online Dienstverband Beëindigingsredenen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Dienstverband Beëindigingsredenen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmploymentEndReasons worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de reden van het einde van het dienstverband.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	int32	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

EmploymentOrganizations: Exact Online Dienstverband Organisaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Dienstverband Organisaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmploymentOrganizations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostCenter	string(8)	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Kostenplaatscode.
CostCenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de kostenplaats.
CostUnit	string(8)	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	Code kosteneenheid.
CostUnitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de kosteneenheid.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Department	guid	Afdeling	<input type="checkbox"/>	ID van de afdeling.
DepartmentCode	string	Afdelingscode	<input type="checkbox"/>	Afdelingscode.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DepartmentDescription	string	Afdelingsomschrijving	<input type="checkbox"/>	Afdelingsbeschrijving voor organisatie.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	ID van de werknemer.
EmployeeFullName	string(240)	Medewerker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de werknemer.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	<input type="checkbox"/>	Numeriek ID van de werknemer.
Employment	guid	Dienstverband	<input type="checkbox"/>	Werknemer ID.
EmploymentHID	int32	Dienstverbandnummer	<input type="checkbox"/>	Numerieke ID van het dienstverband.
EmploymentNumber	int32		<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum organisatie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
JobTitle	guid	Functietitel	<input type="checkbox"/>	ID van functie.
JobTitleCode	string	Functietitelcode	<input type="checkbox"/>	Functiecode.
JobTitleDescription	string	Functieomschrijving	<input type="checkbox"/>	Functieomschrijving.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Uitleg of extra informatie kan worden opgeslagen in de notities.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Organisatie startdatum.

Employments: Exact Online Dienstverbanden

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Dienstverbanden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Employments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	Werknemer ID.
EmployeeFullName	string(240)	Medewerker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de werknemer.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	<input type="checkbox"/>	Numeriek nummer van Werknemer.
EmploymentNumber	int32		<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het dienstverband.
HID	int32	HID	<input type="checkbox"/>	Numerieke ID van het dienstverband.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
ReasonEnd	int32	Reden Beëindiging	<input type="checkbox"/>	ID van tewerkstelling beëindigd.
ReasonEndDescription	string		<input type="checkbox"/>	Reden einde dienstverband.
ReasonEndFlex	int32	Reden Einde Flex	<input type="checkbox"/>	Reden van beëindiging flexibele arbeid.
ReasonEndFlexDescription	string		<input type="checkbox"/>	Andere reden voor einde dienstverband.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Begin van het dienstverband.
StartDateOrganization	datetime		<input type="checkbox"/>	Begindatum van de werknemer in de organisatie. Dit veld wordt gebruikt om de dienstjaren te tellen.

EmploymentSalaries: Exact Online Dienstverband Salarissen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Dienstverband Salarissen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmploymentSalaries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountType	int16	Soort Bedrag	<input type="checkbox"/>	
AmountTypeDescription	string		<input type="checkbox"/>	
AverageDaysPerWeek	double	Gemiddeld Dagen per Week	<input type="checkbox"/>	Het gemiddelde aantal contract-dagen dat een werknemer per week werkt.
AverageHoursPerWeek	double	Gemiddeld Uren per Week	<input type="checkbox"/>	Het gemiddelde aantal contracturen dat een werknemer per week werkt.
BillabilityTarget	double	Facturabiliteitsdoelstelling	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	Werknemer ID.
EmployeeFullName	string(240)	Medewerker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de werknemer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	<input type="checkbox"/>	Werknemersnummer.
Employment	guid	Dienstverband	<input type="checkbox"/>	Werkgelegenheid.
EmploymentHID	int32	Dienstverbandnummer	<input type="checkbox"/>	Werkgelegenheidsnummer.
EmploymentNumber	int32		<input type="checkbox"/>	
EmploymentSalaryType	int32		<input type="checkbox"/>	Salaristype dienstverband. 1 - Periodiek (vast), 2 - Per uur (variabel).
EmploymentSalaryTypeDescription	string(240)		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het salaristype.
EndDate	datetime	Enddatum	<input type="checkbox"/>	Enddatum salarisrecord.
ExternalRate	double		<input type="checkbox"/>	
Frequency	int32	Frequentie	<input checked="" type="checkbox"/>	Frequentie: 1 - Jaarlijks, 2 - Driemaandelijks, 3 - Maandelijks, 4 - Vierw ekelijks, 5 - Wekelijks, 11 - Jaarlijks (Pro forma), 12 - Driemaandelijks (Pro forma), 13 - Maandelijks (Pro forma), 14 - Vierw ekelijks (Pro forma), 15 - Wekelijks (Pro forma).
FrequencyDescription	string		<input type="checkbox"/>	
FulltimeAmount	double	Voltijds Bedrag	<input type="checkbox"/>	Salaris bij voltijds werk.
HourlyWage	double	Uurloon	<input type="checkbox"/>	Uurloon.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IntercompanyRate	double	Intercompanytarief	<input type="checkbox"/>	
InternalRate	double	Intern Tarief	<input type="checkbox"/>	Intern tarief voor time & billing of professionele dienstgebruiker.
JobLevel	int32	Job Niveau	<input type="checkbox"/>	Werknemersniveau in de context van een loonschaal.
Modified	datetime	Gew iijzid	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzide datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew iijzid (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzide datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew iijzid Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
ParttimeAmount	double	Parttime Bedrag	<input type="checkbox"/>	Salaris bij parttime werken.
ParttimeFactor	double	Deeltijdfactor	<input type="checkbox"/>	Contracturen / Fulltime contracturen.
SalaryBasedType	int32		<input type="checkbox"/>	
SalaryBasedTypeDescription	string		<input type="checkbox"/>	
Scale	string	Nauw keurigheid	<input type="checkbox"/>	Loonschaal voor werknemers.
Schedule	guid	Schema	<input type="checkbox"/>	Werkrooster.
ScheduleCode	string	Schemacode	<input type="checkbox"/>	Code werkrooster.
ScheduleDescription	string	Schema Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het werkschema.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Begindatum salarisadministratie.
WageScale	guid		<input type="checkbox"/>	
WageScalePeriod	int16		<input type="checkbox"/>	
WageScaleStep	string		<input type="checkbox"/>	

EmploymentTaxAuthoritiesGeneral: Exact Online Werkgelegenheid Algemene Belastingautoriteiten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Werkgelegenheid Algemene Belastingautoriteiten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmploymentTaxAuthoritiesGeneral worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
EmployeeFullName	string	Medewerker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	<input type="checkbox"/>	
Employment	guid	Dienstverband	<input type="checkbox"/>	
EmploymentHID	int32	Dienstverbandnummer	<input type="checkbox"/>	
EmploymentNumber	int32		<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
InfluenceInsuranceObligation	string		<input type="checkbox"/>	
InfluenceInsuranceObligationDescription	string		<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
NatureOfWorkRelationship	string		<input type="checkbox"/>	
NatureOfWorkRelationshipDescription	string		<input type="checkbox"/>	
PayrollTaxesNumber	string	Loonbelasting Aantal	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
TypeOfIncome	string	Soort Inkomen	<input type="checkbox"/>	
TypeOfIncomeDescription	string		<input type="checkbox"/>	

FiscaalGemakEmployments: Exact Online Fiscaal Gemak Dienstverbanden

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: Employment

Label: Fiscaal Gemak Dienstverbanden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FiscaalGemakEmployments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountType	int32	Soort Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	
AmountTypeDescription	string		<input type="checkbox"/>	
ContractEndDate	datetime		<input type="checkbox"/>	
ContractStartDate	datetime		<input checked="" type="checkbox"/>	
ContractType	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
ContractTypeDescription	string		<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EmployeeFullName	string	Medewerker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
EmployeeID	guid	Werknemer ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Employment	guid	Dienstverband	<input checked="" type="checkbox"/>	
EmploymentEndDate	datetime	Einddatum Dienstverband	<input type="checkbox"/>	
EmploymentSalaryType	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
EmploymentSalaryTypeDescription	string		<input type="checkbox"/>	
EmploymentStartDate	datetime	Startdatum Dienstverband	<input checked="" type="checkbox"/>	
FulltimeAmount	decimal	Voltijds Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	
Gender	string	Geslacht	<input type="checkbox"/>	
GenderDescription	string	Geslachtomschrijving	<input type="checkbox"/>	
HourlyWage	double	Uurloon	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ParttimeFactor	double	Deeltijdfactor	<input checked="" type="checkbox"/>	
PayrollPeriodFrequency	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
PayrollPeriodFrequencyDescription	string		<input type="checkbox"/>	
SocialSecurityNumber	string	Burgerservicenummer	<input type="checkbox"/>	

FiscaalGemakPeriodCalculations: Exact Online Fiscaal Gemak Periodeberekeningen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: Employment

Label: Fiscaal Gemak Periodeberekeningen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FiscaalGemakPeriodCalculations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CalcAmount	decimal	Berekend Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	
ColorOfTaxTable	int16		<input checked="" type="checkbox"/>	
ColorOfTaxTableDescription	string		<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EmployeeFullName	string	Medewerker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
EmployeeID	guid	Werknemer ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Employment	guid	Dienstverband	<input checked="" type="checkbox"/>	
Frequency	int32	Frequentie	<input checked="" type="checkbox"/>	
FrequencyDescription	string		<input type="checkbox"/>	
PayrollYear	int32	Loonjaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
Period	int32	Periode	<input checked="" type="checkbox"/>	

PayrollComponents: Exact Online Payroll components of all employment condition groups.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Label: Looncomponenten van alle groepen arbeidsvoorwaarden.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PayrollComponents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Calculate	int16	Berekenen	<input checked="" type="checkbox"/>	Bereken.
Category	string	Categorie	<input type="checkbox"/>	Categorie.
CategoryDescription	string	Categorieomschrijving	<input type="checkbox"/>	Categorie beschrijving.
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	Code.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Gemaakt.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Schepper.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Schepper volledige naam.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EmploymentConditionGroupCode	string	Arbeidsvoorwaardegroepcode	<input type="checkbox"/>	Code arbeidsvoorwaardegroep.
EmploymentConditionGroupDescription	string	Arbeidsvoorwaardegroepomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving arbeidsvoorwaardegroep.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum.
GLClassification	string	Grootboek Classificatie	<input type="checkbox"/>	GL-classificatie.
GLClassificationDescription	string	GB-classificatiebeschrijving	<input type="checkbox"/>	GL classificatie beschrijving.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	ID.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Gewijzigd.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Modifier volledige naam.
PensionDeclarationClassification	string		<input type="checkbox"/>	Indeling pensioenaangifte.
PensionDeclarationClassificationDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de pensioenaangifte classificatie.
PensionDeclarationSubclassification	string		<input type="checkbox"/>	Subcategorie pensioenaangifte.
PensionDeclarationSubclassificationDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving subclassificatie pensioenaangifte.
SearchCode	string	Zoekcode	<input type="checkbox"/>	Zoekcode.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StartDate	datetime	Startdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	Startdatum.
Subcategory	string	Subcategorie	<input type="checkbox"/>	Subcategorie.
SubcategoryDescription	string	Subcategorie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Subcategorie beschrijving.
TaxDeclarationClassification	string		<input type="checkbox"/>	Belastingaangifte classificatie.
TaxDeclarationClassificationDescription	string		<input type="checkbox"/>	Belastingaangifte classificatie beschrijving.
TransactionType	int16	Transactiesoort	<input checked="" type="checkbox"/>	Transactietype: 1 - Normaal, 2 - Speciaal, 3 - Normaal en speciaal.
Type	int32	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	Type: 1 - Toelage, 2 - Aftrek, 3 - Subtotaal.
WageListClassification	string	Salarislijstclassificatie	<input type="checkbox"/>	Indeling op de loonlijst.
WageListClassificationDescription	string	Salarislijstclassificatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Omschrijving van de loonlijstclassificatie.

PayrollComponentsByEmploymentConditionGroupCode: Exact Online Salariscomponenten naar Werkvoorwaardegroepscode

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Salariscomponenten naar Werkvoorwaardegroepscode

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie PayrollComponentsByEmploymentConditionGroupCode in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
employmentConditionGroupCode	string	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollComponentsByEmploymentConditionGroupCode worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Calculate	int16	Berekenen	<input checked="" type="checkbox"/>	Bereken.
Category	string	Categorie	<input type="checkbox"/>	Categorie.
CategoryDescription	string	Categorieomschrijving	<input type="checkbox"/>	Categorie beschrijving.
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	Code.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Gemaakt.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Schepper.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Schepper volledige naam.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waarvoor deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EmploymentConditionGroupCode	string	Arbeidsvoorwaardegroepcode	<input type="checkbox"/>	Code arbeidsvoorwaardegroep.
EmploymentConditionGroupDescription	string	Arbeidsvoorwaardegroepomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving arbeidsvoorwaardegroep.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum.
GLClassification	string	Grootboek Classificatie	<input type="checkbox"/>	GL-classificatie.
GLClassificationDescription	string	GB-classificatiebeschrijving	<input type="checkbox"/>	GL classificatie beschrijving.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	ID.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Gewijzigd.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Modifier volledige naam.
PensionDeclarationClassification	string		<input type="checkbox"/>	Indeling pensioenaangifte.
PensionDeclarationClassificationDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de pensioenaangifte classificatie.
PensionDeclarationSubclassification	string		<input type="checkbox"/>	Subcategorie pensioenaangifte.
PensionDeclarationSubclassificationDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving subclassificatie pensioenaangifte.
SearchCode	string	Zoekcode	<input type="checkbox"/>	Zoekcode.
StartDate	datetime	Startdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	Startdatum.
Subcategory	string	Subcategorie	<input type="checkbox"/>	Subcategorie.
SubcategoryDescription	string	Subcategorie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Subcategorie beschrijving.
TaxDeclarationClassification	string		<input type="checkbox"/>	Belastingaangifte classificatie.
TaxDeclarationClassificationDescription	string		<input type="checkbox"/>	Belastingaangifte classificatie beschrijving.
TransactionType	int16	Transactiesoort	<input checked="" type="checkbox"/>	Transactietype: 1 - Normaal, 2 - Speciaal, 3 - Normaal en speciaal.
Type	int32	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	Type: 1 - Toelage, 2 - Aftrek, 3 - Subtotaal.
WageListClassification	string	Salarislijstclassificatie	<input type="checkbox"/>	Indeling op de loonlijst.
WageListClassificationDescription	string	Salarislijstclassificatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Omschrijving van de loonlijstclassificatie.

PayrollTransactions: Exact Online Salaristransacties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Salaristransacties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PayrollTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CalculatedAmount	double	Berekend Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	
CalculatedBaseValue	double	Berekende Basiswaarde	<input checked="" type="checkbox"/>	
CalculatedFranchise	double	Berekende Franchise	<input checked="" type="checkbox"/>	
CalculatedMaximum	double	Berekend Maximum	<input checked="" type="checkbox"/>	
CalculatedNumber	double	Berekend Nummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
CostCenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
CostCenterCode	string	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	
CostCenterDescription	string	Kostenplaats Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
CostUnit	string	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	
CostUnitCode	string	Kostendragercode	<input type="checkbox"/>	
CostUnitDescription	string	Kostendrager Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Date	datetime	Datum	<input checked="" type="checkbox"/>	
Department	guid	Afdeling	<input type="checkbox"/>	
DepartmentCode	string	Afdelingscode	<input type="checkbox"/>	
DepartmentDescription	string	Afdelingsomschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input checked="" type="checkbox"/>	
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Employment	guid	Dienstverband	<input checked="" type="checkbox"/>	
EmploymentConditionGroup	guid	Arbeidsvoorwaardegroep	<input checked="" type="checkbox"/>	
EmploymentConditionGroupCode	string	Arbeidsvoorwaardegroepcode	<input type="checkbox"/>	
EmploymentConditionGroupDescription	string	Arbeidsvoorwaardegroepomschrijving	<input type="checkbox"/>	
EntryAmount	double	Boekstukbedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	
EntryBase	double	Boekingsbasis	<input checked="" type="checkbox"/>	
EntryNumber	double	Boekingnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
EntryPercentage	double	Invoerpercentage	<input checked="" type="checkbox"/>	
EntryPercentage2	double	Instappercentage 2	<input checked="" type="checkbox"/>	
EntryType	int16	Boekstuksoort	<input checked="" type="checkbox"/>	
EntryTypeDescription	string	Boekstuksoort Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Frequency	int32	Frequentie	<input checked="" type="checkbox"/>	
FullName	string	Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
ModifiedDate	datetime	Gewijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
PayrollComponent	guid	Salaris Component	<input checked="" type="checkbox"/>	
PayrollComponentCode	string	Salariscomponentcode	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PayrollComponentDescription	string	Looncomponentomschrijving	<input type="checkbox"/>	
PayrollComponentType	int32	Salariscomponentsoort	<input type="checkbox"/>	
PayrollComponentTypeDescription	string	Salariscomponentsoortomschrijving	<input type="checkbox"/>	
PayrollRun	guid	Salarisrun	<input type="checkbox"/>	
PayrollRunCode	string	Salarisruncode	<input type="checkbox"/>	
PayrollYear	int16	Loonjaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
Period	int16	Periode	<input checked="" type="checkbox"/>	
Status	int16	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int16	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	
TypeDescription	string	Soort Omschrijving	<input type="checkbox"/>	

PayrollTransactionsAll: Exact Online Payroll transactions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Label: Payroll transacties.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PayrollTransactionsAll worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CalculatedAmount	double	Berekend Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	Berekend bedrag.
CalculatedBaseValue	double	Berekende Basisw aarde	<input checked="" type="checkbox"/>	Berekende basisw aarde.
CalculatedFranchise	double	Berekende Franchise	<input checked="" type="checkbox"/>	Berekende franchise.
CalculatedMaximum	double	Berekend Maximum	<input checked="" type="checkbox"/>	Berekend maximum.
CalculatedNumber	double	Berekend Nummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Berekend aantal.
CostCenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Kostenplaats.
CostCenterCode	string	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	Kostenplaatscode.
CostCenterDescription	string	Kostenplaats Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de kostenplaats.
CostUnit	string	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	Kosteneenheid.
CostUnitCode	string	Kostendragercode	<input type="checkbox"/>	Code kosteneenheid.
CostUnitDescription	string	Kostendrager Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de kosteneenheid.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Schepper.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Schepper volledige naam.
Date	datetime	Datum	<input checked="" type="checkbox"/>	Datum.
Department	guid	Afdeling	<input type="checkbox"/>	Afdeling.
DepartmentCode	string	Afdelingscode	<input type="checkbox"/>	Afdelingscode.
DepartmentDescription	string	Afdelingsomschrijving	<input type="checkbox"/>	Afdeling omschrijving.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input checked="" type="checkbox"/>	Werknemer.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	<input checked="" type="checkbox"/>	Werknemersnummer.
Employment	guid	Dienstverband	<input checked="" type="checkbox"/>	Werkgelegenheid.
EmploymentConditionGroup	guid	Arbeidsvoorwaardegroep	<input checked="" type="checkbox"/>	Arbeidsvoorwaardegroep.
EmploymentConditionGroupCode	string	Arbeidsvoorwaardegroepcode	<input type="checkbox"/>	Code arbeidsvoorwaardegroep.
EmploymentConditionGroupDescription	string	Arbeidsvoorwaardegroepomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving arbeidsvoorwaardegroep.
EntryAmount	double	Boekstukbedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	Toegangsbedrag.
EntryBase	double	Boekingsbasis	<input checked="" type="checkbox"/>	Instap basis.
EntryNumber	double	Boekingnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingangsnummer.
EntryPercentage	double	Invoerpercentage	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingangspercentage.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryPercentage2	double	Instappercentage 2	<input checked="" type="checkbox"/>	Tw eede ingangspercentage.
EntryType	int16	Boekstuksoort	<input checked="" type="checkbox"/>	Type inschrijving.
EntryTypeDescription	string	Boekstuksoort Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het ingangstype.
Frequency	int32	Frequentie	<input checked="" type="checkbox"/>	Frequentie: 1 - Jaarlijks, 2 - Driemaandelijks, 3 - Maandelijks, 4 - Vierw ekelijks, 5 - Wekelijks, 11 - Jaarlijks (Pro forma), 12 - Driemaandelijks (Pro forma), 13 - Maandelijks (Pro forma), 14 - Vierw ekelijks (Pro forma), 15 - Wekelijks (Pro forma).
FullName	string	Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de w erknehmer.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Transactie.
ModifiedDate	datetime	Gew ijsigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Modifier.
ModifierFullName	string	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Modifier volledige naam.
PayrollComponent	guid	Salaris Component	<input checked="" type="checkbox"/>	Looncomponent.
PayrollComponentCode	string	Salariscomponentcode	<input type="checkbox"/>	Payroll component code.
PayrollComponentDescription	string	Looncomponentomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de looncomponent.
PayrollComponentType	int32	Salariscomponentsoort	<input type="checkbox"/>	Type looncomponent.
PayrollComponentTypeDescription	string	Salariscomponentsoortomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het type looncomponent.
PayrollRun	guid	Salarisrun	<input type="checkbox"/>	Loonlijst.
PayrollRunCode	string	Salarisruncode	<input type="checkbox"/>	Payroll run code.
PayrollYear	int16	Loonjaar	<input checked="" type="checkbox"/>	Salarisjaar.
Period	int16	Periode	<input checked="" type="checkbox"/>	Loonperiode.
Status	int16	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	Transactiestatus: 1 - niet ingevoerd, 2 - ingevoerd, 3 - open, 4 - berekend, 5 - goedgekeurd, 6 - afgerond, 7 - verw ijderd.
Type	int16	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	Soort transactie.
TypeDescription	string	Soort Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het type transactie.

PayrollTransactionsByPayrollYear: Exact Online Loontransacties per Loonjaar

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Loontransacties per Loonjaar

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollTransactionsByPayrollYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
payrollYear	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollTransactionsByPayrollYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CalculatedAmount	double	Berekend Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	Berekend bedrag.
CalculatedBaseValue	double	Berekende Basiswaarde	<input checked="" type="checkbox"/>	Berekende basiswaarde.
CalculatedFranchise	double	Berekende Franchise	<input checked="" type="checkbox"/>	Berekende franchise.
CalculatedMaximum	double	Berekend Maximum	<input checked="" type="checkbox"/>	Berekend maximum.
CalculatedNumber	double	Berekend Nummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Berekend aantal.
CostCenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Kostenplaats.
CostCenterCode	string	Kostenplaatscode	<input type="checkbox"/>	Kostenplaatscode.
CostCenterDescription	string	Kostenplaats Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de kostenplaats.
CostUnit	string	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	Kosteneenheid.
CostUnitCode	string	Kostendragercode	<input type="checkbox"/>	Code kosteneenheid.
CostUnitDescription	string	Kostendrager Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de kosteneenheid.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Schepper.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Schepper volledige naam.
Date	datetime	Datum	<input checked="" type="checkbox"/>	Datum.
Department	guid	Afdeling	<input type="checkbox"/>	Afdeling.
DepartmentCode	string	Afdelingscode	<input type="checkbox"/>	Afdelingscode.
DepartmentDescription	string	Afdelingsomschrijving	<input type="checkbox"/>	Afdeling omschrijving.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input checked="" type="checkbox"/>	Werknemer.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	<input checked="" type="checkbox"/>	Werknemersnummer.
Employment	guid	Dienstverband	<input checked="" type="checkbox"/>	Werkgelegenheid.
EmploymentConditionGroup	guid	Arbeidsvoorwaardegroep	<input checked="" type="checkbox"/>	Arbeidsvoorwaardegroep.
EmploymentConditionGroupCode	string	Arbeidsvoorwaardegroepcode	<input type="checkbox"/>	Code arbeidsvoorwaardegroep.
EmploymentConditionGroupDescription	string	Arbeidsvoorwaardegroepomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving arbeidsvoorwaardegroep.
EntryAmount	double	Boekstukbedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	Toegangsbedrag.
EntryBase	double	Boekingsbasis	<input checked="" type="checkbox"/>	Instap basis.
EntryNumber	double	Boekingnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingangsnummer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryPercentage	double	Invoerpercentage	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingangpercentage.
EntryPercentage2	double	Instappercentage 2	<input checked="" type="checkbox"/>	Tw eede ingangpercentage.
EntryType	int16	Boekstuksoort	<input checked="" type="checkbox"/>	Type inschrijving.
EntryTypeDescription	string	Boekstuksoort Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het ingangstype.
Frequency	int32	Frequentie	<input checked="" type="checkbox"/>	Frequentie: 1 - Jaarlijks, 2 - Driemaandelijks, 3 - Maandelijks, 4 - Vierw ekelijks, 5 - Wekelijks, 11 - Jaarlijks (Pro forma), 12 - Driemaandelijks (Pro forma), 13 - Maandelijks (Pro forma), 14 - Vierw ekelijks (Pro forma), 15 - Wekelijks (Pro forma).
FullName	string	Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de w erkner.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Transactie.
ModifiedDate	datetime	Gew ijzgd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gew ijzde datum.
Modifier	guid	Wijzger	<input type="checkbox"/>	Modifier.
ModifierFullName	string	Gew ijzgd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Modifier volledige naam.
PayrollComponent	guid	Salaris Component	<input checked="" type="checkbox"/>	Looncomponent.
PayrollComponentCode	string	Salariscomponentcode	<input type="checkbox"/>	Payroll component code.
PayrollComponentDescription	string	Looncomponentomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de looncomponent.
PayrollComponentType	int32	Salariscomponentsoort	<input type="checkbox"/>	Type looncomponent.
PayrollComponentTypeDescription	string	Salariscomponentsoortomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het type looncomponent.
PayrollRun	guid	Salarisrun	<input type="checkbox"/>	Loonlijst.
PayrollRunCode	string	Salarisruncode	<input type="checkbox"/>	Payroll run code.
PayrollYear	int16	Loonjaar	<input checked="" type="checkbox"/>	Salarisjaar.
Period	int16	Periode	<input checked="" type="checkbox"/>	Loonperiode.
Status	int16	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	Transactiestatus: 1 - niet ingevoerd, 2 - ingevoerd, 3 - open, 4 - berekend, 5 - goedgekeurd, 6 - afgerond, 7 - verw ijderd.
Type	int16	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	Soort transactie.
TypeDescription	string	Soort Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het type transactie.

Restore Employment

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RestoreEmployment worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
EmployeeFullName	string	Medewerker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	<input type="checkbox"/>	
EmploymentEndDate	datetime	Einddatum Dienstverband	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsAnonymized	boolean		<input type="checkbox"/>	
ReasonEnd	int32	Reden Beeindiging	<input type="checkbox"/>	
ReasonEndFlex	int32	Reden Einde Flex	<input type="checkbox"/>	

TaxEmploymentEndFlexCodes: Exact Online Belasting Dienstverband Einde Flex Codes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Belasting Dienstverband Einde Flex Codes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TaxEmploymentEndFlexCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	Code flexibele arbeidsovereenkomst fase.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de fase van de flexibele arbeidsovereenkomst.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum flexibele arbeidsovereenkomst.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Startdatum fase flexibele arbeidsovereenkomst.

VariableMutations: Exact Online Variabele Mutaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Variabele Mutaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VariableMutations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving voor de boeking van de looncomponent.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	<input checked="" type="checkbox"/>	Numeriek nummer van Werknemer.
EmployeeID	guid	Werknemer ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Werknemer ID.
EntryFieldType	int32	Boekingsveldsoort	<input type="checkbox"/>	Soorten invoervelden: 1 = Hoeveelheid, 2 = Bedrag, 3 = Percentage.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen voor de boeking van de looncomponent.
PayrollComponent	string	Salaris Component	<input type="checkbox"/>	Payroll component code.
PayrollComponentID	guid	Salariscomponent-ID	<input type="checkbox"/>	Payroll component ID.
PayrollPeriod	int16	Salarisboeking	<input checked="" type="checkbox"/>	Loonperiode.
PayrollYear	int16	Loonjaar	<input checked="" type="checkbox"/>	Salarisjaar.
Type	int32	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	Type boeking: 1 = gewerkte dagen, 2 = gewerkte uren, 3 = dagen ziek, 4 = uren ziek, 5 = dagen verlof, 6 = uren verlof, 7 = looncomponent.
Value	double	Waarde	<input checked="" type="checkbox"/>	Waarde van de vermelding.

5.1.29 Schema: Project

5.1.29.1 Tabellen

CostEntryExpensesByProject: Exact Online Kostenboeking Uitgaven per Project

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Kostenboeking Uitgaven per Project

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostEntryExpensesByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen

waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
projectId	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostEntryExpensesByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	<input type="checkbox"/>	
DefaultItemCode	string		<input type="checkbox"/>	
DefaultItemDescription	string		<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
ParentDescription	string	Ouderomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de ouder.

CostEntryRecentAccounts: Exact Online Kostenboeking Recente Accounts

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Kostenboeking Recente Accounts

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostEntryRecentAccounts in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostEntryRecentAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountId	guid	Account ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
DateLastUsed	datetime		<input checked="" type="checkbox"/>	Datum laatste gebruik.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.

CostEntryRecentAccountsByProject: Exact Online Kosteninvoer Recente Rekeningen per Project

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Kosteninvoer Recente Rekeningen per Project

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `CostEntryRecentAccountsByProject` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
projectId	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `CostEntryRecentAccountsByProject` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountId	guid	Account ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
DateLastUsed	datetime		<input checked="" type="checkbox"/>	Datum laatste gebruik.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.

CostEntryRecentCostTypes: Exact Online Kostenboeking Recente Kostensoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

Label: Kostenboeking Recente Kostensoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostEntryRecentCostTypes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostEntryRecentCostTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime		<input checked="" type="checkbox"/>	Datum laatste gebruik.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
IsValid	boolean		<input type="checkbox"/>	
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het voorwerp.
ItemId	guid	Artikel ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

CostEntryRecentCostTypesByProject: Exact Online Kostenboeking Recente Kostensoorten per Jaar

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

Label: Kostenboeking Recente Kostensoorten per Jaar

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostEntryRecentCostTypesByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
projectId	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostEntryRecentCostTypesByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime		<input checked="" type="checkbox"/>	Datum laatste gebruik.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
IsValid	boolean		<input type="checkbox"/>	
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het voorwerp.
ItemId	guid	Artikel ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

CostEntryRecentExpensesByProject: Exact Online Kostenboeking Recente Uitgaven per Project

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Kostenboeking Recente Uitgaven per Project

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostEntryRecentExpensesByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
projectId	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostEntryRecentExpensesByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime		<input checked="" type="checkbox"/>	Datum laatste gebruik.
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	<input type="checkbox"/>	
DefaultItemCode	string		<input type="checkbox"/>	
DefaultItemDescription	string		<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
ParentDescription	string	Ouderomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de ouder.

CostEntryRecentHourTypesByAccount

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostEntryRecentHourTypesByAccount in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostEntryRecentHourTypesByAccount worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime		<input checked="" type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
IsValid	boolean		<input type="checkbox"/>	
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	
ItemId	guid	Artikel ID	<input checked="" type="checkbox"/>	

CostEntryRecentProjects: Exact Online Kostenboeking Recente Projecten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ProjectId

Label: Kostenboeking Recente Projecten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostEntryRecentProjects in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden

kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostEntryRecentProjects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime		<input checked="" type="checkbox"/>	Datum laatste gebruik.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waar toe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waar toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectCode	string(20)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	Code van het project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het project.
ProjectId	guid	Project ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

CostEntryRecentProjectsByAccount

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ProjectId

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostEntryRecentProjectsByAccount in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostEntryRecentProjectsByAccount worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime		<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ProjectCode	string	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	guid	Project ID	<input checked="" type="checkbox"/>	

CostsByDate: Exact Online Kosten per Datum

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: Id

Label: Kosten per Datum

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostsByDate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven,

maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
checkDate	datetime	<input checked="" type="checkbox"/>		
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostsByDate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	Rekeningcode.
AccountId	guid	Account ID	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de rekening.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
AmountApproved	double	Bedrag Goedgekeurd	<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd bedrag.
AmountDraft	double	Conceptbedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag ontwerp.
AmountRejected	double	Afgewezen Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	Afgewezen bedrag.
AmountSubmitted	double	Hoeveelheid Ingezonden	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingediend bedrag.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Date	datetime	Datum	<input checked="" type="checkbox"/>	Datum.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryId	guid	Boeking ID	<input type="checkbox"/>	Entry ID.
Expense	guid	Uitgave	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar uitgaven.
ExpenseDescription	string	Uitgave Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de uitgaven.
Id	int32	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code van het item.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item.
ItemId	guid	Artikel ID	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar punt.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	Code van het project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het project.
ProjectId	guid	Project ID	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar het project.
QuantityApproved	double	Hoeveelheid Goedgekeurd	<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurde hoeveelheid.
QuantityDraft	double	Concept Hoeveelheid	<input checked="" type="checkbox"/>	Hoeveelheid ontwerp.
QuantityRejected	double	Hoeveelheid Afgewezen	<input checked="" type="checkbox"/>	Afgekeurde hoeveelheid.
QuantitySubmitted	double	Hoeveelheid Ingezonden	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingediende hoeveelheid.
WeekNumber	int32	Weeknummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Weeknummer.

CostsById: Exact Online Kosten per ID

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: Id

Label: Kosten per ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact On-

line ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScal- arRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Cost- sByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie w aarvoor gegevens moeten w orden op- gevraagd.
entryld	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostsByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	Rekeningcode.
Accountld	guid	Account ID	<input type="checkbox"/>	Verw ijzing naar de rekening.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
AmountApproved	double	Bedrag Goedgekeurd	<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd bedrag.
AmountDraft	double	Conceptbedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag ontw erp.
AmountRejected	double	Afgew ezen Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	Afgew ezen bedrag.
AmountSubmitted	double	Hoeveelheid Ingezonden	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingediend bedrag.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Date	datetime	Datum	<input checked="" type="checkbox"/>	Datum.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact On- line divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact On- line divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryId	guid	Boeking ID	<input type="checkbox"/>	Entry ID.
Expense	guid	Uitgave	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar uitgaven.
ExpenseDescription	string	Uitgave Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de uitgaven.
Id	int32	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code van het item.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item.
ItemId	guid	Artikel ID	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar punt.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	Code van het project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het project.
ProjectId	guid	Project ID	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar het project.
QuantityApproved	double	Hoeveelheid Goedgekeurd	<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurde hoeveelheid.
QuantityDraft	double	Concept Hoeveelheid	<input checked="" type="checkbox"/>	Hoeveelheid ontwerp.
QuantityRejected	double	Hoeveelheid Afgewezen	<input checked="" type="checkbox"/>	Afgekeurde hoeveelheid.
QuantitySubmitted	double	Hoeveelheid Ingezonden	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingediende hoeveelheid.
WeekNumber	int32	Weeknummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Weeknummer.

CostTransactions: Exact Online Kostentransacties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Kostentransacties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	Rekening gekoppeld aan de transactie.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
Amount	double	Bedrag	<input type="checkbox"/>	Deze eigenschap is verouderd. Gebruik in plaats daarvan de eigenschap "AmountFC".
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Bedrag van de transactie in de valuta van de transactie.
Attachment	guid	Bijlage	<input type="checkbox"/>	Bijlage bij de transactie (niet verplicht).
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Currency	string(30)	Valuta	<input type="checkbox"/>	Valuta van het bedrag.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Datum.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionDescription	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	Werknemer gekoppeld aan de transactie.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input type="checkbox"/>	Ingangsnummer.
ErrorText	string	Fouttekst	<input type="checkbox"/>	Fouttekst, gebruikt voor de achtergrondjobs.
Expense	guid	Uitgave	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar ProjectWBS (work breakdown structure).
ExpenseDescription	string	Uitgave Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van ProjectWBS.
HourStatus	int16	Uurstatus	<input type="checkbox"/>	Status van de transactie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Items van het type "tijd" zijn gekoppeld aan tijdransacties. Items van andere types zijn gekoppeld aan kostentransacties.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item.
ItemDivisible	boolean	Splitsbaar Artikel	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of fractionele hoeveelheden van het artikel kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld hoeveelheid = 0,4.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen in verband met de transactie (niet verplicht).
Price	double	Prijs	<input type="checkbox"/>	Deze eigenschap is verouderd. Gebruik in plaats daarvan de eigenschap "PriceFC".
PriceFC	double	Prijs Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	PrijsFC (BedragFC = Hoeveelheid * PrijsFC).
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	Project in verband met de transactie.
ProjectAccount	guid	Project Relatie	<input type="checkbox"/>	Projectrekening gekoppeld aan de transactie (niet verplicht).
ProjectAccountCode	string(18)	Project Relatiecode	<input type="checkbox"/>	Project account code.
ProjectAccountName	string(50)	Project Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	Project account naam.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid van de transactie.
SkipValidation	boolean	Validatie Overslaan	<input checked="" type="checkbox"/>	
Subscription	guid	Abonnement	<input type="checkbox"/>	Abonnement gekoppeld aan de transactie.
SubscriptionAccount	guid	Abonnementsklant	<input type="checkbox"/>	Account gekoppeld aan het abonnement.
SubscriptionAccountCode	string(18)	Abonnement Relatiecode	<input type="checkbox"/>	Abonnement account code.
SubscriptionAccountName	string(50)	Abonnement Relatienaam	<input type="checkbox"/>	Accountnaam van het abonnement.
SubscriptionDescription	string(60)	Abonnementomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het abonnement.
SubscriptionNumber	int32	Abonnementnummer	<input type="checkbox"/>	Inschrijvingsnummer.
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	Soort transactie.

CostTypes: Exact Online Kostensoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

Label: Kostensoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item.
ItemId	guid	Artikel ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

CostTypesByDate: Exact Online Kostensoorten per Datum

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

Label: Kostensoorten per Datum

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostTypesByDate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
checkDate	datetime	<input checked="" type="checkbox"/>		
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostTypesByDate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waarvoor deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waarvoor deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item.
ItemId	guid	Artikel ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

CostTypesByProjectAndDate: Exact Online Kostensoorten per Project en Datum

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

Label: Kostensoorten per Project en Datum

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostTypesByProjectAndDate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
checkDate	datetime	<input checked="" type="checkbox"/>		
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
projectId	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostTypesByProjectAndDate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item.
ItemId	guid	Artikel ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

EmployeeRestrictionItems: Exact Online Artikelen met Werknemerbeperkingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikelen met Werknemerbeperkingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeeRestrictionItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Datum en tijd waaraan de werknemersbeperking werd aangemaakt.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	ID van de gebruiker die de werknemersbeperking heeft aangemaakt.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Volledige naam van de gebruiker die de werknemersbeperking heeft aangemaakt.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Division of employee restriction.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input checked="" type="checkbox"/>	ID van de werknemer die gekoppeld is aan de werknemersbeperking.
EmployeeFullName	string	Medewerker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Volledige naam in tekenreeks van de werknemer.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	<input checked="" type="checkbox"/>	HID van de werknemer.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	<input checked="" type="checkbox"/>	ID van item dat gekoppeld is aan de werknemersbeperking.
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code van het artikel.
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het voorwerp.
ItemsTime	int16	Artikel is Tijd	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of het item een tijdsseenheid item is.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatste datum waartoe de werknemersbeperking werd gewijzigd.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	ID van de gebruiker die de werknemersbeperking heeft gewijzigd.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Volledige naam van de gebruiker die de werknemersbeperking heeft gewijzigd.

EmploymentInternalRates: Exact Online Dienstverband Interne Tarieven

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Dienstverband Interne Tarieven

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmploymentInternalRates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Schepper.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input checked="" type="checkbox"/>	Werknemer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EmployeeFullName	string	Medewerker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de werknemer.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	<input checked="" type="checkbox"/>	Werknemersnummer.
Employment	guid	Dienstverband	<input checked="" type="checkbox"/>	Werkgelegenheid.
EmploymentHID	int32	Dienstverbandnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Werkgelegenheidsnummer.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IntercompanyRate	double	Intercompanytarief	<input type="checkbox"/>	
InternalRate	double	Intern Tarief	<input type="checkbox"/>	Intern tarief.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
StartDate	datetime	Startdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	Startdatum.

HourCostTypes: Exact Online Uurkostensoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

Label: Uurkostensoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HourCostTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item.
ItemId	guid	Artikel ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

HourEntryActivitiesByProject: Exact Online Urenboeking Activiteiten per Project

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Urenboeking Activiteiten per Project

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourEntryActivitiesByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
projectId	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourEntryActivitiesByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	<input type="checkbox"/>	
DefaultItemCode	string		<input type="checkbox"/>	
DefaultItemDescription	string		<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ParentDescription	string	Ouderomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de ouder.

HourEntryRecentAccounts: Exact Online Urenboeking Recente Accounts

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Urenboeking Recente Accounts

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourEntryRecentAccounts in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourEntryRecentAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountId	guid	Account ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
DateLastUsed	datetime		<input checked="" type="checkbox"/>	Datum laatste gebruik.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.

HourEntryRecentAccountsByProject: Exact Online Urenboeking Recente Accounts per Project

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Urenboeking Recente Accounts per Project

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourEntryRecentAccountsByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen

worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
projectId	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tafelfunctie

De kolommen van de tafelfunctie HourEntryRecentAccountsByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountId	guid	Account ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
DateLastUsed	datetime		<input checked="" type="checkbox"/>	Datum laatste gebruik.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waar toe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.

HourEntryRecentActivitiesByProject: Exact Online Urenboeking Recente Activiteiten per Project

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Urenboeking Recente Activiteiten per Project

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourEntryRecentActivitiesByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
projectId	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourEntryRecentActivitiesByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime		<input checked="" type="checkbox"/>	Datum laatste gebruik.
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	<input type="checkbox"/>	
DefaultItemCode	string		<input type="checkbox"/>	
DefaultItemDescription	string		<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
ParentDescription	string	Ouderomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de ouder.

HourEntryRecentHourTypes: Exact Online Urenboeking Recente Uursoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

Label: Urenboeking Recente Uursoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact On-

line ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScal-
arRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourEntryRecentHourTypes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourEntryRecentHourTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime		<input checked="" type="checkbox"/>	Datum laatste gebruik.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
IsValid	boolean		<input type="checkbox"/>	
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het voorwerp.
ItemId	guid	Artikel ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

HourEntryRecentHourTypesByAccount

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourEntryRecentHourTypesByAccount in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourEntryRecentHourTypesByAccount worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime		<input checked="" type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waarvoor deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waarvoor deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
IsValid	boolean		<input type="checkbox"/>	
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	
ItemId	guid	Artikel ID	<input checked="" type="checkbox"/>	

HourEntryRecentHourTypesByProject: Exact Online Urenboeking Recente Uursoorten per Project

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

Label: Urenboeking Recente Uursoorten per Project

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourEntryRecentHourTypesByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
projectId	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourEntryRecentHourTypesByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime		<input checked="" type="checkbox"/>	Datum laatste gebruik.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
IsValid	boolean		<input type="checkbox"/>	
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het voorwerp.
ItemId	guid	Artikel ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

HourEntryRecentProjects: Exact Online Urenboeking Recente Projecten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ProjectId

Label: Urenboeking Recente Projecten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourEntryRecentProjects in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden

kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourEntryRecentProjects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime		<input checked="" type="checkbox"/>	Datum laatste gebruik.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectCode	string(20)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	Code van het project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het project.
ProjectId	guid	Project ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

HourEntryRecentProjectsByAccount

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ProjectId

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourEntryRecentProjectsByAccount in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourEntryRecentProjectsByAccount worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime		<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ProjectCode	string	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	guid	Project ID	<input checked="" type="checkbox"/>	

HoursByDate: Exact Online Uren per Datum

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: Id

Label: Uren per Datum

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HoursByDate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden op-

gegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
checkDate	datetime	<input checked="" type="checkbox"/>		
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HoursByDate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	Rekeningcode.
AccountId	guid	Account ID	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de rekening.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
Activity	guid	Activiteit	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de activiteit.
ActivityDescription	string	Activiteitomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de activiteit.
Date	datetime	Datum	<input checked="" type="checkbox"/>	Datum.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryId	guid	Boeking ID	<input type="checkbox"/>	Entry ID.
HoursApproved	double	Uren Goedgekeurd	<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurde uren.
HoursApprovedBillable	double		<input checked="" type="checkbox"/>	Declarabele uren goedgekeurd.
HoursDraft	double	Concepturen	<input checked="" type="checkbox"/>	Uren ontwerp.
HoursDraftBillable	double	Concepturen Factureabel	<input checked="" type="checkbox"/>	Declarabele uren ontwerp.
HoursRejected	double	Afgewezen Uren	<input checked="" type="checkbox"/>	Uren afgewezen.
HoursRejectedBillable	double		<input checked="" type="checkbox"/>	Declarabele uren afgewezen.
HoursSubmitted	double	Ingediende Uren	<input checked="" type="checkbox"/>	Uren ingediend.
HoursSubmittedBillable	double		<input checked="" type="checkbox"/>	Factureerbare uren ingediend.
Id	int32	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code van het item.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item.
ItemId	guid	Artikel ID	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar punt.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	Code van het project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het project.
ProjectId	guid	Project ID	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar het project.
WeekNumber	int32	Weeknummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Weeknummer.

HoursById: Exact Online Uren per ID

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: Id

Label: Uren per ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HoursById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
entryId	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HoursById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	Rekeningcode.
AccountId	guid	Account ID	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de rekening.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
Activity	guid	Activiteit	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de activiteit.
ActivityDescription	string	Activiteitsomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de activiteit.
Date	datetime	Datum	<input checked="" type="checkbox"/>	Datum.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryId	guid	Boeking ID	<input type="checkbox"/>	Entry ID.
HoursApproved	double	Uren Goedgekeurd	<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurde uren.
HoursApprovedBillable	double		<input checked="" type="checkbox"/>	Declarabele uren goedgekeurd.
HoursDraft	double	Concepturen	<input checked="" type="checkbox"/>	Uren ontwerp.
HoursDraftBillable	double	Concepturen Facturabel	<input checked="" type="checkbox"/>	Declarabele uren ontwerp.
HoursRejected	double	Afgewezen Uren	<input checked="" type="checkbox"/>	Uren afgewezen.
HoursRejectedBillable	double		<input checked="" type="checkbox"/>	Declarabele uren afgewezen.
HoursSubmitted	double	Ingediende Uren	<input checked="" type="checkbox"/>	Uren ingediend.
HoursSubmittedBillable	double		<input checked="" type="checkbox"/>	Factureerbare uren ingediend.
Id	int32	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code van het item.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item.
ItemId	guid	Artikel ID	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar punt.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	Code van het project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het project.
ProjectId	guid	Project ID	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar het project.
WeekNumber	int32	Weeknummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Weeknummer.

HourTypes: Exact Online Uursoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

Label: Uursoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HourTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item.
ItemId	guid	Artikel ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

HourTypesByDate: Exact Online Urenboeking Recente Uursoorten per Datum

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

Label: Urenboeking Recente Uursoorten per Datum

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie HourTypesByDate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
checkDate	datetime	<input checked="" type="checkbox"/>		
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tafelfunctie

De kolommen van de tafelfunctie HourTypesByDate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waarvoor deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waar toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item.
ItemId	guid	Artikel ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

HourTypesByProjectAndDate: Exact Online Uursoorten per Project en Datum

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

Label: Uursoorten per Project en Datum

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourTypesByProjectAndDate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
checkDate	datetime	<input checked="" type="checkbox"/>		
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
projectId	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourTypesByProjectAndDate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item.
ItemId	guid	Artikel ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

InvoiceTerms: Exact Online Factuurvoorwaarden

Project concept invoices.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Factuurvoorwaarden

Documentatie:

Concepts of invoices to be sent to customer during project execution.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceTerms worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de valuta van de transactie.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Deliverable	string	Deliverable	<input type="checkbox"/>	WBS's deliverable gekoppeld aan factuurtermijn.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Omschrijving van de factuurtermijn.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisie nummer.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ExecutionFromDate	datetime	Uitvoering vanaf datum	<input type="checkbox"/>	Uitvoeringsdatum: Van.
ExecutionToDate	datetime	Uitvoering Tot Datum	<input type="checkbox"/>	Uitvoeringsdatum: Aan.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	<input type="checkbox"/>	Geplande factuurdatum w anneer de factuur niet is verzonden, w erkelijke factuurdatum w anneer deze is verzonden.
Invoiceld	guid	Factuur ID	<input type="checkbox"/>	
InvoiceStatus	int16	Factuurstatus	<input type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Verw ijzing naar item.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het voorw erp.
Modified	datetime	Gew ijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
Percentage	double	Percentage	<input type="checkbox"/>	Percentage van het bedrag per begroot project.
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	Verw ijzing naar het project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het project.
VATCode	string(3)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code.
VATCodeDescription	string(60)	BTW Code Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de BTW-code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	<input type="checkbox"/>	VATCode percentage.
WBS	guid	WBS	<input type="checkbox"/>	

PjtTimeEntryAttachments: Exact Online Tijdregistratiebijlagen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Tijdregistratiebijlagen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PjtTimeEntryAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
AccountCode	string	Account Code	<input type="checkbox"/>	
AccountName	string	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachment	byte[]	Bijlage	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentDate	datetime	Documentdatum	<input type="checkbox"/>	
FileName	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	
FileSize	double	Bestandsgrootte	<input checked="" type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew iijzgd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gew iijzgd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	
ProjectCode	string	Projectcode	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	
Subject	string	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	
Url	string	URL	<input type="checkbox"/>	

PjtTimeTransactions: Exact Online Project Tijdtransacties

Time transactions registered on persons.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Project Tijdtransacties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PjtTimeTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	Rekening gekoppeld aan de transactie.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
Activity	guid	Activiteit	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar ProjectWBS (work breakdown structure).
ActivityDescription	string	Activiteitsomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van ProjectWBS.
Amount	double	Bedrag	<input type="checkbox"/>	Deze eigenschap is verouderd. Gebruik in plaats daarvan de eigenschap "AmountFC".
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de valuta van de transactie van de transactie.
Attachment	guid	Bijlage	<input type="checkbox"/>	Bijlage bij de transactie.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Currency	string(30)	Valuta	<input type="checkbox"/>	Valuta van het bedrag.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Datum.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionDescription	string	Divisie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	Werknemer gekoppeld aan de transactie.
EndTime	datetime	Eindtijd	<input type="checkbox"/>	Eindtijd van de transactie.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input type="checkbox"/>	Ingangsnummer.
ErrorText	string	Fouttekst	<input type="checkbox"/>	Fouttekst, gebruikt voor de achtergrondjobs.
HourStatus	int16	Uurstatus	<input type="checkbox"/>	Status van de transactie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Post gekoppeld aan de transactie. Posten van het type "tijd" zijn gekoppeld aan tijdtransacties. Posten van andere types zijn gekoppeld aan kostentransacties.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item.
ItemDivisible	boolean	Splitsbaar Artikel	<input type="checkbox"/>	Waar als u decimalen kunt gebruiken voor de hoeveelheid.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen over de transactie.
Price	double	Prijs	<input type="checkbox"/>	Deze eigenschap is verouderd. Gebruik in plaats daarvan de eigenschap "PriceFC".
PriceFC	double	Prijs Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	PrijsFC (BedragFC = Hoeveelheid * PrijsFC).
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	Project in verband met de transactie.
ProjectAccount	guid	Project Relatie	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de projectrekening.
ProjectAccountCode	string(18)	Project Relatiecode	<input type="checkbox"/>	Project account code.
ProjectAccountName	string(50)	Project Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	Project account naam.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	Code van het project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het project.
Quantity	double	Hoeveelheid (u)	<input type="checkbox"/>	Aantal uren.
SkipValidation	boolean	Validatie Overslaan	<input checked="" type="checkbox"/>	
StartTime	datetime	Starttijd	<input type="checkbox"/>	Begintijd van de transactie.
Subscription	guid	Abonnement	<input type="checkbox"/>	Abonnement gekoppeld aan de transactie.
SubscriptionAccount	guid	Abonnementsklant	<input type="checkbox"/>	Account gekoppeld aan het abonnement.
SubscriptionAccountCode	string(18)	Abonnement Relatiecode	<input type="checkbox"/>	Abonnement account code.
SubscriptionAccountName	string(50)	Abonnement Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	Accountnaam van het abonnement.
SubscriptionDescription	string(60)	Abonnementsoomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het abonnement.
SubscriptionNumber	int32	Abonnementnummer	<input type="checkbox"/>	Inschrijvingsnummer.
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	Soort transactie.

ProjectAccountMutations: Exact Online Projectaccountmutaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Projectaccountmutaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectAccountMutations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input checked="" type="checkbox"/>	De rekening die betrokken is bij de mutatie van de projectrekening.
AccountCode	string	Account Code	<input type="checkbox"/>	Rekeningcode die betrokken is bij de mutatie van de projectrekening.
AccountName	string	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening die betrokken is bij de mutatie van de projectrekening.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	De datum en tijd waarop de mutatie van de projectrekening is aangemaakt.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	De guid ID van de gebruiker die de mutatie van de projectaccount heeft aangemaakt.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	De volledige naam van de gebruiker die de mutatie van de projectaccount heeft aangemaakt.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum van de mutatie van de projectrekening.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	De datum wa arop de mutatie van de projectrekening is gew ijsigd.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	De guid ID van de gebruiker die de mutatie van de projectaccount heeft gew ijsigd.
ModifierFullName	string	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	De volledige naam van de gebruiker die de mutatie van de projectaccount heeft gew ijsigd.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Voor meer informatie over project account mutaties.
Project	guid	Project	<input checked="" type="checkbox"/>	Het project dat betrokken is bij de mutatie van de projectrekening.
ProjectCode	string	Projectcode	<input type="checkbox"/>	Projectcode die betrokken is bij de mutatie van de projectrekening.
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Projectbeschrijving die betrokken is bij projectrekening mutatie.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Begindatum van de mutatie van een projectrekening.

ProjectBudgetTypes: Exact Online Projectbudgetsoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Projectbudgetsoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectBudgetTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	int16	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

ProjectClassifications: Exact Online Projectclassificaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Projectclassificaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectClassifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
CostCenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
CostCenterDescription	string	Kostenplaats Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
CostUnit	string	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	
CostUnitDescription	string	Kostendrager Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string	Divisie Naam	<input type="checkbox"/>	
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
UseEmployeeCostCenter	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	

ProjectHourBudgets: Exact Online Project Uurbudgetten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Project Uurbudgetten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectHourBudgets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Budget	double	Budget	<input type="checkbox"/>	Aantal uren.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisie nummer.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Uurtje budget.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code van uur type.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het type uur.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Project	guid	Project	<input checked="" type="checkbox"/>	Verwijzing naar het project.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	Code van het project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het project.

ProjectPlanning: Exact Online Projectplanning

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Projectplanning

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectPlanning worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	Account gekoppeld aan de projectplanning.
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	Rekeningcode.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
BGTStatus	int16	BGT Status	<input type="checkbox"/>	Status van het projectplanning-proces, 1 = Wordt verwerkt, 2 = Verwerkt, 3 = Mislukt.
CommunicationErrorStatus	int16	Communicatiefout-status	<input type="checkbox"/>	Status van de externe agenda, 0 = Geen fout, 1 = Fout in geloofsbrieven, 2 = Technische fout, 3 = Zowel geloofsbrieven als technische fout, 4 = Wordt aan gewerkt.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de projectplanning.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	Werknemer gekoppeld aan de projectplanning.
EmployeeCode	string	Werknemer Code	<input type="checkbox"/>	Code van de werknemer.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	<input type="checkbox"/>	Numeriek ID van de werknemer.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum van de projectplanning.
Hours	double	Uren	<input type="checkbox"/>	Uren van de projectplanning.
HourType	guid	Uursoort	<input type="checkbox"/>	Het type uur voor de projectplanning, item met type "Tijd".
HourTypeCode	string(30)	Uurtype Code	<input type="checkbox"/>	Code van het uurtype.
HourTypeDescription	string(240)	Uursoortomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het type uur.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IsBrokenRecurrence	boolean	Is Gebroken Herhaling	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de projectplanning gescheiden is van de terugkerende planning.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Voor meer informatie over projectplanning.
OverAllocate	boolean	Te veel toewijzen	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de posten meer dan de toegewezen planningsuren kunnen hebben.
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	Project gekoppeld aan de planning.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectCode	string(20)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	Code van het project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het project.
ProjectPlanningRecurring	guid	Terugkerende Project-planning	<input type="checkbox"/>	Terugkerende planning gekoppeld aan de projectplanning.
ProjectWBS	guid	Project WBS	<input type="checkbox"/>	WBS gekoppeld aan de projectplanning.
ProjectWBSDescription	string	Project WBS Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de WBS.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Begindatum van de projectplanning.
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	Status van de projectplanning, 1 = Gereserveerd, 2 = Gepland.
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	Type projectplanning, het is altijd 4 (w erknerer).

ProjectPlanningRecurring: Exact Online Terugkerende Projectplanning

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Terugkerende Projectplanning

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectPlanningRecurring worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	Rekening gekoppeld aan de terugkerende planning.
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	Rekeningcode.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
BGTstatus	int16	BGT Status	<input type="checkbox"/>	Status van het projectplanningsproces, 1 = Wordt verw erkt, 2 = Verw erkt, 3 = Mislukt.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
DayOrThe	int32		<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de terugkerende planning dag van de maand of

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				w eekdag van de maand is.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de terugkerende planning.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	Werknemer gekoppeld aan de terugkerende planning.
EmployeeCode	string	Werknemer Code	<input type="checkbox"/>	Code van de werknemer.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	<input type="checkbox"/>	Numeriek ID van de werknemer.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum van de terugkerende planning.
EndDateOrAfter	int32	Einddatum of Na	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de terugkerende planning eindigt op einddatum of eindigt na aantal keren.
EndTime	datetime	Eindtijd	<input type="checkbox"/>	Eindtijd dat de terugkerende planning actief is.
Hours	double	Uren	<input type="checkbox"/>	Aantal uren voor de terugkerende planning.
HourType	guid	Uursoort	<input type="checkbox"/>	Uurtype van de terugkerende planning, item met "Tijd" type.
HourTypeCode	string(30)	Uurtype Code	<input type="checkbox"/>	Code van het uurtype.
HourTypeDescription	string(240)	Uursoortomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het type uur.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifiedUtc	datetime	Gew iijzigt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzigt datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew iijzigt Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
MonthPatternDay	int16	Maand: Patroondag	<input type="checkbox"/>	Dag van de maandelijkse herhaling.
MonthPatternOrdinalDay	int16		<input type="checkbox"/>	Ordinaal nummer van de weekdag voor de maandelijks terugkerende planning, 1 = eerste, 2 = tweede, 3 = derde, 4 = vierde, 31 = laatste.
MonthPatternOrdinalWeek	int16		<input type="checkbox"/>	Ordinale weekdag van de maandelijks terugkerende planning, 1 = maandag, 2 = dinsdag, 3 = woensdag, 4 = donderdag, 5 = vrijdag, 6 = zaterdag, 7 = zondag.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Voor meer informatie over terugkerende planning.
NumberOfRecurrences	int16	Aantal Herhalingen	<input type="checkbox"/>	Aantal keren dat de planning terugkomt.
OverAllocate	boolean	Te veel toew iizen	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de posten meer dan de toegewezen planningsuren kunnen hebben.
PatternFrequency	int16	Patroonfrequentie	<input type="checkbox"/>	Aantal planningsmomenten voor wekelijkse of maandelijkse terugkerende planning.
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	Project gekoppeld aan de terugkerende planning.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	Code van het project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het project.
ProjectPlanningRecurringType	int16		<input type="checkbox"/>	Type van de terugkerende planning, 1 = wekelijkse, 2 = maandelijks.
ProjectWBS	guid	Project WBS	<input type="checkbox"/>	WBS gekoppeld aan de terugkerende planning.
ProjectWBSDescription	string	Project WBS Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de WBS.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Begindatum van de terugkerende planning.
StartTime	datetime	Starttijd	<input type="checkbox"/>	Begintijd voor de terugkerende planning die actief moet zijn.
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	Status van de projectplanning, 1 = Gereserveerd, 2 = Gepland.
WeekPatternDay	int16	Weekpatroondag	<input type="checkbox"/>	Weekdag voor de wekelijkse terugkerende planning.
WeekPatternFriday	boolean	Weekpatroon Vrijdag	<input type="checkbox"/>	Maak planning op vrijdag, alleen van toepassing op wekelijkse patroon terugkerende planning.
WeekPatternMonday	boolean	Weekpatroon Maandag	<input type="checkbox"/>	Maak planning op maandag, alleen van toepassing op

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				w ekelijkse patroon terugkerende planning.
WeekPatternSaturday	boolean	Weekpatroon Zaterdag	<input type="checkbox"/>	Maak planning op zaterdag, alleen van toepassing op w ekelijkse patroon terugkerende planning.
WeekPatternSunday	boolean	Weekpatroon Zondag	<input type="checkbox"/>	Planning maken op zondag, alleen van toepassing op w ekelijkse patroon terugkerende planning.
WeekPatternThursday	boolean	Weekpatroon Donderdag	<input type="checkbox"/>	Maak planning op donderdag, alleen van toepassing op w ekelijkse patroon terugkerende planning.
WeekPatternTuesday	boolean	Weekpatroon Dinsdag	<input type="checkbox"/>	Maak planning op dinsdag, alleen van toepassing op w ekelijkse patroon terugkerende planning.
WeekPatternWednesday	boolean		<input type="checkbox"/>	Creëer planning op woensdag, alleen van toepassing op w ekelijkse patroon terugkerende planning.

ProjectProgressReports: Exact Online Projectvoortgangsrapporten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Projectvoortgangsrapporten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectProgressReports worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EstimatedPercentageCompleted	double		<input type="checkbox"/>	
EstimatedProjectEndDate	datetime		<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijzigger	<input type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectCode	string	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	
ReferenceDate	datetime		<input type="checkbox"/>	
Report	string		<input type="checkbox"/>	

ProjectRestrictionEmployeeItems: Exact Online Projectbeperking Werknemersitems

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Projectbeperking Werknemersitems

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectRestrictionEmployeeItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Datum en tijd waaraan de projectbeperking is aangemaakt.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	ID van de gebruiker die de projectbeperking heeft aangemaakt.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Volledige naam van de gebruiker die de projectbeperking heeft aangemaakt.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Splitting van het project en projectbeperking.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waaraan toe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waaraan toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input checked="" type="checkbox"/>	De guid ID van de werknemer die beperkt is tot het project voorureninvoer.
EmployeeFullName	string	Medewerker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	De volledige naam in string van de werknemer die beperkt is tot het project voorureninvoer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	<input type="checkbox"/>	De HID van de werknemer die beperkt is tot het project voor ureninvoer.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	<input checked="" type="checkbox"/>	ID van item dat gekoppeld is aan de projectbeperking.
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code van item dat gekoppeld is aan de projectbeperking.
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van item dat gekoppeld is aan de projectbeperking.
ItemsTime	int16	Artikel is Tijd	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of het item een tijdsseenheid item is.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatste datum waarop de projectbeperking is gewijzigd.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatste gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	ID van de gebruiker die de projectbeperking heeft gewijzigd.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Volledige naam van de gebruiker die de projectbeperking heeft gewijzigd.
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	Project ID waarnaar de beperking verwijst.
ProjectCode	string	Projectcode	<input type="checkbox"/>	Projectcode waarnaar de beperking verwijst.
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Projectbeschrijving waarnaar de beperking verwijst.

ProjectRestrictionEmployees: Exact Online Projectbeperking Medewerkers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Projectbeperking Medewerkers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectRestrictionEmployees worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	Werknemer gekoppeld aan de beperking.
EmployeeFullName	string(240)	Medewerker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de werknemer.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	<input type="checkbox"/>	Leesbare ID van de werknemer.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	Project gekoppeld aan de beperking.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	Projectcode.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Projectbeschrijving.

ProjectRestrictionItems: Exact Online Projectbeperking Artikelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Projectbeperking Artikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectRestrictionItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Item gekoppeld aan de beperking.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Item code.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het voorw erp.
ItemsTime	int16	Artikel is Tijd	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of het item een tijd- seenheid item is.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	Project gekoppeld aan de beperking.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	Projectcode.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Projectbeschrijving.

ProjectRestrictionRebillings: Exact Online Projectbeperking Herfacturaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Projectbeperking Herfacturaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectRestrictionRebillings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostTypeRebill	guid		<input type="checkbox"/>	Referentie kostensoort.
CostTypeRebillCode	string		<input type="checkbox"/>	Code kostensoort.
CostTypeRebillDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het type kosten.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact On- line divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	Project gekoppeld aan de beperking.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	Projectcode.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Projectbeschrijving.

Projects: Exact Online Projecten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Projecten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Projects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	De rekening voor dit project.
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	Rekeningcode.
AccountContact	guid	Account Contact	<input type="checkbox"/>	Contactpersoon van de rekening.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
Allow AdditionalInvoicing	boolean	Sta Aanvullende Facturering Toe	<input type="checkbox"/>	Is extra factuur toegestaan voor project.
Allow MemberEntryOnly	boolean		<input type="checkbox"/>	
BlockEntry	boolean	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	<input type="checkbox"/>	Tijd- en kostenboekingen blokkeren.
BlockInvoicing	boolean		<input type="checkbox"/>	
BlockPlanning	boolean	Blokkeer Planning	<input type="checkbox"/>	
BlockPurchasing	boolean	Blokkeer Aankopen	<input type="checkbox"/>	
BlockRebilling	boolean	Blokkeer Herhaald Factureren	<input type="checkbox"/>	Block rebilling.
BudgetedAmount	double	Gebudgetteerd Bedrag	<input type="checkbox"/>	Begroot bedrag van de verkoop in de standaardvaluta van het bedrijf.
BudgetedCosts	double	Gebudgetteerde Kosten	<input type="checkbox"/>	Begroot bedrag aan kosten in de standaardvaluta van de onderneming.
BudgetedRevenue	double	Gebudgetteerde Opbrengst	<input type="checkbox"/>	Begroot bedrag aan inkomsten in de standaardvaluta van de onderneming.
BudgetOverrunHours	int16	Budgetoverschrijding Urenstatus	<input type="checkbox"/>	10 toegestaan, 20 niet toegestaan.
BudgetType	int16	Budgetsoort	<input type="checkbox"/>	Soort begroting.
BudgetTypeDescription	string(240)		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het begrotingstype.
Classification	guid	Classificatie	<input type="checkbox"/>	Alleen gebruikt voor PSA om een projectclassificatie aan het project te koppelen.
ClassificationDescription	string(60)	Classificatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de indeling.
Code	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Code.
CostsAmountFC	double		<input type="checkbox"/>	Alleen gebruikt voor PSA om de gebudgetteerde kosten van een project op te slaan (behalve voor projecttype Campagne en Non-billable). Alleen positieve hoeveelheden.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CustomerPONumber	string	Klant Inkoopnummer	<input type="checkbox"/>	Alleen gebruikt voor PSA om het PO nummer van de klant op te slaan.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het project.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Divisie Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het project. In combinatie met de startdatum wordt de status bepaald.
FixedPriceltem	guid	Vaste Prijs Artikel	<input type="checkbox"/>	Item gebruikt voor vaste prijs facturatie. Te definiëren per project. Indien leeg vertraagt de functionaliteit op de instelling.
FixedPriceltemDescription	string(255)		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van FixedPriceltem.
HasWBSLines	boolean	Heeft WBS-Regels	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of het Project een WBS heeft.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IncludeInvoiceSpecification	int16		<input checked="" type="checkbox"/>	
IncludeSpecificationInInvoicePdf	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
InternalNotes	string	Interne Notities	<input type="checkbox"/>	Interne nota's niet af te drukken op de factuur.
InvoiceAddress	guid	Factuuradres	<input type="checkbox"/>	Factuuradres.
InvoiceAsQuoted	boolean	Factuur zoals Geoffreerd	<input checked="" type="checkbox"/>	Is factuur zoals geoffreerd.
Manager	guid	Manager	<input type="checkbox"/>	Verantwoordelijke voor dit project.
ManagerFullname	string(240)	Manager Volledige naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de manager.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MarkupPercentage	double	Toeslagpercentage	<input type="checkbox"/>	Aankoop percentage.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Voor meer informatie over projecten.
PaymentCondition	string	Betalingsvoorw aarde	<input type="checkbox"/>	
PrepaidItem	guid	Voorafbetaald Item	<input type="checkbox"/>	Alleen gebruikt voor PSA. Dit item wordt gebruikt voor prepaid facturatie. Indien leeg gelaten, is de functionaliteit afhankelijk van een instelling.
PrepaidItemDescription	string(255)		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van PrepaidItem.
PrepaidType	int16	Voorafbetaalde Soort	<input type="checkbox"/>	PrepaidType: 1-Retainer, 2-Hour type bundel.
PrepaidTypeDescription	string(240)		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van PrepaidType.
SalesTimeQuantity	double	Verkooptijd Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	Begrote tijd. Totaal aantal geschatte uren voor het project met vaste prijs.
SourceQuotation	guid	Bron Offerte	<input type="checkbox"/>	Bron citaat.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Startdatum van een project. In combinatie met de einddatum wordt de status bepaald.
TimeQuantityToAlert	double	Waarschuw ingstijdhoeveelheid	<input type="checkbox"/>	Waarschuw ing bij overschrijding (uren).
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar ProjectTypes.
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het type.
UseBillingMilestones	boolean		<input type="checkbox"/>	Factuurmijlpalen gebruiken.

ProjectWBS: Exact Online Project WBS

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Project WBS

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectWBS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AdditionalInvoicing	int16	Aanvullende Facturatie	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of aanvullende facturen op deze wbs moeten worden toegestaan.
BaselineDate	datetime	Basisdatum	<input type="checkbox"/>	Uitgangsdatum van dit resultaat.
BlockEntry	boolean	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	<input type="checkbox"/>	Tijd- en kostenboekingen blokkeren.
BlockRebilling	boolean	Blokkeer Herhaald Factureren	<input type="checkbox"/>	Block rebilling.
BudgetOverrunHours	int16	Budgetoverschrijding Urenstatus	<input type="checkbox"/>	10 toegestaan, 20 niet toegestaan.
Completed	int16	Opgeleverd	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de WBS van het project voltooid is.
Cost	double	Kosten	<input type="checkbox"/>	Begrotingskosten van de WBS.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	<input type="checkbox"/>	Standaardpost die moet worden gebruikt voor het invoeren van tijdskosten.
DefaultItemsMandatory	int16	Standaarditem is verplicht	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de WBS van het project.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Enddatum	<input type="checkbox"/>	EndDate van de WBS. Als het een deliverable is dan is EndDate de laatste EndDate van zijn kinderen.
Hours	double	Begrote Uren	<input type="checkbox"/>	Budgethoeveelheid van de WBS.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
InvoiceMethod	int16	Factuurmethode:	<input type="checkbox"/>	
IsBaseline	int16	Is Uitgangssituatie	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of dit een basislijn is.
Milestone	int16	Mijlpaal	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of dit een mijlpaal is.
Modified	datetime	Gew iijzigt	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew iijzigt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Voor meer informatie over w bs.
Parent	guid	Moeder	<input type="checkbox"/>	ID van de bovenliggende WBS.
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	ID van het project.
ProjectTerm	guid	Projectconditie ID	<input type="checkbox"/>	ID van factuurplanning.
PurchaseMarkupPercentage	double	Aankooptoeslag (%)	<input type="checkbox"/>	Opslagpercentage.
PurchasePrice	double	Inkoopsprijs	<input type="checkbox"/>	
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	
Revenue	double	Opbrengst	<input type="checkbox"/>	Inkomsten van de WBS.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Startdatum van de WBS. Als het een deliverable is dan is StartDate de vroegste StartDate van zijn kinderen.
Supplier	guid	Leverancier	<input type="checkbox"/>	
TimeQuantityToAlert	double	Waarschuwingstijds-hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	Waarschuwing bij overschrijding van deze tijds-hoeveelheid.
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	Type: 1-Leverbaar, 2-Activiteit, 3-Kosten.

ProjectWBSBulk: Exact Online Project WBS

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Project WBS

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-

dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectWBSBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AdditionalInvoicing	int16	Aanvullende Facturatie	<input type="checkbox"/>	Een booleaans veld om aan te geven of aanvullende facturen op deze WBS zijn toegestaan.
BaselineDate	datetime	Basisdatum	<input type="checkbox"/>	Uitgangsdatum van dit resultaat.
BlockEntry	boolean	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	<input type="checkbox"/>	Een booleaans veld om aan te geven of tijd- en kostenboekingen w orden geblokkeerd.
BlockRebiling	boolean	Blokkeer Herhaald Factureren	<input type="checkbox"/>	Een booleaans veld om aan te geven of herfacturering is geblokkeerd.
BudgetOverrunHours	int16	Budgetoverschrijding Urenstatus	<input type="checkbox"/>	BudgetOverrunHours: 10-Toegestaan, 20-Niet Toegestaan.
Completed	int16	Opgeleverd	<input type="checkbox"/>	Een booleaans veld om aan te geven of de WBS van het project voltooid is.
Cost	double	Kosten	<input type="checkbox"/>	Begrotingskosten van de WBS.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Datum en tijd w waarop het project is aangemaakt.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	De Guid ID van de gebruiker die het project heeft aangemaakt.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	<input type="checkbox"/>	Standaardpost die moet w orden gebruikt voor het invoeren van tijdskosten.
DefaultItemsMandatory	int16	Standaarditem is verplicht	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de WBS van het project.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	EndDate van de WBS. Als het een deliverable is dan is EndDate de laatste EndDate van zijn kinderen.
Hours	double	Uren	<input type="checkbox"/>	Budgethoeveelheid van de WBS.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
InvoiceMethod	int16	Factuurmethode:	<input type="checkbox"/>	
IsBaseline	int16	Is Uitgangssituatie	<input type="checkbox"/>	Een booleaans veld om aan te geven of dit een basislijn is.
Milestone	int16	Mijlpaal	<input type="checkbox"/>	Een booleaans veld om aan te geven of dit een mijlpaal is.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum en tijd.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	De Guid ID van de gebruiker die de records heeft gewijzigd.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Voor meer informatie over wbs.
Parent	guid	Moeder	<input type="checkbox"/>	ID van de bovenliggende WBS.
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	ID van het project dat gekoppeld is aan de WBS.
ProjectTerm	guid	Projectconditie ID	<input type="checkbox"/>	ID van factuurplanning.
PurchaseMarkupPercentage	double	Aankoop toeslag (%)	<input type="checkbox"/>	Opslagpercentage.
PurchasePrice	double	Inkoopprijs	<input type="checkbox"/>	
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	
Revenue	double	Opbrengst	<input type="checkbox"/>	Inkomsten van de WBS.
SequenceNumber	int32	Volgnummer	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Startdatum van de WBS. Als het een deliverable is dan is StartDate de vroegste StartDate van zijn kinderen.
Supplier	guid	Leverancier	<input type="checkbox"/>	
TimeQuantityToAlert	double	Waarschuwingstijds-hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	Waarschuwing bij overschrijding van deze tijds-hoeveelheid.
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	Het type project WBS. Bijv. 1 = Deliverable, 2 = Activity, 3 = Expense.

ProjectWBSByProject: Exact Online WBS per Project

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: WBS per Project

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScal- arRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectWBSByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
projectId	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectWBSByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AdditionalInvoicing	int16	Aanvullende Facturatie	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of aanvullende facturen op deze wbs moeten worden toegestaan.
BaselineDate	datetime	Basisdatum	<input type="checkbox"/>	Uitgangsdatum van dit resultaat.
BlockEntry	boolean	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	<input type="checkbox"/>	Tijd- en kostenboekingen blokkeren.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BlockRebilling	boolean	Blokkeer Herhaald Factureren	<input type="checkbox"/>	Block rebilling.
BudgetOverrunHours	int16	Budgetoverschrijding Urenstatus	<input type="checkbox"/>	10 toegestaan, 20 niet toegestaan.
Completed	int16	Opgeleverd	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de WBS van het project voltooid is.
Cost	double	Kosten	<input type="checkbox"/>	Begrotingskosten van de WBS.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	<input type="checkbox"/>	Standaardpost die moet worden gebruikt voor het invoeren van tijdskosten.
DefaultItemsMandatory	int16	Standaarditem is verplicht	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de WBS van het project.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	EndDate van de WBS. Als het een deliverable is dan is EndDate de laatste EndDate van zijn kinderen.
Hours	double	Begrote Uren	<input type="checkbox"/>	Budgethoeveelheid van de WBS.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
InvoiceMethod	int16	Factuurmethode:	<input type="checkbox"/>	
IsBaseline	int16	Is Uitgangssituatie	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of dit een basislijn is.
Milestone	int16	Mijlpaal	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of dit een mijlpaal is.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Voor meer informatie over w bs.
Parent	guid	Moeder	<input type="checkbox"/>	ID van de bovenliggende WBS.
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	ID van het project.
ProjectTerm	guid	Projectconditie ID	<input type="checkbox"/>	ID van factuurplanning.
PurchaseMarkupPercentage	double	Aankooptoeslag (%)	<input type="checkbox"/>	Opslagpercentage.
PurchasePrice	double	Inkoopprijs	<input type="checkbox"/>	
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	
Revenue	double	Opbrengst	<input type="checkbox"/>	Inkomsten van de WBS.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Startdatum van de WBS. Als het een deliverable is dan is StartDate de vroegste StartDate van zijn kinderen.
Supplier	guid	Leverancier	<input type="checkbox"/>	
TimeQuantityToAlert	double	Waarschuw ingstijdho- eveelheid	<input type="checkbox"/>	Waarschuw ing bij overschrijding van deze tijdshoeveelheid.
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	Type: 1-Leverbaar, 2-Activiteit, 3-Kosten.

ProjectWBSByProjectAndWBS: Exact Online WBS per Project en WBS

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: WBS per Project en WBS

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScal- arRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectWBSByProjectAndWBS in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
projectId	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		
projectWBSId	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		
wbsType	int16	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tafelfunctie

De kolommen van de tafelfunctie ProjectWBSByProjectAndWBS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AdditionalInvoicing	int16	Aanvullende Facturatie	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of aanvullende facturen op deze wbs moeten worden toegestaan.
BaselineDate	datetime	Basisdatum	<input type="checkbox"/>	Uitgangsdatum van dit resultaat.
BlockEntry	boolean	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	<input type="checkbox"/>	Tijd- en kostenboekingen blokkeren.
BlockRebilling	boolean	Blokkeer Herhaald Factureren	<input type="checkbox"/>	Block rebilling.
BudgetOverrunHours	int16	Budgetoverschrijding Urenstatus	<input type="checkbox"/>	10 toegestaan, 20 niet toegestaan.
Completed	int16	Opgeleverd	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de WBS van het project voltooid is.
Cost	double	Kosten	<input type="checkbox"/>	Begrotingskosten van de WBS.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	<input type="checkbox"/>	Standaardpost die moet worden gebruikt voor het invoeren van tijdskosten.
DefaultItemsMandatory	int16	Standaarditem is verplicht	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de WBS van het project.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	EndDate van de WBS. Als het een deliverable is dan is EndDate de laatste EndDate van zijn kinderen.
Hours	double	Begrote Uren	<input type="checkbox"/>	Budgethoeveelheid van de WBS.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
InvoiceMethod	int16	Factuurmethode:	<input type="checkbox"/>	
IsBaseline	int16	Is Uitgangssituatie	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of dit een basislijn is.
Milestone	int16	Mijlpaal	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of dit een mijlpaal is.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Voor meer informatie over wbs.
Parent	guid	Moeder	<input type="checkbox"/>	ID van de bovenliggende WBS.
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	ID van het project.
ProjectTerm	guid	Projectconditie ID	<input type="checkbox"/>	ID van factuurplanning.
PurchaseMarkupPercentage	double	Aankoop toeslag (%)	<input type="checkbox"/>	Opslagpercentage.
PurchasePrice	double	Inkoopprijs	<input type="checkbox"/>	
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	
Revenue	double	Opbrengst	<input type="checkbox"/>	Inkomsten van de WBS.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Startdatum van de WBS. Als het een deliverable is dan is

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				StartDate de vroegste StartDate van zijn kinderen.
Supplier	guid	Leverancier	<input type="checkbox"/>	
TimeQuantityToAlert	double	Waarschuwingstijdsduur	<input type="checkbox"/>	Waarschuwing bij overschrijding van deze tijdsduur.
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	Type: 1-Leverbaar, 2-Activiteit, 3-Kosten.

RecentCosts: Exact Online Recente Kosten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: Id

Label: Recente Kosten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RecentCosts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	Rekeningcode.
AccountId	guid	Account ID	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de rekening.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
AmountApproved	double	Bedrag Goedgekeurd	<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurd bedrag.
AmountDraft	double	Conceptbedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag ontwerp.
AmountRejected	double	Afgewezen Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	Afgewezen bedrag.
AmountSubmitted	double	Hoeveelheid Ingezonden	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingediend bedrag.
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Date	datetime	Datum	<input checked="" type="checkbox"/>	Datum.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryId	guid	Boeking ID	<input type="checkbox"/>	Entry ID.
Expense	guid	Uitgave	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar uitgaven.
ExpenseDescription	string	Uitgave Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de uitgaven.
Id	int32	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code van het item.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item.
ItemId	guid	Artikel ID	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar punt.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	Code van het project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het project.
ProjectId	guid	Project ID	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar het project.
QuantityApproved	double	Hoeveelheid Goedgekeurd	<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurde hoeveelheid.
QuantityDraft	double	Concept Hoeveelheid	<input checked="" type="checkbox"/>	Hoeveelheid ontwerp.
QuantityRejected	double	Hoeveelheid Afgewezen	<input checked="" type="checkbox"/>	Afgekeurde hoeveelheid.
QuantitySubmitted	double	Hoeveelheid Ingezonden	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingediende hoeveelheid.
WeekNumber	int32	Weeknummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Weeknummer.

RecentCostsByNumberOfWeeks: Exact Online Recente Kosten per Aantal Weken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: Id

Label: Recente Kosten per Aantal Weken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RecentCostsByNumberOfWeeks in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
numberOfWeeks	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RecentCostsByNumberOfWeeks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	
AccountId	guid	Account ID	<input type="checkbox"/>	
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
AmountApproved	double	Bedrag Goedgekeurd	<input checked="" type="checkbox"/>	
AmountDraft	double	Conceptbedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	
AmountRejected	double	Afgewezen Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	
AmountSubmitted	double	Hoeveelheid Ingezonden	<input checked="" type="checkbox"/>	
CurrencyCode	string(30)	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Date	datetime	Datum	<input checked="" type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryId	guid	Boeking ID	<input type="checkbox"/>	
Expense	guid	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
ExpenseDescription	string	Uitgave Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item.
ItemId	guid	Artikel ID	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
ProjectCode	string(20)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	guid	Project ID	<input type="checkbox"/>	
QuantityApproved	double	Hoeveelheid Goedgekeurd	<input checked="" type="checkbox"/>	
QuantityDraft	double	Concept Hoeveelheid	<input checked="" type="checkbox"/>	
QuantityRejected	double	Hoeveelheid Afgewezen	<input checked="" type="checkbox"/>	
QuantitySubmitted	double	Hoeveelheid Ingezonden	<input checked="" type="checkbox"/>	
WeekNumber	int32	Weeknummer	<input checked="" type="checkbox"/>	

RecentCostsByNumberOfWeeksByDate

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: Id

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarResultRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RecentCostsByNumberOfWeeksByDate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
numberOfWeeks	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		
referenceDate	datetime	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RecentCostsByNumberOfWeeksByDate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string	Account Code	<input type="checkbox"/>	
AccountId	guid	Account ID	<input type="checkbox"/>	
AccountName	string	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	
AmountApproved	double	Bedrag Goedgekeurd	<input checked="" type="checkbox"/>	
AmountDraft	double	Conceptbedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	
AmountRejected	double	Afgewezen Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountSubmitted	double	Hoeveelheid Ingezonden	<input checked="" type="checkbox"/>	
CurrencyCode	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
Date	datetime	Datum	<input checked="" type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryId	guid	Boeking ID	<input type="checkbox"/>	
Expense	guid	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
ExpenseDescription	string	Uitgave Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	
ItemId	guid	Artikel ID	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
ProjectCode	string	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	guid	Project ID	<input type="checkbox"/>	
QuantityApproved	double	Hoeveelheid Goedgekeurd	<input checked="" type="checkbox"/>	
QuantityDraft	double	Concept Hoeveelheid	<input checked="" type="checkbox"/>	
QuantityRejected	double	Hoeveelheid Afgewezen	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
QuantitySubmitted	double	Hoeveelheid Ingezonden	<input checked="" type="checkbox"/>	
WeekNumber	int32	Weeknummer	<input checked="" type="checkbox"/>	

RecentHours: Exact Online Recente Uren

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: Id

Label: Recente Uren

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RecentHours worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	Rekeningcode.
AccountId	guid	Account ID	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar de rekening.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
Activity	guid	Activiteit	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar de activiteit.
ActivityDescription	string	Activiteitomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de activiteit.
Date	datetime	Datum	<input checked="" type="checkbox"/>	Datum.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryId	guid	Boeking ID	<input type="checkbox"/>	Entry ID.
HoursApproved	double	Uren Goedgekeurd	<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurde uren.
HoursApprovedBillable	double		<input checked="" type="checkbox"/>	Declarabele uren goedgekeurd.
HoursDraft	double	Concepturen	<input checked="" type="checkbox"/>	Uren ontwerp.
HoursDraftBillable	double	Concepturen Factureabel	<input checked="" type="checkbox"/>	Declarabele uren ontwerp.
HoursRejected	double	Afgewezen Uren	<input checked="" type="checkbox"/>	Uren afgewezen.
HoursRejectedBillable	double		<input checked="" type="checkbox"/>	Declarabele uren afgewezen.
HoursSubmitted	double	Ingediende Uren	<input checked="" type="checkbox"/>	Uren ingediend.
HoursSubmittedBillable	double		<input checked="" type="checkbox"/>	Factureerbare uren ingediend.
Id	int32	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code van het item.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item.
ItemId	guid	Artikel ID	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar punt.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	Code van het project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het project.
ProjectId	guid	Project ID	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar het project.
WeekNumber	int32	Weeknummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Weeknummer.

RecentHoursByNumberOfWeeks: Exact Online Recente Uren per Aantal Weken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: Id

Label: Recente Uren per Aantal Weken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `RecentHoursByNumberOfWeeks` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
numberOfWeeks	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `RecentHoursByNumberOfWeeks` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	Rekeningcode.
AccountId	guid	Account ID	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de rekening.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
Activity	guid	Activiteit	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de activiteit.
ActivityDescription	string	Activiteitomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de activiteit.
Date	datetime	Datum	<input checked="" type="checkbox"/>	Datum.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryId	guid	Boeking ID	<input type="checkbox"/>	Entry ID.
HoursApproved	double	Uren Goedgekeurd	<input checked="" type="checkbox"/>	Goedgekeurde uren.
HoursApprovedBillable	double		<input checked="" type="checkbox"/>	Declarabele uren goedgekeurd.
HoursDraft	double	Concepturen	<input checked="" type="checkbox"/>	Uren ontwerp.
HoursDraftBillable	double	Concepturen Factureabel	<input checked="" type="checkbox"/>	Declarabele uren ontwerp.
HoursRejected	double	Afgewezen Uren	<input checked="" type="checkbox"/>	Uren afgewezen.
HoursRejectedBillable	double		<input checked="" type="checkbox"/>	Declarabele uren afgewezen.
HoursSubmitted	double	Ingediende Uren	<input checked="" type="checkbox"/>	Uren ingediend.
HoursSubmittedBillable	double		<input checked="" type="checkbox"/>	Factureerbare uren ingediend.
Id	int32	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code van het item.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item.
ItemId	guid	Artikel ID	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar punt.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	Code van het project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het project.
ProjectId	guid	Project ID	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar het project.
WeekNumber	int32	Weeknummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Weeknummer.

RecentHoursByNumberOfWeeksByDate

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: Id

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `RecentHoursByNumberOfWeeksByDate` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
numberOfWeeks	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		
referenceDate	datetime	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `RecentHoursByNumberOfWeeksByDate` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	string	Account Code	<input type="checkbox"/>	
AccountId	guid	Account ID	<input type="checkbox"/>	
AccountName	string	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	
Activity	guid	Activiteit	<input type="checkbox"/>	
ActivityDescription	string	Activiteitomschrijving	<input type="checkbox"/>	
Date	datetime	Datum	<input checked="" type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryId	guid	Boeking ID	<input type="checkbox"/>	
HoursApproved	double	Uren Goedgekeurd	<input checked="" type="checkbox"/>	
HoursApprovedBillable	double		<input checked="" type="checkbox"/>	
HoursDraft	double	Concepturen	<input checked="" type="checkbox"/>	
HoursDraftBillable	double	Concepturen Factureabel	<input checked="" type="checkbox"/>	
HoursRejected	double	Afgewezen Uren	<input checked="" type="checkbox"/>	
HoursRejectedBillable	double		<input checked="" type="checkbox"/>	
HoursSubmitted	double	Ingediende Uren	<input checked="" type="checkbox"/>	
HoursSubmittedBillable	double		<input checked="" type="checkbox"/>	
Id	int32	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	
ItemId	guid	Artikel ID	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
ProjectCode	string	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	guid	Project ID	<input type="checkbox"/>	
WeekNumber	int32	Weeknummer	<input checked="" type="checkbox"/>	

TimeAndBillingAccountDetails: Exact Online Tijd en Facturatie Accountdetails

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Tijd en Facturatie Accountdetails

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndBillingAccountDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Name	string(50)	Naam	<input type="checkbox"/>	Naam.

TimeAndBillingAccountDetailsByID: Exact Online Uren en Facturen Rekening Details per ID

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Uren en Facturen Rekening Details per ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimeAndBillingAccountDetailsByID in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TimeAndBillingAccountDetailsByID worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Name	string(50)	Naam	<input type="checkbox"/>	Naam.

TimeAndBillingActivitiesAndExpenses: Exact Online Tijd en Facturatie Activiteiten en Uitgaven

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Tijd en Facturatie Activiteiten en Uitgaven

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndBillingActivitiesAndExpenses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	<input type="checkbox"/>	
DefaultItemCode	string		<input type="checkbox"/>	
DefaultItemDescription	string		<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
ParentDescription	string	Ouderomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de ouder.

TimeAndBillingEntryAccounts: Exact Online Tijd en Facturatie Invoer Accounts

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Tijd en Facturatie Invoer Accounts

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndBillingEntryAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountId	guid	Account ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.

TimeAndBillingEntryAccountsByDate: Exact Online Uren en Facturen Rekening Details per Datum

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Uren en Facturen Rekening Details per Datum

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimeAndBillingEntryAccountsByDate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
checkDate	datetime	<input checked="" type="checkbox"/>		
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TimeAndBillingEntryAccountsByDate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountId	guid	Account ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.

TimeAndBillingEntryAccountsByProjectAndDate: Exact Online Uren en Facturen Rekening Details per Project en Datum

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Uren en Facturen Rekening Details per Project en Datum

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimeAndBillingEntryAccountsByProjectAndDate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
checkDate	datetime	<input checked="" type="checkbox"/>		
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
projectId	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TimeAndBillingEntryAccountsByProjectAndDate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountId	guid	Account ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.

TimeAndBillingEntryProjects: Exact Online Tijd en Facturatie Invoer Projecten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ProjectId

Label: Tijd en Facturatie Invoer Projecten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndBillingEntryProjects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	Code.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
ProjectId	guid	Project ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

TimeAndBillingEntryProjectsByAccountAndDate: Exact Online Uren en Facturen Rekening Details per Rekening en Datum

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ProjectId

Label: Uren en Facturen Rekening Details per Rekening en Datum

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimeAndBillingEntryProjectsByAccountAndDate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het

algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		
checkDate	datetime	<input checked="" type="checkbox"/>		
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TimeAndBillingEntryProjectsByAccountAndDate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waarvoor deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	Code.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
ProjectId	guid	Project ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

TimeAndBillingEntryProjectsByDate: Exact Online Uren en Facturen Rekening Details per Datum

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ProjectId

Label: Uren en Facturen Rekening Details per Datum

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimeAndBillingEntryProjectsByDate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
checkDate	datetime	<input checked="" type="checkbox"/>		
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TimeAndBillingEntryProjectsByDate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	Code.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
ProjectId	guid	Project ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

TimeAndBillingEntryRecentAccounts: Exact Online Tijd en Facturatie Invoer Recente Accounts

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Tijd en Facturatie Invoer Recente Accounts

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndBillingEntryRecentAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountId	guid	Account ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
DateLastUsed	datetime		<input checked="" type="checkbox"/>	Datum laatste gebruik.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.

TimeAndBillingEntryRecentActivitiesAndExpenses: Exact Online Tijd en Facturatie Invoer Recente Activiteiten en Uitgaven

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Tijd en Facturatie Invoer Recente Activiteiten en Uitgaven

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-

dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndBillingEntryRecentActivitiesAndExpenses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime		<input checked="" type="checkbox"/>	Datum laatste gebruik.
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	<input type="checkbox"/>	
DefaultItemCode	string		<input type="checkbox"/>	
DefaultItemDescription	string		<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
ParentDescription	string	Ouderomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de ouder.

TimeAndBillingEntryRecentHourCostTypes: Exact Online Tijd en Facturatie Invoer Recente Urenkostensoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

Label: Tijd en Facturatie Invoer Recente Urenkostensoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndBillingEntryRecentHourCostTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime		<input checked="" type="checkbox"/>	Datum laatste gebruik.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
IsValid	boolean		<input type="checkbox"/>	
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het voorwerp.
ItemId	guid	Artikel ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

TimeAndBillingEntryRecentProjects: Exact Online Tijd en Facturatie Invoer Recente Projecten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ProjectId

Label: Tijd en Facturatie Invoer Recente Projecten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndBillingEntryRecentProjects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime		<input checked="" type="checkbox"/>	Datum laatste gebruik.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	Code van het project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het project.
ProjectId	guid	Project ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

TimeAndBillingItemDetails: Exact Online Tijd en Facturatie Artikeldetails

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Tijd en Facturatie Artikeldetails

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndBillingItemDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	Item code.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de artikelcode.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsFractionAllow edItem	boolean	Is Fraction Toegestaan op Artikel	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of fracties zijn toegestaan voor hoeveelheden van dit artikel.
IsSalesItem	boolean	Is verkoopartikel	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of het artikel kan worden verkocht.
SalesCurrency	string(30)	Verkoop Munteenheid	<input type="checkbox"/>	Code verkoopvaluta.
SalesPrice	double	Verkoopprijs	<input checked="" type="checkbox"/>	Verkoopprijs.

TimeAndBillingItemDetailsByID: Exact Online Tijd en Facturatie Artikeldetails per ID

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Tijd en Facturatie Artikeldetails per ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimeAndBillingItemDetailsByID in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
itemld	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TimeAndBillingItemDetailsByID worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	Item code.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de artikelcode.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IsFractionAllowedItem	boolean	Is Fraction Toegestaan op Artikel	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of fracties zijn toegestaan voor hoeveelheden van dit artikel.
IsSalesItem	boolean	Is verkoopartikel	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of het artikel kan worden verkocht.
SalesCurrency	string(30)	Verkoop Munteenheid	<input type="checkbox"/>	Code verkoopvaluta.
SalesPrice	double	Verkoopprijs	<input checked="" type="checkbox"/>	Verkoopprijs.

TimeAndBillingProjectDetails: Exact Online Tijd en Facturatie Projectdetails

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Tijd en Facturatie Projectdetails

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndBillingProjectDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int32	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	

TimeAndBillingProjectDetailsByID: Exact Online Tijd en Facturatie Projectdetails per ID

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Tijd en Facturatie Projectdetails per ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimeAndBillingProjectDetailsByID in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
projectid	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TimeAndBillingProjectDetailsByID worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	De rekening voor dit project.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	Code van het project.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het project.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Type	int32	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	Verwijzing naar ProjectTypes.

TimeAndBillingRecentProjects: Exact Online Tijd en Facturatie Recente Projecten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ProjectId

Label: Tijd en Facturatie Recente Projecten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimeAndBillingRecentProjects in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen

worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TimeAndBillingRecentProjects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime		<input checked="" type="checkbox"/>	Datum laatste gebruik.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waar toe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waar toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectCode	string(20)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	Code van het project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het project.
ProjectId	guid	Project ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

TimeCorrections: Exact Online Tijdcorrecties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Tijdcorrecties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeCorrections worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Id.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
OriginalEntryId	guid	Oorspronkelijk Invoer-ID	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de tijdsvermelding waartoe dit corrigeert.
Quantity	double	Hoeveelheid (u)	<input type="checkbox"/>	Urenhoeveelheid is een negatieve waarde. Bijvoorbeeld: wanneer de oorspronkelijke hoeveelheid 10 uur is en de gecorrigeerde hoeveelheid 4 uur moet zijn, moet de correctie -6 uur zijn.

TimeCostEntryFavorites: Exact Online Favorieten voor Tijdkosteninvoer

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Favorieten voor Tijdkosteninvoer

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeCostEntryFavorites worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
AccountName	string	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input checked="" type="checkbox"/>	
EmployeeFullName	string	Medewerker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsTime	int16	Is Tijd	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	
ProjectCode	string	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	
ProjectWBS	guid	Project WBS	<input type="checkbox"/>	
ProjectWBSDescription	string	Project WBS Omschrijving	<input type="checkbox"/>	

WBSActivities: Exact Online WBS-activiteiten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: WBS-activiteiten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WBSActivities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AutoCreateInvoiceTerm	boolean		<input type="checkbox"/>	
BlockEntry	boolean	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	<input type="checkbox"/>	Om aan te geven of tijd- en kostenboekingen geblokkeerd zijn.
BudgetedCost	double	Gebudgeteerde Kosten	<input type="checkbox"/>	Begrotingskosten van de WBS-activiteit.
BudgetedHours	double	Begrote Uren	<input type="checkbox"/>	Begrotingsuren van de WBS.
BudgetedRevenue	double	Gebudgeteerde Opbrengst	<input type="checkbox"/>	Inkomsten van de WBS-activiteit.
BudgetOverrunHours	int16	Budgetoverschrijding Urenstatus	<input type="checkbox"/>	BudgetOverrunHours: 10-Toegestaan, 20-Niet Toegestaan.
Completed	boolean	Opgeleverd	<input type="checkbox"/>	Om aan te geven of de WBS-activiteit voltooid is.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	De datum en tijd waarop de WBS-activiteit is aangemaakt.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker die de WBS-activiteit heeft aangemaakt.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	De volledige naam van de gebruiker die de WBS-activiteit heeft aangemaakt.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	<input type="checkbox"/>	Standaard te gebruiken item voor tijdinvoer.
DefaultItemsMandatory	boolean	Standaarditem is verplicht	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de WBS-activiteit.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum van de WBS-activiteit.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	<input type="checkbox"/>	
InvoiceMethod	int16	Factuurmethode:	<input type="checkbox"/>	
InvoiceSeparately	boolean	Factureer Afzonderlijk	<input type="checkbox"/>	Extra factuur kan alleen worden ingesteld als het projecttype vaste prijs of vooruitbetaling is en het project extra facturen toestaat.
InvoiceTerm	guid	Factuurtermijn	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	De datum waaraan de WBS-activiteit is gewijzigd.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker die de WBS-activiteit heeft gewijzigd.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	De volledige naam van de gebruiker die de WBS-activiteit heeft gewijzigd.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Voor aanvullende informatie.
PartOf	guid	Deel van	<input type="checkbox"/>	ID van de WBS-activiteit waaraan deze deel van uitmaakt.
PartOfDescription	string	Deel van Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van een deel van.
Project	guid	Project	<input checked="" type="checkbox"/>	ID van het project dat gekoppeld is aan de WBS-activiteit.
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Projectbeschrijving die gekoppeld is aan de WBS-activiteit.
ProjectTermAction	int16	Projecttermijnactie	<input type="checkbox"/>	
ReleaseInvoiceTerm	boolean	Vrijgave Factuurtermijn	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ReleaseInvoiceTermDate	datetime		<input type="checkbox"/>	
ReleaseInvoiceTermHasSpecifyDate	boolean		<input type="checkbox"/>	
SequenceNumber	int32	Volgnummer	<input type="checkbox"/>	Volgnummer van de WBS-activiteit. De laatste reeks wordt geselecteerd indien niet gespecificeerd.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Begindatum van de WBS-activiteit.
TimeQuantityToAlert	double	Waarschuwingstijds-hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	Waarschuwing bij overschrijding van deze tijds-hoeveelheid.
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	Het type project WBS. Bijv. 1 = Deliverable, 2 = Activity, 3 = Expense.
UpdateAction	int16	Bijwerkactie	<input type="checkbox"/>	Update actie.

WBSDeliverables: Exact Online WBS-producten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: WBS-producten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WBSDeliverables worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Completed	boolean	Opgeleverd	<input type="checkbox"/>	Om aan te geven of de WBS deliverable voltooid is. WBS deliverable kan alleen op voltooid worden gezet als een factuurtermijn is gekoppeld.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	De datum en tijd waarop de WBS deliverable is gemaakt.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker die de WBS deliverable heeft aangemaakt.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	De volledige naam van de gebruiker die de WBS deliverable heeft aangemaakt.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de te leveren WBS.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Milestone	boolean	Mijlpaal	<input type="checkbox"/>	Om aan te geven of dit een mijlpaal is.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	De datum waerop de WBS deliverable is gew ijsigd.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	De ID van de gebruiker die de WBS deliverable heeft gew ijsigd.
ModifierFullName	string	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	De volledige naam van de gebruiker die de WBS deliverable heeft gew ijsigd.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Voor aanvullende informatie.
PartOf	guid	Deel van	<input type="checkbox"/>	ID van de WBS waer de deliverable deel van uitmaakt.
PartOfDescription	string	Deel van Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van een deel van.
Project	guid	Project	<input checked="" type="checkbox"/>	ID van het project dat gekoppeld is aan de WBS deliverable.
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Projectbeschrijving die gekoppeld is aan WBS deliverable.
ProjectTerm	guid	Projectconditie ID	<input type="checkbox"/>	ID van factuurterm die gekoppeld is aan de WBS deliverable. Fac-

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				tuurterm kan alleen gekoppeld worden als het project factureringmijlpalen gebruikt en de deliverable is ingesteld als mijlpaal.
ProjectTermDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de factuurterm die verband houdt met de te leveren WBS.
ReleaseInvoiceTerm	boolean	Vrijgave Factuurtermijn	<input type="checkbox"/>	Actie om de factuurtermijn vrij te geven. Je kunt de factuurtermijn van een WBS deliverable maar één keer vrijgeven en het kan niet ongedaan worden gemaakt.
ReleaseInvoiceTermDate	datetime		<input type="checkbox"/>	Vrijgave factuurtermijn datum. De gekoppelde factuurtermijn datum kan worden bijgewerkt met behulp van deze eigenschap. De update zal alleen gebeuren bij het vrijgeven van de factuurtermijn van een WBS deliverable.
ReleaseInvoiceTermHasSpecifyDate	boolean		<input type="checkbox"/>	Termijn vrijgave factuur heeft datum opgeven.
SequenceNumber	int32	Volgnummer	<input type="checkbox"/>	Volgnummer van de WBS deliverable. Indien niet gespecificeerd wordt de laatste reeks geselecteerd.
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	Het type project WBS. Bijv. 1 = Deliverable, 2 = Activity, 3 = Expense.
UpdateAction	int16	Bijwerkactie	<input type="checkbox"/>	Update actie.

WBSEXPENSES: Exact Online WBS-uitgaven

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: WBS-uitgaven

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WBSEXPENSES worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AutoCreateInvoiceTerm	boolean		<input type="checkbox"/>	
BlockEntry	boolean	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	<input type="checkbox"/>	Om aan te geven of de kostenboekingen geblokkeerd zijn.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BlockRebilling	boolean	Blokkeer Herhaald Factureren	<input type="checkbox"/>	Om aan te geven of rebilling is geblokkeerd.
BudgetedCost	double	Gebudgetteerde Kosten	<input type="checkbox"/>	Begrotingskosten van de WBS-uitgave.
BudgetedRevenue	double	Gebudgetteerde Opbrengst	<input type="checkbox"/>	Inkomsten van de WBS kosten.
Completed	boolean	Opgeleverd	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	De datum en tijd waaraan de WBS-uitgave is aangemaakt.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker die de WBS-uitgave heeft aangemaakt.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	De volledige naam van de gebruiker die de WBS-uitgave heeft aangemaakt.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de WBS-uitgave.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum van de WBS-uitgave.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	<input type="checkbox"/>	
InvoiceMethod	int16	Factuurmethode:	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
InvoiceSeparately	boolean	Factureer Afzonderlijk	<input type="checkbox"/>	Extra factuur kan alleen worden ingesteld als het projecttype vaste prijs of vooruitbetaling is en het project extra facturen toestaat.
InvoiceTerm	guid	Factuurtermijn	<input type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
MarkupPercentage	double	Toeslagpercentage	<input type="checkbox"/>	Opslagpercentage.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	De datum waarop de WBS-uitgave is gew ijsigd.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Het ID van de gebruiker die de WBS-uitgave heeft gew ijsigd.
ModifierFullName	string	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	De volledige naam van de gebruiker die de WBS-uitgave heeft gew ijsigd.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Voor aanvullende informatie.
PartOf	guid	Deel van	<input type="checkbox"/>	ID van de WBS uitgave onderdeel van.
PartOfDescription	string	Deel van Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van een deel van.
Project	guid	Project	<input checked="" type="checkbox"/>	ID van het project dat gekoppeld is aan de WBS-uitgave.
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Projectbeschrijving die gekoppeld is aan WBS-uitgaven.
ProjectTermAction	int16	Projecttermijnactie	<input type="checkbox"/>	
PurchasePrice	double	Inkoopprijs	<input type="checkbox"/>	
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	
ReleaseInvoiceTerm	boolean	Vrijgave Factuurtermijn	<input type="checkbox"/>	
ReleaseInvoiceTermDate	datetime		<input type="checkbox"/>	
ReleaseInvoiceTermHasSpecifyDate	boolean		<input type="checkbox"/>	
SequenceNumber	int32	Volgnummer	<input type="checkbox"/>	Volgnummer van de WBS deliverable. Indien niet gespecificeerd wordt de laatste reeks geselecteerd.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Begindatum van de WBS-uitgave.
Supplier	guid	Leverancier	<input type="checkbox"/>	
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	Het type project WBS. Bijv. 1 = Deliverable, 2 = Activity, 3 = Expense.
UpdateAction	int16	Bijwerkactie	<input type="checkbox"/>	Update actie.

5.1.30 Schema: Purchase**5.1.30.1 Tabellen****PurchaseInvoiceLines: Exact Online Inkoop Factuurregels**

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Purchase

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkoop Factuurregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseInvoiceLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag in vreemde valuta. In een select w ordt het regelbedrag altijd exclusief BTW gere-tourneerd. In een update verzoek moet het regelbedrag inclusief of exclusief het BTW-bedrag w orden ingediend. Dit is af-hankelijk van het type (inclusief of exclusief) van de BTW-code.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input type="checkbox"/>	
CostCenter	string(8)	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	De code van de kostenplaats die aan deze factuurregel is gekoppeld.
CostUnit	string(8)	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	De code van de kosteneenheid die aan deze factuurregel is gekoppeld.
Currency	string(30)	Valuta	<input type="checkbox"/>	Het totale factuurbedrag en alle individuele regelbedragen zijn in dezelfde valuta.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de factuurregel.
Discount	double	Korting	<input type="checkbox"/>	De korting die w ordt gegeven op de standaardprijs. Een w aarde van 0,1 betekent 10% korting.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact On-line divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Expense	guid	Uitgave	<input type="checkbox"/>	Kosten gerelateerd aan de Work Breakdown Structure van het geselecteerde project. Alleen beschikbaar met een professionele service licentie.
ExpenseDescription	string	Uitgave Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de kosten. Alleen beschikbaar met een vergunning voor professionele dienstverlening.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Een richtlijn die alleen de factuurregel identificeert.
InvoiceID	guid	Factuur ID	<input type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van de inkoopfactuur waartoe deze regel behoort.
InvoiceType	int16	Factuur Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Guid die het inkoopartikel identificeert. In een POST-verzoek moet ofwel het Item ofwel de PurchaseOrderLine worden verstrekt.
ItemUnit	string	Artikel Eenheid	<input type="checkbox"/>	De standaardeenheid van het gekochte artikel.
LineNumber	int32	Regelnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Het volgnummer van de regel.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
NetPrice	double	Netto Prijs	<input checked="" type="checkbox"/>	De netto prijs die per eenheid betaald moet worden. $NetPrice = UnitPrice * (1.0 - Korting)$. Afhankelijk van het type BTW code is de netto prijs inclusief of exclusief BTW.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	De gebruiker kan hier notities met betrekking tot de factuurregel invoeren.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	Het project gekoppeld aan de inkoopfactuurregel. Dit veld is alleen van toepassing voor Manufacturing en Professional Services.
PurchaseOrderLine	guid	Inkooporderregel	<input type="checkbox"/>	Guid die de inkooporderregel identificeert die wordt gefactureerd. Bij een POST moet ofwel het Item ofwel de PurchaseOrderLine worden opgegeven. De waarden van de inkooporderregel zoals Hoeveelheid, Item en Bedrag worden gekopieerd naar de inkoopfactuurregel.
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Het aantal gekochte artikelen in aankoopeenheden. De aankoopeenheid wordt gedefinieerd op de artikelkaart en kan ook worden gevonden via het logistics/SupplierItem api endpoint. Voor deelbare artikelen kan de hoeveelheid een breukgetal zijn, anders is het een geheel getal.
QuantityInDefaultUnits	double	Hoeveelheid in Standaard Eenheden	<input type="checkbox"/>	Het aantal ingekochte artikelen in standaardeenheden. Een artikel heeft zowel een standaardeenheid als een aankoopeenheid, bijvoorbeeld stuk en doos met een doos die 12 stuks bevat. De vermenigvuldigingsfactor (12 in dit voorbeeld) tussen de standaardeenheid en de aankoopeenheid wordt bijgehouden op de artikelkaart. Wanneer u een inkoopfactuurregel voor 1 doos artikelen GET het veld Quantity = 1 en QuantityInDefaultUnits = 12.
Rebill	boolean	Opnieuw Factureren	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de inkoopfactuurregel opnieuw moet worden gefactureerd. Alleen beschikbaar met een professionele servicelcentie.
Unit	string(8)	Unit	<input type="checkbox"/>	De code van de eenheid waarin het artikel is gekocht. Bijvoorbeeld stuk, doos of kg. De waarde wordt overgenomen van de aankoopeenheid op de artikelkaart.
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	De standaard inkoopprijs per eenheid. Afhankelijk van het type BTW-code is de eenheidsprijs inclusief of exclusief BTW.
VATAmount	double	BTW-bedrag	<input type="checkbox"/>	Het BTW-bedrag van de factuurregel.
VATCode	string(3)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	De BTW-code die voor de factuurregel wordt gebruikt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VATPercentage	double	BTW-percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentage.

PurchaseInvoices: Exact Online Inkoopfacturen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Purchase

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkoopfacturen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseInvoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	Het bedrag inclusief BTW in de valuta van de factuur.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input type="checkbox"/>	
ContactPerson	guid	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Richtlijn die de contactpersoon van de leverancier identificeert.
Currency	string(30)	Valuta	<input type="checkbox"/>	De code van de valuta van het gefactureerde bedrag.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De omschrijving van de factuur.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement w aar toe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Richtlijn die een document identificeert dat bij de factuur is gevoegd.
DueDate	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	De datum w aarop de factuur moet w orden betaald.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de inkoopfactuur. Het boekingsnummer is gebaseerd op een instelling in het inkoopjournaal en w ordt verhoogd voor elke nieuwe inkoopfactuur.
ExchangeRate	double	Wisselkoers	<input type="checkbox"/>	De w isselkoers tussen de factuurvaluta en de standaardvaluta van de afdeling.
FinancialPeriod	int16	Boekperiode	<input type="checkbox"/>	Financiële periode.
FinancialYear	int16	Boekjaar	<input type="checkbox"/>	Het boekjaar w aarin de factuur is geboekt.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Een GUID die de unieke identificatie is van de aankoopfactuur.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	<input type="checkbox"/>	De datum w aarop de leverancier de factuur heeft ingevoerd.
Journal	string(20)	Dagboek	<input type="checkbox"/>	De code van het aankoopjournaal w aarin de factuur is opgenomen.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
PaymentCondition	string(2)	Betalingsvoorw aarde	<input type="checkbox"/>	De code van de betalingsconditie die w ordt gebruikt om de vervaldatum en de korting te berekenen.
PaymentReference	string(60)	Betalingsreferentie	<input type="checkbox"/>	Unieke referentie om betalingen en facturen op elkaar af te stemmen.
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	De gebruiker kan hier opmerkingen over de factuur invoeren.
Source	int16	Bron	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft de herkomst van de factuur aan. 1 Handmatige invoer, 3 Inkoopfactuur, 4 Inkooporder, 5 Webservice.
Status	int16	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	De status van de factuur. 10 Concept, 20 Open, 50 Verw erkt.
Supplier	guid	Leverancier	<input type="checkbox"/>	Leidraad die de leverancier identificeert.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Type	int16	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft het type inkoopfactuur aan. 8030 Directe inkoopfactuur, 8031 Directe inkoopfactuur (Krediet), 8033 Inkoopfactuur, 8034 Inkoopfactuur (Krediet).
VATAmount	double	BTW-bedrag	<input type="checkbox"/>	Het totale btw -bedrag van de aankoopfactuur.
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	Guid die het magazijn identificeert dat de gekochte goederen zal ontvangen. Dit is verplicht voor het maken van een directe aankoopfactuur.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Het door de leverancier verstrekte factuurnummer.

5.1.31 Schema: PurchaseEntry

5.1.31.1 Tabellen

Approval: Exact Online Goedkeuren Inkoop Invoer

Approve purchase entry for payment

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseEntry

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Goedkeuren Inkoop Invoer

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: false

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Approval worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	<input checked="" type="checkbox"/>	Goedkeuringsstatus: 2 - in afwachting van herziening, 3 - in afwachting van goedkeuring, 4 - goedgekeurd.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryID	guid	Boeking ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
SuccessMessage	string	Succes Bericht	<input type="checkbox"/>	Bevat informatie of de goedkeuringsstatus van de inkoopboeking met succes is gewijzigd.

PurchaseEntries: Exact Online Inkoopboekingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseEntry

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Inkoopboekingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseEntries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag in de valuta van de transactie.
BatchNumber	int32	Batchnummer	<input type="checkbox"/>	Batch nummer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Currency	string(30)	Valuta	<input type="checkbox"/>	Munteenheid code.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar document.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	<input type="checkbox"/>	Documentnummer.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Onderwerp van het document.
DueDate	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	Datum waartoe de betaling moet plaatsvinden.
EntryDate	datetime	Boekdatum	<input type="checkbox"/>	Ingangsdatum.
EntryID	guid	Boeking ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input type="checkbox"/>	Ingangsnummer.
ExternalLinkDescription	string	Externe Link Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van ExternalLink.
ExternalLinkReference	string	Externe Link Referentie	<input type="checkbox"/>	Externe link.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GAccountAmountFC	double	G-rekening Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Een positieve waarde van het bedrag geeft aan dat het bedrag betaald moet worden op de bankrekening van leverancier G. In het geval van een creditfactuur moet het bedrag een negatieve waarde hebben wanneer het wordt opgehaald of op Exact wordt geboekt.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer.
Journal	string(20)	Dagboek	<input type="checkbox"/>	Tijdschrift.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het tijdschrift.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
NetAmountDC	double	Nettobedrag Administratie Valuta	<input type="checkbox"/>	Nettobedrag in divisievaluta van de aankoopboeking.
NetAmountFC	double	Netto Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Nettobedrag in vreemde valuta van de aankoopboeking.
OrderNumber	int32	Ordernummer	<input type="checkbox"/>	Bestelnummer.
PaymentCondition	string(2)	Betalingsvoorwaarde	<input type="checkbox"/>	Betalingsconditie.
PaymentConditionDescription	string(60)	Betalingsconditie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van PaymentCondition.
PaymentConditionPaymentMethod	string		<input type="checkbox"/>	
PaymentReference	string(60)	Betalingsreferentie	<input type="checkbox"/>	Het betalingskenmerk dat wordt gebruikt voor bankinvoer, BTW-aangifte en fiscaal kenmerk.
ProcessNumber	int32	Procesnummer	<input type="checkbox"/>	
Rate	double	Koers	<input type="checkbox"/>	Wisselkoers.
ReportingPeriod	int16	Rapportage Periode	<input type="checkbox"/>	Verslagperiode.
ReportingYear	int16	Rapportage Jaar	<input type="checkbox"/>	Verslagjaar.
Reversal	boolean	Omgekeerd	<input type="checkbox"/>	Geeft aan dat bedragen worden teruggedraaid.
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	Status: 5 = Afgewezen, 20 = Open, 50 = Verwerkt.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de status.
Supplier	guid	Leverancier	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar leverancier (rekening).
SupplierName	string(50)	Leveranciersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de leverancier.
Type	int32	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	Type: 30 = Aankoopboeking, 31 = Aankoopcreditnota.
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het type.
VATAmountDC	double	BTW Bedrag Administratie Valuta	<input type="checkbox"/>	Vat Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	BTW Bedrag in de valuta van de transactie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
YourRef	string(30)	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Uw referentie.

PurchaseEntryLines: Exact Online Inkoopboekregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseEntry

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkoopboekregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseEntryLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag in de valuta van de transactie.
Asset	guid	Activum	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar activa.
AssetDescription	string	Activa Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Activa beschrijving.
CostCenter	string(8)	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar kostenplaats.
CostCenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van CostCenter.
CostUnit	string(8)	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar kosteneenheid.
CostUnitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van CostUnit.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryID	guid	Boeking ID	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de kop van de aankoopboeking.
From	datetime	Van	<input type="checkbox"/>	Vanaf datum voor uitgestelde inkomsten.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	Grootboekrekening.
GLAccountCode	string(30)	Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de G/L-rekening.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IntraStatArea	string	Intrastat Gebied	<input type="checkbox"/>	Intrastat-gebied.
IntraStatCountry	string	Intrastat Land	<input type="checkbox"/>	IntraStatCountry.
IntraStatDeliveryTerm	string	Intrastat Aflevercon-ditie	<input type="checkbox"/>	IntraStat leveringstermijn.
IntraStatTransactionA	string(1)	Intrastat Transactie A	<input type="checkbox"/>	IntraStat transactie a.
IntraStatTransactionB	string	Intrastat Transactie B	<input type="checkbox"/>	
IntraStatTransportMethod	string(1)	Intrastat Transport-methode	<input type="checkbox"/>	IntraStat transportmethode.
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Regel nummer.
NetAmountDC	double	Nettobedrag Adminis-tratie Valuta	<input type="checkbox"/>	Nettobedrag in divisievaluta van de aankoopregel.
NetAmountFC	double	Netto Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Nettobedrag in vreemde valuta van de aankoopregel.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Extra opmerkingen.
PrivateUsePercentage	double		<input type="checkbox"/>	Percentage herfacturatie van een kostenpost voor de GlobalState van het bedrijf.
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar het project.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het project.
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid.
SerialNumber	string(30)	Serienummer	<input type="checkbox"/>	Serienummer.
StatisticalNetWeight	double	Statistisch Netto-gewicht	<input type="checkbox"/>	Statistisch NetWeight.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StatisticalNumber	string	Statistisch Aantal	<input type="checkbox"/>	Statistisch nummer (ook bekend als "Goederencode").
StatisticalQuantity	double	Statistische Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	Statistische hoeveelheid.
StatisticalValue	double	Statistische Waarde	<input type="checkbox"/>	Statistische waarde.
Subscription	guid	Abonnement	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar inschrijving.
SubscriptionDescription	string(60)	Abonnementsomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het abonnement.
To	datetime	Aan	<input type="checkbox"/>	Tot op heden voor uitgestelde inkomsten.
TrackingNumber	guid	Tracking Nummer	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar volgnummer.
TrackingNumberDescription	string(240)	Tracking Nummer Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van TrackingNummer.
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	Type: 30 = Aankoopboeking, 31 = Aankoopcreditnota.
VATAmountDC	double	BTW Bedrag Administratie Valuta	<input type="checkbox"/>	BTW-bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	BTW bedrag in de valuta van de transactie. Gebruik deze eigenschap om een BTW bedrag te specificeren dat afwijkt van het BTW bedrag dat automatisch wordt berekend.
VATBaseAmountDC	double	BTW-basisbedrag Administratievaluta	<input type="checkbox"/>	BTW-basisbedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
VATBaseAmountFC	double	BTW-basisbedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	BTW-basisbedrag in de valuta van de transactie.
VATCode	string(3)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code.
VATCodeDescription	string(60)	BTW Code Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de BTW-code.
VATNonDeductiblePercentage	double		<input type="checkbox"/>	Als niet het volledige btw -bedrag aftrekbaar is, kunt u een percentage aangeven voor het niet-aftrekbare deel. Dit wordt gebruikt bij het invoeren van inkoopfacturen.
VATPercentage	double	BTW-percentages	<input type="checkbox"/>	BTW-percentages.
WithholdingAmountDC	double	Inhouding Bedrag Administratievaluta	<input type="checkbox"/>	Voorheffing voor Spaanse wetgeving.
WithholdingTax	string	Roerende Voorheffing	<input type="checkbox"/>	Bronbelasting sleutel voor Spaanse wetgeving.

5.1.32 Schema: PurchaseOrder

5.1.32.1 Tabellen

GoodsReceiptLineBatchNumbers: Exact Online Goederenontvangstregel Batchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Goederenontvangstregel Batchnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view GoodsReceiptLineBatchNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BnrBatchNumber	string	Batchnummer	<input type="checkbox"/>	
BnrBatchNumberID	guid	Batchnummer-ID	<input type="checkbox"/>	
BnrCreated	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
BnrCreator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
BnrCreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
BnrDivision	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
BnrDraftStockTransactionID	guid		<input type="checkbox"/>	
BnrEndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
BnrID	guid	Batchnummer-ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
BnrIsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
BnrIsDraft	int16	Is Concept	<input type="checkbox"/>	
BnrItem	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
BnrItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
BnrItemDescription	string	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	
BnrModified	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	
BnrModifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
BnrModifierFullName	string	Gew iijzgd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
BnrQuantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	
BnrRemarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	
BnrStockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	<input type="checkbox"/>	
BnrStockTransactionID	guid		<input type="checkbox"/>	
BnrStockTransactionType	int32		<input type="checkbox"/>	
BnrStorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	
BnrStorageLocationCode	string		<input type="checkbox"/>	
BnrWarehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	
BnrWarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
GoodsReceiptID	guid	Goederenontvangst-ID	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	
ItemUnitCode	string	Artikel Eenheidscode	<input type="checkbox"/>	
LineNumber	int32	Regelnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
Location	guid	Locatie	<input type="checkbox"/>	
LocationCode	string	Locatiecode	<input type="checkbox"/>	
LocationDescription	string	Locatieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew iijzgd	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gew iijzgd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	
ProjectCode	string	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	
PurchaseOrderID	guid	Inkoopopdracht ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
PurchaseOrderLineID	guid	Inkooporderregel-ID	<input type="checkbox"/>	
PurchaseOrderNumber	int32	Inkoopordernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
QuantityOrdered	double	Hoeveelheid Besteld	<input type="checkbox"/>	
QuantityReceived	double	Hoeveelheid Ontvangen	<input type="checkbox"/>	
SupplierItemCode	string	Leverancier Artikelcode	<input type="checkbox"/>	

GoodsReceiptLines: Exact Online Goederenontvangstregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Goederenontvangstregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GoodsReceiptLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de goederenontvangstregel.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Expense	guid	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
ExpenseDescription	string	Uitgave Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
GoodsReceiptID	guid	Goederenontvangst-ID	<input type="checkbox"/>	Alle regels van een goederenontvangst hebben dezelfde GoodsReceiptID.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	ID van het ontvangen item.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code van het ontvangen item.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Item beschrijving.
ItemUnitCode	string(8)	Artikel Eenheidscode	<input type="checkbox"/>	Eenheidscode van de aankoop.
LineNumber	int32	Regelnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Regel nummer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Location	guid	Locatie	<input type="checkbox"/>	ID van de opslaglocatie in het magazijn waar het artikel is ontvangen.
LocationCode	string	Locatiecode	<input type="checkbox"/>	Code van de opslagplaats in het magazijn waar het artikel is ontvangen.
LocationDescription	string	Locatieomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de opslagplaats in het magazijn waar het artikel is ontvangen.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar het project.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	Projectcode.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Projectbeschrijving.
PurchaseOrderID	guid	Inkoopopdracht ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Verw ijsing naar aankooporder.
PurchaseOrderLineID	guid	Inkooporderregel-ID	<input type="checkbox"/>	ID van de ontvangen inkooporderregel.
PurchaseOrderNumber	int32	Inkoopordernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Ordernummer van de ontvangen inkooporder.
QuantityOrdered	double	Hoeveelheid Besteld	<input type="checkbox"/>	Bestelde hoeveelheid.
QuantityReceived	double	Hoeveelheid Ontvangen	<input type="checkbox"/>	Ontvangen hoeveelheid.
Rebill	boolean	Opnieuw Factureren	<input type="checkbox"/>	
SupplierItemCode	string(240)	Leverancier Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Supplier item code.

GoodsReceiptLineSerialNumbers: Exact Online Goederenontvangstregel Serienummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: SsrID

Label: Goederenontvangstregel Serienummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view GoodsReceiptLineSerialNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
GoodsReceiptID	guid	Goederenontvangst-ID	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	
ItemUnitCode	string	Artikel Eenheidscode	<input type="checkbox"/>	
LineNumber	int32	Regelnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
Location	guid	Locatie	<input type="checkbox"/>	
LocationCode	string	Locatiecode	<input type="checkbox"/>	
LocationDescription	string	Locatieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew iijzgd	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gew iijzgd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	
ProjectCode	string	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	
PurchaseOrderID	guid	Inkoopopdracht ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
PurchaseOrderLineID	guid	Inkooporderregel-ID	<input type="checkbox"/>	
PurchaseOrderNumber	int32	Inkoopordernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
QuantityOrdered	double	Hoeveelheid Besteld	<input type="checkbox"/>	
QuantityReceived	double	Hoeveelheid Ontvan- gen	<input type="checkbox"/>	
SsrCreated	datetime	Serienummer Aangemaakt	<input type="checkbox"/>	
SsrCreator	guid	Serienummer Aan- maker	<input type="checkbox"/>	
SsrCreatorFullName	string	Serienummer Aan- maker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
SsrDivision	int32	Serienummer Adminis- tratie	<input type="checkbox"/>	
SsrDraftStockTransactionID	guid		<input type="checkbox"/>	
SsrEndDate	datetime	Serienummer Eind- datum	<input type="checkbox"/>	
SsrID	guid	Serienummer-ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
SsrIsBlocked	int16	Serienummer Is Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SsrIsDraft	int16	Serienummer Is Concept	<input type="checkbox"/>	
SsrItem	guid	Serienummer Artikel	<input type="checkbox"/>	
SsrItemCode	string	Serienummer Artikel-code	<input type="checkbox"/>	
SsrItemDescription	string	Serienummer Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	
SsrModified	datetime	Serienummer Gew i j z i g d	<input type="checkbox"/>	
SsrModifier	guid	Serienummer Wijziger	<input type="checkbox"/>	
SsrModifierFullName	string	Serienummer Wijziger Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
SsrRemarks	string	Serienummer Opmerkingen	<input type="checkbox"/>	
SsrSerialNumber	string	Serienummer	<input type="checkbox"/>	
SsrSerialNumberID	guid	Serienummer-ID	<input type="checkbox"/>	
SsrStartDate	datetime	Serienummer Startdatum	<input type="checkbox"/>	
SsrStockCountLine	guid	Serienummer Voorraad tellingregel	<input type="checkbox"/>	
SsrStockTransactionID	guid		<input type="checkbox"/>	
SsrStockTransactionType	int32		<input type="checkbox"/>	
SsrStorageLocation	guid	Serienummer Voorraadlocatie	<input type="checkbox"/>	
SsrStorageLocationCode	string		<input type="checkbox"/>	
SsrWarehouse	guid	Serienummer Magazijn	<input type="checkbox"/>	
SsrWarehouseCode	string	Serienummer Magazijncode	<input type="checkbox"/>	
SupplierItemCode	string	Leverancier Artikel-code	<input type="checkbox"/>	

GoodsReceipts: Exact Online Goederenontvangsten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Goederenontvangsten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GoodsReceipts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de goederenontvangst.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Document dat gekoppeld is aan de goederenontvangst.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Onderwerp van het document.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input type="checkbox"/>	Ingangsnummer van de resulterende voorraadboeking.
GoodsReceiptLineCount	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
ReceiptDate	datetime	Ontvangstdatum	<input type="checkbox"/>	Datum van de goederenontvangst.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ReceiptNumber	int32	Ontvangstnummer	<input type="checkbox"/>	Ontvangstnummer.
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	Ontvangstbewijs.
Supplier	guid	Leverancier	<input type="checkbox"/>	Rekening-ID van de leverancier.
SupplierCode	string(18)	Leverancierscode	<input type="checkbox"/>	Leverancierscode.
SupplierContact	guid	Contactpersoon Leverancier	<input type="checkbox"/>	ID van de contactpersoon bij de leverancier.
SupplierContactFullName	string(240)		<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon bij de leverancier.
SupplierName	string(50)	Leveranciersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam leverancier.
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	Magazijn ID.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Magazijncode.
WarehouseDescription	string	Magazijnschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het magazijn.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Het door de leverancier verstrekte inkoopfactuurnummer.

PurchaseOrderBatchQuantitiesPerLocations: Exact Online Inkoop Order Batchhoeveelheden per Locaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: BatchNumberId

Label: Inkoop Order Batchhoeveelheden per Locaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseOrderBatchQuantitiesPerLocations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AvailableQuantity	double	Beschikbare Hoeveelheid	<input checked="" type="checkbox"/>	
BatchNumberId	guid	Batchnummer-ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	<input type="checkbox"/>	
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	

PurchaseOrderBatchQuantitiesPerWarehouses: Exact Online Inkoop Order Batchhoeveelheden per Magazijnen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: BatchNumberId

Label: Inkoop Order Batchhoeveelheden per Magazijnen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseOrderBatchQuantitiesPerWarehouses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AvailableQuantity	double	Beschikbare Hoeveelheid	<input checked="" type="checkbox"/>	
BatchNumberId	guid	Batchnummer-ID	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	

PurchaseOrderLines: Exact Online Inkooporderregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkooporderregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseOrderLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de valuta van de transactie.
CostCenter	string(8)	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar kostenplaats.
CostCenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van CostCenter.
CostUnit	string(8)	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar Kosteneenheid.
CostUnitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van CostUnit.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de inkooporderregel.
Discount	double	Korting	<input type="checkbox"/>	Korting in percentage voor item.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Expense	guid	Uitgave	<input type="checkbox"/>	Kosten gerelateerd aan de Work Breakdown Structure van het geselecteerde project. Alleen

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				beschikbaar met een professionele service licentie.
ExpenseDescription	string	Uitgave Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de kosten. Alleen beschikbaar met een vergunning voor professionele dienstverlening.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
InStock	double	Op Voorraad	<input type="checkbox"/>	Het huidige voorraadniveau van artikelen w eergegeven in voorraadeenheid. De informatie w ordt alleen w eergegeven voor artikelen met de voorraadeigenschap geselecteerd.
InvoicedQuantity	double	Gefactureerde Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid van het gefactureerde artikel.
IsBatchNumberItem	int16	Is Batch-Nummer Item	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsSerialNumberItem	int16	Is Serienummer Artikel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Verw ijzing naar het artikel voor de aankooporder.
ItemBarcode	string	Artikelbarcode	<input type="checkbox"/>	
ItemBarcodeAdditional	string		<input type="checkbox"/>	
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Item code.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het voorw erp.
ItemDivisible	boolean	Splitsbaar Artikel	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of fractionele hoeveelheden van het artikel kunnen w orden gebruikt, bijvoorbeeld hoeveelheid = 0,4.
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Regel nummer.
Modified	datetime	Gew ijzigt	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigt Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
NetPrice	double	Netto Prijs	<input type="checkbox"/>	De nettoprijs is de eenheidsprijs (BTW-code in aanmerking genomen) met toepassing van een eventuele korting.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	Verw ijzing naar project. Alleen beschikbaar met een professionele service licentie.
ProjectCode	string(20)	Projectcode	<input type="checkbox"/>	Project code. Alleen beschikbaar met een professionele service licentie.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het project. Alleen beschikbaar met een professionele service licentie.
ProjectedStock	double	Geprojecteerde Voorraad	<input type="checkbox"/>	Het huidige voorraadniveau + de geplande te ontvangen hoeveelheid - de geplande te leveren ho-

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				evenheid w eergegeven in voorraadeenheid.
PurchaseOrderID	guid	Inkoopopdracht ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Identificeert de inkooporder. Alle regels van een inkooporder hebben dezelfde PurchaseOrderID.
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid in stuks.
QuantityInPurchaseUnits	double	Hoeveelheid in Inkoop eenheden	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid in aankoopeenheden. Gebruik dit veld bij het aanmaken van een inkooporder.
Rebill	boolean	Opnieuw Factureren	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de inkooporderregel opnieuw moet w orden gefactureerd. Alleen beschikbaar met een professionele servicelicensie.
ReceiptDate	datetime	Ontvangstdatum	<input type="checkbox"/>	Datum w aarop de goederen naar verwachting w orden ontvangen.
ReceivedQuantity	double	Ontvangen Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid ontvangen goederen.
SalesOrder	guid	Verkooporder	<input type="checkbox"/>	Verkooporder die gekoppeld is aan een back to back verkooporder in inkooporder.
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	<input type="checkbox"/>	Verkooporderregel van de verkooporder die gekoppeld is aan een back to back verkooporder in inkooporder.
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regelnnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de verkooporderregel.
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de verkooporder.
ShopOrder	guid	Productieorder	<input type="checkbox"/>	
ShopOrderMaterialPlan	guid		<input type="checkbox"/>	
ShopOrderMaterialPlanLineNumber	int32		<input type="checkbox"/>	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	<input type="checkbox"/>	
ShopOrderRoutingStepPlan	guid		<input type="checkbox"/>	
ShopOrderRoutingStepPlanLineNumber	int32		<input type="checkbox"/>	
SupplierItemCode	string(240)	Leverancier Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code die de leverancier voor dit artikel gebruikt.
SupplierItemCopyRemarks	int16		<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de inhoud van de opmerkingen moet w orden gekopieerd uit de opmerkingen van SupplierItem. De standaardwaarde volgt de waarde CopyRemarks van SupplierItem. Waarden: 0 = opmerking niet kopiëren, 1 = opmerking kopiëren.
Unit	string(8)	Unit	<input type="checkbox"/>	Code van item eenheid.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de eenheid.
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	Prijs per aankoopeenheid.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VATAmount	double	BTW-bedrag	<input type="checkbox"/>	Bedrag van de BTW-kosten berekend op basis van het totaalbedrag en het BTW-percentage.
VATCode	string(3)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	De btw -code die bij de registratie van de factuur is gebruikt.
VATDescription	string(60)	BTW Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de BTW-code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentage van de BTW-code. Dit is het percentage op het moment dat de factuur wordt aangemaakt. Het wordt ook gebruikt door de standaardberekening van BTW-bedragen en BTW-basisbedragen.

PurchaseOrders: Exact Online Inkooporders

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: PurchaseOrderID

Label: Inkooporders

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseOrders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	<input type="checkbox"/>	
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	<input type="checkbox"/>	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Totaalbedrag in de valuta van de transactie.
AmountFCExclVat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	<input type="checkbox"/>	
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	<input checked="" type="checkbox"/>	
ApprovalStatusDescription	string		<input type="checkbox"/>	
Approved	datetime	Goedgekeurd	<input type="checkbox"/>	
Approver	guid	Goedkeurder	<input type="checkbox"/>	
ApproverFullName	string	Goedkeurder Volledige naam	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Currency	string(30)	Valuta	<input type="checkbox"/>	Munteenheid code.
DeliveryAccount	guid	Levering Account	<input type="checkbox"/>	Verw ijzing naar rekening voor levering.
DeliveryAccountCode	string(18)	Afleverrelatie Code	<input type="checkbox"/>	Code leveringsrekening.
DeliveryAccountName	string(50)	Afleverrelatie Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	Verw ijzing naar verzendadres.
DeliveryContact	guid	Aflevercontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Verw ijzing naar contact voor levering.
DeliveryContactPersonFullName	string(240)	Aflevercontactpersoon Volledige naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon van de klant die de geleverde goederen in ontvangst zal nemen.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de aankooporder.
Discount	double	Korting	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Document dat handmatig wordt gekoppeld aan de inkooporder.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Onderwerp van het document.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DropShipment	boolean	Drop Shipment	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of het om een drop shipment inkooporder gaat.
ExchangeRate	double	Wisselkoers	<input type="checkbox"/>	Hiermee kunt u de valuta voor de factuur instellen. U kunt dit alleen doen als u de velden Variabele: Valuta en Variabele: Wisselkoers hebt aangevinkt in de instellingen van het verkoopjournaal. Zodra een regel in de factuur is aangemaakt, kan de valuta niet meer worden gewijzigd.
IncotermAddress	string	Incoterm-adres	<input type="checkbox"/>	
IncotermCode	string	Incoterm-code	<input type="checkbox"/>	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	<input type="checkbox"/>	
InvoiceStatus	int32	Factuurstatus	<input type="checkbox"/>	Factuurstatus van inkooporder: 10-Open, 20-Deel, 30-Complete, 40-Canceled.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijzigjer	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
OrderDate	datetime	Besteldatum	<input type="checkbox"/>	Besteldatum.
OrderNumber	int32	Ordernummer	<input type="checkbox"/>	Menselijk leesbare id van de inkooporder.
OrderStatus	int32	Orderstatus	<input type="checkbox"/>	Aankooporder status: 10-Open, 20-Deeltelijk, 30-Complete, 40-Canceled.
PaymentCondition	string(2)	Betalingsvoorwaarde	<input type="checkbox"/>	De betalingsconditiecode die wordt gebruikt voor de berekening van de vervaldatum en de korting.
PaymentConditionDescription	string(60)	Betalingsconditie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de betalingsconditie.
PurchaseAgent	guid	Inkoopagent	<input type="checkbox"/>	Aankoopagent.
PurchaseAgentFullName	string(240)	Inkoopagent Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de aankoopagent.
PurchaseOrderID	guid	Inkoopopdracht ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
PurchaseOrderLineCount	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
ReceiptDate	datetime	Ontvangstdatum	<input type="checkbox"/>	In dit veld staat de datum waarop de goederen naar verwachting worden ontvangen.
ReceiptStatus	int32	Ontvangststatus	<input type="checkbox"/>	Ontvangststatus van inkooporder: 10-Open, 20-Deel, 30-Complete, 40-Canceled.
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	Voeg eventuele relevante opmerkingen over de inkooporder toe.
SalesOrder	guid	Verkooporder	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar verkooporder wanneer inkooporder via back to

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				back verkooporder wordt gegenereerd.
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de verkooporder.
SelectionCode	guid	Selectiecode	<input type="checkbox"/>	ID van selectiecode.
SelectionCodeCode	string	Selectiecode	<input type="checkbox"/>	Selectiecode.
SelectionCodeDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de selectiecode.
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	<input type="checkbox"/>	Verzendmethode.
ShippingMethodCode	string	Verzendmethodecode	<input type="checkbox"/>	
ShippingMethodDescription	string	Verzendmethode Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van ShippingMethod.
Source	int16	Bron	<input type="checkbox"/>	Dit laat zien hoe de inkooporder is gemaakt: 1-Manuele invoer, 2-Import, 3-Overig, 4-Inkooporder, 5-Verkooporder, 6-Leveranciersartikelen, 7-Onderaanneming, 8-Inkooporderadvies, 9-Winkelorder, 10-MRP berekening.
Supplier	guid	Leverancier	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar leveranciersrekening.
SupplierCode	string(18)	Leverancierscode	<input type="checkbox"/>	Code van leverancier.
SupplierContact	guid	Contactpersoon Leverancier	<input type="checkbox"/>	Contact van leverancier.
SupplierContactPersonFullName	string(240)	Contactpersoon Leverancier Volledige naam	<input type="checkbox"/>	Contactpersoon volledige naam van leverancier.
SupplierName	string(50)	Leveranciersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de leverancier.
VATAmount	double	BTW-bedrag	<input type="checkbox"/>	Totaal BTW-bedrag in de valuta van de transactie.
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	Magazijn.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Code van het pakhuis.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het pakhuis.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Toont het referentienummer dat bij de inkooporder hoort. Voer een beschrijving en referentie in om de inkooporder gemakkelijker te kunnen identificeren.

PurchaseOrderStockBatchNumbers: Exact Online Inkooporder Voorraad Batchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkooporder Voorraad Batchnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseOrderStockBatchNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BatchNumber	string(30)	Batchnummer	<input type="checkbox"/>	Menselijk leesbaar partijnummer.
BatchNumberID	guid	Batchnummer-ID	<input type="checkbox"/>	Batch nummer ID.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DraftStockTransactionID	guid		<input type="checkbox"/>	ID die een groep batchnummers vertegenwoordigt die worden gereserveerd voor gebruik in een volgende voorraadtransactie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum van de effectieve periode voor het partijnummer.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	Booleaanse waarde die aangeeft of het partijnummer al dan niet geblokkeerd is.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsDraft	int16	Is Concept	<input type="checkbox"/>	Booleaanse waarde die aangeeft of dit partijnummer w ordt gereserveerd.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Item.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Item code.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het voorw erp.
Modified	datetime	Gew ijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
ParentID	guid	Ouder ID	<input type="checkbox"/>	
PickOrderLine	guid	Pickorderregel	<input type="checkbox"/>	ID van de pickorderinvoer w aarin dit batchnummer is gebruikt.
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid van dit partijnummer die de inventaris binnenkomt of verlaat.
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	<input type="checkbox"/>	
SalesReturnLine	guid	Verkoopretourregel	<input type="checkbox"/>	ID van retourzending w aarin dit batchnummer is gebruikt.
StockCountLine	guid	Voorraadtellingsregel	<input type="checkbox"/>	ID van de voorraadtelling.
StockTransactionID	guid	Voorraadtransactie-ID	<input type="checkbox"/>	ID van de voorraadtransactie w aarin dit partijnummer is gebruikt.
StockTransactionType	int32		<input type="checkbox"/>	Type voorraadtransactie behorende bij dit batchnummer. Mogelijke waarden: zie StockTransactionTypes.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	Opslaglocatie die dit batchnummer binnenkomt of verlaat.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	<input type="checkbox"/>	Code van de opslagplaats die dit batchnummer binnenkomt of verlaat.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de opslagplaats die dit batchnummer binnenkomt of verlaat.
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	Magazijn dat dit batchnummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Code van het magazijn dat dit batchnummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het magazijn dat dit partijnummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseTransferLine	guid		<input type="checkbox"/>	

PurchaseOrderStockSerialNumbers: Exact Online Inkooporder Voorraad Serienummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkooporder Voorraad Serienummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseOrderStockSerialNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DraftStockTransactionID	guid		<input type="checkbox"/>	ID die een groep serienummers vertegenwoordigt die worden gereserveerd voor gebruik in

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				een volgende voorraadtransactie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum van de effectieve periode voor het serienummer.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	Booleaanse waarde die aangeeft of het serienummer al dan niet geblokkeerd is.
IsDraft	int16	Is Concept	<input type="checkbox"/>	Booleaanse waarde die aangeeft of dit serienummer wordt gereserveerd.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Item.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Item code.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het voorwerp.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
ParentID	guid	Ouder ID	<input type="checkbox"/>	
PickOrderLine	guid	Pickorderregel	<input type="checkbox"/>	ID van de pickorderinvoer waarin dit serienummer is gebruikt.
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	<input type="checkbox"/>	
SalesReturnLine	guid	Verkoopretourregel	<input type="checkbox"/>	ID van verkoopteruggave waarin dit volgnummer is gebruikt.
SerialNumber	string(30)	Serienummer	<input type="checkbox"/>	Menselijk leesbaar serienummer.
SerialNumberID	guid	Serienummer-ID	<input type="checkbox"/>	Serienummer ID.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Begindatum van de effectieve periode voor het serienummer.
StockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	<input type="checkbox"/>	ID van de voorraadtelling.
StockTransactionID	guid	Voorraadtransactie-ID	<input type="checkbox"/>	ID van de voorraadtransactie waarin dit volgnummer is gebruikt.
StockTransactionType	int32		<input type="checkbox"/>	Type of stock transaction associated with this serial number. Available values: 10 = Opening balance, 120 = Goods delivery, 121 = Sales return, 122 = Stock out (Drop shipment), 123 = Stock in (Drop shipment return), 124 = Warehouse transfer delivery, 125 = Location Transfer Delivery, 130 = Goods receipt, 131 = Purchase return, 132 = Stock in (Drop shipment), 133 = Stock out (Drop shipment return), 134 = Warehouse transfer receipt, 135 = Location Transfer Receipt, 140 = Shop order stock receipt, 141 = Shop order stock reversal, 147

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				= Shop order by-product receipt, 148 = Shop order by-product reversal, 150 = Requirement issue, 151 = Requirement reversal, 155 = Subcontract issue, 156 = Subcontract return, 160 = Receipt(Assembly), 161 = Return receipt(Disassembly), 165 = Issue(Assembly), 166 = Return issue(Disassembly), 180 = Stock revaluation, 181 = Financial revaluation, 195 = Stock count, 196 = Adjust stock - out, 197 = Adjust stock - in.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	Opslaglocatie die dit serienummer binnenkomt of verlaat.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	<input type="checkbox"/>	Code van de opslagplaats die dit serienummer binnenkomt of verlaat.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de opslagplaats die dit serienummer binnenkomt of verlaat.
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	Magazijn dat dit serienummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Code van het magazijn dat dit serienummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het magazijn dat dit serienummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseTransferLine	guid		<input type="checkbox"/>	

PurchasePlanningShopOrderMaterialPlans: Exact Online Inkoopplanning Werkorder Materiaalplannen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkoopplanning Werkorder Materiaalplannen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchasePlanningShopOrderMaterialPlans worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
LineNumber	int32	Regelnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
PurchaseOrderLine	guid	Inkooporderregel	<input checked="" type="checkbox"/>	
ShopOrder	guid	Productieorder	<input checked="" type="checkbox"/>	
ShopOrderMaterialPlan	guid		<input checked="" type="checkbox"/>	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	

PurchasePlanningShopOrderRoutingStepPlans: Exact Online Inkoopplanning Werkorder Routeringstappenplannen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkoopplanning Werkorder Routeringstappenplannen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchasePlanningShopOrderRoutingStepPlans worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
LineNumber	int32	Regelnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
PurchaseOrderLine	guid	Inkooporderregel	<input checked="" type="checkbox"/>	
ShopOrder	guid	Productieorder	<input checked="" type="checkbox"/>	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
ShopOrderRoutingStepPlan	guid		<input checked="" type="checkbox"/>	

PurchaseReturnLineBatchNumbers: Exact Online Inkoopretourregel Batchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkoopretourregel Batchnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PurchaseReturnLineBatchNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BnrBatchNumber	string	Batchnummer	<input type="checkbox"/>	
BnrBatchNumberID	guid	Batchnummer-ID	<input type="checkbox"/>	
BnrCreated	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
BnrCreator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
BnrCreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
BnrDivision	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
BnrDraftStockTransactionID	guid		<input type="checkbox"/>	
BnrEndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
BnrID	guid	Batchnummer-ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
BnrIsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
BnrIsDraft	int16	Is Concept	<input type="checkbox"/>	
BnrItem	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
BnrItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
BnrItemDescription	string	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	
BnrModified	datetime	Gew iijzigt	<input type="checkbox"/>	
BnrModifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
BnrModifierFullName	string	Gew iijzigt Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
BnrQuantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	
BnrRemarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	
BnrStockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	<input type="checkbox"/>	
BnrStockTransactionID	guid		<input type="checkbox"/>	
BnrStockTransactionType	int32		<input type="checkbox"/>	
BnrStorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	
BnrStorageLocationCode	string		<input type="checkbox"/>	
BnrWarehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	
BnrWarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	
CreateCredit	boolean		<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
EntryID	guid	Boeking ID	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GoodsReceiptLineID	guid	Goederenontvang- stregel-ID	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	
Location	guid	Locatie	<input type="checkbox"/>	
LocationCode	string	Locatiecode	<input type="checkbox"/>	
LocationDescription	string	Locatieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
PurchaseOrderLineID	guid	Inkooporderregel-ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
PurchaseOrderNumber	int32	Inkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	
ReceiptNumber	int32	Ontvangstnummer	<input type="checkbox"/>	
ReceivedQuantity	double	Ontvangen Hoeveel- heid	<input type="checkbox"/>	
ReturnQuantity	double	Retourhoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
ReturnReasonCodeDescription	string		<input type="checkbox"/>	
ReturnReasonCodeID	guid	Retourredencode-ID	<input type="checkbox"/>	
SupplierItemCode	string	Leverancier Artikel- code	<input type="checkbox"/>	
UnitCode	string	Unit Code	<input type="checkbox"/>	

PurchaseReturnLines: Exact Online Inkoopretouregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkoopretouregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseReturnLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreateCredit	boolean		<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryID	guid	Boeking ID	<input type="checkbox"/>	
Expense	guid	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
ExpenseDescription	string	Uitgave Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
GoodsReceiptLineID	guid	Goederenontvangstregel-ID	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	
Location	guid	Locatie	<input type="checkbox"/>	
LocationCode	string	Locatiecode	<input type="checkbox"/>	
LocationDescription	string	Locatieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gew ijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	
ProjectCode	string	Projectcode	<input type="checkbox"/>	
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	
PurchaseOrderLineID	guid	Inkooporderregel-ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
PurchaseOrderNumber	int32	Inkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	
Rebill	boolean	Opnieuw Factureren	<input type="checkbox"/>	
ReceiptNumber	int32	Ontvangstnummer	<input type="checkbox"/>	
ReceivedQuantity	double	Ontvangen Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
ReturnQuantity	double	Retourhoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
ReturnReasonCodeDescription	string		<input type="checkbox"/>	
ReturnReasonCodeID	guid	Retourredencode-ID	<input type="checkbox"/>	
SupplierItemCode	string	Leverancier Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
UnitCode	string	Unit Code	<input type="checkbox"/>	

PurchaseReturnLineSerialNumbers: Exact Online Inkoopretourregel Serienummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: SsrID

Label: Inkoopretourregel Serienummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PurchaseReturnLineSerialNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreateCredit	boolean		<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
EntryID	guid	Boeking ID	<input type="checkbox"/>	
GoodsReceiptLineID	guid	Goederenontvang- stregel-ID	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	
Location	guid	Locatie	<input type="checkbox"/>	
LocationCode	string	Locatiecode	<input type="checkbox"/>	
LocationDescription	string	Locatieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
PurchaseOrderLineID	guid	Inkooporderregel-ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
PurchaseOrderNumber	int32	Inkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	
ReceiptNumber	int32	Ontvangstnummer	<input type="checkbox"/>	
ReceivedQuantity	double	Ontvangen Hoeveel- heid	<input type="checkbox"/>	
ReturnQuantity	double	Retourhoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
ReturnReasonCodeDescription	string		<input type="checkbox"/>	
ReturnReasonCodeID	guid	Retourredencode-ID	<input type="checkbox"/>	
SsrCreated	datetime	Serienummer Aangemaakt	<input type="checkbox"/>	
SsrCreator	guid	Serienummer Aan- maker	<input type="checkbox"/>	
SsrCreatorFullName	string	Serienummer Aan- maker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
SsrDivision	int32	Serienummer Adminis- tratie	<input type="checkbox"/>	
SsrDraftStockTransactionID	guid		<input type="checkbox"/>	
SsrEndDate	datetime	Serienummer Eind- datum	<input type="checkbox"/>	
SsrID	guid	Serienummer-ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
SsrIsBlocked	int16	Serienummer Is Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
SsrIsDraft	int16	Serienummer Is Concept	<input type="checkbox"/>	
SsrItem	guid	Serienummer Artikel	<input type="checkbox"/>	
SsrItemCode	string	Serienummer Artikel- code	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SsrItemDescription	string	Serienummer Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	
SsrModified	datetime	Serienummer Gew i j z i g d	<input type="checkbox"/>	
SsrModifier	guid	Serienummer Wijziger	<input type="checkbox"/>	
SsrModifierFullName	string	Serienummer Wijziger Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
SsrRemarks	string	Serienummer Opmerkingen	<input type="checkbox"/>	
SsrSerialNumber	string	Serienummer	<input type="checkbox"/>	
SsrSerialNumberID	guid	Serienummer-ID	<input type="checkbox"/>	
SsrStartDate	datetime	Serienummer Startdatum	<input type="checkbox"/>	
SsrStockCountLine	guid	Serienummer Voorraad tellingregel	<input type="checkbox"/>	
SsrStockTransactionID	guid		<input type="checkbox"/>	
SsrStockTransactionType	int32		<input type="checkbox"/>	
SsrStorageLocation	guid	Serienummer Voorraadlocatie	<input type="checkbox"/>	
SsrStorageLocationCode	string		<input type="checkbox"/>	
SsrWarehouse	guid	Serienummer Magazijn	<input type="checkbox"/>	
SsrWarehouseCode	string	Serienummer Magazijncode	<input type="checkbox"/>	
SupplierItemCode	string	Leverancier Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
UnitCode	string	Unit Code	<input type="checkbox"/>	

PurchaseReturns: Exact Online Inkoopretouren

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkoopretouren

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseReturns worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijzigiger	<input type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	
ReturnDate	datetime	Retourdatum	<input type="checkbox"/>	
ReturnNumber	int32	Retournummer	<input type="checkbox"/>	
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	
Supplier	guid	Leverancier	<input type="checkbox"/>	
SupplierAddress	guid	Leverancier Adres	<input type="checkbox"/>	
SupplierContact	guid	Contactpersoon Leverancier	<input type="checkbox"/>	
SupplierContactFullName	string		<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TrackingNumber	string	Tracking Nummer	<input type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	
YourRef	string	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	

5.1.33 Schema: RGS

5.1.33.1 Tabellen

RGS10CodeRelations: Exact Online RGS 1.0 CodereLATies

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: RGS

Label: RGS 1.0 CodereLATies

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view RGS10CodeRelations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
level	decimal		<input type="checkbox"/>	
parent_code	string		<input type="checkbox"/>	
parent_description	string		<input type="checkbox"/>	
parent_level	decimal		<input type="checkbox"/>	

RGS11CodeRelations: Exact Online RGS 1.1 Code Relaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: RGS

Label: RGS 1.1 Code Relaties

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view RGS11CodeRelations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
level	decimal		<input type="checkbox"/>	
parent_code	string		<input type="checkbox"/>	
parent_description	string		<input type="checkbox"/>	
parent_level	decimal		<input type="checkbox"/>	

RGS20CodeRelations: Exact Online RGS 2.0 Code Relaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: RGS

Label: RGS 2.0 Code Relaties

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view RGS20CodeRelations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
level	decimal		<input type="checkbox"/>	
parent_code	string		<input type="checkbox"/>	
parent_description	string		<input type="checkbox"/>	
parent_level	decimal		<input type="checkbox"/>	

RGS30CodeRelations: Exact Online RGS 3.0 Code Relaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: RGS

Label: RGS 3.0 Code Relaties

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view RGS30CodeRelations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
description	string(240)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
level	decimal		<input type="checkbox"/>	
parent_code	string		<input type="checkbox"/>	
parent_description	string		<input type="checkbox"/>	
parent_level	decimal		<input type="checkbox"/>	

5.1.34 Schema: Sales

5.1.34.1 Tabellen

OrderCharges: Exact Online Ordertoeslagen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sales

Primaire Sleutels: ID

Label: Ordertoeslagen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OrderCharges worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	Actief	<input type="checkbox"/>	
Amount	double	Bedrag	<input type="checkbox"/>	
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	
GLAccountCode	string	Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	
GLAccountDescription	string	Grootboekrekening Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
VATCode	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
VATDescription	string	BTW Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
VATPercentage	double	BTW-percentages	<input type="checkbox"/>	

SalesChannels: Exact Online Verkoopkanalen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sales

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopkanalen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesChannels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	Actief	<input checked="" type="checkbox"/>	
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	string	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	

SalesPriceListLinkedAccounts: Exact Online Verkooprijlijst Gelinkte accounts

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sales

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkooprijlijst Gelinkte accounts

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesPriceListLinkedAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	Klant account code.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel. Klant account ID.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	Klant account naam.
PriceList	guid	Prijslijst	<input type="checkbox"/>	Prijslijst ID.

SalesPriceListPeriods: Exact Online Verkooprijstlijstperiodes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sales

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkooprijstlijstperiodes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesPriceListPeriods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	Alle prijzen in de prijslijst worden in deze valuta opgeslagen.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Datum waartoe de prijslijst inactief moet worden.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel. Prijslijst periode ID.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
PriceList	guid	Prijslijst	<input checked="" type="checkbox"/>	Prijslijst ID.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Datum voor de start van de prijslijst activeren.
Type	int16	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	Geef het type prijslijst aan : 1-Basis, 2-Speciale aanbieding.

SalesPriceLists: Exact Online Verkooprijlijsten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sales

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkooprijlijsten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesPriceLists worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	Prijslijst code.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	Alle prijzen in de prijslijst worden in deze valuta opgeslagen.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Prijslijst beschrijving.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Entity	int16	Entiteit	<input type="checkbox"/>	Geeft de entiteit aan (1 - Artikel, 2 - Artikelgroep) waartoe deze prijslijst is gebaseerd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel. Prijslijst ID.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Uitleg of extra informatie kan w orden opgeslagen in de notities.
Type	int16	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	

SalesPriceListVolumeDiscounts: Exact Online Verkooprijlijst Volumekortingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sales

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkooprijlijst Volumekortingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesPriceListVolumeDiscounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BasePrice	guid	Basisprijs	<input type="checkbox"/>	ID van de basisprijs. Als basisprijs = gebruik de standaardverkooprij, staat er nul. Als basisprijs = ingestelde verkooprij, staat er ID van de verkooprij binnen deze volumekorting.
BasePriceAmount	double	Basisprijs Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag van de basisprijs. Als basisprijs = gebruik de standaardverkooprij, toont het de laatste item verkooprij. Als basisprijs = vaste verkooprij, toont het de basisprijs die is gedefinieerd in de prijslijst.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Discount	double	Korting	<input type="checkbox"/>	Korting.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryMethod	int32	Invoermethode	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de korting of de nieuwe prijs leidend is: 1-Korting, 2-Nieuwe prijs. Scenario 1. Wanneer de invoermethode Korting is en de basisprijs wordt gebruikt, Korting op de prijs = $(1 - \text{SalesPriceListDetails.Discount}) * \text{SalesPriceListDetails.BasePriceAmount}$ 2. Wanneer de invoermethode Korting is en de standaardverkoopprijs van het item wordt gebruikt, Korting op de prijs = $(1 - \text{SalesPriceListDetails.Discount}) * \text{SalesItemPrices.Price}$ 3. Wanneer de invoermethode Nieuwe prijs is, Korting op de prijs = $\text{SalesPriceListDetails.New Price}$.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Item ID.
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Item code.
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het voorwerp.
ItemGroup	guid	Is Artikelgroep	<input type="checkbox"/>	Item groep ID.
ItemGroupCode	string	Artikelgroep Code	<input type="checkbox"/>	Item groep code.
ItemGroupDescription	string	Artikelgroep Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Item groep beschrijving.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
New Price	double	Nieuw e Prijs	<input type="checkbox"/>	Nieuw e prijs na korting.
NumberOfItemsPerUnit	double		<input type="checkbox"/>	Aantal per eenheid.
PriceListCode	string	Prijslijstcode	<input type="checkbox"/>	Code van de prijslijst.
PriceListDescription	string	Prijslijstomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de prijslijst.
PriceListPeriod	guid	Prijslijstperiode	<input checked="" type="checkbox"/>	Prijslijst periode ID.
Quantity	double	Aantal	<input checked="" type="checkbox"/>	Hoeveelheid.
SalesUnit	string	Verkoopunit	<input type="checkbox"/>	Standaard verkoopenheid van het artikel.
Unit	string	Unit	<input type="checkbox"/>	Eenheid.
UnitDescription	string	Omschrijving Unit	<input type="checkbox"/>	

ShippingMethods: Exact Online Leverwijzes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sales

Primaire Sleutels: ID

Label: Leverwijzes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ShippingMethods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	Actief	<input type="checkbox"/>	Actief.
Amount	double	Bedrag	<input type="checkbox"/>	
Code	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Code van de verzendmethode.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de verzendmethode.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
ShippingRatesURL	string	Verzendtarieven (URL)	<input type="checkbox"/>	Verzendmethode tarieven URL.
TrackingURL	string	Tracking URL	<input type="checkbox"/>	Tracking URL.
VATCode	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
VATCodeDescription	string	BTW Code Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
VATPercentage	double	BTW-percentag	<input type="checkbox"/>	

5.1.35 Schema: SalesEntry

5.1.35.1 Tabellen

CreditedSalesInvoices: Exact Online Gecrediteerde Verkoopfacturen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesEntry

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Gecrediteerde Verkoopfacturen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CreditedSalesInvoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryID	guid	Boeking ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
FilterOptions	int32	Filteropties	<input type="checkbox"/>	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	<input type="checkbox"/>	Factuurdatum.
TargetEntryID	guid	Doel invoer-ID	<input type="checkbox"/>	

SalesEntries: Exact Online Verkoopboekingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesEntry

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Verkoopboekingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesEntries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input checked="" type="checkbox"/>	Voor de kopregels (LineNumber = 0) van een boeking is dit de SUM(AmountDC) van alle regels.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag in de valuta van de transactie. Voor de kop is dit de som van alle regels, inclusief BTW.
BatchNumber	int32	Batchnummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer van de batch aan boekingen. Normaal gesproken bestaat een batch uit meerdere boekingen. Batnummers worden gevuld voor facturen gemaakt door: - Vaste boekingen - Verlenging (alleen beschikbaar met module hosting).
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Currency	string(30)	Valuta	<input type="checkbox"/>	Standaard is dit de valuta van de administratie.
Customer	guid	Klant	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar klant (rekening).
CustomerName	string(50)	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	Naam van de klant.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving. Kan verschillend zijn voor kop en regels.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Document dat handmatig aan de factuur is gekoppeld.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van het document.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Onderwerp van het document.
DueDate	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	Deze datum wordt berekend op basis van de EntryDate en de Paymentcondition.
EntryDate	datetime	Boekdatum	<input type="checkbox"/>	De datum waarop de factuur is ingevoerd.
EntryID	guid	Boeking ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Het unieke ID van de boeking. Via dit ID kunnen alle transactieregels van één boeking worden opgevraagd.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input type="checkbox"/>	Ingangsnummer.
ExternalLinkDescription	string	Externe Link Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van ExternalLink.
ExternalLinkReference	string	Externe Link Referentie	<input type="checkbox"/>	Referentie van ExternalLink.
GAccountAmountFC	double	G-rekening Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Een positieve waarde van het bedrag geeft aan dat het bedrag door de klant moet worden betaald op uw G-bankrekening. In het geval van een creditfactuur moet het bedrag een negatieve waarde hebben wanneer het wordt opgehaald of geboekt naar Exact.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Het toegewezen nummer is gebaseerd op de freenummers zoals gedefinieerd voor het Journaal. Bij het afdrukken wordt het veld InvoiceNumber gekopieerd naar de velden

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				EntryNumber en InvoiceNumber van de verkoopregel.
IsExtraDuty	boolean	Is Extra Belasting	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de factuur extra rechten heeft.
Journal	string(20)	Dagboek	<input type="checkbox"/>	De journaalcode. Elke factuur moet w orden gekoppeld aan een verkoopjournaal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het tijdschrift.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
NetAmountDC	double	Nettobedrag Adminis- tratie Valuta	<input type="checkbox"/>	Nettobedrag in divisievaluta van de verkoopboeking.
NetAmountFC	double	Netto Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Nettobedrag in vreemde valuta van de verkoopboeking.
OrderNumber	int32	Ordernummer	<input type="checkbox"/>	Bestelnummers zijn niet uniek. Standaard is het nummer gebaseerd op een instelling voor het eerste vrije nummer.
PaymentCondition	string(2)	Betalingsvoorw aarde	<input type="checkbox"/>	De betalingsconditie die wordt gebruikt voor de berekening van de vervaldatum en de korting.
PaymentConditionDescription	string(60)	Betalingsconditie Oms- chrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van PaymentCondi- tion.
PaymentConditionPaymentMethod	string		<input type="checkbox"/>	
PaymentReference	string(60)	Betalingsreferentie	<input type="checkbox"/>	Het betalingskenmerk dat wordt gebruikt voor bankinvoer, BTW-aangifte en fiscaal kenmerk.
ProcessNumber	int32	Procesnummer	<input type="checkbox"/>	
Rate	double	Koers	<input type="checkbox"/>	Wisselkoers.
ReportingPeriod	int16	Rapportage Periode	<input type="checkbox"/>	De periode van de transactieregels. De periode moet bestaan in de periodedatumtabel.
ReportingYear	int16	Rapportage Jaar	<input type="checkbox"/>	Het boekjaar w aartoe de boeking behoort. Het boekjaar moet bestaan in de periodedatumtabel.
Reversal	boolean	Omgekeerd	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of bedragen zijn teruggedraaid.
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	Status: 5 = Afgew ezen, 20 = Open, 50 = Verw erkt.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de status.
Type	int32	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	Type: 20 = Verkoopboeking, 21 = Verkoopkredietnota.
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het type.
VATAmountDC	double	BTW Bedrag Adminis- tratie Valuta	<input type="checkbox"/>	BTW-bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	BTW-bedrag in de valuta van de transactie.
WithholdingTaxAmountDC	double		<input type="checkbox"/>	Bedrag van de bronbelasting.
WithholdingTaxBaseAmount	double	Roerende Voorheffing	<input type="checkbox"/>	Basisbedrag van de bronbelasting voor de berekening van de inhouding.
WithholdingTaxPercentage	double	Roerende Voorheffing (%)	<input type="checkbox"/>	Bronbelastingpercentage.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Het factuurnummer van de klant.

SalesEntryLines: Exact Online Verkoopboekingsregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesEntry

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopboekingsregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesEntryLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf. Voor bijna alle regels kan dit worden berekend als: $\text{BedragDC} = \text{BedragFC} * \text{KoersFC}$.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	Voor normale lijnen is het het bedrag exclusief BTW.
Asset	guid	Activum	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar activa.
AssetDescription	string	Activa Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de activa.
CostCenter	string(8)	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar kostenplaats.
CostCenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van CostCenter.
CostUnit	string(8)	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar Kosteneenheid.
CostUnitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van CostUnit.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving. Kan verschillend zijn voor kop en regels.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryID	guid	Boeking ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Het unieke ID van de boeking. Via dit ID kunnen alle transactieregels van één boeking worden opgevraagd.
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Bedrag aan extra rechten in de valuta van de transactie. Zowel het bedrag aan extra rechten als het BTW-bedrag moeten worden gespecificeerd om deze eigenschap niet automatisch te laten berekenen.
ExtraDutyPercentage	double	Extra Belasting (%)	<input type="checkbox"/>	Extra heffingspercentage voor het artikel.
From	datetime	Van	<input type="checkbox"/>	Vanaf datum voor uitgestelde inkomsten.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	De GL-Rekening van de factuurregel. Dit veld wordt gegenereerd op basis van de opbrengstrekening van het artikel (of de gerelateerde artikelgroep). G/L-Rekening wordt ook gebruikt om te bepalen of de kostenplaats / kosteneenheid verplicht is.
GLAccountCode	string(30)	Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de G/L-rekening.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IntraStatArea	string	Intrastat Gebied	<input type="checkbox"/>	Intrastat-gebied.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IntraStatCountry	string	Intrastat Land	<input type="checkbox"/>	IntraStatCountry.
IntraStatDeliveryTerm	string	Intrastat Aflevercon- ditie	<input type="checkbox"/>	IntraStat leveringstermijn.
IntraStatTransactionA	string(1)	Intrastat Transactie A	<input type="checkbox"/>	IntraStat transactie a.
IntraStatTransactionB	string	Intrastat Transactie B	<input type="checkbox"/>	
IntraStatTransportMethod	string(1)	Intrastat Transport- methode	<input type="checkbox"/>	IntraStat transportmethode.
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Geeft de volgorde van de regels binnen één vermelding aan.
NetAmountDC	double	Nettobedrag Adminis- tratie Valuta	<input type="checkbox"/>	Nettobedrag in divisievaluta van verkoopboekingsregel.
NetAmountFC	double	Netto Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Nettobedrag in vreemde valuta van de verkoopboeking.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Extra notities.
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	Het project w aaraan de verko- optransactieregel is gekoppeld. Het project kan per regel ver- schillend zijn. Soms w ordt ook het project in de kop gevuld, hoew el dit niet echt w ordt gebruikt.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het project.
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Het aantal verkochte artikelen in standaardeenheden. De in het in- voerscherf getoonde hoeveel- heid is Hoeveelheid * UnitFactor.
SerialNumber	string(30)	Serienummer	<input type="checkbox"/>	Serienummer.
StatisticalNetWeight	double	Statistisch Netto- gewicht	<input type="checkbox"/>	Statistisch NetWeight.
StatisticalNumber	string	Statistisch Aantal	<input type="checkbox"/>	Statistisch nummer (ook bekend als "Goederencode").
StatisticalQuantity	double	Statistische Hoeveel- heid	<input type="checkbox"/>	Statistische hoeveelheid.
StatisticalValue	double	Statistische Waarde	<input type="checkbox"/>	Statistische w aarde.
Subscription	guid	Abonnement	<input type="checkbox"/>	Bij het genereren van facturen uit abonnementen legt dit veld het verband vast tussen factuurre- gels en abonnementsregels.
SubscriptionDescription	string(60)	Abonnementsoms- chrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het abon- nement.
TaxSchedule	guid	Belastingplan	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
To	datetime	Aan	<input type="checkbox"/>	Tot op heden voor uitgestelde inkomsten.
TrackingNumber	guid	Tracking Nummer	<input type="checkbox"/>	Verw ijzing naar TrackingNum- ber.
TrackingNumberDescription	string(240)	Tracking Nummer Om- schrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van TrackingNum- ber.
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	Type: 20 = Verkoopboeking, 21 = Verkoopkredietnota.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VATAmountDC	double	BTW Bedrag Administratie Valuta	<input type="checkbox"/>	BTW-bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	BTW-bedrag in de valuta van de transactie. Gebruik deze eigenschap om een BTW-bedrag op te geven dat afwijkt van het BTW-bedrag dat automatisch wordt berekend. Als de transactie echter extra rechten gebruikt, moet ook het bedrag aan extra rechten worden opgegeven.
VATBaseAmountDC	double	BTW-basisbedrag Administratievaluta	<input type="checkbox"/>	Het BTW-basisbedrag in de standaardvaluta van het bedrijf. Dit wordt berekend op basis van VATBaseAmountFC.
VATBaseAmountFC	double	BTW-basisbedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Het BTW-basisbedrag in factuurvaluta. Dit wordt berekend met behulp van BTW-codes. Het is een interne waarde.
VATCode	string(3)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	De btw -code die bij de registratie van de factuur is gebruikt.
VATCodeDescription	string(60)	BTW Code Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de BTW-code.
VATPercentage	double	BTW-percentag	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentag van de BTW-code. Dit is het percentag op het moment dat de factuur wordt aangemaakt. Het wordt ook gebruikt door de standaardberekening van BTW-bedragen en BTW-basisbedragen.

5.1.36 Schema: SalesInvoice

5.1.36.1 Tabellen

InvoiceSalesOrders: Exact Online Factuurverkooporders

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesInvoice

Primaire Sleutels: ID

Label: Factuurverkooporders

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceSalesOrders in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en

de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceSalesOrders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreateMode	int32		<input type="checkbox"/>	Wijze van facturering- 0: Per klant 1: Per verkooporder.
DeliveryNumber	int32	Afleveringnummer	<input type="checkbox"/>	Voorraad inzendingen inzendingnummer.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum voorraadboekingen.
Errors	string	Fouten	<input type="checkbox"/>	Fouten in het proces.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
InvoiceMode	int32	Factuurmodus	<input type="checkbox"/>	Verwerkingsmodus factuurhoeveelheid- 0:Op geleverde hoeveelheid 1:Op bestelde hoeveelheid.
JournalCode	string(20)	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	Code of Journal.
NumberOfCreatedInvoices	int32		<input type="checkbox"/>	Aantal facturen dat met succes is aangemaakt.
NumberOfFailedInvoices	int32		<input type="checkbox"/>	Aantal facturen dat niet is aangemaakt.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Ingangsdatum voorraadboekingen.
UserInvoiceDate	datetime	Gebruiker Factuurdatum	<input type="checkbox"/>	Mogelijkheid om de InvoiceDate te overschrijven tijdens het maken van verkoopfacturen van verkooporders. Werkt alleen voor integratie met Intuit QuickBooks.

Layouts: Exact Online Lay-outs

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesInvoice

Primaire Sleutels: ID

Label: Lay-outs

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Layouts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Subject	string(256)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Lay-out naam.
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	Type: 1=Opmaak, 2=E-mail tekstopmaak, 3=Woordtemplate.

PrintedSalesInvoices: Exact Online Gedrukte Verkoopfacturen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesInvoice

Primaire Sleutels: ID

Label: Gedrukte Verkoopfacturen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: false

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie `PrintedSalesInvoices` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tafelfunctie

De kolommen van de tafelfunctie `PrintedSalesInvoices` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement w aar toe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Bevat het id van het gemaakte document.
DocumentCreationError	string		<input type="checkbox"/>	Bevat de foutmelding indien er een fout is opgetreden tijdens het aanmaken van het document.
DocumentCreationSuccess	string		<input type="checkbox"/>	Bevat informatie of een document succesvol is aangemaakt.
DocumentLayout	guid		<input type="checkbox"/>	Op basis van deze lay-out w ordt een PDF gemaakt en bij een Exact Online document en een e-mail gevoegd.
EmailCreationError	string	E-mailaanmaakfout	<input type="checkbox"/>	Bevat de foutmelding als er een fout is opgetreden tijdens het aanmaken van de e-mail.
EmailCreationSuccess	string		<input type="checkbox"/>	Bevat de bevestiging dat een e-mail is verzonden. Als een e-mail niet kan w orden afgeleverd, geeft deze eigenschap toch de bevestiging dat de e-mail is verzonden.
EmailLayout	guid	E-mailindeling	<input type="checkbox"/>	Op basis van deze lay-out w ordt de e-mailtekst geproduceerd.
ExtraText	string	Extra Tekst	<input type="checkbox"/>	Extra tekst die kan w orden toegevoegd aan het afgedrukte document en de e-mail.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	<input type="checkbox"/>	Datum van de factuur.
InvoiceID	guid	Factuur ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel, verwijzing naar EntryID van SalesInvoice.
PostboxMessageCreationError	string		<input type="checkbox"/>	Bevat de foutmelding indien een fout is opgetreden tijdens het verzenden van een postbusbericht.
PostboxMessageCreationSuccess	string		<input type="checkbox"/>	Bevat informatie of een postbusbericht succesvol is verzonden.
PostboxSender	guid	Postbus Afzender	<input type="checkbox"/>	De postbus van w aaruit het bericht w ordt verstuurd.
ReportingPeriod	int32	Rapportage Periode	<input type="checkbox"/>	Verslagperiode.
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	<input type="checkbox"/>	Verslagjaar.
SendEmailToCustomer	boolean	Stuur E-mail naar Klant	<input type="checkbox"/>	Zet op Waar als een e-mail met de factuur moet w orden verzonden naar de factuurklant. Deze optie vervangt SendInvoiceToCustomerPostbox.
SenderEmailAddress	string(128)	E-mailadres Afzender	<input type="checkbox"/>	E-mailadres van w aaruit de e-mail w ordt verstuurd. Indien niet

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				opgegeven, wordt het e-mail-adres van het bedrijf gebruikt.
SendInvoiceToCustomerPostbox	boolean		<input type="checkbox"/>	Zet op Waar als een postbus-bericht met de factuur moet worden verzonden naar de factuurklant.
SendOutputBasedOnAccount	boolean		<input type="checkbox"/>	Zet op Waar als de uitvoer-voorkeur van de rekening moet worden genomen. Het zal ofwel alleen Document, Email of Digitale postbus zijn. Deze optie overrulet zowel SendEmailToCustomer als SendInvoiceToCustomerPostbox.

SalesInvoiceLines: Exact Online Verkoopfactuurregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesInvoice

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopfactuurregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesInvoiceLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf. Voor bijna alle regels kan dit worden berekend als: $\text{BedragDC} = \text{BedragFC} * \text{KoersFC}$.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Voor normale lijnen is het het bedrag exclusief BTW.
CostCenter	string(8)	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar kostenplaats.
CostCenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van CostCenter.
CostUnit	string(8)	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar Kosteneenheid.
CostUnitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van CostUnit.
CustomerItemCode	string	Klant Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code die de klant voor dit artikel gebruikt.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Leveringsdatum van een artikel in een verkoopfactuur. Dit wordt gebruikt voor BTW op vooruit-

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				betalingen, alleen als verkooporder niet wordt gebruikt in de licentie.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving. Kan verschillend zijn voor kop en regels.
Discount	double	Korting	<input type="checkbox"/>	Korting gegeven op de standaardprijs. Korting = (StandaardPrijs van Item - PrijsItem in regel) / StandaardPrijs van Item.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	Link naar werknemer afkomstig van tijd- en kostentransacties.
EmployeeFullName	string(240)	Medewerker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de werknemer.
EndTime	datetime	Eindtijd	<input type="checkbox"/>	EndTime wordt gebruikt om de laatste datum van een periode op te slaan. EndTime wordt gebruikt in combinatie met StartTime.
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Bedrag aan extra rechten in de valuta van de transactie. Zowel het bedrag aan extra rechten als het BTW-bedrag moeten worden gespecificeerd om deze eigenschap niet automatisch te laten berekenen.
ExtraDutyPercentage	double	Extra Belasting (%)	<input type="checkbox"/>	Extra dienst percentage.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLAccount	guid	Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	De GL-Rekening van de verkoopfactuurregel. Dit veld is verplicht. Dit veld wordt gegenereerd op basis van de opbrengstrekening van het artikel (of de gerelateerde artikelgroep). G/L-Rekening wordt ook gebruikt om te bepalen of de kostenplaats / kosteneenheid verplicht is.
GLAccountDescription	string(60)	Grootboekrekening Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de G/L-rekening.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
InvoiceID	guid	Factuur ID	<input checked="" type="checkbox"/>	De InvoiceID identificeert de verkoopfactuur. Alle regels van een verkoopfactuur hebben dezelfde InvoiceID.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar het artikel dat in deze verkoopfactuurregel wordt verkocht.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Item code.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item.
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Geeft de volgorde van de regels binnen één factuur aan.
NetAmountDC	double	Nettobedrag Administratie Valuta	<input type="checkbox"/>	Nettobedrag in divisievaluta van verkoopfactuurregel.
NetAmountFC	double	Netto Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Nettobedrag in vreemde valuta van de verkoopfactuurregel.
NetPrice	double	Netto Prijs	<input type="checkbox"/>	Nettoprijs van de factuurregel.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Extra notities.
Pricelist	guid	Prijslijst	<input type="checkbox"/>	Prijslijst.
PricelistDescription	string	Prijslijstomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de prijslijst.
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	Het project waaraan de verkooptransactieregel is gekoppeld. Het project kan per regel verschillend zijn. Soms wordt ook het project in de kop gevuld, hoewel dit niet echt wordt gebruikt.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het project.
ProjectWBS	guid	Project WBS	<input type="checkbox"/>	WBS gekoppeld aan de verkoopfactuur.
ProjectWBSDescription	string	Project WBS Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de WBS.
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Het aantal verkochte artikelen in standaardeenheden. De in het invoerscherm getoonde hoeveelheid is Hoeveelheid * UnitFactor.
SalesOrder	guid	Verkooporder	<input type="checkbox"/>	Identificeert de verkooporder waarop deze factuurregel is gebaseerd.
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	<input type="checkbox"/>	Identificeert de verkooporderregel waarop deze factuurregel is

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				gebaseerd.
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Vervolgens regelnummer van de verkooporderregel waarp deze factuurregel is gebaseerd.
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	Het ordernummer van de verkooporder waarp deze factuurregel is gebaseerd.
StartTime	datetime	Starttijd	<input type="checkbox"/>	StartTime wordt gebruikt om de eerste datum van een periode op te slaan. StartTime wordt gebruikt in combinatie met EndTime.
Subscription	guid	Abonnement	<input type="checkbox"/>	Bij het genereren van facturen uit abonnementen legt dit veld het verband vast tussen factuurregels en abonnementsregels.
SubscriptionDescription	string(60)	Abonnementsomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de abonnementslijn.
TaxSchedule	guid	Belastingplan	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
TaxScheduleCode	string	Belasting Planningcode	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
TaxScheduleDescription	string	Belasting Planningomschrijving	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
UnitCode	string(8)	Unit Code	<input type="checkbox"/>	Code van de eenheid.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de eenheid.
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	Prijs per eenheid.
VATAmountDC	double	BTW Bedrag Administratie Valuta	<input type="checkbox"/>	BTW-bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	BTW-bedrag in de valuta van de transactie.
VATCode	string(3)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	De BTW-code die wordt gebruikt bij de registratie van de factuur.
VATCodeDescription	string(60)	BTW Code Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de BTW-code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	<input type="checkbox"/>	Het btw -percentage van de btw -code. Dit is het percentage op het moment dat de factuur wordt aangemaakt. Het wordt ook gebruikt voor de standaardberekening van btw -bedragen en btw -basisbedragen.

SalesInvoiceLinesBulk: Exact Online Verkoopfactuurregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesInvoice

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopfactuurregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesInvoiceLinesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf. Voor bijna alle regels kan dit worden berekend als: $\text{BedragDC} = \text{BedragFC} * \text{KoersFC}$.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Voor normale lijnen is het het bedrag exclusief BTW.
CostCenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar kostenplaats.
CostCenterDescription	string	Kostenplaats Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van CostCenter.
CostUnit	string	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar Kosteneenheid.
CostUnitDescription	string	Kostendrager Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van CostUnit.
CustomerItemCode	string	Klant Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code die de klant voor dit artikel gebruikt.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Leveringsdatum van een artikel in een verkoopfactuur. Dit wordt gebruikt voor BTW op vooruitbetalingen, alleen als verkooporder niet wordt gebruikt in de licentie.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving. Kan verschillend zijn voor kop en regels.
Discount	double	Korting	<input type="checkbox"/>	Korting gegeven op de standaardprijs. $\text{Korting} = (\text{StandaardPrijs van Item} - \text{PrijsItem in regel}) / \text{StandaardPrijs van Item}$.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	Link naar werknemer afkomstig van tijd- en kostentransacties.
EmployeeFullName	string	Medewerker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de werknemer.
EndTime	datetime	Eindtijd	<input type="checkbox"/>	EndTime wordt gebruikt om de laatste datum van een periode op te slaan. EndTime wordt gebruikt in combinatie met StartTime.
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Bedrag aan extra rechten in de valuta van de transactie. Zowel het bedrag aan extra rechten als het BTW-bedrag moeten worden gespecificeerd om deze eigenschap niet automatisch te laten berekenen.
ExtraDutyPercentage	double	Extra Belasting (%)	<input type="checkbox"/>	Extra dienst percentage.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	De GL-Rekening van de verkoopfactuurregel. Dit veld is verplicht. Dit veld wordt gegenereerd op basis van de opbrengstrekening van het artikel (of de gerelateerde artikelgroep). G/L-Rekening wordt ook gebruikt om te bepalen of de kostenplaats / kosteneenheid verplicht is.
GLAccountDescription	string	Grootboekrekening Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van GLAccount.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
InvoiceID	guid	Factuur ID	<input checked="" type="checkbox"/>	De InvoiceID identificeert de verkoopfactuur. Alle regels van een verkoopfactuur hebben dezelfde InvoiceID.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar het artikel dat in deze verkoopfactuurregel wordt verkocht.
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Item code.
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item.
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Geeft de volgorde van de regels binnen één factuur aan.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NetAmountDC	double	Nettobedrag Administratie Valuta	<input type="checkbox"/>	Nettobedrag in divisievaluta van verkoopfactuurregel.
NetAmountFC	double	Netto Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Nettobedrag in vreemde valuta van de verkoopfactuurregel.
NetPrice	double	Netto Prijs	<input type="checkbox"/>	Nettoprijs van de factuurregel.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Extra notities.
Pricelist	guid	Prijslijst	<input type="checkbox"/>	Prijslijst.
PricelistDescription	string	Prijslijstomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de prijslijst.
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	Het project w aaraan de verkooptransactieregel is gekoppeld. Het project kan per regel verschillend zijn. Soms w ordt ook het project in de kop gevuld, hoewel dit niet echt w ordt gebruikt.
ProjectDescription	string	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het project.
ProjectWBS	guid	Project WBS	<input type="checkbox"/>	WBS gekoppeld aan de verkoopfactuur.
ProjectWBSDescription	string	Project WBS Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de WBS.
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Het aantal verkochte artikelen in standaardeenheden. De in het invoerscherm getoonde hoeveelheid is Hoeveelheid * UnitFactor.
SalesOrder	guid	Verkooporder	<input type="checkbox"/>	Identificeert de verkooporder w aarop deze factuurregel is gebaseerd.
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	<input type="checkbox"/>	Identificeert de verkooporderregel w aarop deze factuurregel is gebaseerd.
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regelnnummer	<input type="checkbox"/>	Vervolgens regelnummer van de verkooporderregel w aarop deze factuurregel is gebaseerd.
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	Het ordernummer van de verkooporder w aarop deze factuurregel is gebaseerd.
StartTime	datetime	Starttijd	<input type="checkbox"/>	StartTime w ordt gebruikt om de eerste datum van een periode op te slaan. StartTime w ordt gebruikt in combinatie met EndTime.
Subscription	guid	Abonnement	<input type="checkbox"/>	Bij het genereren van facturen uit abonnementen legt dit veld het verband vast tussen factuurregels en abonnementsregels.
SubscriptionDescription	string	Abonnementsoomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de abonnementslijn.
TaxSchedule	guid	Belastingplan	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
TaxScheduleCode	string	Belasting Planningcode	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
TaxScheduleDescription	string	Belasting Planningsoomschrijving	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
UnitCode	string	Unit Code	<input type="checkbox"/>	Code van de eenheid.
UnitDescription	string	Omschrijving Unit	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de eenheid.
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	Prijs per eenheid.
VATAmountDC	double	BTW Bedrag Administratie Valuta	<input type="checkbox"/>	BTW-bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	BTW-bedrag in de valuta van de transactie.
VATCode	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	De BTW-code die wordt gebruikt bij de registratie van de factuur.
VATCodeDescription	string	BTW Code Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van VATCode.
VATPercentage	double	BTW-percentages	<input type="checkbox"/>	Het btw -percentage van de btw -code. Dit is het percentage op het moment dat de factuur wordt aangemaakt. Het wordt ook gebruikt voor de standaardberekening van btw -bedragen en btw -basisbedragen.

SalesInvoiceOrderChargeLines: Exact Online Verkoopfactuur Orderkostenregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesInvoice

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopfactuur Orderkostenregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesInvoiceOrderChargeLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input checked="" type="checkbox"/>	
AmountFCExcIVAT	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	<input checked="" type="checkbox"/>	
AmountFCInclVAT	double	Bedrag Vreemde Valuta inclusief BTW	<input checked="" type="checkbox"/>	
AmountVATFC	double	Bedrag BTW Buitenlandse Valuta	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	
GLAccountCode	string	Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	
GLAccountDescription	string	Grootboekrekening Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceID	guid	Factuur ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsShippingCost	boolean	Zijn Verzendkosten	<input checked="" type="checkbox"/>	
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	
OrderCharge	guid	Orderkosten	<input checked="" type="checkbox"/>	
OrderChargeCode	string	Ordertoeslagcode	<input type="checkbox"/>	
OrderChargeDescription	string		<input type="checkbox"/>	
OrderChargesLineDescription	string		<input type="checkbox"/>	
VATCode	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
VATDescription	string	BTW Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
VATPercentage	double	BTW-percentag	<input type="checkbox"/>	

SalesInvoices: Exact Online Verkoopfacturen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesInvoice

Primaire Sleutels: InvoiceID

Label: Verkoopfacturen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesInvoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input type="checkbox"/>	Voor de kopregels (LineNumber = 0) van een boeking is dit de SUM(AmountDC) van alle regels.
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	<input type="checkbox"/>	Kortingsbedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	<input type="checkbox"/>	Kortingsbedrag exclusief BTW in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Voor de kop is dit de som van alle regels, inclusief BTW.
AmountFCExclVat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	<input type="checkbox"/>	Voor de kop is dit de som van alle regels, exclusief BTW.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Currency	string(30)	Valuta	<input type="checkbox"/>	Standaard is dit de valuta van de administratie.
DeliverTo	guid	Leveren aan	<input type="checkbox"/>	Leveringsrekening voor factuur.
DeliverToAddress	guid	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	Leveringsadres volgens de factuur.
DeliverToContactPerson	guid	Bezorg aan Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Bezorger van factuur.
DeliverToContactPersonFullName	string(240)	Leveringscontactpersoon Volledige naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon van de leveringsrekening volgens de factuur.
DeliverToName	string	Leveren aan Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de klant van de leveringsrekening volgens de factuur.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving. Kan verschillend zijn voor kop en regels.
Discount	double	Korting	<input type="checkbox"/>	Kortingspercentage.
DiscountType	int16	Kortingssoort	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waar toe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waar toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Document dat handmatig aan de factuur is gekoppeld.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van het document.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Onderwerp van het document.
DueDate	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	Deze datum wordt berekend op basis van de EntryDate en de Paymentcondition.
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Bedrag aan extra rechten in de valuta van de transactie. Zowel het bedrag aan extra rechten als het BTW-bedrag moeten worden gespecificeerd om deze eigenschap niet automatisch te laten berekenen.
GAccountAmountFC	double	G-rekening Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Een positieve waarde van het bedrag geeft aan dat het bedrag door de klant moet worden betaald op uw G-bankrekening. In het geval van een creditfactuur moet het bedrag een negatieve waarde hebben wanneer het wordt opgehaald of geboekt naar Exact.
IncotermAddress	string	Incoterm-adres	<input type="checkbox"/>	
IncotermCode	string	Incoterm-code	<input type="checkbox"/>	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	<input type="checkbox"/>	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	<input type="checkbox"/>	Officiële datum voor de factuur. Bij het invoeren van de factuur is deze gelijk aan het veld "EntryDate". Tijdens het afdrukproces kan de factuurdatum worden ingevoerd.
InvoiceID	guid	Factuur ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Het toegewezen nummer is gebaseerd op de freenummers

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				zoals gedefinieerd voor het Journaal. Bij het afdrukken wordt het veld InvoiceNumber gekopieerd naar de velden EntryNumber en InvoiceNumber van de verkoopregel.
InvoiceTo	guid	Factuur aan	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de Klant die de factuur zal ontvangen.
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de contactpersoon van de klant die de factuur zal ontvangen.
InvoiceToContactPersonFullName	string(240)	Factuur voor Contactpersoon Volledige naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon van de klant die de factuur zal ontvangen.
InvoiceToName	string	Factuur aan Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de klant die de factuur zal ontvangen.
IsExtraDuty	boolean	Is Extra Belasting	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de factuur extra rechten heeft.
Journal	string(20)	Dagboek	<input type="checkbox"/>	De journaalcode. Elke factuur moet worden gekoppeld aan een verkoopjournaal.
JournalDescription	string(60)	Dagboekomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het tijdschrift.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatste gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatste gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziging	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
NetAmountDC	double	Nettobedrag Administratie Valuta	<input type="checkbox"/>	Nettobedrag in divisievaluta van verkoopfactuur.
NetAmountFC	double	Netto Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Nettobedrag in vreemde valuta van de verkoopfactuur.
OrderDate	datetime	Besteldatum	<input type="checkbox"/>	Besteldatum.
OrderedBy	guid	Besteld door	<input type="checkbox"/>	Klant die de factuur heeft besteld.
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Contactpersoon van de klant die de factuur heeft besteld.
OrderedByContactPersonFullName	string(240)	Besteld door Contactpersoon Volledige naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon van de klant die de factuur heeft besteld.
OrderedByName	string(50)	Besteld door Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de klant die de factuur heeft besteld.
OrderNumber	int32	Ordernummer	<input type="checkbox"/>	Nummer om de bestelling te identificeren. Standaard is het nummer gebaseerd op een instelling voor het eerste vrije nummer, maar u kunt uw eigen nummer opgeven.
PaymentCondition	string(2)	Betalingsvoorwaarde	<input type="checkbox"/>	De betalingsconditie die wordt gebruikt voor de berekening van de vervaldatum en de korting.
PaymentConditionDescription	string(60)	Betalingsconditie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van PaymentCondition.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PaymentReference	string(60)	Betalingsreferentie	<input type="checkbox"/>	Betalingskenmerk voor verkoopfactuur.
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	Extra opmerkingen.
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	<input type="checkbox"/>	
SalesChannelCode	string	Verkoopkanaalcode	<input type="checkbox"/>	
SalesChannelDescription	string	Verkoopkanaalomschrijving	<input type="checkbox"/>	
Salesperson	guid	Verkoper	<input type="checkbox"/>	Verkoper.
SalespersonFullName	string(240)	Verkoper Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de vertegenwoordiger.
SelectionCode	guid	Selectiecode	<input type="checkbox"/>	ID van selectiecode. Alleen ondersteund door de Advanced en Premium edities voor Groothandel & Distributie en Productie.
SelectionCodeCode	string	Selectiecode	<input type="checkbox"/>	Selectiecode.
SelectionCodeDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de selectiecode.
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	<input type="checkbox"/>	
ShippingMethodCode	string	Verzendmethodecode	<input type="checkbox"/>	
ShippingMethodDescription	string	Verzendmethode Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
StarterSalesInvoiceStatus	int16	Verkoopfactuurstatus	<input type="checkbox"/>	Status verkoopfactuur (voor startersfunctionaliteit).
StarterSalesInvoiceStatusDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van StarterSalesInvoiceStatus.
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	De status van de boeking. 10 = concept. Tijdens het aanmaken van een factuur ontstaan conceptrecords in de conceptmodus als tijdens een factuur een nieuwe pagina met regels wordt getriggerd. Als de gebruiker de factuur op een abnormale manier verlaat, kunnen de conceptfacturen worden hersteld. Conceptfacturen worden niet opgenomen in financiële rapporten, saldi enz. 20 = open. Openstaande facturen kunnen worden gewijzigd. Nieuwe facturen krijgen standaard de status open. 50 = verwerkt. Verwerkte facturen kunnen niet meer worden gewijzigd. De verwerking gebeurt via afdrukken. Verwerkte facturen kunnen niet opnieuw worden geopend.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de status.
TaxSchedule	guid	Belastingplan	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
TaxScheduleCode	string	Belasting Planning-code	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
TaxScheduleDescription	string	Belasting Planning-omschrijving	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	Geeft het type factuur aan Waarden: 8020 - Verkoopfacturen, 8021 - Verkoopkredietnota.
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het type.
VATAmountDC	double	BTW Bedrag Administratie Valuta	<input type="checkbox"/>	Totaal btw -bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Totaal BTW-bedrag in de valuta van de transactie.
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	Verplicht voor directe verkoopfactuur/creditnota, kan niet w orden ingesteld voor normale verkoopfactuur/creditnota.
WithholdingTaxAmountFC	double	Bronbelasting (Vreemde Valuta)	<input type="checkbox"/>	Bedrag van de bronbelasting op de verkoopfactuur.
WithholdingTaxBaseAmount	double	Roerende Voorheffing	<input type="checkbox"/>	Basisbedrag van de bronbelasting voor de berekening van de inhouding.
WithholdingTaxPercentage	double	Roerende Voorheffing (%)	<input type="checkbox"/>	Bronbelastingpercentage toegepast op de verkoopfactuur.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Het factuurnummer van de klant.

SalesInvoicesBulk: Exact Online Verkoopfacturen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesInvoice

Primaire Sleutels: InvoiceID

Label: Verkoopfacturen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesInvoicesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input type="checkbox"/>	Voor de kopregels (LineNumber = 0) van een boeking is dit de SUM(AmountDC) van alle regels.
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	<input type="checkbox"/>	Kortingsbedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountDiscountExcVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	<input type="checkbox"/>	Kortingsbedrag exclusief BTW in de standaardvaluta van het bedrijf.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Voor de kop is dit de som van alle regels, inclusief BTW.
AmountFCExcIVat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	<input type="checkbox"/>	Voor de kop is dit de som van alle regels, exclusief BTW.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	Standaard is dit de valuta van de administratie.
DeliverTo	guid	Leveren aan	<input type="checkbox"/>	Leveringsrekening voor factuur.
DeliverToAddress	guid	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	Leveringsadres volgens de factuur.
DeliverToContactPerson	guid	Bezorg aan Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Bezorger van factuur.
DeliverToContactPersonFullName	string	Leveringscontactpersoon Volledige naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon van de leveringsrekening volgens de factuur.
DeliverToName	string	Leveren aan Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de klant van de leveringsrekening volgens de factuur.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving. Kan verschillend zijn voor kop en regels.
Discount	double	Korting	<input type="checkbox"/>	Kortingspercentage.
DiscountType	int16	Kortingssoort	<input type="checkbox"/>	Kortingstype.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement w aar toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Document dat handmatig aan de factuur is gekoppeld.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van het document.
DocumentSubject	string	Document Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Onderwerp van het document.
DueDate	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	Deze datum wordt berekend op basis van de EntryDate en de Paymentcondition.
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Bedrag aan extra rechten in de valuta van de transactie. Zowel het bedrag aan extra rechten als het BTW-bedrag moeten worden gespecificeerd om deze eigenschap niet automatisch te laten berekenen.
GAccountAmountFC	double	G-rekening Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Een positieve waarde van het bedrag geeft aan dat het bedrag door de klant moet worden betaald op uw G-bankrekening. In het geval van een creditfactuur moet het bedrag een negatieve waarde hebben wanneer het wordt opgehaald of geboekt naar Exact.
IncotermAddress	string	Incoterm-adres	<input type="checkbox"/>	
IncotermCode	string	Incoterm-code	<input type="checkbox"/>	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	<input type="checkbox"/>	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	<input type="checkbox"/>	Officiële datum voor de factuur. Bij het invoeren van de factuur is deze gelijk aan het veld "EntryDate". Tijdens het afdrukproces kan de factuurdatum worden ingevoerd.
InvoiceID	guid	Factuur ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Het toegewezen nummer is gebaseerd op de freenummers zoals gedefinieerd voor het Journaal. Bij het afdrukken wordt het veld InvoiceNumber gekopieerd naar de velden EntryNumber en InvoiceNumber van de verkoopregel.
InvoiceTo	guid	Factuur aan	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de Klant die de factuur zal ontvangen.
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de contactpersoon van de klant die de factuur zal ontvangen.
InvoiceToContactPersonFullName	string	Factuur voor Contactpersoon Volledige naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon van de klant die de factuur zal ontvangen.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
InvoiceToName	string	Factuur aan Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de klant die de factuur zal ontvangen.
IsExtraDuty	boolean	Is Extra Belasting	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de factuur extra rechten heeft.
Journal	string	Dagboek	<input type="checkbox"/>	De journaalcode. Elke factuur moet worden gekoppeld aan een verkoopjournaal.
JournalDescription	string	Dagboekomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het tijdschrift.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
NetAmountDC	double	Nettobedrag Administratie Valuta	<input type="checkbox"/>	Nettobedrag in divisievaluta van verkoopfactuur.
NetAmountFC	double	Netto Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Nettobedrag in vreemde valuta van de verkoopfactuur.
OrderDate	datetime	Besteldatum	<input type="checkbox"/>	Besteldatum.
OrderedBy	guid	Besteld door	<input type="checkbox"/>	Klant die de factuur heeft besteld.
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Contactpersoon van de klant die de factuur heeft besteld.
OrderedByContactPersonFullName	string	Besteld door Contactpersoon Volledige naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon van de klant die de factuur heeft besteld.
OrderedByName	string	Besteld door Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de klant die de factuur heeft besteld.
OrderNumber	int32	Ordernummer	<input type="checkbox"/>	Nummer om de bestelling te identificeren. Standaard is het nummer gebaseerd op een instelling voor het eerste vrije nummer, maar u kunt uw eigen nummer opgeven.
PaymentCondition	string	Betalingsvoorwaarde	<input type="checkbox"/>	De betalingsconditie die wordt gebruikt voor de berekening van de vervaldatum en de korting.
PaymentConditionDescription	string	Betalingsconditie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van PaymentCondition.
PaymentReference	string	Betalingsreferentie	<input type="checkbox"/>	Betalingskenmerk voor verkoopfactuur.
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	Extra opmerkingen.
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	<input type="checkbox"/>	
SalesChannelCode	string	Verkoopkanaalcode	<input type="checkbox"/>	
SalesChannelDescription	string	Verkoopkanaalomschrijving	<input type="checkbox"/>	
Salesperson	guid	Verkoper	<input type="checkbox"/>	Verkoper.
SalespersonFullName	string	Verkoper Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de vertegenwoordiger.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SelectionCode	guid	Selectiecode	<input type="checkbox"/>	ID van selectiecode. Alleen ondersteund door de Advanced en Premium edities voor Groothandel & Distributie en Productie.
SelectionCodeCode	string	Selectiecode	<input type="checkbox"/>	Selectiecode.
SelectionCodeDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de selectiecode.
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	<input type="checkbox"/>	
ShippingMethodCode	string	Verzendmethodecode	<input type="checkbox"/>	
ShippingMethodDescription	string	Verzendmethode Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
StarterSalesInvoiceStatus	int16	Verkoopfactuurstatus	<input type="checkbox"/>	Status verkoopfactuur (voor startersfunctionaliteit).
StarterSalesInvoiceStatusDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van StarterSalesInvoiceStatus.
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	De status van de boeking. 10 = concept. Tijdens het aanmaken van een factuur ontstaan conceptrecords in de conceptmodus als tijdens een factuur een nieuwe pagina met regels wordt getriggerd. Als de gebruiker de factuur op een abnormale manier verlaat, kunnen de conceptfacturen worden hersteld. Conceptfacturen worden niet opgenomen in financiële rapporten, saldi enz. 20 = open. Openstaande facturen kunnen worden gewijzigd. Nieuwe facturen krijgen standaard de status open. 50 = verwerkt. Verwerkte facturen kunnen niet meer worden gewijzigd. De verwerking gebeurt via afdrukken. Verwerkte facturen kunnen niet opnieuw worden geopend.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de status.
TaxSchedule	guid	Belastingplan	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
TaxScheduleCode	string	Belasting Planning-code	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
TaxScheduleDescription	string	Belasting Planning-omschrijving	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	Geeft het type factuur aan Waarden: 8020 - Verkoopfacturen, 8021 - Verkoopkredietnota, 8023 - Rechtstreekse verkoopfactuur, 8024 - Rechtstreekse kredietnota.
TypeDescription	string	Soort Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het type.
VATAmountDC	double	BTW Bedrag Administratie Valuta	<input type="checkbox"/>	Totaal btw -bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Totaal BTW-bedrag in de valuta van de transactie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	Verplicht voor directe verkoopfactuur/creditnota, kan niet worden ingesteld voor normale verkoopfactuur/creditnota.
WithholdingTaxAmountFC	double	Bronbelasting (Vreemde Valuta)	<input type="checkbox"/>	Bedrag van de bronbelasting op de verkoopfactuur.
WithholdingTaxBaseAmount	double	Roerende Voorheffing	<input type="checkbox"/>	Basisbedrag van de bronbelasting voor de berekening van de inhouding.
WithholdingTaxPercentage	double	Roerende Voorheffing (%)	<input type="checkbox"/>	Bronbelastingpercentage toegepast op de verkoopfactuur.
YourRef	string	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Het factuurnummer van de klant.

SalesInvoicesExploded: Exact Online Verkoopfacturen (Ontploft)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesInvoice

Primaire Sleutels: SIIID

Label: Verkoopfacturen (Ontploft)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SalesInvoicesExploded worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input type="checkbox"/>	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	
DocumentNumber	int32	Documentnummer	<input type="checkbox"/>	
DocumentSubject	string	Document Onderwerp	<input type="checkbox"/>	
DueDate	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	<input type="checkbox"/>	
InvoiceID	guid	Factuur ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	
InvoiceTo	guid	Factuur aan	<input type="checkbox"/>	
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
InvoiceToContactPersonFullName	string	Factuur voor Contactpersoon Volledige naam	<input type="checkbox"/>	
InvoiceToName	string	Factuur aan Naam	<input type="checkbox"/>	
Journal	string	Dagboek	<input type="checkbox"/>	
JournalDescription	string	Dagboekomschrijving	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
OrderDate	datetime	Besteldatum	<input type="checkbox"/>	
OrderedBy	guid	Besteld door	<input type="checkbox"/>	
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
OrderedByContactPersonFullName	string	Besteld door Contactpersoon Volledige naam	<input type="checkbox"/>	
OrderedByName	string	Besteld door Naam	<input type="checkbox"/>	
OrderNumber	int32	Ordernummer	<input type="checkbox"/>	
PaymentCondition	string	Betalingsvoorw aarde	<input type="checkbox"/>	
PaymentConditionDescription	string	Betalingsconditie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
PaymentReference	string	Betalingsreferentie	<input type="checkbox"/>	
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	
Salesperson	guid	Verkoper	<input type="checkbox"/>	
SalespersonFullName	string	Verkoper Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
SilAmountDC	double	Verkoopregelbedrag Administratievaluta	<input type="checkbox"/>	
SilAmountFC	double	Verkoopregelbedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
SilCostCenter	string	Verkoopregel Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
SilCostCenterDescription	string		<input type="checkbox"/>	
SilCostUnit	string	Verkoopregel Kostendrager	<input type="checkbox"/>	
SilCostUnitDescription	string		<input type="checkbox"/>	
SilDeliveryDate	datetime	Verkoopregel Leverdatum	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SilDescription	string	Verkoopregelomschrijving	<input type="checkbox"/>	
SilDiscount	double	Verkoopregelkorting	<input type="checkbox"/>	
SilDivision	int32	Verkoopregeladministratie	<input type="checkbox"/>	
SilEmployee	guid	Verkoopregelmedewerker	<input type="checkbox"/>	
SilEmployeeFullName	string	Verkoopregel Medewerker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
SilEndTime	datetime	Verkoopregel Eindtijd	<input type="checkbox"/>	
SilGLAccount	guid	Verkoopregel Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	
SilGLAccountDescription	string		<input type="checkbox"/>	
SilID	guid	Verkoopregel-ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
SilInvoiceID	guid	Verkoopregel Factuur-ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
SilItem	guid	Verkoopregelartikel	<input type="checkbox"/>	
SilItemCode	string	Verkoopregelartikelcode	<input type="checkbox"/>	
SilItemDescription	string	Verkoopregelartikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	
SilLineNumber	int32	Verkoopregelnummer	<input type="checkbox"/>	
SilNetPrice	double	Verkoopregel Nettoprijs	<input type="checkbox"/>	
SilNotes	string	Verkoopregelnotities	<input type="checkbox"/>	
SilPricelist	guid	Verkoopregel Prijslijst	<input type="checkbox"/>	
SilPricelistDescription	string		<input type="checkbox"/>	
SilProject	guid	Verkoopregel Project	<input type="checkbox"/>	
SilProjectDescription	string		<input type="checkbox"/>	
SilQuantity	double	Verkoopregel Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
SilSalesOrder	guid	Verkooporder	<input type="checkbox"/>	
SilSalesOrderLine	guid	Verkoopregel	<input type="checkbox"/>	
SilSalesOrderLineNumber	int32		<input type="checkbox"/>	
SilSalesOrderNumber	int32	Verkoopregel Ordernummer	<input type="checkbox"/>	
SilStartTime	datetime	Verkoopregel Starttijd	<input type="checkbox"/>	
SilSubscription	guid	Verkoopregel Abonnement	<input type="checkbox"/>	
SilSubscriptionDescription	string		<input type="checkbox"/>	
SilTaxSchedule	guid	Verkoopregel Belastingenschema	<input type="checkbox"/>	
SilTaxScheduleCode	string	Verkoopregel Belastingenschemacode	<input type="checkbox"/>	
SilTaxScheduleDescription	string		<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SilUnitCode	string	Verkoopregel Eenheidscode	<input type="checkbox"/>	
SilUnitDescription	string	Verkoopregel Eenheidsomschrijving	<input type="checkbox"/>	
SilUnitPrice	double	Verkooplijn Eenheidsprijs	<input type="checkbox"/>	
SilVATAmountDC	double	Verkoopregel BTW-bedrag Administratieve Valuta	<input type="checkbox"/>	
SilVATAmountFC	double	Verkoopregel BTW-bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
SilVATCode	string	Verkoopregel BTW-code	<input type="checkbox"/>	
SilVATCodeDescription	string		<input type="checkbox"/>	
SilVATPercentage	double	Verkoopregel BTW-percentage	<input type="checkbox"/>	
StarterSalesInvoiceStatus	int16	Verkoopfactuurstatus	<input type="checkbox"/>	
StarterSalesInvoiceStatusDescription	string		<input type="checkbox"/>	
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	
StatusDescription	string	Statusomschrijving	<input type="checkbox"/>	
TaxSchedule	guid	Belastingplan	<input type="checkbox"/>	
TaxScheduleCode	string	Belasting Planning-scode	<input type="checkbox"/>	
TaxScheduleDescription	string	Belasting Planning-somschrijving	<input type="checkbox"/>	
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	
TypeDescription	string	Soort Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
VATAmountDC	double	BTW Bedrag Administratie Valuta	<input type="checkbox"/>	
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
YourRef	string	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	

SalesOrderID: Exact Online Verkooporder ID

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesInvoice

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkooporder ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: false

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesOrderID in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesOrderID worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

5.1.37 Schema: SalesOrder

5.1.37.1 Tabellen

CompleteSalesOrder: Exact Online Verkooporder Voltooien

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: OrderID

Label: Verkooporder Voltooien

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: false

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CompleteSalesOrder worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CompleteDelivery	boolean		<input type="checkbox"/>	
CompleteInvoice	boolean		<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ErrorMessage	string	Foutmelding	<input type="checkbox"/>	
OrderID	guid	Order ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
SuccessMessage	string	Succes Bericht	<input type="checkbox"/>	

CompleteSalesOrderLine: Exact Online Verkooporderregel Voltooien

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkooporderregel Voltooien

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: false

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CompleteSalesOrderLine worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CompleteDelivery	boolean		<input type="checkbox"/>	
CompleteInvoice	boolean		<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ErrorMessage	string	Foutmelding	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
SuccessMessage	string	Succes Bericht	<input type="checkbox"/>	

DigitalOrderPickingLines: Exact Online Digitale Orderverzamellijnen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Digitale Orderverzamellijnen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DigitalOrderPickingLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Bin	string	Bin	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryID	guid	Boeking ID	<input checked="" type="checkbox"/>	De EntryID identificeert de digitale orderpicking. Alle regels van een digitale orderpicking hebben dezelfde EntryID.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IsAssembledItem	int16	Is Geassembleerd Artikel	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan dat een item een geassembleerd item is.
IsBatchNumberItem	int16	Is Batch-Nummer Item	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan dat een item een batch-item is.
IsSerialNumberItem	int16	Is Serienummer Artikel	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan dat een item een serie-item is.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Item ID.
ItemBarcode	string	Artikelbarcode	<input type="checkbox"/>	Barcode van het item (numerieke string).
ItemBarcodeAdditional	string		<input type="checkbox"/>	
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Item code.
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het voorwerp.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ItemUnitcode	string	Artikel Eenheidscode	<input type="checkbox"/>	Item unit code.
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Regel nummer.
Modified	datetime	Gew iijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew iijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string	Gew iijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
OrderPicker	guid	Orderpicker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de orderpicker.
OrderPickerFullName	string	Orderpicker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de orderpicker.
PickedDate	datetime	Gekozen Datum	<input type="checkbox"/>	Datum van orderpicking.
PickedOrderDeliveryDate	datetime		<input type="checkbox"/>	Datum van levering van de goederen.
PickOrderNumber	int32	Pickordernummer	<input type="checkbox"/>	Pick order nummer.
QuantityPicked	double	Hoeveelheid Gepakt	<input type="checkbox"/>	Geplukte hoeveelheid.
QuantityToBePicked	double	Hoeveel te Picken	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid te plukken.
RelatedID	guid	Gerelateerde ID	<input type="checkbox"/>	Verw ante digitale orderverzamelregel-ID, bijvoorbeeld geassembleerde artikelverzamelregel-ID.
SalesOrderLineID	guid	Verkooporderregel ID	<input type="checkbox"/>	Verkooporder lijn ID.
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	Verkoopordernummer.
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	Picking status: 12-Open, 20-Partial, 21-Completed, 22-Picked, 40-Delivered, 45-Cancelled.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	Opslaglocatie ID.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	<input type="checkbox"/>	Item standaard opslaglocatie code.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de standaard opslagplaats van het item.
UnitFactor	double	Unit Factor	<input type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	Magazijn ID.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Magazijncode.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het magazijn.

DigitalOrderPickingLocations: Exact Online Digitale Orderverzamellocaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Digitale Orderverzamellocaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DigitalOrderPickingLocations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Bin	string	Bin	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryID	guid	Boeking ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsReservedStock	int16		<input type="checkbox"/>	
PickOrderID	guid	Pickorder-ID	<input type="checkbox"/>	
PickOrderLineID	guid		<input type="checkbox"/>	
PickSequence	int32	Pickvolgorde	<input type="checkbox"/>	
QuantityPicked	double	Hoeveelheid Gepakt	<input type="checkbox"/>	
QuantityToBePicked	double	Hoeveel te Picken	<input type="checkbox"/>	
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	

DigitalOrderPickings: Exact Online Digitale Orderpickings

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Digitale Orderpickings

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DigitalOrderPickings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
DeliveryAccount	guid	Levering Account	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar rekening voor levering.
DeliveryAccountCode	string	Afleverrelatie Code	<input type="checkbox"/>	Code leveringsrekening.
DeliveryAccountName	string	Afleverrelatie Naam	<input type="checkbox"/>	Rekeningnaam.
DigitalOrderPickingLineCount	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	Totaal aantal regels.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryID	guid	Boeking ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
OrderPicker	guid	Orderpicker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de orderpicker.
OrderPickerFullName	string	Orderpicker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de orderpicker.
PickedDate	datetime	Gekozen Datum	<input type="checkbox"/>	Datum van orderpicking.
PickedOrderDeliveryDate	datetime		<input type="checkbox"/>	Datum van levering van de goederen.
PickOrderNumber	int32	Pickordernummer	<input type="checkbox"/>	Pick order nummer.
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
SalesOrderCount	int32	Aantal Verkooporders	<input checked="" type="checkbox"/>	
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	Verkoopordernummer.
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	Picking status: 12-Open, 20-Partial, 21-Completed, 22-Picked, 40-Delivered.
Type	int16	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	Magazijn ID.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Magazijncode.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het magazijn.

DropShipmentLines: Exact Online Dropshipmentregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Dropshipmentregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DropShipmentLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
CustomerItemCode	string	Klant Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryID	guid	Boeking ID	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	string	Gew ijzigt Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
PurchaseOrderLineID	guid	Inkooporderregel-ID	<input type="checkbox"/>	
QuantityDelivered	double	Geleverde Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
QuantityOrdered	double	Hoeveelheid Besteld	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderLineID	guid	Verkooporderregel ID	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regelnummer	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	
TrackingNumber	string	Tracking Nummer	<input type="checkbox"/>	
Unitcode	string	Unit Code	<input type="checkbox"/>	

DropShipments: Exact Online Dropshipments

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Dropshipments

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DropShipments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
DeliveryAccount	guid	Levering Account	<input type="checkbox"/>	
DeliveryAccountCode	string	Afleverrelatie Code	<input type="checkbox"/>	
DeliveryAccountName	string	Afleverrelatie Naam	<input type="checkbox"/>	
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	
DeliveryContact	guid	Aflevercontactpersoon	<input type="checkbox"/>	
DeliveryContactPersonFullName	string	Aflevercontactpersoon Volledige naam	<input type="checkbox"/>	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DeliveryNumber	int32	Afleveringnummer	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	
DocumentSubject	string	Document Onderwerp	<input type="checkbox"/>	
EntryID	guid	Boeking ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	<input type="checkbox"/>	
ShippingMethodCode	string	Verzendmethodecode	<input type="checkbox"/>	
ShippingMethodDescription	string	Verzendmethode Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TrackingNumber	string	Tracking Nummer	<input type="checkbox"/>	

GoodsDeliveries: Exact Online Goederen Afleveringen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Goederen Afleveringen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GoodsDeliveries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
DeliveryAccount	guid	Levering Account	<input type="checkbox"/>	Verw ijzing naar rekening voor levering.
DeliveryAccountCode	string(18)	Afleverrelatie Code	<input type="checkbox"/>	Code leveringsrekening.
DeliveryAccountName	string(50)	Afleverrelatie Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	Verw ijzing naar verzendadres.
DeliveryContact	guid	Aflevercontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Verw ijzing naar contact voor levering.
DeliveryContactPersonFullName	string(240)	Aflevercontactpersoon Volledige naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon van de klant die de geleverde goederen in ontvangst zal nemen.
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Datum van levering van de goederen.
DeliveryNumber	int32	Afleveringsnummer	<input type="checkbox"/>	Leveringsnummer.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Header beschrijving.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Document dat handmatig wordt gekoppeld aan de levering van de verkooporder.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Onderwerp van het document.
EntryID	guid	Boeking ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input type="checkbox"/>	Ingangsnummer.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar verzendmethode.
ShippingMethodCode	string	Verzendmethodecode	<input type="checkbox"/>	Code van de verzendmethode.
ShippingMethodDescription	string	Verzendmethode Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de verzendmethode.
TrackingNumber	string(100)	Tracking Nummer	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar header tracking nummer.
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	Magazijn.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Code van het pakhuis.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het pakhuis.

GoodsDeliveriesBulk: Exact Online Goederen Afleveringen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Goederen Afleveringen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-

dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GoodsDeliveriesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
DeliveryAccount	guid	Levering Account	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar rekening voor levering.
DeliveryAccountCode	string	Afleverrelatie Code	<input type="checkbox"/>	Code leveringsrekening.
DeliveryAccountName	string	Afleverrelatie Naam	<input type="checkbox"/>	Rekeningnaam.
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar verzendadres.
DeliveryContact	guid	Aflevercontactpersoon	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar contact voor levering.
DeliveryContactPersonFullName	string	Aflevercontactpersoon Volledige naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon van de klant die de geleverde goederen in ontvangst zal nemen.
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Datum van levering van de goederen.
DeliveryNumber	int32	Afleveringsnummer	<input type="checkbox"/>	Leveringsnummer.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Header beschrijving.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Document dat handmatig wordt gekoppeld aan de levering van de verkooporder.
DocumentSubject	string	Document Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Onderwerp van het document.
EntryID	guid	Boeking ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input type="checkbox"/>	Ingangsnummer.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar verzendmethode.
ShippingMethodCode	string	Verzendmethodecode	<input type="checkbox"/>	Code van de verzendmethode.
ShippingMethodDescription	string	Verzendmethode Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de verzendmethode.
TrackingNumber	string	Tracking Nummer	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar header trackingnummer.
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	Magazijn.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Code van het pakhuis.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het pakhuis.

GoodsDeliveryLineBatchNumbers: Exact Online Goederenleveringregel Batchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Goederenleveringregel Batchnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view GoodsDeliveryLineBatchNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BnrBatchNumber	string	Batchnummer	<input type="checkbox"/>	
BnrBatchNumberID	guid	Batchnummer-ID	<input type="checkbox"/>	
BnrCreated	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
BnrCreator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
BnrCreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
BnrDivision	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
BnrDraftStockTransactionID	guid		<input type="checkbox"/>	
BnrEndDate	datetime	Enddatum	<input type="checkbox"/>	
BnrID	guid	Batchnummer-ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
BnrIsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
BnrIsDraft	int16	Is Concept	<input type="checkbox"/>	
BnrItem	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
BnrItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
BnrItemDescription	string	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	
BnrModified	datetime	Gew iJzigd	<input type="checkbox"/>	
BnrModifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
BnrModifierFullName	string	Gew iJzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
BnrQuantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	
BnrRemarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	
BnrStockCountLine	guid	Voorraadtellingsregel	<input type="checkbox"/>	
BnrStockTransactionID	guid		<input type="checkbox"/>	
BnrStockTransactionType	int32		<input type="checkbox"/>	
BnrStorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	
BnrStorageLocationCode	string		<input type="checkbox"/>	
BnrWarehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	
BnrWarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
EntryID	guid	Boeking ID	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew iJzigd	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gew ijzigt Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
QuantityDelivered	double	Geleverde Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
QuantityOrdered	double	Hoeveelheid Besteld	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderLineID	guid	Verkooporderregel ID	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regelnummer	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	
TrackingNumber	string	Tracking Nummer	<input type="checkbox"/>	
Unitcode	string	Unit Code	<input type="checkbox"/>	

GoodsDeliveryLines: Exact Online Goederen Afleverregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Goederen Afleverregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GoodsDeliveryLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CustomerItemCode	string	Klant Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code die de klant voor dit artikel gebruikt.
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Datum van levering van de goederen.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de levering van de verkooporder.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryID	guid	Boeking ID	<input type="checkbox"/>	De EntryID identificeert de goederenlevering. Alle regels van een goederenlevering hebben dezelfde EntryID.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar item.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Item code.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het voorwerp.
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Regel nummer.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
QuantityDelivered	double	Geleverde Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	Geleverde hoeveelheid.
QuantityOrdered	double	Hoeveelheid Besteld	<input type="checkbox"/>	Bestelde hoeveelheid.
SalesOrderLineID	guid	Verkooporderregel ID	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar verkooporder.
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Regelnummer van de verkooporder.
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	Verkoopordernummer.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar opslagplaats.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	<input type="checkbox"/>	Code opslagplaats.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de opslagplaats.
TrackingNumber	string(100)	Tracking Nummer	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar volgnummer.
Unitcode	string(8)	Unit Code	<input type="checkbox"/>	Code van item eenheid.

GoodsDeliveryLinesBulk: Exact Online Goederen Afleverregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Goederen Afleverregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GoodsDeliveryLinesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CustomerItemCode	string	Klant Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code die de klant voor dit artikel gebruikt.
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Datum van levering van de goederen.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de levering van de verkooporder.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryID	guid	Boeking ID	<input type="checkbox"/>	De EntryID identificeert de goederenlevering. Alle regels van een goederenlevering hebben dezelfde EntryID.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	De unieke identificatiecode van een voorraadtransactie voor een goederenleveringslijn. Een goederenleveringslijn kan worden opgesplitst in meerdere opslaglocaties. In dat geval hebben meerdere opslaglocaties dezelfde voorraadtransactie-ID.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar item.
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Item code.
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het voorwerp.
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Regel nummer.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
QuantityDelivered	double	Geleverde Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	Geleverde hoeveelheid.
QuantityOrdered	double	Hoeveelheid Besteld	<input type="checkbox"/>	Bestelde hoeveelheid.
SalesOrderLineID	guid	Verkooporderregel ID	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar verkooporder.
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Regelnummer van de verkooporder.
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	Verkoopordernummer.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar opslagplaats.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	<input type="checkbox"/>	Code opslagplaats.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de opslagplaats.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TrackingNumber	string	Tracking Nummer	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar volgnummer.
Unitcode	string	Unit Code	<input type="checkbox"/>	Code van item eenheid.

GoodsDeliveryLineSerialNumbers: Exact Online Goederen Afleverregel Serienummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Goederen Afleverregel Serienummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view GoodsDeliveryLineSerialNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
EntryID	guid	Boeking ID	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
QuantityDelivered	double	Geleverde Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
QuantityOrdered	double	Hoeveelheid Besteld	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderLineID	guid	Verkooporderregel ID	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regelnummer	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	
SsrCreated	datetime	Serienummer Aangemaakt	<input type="checkbox"/>	
SsrCreator	guid	Serienummer Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
SsrCreatorFullName	string	Serienummer Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
SsrDivision	int32	Serienummer Administratie	<input type="checkbox"/>	
SsrDraftStockTransactionID	guid		<input type="checkbox"/>	
SsrEndDate	datetime	Serienummer Einddatum	<input type="checkbox"/>	
SsrID	guid	Serienummer-ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
SsrIsBlocked	int16	Serienummer Is Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
SsrIsDraft	int16	Serienummer Is Concept	<input type="checkbox"/>	
SsrItem	guid	Serienummer Artikel	<input type="checkbox"/>	
SsrItemCode	string	Serienummer Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
SsrItemDescription	string	Serienummer Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	
SsrModified	datetime	Serienummer Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
SsrModifier	guid	Serienummer Wijziger	<input type="checkbox"/>	
SsrModifierFullName	string	Serienummer Wijziger Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
SsrRemarks	string	Serienummer Opmerkingen	<input type="checkbox"/>	
SsrSerialNumber	string	Serienummer	<input type="checkbox"/>	
SsrSerialNumberID	guid	Serienummer-ID	<input type="checkbox"/>	
SsrStartDate	datetime	Serienummer Startdatum	<input type="checkbox"/>	
SsrStockCountLine	guid	Serienummer Voorraadtellingregel	<input type="checkbox"/>	
SsrStockTransactionID	guid		<input type="checkbox"/>	
SsrStockTransactionType	int32		<input type="checkbox"/>	
SsrStorageLocation	guid	Serienummer Voorraadlocatie	<input type="checkbox"/>	
SsrStorageLocationCode	string		<input type="checkbox"/>	
SsrWarehouse	guid	Serienummer Magazijn	<input type="checkbox"/>	
SsrWarehouseCode	string	Serienummer Magazijncode	<input type="checkbox"/>	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	
TrackingNumber	string	Tracking Nummer	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Unitcode	string	Unit Code	<input type="checkbox"/>	

PlannedSalesReturnLines: Exact Online Geplande Verkoopretourregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Geplande Verkoopretourregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PlannedSalesReturnLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreateCredit	int16		<input checked="" type="checkbox"/>	Optie voor herlevering ter vervanging van de goederen of voor het aanmaken van een creditnota voor het gere-tourneerde artikel: 0-levering, 1-creditnota.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
GoodDeliveryLineID	guid	Goederenleveringregel ID	<input type="checkbox"/>	Goederenleveringslijn van het specifieke artikel.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	<input checked="" type="checkbox"/>	Item ID. Dit item moet linken naar het opgegeven magazijn voor POST.
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code van het artikel.
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het voorwerp.
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Regel nummer.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
PlannedReturnQuantity	double		<input type="checkbox"/>	Verwachte hoeveelheid te retourneren.
PlannedSalesReturnID	guid		<input checked="" type="checkbox"/>	Ingangsnummer van de geplande verkoopangifte.
ReceivedQuantity	double	Ontvangen Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	Werkelijke hoeveelheid teruggestuurd.
ReturnReasonCodeCode	string		<input type="checkbox"/>	
ReturnReasonCodeDescription	string		<input type="checkbox"/>	
ReturnReasonCodeID	guid	Retourcode-ID	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderLineID	guid	Verkooporderregel ID	<input type="checkbox"/>	Verkooporderregel van het specifieke artikel.
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	Saler bestelling van het specifieke item.
StockTransactionEntryID	guid		<input type="checkbox"/>	Ingangsnummer van de voorraadtransactie.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	Opslagplaats.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	<input type="checkbox"/>	Code opslagplaats.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de opslagplaats.
StorageLocationSequenceNumber	int32		<input type="checkbox"/>	
UnitCode	string	Unit Code	<input type="checkbox"/>	Code van de verkopeenheid van het artikel.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
UnitDescription	string	Omschrijving Unit	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de verkoopeenheid van het artikel.

PlannedSalesReturns: Exact Online Geplande Verkoopretouren

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: PlannedSalesReturnID

Label: Geplande Verkoopretouren

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PlannedSalesReturns worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
DeliveredTo	guid		<input checked="" type="checkbox"/>	Verw ijsing naar de klant aan w ie het artikel is geleverd/klant die artikelen terugstuurt.
DeliveredToContactPerson	guid		<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar de contactpersoon van de klant aan w ie het artikel is geleverd/klant die artikelen retourneert.
DeliveredToContactPersonFullName	string		<input type="checkbox"/>	Naam van contactpersoon van geleverd aan klant.
DeliveredToName	string		<input type="checkbox"/>	Naam van geleverde aan klant.
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	Afgeleverd op adres.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de geplande verkoopopbrengst.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Document dat handmatig wordt gekoppeld aan de geplande verkoopaangifte.
DocumentSubject	string	Document Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Onderwerp van het document.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
PlannedSalesReturnID	guid		<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
ReturnDate	datetime	Retourdatum	<input type="checkbox"/>	Datum van geplande terugkeer van de verkoop.
ReturnNumber	int32	Retournummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Menselijk leesbare id van de geplande verkoopaangifte.
Source	int16	Bron	<input type="checkbox"/>	Bron van geplande invoer van verkoopaangiften: 1-Manuele invoer, 2-Web service.
Status	int16	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	Geplande verkoop retour status: 20-Open, 30-Bevestigd, 50-Verwerkt.
Warehouse	guid	Magazijn	<input checked="" type="checkbox"/>	ID van het magazijn dat de retourartikelen moet ontvangen.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Code van het magazijn om de retourartikelen te ontvangen.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het magazijn dat de terugkerende artikelen moet ontvangen.

PrintedSalesOrders: Exact Online Afgedrukte Verkooporders

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Afgedrukte Verkooporders

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: false

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PrintedSalesOrders in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PrintedSalesOrders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar toe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Bevat het id van het gemaakte document.
DocumentCreationError	string		<input type="checkbox"/>	Bevat de foutmelding indien er een fout is opgetreden tijdens het aanmaken van het document.
DocumentCreationSuccess	string		<input type="checkbox"/>	Bevat informatie of een document succesvol is aangemaakt.
DocumentLayout	guid		<input type="checkbox"/>	Op basis van deze lay-out w ordt een PDF gemaakt en bij een Exact Online document en een e-mail gevoegd.
EmailCreationError	string	E-mailaanmaakfout	<input type="checkbox"/>	Bevat de foutmelding als er een fout is opgetreden tijdens het aanmaken van de e-mail.
EmailCreationSuccess	string		<input type="checkbox"/>	Bevat de bevestiging dat een e-mail is verzonden. Als een e-mail niet kan w orden afgeleverd, geeft deze eigenschap toch de bevestiging dat de e-mail is verzonden.
EmailLayout	guid	E-mailindeling	<input type="checkbox"/>	Op basis van deze lay-out w ordt de e-mailtekst geproduceerd.
ExtraText	string	Extra Tekst	<input type="checkbox"/>	Extra tekst die kan w orden toegevoegd aan het afgedrukte document en de e-mail.
OrderId	guid	Order ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel, verwijzing naar OrderID van SalesOrder.
SendEmailToCustomer	boolean	Stuur E-mail naar Klant	<input type="checkbox"/>	Zet op Waar als een e-mail met de verkooporder naar de klant moet w orden gestuurd.
SenderEmailAddress	string(128)	E-mailadres Afzender	<input type="checkbox"/>	E-mailadres van w aaruit de e-mail w ordt verstuurd. Indien niet

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				opgegeven, wordt het e-mail-adres van het bedrijf gebruikt.

SalesOrderBatchQuantitiesPerLocations: Exact Online Verkooporder Batchhoeveelheden per Locatie

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: BatchNumberId

Label: Verkooporder Batchhoeveelheden per Locatie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOrderBatchQuantitiesPerLocations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AvailableQuantity	double	Beschikbare Hoeveelheid	<input checked="" type="checkbox"/>	
BatchNumberId	guid	Batchnummer-ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	<input type="checkbox"/>	
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	

SalesOrderBatchQuantitiesPerWarehouses: Exact Online Verkooporder Batchhoeveelheden per Magazijn

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: BatchNumberId

Label: Verkooporder Batchhoeveelheden per Magazijn

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOrderBatchQuantitiesPerWarehouses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AvailableQuantity	double	Beschikbare Hoeveelheid	<input checked="" type="checkbox"/>	
BatchNumberId	guid	Batchnummer-ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	

SalesOrderLayouts: Exact Online Verkooporder Lay-outs

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkooporder Lay-outs

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOrderLayouts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Subject	string(256)	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Lay-out naam.
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	Type: 1=Opmaak, 2=E-mail tekstopmaak, 3=Woordtemplate.

SalesOrderLines: Exact Online Verkooporderregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkooporderregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOrderLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag in de valuta van de transactie.
CostCenter	string(8)	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar kostenplaats.
CostCenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de kostenplaats.
CostPriceFC	double	Kostprijs Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Item kostprijs.
CostUnit	string(8)	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar kosteneenheid.
CostUnitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de kosteneenheid.
CustomerItemCode	string	Klant Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code die de klant voor dit artikel gebruikt.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Leveringsdatum van deze lijn.
DeliveryStatus	int16	Afleverstatus	<input type="checkbox"/>	Verzendstatus van de verkooporderregel. 12=Open, 20=Deeltelijk, 21=Voltooid, 45=Geannuleerd.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Discount	double	Korting	<input type="checkbox"/>	Korting gegeven op de standaardprijs. Korting = (StandaardPrijs van Item - PrijsItem in regel) / StandaardPrijs van Item.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
InvoiceStatus	int16	Factuurstatus	<input type="checkbox"/>	Factuurstatus van de verkooporderregel. 12=Open, 20=Deeltelijk, 21=Voltooid, 45=Geannuleerd.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar het artikel dat in deze verkooporderregel w ordt verkocht.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code van het item.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item.
ItemVersion	guid	Artikelversie	<input type="checkbox"/>	Versie van het item.
ItemVersionDescription	string	Artikelversie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item Versie.
LineNumber	int32	Regelnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Regel nummer.
Margin	double	Marge	<input type="checkbox"/>	Verkoopmarge van de verkooporderlijn.
NetPrice	double	Netto Prijs	<input type="checkbox"/>	Nettoprijs van de verkooporderregel.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Extra notities.
OrderID	guid	Order ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Alle regels van een verkooporder hebben dezelfde OrderID.
OrderNumber	int32	Ordernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Aantal verkooporders.
OrderStatus	int16	Orderstatus	<input type="checkbox"/>	De status van de verkooporderregel. 12=Open, 20=Deeltelijk, 21=Voltooid, 45=Geannuleerd.
Pricelist	guid	Prijslijst	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar de prijslijst.
PricelistDescription	string	Prijslijstomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de prijslijst.
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	Het project kan per regel verschillend zijn. Soms w ordt ook het project in de kopregel gevuld, hoew el dit niet echt w ordt gebruikt.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het project.
PurchaseOrder	guid	Inkooporder	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar inkooporder.
PurchaseOrderLine	guid	Inkooporderregel	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar de inkooporderlijn.
PurchaseOrderLineNumber	int32	Inkoop Orderregel Nummer	<input type="checkbox"/>	Regelnummer van de inkooporder w aarnaar verw ezen w ordt.
PurchaseOrderNumber	int32	Inkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de inkooporder w aarnaar w ordt verw ezen.
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Aantal verkochte artikelen in standaardeenheden. De in het invoerscherm getoonde hoeveelheid is Quantity * UnitFactor.
QuantityDelivered	double	Geleverde Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	Het aantal geleverde artikelen.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
QuantityInvoiced	double	Gefactureerd Aantal	<input type="checkbox"/>	Het aantal gefactureerde artikelen.
ShopOrder	guid	Productieorder	<input type="checkbox"/>	Verw ijzing naar winkelorder.
TaxSchedule	guid	Belastingplan	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
TaxScheduleCode	string	Belasting Planning- scode	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
TaxScheduleDescription	string	Belasting Planning- somschrijving	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
UnitCode	string(8)	Unit Code	<input type="checkbox"/>	Code van item eenheid.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item Eenheid.
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	Prijs per eenheid in de valuta van de transactie.
UseDropShipment	int16	Gebruik Drop Shipment	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of er sprake is van drop shipment (levering rechtstreeks aan klant, factuur aan groothandel).
VATAmount	double	BTW-bedrag	<input type="checkbox"/>	BTW-bedrag in de valuta van de transactie.
VATCode	string(3)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code.
VATCodeDescription	string(60)	BTW Code Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de BTW-code.
VATPercentage	double	BTW-percentag	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentag van de BTW-code. Dit is het percentag op het moment dat de verkooporder wordt aangemaakt. Het wordt ook gebruikt voor de standaardberekening van BTW-bedragen en BTW-basisbedragen.

SalesOrderLinesBulk: Exact Online Verkooporderregels (Bulk)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkooporderregels (Bulk)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOrderLinesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag in de valuta van de transactie.
CostCenter	string(8)	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar kostenplaats.
CostCenterDescription	string(60)	Kostenplaats Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de kostenplaats.
CostPriceFC	double	Kostprijs Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Item kostprijs.
CostUnit	string(8)	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar kosteneenheid.
CostUnitDescription	string(60)	Kostendrager Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de kosteneenheid.
CustomerItemCode	string	Klant Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code die de klant voor dit artikel gebruikt.
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Leveringsdatum van deze lijn.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Discount	double	Korting	<input checked="" type="checkbox"/>	Korting gegeven op de standaardprijs. Korting = (StandaardPrijs van Item - PrijsItem in regel) / StandaardPrijs van Item.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar het artikel dat in deze verkooporderregel w ordt verkocht.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code van het item.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item.
ItemVersion	guid	Artikelversie	<input type="checkbox"/>	Versie van het item.
ItemVersionDescription	string	Artikelversie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item Versie.
LineNumber	int32	Regelnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Regel nummer.
NetPrice	double	Netto Prijs	<input type="checkbox"/>	Nettoprijs van de verkooporderregel.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Extra notities.
OrderID	guid	Order ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Alle regels van een verkooporder hebben dezelfde OrderID.
OrderNumber	int32	Ordernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Aantal verkooporders.
Pricelist	guid	Prijslijst	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar de prijslijst.
PricelistDescription	string	Prijslijstomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de prijslijst.
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	Het project kan per regel verschillend zijn. Soms w ordt ook het project in de kopregel gevuld, hoew el dit niet echt w ordt gebruikt.
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het project.
PurchaseOrder	guid	Inkooporder	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar inkooporder.
PurchaseOrderLine	guid	Inkooporderregel	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar de inkooporderlijn.
PurchaseOrderLineNumber	int32	Inkoop Orderregel Nummer	<input type="checkbox"/>	Regelnummer van de inkooporder w aarnaar verw ezen w ordt.
PurchaseOrderNumber	int32	Inkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de inkooporder w aarnaar w ordt verw ezen.
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Aantal verkochte artikelen in standaardeenheden. De in het invoerscherm getoonde hoeveelheid is Quantity * UnitFactor.
ShopOrder	guid	Productieorder	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar w inkelorder.
UnitCode	string(8)	Unit Code	<input type="checkbox"/>	Code van item eenheid.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item Eenheid.
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	Prijs per eenheid in de valuta van de transactie.
UseDropShipment	int16	Gebruik Drop Shipment	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of er sprake is van drop shipment (levering rechtstreeks aan klant, factuur aan groothandel).
VATAmount	double	BTW-bedrag	<input type="checkbox"/>	BTW-bedrag in de valuta van de transactie.
VATCode	string(3)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VATCodeDescription	string(60)	BTW Code Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de BTW-code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentage van de BTW-code. Dit is het percentage op het moment dat de verkooporder wordt aangemaakt. Het wordt ook gebruikt voor de standaardberekening van BTW-bedragen en BTW-basisbedragen.

SalesOrderOrderChargeLines: Exact Online Verkooporder Toeslageregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkooporder Toeslageregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOrderOrderChargeLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input type="checkbox"/>	
AmountFCExcIVAT	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	<input type="checkbox"/>	
AmountFCInclIVAT	double	Bedrag Vreemde Valuta inclusief BTW	<input type="checkbox"/>	
AmountVATFC	double	Bedrag BTW Buitenlandse Valuta	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsShippingCost	boolean	Zijn Verzendkosten	<input type="checkbox"/>	
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	
OrderCharge	guid	Orderkosten	<input type="checkbox"/>	
OrderChargeCode	string	Ordertoeslagcode	<input type="checkbox"/>	
OrderChargeDescription	string		<input type="checkbox"/>	
OrderChargesLineDescription	string		<input type="checkbox"/>	
OrderID	guid	Order ID	<input type="checkbox"/>	
VATCode	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
VATDescription	string	BTW Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
VATPercentage	double	BTW-percentages	<input type="checkbox"/>	

SalesOrders: Exact Online Verkooporders

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: OrderID

Label: Verkooporders

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOrders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	<input type="checkbox"/>	Kortingsbedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDiscountExcIvat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	<input type="checkbox"/>	Kortingsbedrag exclusief BTW in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag in de valuta van de transactie.
AmountFCExcIvat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	<input type="checkbox"/>	Bedrag exclusief BTW in de valuta van de transactie.
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of deze verkooporder is goedgekeurd.
ApprovalStatusDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de goedkeuringsstatus.
Approved	datetime	Goedgekeurd	<input type="checkbox"/>	Goedkeuringsdatum.
Approver	guid	Goedkeurder	<input type="checkbox"/>	Gebruiker die de verkooporder heeft goedgekeurd.
ApproverFullName	string(240)	Goedkeurder Volledige naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de goedkeurder.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Currency	string(30)	Valuta	<input type="checkbox"/>	Munteenheid code.
DeliverTo	guid	Leveren aan	<input type="checkbox"/>	Verw ijzing naar de bezorger.
DeliverToContactPerson	guid	Bezorg aan Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Verw ijzing naar de contactpersoon van de bezorger.
DeliverToContactPersonFullName	string(240)	Leveringscontactpersoon Volledige naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon van de bezorger.
DeliverToName	string	Leveren aan Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de bezorger.
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	Leveringsadres.
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Leveringsdatum.
DeliveryStatus	int16	Afleverstatus	<input type="checkbox"/>	Leveringsstatus; 12=Open, 20=Deeltelijk, 21=Voltooid, 45=Geannuleerd.
DeliveryStatusDescription	string	Afleverstatusomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van DeliveryStatus.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Discount	double	Korting	<input type="checkbox"/>	Kortingspercentage.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Document dat handmatig wordt gekoppeld aan de verkooporder.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van het document.
DocumentSubject	string(256)	Document Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Onderwerp van het document.
IncotermAddress	string	Incoterm-adres	<input type="checkbox"/>	
IncotermCode	string	Incoterm-code	<input type="checkbox"/>	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	<input type="checkbox"/>	
InvoiceStatus	int16	Factuurstatus	<input type="checkbox"/>	Factuurstatus; 10=draft, 20=open, 50=verwerkt.
InvoiceStatusDescription	string	Factuurstatusomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van InvoiceStatus.
InvoiceTo	guid	Factuur aan	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de Klant die de factuur zal ontvangen.
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de contactpersoon van de klant die de factuur zal ontvangen.
InvoiceToContactPersonFullName	string(240)	Factuur voor Contactpersoon Volledige naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon van de klant die de factuur zal ontvangen.
InvoiceToName	string	Factuur aan Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de klant die de factuur zal ontvangen.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
OrderDate	datetime	Besteldatum	<input type="checkbox"/>	Besteldatum.
OrderedBy	guid	Besteld door	<input type="checkbox"/>	Klant die de verkooporder heeft besteld.
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Contactpersoon van de klant die de verkooporder heeft besteld.
OrderedByContactPersonFullName	string(240)	Besteld door Contactpersoon Volledige	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon van de klant die de verkooporder

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		naam		heeft besteld.
OrderedByName	string(50)	Besteld door Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de klant die de verkooporder heeft besteld.
OrderID	guid	Order ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
OrderNumber	int32	Ordernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Aantal verkooporders.
PaymentCondition	string(2)	Betalingsvoorw aarde	<input type="checkbox"/>	De betalingsconditie die wordt gebruikt voor de berekening van de vervaldatum en de korting.
PaymentConditionDescription	string(60)	Betalingsconditie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van PaymentCondition.
PaymentReference	string(60)	Betalingsreferentie	<input type="checkbox"/>	Betalingskenmerk voor verkooporder.
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	Extra opmerkingen.
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	<input type="checkbox"/>	
SalesChannelCode	string	Verkoopkanaalcode	<input type="checkbox"/>	
SalesChannelDescription	string	Verkoopkanaalomschrijving	<input type="checkbox"/>	
Salesperson	guid	Verkoper	<input type="checkbox"/>	Verkoper.
SalespersonFullName	string(240)	Verkoper Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de vertegenw oordiger.
SelectionCode	guid	Selectiecode	<input type="checkbox"/>	ID van selectiecode.
SelectionCodeCode	string	Selectiecode	<input type="checkbox"/>	Selectiecode.
SelectionCodeDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de selectiecode.
ShippingMethod	guid	Verzendw ijlze	<input type="checkbox"/>	Verzendmethode.
ShippingMethodDescription	string	Verzendmethode Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van ShippingMethod.
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	De status van de verkooporder. 12 = Open, 20 = Gedeeltelijk, 21 = Voltooid, 45 = Geannuleerd.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de status.
TaxSchedule	guid	Belastingplan	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
TaxScheduleCode	string	Belasting Planning-score	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
TaxScheduleDescription	string	Belasting Planning-somschrijving	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Code van het pakhuis.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het pakhuis.
WarehouseID	guid	Magazijn ID	<input type="checkbox"/>	Magazijn.
YourRef	string(30)	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Het referentinummer van de klant.

SalesOrdersBulk: Exact Online Verkooporders

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: OrderID

Label: Verkooporders

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOrdersBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	<input type="checkbox"/>	Kortingsbedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountDiscountExcIvat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	<input type="checkbox"/>	Kortingsbedrag exclusief BTW in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag in de valuta van de transactie.
AmountFCExcIvat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	<input type="checkbox"/>	Bedrag exclusief BTW in de valuta van de transactie.
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of deze verkooporder is goedgekeurd.
ApprovalStatusDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de goedkeuringsstatus.
Approved	datetime	Goedgekeurd	<input type="checkbox"/>	Goedkeuringsdatum.
Approver	guid	Goedkeurder	<input type="checkbox"/>	Gebruiker die de verkooporder heeft goedgekeurd.
ApproverFullName	string	Goedkeurder Volledige naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de goedkeurder.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	Munteenheid code.
DeliverTo	guid	Leveren aan	<input type="checkbox"/>	Voor een bestaande verkooporder kan deze waarde niet worden gewijzigd.
DeliverToContactPerson	guid	Bezorg aan Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de contactpersoon van de bezorger.
DeliverToContactPersonFullName	string	Leveringscontactpersoon Volledige naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon van de bezorger.
DeliverToName	string	Leveren aan Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de bezorger.
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	Leveringsadres.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Leveringsdatum.
DeliveryStatus	int16	Afleverstatus	<input type="checkbox"/>	Verzendstatus.
DeliveryStatusDescription	string	Afleverstatusomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van DeliveryStatus.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Discount	double	Korting	<input type="checkbox"/>	Kortingspercentage.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Document dat handmatig wordt gekoppeld aan de verkooporder.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van het document.
DocumentSubject	string	Document Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Onderwerp van het document.
IncotermAddress	string	Incoterm-adres	<input type="checkbox"/>	
IncotermCode	string	Incoterm-code	<input type="checkbox"/>	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	<input type="checkbox"/>	
InvoiceStatus	int16	Factuurstatus	<input type="checkbox"/>	Factuur status.
InvoiceStatusDescription	string	Factuurstatusomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van InvoiceStatus.
InvoiceTo	guid	Factuur aan	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de klant die de factuur zal ontvangen. Voor een bestaande verkooporder kan deze waarde niet worden gewijzigd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar de contactpersoon van de klant die de factuur zal ontvangen.
InvoiceToContactPersonFullName	string	Factuur voor Contactpersoon Volledige naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon van de klant die de factuur zal ontvangen.
InvoiceToName	string	Factuur aan Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de klant die de factuur zal ontvangen.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
OrderDate	datetime	Besteldatum	<input type="checkbox"/>	Besteldatum.
OrderedBy	guid	Besteld door	<input type="checkbox"/>	Klant die de verkooporder heeft besteld. Voor een bestaande verkooporder kan deze waarde niet worden gew ijsigd.
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Contactpersoon van de klant die de verkooporder heeft besteld.
OrderedByContactPersonFullName	string	Besteld door Contactpersoon Volledige naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon van de klant die de verkooporder heeft besteld.
OrderedByName	string	Besteld door Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de klant die de verkooporder heeft besteld.
OrderID	guid	Order ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
OrderNumber	int32	Ordernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Aantal verkooporders.
PaymentCondition	string	Betalingsvoorwaarde	<input type="checkbox"/>	De betalingsconditie die wordt gebruikt voor de berekening van de vervaldatum en de korting.
PaymentConditionDescription	string	Betalingsconditie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van PaymentCondition.
PaymentReference	string	Betalingsreferentie	<input type="checkbox"/>	Betalingskenmerk voor verkooporder.
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	Extra opmerkingen.
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	<input type="checkbox"/>	
SalesChannelCode	string	Verkoopkanaalcode	<input type="checkbox"/>	
SalesChannelDescription	string	Verkoopkanaalomschrijving	<input type="checkbox"/>	
Salesperson	guid	Verkoper	<input type="checkbox"/>	Verkoper.
SalespersonFullName	string	Verkoper Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de vertegenwoordiger.
SelectionCode	guid	Selectiecode	<input type="checkbox"/>	ID van selectiecode.
SelectionCodeCode	string	Selectiecode	<input type="checkbox"/>	Selectiecode.
SelectionCodeDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de selectiecode.
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	<input type="checkbox"/>	Verzendmethode.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ShippingMethodDescription	string	Verzendmethode Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van ShippingMethod.
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	De status van de verkooporder. 12 = Open, 20 = Gedeeltelijk, 21 = Voltooid, 45 = Geannuleerd.
StatusDescription	string	Statusomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de status.
TaxSchedule	guid	Belastingplan	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
TaxScheduleCode	string	Belasting Planning-score	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
TaxScheduleDescription	string	Belasting Planning-omschrijving	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Code van het pakhuis.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het pakhuis.
WarehouseID	guid	Magazijn ID	<input type="checkbox"/>	Magazijn.
YourRef	string	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Het referentienummer van de klant.

SalesOrdersExploded: Exact Online Verkooporders (Platgeslagen Structuur)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: Solid

Label: Verkooporders (Platgeslagen Structuur)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SalesOrdersExploded worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input type="checkbox"/>	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	<input type="checkbox"/>	
ApprovalStatusDescription	string		<input type="checkbox"/>	
Approved	datetime	Goedgekeurd	<input type="checkbox"/>	
Approver	guid	Goedkeurder	<input type="checkbox"/>	
ApproverFullName	string	Goedkeurder Volledige naam	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	
DeliverTo	guid	Leveren aan	<input type="checkbox"/>	
DeliverToContactPerson	guid	Bezorg aan Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
DeliverToContactPersonFullName	string	Leveringscontactpersoon Volledige naam	<input type="checkbox"/>	
DeliverToName	string	Leveren aan Naam	<input type="checkbox"/>	
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	
DeliveryStatus	int16	Afleverstatus	<input type="checkbox"/>	
DeliveryStatusDescription	string	Afleverstatusomschrijving	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	
DocumentNumber	int32	Documentnummer	<input type="checkbox"/>	
DocumentSubject	string	Document Onderwerp	<input type="checkbox"/>	
InvoiceStatus	int16	Factuurstatus	<input type="checkbox"/>	
InvoiceStatusDescription	string	Factuurstatusomschrijving	<input type="checkbox"/>	
InvoiceTo	guid	Factuur aan	<input type="checkbox"/>	
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
InvoiceToContactPersonFullName	string	Factuur voor Contactpersoon Volledige naam	<input type="checkbox"/>	
InvoiceToName	string	Factuur aan Naam	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
OrderDate	datetime	Besteldatum	<input type="checkbox"/>	
OrderedBy	guid	Besteld door	<input type="checkbox"/>	
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
OrderedByContactPersonFullName	string	Besteld door Contactpersoon Volledige naam	<input type="checkbox"/>	
OrderedByName	string	Besteld door Naam	<input type="checkbox"/>	
OrderID	guid	Order ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
OrderNumber	int32	Ordernummer	<input type="checkbox"/>	
PaymentCondition	string	Betalingsvoorwaarde	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PaymentConditionDescription	string	Betalingsconditie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
PaymentReference	string	Betalingsreferentie	<input type="checkbox"/>	
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	
Salesperson	guid	Verkoper	<input type="checkbox"/>	
SalespersonFullName	string	Verkoper Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	<input type="checkbox"/>	
ShippingMethodDescription	string	Verzendmethode Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
SolAmountDC	double	Verkooporderregel Bedrag Administratieve valuta	<input type="checkbox"/>	
SolAmountFC	double	Verkooporderregel Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
SolCostCenter	string	Verkooporderregel Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
SolCostCenterDescription	string		<input type="checkbox"/>	
SolCostPriceFC	double	Verkooporderregel Kostprijs Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
SolCostUnit	string	Verkooporderregel Kostendrager	<input type="checkbox"/>	
SolCostUnitDescription	string		<input type="checkbox"/>	
SolDeliveryDate	datetime	Verkooporderregel Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	
SolDescription	string	Verkooporderregelomschrijving	<input type="checkbox"/>	
SolDiscount	double	Verkooporderregel Korting	<input type="checkbox"/>	
SolDivision	int32	Verkooporderregel Administratie	<input type="checkbox"/>	
SolID	guid	Verkooporderregel ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
SolItem	guid	Verkooporderregel Artikel	<input type="checkbox"/>	
SolItemCode	string	Verkooporderregel Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
SolItemDescription	string	Verkooporderregel Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	
SolItemVersion	guid	Verkooporderregel Artikelversie	<input type="checkbox"/>	
SolItemVersionDescription	string		<input type="checkbox"/>	
SolLineNumber	int32	Verkooporder Regelnummer	<input type="checkbox"/>	
SolMargin	double	Verkooporderregel Marge	<input type="checkbox"/>	
SolNetAmountFC	double	Verkooporderregel Nettobedrag Vreemde	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		Valuta		
SolNetPrice	double	Verkooporderregel Nettoprijs	<input type="checkbox"/>	
SolNotes	string	Verkooporderregel Notities	<input type="checkbox"/>	
SolOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	
SolPricelist	guid	Verkooporderregel Prijslijst	<input type="checkbox"/>	
SolPricelistDescription	string		<input type="checkbox"/>	
SolProject	guid	Verkooporderregel Project	<input type="checkbox"/>	
SolProjectDescription	string		<input type="checkbox"/>	
SolQuantity	double	Verkooporderregel Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
SolQuantityDelivered	double		<input type="checkbox"/>	
SolQuantityInvoiced	double	Verkooporderregel Gefactureerde Ho- eveelheid	<input type="checkbox"/>	
SolShopOrder	guid	Verkooporderregel Productie-order	<input type="checkbox"/>	
SolTaxSchedule	guid	Verkooporderregel Belastingsschema	<input type="checkbox"/>	
SolTaxScheduleCode	string	Verkooporderregel Belastingsschemacode	<input type="checkbox"/>	
SolTaxScheduleDescription	string		<input type="checkbox"/>	
SolUnitCode	string	Verkooporderregel Eenheidscode	<input type="checkbox"/>	
SolUnitDescription	string	Verkooporderregel Eenheidsomschrijving	<input type="checkbox"/>	
SolUnitPrice	double	Verkooporderregel Eenheidsprijs	<input type="checkbox"/>	
SolUseDropShipment	int16	Verkooporderregel Gebruik Drop-shipment	<input checked="" type="checkbox"/>	
SolVATAmountFC	double	Verkooporderregel BTW-bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
SolVATCode	string	Verkooporderregel BTW-code	<input type="checkbox"/>	
SolVATCodeDescription	string		<input type="checkbox"/>	
SolVATPercentage	double	Verkooporderregel BTW-percentag	<input type="checkbox"/>	
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	
StatusDescription	string	Statusomschrijving	<input type="checkbox"/>	
TaxSchedule	guid	Belastingplan	<input type="checkbox"/>	
TaxScheduleCode	string	Belasting Planning- scode	<input type="checkbox"/>	
TaxScheduleDescription	string	Belasting Planning- somschrijving	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	
WarehouseID	guid	Magazijn ID	<input type="checkbox"/>	
YourRef	string	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	

SalesOrderStockBatchNumbers: Exact Online Verkooporder Voorraad Batchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkooporder Voorraad Batchnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOrderStockBatchNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BatchNumber	string(30)	Batchnummer	<input type="checkbox"/>	Menselijk leesbaar partijnummer.
BatchNumberID	guid	Batchnummer-ID	<input type="checkbox"/>	Batch nummer ID.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DraftStockTransactionID	guid		<input type="checkbox"/>	ID die een groep batchnummers vertegenwoordigt die worden gereserveerd voor gebruik in een volgende voorraadtransactie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum van de effectieve periode voor het partijnummer.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	Booleaanse waarde die aangeeft of het partijnummer al dan niet geblokkeerd is.
IsDraft	int16	Is Concept	<input type="checkbox"/>	Booleaanse waarde die aangeeft of dit partijnummer wordt gereserveerd.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Item.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Item code.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het voorwerp.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
ParentID	guid	Ouder ID	<input type="checkbox"/>	
PickOrderLine	guid	Pickorderregel	<input type="checkbox"/>	ID van de pickorderinvoer waarin dit batchnummer is gebruikt.
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid van dit partijnummer die de inventaris binnenkomt of verlaat.
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	<input type="checkbox"/>	
SalesReturnLine	guid	Verkoopretourregel	<input type="checkbox"/>	ID van retourzending waarin dit batchnummer is gebruikt.
StockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	<input type="checkbox"/>	ID van de voorraadtelling.
StockTransactionID	guid	Voorraadtransactie-ID	<input type="checkbox"/>	ID van de voorraadtransactie waarin dit partijnummer is gebruikt.
StockTransactionType	int32		<input type="checkbox"/>	Type voorraadtransactie behorende bij dit batchnummer. Mogelijke waarden: zie StockTransactionTypes.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	Opslaglocatie die dit batchnummer binnenkomt of verlaat.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	<input type="checkbox"/>	Code van de opslagplaats die dit batchnummer binnenkomt of verlaat.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de opslagplaats die dit batchnummer binnenkomt of verlaat.
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	Magazijn dat dit batchnummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Code van het magazijn dat dit batchnummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het magazijn dat dit partijnummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseTransferLine	guid		<input type="checkbox"/>	

SalesOrderStockBatchNumbersBulk: Exact Online Voorraad Batchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Voorraad Batchnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOrderStockBatchNumbersBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BatchNumber	string	Batchnummer	<input type="checkbox"/>	Menselijk leesbaar partijnummer.
BatchNumberID	guid	Batchnummer-ID	<input type="checkbox"/>	Batch nummer ID.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DraftStockTransactionID	guid		<input type="checkbox"/>	ID die een groep batchnummers vertegenwoordigt die worden gereserveerd voor gebruik in een volgende voorraadtransactie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum van de effectieve periode voor het partijnummer.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	Booleaanse waarde die aangeeft of het partijnummer al dan niet geblokkeerd is.
IsDraft	int16	Is Concept	<input type="checkbox"/>	Booleaanse waarde die aangeeft of dit partijnummer wordt gereserveerd.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Item.
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Item code.
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het voorwerp.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
ParentID	guid	Ouder ID	<input type="checkbox"/>	
PickOrderLine	guid	Pickorderregel	<input type="checkbox"/>	ID van de pickorderinvoer waarin dit batchnummer is gebruikt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Hoeveelheid van dit partijnummer die de inventaris binnenkomt of verlaat.
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	<input type="checkbox"/>	
SalesReturnLine	guid	Verkoopretourregel	<input type="checkbox"/>	ID van retourzending w aarin dit batchnummer is gebruikt.
StockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	<input type="checkbox"/>	ID van de voorraadtelling.
StockTransactionID	guid	Voorraadtransactie-ID	<input type="checkbox"/>	ID van de voorraadtransactie w aarin dit partijnummer is gebruikt.
StockTransactionType	int32		<input type="checkbox"/>	Type of stock transaction associated w ith this batch number. Available values: 10 = Opening balance 120 = Goods delivery 121 = Sales return 122 = Stock out (Drop shipment) 123 = Stock in (Drop shipment return) 124 = Warehouse transfer delivery 125 = Location Transfer Delivery 130 = Goods receipt 131 = Purchase return 132 = Stock in (Drop shipment) 133 = Stock out (Drop shipment return) 134 = Warehouse transfer receipt 135 = Location Transfer Receipt 140 = Shop order stock receipt 141 = Shop order stock reversal 147 = Shop order by-product receipt 148 = Shop order by-product reversal 150 = Requirement issue 151 = Requirement reversal 155 = Subcontract issue 156 = Subcontract return 160 = Receipt (Assembly) 161 = Return receipt (Disassembly) 165 = Issue (Assembly) 166 = Return issue (Disassembly) 180 = Stock revaluation 181 = Financial revaluation 195 = Stock count 196 = Adjust stock - out 197 = Adjust stock - in.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	Opslaglocatie die dit batchnummer binnenkomt of verlaat.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	<input type="checkbox"/>	Code van de opslagplaats die dit batchnummer binnenkomt of verlaat.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de opslagplaats die dit batchnummer binnenkomt of verlaat.
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	Magazijn dat dit batchnummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Code van het magazijn dat dit batchnummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het magazijn dat dit partijnummer binnenkomt

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				of verlaat.
WarehouseTransferLine	guid		<input type="checkbox"/>	

SalesOrderStockSerialNumbers: Exact Online Verkooporder Voorraad Serienummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkooporder Voorraad Serienummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOrderStockSerialNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement w aar toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DraftStockTransactionID	guid		<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
IsDraft	int16	Is Concept	<input type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
ParentID	guid	Ouder ID	<input type="checkbox"/>	
PickOrderLine	guid	Pickorderregel	<input type="checkbox"/>	ID van de pickorderinvoer w aarin dit serienummer is gebruikt.
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	<input type="checkbox"/>	
SalesReturnLine	guid	Verkoopretourregel	<input type="checkbox"/>	
SerialNumber	string(30)	Serienummer	<input type="checkbox"/>	Serienummer van het item.
SerialNumberID	guid	Serienummer-ID	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
StockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	<input type="checkbox"/>	
StockTransactionID	guid	Voorraadtransactie-ID	<input type="checkbox"/>	
StockTransactionType	int32		<input type="checkbox"/>	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	<input type="checkbox"/>	
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	
WarehouseTransferLine	guid		<input type="checkbox"/>	

SalesOrderStockSerialNumbersBulk: Exact Online Voorraad Serienummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Voorraad Serienummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOrderStockSerialNumbersBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DraftStockTransactionID	guid		<input type="checkbox"/>	ID die een groep serienummers vertegenwoordigt die worden gereserveerd voor gebruik in

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				een volgende voorraadtransactie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum van de effectieve periode voor het serienummer.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	Booleaanse waarde die aangeeft of het serienummer al dan niet geblokkeerd is.
IsDraft	int16	Is Concept	<input type="checkbox"/>	Booleaanse waarde die aangeeft of dit serienummer wordt gereserveerd.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Item.
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Item code.
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het voorwerp.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
ParentID	guid	Ouder ID	<input type="checkbox"/>	
PickOrderLine	guid	Pickorderregel	<input type="checkbox"/>	ID van de pickorderinvoer waarin dit serienummer is gebruikt.
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	<input type="checkbox"/>	
SalesReturnLine	guid	Verkoopretourregel	<input type="checkbox"/>	
SerialNumber	string	Serienummer	<input type="checkbox"/>	Menselijk leesbaar serienummer.
SerialNumberID	guid	Serienummer-ID	<input type="checkbox"/>	Serienummer ID.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Begindatum van de effectieve periode voor het serienummer.
StockCountLine	guid	Voorraad tellingregel	<input type="checkbox"/>	ID van de voorraad telling.
StockTransactionID	guid	Voorraadtransactie-ID	<input type="checkbox"/>	ID van de voorraadtransactie waarin dit volgnummer is gebruikt.
StockTransactionType	int32		<input type="checkbox"/>	Type of stock transaction associated with this serial number. Available values: 10 = Opening balance 120 = Goods delivery 121 = Sales return 122 = Stock out (Drop shipment) 123 = Stock in (Drop shipment return) 124 = Warehouse transfer delivery 125 = Location Transfer Delivery 130 = Goods receipt 131 = Purchase return 132 = Stock in (Drop shipment) 133 = Stock out (Drop shipment return) 134 = Warehouse transfer receipt 135 = Location Transfer Receipt 140 = Shop order stock receipt 141 = Shop order stock reversal 147 = Shop order by-product receipt

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				148 = Shop order by-product reversal 150 = Requirement issue 151 = Requirement reversal 155 = Subcontract issue 156 = Subcontract return 160 = Receipt (Assembly) 161 = Return receipt (Disassembly) 165 = Issue (Assembly) 166 = Return issue (Disassembly) 180 = Stock revaluation 181 = Financial revaluation 195 = Stock count 196 = Adjust stock - out 197 = Adjust stock - in.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	Opslaglocatie die dit serienummer binnenkomt of verlaat.
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	<input type="checkbox"/>	Code van de opslagplaats die dit serienummer binnenkomt of verlaat.
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de opslagplaats die dit serienummer binnenkomt of verlaat.
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	Magazijn dat dit serienummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Code van het magazijn dat dit serienummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het magazijn dat dit serienummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseTransferLine	guid		<input type="checkbox"/>	

SalesOrderStorageLocationsBulk: Exact Online Opslaglocaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: BatchNumberId

Label: Opslaglocaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOrderStorageLocationsBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AvailableQuantity	double	Beschikbare Hoeveelheid	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BatchNumberId	guid	Batchnummer-ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	
StorageLocationCode	string	Opslaglocatiecode	<input type="checkbox"/>	
StorageLocationDescription	string	Opslag Locatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	Magazijn ID.
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	Magazijncode.
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het magazijn.

WarehousesBulk: Exact Online Magazijnen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Magazijnen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-

dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WarehousesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AvailableQuantity	double	Beschikbare Hoeveelheid	<input checked="" type="checkbox"/>	
BatchNumberId	guid	Batchnummer-ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	
WarehouseCode	string	Magazijncode	<input type="checkbox"/>	
WarehouseDescription	string	Magazijnomschrijving	<input type="checkbox"/>	

5.1.38 Schema: Subscription

5.1.38.1 Tabellen

SubscriptionLines: Exact Online Abonnementsregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Subscription

Primaire Sleutels: ID

Label: Abonnementsregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SubscriptionLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag in de valuta van de transactie.
Costcenter	string(8)	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Kostenplaats.
Costunit	string(8)	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	Kosteneenheid.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Discount	double	Korting	<input type="checkbox"/>	Kortingspercentage.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryID	guid	Boeking ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Entry ID.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FromDate	datetime	Van Datum	<input checked="" type="checkbox"/>	Vanaf datum.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	<input checked="" type="checkbox"/>	Verw ijsing naar punt.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item.
LineNumber	int32	Regelnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Regel nummer.
LineType	int16	Regelsoort	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar LineType.
LineTypeDescription	string(240)	Regelsoortomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van LineType.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Datum en tijd waarop de abonnementsregel is gew ijsigd.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
NetPrice	double	Netto Prijs	<input checked="" type="checkbox"/>	Nettoprijs in de valuta van de transactie.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
Quantity	double	Aantal	<input checked="" type="checkbox"/>	Hoeveelheid.
SubscriptionNumber	int32	Abonnementsnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
ToDate	datetime	Tot Datum	<input type="checkbox"/>	Tot nu toe.
UnitCode	string(8)	Unit Code	<input type="checkbox"/>	Eenheidscode.
UnitDescription	string(60)	Omschrijving Unit	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de eenheid.
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	<input checked="" type="checkbox"/>	Eenheidsprijs in de valuta van de transactie (prijs * eenheidsfactor).
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	BTW Bedrag in de valuta van de transactie.
VATCode	string(3)	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code.
VATCodeDescription	string(60)	BTW Code Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de BTW-code.

SubscriptionLineTypes: Exact Online Abonnement Regelsoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Subscription

Primaire Sleutels: ID

Label: Abonnement Regelsoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SubscriptionLineTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	int16	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

SubscriptionReasonCodes: Exact Online Abonnement Reden Codes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Subscription

Primaire Sleutels: ID

Label: Abonnement Reden Codes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SubscriptionReasonCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	Actief	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de redencode actief is.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	Code abonnementsreden.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input checked="" type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gew iijzgd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gew iijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew iijzgd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew iijzgd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.

SubscriptionRestrictionEmployees: Exact Online Abonnement Beperking Medewerkers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Subscription

Primaire Sleutels: ID

Label: Abonnement Beperking Medewerkers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SubscriptionRestrictionEmployees worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	Werknemer gekoppeld aan de beperking.
EmployeeFullName	string(240)	Medewerker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de werknemer.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	<input type="checkbox"/>	Leesbare ID van werknemer.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Subscription	guid	Abonnement	<input checked="" type="checkbox"/>	Verw ijsing naar inschrijving.
SubscriptionDescription	string(60)	Abonnementsomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het abonnement.
SubscriptionNumber	int32	Abonnementsnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Aantal inschrijvingen.

SubscriptionRestrictionItems: Exact Online Abonnement Beperkingartikelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Subscription

Primaire Sleutels: ID

Label: Abonnement Beperkingartikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SubscriptionRestrictionItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	Item gekoppeld aan de beperking.
ItemCode	string(30)	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code van het artikel.
ItemDescription	string(255)	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het voorwerp.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Subscription	guid	Abonnement	<input checked="" type="checkbox"/>	Verwijzing naar inschrijving.
SubscriptionDescription	string(60)	Abonnementsomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het abonnement.
SubscriptionNumber	int32	Abonnementsnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Aantal inschrijvingen.

Subscriptions: Exact Online Abonnementen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Subscription

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Abonnementen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Subscriptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BlockEntry	boolean	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of het abonnement is geblokkeerd voor het invoeren van tijdskosten.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CancellationDate	datetime	Annuleringsdatum	<input type="checkbox"/>	Datum van annulering.
Classification	guid	Classificatie	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar classificatie.
ClassificationCode	string(30)	Classificatiecode	<input type="checkbox"/>	Classificatiecode.
ClassificationDescription	string(60)	Classificatie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de indeling.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input checked="" type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Currency	string(30)	Valuta	<input type="checkbox"/>	Munteenheid code.
CustomerPONumber	string(30)	Klant Inkoopnummer	<input type="checkbox"/>	Inkoopordernummer van de klant.
Description	string(60)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum.
EntryID	guid	Boeking ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
InvoiceDay	int16	Factuurdag	<input type="checkbox"/>	Factuurdag.
InvoicedTo	datetime	Gefactureerd aan	<input type="checkbox"/>	Factuurdatum.
InvoiceTo	guid	Factuur aan	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar factuurrekening.
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de contactpersoon van de rekening.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
InvoiceToContactPersonFullName	string(240)	Factuur voor Contactpersoon Volledige naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon van de rekening.
InvoiceToName	string(50)	Factuur aan Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
InvoicingStartDate	datetime	Startdatum Facturering	<input type="checkbox"/>	Begindatum van de facturering.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
Number	int32	Number	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer.
OrderedBy	guid	Besteld door	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar bestelrekening.
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Referentie van de contactpersoon van de bestelrekening.
OrderedByContactPersonFullName	string(240)	Besteld door Contactpersoon Volledige naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de contactpersoon van de bestelrekening.
OrderedByName	string(50)	Besteld door Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de bestelrekening.
PaymentCondition	string(2)	Betalingsvoorw aarde	<input type="checkbox"/>	Betalingsconditie.
PaymentConditionDescription	string(60)	Betalingsconditie Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van PaymentCondition.
Printed	boolean	Afgedrukt	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of het abonnement wordt afgedrukt.
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	
ReasonCancelled	guid	Reden Geannuleerd	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar reden geannuleerd.
ReasonCancelledCode	string	Reden Geannuleerd Code	<input type="checkbox"/>	Code of ReasonCancelled.
ReasonCancelledDescription	string	Reden Geannuleerd Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de redenGeannuleerd.
StartDate	datetime	Startdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	Startdatum.
SubscriptionType	guid	Abonnementsoort	<input checked="" type="checkbox"/>	Verw ijsing naar type abonnement.
SubscriptionTypeCode	string(30)	Abonnementsoortcode	<input type="checkbox"/>	Code van SubscriptionType.
SubscriptionTypeDescription	string(240)	Abonnementsoortomschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van SubscriptionType.

SubscriptionTypes: Exact Online Abonnementsoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Subscription

Primaire Sleutels: ID

Label: Abonnementsoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SubscriptionTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AutomaticGenerateInvoiceDays	int16		<input type="checkbox"/>	Aantal dagen voor of na het genereren van de abonnementsfactuur. Bedrijfsinstellingen en type factuur automatisch genereren moeten worden ingeschakeld voordat de abonnementsfactuur automatisch wordt gegenereerd.
AutomaticGenerateInvoiceDescription	string		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de automatisch gegenereerde factuur.
AutomaticGenerateInvoiceType	int16		<input type="checkbox"/>	Type automatisch genereren factuur: 1=Nooit, 2=Voor de abonnementsperiode, 3=Na de abonnementsperiode. Bedrijfsinstellingen moeten worden ingeschakeld voordat de abonnementsfactuur automatisch wordt gegenereerd.
AutomaticSendInvoiceDays	int16		<input type="checkbox"/>	
AutomaticSendInvoiceMethod	int16		<input type="checkbox"/>	
AutomaticSendInvoiceSender	int16		<input type="checkbox"/>	
AutomaticSendInvoiceSenderMailbox	guid		<input type="checkbox"/>	
AutomaticSendInvoiceType	int16		<input type="checkbox"/>	
CancellationPeriod	int16		<input checked="" type="checkbox"/>	
CancellationPeriodUnit	string		<input type="checkbox"/>	
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	Code.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EnablePaymentLink	int16		<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
InvoiceCorrectionMethod	int16		<input type="checkbox"/>	
InvoicePeriod	int16	Factuurperiode	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoicePeriodUnit	string	Factuurperiode-eenheid	<input type="checkbox"/>	
ManualRenewalMethod	int16	Handmatige Vernieuwingsmethode	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
ProlongationType	int16	Verlengingssoort	<input checked="" type="checkbox"/>	
RenewalCancellationPeriod	int16		<input checked="" type="checkbox"/>	
RenewalCancellationPeriodUnit	string		<input type="checkbox"/>	
RenewalPeriod	int16	Verlengingsperiode	<input checked="" type="checkbox"/>	
RenewalPeriodUnit	string	Verlengingsperiode Eenheid	<input type="checkbox"/>	
SubscriptionPeriod	int16	Inschrijvingsperiode	<input checked="" type="checkbox"/>	
SubscriptionPeriodUnit	string		<input type="checkbox"/>	

5.1.39 Schema: Sync**5.1.39.1 Tabellen****SyncAccounts: Exact Online Relaties**

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Relaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Accountant	guid	Accountant	<input type="checkbox"/>	
AccountManager	guid	Verkoper	<input type="checkbox"/>	
ActivitySector	guid	Sector	<input type="checkbox"/>	
ActivitySubSector	guid	Activiteit Subsector	<input type="checkbox"/>	
AddressLine1	string(80)	Adresregel 1	<input type="checkbox"/>	
AddressLine2	string(80)	Adresregel 2	<input type="checkbox"/>	
AddressLine3	string(80)	Adresregel 3	<input type="checkbox"/>	
AddressSource	int16		<input type="checkbox"/>	
AutomaticProcessProposedEntry	int16		<input checked="" type="checkbox"/>	
Blocked	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
BRIN	guid	BRIN	<input type="checkbox"/>	
BSN	string	Burgerservicenummer	<input type="checkbox"/>	
BusinessType	guid	Bedrijfstype	<input type="checkbox"/>	
CanDropShip	boolean	Kan Drop Shipment	<input type="checkbox"/>	
ChamberOfCommerce	string(60)	Kamer van Koophandel	<input type="checkbox"/>	
City	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	
Classification	string	Classificatie	<input type="checkbox"/>	
Classification1	guid	Classificatie 1	<input type="checkbox"/>	
Classification2	guid	Classificatie 2	<input type="checkbox"/>	
Classification3	guid	Classificatie 3	<input type="checkbox"/>	
Classification4	guid	Classificatie 4	<input type="checkbox"/>	
Classification5	guid	Classificatie 5	<input type="checkbox"/>	
Classification6	guid	Classificatie 6	<input type="checkbox"/>	
Classification7	guid	Classificatie 7	<input type="checkbox"/>	
Classification8	guid	Classificatie 8	<input type="checkbox"/>	
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CodeAtSupplier	string	Code bij Leverancier	<input type="checkbox"/>	
CompanySize	guid	Bedrijfsomvang	<input type="checkbox"/>	
ConsolidationScenario	int16	Consolidatie Scenario	<input type="checkbox"/>	
ControlledDate	datetime	Datum Gecontroleerd	<input type="checkbox"/>	
Costcenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
CostPaid	int16	Kosten Betaald	<input checked="" type="checkbox"/>	
Country	string	Land	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreditLinePurchase	double	Kredietlijn voor Inkoop	<input type="checkbox"/>	
CreditLineSales	double	Kredietlijn voor Verkoop	<input type="checkbox"/>	
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	
CustomerSince	datetime	Klant Sinds	<input type="checkbox"/>	
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
DatevCreditorCode	string	DATEV Crediteurcode	<input type="checkbox"/>	
DatevDebtorCode	string	DATEV Debiteuren-code	<input type="checkbox"/>	
DeliveryAdvice	int16		<input type="checkbox"/>	Leveringsadvies.
DiscountPurchase	double	Korting voor Aankoop	<input type="checkbox"/>	
DiscountSales	double	Korting voor Verkoop	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	
DunsNumber	string	DUNS Nummer	<input type="checkbox"/>	
Email	string	E-mail	<input type="checkbox"/>	
EnableSalesPaymentLink	boolean		<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Enddatum	<input type="checkbox"/>	
EORINumber	string	EORI-nummer	<input type="checkbox"/>	
EstablishedDate	datetime	Datum Opgericht	<input type="checkbox"/>	
Fax	string	Fax	<input type="checkbox"/>	
GLAccountPurchase	guid	Grootboekrekening voor Inkoop	<input type="checkbox"/>	
GLAccountSales	guid	Grootboekrekening voor Verkoop	<input type="checkbox"/>	
GLAP	guid	Crediteuren Grootboek	<input type="checkbox"/>	
GLAR	guid	Debiteuren Grootboek	<input type="checkbox"/>	
GlnNumber	string	GLN Nummer	<input type="checkbox"/>	
HasWithholdingTaxSales	boolean	Heeft Bronbelasting Verkoop	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IgnoreDatevWarningMessage	boolean	Negeer DATEV Waarschuwingbericht	<input checked="" type="checkbox"/>	
IncotermAddressPurchase	string		<input type="checkbox"/>	
IncotermAddressSales	string		<input type="checkbox"/>	
IncotermCodePurchase	string		<input type="checkbox"/>	
IncotermCodeSales	string	Incoterm Verkoopcode	<input type="checkbox"/>	
IncotermVersionPurchase	int16		<input type="checkbox"/>	
IncotermVersionSales	int16		<input type="checkbox"/>	
IntraStatArea	string	Intrastat Gebied	<input type="checkbox"/>	
IntraStatDeliveryTerm	string	Intrastat Afleverconditie	<input type="checkbox"/>	
IntraStatSystem	string	Intrastat Systeem	<input type="checkbox"/>	
IntraStatTransactionA	string	Intrastat Transactie A	<input type="checkbox"/>	
IntraStatTransactionB	string	Intrastat Transactie B	<input type="checkbox"/>	
IntraStatTransportMethod	string	Intrastat Transportmethode	<input type="checkbox"/>	
InvoiceAccount	guid	Factuurrekening	<input type="checkbox"/>	
InvoiceAttachmentType	int32	Factuur Bijlagesoort	<input type="checkbox"/>	
InvoicingMethod	int32	Facturatiemethode	<input type="checkbox"/>	
IsAccountant	int16	Is Accountant	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsAgency	int16	Is Instantie	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsBank	boolean	Is Bank	<input type="checkbox"/>	
IsCompetitor	int16	Is Concurrent	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsExtraDuty	boolean	Is Extra Belasting	<input type="checkbox"/>	
IsMailing	int16	Is Mailing	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsMember	boolean	Is Lid	<input type="checkbox"/>	
IsPilot	boolean	Is Pilot	<input type="checkbox"/>	
IsPurchase	boolean	Is Aankoop	<input type="checkbox"/>	
IsReseller	boolean	Is Wederverkoper	<input type="checkbox"/>	
IsSales	boolean	Is Verkoop	<input type="checkbox"/>	
IsSupplier	boolean	Is Leverancier	<input type="checkbox"/>	
Language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	
Latitude	double	Breedtegraad	<input type="checkbox"/>	
LeadPurpose	guid	Lead Doel	<input type="checkbox"/>	
LeadSource	guid	Lead Bron	<input type="checkbox"/>	
Logo	byte[]	Logo	<input type="checkbox"/>	
LogoFileName	string	Logo Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	
LogoThumbnailUrl	string	Logo Thumbnail (URL)	<input type="checkbox"/>	
LogoUrl	string	Logo (URL)	<input type="checkbox"/>	
Longitude	double	Lengtegraad	<input type="checkbox"/>	
MainContact	guid	Hoofdcontact	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew iijzgd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzgd datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
Name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
OINNumber	string	OIN Nummer	<input type="checkbox"/>	
Parent	guid	Moeder	<input type="checkbox"/>	
PayAsYouEarn	string	Pay-as-you-Earn	<input type="checkbox"/>	
PaymentConditionPurchase	string	Betalingsvoorw aarde Inkoop	<input type="checkbox"/>	
PaymentConditionSales	string	Betalingsvoorw aarde Verkoop	<input type="checkbox"/>	
PeppolIdentifier	string		<input type="checkbox"/>	
PeppolIdentifierType	int32		<input type="checkbox"/>	
Phone	string	Telefoon	<input type="checkbox"/>	
PhoneExtension	string	Telefoontoestel	<input type="checkbox"/>	
Postcode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	
PriceList	guid	Prijslijst	<input type="checkbox"/>	
PurchaseCurrency	string	Inkoop Munteenheid	<input type="checkbox"/>	
PurchaseLeadDays	int32	Inkoop Aanlooptdagen	<input type="checkbox"/>	
PurchaseVATCode	string	Aankoop BTW Code	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ReceipientOfCommissions	boolean	Ontvanger van de Commissies	<input type="checkbox"/>	
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	
Reseller	guid	Wederverkoper	<input type="checkbox"/>	
RSIN	string	RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	
SalesCurrency	string	Verkoop Munteenheid	<input type="checkbox"/>	
SalesTaxSchedule	guid	Verkoopbelasting-schema	<input type="checkbox"/>	
SalesVATCode	string	Verkoop BTW Code	<input type="checkbox"/>	
SearchCode	string	Zoekcode	<input type="checkbox"/>	
SecurityLevel	int32	Beveiligingsniveau	<input type="checkbox"/>	
SeparateInvPerProject	int16	Aparte Factuur per Project	<input checked="" type="checkbox"/>	
SeparateInvPerSubscription	int16	Aparte Factuur per Abonnement	<input checked="" type="checkbox"/>	
ShippingLeadDays	int32	Verscheppen Aanlooptijden	<input type="checkbox"/>	
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	<input type="checkbox"/>	
Show RemarkForSales	boolean	Toon opmerking voor verkoop	<input type="checkbox"/>	Of de opmerkingen moeten worden getoond.
Source	int16	Bron	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
State	string	Provincie	<input type="checkbox"/>	
Status	string	Status	<input type="checkbox"/>	
StatusSince	datetime	Status sinds	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
TradeName	string	Handelsnaam	<input type="checkbox"/>	
Type	string	Soort	<input type="checkbox"/>	
UniqueTaxpayerReference	string	Unieke Referentie Belastingplichtige	<input type="checkbox"/>	
VATLiability	string	BTW Passiva	<input type="checkbox"/>	
VATNumber	string	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	
Website	string	Website	<input type="checkbox"/>	

SyncAddresses: Exact Online Adressen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Adressen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncAddresses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
AccountIsSupplier	boolean	Account is Leverancier	<input type="checkbox"/>	
AddressLine1	string(80)	Adresregel 1	<input type="checkbox"/>	
AddressLine2	string(80)	Adresregel 2	<input type="checkbox"/>	
AddressLine3	string(80)	Adresregel 3	<input type="checkbox"/>	
City	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	
Contact	guid	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
Country	string	Land	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Fax	string	Fax	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FreeBoolField_01	boolean	Vrij Booleaans Veld #1	<input type="checkbox"/>	
FreeBoolField_02	boolean	Vrij Booleaans Veld #2	<input type="checkbox"/>	
FreeBoolField_03	boolean	Vrij Booleaans Veld #3	<input type="checkbox"/>	
FreeBoolField_04	boolean	Vrij Booleaans Veld #4	<input type="checkbox"/>	
FreeBoolField_05	boolean	Vrij Booleaans Veld #5	<input type="checkbox"/>	
FreeDateField_01	datetime	Vrij Datumveld #1	<input type="checkbox"/>	
FreeDateField_02	datetime	Vrij Datumveld #2	<input type="checkbox"/>	
FreeDateField_03	datetime	Vrij Datumveld #3	<input type="checkbox"/>	
FreeDateField_04	datetime	Vrij Datumveld #4	<input type="checkbox"/>	
FreeDateField_05	datetime	Vrij Datumveld #5	<input type="checkbox"/>	
FreeNumberField_01	double	Vrij Numeriek Veld #8	<input type="checkbox"/>	
FreeNumberField_02	double	Vrij Numeriek Veld #2	<input type="checkbox"/>	
FreeNumberField_03	double	Vrij Numeriek Veld #3	<input type="checkbox"/>	
FreeNumberField_04	double	Vrij Numeriek Veld #4	<input type="checkbox"/>	
FreeNumberField_05	double	Vrij Numeriek Veld #5	<input type="checkbox"/>	
FreeTextField_01	string	Vrij Tekstveld #1	<input type="checkbox"/>	
FreeTextField_02	string	Vrij Tekstveld #2	<input type="checkbox"/>	
FreeTextField_03	string	Vrij Tekstveld #3	<input type="checkbox"/>	
FreeTextField_04	string	Vrij Tekstveld #4	<input type="checkbox"/>	
FreeTextField_05	string	Vrij Tekstveld #5	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mailbox	string	Postvak	<input type="checkbox"/>	
Main	boolean	Hoofd	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
NicNumber	string	NIC Nummer	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
Phone	string	Telefoon	<input type="checkbox"/>	
PhoneExtension	string	Telefoontoestel	<input type="checkbox"/>	
Postcode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	
Source	int16	Bron	<input type="checkbox"/>	
State	string	Provincie	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	

SyncBankAccounts: Exact Online Bankrekeningen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: ID

Label: Bankrekeningen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncBankAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
Bank	guid	Bank	<input type="checkbox"/>	
BankAccount	string	Bankrekening	<input type="checkbox"/>	
BankAccountHolderName	string	Bankrekeninghouder Naam	<input type="checkbox"/>	
BICCode	string	BIC Code	<input type="checkbox"/>	
Blocked	boolean	Geblokkeerd	<input checked="" type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Format	string	Formaat	<input type="checkbox"/>	
IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Main	boolean	Hoofd	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
PaymentServiceAccount	guid	Betalingsservicerelatie	<input type="checkbox"/>	
Type	string	Soort	<input type="checkbox"/>	

SyncContacts: Exact Online Contactpersonen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Contactpersonen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncContacts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
AddressLine2	string	Adresregel 2	<input type="checkbox"/>	
AddressStreet	string	Adres Straat	<input type="checkbox"/>	
AddressStreetNumber	string	Adres Straat Nummer	<input type="checkbox"/>	
AddressStreetNumberSuffix	string	Adres Straat Nummer Achtervoegsel	<input type="checkbox"/>	
Allow Mailing	int32	Mailing Toestaan	<input type="checkbox"/>	
BirthDate	datetime	Geboortedatum	<input type="checkbox"/>	
BirthName	string	Geboortenaam	<input type="checkbox"/>	
BirthNamePrefix	string	Geboortenaam Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	
BirthPlace	string	Geboorteplaats	<input type="checkbox"/>	
BusinessEmail	string	Zakelijk E-mailadres	<input type="checkbox"/>	
BusinessFax	string	Bedrijfsfax	<input type="checkbox"/>	
BusinessMobile	string	Bedrijfsmobiel	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BusinessPhone	string	Bedrijfstelefoon	<input type="checkbox"/>	
BusinessPhoneExtension	string	Bedrijfstelefoon Extensie	<input type="checkbox"/>	
City	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
Country	string	Land	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Email	string	E-mail	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
FirstName	string	Voornaam	<input type="checkbox"/>	
FullName	string	Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Gender	string	Geslacht	<input type="checkbox"/>	
HID	int32	HID	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IdentificationDate	datetime	Identificatiedatum	<input type="checkbox"/>	
IdentificationDocument	guid	Identificatiedocument	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IdentificationUser	guid	Identificatiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
Initials	string	Initialen	<input type="checkbox"/>	
IsMailingExcluded	boolean	Is Mailing Uitgesloten	<input type="checkbox"/>	
JobTitleDescription	string	Functieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
Language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	
LastName	string	Achternaam	<input type="checkbox"/>	
LeadPurpose	guid	Lead Doel	<input type="checkbox"/>	
LeadSource	guid	Lead Bron	<input type="checkbox"/>	
MarketingNotes	string	Marketing Notities	<input type="checkbox"/>	
MiddleName	string	Tussenvoegsel	<input type="checkbox"/>	
Mobile	string	Mobiel	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
Nationality	string	Nationaliteit	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
PartnerName	string	Partnernaam	<input type="checkbox"/>	
PartnerNamePrefix	string	Partner Naam Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	
Person	guid	Persoon	<input type="checkbox"/>	
Phone	string	Telefoon	<input type="checkbox"/>	
PhoneExtension	string	Telefoontoestel	<input type="checkbox"/>	
Picture	byte[]	Afbeelding	<input type="checkbox"/>	
PictureName	string	Naam Afbeelding	<input type="checkbox"/>	
PictureThumbnailUrl	string	Miniatuurafbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	
Postcode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	
SocialSecurityNumber	string	Burgerservicenummer	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
State	string	Provincie	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Title	string	Titel	<input type="checkbox"/>	
TitleAbbreviation	string		<input type="checkbox"/>	

SyncDeleted: Exact Online Verwijderde Rijen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Verwijderde Rijen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncDeleted worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DeletedBy	guid	Verw ijderd door	<input type="checkbox"/>	Verw ijzing naar de gebruiker die de rij verw ijderd heeft.
DeletedDate	datetime	Datum Verw ijderd	<input checked="" type="checkbox"/>	Tijdstip van verw ijderen.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntityKey	guid	Entiteitsleutel	<input checked="" type="checkbox"/>	Entiteitsleutel.
EntityType	int32	Entiteitssoort	<input checked="" type="checkbox"/>	Het entiteitstype. 1=Voor alle soorten financiële transacties.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	Tijdstempel.

SyncDocumentAttachments: Exact Online Documentbijlages

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Documentbijlages

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncDocumentAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachment	byte[]	Bijlage	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input checked="" type="checkbox"/>	
FileName	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	
FileSize	double	Bestandsgrootte	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Url	string	URL	<input type="checkbox"/>	

SyncDocuments: Exact Online Documenten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Documenten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
Body	string	Hoofdttekst	<input type="checkbox"/>	
Category	guid	Categorie	<input type="checkbox"/>	
Contact	guid	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentDate	datetime	Documentdatum	<input type="checkbox"/>	
DocumentFolder	guid	Documentmap	<input type="checkbox"/>	
DocumentView Url	string	Documentweergave-URL	<input type="checkbox"/>	
ExpiryDate	datetime	Vervaldatum	<input type="checkbox"/>	
FinancialTransactionEntryID	guid		<input type="checkbox"/>	
HasEmptyBody	boolean	Heeft Lege Body	<input checked="" type="checkbox"/>	
HID	int32	HID	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
InheritShare	boolean	Overnemen Deel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
Language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
Opportunity	guid	Verkoopkans	<input type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	
ProposedEntryStatus	int16	Status Voorgestelde Boeking	<input type="checkbox"/>	
SalesInvoiceNumber	int32	Verkoopfactuurnummer	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	
SendMethod	int32	Verzendmethode	<input type="checkbox"/>	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	<input type="checkbox"/>	
Subject	string	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	
TeamsMeetingId	string		<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	

SyncEmployees: Exact Online Werknemers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Werknemers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncEmployees worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressLine2	string	Adresregel 2	<input type="checkbox"/>	
AddressLine3	string	Adresregel 3	<input type="checkbox"/>	
AddressStreet	string	Adres Straat	<input type="checkbox"/>	
AddressStreetNumber	string	Adres Straat Nummer	<input type="checkbox"/>	
AddressStreetNumberSuffix	string	Adres Straat Nummer Achtervoegsel	<input type="checkbox"/>	
BirthDate	datetime	Geboortedatum	<input type="checkbox"/>	
BirthName	string	Geboortenaam	<input type="checkbox"/>	
BirthNamePrefix	string	Geboortenaam Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	
BirthPlace	string	Geboorteplaats	<input type="checkbox"/>	
BusinessEmail	string	Zakelijk E-mailadres	<input type="checkbox"/>	
BusinessFax	string	Bedrijfsfax	<input type="checkbox"/>	
BusinessMobile	string	Bedrijfsmobiel	<input type="checkbox"/>	
BusinessPhone	string	Bedrijfstelefoon	<input type="checkbox"/>	
BusinessPhoneExtension	string	Bedrijfstelefoon Extensie	<input type="checkbox"/>	
City	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
Country	string	Land	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Customer	guid	Klant	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Email	string	E-mail	<input type="checkbox"/>	
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
FirstName	string	Voornaam	<input type="checkbox"/>	
FullName	string	Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Gender	string	Geslacht	<input type="checkbox"/>	
HID	int32	HID	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Initials	string	Initialen	<input type="checkbox"/>	
IsActive	boolean	Is Actief	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	Taal	<input type="checkbox"/>	
LastName	string	Achternaam	<input type="checkbox"/>	
LocationDescription	string	Locatieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
Manager	guid	Manager	<input type="checkbox"/>	
MaritalDate	datetime	Burgerlijke Staat Datum	<input type="checkbox"/>	
MaritalStatus	int16	Burgerlijke Staat	<input type="checkbox"/>	
MiddleName	string	Tussenvoegsel	<input type="checkbox"/>	
Mobile	string	Mobiel	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew iijzgd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzgd datum in UTC.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
NameComposition	int16	Naam Samenstelling	<input type="checkbox"/>	
Nationality	string	Nationaliteit	<input type="checkbox"/>	
NickName	string	Bijnaam	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
PartnerName	string	Partnernaam	<input type="checkbox"/>	
PartnerNamePrefix	string	Partner Naam Voorvoegsel	<input type="checkbox"/>	
Person	guid	Persoon	<input type="checkbox"/>	
Phone	string	Telefoon	<input type="checkbox"/>	
PhoneExtension	string	Telefoontoestel	<input type="checkbox"/>	
Picture	byte[]	Afbeelding	<input type="checkbox"/>	
PictureFileName	string	Afbeeldingsbestandnaam	<input type="checkbox"/>	
PictureThumbnailUrl	string	Miniatuurafbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	
Postcode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	
PrivateEmail	string	Privé-e-mailadres	<input type="checkbox"/>	
SocialSecurityNumber	string	Burgerservicenummer	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
State	string	Provincie	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Title	string	Titel	<input type="checkbox"/>	
User	guid	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	

SyncEmploymentCLAs

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncEmploymentCLAs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input checked="" type="checkbox"/>	
Employment	guid	Dienstverband	<input checked="" type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
PayrollComponentGroup	guid		<input checked="" type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	

SyncEmploymentContracts: Exact Online Arbeidsovereenkomsten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Arbeidsovereenkomsten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncEmploymentContracts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContractFlexPhase	int32		<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
Employment	guid	Dienstverband	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ProbationEndDate	datetime	Proefperiode Eind-datum	<input type="checkbox"/>	
ProbationPeriod	int32	Proeftijd	<input type="checkbox"/>	
ReasonContract	int32	Reden Contract	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	Volgnummer	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	

SyncEmploymentOrganizations: Exact Online Dienstverband Organisaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Dienstverband Organisaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncEmploymentOrganizations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostCenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
CostUnit	string	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Department	guid	Afdeling	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
Employment	guid	Dienstverband	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
JobTitle	guid	Functietitel	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	

SyncEmployments: Exact Online Dienstverbanden

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Dienstverbanden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncEmployments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ReasonEnd	int32	Reden Beeindiging	<input type="checkbox"/>	
ReasonEndFlex	int32	Reden Einde Flex	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
StartDateOrganization	datetime		<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	

SyncEmploymentSalaries: Exact Online Dienstverband Salarissen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Dienstverband Salarissen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncEmploymentSalaries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountType	int16	Soort Bedrag	<input type="checkbox"/>	
AverageDaysPerWeek	double	Gemiddeld Dagen per Week	<input type="checkbox"/>	
AverageHoursPerWeek	double	Gemiddeld Uren per Week	<input type="checkbox"/>	
BillabilityTarget	double	Facturabiliteitsdoelstelling	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
Employment	guid	Dienstverband	<input type="checkbox"/>	
EmploymentSalaryType	int32		<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Enddatum	<input type="checkbox"/>	
ExternalRate	double		<input type="checkbox"/>	
Frequency	int32	Frequentie	<input checked="" type="checkbox"/>	
FulltimeAmount	double	Voltijds Bedrag	<input type="checkbox"/>	
HourlyWage	double	Uurloon	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IntercompanyRate	double	Intercompanytarief	<input type="checkbox"/>	
InternalRate	double	Intern Tarief	<input type="checkbox"/>	
JobLevel	int32	Job Niveau	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziging	<input type="checkbox"/>	
ParttimeAmount	double	Parttime Bedrag	<input type="checkbox"/>	
ParttimeFactor	double	Deeltijdfactor	<input type="checkbox"/>	
SalaryBasedType	int32		<input type="checkbox"/>	
Scale	string	Nauwkeurigheid	<input type="checkbox"/>	
Schedule	guid	Schema	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
WageScale	guid		<input type="checkbox"/>	
WageScalePeriod	int16		<input type="checkbox"/>	
WageScaleStep	string		<input type="checkbox"/>	

SyncEmploymentTaxAuthoritiesGeneral: Exact Online Werkgelegenheid Algemene Belastingautoriteiten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Werkgelegenheid Algemene Belastingautoriteiten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncEmploymentTaxAuthoritiesGeneral worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
Employment	guid	Dienstverband	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
InfluenceInsuranceObligation	string		<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
NatureOfWorkRelationship	string		<input type="checkbox"/>	
PayrollTaxesNumber	string	Loonbelasting Aantal	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
TypeOfIncome	string	Soort Inkomen	<input type="checkbox"/>	

SyncGLAccounts: Exact Online Grootboekrekeningen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Grootboekrekeningen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncGLAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Allow CostsInSales	int16		<input type="checkbox"/>	
AssimilatedVATBox	int16	Geassimileerde BTW Box	<input type="checkbox"/>	
BalanceSide	string	Balanszijde	<input type="checkbox"/>	
BalanceType	string	Balanssoort	<input type="checkbox"/>	
BelcotaxType	int32	BELCO Belastingsoort	<input type="checkbox"/>	
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
Compress	boolean	Comprimeren	<input type="checkbox"/>	
Costcenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
Costunit	string	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
DescriptionTermID	int32	Omschrijving Term ID	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ExcludeVATListing	int16	Sluit BTW Lijst uit	<input checked="" type="checkbox"/>	
ExpenseNonDeductiblePercentage	double	Niet-afrekbare Uitgaven Niet-afrekbare Uitgaven Percentage	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsBlocked	boolean	Is Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
Matching	boolean	Passend	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew iijzgd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
PrivateGLAccount	guid	Privé Grootboek Account	<input type="checkbox"/>	
PrivatePercentage	double	Prive Percentage	<input type="checkbox"/>	
ReportingCode	string	Rapportagecode	<input type="checkbox"/>	
RevalueCurrency	boolean	Herwaarderingsvaluta	<input type="checkbox"/>	
SearchCode	string	Zoekcode	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	
UseCostcenter	int16	Gebruik Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
UseCostunit	int16	Gebruik Kostendrager	<input type="checkbox"/>	
VATCode	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
VATGLAccountType	string	BTW Grootboekrekeningsoort	<input type="checkbox"/>	
VATNonDeductibleGLAccount	guid		<input type="checkbox"/>	
VATNonDeductiblePercentage	double		<input type="checkbox"/>	
VATSystem	string	BTW Systeem	<input type="checkbox"/>	
YearEndCostGLAccount	guid		<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
YearEndReflectionGLAccount	guid		<input type="checkbox"/>	

SyncGLClassifications: Exact Online Grootboek Classificaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Grootboek Classificaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncGLClassifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Abstract	boolean	Abstract	<input type="checkbox"/>	
Balance	string	Saldo	<input type="checkbox"/>	
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsTupleSubElement	boolean	Is Tuple Sub-element	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
Name	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
Nullable	boolean	Mag Leeg	<input type="checkbox"/>	
Parent	guid	Moeder	<input type="checkbox"/>	
PeriodType	string	Periodesoort	<input type="checkbox"/>	
SubstitutionGroup	string	Vervangingsgroep	<input type="checkbox"/>	
TaxonomyNamespace	guid	Naamruimte Belastingcomponent	<input type="checkbox"/>	
TaxonomyNamespaceDescription	string		<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	guid	Soort	<input type="checkbox"/>	

SyncGoodsDeliveries: Exact Online Goederen Afleveringen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Goederen Afleveringen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncGoodsDeliveries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
DeliveryAccount	guid	Levering Account	<input type="checkbox"/>	
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	
DeliveryContact	guid	Aflevercontactper- soon	<input type="checkbox"/>	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	
DeliveryNumber	int32	Afleveringnummer	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact On- line divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact On- line divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact On- line divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact On- line divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting- nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Ex- act Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online di- visie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdel- ing.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon- nemenhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in di- visie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar- toe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon- nemenhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar- toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	
DocumentSubject	string	Document Onderw erp	<input type="checkbox"/>	
EntryID	guid	Boeking ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijzigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	
ShippingMethod	guid	Verzendw ijze	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
TrackingNumber	string	Tracking Nummer	<input type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	

SyncGoodsDeliveryLines: Exact Online Goederen Afleverregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Goederen Afleverregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncGoodsDeliveryLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CustomerItemCode	string	Klant Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryID	guid	Boeking ID	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
QuantityDelivered	double	Geleverde Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
QuantityOrdered	double	Hoeveelheid Besteld	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderLineID	guid	Verkooporderregel ID	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	<input type="checkbox"/>	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
TrackingNumber	string	Tracking Nummer	<input type="checkbox"/>	
Unitcode	string	Unit Code	<input type="checkbox"/>	

Synctems: Exact Online Artikelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Artikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Synctems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssembledLeadDays	int32		<input type="checkbox"/>	
AverageCost	double	Gemiddelde Kosten	<input type="checkbox"/>	
Barcode	string	Barcode	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BatchQuantity	double	Batchomvang	<input type="checkbox"/>	
Class_01	string	Classificatie 1	<input type="checkbox"/>	
Class_02	string	Classificatie 2	<input type="checkbox"/>	
Class_03	string	Classificatie 3	<input type="checkbox"/>	
Class_04	string	Classificatie 4	<input type="checkbox"/>	
Class_05	string	Classificatie 5	<input type="checkbox"/>	
Class_06	string	Classificatie 6	<input type="checkbox"/>	
Class_07	string	Classificatie 7	<input type="checkbox"/>	
Class_08	string	Classificatie 8	<input type="checkbox"/>	
Class_09	string	Classificatie 9	<input type="checkbox"/>	
Class_10	string	Classificatie 10	<input type="checkbox"/>	
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
CopyRemarks	int16	Kopie Opmerkingen	<input checked="" type="checkbox"/>	
CostPriceCurrency	string	Kostprijsvaluta	<input type="checkbox"/>	
CostPriceNew	double	Kostprijs Nieuw	<input type="checkbox"/>	
CostPriceStandard	double	Standaard Kostprijs	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Enddatum	<input type="checkbox"/>	
ExtraDescription	string	Extra Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
FreeBoolField_01	boolean	Vrij Booleaans Veld #1	<input type="checkbox"/>	
FreeBoolField_02	boolean	Vrij Booleaans Veld #2	<input type="checkbox"/>	
FreeBoolField_03	boolean	Vrij Booleaans Veld #3	<input type="checkbox"/>	
FreeBoolField_04	boolean	Vrij Booleaans Veld #4	<input type="checkbox"/>	
FreeBoolField_05	boolean	Vrij Booleaans Veld #5	<input type="checkbox"/>	
FreeDateField_01	datetime	Vrij Datumveld #1	<input type="checkbox"/>	
FreeDateField_02	datetime	Vrij Datumveld #2	<input type="checkbox"/>	
FreeDateField_03	datetime	Vrij Datumveld #3	<input type="checkbox"/>	
FreeDateField_04	datetime	Vrij Datumveld #4	<input type="checkbox"/>	
FreeDateField_05	datetime	Vrij Datumveld #5	<input type="checkbox"/>	
FreeNumberField_01	double	Vrij Numeriek Veld #8	<input type="checkbox"/>	
FreeNumberField_02	double	Vrij Numeriek Veld #2	<input type="checkbox"/>	
FreeNumberField_03	double	Vrij Numeriek Veld #3	<input type="checkbox"/>	
FreeNumberField_04	double	Vrij Numeriek Veld #4	<input type="checkbox"/>	
FreeNumberField_05	double	Vrij Numeriek Veld #5	<input type="checkbox"/>	
FreeNumberField_06	double	Vrij Numeriek Veld #6	<input type="checkbox"/>	
FreeNumberField_07	double	Vrij Numeriek Veld #7	<input type="checkbox"/>	
FreeNumberField_08	double	Vrij Numeriek Veld #8	<input type="checkbox"/>	
FreeTextField_01	string	Vrij Tekstveld #1	<input type="checkbox"/>	
FreeTextField_02	string	Vrij Tekstveld #2	<input type="checkbox"/>	
FreeTextField_03	string	Vrij Tekstveld #3	<input type="checkbox"/>	
FreeTextField_04	string	Vrij Tekstveld #4	<input type="checkbox"/>	
FreeTextField_05	string	Vrij Tekstveld #5	<input type="checkbox"/>	
FreeTextField_06	string	Vrij Tekstveld #6	<input type="checkbox"/>	
FreeTextField_07	string	Vrij Tekstveld #7	<input type="checkbox"/>	
FreeTextField_08	string	Vrij Tekstveld #8	<input type="checkbox"/>	
FreeTextField_09	string	Vrij Tekstveld #9	<input type="checkbox"/>	
FreeTextField_10	string	Vrij Tekstveld #10	<input type="checkbox"/>	
GLCosts	guid	Grootboek Kosten	<input type="checkbox"/>	
GLRevenue	guid	Grootboek Omzet	<input type="checkbox"/>	
GLStock	guid	Grootboekrekening Voorraad	<input type="checkbox"/>	
GrossWeight	double	Brutogewicht	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsBatchItem	int16	Is Batchartikel	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsFractionAllowedItem	boolean	Is Fraction Toegestaan op Artikel	<input type="checkbox"/>	
IsMakeItem	int16	Is Maakartikel	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsNewContract	int16	Is Nieuw Contract	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsOnDemandItem	int16	Is Artikel op Aanvraag	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsPackageItem	boolean	Is Pakket Item	<input type="checkbox"/>	
IsPurchaseItem	boolean	Is Aankoopitem	<input type="checkbox"/>	
IsRegistrationCodeItem	int16	Is Registratie Code Item	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsSalesItem	boolean	Is verkoopartikel	<input type="checkbox"/>	
IsSerialItem	boolean	Is Serienummer Artikel	<input type="checkbox"/>	
IsStockItem	boolean	Is Voorraadartikel	<input type="checkbox"/>	
IsSubcontractedItem	boolean	Is Uitbesteed Item	<input type="checkbox"/>	
IsTaxableItem	int16	Is Belastbaar Artikel	<input type="checkbox"/>	
IsTime	int16	Is Tijd	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsWebshopItem	int16	Is Webshopartikel	<input checked="" type="checkbox"/>	
ItemGroup	guid	Is Artikelgroep	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew iJzigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew iJzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iJzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
NetWeight	double	Netto Gew icht	<input type="checkbox"/>	
NetWeightUnit	string	Netto Gew ichtseenheid	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
Picture	byte[]	Afbeelding	<input type="checkbox"/>	
PictureName	string	Naam Afbeelding	<input type="checkbox"/>	
PictureThumbnailUrl	string	Miniaturafbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	
SalesVatCode	string	Verkoop BTW Code	<input type="checkbox"/>	
SearchCode	string	Zoekcode	<input type="checkbox"/>	
SecurityLevel	int32	Beveiligingsniveau	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
StatisticalCode	string	Statistische Code	<input type="checkbox"/>	Statistische code.
StatisticalNetWeight	double	Statistisch Netto-gew icht	<input type="checkbox"/>	Nettogew icht voor statistische rapportage.
StatisticalUnits	double	Statistische Eenheden	<input type="checkbox"/>	Eenheden voor statistische rapportage.
StatisticalValue	double	Statistische Waarde	<input type="checkbox"/>	Waarde voor statistische rapportage.
Stock	double	Voorraad	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Unit	string	Unit	<input type="checkbox"/>	
UnitType	string	Unitsoort	<input type="checkbox"/>	
UseExplosion	int16		<input type="checkbox"/>	

SyncltemStorageLocations: Exact Online Artikelopslaglocaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Artikelopslaglocaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncltemStorageLocations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MaximumStock	double	Maximale Voorraad	<input type="checkbox"/>	
MinimumStock	double		<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input checked="" type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int16	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	

SyncItemWarehouses: Exact Online Artikel Magazijnen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Artikel Magazijnen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncItemWarehouses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CountingCycle	int16		<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
DefaultStorageLocation	guid		<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
MaximumStock	double	Maximale Voorraad	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
OrderPolicy	int16	Bestelbeleid	<input type="checkbox"/>	
Period	int16	Periode	<input type="checkbox"/>	
ReorderPoint	double	Punt Herbestellen	<input type="checkbox"/>	
ReorderQuantity	double	Herbestelpunt Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
ReplenishmentType	int16	Soort Aanvulling	<input type="checkbox"/>	
ReservedStock	double	Gereserveerde Voorraad	<input type="checkbox"/>	
SafetyStock	double	Veiligheidsvoorraad	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	

SyncLeaveAbsenceHoursByDay: Exact Online Verlofuren per Dag

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Verlofuren per Dag

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncLeaveAbsenceHoursByDay worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
Employment	guid	Dienstverband	<input type="checkbox"/>	
EndTime	datetime	Eindtijd	<input type="checkbox"/>	
ExternalIDnt	int64		<input type="checkbox"/>	
Hours	double	Uren	<input checked="" type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
StartTime	datetime	Starttijd	<input type="checkbox"/>	
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	

SyncPaymentTerms: Exact Online Betaaltermijnen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Betaaltermijnen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncPaymentTerms worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
AccountBankAccountID	guid		<input type="checkbox"/>	
AccountContact	guid	Account Contact	<input type="checkbox"/>	
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input checked="" type="checkbox"/>	
AmountDiscountDC	double	Kortingsbedrag (divisievaluta)	<input checked="" type="checkbox"/>	
AmountDiscountFC	double	Kortingsbedrag (vreemde valuta)	<input checked="" type="checkbox"/>	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	<input type="checkbox"/>	
BankAccountID	guid	Bankrekening ID	<input type="checkbox"/>	
Cashflow TransactionBatchCode	string	Kasstroom Transactie Batchcode	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
DirectDebitMandate	guid	Machtiging Automatische Incasso	<input type="checkbox"/>	
DirectDebitMandatePaymentType	int16	Soort Automatische Incassomachtiging	<input type="checkbox"/>	
DirectDebitMandateReference	string	Incassomandaat Referentie	<input type="checkbox"/>	
DirectDebitMandateType	int16	Soort Automatische Incassomachtiging	<input type="checkbox"/>	
DiscountDueDate	datetime	Korting Vervalddag	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	
DueDate	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Enddatum	<input type="checkbox"/>	
EndPeriod	int16	Endperiode	<input type="checkbox"/>	
EndToEndID	string	End-tot-eind ID	<input type="checkbox"/>	
EndYear	int16	Einde Jaar	<input type="checkbox"/>	
EntryDate	datetime	Boekdatum	<input type="checkbox"/>	
EntryID	guid	Boeking ID	<input type="checkbox"/>	
GLAccount	guid	Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	<input type="checkbox"/>	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	
IsBatchBooking	int16	Is Batchboeking	<input type="checkbox"/>	
IsFullyPaid	boolean	Volledig Betaald	<input checked="" type="checkbox"/>	
Journal	string	Dagboek	<input type="checkbox"/>	
LastPaymentDate	datetime	Laatste Betalingsdatum	<input type="checkbox"/>	
LineType	int16	Regelsoort	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew iijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew iijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PaymentBatchNumber	int32	Betalingsbatchnummer	<input type="checkbox"/>	
PaymentCondition	string	Betalingsvoorw aarde	<input type="checkbox"/>	
PaymentDays	int32	Betalingsdagen	<input type="checkbox"/>	
PaymentDaysDiscount	int32	Kortingsdagen Betal- ing	<input type="checkbox"/>	
PaymentDiscountPercentage	double		<input type="checkbox"/>	
PaymentInformationID	string	Betalingsinformatie ID	<input type="checkbox"/>	
PaymentMethod	string	Betalingsmethode	<input type="checkbox"/>	
PaymentReference	string	Betalingsreferentie	<input type="checkbox"/>	
PaymentSelected	datetime	Geselecteerde Betal- ing	<input type="checkbox"/>	
PaymentSelector	guid	Betalingskiezer	<input type="checkbox"/>	
RateFC	double	Wisselkoers Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
ReceivableBatchNumber	int32	Ontvangsten Batch- nummer	<input type="checkbox"/>	
ReceivableSelected	datetime	Ontvangbaar Geselecteerd	<input type="checkbox"/>	
ReceivableSelector	guid	Ontvangbaarkiezer	<input type="checkbox"/>	
Source	int32	Bron	<input checked="" type="checkbox"/>	
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
TransactionAmountDC	double	Transactiebedrag Ad- ministratievaluta	<input checked="" type="checkbox"/>	
TransactionAmountFC	double	Transactiebedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	
TransactionDueDate	datetime	Vervaldatum Trans- actie	<input type="checkbox"/>	
TransactionEntryID	guid	Mutatie Invoer-ID	<input type="checkbox"/>	
TransactionID	guid	Transactie ID	<input type="checkbox"/>	
TransactionIsReversal	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
TransactionReportingPeriod	int16		<input type="checkbox"/>	
TransactionReportingYear	int16		<input type="checkbox"/>	
TransactionStatus	int16	Transactiestatus	<input type="checkbox"/>	
TransactionType	int32	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
YourRef	string	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	

SyncPayrollBankAccounts

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncPayrollBankAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BankAccountHolderName	string	Bankrekeninghouder Naam	<input type="checkbox"/>	
BICCode	string	BIC Code	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Main	boolean	Hoofd	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
Number	string	Number	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	

SyncProjectPlannings: Exact Online Projectplanningen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: ID

Label: Projectplanningen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncProjectPlannings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
BGTStatus	int16	BGT Status	<input type="checkbox"/>	
CommunicationErrorStatus	int16	Communicatiefout-status	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
Hours	double	Uren	<input type="checkbox"/>	
HourType	guid	Uursoort	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsBrokenRecurrence	boolean	Is Gebroken Herhaling	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
OverAllocate	boolean	Te veel toewijzen	<input type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	
ProjectPlanningRecurring	guid	Terugkerende Projectplanning	<input type="checkbox"/>	
ProjectWBS	guid	Project WBS	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	

SyncProjects: Exact Online Projecten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Projecten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-

dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncProjects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
AccountContact	guid	Account Contact	<input type="checkbox"/>	
Allow AdditionalInvoicing	boolean	Sta Aanvullende Facturering Toe	<input type="checkbox"/>	
Allow MemberEntryOnly	boolean		<input type="checkbox"/>	
BlockEntry	boolean	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	<input type="checkbox"/>	
BlockInvoicing	boolean		<input type="checkbox"/>	
BlockPlanning	boolean	Blokkeer Planning	<input type="checkbox"/>	
BlockPurchasing	boolean	Blokkeer Aankopen	<input type="checkbox"/>	
BlockRebilling	boolean	Blokkeer Herhaald Factureren	<input type="checkbox"/>	
BudgetedAmount	double	Gebudgetteerd Bedrag	<input type="checkbox"/>	
BudgetedCosts	double	Gebudgetteerde Kosten	<input type="checkbox"/>	
BudgetedRevenue	double	Gebudgetteerde Opbrengst	<input type="checkbox"/>	
BudgetOverrunHours	int16	Budgetoverschrijding Urenstatus	<input type="checkbox"/>	
BudgetType	int16	Budgetsoort	<input type="checkbox"/>	
Classification	guid	Classificatie	<input type="checkbox"/>	
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
CostsAmountFC	double		<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CustomerPONumber	string	Klant Inkoopnummer	<input type="checkbox"/>	
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
FixedPriceltem	guid	Vaste Prijs Artikel	<input type="checkbox"/>	
HasWBSLines	boolean	Heeft WBS-Regels	<input checked="" type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IncludeInvoiceSpecification	int16		<input checked="" type="checkbox"/>	
IncludeSpecificationInInvoicePdf	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
InternalNotes	string	Interne Notities	<input type="checkbox"/>	
InvoiceAddress	guid	Factuuradres	<input type="checkbox"/>	
InvoiceAsQuoted	boolean	Factuur zoals Geoffreerd	<input checked="" type="checkbox"/>	
Manager	guid	Manager	<input type="checkbox"/>	
MarkupPercentage	double	Toeslagpercentage	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
PaymentCondition	string	Betalingsvoorwaarde	<input type="checkbox"/>	
PrepaidItem	guid	Voorafbetaald Item	<input type="checkbox"/>	
PrepaidType	int16	Voorafbetaalde Soort	<input type="checkbox"/>	
SalesTimeQuantity	double	Verkooptijd Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
SourceQuotation	guid	Bron Offerte	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
TimeQuantityToAlert	double	Waarschuwingstijdsduur	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	
UseBillingMilestones	boolean		<input type="checkbox"/>	

SyncProjectWBS: Exact Online Project WBS

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Project WBS

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncProjectWBS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BlockEntry	int16	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	<input checked="" type="checkbox"/>	
BlockRebilling	int16	Blokkeer Herhaald Factureren	<input checked="" type="checkbox"/>	
BudgetedCost	double	Gebudgetteerde Kosten	<input type="checkbox"/>	
BudgetedHours	double	Begrote Uren	<input type="checkbox"/>	
BudgetedQuantity	double	Gebudgetteerde Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
BudgetedRevenue	double	Gebudgetteerde Opbrengst	<input type="checkbox"/>	
BudgetOverrunHours	int16	Budgetoverschrijding Urenstatus	<input type="checkbox"/>	
Completed	int16	Opgeleverd	<input checked="" type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	<input type="checkbox"/>	
DefaultItemsMandatory	int16	Standaarditem is verplicht	<input checked="" type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	<input type="checkbox"/>	
InvoiceMethod	int16	Factuurmethode:	<input type="checkbox"/>	
InvoiceSeparately	int16	Factureer Afzonderlijk	<input checked="" type="checkbox"/>	
MarkupPercentage	double	Toeslagpercentage	<input type="checkbox"/>	
Milestone	int16	Mijlpaal	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
PartOf	guid	Deel van	<input type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectTerm	guid	Projectconditie ID	<input type="checkbox"/>	
PurchasePrice	double	Inkoopprijs	<input type="checkbox"/>	
SequenceNumber	int32	Volgnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
Supplier	guid	Leverancier	<input type="checkbox"/>	
TimeQuantityToAlert	double	Waarschuwingstijdsduur	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int16	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	

SyncPurchaseItemPrices: Exact Online Artikelinkooprijzen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Artikelinkooprijzen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncPurchaseItemPrices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	
DefaultItemUnit	string	Standaardeenheid van Artikel	<input type="checkbox"/>	
DefaultItemUnitDescription	string	Standaardeenheidschrijving van Artikel	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemDescription	string	Artikelomschrijving	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
NumberOfItemsPerUnit	double		<input type="checkbox"/>	
Price	double	Prijs	<input type="checkbox"/>	
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Unit	string	Unit	<input type="checkbox"/>	

SyncPurchaseOrderLines: Exact Online Inkooporders

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkooporders

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncPurchaseOrderLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input type="checkbox"/>	
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	<input type="checkbox"/>	
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	<input type="checkbox"/>	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
AmountFCExclVat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	<input checked="" type="checkbox"/>	
Approved	datetime	Goedgekeurd	<input type="checkbox"/>	
Approver	guid	Goedkeurder	<input type="checkbox"/>	
CostCenter	guid	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
CostUnit	guid	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
DeliveryAccount	guid	Levering Account	<input type="checkbox"/>	
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	
DeliveryContact	guid	Aflevercontactpersoon	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Discount	double	Korting	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	
DropShipment	boolean	Drop Shipment	<input type="checkbox"/>	
ExchangeRate	double	Wisselkoers	<input type="checkbox"/>	
Expense	guid	Uitgave	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	guid	ID	<input type="checkbox"/>	
IncotermAddress	string	Incoterm-adres	<input type="checkbox"/>	
IncotermCode	string	Incoterm-code	<input type="checkbox"/>	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	<input type="checkbox"/>	
InvoicedQuantity	double	Gefactureerde Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
InvoiceStatus	int32	Factuurstatus	<input type="checkbox"/>	
IsBatchNumberItem	int16	Is Batch-Nummer Item	<input type="checkbox"/>	
IsSerialNumberItem	int16	Is Serienummer Artikel	<input type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
NetPrice	double	Netto Prijs	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
OrderDate	datetime	Besteldatum	<input type="checkbox"/>	
OrderNumber	int32	Ordernummer	<input type="checkbox"/>	
OrderStatus	int32	Orderstatus	<input type="checkbox"/>	
PaymentCondition	string	Betalingsvoorw aarde	<input type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	
PurchaseAgent	guid	Inkoopagent	<input type="checkbox"/>	
PurchaseOrderID	guid	Inkoopopdracht ID	<input type="checkbox"/>	
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	
QuantityInPurchaseUnits	double	Hoeveelheid in Inkoop eenheden	<input type="checkbox"/>	
Rebill	boolean	Opnieuw Factureren	<input type="checkbox"/>	
ReceiptDate	datetime	Ontvangstdatum	<input type="checkbox"/>	
ReceiptStatus	int32	Ontvangststatus	<input type="checkbox"/>	
ReceivedQuantity	double	Ontvangen Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	
SalesOrder	guid	Verkooporder	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	<input type="checkbox"/>	
SelectionCode	guid	Selectiecode	<input type="checkbox"/>	
SendingMethod	int32	Verzendmethode	<input type="checkbox"/>	
ShippingMethod	guid	Verzendw ijze	<input type="checkbox"/>	
Source	int16	Bron	<input type="checkbox"/>	
Supplier	guid	Leverancier	<input type="checkbox"/>	
SupplierContact	guid	Contactpersoon Leverancier	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Unit	string	Unit	<input type="checkbox"/>	
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	
VATAmount	double	BTW-bedrag	<input type="checkbox"/>	
VATCode	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
VATPercentage	double	BTW-percentag	<input type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	
YourRef	string	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	

SyncQuotationLinesV2: Exact Online Offerteregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Offerteregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncQuotationLinesV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input checked="" type="checkbox"/>	
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	<input type="checkbox"/>	
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	<input type="checkbox"/>	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	
CostCenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
CostUnit	string	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CustomerItemCode	string	Klant Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Discount	double	Korting	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
LineNumber	int32	Regelnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input checked="" type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
NetPrice	double	Netto Prijs	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
Optional	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	
QuotationID	guid	Offerte ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
UnitCode	string	Unit Code	<input type="checkbox"/>	
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
VATCode	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
VATPercentage	double	BTW-percentag	<input type="checkbox"/>	

SyncQuotationsV2: Exact Online Offertes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Offertes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncQuotationsV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input checked="" type="checkbox"/>	
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	<input type="checkbox"/>	
AmountDiscountExcVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	<input type="checkbox"/>	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	
CloseDate	datetime	Datum Gesloten	<input type="checkbox"/>	
ClosingDate	datetime	Afsluitdatum	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	
DeliveryAccount	guid	Levering Account	<input type="checkbox"/>	
DeliveryAccountContact	guid	Afleverrelatie Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Discount	double	Korting	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	
DueDate	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IncotermAddress	string	Incoterm-adres	<input type="checkbox"/>	
IncotermCode	string	Incoterm-code	<input type="checkbox"/>	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	<input type="checkbox"/>	
InvoiceAccount	guid	Factuurrekening	<input type="checkbox"/>	
InvoiceAccountContact	guid	Factuurrelatie Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew iijzgd	<input checked="" type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew iijzgd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzgd datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
Opportunity	guid	Verkoopkans	<input type="checkbox"/>	
OrderAccount	guid	Verkooporder Klant	<input type="checkbox"/>	
OrderAccountContact	guid	Verkooporder Relatiecontactpersoon	<input type="checkbox"/>	
PaymentCondition	string	Betalingsvoorwaarde	<input type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	
QuotationDate	datetime	Offertedatum	<input type="checkbox"/>	
QuotationID	guid	Offerte ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
QuotationNumber	int32	Offertenummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	<input type="checkbox"/>	
SalesPerson	guid	Verkoper	<input type="checkbox"/>	
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	<input type="checkbox"/>	
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
VersionNumber	int32	Versienummer	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
YourRef	string	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	

SyncSalesInvoices: Exact Online Verkoopfacturen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Verkoopfacturen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncSalesInvoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input type="checkbox"/>	
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	<input type="checkbox"/>	
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	<input type="checkbox"/>	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
AmountFCExclVat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	<input type="checkbox"/>	
CostCenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
CostUnit	string	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	
CustomerItemCode	string	Klant Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
DeliverTo	guid	Leveren aan	<input type="checkbox"/>	
DeliverToAddress	guid	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	
DeliverToContactPerson	guid	Bezorg aan Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Discount	double	Korting	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DiscountType	int16	Kortingssoort	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	
DueDate	datetime	Vervalddag	<input type="checkbox"/>	
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
EndTime	datetime	Eindtijd	<input type="checkbox"/>	
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
ExtraDutyPercentage	double	Extra Belasting (%)	<input type="checkbox"/>	
GAccountAmountFC	double	G-rekening Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
GLAccount	guid	Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IncotermAddress	string	Incoterm-adres	<input type="checkbox"/>	
IncotermCode	string	Incoterm-code	<input type="checkbox"/>	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	<input type="checkbox"/>	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	<input type="checkbox"/>	
InvoiceID	guid	Factuur ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	
InvoiceTo	guid	Factuur aan	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
IsExtraDuty	boolean	Is Extra Belasting	<input type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
Journal	string	Dagboek	<input type="checkbox"/>	
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
NetPrice	double	Netto Prijs	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
OrderDate	datetime	Besteldatum	<input type="checkbox"/>	
OrderedBy	guid	Besteld door	<input type="checkbox"/>	
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
OrderNumber	int32	Ordernummer	<input type="checkbox"/>	
PaymentCondition	string	Betalingsvoorw aarde	<input type="checkbox"/>	
PaymentReference	string	Betalingsreferentie	<input type="checkbox"/>	
Pricelist	guid	Prijlijst	<input type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	
ProjectWBS	guid	Project WBS	<input type="checkbox"/>	
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar verkoopkanaal.
SalesOrder	guid	Verkooporder	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	<input type="checkbox"/>	
Salesperson	guid	Verkoper	<input type="checkbox"/>	
StartTime	datetime	Starttijd	<input type="checkbox"/>	
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	
Subscription	guid	Abonnement	<input type="checkbox"/>	
TaxSchedule	guid	Belastingplan	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	
UnitCode	string	Unit Code	<input type="checkbox"/>	
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	
VATAmountDC	double	BTW Bedrag Adminis- tratie Valuta	<input type="checkbox"/>	
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
VATCode	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
VATPercentage	double	BTW-percentag	<input type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
WithholdingTaxAmountFC	double	Bronbelasting (Vreemde Valuta)	<input type="checkbox"/>	
WithholdingTaxBaseAmount	double	Roerende Voorheffing	<input type="checkbox"/>	
WithholdingTaxPercentage	double	Roerende Voorheffing (%)	<input type="checkbox"/>	
YourRef	string	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	

SyncSalesItemPrices: Exact Online Verkoopartikelrijzen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Verkoopartikelrijzen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncSalesItemPrices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	
DefaultItemUnit	string	Standaardeenheid van Artikel	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
NumberOfItemsPerUnit	double		<input type="checkbox"/>	
Price	double	Prijs	<input type="checkbox"/>	
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Unit	string	Unit	<input type="checkbox"/>	

SyncSalesOrderLinesV2: Exact Online Verkooporderregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Verkooporderregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncSalesOrderLinesV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
CostCenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
CostPriceFC	double	Kostprijs Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
CostUnit	string	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	
DeliveryStatus	int16	Afleverstatus	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Discount	double	Korting	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceStatus	int16	Factuurstatus	<input type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
ItemVersion	guid	Artikelversie	<input type="checkbox"/>	
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	
Margin	double	Marge	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijd	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
NetPrice	double	Netto Prijs	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
OrderID	guid	Order ID	<input type="checkbox"/>	
Pricelist	guid	Prijsljist	<input type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	
PurchaseOrder	guid	Inkooporder	<input type="checkbox"/>	
PurchaseOrderLine	guid	Inkooporderregel	<input type="checkbox"/>	
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	
QuantityDelivered	double	Geleverde Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
QuantityInvoiced	double	Gefactureerd Aantal	<input type="checkbox"/>	
ShopOrder	guid	Productieorder	<input type="checkbox"/>	
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
UnitCode	string	Unit Code	<input type="checkbox"/>	
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	<input type="checkbox"/>	
UseDropShipment	int16	Gebruik Drop Shipment	<input type="checkbox"/>	
VATAmount	double	BTW-bedrag	<input type="checkbox"/>	
VATCode	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
VATPercentage	double	BTW-percentag	<input type="checkbox"/>	

SyncSalesOrdersV2: Exact Online Verkooporders

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Verkooporders

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncSalesOrdersV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input type="checkbox"/>	
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDiscountExcIvat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	<input type="checkbox"/>	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
AmountFCExcIvat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	<input type="checkbox"/>	
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	<input type="checkbox"/>	
Approved	datetime	Goedgekeurd	<input type="checkbox"/>	
Approver	guid	Goedkeurder	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	
DeliverTo	guid	Leveren aan	<input type="checkbox"/>	
DeliverToContactPerson	guid	Bezorg aan Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	
DeliveryStatus	int16	Afleverstatus	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Discount	double	Korting	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IncotermAddress	string	Incoterm-adres	<input type="checkbox"/>	
IncotermCode	string	Incoterm-code	<input type="checkbox"/>	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	<input type="checkbox"/>	
InvoiceStatus	int16	Factuurstatus	<input type="checkbox"/>	
InvoiceTo	guid	Factuur aan	<input type="checkbox"/>	
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contact- persoon	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew iijzigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew iijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
OrderDate	datetime	Besteldatum	<input type="checkbox"/>	
OrderedBy	guid	Besteld door	<input type="checkbox"/>	
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contact- persoon	<input type="checkbox"/>	
OrderID	guid	Order ID	<input type="checkbox"/>	
OrderNumber	int32	Ordernummer	<input type="checkbox"/>	
PaymentCondition	string	Betalingsvoorw aarde	<input type="checkbox"/>	
PaymentReference	string	Betalingsreferentie	<input type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	<input type="checkbox"/>	
Salesperson	guid	Verkoper	<input type="checkbox"/>	
SelectionCode	guid	Selectiecode	<input type="checkbox"/>	
ShippingMethod	guid	Verzendw ijze	<input type="checkbox"/>	
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
VATAmount	double	BTW-bedrag	<input type="checkbox"/>	
VATCode	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
WarehouseID	guid	Magazijn ID	<input type="checkbox"/>	
YourRef	string	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	

SyncSalesPriceListVolumeDiscounts: Exact Online Verkooprijlijst Volumekortingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Verkooprijlijst Volumekortingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncSalesPriceListVolumeDiscounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BasePrice	guid	Basisprijs	<input type="checkbox"/>	
BasePriceAmount	double	Basisprijs Bedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Discount	double	Korting	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryMethod	int32	Invoermethode	<input checked="" type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
New Price	double	Nieuwe Prijs	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NumberOfItemsPerUnit	double		<input type="checkbox"/>	
PriceListCode	string	Prijzlijstcode	<input type="checkbox"/>	
PriceListPeriod	guid	Prijzlijstperiode	<input checked="" type="checkbox"/>	
Quantity	double	Aantal	<input checked="" type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Unit	string	Unit	<input type="checkbox"/>	

SyncScheduleEntries: Exact Online Schema-elementen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Schema-elementen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncScheduleEntries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Day	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndTime	string	Eindtijd	<input type="checkbox"/>	
Hours	string	Uren	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input checked="" type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
Schedule	guid	Schema	<input checked="" type="checkbox"/>	
ScheduleActivityType	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
StartTime	string	Starttijd	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
WeekNumber	int32	Weeknummer	<input checked="" type="checkbox"/>	

SyncSchedules: Exact Online Schema's

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Schema's

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncSchedules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AverageHours	double	Gemiddelde Uren	<input type="checkbox"/>	
BillabilityTarget	double	Facturabiliteitsdoelstelling	<input type="checkbox"/>	
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Days	double		<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employment	guid	Dienstverband	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
Hours	double	Uren	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
LeaveHoursCompensation	double	Verlaat Compensatie (uren)	<input type="checkbox"/>	
Main	int16	Hoofd	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
PaymentParttimeFactor	double	Betaling Parttime Factor	<input type="checkbox"/>	
ScheduleType	int32	Planning Type	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
StartWeek	int32	Startweek	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	

SyncSerialBatchNumbers: Exact Online Seriebatchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Seriebatchnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncSerialBatchNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew iijzgd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzgd datum in UTC.
Modifier	guid	Wijzger	<input type="checkbox"/>	
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	
SerialBatchNumber	string	Seriebatchnummer	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	

SyncShopOrderMaterialPlans: Exact Online Productieorder MateriaalPlannen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Productieorder MateriaalPlannen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncShopOrderMaterialPlans worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Backflush	int16	Backflush	<input type="checkbox"/>	
CalculatorType	int32	Soort Calculator	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
DetailDrawing	string	Detailtekening	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
PlannedAmountFC	double	Gepland Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
PlannedDate	datetime	Geplande Datum	<input type="checkbox"/>	
PlannedPriceFC	double	Geplande Prijs Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
PlannedQuantity	double	Geplande Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
PlannedQuantityFactor	double		<input type="checkbox"/>	
ShopOrder	guid	Productieorder	<input type="checkbox"/>	
Status	int32	Status	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	
Unit	string	Unit	<input type="checkbox"/>	
WastePercentage	double	Afvalpercentage	<input type="checkbox"/>	

SyncShopOrderRoutingStepPlans: Exact Online Productieorder Routeringstappenplannen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Productieorder Routeringstappenplannen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncShopOrderRoutingStepPlans worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
AttendedPercentage	double	Bijgewoond Percentage	<input type="checkbox"/>	
Backflush	int16	Backflush	<input type="checkbox"/>	
CostPerItem	double		<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EfficiencyPercentage	double		<input type="checkbox"/>	
FactorType	int32	Factorsoort	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
Operation	guid	Bew erking	<input type="checkbox"/>	
OperationResource	guid	Operationeel Hulpmid- del	<input type="checkbox"/>	
PlannedEndDate	datetime	Geplande Einddatum	<input type="checkbox"/>	
PlannedRunHours	double	Geplande Draaiuren	<input type="checkbox"/>	
PlannedSetupHours	double	Geplande Insteluren	<input type="checkbox"/>	
PlannedStartDate	datetime	Geplande Startdatum	<input type="checkbox"/>	
PlannedTotalHours	double	Gepland Totaal Aantal Uren	<input type="checkbox"/>	
PurchaseUnit	string	Inkoop Unit	<input type="checkbox"/>	
PurchaseUnitFactor	double	Aankoopeenheidfactor	<input type="checkbox"/>	
PurchaseUnitPriceFC	double	Inkoopeenheid Vree- mde Valuta	<input type="checkbox"/>	
PurchaseUnitQuantity	double		<input type="checkbox"/>	
RoutingStepType	int32	Routing Stapsoort	<input type="checkbox"/>	
Run	double	Productierun	<input type="checkbox"/>	
RunMethod	int32	Run-methode	<input type="checkbox"/>	
Setup	double	Inrichting	<input type="checkbox"/>	
SetupUnit	string	Setup Unit	<input type="checkbox"/>	
ShopOrder	guid	Productieorder	<input type="checkbox"/>	
Status	int32	Status	<input type="checkbox"/>	
SubcontractedLeadDays	int32		<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
TotalCostDC	double	Totale Kosten Adminis- tratievaluta	<input type="checkbox"/>	
Workcenter	guid	Workcenter	<input type="checkbox"/>	

SyncShopOrders: Exact Online Werkorders

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Werkorders

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncShopOrders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CADDrawingURL	string	CAD-tekening (URL)	<input type="checkbox"/>	
Costcenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
Costunit	string	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryDate	datetime	Boekdatum	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsBatch	int16	Is Batch	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsInPlanning	int16	Is in Planning	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsOnHold	int16	Staat in de Wacht	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsReleased	int16	Is Vrijgegeven	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsSerial	int16	Is Serieel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
ItemVersion	guid	Artikelversie	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
PlannedDate	datetime	Geplande Datum	<input type="checkbox"/>	
PlannedQuantity	double	Geplande Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
PlannedStartDate	datetime	Geplande Startdatum	<input type="checkbox"/>	
ProducedQuantity	double	Geproduceerd Aantal	<input type="checkbox"/>	
ProductionLeadDays	int32	Productie Aanloopdagen	<input checked="" type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	
ReadyToShipQuantity	double	Klaar voor Verzending Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderLineCount	int32	Aantal Verkooporderregels	<input checked="" type="checkbox"/>	
SelectionCode	guid	Selectiecode	<input type="checkbox"/>	
ShopOrderByProductPlanBackflushCount	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
ShopOrderByProductPlanCount	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
ShopOrderMain	guid	Hoofd Productieorder	<input type="checkbox"/>	
ShopOrderMaterialPlanBackflushCount	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
ShopOrderMaterialPlanCount	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	<input type="checkbox"/>	
ShopOrderNumberString	string		<input type="checkbox"/>	
ShopOrderParent	guid	Ouder Productieorder	<input type="checkbox"/>	
ShopOrderRoutingStepPlanCount	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
Status	int32	Status	<input type="checkbox"/>	
SubShopOrderCount	int32	Sub-productie-order Telling	<input checked="" type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int32	Soort	<input type="checkbox"/>	
Unit	string	Unit	<input type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	
YourRef	string	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	

SyncStockBatchNumbers: Exact Online Voorraad Batchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: ID

Label: Voorraad Batchnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncStockBatchNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BatchNumber	string	Batchnummer	<input type="checkbox"/>	Batch nummer.
BatchNumberID	guid	Batchnummer-ID	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DraftStockTransactionID	guid		<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
IsDraft	int16	Is Concept	<input type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ParentID	guid	Ouder ID	<input type="checkbox"/>	
PickOrderLine	guid	Pickorderregel	<input type="checkbox"/>	
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	<input type="checkbox"/>	
SalesReturnLine	guid	Verkoopretourregel	<input type="checkbox"/>	
StockCountLine	guid	Voorraadstellingregel	<input type="checkbox"/>	
StockTransactionID	guid	Voorraadtransactie-ID	<input type="checkbox"/>	
StockTransactionType	int32		<input type="checkbox"/>	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	

SyncStockPositions: Exact Online Voorraadposities

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: ID

Label: Voorraadposities

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncStockPositions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CurrentStock	double	Huidige Voorraad	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
FreeStock	double	Vrije Voorraad	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
ItemId	guid	Artikel ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
PlanningIn	double	Planning In	<input type="checkbox"/>	
PlanningOut	double	Planning Uit	<input type="checkbox"/>	
ProjectedStock	double	Geprojecteerde Voorraad	<input type="checkbox"/>	
ReorderPoint	double	Punt Herbestellen	<input type="checkbox"/>	
ReservedStock	double	Gereserveerde Voorraad	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
UnitCode	string	Unit Code	<input type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	

SyncStockSerialBatchNumbers: Exact Online Voorraad Seriebatchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Voorraad Seriebatchnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncStockSerialBatchNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DraftStockTransactionLocation	guid		<input type="checkbox"/>	
DraftTransactionID	guid		<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDraft	int16	Is Concept	<input type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ParentID	guid	Ouder ID	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PicklistLine	guid	Picklijstregel	<input type="checkbox"/>	
PickOrderLine	guid	Pickorderregel	<input type="checkbox"/>	
PurchaseTransaction	guid	Aankooptransactie	<input type="checkbox"/>	
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	<input type="checkbox"/>	
SalesReturnLine	guid	Verkoopretourregel	<input type="checkbox"/>	
SalesTransaction	guid	Verkooptransactie	<input type="checkbox"/>	
SerialBatchNumber	guid	Seriebatchnummer	<input type="checkbox"/>	
StockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	<input type="checkbox"/>	
StockTransactionID	guid	Voorraadtransactie-ID	<input type="checkbox"/>	
StockTransactionLocation	guid		<input type="checkbox"/>	
StockTransactionType	int32		<input type="checkbox"/>	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	
WarehouseTransferLine	guid		<input type="checkbox"/>	

SyncStockSerialNumbers: Exact Online Voorraad Serienummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: ID

Label: Voorraad Serienummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncStockSerialNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DraftStockTransactionID	guid		<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
IsDraft	int16	Is Concept	<input type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ParentID	guid	Ouder ID	<input type="checkbox"/>	
PickOrderLine	guid	Pickorderregel	<input type="checkbox"/>	
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	<input type="checkbox"/>	
SalesReturnLine	guid	Verkoopretourregel	<input type="checkbox"/>	
SerialNumber	string	Serienummer	<input type="checkbox"/>	Serienummer.
SerialNumberID	guid	Serienummer-ID	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
StockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	<input type="checkbox"/>	
StockTransactionID	guid	Voorraadtransactie-ID	<input type="checkbox"/>	
StockTransactionType	int32		<input type="checkbox"/>	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
WarehouseTransferLine	guid		<input type="checkbox"/>	

SyncStorageLocationStockPositions: Exact Online Opslaglocatie Voorraadposities

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Opslaglocatie Voorraadposities

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncStorageLocationStockPositions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
QuantityToPicked	double		<input type="checkbox"/>	
ReservedPick	double		<input type="checkbox"/>	
SerialBatchReservedStock	double		<input type="checkbox"/>	
Stock	double	Voorraad	<input type="checkbox"/>	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
UnitCode	string	Unit Code	<input type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	

SyncSubscriptionLines: Exact Online Abonnementsregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Abonnementsregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncSubscriptionLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input checked="" type="checkbox"/>	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	
Costcenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
Costunit	string	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Discount	double	Korting	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryID	guid	Boeking ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
FromDate	datetime	Van Datum	<input checked="" type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input checked="" type="checkbox"/>	
LineNumber	int32	Regelnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
LineType	int16	Regelsoort	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input checked="" type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
NetPrice	double	Netto Prijs	<input checked="" type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
Quantity	double	Aantal	<input checked="" type="checkbox"/>	
SubscriptionNumber	int32	Abonnementsnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
ToDate	datetime	Tot Datum	<input type="checkbox"/>	
UnitCode	string	Unit Code	<input type="checkbox"/>	
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	<input checked="" type="checkbox"/>	
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
VATCode	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	

SyncSubscriptions: Exact Online Abonnementen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Abonnementen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncSubscriptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BlockEntry	boolean	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	<input type="checkbox"/>	
CancellationDate	datetime	Annuleringsdatum	<input type="checkbox"/>	
Classification	guid	Classificatie	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input checked="" type="checkbox"/>	
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	
CustomerPONumber	string	Klant Inkoopnummer	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EndDate	datetime	Enddatum	<input type="checkbox"/>	
EntryID	guid	Boeking ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceDay	int16	Factuurdag	<input type="checkbox"/>	
InvoicedTo	datetime	Gefactureerd aan	<input type="checkbox"/>	
InvoiceTo	guid	Factuur aan	<input type="checkbox"/>	
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
InvoicingStartDate	datetime	Startdatum Facturering	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input checked="" type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input checked="" type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
Number	int32	Number	<input checked="" type="checkbox"/>	
OrderedBy	guid	Besteld door	<input type="checkbox"/>	
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
PaymentCondition	string	Betalingsvoorw aarde	<input type="checkbox"/>	
Printed	boolean	Afgedrukt	<input checked="" type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	
ReasonCancelled	guid	Reden Geannuleerd	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	
SubscriptionType	guid	Abonnementsoort	<input checked="" type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	

SyncSupplierItems: Exact Online Leveranciersartikelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Leveranciersartikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncSupplierItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CopyRemarks	int16	Kopie Opmerkingen	<input checked="" type="checkbox"/>	
CountryOfOrigin	string	Land van Herkomst	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DropShipment	int16	Drop Shipment	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
ItemUnit	guid	Artikel Eenheid	<input type="checkbox"/>	
MainSupplier	boolean	Hoofdleverancier	<input type="checkbox"/>	
MinimumQuantity	double	Minimum Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
PurchaseLeadTime	int32	Aankoop Doorlooptijd	<input type="checkbox"/>	
PurchaseLotSize	int32	Aankoop Partijgrootte	<input type="checkbox"/>	
PurchasePrice	double	Inkoopsprijs	<input type="checkbox"/>	
PurchaseUnit	string	Inkoop Unit	<input type="checkbox"/>	
PurchaseUnitFactor	double	Aankoopeenheidfactor	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PurchaseVATCode	string	Aankoop BTW Code	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
Supplier	guid	Leverancier	<input type="checkbox"/>	
SupplierItemCode	string	Leverancier Artikel-code	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	

SyncTimeCostTransactions: Exact Online Project Tijdkostentransacties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Project Tijdkostentransacties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncTimeCostTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
Attachment	guid	Bijlage	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
EndTime	datetime	Endtijd	<input type="checkbox"/>	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input type="checkbox"/>	
ErrorText	string	Fouttekst	<input type="checkbox"/>	
HourStatus	int16	Uurstatus	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
ItemDivisible	boolean	Splitsbaar Artikel	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
PriceFC	double	Prijs Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	
ProjectAccount	guid	Project Relatie	<input type="checkbox"/>	
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	
StartTime	datetime	Starttijd	<input type="checkbox"/>	
Subscription	guid	Abonnement	<input type="checkbox"/>	
SubscriptionAccount	guid	Abbonementsklant	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	
WBS	guid	WBS	<input type="checkbox"/>	

SyncTransactionLines: Exact Online Transactieregels (Gesynchroniseerd)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Label: Transactieregels (Gesynchroniseerd)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncTransactionLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input checked="" type="checkbox"/>	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	
AmountVATBaseFC	double	BTW-bedrag Basis Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
AmountVATFC	double	Bedrag BTW Buitenlandse Valuta	<input type="checkbox"/>	
Asset	guid	Activum	<input type="checkbox"/>	
CostCenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
CostUnit	string	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	
DueDate	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
EntryID	guid	Boeking ID	<input type="checkbox"/>	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input type="checkbox"/>	Ingangsnummer.
ExchangeRate	double	Wisselkoers	<input type="checkbox"/>	
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
ExtraDutyPercentage	double	Extra Belasting (%)	<input type="checkbox"/>	
FinancialPeriod	int16	Boekperiode	<input type="checkbox"/>	
FinancialYear	int16	Boekjaar	<input type="checkbox"/>	
GLAccount	guid	Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
JournalCode	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	
LineType	int16	Regelsoort	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
OffsetID	guid	Grootboektegenrekening ID	<input type="checkbox"/>	
OrderNumber	int32	Ordernummer	<input type="checkbox"/>	
PaymentDiscountAmount	double	Betaalkortingsbedrag	<input type="checkbox"/>	
PaymentReference	string	Betalingsreferentie	<input type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	
SerialNumber	string	Serienummer	<input type="checkbox"/>	
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	
Subscription	guid	Abonnement	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TrackingNumber	string	Tracking Nummer	<input type="checkbox"/>	
Type	int32	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	
VATCode	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
VATPercentage	double	BTW-percentage	<input type="checkbox"/>	
VATType	string	BTW Soort	<input type="checkbox"/>	
YourRef	string	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	

5.1.40 Schema: System

5.1.40.1 Tabellen

AccountantInfo: Exact Online Accountant Informatie

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Primaire Sleutels: ID

Label: Accountant Informatie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AccountantInfo worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressLine1	string(80)	Adresregel 1	<input type="checkbox"/>	Eerste adresregel.
AddressLine2	string(80)	Adresregel 2	<input type="checkbox"/>	Tw eede adresregel.
AddressLine3	string(80)	Adresregel 3	<input type="checkbox"/>	Derde adresregel.
City	string(30)	Plaats	<input type="checkbox"/>	Stad.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Email	string(128)	E-mail	<input type="checkbox"/>	E-mailadres.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	De rekening-ID van de accountant in sector 1.
IsAccountant	boolean	Is Accountant	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de eigenaar van het abonnement op de afdeling zelf een accountant is. Overgenomen van afdeling 1 Rekeningen.
Logo	byte[]	Logo	<input type="checkbox"/>	Logo.
MenuLogoUrl	string	Menu Logo (URL)	<input type="checkbox"/>	URL om het logo van de accountant op te halen.
Name	string(50)	Naam	<input type="checkbox"/>	De naam van de accountant.
Phone	string(25)	Telefoon	<input type="checkbox"/>	Telefoonnummer.
Postcode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode.
Website	string(128)	Website	<input type="checkbox"/>	Website.

AllDivisions: Exact Online Alle Divisies

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Primaire Sleutels: Code

Label: Alle Divisies

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AllDivisions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressLine1	string(80)	Adresregel 1	<input type="checkbox"/>	
AddressLine2	string(80)	Adresregel 2	<input type="checkbox"/>	
AddressLine3	string(80)	Adresregel 3	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ArchiveDate	datetime	Archiveringsdatum	<input type="checkbox"/>	
BlockingStatus	int32	Blokkerende Status	<input checked="" type="checkbox"/>	
BusinessTypeCode	string	Bedrijfssoortcode	<input type="checkbox"/>	
BusinessTypeDescription	string	Bedrijfssoortomschrijving	<input type="checkbox"/>	
ChamberOfCommerceEstablishment	string	KvK Opgericht	<input type="checkbox"/>	
ChamberOfCommerceNumber	string(60)	KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	
City	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	
Code	int32	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
CompanySizeCode	string	Bedrijfsgroottecode	<input type="checkbox"/>	
CompanySizeDescription	string	Bedrijfsgroottebeschrijving	<input type="checkbox"/>	
Country	string	Land	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	
Current	boolean	Huidige	<input checked="" type="checkbox"/>	
Customer	guid	Klant	<input type="checkbox"/>	
CustomerCode	string	Klantcode	<input type="checkbox"/>	
CustomerName	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
DatevAccountantNumber	string	DATEV Accountantnummer	<input type="checkbox"/>	
DatevClientNumber	string	DATEV-cliëntnummer	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
DivisionHRLinkUnlinkDate	datetime	Divisie HR Datum Koppeling/Onkoppeling	<input type="checkbox"/>	
DivisionMoveDate	datetime	Divisiedatabase Laatste Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Datum w aarop de divisie voor het laatst is verplaatst van de ene Exact Online database naar de andere. Gelieve alle gegevens opnieuw te synchroniseren wanneer deze waarde verandert omdat de waarde van Timestamp opnieuw wordt gegenereerd.
Email	string	E-mail	<input type="checkbox"/>	
Fax	string	Fax	<input type="checkbox"/>	
Hid	int64	HID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDossierDivision	boolean	Is Dossier Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsHRDivision	boolean	Is HR-Organisatie	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsMainDivision	boolean	Is Hoofddivisie	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsPracticeDivision	boolean	Is Accountancypraktijk Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
Legislation	string	Wetgeving	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input checked="" type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
OBNumber	string	OB Nummer	<input type="checkbox"/>	
Phone	string	Telefoon	<input type="checkbox"/>	
Postcode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	
SbiCode	string	SBI Code	<input type="checkbox"/>	
SbiDescription	string	SBI Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
SectorCode	string	Sectorcode	<input type="checkbox"/>	
SectorDescription	string	Sectoromschrijving	<input type="checkbox"/>	
ShareCapital	double	Aandelenkapitaal	<input type="checkbox"/>	
SiretNumber	string	Siret-Nummer	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
State	string	Provincie	<input type="checkbox"/>	
Status	int32	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	
SubsectorCode	string	Subsectorcode	<input type="checkbox"/>	
SubsectorDescription	string	Subsectoromschrijving	<input type="checkbox"/>	
TaxOfficeNumber	string	Belastingdienst Nummer	<input type="checkbox"/>	
TaxReferenceNumber	string	Belasting Referentienummer	<input type="checkbox"/>	
TemplateCode	string	Sjabloon Code	<input type="checkbox"/>	
VATNumber	string	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	
Website	string	Website	<input type="checkbox"/>	

AvailableFeatures: Exact Online Beschikbare Functies

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Primaire Sleutels: ID

Label: Beschikbare Functies

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AvailableFeatures worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	De beschrijving van het kenmerk.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	int32	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	De ID van het kenmerk.

ExactInfo: Exact Online Exact Informatie

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Primaire Sleutels: ID

Label: Exact Informatie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ExactInfo worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomerNumber	string(18)		<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
PhoneHelpdesk	string(25)	Telefoonnummer Helpdesk	<input type="checkbox"/>	
PhoneSales	string(25)	Telefoonnummer Verkoop	<input type="checkbox"/>	
TermsAndConditionsUrl	string		<input type="checkbox"/>	
TwitterUrl	string	Twitter (URL)	<input type="checkbox"/>	

GetCurrentDivision: Exact Online Haal Huidige Divisie op

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Primaire Sleutels: Code

Label: Haal Huidige Divisie op

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GetCurrentDivision worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressLine1	string(80)	Adresregel 1	<input type="checkbox"/>	Eerste adresregel.
AddressLine2	string(80)	Adresregel 2	<input type="checkbox"/>	Twede adresregel.
AddressLine3	string(80)	Adresregel 3	<input type="checkbox"/>	Derde adresregel.
ArchiveDate	datetime	Archiveringsdatum	<input type="checkbox"/>	
BlockingStatus	int32	Blokkerende Status	<input checked="" type="checkbox"/>	Waarden: 0 = Niet geblokkeerd 1 = Back-up 2 = Conversie bezig 3 = Conversie schaduw 4 = Conversie wacht 5 = Kopieer gegevens wacht 6 = Kopieer gegevens buzy 100 = Wacht op verwijdering 101 = Verwijderd 102 = Verwijdering mislukt.
BusinessTypeCode	string(10)	Bedrijfssoortcode	<input type="checkbox"/>	Business Type Code.
BusinessTypeDescription	string(150)	Bedrijfssoortomschrijving	<input type="checkbox"/>	Bedrijfsomschrijving.
ChamberOfCommerceEstablishment	string	KvK Oppericht	<input type="checkbox"/>	Oprichtingsdatum bij de kamer van koophandel.
ChamberOfCommerceNumber	string(60)	KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer.
City	string(30)	Plaats	<input type="checkbox"/>	Stad.
Code	int32	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
CompanySizeCode	string(10)	Bedrijfsgroottecode	<input type="checkbox"/>	Bedrijfsgroottecode.
CompanySizeDescription	string(60)	Bedrijfsgroottebeschrijving	<input type="checkbox"/>	Bedrijfsgrootte Beschrijving.
Country	string(30)	Land	<input type="checkbox"/>	Land code.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Currency	string(30)	Valuta	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Current	boolean	Huidige	<input checked="" type="checkbox"/>	
Customer	guid	Klant	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar klant (rekening).
CustomerCode	string(18)	Klantcode	<input type="checkbox"/>	Eigenaarsrekeningcode van de afdeling.
CustomerName	string(50)	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
DatevAccountantNumber	string(30)	DATEV Accountantnummer	<input type="checkbox"/>	Accountantsnummer DATEV (Duitsland).
DatevClientNumber	string(30)	DATEV-cliëntnummer	<input type="checkbox"/>	Accountantsnummer DATEV (Duitsland).
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
DivisionHRLinkUnlinkDate	datetime	Divisie HR Datum Koppeling/Ontkoppeling	<input type="checkbox"/>	
DivisionMoveDate	datetime	Divisiedatabase Laatst Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Email	string(128)	E-mail	<input type="checkbox"/>	E-mailadres.
Fax	string(25)	Fax	<input type="checkbox"/>	Faxnummer.
Hid	int64	HID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDossierDivision	boolean	Is Dossier Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsHRDivision	boolean	Is HR-Organisatie	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsMainDivision	boolean	Is Hoofddivisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsPracticeDivision	boolean	Is Accountancypraktijk Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
Legislation	string	Wetgeving	<input type="checkbox"/>	Wetgeving.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew iijzid Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
OBNumber	string	OB Nummer	<input type="checkbox"/>	
Phone	string(25)	Telefoon	<input type="checkbox"/>	Telefoonnummer.
Postcode	string(20)	Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode.
SbiCode	string	SBI Code	<input type="checkbox"/>	SBI-code.
SbiDescription	string	SBI Omschrijving	<input type="checkbox"/>	SBI Beschrijving.
SectorCode	string	Sectorcode	<input type="checkbox"/>	Sector Code.
SectorDescription	string	Sectoromschrijving	<input type="checkbox"/>	Sector Omschrijving.
ShareCapital	double	Aandelenkapitaal	<input type="checkbox"/>	Deel van het kapitaal van een vennootschap dat afkomstig is van de uitgifte van aandelen (Frankrijk).
SiretNumber	string	Siret-Nummer	<input type="checkbox"/>	Siret Nummer van de divisie (Frankrijk).
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Datum waarop de afdeling actief wordt.
State	string(30)	Provincie	<input type="checkbox"/>	Staat/Provincie code.
Status	int32	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	
SubsectorCode	string	Subsectorcode	<input type="checkbox"/>	Subsector Code.
SubsectorDescription	string	Subsectoromschrijving	<input type="checkbox"/>	Subsector Omschrijving.
TaxOfficeNumber	string(4)	Belastingdienst Nummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van uw lokale belastingdienst (Duitsland).
TaxReferenceNumber	string(30)	Belasting Referentienummer	<input type="checkbox"/>	Lokaal belastingnummer (Duitsland).
TemplateCode	string	Sjabloon Code	<input type="checkbox"/>	
VATNumber	string(35)	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer.
Website	string(128)	Website	<input type="checkbox"/>	Website.

GetMostRecentlyUsedDivisions: Exact Online Meest Recent Gebruikte Divisies

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Primaire Sleutels: Code

Label: Meest Recent Gebruikte Divisies

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel `GetMostRecentlyUsedDivisions` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressLine1	string(80)	Adresregel 1	<input type="checkbox"/>	Eerste adresregel.
AddressLine2	string(80)	Adresregel 2	<input type="checkbox"/>	Adresregel 2.
AddressLine3	string(80)	Adresregel 3	<input type="checkbox"/>	Derde adresregel.
ArchiveDate	datetime	Archiveringsdatum	<input type="checkbox"/>	
BlockingStatus	int32	Blokkerende Status	<input checked="" type="checkbox"/>	Waarden: 0 = Niet geblokkeerd 1 = Back-up 2 = Conversie bezig 3 = Conversie schaduw 4 = Conversie wacht 5 = Kopieer gegevens wacht 6 = Kopieer gegevens busy 100 = Wacht op verwijdering 101 = Verwijdering 102 = Verwijdering mislukt.
BusinessTypeCode	string(10)	Bedrijfssoortcode	<input type="checkbox"/>	Business Type Code.
BusinessTypeDescription	string(150)	Bedrijfssoortomschrijving	<input type="checkbox"/>	Bedrijfsomschrijving.
ChamberOfCommerceEstablishment	string	KvK Oppericht	<input type="checkbox"/>	Oprichtingsdatum bij de kamer van koophandel.
ChamberOfCommerceNumber	string(60)	KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer.
City	string(30)	Plaats	<input type="checkbox"/>	Stad.
Code	int32	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
CompanySizeCode	string(10)	Bedrijfsgroottecode	<input type="checkbox"/>	Bedrijfsgroottecode.
CompanySizeDescription	string(60)	Bedrijfsgroottebeschrijving	<input type="checkbox"/>	Bedrijfsgrootte Beschrijving.
Country	string(30)	Land	<input type="checkbox"/>	Land van de divisie. Wordt gebruikt voor het vaststellen van de wetgeving.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Currency	string(30)	Valuta	<input type="checkbox"/>	Standaard valuta.
Current	boolean	Huidige	<input checked="" type="checkbox"/>	Waar als deze divisie het laatst is gebruikt door de API.
Customer	guid	Klant	<input type="checkbox"/>	Eigenaar rekening van de divisie.
CustomerCode	string(18)	Klantcode	<input type="checkbox"/>	Eigenaarsrekeningcode van de afdeling.
CustomerName	string(50)	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	Naam van de divisie.
DatevAccountantNumber	string(30)	DATEV Accountantnummer	<input type="checkbox"/>	Accountantsnummer DATEV (Duitsland).

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DatevClientNumber	string(30)	DATEV-clïëntnummer	<input type="checkbox"/>	Accountantsnummer DATEV (Duitsland).
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
DivisionHRLinkUnlinkDate	datetime	Divisie HR Datum Koppeling/Onkoppeling	<input type="checkbox"/>	
DivisionMoveDate	datetime	Divisiedatabase Laatste Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Datum waaraan de divisie werd verplaatst. Gelieve alle gegevens te hersynchroniseren wanneer deze waarde verandert omdat de waarde van Timestamp opnieuw wordt gegenereerd.
Email	string(128)	E-mail	<input type="checkbox"/>	E-mailadres.
Fax	string(25)	Fax	<input type="checkbox"/>	Faxnummer.
Hid	int64	HID	<input checked="" type="checkbox"/>	Door de klant toegekend bedrijfsnummer.
IsDossierDivision	boolean	Is Dossier Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Waar als de afdeling een dossierafdeling is.
IsHRDivision	boolean	Is HR-Organisatie	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsMainDivision	boolean	Is Hoofdivisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Waar als de divisie de hoofdivisie is.
IsPracticeDivision	boolean	Is Accountancypraktijk Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
Legislation	string	Wetgeving	<input type="checkbox"/>	Wetgeving.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatste gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatste gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziging	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
OBNumber	string	OB Nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van de zelfstandige ondernemer dat wordt gebruikt voor de officiële aangifte bij de belastingdienst.
Phone	string(25)	Telefoon	<input type="checkbox"/>	Telefoonnummer.
Postcode	string(20)	Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode.
SbiCode	string	SBI Code	<input type="checkbox"/>	SBI-code.
SbiDescription	string	SBI Omschrijving	<input type="checkbox"/>	SBI Beschrijving.
SectorCode	string	Sectorcode	<input type="checkbox"/>	Sector Code.
SectorDescription	string	Sectoromschrijving	<input type="checkbox"/>	Sector Omschrijving.
ShareCapital	double	Aandelenkapitaal	<input type="checkbox"/>	Deel van het kapitaal van een vennootschap dat afkomstig is van de uitgifte van aandelen (Frankrijk).
SiretNumber	string	Siret-Nummer	<input type="checkbox"/>	Siret Nummer van de divisie (Frankrijk).
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Datum waaraan de afdeling actief wordt.
State	string(30)	Provincie	<input type="checkbox"/>	Staat/Provincie code.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Status	int32	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	Volg de Divisiestatus 0 voor Inactief, 1 voor Actief en 2 voor Gearchiveerd.
SubsectorCode	string	Subsectorcode	<input type="checkbox"/>	Subsector Code.
SubsectorDescription	string	Subsectoromschrijving	<input type="checkbox"/>	Subsector Omschrijving.
TaxOfficeNumber	string(4)	Belastingdienst Nummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van uw lokale belastingdienst (Duitsland).
TaxReferenceNumber	string(30)	Belasting Referentienummer	<input type="checkbox"/>	Lokaal belastingnummer (Duitsland).
TemplateCode	string	Sjabloon Code	<input type="checkbox"/>	Divisie sjabloon code.
VATNumber	string(35)	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer waaronder de rekening bij het BTW-incassobureau bekend is.
Website	string(128)	Website	<input type="checkbox"/>	Website.

GetMostRecentlyUsedLicensedDivisions

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Primaire Sleutels: Code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GetMostRecentlyUsedLicensedDivisions in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `GetMostRecentlyUsedLicensedDivisions` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressLine1	string	Adresregel 1	<input type="checkbox"/>	
AddressLine2	string	Adresregel 2	<input type="checkbox"/>	
AddressLine3	string	Adresregel 3	<input type="checkbox"/>	
ArchiveDate	datetime	Archiveringsdatum	<input type="checkbox"/>	
BlockingStatus	int32	Blokkerende Status	<input checked="" type="checkbox"/>	
BusinessTypeCode	string	Bedrijfssoortcode	<input type="checkbox"/>	
BusinessTypeDescription	string	Bedrijfssoortomschrijving	<input type="checkbox"/>	
ChamberOfCommerceEstablishment	string	KvK Opgericht	<input type="checkbox"/>	
ChamberOfCommerceNumber	string	KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	
City	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	
Code	int32	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
CompanySizeCode	string	Bedrijfsgroottecode	<input type="checkbox"/>	
CompanySizeDescription	string	Bedrijfsgroottebeschrijving	<input type="checkbox"/>	
Country	string	Land	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	
Current	boolean	Huidige	<input checked="" type="checkbox"/>	
Customer	guid	Klant	<input type="checkbox"/>	
CustomerCode	string	Klantcode	<input type="checkbox"/>	
CustomerName	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
DatevAccountantNumber	string	DATEV Accountantnummer	<input type="checkbox"/>	
DatevClientNumber	string	DATEV-clientnummer	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionHRLinkUnlinkDate	datetime	Divisie HR Datum Koppeling/Onkoppeling	<input type="checkbox"/>	
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionMoveDate	datetime	Divisiedatabase Laatst Gew iijzigt	<input type="checkbox"/>	
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Email	string	E-mail	<input type="checkbox"/>	
Fax	string	Fax	<input type="checkbox"/>	
Hid	int64	HID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDossierDivision	boolean	Is Dossier Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsHRDivision	boolean	Is HR-Organisatie	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsMainDivision	boolean	Is Hoofddivisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsPracticeDivision	boolean	Is Accountancypraktijk Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
Legislation	string	Wetgeving	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew iijzigt	<input checked="" type="checkbox"/>	
ModifiedUtc	datetime	Gew iijzigt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gew iijzigt Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
OBNumber	string	OB Nummer	<input type="checkbox"/>	
Phone	string	Telefoon	<input type="checkbox"/>	
Postcode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	
SbiCode	string	SBI Code	<input type="checkbox"/>	
SbiDescription	string	SBI Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
SectorCode	string	Sectorcode	<input type="checkbox"/>	
SectorDescription	string	Sectoromschrijving	<input type="checkbox"/>	
ShareCapital	double	Aandelenkapitaal	<input type="checkbox"/>	
SiretNumber	string	Siret-Nummer	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
State	string	Provincie	<input type="checkbox"/>	
Status	int32	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	
SubsectorCode	string	Subsectorcode	<input type="checkbox"/>	
SubsectorDescription	string	Subsectoromschrijving	<input type="checkbox"/>	
TaxOfficeNumber	string	Belastingdienst Nummer	<input type="checkbox"/>	
TaxReferenceNumber	string	Belasting Referentienummer	<input type="checkbox"/>	
TemplateCode	string	Sjabloon Code	<input type="checkbox"/>	
VATNumber	string	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	
Website	string	Website	<input type="checkbox"/>	

Me: Exact Online Mij

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Primaire Sleutels: UserID

Label: Mij

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Me worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountingDivision	int32	Boekhoud Afdeling	<input type="checkbox"/>	Afdeling boekhouding.
Application	string(240)	Applicatie	<input checked="" type="checkbox"/>	Toepassing die wordt gebruikt.
CurrentDivision	int32	Huidige Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Afdelingsnummer dat momenteel in de API wordt gebruikt. U moet een afdelingsnummer in de url gebruiken.
CustomerCode	string	Klantcode	<input type="checkbox"/>	
DataContainerID	string	Datacontainer ID	<input checked="" type="checkbox"/>	ID van de gegevenscontainer.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Afdelingsnummer van de gebruiker.
DivisionCustomer	guid	Divisie Klant	<input type="checkbox"/>	Eigenaar rekening van de divisie.
DivisionCustomerCode	string(18)	Divisie Klantcode	<input type="checkbox"/>	Eigenaarsrekeningcode van de afdeling.
DivisionCustomerName	string	Divisie Klantnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de divisie.
DivisionCustomerSiretNumber	string	Divisie Klant Siret-Nummer	<input type="checkbox"/>	Eigenaarsrekening SIRET Nummer van de afdeling voor Franse wetgeving.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCustomerVatNumber	string(35)	Divisie Klant BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Eigenaarsrekening BTW-nummer van de divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de divisie.
DossierDivision	int32	Divisie van Dossier	<input type="checkbox"/>	Afdelingsnummer van het dossier (facultatief).
Email	string(128)	E-mail	<input type="checkbox"/>	E-mailadres van de gebruiker.
EmployeeID	guid	Werknemer ID	<input type="checkbox"/>	Werknemer ID.
EnvironmentApiBaseUrl	string(60)	Exact Online Omgeving API Basis URL	<input checked="" type="checkbox"/>	API basis URL van de Exact Online omgeving.
EnvironmentTopLevelDomain	string(30)	Exact Online Omgeving Hoogste Niveau Domein	<input checked="" type="checkbox"/>	Top-level domein van de Exact Online omgeving.
FirstName	string(64)	Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam.
FullName	string(240)	Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Volledige naam van de gebruiker.
Gender	string(1)	Geslacht	<input type="checkbox"/>	Geslacht: M=Man, V=Vrouw, O=Onbekend.
Initials	string(10)	Initialen	<input type="checkbox"/>	Initialen.
IsAccountancySubscription	boolean	Is Accountancy-abonnement	<input checked="" type="checkbox"/>	Of de gebruiker is aangesloten met een boekhoudkundig abonnement.
IsClientUser	boolean	Is klantgebruiker	<input checked="" type="checkbox"/>	Klantgebruiker van een accountant: een portaalgebruiker of een niet-accountantgebruiker met een eigen licentie (intern gebruik).
IsEmployeeSelfServiceUser	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
IsEntrepreneurSubscription	boolean	Is Ondernemersabonnement	<input checked="" type="checkbox"/>	Of de gebruiker verbonden is met behulp van een ondernemersabonnement.
IsMyFirmLiteUser	boolean	Is Mijn Firma Lite-gebruiker	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsMyFirmPortalUser	boolean	Is Mijn Klant Portaalgebruiker	<input checked="" type="checkbox"/>	MyFirm gebruiker van accountant met beperkte toegang en specifieke startpagina (intern gebruik).
IsStarterUser	boolean	Is Startgebruiker	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string(30)	Taal	<input type="checkbox"/>	Taal gesproken door deze gebruiker.
LanguageCode	string(30)	Taalcode	<input type="checkbox"/>	Taal (cultuur) die wordt gebruikt in Exact Online.
LastName	string(60)	Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam.
Legislation	int64	Wetgeving	<input checked="" type="checkbox"/>	Wetgeving.
MiddleName	string	Tussenvoegsel	<input type="checkbox"/>	Middelste naam.
Mobile	string(25)	Mobiel	<input type="checkbox"/>	Mobiele telefoon.
Nationality	string	Nationaliteit	<input type="checkbox"/>	Nationaliteit.
PackageCode	string		<input type="checkbox"/>	
Phone	string(25)	Telefoon	<input type="checkbox"/>	Telefoonnummer.
PhoneExtension	string(15)	Telefoontoestel	<input type="checkbox"/>	Telefoonnummer verlenging.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PictureUrl	string	Afbeelding (URL)	<input type="checkbox"/>	Url die kan worden gebruikt om de foto van de gebruiker op te halen.
ServerTime	string	Servertijd	<input type="checkbox"/>	De huidige datum en tijd in Exact Online.
ServerUtcOffset	double	Server UTC Offset	<input checked="" type="checkbox"/>	Het tijdsverschil met UTC in seconden.
ThumbnailPicture	byte[]	Miniatuurafbeelding	<input type="checkbox"/>	Binaire thumbnail foto van deze gebruiker.
ThumbnailPictureFormat	string	Miniatuurafbeeldingsformaat	<input type="checkbox"/>	Bestandstype van de foto.
Title	string	Titel	<input type="checkbox"/>	Titel.
UserCustomerChamberOfCommerceNumber	string	Klantgebruiker KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	KvK-nummer van de eigenaar van het abonnement en het gebruikersaccount.
UserCustomerCity	string	Gebruiker Klant Stad	<input type="checkbox"/>	Stad van de eigenaar van het abonnement en het gebruikersaccount.
UserCustomerCode	string	Gebruiker Klantcode	<input checked="" type="checkbox"/>	ID van de klant die eigenaar is van het abonnement en de gebruikersaccount.
UserCustomerDescription	string	Gebruiker Klantomschrijving	<input checked="" type="checkbox"/>	ID van de klant die eigenaar is van het abonnement en de gebruikersaccount.
UserCustomerEmail	string	Gebruiker Klant E-mail	<input type="checkbox"/>	E-mail van de klant die eigenaar is van het abonnement en de gebruikersaccount.
UserCustomerId	guid	Gebruiker Klant ID	<input checked="" type="checkbox"/>	ID van de klant die eigenaar is van het abonnement en de gebruikersaccount.
UserCustomerPhone	string	Gebruiker Klant Telefoon	<input type="checkbox"/>	Telefoon van de klant die eigenaar is van het abonnement en de gebruikersaccount.
UserCustomerWebsite	string	Gebruiker Klantwebsite	<input type="checkbox"/>	Website van de eigenaar van het abonnement en het gebruikersaccount.
UserID	guid	Gebruikers-ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
UserName	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Inlognaam van de gebruiker.

SetCurrentDivision: Exact Online Stel Huidige Divisie in

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Primaire Sleutels: Code

Label: Stel Huidige Divisie in

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact On-

line ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScal-
arRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SetCurrentDivision in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
code	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SetCurrentDivision worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressLine1	string(80)	Adresregel 1	<input type="checkbox"/>	Eerste adresregel.
AddressLine2	string(80)	Adresregel 2	<input type="checkbox"/>	Tweede adresregel.
AddressLine3	string(80)	Adresregel 3	<input type="checkbox"/>	Derde adresregel.
ArchiveDate	datetime	Archiveringsdatum	<input type="checkbox"/>	
BlockingStatus	int32	Blokkerende Status	<input checked="" type="checkbox"/>	Waarden: 0 = Niet geblokkeerd 1 = Back-up 2 = Conversie bezig 3 = Conversie schaduw 4 = Conversie wacht 5 = Kopieer gegevens wacht 6 = Kopieer gegevens buzy 100 = Wacht op verwijdering 101 = Verwijdering mislukt.
BusinessTypeCode	string(10)	Bedrijfssoortcode	<input type="checkbox"/>	Business Type Code.
BusinessTypeDescription	string(150)	Bedrijfssoortomschrijving	<input type="checkbox"/>	Bedrijfsomschrijving.
ChamberOfCommerceEstablishment	string	KvK Oppericht	<input type="checkbox"/>	Oprichtingsdatum bij de kamer van koophandel.
ChamberOfCommerceNumber	string(60)	KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
City	string(30)	Plaats	<input type="checkbox"/>	Stad.
Code	int32	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
CompanySizeCode	string(10)	Bedrijfsgroottecode	<input type="checkbox"/>	Bedrijfsgroottecode.
CompanySizeDescription	string(60)	Bedrijfsgroottebeschrijving	<input type="checkbox"/>	Bedrijfsgrootte Beschrijving.
Country	string(30)	Land	<input type="checkbox"/>	Land code.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Currency	string(30)	Valuta	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
Current	boolean	Huidige	<input checked="" type="checkbox"/>	
Customer	guid	Klant	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar klant (rekening).
CustomerCode	string(18)	Klantcode	<input type="checkbox"/>	
CustomerName	string(50)	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
DatevAccountantNumber	string(30)	DATEV Accountantnummer	<input type="checkbox"/>	Accountantsnummer DATEV (Duitsland).
DatevClientNumber	string(30)	DATEV-cliëntnummer	<input type="checkbox"/>	Accountantsnummer DATEV (Duitsland).
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionHRLinkUnlinkDate	datetime	Divisie HR Datum Koppeling/Ontkoppeling	<input type="checkbox"/>	
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionMoveDate	datetime	Divisiedatabase Laatst Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Email	string(128)	E-mail	<input type="checkbox"/>	
Fax	string(25)	Fax	<input type="checkbox"/>	Faxnummer.
Hid	int64	HID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDossierDivision	boolean	Is Dossier Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsHRDivision	boolean	Is HR-Organisatie	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsMainDivision	boolean	Is Hoofdivisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsPracticeDivision	boolean	Is Accountancypraktijk Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
Legislation	string	Wetgeving	<input type="checkbox"/>	Wetgeving.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
OBNumber	string	OB Nummer	<input type="checkbox"/>	
Phone	string(25)	Telefoon	<input type="checkbox"/>	Telefoonnummer.
Postcode	string(20)	Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode.
SbiCode	string	SBI Code	<input type="checkbox"/>	SBI-code.
SbiDescription	string	SBI Omschrijving	<input type="checkbox"/>	SBI Beschrijving.
SectorCode	string	Sectorcode	<input type="checkbox"/>	Sector Code.
SectorDescription	string	Sectoromschrijving	<input type="checkbox"/>	Sector Omschrijving.
ShareCapital	double	Aandelenkapitaal	<input type="checkbox"/>	Deel van het kapitaal van een vennootschap dat afkomstig is van de uitgifte van aandelen (Frankrijk).
SiretNumber	string	Siret-Nummer	<input type="checkbox"/>	Siret Nummer van de divisie (Frankrijk).
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Datum waarop de afdeling actief wordt.
State	string(30)	Provincie	<input type="checkbox"/>	Staat/Provincie code.
Status	int32	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	
SubsectorCode	string	Subsectorcode	<input type="checkbox"/>	Subsector Code.
SubsectorDescription	string	Subsectoromschrijving	<input type="checkbox"/>	Subsector Omschrijving.
TaxOfficeNumber	string(4)	Belastingdienst Nummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van uw lokale belastingdienst (Duitsland).
TaxReferenceNumber	string(30)	Belasting Referentienummer	<input type="checkbox"/>	Lokaal belastingnummer (Duitsland).
TemplateCode	string	Sjabloon Code	<input type="checkbox"/>	
VATNumber	string(35)	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Website	string(128)	Website	<input type="checkbox"/>	Website.

Settings: Exact Online Instellingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Primaire Sleutels: ID

Label: Instellingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Settings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
ScanServiceMailboxID	guid		<input type="checkbox"/>	

SmartphoneMenu: Exact Online Smartphone Menu

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Primaire Sleutels: Name

Label: Smartphone Menu

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SmartphoneMenu worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
HasRights	boolean	Heeft Rechten	<input checked="" type="checkbox"/>	
Name	string	Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	

SmartphoneRights: Exact Online Smartphone Rechten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Primaire Sleutels: Id

Label: Smartphone Rechten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SmartphoneRights worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCardAccountManager	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
AccountCardActivities	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
AccountCardContacts	boolean	Relatiekaartcontacten	<input checked="" type="checkbox"/>	
AccountCardDocuments	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
AccountCardItems	boolean	Relatiekaartartikelen	<input checked="" type="checkbox"/>	
AccountCardOpportunities	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
AccountListMyAllSelector	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Id	int32	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
MailMessageUploadBank	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
MailMessageUploadPurchase	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
MailMessageUploadSales	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
SalesInvoiceCreate	boolean	Verkoopfactuur Aanmaken	<input checked="" type="checkbox"/>	
SalesInvoicePrint	boolean	Verkoopfactuur Afdrukken	<input checked="" type="checkbox"/>	
SalesInvoiceProcess	boolean	Verkoopfactuur Verwerken	<input checked="" type="checkbox"/>	
SalesInvoiceView	boolean	Verkoopfactuurw eer-gave	<input checked="" type="checkbox"/>	

SystemDivisionClassifications: Exact Online System Divisie Classificaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Label: Systeem Divisie Classificaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SystemDivisionClassifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ClassNameCustomer	guid		<input type="checkbox"/>	
ClassNameDescription	string		<input type="checkbox"/>	
ClassNameID	guid		<input type="checkbox"/>	
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
CreatorFullName	string	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
DescriptionTermID	int32	Omschrijving Term ID	<input type="checkbox"/>	
DvnAddressLine1	string	Adresregel 1	<input type="checkbox"/>	
DvnAddressLine2	string	Adresregel 2	<input type="checkbox"/>	
DvnAddressLine3	string	Adresregel 3	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DvnChamberOfCommerceNumber	string		<input type="checkbox"/>	
DvnCity	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	
DvnCode	int32	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DvnCountry	string	Land	<input type="checkbox"/>	
DvnCreated	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	
DvnCurrency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	
DvnCurrent	boolean	Huidige	<input checked="" type="checkbox"/>	
DvnCustomer	guid	Klant	<input type="checkbox"/>	
DvnCustomerCode	string	Klantcode	<input type="checkbox"/>	
DvnCustomerName	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
DvnDescription	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
DvnEmail	string	E-mail	<input type="checkbox"/>	
DvnHid	int64	Menselijke ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
DvnIsMainDivision	boolean	Is Hoofddivisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DvnModified	datetime	Gew iijzgd	<input checked="" type="checkbox"/>	
DvnPhone	string	Telefoon	<input type="checkbox"/>	
DvnPostcode	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	
DvnState	string	Provincie	<input type="checkbox"/>	
DvnStatus	int32	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	
DvnVATNumber	string	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
ModifierFullName	string	Gew iijzgd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
SequenceNr	int32	Volgnummer	<input type="checkbox"/>	

SystemDivisions: Exact Online Systeemadministraties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Primaire Sleutels: Code

Label: Systeemadministraties

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SystemDivisions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressLine1	string(80)	Adresregel 1	<input type="checkbox"/>	Eerste adresregel.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressLine2	string(80)	Adresregel 2	<input type="checkbox"/>	Tw eede adresregel.
AddressLine3	string(80)	Adresregel 3	<input type="checkbox"/>	Derde adresregel.
ArchiveDate	datetime	Archiveringsdatum	<input type="checkbox"/>	
BlockingStatus	int32	Blokkerende Status	<input checked="" type="checkbox"/>	Waarden: 0 = Niet geblokkeerd 1 = Back-up 2 = Conversie bezig 3 = Conversie schaduw 4 = Conversie wacht 5 = Kopieer gegevens wacht 6 = Kopieer gegevens buzy 100 = Wacht op verw ijdering 101 = Verw ijderd 102 = Verw ijdering mislukt.
BusinessTypeCode	string(10)	Bedrijfssoortcode	<input type="checkbox"/>	Business Type Code.
BusinessTypeDescription	string(150)	Bedrijfssoortomschrijving	<input type="checkbox"/>	Bedrijfsomschrijving.
ChamberOfCommerceEstablishment	string	KvK Oppericht	<input type="checkbox"/>	Oprichtingsdatum bij de kamer van koophandel.
ChamberOfCommerceNumber	string(60)	KvK-nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer.
City	string(30)	Plaats	<input type="checkbox"/>	Stad.
Code	int32	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
CompanySizeCode	string(10)	Bedrijfsgroottecode	<input type="checkbox"/>	Bedrijfsgroottecode.
CompanySizeDescription	string(60)	Bedrijfsgroottebeschrijving	<input type="checkbox"/>	Bedrijfsgrootte Beschrijving.
Country	string(30)	Land	<input type="checkbox"/>	Land van de divisie. Wordt gebruikt voor het vaststellen van de wetgeving.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Currency	string(30)	Valuta	<input type="checkbox"/>	Standaard valuta.
Current	boolean	Huidige	<input checked="" type="checkbox"/>	Waar als deze divisie het laatst is gebruikt door de API.
Customer	guid	Klant	<input type="checkbox"/>	Eigenaar rekening van de divisie.
CustomerCode	string(18)	Klantcode	<input type="checkbox"/>	Eigenaarsrekeningcode van de afdeling.
CustomerName	string(50)	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	Naam van de divisie.
DatevAccountantNumber	string(30)	DATEV Accountantnummer	<input type="checkbox"/>	Accountantsnummer DATEV (Duitsland).
DatevClientNumber	string(30)	DATEV-clientnummer	<input type="checkbox"/>	Accountantsnummer DATEV (Duitsland).
Description	string(60)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
DivisionHRLinkUnlinkDate	datetime	Divisie HR Datum Koppeling/Ontkoppeling	<input type="checkbox"/>	
DivisionMoveDate	datetime	Divisiedatabase Laatst Gew ijzigd	<input type="checkbox"/>	Datum waarop de divisie voor het laatst is verplaatst van de ene Exact Online database naar de andere. Gelieve alle gegevens opnieuw te synchroniseren.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				iseren wanneer deze waarde verandert omdat de waarde van Timestamp opnieuw wordt gegenereerd.
Email	string(128)	E-mail	<input type="checkbox"/>	E-mailadres.
Fax	string(25)	Fax	<input type="checkbox"/>	Faxnummer.
Hid	int64	HID	<input checked="" type="checkbox"/>	Door de klant toegekend bedrijfsnummer.
IsDossierDivision	boolean	Is Dossier Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Waar als de afdeling een dossierafdeling is.
IsHRDivision	boolean	Is HR-Organisatie	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsLicensed	boolean	Is Gelicentieerd	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de divisie een licentie heeft om gebruikt te worden door Invantive software.
IsMainDivision	boolean	Is Hoofdivisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Waar als de divisie de hoofdivisie is.
IsPracticeDivision	boolean	Is Accountancypraktijk Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
Label	string(128)	Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de divisie.
Legislation	string	Wetgeving	<input type="checkbox"/>	Wetgeving.
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
OBNumber	string	OB Nummer	<input type="checkbox"/>	Het BTW-nummer van de zelfstandige ondernemer dat wordt gebruikt voor de officiële aangifte bij de belastingdienst.
Phone	string(25)	Telefoon	<input type="checkbox"/>	Telefoonnummer.
Postcode	string(20)	Postcode	<input type="checkbox"/>	Postcode.
SbiCode	string	SBI Code	<input type="checkbox"/>	SBI-code.
SbiDescription	string	SBI Omschrijving	<input type="checkbox"/>	SBI Beschrijving.
SectorCode	string	Sectorcode	<input type="checkbox"/>	Sector Code.
SectorDescription	string	Sectoromschrijving	<input type="checkbox"/>	Sector Omschrijving.
ShareCapital	double	Aandelenkapitaal	<input type="checkbox"/>	Deel van het kapitaal van een vennootschap dat afkomstig is van de uitgifte van aandelen (Frankrijk).
SiretNumber	string	Siret-Nummer	<input type="checkbox"/>	Siret Nummer van de divisie (Frankrijk).
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Datum waarop de afdeling actief wordt.
State	string(30)	Provincie	<input type="checkbox"/>	Staat/Provincie code.
Status	int32	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	Volg de Divisiestatus 0 voor Inactief, 1 voor Actief en 2 voor Gearchiveerd.
SubsectorCode	string	Subsectorcode	<input type="checkbox"/>	Subsector Code.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SubsectorDescription	string	Subsectoromschrijving	<input type="checkbox"/>	Subsector Omschrijving.
TaxOfficeNumber	string(4)	Belastingdienst Nummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van uw lokale belastingdienst (Duitsland).
TaxReferenceNumber	string(30)	Belasting Referentienummer	<input type="checkbox"/>	Lokaal belastingnummer (Duitsland).
TemplateCode	string	Sjabloon Code	<input type="checkbox"/>	Divisie sjabloon code.
VATNumber	string(35)	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	Het nummer waaronder de rekening bij het BTW-incassobureau bekend is.
Website	string(128)	Website	<input type="checkbox"/>	Website.

UserSettings: Exact Online Gebruikersinstellingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Label: Gebruikersinstellingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie UserSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateFormat	string		<input type="checkbox"/>	
Language	string(30)	Taal	<input type="checkbox"/>	Taalcode.
NumberFormat	string	Nummer Opmaak	<input type="checkbox"/>	

5.1.41 Schema: Users

5.1.41.1 Tabellen

UnlinkAllRoles: Exact Online Ontkoppel alle Rollen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Users

Primaire Sleutels: UserID

Label: Ontkoppel alle Rollen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie UnlinkAllRoles in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
userID	string	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tafelfunctie

De kolommen van de tafelfunctie UnlinkAllRoles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BirthDate	datetime	Geboortedatum	<input type="checkbox"/>	
BirthName	string	Geboortenaam	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Customer	guid	Klant	<input checked="" type="checkbox"/>	Eigenaarsrekeningcode van de afdeling.
CustomerName	string(50)	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Email	string(128)	E-mail	<input type="checkbox"/>	E-mailadres.
EndDate	datetime	Enddatum	<input type="checkbox"/>	
FirstName	string(64)	Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam.
FullName	string(240)	Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
Gender	string	Geslacht	<input type="checkbox"/>	
HasRegisteredForTwoStepVerification	boolean	Heeft Geregistreerd voor 2-staps Verificatie	<input checked="" type="checkbox"/>	
HasTwoStepVerification	boolean	Heeft 2-Staps Verificatie	<input checked="" type="checkbox"/>	
Initials	string(10)	Initialen	<input type="checkbox"/>	Initialen.
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of het contact geanonimiseerd is.
IsAPICall	boolean	IS API-aanroep	<input type="checkbox"/>	
Language	string(30)	Taal	<input type="checkbox"/>	Taalcode.
LastLogin	datetime	Laatste Keer Aangemeld	<input type="checkbox"/>	
LastName	string(60)	Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam.
MiddleName	string	Tussenvoegsel	<input type="checkbox"/>	
Mobile	string(25)	Mobiel	<input type="checkbox"/>	Mobiele telefoon.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Nationality	string	Nationaliteit	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
Phone	string(25)	Telefoon	<input type="checkbox"/>	Telefoonnummer.
PhoneExtension	string(15)	Telefoon toestel	<input type="checkbox"/>	Telefoonnummer verlenging.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProfileCode	string	Profiel Code	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
StartDivision	int32	Start Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
Title	string	Titel	<input type="checkbox"/>	
UserDivisionList	string	Administratie Gebruikerslijst	<input type="checkbox"/>	
UserID	guid	Gebruikers-ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
UserName	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
UserTypeCode	string	Gebruikerssoortcode	<input type="checkbox"/>	
UserTypesList	string	Gebruikerssoorten Lijst	<input type="checkbox"/>	

UserHasRights: Exact Online Gebruiker heeft Rechten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Users

Label: Gebruiker heeft Rechten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie UserHasRights in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
action	string	<input checked="" type="checkbox"/>		
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
endpoint	string	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie UserHasRights worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
UserHasRights	boolean	Gebruiker heeft Rechten	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de gebruiker geautoriseerd is.

UserRoles: Exact Online Gebruikersrollen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Users

Primaire Sleutels: ID

Label: Gebruikersrollen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel UserRoles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Enddatum	<input type="checkbox"/>	Geeft de datum en tijd aan waaraan de rol inactief wordt voor de gebruiker.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Role	int32	Rol	<input checked="" type="checkbox"/>	De rol waaraan de gebruiker is gekoppeld.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RoleLevel	int32	Rolniveau	<input checked="" type="checkbox"/>	Rolniveau stelt het niveau in waaraan een rol voor een gebruiker actief is. Dit kan zijn: 1 = Database, 2 = Klant, 3 = Afdeling, 100 = Overgezet naar accountant.
StartDate	datetime	Startdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft de datum aan waaraan de rol actief wordt voor de gebruiker.
UserID	guid	Gebruikers-ID	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die aan de rol is gekoppeld.

UserRolesPerDivision: Exact Online Gebruikersrollen per Divisie

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Users

Primaire Sleutels: ID

Label: Gebruikersrollen per Divisie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel UserRolesPerDivision worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Geeft de datum en tijd aan waartoe de rol inactief wordt voor de gebruiker.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Role	int32	Rol	<input checked="" type="checkbox"/>	De rol waaraan de gebruiker is gekoppeld.
RoleLevel	int32	Rolniveau	<input checked="" type="checkbox"/>	Rolniveau stelt het niveau in waartoe een rol voor een gebruiker actief is. Dit kan zijn: 1 = Database, 2 = Klant, 3 = Afdeling, 100 = Overgezet naar accountant.
StartDate	datetime	Startdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft de datum aan waartoe de rol actief wordt voor de gebruiker.
UserID	guid	Gebruikers-ID	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die aan de rol is gekoppeld.

Users: Exact Online Gebruikers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Users

Primaire Sleutels: UserID

Label: Gebruikers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Users worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BirthDate	datetime	Geboortedatum	<input type="checkbox"/>	Geboortedatum.
BirthName	string	Geboortenaam	<input type="checkbox"/>	Geboortenaam.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Customer	guid	Klant	<input checked="" type="checkbox"/>	Klant w aartoe de gebruiker behoort.
CustomerName	string(50)	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	Naam van de klant.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
Email	string(128)	E-mail	<input type="checkbox"/>	E-mailadres van de gebruiker.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Datum w aarna de gebruiker niet meer kan inloggen. NULL betekent geen einddatum.
FirstName	string(64)	Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam.
FullName	string(240)	Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Volledige naam van de gebruiker.
Gender	string(1)	Geslacht	<input type="checkbox"/>	Geslacht: M=Man, V=Vrouw, O=Onbekend.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HasRegisteredForTwoStepVerification	boolean	Heeft Geregistreerd voor 2-staps Verificatie	<input checked="" type="checkbox"/>	Gebruiker heeft registratie van tweestapsverificatie voltooid.
HasTwoStepVerification	boolean	Heeft 2-Staps Verificatie	<input checked="" type="checkbox"/>	De gebruiker moet tweestapsverificatie gebruiken om in te loggen.
Initials	string(10)	Initialen	<input type="checkbox"/>	Initialen.
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of de gebruiker geanonimiseerd is.
IsAPICall	boolean	IS API-aanroep	<input type="checkbox"/>	
Language	string(30)	Taal	<input type="checkbox"/>	Taal (cultuur) die wordt gebruikt in Exact Online.
LastLogin	datetime	Laatste Keer Aangemeld	<input type="checkbox"/>	De laatste keer dat deze gebruiker inlogde.
LastName	string(60)	Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam.
MiddleName	string	Tussenvoegsel	<input type="checkbox"/>	Middelste naam.
Mobile	string(25)	Mobiel	<input type="checkbox"/>	Mobiele telefoon.
Modified	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzgd datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew iijzgd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew iijzgd datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew iijzgd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Nationality	string	Nationaliteit	<input type="checkbox"/>	Nationaliteit.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
Phone	string(25)	Telefoon	<input type="checkbox"/>	Telefoonnummer.
PhoneExtension	string(15)	Telefoontoestel	<input type="checkbox"/>	Telefoonnummer verlenging.
ProfileCode	string	Profiel Code	<input type="checkbox"/>	Profiel code.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Startdatum waarna inloggen is toegestaan. Als de startdatum NULL is, is inloggen ook toegestaan.
StartDivision	int32	Start Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Start Divisie.
Title	string	Titel	<input type="checkbox"/>	Titel.
UserDivisionList	string	Administratie Gebruikerslijst	<input type="checkbox"/>	
UserID	guid	Gebruikers-ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
UserName	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Inlognaam van de gebruiker.
UserTypeCode	string	Gebruikerssoortcode	<input type="checkbox"/>	Gebruikerscode.
UserTypesList	string	Gebruikerssoorten Lijst	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.

UsersByDivision: Exact Online Gebruikers per Divisie

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Users

Label: Gebruikers per Divisie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScal- arRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie User- sByDivision in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden op- gegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespe- cificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste ben- odigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde para- meter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te som- men. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		ID van de divisie w aarvoor gegevens moeten w orden op- gevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie UsersByDivision worden hieronder weergegeven. Elke ko- lom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
BirthDate	datetime	Geboortedatum	<input type="checkbox"/>	Geboortedatum.
BirthName	string	Geboortenaam	<input type="checkbox"/>	Geboortenaam.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Customer	guid	Klant	<input checked="" type="checkbox"/>	Klant w aartoe de gebruiker be- hoort.
CustomerName	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	Naam van de klant.
Email	string(128)	E-mail	<input type="checkbox"/>	E-mailadres van de gebruiker.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Datum w aarna de gebruiker niet meer kan inloggen. NULL betek- ent geen einddatum.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FirstName	string(64)	Voornaam	<input type="checkbox"/>	Voornaam.
FullName	string(240)	Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Volledige naam van de gebruiker.
Gender	string(1)	Geslacht	<input type="checkbox"/>	Geslacht: M=Man, V=Vrouw, O=Onbekend.
HasRegisteredForTwoStepVerification	boolean	Heeft Geregistreerd voor 2-staps Verificatie	<input checked="" type="checkbox"/>	Gebruiker heeft registratie van tweestapsverificatie voltooid.
HasTwoStepVerification	boolean	Heeft 2-Staps Verificatie	<input checked="" type="checkbox"/>	De gebruiker moet tweestapsverificatie gebruiken om in te loggen.
Initials	string(10)	Initialen	<input type="checkbox"/>	Initialen.
Language	string(30)	Taal	<input type="checkbox"/>	Taal (cultuur) die wordt gebruikt in Exact Online.
LastLogin	datetime	Laatste Keer Aangemeld	<input type="checkbox"/>	De laatste keer dat deze gebruiker inlogde.
LastName	string(50)	Achternaam	<input type="checkbox"/>	Achternaam.
MiddleName	string	Tussenvoegsel	<input type="checkbox"/>	Middelste naam.
Mobile	string(25)	Mobiel	<input type="checkbox"/>	Mobiele telefoon.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	User ID van de laatste modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de laatste modifier.
Nationality	string	Nationaliteit	<input type="checkbox"/>	Nationaliteit.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen.
Phone	string(25)	Telefoon	<input type="checkbox"/>	Telefoonnummer.
PhoneExtension	string(15)	Telefoontoestel	<input type="checkbox"/>	Telefoonnummer verlenging.
ProfileCode	string	Profiel Code	<input type="checkbox"/>	Profiel code.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Startdatum waarna inloggen is toegestaan. Als de startdatum NULL is, is inloggen ook toegestaan.
StartDivision	int32	Start Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Start Divisie.
Title	string	Titel	<input type="checkbox"/>	Titel.
UserID	guid	Gebruikers-ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
UserName	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Inlognaam van de gebruiker.
UserTypesList	string	Gebruikerssoorten Lijst	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.

5.1.42 Schema: VAT

5.1.42.1 Tabellen

TaxComponentRates: Exact Online Belastingcomponenttarieven

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: VAT

Primaire Sleutels: ID

Label: Belastingcomponenttarieven

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TaxComponentRates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
LineNumber	int32	Regelnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Rate	double	Koers	<input checked="" type="checkbox"/>	
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
TaxComponent	guid	Belastingcomponent	<input checked="" type="checkbox"/>	

TaxScheduleComponents: Exact Online Belastingsschemacomponenten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: VAT

Primaire Sleutels: ID

Label: Belastingsschemacomponenten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TaxScheduleComponents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
LineNumber	int32	Regelnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
TaxComponent	guid	Belastingcomponent	<input checked="" type="checkbox"/>	
TaxSchedule	guid	Belastingplan	<input checked="" type="checkbox"/>	

TaxSchedules: Exact Online Belastingchema's

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: VAT

Primaire Sleutels: ID

Label: Belastingchema's

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TaxSchedules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijsigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
Type	int16	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	

VATCodes: Exact Online BTW-codes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: VAT

Primaire Sleutels: ID

Label: BTW-codes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VATCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	Belastingrekening.
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	Rekeningcode.
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
CalculationBasis	int16		<input type="checkbox"/>	Geeft aan hoe de belasting moet worden berekend. 0 = gebaseerd op het brutobedrag, 1 = gebaseerd op het brutobedrag + een andere belasting.
Charged	boolean	Belast	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of transacties met de btw-code transacties zijn van de binnenlandse btw-heffing (zoals die voor onderaannemers) of transacties die binnen de EU zijn geregistreerd. Indien Charged=1 en gekoppeld aan een inkoopfactuur, wordt zowel een regel voor de te betalen btw als een regel voor de te vorderen btw aangemaakt.
Code	string(3)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	BTW-code.
Country	string(30)	Land	<input type="checkbox"/>	Achterhaald.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Description	string(60)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de BTW-code.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EUSalesListing	string(1)	ICL-lijst	<input type="checkbox"/>	Gebruikt in alle wetgevingen behalve Frankrijk. Geeft aan of en hoe transacties met de BTW-code op de ICT-aangifte verschijnen (EU-verkooplijst). L = Vermelding goederen, N = Geen vermelding, S = Vermelding diensten, T = Triangulatie.
ExcludeVATListing	int16	Sluit BTW Lijst uit	<input checked="" type="checkbox"/>	
GLDiscountPurchase	guid		<input type="checkbox"/>	Geeft de inkoopkorting GL-rekening aan die gekoppeld is aan de BTW-codes voor de Duitse wetgeving.
GLDiscountPurchaseCode	string(30)		<input type="checkbox"/>	Code van GLDiscountPurchase.
GLDiscountPurchaseDescription	string(60)		<input type="checkbox"/>	Omschrijving van GLDiscountPurchase.
GLDiscountSales	guid		<input type="checkbox"/>	Geeft de verkoopkorting GL-rekening aan die gekoppeld is aan de BTW-codes voor de Duitse wetgeving.
GLDiscountSalesCode	string(30)		<input type="checkbox"/>	Code van GLDiscountSales.
GLDiscountSalesDescription	string(60)		<input type="checkbox"/>	Omschrijving van GLDiscountSales.
GLToClaim	guid		<input type="checkbox"/>	G/L-rekening die wordt gebruikt om de te vorderen BTW te boeken. Als u aankopen met een BTW-code invoert, wordt het te vorderen BTW-bedrag op deze BTW-rekening geboekt. Moet van het type BTW zijn.
GLToClaimCode	string(30)		<input type="checkbox"/>	Code van GLToClaim.
GLToClaimDescription	string(60)		<input type="checkbox"/>	Omschrijving van GLToClaim.
GLToPay	guid		<input type="checkbox"/>	G/L-rekening die wordt gebruikt om de te betalen BTW te boeken. Als u verkopen met een BTW-code invoert, wordt het te betalen BTW-bedrag op deze BTW-rekening geboekt. Moet van het type BTW zijn.
GLToPayCode	string(30)		<input type="checkbox"/>	Code van GLToPay.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLToPayDescription	string(60)		<input type="checkbox"/>	Beschrijving van GLToPay.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
IntraStat	boolean	Intrastat	<input type="checkbox"/>	Gebruikt in alle w etgevingen behalve Frankrijk. Geeft aan of intrastat w ordt gebruikt.
IntrastatType	string(1)	Intrastat-type	<input type="checkbox"/>	Alleen gebruikt in de Franse w etgeving. Geeft aan of en hoe transacties met de BTW-code op de DEB/DES-aangifte verschijnen. L = Goederen, N = Leeg, S = Diensten.
IsBlocked	boolean	Is Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de BTW-code nog mag w orden gebruikt.
LegalText	string(150)	Juridische Tekst	<input type="checkbox"/>	Wettelijke omschrijving voor BTW-code die moet w orden afgedrukt in het totaalblok van de factuur.
Modified	datetime	Gew ijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
OssCountry	string	OSS-land	<input type="checkbox"/>	
Percentage	double	Percentage	<input type="checkbox"/>	Percentage van de BTW-code.
TaxReturnType	int16	Retourbelasting Soort	<input type="checkbox"/>	Geeft aan w elk type Taxcode het is: kan BTW, Inkomstenbelasting zijn.
Type	string(1)	Soort	<input type="checkbox"/>	Geeft aan hoe het BTW-bedrag moet w orden berekend ten opzichte van het factuurbedrag. B = BTW 0% (alleen basisbedrag), E = Exclusief, I = Inclusief, N = Geen BTW.
VatDocType	string(1)	BTW-documentsoort	<input type="checkbox"/>	Veld in BTW-codeonderhoud om verschillende BTW's te berekenen afhankelijk van het geselecteerde documenttype. P = inkoopfactuur, F = freelance factuur, E = onkostenbon. Het veld is geldig voor het type bronbelasting.
VatMargin	int16	BTW Marge	<input checked="" type="checkbox"/>	De btw -margeregeling w ordt gebruikt voor de handel in tw eedhands goederen die zonder btw w orden ingekocht (bijvoorbeeld w anneer een bedrijf een tw eedhands goed koopt van een particulier). Bij de btw -margeregeling w ordt de btw niet berekend op basis van de verkoopprijs, maar op basis van de marge (bruto verkoopprijs minus de bruto inkoopprijs).
VATPartialRatio	int16	Gedeeltelijke BTW-ratio	<input type="checkbox"/>	Gedeeltelijke verhouding verklaart w elk deel van de BTW het

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				bedrijf moet betalen. Gebruikt in sommige branches waar de verkopers een slechte reputatie hebben, zodat de kopers de BTW-schuld moeten overnemen.
VATTransactionType	string(1)	BTW-transactiesoort	<input type="checkbox"/>	Geeft het soort transacties aan waarvoor de BTW-code mag worden gebruikt. B = Beide, P = Inkoop, S = Verkoop.

VatPercentages: Exact Online BTW Percentages

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: VAT

Primaire Sleutels: ID

Label: BTW Percentages

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VatPercentages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Einddatum van het datumbereik waarin dit percentage geldig is.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
LineNumber	int32	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Regel nummer.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	string(240)	Gewijzigd Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van modifier.
Percentage	double	Percentage	<input type="checkbox"/>	Percentage.
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Begindatum van het datumbereik waarin dit percentage geldig is.
Type	int16	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	0 = Normaal, 1 = Extra dienst.
VATCodeID	guid	BTW Code ID	<input checked="" type="checkbox"/>	BTW-code.

5.1.43 Schema: Views

5.1.43.1 Views

APOutstandingItemsPerFinancialPeriodUltimo: Exact Online Openstaande Inkoopfacturen per Ultimo Boekperiode

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

Label: Openstaande Inkoopfacturen per Ultimo Boekperiode

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view APOutstandingItemsPerFinancialPeriodUltimo worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CURRENCY_CODE_ATTR	string	Valuta Code		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISIONNAME	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DIVISIONSHORTNAME	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DUEDATE	datetime	Vervalddag		Due date: YYYY-MM-DD
FINPERIOD	int16	Boekperiode	<input type="checkbox"/>	De financiële periode. Gewoonlijk is de periode een maand of een kwartaal, waarbij periode 1 begint op 1 januari.
FINYEAR	int16	Boekjaar	<input type="checkbox"/>	Het boekjaar. Het boekjaar en het kalenderjaar zijn niet altijd op elkaar afgestemd.
INVOICEAMTDC	decimal	Factuurbedrag Administratie Valuta		
INVOICEAMTFC	decimal	Factuurbedrag Vreemde Valuta		
INVOICEDATE	datetime	Factuurdatum		Invoice date: YYYY-MM-DD
NUMBER_ATTR	int64	Number		
OUTSTANDINGAMTDC	decimal	Uitstaand Bedrag Administratie Valuta		
OUTSTANDINGAMTFC	decimal	Uitstaand Bedrag Vreemde Valuta		
OUTSTANDINGITEMS_AP_ACCOUNT_CODE_ATTR	string	Account Code		
OUTSTANDINGITEMS_AP_ACCOUNT_NAME	string	Account Naam		

APOutstandingItemsPerFinancialYearUltimo: Exact Online Openstaande Inkoopfacturen per Ultimo Boekjaar

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

Label: Openstaande Inkoopfacturen per Ultimo Boekjaar

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view APOutstandingItemsPerFinancialYearUltimo worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CURRENCY_CODE_ATTR	string	Valuta Code		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DUEDATE	datetime	Vervaldag		Due date: YYYY-MM-DD
FINANCIALYEAR	int64	Boekjaar Number	<input type="checkbox"/>	
INVOICEAMTDC	decimal	Factuurbedrag Administratie Valuta		
INVOICEAMTFC	decimal	Factuurbedrag Vreemde Valuta		
INVOICEDATE	datetime	Factuurdatum		Invoice date: YYYY-MM-DD
NUMBER_ATTR	int64	Number		
OUTSTANDINGAMTDC	decimal	Uitstaand Bedrag Administratie Valuta		
OUTSTANDINGAMTFC	decimal	Uitstaand Bedrag Vreemde Valuta		
OUTSTANDINGITEMS_AP_ACCOUNT_CODE_ATTR	string	Account Code		
OUTSTANDINGITEMS_AP_ACCOUNT_NAME	string	Account Naam		

AROutstandingItemsPerFinancialPeriodUltimo: Exact Online Openstaande Verkoopfacturen per Ultimo Boekperiode

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

Label: Openstaande Verkoopfacturen per Ultimo Boekperiode

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view AROutstandingItemsPerFinancialPeriodUltimo worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CURRENCY_CODE_ATTR	string	Valuta Code		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DIVISIONNAME	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DIVISIONSHORTNAME	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DUEDATE	datetime	Vervaldag		Due date: YYYY-MM-DD
FINPERIOD	int16	Boekperiode	<input type="checkbox"/>	De financiële periode. Gewoonlijk is de periode een maand of een kwartaal, waarbij periode 1 begint op 1 januari.
FINYEAR	int16	Boekjaar	<input type="checkbox"/>	Het boekjaar. Het boekjaar en het kalenderjaar zijn niet altijd op elkaar afgestemd.
INVOICEAMTDC	decimal	Factuurbedrag Administratie Valuta		
INVOICEAMTFC	decimal	Factuurbedrag Vreemde Valuta		
INVOICEDATE	datetime	Factuurdatum		Invoice date: YYYY-MM-DD
NUMBER_ATTR	int64	Number		
OUTSTANDINGAMTDC	decimal	Uitstaand Bedrag Administratie Valuta		
OUTSTANDINGAMTFC	decimal	Uitstaand Bedrag Vreemde Valuta		
OUTSTANDINGITEMS_AR_ACCOUNT_CODE_ATTR	string	Account Code		
OUTSTANDINGITEMS_AR_ACCOUNT_NAME	string	Account Naam		

AROutstandingItemsPerFinancialYearUltimo: Exact Online Openstaande Verkoopfacturen per Ultimo Boekjaar

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

Label: Openstaande Verkoopfacturen per Ultimo Boekjaar

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view AROutstandingItemsPerFinancialYearUltimo worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CURRENCY_CODE_ATTR	string	Valuta Code		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DUEDATE	datetime	Vervaldag		Due date: YYYY-MM-DD
FINANCIALYEAR	int64	Boekjaar Number	<input type="checkbox"/>	
INVOICEAMTDC	decimal	Factuurbedrag Administratie Valuta		
INVOICEAMTFC	decimal	Factuurbedrag Vreemde Valuta		
INVOICEDATE	datetime	Factuurdatum		Invoice date: YYYY-MM-DD
NUMBER_ATTR	int64	Number		
OUTSTANDINGAMTDC	decimal	Uitstaand Bedrag Administratie Valuta		
OUTSTANDINGAMTFC	decimal	Uitstaand Bedrag Vreemde Valuta		
OUTSTANDINGITEMS_AR_ACCOUNT_CODE_ATTR	string	Account Code		
OUTSTANDINGITEMS_AR_ACCOUNT_NAME	string	Account Naam		

CostTransactionsIncremental: Exact Online Kostentransacties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

Label: Kostentransacties

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view CostTransactionsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
Attachment	guid	Bijlage	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
EndTime	datetime	Eindtijd	<input type="checkbox"/>	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input type="checkbox"/>	
ErrorText	string	Fouttekst	<input type="checkbox"/>	
HourStatus	int16	Uurstatus	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
ItemDivisible	boolean	Splitsbaar Artikel	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
PriceFC	double	Prijs Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	
ProjectAccount	guid	Project Relatie	<input type="checkbox"/>	
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	
StartTime	datetime	Starttijd	<input type="checkbox"/>	
Subscription	guid	Abonnement	<input type="checkbox"/>	
SubscriptionAccount	guid	Abbonementsklant	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	
WBS	guid	WBS	<input type="checkbox"/>	

FinancialYearsExtended: Exact Online Boekjaren (uitgebreid)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

Label: Boekjaren (uitgebreid)

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view FinancialYearsExtended worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATEEND	datetime		<input type="checkbox"/>	
DATESTART	datetime		<input type="checkbox"/>	
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
FINANCIALYEAR	int64	Boekjaar Number	<input type="checkbox"/>	
PERIODS	int64		<input type="checkbox"/>	

OutstandingInvoicesPerJournalType: Exact Online Openstaande Facturen per Dagboeksoort

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

Label: Openstaande Facturen per Dagboeksoort

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view OutstandingInvoicesPerJournalType worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Dagboeksoort	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code binnen het domein.
CurrencyCode	string	Valuta Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
description	string(240)	Dagboeksoort Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
Division	int32	Divisie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelastingnummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
OutstandingPayableInvoiceAmount	double		<input checked="" type="checkbox"/>	
OutstandingPayableInvoiceCount	double		<input checked="" type="checkbox"/>	
OutstandingReceivableInvoiceAmount	double		<input checked="" type="checkbox"/>	
OutstandingReceivableInvoiceCount	double		<input checked="" type="checkbox"/>	
OverduePayableInvoiceAmount	double		<input checked="" type="checkbox"/>	
OverduePayableInvoiceCount	double		<input checked="" type="checkbox"/>	
OverdueReceivableInvoiceAmount	double		<input checked="" type="checkbox"/>	
OverdueReceivableInvoiceCount	double		<input checked="" type="checkbox"/>	

PjtTimeTransactionsIncremental: Exact Online Project Tijdtransacties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

Label: Project Tijdtransacties

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PjtTimeTransactionsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
Attachment	guid	Bijlage	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
EndTime	datetime	Eindtijd	<input type="checkbox"/>	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input type="checkbox"/>	
ErrorText	string	Fouttekst	<input type="checkbox"/>	
HourStatus	int16	Uurstatus	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
Item	guid	Artikel	<input type="checkbox"/>	
ItemDivisible	boolean	Splitsbaar Artikel	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
PriceFC	double	Prijs Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	
ProjectAccount	guid	Project Relatie	<input type="checkbox"/>	
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	
StartTime	datetime	Starttijd	<input type="checkbox"/>	
Subscription	guid	Abonnement	<input type="checkbox"/>	
SubscriptionAccount	guid	Abbonementsklant	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	
WBS	guid	WBS	<input type="checkbox"/>	

PurchaseOrdersIncremental: Exact Online Inkooporders (incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

Label: Inkooporders (incrementeel)

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PurchaseOrdersIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input type="checkbox"/>	
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDiscountExcIVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	<input type="checkbox"/>	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
AmountFCExcIVat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	<input type="checkbox"/>	
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	<input checked="" type="checkbox"/>	
Approved	datetime	Goedgekeurd	<input type="checkbox"/>	
Approver	guid	Goedkeurder	<input type="checkbox"/>	
CostCenter	guid	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
CostUnit	guid	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
DeliveryAccount	guid	Levering Account	<input type="checkbox"/>	
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	
DeliveryContact	guid	Aflevercontactpersoon	<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Discount	double	Korting	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	
DropShipment	boolean	Drop Shipment	<input type="checkbox"/>	
ExchangeRate	double	Wisselkoers	<input type="checkbox"/>	
Expense	guid	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
IncotermAddress	string	Incoterm-adres	<input type="checkbox"/>	
IncotermCode	string	Incoterm-code	<input type="checkbox"/>	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	<input type="checkbox"/>	
InvoicedQuantity	double	Gefactureerde Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
InvoiceStatus	int32	Factuurstatus	<input type="checkbox"/>	
IsBatchNumberItem	int16	Is Batch-Nummer Item	<input type="checkbox"/>	
IsSerialNumberItem	int16	Is Serienummer Artikel	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijzigder	<input type="checkbox"/>	
NetPrice	double	Netto Prijs	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
OrderDate	datetime	Besteldatum	<input type="checkbox"/>	
OrderNumber	int32	Ordernummer	<input type="checkbox"/>	
OrderStatus	int32	Orderstatus	<input type="checkbox"/>	
PaymentCondition	string	Betalingsvoorwaarde	<input type="checkbox"/>	
PurchaseAgent	guid	Inkoopagent	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PurchaseOrderID	guid	Inkoopopdracht ID	<input type="checkbox"/>	
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	
QuantityInPurchaseUnits	double	Hoeveelheid in Inkoop eenheden	<input type="checkbox"/>	
Rebill	boolean	Opnieuw Factureren	<input type="checkbox"/>	
ReceiptDate	datetime	Ontvangstdatum	<input type="checkbox"/>	
ReceiptStatus	int32	Ontvangststatus	<input type="checkbox"/>	
ReceivedQuantity	double	Ontvangen Hoeveelheid	<input type="checkbox"/>	
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	
SalesOrder	guid	Verkooporder	<input type="checkbox"/>	
SelectionCode	guid	Selectiecode	<input type="checkbox"/>	
SendingMethod	int32	Verzendmethode	<input type="checkbox"/>	
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	<input type="checkbox"/>	
Source	int16	Bron	<input type="checkbox"/>	
Supplier	guid	Leverancier	<input type="checkbox"/>	
SupplierContact	guid	Contactpersoon Leverancier	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	
VATAmount	double	BTW-bedrag	<input type="checkbox"/>	
VATCode	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
VATPercentage	double	BTW-percentag	<input type="checkbox"/>	
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	
YourRef	string	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	

SalesInvoicesIncremental: Exact Online Verkoopfacturen (incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

Label: Verkoopfacturen (incrementeel)

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SalesInvoicesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf. Voor bijna alle regels kan dit worden berekend

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				als: $\text{BedragDC} = \text{BedragFC} * \text{KoersFC}$.
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	<input type="checkbox"/>	Kortingsbedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountDiscountExcIvat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	<input type="checkbox"/>	Kortingsbedrag exclusief BTW in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag in de valuta van de transactie.
AmountFCExcIvat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	<input type="checkbox"/>	Bedrag exclusief BTW in de valuta van de transactie.
CostCenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar kostenplaats.
CostUnit	string	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar Kosteneenheid.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	Munteenheid code.
CustomerItemCode	string	Klant Artikelcode	<input type="checkbox"/>	Code die de klant voor dit artikel gebruikt.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
DeliverTo	guid	Leveren aan	<input type="checkbox"/>	Voor een bestaande verkooporder kan deze waarde niet worden gewijzigd.
DeliverToAddress	guid	Afleveradres	<input type="checkbox"/>	Leveringsadres.
DeliverToContactPerson	guid	Bezorg aan Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar de contactpersoon van de bezorger.
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	<input type="checkbox"/>	Leveringsdatum van een artikel in een verkoopfactuur. Dit wordt gebruikt voor BTW op vooruitbetalingen, alleen als verkooporder niet wordt gebruikt in de licentie.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving. Kan verschillend zijn voor kop en regels.
Discount	double	Korting	<input type="checkbox"/>	Korting gegeven op de standaardprijs. $\text{Korting} = (\text{StandaardPrijs van Item} - \text{PrijsItem in regel}) / \text{StandaardPrijs van Item}$.
DiscountType	int16	Kortingssoort	<input type="checkbox"/>	Voorlooptveld van totale korting. 1=Kortingspercentage, 2=Kortingsbedrag excl. BTW, 3=Kortingsbedrag incl. BTW, 4=Totaalbedrag excl. BTW, 5=Totaalbedrag incl. BTW.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Document dat handmatig wordt gekoppeld aan de verkooporder.
DueDate	datetime	Vervalddag	<input type="checkbox"/>	Deze datum wordt berekend op basis van de EntryDate en de Paymentcondition.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	Link naar werknemer afkomstig van tijd- en kostentransacties.
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Bedrag aan extra rechten in de valuta van de transactie. Zowel het bedrag aan extra rechten als het BTW-bedrag moeten worden gespecificeerd om deze eigenschap niet automatisch te laten berekenen.
ExtraDutyPercentage	double	Extra Belasting (%)	<input type="checkbox"/>	Extra dienst percentage.
GAccountAmountFC	double	G-rekening Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Een positieve waarde van het bedrag geeft aan dat het bedrag door de klant moet worden betaald op uw G-bankrekening. In het geval van een credifactuur moet het bedrag een negatieve waarde hebben wanneer het wordt opgehaald of geboekt naar Exact.
IncotermAddress	string	Incoterm-adres	<input type="checkbox"/>	
IncotermCode	string	Incoterm-code	<input type="checkbox"/>	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	<input type="checkbox"/>	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	<input type="checkbox"/>	Officiële datum voor de factuur. Bij het invoeren van de factuur is deze gelijk aan het veld "EntryDate". Tijdens het afdrukproces kan de factuurdatum worden ingevoerd.
InvoiceID	guid	Factuur ID	<input checked="" type="checkbox"/>	De InvoiceID identificeert de verkoopfactuur. Alle regels van een verkoopfactuur hebben dezelfde InvoiceID.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Het toegewezen nummer is gebaseerd op de freenummers zoals gedefinieerd voor het Journaal. Bij het afdrukken wordt het veld InvoiceNumber gekopieerd naar de velden EntryNumber en InvoiceNumber van de verkoopregel.
InvoiceTo	guid	Factuur aan	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de klant die de factuur zal ontvangen. Voor een bestaande verkooporder kan deze waarde niet worden gewijzigd.
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar de contactpersoon van de klant die de factuur zal ontvangen.
IsExtraDuty	boolean	Is Extra Belasting	<input type="checkbox"/>	Geeft aan of de factuur extra rechten heeft.
Journal	string	Dagboek	<input type="checkbox"/>	De journaalcode. Elke factuur moet worden gekoppeld aan een verkoopjournaal.
Modified	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
Modifier	guid	Wijziging	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NetPrice	double	Netto Prijs	<input type="checkbox"/>	Nettoprijs van de factuurregel.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Extra notities.
OrderDate	datetime	Besteldatum	<input type="checkbox"/>	Besteldatum.
OrderedBy	guid	Besteld door	<input type="checkbox"/>	Klant die de factuur heeft besteld.
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	Contactpersoon van de klant die de factuur heeft besteld.
OrderNumber	int32	Ordernummer	<input type="checkbox"/>	Aantal verkooporders.
PaymentCondition	string(2)	Betalingsvoorw aarde	<input type="checkbox"/>	De betalingsconditie die w ordt gebruikt voor de berekening van de vervaldatum en de korting.
PaymentReference	string(60)	Betalingsreferentie	<input type="checkbox"/>	Betalingskenmerk voor verkoopfactuur.
Pricelist	guid	Prijslijst	<input type="checkbox"/>	Prijslijst.
ProjectWBS	guid	Project WBS	<input type="checkbox"/>	WBS gekoppeld aan de verkoopfactuur.
Quantity	double	Aantal	<input type="checkbox"/>	Het aantal verkochte artikelen in standaardeenheden. De in het invoerscherf getoonde hoeveelheid is Hoeveelheid * UnitFactor.
Remarks	string	Aantekeningen	<input type="checkbox"/>	
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	<input type="checkbox"/>	Verw ijzing naar verkoopkanaal.
SalesOrder	guid	Verkooporder	<input type="checkbox"/>	Identificeert de verkooporder w aarop deze factuurregel is gebaseerd.
Salesperson	guid	Verkoper	<input type="checkbox"/>	Verw ijzing naar verkoper.
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	De status van de boeking. 10 = concept. Tijdens het aanmaken van een factuur ontstaan conceptrecords in de conceptmodus als tijdens een factuur een nieuwe pagina met regels w ordt getriggerd. Als de gebruiker de factuur op een abnormale manier verlaat, kunnen de conceptfacturen w orden hersteld. Conceptfacturen w orden niet opgenomen in financiële rapporten, saldi enz. 20 = open. Openstaande facturen kunnen w orden gew ijzigt. Nieuwe facturen krijgen standaard de status open. 50 = verwerkt. Verwerkte facturen kunnen niet meer w orden gew ijzigt. De verwerking gebeurt via afdrukken. Verwerkte facturen kunnen niet opnieuw w orden geopend.
Subscription	guid	Abonnement	<input type="checkbox"/>	Bij het genereren van facturen uit abonnementen legt dit veld het verband vast tussen factuurregels en abonnementsregels.
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Type	int16	Soort	<input type="checkbox"/>	Geeft het type factuur aan Waarden: 8020 - Verkoopfacturen, 8021 - Verkoopcreditnota, 8023 - Directe verkoopfactuur, 8024 - Directe creditnota. Type 8023 en 8024 worden alleen ondersteund door de Advanced en Premium edities voor Groothandel & Distributie en Productie.
UnitCode	string	Unit Code	<input type="checkbox"/>	Code van de eenheid.
VATAmountDC	double	BTW Bedrag Administratie Valuta	<input type="checkbox"/>	BTW-bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	BTW-bedrag in de valuta van de transactie.
VATCode	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	De BTW-code die wordt gebruikt bij de registratie van de factuur.
VATPercentage	double	BTW-percentag	<input type="checkbox"/>	Het BTW-percentag van de BTW-code. Dit is het percentag op het moment dat de factuur wordt aangemaakt. Het wordt ook gebruikt voor de standaardberekening van BTW-bedragen en BTW-basisbedragen.
Warehouse	guid	Magazijn	<input type="checkbox"/>	Verwijzing naar magazijn. Verplicht voor directe verkoopfactuur/creditnota, kan niet worden ingesteld voor normale verkoopfactuur/creditnota.
WithholdingTaxAmountFC	double	Bronbelasting (Vreemde Valuta)	<input type="checkbox"/>	Bronbelastingbedrag toegepast op verkoopfactuur. Niet ondersteund in Nederland.
WithholdingTaxBaseAmount	double	Roerende Voorheffing	<input type="checkbox"/>	Basisbedrag voor de bronbelasting om het bronbedrag te berekenen. Niet ondersteund in Nederland.
WithholdingTaxPercentage	double	Roerende Voorheffing (%)	<input type="checkbox"/>	Bronbelastingpercentag toegepast op de verkoopfactuur. Niet ondersteund in Nederland.
YourRef	string	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer van de klant.

SystemDivisionsToQuery: Exact Online Test view.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

Label: Testweergave.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SystemDivisionsToQuery worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_code_c	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code van de partitie.
division_code	decimal		<input checked="" type="checkbox"/>	

TransactionsIncremental: Exact Online Transacties (incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

Label: Transacties (incrementeel)

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view TransactionsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar de rekening.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrag in de valuta van de transactie.
AmountVATBaseFC	double	BTW-bedrag Basis Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	BTW-basisbedrag in de valuta van de transactie.
AmountVATFC	double	Bedrag BTW Buitenlandse Valuta	<input type="checkbox"/>	BTW-bedrag in de valuta van de transactie.
Asset	guid	Activum	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar activa.
CostCenter	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar kostenplaats.
CostUnit	string	Kostendrager	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar kosteneenheid.
Created	datetime	Gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
Currency	string	Valuta	<input type="checkbox"/>	Valuta.
CustomField	string		<input type="checkbox"/>	
Date	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Ingangsdatum.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving.
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisiecode.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	Verw ijsing naar document.
DueDate	datetime	Vervalddag	<input type="checkbox"/>	Datum wa aarop de betaling moet plaatsvinden.
EntryID	guid	Boeking ID	<input type="checkbox"/>	De transactieregels die een financiële boeking vormen delen

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				dezelfde EntryID.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	<input type="checkbox"/>	Ingangsnummer van de kop.
ExchangeRate	double	Wisselkoers	<input type="checkbox"/>	Wisselkoers.
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	Extra recht bedrag.
ExtraDutyPercentage	double	Extra Belasting (%)	<input type="checkbox"/>	Extra dienst percentage.
FinancialPeriod	int16	Boekperiode	<input type="checkbox"/>	Financiële periode.
FinancialYear	int16	Boekjaar	<input type="checkbox"/>	Boekjaar.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer.
JournalCode	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	Tijdschrift code.
Modified	datetime	Gew iijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	Laatst gew iijzigde datum.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
Notes	string	Notities	<input type="checkbox"/>	Extra opmerkingen.
OrderNumber	int32	Ordernummer	<input type="checkbox"/>	Bestelnummer.
PaymentDiscountAmount	double	Betaalkortingsbedrag	<input type="checkbox"/>	Kortingsbedrag bij tijdige betaling.
PaymentReference	string	Betalingsreferentie	<input type="checkbox"/>	Betalingskenmerk.
SerialNumber	string	Serienummer	<input type="checkbox"/>	
Status	int16	Status	<input type="checkbox"/>	Status, 20 = Open, 50 = Ver- w erkt.
Subscription	guid	Abonnement	<input type="checkbox"/>	Verw iijzing naar abonnementslijn.
Timestamp	int64	Tijdstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	Tijdstempel.
TrackingNumber	string	Tracking Nummer	<input type="checkbox"/>	Volgnummer.
Type	int32	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	Soort transactie.
VATCode	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code.
VATPercentage	double	BTW-percentag	<input type="checkbox"/>	BTW-percentag.
VATType	string	BTW Soort	<input type="checkbox"/>	BTW type.
YourRef	string	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Uw referentie (van klant).

UserRoleProperties: Exact Online Value of all User Role Properties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

Label: Waarde van alle eigenschappen van de gebruikersrol

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view UserRoleProperties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ChangesData	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
IsAccountManagement	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
IsCompanyManagement	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
IsPayrollManagement	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
IsUserManagement	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
RoleDescription	string		<input checked="" type="checkbox"/>	
RoleId	decimal		<input checked="" type="checkbox"/>	

5.1.44 Schema: Webhooks

5.1.44.1 Tabellen

WebhookScriptions: Exact Online Webhook Abonnementen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Webhooks

Primaire Sleutels: ID

Label: Webhook Abonnementen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WebhookScriptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CallbackURL	string	Terugroep URL	<input type="checkbox"/>	Callback URL eindpunt.
ClientID	guid		<input type="checkbox"/>	OAuth client Id.
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van de OAuth-client.
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abon-nementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abon-nementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Topic	string	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Webhook abonnementsonderwerp, bijv.: FinancialTransactions, Items, StockPositions.
UserID	guid	Gebruikers-ID	<input type="checkbox"/>	

5.1.45 Schema: Workflow

5.1.45.1 Tabellen

CustomerCooperations: Exact Online Klantsamenwerkingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Workflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Klantsamenwerkingen

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomerCooperations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	<input type="checkbox"/>	Exacte Online klant ID van de accountant.
AccountCode	string(18)	Account Code	<input type="checkbox"/>	
AccountName	string(50)	Accountnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de rekening.
Amount	double	Bedrag	<input type="checkbox"/>	
AmountActual	double	Werkelijk Bedrag	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
AmountFCActual	double	Werkelijk Bedrag Vreemde Valuta	<input type="checkbox"/>	
Approved	datetime	Goedgekeurd	<input type="checkbox"/>	
Approver	guid	Goedkeurder	<input type="checkbox"/>	
ApproverFullName	string(240)	Goedkeurder Volledige naam	<input type="checkbox"/>	
Buildup	boolean	Opbouw	<input checked="" type="checkbox"/>	
Campaign	guid	Campagne	<input type="checkbox"/>	
Contact	guid	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
ContactFullName	string(240)	Contactpersoon Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
ContextID	guid	Context ID	<input type="checkbox"/>	
ContextType	int32	Contextsoort	<input type="checkbox"/>	
Created	datetime	Gemaakt	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	<input type="checkbox"/>	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	string(240)	Aanmaker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de maker.
Currency	string(30)	Valuta	<input type="checkbox"/>	Code of Currency.
CurrencyActual	string(30)		<input type="checkbox"/>	Code van de werkelijke valuta.
Days	double		<input type="checkbox"/>	
DaysActual	double		<input type="checkbox"/>	
Description	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Division	int32	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionHID	int64		<input checked="" type="checkbox"/>	
DivisionName	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Naam van de afdeling. De naam is afgeleid van de beschrijving en kan onnauw keurig zijn.
Document	guid	Document	<input type="checkbox"/>	
Employee	guid	Medewerker	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
EndDateActual	datetime	Daadwerkelijke Einddatum	<input type="checkbox"/>	
ErrorLogID	int32	Foutlogboek-ID	<input type="checkbox"/>	
FinancialEntry	guid	Financiële Boeking	<input type="checkbox"/>	
FreeBoolField_01	boolean	Vrij Booleaans Veld #1	<input type="checkbox"/>	
FreeBoolField_02	boolean	Vrij Booleaans Veld #2	<input type="checkbox"/>	
FreeBoolField_03	boolean	Vrij Booleaans Veld #3	<input type="checkbox"/>	
FreeBoolField_04	boolean	Vrij Booleaans Veld #4	<input type="checkbox"/>	
FreeBoolField_05	boolean	Vrij Booleaans Veld #5	<input type="checkbox"/>	
FreeDateField_01	datetime	Vrij Datumveld #1	<input type="checkbox"/>	
FreeDateField_02	datetime	Vrij Datumveld #2	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FreeDateField_03	datetime	Vrij Datumveld #3	<input type="checkbox"/>	
FreeDateField_04	datetime	Vrij Datumveld #4	<input type="checkbox"/>	
FreeDateField_05	datetime	Vrij Datumveld #5	<input type="checkbox"/>	
FreeGuidField_01	guid	Vrij GUID-veld 1	<input type="checkbox"/>	
FreeGuidField_02	guid	Vrij GUID-veld 2	<input type="checkbox"/>	
FreeGuidField_03	guid	Vrij GUID-veld 3	<input type="checkbox"/>	
FreeGuidField_04	guid	Vrij GUID-veld 4	<input type="checkbox"/>	
FreeGuidField_05	guid	Vrij GUID-veld 5	<input type="checkbox"/>	
FreeGuidField_06	guid	Vrij GUID-veld 6	<input type="checkbox"/>	
FreeGuidField_07	guid	Vrij GUID-veld 7	<input type="checkbox"/>	
FreeGuidField_08	guid	Vrij GUID-veld 8	<input type="checkbox"/>	
FreeGuidField_09	guid	Vrij GUID-veld 9	<input type="checkbox"/>	
FreeGuidField_10	guid	Vrij GUID-veld 10	<input type="checkbox"/>	
FreeIntField_01	int32	Vrij Integer-veld 1	<input type="checkbox"/>	
FreeIntField_02	int32	Vrij Integer-veld 2	<input type="checkbox"/>	
FreeIntField_03	int32	Vrij Integer-veld 3	<input type="checkbox"/>	
FreeIntField_04	int32	Vrij Integer-veld 4	<input type="checkbox"/>	
FreeIntField_05	int32	Vrij Integer-veld 5	<input type="checkbox"/>	
FreeNumberField_01	double	Vrij Numeriek Veld #8	<input type="checkbox"/>	
FreeNumberField_02	double	Vrij Numeriek Veld #2	<input type="checkbox"/>	
FreeNumberField_03	double	Vrij Numeriek Veld #3	<input type="checkbox"/>	
FreeNumberField_04	double	Vrij Numeriek Veld #4	<input type="checkbox"/>	
FreeNumberField_05	double	Vrij Numeriek Veld #5	<input type="checkbox"/>	
FreeTextField_01	string	Vrij Tekstveld #1	<input type="checkbox"/>	
FreeTextField_02	string	Vrij Tekstveld #2	<input type="checkbox"/>	
FreeTextField_03	string	Vrij Tekstveld #3	<input type="checkbox"/>	
FreeTextField_04	string	Vrij Tekstveld #4	<input type="checkbox"/>	
FreeTextField_05	string	Vrij Tekstveld #5	<input type="checkbox"/>	
FreeTextField_06	string	Vrij Tekstveld #6	<input type="checkbox"/>	
FreeTextField_07	string	Vrij Tekstveld #7	<input type="checkbox"/>	
FreeTextField_08	string	Vrij Tekstveld #8	<input type="checkbox"/>	
FreeTextField_09	string	Vrij Tekstveld #9	<input type="checkbox"/>	
FreeTextField_10	string	Vrij Tekstveld #10	<input type="checkbox"/>	
FreeTextField_11	string	Vrij Tekstveld 11	<input type="checkbox"/>	
FreeTextField_12	string	Vrij Tekstveld 12	<input type="checkbox"/>	
FreeTextField_13	string		<input type="checkbox"/>	
FreeTextField_14	string	Vrij Tekstveld 14	<input type="checkbox"/>	
FreeTextField_15	string	Vrij Tekstveld 15	<input type="checkbox"/>	
HelpFile	guid	Helpbestand	<input type="checkbox"/>	
HelpItem	guid	Helpartikel	<input type="checkbox"/>	
HID	int32	HID	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Hours	double	Uren	<input type="checkbox"/>	
HoursActual	double	Werkelijke Uren	<input type="checkbox"/>	
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
InWorkflow	boolean	In Werkstroom	<input type="checkbox"/>	
IsRead	boolean	Is Gelezen	<input type="checkbox"/>	
Item_1	guid	Artikel 1	<input type="checkbox"/>	
Item_2	guid	Artikel 2	<input type="checkbox"/>	
ItemCode_1	string(30)	Artikelcode 1	<input type="checkbox"/>	
ItemDescription_1	string(255)	Artikelomschrijving 1	<input type="checkbox"/>	Beschrijving van het item.
ItemNumberID_1	guid	Artikelnummer-ID 1	<input type="checkbox"/>	
ItemNumberID_2	guid	Artikelnummer-ID 2	<input type="checkbox"/>	
Lead	guid	Lead	<input type="checkbox"/>	
Location	string	Locatie	<input type="checkbox"/>	
Modified	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijsigd (UTC)	<input type="checkbox"/>	Laatst gew ijsigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	<input type="checkbox"/>	Gebruikers-ID van modifier.
MultipleEntryCols	string	Meerdere Invoerko- lommen	<input type="checkbox"/>	
MultipleEntryID	guid	Meerdere Invoer-ID	<input type="checkbox"/>	
Opportunity	guid	Verkoopkans	<input type="checkbox"/>	
OpportunityDescription	string		<input type="checkbox"/>	
PayrollComponent	guid	Salaris Component	<input type="checkbox"/>	
PayrollPeriod	int32	Salarisboeking	<input type="checkbox"/>	
PayrollYear	int32	Loonjaar	<input type="checkbox"/>	
Priority	int32	Prioriteit	<input checked="" type="checkbox"/>	
Processed	datetime	Verw erkt	<input type="checkbox"/>	
Processor	guid	Verw erker	<input type="checkbox"/>	
Project	guid	Project	<input type="checkbox"/>	
ProjectDescription	string(60)	Projectomschrijving	<input type="checkbox"/>	
Quantity_1	double	Hoeveelheid 1	<input type="checkbox"/>	
Quantity_2	double	Hoeveelheid 2	<input type="checkbox"/>	
QuantityActual_1	double	Werkelijke Hoeveelheid 1	<input type="checkbox"/>	
QuantityActual_2	double	Werkelijke Hoeveelheid 2	<input type="checkbox"/>	
Realized	datetime	Gerealiseerd	<input type="checkbox"/>	
Realizer	guid	Realisator	<input type="checkbox"/>	
Reminder	int16	Herinnering	<input type="checkbox"/>	
RequestComments	string	Verzoek om Opmerkin- gen	<input type="checkbox"/>	
ResubmitStatus	int16	Status Opnieuw In- dienen	<input type="checkbox"/>	
SecurityLevel	int32	Beveiligingsniveau	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StartDate	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	
StartDateActual	datetime	Daadwerkelijke Startdatum	<input type="checkbox"/>	
Status	int16	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	
StatusChanged	datetime	Status Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
SubscriptionOwnerName	string		<input type="checkbox"/>	Naam van de eigenaar van het abonnement. De naam is afgeleid van de beschrijving en kan onnauwkeurig zijn.
SubStatus	int32	Substatus	<input type="checkbox"/>	
TaskSubType	int32	Taaksubtype	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	guid	Soort	<input type="checkbox"/>	
TypeDescription	string(240)	Soort Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TypeHID	int32	Soort Mens-ID	<input type="checkbox"/>	
UserFullName	string(240)	Gebruiker Volledige Naam	<input type="checkbox"/>	
UserHID	int32	Gebruiker Menselijke ID	<input type="checkbox"/>	
UserID	guid	Gebruikers-ID	<input type="checkbox"/>	
Workflow Comments	string	Workflow -opmerkingen	<input type="checkbox"/>	
XBRLDocument	guid	XBRL-document	<input type="checkbox"/>	
YourRef	string(30)	Uw Referentie	<input type="checkbox"/>	Uw referentie.

RequestAttachments: Exact Online Verzoekbijlages

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Workflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Verzoekbijlages

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RequestAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	<input type="checkbox"/>	De divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	string(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	<input type="checkbox"/>	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	string(50)	Divisie IBAN Nummer	<input type="checkbox"/>	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	string(50)	Divisie Bedrijfsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	string(9)	Divisie RSIN Nummer	<input type="checkbox"/>	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	string(35)	Divisie BTW Nummer	<input type="checkbox"/>	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	string(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	<input type="checkbox"/>	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	string(128)	Divisie Label	<input checked="" type="checkbox"/>	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	string(50)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	string(50)	Naam Abonnementhouder	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	string(18)	Abonnementhoudernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Korte naam van de Exact Online divisie.
DownloadUrl	string	Download URL	<input type="checkbox"/>	Om het bestand in zijn oorspronkelijke formaat te krijgen (xml, jpg, pdf, enz.) voeg je &Download=1 toe aan de url.
FileName	string	Bestandsnaam	<input type="checkbox"/>	Bestandsnaam van de bijlage.
FileSize	double	Bestandsgrootte	<input checked="" type="checkbox"/>	Bestandsgrootte.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Primaire sleutel.
Request	guid	Verzoek	<input type="checkbox"/>	Het verzoek waaraan deze bijlage is gekoppeld.

6 Catalogus: ExactOnlineXML

6.1 Schema's

6.1.1 Schema: Native

6.1.1.1 Tabellen

NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: Exact Online Native Platform Scalar Verzoeken

{res:itgen_native_platform_scalar_requests_desc}

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: Native

Alias: npt

Label: Native Platform Scalar Verzoeken

Documentatie:

The NativePlatformScalarRequests table provides direct access to the native API protocol over an established connection to the Exact Online API server. It will contain a new row for

every row inserted with a native API request in PAYLOAD_TEXT with the results of unaltered forwarding of the payload to the Exact Online API server.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

View Kolommen

De kolommen van de view NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOB_PREFERRED	boolean	BLOB Voorkeur	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of een BLOB-resultaat de voorkeur heeft boven tekst.
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	Maximumleeftijd voor Responscache (sec)	<input type="checkbox"/>	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken Bridge Online response cache entries.
CONTENT_TYPE	string(240)	Inhoudssoort	<input type="checkbox"/>	
DATE_ENDED	datetime	Einddatum	<input checked="" type="checkbox"/>	
DATE_STARTED	datetime	Startdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	
DRY_RUN	boolean	Draai zonder Acties	<input checked="" type="checkbox"/>	
DURATION_MS	int64	Duur (ms)	<input checked="" type="checkbox"/>	
ERROR_MESSAGE_CODE	string(30)	Foutmeldingcode	<input type="checkbox"/>	
ERROR_MESSAGE_TEXT	string(32000)	Foutmeldingtekst	<input type="checkbox"/>	
FAIL_ON_ERROR	boolean	Faal bij Fouten	<input checked="" type="checkbox"/>	Of een uitzondering moet worden gemaakt wanneer de verwerking van het native verzoek een fout van de provider heeft veroorzaakt.
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec)	<input type="checkbox"/>	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-schijfcache-items.
HTTP_DISK_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Disk Cache op	<input type="checkbox"/>	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-schijfcache.
HTTP_DISK_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP Diskcache	<input type="checkbox"/>	Of de resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-schijfcache.
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec)	<input type="checkbox"/>	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-geheugencaches.
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Memory Cache op	<input type="checkbox"/>	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-geheugencache.
HTTP_MEMORY_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP-geheugencache	<input type="checkbox"/>	Of resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-geheugencache.
HTTP_METHOD	string(30)	HTTP-methode	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HTTP_STATUS_CODE	int32	HTTP Status nummer	<input type="checkbox"/>	
ORIG_SYSTEM_GROUP	string(4000)	Oorspronkelijke Systeemgroep	<input type="checkbox"/>	
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	string(4000)	Oorspronkelijk Systeemreferentie	<input type="checkbox"/>	
PAYLOAD_TEXT	string	Nettolading	<input type="checkbox"/>	
RESULT_BLOB	byte[]	Resultaat BLOB	<input type="checkbox"/>	
RESULT_DATE_TIME_UTC	datetime	Resultaat Datum Tijd	<input type="checkbox"/>	
RESULT_NUMBER	decimal	Resultaat Nummer	<input type="checkbox"/>	
RESULT_TEXT	string	Resultaat Tekst	<input type="checkbox"/>	
SUCCESSFUL	boolean	Geslaagd	<input checked="" type="checkbox"/>	
TIMEOUT_SEC	int32	Time-out (sec)	<input type="checkbox"/>	Time-out in seconden.
TRANSACTION_ID	int64	Transactie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Toenemende ID van de transactie.
URL	string(4000)	URL	<input type="checkbox"/>	

6.1.2 Schema: XML

6.1.2.1 Tabellen

AccountAddresses: Exact Online Accountadressen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Accountadressen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- code
- invoicedebtorcode
- validemailaddress
- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AccountAddressesEx: Exact Online Accountadressen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Accountadressen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- code
- invoicedebtorcode
- validemailaddress
- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AccountAddressesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_ExcludeImageBinaryData	boolean	<input type="checkbox"/>		Exclude image.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Params_InvoiceDebtorCode	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_ValidEmailAddress	boolean	<input type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AccountBankAccounts: Exact Online Account Bankrekeningen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Account Bankrekeningen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- code
- invoicedebtorcode
- validemailaddress
- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AccountBankAccountsEx: Exact Online Account Bankrekeningen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Account Bankrekeningen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

- code
- invoicedebtorcode
- validemailaddress
- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AccountBankAccountsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_ExcludeImageBinaryData	boolean	<input type="checkbox"/>		Exclude image.
Params_InvoiceDebtorCode	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_ValidEmailAddress	boolean	<input type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AccountClassifications: Exact Online Accountclassificaties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Accountclassificaties

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- code
- invoicedebtorcode
- validemailaddress
- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AccountClassificationsEx: Exact Online Accountclassificaties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Accountclassificaties

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- code
- invoicedebtorcode
- validemailaddress
- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AccountClassificationsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_ExcludeImageBinaryData	boolean	<input type="checkbox"/>		Exclude image.
Params_InvoiceDebtorCode	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_ValidEmailAddress	boolean	<input type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AccountContacts: Exact Online Account Contactpersonen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Account Contactpersonen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- code
- invoicedebtorcode
- validemailaddress
- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AccountContactsEx: Exact Online Account Contactpersonen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Account Contactpersonen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- code
- invoicedebtorcode
- validemailaddress
- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie AccountContactsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_ExcludeImageBinaryData	boolean	<input type="checkbox"/>		Exclude image.
Params_InvoiceDebtorCode	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_ValidEmailAddress	boolean	<input type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariant Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AccountDDMandates: Exact Online Account DD Mandaten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Account DD Mandaten

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- code
- invoicedebtorcode
- validemailaddress
- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariant Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AccountDDMandatesEx: Exact Online Account DD Mandaten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Account DD Mandaten

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- code
- invoicedebtorcode
- validemailaddress
- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie AccountDDMandatesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_ExcludeImageBinaryData	boolean	<input type="checkbox"/>		Exclude image.
Params_InvoiceDebtorCode	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_ValidEmailAddress	boolean	<input type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Accounts: Exact Online Relaties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Relaties

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- code
- invoicedebtorcode
- validemailaddress
- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AccountsEx: Exact Online Relaties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Relaties

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- code

- invoicedebtorcode
- validemailaddress
- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie AccountsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_ExcludeImageBinaryData	boolean	<input type="checkbox"/>		Exclude image.
Params_InvoiceDebtorCode	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_ValidEmailAddress	boolean	<input type="checkbox"/>		

Kolommen van Tafelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AccountVATPurchaseBoxes: Exact Online Account BTW Inkoopkoppelingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Account BTW Inkoopkoppelingen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- code
- invoicedebtorcode
- validemailaddress
- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ActivitySectors: Exact Online Sektoren

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Sektoren

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- id

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- id

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ActivitySectors worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
PARENT_CODE_ATTR	string	Moeder Code		
PARENT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Ouderomschrijving Term ID		
PARENT_DESCRIPTION	string(255)	Moeder Omschrijving		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

ActivitySectorsEx: Exact Online Sectoren

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Sectoren

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- id

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- id

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ActivitySectorsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_ID	guid	<input type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ActivitySectorsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID	<input type="checkbox"/>	
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
PARENT_CODE_ATTR	string	Moeder Code	<input type="checkbox"/>	
PARENT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Ouderomschrijving Term ID	<input type="checkbox"/>	
PARENT_DESCRIPTION	string(255)	Moeder Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

AdministrationTypes: Exact Online Administratietypes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Administratietypes

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AdministrationTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION	string	Omschrijving		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

Agencies: Exact Online Instanties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: account_code_attr

Label: Instanties

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AllAdministrationAssignedTypes: Exact Online Alle Administratie Toegewezen Soorten

Alle Administratie Toegewezen Soorten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: a.a.t

Label: Alle Administratie Toegewezen Soorten

Documentatie:

Types assigned to administrations across all customers.

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Filters op API-server: division

View Kolommen

De kolommen van de view AllAdministrationAssignedTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ACTIVITYSECTOR_CODE_ATTR	string	Sector Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ACTIVITYSUBSECTOR_CODE_ATTR	string	Activiteit Subsector Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE1	string	Administratie Adresregel 1		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE2	string	Administratie Adresregel 2		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE3	string	Administratie Adresregel 3		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_BLOCKINGSTATUS	string	Administratie Blokkerende Status		0=Not blocked,1=Backup,2=Conversion busy,3=Conversion shadow,4=Conversion waiting,5=Copy data waiting,6=Copy data busy
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_BUSINESSTYPE_CODE_ATTR	string	Administratie Bedrijfstype Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CHAMBEROFCOMMERCE	string	Administratie Kamer van Koophandel		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CHAMBEROFCOMMERCEESTABLISHMENT	string	Administratie Vestiging Kamer van Koophandel		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CITY	string	Administratie Plaats		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CODE_ATTR	string	Administratie Code		The internal unique code of the administration.
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_COMPANYSIZE_CODE_ATTR	string	Administratie Bedrijfsomvang Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
N				
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CURRENCY_CODE_ATTR	string	Administratie Munteenheid Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CURRENCY_DESCRIPTION_TERMINID_ATTR	int64			
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CURRENCY_DESCRIPTION	string(255)	Administratie Munteenheid Omschrijving		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_DIGITALPOSTBOXES	string	Administratie Digitale Brievenbussen		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_DIVISIONCLASSNAMES	string	Administratie Divisie Classificatienamen		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_EMAIL	string	Administratie E-mail		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ENDDATE	datetime	Administratie Eind-datum		End date: YYYY-MM-DD
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ETTSOURCE	string	Administratie ETT Bron		0=Not applicable,1=ProAcc PersProf,2=ProAcc Corporate,3=ProAcc Studio,4=Cubic,5=Globe,6=Ex-actOnLine,7=Winbooks,8=Auditfile - Tw infield,9=Auditfile - Microsoft Navision Attain,10=Auditfile - iMUIS,11=Auditfile - Reelezee Audit,12=Auditfile - SAP SBO NL,13=Auditfile - Yuki,14=Auditfile - SnelstartReserve [15 to 18] for data-switcher conversion sources, not displaying it in documentation 15=DataSwitcher - Vero 16=DataSwitcher - SageBob 17=DataSwitcher - ExpertM 18=DataSwitcher - Adsolut
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_FAX	string	Administratie Fax		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_HOMEPAGE	string	Administratie Website		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_NAME	string	Administratie Naam		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_NUMBER_ATTR	int64	Administratie Number		The external code of the administration as shown in the administration card.
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_PHONE	string	Administratie Telefoon		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_PHONEEXT	string	Administratie Telefoontoestel		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_POSTCODE	string	Administratie Postcode		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_SBICODE_CODE_ATTR	string	SBI Code		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_SEPADDCREDITORIDENTIFIER	string	Administratie SEPA Incasso Crediteuridentificatie		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_STARTDATE	datetime	Administratie Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_STATE_CODE_ATTR	string	Provincie Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_STATE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_STATE_DESCRIPTION	string(255)	Provincie Omschrijving		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_USERADMINISTRATIONS	string	Administratie Gebruikeradministraties		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_VATNUMBER	string	Administratie BTW-nummer		
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION	string	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

AllAdministrationClassifications: Exact Online Alle Administraties

Ale Administratieclassificaties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: aac

Label: Alle Administraties

Documentatie:

Classifications assigned to administrations across all customers.

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Filters op API-server: division

View Kolommen

De kolommen van de view AllAdministrationClassifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION	string	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DESCRIPTION	string(255)	Classificatie Omschrijving		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ACTIVITYSECTOR_CODE_ATTR	string	Sector Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ACTIVITYSUBSECTOR_CODE_ATTR	string	Activiteit Subsector Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE1	string	Administratie Adresregel 1		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE2	string	Administratie Adresregel 2		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE3	string	Administratie Adresregel 3		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ADMINISTRATIONTYPES	string	Administratie Administratietypes		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_BLOCKINGSTATUSES	string	Administratie Blokkerende Status		0=Not blocked,1=Backup,2=Conversion busy,3=Conversion shadow,4=Conversion waiting,5=Copy data waiting,6=Copy data busy

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_BUSINESSTYPE_CODE_ATTR	string	Administratie Bedrijfstype Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CHAMBEROFCOMMERCE	string	Administratie Kamer van Koophandel		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CHAMBEROFCOMMERCEESTABLISHMENT	string	Administratie Vestiging Kamer van Koophandel		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CITY	string	Administratie Plaats		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CODE_ATTR	string	Administratie Code		The internal unique code of the administration.
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_COMPANYSIZE_CODE_ATTR	string	Administratie Bedrijfsomvang Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CURRENCY_CODE_ATTR	string	Administratie Munteenheid Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CURRENCY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CURRENCY_DESCRIPTION	string(255)	Administratie Munteenheid Omschrijving		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_DIGITALPOSTBOXES	string	Administratie Digitale Brievenbussen		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_EMAIL	string	Administratie E-mail		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ENDDATE	datetime	Administratie Einddatum		End date: YYYY-MM-DD

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ETTSOURCE	string	Administratie ETT Bron		0=Not applicable,1=ProAcc PersProf,2=ProAcc Corporate,3=ProAcc Studio,4=Cubic,5=Globe,6=ExactOnLine,7=Winbooks,8=Auditfile - Tw infield,9=Auditfile - Microsoft Navision Attain,10=Auditfile - iMUIS,11=Auditfile - Reeleezee Audit,12=Auditfile - SAP SBO NL,13=Auditfile - Yuki,14=Auditfile - SnelstartReserve [15 to 18] for data switcher conversion sources, not displaying it in documentation 15=DataSwitcher - Vero 16=DataSwitcher - SageBob 17=DataSwitcher - ExpertM 18=DataSwitcher - Adsolut
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_FAX	string	Administratie Fax		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_HOMEPAGE	string	Administratie Website		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_NAME	string	Administratie Naam		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_NUMBER_ATTR	int64	Administratie Number		The external code of the administration as shown in the administration card.
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_PHONE	string	Administratie Telefoon		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_PHONEEXT	string	Administratie Telefoontoestel		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_POSTCODE	string	Administratie Postcode		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_SBICODE_CODE_ATTR	string	SBI Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_SEPAIDCREDITOIDENTIFIER	string	Administratie SEPA Incasso Crediteuridentificatie		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_STARTDATE	datetime	Administratie Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_STATE_CODE_ATTR	string	Provincie Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_A	int64			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADMINISTRATION_STATE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR				
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_STATE_DESCRIPTION	string(255)	Provincie Omschrijving		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_USERADMINISTRATIONS	string	Administratie Gebruikeradministraties		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_VATNUMBER	string	Administratie BTW-nummer		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_NUMBER_ATTR	int64	Classificatie Number		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

AllAdministrationCustomers: Exact Online Administratieklanten

Alle Administratieklanten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: acr

Primaire Sleutels: code

Label: Administratieklanten

Documentatie:

All Exact Online customers licensed.

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Filters op API-server: division

View Kolommen

De kolommen van de view AllAdministrationCustomers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Code of customer in Exact Online division 1.
DIVISION_CNT_ACTIVE	int32	Aantal Actieve Divisies	<input type="checkbox"/>	Number of divisions of the customer.
DIVISION_CNT_ARCHIVED	int32	Aantal Gearchiveerde Divisies	<input type="checkbox"/>	Number of divisions of the customer.
DIVISION_CNT_INACTIVE	int32	Aantal Inactieve Divisies	<input type="checkbox"/>	Number of divisions of the customer.
DIVISION_CNT_MAIN	int32	Aantal Hoofdafdelingen	<input type="checkbox"/>	Number of divisions of the customer.
DIVISION_CNT	int32	Aantal Divisies	<input checked="" type="checkbox"/>	Number of divisions of the customer.
DIVISION_FIRST_ACTIVE	int32	Eerste Actieve Divisie	<input type="checkbox"/>	Number of first active division of the customer.
DIVISION_FIRST_ARCHIVED	int32	Eerste Gearchiveerde Divisie	<input type="checkbox"/>	Number of first archived division of the customer.
DIVISION_FIRST_CODE	int32	Eerste Divisie Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Number of first division of the customer.
DIVISION_FIRST_DESCRIPTION	string	Eerste Divisie Omschrijving	<input checked="" type="checkbox"/>	Name of first division of the customer.
DIVISION_FIRST_INACTIVE	int32	Eerste Inactieve Divisie	<input type="checkbox"/>	Number of first inactive division of the customer.
ID	guid	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Toenemende ID van de transactie.
NAME	string	Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

All Administrations: Exact Online Administraties

Alle Administraties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: aan

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Administraties

Documentatie:

All administrations across all customers.

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-

dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Filters op API-server: division

View Kolommen

De kolommen van de view AllAdministrations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVITYSECTOR_CODE_ATTR	string	Sector Code		
ACTIVITYSUBSECTOR_CODE_ATTR	string	Activiteit Subsector Code		
ADDRESSLINE1	string	Adresregel 1		
ADDRESSLINE2	string	Adresregel 2		
ADDRESSLINE3	string	Adresregel 3		
ADMINISTRATIONTYPES	string	Administratietypes		
BLOCKINGSTATUS	string	Blokkerende Status		0=Not blocked,1=Backup,2=Conversion busy,3=Conversion shadow,4=Conversion waiting,5=Copy data waiting,6=Copy data busy
BUSINESSTYPE_CODE_ATTR	string	Bedrijfstype Code		
CHAMBEROFCOMMERCE	string	Kamer van Koophandel		
CHAMBEROFCOMMERCEESTABLISHMENT	string	Vestiging Kamer van Koophandel		
CITY	string	Plaats		
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	The internal unique code of the administration.
COMPANYSIZE_CODE_ATTR	string	Bedrijfsomvang Code		
COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Land Omschrijving Term ID		
COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
CURRENCY_CODE_ATTR	string	Valuta Code		
CURRENCY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Valuta Omschrijving Term ID		
CURRENCY_DESCRIPTION	string(255)	Valuta Omschrijving		
DIGITALPOSTBOXES	string	Digitale Brievenbussen		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISIONCLASSNAMES	string	Divisie Classificatienamen		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMAIL	string	E-mail		
ENDDATE	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
ETTSOURCE	string	ETT Bron		0=Not applicable,1=ProAcc PersProf,2=ProAcc Corporate,3=ProAcc Studio,4=Cubic,5=Globe,6=ExactOnLine,7=Winbooks,8=Auditfile - Tw infield,9=Auditfile - Microsoft Navision Attain,10=Auditfile - iMUIS,11=Auditfile - Reeleezee Audit,12=Auditfile - SAP SBO NL,13=Auditfile - Yuki,14=Auditfile - SnelstartReserve [15 to 18] for data-switcher conversion sources, not displaying it in documentation 15=DataSwitcher - Vero 16=DataSwitcher - SageBob 17=DataSwitcher - ExpertM 18=DataSwitcher - Adsolut
FAX	string	Fax		
HOMEPAGE	string	Website		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NAME	string	Naam		
NUMBER_ATTR	int64	Number		The external code of the administration as shown in the administration card.
PHONE	string	Telefoon		
PHONEEXT	string	Telefoon toestel		
POSTCODE	string	Postcode		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SBICODE_CODE_ATTR	string	SBI Code Code		
SEPADDCCREDITORIDENTIFIER	string	SEPA Incasso Crediteuridentificatie		
STARTDATE	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
STATE_CODE_ATTR	string	Provincie Code		
STATE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
STATE_DESCRIPTION	string(255)	Provincie Omschrijving		
USERADMINISTRATIONS	string	Gebruikeradministraties		
VATNUMBER	string	BTW-nummer		

AllocationRules: Exact Online Toewijzingsregelsbap

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Toewijzingsregelsbap

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AllocationRulesEx: Exact Online Toewijzingsregelsbap

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Toewijzingsregelsbap

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AllocationRulesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.

Kolommen van Tafelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AllUserAdministrations: Exact Online Alle Gebruikersadministraties

Alle Gebruikersadministraties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: uac

Label: Alle Gebruikersadministraties

Documentatie:

Users assigned administrations across all customers.

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AllUsers: Exact Online Gebruikers over alle Klanten heen

Gebruikers over alle Klanten heen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: `aur`

Primaire Sleutels: `id_attr`

Label: Gebruikers over alle Klanten heen

Documentatie:

All users across all customers.

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Filters op API-server: `division`

View Kolommen

De kolommen van de view `AllUsers` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
<code>AUTHENTICATION_ATTR</code>	<code>int64</code>	Authenticatie		Possible values:0=No login rights,4=Federated authentication (EIS),10=Forms and TOTP authentication
<code>BIRTHDATE</code>	<code>datetime</code>	Geboortedatum		
<code>BIRTHNAME</code>	<code>string</code>	Geboortenaam		
<code>BIRTHNAMEPREFIX</code>	<code>string</code>	Geboortenaam Voorvoegsel		
<code>DIVISION_CODE</code>	<code>string</code>	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
<code>DIVISION_HID</code>	<code>int64</code>	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
<code>DIVISION_NAME</code>	<code>string(240)</code>	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
<code>EMAIL</code>	<code>string</code>	E-mail		
<code>ENDDATE</code>	<code>datetime</code>	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
<code>FAX</code>	<code>string</code>	Fax		
<code>FIRSTNAME</code>	<code>string</code>	Voornaam		
<code>FULLNAME</code>	<code>string</code>	Volledige Naam		
<code>GENDER_ATTR</code>	<code>string</code>	Geslacht		
<code>ID_ATTR</code>	<code>string</code>	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
<code>IMAGE_BINARYDATA</code>	<code>byte[]</code>	Afbeelding Binaire Gegevens		
<code>IMAGE_ID_ATTR</code>	<code>string</code>	Afbeelding ID		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IMAGE_NAME	string	Afbeelding Naam		
INITIALS	string	Initialen		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ISANONYMISED	boolean	Is Geanonimiseerd		
LANGUAGE_CODE_ATTR	string	Taal Code		
LANGUAGE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Taal Omschrijving Term ID		
LANGUAGE_DESCRIPTION	string(255)	Taal Omschrijving		
LASTNAME	string	Achternaam		
MIDDLENAME	string	Tussenvoegsel		
MOBILE	string	Mobiel		
NATIONALITY_CODE_ATTR	string	Nationaliteit Code		
NATIONALITY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
NATIONALITY_DESCRIPTION	string(255)	Nationaliteit Omschrijving		
NICKNAME	string	Bijnaam		
NOTE	string	Notitie		Notes can contain many different characters, make sure to use a CDATA section.
PARTNERNAME	string	Partnernaam		
PARTNERNAMEPREFIX	string	Partner Naam Voorvoegsel		
PHONE	string	Telefoon		
PHONEEXT	string	Telefoontoestel		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SOCIALSECURITYNUMBER	string	Burgerservicenummer		
STARTDATE	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
TITLE_ABBREVIATION	string	Titel Afkorting		
TITLE_CODE_ATTR	string	Titel Code		
TITLE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Titelomschrijving Term ID		
TITLE_DESCRIPTION	string(255)	Titel Omschrijving		
TITLE_GENDER	string	Titel Geslacht		
TITLE_HEADING	string	Titel Kop		
TITLE_LANGUAGE	string	Titel Taal		
USERADMINISTRATIONS	string	Gebruikeradministraties		
USERNAME_ATTR	string	Gebruikersnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	
USERTYPES	string	Gebruikerstypes		

APOutstandingItems: Exact Online Crediteuren Openstaande Posten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Crediteuren Openstaande Posten

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- refdate
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- refdate- details (1)

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

APOutstandingItemsEx: Exact Online Te Betalen Uitstaande Posten (Uitgebreid)

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Te Betalen Uitstaande Posten (Uitgebreid)

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- refdate

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- refdate

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie APOutstandingItemsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden op-

gegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Details	boolean	<input type="checkbox"/>		
Params_RefDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Reference date

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

APs: Exact Online Crediteuren

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Crediteuren

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- refdate
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- refdate- details (1)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AROutstandingItems: Exact Online Debiteuren Openstaande Posten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Debiteuren Openstaande Posten

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- refdate
- overdue
- reminders
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- refdate- overdue- reminders- details (1)

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AROutstandingItemsEx: Exact Online Klanten Openstaande Items Verlengd

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Klanten Openstaande Items Verlengd

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- refdate
- overdue
- reminders

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- refdate- overdue- reminders

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AROut-standingItemsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Details	boolean	<input type="checkbox"/>		
Params_Overdue	boolean	<input type="checkbox"/>		
Params_RefDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Reference date
Params_Reminders	int32	<input type="checkbox"/>		Number of reminders

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ARs: Exact Online Debiteuren

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Debiteuren

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- refdate
- overdue
- reminders
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- refdate- overdue- reminders- details (1)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AssemblyOrders: Exact Online Assemblage Orders

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: ordernumber_attr

Label: Assemblage Orders

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- ordernumber_from
- ordernumber_to
- status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- ordernumber_from- ordernumber_to- status

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AssemblyOrdersEx: Exact Online Assemblage Orders

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: ordernumber_attr

Label: Assemblage Orders

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- ordernumber_from
- ordernumber_to
- status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- ordernumber_from- ordernumber_to- status

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie AssemblyOrdersEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_OrderNumber_From	int32	<input type="checkbox"/>		Order number (from)
Params_OrderNumber_To	int32	<input type="checkbox"/>		Order number (through)
Params_Status	string	<input type="checkbox"/>		Multi; 20: Open, 30: Partial, 50: Complete

Kolommen van Tafelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AssetGroups: Exact Online Activa Groepen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Activa Groepen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

- code

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- downloadid

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AssetGroupsEx: Exact Online Activa Groepen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Activa Groepen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

- code

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AssetGroupsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Assets: Exact Online Activa

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Activa

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- code
- downloadid
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- downloadid- details (1)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

BalanceLines: Exact Online Balansregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Balansregels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- year
- prevyears (2)
- period_from
- period_to
- afterentry (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- year- prevyears (2)- period_from- period_to- afterentry (1)

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCE	decimal	Saldo	<input checked="" type="checkbox"/>	
CLOSE	decimal	Sluiten		
COSTANALYSIS	string	Kostenanalyse		
CREDIT	decimal	Credit		
DEBIT	decimal	Debet		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
OPEN	decimal	Openen		
PREVYEARS	int32	Vorige Jaren Inbegrepen	<input type="checkbox"/>	
REPORTINGYEAR_ATTR	int64	Rapportage Jaar		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
YEARS_BALANCE_ADDRESS	string	Saldo Adres		
YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	string	Saldo Balanssoort		
YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE	string	Saldo Kamer van Koophandel		
YEARS_BALANCE_CITY	string	Saldo Plaats		
YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	string	Saldo Code		
YEARS_BALANCE_COMPANYNAME	string	Saldo Naam bedrijf		
YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Saldo Land Term ID		
YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	string(255)	Saldo Omschrijving		
YEARS_BALANCE_LEADCODE	string	Saldo Lead Code		
YEARS_BALANCE_POSTALCODE	string	Saldo Postcode		

BalanceLinesCostAnalysis: Exact Online Balansregels Kostenanalyse

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Balansregels Kostenanalyse

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- year
- prevyears (2)
- period_from

- period_to
- afterentry (1)
- showcostanalysis (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- year- prevyears (2)- period_from- period_to- afterentry (1)- showcostanalysis (1)

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLinesCostAnalysis worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCE	decimal	Saldo	<input checked="" type="checkbox"/>	
CODE_ATTR	string	Code		
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_CLOSE	decimal	Jaar Sluiten		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_CREDIT	decimal	Jaar Credit		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_DEBIT	decimal	Jaar Debet		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_OPEN	decimal	Jaar Openen		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR	int64	Jaar Rapportage Jaar		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_ADDRESS	string	Saldo Adres		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	string	Saldo Balanssoort		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE	string	Saldo Kamer van Koophandel		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CITY	string	Saldo Plaats		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	string	Saldo Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COMPANYNAME	string	Saldo Naam bedrijf		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Saldo Land Term ID		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	string(255)	Saldo Omschrijving		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_LEADCODE	string	Saldo Lead Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_POSTALCODE	string	Saldo Postcode		
CREDIT	decimal	Credit		
DEBIT	decimal	Debet		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
PREVYEARS	int32	Vorige Jaren Inbegrepen	<input type="checkbox"/>	
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

BalanceLinesCostAnalysisEx: Exact Online Balansregels Kostenanalyse

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Balansregels Kostenanalyse

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BalanceLinesCostAnalysisEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_AfterEntry	boolean	<input type="checkbox"/>	True	After entry
Params_Period_From	int32	<input type="checkbox"/>		Period (from)
Params_Period_To	int32	<input type="checkbox"/>		Period (through)
Params_PrevYears	int32	<input type="checkbox"/>	0	Years (Previous)
Params_Show CostAnalysis	boolean	<input type="checkbox"/>	True	Show cost analysis
Params_Show Periods	boolean	<input type="checkbox"/>		Show periods
Params_Show PeriodsCostAnalysis	boolean	<input type="checkbox"/>		Show periods / cost analysis
Params_Year	int32	<input type="checkbox"/>		Financial year

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BalanceLinesCostAnalysisEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code		
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_CLOSE	decimal	Jaar Sluiten		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_CREDIT	decimal	Jaar Credit		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_DEBIT	decimal	Jaar Debet		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_OPEN	decimal	Jaar Openen		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR	int64	Jaar Rapportage Jaar		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_ADDRESS	string	Saldo Adres		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	string	Saldo Balanssoort		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CHAMBEROFMERCE	string	Saldo Kamer van Koophandel		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CITY	string	Saldo Plaats		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	string	Saldo Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COMPANYNAME	string	Saldo Naam bedrijf		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Saldo Land Term ID		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	string(255)	Saldo Omschrijving		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_LEADCODE	string	Saldo Lead Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_POSTALCODE	string	Saldo Postcode		
CREDIT	decimal	Credit		
DEBIT	decimal	Debet		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

BalanceLinesCostAnalysisProcessed: Exact Online Verwerkte Kostenanalyse Balansregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Verwerkte Kostenanalyse Balansregels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- year
- prevyears (2)
- period_from
- period_to
- afterentry (0)
- showcostanalysis (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- year- prevyears (2)- period_from- period_to- afterentry (0)- showcostanalysis (1)

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLinesCostAnalysisProcessed worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCE	decimal	Saldo	<input checked="" type="checkbox"/>	
CODE_ATTR	string	Code		
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_CLOSE	decimal	Jaar Sluiten		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_CREDIT	decimal	Jaar Credit		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_DEBIT	decimal	Jaar Debet		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_OPEN	decimal	Jaar Openen		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR	int64	Jaar Rapportage Jaar		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_ADDRESS	string	Saldo Adres		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	string	Saldo Balanssoort		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE	string	Saldo Kamer van Koophandel		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CITY	string	Saldo Plaats		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	string	Saldo Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COMPANYNAME	string	Saldo Naam bedrijf		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Saldo Land Term ID		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	string(255)	Saldo Omschrijving		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_LEADCODE	string	Saldo Lead Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_POSTALCODE	string	Saldo Postcode		
CREDIT	decimal	Credit		
DEBIT	decimal	Debet		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
PREVYEARS	int32	Vorige Jaren Inbegrepen	<input type="checkbox"/>	
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

BalanceLinesEx: Exact Online Balansregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Balansregels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BalanceLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_AfterEntry	boolean	<input type="checkbox"/>	True	After entry
Params_Period_From	int32	<input type="checkbox"/>		Period (from)
Params_Period_To	int32	<input type="checkbox"/>		Period (through)
Params_PrevYears	int32	<input type="checkbox"/>	0	Years (Previous)
Params_Show CostAnalysis	boolean	<input type="checkbox"/>		Show cost analysis
Params_Show Periods	boolean	<input type="checkbox"/>		Show periods
Params_Show PeriodsCostAnalysis	boolean	<input type="checkbox"/>		Show periods / cost analysis
Params_Year	int32	<input type="checkbox"/>		Financial year

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BalanceLinesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CLOSE	decimal	Sluiten		
COSTANALYSIS	string	Kostenanalyse		
CREDIT	decimal	Credit		
DEBIT	decimal	Debet		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
OPEN	decimal	Openen		
REPORTINGYEAR_ATTR	int64	Rapportage Jaar		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
YEARS_BALANCE_ADDRESS	string	Saldo Adres		
YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	string	Saldo Balanssoort		
YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE	string	Saldo Kamer van Koophandel		
YEARS_BALANCE_CITY	string	Saldo Plaats		
YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	string	Saldo Code		
YEARS_BALANCE_COMPANYNAME	string	Saldo Naam bedrijf		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Saldo Land Term ID		
YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	string(255)	Saldo Omschrijving		
YEARS_BALANCE_LEADCODE	string	Saldo Lead Code		
YEARS_BALANCE_POSTALCODE	string	Saldo Postcode		

BalanceLinesPerPeriod: Exact Online Balansregels per Periode

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Balansregels per Periode

Documentatie:

The current balance (debit versus credit) per combination of Exact Online company (division), financial year, financial period and for every GL account on balance and Profit and Loss.

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- year
- prevyears (2)
- period_from
- period_to
- afterentry (1)
- showperiods (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- year- prevyears (2)- period_from- period_to- afterentry (1)- showperiods (1)

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLinesPerPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCE	decimal	Saldo	<input checked="" type="checkbox"/>	
COSTANALYSIS	string	Kostenanalyse		
CREDIT	decimal	Credit	<input checked="" type="checkbox"/>	
DEBIT	decimal	Debet	<input checked="" type="checkbox"/>	
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
PERIODS_YEAR_CLOSE	decimal	Jaar Sluiten	<input checked="" type="checkbox"/>	
PERIODS_YEAR_COSTANALYSIS	string	Jaar Kostenanalyse		
PERIODS_YEAR_CREDIT	decimal	Jaar Credit	<input checked="" type="checkbox"/>	
PERIODS_YEAR_DEBIT	decimal	Jaar Debet	<input checked="" type="checkbox"/>	
PERIODS_YEAR_OPEN	decimal	Jaar Openen	<input checked="" type="checkbox"/>	
PERIODS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR	int64	Jaar Rapportage Jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_ADDRESS	string	Saldo Adres		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	string	Saldo Balanssoort	<input checked="" type="checkbox"/>	
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE	string	Saldo Kamer van Koophandel		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CITY	string	Saldo Plaats		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	string	Saldo Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COMPANYNAME	string	Saldo Naam bedrijf		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Saldo Land Term ID		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	string(255)	Saldo Omschrijving	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_LEADCODE	string	Saldo Lead Code		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_POSTALCODE	string	Saldo Postcode		
PREVYEARS	int32	Vorige Jaren Inbegrepen	<input type="checkbox"/>	
REPORTINGPERIOD_ATTR	int64	Rapportage Periode	<input checked="" type="checkbox"/>	
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

BalanceLinesPerPeriodCostAnalysis: Exact Online Balansregels per Periode Kostenanalyse

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Balansregels per Periode Kostenanalyse

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- year
- prevyears (2)
- period_from
- period_to
- afterentry (1)
- showperiodscostanalysis (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- year- prevyears (2)- period_from- period_to- afterentry (1)- showperiodscostanalysis (1)

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLinesPerPeriodCostAnalysis worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCE	decimal	Saldo	<input checked="" type="checkbox"/>	
CODE_ATTR	string	Code		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_CREDIT	decimal	Periode Credit		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_DEBIT	decimal	Periode Debet		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_CLOSE	decimal	Jaar Sluiten		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_COSTANALYSIS	string	Jaar Kostenanalyse		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_CREDIT	decimal	Jaar Credit		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_DEBIT	decimal	Jaar Debet		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_OPEN	decimal	Jaar Openen		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_REPORTING_YEAR_ATTR	int64	Jaar Rapportage Jaar		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_ADDRESS	string	Saldo Adres		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	string	Saldo Balanssoort		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE	string	Saldo Kamer van Koophandel		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CITY	string	Saldo Plaats		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	string	Saldo Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COMPANYNAME	string	Saldo Naam bedrijf		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Saldo Land Term ID		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	string(255)	Saldo Omschrijving		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ALANCE_DESCRIPTION				
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_LEADCODE	string	Saldo Lead Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_POSTALCODE	string	Saldo Postcode		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_REPORTINGPERIOD_ATTR	int64	Periode Rapportage Periode		
CREDIT	decimal	Credit		
DEBIT	decimal	Debet		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
PREVYEARS	int32	Vorige Jaren Inbegrepen	<input type="checkbox"/>	
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

BalanceLinesPerPeriodCostAnalysisEx: Exact Online Balansregels per Periode Kostenanalyse

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Balansregels per Periode Kostenanalyse

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `BalanceLinesPerPeriodCostAnalysisEx` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_AfterEntry	boolean	<input type="checkbox"/>	True	After entry
Params_Period_From	int32	<input type="checkbox"/>		Period (from)
Params_Period_To	int32	<input type="checkbox"/>		Period (through)
Params_PrevYears	int32	<input type="checkbox"/>	0	Years (Previous)
Params_Show CostAnalysis	boolean	<input type="checkbox"/>		Show cost analysis
Params_Show Periods	boolean	<input type="checkbox"/>		Show periods
Params_Show PeriodsCostAnalysis	boolean	<input type="checkbox"/>	True	Show periods / cost analysis
Params_Year	int32	<input type="checkbox"/>		Financial year

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `BalanceLinesPerPeriodCostAnalysisEx` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code		
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_CREDIT	decimal	Periode Credit		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_DEBIT	decimal	Periode Debet		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_CLOSE	decimal	Jaar Sluiten		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_COSTANALYSIS	string	Jaar Kostenanalyse		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_CREDIT	decimal	Jaar Credit		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_DEBIT	decimal	Jaar Debet		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_OPEN	decimal	Jaar Openen		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_REPORTING_YEAR_ATTR	int64	Jaar Rapportage Jaar		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_ADDRESS	string	Saldo Adres		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	string	Saldo Balanssoort		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE	string	Saldo Kamer van Koophandel		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CITY	string	Saldo Plaats		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	string	Saldo Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COMPANYNAME	string	Saldo Naam bedrijf		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Saldo Land Term ID		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	string(255)	Saldo Omschrijving		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_LEADCODE	string	Saldo Lead Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_POSTALCODE	string	Saldo Postcode		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_REPORTINGPERIOD_ATTR	int64	Periode Rapportage Periode		
CREDIT	decimal	Credit		
DEBIT	decimal	Debet		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

BalanceLinesPerPeriodCostAnalysisProcessed: Exact Online Verwerkte Kostenanalyse Balansregels per Periode

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Verwerkte Kostenanalyse Balansregels per Periode

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- year
- prevyears (2)
- period_from
- period_to
- afterentry (0)
- showperiodscostanalysis (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- year- prevyears (2)- period_from- period_to- afterentry (0)- showperiodscostanalysis (1)

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLinesPerPeriodCostAnalysisProcessed worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCE	decimal	Saldo	<input checked="" type="checkbox"/>	
CODE_ATTR	string	Code		
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_CREDIT	decimal	Periode Credit		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_DEBIT	decimal	Periode Debet		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_CLOSE	decimal	Jaar Sluiten		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_COSTANALYSIS	string	Jaar Kostenanalyse		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_CREDIT	decimal	Jaar Credit		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_DEBIT	decimal	Jaar Debet		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_OPEN	decimal	Jaar Openen		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_REPORTING_YEAR_ATTR	int64	Jaar Rapportage Jaar		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_ADDRESS	string	Saldo Adres		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	string	Saldo Balanssoort		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE	string	Saldo Kamer van Koophandel		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CITY	string	Saldo Plaats		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	string	Saldo Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COMPANYNAME	string	Saldo Naam bedrijf		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Saldo Land Term ID		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_B	int64			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR				
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	string(255)	Saldo Omschrijving		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_LEADCODE	string	Saldo Lead Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_POSTALCODE	string	Saldo Postcode		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_REPORTINGPERIOD_ATTR	int64	Periode Rapportage Periode		
CREDIT	decimal	Credit		
DEBIT	decimal	Debet		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
PREVYEARS	int32	Vorige Jaren Inbegrepen	<input type="checkbox"/>	
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

BalanceLinesPerPeriodEx: Exact Online Balansregels per Periode

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Balansregels per Periode

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BalanceLinesPerPeriodEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_AfterEntry	boolean	<input type="checkbox"/>	True	After entry
Params_Period_From	int32	<input type="checkbox"/>		Period (from)
Params_Period_To	int32	<input type="checkbox"/>		Period (through)
Params_PrevYears	int32	<input type="checkbox"/>	0	Years (Previous)
Params_Show CostAnalysis	boolean	<input type="checkbox"/>		Show cost analysis
Params_Show Periods	boolean	<input type="checkbox"/>	True	Show periods
Params_Show PeriodsCostAnalysis	boolean	<input type="checkbox"/>		Show periods / cost analysis
Params_Year	int32	<input type="checkbox"/>		Financial year

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BalanceLinesPerPeriodEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COSTANALYSIS	string	Kostenanalyse		
CREDIT	decimal	Credit		
DEBIT	decimal	Debet		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
PERIODS_YEAR_CLOSE	decimal	Jaar Sluiten		
PERIODS_YEAR_COSTANALYSIS	string	Jaar Kostenanalyse		
PERIODS_YEAR_CREDIT	decimal	Jaar Credit		
PERIODS_YEAR_DEBIT	decimal	Jaar Debet		
PERIODS_YEAR_OPEN	decimal	Jaar Openen		
PERIODS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR	int64	Jaar Rapportage Jaar		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_ADDRESS	string	Saldo Adres		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	string	Saldo Balanssoort		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE	string	Saldo Kamer van Koophandel		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CITY	string	Saldo Plaats		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	string	Saldo Code		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COMPANYNAME	string	Saldo Naam bedrijf		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Saldo Land Term ID		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	string(255)	Saldo Omschrijving		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_LEADCODE	string	Saldo Lead Code		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_POSTALCODE	string	Saldo Postcode		
REPORTINGPERIOD_ATTR	int64	Rapportage Periode		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

BalanceLinesPerPeriodProcessed: Exact Online Verwerkte Balansregels per Periode

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Verwerkte Balansregels per Periode

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- year
- prevyears (2)
- period_from
- period_to
- afterentry (0)
- showperiods (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- year- prevyears (2)- period_from- period_to- afterentry (0)- showperiods (1)

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLinesPerPeriodProcessed worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCE	decimal	Saldo	<input checked="" type="checkbox"/>	
COSTANALYSIS	string	Kostenanalyse		
CREDIT	decimal	Credit		
DEBIT	decimal	Debet		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
PERIODS_YEAR_CLOSE	decimal	Jaar Sluiten		
PERIODS_YEAR_COSTANALYSIS	string	Jaar Kostenanalyse		
PERIODS_YEAR_CREDIT	decimal	Jaar Credit		
PERIODS_YEAR_DEBIT	decimal	Jaar Debet		
PERIODS_YEAR_OPEN	decimal	Jaar Openen		
PERIODS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR	int64	Jaar Rapportage Jaar		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_ADDRESS	string	Saldo Adres		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	string	Saldo Balanssoort		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE	string	Saldo Kamer van Koophandel		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CITY	string	Saldo Plaats		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	string	Saldo Code		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COMPANYNAME	string	Saldo Naam bedrijf		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Saldo Land Term ID		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	string(255)	Saldo Omschrijving		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_LEADCODE	string	Saldo Lead Code		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_POSTALCODE	string	Saldo Postcode		
PREVYEARS	int32	Vorige Jaren Inbegrepen	<input type="checkbox"/>	
REPORTINGPERIOD_ATTR	int64	Rapportage Periode		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

BalanceLinesProcessed: Exact Online Verwerkte Balansregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Verwerkte Balansregels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- year
- prevyears (2)
- period_from
- period_to

- afterentry (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- year- prevyears (2)- period_from- period_to- afterentry (0)

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLinesProcessed worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCE	decimal	Saldo	<input checked="" type="checkbox"/>	
CLOSE	decimal	Sluiten		
COSTANALYSIS	string	Kostenanalyse		
CREDIT	decimal	Credit		
DEBIT	decimal	Debet		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
OPEN	decimal	Openen		
PREVYEARS	int32	Vorige Jaren Inbegrepen	<input type="checkbox"/>	
REPORTINGYEAR_ATTR	int64	Rapportage Jaar		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
YEARS_BALANCE_ADDRESS	string	Saldo Adres		
YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	string	Saldo Balanssoort		
YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE	string	Saldo Kamer van Koophandel		
YEARS_BALANCE_CITY	string	Saldo Plaats		
YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	string	Saldo Code		
YEARS_BALANCE_COMPANYNAME	string	Saldo Naam bedrijf		
YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Saldo Land Term ID		
YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	string(255)	Saldo Omschrijving		
YEARS_BALANCE_LEADCODE	string	Saldo Lead Code		
YEARS_BALANCE_POSTALCODE	string	Saldo Postcode		

Balances: Exact Online Saldi

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Saldi

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- year
- prevyears (2)
- period_from
- period_to
- afterentry (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- year- prevyears (2)- period_from- period_to- afterentry (1)

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Balances worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADDRESS	string	Adres		
BALANCETYPE_ATTR	string	Balanssoort		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CHAMBEROFCOMMERCE	string	Kamer van Koophandel		
CITY	string	Plaats		
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANYNAME	string	Naam bedrijf		
COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Land Omschrijving Term ID		
COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
LEADCODE	string	Lead Code		
POSTALCODE	string	Postcode		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

BalancesEx: Exact Online Saldi

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Saldi

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- year
- prevyears (2)
- period_from
- period_to
- afterentry (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- year- prevyears (2)- period_from- period_to- afterentry (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BalancesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_AfterEntry	boolean	<input type="checkbox"/>	True	After entry
Params_Period_From	int32	<input type="checkbox"/>		Period (from)
Params_Period_To	int32	<input type="checkbox"/>		Period (through)
Params_PrevYears	int32	<input type="checkbox"/>	0	Years (Previous)
Params_Show CostAnalysis	boolean	<input type="checkbox"/>		Show cost analysis
Params_Show Periods	boolean	<input type="checkbox"/>		Show periods
Params_Show PeriodsCostAnalysis	boolean	<input type="checkbox"/>		Show periods / cost analysis
Params_Year	int32	<input type="checkbox"/>		Financial year

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BalancesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADDRESS	string	Adres		
BALANCETYPE_ATTR	string	Balanssoort		
CHAMBEROFCOMMERCE	string	Kamer van Koophandel		
CITY	string	Plaats		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code		
COMPANYNAME	string	Naam bedrijf		
COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Land Omschrijving Term ID		
COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
LEADCODE	string	Lead Code		
POSTALCODE	string	Postcode		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

BalancesProcessed: Exact Online Verwerkte Saldi

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Verwerkte Saldi

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- year
- prevyears (2)
- period_from
- period_to
- afterentry (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- year- prevyears (2)- period_from- period_to- afterentry (0)

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BalancesProcessed worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADDRESS	string	Adres		
BALANCETYPE_ATTR	string	Balanssoort		
CHAMBEROFCOMMERCE	string	Kamer van Koophandel		
CITY	string	Plaats		
CODE_ATTR	string	Code		
COMPANYNAME	string	Naam bedrijf		
COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Land Omschrijving Term ID		
COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
LEADCODE	string	Lead Code		
POSTALCODE	string	Postcode		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

BankLinks: Exact Online Bankkoppelingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Bankkoppelingen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

- bankname
- bankcountry
- mailbox
- administration

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- bankname- bankcountry- mailbox- administration

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

BankLinksEx: Exact Online Bankkoppelingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Bankkoppelingen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- bankname
- bankcountry
- mailbox
- administration

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- bankname- bankcountry- mailbox- administration

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BankLinksEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Administration	int32	<input type="checkbox"/>		Company
Params_BankCountry	string	<input type="checkbox"/>		Bank country
Params_BankName	string	<input type="checkbox"/>		Naam van de bank
Params_Mailbox	string	<input type="checkbox"/>		Digital postbox

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

BillOfMaterialItemDetails: Exact Online Stuklijstdetails

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Stuklijstdetails

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

BillOfMaterialItemDetailsEx: Exact Online Stuklijstdetails

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Stuklijstdetails

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BillOfMaterialItemDetailsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

BillOfMaterials: Exact Online Stuklijst

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Stuklijst

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariant Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

BillOfMaterialsEx: Exact Online Stuklijst

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Stuklijst

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BillOfMaterialsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de

uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariant Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

BudgetLines: Exact Online Budgetregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Budgetregels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- code
- year_from
- year_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- year_from- year_to

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariant Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

BudgetLinesEx: Exact Online Budgetregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Budgetregels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- code
- year_from
- year_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- year_from- year_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BudgetLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Budget
Params_Year_From	int32	<input type="checkbox"/>		Financial year (from)
Params_Year_To	int32	<input type="checkbox"/>		Financial year (through)

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

BudgetLinesPerPeriod: Exact Online Begrotingsposten per Periode

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Begrotingsposten per Periode

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- code
- year_from
- year_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- year_from- year_to

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

BudgetLinesPerPeriodEx: Exact Online Begrotingsposten per Periode

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Begrotingsposten per Periode

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- code
- year_from
- year_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- year_from- year_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BudgetLinesPerPeriodEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Budget
Params_Year_From	int32	<input type="checkbox"/>		Financial year (from)
Params_Year_To	int32	<input type="checkbox"/>		Financial year (through)

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Budgets: Exact Online Budgetten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Budgetten

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- code
- year_from
- year_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- year_from- year_to

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Budgets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
FINANCIALYEAR	int64	Boekjaar		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SCENARIO_CODE_ATTR	string	Scenario Code		

BudgetScenarios: Exact Online Budgetscenario's

code_attr

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Budgetscenario's

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BudgetScenarios worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
FROMFINANCIALYEAR	string	Boekjaar van		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TOFINANCIALYEAR	string	Boekjaar tot		

BudgetsEx: Exact Online Budgetten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Budgetten

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- code
- year_from
- year_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- year_from- year_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BudgetsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Budget
Params_Year_From	int32	<input type="checkbox"/>		Financial year (from)
Params_Year_To	int32	<input type="checkbox"/>		Financial year (through)

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BudgetsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
FINANCIALYEAR	int64	Boekjaar	<input type="checkbox"/>	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SCENARIO_CODE_ATTR	string	Scenario Code	<input type="checkbox"/>	

BusinessTypes: Exact Online Bedrijfstypes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Bedrijfstypes

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- id

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- id

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BusinessTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

BusinessTypesEx: Exact Online Bedrijfstypes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Bedrijfstypes

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- id

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- id

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BusinessTypesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_ID	guid	<input type="checkbox"/>		Business type

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BusinessTypesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

CompanySizes: Exact Online Bedrijfsgroottes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Bedrijfsgroottes

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

- downloadid

- id

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- id

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CompanySizes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

CompanySizesEx: Exact Online Bedrijfsgroottes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Bedrijfsgroottes

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- id

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- id

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CompanySizesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_ID	guid	<input type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CompanySizesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

Costcenters: Exact Online Kostenplaats

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Kostenplaats

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- code
- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- downloadid

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Costcenters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENDDATE	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

CostcentersEx: Exact Online Kostenplaats

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Kostenplaats

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- code
- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostcentersEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostcentersEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENDDATE	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

CostTransactionDocumentAttachments: Exact Online Kostentransactie Documentbijlagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Kostentransactie Documentbijlagen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- date_from
- date_to
- employeehid

- accountcode
- status
- documents (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to- employeetid- accountcode- status- documents (1)

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

CostTransactionDocumentAttachmentsEx: Exact Online Kostentransactie Documentbijlagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Kostentransactie Documentbijlagen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- date_from
- date_to
- employeetid
- accountcode
- status
- documents (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to- employeetid- accountcode- status- documents (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostTransactionDocumentAttachmentsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_AccountCode	string	<input type="checkbox"/>		Account code.
Params_Date_From	datetime	<input type="checkbox"/>		Date (from)
Params_Date_To	datetime	<input type="checkbox"/>		Date (through)
Params_Documents	boolean	<input type="checkbox"/>		Including documents.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_EmployeeHID	int32	<input type="checkbox"/>		Employee human identifier.
Params_Status	string	<input type="checkbox"/>		Multi, 1: Draft, 2: Submitted, 3: Contains errors, 4: Approved, 5: Rejected.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

CostTransactions: Exact Online Kostentransacties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Kostentransacties

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- date_from
- date_to

- employeehid
- accountcode
- status
- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to- employeehid- accountcode- status- documents (0)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

CostTransactionsEx: Exact Online Kostentransacties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Kostentransacties

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- date_from
- date_to
- employeehid
- accountcode
- status
- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to- employeehid- accountcode- status- documents (0)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostTransactionsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_AccountCode	string	<input type="checkbox"/>		Account code.
Params_Date_From	datetime	<input type="checkbox"/>		Date (from)
Params_Date_To	datetime	<input type="checkbox"/>		Date (through)
Params_Documents	boolean	<input type="checkbox"/>		Including documents.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_EmployeeHID	int32	<input type="checkbox"/>		Employee human identifier.
Params_Status	string	<input type="checkbox"/>		Multi, 1: Draft, 2: Submitted, 3: Contains errors, 4: Approved, 5: Rejected.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Costunits: Exact Online Kostendragers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Kostendragers

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Costunits worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENDDATE	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

CostunitsEx: Exact Online Kostendragers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Kostendragers

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostunitsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostunitsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID	<input type="checkbox"/>	
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENDDATE	datetime	Enddatum	<input type="checkbox"/>	End date: YYYY-MM-DD

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

CreditManagementScenarios: Exact Online Creditmanagementscenario's

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Creditmanagementscenario's

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CreditManagementScenarios worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ISACTIVE_ATTR	boolean	Is Actief		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STATUS_CODE_ATTR	string	Status Code		
STATUS_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Statusomschrijving Term ID		
STATUS_DESCRIPTION	string(255)	Status Omschrijving		
STATUS_ID_ATTR	string	Status ID		
STATUS_ISACTIVE_ATTR	boolean	Status Is Actief		

CreditManagementStatuses: Exact Online Creditmanagementstatusen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Creditmanagementstatusen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CreditManagementStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ISACTIVE_ATTR	boolean	Is Actief		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

DDMandates: Exact Online Incasso's

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Incasso's

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- account

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- account

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariant Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

DDMandatesEx: Exact Online Incasso's

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: id_attr

Label: Incasso's

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- account

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- account

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DDMan-datesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Account	string	<input type="checkbox"/>		Account code.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Deliveries: Exact Online Leveringen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: deliverynumber_attr

Label: Leveringen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- number_from
- number_to
- transactiondate_from

- transactiondate_to
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- number_from- number_to- transactiondate_from- transactiondate_to- details (1)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

DeliveriesEx: Exact Online Leveringen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: deliverynumber_attr

Label: Leveringen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- number_from
- number_to
- transactiondate_from
- transactiondate_to
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- number_from- number_to- transactiondate_from- transactiondate_to- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeliveriesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Details	boolean	<input type="checkbox"/>		
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_Number_From	int32	<input type="checkbox"/>		Delivery number (from)
Params_Number_To	int32	<input type="checkbox"/>		Delivery number (through)
Params_TransactionDate_From	datetime	<input type="checkbox"/>		Delivery date (from)
Params_TransactionDate_To	datetime	<input type="checkbox"/>		Delivery date (through)

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

DeliveryLines: Exact Online Afleverregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Afleverregels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- number_from
- number_to
- transactiondate_from
- transactiondate_to
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- number_from- number_to- transactiondate_from- transactiondate_to- details (1)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

DeliveryLinesEx: Exact Online Afleverregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Afleverregels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- number_from
- number_to
- transactiondate_from
- transactiondate_to
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- number_from- number_to- transactiondate_from- transactiondate_to- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeliveryLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Details	boolean	<input type="checkbox"/>		
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_Number_From	int32	<input type="checkbox"/>		Delivery number (from)
Params_Number_To	int32	<input type="checkbox"/>		Delivery number (through)
Params_TransactionDate_From	datetime	<input type="checkbox"/>		Delivery date (from)
Params_TransactionDate_To	datetime	<input type="checkbox"/>		Delivery date (through)

Kolommen van Tafelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

DeliverySplitLines: Exact Online Levering Splitsregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Levering Splitsregels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- number_from
- number_to
- transactiondate_from
- transactiondate_to
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- number_from- number_to- transactiondate_from- transactiondate_to- details (1)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

DeliverySplitLinesEx: Exact Online Levering Splitsregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Levering Splitsregels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- number_from
- number_to
- transactiondate_from
- transactiondate_to
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- number_from- number_to- transactiondate_from- transactiondate_to- details (1)

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie DeliverySplitLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Details	boolean	<input type="checkbox"/>		
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_Number_From	int32	<input type="checkbox"/>		Delivery number (from)
Params_Number_To	int32	<input type="checkbox"/>		Delivery number (through)
Params_TransactionDate_From	datetime	<input type="checkbox"/>		Delivery date (from)
Params_TransactionDate_To	datetime	<input type="checkbox"/>		Delivery date (through)

Kolommen van Tafelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

DeliverySplitLineStockTransactionLocations: Exact Online Afleversplitregel Voorraadtransactielocaties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Afleversplitregel Voorraadtransactielocaties

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- number_from
- number_to
- transactiondate_from
- transactiondate_to
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- number_from- number_to- transactiondate_from- transactiondate_to- details (1)

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

DeliverySplitLineStockTransactionLocationsEx: Exact Online Afleversplitregel Voorraadtransactielocaties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Afleversplitregel Voorraadtransactielocaties

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- number_from
- number_to
- transactiondate_from
- transactiondate_to
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- number_from- number_to- transactiondate_from- transactiondate_to- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeliverySplitLineStockTransactionLocationsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Details	boolean	<input type="checkbox"/>		
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_Number_From	int32	<input type="checkbox"/>		Delivery number (from)
Params_Number_To	int32	<input type="checkbox"/>		Delivery number (through)
Params_TransactionDate_From	datetime	<input type="checkbox"/>		Delivery date (from)
Params_TransactionDate_To	datetime	<input type="checkbox"/>		Delivery date (through)

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Departments: Exact Online Afdelingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Afdelingen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Departments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Kostenplaats Omschrijving Term ID		
COSTCENTER_DESCRIPTION	string(255)	Kostenplaats Omschrijving		
COSTCENTER_ENDDATE	datetime	Kostenplaats Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

DepartmentsEx: Exact Online Afdelingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Afdelingen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DepartmentsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DepartmentsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Kostenplaats Omschrijving Term ID		
COSTCENTER_DESCRIPTION	string(255)	Kostenplaats Omschrijving		
COSTCENTER_ENDDATE	datetime	Kostenplaats Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

DepositDetails: Exact Online Aanbetalingdetails

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Aanbetalingdetails

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Deposits: Exact Online Aanbetalingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Aanbetalingen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

DepreciationMethods: Exact Online Afschrijvingsmethodes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Afschrijvingsmethodes

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DepreciationMethods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AMOUNT	decimal	Bedrag		Amount for methods: 21 - Fixed AmountOn import: Can not be modified if depreciation method is already linked to an asset.
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Land Omschrijving Term ID		
COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
DEPRECIATIONINTERVAL	string	Afw aarderingsinterval		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
MAXPERCENTAGE	decimal	Maximumpercentage		The percentage as a number from -1 to 1, for example 0.19 = 19%
PERCENTAGE	decimal	Percentage		
PERCENTAGE2	decimal	Percentage 2		The percentage as a number from -1 to 1, for example 0.19 = 19%
PERIODS	int64	Periodes		Number of periods for methods:1 - Linear depreciation,2 - Linear (until residual value),30 - Sum of the year digits (fixed decr. amt),40 - Normal annuity method,On import: Can not be modified if depreciation method is already linked to an asset.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TYPE	string	Soort		Values:1 - Linear depreciation,2 - Linear (until residual value),4 - No depreciation,10 - Degressive to linear,11 - Degressive (fixed perc. of book value),21 - Fixed Amount,30 - Sum of the year digits (fixed decr. amt),40 - Normal annuity method,3 - Linear depreciation (Belgium only),12 - Degressive to linear (Belgium only).On import: Can not be modified if depreciation method is already linked to an asset.
YEARS	int64	Jaren		Number of years for methods:1 - Linear depreciation,2 - Linear (until residual value),30 - Sum of the year digits (fixed decr. amt),40 - Normal annuity method,3 - Linear depreciation (Belgium only).On import: Can not be modified if depreciation method is already linked to an asset.

DepreciationMethodsEx: Exact Online Afschrijvingsmethodes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Afschrijvingsmethodes

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DepreciationMethodsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DepreciationMethodsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AMOUNT	decimal	Bedrag		Amount for methods: 21 - Fixed AmountOn import: Can not be modified if depreciation method is already linked to an asset.
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Land Omschrijving Term ID		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
DEPRECIATIONINTERVAL	string	Afw aarderingsinterval		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
MAXPERCENTAGE	decimal	Maximumpercentage		The percentage as a number from -1 to 1, for example 0.19 = 19%
PERCENTAGE	decimal	Percentage		
PERCENTAGE2	decimal	Percentage 2		The percentage as a number from -1 to 1, for example 0.19 = 19%
PERIODS	int64	Periodes		Number of periods for methods:1 - Linear depreciation,2 - Linear (until residual value),30 - Sum of the year digits (fixed decr. amt),40 - Normal annuity method,On import: Can not be modified if depreciation method is already linked to an asset.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TYPE	string	Soort		Values:1 - Linear depreciation,2 - Linear (until residual value),4 - No depreciation,10 - Degressive to linear,11 - Degressive (fixed perc. of book value),21 - Fixed Amount,30 - Sum of the year digits (fixed decr. amt),40 - Normal annuity method,3 - Linear depreciation (Belgium only),12 - Degressive to linear (Belgium only).On import: Can not be modified if depreciation method is already linked to an asset.
YEARS	int64	Jaren		Number of years for methods:1 - Linear depreciation,2 - Linear (until residual value),30 - Sum of the year digits (fixed decr. amt),40 - Normal annuity method,3 - Linear depreciation (Belgium only).On import: Can not be modified if depreciation method is already linked to an asset.

DocumentAttachments: Exact Online Documentbijlages

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Documentbijlages

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- hid
- type
- datecreated_from
- datecreated_to
- datemodified_from
- datemodified_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- hid- type- datecreated_from- datecreated_to- datemodified_from- datemodified_to

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

DocumentAttachmentsEx: Exact Online Documentbijlages

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Documentbijlages

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- hid
- type
- datecreated_from

- datecreated_to
- datemodified_from
- datemodified_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- hid- type- datecreated_from- datecreated_to- datemodified_from- datemodified_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentAttachmentsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_DateCreated_From	datetime	<input type="checkbox"/>		Date created (from)
Params_DateCreated_To	datetime	<input type="checkbox"/>		Date created (through)
Params_DateModified_From	datetime	<input type="checkbox"/>		Date modified (from)
Params_DateModified_To	datetime	<input type="checkbox"/>		Date modified (through)
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_HID	int32	<input type="checkbox"/>		Identifier.
Params_Type	int32	<input type="checkbox"/>		Type.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

DocumentImages: Exact Online Document Afbeeldingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Document Afbeeldingen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- hid
- type
- datecreated_from
- datecreated_to
- datemodified_from
- datemodified_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- hid- type- datecreated_from- datecreated_to- datemodified_from- datemodified_to

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

DocumentImagesEx: Exact Online Document Afbeeldingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Document Afbeeldingen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- hid
- type
- datecreated_from

- datecreated_to
- datemodified_from
- datemodified_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- hid- type- datecreated_from- datecreated_to- datemodified_from- datemodified_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentImagesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_DateCreated_From	datetime	<input type="checkbox"/>		Date created (from)
Params_DateCreated_To	datetime	<input type="checkbox"/>		Date created (through)
Params_DateModified_From	datetime	<input type="checkbox"/>		Date modified (from)
Params_DateModified_To	datetime	<input type="checkbox"/>		Date modified (through)
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_HID	int32	<input type="checkbox"/>		Identifier.
Params_Type	int32	<input type="checkbox"/>		Type.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Documents: Exact Online Documenten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Documenten

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- hid
- type
- datecreated_from
- datecreated_to
- datemodified_from
- datemodified_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- hid- type- datecreated_from- datecreated_to- datemodified_from- datemodified_to

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

DocumentsEx: Exact Online Documenten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Documenten

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- hid

- type
- datecreated_from
- datecreated_to
- datemodified_from
- datemodified_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- hid- type- datecreated_from- datecreated_to- datemodified_from- datemodified_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_DateCreated_From	datetime	<input type="checkbox"/>		Date created (from)
Params_DateCreated_To	datetime	<input type="checkbox"/>		Date created (through)
Params_DateModified_From	datetime	<input type="checkbox"/>		Date modified (from)
Params_DateModified_To	datetime	<input type="checkbox"/>		Date modified (through)
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_HID	int32	<input type="checkbox"/>		Identifier.
Params_Type	int32	<input type="checkbox"/>		Type.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Employees: Exact Online Werknemers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: employeehid_attr

Label: Werknemers

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- employeeids
- employeerestrictionitems

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeeids- employeerestrictionitems

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

EmployeesEx: Exact Online Werknemers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: employeehid_attr

Label: Werknemers

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- employeeids
- employeerestrictionitems

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeeids- employeerestrictionitems

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `EmployeesEx` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_employeelDs	guid	<input type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

EmployeeWorkcenters: Exact Online Medewerker Werkcentra

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Medewerker Werkcentra

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeeWorkcenters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR	int64	Medewerker Medewerker HID		
EMPLOYEE_FULLNAME_ATTR	string	Medewerker Volledige Naam		
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ISMAIN	boolean	Is Hoofd		
NOTES	string	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
WORKCENTER_CODE_ATTR	string	Workcenter Code		
WORKCENTER_ID_ATTR	string	Workcenter ID		

EmploymentAgenciesTax: Exact Online Uitzendbureaus Belasting

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Uitzendbureaus Belasting

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- employeehid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeehid

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

EmploymentAgenciesTaxEx: Exact Online Uitzendbureaus Belasting

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Uitzendbureaus Belasting

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- employeehid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeehid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentAgenciesTaxEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_EmployeeHID	int32	<input type="checkbox"/>		Employee human identifier.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

EmploymentCLAs: Exact Online Dienstverbandklasse

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Dienstverbandklasse

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- employeehid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeehid

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentCLAs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR	int64			
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCONTRACTS	string			
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTNUMBER_ATTR	int64			
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTORGANIZATIONS	string			
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_ENDDATE	datetime			End date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_HID_ATTR	int64			
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_REASONEND	int64			
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_STARTDATE	datetime			Start date: YYYY-MM-DD

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYMENTCLASS_EMPLOYMENT_STARTDATEORGANIZATION	datetime			
EMPLOYMENTCOMPONENTS	string	Werkgelegenheidscomponenten		
EMPLOYMENTSALARIES	string	Dienstverband Salarissen		
ENDDATE	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR	string	Salariscomponent-groep Code		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_STARTDATE	datetime	Salariscomponent-groep Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD

EmploymentCLAsEx: Exact Online Dienstverbandklasse

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Dienstverbandklasse

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- employeehid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeehid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentCLAsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_EmployeeHID	int32	<input type="checkbox"/>		Employee human identifier.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentCLAsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR	int64			
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCONTRACTS	string			
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTNUMBER_ATTR	int64			
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTORGANIZATIONS	string			
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_ENDDATE	datetime			End date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_HID_ATTR	int64			
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_REASONEND	int64			
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_STARTDATE	datetime			Start date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_STARTDATEORGANIZATION	datetime			
EMPLOYMENTCOMPONENTS	string	Werkgelegenheidscomponenten		
EMPLOYMENTSALARIES	string	Dienstverband Salarissen		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ENDDATE	datetime	Enddatum		End date: YYYY-MM-DD
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR	string	Salariscomponent-groep Code		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_STARTDATE	datetime	Salariscomponent-groep Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD

EmploymentContracts: Exact Online Arbeidsovereenkomsten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Arbeidsovereenkomsten

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- employeehid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeehid

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentContracts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CONTRACTFLEXPHASE	int64			
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYEEYPE	int64	Soort Werknemer		
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR	int64			
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCLAS	string			
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTNUMBER_ATTR	int64			
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTORGANIZATIONS	string			
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_ENDDATE	datetime			End date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_HID_ATTR	int64			
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_REASONEND	int64			
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_STARTDATE	datetime			Start date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_STARTDATEORGANIZATION	datetime			
ENDDATE	datetime	Enddatum		End date: YYYY-MM-DD
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
PROBATIONENDDATE	datetime	Proefperiode Einddatum		
PROBATIONPERIOD	int64	Proeftijd		
REASONCONTRACT	int64	Reden Contract		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SEQUENCE	int64	Volgnummer		
STARTDATE	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
TYPE	int64	Soort		

EmploymentContractsEx: Exact Online Arbeidsovereenkomsten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Arbeidsovereenkomsten

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

- employeehid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeehid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentContractsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_EmployeeHID	int32	<input type="checkbox"/>		Employee human identifier.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentContractsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CONTRACTFLEXPHASE	int64			
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYEETYPE	int64	Soort Werknemer		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR	int64			
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCLASS	string			
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTNUMBER_ATTR	int64			
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTORGANIZATIONS	string			
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_ENDDATE	datetime			End date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_HID_ATTR	int64			
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_REASONEND	int64			
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_STARTDATE	datetime			Start date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_STARTDATEORGANIZATION	datetime			
ENDDATE	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
PROBATIONENDDATE	datetime	Proefperiode Einddatum		
PROBATIONPERIOD	int64	Proeftijd		
REASONCONTRACT	int64	Reden Contract		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SEQUENCE	int64	Volgnummer		
STARTDATE	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
TYPE	int64	Soort		

EmploymentOrganizations: Exact Online Dienstverband Organisaties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Dienstverband Organisaties

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- employeehid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeehid

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentOrganizations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Kostenplaats Omschrijving Term ID		
COSTCENTER_DESCRIPTION	string(255)	Kostenplaats Omschrijving		
COSTCENTER_ENDDATE	datetime	Kostenplaats Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
COSTUNIT_CODE_ATTR	string	Kostendrager Code		
COSTUNIT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Kosteneenheid Omschrijving Term ID		
COSTUNIT_DESCRIPTION	string(255)	Kostendrager Omschrijving		
COSTUNIT_ENDDATE	datetime	Kostendrager Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
DEPARTMENT_CODE_ATTR	string	Afdeling Code		
DEPARTMENT_COSTCENTER_CODE_ATTR	string			
DEPARTMENT_COSTCENTER_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
DEPARTMENT_COSTCENTER_DESCRIPTION	string(255)			
DEPARTMENT_COSTCENTER_ENDDATE	datetime			End date: YYYY-MM-DD
DEPARTMENT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
DEPARTMENT_DESCRIPTION	string(255)	Afdeling Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_EMPLOYEE_EMPLOYEEID_ATTR	int64			
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCLASS	string			
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCONTACTS	string			
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTNUMBER_ATTR	int64			
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_ENDDATE	datetime			End date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_HID_ATTR	int64			
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_REASONEND	int64			
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_STARTDATE	datetime			Start date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_STARTDATEORGANIZATION	datetime			
ENDDATE	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
JOBTITLE_CODE_ATTR	string	Functietitel Code		
JOBTITLE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Functietitel Term ID		
JOBTITLE_DESCRIPTION	string(255)	Functietitel Omschrijving		
JOBTITLE_JOBCODE	string	Functietitel Job Code		
JOBTITLE_JOBGROUP_CODE_ATTR	string	Jobtitel Functiegroep Code		
JOBTITLE_JOBGROUP_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
JOBTITLE_JOBGROUP_DESCRIPTION	string(255)	Jobtitel Functiegroep Omschrijving		
JOBTITLE_JOBLEVELFROM	int64	Functietitel Job Niveau van		
JOBTITLE_JOBLEVELTO	int64	Functietitel Job Niveau tot		
LABOURCOSTDISTRIBUTIONS	string			
NOTES	string	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD

EmploymentOrganizationsEx: Exact Online Dienstverband Organisaties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Dienstverband Organisaties

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- employeehid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeehid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentOrganizationsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_EmployeeHID	int32	<input type="checkbox"/>		Employee human identifier.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentOrganizationsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COSTCENTER_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Kostenplaats Omschrijving Term ID		
COSTCENTER_DESCRIPTION	string(255)	Kostenplaats Omschrijving		
COSTCENTER_ENDDATE	datetime	Kostenplaats Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
COSTUNIT_CODE_ATTR	string	Kostendrager Code		
COSTUNIT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Kosteneenheid Omschrijving Term ID		
COSTUNIT_DESCRIPTION	string(255)	Kostendrager Omschrijving		
COSTUNIT_ENDDATE	datetime	Kostendrager Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
DEPARTMENT_CODE_ATTR	string	Afdeling Code		
DEPARTMENT_COSTCENTER_CODE_ATTR	string			
DEPARTMENT_COSTCENTER_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
DEPARTMENT_COSTCENTER_DESCRIPTION	string(255)			
DEPARTMENT_COSTCENTER_ENDDATE	datetime			End date: YYYY-MM-DD
DEPARTMENT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
DEPARTMENT_DESCRIPTION	string(255)	Afdeling Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_EMPLOYEE_EMPLOYEEID_ATTR	int64			
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCLASS	string			
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCONTACTS	string			
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTNUMBER_ATTR	int64			
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_ENDDATE	datetime			End date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_HID_ATTR	int64			
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_REASONEND	int64			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_STARTDATE	datetime			Start date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_STARTDATEORGANIZATION	datetime			
ENDDATE	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
JOBTITLE_CODE_ATTR	string	Functietitel Code		
JOBTITLE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Functietitel Term ID		
JOBTITLE_DESCRIPTION	string(255)	Functietitel Omschrijving		
JOBTITLE_JOBCODE	string	Functietitel Job Code		
JOBTITLE_JOBGROUP_CODE_ATTR	string	Jobtitel Functiegroep Code		
JOBTITLE_JOBGROUP_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
JOBTITLE_JOBGROUP_DESCRIPTION	string(255)	Jobtitel Functiegroep Omschrijving		
JOBTITLE_JOBLEVELFROM	int64	Functietitel Job Niveau van		
JOBTITLE_JOBLEVELTO	int64	Functietitel Job Niveau tot		
LABOURCOSTDISTRIBUTIONS	string			
NOTES	string	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD

Employments: Exact Online Dienstverbanden

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Dienstverbanden

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- employeehid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeehid

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Employments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR	int64	Medewerker Medewerker HID		
EMPLOYMENTCLAS	string	Dienstverbandklasse		
EMPLOYMENTCONTRACTS	string	Arbeidsovereenkomsten		
EMPLOYMENTNUMBER_ATTR	int64	Dienstverbandnummer		
EMPLOYMENTORGANIZATIONS	string	Dienstverband Organisaties		
ENDDATE	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
HID_ATTR	int64	HID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
REASONEND	int64	Reden Beeindiging		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
STARTDATEORGANIZATION	datetime	Startdatum Organisatie		

EmploymentSalaries: Exact Online Dienstverband Salarissen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Dienstverband Salarissen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- employeehid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeehid

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentSalaries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AMOUNTTYPE	int64	Soort Bedrag		
AVERAGEDAYSPERWEEK	decimal	Gemiddeld Dagen per Week		
AVERAGEHOURSPERWEEK	decimal	Gemiddeld Uren per Week		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR	int64			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCONTRACTS	string			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTNUMBER_ATTR	int64			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTORGANIZATIONS	string			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_ENDDATE	datetime			End date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_HID_ATTR	int64			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_REASONEND	int64			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_STARTDATE	datetime			Start date: YYYY-MM-DD

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYMENT_STARTDATE				
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_STARTDATEORGANIZATION	datetime			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCOMPONENTS	string			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_ENDDATE	datetime			End date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_NOTES	string			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR	string			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_PAYROLLCOMPONENTGROUP_STARTDATE	datetime			Start date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_STARTDATE	datetime			Start date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTSALARYTYPE	int64	Dienstverband Salaris-soort		
ENDDATE	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
FULLTIMEAMOUNT	decimal	Fulltime Bedrag		
HOURLYWAGE	decimal	Uurloon		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
INTERNALRATE	decimal	Intern Tarief		
JOBLEVEL	int64	Job Niveau		
NOTES	string	Notities		
PARTTIMEAMOUNT	decimal	Parttime Bedrag		
PARTTIMEFACTOR	decimal	Parttime Factor		
PAYROLLPERIODFREQUENCY	int64	Salarisboekingsfrequentie		
PAYROLLTABLE_CODE_ATTR	string			
PAYROLLTABLE_STARTDATE	datetime			Start date: YYYY-MM-DD
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SALARYBASEDTYPE	int64			
SCALE	string	Nauw keurigheid		
STARTDATE	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
WAGESCALECODE	string			
WAGESCALEPERIOD	int16			
WAGESCALESTARTDATE	string			
WAGESCALESTEP	string			

EmploymentSalariesEx: Exact Online Dienstverband Salarissen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Dienstverband Salarissen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- employeehid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeehid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentSalariesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_EmployeeHID	int32	<input type="checkbox"/>		Employee human identifier.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentSalariesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AMOUNTTYPE	int64	Soort Bedrag		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AVERAGEDAYSPERWEEK	decimal	Gemiddeld Dagen per Week		
AVERAGEHOURSPERWEEK	decimal	Gemiddeld Uren per Week		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR	int64			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCONTRACTS	string			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTNUMBER_ATTR	int64			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTORGANIZATIONS	string			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_ENDDATE	datetime			End date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_HID_ATTR	int64			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_REASONEND	int64			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_STARTDATE	datetime			Start date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_STARTDATEORGANIZATION	datetime			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCOMPONENTS	string			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_ENDDATE	datetime			End date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_NOTES	string			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR	string			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_PAYROLLCOMPONENTGROUP_STARTDATE	datetime			Start date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_STARTDATE	datetime			Start date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTSALARYTYPE	int64	Dienstverband Salaris-soort		
ENDDATE	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
FULLTIMEAMOUNT	decimal	Fulltime Bedrag		
HOURLYWAGE	decimal	Uurloon		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
INTERNALRATE	decimal	Intern Tarief		
JOBLEVEL	int64	Job Niveau		
NOTES	string	Notities		
PARTTIMEAMOUNT	decimal	Parttime Bedrag		
PARTTIMEFACTOR	decimal	Parttime Factor		
PAYROLLPERIODFREQUENCY	int64	Salarisboekingsfrequentie		
PAYROLLTABLE_CODE_ATTR	string			
PAYROLLTABLE_STARTDATE	datetime			Start date: YYYY-MM-DD
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SALARYBASEDTYPE	int64			
SCALE	string	Nauw keurigheid		
STARTDATE	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
WAGESCALECODE	string			
WAGESCALEPERIOD	int16			
WAGESCALESTARTDATE	string			
WAGESCALESTEP	string			

EmploymentsEx: Exact Online Dienstverbanden

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Dienstverbanden

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- employeehid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeehid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `EmploymentsEx` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_EmployeeHID	int32	<input type="checkbox"/>		Employee human identifier.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `EmploymentsEx` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR	int64	Medewerker Medewerker HID		
EMPLOYMENTCLAS	string	Dienstverbandklasse		
EMPLOYMENTCONTRACTS	string	Arbeidsovereenkomsten		
EMPLOYMENTNUMBER_ATTR	int64	Dienstverbandnummer		
EMPLOYMENTORGANIZATIONS	string	Dienstverband Organisaties		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ENDDATE	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
HID_ATTR	int64	HID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
REASONEND	int64	Reden Beeindiging		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
STARTDATEORGANIZATION	datetime	Startdatum Organisatie		

EntryTemplateLinks: Exact Online Boekingssjabloon Links

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Boekingssjabloon Links

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariant Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

EntryTemplates: Exact Online Boekingssjablonen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Boekingssjablonen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

EntryTemplateTransactions: Exact Online Boekingssjabloon Transacties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Boekingssjabloon Transacties

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ExchangeRates: Exact Online Wisselkoersen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Wisselkoersen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ExchangeRates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADMINISTRATIONCURRENCY	string	Administratie Munteenheid		This is the default currency of the Administration. Rate will be calculated as $(AdministrationCurrency) = (ExchangeRate) * (ForeignCurrency)$
DATE	datetime	Datum		YYYY-MM-DD
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
FOREIGNCURRENCY	string	Vreemde Munteenheid		This is the currency whose value will be calculated in terms of the default currency of the Administration. Rate will be calculated as $(AdministrationCurrency) = (ExchangeRate) * (ForeignCurrency)$
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
RATE	decimal	Koers		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

ExchangeRatesEx: Exact Online Wisselkoersen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Wisselkoersen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie ExchangeRatesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.

Kolommen van Tafelfunctie

De kolommen van de tafelfunctie ExchangeRatesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADMINISTRATIONCURRENCY	string	Administratie Munteenheid		This is the default currency of the Administration. Rate will be calculated as (AdministrationCurrency) = (ExchangeRate) * (ForeignCurrency)
DATE	datetime	Datum		YYYY-MM-DD
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FOREIGNCURRENCY	string	Vreemde Munteenheid		This is the currency whose value will be calculated in terms of the default currency of the Administration. Rate will be calculated as $(AdministrationCurrency) = (ExchangeRate) * (ForeignCurrency)$
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
RATE	decimal	Koers		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

ExtraFieldDefinitions: Exact Online Extra Veld Definities

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Extra Veld Definities

Documentatie:

List of additional fields defined on Items. Also known as "Extra fields" or "Free fields". The actual values for the additional fields are available in the ExactOnlineXML table "Items". They are not made available by Invantive through the REST API, since the REST API "ItemExtraField" requires one call for each Item which would quickly deplete the allowance of API requests. The REST API "Items" has no values for the free fields currently.

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ExtraFieldDefinitions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENTITYTYPE_ATTR	string	Entiteitssoort		1=Item
FIELDNUMBER1_DESCRIPTION_TERRMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER1_DESCRIPTION	string(255)	Veld #1 Omschrijving		
FIELDNUMBER1_TYPE_ATTR	string	Veld #1 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER1_USEINSEARCH	boolean	Veld #1 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER1_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #1 it-gen_eol_use_translations		
FIELDNUMBER10_DESCRIPTION_TERRMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER10_DESCRIPTION	string(255)	Veld #10 Omschrijving		
FIELDNUMBER10_TYPE_ATTR	string	Veld #10 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER10_USEINSEARCH	boolean	Veld #10 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER10_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #10 it-gen_eol_use_translations		
FIELDNUMBER2_DESCRIPTION_TERRMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER2_DESCRIPTION	string(255)	Veld #2 Omschrijving		
FIELDNUMBER2_TYPE_ATTR	string	Veld #2 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER2_USEINSEARCH	boolean	Veld #2 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER2_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #2 it-gen_eol_use_translations		
FIELDNUMBER3_DESCRIPTION_TERRMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER3_DESCRIPTION	string(255)	Veld #3 Omschrijving		
FIELDNUMBER3_TYPE_ATTR	string	Veld #3 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER3_USEINSEARCH	boolean	Veld #3 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER3_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #3 it-gen_eol_use_translations		
FIELDNUMBER4_DESCRIPTION_TERRMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER4_DESCRIPTION	string(255)	Veld #4 Omschrijving		
FIELDNUMBER4_TYPE_ATTR	string	Veld #4 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER4_USEINSEARCH	boolean	Veld #4 Gebruik in Zoeken		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIELDNUMBER4_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #4 it-gen_eol_use_translations		
FIELDNUMBER5_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER5_DESCRIPTION	string(255)	Veld #5 Omschrijving		
FIELDNUMBER5_TYPE_ATTR	string	Veld #5 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER5_USEINSEARCH	boolean	Veld #5 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER5_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #5 it-gen_eol_use_translations		
FIELDNUMBER6_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER6_DESCRIPTION	string(255)	Veld #6 Omschrijving		
FIELDNUMBER6_TYPE_ATTR	string	Veld #6 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER6_USEINSEARCH	boolean	Veld #6 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER6_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #6 it-gen_eol_use_translations		
FIELDNUMBER7_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER7_DESCRIPTION	string(255)	Veld #7 Omschrijving		
FIELDNUMBER7_TYPE_ATTR	string	Veld #7 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER7_USEINSEARCH	boolean	Veld #7 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER7_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #7 it-gen_eol_use_translations		
FIELDNUMBER8_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER8_DESCRIPTION	string(255)	Veld #8 Omschrijving		
FIELDNUMBER8_TYPE_ATTR	string	Veld #8 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER8_USEINSEARCH	boolean	Veld #8 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER8_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #8 it-gen_eol_use_translations		
FIELDNUMBER9_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER9_DESCRIPTION	string(255)	Veld #9 Omschrijving		
FIELDNUMBER9_TYPE_ATTR	string	Veld #9 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER9_USEINSEARCH	boolean	Veld #9 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER9_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #9 it-gen_eol_use_translations		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

ExtraFieldDefinitionsEx: Exact Online Extra Veld Definities

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Extra Veld Definities

Documentatie:

List of additional fields defined on Items. Also known as "Extra fields" or "Free fields". The actual values for the additional fields are available in the ExactOnlineXML table "Items". They are not made available by Invantive through the REST API, since the REST API "ItemExtraField" requires one call for each Item which would quickly deplete the allowance of API requests. The REST API "Items" has no values for the free fields currently.

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ExtraFieldDefinitionsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_ID	guid	<input type="checkbox"/>		Identificer.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ExtraFieldDefinitionsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENTITYTYPE_ATTR	string	Entiteitssoort		1=Item
FIELDNUMBER1_DESCRIPTION_TERRMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER1_DESCRIPTION	string(255)	Veld #1 Omschrijving		
FIELDNUMBER1_TYPE_ATTR	string	Veld #1 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER1_USEINSEARCH	boolean	Veld #1 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER1_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #1 it-gen_eol_use_translations		
FIELDNUMBER10_DESCRIPTION_TERRMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER10_DESCRIPTION	string(255)	Veld #10 Omschrijving		
FIELDNUMBER10_TYPE_ATTR	string	Veld #10 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER10_USEINSEARCH	boolean	Veld #10 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER10_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #10 it-gen_eol_use_translations		
FIELDNUMBER2_DESCRIPTION_TERRMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER2_DESCRIPTION	string(255)	Veld #2 Omschrijving		
FIELDNUMBER2_TYPE_ATTR	string	Veld #2 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER2_USEINSEARCH	boolean	Veld #2 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER2_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #2 it-gen_eol_use_translations		
FIELDNUMBER3_DESCRIPTION_TERRMID_ATTR	int64			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIELDNUMBER3_DESCRIPTION	string(255)	Veld #3 Omschrijving		
FIELDNUMBER3_TYPE_ATTR	string	Veld #3 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER3_USEINSEARCH	boolean	Veld #3 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER3_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #3 it-gen_eol_use_translations		
FIELDNUMBER4_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER4_DESCRIPTION	string(255)	Veld #4 Omschrijving		
FIELDNUMBER4_TYPE_ATTR	string	Veld #4 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER4_USEINSEARCH	boolean	Veld #4 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER4_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #4 it-gen_eol_use_translations		
FIELDNUMBER5_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER5_DESCRIPTION	string(255)	Veld #5 Omschrijving		
FIELDNUMBER5_TYPE_ATTR	string	Veld #5 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER5_USEINSEARCH	boolean	Veld #5 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER5_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #5 it-gen_eol_use_translations		
FIELDNUMBER6_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER6_DESCRIPTION	string(255)	Veld #6 Omschrijving		
FIELDNUMBER6_TYPE_ATTR	string	Veld #6 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER6_USEINSEARCH	boolean	Veld #6 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER6_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #6 it-gen_eol_use_translations		
FIELDNUMBER7_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER7_DESCRIPTION	string(255)	Veld #7 Omschrijving		
FIELDNUMBER7_TYPE_ATTR	string	Veld #7 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER7_USEINSEARCH	boolean	Veld #7 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER7_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #7 it-gen_eol_use_translations		
FIELDNUMBER8_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER8_DESCRIPTION	string(255)	Veld #8 Omschrijving		
FIELDNUMBER8_TYPE_ATTR	string	Veld #8 Soort		4=Text7=List

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIELDNUMBER8_USEINSEARCH	boolean	Veld #8 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER8_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #8 it-gen_eol_use_translations		
FIELDNUMBER9_DESCRIPTION_TERRMID_ATTR	int64			
FIELDNUMBER9_DESCRIPTION	string(255)	Veld #9 Omschrijving		
FIELDNUMBER9_TYPE_ATTR	string	Veld #9 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER9_USEINSEARCH	boolean	Veld #9 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER9_USETRANSLATIONS	boolean	Veld #9 it-gen_eol_use_translations		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

FinishedAssemblies: Exact Online Eindartikelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Eindartikelen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- assemblynumber_from
- assemblynumber_to
- ordernumber_from
- ordernumber_to
- itemcode
- status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- assemblynumber_from- assemblynumber_to- ordernumber_from- ordernumber_to- itemcode- status

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FinishedAssemblies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ASSEMBLYDATE	datetime	Assemblagedatum		Assembly date: YYYY-MM-DD
ASSEMBLYNUMBER_ATTR	string	Eindnummer		Only used for export.
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ORDERNUMBER_ATTR	string	Ordernummer		The order number can be used multiple times.
QUANTITY	decimal	Aantal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

FinishedAssembliesEx: Exact Online Eindartikelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Eindartikelen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- assemblynumber_from
- assemblynumber_to
- ordernumber_from
- ordernumber_to
- itemcode
- status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- assemblynumber_from- assemblynumber_to- ordernumber_from- ordernumber_to- itemcode- status

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie FinishedAssembliesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_AssemblyNumber_From	int32	<input type="checkbox"/>		Assembly number (from).
Params_AssemblyNumber_To	int32	<input type="checkbox"/>		Assembly number (through).
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_ItemCode	string	<input type="checkbox"/>		Item code.
Params_OrderNumber_From	int32	<input type="checkbox"/>		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	<input type="checkbox"/>		Order number (through).
Params_Status	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 30: Partial, 50: Complete.

Kolommen van Tafelfunctie

De kolommen van de tafelfunctie FinishedAssembliesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ASSEMBLYDATE	datetime	Assemblagedatum		Assembly date: YYYY-MM-DD
ASSEMBLYNUMBER_ATTR	string	Eindnummer		Only used for export.
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ORDERNUMBER_ATTR	string	Ordernummer		The order number can be used multiple times.
QUANTITY	decimal	Aantal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

FinishedAssemblySerialNumberParts: Exact Online Afgewerkte Montage Serienummer Onderdelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Afgewerkte Montage Serienummer Onderdelen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- assemblynumber_from
- assemblynumber_to
- ordernumber_from
- ordernumber_to
- itemcode
- status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- assemblynumber_from- assemblynumber_to- ordernumber_from- ordernumber_to- itemcode- status

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

FinishedAssemblySerialNumberPartSerialNumbers: Exact Online Voltooide Montage Serienummeronderdeel Serienummers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Voltooide Montage Serienummeronderdeel Serienummers

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- assemblynumber_from
- assemblynumber_to
- ordernumber_from
- ordernumber_to
- itemcode
- status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- assemblynumber_from- assemblynumber_to- ordernumber_from- ordernumber_to- itemcode- status

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

FinishedAssemblySerialNumbers: Exact Online Voltooid Montage Serienummers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Voltooid Montage Serienummers

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid

- assemblynumber_from
- assemblynumber_to
- ordernumber_from
- ordernumber_to
- itemcode
- status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- assemblynumber_from- assemblynumber_to- ordernumber_from- ordernumber_to- itemcode- status

View Kolommen

De kolommen van de view FinishedAssemblySerialNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOCKED_ATTR	boolean	Geblokkeerd		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENDDATE_ATTR	datetime	Einddatum		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES_ATTR	string	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SERIALNUMBER_ATTR	string(60)	Serienummer		
SERIALNUMBERS_FINISHEDASSEMBLY_ASSEMBLYDATE	datetime	Eindartikelen Assemblagedatum		Assembly date: YYYY-MM-DD
SERIALNUMBERS_FINISHEDASSEMBLY_ASSEMBLYNUMBER_ATTR	string	Eindartikelen Eindnummer		Only used for export.
SERIALNUMBERS_FINISHEDASSEMBLY_ORDERNUMBER_ATTR	string	Eindartikelen Ordernummer		The order number can be used multiple times.
SERIALNUMBERS_FINISHEDASSEMBLY_QUANTITY	decimal	Eindartikelen Aantal		
STARTDATE_ATTR	datetime	Startdatum		

FinPeriods: Exact Online Boekperiodes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Boekperiodes

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- year_from
- year_to
- period_from
- period_to
- journalstatus

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- year_from- year_to- period_from- period_to- journalstatus

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FinPeriods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATEEND	datetime	Enddatum		End date: YYYY-MM-DD
DATESTART	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
FINYEAR_NUMBER_ATTR	int64	Boekjaar Number		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
JOURNALS	string	Dagboeken		
NUMBER_ATTR	int64	Number		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

FinPeriodsEx: Exact Online Boekperiodes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Boekperiodes

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- year_from
- year_to
- period_from
- period_to
- journalstatus

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- year_from- year_to- period_from- period_to- journalstatus

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie FinPeriodsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_JournalStatus	string	<input type="checkbox"/>		Include status by journal.
Params_Period_From	int32	<input type="checkbox"/>		Period (from).
Params_Period_To	int32	<input type="checkbox"/>		Period (through).
Params_Year_From	int32	<input type="checkbox"/>		Financial year (from).
Params_Year_To	int32	<input type="checkbox"/>		Financial year (through).

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie FinPeriodsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATEEND	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
DATESTART	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
FINYEAR_NUMBER_ATTR	int64	Boekjaar Number		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
JOURNALS	string	Dagboeken		
NUMBER_ATTR	int64	Number		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

FinYears: Exact Online Boekjaren

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Boekjaren

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- year_from
- year_to
- period_from
- period_to
- journalstatus

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- year_from- year_to- period_from- period_to- journalstatus

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FinYears worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NUMBER_ATTR	int64	Number	<input checked="" type="checkbox"/>	
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

FinYearsEx: Exact Online Boekjaren

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Boekjaren

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- year_from
- year_to
- period_from
- period_to
- journalstatus

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- year_from- year_to- period_from- period_to- journalstatus

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie FinYearsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_JournalStatus	string	<input type="checkbox"/>		Include status by journal.
Params_Period_From	int32	<input type="checkbox"/>		Period (from).
Params_Period_To	int32	<input type="checkbox"/>		Period (through).
Params_Year_From	int32	<input type="checkbox"/>		Financial year (from).
Params_Year_To	int32	<input type="checkbox"/>		Financial year (through).

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie FinYearsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NUMBER_ATTR	int64	Number	<input checked="" type="checkbox"/>	
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

GLAccountCategories: Exact Online Grootboekrekeningen: Categorieën

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningen: Categorieën

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- glschemeid
- glschemecode (1)
- glclassificationtree (1)
- glclassificationcode
- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (1)- glclassificationcode- oldstyle

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GLAccountCategories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLACCOUNTCATEGORYNAME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Grootboekrekening Categoriernaamomschrijving Term ID		
GLACCOUNTCATEGORYNAME_DESCRIPTION	string(255)	Grootboekrekening Categoriernaam Omschrijving	<input checked="" type="checkbox"/>	
GLACCOUNTCATEGORYNAME_NUMBER_ATTR	int64	Grootboekrekening Categoriernaam Number	<input checked="" type="checkbox"/>	
GLSCHEMEOCODE	string	Schemacode	<input type="checkbox"/>	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NUMBER_ATTR	int64	Number	<input checked="" type="checkbox"/>	
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

GLAccountCategoriesEx: Exact Online Grootboekrekeningen: Categorieën

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningen: Categorieën

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- glschemeid
- glschemecode (1)
- glclassificationtree (1)
- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1) - glclassificationtree (1) - glclassificationcode- oldstyle

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GLAccountCategoriesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_GLClassificationCode	string	<input type="checkbox"/>		GL classification code.
Params_GLSchemeCode	string	<input type="checkbox"/>		GL scheme code.
Params_GLSchemeID	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select, GL scheme identifiers.
Params_OldStyle	int32	<input type="checkbox"/>		Old style; 0: with parent/child relations, 1: without parent/child relations.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GLAccountCategoriesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLACCOUNTCATEGORYNAME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Grootboekrekening Categoriernaamomschrijving Term ID		
GLACCOUNTCATEGORYNAME_DESCRIPTION	string(255)	Grootboekrekening Categoriernaam Omschrijving		
GLACCOUNTCATEGORYNAME_NUMBER_ATTR	int64	Grootboekrekening Categoriernaam Number		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NUMBER_ATTR	int64	Number		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

GLAccountClassificationRelations: Exact Online Grootboekrekening Classificatierelaties

Grootboekrekening Classificatierelaties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: gcn

Label: Grootboekrekening Classificatierelaties

Documentatie:

Relationships between GL Account Classifications.

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- glschemecode (1)

Voorbeeld: The classification '113' is a member of '11'.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Filters op API-server: division- glschemecode (1)

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationRelations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CLASSIFICATION_DEPTH	int32	Diepte	<input checked="" type="checkbox"/>	Depth.
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Code van de classificatie.
DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input checked="" type="checkbox"/>	Beschrijving van de classificatie.
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLSCHEMECODE	string	Schemacode	<input type="checkbox"/>	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
PARENT_CODE_ATTR	string	Oudercode	<input type="checkbox"/>	Code of the parent classification.
PARENT_DESCRIPTION	string	Ouderomschrijving	<input type="checkbox"/>	Description of the parent classification.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SCHEME_CODE_ATTR	string	Schemacode	<input checked="" type="checkbox"/>	Code of the reporting scheme.
SCHEME_DESCRIPTION	string	Schemaomschrijving	<input checked="" type="checkbox"/>	Description of the reporting scheme.

GLAccountClassifications: Exact Online Grootboekrekening Classificatiekoppelingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificatiekoppelingen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code
- glschemecode (1)
- glclassificationtree (0)
- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- oldstyle

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

GLAccountClassificationSchemes: Exact Online Grootboekrekening Classificatielatieschema's

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificatielatieschema's

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code
- glschemecode (1)
- glclassificationtree (0)
- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- oldstyle

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

GLAccountClassificationSchemesEx: Exact Online Grootboekrekening Classificatielatieschema's

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificatielatieschema's

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code
- glschemecode (1)
- glclassificationtree (0)
- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- oldstyle

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie GLAccountClassificationSchemesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_GLClassificationTree	int32	<input type="checkbox"/>		Old style; 0: with parent/child relations, 1: without parent/child relations.
Params_GLSchemeCode	string	<input type="checkbox"/>		GL scheme code.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariant Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

GLAccountClassificationSchemeTranslations: Exact Online Grootboekrekeningclassificatie Koppelingsschema Classificaties Vertalingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningclassificatie Koppelingsschema Classificaties Vertalingen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code
- glschemecode (1)
- glclassificationtree (0)
- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- oldstyle

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariant Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

GLAccountClassificationsEx: Exact Online Grootboekrekening Classificatiekoppelingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificatiekoppelingen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code

- glschemecode (1)
- glclassificationtree (0)
- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- oldstyle

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GLAccountClassificationsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_GLClassificationTree	int32	<input type="checkbox"/>		Old style; 0: with parent/child relations, 1: without parent/child relations.
Params_GLSchemeCode	string	<input type="checkbox"/>		GL scheme code.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

GLAccountClassificationsLevel1: Exact Online Grootboekrekening Classificaties Niveau 1

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificaties Niveau 1

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- glschemeid
- glschemecode (1)
- glclassificationtree (0)
- glclassificationcode
- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GLAccountClassificationsLevel1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CALCULATIONTYPE_ATTR	string	Berekeningssort		
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	string			
GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	string(255)			
GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	string			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	string			
GLSCHEMECODE	string	Schemacode	<input type="checkbox"/>	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string	Vertalingen Term ID		

GLAccountClassificationsLevel10: Exact Online Grootboekrekening Classificaties Niveau 10

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificaties Niveau 10

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- glschemeid
- glschemecode (1)
- glclassificationtree (0)
- glclassificationcode
- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationsLevel10 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CALCULATIONTYPE_ATTR	string	Berekeningsoort		
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR				
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR				
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string	Vertalingen Term ID		

GLAccountClassificationsLevel2: Exact Online Grootboekrekening Classificaties Niveau 2

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificaties Niveau 2

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- glschemeid
- glschemecode (1)
- glclassificationtree (0)
- glclassificationcode
- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationsLevel2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CALCULATIONTYPE_ATTR	string	Berekeningssoort		
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLSCHEMECODE	string	Schemacode	<input type="checkbox"/>	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string	Vertalingen Term ID		

GLAccountClassificationsLevel3: Exact Online Grootboekrekening Classificaties Niveau 3

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificaties Niveau 3

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- glschemeid
- glschemecode (1)
- glclassificationtree (0)
- glclassificationcode
- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationsLevel3 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CALCULATIONTYPE_ATTR	string	Berekeningssoort		
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLAACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLAACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLAACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLAACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLAACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLAACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLSCHEMECODE	string	Schemacode	<input type="checkbox"/>	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string	Vertalingen Term ID		

GLAccountClassificationsLevel4: Exact Online Grootboekrekening Classificaties Niveau 4

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificaties Niveau 4

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- glschemeid
- glschemecode (1)
- glclassificationtree (0)
- glclassificationcode
- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationsLevel4 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CALCULATIONTYPE_ATTR	string	Berekeningsoort		
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLSCHEMEOCODE	string	Schemacode	<input type="checkbox"/>	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string	Vertalingen Term ID		

GLAccountClassificationsLevel5: Exact Online Grootboekrekening Classificaties Niveau 5

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificaties Niveau 5

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- glschemeid
- glschemecode (1)
- glclassificationtree (0)
- glclassificationcode
- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationsLevel5 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CALCULATIONTYPE_ATTR	string	Berekeningssoort		
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMI_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMI_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMI_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMI_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLAACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLAACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMI_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLAACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLAACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	string			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLSCHEMECODE	string	Schemacode	<input type="checkbox"/>	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string	Vertalingen Term ID		

GLAccountClassificationsLevel6: Exact Online Grootboekrekening Classificaties Niveau 6

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificaties Niveau 6

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- glschemeid
- glschemecode (1)
- glclassificationtree (0)
- glclassificationcode
- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationsLevel6 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CALCULATIONTYPE_ATTR	string	Berekeningssoort		
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLSCHEMECODE	string	Schemacode	<input type="checkbox"/>	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string	Vertalingen Term ID		

GLAccountClassificationsLevel7: Exact Online Grootboekrekening Classificaties Niveau 7

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificaties Niveau 7

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- glschemeid
- glschemecode (1)
- glclassificationtree (0)
- glclassificationcode
- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationsLevel7 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CALCULATIONTYPE_ATTR	string	Berekeningssoort		
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTScheme_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTScheme_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTScheme_MAIN_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTScheme_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTScheme_TYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLSCHEMECODE	string	Schemacode	<input type="checkbox"/>	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string	Vertalingen Term ID		

GLAccountClassificationsLevel8: Exact Online Grootboekrekening Classificaties Niveau 8

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificaties Niveau 8

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- glschemeid
- glschemecode (1)
- glclassificationtree (0)
- glclassificationcode
- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationsLevel8 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CALCULATIONTYPE_ATTR	string	Berekeningssoort		
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLAACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLAACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLAACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	string(255)			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FICATION_GLAACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION				
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
GLSCHEMECODE	string	Schemacode	<input type="checkbox"/>	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string	Vertalingen Term ID		

GLAccountClassificationsLevel9: Exact Online Grootboekrekening Classificaties Niveau 9

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificaties Niveau 9

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- glschemeid
- glschemecode (1)
- glclassificationtree (0)
- glclassificationcode
- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationsLevel9 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CALCULATIONTYPE_ATTR	string	Berekeningssoort		
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION	int64			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMI_ATTR				
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMI_ATTR	int64			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	string(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMI_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLTRANSLATIONS_TERMI_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLTRANSLATIONS_TERMI_ATTR	string			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMI_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMI_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMI_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMI_ATTR	string			
GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMI_ATTR	string			
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_TERMI_ATTR	string	Vertalingen Term ID		

GLAccountClassificationTranslationsLevel1: Exact Online Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 1

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 1

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- glschemeid
- glschemecode (1)
- glclassificationtree (0)
- glclassificationcode
- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationTranslationsLevel1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	string			
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
LANGUAGE_ATTR	string	Taal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLAACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLAACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLAACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLAACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLAACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLAACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	string			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			

GLAccountClassificationTranslationsLevel10: Exact Online Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 10

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 10

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- glschemeid
- glschemecode (1)
- glclassificationtree (0)
- glclassificationcode
- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationTranslationsLevel10 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	string			
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LANGUAGE_ATTR	string	Taal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION	string(255)			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION				
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	string(255)			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			

GLAccountClassificationTranslationsLevel2: Exact Online Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 2

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 2

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- glschemeid
- glschemecode (1)
- glclassificationtree (0)
- glclassificationcode
- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationTranslationsLevel2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	string			
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
LANGUAGE_ATTR	string	Taal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	string			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLACCO UNTScheme_TRANSLATIONS_TERMINID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLACCO UNTScheme_TYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMINID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_TERMINID_ATTR	string			

GLAccountClassificationTranslationsLevel3: Exact Online Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 3

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 3

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- glschemeid
- glschemecode (1)
- glclassificationtree (0)
- glclassificationcode
- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationTranslationsLevel3 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	string			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
LANGUAGE_ATTR	string	Taal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLAACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLAACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	int64			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SIFICATION_GLAACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMI_ATTR				
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLAACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLAACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLAACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMI_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLAACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMI_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMI_ATTR	string			
TRANSLATIONS_TERMI_ATTR	string			

GLAccountClassificationTranslationsLevel4: Exact Online Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 4

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 4

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- glschemeid
- glschemecode (1)
- glclassificationtree (0)
- glclassificationcode
- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationTranslationsLevel4 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	string			
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
LANGUAGE_ATTR	string	Taal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			

GLAccountClassificationTranslationsLevel5: Exact Online Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 5

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 5

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- glschemeid
- glschemecode (1)
- glclassificationtree (0)
- glclassificationcode
- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationTranslationsLevel5 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	string			
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
LANGUAGE_ATTR	string	Taal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATION_TYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNT_SCHEME_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNT_SCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNT_SCHEME_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNT_SCHEME_MAIN_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNT_SCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_	string			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLAACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR				
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			

GLAccountClassificationTranslationsLevel6: Exact Online Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 6

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 6

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- glschemeid
- glschemecode (1)
- glclassificationtree (0)
- glclassificationcode
- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationTranslationsLevel6 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	string			
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
LANGUAGE_ATTR	string	Taal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR				
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			

GLAccountClassificationTranslationsLevel7: Exact Online Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 7

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 7

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- glschemeid
- glschemecode (1)
- glclassificationtree (0)
- glclassificationcode
- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationTranslationsLevel7 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	string			
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
LANGUAGE_ATTR	string	Taal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLAC COUNTSCHEME_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLAC COUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLAC COUNTSCHEME_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLAC COUNTSCHEME_MAIN_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLAC COUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLAC COUNTSCHEME_TYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRAN SLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRAN SLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRAN SLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRAN SLATIONS_TERMID_ATTR	string			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			

GLAccountClassificationTranslationsLevel8: Exact Online Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 8

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 8

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- glschemeid
- glschemecode (1)
- glclassificationtree (0)
- glclassificationcode
- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationTranslationsLevel8 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	string			
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
LANGUAGE_ATTR	string	Taal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR				
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	string(255)			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIONS_TERMID_ATTR				
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string			

GLAccountClassificationTranslationsLevel9: Exact Online Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 9

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 9

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- glschemeid
- glschemecode (1)
- glclassificationtree (0)
- glclassificationcode
- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationTranslationsLevel9 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	string			
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
LANGUAGE_ATTR	string	Taal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION				
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	int64			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR				
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	string(255)			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION				
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMINID_ATTR	int64			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	string(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMINID_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	string			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMINID_ATTR	string			

- glclassificationtree (1)
- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- glschemecode (1)- glclassificationtree (1)- oldstyle

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariant Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

GLAccountsEx: Exact Online Grootboekrekeningen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Grootboekrekeningen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code
- glschemecode (1)
- glclassificationtree (1)
- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- glschemecode (1)- glclassificationtree (1)- oldstyle

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GLAccountsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden op-

gegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_GLClassificationTree	int32	<input type="checkbox"/>		Old style; 0: with parent/child relations, 1: without parent/child relations.
Params_GLSchemeCode	string	<input type="checkbox"/>		GL scheme code.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

GLClassificationMemberAccounts: Exact Online Grootboekclassificatie Rekeningleden

Grootboekclassificatie Rekeningleden

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: cgn

Label: Grootboekclassificatie Rekeningleden

Documentatie:

Classifications and the GL accounts contained in them.

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- glschemecode (1)

Voorbeeld: The classification '113' contains GL Accounts 2400, 2410 and 2420.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-

dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Filters op API-server: division- glschemecode (1)

View Kolommen

De kolommen van de view GLClassificationMemberAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CLASSIFICATION_DEPTH	int32	Diepte	<input checked="" type="checkbox"/>	Depth.
CLASSIFICATION_GROUP	int32	Groeperen	<input checked="" type="checkbox"/>	Classification group. All GL accounts within a classification have the same group number.
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Code van de classificatie.
DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input checked="" type="checkbox"/>	Beschrijving van de classificatie.
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLACCOUNT_BALANCE_TYPE	string(1)	Grootboekrekening Balanssoort	<input type="checkbox"/>	General Ledger account balance type.
GLACCOUNT_CODE_ATTR	string	Grootboekrekening Code	<input type="checkbox"/>	General Ledger account code.
GLACCOUNT_DESCRIPTION	string	Grootboekrekening Omschrijving	<input type="checkbox"/>	General Ledger account description.
GLSCHEMECODE	string	Schemacode	<input type="checkbox"/>	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SCHEME_CODE_ATTR	string	Schemacode	<input checked="" type="checkbox"/>	Code of the reporting scheme.

GLClassificationMemberClassifications: Exact Online Grootboekclassificatie Classificatieleden

Grootboekclassificatie Classificatieleden

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: cgt

Label: Grootboekclassificatie Classificatieleden

Documentatie:

Classifications and the GL accounts contained in them.

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- glschemecode (1)

Voorbeeld: The classification '113' contains classifications '1131' and '113b'.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Filters op API-server: division- glschemecode (1)

View Kolommen

De kolommen van de view GLClassificationMemberClassifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CHILD_CODE_ATTR	string	Kindcode	<input checked="" type="checkbox"/>	Child classification.
CHILD_DEPTH	int32	Kinddiepte	<input checked="" type="checkbox"/>	Child depth.
CLASSIFICATION_DEPTH	int32	Diepte	<input checked="" type="checkbox"/>	Depth.
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Code van de classificatie.
DEPTH_DISTANCE	int32	Diepte Afstand	<input checked="" type="checkbox"/>	Distance in levels.
DIRECT_CHILD	boolean	Direct Kind	<input checked="" type="checkbox"/>	Is classification a direct child of master classification?
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLSCHEMECODE	string	Schemacode	<input type="checkbox"/>	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SCHEME_CODE_ATTR	string	Schemacode	<input checked="" type="checkbox"/>	Code of the reporting scheme.

GLSchemes: Exact Online Grootboekschema's

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Grootboekschema's

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- glschemeid
- glschemecode (1)
- glclassificationtree (0)
- glclassificationcode
- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GLSchemes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
MAIN_ATTR	string	Hoofd		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string	Vertalingen Term ID		
TYPE_ATTR	string	Soort		

GLTransactionDocumentAttachments: Exact Online Grootboek Transactie Documentbijlagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboek Transactie Documentbijlagen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- year
- yearrange_from
- yearrange_to
- period_from
- period_to
- number_from
- number_to
- journal
- entrydate_from
- entrydate_to
- status
- documents (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- year- yearrange_from- yearrange_to- period_from- period_to- number_from- number_to- journal- entrydate_from- entrydate_to- status- documents (1)

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

GLTransactionDocumentAttachmentsEx: Exact Online Grootboek Transactie Documentbijlagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboek Transactie Documentbijlagen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- year
- yearrange_from
- yearrange_to
- period_from
- period_to
- number_from
- number_to
- journal
- entrydate_from
- entrydate_to
- status
- documents (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- year- yearrange_from- yearrange_to- period_from- period_to- number_from- number_to- journal- entrydate_from- entrydate_to- status- documents (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GLTransactionDocumentAttachmentsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Details	boolean	<input type="checkbox"/>		Include details.
Params_Documents	boolean	<input type="checkbox"/>		Include documents.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_EntryDate_From	datetime	<input type="checkbox"/>		Entry date (from).
Params_EntryDate_To	datetime	<input type="checkbox"/>		Entry date (through).
Params_Journal	string	<input type="checkbox"/>		Tijdschrift code.
Params_Number_From	int32	<input type="checkbox"/>		Entry number (from).
Params_Number_To	int32	<input type="checkbox"/>		Entry number (through).
Params_Period_From	int32	<input type="checkbox"/>		Period (from).
Params_Period_To	int32	<input type="checkbox"/>		Period (through).
Params_Status	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 20: To be processed, 50: Processed.
Params_Year	int32	<input type="checkbox"/>		Boekjaar.
Params_YearRange_From	int32	<input type="checkbox"/>		Financial year (from).
Params_YearRange_To	int32	<input type="checkbox"/>		Financial year (through).

Kolommen van Tafelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

GLTransactionLines: Exact Online Grootboektransactieregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboektransactieregels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- year
- yearrange_from
- yearrange_to
- period_from
- period_to
- number_from
- number_to

- journal
- entrydate_from
- entrydate_to
- status
- details (1)
- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- year- yearrange_from- yearrange_to- period_from- period_to- number_from- number_to- journal- entrydate_from- entrydate_to- status- details (1)- documents (0)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

GLTransactionLinesEx: Exact Online Grootboektransactieregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboektransactieregels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- year
- yearrange_from
- yearrange_to
- period_from
- period_to
- number_from
- number_to
- journal
- entrydate_from
- entrydate_to

- status
- details (1)
- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- year- yearrange_from- yearrange_to- period_from- period_to- number_from- number_to- journal- entrydate_from- entrydate_to- status- details (1)- documents (0)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GLTransactionLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Details	boolean	<input type="checkbox"/>		Include details.
Params_Documents	boolean	<input type="checkbox"/>		Include documents.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_EntryDate_From	datetime	<input type="checkbox"/>		Entry date (from).
Params_EntryDate_To	datetime	<input type="checkbox"/>		Entry date (through).
Params_Journal	string	<input type="checkbox"/>		Tijdschrift code.
Params_Number_From	int32	<input type="checkbox"/>		Entry number (from).
Params_Number_To	int32	<input type="checkbox"/>		Entry number (through).
Params_Period_From	int32	<input type="checkbox"/>		Period (from).
Params_Period_To	int32	<input type="checkbox"/>		Period (through).
Params_Status	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 20: To be processed, 50: Processed.
Params_Year	int32	<input type="checkbox"/>		Boekjaar.
Params_YearRange_From	int32	<input type="checkbox"/>		Financial year (from).

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Params_YearRange_To	int32	<input type="checkbox"/>		Financial year (through).

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

GLTransactions: Exact Online Grootboek Transacties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: entry_attr

Label: Grootboek Transacties

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- year
- yearrange_from
- yearrange_to
- period_from
- period_to
- number_from
- number_to
- journal
- entrydate_from
- entrydate_to
- status
- details (1)
- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- year- yearrange_from- yearrange_to- period_- from- period_to- number_from- number_to- journal- entrydate_from- entrydate_to- status- details (1)- documents (0)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

GLTransactionsEx: Exact Online Grootboek Transacties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: entry_attr

Label: Grootboek Transacties

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- year
- yearrange_from
- yearrange_to
- period_from
- period_to
- number_from
- number_to
- journal
- entrydate_from
- entrydate_to
- status
- details (1)
- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- year- yearrange_from- yearrange_to- period_- from- period_to- number_from- number_to- journal- entrydate_from- entrydate_to- status- details (1)- documents (0)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GLTransactionsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Details	boolean	<input type="checkbox"/>		Include details.
Params_Documents	boolean	<input type="checkbox"/>		Include documents.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_EntryDate_From	datetime	<input type="checkbox"/>		Entry date (from).
Params_EntryDate_To	datetime	<input type="checkbox"/>		Entry date (through).
Params_Journal	string	<input type="checkbox"/>		Tijdschrift code.
Params_Number_From	int32	<input type="checkbox"/>		Entry number (from).
Params_Number_To	int32	<input type="checkbox"/>		Entry number (through).
Params_Period_From	int32	<input type="checkbox"/>		Period (from).
Params_Period_To	int32	<input type="checkbox"/>		Period (through).
Params_Status	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 20: To be processed, 50: Processed.
Params_Year	int32	<input type="checkbox"/>		Boekjaar.
Params_YearRange_From	int32	<input type="checkbox"/>		Financial year (from).
Params_YearRange_To	int32	<input type="checkbox"/>		Financial year (through).

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

HRMSubscriptions: Exact Online HRM Abonnementen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: HRM Abonnementen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HRMSubscriptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANYDATA_ACCOUNTANT	string	Bedrijfsgegevens Accountant		
COMPANYDATA_ADDRESS	string	Bedrijfsgegevens Adres		
COMPANYDATA_BANK	string	Bedrijfsgegevens Bank		
COMPANYDATA_BANKACCOUNT	string	Bedrijfsgegevens Bankrekening		
COMPANYDATA_BANKACCOUNT HOLDER	string	Bedrijfsgegevens Rekeninghouder		
COMPANYDATA_CHAMBEROF COMMERCE	string	Bedrijfsgegevens Kamer van Koophandel		
COMPANYDATA_CITY	string	Bedrijfsgegevens Plaats		
COMPANYDATA_COMPANYNAME	string	Bedrijfsgegevens Naam bedrijf		
COMPANYDATA_EMAIL	string	Bedrijfsgegevens E-mail		
COMPANYDATA_PHONENUMBER	string	Bedrijfsgegevens Telefoonnummer		
COMPANYDATA_POSTALCODE	string	Bedrijfsgegevens Postcode		
COMPANYDATA_RESELLER	string	Bedrijfsgegevens Wederverkoper		
COMPANYDATA_VATNUMBER	string	Bedrijfsgegevens BTW-nummer		
COMPANYDATA_WEBSITE	string	Bedrijfsgegevens Website		
CONTRACTDATA_EXTRAMODULES	int64	Contractgegevens Extra Modules		
CONTRACTDATA_FIXEDPACKAGE	string	Contractgegevens Vast Pakket		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CONTRACTDATA_FIXEDTERM	string	Contractgegevens it-gen_eol_fixed_term		
CONTRACTDATA_TEMPLATE	string	Contractgegevens Sj-abloon		
CONTRACTDATA_TYPE	string	Contractgegevens Soort		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GENERALDATA_COUNTRY	string			
GENERALDATA_LANGUAGE	string			
GENERALDATA_PARTNERKEY	string			
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
LOGINDATA_PASSWORD	string	Aanmeldgegevens Wachtwoord		
LOGINDATA_USERNAME	string	Aanmeldgegevens Gebruikersnaam		
PERSONALDATA_FIRSTNAME	string	Persoonsgegevens Voornaam		
PERSONALDATA_LASTNAME	string	Persoonsgegevens Achternaam		
PERSONALDATA_MIDDLENAME	string	Persoonsgegevens Tussenvoegsel		
PERSONALDATA_TITLE	string	Persoonsgegevens Titel		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

Indicators: Exact Online Indicatoren

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Indicatoren

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Indicators worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	int64	Actief		
CLASSIFICATION	int16	Classificatie		
DESCRIPTION	string	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ID_ATTR	string	ID		
INDICATORVALIDATIONS	string			
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SEVERITY	int64	Ernstigheid		
TYPE	int64	Soort		

InvoiceDocumentAttachments: Exact Online Factuur Documentbijlagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Factuur Documentbijlagen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- invoiceaccountcode
- invoicenummer_from
- invoicenummer_to
- journal

- orderaccountcode
- status
- ordernumber_from
- ordernumber_to
- salestransactiontype
- invoicecode
- documents (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- invoiceaccountcode- invoicenummer_from- invoicenummer_to- journal- orderaccountcode- status- ordernumber_from- ordernumber_to- salestransactiontype- invoicecode- documents (1)

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

InvoiceDocumentAttachmentsEx: Exact Online Factuur Documentbijlagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Factuur Documentbijlagen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- invoiceaccountcode
- invoicenummer_from
- invoicenummer_to
- journal
- orderaccountcode
- status
- ordernumber_from
- ordernumber_to
- salestransactiontype

- invoicecode
- documents (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- invoiceaccountcode- invoicenumber_from- invoicenumber_to- journal- orderaccountcode- status- ordernumber_from- ordernumber_to- salestransactiontype- invoicecode- documents (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceDocumentAttachmentsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Details	boolean	<input type="checkbox"/>		Include details.
Params_Documents	boolean	<input type="checkbox"/>		Include documents.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_InvoiceAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		Code of customer receiving invoice.
Params_InvoiceCode	string	<input type="checkbox"/>		Invoice code.
Params_InvoiceNumber_From	int32	<input type="checkbox"/>		Invoice number (from).
Params_InvoiceNumber_To	int32	<input type="checkbox"/>		Invoice number (through).
Params_Journal	string	<input type="checkbox"/>		Tijdschrift code.
Params_OrderAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		Code of customer placing order.
Params_OrderNumber_From	int32	<input type="checkbox"/>		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	<input type="checkbox"/>		Order number (through).
Params_SalesTransactionType	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 8020: Invoice, 8021: Credit note, 8023: Direct sales invoice, 8024: Direct credit note.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Params_Status	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 20: To be processed, 50: Processed.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

InvoiceLines: Exact Online Factuurregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Factuurregels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- invoiceaccountcode
- invoicenummer_from
- invoicenummer_to
- journal
- orderaccountcode
- status
- ordernummer_from
- ordernummer_to
- salestransactiontype
- invoicecode
- details (1)
- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- invoiceaccountcode- invoicenummer_from- invoicenummer_to- journal- orderaccountcode- status- ordernummer_from- ordernummer_to- salestransactiontype- invoicecode- details (1)- documents (0)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

InvoiceLinesEx: Exact Online Factuurregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Factuurregels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- invoiceaccountcode
- invoicenummer_from
- invoicenummer_to
- journal
- orderaccountcode
- status
- ordernummer_from
- ordernummer_to
- salestransactiontype
- invoicecode
- details (1)
- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- invoiceaccountcode- invoicenummer_from- invoicenummer_to- journal- orderaccountcode- status- ordernummer_from- ordernummer_to- salestransactiontype- invoicecode- details (1)- documents (0)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Details	boolean	<input type="checkbox"/>		Include details.
Params_Documents	boolean	<input type="checkbox"/>		Include documents.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_InvoiceAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		Code of customer receiving invoice.
Params_InvoiceCode	string	<input type="checkbox"/>		Invoice code.
Params_InvoiceNumber_From	int32	<input type="checkbox"/>		Invoice number (from).
Params_InvoiceNumber_To	int32	<input type="checkbox"/>		Invoice number (through).
Params_Journal	string	<input type="checkbox"/>		Tijdschrift code.
Params_OrderAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		Code of customer placing order.
Params_OrderNumber_From	int32	<input type="checkbox"/>		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	<input type="checkbox"/>		Order number (through).
Params_SalesTransactionType	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 8020: Invoice, 8021: Credit note, 8023: Direct sales invoice, 8024: Direct credit note.
Params_Status	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 20: To be processed, 50: Processed.

Kolommen van Tafelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Invoices: Exact Online Factuur

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: ordernumber_attr

Label: Factuur

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

- downloadid
- invoiceaccountcode
- invoicenummer_from
- invoicenummer_to
- journal
- orderaccountcode
- status
- ordernummer_from
- ordernummer_to
- salestransactiontype
- invoicecode
- details (1)
- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- invoiceaccountcode- invoicenummer_from- invoicenummer_to- journal- orderaccountcode- status- ordernummer_from- ordernummer_to- salestransactiontype- invoicecode- details (1)- documents (0)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

InvoicesEx: Exact Online Factuur

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: ordernummer_attr

Label: Factuur

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- invoiceaccountcode
- invoicenummer_from

- invoicenummer_to
- journal
- orderaccountcode
- status
- ordernumber_from
- ordernumber_to
- salestransactiontype
- invoicecode
- details (1)
- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- invoiceaccountcode- invoicenummer_from- invoicenummer_to- journal- orderaccountcode- status- ordernumber_from- ordernumber_to- salestransactiontype- invoicecode- details (1)- documents (0)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoicesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Details	boolean	<input type="checkbox"/>		Include details.
Params_Documents	boolean	<input type="checkbox"/>		Include documents.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_InvoiceAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		Code of customer receiving invoice.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Params_InvoiceCode	string	<input type="checkbox"/>		Invoice code.
Params_InvoiceNumber_From	int32	<input type="checkbox"/>		Invoice number (from).
Params_InvoiceNumber_To	int32	<input type="checkbox"/>		Invoice number (through).
Params_Journal	string	<input type="checkbox"/>		Tijdschrift code.
Params_OrderAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		Code of customer placing order.
Params_OrderNumber_From	int32	<input type="checkbox"/>		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	<input type="checkbox"/>		Order number (through).
Params_SalesTransactionType	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 8020: Invoice, 8021: Credit note, 8023: Direct sales invoice, 8024: Direct credit note.
Params_Status	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 20: To be processed, 50: Processed.

Kolommen van Tafelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariant Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ItemAccounts: Exact Online Artikelleveranciers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Artikelleveranciers

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code
- assortmentcode
- topselection
- itemstatus
- ispurchase
- isstock
- issales
- ismake
- isordercontroled
- istic
- iswebshop
- isserial

- isbatch

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- assortmentcode- topselection- itemstatus- ispurchase- isstock- issales- ismake- isordercontroled- istance- iswebshop- isserial- isbatch

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ItemAccountsEx: Exact Online Artikelleveranciers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Artikelleveranciers

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code
- assortmentcode
- topselection
- itemstatus
- ispurchase
- isstock
- issales
- ismake
- isordercontroled
- istance
- iswebshop
- isserial
- isbatch

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- assortmentcode- topselection- itemstatus- ispurchase- isstock- issales- ismake- isordercontroled- istance- iswebshop- isserial- isbatch

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie ItemAccountsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_AssortmentCode	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_ClassName1	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName10	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName2	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName3	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName4	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName5	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName6	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName7	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName8	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName9	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Assortment code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_IsBatch	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: batch.
Params_IsMake	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: make.
Params_IsOrderControlled	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: order controlled.
Params_IsPurchase	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: purchase.
Params_IsSales	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: sales.
Params_IsSerial	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: serial number.
Params_IsStock	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: stock.
Params_IsTime	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: time.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Params_IsWebshop	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: web shop.
Params_ItemStatus	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: inactive.
Params_TopSelection	int32	<input type="checkbox"/>		Maximum number to retrieve.

Kolommen van Tafelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ItemAssortmentValues: Exact Online Artikelassortiment Waarden

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Artikelassortiment Waarden

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code
- assortmentcode
- topselection
- itemstatus
- ispurchase
- isstock
- issales
- ismake
- isordercontroled
- istic
- iswebshop
- isserial
- isbatch

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- assortmentcode- topselection- itemstatus- ispurchase- isstock- issales- ismake- isordercontroled- istance- iswebshop- isserial- isbatch

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ItemAssortmentValuesEx: Exact Online Artikelassortiment Waarden

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Artikelassortiment Waarden

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code
- assortmentcode
- topselection
- itemstatus
- ispurchase
- isstock
- issales
- ismake
- isordercontroled
- istance
- iswebshop
- isserial
- isbatch

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- assortmentcode- topselection- itemstatus- ispurchase- isstock- issales- ismake- isordercontroled- istance- iswebshop- isserial- isbatch

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ItemAssortmentValuesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_AssortmentCode	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_ClassName1	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName10	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName2	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName3	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName4	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName5	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName6	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName7	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName8	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName9	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Assortment code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_IsBatch	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: batch.
Params_IsMake	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: make.
Params_IsOrderControlled	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: order controlled.
Params_IsPurchase	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: purchase.
Params_IsSales	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: sales.
Params_IsSerial	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: serial number.
Params_IsStock	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: stock.
Params_IsTime	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: time.
Params_IsWebshop	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: web shop.
Params_ItemStatus	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: inactive.
Params_TopSelection	int32	<input type="checkbox"/>		Maximum number to retrieve.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariant Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ItemPrices: Exact Online Artikelprijzen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Artikelprijzen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code
- assortmentcode
- topselection
- itemstatus
- ispurchase
- isstock
- issales
- ismake
- isordercontroled
- istance
- iswebshop
- isserial
- isbatch

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- assortmentcode- topselection- itemstatus- ispurchase- isstock- issales- ismake- isordercontroled- istance- iswebshop- isserial- isbatch

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariant Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ItemPricesEx: Exact Online Artikelprijzen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Artikelprijzen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code
- assortmentcode
- topselection
- itemstatus
- ispurchase
- isstock
- issales
- ismake
- isordercontroled
- ertime
- iswebshop
- isserial
- isbatch

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- assortmentcode- topselection- itemstatus- ispurchase- isstock- issales- ismake- isordercontroled- ertime- iswebshop- isserial- isbatch

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ItemPricesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_AssortmentCode	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_ClassName1	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName10	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName2	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName3	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName4	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName5	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName6	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName7	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName8	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName9	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Assortment code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_IsBatch	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: batch.
Params_IsMake	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: make.
Params_IsOrderControlled	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: order controlled.
Params_IsPurchase	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: purchase.
Params_IsSales	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: sales.
Params_IsSerial	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: serial number.
Params_IsStock	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: stock.
Params_IsTime	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: time.
Params_IsWebshop	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: web shop.
Params_ItemStatus	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: inactive.
Params_TopSelection	int32	<input type="checkbox"/>		Maximum number to retrieve.

Kolommen van Tafelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariant Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Items: Exact Online Artikelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Artikelen

Documentatie:

The ExactOnlineXML table "Items" also contains the values of additional fields defined on Items in columns such as "ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD1", which are also known as "Extra fields" or "Free fields". The REST API "ItemExtraField" is not supported since it requires one call for each Item which would quickly deplete the allowance of API requests. The REST API "Items" has no values for the free fields currently.

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code
- assortmentcode
- topselection
- itemstatus
- ispurchase
- isstock
- issales
- ismake
- isordercontroled
- istance
- iswebshop
- isserial
- isbatch

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- assortmentcode- topselection- itemstatus- ispurchase- isstock- issales- ismake- isordercontroled- istance- iswebshop- isserial- isbatch

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ItemSalesPriceVATBoxLinks: Exact Online Artikel Verkoopprijs BTW Koppelingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Artikel Verkoopprijs BTW Koppelingen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code
- assortmentcode
- topselection
- itemstatus
- ispurchase
- isstock
- issales
- ismake
- isordercontroled
- ertime
- iswebshop
- isserial
- isbatch

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- assortmentcode- topselection- itemstatus- ispurchase- isstock- issales- ismake- isordercontroled- ertime- iswebshop- isserial- isbatch

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ItemsEx: Exact Online Artikelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Artikelen

Documentatie:

The ExactOnlineXML table "Items" also contains the values of additional fields defined on Items in columns such as "ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD1", which are also known as "Extra fields" or "Free fields". The REST API "ItemExtraField" is not supported since it requires one call for each Item which would quickly deplete the allowance of API requests. The REST API "Items" has no values for the free fields currently.

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code
- assortmentcode
- topselection
- itemstatus
- ispurchase
- isstock
- issales
- ismake
- isordercontroled
- istic
- iswebshop
- isserial
- isbatch

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- assortmentcode- topselection- itemstatus- ispurchase- isstock- issales- ismake- isordercontroled- istic- iswebshop- isserial- isbatch

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie ItemsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_AssortmentCode	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_ClassName1	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName10	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName2	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName3	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName4	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName5	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName6	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName7	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName8	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName9	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Assortment code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_IsBatch	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: batch.
Params_IsMake	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: make.
Params_IsOrderControlled	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: order controlled.
Params_IsPurchase	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: purchase.
Params_IsSales	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: sales.
Params_IsSerial	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: serial number.
Params_IsStock	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: stock.
Params_IsTime	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: time.
Params_IsWebshop	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: web shop.
Params_ItemStatus	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: inactive.
Params_TopSelection	int32	<input type="checkbox"/>		Maximum number to retrieve.

Kolommen van Tafelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariant Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ItemTranslations: Exact Online Item Vertalingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Item Vertalingen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code
- assortmentcode
- topselection
- itemstatus
- ispurchase
- isstock
- issales
- ismake
- isordercontroled
- ertime
- iswebshop
- isserial
- isbatch

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- assortmentcode- topselection- itemstatus- ispurchase- isstock- issales- ismake- isordercontroled- ertime- iswebshop- isserial- isbatch

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ItemWarehouses: Exact Online Artikel Magazijnen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Artikel Magazijnen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code
- assortmentcode
- topselection
- itemstatus
- ispurchase
- isstock
- issales
- ismake
- isordercontroled
- istance
- iswebshop
- isserial
- isbatch

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- assortmentcode- topselection- itemstatus- ispurchase- isstock- issales- ismake- isordercontroled- istance- iswebshop- isserial- isbatch

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ItemWarehousesEx: Exact Online Artikel Magazijnen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Artikel Magazijnen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid

- code
- assortmentcode
- topselection
- itemstatus
- ispurchase
- isstock
- issales
- ismake
- isordercontroled
- istance
- iswebshop
- isserial
- isbatch

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- assortmentcode- topselection- itemstatus- ispurchase- isstock- issales- ismake- isordercontroled- istance- iswebshop- isserial- isbatch

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie ItemWarehousesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_AssortmentCode	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_ClassName1	string	<input type="checkbox"/>		Class code.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Params_ClassName10	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName2	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName3	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName4	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName5	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName6	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName7	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName8	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_ClassName9	string	<input type="checkbox"/>		Class code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Assortment code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_IsBatch	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: batch.
Params_IsMake	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: make.
Params_IsOrderControlled	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: order controlled.
Params_IsPurchase	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: purchase.
Params_IsSales	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: sales.
Params_IsSerial	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: serial number.
Params_IsStock	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: stock.
Params_IsTime	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: time.
Params_IsWebshop	boolean	<input type="checkbox"/>		Property: webshop.
Params_ItemStatus	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: inactive.
Params_TopSelection	int32	<input type="checkbox"/>		Maximum number to retrieve.

Kolommen van Tafelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariant Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

JobGroups: Exact Online Functiegroepen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Functiegroepen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel JobGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

JobGroupsEx: Exact Online Functiegroepen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Functiegroepen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie JobGroupsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.

Kolommen van Tafelfunctie

De kolommen van de tafelfunctie JobGroupsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

JobTitles: Exact Online Functietitels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Functietitels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel JobTitles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
JOB_CODE	string	Job Code		
JOBGROUP_CODE_ATTR	string	Functiegroep Code		
JOBGROUP_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
JOBGROUP_DESCRIPTION	string(255)	Functiegroep Omschrijving		
JOBLEVELFROM	int64	Job Niveau van		
JOBLEVELTO	int64	Job Niveau tot		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

JobTitlesEx: Exact Online Functietitels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Functietitels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie JobTitlesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie JobTitlesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
JOBCODE	string	Job Code		
JOBGROUP_CODE_ATTR	string	Functiegroep Code		
JOBGROUP_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
JOBGROUP_DESCRIPTION	string(255)	Functiegroep Omschrijving		
JOBLEVELFROM	int64	Job Niveau van		
JOBLEVELTO	int64	Job Niveau tot		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

Journals: Exact Online Dagboeken

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Dagboeken

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

- downloadid
- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

JournalsEx: Exact Online Dagboeken

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Dagboeken

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie JournalsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

LeadPurposes: Exact Online Lead Doelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Lead Doelen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeadPurposes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

LeadPurposesEx: Exact Online Lead Doelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Lead Doelen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeadPurposesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeadPurposesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bewerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

LeadRatings: Exact Online Verkoopkanswaarderingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Verkoopkanswaarderingen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeadRatings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

LeadRatingsEx: Exact Online Verkoopkanswaarderingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Verkoopkanswaarderingen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeadRatingsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeadRatingsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief	<input type="checkbox"/>	
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID	<input type="checkbox"/>	
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

Leads: Exact Online Verkoopkansen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Verkoopkansen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

LeadSources: Exact Online Verkoopkans Bronnen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Verkoopkans Bronnen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeadSources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

LeadSourcesEx: Exact Online Verkoopkans Bronnen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Verkoopkans Bronnen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeadSourcesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeadSourcesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

LeadStages: Exact Online Verkoopkans Fases

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Verkoopkans Fases

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeadStages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
LEADSTATUS	int64	Lead Status		
NOTES	string	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SORTORDER	int64	Sorteervolgorde		

LeadStagesEx: Exact Online Verkoopkans Fases

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Verkoopkans Fases

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeadStagesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeadStagesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
LEADSTATUS	int64	Lead Status		
NOTES	string	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SORTORDER	int64	Sorteervolgorde		

ManufacturedBillOfMaterialItemDetails: Exact Online Stuklijst Artikeldetails

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Stuklijst Artikeldetails

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

- downloadid
- status
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- details (1)

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ManufacturedBillOfMaterialItemDetailsEx: Exact Online Stuklijst Artikeldetails

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Stuklijst Artikeldetails

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- status
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `ManufacturedBillOfMaterialItemDetailsEx` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Details	boolean	<input type="checkbox"/>		
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_Status	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; default: active-default, 10: engineering change pending, 20: engineering change approved, 30: active, 40: historic.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetails: Exact Online Geproduceerde Stuklijst Routeringsdetails

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Geproduceerde Stuklijst Routeringsdetails

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- status
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- details (1)

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetailsEx: Exact Online Geproduceerde Stuklijst Routeringsdetails

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Geproduceerde Stuklijst Routeringsdetails

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- status
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetailsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Details	boolean	<input type="checkbox"/>		
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Params_Status	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; default: active-default, 10: engineering change pending, 20: engineering change approved, 30: active, 40: historic.

Kolommen van Tafelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ManufacturedBillOfMaterials: Exact Online Geproduceerde Stuklijsten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Geproduceerde Stuklijsten

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- status
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- details (1)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ManufacturedBillOfMaterialsEx: Exact Online Geproduceerde Stuklijsten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Geproduceerde Stuklijsten

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

- downloadid
- status
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- details (1)

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie `ManufacturedBillOfMaterialsEx` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Details	boolean	<input type="checkbox"/>		
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_Status	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; default: active-default, 10: engineering change pending, 20: engineering change approved, 30: active, 40: historic.

Kolommen van Tafelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ManufacturingProjects: Exact Online Productieproject

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Productieproject

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ManufacturingProjects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unique number indentifying the entry
DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENDDATE	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities	<input type="checkbox"/>	
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	

ManufacturingTimeTransactions: Exact Online Productietijdtransacties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Productietijdtransacties

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- date_from
- date_to
- status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to- status

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ManufacturingTimeTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVITY	string	Activiteit		10=Setup, 20=Run
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYEE_EMPLOYEEID	string	Medewerker Werknemer ID		
EMPLOYEE_HID	string	Medewerker HID		
EMPLOYEE_NAME	string	Medewerker Naam		
EMPLOYEE_PERSONID	string	Medewerker Persoon ID		
ENTRYDATE	datetime	Boekdatum		YYYY-MM-DD
HOURS	decimal	Uren		
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ISOPERATIONFINISHED	boolean	Is Bewerking Voltooid?		
LABORHOURS	decimal	Werkuren		
PERCENTCOMPLETE	decimal	Percentage Voltooid		The percentage as a number from -1 to 1, for example 0.19 = 19%

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
QUANTITY	decimal	Aantal		
ROUTINGSTEPPLAN_ID_ATTR	string	Routing Stappenplan ID		
ROUTINGSTEPPLAN_LINENUMBER_ATTR	int64	Routing Stappenplan Regelnummer		
ROUTINGSTEPPLAN_OPERATION_CODE_ATTR	string	Routing Stappenplan Operatie Code		
ROUTINGSTEPPLAN_OPERATION_ID_ATTR	string	Routing Stappenplan Operatie ID		
ROUTINGSTEPPLAN_SUPPLIER_CODE_ATTR	string			
ROUTINGSTEPPLAN_SUPPLIER_ID_ATTR	string			
ROUTINGSTEPPLAN_SUPPLIER_NAME_ATTR	string			
ROUTINGSTEPPLAN_WORKCENTER_CODE_ATTR	string	Routing Stappenplan Workcenter Code		
ROUTINGSTEPPLAN_WORKCENTER_ID_ATTR	string	Routing Stappenplan Workcenter ID		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SHOPORDER_ID_ATTR	string	Werkorders ID		
SHOPORDER_NUMBER_ATTR	int64	Werkorders Number		
STATUS	int64	Status		1=Draft,2=Rejected,10=Submitted,11=Failed on approval,14=Waiting to be approved,16=Waiting to be unapproved,19=Failed on unapproval,20=Final.Only status 1 (Draft) and 10 (Submitted) are available for import,but status 10 (Submitted) can only be used when the administration setting 'Approve: entries' is checked.
WORKCENTER_CODE_ATTR	string	Workcenter Code		
WORKCENTER_ID_ATTR	string	Workcenter ID		

ManufacturingTimeTransactionsEx: Exact Online Productietijdtransacties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Productietijdtransacties

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- date_from

- date_to

- status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to- status

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ManufacturingTimeTransactionsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Date_From	datetime	<input type="checkbox"/>		Date (from).
Params_Date_To	datetime	<input type="checkbox"/>		Date (through).
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_Status	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 1: draft, 2: rejected, -1: submitted, -2: contains errors, -3: approved.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ManufacturingTimeTransactionsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVITY	string	Activiteit		10=Setup, 20=Run
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYEE_EMPLOYEEID	string	Medewerker Werknemer ID		
EMPLOYEE_HID	string	Medewerker HID		
EMPLOYEE_NAME	string	Medewerker Naam		
EMPLOYEE_PERSONID	string	Medewerker Persoon ID		
ENTRYDATE	datetime	Boekdatum		YYYY-MM-DD
HOURS	decimal	Uren		
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ISOPERATIONFINISHED	boolean	Is Bewerking Voltooid?		
LABORHOURS	decimal	Werkuren		
PERCENTCOMPLETE	decimal	Percentage Voltooid		The percentage as a number from -1 to 1, for example 0.19 = 19%
QUANTITY	decimal	Aantal		
ROUTINGSTEPPLAN_ID_ATTR	string	Routing Stappenplan ID		
ROUTINGSTEPPLAN_LINENUMBER_ATTR	int64	Routing Stappenplan Regelnummer		
ROUTINGSTEPPLAN_OPERATION_CODE_ATTR	string	Routing Stappenplan Operatie Code		
ROUTINGSTEPPLAN_OPERATION_ID_ATTR	string	Routing Stappenplan Operatie ID		
ROUTINGSTEPPLAN_SUPPLIER_CODE_ATTR	string			
ROUTINGSTEPPLAN_SUPPLIER_ID_ATTR	string			
ROUTINGSTEPPLAN_SUPPLIER_NAME_ATTR	string			
ROUTINGSTEPPLAN_WORKCENTER_CODE_ATTR	string	Routing Stappenplan Workcenter Code		
ROUTINGSTEPPLAN_WORKCENTER_ID_ATTR	string	Routing Stappenplan Workcenter ID		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SHOPORDER_ID_ATTR	string	Werkorders ID		
SHOPORDER_NUMBER_ATTR	int64	Werkorders Number		
STATUS	int64	Status		1=Draft,2=Rejected,10=Submitted,11=Failed on approval,14=Waiting to be ap-

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				proved,16=Waiting to be unapproved,19=Failed on unapproval,20=Final.Only status 1 (Draft) and 10 (Submitted) are available for import,but status 10 (Submitted) can only be used when the administration setting 'Approve: entries' is checked.
WORKCENTER_CODE_ATTR	string	Workcenter Code		
WORKCENTER_ID_ATTR	string	Workcenter ID		

MatchSetLines: Exact Online Afletterregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Afletterregels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- glaccount
- glaccountcode
- accountcode

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- glaccount- glaccountcode- accountcode

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariant Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

MatchSetLinesEx: Exact Online Afletterregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Afletterregels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- glaccount
- glaccountcode
- accountcode

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- glaccount- glaccountcode- accountcode

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MatchSetLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_AccountCode	string	<input type="checkbox"/>		Account code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_GLAccount	guid	<input type="checkbox"/>		General ledger account ID (GUID).

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

MatchSets: Exact Online Match Sets

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Match Sets

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- glaccount
- glaccountcode
- accountcode

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- glaccount- glaccountcode- accountcode

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

MatchSetsEx: Exact Online Match Sets

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Match Sets

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- glaccount
- glaccountcode
- accountcode

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- glaccount- glaccountcode- accountcode

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MatchSetsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_AccountCode	string	<input type="checkbox"/>		Account code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_GLAccount	guid	<input type="checkbox"/>		General ledger account ID (GUID).

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

MaterialIssues: Exact Online Materiaaluitgiftes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Materiaaluitgiftes

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- date_from
- date_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

MaterialIssuesEx: Exact Online Materiaaluitgiftes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Materiaaluitgiftes

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- date_from
- date_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie MaterialIssuesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Params_Date_From	datetime	<input type="checkbox"/>		Date (from).
Params_Date_To	datetime	<input type="checkbox"/>		Date (through).
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariant Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

MaterialIssueSplitIssueLines: Exact Online Materiaaluitgifte Gesplitste Uitgifteregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Materiaaluitgifte Gesplitste Uitgifteregels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- date_from
- date_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariant Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

MaterialIssueSplitIssueLinesEx: Exact Online Materiaaluitgifte Gesplitste Uitgifteregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Materiaaluitgifte Gesplitste Uitgifteregels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

- downloadid
- date_from
- date_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie MaterialIssueSplitIssueLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Date_From	datetime	<input type="checkbox"/>		Date (from).
Params_Date_To	datetime	<input type="checkbox"/>		Date (through).
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.

Kolommen van Tafelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

MaterialPurchaseOrders: Exact Online Materiaalinkooporders

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Materiaalinkooporders

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MaterialPurchaseOrders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ASSIGNSUPPLIERVIA	string	Leverancier Toewijzen via		1=Main supplier, 2=Low est purchase price, 3=Shortest lead time
COMBINELIKEREQUIREMENTS	boolean			
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

NationalHolidays: Exact Online Nationale Feestdagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: date

Label: Nationale Feestdagen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

- date_from

- date_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- date_from- date_to

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel NationalHolidays worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATE	datetime	Datum	<input checked="" type="checkbox"/>	YYYY-MM-DD
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID	<input type="checkbox"/>	
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

NationalHolidaysEx: Exact Online Nationale Feestdagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: date

Label: Nationale Feestdagen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- date_from
- date_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- date_from- date_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie NationalHolidaysEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Date_From	datetime	<input type="checkbox"/>		Date (from).
Params_Date_To	datetime	<input type="checkbox"/>		Date (through).

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie NationalHolidaysEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATE	datetime	Datum	<input checked="" type="checkbox"/>	YYYY-MM-DD
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID	<input type="checkbox"/>	
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

OperationResources: Exact Online Operationele Hulpmiddelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: id_attr

Label: Operationele Hulpmiddelen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- type

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- type

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OperationResources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ID_ATTR	string	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ISACTIVE	boolean	Actief		
ISPRIMARY	boolean	Primair		
OPERATION_CODE_ATTR	string	Bewerking Code		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OPERATION_ID_ATTR	string	Bewerking ID		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SUPPLIER_CODE_ATTR	string	Leverancier Code		
SUPPLIER_ID_ATTR	string	Leverancier ID		
SUPPLIER_MINIMUMCHARGE	decimal	Leverancier Minimale Belasting		
SUPPLIER_PURCHASELEADDAYS	int32	Leverancier Inkoop Aanlooptijden		
SUPPLIER_PURCHASEUNIT	string	Leverancier Inkoop Unit		
SUPPLIER_PURCHASEVATCODE	string	Leverancier Aankoop BTW Code		
TYPE	string	Soort		10=Workcenter, 20=Supplier
WORKCENTER_ATTENDEDPERCENTAGE	decimal	Workcenter Bijgewoond Percentage		
WORKCENTER_CODE_ATTR	string	Workcenter Code		
WORKCENTER_EFFICIENCYPERCENTAGE	decimal	Workcenter Efficiëntie Percentage		
WORKCENTER_ID_ATTR	string	Workcenter ID		
WORKCENTER_PLANNEDRUNHOURS	decimal	Workcenter Geplande Productierun Uren		
WORKCENTER_PLANNEDSETUPHOURS	decimal	Workcenter Geplande Insteluren		
WORKCENTER_RUN	decimal	Workcenter Productierun		
WORKCENTER_RUNMETHOD	string	Workcenter Productierun Methode		10=Fixed hours, 20=Fixed minutes, 25=Fixed days, 30=Hours/Item, 40=Minutes/Item, 50=Seconds/Item, 60=Items/Hour, 70=Items/Minute
WORKCENTER_SETUP	decimal	Workcenter Inrichting		
WORKCENTER_SETUPCOUNT	int32	Workcenter Instelling Aantal		
WORKCENTER_SETUPUNIT	string	Workcenter Setup Unit		hh=Hour, mi=Minute, ss=Second

OperationResourcesEx: Exact Online Operationele Hulpmiddelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Operationele Hulpmiddelen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid

- type

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- type

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OperationResourcesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_Status	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 10: work center, 20: supplier.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OperationResourcesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ID_ATTR	string	ID		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ISACTIVE	boolean	Actief		
ISPRIMARY	boolean	Primair		
OPERATION_CODE_ATTR	string	Bewerking Code		
OPERATION_ID_ATTR	string	Bewerking ID		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SUPPLIER_CODE_ATTR	string	Leverancier Code		
SUPPLIER_ID_ATTR	string	Leverancier ID		
SUPPLIER_MINIMUMCHARGE	decimal	Leverancier Minimale Belasting		
SUPPLIER_PURCHASELEADDDAYS	int32	Leverancier Inkoop Aanlooptijden		
SUPPLIER_PURCHASEUNIT	string	Leverancier Inkoop Unit		
SUPPLIER_PURCHASEVATCODE	string	Leverancier Aankoop BTW Code		
TYPE	string	Soort		10=Workcenter, 20=Supplier
WORKCENTER_ATTENDEDPERCENTAGE	decimal	Workcenter Bijgewoond Percentage		
WORKCENTER_CODE_ATTR	string	Workcenter Code		
WORKCENTER_EFFICIENCYPERCENTAGE	decimal	Workcenter Efficiëntie Percentage		
WORKCENTER_ID_ATTR	string	Workcenter ID		
WORKCENTER_PLANNEDRUNHOURS	decimal	Workcenter Geplande Productierun Uren		
WORKCENTER_PLANNEDSETUPHOURS	decimal	Workcenter Geplande Insteluren		
WORKCENTER_RUN	decimal	Workcenter Productierun		
WORKCENTER_RUNMETHOD	string	Workcenter Productierun Methode		10=Fixed hours, 20=Fixed minutes, 25=Fixed days, 30=Hours/Item, 40=Minutes/Item, 50=Seconds/Item, 60=Items/Hour, 70=Items/Minute
WORKCENTER_SETUP	decimal	Workcenter Inrichting		
WORKCENTER_SETUPCOUNT	int32	Workcenter Instelling Aantal		
WORKCENTER_SETUPUNIT	string	Workcenter Setup Unit		hh=Hour, mi=Minute, ss=Second

Operations: Exact Online Bedrijfsvoering

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Bedrijfsvoering

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Operations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STATUS	string	Status		10=Active, 20=Inactive

OperationsEx: Exact Online Bedrijfsvoering

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Bedrijfsvoering

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OperationsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_Status	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 10: active, 20: inactive.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OperationsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STATUS	string	Status		10=Active, 20=Inactive

Opportunities: Exact Online Verkoopkansen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Verkoopkansen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- number

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- number

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

OpportunitiesEx: Exact Online Verkoopkansen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Verkoopkansen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- number

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- number

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OpportunitiesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_Number	int32	<input type="checkbox"/>		Nummer.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

OpportunityStages: Exact Online Verkoopkans Fasen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Verkoopkans Fasen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OpportunityStages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
OPPORTUNITYSTATUS	int64	Opportunity Status		
PROBABILITY	decimal	Waarschijnlijkheid		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SORTORDER	int64	Sorteervolgorde		

OpportunityStagesEx: Exact Online Verkoopkans Fasen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Verkoopkans Fasen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OpportunityStagesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OpportunityStagesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
OPPORTUNITYSTATUS	int64	Opportunity Status		
PROBABILITY	decimal	Waarschijnlijkheid		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SORTORDER	int64	Sorteervolgorde		

OwnerAdministrationAssignedTypes: Exact Online Huidige Klant Toegekende Administratiesoorten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Huidige Klant Toegekende Administratiesoorten

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- code
- number_from
- number_to
- startdate_from
- startdate_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- number_from- number_to- startdate_from- startdate_to

View Kolommen

De kolommen van de view OwnerAdministrationAssignedTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ACTIVITYSECTOR_CODE_ATTR	string	Sector Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ACTIVITYSUBSECTOR_CODE_ATTR	string	Activiteit Subsector Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE1	string	Administratie Adresregel 1		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE2	string	Administratie Adresregel 2		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE3	string	Administratie Adresregel 3		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_BLOCKINGSTATUS	string	Administratie Blokkerende Status		0=Not blocked,1=Backup,2=Conversion busy,3=Conversion shadow,4=Conversion waiting,5=Copy data waiting,6=Copy data busy
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_BUSINESSTYPE_CODE_ATTR	string	Administratie Bedrijfstype Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CHAMBEROFCOMMERCE	string	Administratie Kamer van Koophandel		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CHAMBEROFCOMMERCEESTABLISHMENT	string	Administratie Vestiging Kamer van Koophandel		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CITY	string	Administratie Plaats		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CODE_ATTR	string	Administratie Code		The internal unique code of the administration.
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_COMPANY_SIZE_CODE_ATTR	string	Administratie Bedrijfsomvang Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CURRENCY_CODE_ATTR	string	Administratie Munteenheden Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CURRENCY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CURRENCY_DESCRIPTION	string(255)	Administratie Munteenheden Omschrijving		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_DIGITALPOSTBOXES	string	Administratie Digitale Brievenbussen		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_DIVISIONCLASSNAMES	string	Administratie Divisie Classificatienamen		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_EMAIL	string	Administratie E-mail		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ENDDATE	datetime	Administratie Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ETTSOURCE	string	Administratie ETT Bron		0=Not applicable, 1=ProAcc PersProf, 2=ProAcc Corporate, 3=ProAcc Studio, 4=Cubic, 5=Globe, 6=Ex-actOnLine, 7=Winbooks, 8=Auditfile - Twinfield, 9=Auditfile - Microsoft Navision Attain, 10=Auditfile - iMUIS, 11=Auditfile - Reelezee Audit, 12=Auditfile - SAP SBO NL, 13=Auditfile - Yuki, 14=Auditfile - SnelstartReserve [15 to 18] for data-sw itcher conversion sources, not displaying it in documentation 15=DataSw itcher - Vero 16=DataSw itcher - SageBob 17=DataSw itcher - ExpertM 18=DataSw itcher - Adsolut
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_FAX	string	Administratie Fax		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_HOMEPAGE	string	Administratie Website		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_NAME	string	Administratie Naam		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_NUMBER_ATTR	int64	Administratie Number		The external code of the administration as shown in the administration card.
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_PHONE	string	Administratie Telefoon		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_PHONEEXT	string	Administratie Telefoontoestel		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_POSTCODE	string	Administratie Postcode		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_SBICODE_CODE_ATTR	string	SBI Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_SEPADDCREDITORIDENTIFIER	string	Administratie SEPA Incasso Crediteuridentificatie		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_STARTDATE	datetime	Administratie Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_STATE_CODE_ATTR	string	Provincie Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_STATE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_STATE_DESCRIPTION	string(255)	Provincie Omschrijving		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_USERADMINISTRATIONS	string	Administratie Gebruikeradministraties		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_VATNUMBER	string	Administratie BTW-nummer		
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION	string	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

OwnerAdministrationClassifications: Exact Online Huidige Klant Administratieclassificaties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Huidige Klant Administratieclassificaties

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- code
- number_from
- number_to
- startdate_from
- startdate_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- number_from- number_to- startdate_from- startdate_to

View Kolommen

De kolommen van de view OwnerAdministrationClassifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION	string	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DESCRIPTION	string(255)	Classificatie Omschrijving		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ACTIVITYSECTOR_CODE_ATTR	string	Sector Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ACTIVITYSUBSECTOR_CODE_ATTR	string	Activiteit Subsector Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE1	string	Administratie Adresregel 1		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE2	string	Administratie Adresregel 2		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE3	string	Administratie Adresregel 3		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ADMINISTRATIONTYPES	string	Administratie Administratietypes		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_BLOCKINGSTATUSES	string	Administratie Blokkerende Status		0=Not blocked,1=Backup,2=Conversion busy,3=Conversion shadow,4=Conversion waiting,5=Copy data waiting,6=Copy data busy

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_BUSINESSTYPE_CODE_ATTR	string	Administratie Bedrijfstype Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CHAMBEROFCOMMERCE	string	Administratie Kamer van Koophandel		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CHAMBEROFCOMMERCEESTABLISHMENT	string	Administratie Vestiging Kamer van Koophandel		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CITY	string	Administratie Plaats		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CODE_ATTR	string	Administratie Code		The internal unique code of the administration.
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_COMPANYSIZE_CODE_ATTR	string	Administratie Bedrijfsomvang Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CURRENCY_CODE_ATTR	string	Administratie Munteenheid Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CURRENCY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CURRENCY_DESCRIPTION	string(255)	Administratie Munteenheid Omschrijving		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_DIGITALPOSTBOXES	string	Administratie Digitale Brievenbussen		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_EMAIL	string	Administratie E-mail		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ENDDATE	datetime	Administratie Einddatum		End date: YYYY-MM-DD

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ETTSOURCE	string	Administratie ETT Bron		0=Not applicable,1=ProAcc PersProf,2=ProAcc Corporate,3=ProAcc Studio,4=Cubic,5=Globe,6=ExactOnLine,7=Winbooks,8=Auditfile - Tw infield,9=Auditfile - Microsoft Navision Attain,10=Auditfile - iMUIS,11=Auditfile - Reeleezee Audit,12=Auditfile - SAP SBO NL,13=Auditfile - Yuki,14=Auditfile - SnelstartReserve [15 to 18] for data switcher conversion sources, not displaying it in documentation 15=DataSwitcher - Vero 16=DataSwitcher - SageBob 17=DataSwitcher - ExpertM 18=DataSwitcher - Adsolut
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_FAX	string	Administratie Fax		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_HOMEPAGE	string	Administratie Website		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_NAME	string	Administratie Naam		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_NUMBER_ATTR	int64	Administratie Number		The external code of the administration as shown in the administration card.
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_PHONE	string	Administratie Telefoon		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_PHONEEXT	string	Administratie Telefoontoestel		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_POSTCODE	string	Administratie Postcode		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_SBICODE_CODE_ATTR	string	SBI Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_SEPAIDCREDITOIDENTIFIER	string	Administratie SEPA Incasso Crediteuridentificatie		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_STARTDATE	datetime	Administratie Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_STATE_CODE_ATTR	string	Provincie Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_A	int64			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADMINISTRATION_STATE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR				
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_STATE_DESCRIPTION	string(255)	Provincie Omschrijving		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_USERADMINISTRATIONS	string	Administratie Gebruikeradministraties		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_VATNUMBER	string	Administratie BTW-nummer		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_NUMBER_ATTR	int64	Classificatie Number		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

OwnerAdministrations: Exact Online Huidige Klantadministraties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Huidige Klantadministraties

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- code
- number_from
- number_to
- startdate_from
- startdate_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- number_from- number_to- startdate_from- startdate_to

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OwnerAdministrations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVITYSECTOR_CODE_ATTR	string	Sector Code		
ACTIVITYSUBSECTOR_CODE_ATTR	string	Activiteit Subsector Code		
ADDRESSLINE1	string	Adresregel 1		
ADDRESSLINE2	string	Adresregel 2		
ADDRESSLINE3	string	Adresregel 3		
ADMINISTRATIONTYPES	string	Administratietypes		
BLOCKINGSTATUS	string	Blokkerende Status		0=Not blocked,1=Backup,2=Conversion busy,3=Conversion shadow,4=Conversion waiting,5=Copy data waiting,6=Copy data busy
BUSINESSTYPE_CODE_ATTR	string	Bedrijfstype Code		
CHAMBEROFCOMMERCE	string	Kamer van Koophandel		
CHAMBEROFCOMMERCEESTABLISHMENT	string	Vestiging Kamer van Koophandel		
CITY	string	Plaats		
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	The internal unique code of the administration.
COMPANYSIZE_CODE_ATTR	string	Bedrijfsomvang Code		
COUNTRY_CODE_ATTR	string	Land Code		
COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Land Omschrijving Term ID		
COUNTRY_DESCRIPTION	string(255)	Land Omschrijving		
CURRENCY_CODE_ATTR	string	Valuta Code		
CURRENCY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Valuta Omschrijving Term ID		
CURRENCY_DESCRIPTION	string(255)	Valuta Omschrijving		
DIGITALPOSTBOXES	string	Digitale Brievenbussen		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISIONCLASSNAMES	string	Divisie Classificatienamen		
EMAIL	string	E-mail		
ENDDATE	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
ETTSOURCE	string	ETT Bron		0=Not applicable,1=ProAcc PersProf,2=ProAcc Corporate,3=ProAcc Studio,4=Cu-

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				bic,5=Globe,6=ExactOnLine,7=Winbooks,8=Auditfile - Tw infield,9=Auditfile - Microsoft Navision Attain,10=Auditfile - iMUIS,11=Auditfile - Reelezee Audit,12=Auditfile - SAP SBO NL,13=Auditfile - Yuki,14=Auditfile - SnelstartReserve [15 to 18] for data sw itcher conversion sources, not displaying it in documentation 15=DataSw itcher - Vero 16=DataSw itcher - SageBob 17=DataSw itcher - ExpertM 18=DataSw itcher - Adsolut
FAX	string	Fax		
HOMEPAGE	string	Website		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NAME	string	Naam		
NUMBER_ATTR	int64	Number		The external code of the administration as show n in the administration card.
PHONE	string	Telefoon		
PHONEEXT	string	Telefoontoestel		
POSTCODE	string	Postcode		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SBICODE_CODE_ATTR	string	SBI Code Code		
SEPAIDCREDITORIDENTIFIER	string	SEPA Incasso Crediteuridentificatie		
STARTDATE	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
STATE_CODE_ATTR	string	Provincie Code		
STATE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
STATE_DESCRIPTION	string(255)	Provincie Omschrijving		
USERADMINISTRATIONS	string	Gebruikeradministraties		
VATNUMBER	string	BTW-nummer		

OwnerUserAdministrations: Exact Online Gebruikeradministraties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Gebruikeradministraties

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- administrationcode
- username

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- administrationcode- username

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

OwnerUsers: Exact Online Gebruikers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: username_attr

Label: Gebruikers

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- username
- startdate_from
- startdate_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- username- startdate_from- startdate_to

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OwnerUsers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AUTHENTICATION_ATTR	int64	Authenticatie		Possible values:0=No login rights,4=Federated authentication (EIS),10=Forms and TOTP authentication
BIRTHDATE	datetime	Geboortedatum		
BIRTHNAME	string	Geboortenaam		
BIRTHNAMEPREFIX	string	Geboortenaam Voorvoegsel		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMAIL	string	E-mail		
ENDDATE	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
FAX	string	Fax		
FIRSTNAME	string	Voornaam		
FULLNAME	string	Volledige Naam		
GENDER_ATTR	string	Geslacht		
ID_ATTR	string	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
IMAGE_BINARYDATA	byte[]	Afbeelding Binaire Gegevens		
IMAGE_ID_ATTR	string	Afbeelding ID		
IMAGE_NAME	string	Afbeelding Naam		
INITIALS	string	Initialen		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ISANONYMISED	boolean	Is Geanonimiseerd		
LANGUAGE_CODE_ATTR	string	Taal Code		
LANGUAGE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Taal Omschrijving Term ID		
LANGUAGE_DESCRIPTION	string(255)	Taal Omschrijving		
LASTNAME	string	Achternaam		
MIDDLENAME	string	Tussenvoegsel		
MOBILE	string	Mobiel		
NATIONALITY_CODE_ATTR	string	Nationaliteit Code		
NATIONALITY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
NATIONALITY_DESCRIPTION	string(255)	Nationaliteit Omschrijving		
NICKNAME	string	Bijnaam		
NOTE	string	Notitie		Notes can contain many different characters, make sure to use a CDATA section.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PARTNERNAME	string	Partnernaam		
PARTNERNAMEPREFIX	string	Partner Naam Voorvoegsel		
PHONE	string	Telefoon		
PHONEEXT	string	Telefoontoestel		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SOCIALSECURITYNUMBER	string	Burgerservicenummer		
STARTDATE	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
TITLE_ABBREVIATION	string	Titel Afkorting		
TITLE_CODE_ATTR	string	Titel Code		
TITLE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Titelomschrijving Term ID		
TITLE_DESCRIPTION	string(255)	Titel Omschrijving		
TITLE_GENDER	string	Titel Geslacht		
TITLE_HEADING	string	Titel Kop		
TITLE_LANGUAGE	string	Titel Taal		
USERADMINISTRATIONS	string	Gebruikeradministraties		
USERNAME_ATTR	string	Gebruikersnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	
USERTYPES	string	Gebruikerstypes		

OwnerUsersEx: Exact Online Gebruikers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: username_attr

Label: Gebruikers

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- username
- startdate_from
- startdate_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- username- startdate_from- startdate_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OwnerUsersEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_StartDate_From	int32	<input type="checkbox"/>		Start date (from).
Params_StartDate_To	int32	<input type="checkbox"/>		Start date (through).
Params_UserName	string	<input type="checkbox"/>		Gebruikersnaam.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OwnerUsersEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AUTHENTICATION_ATTR	int64	Authenticatie		Possible values:0=No login rights,4=Federated authentication (EIS),10=Forms and TOTP authentication
BIRTHDATE	datetime	Geboortedatum		
BIRTHNAME	string	Geboortenaam		
BIRTHNAMEPREFIX	string	Geboortenaam Voorvoegsel		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMAIL	string	E-mail		
ENDDATE	datetime	Enddatum		End date: YYYY-MM-DD

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FAX	string	Fax		
FIRSTNAME	string	Voornaam		
FULLNAME	string	Volledige Naam		
GENDER_ATTR	string	Geslacht		
ID_ATTR	string	ID		
IMAGE_BINARYDATA	byte[]	Afbeelding Binaire Gegevens		
IMAGE_ID_ATTR	string	Afbeelding ID		
IMAGE_NAME	string	Afbeelding Naam		
INITIALS	string	Initialen		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ISANONYMISED	boolean	Is Geanonimiseerd		
LANGUAGE_CODE_ATTR	string	Taal Code		
LANGUAGE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Taal Omschrijving Term ID		
LANGUAGE_DESCRIPTION	string(255)	Taal Omschrijving		
LASTNAME	string	Achternaam		
MIDDLENAME	string	Tussenvoegsel		
MOBILE	string	Mobiel		
NATIONALITY_CODE_ATTR	string	Nationaliteit Code		
NATIONALITY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
NATIONALITY_DESCRIPTION	string(255)	Nationaliteit Omschrijving		
NICKNAME	string	Bijnaam		
NOTE	string	Notitie		Notes can contain many different characters, make sure to use a CDATA section.
PARTNERNAME	string	Partnernaam		
PARTNERNAMEPREFIX	string	Partner Naam Voorvoegsel		
PHONE	string	Telefoon		
PHONEEXT	string	Telefoontoestel		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SOCIALSECURITYNUMBER	string	Burgerservicenummer		
STARTDATE	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
TITLE_ABBREVIATION	string	Titel Afkorting		
TITLE_CODE_ATTR	string	Titel Code		
TITLE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Titelomschrijving Term ID		
TITLE_DESCRIPTION	string(255)	Titel Omschrijving		
TITLE_GENDER	string	Titel Geslacht		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TITLE_HEADING	string	Titel Kop		
TITLE_LANGUAGE	string	Titel Taal		
USERADMINISTRATIONS	string	Gebruikeradministraties		
USERNAME_ATTR	string	Gebruikersnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	
USERTYPES	string	Gebruikerstypes		

PaymentConditions: Exact Online Betalingsvoorwaarden

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Betalingsvoorwaarden

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PaymentConditions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_CODE_ATTR	string	Creditmanagementscenario Code		
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Credit Management Scenario Omschrijving Term ID		
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_DESCRIPTION	string(255)	Creditmanagementscenario Omschrijving		
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_ID_ATTR	string	Creditmanagementscenario ID		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_ISACTIVE_ATTR	boolean	Creditmanagementscenario Is Actief		
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_CODE_ATTR	string			
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_DESCRIPTION	string(255)			
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_ID_ATTR	string			
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_ISACTIVE_ATTR	boolean			
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DISCOUNTCALCULATION	string	Korting Berekening		
DISCOUNTPAYMENTDAYS	int64	Korting Betalingsdagen		
DISCOUNTPERCENTAGE	decimal	Kortingspercentage		The percentage as a number from -1 to 1, for example 0.19 = 19%
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
PAYMENTDAYS	int64	Betalingsdagen		
PAYMENTDISCOUNTTYPE	string	Soort Betalingskorting		
PAYMENTENDOFMONTHS	int64	Betaling Ende van Maanden		
PAYMENTMETHOD	string	Betalingsmethode		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
VATCALCULATION	string	BTW-berekening		

PaymentConditionsEx: Exact Online Betalingsvoorwaarden

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Betalingsvoorwaarden

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PaymentConditionsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PaymentConditionsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_CODE_ATTR	string	Creditmanagementscenario Code	<input type="checkbox"/>	
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Credit Management Scenario Omschrijving	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		Term ID		
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_DESCRIPTION	string(255)	Creditmanagementscenario Omschrijving		
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_ID_ATTR	string	Creditmanagementscenario ID		
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_ISACTIVE_ATTR	boolean	Creditmanagementscenario Is Actief		
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_CODE_ATTR	string			
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_DESCRIPTION	string(255)			
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_ID_ATTR	string			
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_ISACTIVE_ATTR	boolean			
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DISCOUNTCALCULATION	string	Korting Berekening		
DISCOUNTPAYMENTDAYS	int64	Korting Betalingsdagen		
DISCOUNTPERCENTAGE	decimal	Kortingspercentage		The percentage as a number from -1 to 1, for example 0.19 = 19%
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
PAYMENTDAYS	int64	Betalingsdagen		
PAYMENTDISCOUNTTYPE	string	Soort Betalingskorting		
PAYMENTENDOFMONTHS	int64	Betaling Ende van Maanden		
PAYMENTMETHOD	string	Betalingsmethode		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
VATCALCULATION	string	BTW-berekening		

PayrollComponentGroups: Exact Online Salariscomponentgroepen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Salariscomponentgroepen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PayrollComponentGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AGENCYSUBTYPE	int64	Instantie Deelsoort		
AGENCYTYPE	int64	Instantiesoort		
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENDDATE	datetime	Enddatum		End date: YYYY-MM-DD
EXTERNALCODE1	string	Externe Code 1		
EXTERNALCODE2	string	Externe Code #2		
EXTERNALCODE3	string	Externe Code #3		
EXTERNALCODE4	string	Externe Code #5		
EXTERNALCODE5	string	Externe Code #5		
HOURSWEK	int64	Uren per Week		
HYPERLINK	string	Hyperlink		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
PARENTGROUP	string	Hoofdgroep		
REASONMODIFIED	int64	Reden Gew ijsigd		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
STATUS	string	Status		
VERSION	int64	Versie		

PayrollComponentInputs: Exact Online Salaris Component Inputs

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Salaris Component Inputs

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

PayrollComponentOutputs: Exact Online Salariscomponent Uitgangen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Salariscomponent Uitgangen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

De kolommen van de view PayrollComponentOutputs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CALCULATIONSTEP_CALCULATIONMETHOD_CODE_ATTR	string	Calculatiestap Calculatiemethode Code		
CALCULATIONSTEP_CODE_ATTR	string	Rekenstap Code		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
FIELDDEFINITION_CODE_ATTR	string	Velddefinitie Code		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_AGENCYSUBTYPE	int64			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_AGENCYTYPE	int64			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CALCULATE	boolean			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CALCULATIONMETHOD_CODE_ATTR	string			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CHANGESANNUALLY	boolean			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION1	string			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION2	string			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION3	string			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTION3				
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_ PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFIC ATION4	string			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_ PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFIC ATION5	string			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_ PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFIC ATION6	string			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_ PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFIC ATION7	string			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_ PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFIC ATION8	string			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_ PAYROLLCOMPONENT_CODE_A TTR	string			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_ PAYROLLCOMPONENT_DESCRIPTI ON_TERMID_A TTR	int64			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_ PAYROLLCOMPONENT_DESCRIPTI ON	string(255)			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_ PAYROLLCOMPONENT_EDITABLE BYEMPLOYEE	boolean			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_ PAYROLLCOMPONENT_EDITABLE BYEMPLOYER	boolean			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_ PAYROLLCOMPONENT_EDITABLE BYTRANSACTION	boolean			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_ PAYROLLCOMPONENT_ENABLEP RORATACALCULATION	boolean			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_ PAYROLLCOMPONENT_ENDDATE	datetime			End date: YYYY-MM-DD
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_ PAYROLLCOMPONENT_HYPERLIN K	string			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_ PAYROLLCOMPONENT_NOTES	string			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_ PAYROLLCOMPONENT_PARENTC OMPONENT_CODE_A TTR	string			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_ PAYROLLCOMPONENT_PAYROLL COMPONENTCRITERIA	string			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_ PAYROLLCOMPONENT_PAYROLL COMPONENTGROUP_CODE_A TTR	string			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_ PAYROLLCOMPONENT_PAYROLL COMPONENTINPUTS	string			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_ PAYROLLCOMPONENT_PAYROLL SUBTOTALLINKS	string			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_ PAYROLLCOMPONENT_PAYROLL TRANSACTIONTYPE	int64			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_ PAYROLLCOMPONENT_REASONM ODIFIED	int64			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_ PAYROLLCOMPONENT_SEARCHC ODE	string			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_ PAYROLLCOMPONENT_STARTDA TE	datetime			Start date: YYYY-MM-DD
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_ PAYROLLCOMPONENT_STATUS	string			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_ PAYROLLCOMPONENT_TEMPLA TE	boolean			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_ PAYROLLCOMPONENT_TYPE	string			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_ PAYROLLCOMPONENT_VERSION	int64			
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

PayrollComponents: Exact Online Salaris Componenten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Salaris Componenten

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PayrollComponents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AGENCYSUBTYPE	int64	Instantie Deelsoort		
AGENCYTYPE	int64	Instantiesoort		
CALCULATE	boolean	Berekenen		
CALCULATIONMETHOD_CODE_ATTR	string	Berekeningsmethode Code		
CHANGESANNUALLY	boolean	Wijzigingen Jaarlijks		
CLASSIFICATION1	string	Classificatie 1		
CLASSIFICATION2	string	Classificatie 2		
CLASSIFICATION3	string	Classificatie 3		
CLASSIFICATION4	string	Classificatie 4		
CLASSIFICATION5	string	Classificatie 5		
CLASSIFICATION6	string	Classificatie 6		
CLASSIFICATION7	string	Classificatie 7		
CLASSIFICATION8	string	Classificatie 8		
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EDITABLEBYEMPLOYEE	boolean	Bewerkbaar door Werknemer		
EDITABLEBYEMPLOYER	boolean	Bewerkbaar door Werkgever		
EDITABLEBYTRANSACTION	boolean	Bewerkbaar door Transactie		
ENABLEPRORATACALCULATION	boolean	Pro-rata Berekening Inschakelen		
ENDDATE	datetime	Enddatum		End date: YYYY-MM-DD
HYPERLINK	string	Hyperlink		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
PARENTCOMPONENT_CODE_ATTR	string	Hoofdcomponent Code		
PAYROLLCOMPONENTCRITERIA	string	Salariscomponent Criteria		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR	string	Salariscomponent-groep Code		
PAYROLLCOMPONENTINPUTS	string	Salaris Component Inputs		
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS	string	Salariscomponent Uitgangen		
PAYROLLSUBTOTALLINKS	string			
PAYROLLTRANSACTIONTYPE	int64	Salaristransactiesoort		
REASONMODIFIED	int64	Reden Gew iJzigd		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SEARCHCODE	string	Zoekcode		
STARTDATE	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
STATUS	string	Status		
TEMPLATE	boolean	Sjabloon		
TYPE	string	Soort		
VERSION	int64	Versie		

PayrollComponentSubtotalLinks: Exact Online Salarisstrookcomponent Subtotaalkoppelingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Salarisstrookcomponent Subtotaalkoppelingen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

De kolommen van de view PayrollComponentSubtotalLinks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
PAYROLLSUBTOTAL_CODE_ATTR	string	Loonstrook Subtotaal Code		
PAYROLLSUBTOTAL_ID_ATTR	string	Loonstrook Subtotaal ID		
PAYROLLSUBTOTAL_PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR	string	Salaris Subtotaal Componentgroep Code		
PAYROLLSUBTOTAL_STARTDATE	datetime	Loonstrook Subtotaal Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_AGENCYSUBTYPE	int64			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_AGENCYTYPE	int64			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CALCULATE	boolean			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CALCULATIONMETHOD_CODE_ATTR	string			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CHANGESANNUALLY	boolean			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION1	string			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION2	string			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION3	string			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION4	string			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION5	string			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION6	string			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION7	string			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION8	string			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CODE_ATTR	string			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_DESCRIPTION	string(255)			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_EDITABLEBYEMPLOYEE	boolean			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_EDITABLEBYEMPLOYER	boolean			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_EDITABLEBYTRANSACTION	boolean			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_ENABLEPRORATACALCULATION	boolean			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_ENDDATE	datetime			End date: YYYY-MM-DD
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_HYPERLINK	string			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_NOTES	string			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_PARENTCOMPONENT_CODE_ATTR	string			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLCOMPONENTCRITERIA	string			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR	string			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLCOMPONENTINPUTS	string			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS	string			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLTRANSACTIONTYPE	int64			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_REASONMODIFIED	int64			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_SEARCHCODE	string			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_STARTDATE	datetime			Start date: YYYY-MM-DD
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_STATUS	string			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_TEMPLATE	boolean			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_TYPE	string			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_VERSION	int64			
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

PayrollEntries: Exact Online Salarisboekingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Salarisboekingen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- payrollyear_from
- payrollyear_to
- period_from
- period_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- payrollyear_from- payrollyear_to- period_from- period_to

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PayrollEntries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION	string	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYEEHID	int64	Medewerker HID		
ENTRYFIELDTYPE	string	Boekingsveldsoort		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
PAYROLLCOMPONENT	string	Salaris Component		
PAYROLLPERIOD	int64	Salarisboeking		
PAYROLLYEAR	int64	Loonjaar		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TYPE	string	Soort		
VALUE	decimal	Waarde		

PayrollEntriesEx: Exact Online Salarisboekingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Salarisboekingen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- payrollyear_from
- payrollyear_to
- period_from
- period_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- payrollyear_from- payrollyear_to- period_from- period_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollEntriesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_PayrollYear_From	int32	<input type="checkbox"/>		Payroll year (from).
Params_PayrollYear_To	int32	<input type="checkbox"/>		Payroll year (through).
Params_Period_From	int32	<input type="checkbox"/>		Period (from).
Params_Period_To	int32	<input type="checkbox"/>		Period (through).

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollEntriesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION	string	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYEEHID	int64	Medewerker HID		
ENTRYFIELDTYPE	string	Boekingsveldsoort		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
PAYROLLCOMPONENT	string	Salaris Component		
PAYROLLPERIOD	int64	Salarisboeking		
PAYROLLYEAR	int64	Loonjaar		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TYPE	string	Soort		
VALUE	decimal	Waarde		

PayrollGLLinks: Exact Online Salaris Grootboekkoppelingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Salaris Grootboekkoppelingen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

PayrollPeriods: Exact Online Salarisperiodes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Salarisperiodes

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PayrollPeriods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DECLARATIONDUEDATE	datetime	Verklaring Vervaldag		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENDDATE	datetime	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
ENTRYDUEDATE	datetime	Boeking Vervaldag		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
NUMBER_ATTR	int64	Number		
PAYMENTDUEDATE	datetime	Betaling Vervaldag		
PAYROLLYEAR_FREQUENCY_ATTR	int32			
PAYROLLYEAR_NUMBER_ATTR	int64			
PAYROLLYEAR_YEARCHANGES_ATTR	boolean			
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	datetime	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD

PayrollYears: Exact Online Loonjaren

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Loonjaren

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PayrollYears worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
FREQUENCY_ATTR	int32	Frequentie		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NUMBER_ATTR	int64	Number	<input checked="" type="checkbox"/>	
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
YEARCHANGES_ATTR	boolean	Jaar Wijzigingen		

ProductionAreas: Exact Online Productieruimtes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Productieruimtes

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProductionAreas worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Kostenplaats Omschrijving Term ID		
COSTCENTER_DESCRIPTION	string(255)	Kostenplaats Omschrijving		
COSTCENTER_ENDDATE	datetime	Kostenplaats Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
COSTUNIT_CODE_ATTR	string	Kostendrager Code		
COSTUNIT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Kosteneenheid Omschrijving Term ID		
COSTUNIT_DESCRIPTION	string(255)	Kostendrager Omschrijving		
COSTUNIT_ENDDATE	datetime	Kostendrager Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ISDEFAULT	boolean	Is Standaard		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

ProductionAreasEx: Exact Online Productieruimtes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Productieruimtes

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProductionAreasEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProductionAreasEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code	<input type="checkbox"/>	
COSTCENTER_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Kostenplaats Omschrijving Term ID	<input type="checkbox"/>	
COSTCENTER_DESCRIPTION	string(255)	Kostenplaats Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
COSTCENTER_ENDDATE	datetime	Kostenplaats Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date: YYYY-MM-DD
COSTUNIT_CODE_ATTR	string	Kostendrager Code	<input type="checkbox"/>	
COSTUNIT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Kosteenheid Omschrijving Term ID	<input type="checkbox"/>	
COSTUNIT_DESCRIPTION	string(255)	Kostendrager Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
COSTUNIT_ENDDATE	datetime	Kostendrager Einddatum	<input type="checkbox"/>	End date: YYYY-MM-DD

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ISDEFAULT	boolean	Is Standaard		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

ProjectPlanningLines: Exact Online Projectplanningregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: id_attr

Label: Projectplanningregels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- projectcode
- accountcode
- date_from
- date_to
- employeehid
- status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- projectcode- accountcode- date_from- date_to- employeehid- status

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ProjectPlanningLinesEx: Exact Online Projectplanningregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Projectplanningregels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- projectcode
- accountcode
- date_from
- date_to
- employeehid
- status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- projectcode- accountcode- date_from- date_to- employeehid- status

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectPlanningLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_AccountCode	string	<input type="checkbox"/>		Account code.
Params_Date_From	datetime	<input type="checkbox"/>		Date (from).
Params_Date_To	datetime	<input type="checkbox"/>		Date (through).
Params_EmployeeHID	int32	<input type="checkbox"/>		Employee human identifier.
Params_ProjectCode	string	<input type="checkbox"/>		Projectcode.
Params_Status	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 1: reservation, 2: planning.

Kolommen van Tafelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ProjectPlanningLinesExtended: Exact Online Projectplanningregels Uitgebreid

Projectplanningregels Uitgebreid

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: ppd

Label: Projectplanningregels Uitgebreid

Documentatie:

Time project planning lines extended by various characteristics of the employee.

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

Voorbeeld: The project planning of Joe yesterday was on the department Sales.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Filters op API-server: division

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectPlanningLinesExtended worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCOUNT_CODE_ATTR	string	Account Code		
ACCOUNT_NAME	string	Account Naam		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		
DEPARTMENT_CODE_ATTR	string	Afdeling Code		
DESCRIPTION	string	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR	int64	Medewerker Medewerker HID	<input checked="" type="checkbox"/>	
ENDDATE	datetime	Einddatum		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ITEM_CODE_ATTR	string	Artikel Code		
ITEM_DESCRIPTION	string(255)	Artikel Omschrijving		
JOBTITLE_CODE_ATTR	string	Functietitel Code		
JOBTITLE_JOBGROUP_CODE_ATTR	string	Jobtitel Functiegroep Code		
OVERALLOCATE	boolean	Overallocatie		
PROJECT_CODE_ATTR	string	Project Code		Unique number identifying the entry
QUANTITY	decimal	Aantal	<input checked="" type="checkbox"/>	
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	datetime	Startdatum		
STATUS_ATTR	int64	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	1:Reservation, 2:Planning

Projects: Exact Online Projecten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Projecten

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ProjectsEx: Exact Online Projecten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Projecten

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Project-sEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Code.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

PurchaseOrderDocumentAttachments: Exact Online Inkooporder Documentbijlagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Inkooporder Documentbijlagen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- ordernumber_from
- ordernumber_to
- accountcode
- status
- document (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- ordernumber_from- ordernumber_to- accountcode- status- document (1)

View Kolommen

De kolommen van de view PurchaseOrderDocumentAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ATTACHMENTS_DOCUMENT_ORDERNUMBER_ATTR	string			The order number can be used multiple times. If a purchase order with this order number already exists, a new purchase order with the same order num-

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				ber w ill be created. When no order number is supplied, a new purchase order with the next available order number w ill be created.
ATTACHMENTS_DOCUMENT_STATUS_ATTR	string			10=Open, 20=Partial, 30=Complete, 40=Canceled. Only used for export, imported purchase orders always get status 10.
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

PurchaseOrderDocumentAttachmentsEx: Exact Online Inkooporder Documentbijlagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Inkooporder Documentbijlagen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- ordernumber_from
- ordernumber_to
- accountcode
- status
- document (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- ordernumber_from- ordernumber_to- account-code- status- document (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderDocumentAttachmentsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_AccountCode	string	<input type="checkbox"/>		Customer code.
Params_Details	boolean	<input type="checkbox"/>		
Params_Document	boolean	<input type="checkbox"/>		Including documents.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_OrderNumber_From	int32	<input type="checkbox"/>		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	<input type="checkbox"/>		Order number (through).
Params_Status	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 10: open, 20: partial, 30: complete, 40: cancelled.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrderDocumentAttachmentsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ATTACHMENTS_DOCUMENT_ORDERNUMBER_ATTR	string			The order number can be used multiple times. If a purchase order with this order number already exists, a new purchase order with the same order number will be created. When no order number is supplied, a new purchase order with the next available order number will be created.
ATTACHMENTS_DOCUMENT_STATUS_ATTR	string			10=Open, 20=Partial, 30=Complete, 40=Canceled. Only used

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				for export, imported purchase orders always get status 10.
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

PurchaseOrderLines: Exact Online Inkooporderregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Inkooporderregels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- ordernumber_from
- ordernumber_to
- accountcode
- status
- details (1)
- document (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- ordernumber_from- ordernumber_to- accountcode- status- details (1)- document (0)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

PurchaseOrderLinesEx: Exact Online Inkooporderregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Inkooporderregels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- ordernumber_from
- ordernumber_to
- accountcode
- status
- details (1)
- document (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- ordernumber_from- ordernumber_to- accountcode- status- details (1)- document (0)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_AccountCode	string	<input type="checkbox"/>		Customer code.
Params_Details	boolean	<input type="checkbox"/>		
Params_Document	boolean	<input type="checkbox"/>		Including documents.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_OrderNumber_From	int32	<input type="checkbox"/>		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	<input type="checkbox"/>		Order number (through).
Params_Status	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 10: open, 20: partial, 30: complete, 40: cancelled.

Kolommen van Tafelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

PurchaseOrders: Exact Online Inkooporders

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: ordernumber_attr

Label: Inkooporders

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- ordernumber_from
- ordernumber_to
- accountcode
- status
- details (1)
- document (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- ordernumber_from- ordernumber_to- accountcode- status- details (1)- document (0)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

PurchaseOrdersEx: Exact Online Inkooporders

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: ordernumber_attr

Label: Inkooporders

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- ordernumber_from
- ordernumber_to
- accountcode
- status
- details (1)
- document (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- ordernumber_from- ordernumber_to- accountcode- status- details (1)- document (0)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrdersEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_AccountCode	string	<input type="checkbox"/>		Customer code.
Params_Details	boolean	<input type="checkbox"/>		
Params_Document	boolean	<input type="checkbox"/>		Including documents.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_OrderNumber_From	int32	<input type="checkbox"/>		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	<input type="checkbox"/>		Order number (through).
Params_Status	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 10: open, 20: partial, 30: complete, 40: cancelled.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

QuotationLines: Exact Online Offerteregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Offerteregels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- quotationnumber_from
- quotationnumber_to
- orderaccountcode
- invoiceaccountcode
- status
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- quotationnumber_from- quotationnumber_to- orderaccountcode- invoiceaccountcode- status- details (1)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

QuotationLinesEx: Exact Online Offerteregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Offerteregels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- quotationnumber_from
- quotationnumber_to
- orderaccountcode
- invoiceaccountcode
- status
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- quotationnumber_from- quotationnumber_to- orderaccountcode- invoiceaccountcode- status- details (1)

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie QuotationLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Details	boolean	<input type="checkbox"/>		
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_InvoiceAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		Code of customer receiving invoice.
Params_OrderAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		Code of customer placing order.
Params_QuotationNumber_From	int32	<input type="checkbox"/>		Quotation number (from).
Params_QuotationNumber_To	int32	<input type="checkbox"/>		Quotation number (through).
Params_Status	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 5: rejected, 6: closed and reviewed, 25: open, 35: processing, 40: printed, 50: accepted.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Quotations: Exact Online Offertes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: quotationnumber_attr

Label: Offertes

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- quotationnumber_from
- quotationnumber_to
- orderaccountcode
- invoiceaccountcode
- status
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- quotationnumber_from- quotationnumber_to- orderaccountcode- invoiceaccountcode- status- details (1)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

QuotationsEx: Exact Online Offertes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: quotationnumber_attr

Label: Offertes

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- quotationnumber_from
- quotationnumber_to
- orderaccountcode
- invoiceaccountcode
- status
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- quotationnumber_from- quotationnumber_to- orderaccountcode- invoiceaccountcode- status- details (1)

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie QuotationsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Details	boolean	<input type="checkbox"/>		
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_InvoiceAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		Code of customer receiving invoice.
Params_OrderAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		Code of customer placing order.
Params_QuotationNumber_From	int32	<input type="checkbox"/>		Quotation number (from).
Params_QuotationNumber_To	int32	<input type="checkbox"/>		Quotation number (through).
Params_Status	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 5: rejected, 6: closed and reviewed, 25: open, 35: processing, 40: printed, 50: accepted.

Kolommen van Tafelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ReasonCodes: Exact Online Redencodes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Redencodes

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReasonCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TYPE	int64	Soort		

ReasonCodesEx: Exact Online Redencodes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Redencodes

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReasonCodesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReasonCodesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TYPE	int64	Soort		

ReceiptLines: Exact Online Ontvangstregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Ontvangstregels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- number
- transactiondate_from
- transactiondate_to
- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number- transactiondate_from- transactiondate_to- downloadid

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ReceiptLinesEx: Exact Online Ontvangstregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Ontvangstregels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- number
- transactiondate_from
- transactiondate_to
- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number- transactiondate_from- transactiondate_to- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReceiptLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_Number	int32	<input type="checkbox"/>		Ontvangstnummer.
Params_TransactionDate_From	datetime	<input type="checkbox"/>		Receipt date (from)
Params_TransactionDate_To	datetime	<input type="checkbox"/>		Receipt date (through)

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Receipts: Exact Online Ontvangsten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Ontvangsten

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- number
- transactiondate_from

- transactiondate_to
- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number- transactiondate_from- transactiondate_to- downloadid

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Receipts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION_ATTR	string	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENTRYDATE_ATTR	datetime	Boekdatum		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

ReceiptsEx: Exact Online Ontvangsten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Ontvangsten

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- number
- transactiondate_from
- transactiondate_to

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number- transactiondate_from- transactiondate_to- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReceiptsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_Number	int32	<input type="checkbox"/>		Ontvangstnummer.
Params_TransactionDate_From	datetime	<input type="checkbox"/>		Receipt date (from)
Params_TransactionDate_To	datetime	<input type="checkbox"/>		Receipt date (through)

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReceiptsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION_ATTR	string	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENTRYDATE_ATTR	datetime	Boekdatum		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

ReceiptSplitLines: Exact Online Ontvangst Splitsregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Ontvangst Splitsregels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- number
- transactiondate_from
- transactiondate_to
- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number- transactiondate_from- transactiondate_to- downloadid

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ReceiptSplitLinesEx: Exact Online Ontvangst Splitsregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Ontvangst Splitsregels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- number
- transactiondate_from
- transactiondate_to
- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number- transactiondate_from- transactiondate_to- downloadid

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie ReceiptSplitLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_Number	int32	<input type="checkbox"/>		Ontvangstnummer.
Params_TransactionDate_From	datetime	<input type="checkbox"/>		Receipt date (from)
Params_TransactionDate_To	datetime	<input type="checkbox"/>		Receipt date (through)

Kolommen van Tafelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ReceiptSplitLineStockTransactionLocations: Exact Online Ontvangstsplitregel Voorraadtransactielocaties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Ontvangstsplitregel Voorraadtransactielocaties

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- number
- transactiondate_from
- transactiondate_to
- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number- transactiondate_from- transactiondate_to- downloadid

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SalesForecastItemDetailsEx: Exact Online Verkoopprognose Artikeldetails

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Verkoopprognose Artikeldetails

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesForecastItemDetailsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_ForecastPeriod_From	int32	<input type="checkbox"/>		Forecast period (from)
Params_ForecastPeriod_To	int32	<input type="checkbox"/>		Forecast period (through)
Params_Item	string	<input type="checkbox"/>		Item code.
Params_ItemGroup	string	<input type="checkbox"/>		Item groep code.
Params_SalesForecast	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Sales forecast GUID (enclose in '{' and '}'). Determine possible values by inspecting the URL generated during export through Exact Online web frontend.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesForecastItemDetailsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
PERIOD_ATTR	int64	Periode		If periodType=2, min=1 max=52/53(if year has 53 weeks). If periodType=3, min=1 max=12

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SALESFORECASTDETAIL	string			
SALESFORECASTDETAILS_SALE SFORECASTITEM_SALESFORECA STITEMS_SALESFORECAST_COD E_ATTR	string	Verkoopprognose Code		
SALESFORECASTDETAILS_SALE SFORECASTITEM_SALESFORECA STITEMS_SALESFORECAST_DESC RIPTION_TERMID_ATTR	int64	Verkoopprognose Om- schrijving Term ID		
SALESFORECASTDETAILS_SALE SFORECASTITEM_SALESFORECA STITEMS_SALESFORECAST_DESC RIPTION	string(255)	Verkoopprognose Om- schrijving		
SALESFORECASTDETAILS_SALE SFORECASTITEM_SALESFORECA STITEMS_SALESFORECAST_ISAC TIVE_ATTR	string	Verkoopprognose Actief		1=Active, 0=Inactive
SALESFORECASTDETAILS_SALE SFORECASTITEM_SALESFORECA STITEMS_SALESFORECAST_NOTE S	string	Verkoopprognose Notities		
SALESFORECASTDETAILS_SALE SFORECASTITEM_SALESFORECA STITEMS_SALESFORECAST_PERI ODTYPE_ATTR	string	Verkoopprognose Periodesoort		2=Week, 3=Month
SALESFORECASTDETAILS_SALE SFORECASTITEM_SALESFORECA STITEMS_SALESFORECAST_WAR EHOUSE_CODE_ATTR	string	Verkooppro- gnosemagazijn Code		
SALESFORECASTDETAILS_SALE SFORECASTITEM_SALESFORECA STITEMS_SALESFORECAST_YEA RPERIODFROM_PERIOD_ATTR	int64	Verkoopprognose vanaf Periode		If periodType=2, min=1 max=52/53(if year has 53 weeks). If periodType=3, min=1 max=12
SALESFORECASTDETAILS_SALE SFORECASTITEM_SALESFORECA STITEMS_SALESFORECAST_YEA RPERIODFROM_YEAR_ATTR	int64	Verkoopprognose vanaf Jaar		The minimum year is the first fin- ancial year used for the financial periods. out of range=year lesser than the minimum year
SALESFORECASTDETAILS_SALE SFORECASTITEM_SALESFORECA STITEMS_SALESFORECAST_YEA RPERIODTO_PERIOD_ATTR	int64	Verkoopprognose aan Periode		If periodType=2, min=1 max=52/53(if year has 53 weeks). If periodType=3, min=1 max=12
SALESFORECASTDETAILS_SALE SFORECASTITEM_SALESFORECA STITEMS_SALESFORECAST_YEA RPERIODTO_YEAR_ATTR	int64	Verkoopprognose aan Jaar		The maximum year is 10 years from the current year. out of range=year greater than the maximum year
YEAR_ATTR	int64	Jaar		

SalesForecastItemsEx: Exact Online Verkoopprognose Artikelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Verkoopprognose Artikelen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesForecastItemsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_ForecastPeriod_From	int32	<input type="checkbox"/>		Forecast period (from)
Params_ForecastPeriod_To	int32	<input type="checkbox"/>		Forecast period (through)
Params_Item	string	<input type="checkbox"/>		Item code.
Params_ItemGroup	string	<input type="checkbox"/>		Item groep code.
Params_SalesForecast	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Sales forecast GUID (enclose in '{' and '}'). Determine possible values by inspecting the URL generated during export through Exact Online web frontend.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesForecastItemsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ITEM_BARCODE	int64	Artikel Barcode		
ITEM_CODE_ATTR	string	Artikel Code		
ITEM_COPYREMARKS	boolean	Artikel Kopie Opmerkingen		Copy sales remarks to sales lines
ITEM_DATEEND	datetime	Artikel Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
ITEM_DATESTART	datetime	Artikel Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
ITEM_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Artikelomschrijving Term ID		
ITEM_DESCRIPTION	string(255)	Artikel Omschrijving		
ITEM_EXTRADESCRIPTION_TERMID_ATTR	string			
ITEM_EXTRADESCRIPTION	string	Artikel Extra Omschrijving		
ITEM_ID_ATTR	string	Artikel ID		
ITEM_IMAGE_BINARYDATA	byte[]	Artikelafbeelding Binaire Gegevens		
ITEM_IMAGE_ID_ATTR	string	Artikelafbeelding ID		
ITEM_IMAGE_NAME	string	Artikelafbeelding Naam		
ITEM_ISBATCHITEM	boolean	Artikel Batchartikel		
ITEM_ISFRACTIONALLOWEDITEM	boolean	Artikel Fraction Toegestaan Artikel		
ITEM_ISMAKITEM	boolean	Artikel Maakartikel		
ITEM_ISONDEMANDITEM	boolean	Artikel Op Verzoek		
ITEM_ISPURCHASEITEM	boolean	Artikel Aankoopartikel		
ITEM_ISSALESITEM	boolean	Artikel Verkoopartikel		
ITEM_ISSERIALITEM	boolean	Artikel Serie Artikel		
ITEM_ISSTOCKITEM	boolean	Artikel Op te Slaan		
ITEM_ISSUBCONTRACTEDITEM	boolean	Artikel Uitbesteed Artikel		
ITEM_ISTAXABLE	boolean	Artikel Is Belastbaar		
ITEM_ISTIME	boolean	Artikel Tijdstip		
ITEM_ISWEBSHOPITEM	boolean	Artikel Webshop Artikel		
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD1	string			
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD10	string			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD2	string			
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD3	string			
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD4	string			
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD5	string			
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD6	string			
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD7	string			
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD8	string			
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD9	string			
ITEM_NOTE	string	Artikel Notitie		Notes can contain many different characters, make sure to use a CDATA section.
ITEM_NUMBER_ATTR	int64	Artikel Number		
ITEM_SEARCHCODE_ATTR	string	Artikel Zoekcode		
ITEM_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	string	Item Vertalingen Term ID		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_CODE_ATTR	string	Verkoopprognose Code		
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Verkoopprognose Omschrijving Term ID		
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_DESCRIPTION	string(255)	Verkoopprognose Omschrijving		
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_ISACTIVE_ATTR	string	Verkoopprognose Actief		1=Active, 0=Inactive
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_NOTES	string	Verkoopprognose Notities		
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_PERIODTYPE_ATTR	string	Verkoopprognose Periode soort		2=Week, 3=Month
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_WAREHOUSE_CODE_ATTR	string	Verkoopprognose magazijn Code		
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODFROM_PERIOD_ATTR	int64	Verkoopprognose vanaf Periode		If periodType=2, min=1 max=52/53(if year has 53 weeks). If periodType=3, min=1 max=12
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODFROM_YEAR_ATTR	int64	Verkoopprognose vanaf Jaar		The minimum year is the first financial year used for the financial periods. out of range=year lesser than the minimum year
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODTO_PERIOD	int64	Verkoopprognose aan Periode		If periodType=2, min=1 max=52/53(if year has 53

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
D_ATTR				w eeks). If periodType=3, min=1 max=12
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODTO_YEAR_ATTR	int64	Verkoopprognose aan Jaar		The maximum year is 10 years from the current year. out of range=year greater than the maximum year

SalesForecastsEx: Exact Online Verkoopprognoses

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Verkoopprognoses

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesForecastsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_ForecastPeriod_From	int32	<input type="checkbox"/>		Forecast period (from)
Params_ForecastPeriod_To	int32	<input type="checkbox"/>		Forecast period (through)
Params_Item	string	<input type="checkbox"/>		Item code.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Params_ItemGroup	string	<input type="checkbox"/>		Item groep code.
Params_SalesForecast	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Sales forecast GUID (enclose in '{' and '}'). Determine possible values by inspecting the URL generated during export through Exact Online web frontend.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesForecastsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ISACTIVE_ATTR	string	Actief		1=Active, 0=Inactive
NOTES	string	Notities		
PERIODTYPE_ATTR	string	Periodesoort		2=Week, 3=Month
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SALESFORECASTITEMS	string	Verkoopprognose Artikelen		
WAREHOUSE_CODE_ATTR	string	Magazijn Code		
YEARPERIODFROM_PERIOD_ATTR	int64	Van Periode		If periodType=2, min=1 max=52/53(if year has 53 weeks). If periodType=3, min=1 max=12
YEARPERIODFROM_YEAR_ATTR	int64	Van Jaar		The minimum year is the first financial year used for the financial periods. out of range=year lesser than the minimum year
YEARPERIODTO_PERIOD_ATTR	int64	Aan Periode		If periodType=2, min=1 max=52/53(if year has 53 weeks). If periodType=3, min=1 max=12
YEARPERIODTO_YEAR_ATTR	int64	Aan Jaar		The maximum year is 10 years from the current year. out of

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				range=year greater than the maximum year

SalesOrderDocumentAttachments: Exact Online Verkooporder Documentbijlagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Verkooporder Documentbijlagen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code
- ordernumber_from
- ordernumber_to
- orderaccountcode
- invoiceaccountcode
- status
- documents (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- ordernumber_from- ordernumber_to- orderaccountcode- invoiceaccountcode- status- documents (1)

View Kolommen

De kolommen van de view SalesOrderDocumentAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ATTACHMENTS_DOCUMENT_SALESORDERNUMBER_ATTR	string			The sales order number can only be used once. If a sales order with this sales order number already exists, it will either 1) be recreated if the existing sales order status is Open, or 2) be ignored in the import if there is activity on the existing sales or-

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				der. When no sales order number is supplied, a new sales order with the next available sales order number will be created.
ATTACHMENTS_DOCUMENT_STATUS_ATTR	string			12=Open, 20=Partial, 21=Complete, 45=Canceled. Only used for export, imported sales orders status is always set to 12.
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

SalesOrderDocumentAttachmentsEx: Exact Online Verkooporder Documentbijlagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Verkooporder Documentbijlagen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code
- ordernumber_from
- ordernumber_to
- orderaccountcode
- invoiceaccountcode
- status
- documents (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- ordernumber_from- ordernumber_to- orderaccountcode- invoiceaccountcode- status- documents (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesOrderDocumentAttachmentsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Details	boolean	<input type="checkbox"/>		
Params_Documents	boolean	<input type="checkbox"/>		Including documents.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_InvoiceAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		Code of customer receiving invoice.
Params_OrderAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		Code of customer placing order.
Params_OrderNumber_From	int32	<input type="checkbox"/>		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	<input type="checkbox"/>		Order number (through).
Params_Status	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 12: open, 20: partial, 21: complete, 45: canceled.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesOrderDocumentAttachmentsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ATTACHMENTS_DOCUMENT_SALESORDERNUMBER_ATTR	string			The sales order number can only be used once. If a sales order with this sales order number already exists, it will either 1) be recreated if the existing sales order status is Open, or 2) be ignored in the import if there is activity on the existing sales order. When no sales order number is supplied, a new sales or-

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				der with the next available sales order number will be created.
ATTACHMENTS_DOCUMENT_STATUS_ATTR	string			12=Open, 20=Partial, 21=Complete, 45=Canceled. Only used for export, imported sales orders status is always set to 12.
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

SalesOrderLines: Exact Online Verkooporderregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Verkooporderregels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code
- ordernumber_from
- ordernumber_to
- orderaccountcode
- invoiceaccountcode
- status
- details (1)
- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- ordernumber_from- ordernumber_to- orderaccountcode- invoiceaccountcode- status- details (1)- documents (0)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SalesOrderLinesEx: Exact Online Verkooporderregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Verkooporderregels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code
- ordernumber_from
- ordernumber_to
- orderaccountcode
- invoiceaccountcode
- status
- details (1)
- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- ordernumber_from- ordernumber_to- orderaccountcode- invoiceaccountcode- status- details (1)- documents (0)

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie SalesOrderLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Details	boolean	<input type="checkbox"/>		
Params_Documents	boolean	<input type="checkbox"/>		Including documents.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_InvoiceAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		Code of customer receiving invoice.
Params_OrderAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		Code of customer placing order.
Params_OrderNumber_From	int32	<input type="checkbox"/>		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	<input type="checkbox"/>		Order number (through).
Params_Status	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 12: open, 20: partial, 21: complete, 45: canceled.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SalesOrders: Exact Online Verkooporders

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: salesordernumber_attr

Label: Verkooporders

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code
- ordernumber_from
- ordernumber_to
- orderaccountcode
- invoiceaccountcode
- status
- details (1)

- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- ordernumber_from- ordernumber_to- orderaccountcode- invoiceaccountcode- status- details (1)- documents (0)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SalesOrdersEx: Exact Online Verkooporders

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: salesordernumber_attr

Label: Verkooporders

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code
- ordernumber_from
- ordernumber_to
- orderaccountcode
- invoiceaccountcode
- status
- details (1)
- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- ordernumber_from- ordernumber_to- orderaccountcode- invoiceaccountcode- status- details (1)- documents (0)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesOrdersEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Details	boolean	<input type="checkbox"/>		
Params_Documents	boolean	<input type="checkbox"/>		Including documents.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_InvoiceAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		Code of customer receiving invoice.
Params_OrderAccountCode	string	<input type="checkbox"/>		Code of customer placing order.
Params_OrderNumber_From	int32	<input type="checkbox"/>		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	<input type="checkbox"/>		Order number (through).
Params_Status	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 12: open, 20: partial, 21: complete, 45: canceled.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SalesTypes: Exact Online Verkoopsoorten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Verkoopsoorten

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

SalesTypesEx: Exact Online Verkoopsoorten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Verkoopsoorten

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesTypesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesTypesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

Settings: Exact Online Instellingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Instellingen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Settings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
FEATURESETS	string	Opties en Accessoires		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
LEGISLATION_ATTR	string	Wetgeving		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SETTINGNAME_ATTR	string(60)	Naam Instelling		
SUFFIX_TERMID_ATTR	int64	Achtervoegsel Term ID		
SUFFIX	string(255)	Achtervoegsel		
TABLERNAME_ATTR	string(60)	Tabelnaam		
TEMPLATEONCEONLY_ATTR	int64	Eenmalig Sjabloon		
VALUE_ATTR	string	Waarde		
VALUETYPE_ATTR	string	Waardesoort		

ShippingMethods: Exact Online Leverwijzes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Leverwijzes

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ShippingMethods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

ShippingMethodsEx: Exact Online Leverwijzes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Leverwijzes

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ShippingMethodsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ShippingMethodsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

ShopOrderMaterialPlans: Exact Online Productieorder MateriaalPlannen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Productieorder MateriaalPlannen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- status
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- details (1)

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ShopOrderMaterialPlansEx: Exact Online Productieorder MateriaalPlannen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Productieorder MateriaalPlannen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- status
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ShopOrderMaterialPlansEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Details	boolean	<input type="checkbox"/>		
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_Status	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 10: open, 20: in process, 30: finished, 40: completed.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ShopOrderRoutingPlans: Exact Online Productieorder Routeringsplannen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Productieorder Routeringsplannen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- status
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- details (1)

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ShopOrderRoutingPlansEx: Exact Online Productieorder Routeringsplannen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Productieorder Routeringsplannen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- status
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ShopOrderRoutingPlansEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Details	boolean	<input type="checkbox"/>		
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_Status	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 10: open, 20: in process, 30: finished, 40: completed.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ShopOrders: Exact Online Werkorders

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Werkorders

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- status
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- details (1)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ShopOrdersEx: Exact Online Werkorders

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Werkorders

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- status
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ShopOrdersEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Details	boolean	<input type="checkbox"/>		
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_Status	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 10: open, 20: in process, 30: finished, 40: completed.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ShopOrderStockReceipts: Exact Online Productieorders Voorraadontvangsten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Productieorders Voorraadontvangsten

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- date_from
- date_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ShopOrderStockReceiptsEx: Exact Online Productieorders Voorraadontvangsten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Productieorders Voorraadontvangsten

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- date_from
- date_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ShopOrderStockReceiptsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Date_From	datetime	<input type="checkbox"/>		Date (from).
Params_Date_To	datetime	<input type="checkbox"/>		Date (through).
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.

Kolommen van Tafelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ShopOrderStockReceiptSplitByProducts: Exact Online ProductieOrder Voorraadontvangst gesplitst per Producten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: ProductieOrder Voorraadontvangst gesplitst per Producten

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- date_from
- date_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ShopOrderStockReceiptSplitByProductsEx: Exact Online ProductieOrder Voorraadontvangst gesplitst per Producten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: ProductieOrder Voorraadontvangst gesplitst per Producten

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- date_from
- date_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ShopOrderStockReceiptSplitByProductsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Date_From	datetime	<input type="checkbox"/>		Date (from).
Params_Date_To	datetime	<input type="checkbox"/>		Date (through).
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ShopOrderStockReceiptSplitShopOrderStocks: Exact Online ProductieOrder Voorraadontvangst splitst ProductieOrder Voorraad

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: ProductieOrder Voorraadontvangst splitst ProductieOrder Voorraad

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- date_from
- date_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ShopOrderStockReceiptSplitShopOrderStocksEx: Exact Online ProductieOrder Voorraadontvangst splitst ProductieOrder Voorraad

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: ProductieOrder Voorraadontvangst splitst ProductieOrder Voorraad

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- date_from
- date_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ShopOrderStockReceiptSplitShopOrderStocksEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Date_From	datetime	<input type="checkbox"/>		Date (from).
Params_Date_To	datetime	<input type="checkbox"/>		Date (through).
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

StockCountLines: Exact Online Voorraad telling Regels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Voorraad telling Regels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- stockcountnumber_from
- stockcountnumber_to
- transdate

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- stockcountnumber_from- stockcountnumber_to- transdate

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

StockCountLinesEx: Exact Online Voorraadtelling Regels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Voorraadtelling Regels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- stockcountnumber_from
- stockcountnumber_to
- transdate

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- stockcountnumber_from- stockcountnumber_to- transdate

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie StockCountLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_StockCountNumber_From	int32	<input type="checkbox"/>		Stock count number (from).
Params_StockCountNumber_To	int32	<input type="checkbox"/>		Stock count number (through).
Params_TransDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Datum voorraadtelling.

Kolommen van Tafelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

StockCounts: Exact Online Voorraadtellingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: stockcountnumber_attr

Label: Voorraadtellingen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- stockcountnumber_from
- stockcountnumber_to
- transdate

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- stockcountnumber_from- stockcountnumber_to- transdate

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

StockCountsEx: Exact Online Voorraadtellingsen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Voorraadtellingsen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- stockcountnumber_from
- stockcountnumber_to
- transdate

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- stockcountnumber_from- stockcountnumber_to- transdate

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Stock-CountsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_StockCountNumber_From	int32	<input type="checkbox"/>		Stock count number (from).

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Params_StockCountNumber_To	int32	<input type="checkbox"/>		Stock count number (through).
Params_TransDate	datetime	<input type="checkbox"/>		Datum voorraadtelling.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

StockPositions: Exact Online Voorraadposities

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Voorraadposities

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- warehousecode
- code
- itemgrouppcode

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- warehousecode- code- itemgrouppcode

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

StockPositionsEx: Exact Online Voorraadposities

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Voorraadposities

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

- downloadid
- warehousecode
- code
- itemgrouPCODE

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- warehousecode- code- itemgrouPCODE

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Stock-PositionsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Item code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_ItemGroupCode	string	<input type="checkbox"/>		Item groep code.
Params_WarehouseCode	string	<input type="checkbox"/>		Magazijncode.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariant Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Students: Exact Online Students

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Students

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SubcontractPurchaseOrders: Exact Online Onderaannemer Inkooporders

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Onderaannemer Inkooporders

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SubcontractPurchaseOrders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ASSIGNSUPPLIERVIA	string	Leverancier Toewijzen via		1=Routing Step, 2=Shortest lead time
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

SubscriptionEmployees: Exact Online Abonnementmedewerkers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Abonnementmedewerkers

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- number_from
- number_to
- subscriptiontype
- headerstatus
- linestatus
- fromdate_from
- fromdate_to
- todate_from
- todate_to
- subscriptionrestrictions
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number_from- number_to- subscriptiontype- headerstatus- linestatus- fromdate_from- fromdate_to- todate_from- todate_to- subscriptionrestrictions- details (1)

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SubscriptionEmployeesEx: Exact Online Abonnementmedewerkers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Abonnementmedewerkers

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- number_from
- number_to
- subscriptiontype
- headerstatus
- linestatus
- fromdate_from
- fromdate_to
- todate_from
- todate_to
- subscriptionrestrictions
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number_from- number_to- subscriptiontype- headerstatus- linestatus- fromdate_from- fromdate_to- todate_from- todate_to- subscriptionrestrictions- details (1)

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie SubscriptionEmployeesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Details	boolean	<input type="checkbox"/>		
Params_FromDate_From	datetime	<input type="checkbox"/>		From date (from)
Params_FromDate_To	datetime	<input type="checkbox"/>		From date (through)
Params_HeaderStatus	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: historical.
Params_LineStatus	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: historical.
Params_Number_From	int32	<input type="checkbox"/>		Number (from).
Params_Number_To	int32	<input type="checkbox"/>		Number (through).
Params_ToDate_From	datetime	<input type="checkbox"/>		To date (from)
Params_ToDate_To	datetime	<input type="checkbox"/>		To date (through)

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SubscriptionItems: Exact Online Abonnementartikelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Abonnementartikelen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- number_from
- number_to
- subscriptiontype
- headerstatus
- linestatus
- fromdate_from
- fromdate_to
- todate_from

- todate_to
- subscriptionrestrictions
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number_from- number_to- subscriptiontype- headerstatus- linestatus- fromdate_from- fromdate_to- todate_from- todate_to- subscriptionrestrictions- details (1)

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SubscriptionItemsEx: Exact Online Abonnementartikelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Abonnementartikelen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- number_from
- number_to
- subscriptiontype
- headerstatus
- linestatus
- fromdate_from
- fromdate_to
- todate_from
- todate_to
- subscriptionrestrictions
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number_from- number_to- subscriptiontype- headerstatus- linestatus- fromdate_from- fromdate_to- todate_from- todate_to- subscriptionrestrictions- details (1)

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie SubscriptionItemsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Details	boolean	<input type="checkbox"/>		
Params_FromDate_From	datetime	<input type="checkbox"/>		From date (from)
Params_FromDate_To	datetime	<input type="checkbox"/>		From date (through)
Params_HeaderStatus	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: historical.
Params_LineStatus	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: historical.
Params_Number_From	int32	<input type="checkbox"/>		Number (from).
Params_Number_To	int32	<input type="checkbox"/>		Number (through).
Params_ToDate_From	datetime	<input type="checkbox"/>		To date (from)
Params_ToDate_To	datetime	<input type="checkbox"/>		To date (through)

Kolommen van Tafelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SubscriptionLines: Exact Online Abonnementregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Abonnementregels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- number_from
- number_to
- subscriptiontype
- headerstatus
- linestatus
- fromdate_from
- fromdate_to
- todate_from
- todate_to
- subscriptionrestrictions
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number_from- number_to- subscriptiontype- headerstatus- linestatus- fromdate_from- fromdate_to- todate_from- todate_to- subscriptionrestrictions- details (1)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SubscriptionLinesEx: Exact Online Abonnementsregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Abonnementsregels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- number_from
- number_to
- subscriptiontype

- headerstatus
- linestatus
- fromdate_from
- fromdate_to
- todate_from
- todate_to
- subscriptionrestrictions
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number_from- number_to- subscriptiontype- headerstatus- linestatus- fromdate_from- fromdate_to- todate_from- todate_to- subscriptionrestrictions- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubscriptionLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Details	boolean	<input type="checkbox"/>		
Params_FromDate_From	datetime	<input type="checkbox"/>		From date (from)
Params_FromDate_To	datetime	<input type="checkbox"/>		From date (through)
Params_HeaderStatus	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: historical.
Params_LineStatus	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: historical.
Params_Number_From	int32	<input type="checkbox"/>		Number (from).

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Params_Number_To	int32	<input type="checkbox"/>		Number (through).
Params_ToDate_From	datetime	<input type="checkbox"/>		To date (from)
Params_ToDate_To	datetime	<input type="checkbox"/>		To date (through)

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Subscriptions: Exact Online Abonnementen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Abonnementen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- number_from
- number_to
- subscriptiontype
- headerstatus
- linestatus
- fromdate_from
- fromdate_to
- todate_from
- todate_to
- subscriptionrestrictions
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number_from- number_to- subscriptiontype- headerstatus- linestatus- fromdate_from- fromdate_to- todate_from- todate_to- subscriptionrestrictions- details (1)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariant Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SubscriptionsEx: Exact Online Abonnementen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Abonnementen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- number_from
- number_to
- subscriptiontype
- headerstatus
- linestatus
- fromdate_from
- fromdate_to
- todate_from
- todate_to
- subscriptionrestrictions
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number_from- number_to- subscriptiontype- headerstatus- linestatus- fromdate_from- fromdate_to- todate_from- todate_to- subscriptionrestrictions- details (1)

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie SubscriptionsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Details	boolean	<input type="checkbox"/>		
Params_FromDate_From	datetime	<input type="checkbox"/>		From date (from)
Params_FromDate_To	datetime	<input type="checkbox"/>		From date (through)
Params_HeaderStatus	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: historical.
Params_LineStatus	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: historical.
Params_Number_From	int32	<input type="checkbox"/>		Number (from).
Params_Number_To	int32	<input type="checkbox"/>		Number (through).
Params_ToDate_From	datetime	<input type="checkbox"/>		To date (from)
Params_ToDate_To	datetime	<input type="checkbox"/>		To date (through)

Kolommen van Tafelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SubscriptionTypes: Exact Online Abonnementsoorten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Abonnementsoorten

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SubscriptionTypesEx: Exact Online Abonnementsoorten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Abonnementsoorten

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubscriptionTypesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Code.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

TaxComponents: Exact Online Belastingcomponenten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Belastingcomponenten

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

TaxSchedules: Exact Online Belastingschema's

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Belastingschema's

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TaxSchedules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ISBLOCKED	boolean	Is Geblokkeerd		
NOTES	string	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TAXCOMPONENTS	string	Belastingcomponenten		
TYPE	int64	Soort		

TimeTransactionDocumentAttachments: Exact Online Tijdtransactie Documentbijlagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Tijdtransactie Documentbijlagen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- date_from
- date_to
- employeehid

- accountcode
- status
- documents (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to- employeehid- accountcode- status- documents (1)

View Kolommen

De kolommen van de view TimeTransactionDocumentAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ATTACHMENTS_DOCUMENT_NUMBER_ATTR	int64			Unique number indentifying the entry
ATTACHMENTS_DOCUMENT_STATUS_ATTR	int64			Status codes for import:1=Draft,10=Submitted (only applicable if administration setting 'Approve: entries' is enabled).Status codes for export:1=Draft,-1=Submitted,2=Rejected,-2=Contains errors,-3=Approved.
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

TimeTransactionDocumentAttachmentsEx: Exact Online Tijdtransactie Documentbijlagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Tijdtransactie Documentbijlagen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- date_from
- date_to
- employeehid
- accountcode
- status
- documents (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to- employeehid- accountcode- status- documents (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimeTransactionDocumentAttachmentsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_AccountCode	string	<input type="checkbox"/>		Account code.
Params_Date_From	datetime	<input type="checkbox"/>		Date (from)
Params_Date_To	datetime	<input type="checkbox"/>		Date (through)
Params_Documents	boolean	<input type="checkbox"/>		Including documents.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_EmployeeHID	int32	<input type="checkbox"/>		Employee human identifier.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Params_Status	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 1: draft, -1: submitted, -2: contains error, -3: approved, 2: rejected.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TimeTransactionDocumentAttachmentsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ATTACHMENTS_DOCUMENT_NUMBER_ATTR	int64			Unique number identifying the entry
ATTACHMENTS_DOCUMENT_STATUS_ATTR	int64			Status codes for import: 1=Draft, 10=Submitted (only applicable if administration setting 'Approve: entries' is enabled). Status codes for export: 1=Draft, -1=Submitted, 2=Rejected, -2=Contains errors, -3=Approved.
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

TimeTransactions: Exact Online Tijdtransacties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Tijdtransacties

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- date_from
- date_to
- employeetid

- accountcode
- status
- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to- employeetid- accountcode- status- documents (0)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

TimeTransactionsEx: Exact Online Tijdtransacties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Tijdtransacties

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- date_from
- date_to
- employeetid
- accountcode
- status
- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to- employeetid- accountcode- status- documents (0)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimeTransactionsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_AccountCode	string	<input type="checkbox"/>		Account code.
Params_Date_From	datetime	<input type="checkbox"/>		Date (from)
Params_Date_To	datetime	<input type="checkbox"/>		Date (through)
Params_Documents	boolean	<input type="checkbox"/>		Including documents.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_EmployeeHID	int32	<input type="checkbox"/>		Employee human identifier.
Params_Status	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 1: draft, -1: submitted, -2: contains error, -3: approved, 2: rejected.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

TimeTransactionsExtended: Exact Online Tijdtransacties Uitgebreid

Tijdtransacties Uitgebreid

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: ttd

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Tijdtransacties Uitgebreid

Documentatie:

Time transactions extended by various characteristics of the employee.

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

Voorbeeld: The time transaction of Joe yesterday was on the department Sales.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Filters op API-server: division

View Kolommen

De kolommen van de view TimeTransactionsExtended worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCOUNT_CODE_ATTR	string	Account Code		
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		
DATE	datetime	Datum		YYYY-MM-DD
DEPARTMENT_CODE_ATTR	string	Afdeling Code		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR	int64	Medewerker Medewerker HID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
JOBTITLE_CODE_ATTR	string	Functietitel Code		
JOBTITLE_JOBGROUP_CODE_ATTR	string	Jobtitel Functiegroep Code		
NUMBER_ATTR	int64	Number	<input checked="" type="checkbox"/>	Unique number indentifying the entry
PRICE_CURRENCY_CODE_ATTR	string	Prijs Valuta Code		
PRICE_TOTAL_VALUE	decimal	Totale Waarde	<input checked="" type="checkbox"/>	
PRICE_VALUE	decimal	Prijs Waarde		
PROJECT_CODE_ATTR	string	Project Code		Unique number indentifying the entry
PROJECT_DESCRIPTION	string	Project Omschrijving		
PROJECT_TYPE_ATTR	string	Project Soort		1=Campaign, 2=Fixed price, 3=Time and Material, 4=Non billable, 5=Prepaid
PROJECT_TYPE_DESCRIPTION	string	Projectsoortomschrijving	<input type="checkbox"/>	
QUANTITY	decimal	Aantal		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STATUS_ATTR	int64	Status		Status codes for import: 1=Draft, 10=Submitted (only applicable if administration setting 'Approve: entries' is enabled). Status codes for export: 1=Draft, -1=Submitted, 2=Rejected, -2=Contains errors, -3=Approved.

Titles: Exact Online Titels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Titels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Titles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ABBREVIATION	string	Afkorting		
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GENDER	string	Geslacht		
HEADING	string	Kop		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
LANGUAGE	string	Taal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

TitlesEx: Exact Online Titels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Titels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TitlesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TitlesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ABBREVIATION	string	Afkorting		
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GENDER	string	Geslacht		
HEADING	string	Kop		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
LANGUAGE	string	Taal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

TrackingNumbers: Exact Online Tracking Nummers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Tracking Nummers

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- id

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- id

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TrackingNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CLASS_01_CODE_ATTR	string	Classificatie 1 Code		
CLASS_01_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
CLASS_01_DESCRIPTION	string(255)	Classificatie 1 Omschrijving		
CLASS_01_ID_ATTR	string	Classificatie 1 ID		
CLASS_02_CODE_ATTR	string	Classificatie 2 Code		
CLASS_02_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
CLASS_02_DESCRIPTION	string(255)	Classificatie 2 Omschrijving		
CLASS_02_ID_ATTR	string	Classificatie 2 ID		
CLASS_03_CODE_ATTR	string	Classificatie 3 Code		
CLASS_03_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
CLASS_03_DESCRIPTION	string(255)	Classificatie 3 Omschrijving		
CLASS_03_ID_ATTR	string	Classificatie 3 ID		
CLASS_04_CODE_ATTR	string	Classificatie 4 Code		
CLASS_04_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
CLASS_04_DESCRIPTION	string(255)	Classificatie 4 Omschrijving		
CLASS_04_ID_ATTR	string	Classificatie 4 ID		
CLASS_05_CODE_ATTR	string	Classificatie 5 Code		
CLASS_05_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
CLASS_05_DESCRIPTION	string(255)	Classificatie 5 Omschrijving		
CLASS_05_ID_ATTR	string	Classificatie 5 ID		
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STATUS	string	Status		
TYPE	string	Soort		

UploadXMLTopicFragments: Exact Online XML Onderwerp Fragmenten Bijwerken

XML Onderwerp Fragmenten Bijwerken

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: xuf

Label: XML Onderwerp Fragmenten Bijwerken

Documentatie:

Individual fragments upload XML topics using the table UploadXMLTopics. After fragmentation to meet Exact Online size limitations, a fragment is uploaded to the XML API of Exact Online. The outcome of each upload is registered as a single row in UploadXMLTopicFragments. Each fragment can contain many objects, such as sales invoices. Each individual object can fail uploading into a selected Exact Online company. The collected errors can be found in the column RESULT_ERRORS. An XML text containing solely the payload to retry failed objects is available in the column PAYLOAD_RETRY_FAILED. This XML text can be copied into a text file and manually uploaded through the Import/Export XML menu option of Exact Online to reconstruct missing data.

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Filters op API-server: division

View Kolommen

De kolommen van de view UploadXMLTopicFragments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COUNT_FATAL_ERROR	int64	#Fatale Fout	<input checked="" type="checkbox"/>	Number of uploads with a fatal error.
COUNT_NO_ACCESS_ERROR	int64	Geen-toegang Fouten	<input checked="" type="checkbox"/>	Number of no-access erroneous uploads.
COUNT_NORMAL_ERROR	int64	#Fout	<input checked="" type="checkbox"/>	Number of erroneous uploads.
COUNT_SUCCESS	int64	#Succesvol	<input checked="" type="checkbox"/>	Number of successful uploads.
COUNT_WARNING	int64	#Waarschuwing	<input checked="" type="checkbox"/>	Number of uploads with a warning.
DATE_ENDED_UTC	datetime	Einddatum	<input type="checkbox"/>	Date and time at which the upload ended (UTC).
DATE_STARTED_UTC	datetime	Startdatum	<input type="checkbox"/>	Date and time at which the upload started (UTC).
DIVISION_CODE	string	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisie.
FRAGMENT_NUMBER	int64	Fragmentnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Number of fragment within transaction.
ORIG_SYSTEM_GROUP	string	Oorspronkelijke Systeemgroep	<input type="checkbox"/>	Original system group.
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	string	Oorspronkelijk Systeemreferentie	<input type="checkbox"/>	Originele systeemreferentie.
PAYLOAD_LENGTH	int32	Lengte Lading	<input type="checkbox"/>	Payload length in characters.
PAYLOAD_NODE_COUNT	int64	Lading Aantal Knopen	<input type="checkbox"/>	Payload number of topic nodes.
PAYLOAD_RETRY_FAILED	string	Payload om opnieuw te proberen mislukt	<input type="checkbox"/>	Payload to retry to load the failed elements..
PAYLOAD	string	Nettolading	<input type="checkbox"/>	Payload.
RESULT_ERRORS	string	Resultaatfouten	<input type="checkbox"/>	Errors and warnings in result.
RESULT	string	Resultaat	<input type="checkbox"/>	Result.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SUCCESSFUL	boolean	Geslaagd	<input checked="" type="checkbox"/>	Successful.
TOPIC	string	Onderwerp	<input type="checkbox"/>	Topic.
TRANSACTION_ID	int64	Transactie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Toenemende ID van de transactie.

UploadXMLTopics: Exact Online Upload XML Onderwerpen

Massaal XML-Upload Interfacetabel

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: xuc

Label: Upload XML Onderwerpen

Documentatie:

The table UploadXMLTopics provides a bulk loader for business data into one or many Exact Online companies. All topics provided by the Exact Online Import/Export XML feature are supported. The Exact Online documentation provides ample samples how to structure such a XML payload, and the easiest way is to export an object using the Export/Import XML user interface feature. Provided with an arbitrary large XML payload in the column PAYLOAD, individual fragments are created meeting the size specifications of the Exact Online XML Upload API. The size of fragments can be varied using FRAGMENT_MAX_SIZE_CHARACTERS and FRAGMENT_MAX_SIZE_ELEMENTS. The data is loaded at maximum Exact Online XML speed of 1 API call per second; the speed can be varied using FRAGMENT_POST_LOAD_DELAY_MS and FRAGMENT_PRE_LOAD_DELAY_MS to meet advanced load balancing scenarios across hundreds of Exact Online companies. Once processed, the fragments and their load results are registered in UploadXMLTopicFragments.

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

Voorbeeld: Load a sales invoice with lines.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

De kolommen van de view UploadXMLTopics worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	string	Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisie.
DRY_RUN	boolean	Drooglopen	<input checked="" type="checkbox"/>	Whether to skip actual loading of the XML.
FAIL_ON_ERROR	boolean	Faal bij Fouten	<input checked="" type="checkbox"/>	Whether to raise an exception at the end of loading all fragments of a XML message when an error occurs during loading any fragment in that XML message.
FRAGMENT_MAX_SIZE_CHARACTERS	int32	Fragment Maximale Grootte	<input checked="" type="checkbox"/>	Maximum fragment size when fragmenting.
FRAGMENT_MAX_SIZE_ELEMENTS	int32	Fragment Maximum Omvang in Elementen	<input checked="" type="checkbox"/>	Maximum fragment size in elements when fragmenting.
FRAGMENT_PAYLOAD_FLAG	boolean	Fragment Nettolading	<input checked="" type="checkbox"/>	Whether to fragment the payload when it exceeds the desired maximum size.
FRAGMENT_POST_LOAD_DELAY_MS	int32	Fragment Post-laden Vertraging (ms)	<input checked="" type="checkbox"/>	Delay in milliseconds after a fragment is loaded.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FRAGMENT_PRE_LOAD_DELAY_MS	int32	Fragment Pre-laden Vertraging (ms)	<input checked="" type="checkbox"/>	Delay in milliseconds before a fragment is loaded.
ORIG_SYSTEM_GROUP	string	Oorspronkelijke Systeemgroep	<input type="checkbox"/>	Original system group.
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	string	Oorspronkelijk Systeemreferentie	<input type="checkbox"/>	Originele systeemreferentie.
PAYLOAD	string	Nettolading	<input checked="" type="checkbox"/>	Payload.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TOPIC	string	Onderwerp	<input checked="" type="checkbox"/>	Topic.
TRANSACTION_ID	int64	Transactie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Toenemende ID van de transactie.

UserProfiles: Exact Online Gebruikersprofielen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Gebruikersprofielen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel UserProfiles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION	string	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

UserTypes: Exact Online Gebruikerstypes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Gebruikerstypes

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel UserTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION	string	Omschrijving		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

VATBoxLinks: Exact Online BTW Box Koppelingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: BTW Box Koppelingen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

VATBoxLinksEx: Exact Online BTW Box Koppelingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: BTW Box Koppelingen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VATBoxLinksEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

VATPercentages: Exact Online BTW Percentages

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: BTW Percentages

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

VATPercentagesEx: Exact Online BTW Percentages

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: BTW Percentages

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VATPercentagesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

VATs: Exact Online BTW Soorten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: BTW Soorten

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

VATsEx: Exact Online BTW Soorten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: BTW Soorten

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VATsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal

standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_Code	string	<input type="checkbox"/>		Code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.

Kolommen van Tafelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WageScales: Exact Online Loonschalen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Loonschalen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- warescaleid
- payrollcomponentgroupid
- startdate_from
- startdate_to
- enddate_from
- enddate_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- warescaleid- payrollcomponentgroupid- startdate_from- startdate_to- enddate_from- enddate_to

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WageScales worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DEFAULTPERIOD	int16	Standaardperiode		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EFFECTIVEFROMTYPE	int32	Effectief vanaf Soort		
ENDDATE	datetime	Einddatum		
FREQUENCY	int32	Frequentie		
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_AGENCYSUBTYPE	int64	Salariscomponent-groep Instantie Deelsoort		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_AGENCYTYPE	int64	Salariscomponent-groep Instantiesoort		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR	string	Salariscomponent-groep Code		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Salaris Component Groep Beschrijving Term ID		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_DESCRIPTION	string(255)	Salariscomponent-groep Omschrijving		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_ENDDATE	datetime	Salariscomponent-groep Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
PAYROLLCOMPONENTGROUP_EXTERNALCODE1	string	Salariscomponent-groep Externe Code 1		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_EXTERNALCODE2	string	Salariscomponent-groep Externe Code #2		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_EXTERNALCODE3	string	Salariscomponent-groep Externe Code #3		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PAYROLLCOMPONENTGROUP_EXTERNALCODE4	string	Salariscomponent-groep Externe Code #5		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_EXTERNALCODE5	string	Salariscomponent-groep Externe Code #5		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_HOURSWEEK	int64	Salariscomponent-groep Uren per Week		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_HYPERLINK	string	Salariscomponent-groep Hyperlink		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_NOTES	string	Salariscomponent-groep Notities		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_PARENTGROUP	string	Salariscomponent-groep Hoofdgroep		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_REASONMODIFIED	int64	Salariscomponent-groep Reden Gew i/jzigd		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_STARTDATE	datetime	Salariscomponent-groep Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
PAYROLLCOMPONENTGROUP_STATUS	string	Salariscomponent-groep Status		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_VERSION	int64	Salariscomponent-groep Versie		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	datetime	Startdatum		
STEPEDETERMINATIONFROMTYPE	int32	Stapbepaling vanaf Soort		
TYPE	int32	Soort		
WAGESCALEDETAILS	string	Loonschaaldetails		

WarehouseItems: Exact Online Magazijnartikelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Magazijnartikelen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WarehouseItemsEx: Exact Online Magazijnartikelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Magazijnartikelen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WarehouseItemsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Warehouses: Exact Online Magazijnen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Magazijnen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WarehousesEx: Exact Online Magazijnen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Magazijnen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie WarehousesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.

Kolommen van Tafelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WarehouseStorageLocations: Exact Online Magazijnopslaglocaties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Magazijnopslaglocaties

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariant Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WarehouseTransferLines: Exact Online Magazijnverplaatsingregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Magazijnverplaatsingregels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- transfernumber_from
- transfernumber_to
- status
- entrydate_from
- entrydate_to
- plannedtransferdate_from
- plannedtransferdate_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- transfernumber_from- transfernumber_to- status- entrydate_from- entrydate_to- plannedtransferdate_from- plannedtransferdate_to

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariant Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WarehouseTransferLinesEx: Exact Online Magazijnverplaatsingregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Magazijnverplaatsingregels

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

- transfernumber_from
- transfernumber_to
- status
- entrydate_from
- entrydate_to
- plannedtransferdate_from
- plannedtransferdate_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- transfernumber_from- transfernumber_to- status- entrydate_from- entrydate_to- plannedtransferdate_from- plannedtransferdate_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WarehouseTransferLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_Entry date_From	datetime	<input type="checkbox"/>		Entry date (from).
Params_Entry date_To	datetime	<input type="checkbox"/>		Entry date (through).
Params_Planned Transfer date_From	datetime	<input type="checkbox"/>		Planned transfer date (from).
Params_Planned Transfer date_To	datetime	<input type="checkbox"/>		Planned transfer date (through).
Params_Status	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 10: open, 50: complete.
Params_Transfer number_From	int32	<input type="checkbox"/>		Transfer number (from).
Params_Transfer number_To	int32	<input type="checkbox"/>		Transfer number (through).

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WarehouseTransfers: Exact Online Magazijnverplaatsingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: transfernumber_attr

Label: Magazijnverplaatsingen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- transfernumber_from
- transfernumber_to
- status
- entrydate_from
- entrydate_to
- plannedtransferdate_from
- plannedtransferdate_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- transfernumber_from- transfernumber_to- status- entrydate_from- entrydate_to- plannedtransferdate_from- plannedtransferdate_to

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WarehouseTransfers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENTRYDATE	datetime	Boekdatum		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
PLANNEDRECEIPTDATE	datetime	Geplande Ontvangstdatum		
PLANNEDTRANSFERDATE	datetime	Geplande Overdracht Datum		
REMARK	string	Opmerking		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STATUS_ATTR	string	Status		10=Open, 30=Partial, 50=Complete
TRANSFERNUMBER_ATTR	string	Overdrachtsnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	The transfer number can be used multiple times.
WAREHOUSEFROM_CODE_ATTR	string	Magazijn van Code		
WAREHOUSEFROM_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
WAREHOUSEFROM_DESCRIPTION	string(255)	Magazijn van Omschrijving		
WAREHOUSETO_CODE_ATTR	string	Magazijn tot Code		
WAREHOUSETO_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
WAREHOUSETO_DESCRIPTION	string(255)	Magazijn tot Omschrijving		

WarehouseTransfersEx: Exact Online Magazijnverplaatsingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: transfernumber_attr

Label: Magazijnverplaatsingen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- transfernumber_from
- transfernumber_to
- status
- entrydate_from

- entrydate_to
- plannedtransferdate_from
- plannedtransferdate_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- transfersnumber_from- transfersnumber_to- status- entrydate_from- entrydate_to- plannedtransferdate_from- plannedtransferdate_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WarehouseTransfersEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_Entry date_From	datetime	<input type="checkbox"/>		Entry date (from).
Params_Entry date_To	datetime	<input type="checkbox"/>		Entry date (through).
Params_Planned Transfer date_From	datetime	<input type="checkbox"/>		Planned transfer date (from).
Params_Planned Transfer date_To	datetime	<input type="checkbox"/>		Planned transfer date (through).
Params_Status	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 10: open, 50: complete.
Params_Transfer number_From	int32	<input type="checkbox"/>		Transfer number (from).
Params_Transfer number_To	int32	<input type="checkbox"/>		Transfer number (through).

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WarehouseTransfersEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENTRYDATE	datetime	Boekdatum		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
PLANNEDRECEIPTDATE	datetime	Geplande Ontvangstdatum		
PLANNEDTRANSFERDATE	datetime	Geplande Overdracht Datum		
REMARK	string	Opmerking		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STATUS_ATTR	string	Status		10=Open, 30=Partial, 50=Complete
TRANSFERNUMBER_ATTR	string	Overdrachtsnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	The transfer number can be used multiple times.
WAREHOUSEFROM_CODE_ATTR	string	Magazijn van Code		
WAREHOUSEFROM_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
WAREHOUSEFROM_DESCRIPTION	string(255)	Magazijn van Omschrijving		
WAREHOUSETO_CODE_ATTR	string	Magazijn tot Code		
WAREHOUSETO_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64			
WAREHOUSETO_DESCRIPTION	string(255)	Magazijn tot Omschrijving		

WBSActivitiesLevel1: Exact Online WBS Activiteiten Niveau 1

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Activiteiten Niveau 1

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WBSActivitiesLevel1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOCKENTRY	boolean	Blokkeer Boeking		
BUDGETOVERRUNHOURS	string			10=Allow ed, 20=Not Allow ed
COMPLETED	boolean	Opgeleverd		
COSTSAMOUNT	decimal	Kostenbedrag		
DESCRIPTION	string	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENDDATE	datetime	Einddatum		
HOURALERT	decimal			
HOURS	decimal	Uren		
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
REVENUEAMOUNT	decimal	Omzetbedrag		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	datetime	Startdatum		
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_PROJECT_ATTR	string			

WBSActivitiesLevel12: Exact Online WBS Activiteiten Niveau 2

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Activiteiten Niveau 2

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSActivitiesLevel13: Exact Online WBS Activiteiten Niveau 3

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Activiteiten Niveau 3

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSActivitiesLevel14: Exact Online WBS Activiteiten Niveau 4

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Activiteiten Niveau 4

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSActivitiesLevel5: Exact Online WBS Activiteiten Niveau 5

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Activiteiten Niveau 5

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSActivitiesLevel6: Exact Online WBS Activiteiten Niveau 6

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Activiteiten Niveau 6

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSActivitiesLevel7: Exact Online WBS Activiteiten Niveau 7

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Activiteiten Niveau 7

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSActivitiesLevel8: Exact Online WBS Activiteiten Niveau 8

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Activiteiten Niveau 8

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSDeliverablesLevel1: Exact Online Work Breakdown Structures Niveau 1

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Work Breakdown Structures Niveau 1

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WBSDeliverablesLevel1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	string	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
L1_ID	string	ID		
MILESTONE	boolean	Mijlpaal		
NOTES	string	Notities		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_BLOCKENTRY	boolean			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_BUDGETOVERRUNHOURS	string			10=Allow ed, 20=Not Allow ed
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_COMPLETED	boolean			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_COSTSAMOUNT	decimal			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_DESCRIPTION	string			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_ENDDATE	datetime			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_HOURLERT	decimal			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_HOURS	decimal			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_ID_ATTR	string			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_NOTES	string			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_REVENUEAMOUNT	decimal			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_STARTDATE	datetime			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_BLOCKENTRY	boolean			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_BLOCKREBILLING	boolean			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_COSTSAMOUNT	decimal			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_DESCRIPTION	string			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_ENDDATE	datetime			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_ID_ATTR	string			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_NOTES	string			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_REVENUEAMOUNT	decimal			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_STARTDATE	datetime			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_PROJECT_ATTR	string			

WBSDeliverablesLevel2: Exact Online Work Breakdown Structures Niveau 2

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Work Breakdown Structures Niveau 2

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSDeliverablesLevel3: Exact Online Work Breakdown Structures Niveau 3

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Work Breakdown Structures Niveau 3

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSDeliverablesLevel4: Exact Online Work Breakdown Structures Niveau 3

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Work Breakdown Structures Niveau 3

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSDeliverablesLevel5: Exact Online Work Breakdown Structures Niveau 3

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Work Breakdown Structures Niveau 3

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSDeliverablesLevel6: Exact Online Work Breakdown Structures Niveau 3

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Work Breakdown Structures Niveau 3

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSDeliverablesLevel7: Exact Online Work Breakdown Structures Niveau 3

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Work Breakdown Structures Niveau 3

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSDeliverablesLevel8: Exact Online Work Breakdown Structures Niveau 3

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Work Breakdown Structures Niveau 3

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSExpensesLevel1: Exact Online WBS Kostenposten Niveau 1

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Kostenposten Niveau 1

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WBSExpensesLevel1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOCKENTRY	boolean	Blokkeer Boeking		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOCKREBILLING	boolean	Blokkeer Herhaald Factureren		
COSTSAMOUNT	decimal	Kostenbedrag		
DESCRIPTION	string	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENDDATE	datetime	Enddatum		
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
REVENUEAMOUNT	decimal	Omzetbedrag		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	datetime	Startdatum		
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_PROJECT_ATTR	string			

WBSExpensesLevel2: Exact Online WBS Kostenposten Niveau 2

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Kostenposten Niveau 2

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

De kolommen van de view WBSExpensesLevel2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOCKENTRY	boolean	Blokkeer Boeking		
BLOCKREBILLING	boolean	Blokkeer Herhaald Factureren		
COSTSAMOUNT	decimal	Kostenbedrag		
DELIVERABLE_DESCRIPTION	string			
DELIVERABLE_L1_ID	string			
DELIVERABLE_MILESTONE	boolean			
DELIVERABLE_NOTES	string			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_BLOCKENTRY	boolean			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_BUDGETOVERRUNHOURS	string			10=Allow ed, 20=Not Allow ed
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_COMPLETED	boolean			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_COSTSAMOUNT	decimal			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_DESCRIPTION	string			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_ENDDATE	datetime			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_HOURLERT	decimal			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_HOURS	decimal			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_ID_ATTR	string			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_NOTES	string			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_REVENUEAMOUNT	decimal			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_STARTDATE	datetime			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_BLOCKENTRY	boolean			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_BLOCKREBILLING	boolean			

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_COSTSAMOUNT	decimal			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_DESCRIPTION	string			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_ENDDATE	datetime			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_ID_ATTR	string			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_NOTES	string			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_REVENUEAMOUNT	decimal			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_STARTDATE	datetime			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_PROJECT_ATTR	string			
DESCRIPTION	string	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENDDATE	datetime	Einddatum		
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	string	Notities		
REVENUEAMOUNT	decimal	Omzetbedrag		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	datetime	Startdatum		

WBSExpensesLevel3: Exact Online WBS Kostenposten Niveau 3

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Kostenposten Niveau 3

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariant Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSExpensesLevel4: Exact Online WBS Kostenposten Niveau 4

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Kostenposten Niveau 4

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariant Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSExpensesLevel5: Exact Online WBS Kostenposten Niveau 5

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Kostenposten Niveau 5

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSExpensesLevel6: Exact Online WBS Kostenposten Niveau 6

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Kostenposten Niveau 6

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invariantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSExpensesLevel7: Exact Online WBS Kostenposten Niveau 7

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Kostenposten Niveau 7

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSExpensesLevel8: Exact Online WBS Kostenposten Niveau 8

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Kostenposten Niveau 8

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSTemplates: Exact Online WBS Sjablonen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: WBS Sjablonen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WBSTemplates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DELIVERABLE_DESCRIPTION	string	Deliverable Omschrijving		
DELIVERABLE_ID_ATTR	string	Deliverable ID		
DELIVERABLE_MILESTONE	boolean	Deliverable Mijlpaal		
DESCRIPTION	string	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EXPENSE_BLOCKENTRY	boolean	Uitgave Blokkeer Boeking		
EXPENSE_BLOCKREBILLING	boolean	Uitgave Blokkeer Herhaald Factureren		
EXPENSE_COSTSAMOUNT	decimal	Uitgave Kostenbedrag		
EXPENSE_DESCRIPTION	string	Uitgave Omschrijving		
EXPENSE_ID_ATTR	string	Uitgave ID		
EXPENSE_REVENUEAMOUNT	decimal	Uitgave Omzetbedrag		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

WebShopSalesOrderDeliveries: Exact Online Web Shop Verkooporderleveringen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Web Shop Verkooporderleveringen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid

- status
- ordernumber_from
- ordernumber_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- ordernumber_from- ordernumber_to

View Kolommen

De kolommen van de view WebShopSalesOrderDeliveries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DELIVERIES_WEBSHOPSALLESORDER_INVOICES_INTEGRATIONCOMPANYCODE_ATTR	string			
DELIVERIES_WEBSHOPSALLESORDER_SALESORDERNUMBER_ATTR	string			The sales order number can only be used once. If a sales order with this sales order number already exists, it will either 1) be recreated if the existing sales order status is Open, or 2) be ignored in the import if there is activity on the existing sales order. When no sales order number is supplied, a new sales order with the next available sales order number will be created.
DELIVERYDATE	datetime	Leveringsdatum		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
LINEITEMS	string			
NUMBER	string	Number		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SHIPPINGMETHOD_CODE_ATTR	string	Verzendwijze Code		
SHIPPINGMETHOD_DESCRIPTION	string	Verzendwijze Omschrijving		

WebShopSalesOrderDeliveriesEx: Exact Online Web Shop Verkooporderleveringen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Web Shop Verkooporderleveringen

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- status
- ordernumber_from
- ordernumber_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- ordernumber_from- ordernumber_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WebShopSalesOrderDeliveriesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_OrderNumber_From	int32	<input type="checkbox"/>		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	<input type="checkbox"/>		Order number (through).

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Params_Status	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 12: open, 20: partial, 21: complete, 45: canceled.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WebShopSalesOrderDeliveriesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DELIVERIES_WEBSHOPSALESORDER_INVOICES_INTEGRATIONCOMPANYCODE_ATTR	string			
DELIVERIES_WEBSHOPSALESORDER_SALESORDERNUMBER_ATTR	string			The sales order number can only be used once. If a sales order with this sales order number already exists, it will either 1) be recreated if the existing sales order status is Open, or 2) be ignored in the import if there is activity on the existing sales order. When no sales order number is supplied, a new sales order with the next available sales order number will be created.
DELIVERYDATE	datetime	Leveringsdatum		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
LINEITEMS	string			
NUMBER	string	Number		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SHIPPINGMETHOD_CODE_ATTR	string	Verzendwijze Code		
SHIPPINGMETHOD_DESCRIPTION	string	Verzendwijze Omschrijving		

WebShopSalesOrderDeliveryLineItems: Exact Online Web Shop Verkooporderlevering Regelitems

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Web Shop Verkooporderlevering Regelitems

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- status
- ordernumber_from
- ordernumber_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- ordernumber_from- ordernumber_to

View Kolommen

De kolommen van de view WebShopSalesOrderDeliveryLineItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code		
DESCRIPTION	string	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
LINEITEMS_DELIVERY_DELIVERIES_WEBSHOPSALLESORDER_INVOICES_INTEGRATIONCOMPANYCODE_ATTR	string			
LINEITEMS_DELIVERY_DELIVERIES_WEBSHOPSALLESORDER_SALESORDERNUMBER_ATTR	string			The sales order number can only be used once. If a sales order with this sales order number already exists, it will either 1) be recreated if the existing sales order status is Open, or 2) be ignored in the import if there is activity on the existing sales order. When no sales order number is supplied, a new sales or-

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				der with the next available sales order number will be created.
LINEITEMS_DELIVERY_DELIVERYDATE	datetime			
LINEITEMS_DELIVERY_NUMBER	string			
LINEITEMS_DELIVERY_SHIPPINGMETHOD_CODE_ATTR	string			
LINEITEMS_DELIVERY_SHIPPINGMETHOD_DESCRIPTION	string			
LINENUMBER_ATTR	string	Regelnummer		
NOTES	string	Notities		
QUANTITY	decimal	Aantal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRACKINGNUMBER	string	Tracking Nummer		

WebShopSalesOrderDeliveryLineItemsEx: Exact Online Web Shop Verkooporderlevering Regelitems

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Web Shop Verkooporderlevering Regelitems

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- status
- ordernumber_from
- ordernumber_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- ordernumber_from- ordernumber_to

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie WebShopSalesOrderDeliveryLineItemsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen

waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_OrderNumber_From	int32	<input type="checkbox"/>		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	<input type="checkbox"/>		Order number (through).
Params_Status	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 12: open, 20: partial, 21: complete, 45: canceled.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WebShopSalesOrderDeliveryLineItemsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code		
DESCRIPTION	string	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
LINEITEMS_DELIVERY_DELIVERIES_WEBSHOPSALLESORDER_INVOICES_INTEGRATIONCOMPANYCODE_ATTR	string			
LINEITEMS_DELIVERY_DELIVERIES_WEBSHOPSALLESORDER_SALESORDERNUMBER_ATTR	string			The sales order number can only be used once. If a sales order with this sales order number already exists, it will either 1) be recreated if the existing sales or-

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				der status is Open, or 2) be ignored in the import if there is activity on the existing sales order. When no sales order number is supplied, a new sales order with the next available sales order number will be created.
LINEITEMS_DELIVERY_DELIVERYDATE	datetime			
LINEITEMS_DELIVERY_NUMBER	string			
LINEITEMS_DELIVERY_SHIPPINGMETHOD_CODE_ATTR	string			
LINEITEMS_DELIVERY_SHIPPINGMETHOD_DESCRIPTION	string			
LINENUMBER_ATTR	string	Regelnummer		
NOTES	string	Notities		
QUANTITY	decimal	Aantal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRACKINGNUMBER	string	Tracking Nummer		

WebShopSalesOrders: Exact Online Webshop Verkooporders

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: salesordernumber_attr

Label: Webshop Verkooporders

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- status
- ordernumber_from
- ordernumber_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- ordernumber_from- ordernumber_to

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WebShopSalesOrders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DELIVERIES	string	Leveringen		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
INVOICES_INTEGRATIONCOMPANYCODE_ATTR	string	Factuur Integratie Bedrijfscode		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SALESORDERNUMBER_ATTR	string	Verkoopordernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	The sales order number can only be used once. If a sales order with this sales order number already exists, it will either 1) be recreated if the existing sales order status is Open, or 2) be ignored in the import if there is activity on the existing sales order. When no sales order number is supplied, a new sales order with the next available sales order number will be created.

WebShopSalesOrdersEx: Exact Online Webshop Verkooporders

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: salesordernumber_attr

Label: Webshop Verkooporders

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- status
- ordernumber_from
- ordernumber_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- ordernumber_from- ordernumber_to

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie WebShopSalesOrdersEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_OrderNumber_From	int32	<input type="checkbox"/>		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	<input type="checkbox"/>		Order number (through).
Params_Status	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 12: open, 20: partial, 21: complete, 45: canceled.

Kolommen van Tafelfunctie

De kolommen van de tafelfunctie WebShopSalesOrdersEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DELIVERIES	string	Leveringen		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				uniek.
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
INVOICES_INTEGRATIONCOMPANYCODE_ATTR	string	Factuur Integratie Bedrijfscode		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SALESORDERNUMBER_ATTR	string	Verkoopordernummer	<input checked="" type="checkbox"/>	The sales order number can only be used once. If a sales order with this sales order number already exists, it will either 1) be recreated if the existing sales order status is Open, or 2) be ignored in the import if there is activity on the existing sales order. When no sales order number is supplied, a new sales order with the next available sales order number will be created.

WorkBreakdownStructures: Exact Online Work Breakdown Structures

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Work Breakdown Structures

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WorkBreakdownStructures worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVITY_BLOCKENTRY	boolean	Activiteit Blokkeer Boeking		
ACTIVITY_BUDGETOVERRUNHOURS	string	Activiteit it-gen_eol_budget_over-run_hours		10=Allowed, 20=Not Allowed

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVITY_COMPLETED	boolean	Activiteit Opgeleverd		
ACTIVITY_COSTSAMOUNT	decimal	Activiteit Kostenbedrag		
ACTIVITY_DESCRIPTION	string	Activiteit Omschrijving		
ACTIVITY_ENDDATE	datetime	Activiteit Einddatum		
ACTIVITY_HOURLERT	decimal	Activiteit it-gen_eol_hour_alert		
ACTIVITY_HOURS	decimal	Activiteit Uren		
ACTIVITY_ID_ATTR	string	Activiteit ID		
ACTIVITY_NOTES	string	Activiteit Notities		
ACTIVITY_REVENUEAMOUNT	decimal	Activiteit Omzetbedrag		
ACTIVITY_STARTDATE	datetime	Activiteit Startdatum		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EXPENSE_BLOCKENTRY	boolean	Uitgave Blokkeer Boeking		
EXPENSE_BLOCKREBILLING	boolean	Uitgave Blokkeer Herhaald Factureren		
EXPENSE_COSTSAMOUNT	decimal	Uitgave Kostenbedrag		
EXPENSE_DESCRIPTION	string	Uitgave Omschrijving		
EXPENSE_ENDDATE	datetime	Uitgave Einddatum		
EXPENSE_ID_ATTR	string	Uitgave ID		
EXPENSE_NOTES	string	Uitgave Notities		
EXPENSE_REVENUEAMOUNT	decimal	Uitgave Omzetbedrag		
EXPENSE_STARTDATE	datetime	Uitgave Startdatum		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
PROJECT_ATTR	string	Project		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

WorkCenters: Exact Online Werkcentra

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Werkcentra

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- status
- type

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- type

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WorkCenters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CAPACITY	int32			
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Kostenplaats Omschrijving Term ID		
COSTCENTER_DESCRIPTION	string(255)	Kostenplaats Omschrijving		
COSTCENTER_ENDDATE	datetime	Kostenplaats Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
COSTUNIT_CODE_ATTR	string	Kostendrager Code		
COSTUNIT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Kosteneenheid Omschrijving Term ID		
COSTUNIT_DESCRIPTION	string(255)	Kostendrager Omschrijving		
COSTUNIT_ENDDATE	datetime	Kostendrager Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GENERALBURDENRATE	decimal	Algemeen Heffingsnelheid		
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ISLABORBURDENPERCENT	boolean	Arbeidsheffing Percentage		
LABORBURDENRATE	decimal	Arbeidsheffingsnelheid		
MACHINEBURDENRATE	decimal	Machineseffingsnelheid		
PRODUCTIONAREA_CODE_ATTR	string	Productieruimte Code		
PRODUCTIONAREA_ID_ATTR	string	Productieruimte ID		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
RUNLABORRATE	decimal	Lopende Arbeidssnelheid		
SELLRATE	decimal	Verkoopsnelheid		
SETUPLABORRATE	decimal	Instelarbeidssnelheid		
STATUS	string	Status		10=Active, 20=Inactive
TYPE	string	Soort		10=Machine, 20=Person, 30=Cell

WorkCentersEx: Exact Online Werkcentra

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Werkcentra

Documentatie:

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division
- downloadid
- status
- type

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- type

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie WorkCentersEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	<input type="checkbox"/>		Company code.
Params_DownloadID	string	<input type="checkbox"/>		Data subscription token.
Params_Status	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 10: active, 20: inactive.
Params_Type	string	<input type="checkbox"/>		Multi-select; 10: person, 20: cell, 30: machine.

Kolommen van Tafelfunctie

De kolommen van de tafelfunctie WorkCentersEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CAPACITY	int32			
CODE_ATTR	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
COSTCENTER_CODE_ATTR	string	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Kostenplaats Omschrijving Term ID		
COSTCENTER_DESCRIPTION	string(255)	Kostenplaats Omschrijving		
COSTCENTER_ENDDATE	datetime	Kostenplaats Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
COSTUNIT_CODE_ATTR	string	Kostendrager Code		
COSTUNIT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Kosteneenheid Omschrijving Term ID		
COSTUNIT_DESCRIPTION	string(255)	Kostendrager Omschrijving		
COSTUNIT_ENDDATE	datetime	Kostendrager Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	int64	Omschrijving Term ID		

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	string(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	string	Administratie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	string(240)	Administratie Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GENERALBURDENRATE	decimal	Algemeen Heffingsnelheid		
ID_ATTR	string	ID		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	<input checked="" type="checkbox"/>	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ISLABORBURDENPERCENT	boolean	Arbeidsheffing Percentage		
LABORBURDENRATE	decimal	Arbeidsheffingsnelheid		
MACHINEBURDENRATE	decimal	Machineseffingsnelheid		
PRODUCTIONAREA_CODE_ATTR	string	Productieruimte Code		
PRODUCTIONAREA_ID_ATTR	string	Productieruimte ID		
ROWNUM	int64	Rijnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
RUNLABORRATE	decimal	Lopende Arbeidssnelheid		
SELLRATE	decimal	Verkoopsnelheid		
SETUPLABORRATE	decimal	Instelarbeidssnelheid		
STATUS	string	Status		10=Active, 20=Inactive
TYPE	string	Soort		10=Machine, 20=Person, 30=Cell

Index

- # -

#Fatale Fout 2088
 #Fout 2088
 #Succesvol 2088
 #Waarschuwing 2088

- A -

aac 1661
 aan 1324, 1375, 1666
 Aan Jaar 2033
 Aan Periode 2033
 Aanbetalingdetails 1749
 Aanbetalingen 1749
 Aandelen 37
 Aandelenkapitaal 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
 Aangemaakt (UTC) 71, 72
 Aangevraagde Tabelnaam 24, 27
 Aankoop BTW Code 576, 584, 593, 614, 879, 1030, 1090, 1479, 1567
 Aankoop Doorlooptijd 1030, 1567
 Aankoop Partijgrootte 1030, 1567
 Aankoopeenheid Omschrijving 1030
 Aankoopeenheidfactor 932, 1030, 1070, 1108, 1553, 1567
 Aankoopfactuurnummer 573, 634, 641, 645, 675
 Aankooptoeslag (%) 1260, 1262, 1265, 1267
 Aankooptransactie 936, 1559
 Aanlooptijd 1019
 Aanmaker 866, 1068, 1326, 1350, 1421
 Aanmaker ID 99, 106
 Aanmaker Volledige Naam 866, 1326, 1350, 1421
 Aanmeldgegevens Gebruikersnaam 1891
 Aanmeldgegevens Wachtwoord 1891
 Aantal 22, 28, 559, 681, 683, 812, 813, 816, 831, 835, 837, 841, 850, 914, 916, 919, 923, 925, 928, 936, 938, 940, 941, 944, 965, 977, 997, 1025, 1027, 1047, 1050, 1054, 1057, 1061, 1068, 1073, 1075, 1079, 1082, 1086, 1104, 1106, 1120, 1122, 1128, 1130, 1200, 1260, 1262, 1265, 1267, 1312, 1315, 1324, 1326, 1336, 1343, 1350, 1367, 1375, 1384, 1387, 1421, 1438, 1441, 1456, 1458, 1467, 1529, 1530, 1533, 1537, 1540, 1541, 1545, 1557, 1559, 1564, 1569, 1570, 1623, 1626, 1627, 1629, 1793, 1794, 1941, 1943, 2004, 2082, 2128, 2130
 Aantal Aangesloten Klanten 78, 80, 81, 82, 83, 84
 Aantal Actieve Divisies 1665
 Aantal Divisies 1665
 Aantal Documenten 571, 639, 643
 Aantal Gearchiveerde Divisies 1665
 Aantal Gebeurtenissen in Logboek 27
 Aantal Herhalingen 1247
 Aantal Hoofdafdelingen 1665
 Aantal in Voorraad 967
 Aantal Inactieve Divisies 1665
 Aantal Klanten 1094, 1096, 1111, 1113, 1123, 1126
 Aantal Locaties 40, 41, 54, 55
 Aantal Nieuw 967
 Aantal Nieuwe Rijen 24
 Aantal Rijen 28
 Aantal Statistieken 27
 Aantal Statusstatistieken 22, 24
 Aantal Stemmen 80, 81, 82, 83, 84
 Aantal Verkooporderregels 934, 1116, 1554
 Aantal Verkooporders 1094, 1096, 1111, 1113, 1123, 1126, 1413
 Aantal Verschil 967
 Aantal Verwijderde Rijen 24
 Aantekeningen 576, 584, 593, 614, 687, 690, 879, 899, 914, 917, 919, 926, 931, 936, 949, 963, 965, 971, 979, 1318, 1326, 1332, 1340, 1343, 1346, 1350, 1356, 1392, 1397, 1402, 1413, 1416, 1418, 1419, 1421, 1431, 1445, 1448, 1452, 1456, 1458, 1461, 1462, 1479, 1508, 1530, 1535, 1537, 1543, 1550, 1557, 1559, 1561, 1627, 1629
 Aanvullende Facturatie 1260, 1262, 1265, 1267
 aat 1658
 ABBREVIATION 2084, 2085
 Abonnement 837, 841, 919, 940, 941, 1200, 1237, 1324, 1375, 1384, 1387, 1471, 1473, 1537, 1569, 1570, 1623, 1626, 1629, 1634
 Abonnement Beperking Medewerkers 1471
 Abonnement Beperkingartikelen 1473
 Abonnement Reden Codes 1470
 Abonnement Regelsoorten 1469
 Abonnement Relatiecode 1200, 1237
 Abonnement Relatiennaam 1200, 1237
 Abonnementartikelen 2067, 2068
 Abonnementen 939, 1474, 1565, 2072, 2073
 Abonnementmedewerkers 2065, 2066
 Abonnementssklant 940, 1200, 1237, 1569, 1623, 1626
 Abonnementnummer 938, 1200, 1237, 1467, 1471, 1473, 1564
 Abonnementssomschrijving 562, 655, 837, 841, 1200, 1237, 1324, 1375, 1384, 1387, 1471, 1473
 Abonnementsoort 562, 655, 939, 1474, 1565
 Abonnementsoorten 1476, 2074, 2075
 Abonnementssregels 938, 1467, 1564, 2069, 2070

Abonnementssoortcode	1474	AccountAddresses	1644
Abonnementssoortomschrijving	1474	AccountAddressesEx	1645
AbsenceRegistration	855	Accountadressen	1644, 1645
AbsenceRegistrations	853	Accountant	43, 62, 63, 576, 584, 593, 614, 657, 660, 665, 668, 879, 1479
AbsenceRegistrationTransactions	855	Accountant Informatie	1573
AbsenceRegistrationTransactionStatuses	142	Accountant Labels	42
Abstract	756, 758, 898, 1507	Accountant Naam	657, 660, 665, 668
Accepteer Offerte	562	Accountant Profiel Certificaten	39
AcceptEmailLayout	655	Accountant Profiel Details	40
AcceptOpportunityStage	655	Accountant Profiel Locaties	40
AcceptQuotation	562	Accountant Profielen	41
Account	36, 37, 51, 60, 65, 67, 69, 71, 72, 75, 76, 104, 109, 113, 120, 125, 130, 135, 573, 599, 602, 605, 608, 610, 612, 624, 628, 631, 634, 636, 641, 645, 657, 660, 665, 668, 671, 675, 708, 711, 717, 819, 821, 822, 831, 835, 837, 841, 850, 883, 884, 888, 896, 906, 909, 910, 923, 932, 940, 941, 983, 985, 989, 992, 1017, 1025, 1027, 1033, 1036, 1041, 1042, 1070, 1090, 1108, 1162, 1200, 1235, 1237, 1239, 1245, 1247, 1257, 1300, 1302, 1306, 1483, 1485, 1487, 1492, 1503, 1519, 1523, 1524, 1529, 1540, 1553, 1569, 1570, 1608, 1612, 1614, 1623, 1626, 1634, 1637	AccountantCode	657, 660, 665, 668
Account Artikelen	989	AccountantInfo	1573
Account Bankrekeningen	1646	AccountantName	657, 660, 665, 668
Account BTW Inkoopkoppelingen	1654	AccountBankAccount	104
Account Code	37, 51, 113, 120, 125, 130, 135, 657, 660, 665, 668, 708, 711, 723, 724, 726, 728, 729, 731, 733, 735, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 798, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 810, 819, 821, 822, 831, 835, 837, 841, 850, 992, 1196, 1198, 1225, 1227, 1235, 1239, 1245, 1247, 1257, 1270, 1271, 1274, 1276, 1277, 1279, 1614, 1619, 1620, 1621, 1622, 1637, 2004, 2082	AccountBankAccountID	113, 120, 125, 130, 135, 906, 1519
Account Contact	113, 120, 125, 130, 135, 906, 910, 1257, 1519, 1524	AccountBankAccountNumber	113, 120, 125, 130, 135
Account Contactpersonen	1649, 1650	AccountBankAccounts	1646
Account DD Mandaten	1651, 1652	AccountBankAccountsEx	1646
Account Document Mappen	571	AccountCardAccountManager	1594
Account Documenten	573	AccountCardActivities	1594
Account Hoofdcontactpersoon	624, 628, 631, 671, 884	AccountCardContacts	1594
Account ID	723, 724, 726, 728, 729, 731, 733, 735, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 798, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 810, 1184, 1185, 1196, 1198, 1213, 1214, 1225, 1227, 1270, 1271, 1274, 1276, 1277, 1279, 1285, 1286, 1288, 1293	AccountCardDocuments	1594
Account is Klant	624, 628, 631, 671, 884	AccountCardItems	1594
Account is Leverancier	51, 599, 602, 605, 624, 628, 631, 636, 671, 883, 884, 1483	AccountCardOpportunities	1594
Account Length (excluding spaces)	853	AccountCity	51
Account Naam	1619, 1620, 1621, 1622, 2004	AccountClasses	565
ACCOUNT_CODE_ATTR	2004, 2082	Accountclassificatienamen	566
account_length	853	Accountclassificaties	569, 1647, 1648
ACCOUNT_NAME	2004	AccountClassificationName	569, 570
		AccountClassificationNameDescription	569, 570
		AccountClassificationNames	566
		AccountClassificationNamesRead	567
		AccountClassifications	569, 1647
		AccountClassificationsEx	1648
		AccountClassificationsRead	570
		AccountCode	37, 51, 113, 120, 125, 130, 135, 657, 660, 665, 668, 708, 711, 723, 724, 726, 728, 729, 731, 733, 735, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 798, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 810, 819, 821, 822, 831, 835, 837, 841, 850, 992, 1196, 1198, 1225, 1227, 1235, 1239, 1245, 1247, 1257, 1270, 1271, 1274, 1276, 1277, 1279, 1614, 1637
		AccountConsolidationScenarios	143
		AccountContact	113, 120, 125, 130, 135, 906, 910, 1257, 1519, 1524
		AccountContactName	113, 120, 125, 130, 135
		AccountContacts	1649
		AccountContactsEx	1650

AccountCountry 130, 135
 AccountCustomerStatuses 144
 AccountDDMandates 1651
 AccountDDMandatesEx 1652
 AccountDocumentFolders 571
 AccountDocuments 573
 AccountId 571, 573, 636, 718, 720, 723, 724, 726, 728, 729, 731, 733, 735, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 798, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 810, 989, 1023, 1033, 1184, 1185, 1192, 1195, 1196, 1198, 1213, 1214, 1219, 1224, 1225, 1227, 1270, 1271, 1274, 1276, 1277, 1279, 1282, 1285, 1286, 1288, 1290, 1293
 AccountingDivision 1586
 AccountInvolvedAccounts 36
 AccountIsCustomer 624, 628, 631, 671, 884
 AccountIsSupplier 51, 599, 602, 605, 624, 628, 631, 636, 671, 883, 884, 1483
 AccountItems 989
 Accountklassen 565
 AccountListMyAllSelector 1594
 AccountLogoThumbnailUrl 51
 AccountMainContact 624, 628, 631, 671, 884
 AccountManager 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 Accountmanager Volledige Naam 576, 584, 593, 614
 AccountManagerFullName 576, 584, 593, 614
 AccountManagerHID 576, 584, 593, 614, 879
 Accountnaam 36, 37, 51, 65, 67, 69, 71, 75, 76, 113, 120, 125, 130, 135, 599, 602, 605, 608, 610, 612, 624, 628, 631, 636, 657, 660, 665, 668, 671, 708, 711, 723, 724, 726, 728, 729, 731, 733, 735, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 798, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 810, 819, 821, 822, 831, 835, 837, 841, 850, 985, 985, 992, 1025, 1027, 1041, 1042, 1108, 1184, 1185, 1196, 1198, 1200, 1213, 1214, 1225, 1227, 1235, 1237, 1239, 1245, 1247, 1257, 1270, 1271, 1274, 1276, 1277, 1279, 1285, 1286, 1288, 1293, 1300, 1302, 1306, 1614, 1637
 AccountName 36, 37, 51, 65, 67, 69, 71, 75, 76, 113, 120, 125, 130, 135, 599, 602, 605, 608, 610, 612, 624, 628, 631, 636, 657, 660, 665, 668, 671, 708, 711, 723, 724, 726, 728, 729, 731, 733, 735, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 798, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 810, 819, 821, 822, 831, 835, 837, 841, 850, 985, 985, 992, 1025, 1027, 1041, 1042, 1108, 1184, 1185, 1196, 1198, 1200, 1213, 1214, 1225, 1227, 1235, 1237, 1239, 1245, 1247, 1257, 1270, 1271, 1274, 1276, 1277, 1279, 1285, 1286, 1288, 1293, 1300, 1302, 1306, 1614, 1637
 AccountNumber 1108
 AccountOwners 37
 Accounts 576, 1653
 Accounts Volledige Tekst Zoekopdracht 593
 AccountsBulk 584
 AccountsEx 1653
 AccountsFullTextSearch 593
 AccountsIncremental 879
 Accountsoort 551
 AccountStatus 51
 AccountType 551
 AccountTypes 145
 AccountVATPurchaseBoxes 1654
 Achternaam 624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148, 1487, 1494, 1586, 1599, 1606, 1608, 1670, 1976, 1978
 Afnemingsnummer 789
 Afnemingsnummer Creditnota's 789
 Achtervoegsel 2045
 Achtervoegsel Term ID 2045
 acr 1665
 Actie 47, 562, 655
 Actie Aangevraagd 35
 Actie Asynchroon Uitvoeren 35
 Actie Datum 76, 657, 660, 665, 668
 Actie in Uitvoering 35
 Actief 547, 549, 551, 553, 556, 561, 677, 693, 700, 858, 877, 1021, 1029, 1032, 1360, 1361, 1369, 1470, 1893, 1925, 1926, 1927, 1928, 1930, 1931, 1933, 1934, 1956, 1957, 1964, 1965, 2018, 2019, 2033, 2042, 2043
 Actief Dienstverband 1148
 Actieve Dienstverbanden 1145
 Actieve Status 99, 106
 action 47, 562, 655, 1602
 ActionAsync 35
 ActionCreatePartnerKey 983, 985
 ActionDate 76, 657, 660, 665, 668
 ActionInProgress 35
 ActionRequested 35
 Activa 88, 1680
 Activa Groepen 86, 1679
 Activa Omschrijving 831, 835, 837, 841, 850, 857, 1324, 1375
 Activacode 831, 835, 837, 841, 850
 Activagroep 88
 Activagroep Code 88
 Activagroep Omschrijving 88
 ACTIVE 547, 549, 551, 553, 556, 561, 677, 693, 700, 858, 877, 1021, 1029, 1032, 1360, 1361, 1369, 1470, 1893, 1925, 1926, 1927, 1928, 1930, 1931, 1933, 1934, 1964, 1965, 2018, 2019, 2042, 2043
 ActiveEmployment 1148
 ActiveEmployments 1145
 ActiveStatus 99, 106
 Activiteit 1088, 1225, 1227, 1237, 1276, 1277, 1279, 1941, 1943
 Activiteit Blokkeer Boeking 2135

Activiteit Einddatum	2135	ADDRESSLINE2	40, 576, 584, 593, 599, 602, 605, 614, 624, 628, 631, 636, 671, 879, 883, 884, 889, 1148, 1479, 1483, 1487, 1494, 1573, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596, 1666, 1973
Activiteit ID	2135	ADDRESSLINE3	40, 576, 584, 593, 599, 602, 605, 614, 636, 879, 883, 889, 1148, 1479, 1483, 1494, 1573, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596, 1666, 1973
Activiteit Kostenbedrag	2135	AddressSource	576, 584, 593, 614, 879, 1479
Activiteit Notities	2135	AddressStates	607
Activiteit Omschrijving	2135	AddressStreet	624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148, 1487, 1494
Activiteit Omzetbedrag	2135	AddressStreetNumber	624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148, 1487, 1494
Activiteit Opgeleverd	2135	AddressStreetNumberSuffix	624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148, 1487, 1494
Activiteit Startdatum	2135	addressType	636
Activiteit Subsector	576, 584, 593, 614, 879, 1479	AddressTypes	145
Activiteit Subsector Code	1658, 1661, 1666, 1966, 1969, 1973	AddToExistingProjectSuccess	562
Activiteit Uren	2135	Administratie	94, 95, 1620, 1622, 1624, 1658, 1661, 1666, 1670, 1681, 1682, 1684, 1687, 1689, 1691, 1693, 1695, 1698, 1700, 1702, 1704, 1706, 1707, 1709, 1718, 1719, 1720, 1722, 1726, 1727, 1732, 1733, 1735, 1736, 1746, 1747, 1750, 1751, 1761, 1764, 1765, 1767, 1768, 1770, 1773, 1775, 1776, 1779, 1781, 1784, 1785, 1787, 1790, 1793, 1794, 1797, 1799, 1800, 1801, 1802, 1804, 1805, 1807, 1812, 1814, 1819, 1821, 1822, 1825, 1827, 1830, 1834, 1838, 1842, 1844, 1850, 1852, 1854, 1857, 1860, 1864, 1868, 1873, 1880, 1881, 1882, 1891, 1893, 1918, 1919, 1921, 1922, 1925, 1926, 1927, 1928, 1930, 1931, 1933, 1934, 1940, 1941, 1943, 1952, 1953, 1954, 1956, 1957, 1959, 1960, 1964, 1965, 1966, 1969, 1973, 1976, 1978, 1981, 1982, 1985, 1986, 1989, 1991, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2007, 2008, 2018, 2019, 2022, 2023, 2027, 2029, 2033, 2035, 2036, 2042, 2043, 2045, 2046, 2047, 2064, 2076, 2077, 2078, 2082, 2084, 2085, 2086, 2091, 2097, 2105, 2106, 2108, 2113, 2118, 2119, 2124, 2125, 2127, 2128, 2130, 2132, 2133, 2135, 2136, 2138
Activiteitomschrijving	1225, 1227, 1237, 1276, 1277, 1279	Administratie Administratietypes	1661, 1969
ACTIVITY	1088, 1225, 1227, 1237, 1276, 1277, 1279, 1941, 1943	Administratie Adresregel 1	1658, 1661, 1966, 1969
ACTIVITY_BLOCKENTRY	2135	Administratie Adresregel 2	1658, 1661, 1966, 1969
ACTIVITY_BUDGETOVERRUNHOURS	2135	Administratie Adresregel 3	1658, 1661, 1966, 1969
ACTIVITY_COMPLETED	2135	Administratie Bedrijfsomvang Code	1658, 1661, 1966, 1969
ACTIVITY_COSTSAMOUNT	2135	Administratie Bedrijfstype Code	1658, 1661, 1966, 1969
ACTIVITY_DESCRIPTION	2135	Administratie Blokkerende Status	1658, 1661, 1966, 1969
ACTIVITY_ENDDATE	2135	Administratie BTW-nummer	1658, 1661, 1966, 1969
ACTIVITY_HOURLALERT	2135	Administratie Code	1658, 1661, 1966, 1969
ACTIVITY_HOURS	2135	Administratie Digitale Brievenbussen	1658, 1661, 1966, 1969
ACTIVITY_ID_ATTR	2135	Administratie Divisie Classificatienamen	1658, 1966
ACTIVITY_NOTES	2135		
ACTIVITY_REVENUEAMOUNT	2135		
ACTIVITY_STARTDATE	2135		
ActivityDescription	1225, 1227, 1237, 1276, 1277, 1279		
ActivitySector	576, 584, 593, 614, 879, 1479		
ACTIVITYSECTOR_CODE_ATTR	1666, 1973		
ActivitySectors	1655		
ActivitySectorsEx	1656		
ActivitySubSector	576, 584, 593, 614, 879, 1479		
ACTIVITYSUBSECTOR_CODE_ATTR	1666, 1973		
Activum	91, 831, 835, 837, 841, 850, 857, 941, 1324, 1375, 1570, 1634		
Activum uit Omschrijving	88		
Activum van	88		
AdditionalInvoicing	1260, 1262, 1265, 1267		
add-odata-mandatory-filters	5		
ADDRESS	1706, 1707, 1709		
Addresses	599		
AddressesBulk	602		
AddressesIncremental	883		
AddressesRead	605		
ADDRESSLINE1	40, 576, 584, 593, 599, 602, 605, 614, 636, 879, 883, 1479, 1483, 1573, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596, 1666, 1973		

Administratie Einddatum 1658, 1661, 1966, 1969
 Administratie E-mail 1658, 1661, 1966, 1969
 Administratie ETT Bron 1658, 1661, 1966, 1969
 Administratie Fax 1658, 1661, 1966, 1969
 Administratie Gebruikeradministraties 1658, 1966, 1969
 Administratie Gebruikerslijst 1599, 1606
 Administratie ID 94, 95, 98, 99, 1620, 1622, 1624, 1658, 1661, 1666, 1670, 1681, 1682, 1684, 1687, 1689, 1691, 1693, 1695, 1698, 1700, 1702, 1704, 1706, 1707, 1709, 1718, 1719, 1720, 1722, 1726, 1727, 1732, 1733, 1735, 1736, 1746, 1747, 1750, 1751, 1761, 1764, 1765, 1767, 1768, 1770, 1773, 1775, 1776, 1779, 1781, 1784, 1785, 1787, 1790, 1793, 1794, 1797, 1799, 1800, 1801, 1802, 1804, 1805, 1807, 1812, 1814, 1819, 1821, 1822, 1825, 1827, 1830, 1834, 1838, 1842, 1844, 1850, 1852, 1854, 1857, 1860, 1864, 1868, 1873, 1880, 1881, 1882, 1891, 1893, 1918, 1919, 1921, 1922, 1925, 1926, 1927, 1928, 1930, 1931, 1933, 1934, 1940, 1941, 1943, 1952, 1953, 1954, 1956, 1957, 1959, 1960, 1964, 1965, 1966, 1969, 1973, 1976, 1978, 1981, 1982, 1985, 1986, 1989, 1991, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2007, 2008, 2018, 2019, 2022, 2023, 2027, 2029, 2033, 2035, 2036, 2042, 2043, 2045, 2046, 2047, 2064, 2076, 2077, 2078, 2082, 2084, 2085, 2086, 2091, 2097, 2105, 2106, 2108, 2113, 2118, 2119, 2124, 2125, 2127, 2128, 2130, 2132, 2133, 2135, 2136, 2138
 Administratie Kamer van Koophandel 1658, 1661, 1966, 1969
 Administratie Munteenheid 1784, 1785
 Administratie Munteenheid Code 1658, 1661, 1966, 1969
 Administratie Munteenheid Omschrijving 1658, 1661, 1966, 1969
 Administratie Naam 94, 95, 1619, 1620, 1621, 1622, 1624, 1658, 1661, 1666, 1670, 1681, 1682, 1684, 1687, 1689, 1691, 1693, 1695, 1698, 1700, 1702, 1704, 1706, 1707, 1709, 1718, 1719, 1720, 1722, 1726, 1727, 1732, 1733, 1735, 1736, 1746, 1747, 1750, 1751, 1761, 1764, 1765, 1767, 1768, 1770, 1773, 1775, 1776, 1779, 1781, 1784, 1785, 1787, 1790, 1793, 1794, 1797, 1799, 1800, 1801, 1802, 1804, 1805, 1807, 1812, 1814, 1819, 1821, 1822, 1825, 1827, 1830, 1834, 1838, 1842, 1844, 1850, 1852, 1854, 1857, 1860, 1864, 1868, 1873, 1880, 1881, 1882, 1891, 1893, 1918, 1919, 1921, 1922, 1925, 1926, 1927, 1928, 1930, 1931, 1933, 1934, 1940, 1941, 1943, 1952, 1953, 1954, 1956, 1957, 1959, 1960, 1964, 1965, 1966, 1969, 1973, 1976, 1978, 1981, 1982, 1985, 1986, 1989, 1991, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2007, 2008, 2018, 2019, 2022, 2023, 2027, 2029, 2033, 2035, 2036, 2042, 2043, 2045, 2046, 2047, 2064, 2076, 2077, 2078, 2082, 2084, 2085, 2086, 2091, 2097, 2105, 2106, 2108, 2113, 2118, 2119, 2124, 2125, 2127, 2128, 2130, 2132, 2133, 2135, 2136, 2138
 Administratie Number 1658, 1661, 1966, 1969
 Administratie Plaats 1658, 1661, 1966, 1969
 Administratie Postcode 1658, 1661, 1966, 1969
 Administratie SEPA Incasso Crediteuridentificatie 1658, 1661, 1966, 1969
 Administratie Startdatum 1658, 1661, 1966, 1969
 Administratie Telefoon 1658, 1661, 1966, 1969
 Administratie Telefoontoestel 1658, 1661, 1966, 1969
 Administratie Vestiging Kamer van Koophandel 1658, 1661, 1966, 1969
 Administratie Website 1658, 1661, 1966, 1969
 Administratieklanten 1665
 Administraties 1666
 Administratietypes 1657, 1666, 1973
 ADMINISTRATIONCURRENCY 1784, 1785
 ADMINISTRATIONTYPES 1657, 1666, 1973
 ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ACTIV
 TYSECTOR_CODE_ATTR 1658, 1966
 ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ACTIV
 TYSUBSECTOR_CODE_ATTR 1658, 1966
 ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ADDR
 ESSLINE1 1658, 1966
 ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ADDR
 ESSLINE2 1658, 1966
 ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ADDR
 ESSLINE3 1658, 1966
 ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_BLOC
 KINGSTATUS 1658, 1966
 ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_BUSIN
 ESSTYPE_CODE_ATTR 1658, 1966
 ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CHAM
 BEROFCOMMERCE 1658, 1966

ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CHAMBEROF	ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_STATE
BEROF	DESCRIPTION_TERMID_ATTR
1658, 1966	1658, 1966
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CITY	ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_USER
1658, 1966	ADMINISTRATIONS
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CODE	ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_VATNU
ATTR	MBER
1658, 1966	1658, 1966
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_COM	Adres
ANYSIZE_CODE_ATTR	1706, 1707, 1709
1658, 1966	Adres Straat
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_COUN	624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148,
RY_CODE_ATTR	1487, 1494
1658, 1966	Adres Straat Nummer
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_COUN	624, 628, 631, 671, 884,
RY_DESCRIPTION	889, 1148, 1487, 1494
1658, 1966	Adres Straat Nummer Achtervoegsel
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_COUN	624, 628, 631,
RY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	671, 884, 889, 1148, 1487, 1494
1658, 1966	Adresregel 1
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CURR	40, 576, 584, 593, 599, 602, 605, 614,
ENCY_CODE_ATTR	636, 879, 883, 1479, 1483, 1573, 1574, 1578, 1580,
1658, 1966	1583, 1588, 1595, 1596, 1666, 1973
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CURR	Adresregel 2
ENCY_DESCRIPTION	40, 576, 584, 593, 599, 602, 605, 614,
1658, 1966	624, 628, 631, 636, 671, 879, 883, 884, 889, 1148,
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CURR	1479, 1483, 1487, 1494, 1573, 1574, 1578, 1580,
ENCY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	1583, 1588, 1595, 1596, 1666, 1973
1658, 1966	Adresregel 3
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_DIGIT	40, 576, 584, 593, 599, 602, 605, 614,
LPOSTBOXES	636, 879, 883, 889, 1148, 1479, 1483, 1494, 1573,
1658, 1966	1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1595, 1596, 1666,
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_DIVIS	1973
ONCLASSNAMES	Adressen
1658, 1966	599, 602, 1483
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_EMA	Adressen (alleen-lezen)
1658, 1966	605
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_END	Adressen (Incrementeel)
ATE	883
1658, 1966	Adresstaten
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ETTS	607
URCE	Afbeelding
1658, 1966	88, 624, 628, 631, 671, 884, 889, 900,
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_FAX	1006, 1011, 1148, 1487, 1494, 1511
1658, 1966	Afbeelding (URL)
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_HOM	40, 624, 628, 631, 671, 857, 884,
PAGE	889, 900, 989, 1006, 1011, 1017, 1033, 1036, 1148,
1658, 1966	1487, 1494, 1511, 1586
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_HOM	Afbeelding Binaire Gegevens
PAGE	1670, 1976, 1978
1658, 1966	Afbeelding ID
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_NAM	1670, 1976, 1978
1658, 1966	Afbeelding Inhoud
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_NUMB	31, 32
ER_ATTR	Afbeelding Naam
1658, 1966	1670, 1976, 1978
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_PHON	Afbeeldingsbestandsnaam
E	88, 857, 889, 1148,
1658, 1966	1494
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_PHON	Afbeeldingsgrootte (bytes)
E	31, 32
1658, 1966	Afdeling
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_PHON	893, 1145, 1156, 1171, 1173, 1175, 1499
EEXT	Afdeling Code
1658, 1966	1770, 1773, 2004, 2082
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_POST	Afdeling Omschrijving
ODE	1770, 1773
1658, 1966	Afdelingen
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_SBIC	861, 1746, 1747
DE_CODE_ATTR	Afdelingscode
1658, 1966	1145, 1156, 1171, 1173, 1175
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_SEPA	Afdelingsomschrijving
DDCREDITORIDENTIFIER	1145, 1156, 1171, 1173,
1658, 1966	175
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_START	Afgedrukt
DATE	939, 1474, 1565
1658, 1966	Afgedrukte Verkooporders
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_STATE	1433
_CODE_ATTR	Afgeronde Hoeveelheid
1658, 1966	947
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_STATE	Afgeschreven Bedrag
_DESCRIPTION	88
1658, 1966	Afgeschreven Periodes
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_STATE	88
_DESCRIPTION	Afgeschreven Startdatum
1658, 1966	88
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_STATE	Afgewerkte Montage Serienummer Onderdelen
_DESCRIPTION	796
1658, 1966	Afgewezen Bedrag
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_STATE	1196, 1198, 1270, 1271, 1274
_DESCRIPTION	
1658, 1966	

Afgewezen Uren 1225, 1227, 1276, 1277, 1279
 Afkorting 2084, 2085
 Afletterregels 1946
 Afleveradres 687, 690, 899, 914, 917, 919, 926, 1340, 1392, 1397, 1416, 1418, 1419, 1431, 1445, 1448, 1452, 1508, 1530, 1535, 1537, 1543, 1627, 1629
 Aflevercontactpersoon 899, 914, 1340, 1416, 1418, 1419, 1508, 1530, 1627
 Aflevercontactpersoon Volledige naam 1340, 1416, 1418, 1419
 Afleveringnummer 899, 1378, 1416, 1418, 1419, 1508
 Afleverregels 1740, 1741
 Afleverrelatie Code 687, 690, 1340, 1413, 1416, 1418, 1419
 Afleverrelatie Contactpersoon 687, 690, 917, 1535
 Afleverrelatie Contactpersoon Volledige Naam 687, 690
 Afleverrelatie Naam 687, 690, 1340, 1413, 1416, 1418, 1419
 Afleversplitregel Voorraadtransactielocaties 1744, 1745
 Afleverstatus 925, 926, 1086, 1438, 1445, 1448, 1452, 1541, 1543
 Afleverstatusomschrijving 1445, 1448, 1452
 Afschrijvingsmethode 86
 Afschrijvingsmethode Code 86
 Afschrijvingsmethode Omschrijving 86
 Afschrijvingsmethodes 92, 1750, 1751
 Afsluitdatum 687, 690, 917, 1535
 Afstand 40, 41, 55
 AfterEntry 551, 826, 829
 Aftrek Percentage 88
 Aftrekbaarheidspercentages 738, 739
 Afvalpercentage 931, 1068, 1099, 1101, 1551
 Afwaarderingsinterval 92, 1750, 1751
 Afwezigheidsoort 873, 875
 Afwezigheidsregistratie 855
 Afwezigheidsregistraties 853, 875
 Afwezigheidsregistratietransacties 855
 Afwijzen Offerte 695
 Afzender Account 1044, 1047, 1050, 1054, 1057, 1061
 Afzender IP-adres 1047, 1054, 1057, 1061
 Afzender Mailbox ID 1047, 1050, 1054, 1057, 1061
 Afzender Mailbox Omschrijving 1047, 1054, 1057, 1061
 Afzender Postvak 1047, 1050, 1054, 1057, 1061
 Afzender Verwijderd 1047, 1050, 1054, 1057, 1061
 ageGroup 717, 718, 720, 722, 724, 726, 731, 733, 779, 781, 785, 787, 801, 803, 807, 809
 AgeGroup1 723, 724, 726, 728, 729, 731, 733, 735
 AgeGroup1Amount 723, 724, 726, 728, 729, 731, 733, 735
 AgeGroup1Description 723, 724, 726, 728, 729, 731, 733, 735
 AgeGroup2 723, 724, 726, 728, 729, 731, 733, 735
 AgeGroup2Amount 723, 724, 726, 728, 729, 731, 733, 735
 AgeGroup2Description 723, 724, 726, 728, 729, 731, 733, 735
 AgeGroup3 723, 724, 726, 728, 729, 731, 733, 735
 AgeGroup3Amount 723, 724, 726, 728, 729, 731, 733, 735
 AgeGroup3Description 723, 724, 726, 728, 729, 731, 733, 735
 AgeGroup4 723, 724, 726, 728, 729, 731, 733, 735
 AgeGroup4Amount 723, 724, 726, 728, 729, 731, 733, 735
 AgeGroup4Description 723, 724, 726, 728, 729, 731, 733, 735
 AgeGroupDescription 717, 718, 720, 722
 Agencies 1658
 AGENCYSUBTYPE 1985, 1989
 AGENCYTYPE 1985, 1989
 AgingOverview 717
 AgingOverviewByAccount 718
 AgingOverviewByAccountOverdue 720
 AgingOverviewOverdue 722
 AgingPayablesList 723
 AgingPayablesListByAgeGroup 724
 AgingPayablesListByAgeGroupOverdue 726
 AgingPayablesListOverdue 728
 AgingReceivablesList 729
 AgingReceivablesListByAgeGroup 731
 AgingReceivablesListByAgeGroupOverdue 733
 AgingReceivablesListOverdue 735
 AI Afgeschreven 88
 Algemeen Belastingtarief 1134
 Algemeen Heffingsnelheid 2136, 2138
 AlgorithmVersion 27
 Algoritmeversie 27
 AllAdministrationAssignedTypes 1658
 AllAdministrationClassifications 1661
 AllAdministrationCustomers 1665
 AllAdministrations 1666
 AllDivisions 1574
 Alle Administratie Toegewezen Soorten 1658
 Alle Administraties 1661
 Alle Divisies 1574
 Alle Gebruikersadministraties 1670
 AllocationRule 104
 AllocationRules 1668
 AllocationRulesEx 1669

AllowAdditionalInvoicing	910, 1257, 1524	AmountFC	113, 120, 125, 130, 135, 657, 660, 665, 668, 681, 683, 687, 690, 708, 711, 831, 835, 837, 841, 850, 888, 906, 914, 916, 917, 919, 925, 926, 938, 940, 941, 1086, 1200, 1237, 1321, 1324, 1336, 1340, 1372, 1375, 1384, 1387, 1392, 1397, 1402, 1438, 1441, 1445, 1448, 1452, 1467, 1492, 1519, 1530, 1533, 1535, 1537, 1541, 1543, 1564, 1569, 1570, 1623, 1626, 1627, 1629, 1634, 1637
AllowCostsInSales	749, 752, 896, 1505	AmountFCActual	1637
AllowEarlyTokenRefreshing	983, 985	AmountFCExcIVat	685, 914, 919, 926, 1340, 1391, 1392, 1397, 1444, 1445, 1448, 1530, 1537, 1543, 1627, 1629
AllowedFlows	983, 985	AmountFCInclVAT	685, 1391, 1444
AllowExternalDivisions	983, 985	AmountFCWeighted	665
AllowFreeTrial	78, 84	AmountInTransit	775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 798, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 810
AllowMailing	624, 628, 631, 671, 884, 1487	AmountPayable	717, 718, 720, 722
AllowMemberEntryOnly	910, 1257, 1524	AmountPrecision	846
AllowNegativeStock	953	AmountReceivable	717, 718, 720, 722
AllowOldRefreshToken	983, 985	AmountRejected	1196, 1198, 1270, 1271, 1274
AllowProvideYourRef	655	AmountSubmitted	1196, 1198, 1270, 1271, 1274
AllowVariableCurrency	764	AMOUNTTYPE	894, 1159, 1163, 1501, 1776, 1779
AllowVariableExchangeRate	764	AmountTypeDescription	1159, 1163
AllowVAT	764	AmountVATBaseFC	837, 841, 941, 1570, 1634
AllUserAdministrations	1670	AmountVATDC	850
AllUsers	1670	AmountVATFC	685, 831, 835, 837, 841, 850, 941, 1391, 1444, 1570, 1634
AlreadyDepreciated	88	analysis-enforce-row-uniqueness	5
Alterantieve Vergelijking Winst & Verlies over Periode	791	Andere Externe Oplossing	60
AMOUNT	47, 92, 736, 741, 770, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 798, 799, 801, 803, 805, 809, 810, 812, 813, 816, 818, 823, 824, 826, 997, 1140, 1142, 1143, 1144, 1200, 1233, 1237, 1315, 1318, 1360, 1369, 1637, 1750, 1751	Annuleringsdatum	109, 939, 1474, 1565
AmountActual	1637	Anonymous	84
AmountApproved	1196, 1198, 1270, 1271, 1274	Antwoordcode	111
AmountCredit	812, 813, 816	Antwoordcode Argumenten	111
AmountDC	101, 113, 120, 125, 130, 135, 657, 660, 665, 668, 681, 683, 685, 687, 690, 831, 835, 837, 841, 850, 906, 914, 916, 917, 919, 925, 926, 938, 941, 1086, 1315, 1318, 1321, 1324, 1336, 1340, 1372, 1375, 1384, 1387, 1391, 1392, 1397, 1402, 1438, 1441, 1444, 1445, 1448, 1452, 1467, 1519, 1530, 1533, 1535, 1537, 1541, 1543, 1564, 1570, 1627, 1629, 1634	Aparte Factuur per Abonnement	576, 584, 593, 614, 879, 1479
AmountDCWeighted	665	Aparte Factuur per Project	576, 584, 593, 614, 879, 1479
AmountDebit	812, 813, 816	api-access-token	5
AmountDiscount	687, 690, 914, 916, 917, 919, 926, 1340, 1392, 1397, 1445, 1448, 1530, 1533, 1535, 1537, 1543, 1627, 1629	api-client-id	5
AmountDiscountDC	113, 120, 125, 130, 135, 906, 1519	api-client-secret	5
AmountDiscountExclVat	687, 690, 914, 916, 917, 919, 926, 1340, 1392, 1397, 1445, 1448, 1530, 1533, 1535, 1537, 1543, 1627, 1629	api-pre-expiry-refresh-sec	5
AmountDiscountFC	113, 120, 125, 130, 135, 906, 1519	api-redirect-url	5
AmountDraft	1196, 1198, 1270, 1271, 1274	api-refresh-token	5
		api-scope	5
		api-token-url	5
		api-url	5
		APOutstandingItems	1673
		APOutstandingItemsEx	1673
		APOutstandingItemsPerFinancialPeriodUltimo	1619
		APOutstandingItemsPerFinancialYearUltimo	1620
		app_center_id	84
		AppDetails	78
		AppExactOnlineProducts	80

AppExactOnlineSolutionFilterSubscriptions 81
 AppExactOnlineSolutions 81
 AppInfoUri 78
 Applicatie 1586
 Applicatiedetail ID 84
 Applicatiennaam 80, 81, 82, 83, 84, 983, 985
 Application 1586
 ApplicationDetailId 84
 ApplicationExactProduct 84
 ApplicationIntent 1140
 ApplicationName 78, 80, 81, 82, 83, 84, 983, 985
 ApplicationPublishingType 78, 84
 ApplicationStatusId 78
 ApplicationUrl 78, 84
 ApplicationWebsite 78, 84
 AppPricePlanElements 82
 AppPricePlans 83
 AppReviews 84
 Approval 1320
 ApprovalStatus 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 906, 914, 926, 1320, 1340, 1445, 1448, 1452, 1519, 1530, 1543, 1627
 ApprovalStatusDescription 1340, 1445, 1448, 1452
 Approved 914, 926, 1340, 1445, 1448, 1452, 1530, 1543, 1627, 1637
 Approver 914, 926, 1340, 1445, 1448, 1452, 1530, 1543, 1627, 1637
 ApproverFullName 1340, 1445, 1448, 1452, 1637
 Apps 84
 APs 1674
 Arbeidsheffing Percentage 2136, 2138
 Arbeidsheffingsnelheid 1134, 2136, 2138
 Arbeidsovereenkomst Flexfasen 1152
 Arbeidsovereenkomsten 1153, 1497, 1767, 1768, 1775, 1781
 Arbeidsvoorwaardegroep 1171, 1173, 1175
 Arbeidsvoorwaardegroepcode 1166, 1168, 1171, 1173, 1175
 Arbeidsvoorwaardegroepomschrijving 1166, 1168, 1171, 1173, 1175
 ArchiveDate 867, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
 Archiveringsdatum 867, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
 AROutstandingItems 1675
 AROutstandingItemsEx 1675
 AROutstandingItemsPerFinancialPeriodUltimo 1621
 AROutstandingItemsPerFinancialYearUltimo 1622
 ARs 1676
 Artikel 101, 681, 683, 708, 711, 837, 841, 888, 900, 905, 914, 916, 919, 923, 925, 928, 931, 934, 936, 937, 938, 940, 941, 946, 947, 949, 955, 957, 959, 963, 965, 967, 971, 974, 977, 992, 1019, 1025, 1027, 1030, 1070, 1072, 1073, 1075, 1079, 1082, 1084, 1086, 1091, 1094, 1096, 1099, 1101, 1104, 1106, 1111, 1113, 1116, 1120, 1122, 1123, 1126, 1128, 1130, 1200, 1207, 1233, 1235, 1237, 1243, 1251, 1255, 1306, 1312, 1315, 1326, 1328, 1330, 1336, 1343, 1346, 1350, 1352, 1354, 1367, 1384, 1387, 1409, 1414, 1421, 1423, 1425, 1427, 1429, 1438, 1441, 1456, 1458, 1461, 1462, 1467, 1473, 1492, 1510, 1515, 1516, 1529, 1530, 1533, 1537, 1540, 1541, 1545, 1550, 1551, 1554, 1557, 1559, 1561, 1563, 1564, 1567, 1569, 1570, 1623, 1626
 Artikel 1 1637
 Artikel 2 1637
 Artikel Aankoopartikel 2029
 Artikel Barcode 2029
 Artikel Batchartikel 2029
 Artikel Code 2004, 2029
 Artikel Eenheid 957, 959, 1030, 1084, 1094, 1096, 1123, 1126, 1315, 1567
 Artikel Eenheidscode 1030, 1326, 1328, 1330, 1409
 Artikel Eenheidsomschrijving 957, 959, 1030, 1084
 Artikel Einddatum 957, 959, 1084, 2029
 Artikel Extra Omschrijving 2029
 Artikel Fraction Toegestaan Artikel 2029
 Artikel ID 935, 997, 1001, 1003, 1023, 1187, 1188, 1192, 1196, 1198, 1203, 1204, 1205, 1210, 1217, 1219, 1221, 1225, 1227, 1229, 1230, 1232, 1270, 1271, 1274, 1276, 1277, 1279, 1295, 1558, 2029
 Artikel Is Belastbaar 2029
 Artikel is Tijd 1207, 1251, 1255
 Artikel is Voorraadartikel 957
 Artikel Kopie Opmerkingen 2029
 Artikel Kostprijs 967
 Artikel Maakartikel 2029
 Artikel Magazijnen 905, 957, 1516, 1915, 1916
 Artikel Notitie 2029
 Artikel Number 2029
 Artikel Omschrijving 2004, 2029
 Artikel Op te Slaan 2029
 Artikel Op Verzoek 2029
 Artikel Serie Artikel 2029
 Artikel Startdatum 957, 959, 1084, 2029
 Artikel Tijdstip 2029
 Artikel Uitbesteed Artikel 2029
 Artikel Verkoopartikel 2029
 Artikel Verkoopprijs BTW Koppelingen 1912
 Artikel Webshop Artikel 2029
 Artikel Zoekcode 2029

Artikelafbeelding (URL)	1073, 1075, 1079, 1082, 1094, 1096, 1099, 1101, 1104, 1106, 1116, 1120, 1122, 1123, 1126, 1128, 1130	Artikelomschrijving Term ID	2029
Artikelafbeelding Binaire Gegevens	2029	Artikelonderdeel Standaard Kostprijs	1068
Artikelafbeelding ID	2029	Artikelopslaglocaties	905, 1515
Artikelafbeelding Naam	2029	Artikelprijzen	1908, 1909
Artikell assortiment Eigenschappen	995	Artikelversie	925, 934, 1068, 1070, 1086, 1111, 1113, 1116, 1438, 1441, 1541, 1554
Artikell assortiment Waarden	1905, 1906	Artikelversie Omschrijving	1086, 1116, 1438, 1441
Artikell assortimentcode	995	Artikelversie Opmerkingen	1111, 1113
Artikell assortimenten	996	Artikelversies	1019
Artikelbarcode	957, 959, 967, 1084, 1336, 1409	AspNetUserId	84
Artikelcode	101, 708, 711, 837, 841, 946, 947, 949, 955, 957, 959, 963, 965, 967, 971, 974, 977, 992, 997, 1023, 1025, 1027, 1030, 1073, 1075, 1079, 1082, 1084, 1086, 1094, 1096, 1099, 1101, 1104, 1106, 1111, 1113, 1116, 1120, 1122, 1123, 1126, 1128, 1130, 1187, 1188, 1192, 1196, 1198, 1203, 1204, 1205, 1207, 1210, 1217, 1219, 1221, 1225, 1227, 1229, 1230, 1232, 1235, 1243, 1251, 1255, 1270, 1271, 1274, 1276, 1277, 1279, 1295, 1306, 1326, 1328, 1330, 1336, 1343, 1346, 1350, 1352, 1354, 1367, 1384, 1387, 1409, 1414, 1421, 1423, 1425, 1427, 1429, 1438, 1441, 1456, 1458, 1461, 1462, 1473, 1529	Assemblage Order	946, 952
Artikelcode 1	1637	Assemblage Order Deelartikelen	946
Artikeldetails	998	Assemblage Orders	947, 1677
Artikeldetails per ID	999	Assemblage Stuklijstkoppen	943
Artikelen	1006, 1011, 1017, 1511, 1910, 1912	Assemblage Stuklijstmateriaal	944
Artikelen (Incrementeel)	900	Assemblagedatum	947, 952, 1793, 1794
Artikelen met Werknemerbeperkingen	1207	AssembledItem	944
Artikell groep Code	989, 1006, 1011, 1017, 1033, 1036, 1367	AssembledItemCode	944
Artikell groep Omschrijving	989, 1006, 1011, 1017, 1033, 1036, 1367	AssembledItemDescription	944
Artikell groepen	1004	AssembledItemStorageLocation	952
Artikell kooprijzen	1529	AssembledLeadDays	900, 943, 944, 1006, 1011, 1511
Artikell leveranciers	1902, 1903	AssemblyBillOfMaterialHeaders	943
Artikell magazijn Opslaglocatie	959	AssemblyBillOfMaterialMaterials	944
Artikell nummer-ID 1	1637	ASSEMBLYDATE	947, 952, 1793, 1794
Artikell nummer-ID 2	1637	ASSEMBLYNUMBER_ATTR	1793, 1794
Artikelomschrijving	101, 681, 683, 708, 711, 837, 841, 946, 947, 949, 955, 957, 959, 963, 965, 967, 971, 974, 977, 992, 997, 1019, 1023, 1025, 1027, 1030, 1072, 1073, 1075, 1079, 1082, 1084, 1086, 1091, 1099, 1101, 1104, 1106, 1111, 1113, 1116, 1120, 1122, 1128, 1130, 1187, 1188, 1192, 1196, 1198, 1200, 1203, 1204, 1205, 1207, 1210, 1217, 1219, 1221, 1225, 1227, 1229, 1230, 1232, 1233, 1235, 1237, 1243, 1251, 1255, 1270, 1271, 1274, 1276, 1277, 1279, 1295, 1306, 1326, 1328, 1330, 1336, 1343, 1346, 1350, 1352, 1354, 1367, 1384, 1387, 1409, 1414, 1421, 1423, 1425, 1427, 1429, 1438, 1441, 1456, 1458, 1461, 1462, 1467, 1473, 1529	AssemblyOrder	946, 952
Artikelomschrijving 1	1637	AssemblyOrderPartItems	946
		AssemblyOrders	947, 1677
		AssemblyOrdersEx	1677
		AssemblyOrderStatuses	146
		Asset	91, 831, 835, 837, 841, 850, 857, 941, 1324, 1375, 1570, 1634
		AssetCode	831, 835, 837, 841, 850
		AssetDescription	831, 835, 837, 841, 850, 857, 1324, 1375
		AssetFrom	88
		AssetFromDescription	88
		AssetGroup	88
		AssetGroupCode	88
		AssetGroupDescription	88
		AssetGroups	86, 1679
		AssetGroupsEx	1679
		Assets	88, 1680
		AssetStatuses	147
		AssignedTo	67, 75
		AssignedToFullName	67, 75
		ASSIGNSUPPLIERVIA	1952, 2064
		AssimilatedVATBox	749, 752, 896, 1505
		Attachment	47, 109, 701, 702, 887, 940, 1044, 1045, 1200, 1235, 1237, 1491, 1569, 1623, 1626
		AttachmentByRow	29

AttachmentByUrl 30
 AttachmentFileExtension 1044, 1045
 AttachmentFileName 109, 651, 1044, 1045
 AttachmentFileSize 651
 AttachmentFromUrl 701, 702, 887, 1044
 attachment-get-timeout-ms 5
 Attachments 623, 647, 649, 652, 654
 ATTACHMENTS_DOCUMENT_NUMBER_ATTR 2077, 2078
 ATTACHMENTS_DOCUMENT_ORDERNUMBER_ATTR 2007, 2008
 ATTACHMENTS_DOCUMENT_SALESORDERNUMBER_ATTR 2035, 2036
 ATTACHMENTS_DOCUMENT_STATUS_ATTR 2007, 2008, 2035, 2036, 2077, 2078
 AttachmentUrl 651, 1045
 AttendedPercentage 932, 1070, 1090, 1108, 1553
 aur 1670
 Authenticatie 1670, 1976, 1978
 AUTHENTICATION_ATTR 1670, 1976, 1978
 AutoCreateInvoiceTerm 1308, 1312
 AutomaticGenerateInvoiceDays 1476
 AutomaticGenerateInvoiceDescription 1476
 AutomaticGenerateInvoiceType 1476
 AutomaticProcessProposedEntry 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 AutomaticSendInvoiceDays 1476
 AutomaticSendInvoiceMethod 1476
 AutomaticSendInvoiceSender 1476
 AutomaticSendInvoiceSenderMailbox 1476
 AutomaticSendInvoiceType 1476
 Automatisch Opslaan 764
 AutoSave 764
 Available 963
 AvailableFeatures 1576
 AvailableQuantity 949, 950, 951, 1334, 1335, 1435, 1436, 1465, 1466
 AverageCost 900, 1006, 1011, 1068, 1511
 AVERAGEDAYSPERWEEK 894, 1145, 1159, 1501, 1776, 1779
 AverageHours 877, 930, 1548
 AVERAGEHOURSPERWEEK 894, 1145, 1159, 1501, 1776, 1779
 AverageRating 78, 80, 81, 82, 83, 84

- B -

Baangroepcode 871
 Baangroepomschrijving 871
 Backflush 931, 932, 1068, 1070, 1099, 1101, 1105, 1551, 1553
 BackToLeadDevelopment 657, 660
 Back-up Aanmaak Datum 35
 Back-up Inhoud 33
 BackupContents 33
 BackupCreated 35
 Backups 35
 Back-ups 35
 BALANCE 94, 95, 96, 97, 98, 99, 756, 758, 898, 1507, 1681, 1682, 1687, 1691, 1693, 1698, 1702, 1704
 BalanceLines 1681
 BalanceLinesCostAnalysis 1682
 BalanceLinesCostAnalysisAll 94
 BalanceLinesCostAnalysisAllProcessed 95
 BalanceLinesCostAnalysisEx 1684
 BalanceLinesCostAnalysisProcessed 1687
 BalanceLinesEx 1689
 BalanceLinesPerPeriod 1691
 BalanceLinesPerPeriodAll 96
 BalanceLinesPerPeriodCostAnalysis 1693
 BalanceLinesPerPeriodCostAnalysisAll 97
 BalanceLinesPerPeriodCostAnalysisEx 1695
 BalanceLinesPerPeriodCostAnalysisProcessed 1698
 BalanceLinesPerPeriodEx 1700
 BalanceLinesPerPeriodProcessed 1702
 BalanceLinesProcessed 1704
 BalanceLineTotalsCostAnalysisAll 98
 BalanceLineTotalsCostAnalysisAllProcessed 99
 Balances 1706
 BalancesEx 1707
 BalanceSide 749, 752, 896, 1140, 1142, 1143, 1144, 1505
 BalanceSides 147
 BalancesProcessed 1709
 BalanceType 749, 752, 812, 813, 816, 896, 1505
 BALANCETYPE_ATTR 1706, 1707, 1709
 BalanceTypes 148
 Balans Vreemde Valuta Sluit 830, 834, 844
 Balansregels 1681, 1689
 Balansregels Kostenanalyse 1682, 1684
 Balansregels per Periode 1691, 1700
 Balansregels per Periode Kostenanalyse 1693, 1695
 Balanssoort 749, 752, 812, 813, 816, 896, 1505, 1706, 1707, 1709
 Balanszijde 749, 752, 896, 1140, 1142, 1143, 1144, 1505
 Bank 608, 610, 612, 764, 1047, 1050, 1054, 1057, 1061, 1485
 Bank ID 99, 106
 Bankabonnementen 99
 BankAccount 109, 112, 608, 610, 612, 983, 1047, 1050, 1054, 1057, 1061, 1485

BankAccountBICCode	764	Bankrekeningnummer	99, 106, 113, 120, 125, 130, 135, 736
BankAccountCountry	764	Bankrekeningnummer ID	106
BankAccountCurrency	99	Banks	107
BankAccountDescription	736, 764	BankStatementDocument	830
BankAccountHolderName	608, 610, 612, 909, 983, 1485, 1521	BankStatementDocumentNumber	830
BankAccountIBAN	736, 764	BankStatementDocumentSubject	830
BankAccountID	99, 112, 113, 120, 125, 130, 135, 736, 764, 906, 1519	BankStatuses	149
BankAccountIncludingMask	736, 764	BankSubscriptions	99
BankAccountNumber	99, 106, 113, 120, 125, 130, 135, 736	Barcode	900, 989, 1006, 1011, 1017, 1033, 1036, 1511
BankAccountNumberId	106	BaselineDate	1260, 1262, 1265, 1267
BankAccounts	608	BasePrice	928, 1367, 1545
BankAccountsBulk	610	BasePriceAmount	928, 1367, 1545
BankAccountsRead	612	Basisdatum	1260, 1262, 1265, 1267
BankAccountTypes	149	Basisprijs	928, 1367, 1545
BankAccountUseSEPA	764	Basisprijs Bedrag	928, 1367, 1545
BankAccountUseSepaDirectDebit	764	Batchhoeveelheden per Locatie	950
Bankafschriftdocument	830	Batchhoeveelheden per Magazijn	951
Bankboekingen	830	BatchNumber	949, 965, 1321, 1343, 1372, 1456, 1458, 1557
Bankboekregels	831	BatchNumberID	950, 951, 965, 1334, 1335, 1343, 1435, 1436, 1456, 1458, 1465, 1466, 1557
BankDescription	608, 610, 612	BatchNumbers	949, 953
Banken	107	Batchnummer	949, 965, 1321, 1326, 1343, 1350, 1372, 1421, 1456, 1458, 1557
BankEntries	830	Batchnummer-ID	950, 951, 965, 1326, 1334, 1335, 1343, 1350, 1421, 1435, 1436, 1456, 1458, 1465, 1466, 1557
BankEntryLines	831	Batchnummers	949, 953
BankExportDocumentsUrl	129	Batchomvang	900, 943, 944, 1006, 1011, 1019, 1072, 1511
BankId	99, 106	BatchQuantitiesPerLocations	950
Bankkoppelingen	106, 1710, 1711	BatchQuantitiesPerWarehouses	951
BankLinks	106, 1710	BatchQuantity	900, 943, 944, 1006, 1011, 1019, 1072, 1511
BankLinksEx	1711	Bedrag	47, 92, 736, 741, 770, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 798, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 810, 812, 813, 816, 818, 823, 824, 826, 997, 1140, 1142, 1143, 1144, 1200, 1233, 1237, 1315, 1318, 1360, 1369, 1637, 1750, 1751
Banklogo (URL)	736	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	685, 914, 919, 926, 1340, 1391, 1392, 1397, 1444, 1445, 1448, 1530, 1537, 1543, 1627, 1629
BankLogoUrl	736	Bedrag Administratie Munteenheid	101, 113, 120, 125, 130, 135, 657, 660, 665, 668, 681, 683, 685, 687, 690, 831, 835, 837, 841, 850, 906, 914, 916, 917, 919, 925, 926, 938, 941, 1086, 1315, 1318, 1321, 1324, 1336, 1340, 1372, 1375, 1384, 1387, 1391, 1392, 1397, 1402, 1438, 1441, 1444, 1445, 1448, 1452, 1467, 1519, 1530, 1533, 1535, 1537, 1541, 1543, 1564, 1570, 1627, 1629, 1634
BankName	107, 608, 610, 612, 764	Bedrag BTW Buitenlandse Valuta	685, 831, 835, 837, 841, 850, 941, 1391, 1444, 1570, 1634
Bankomschrijving	608, 610, 612		
Bankrekening	109, 112, 608, 610, 612, 983, 1047, 1050, 1054, 1057, 1061, 1485		
Bankrekening BIC code	764		
Bankrekening Gebruik SEPA	764		
Bankrekening Gebruik SEPA Direct Debit	764		
Bankrekening IBAN	736, 764		
Bankrekening ID	99, 112, 113, 120, 125, 130, 135, 736, 764, 906, 1519		
Bankrekening inclusief Masker	736, 764		
Bankrekening Land	764		
Bankrekening Omschrijving	736, 764		
Bankrekening Valuta	99		
Bankrekeningen	608, 610, 1485		
Bankrekeningen (alleen-lezen)	612		
Bankrekeninghouder Naam	608, 610, 612, 909, 983, 1485, 1521		
Bankrekeningidentificatie Tegenpartij	116		

- Bedrag Credit 812, 813, 816
 Bedrag Debet 812, 813, 816
 Bedrag Goedgekeurd 1196, 1198, 1270, 1271, 1272
 Bedrag Onderweg 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 798, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 810
 Bedrag Precisie 846
 Bedrag Vordering 717, 718, 720, 722
 Bedrag Vreemde Valuta 113, 120, 125, 130, 135, 657, 660, 665, 668, 681, 683, 687, 690, 708, 711, 831, 835, 837, 841, 850, 888, 906, 914, 916, 917, 919, 925, 926, 938, 940, 941, 1086, 1200, 1237, 1321, 1324, 1336, 1340, 1372, 1375, 1384, 1387, 1392, 1397, 1402, 1438, 1441, 1445, 1448, 1452, 1467, 1492, 1519, 1530, 1533, 1535, 1537, 1541, 1543, 1564, 1569, 1570, 1623, 1626, 1627, 1629, 1634, 1637
 Bedrag Vreemde Valuta inclusief BTW 685, 1391, 1444
 Bedrijfsdocumenten 641
 Bedrijfsdocumentmappen 639
 Bedrijfsfax 624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148, 1487, 1494
 Bedrijfsgegevens Accountant 1891
 Bedrijfsgegevens Adres 1891
 Bedrijfsgegevens Bank 1891
 Bedrijfsgegevens Bankrekening 1891
 Bedrijfsgegevens BTW-nummer 1891
 Bedrijfsgegevens E-mail 1891
 Bedrijfsgegevens Kamer van Koophandel 1891
 Bedrijfsgegevens Naam bedrijf 1891
 Bedrijfsgegevens Plaats 1891
 Bedrijfsgegevens Postcode 1891
 Bedrijfsgegevens Rekeninghouder 1891
 Bedrijfsgegevens Telefoonnummer 1891
 Bedrijfsgegevens Website 1891
 Bedrijfsgegevens Wederverkoper 1891
 Bedrijfsgroottebeschrijving 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
 Bedrijfsgroottecode 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
 Bedrijfsgroottes 1724, 1725
 Bedrijfsmobiel 624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148, 1487, 1494
 Bedrijfsomvang 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 Bedrijfsomvang Code 1666, 1973
 Bedrijfssoortcode 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
 Bedrijfssoortomschrijving 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
 Bedrijfstelefoon 624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148, 1487, 1494
 Bedrijfstelefoon Extensie 624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148, 1487, 1494
 Bedrijfstype 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 Bedrijfstype Code 1666, 1973
 Bedrijfstypes 622, 1722
 Bedrijfsvoering 1091, 1959, 1960
 Bedrijfswagens 857
 Beginbalans 829
 Begrote Uren 912, 1260, 1265, 1267, 1308, 1527
 Begrotingsposten per Periode 1717
 Belast 1614
 Belasting Dienstverband Einde Flex Codes 1179
 Belasting Planningscode 1086, 1384, 1387, 1392, 1397, 1402, 1438, 1445, 1448, 1452
 Belasting Planningsomschrijving 1086, 1384, 1387, 1392, 1397, 1402, 1438, 1445, 1448, 1452
 Belasting Referentienummer 867, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
 Belastingcomponent 1610, 1612
 Belastingcomponenten 2076
 Belastingcomponenttarieven 1610
 Belastingdienst Nummer 866, 867, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
 Belastingplan 1086, 1375, 1384, 1387, 1392, 1397, 1402, 1438, 1445, 1448, 1452, 1537, 1612
 Belastingschema's 1613, 2076
 Belastingcomponenten 1612
 BELCO Belastingsoort 749, 752, 896, 1505
 BelcotaxType 749, 752, 896, 1505
 Beleggingsrekening 88
 BelgiumBelcoTaxTypes 150
 BelgiumInvestmentDeductions 151
 BelgiumVatGIAccountTypes 152
 Beoordeel Offerte 698
 Beoordeling Score 80, 81, 82, 83, 84
 Berekend Bedrag 1165, 1171, 1173, 1175
 Berekend Maximum 1171, 1173, 1175
 Berekend Nummer 1171, 1173, 1175
 Berekende Basiswaarde 1171, 1173, 1175
 Berekende Franchise 1171, 1173, 1175
 Berekende Kostprijs 1019, 1072
 Berekenen 1166, 1168, 1989
 Berekeningsmethode Code 1989
 Berekeningssoort 1812, 1814, 1819, 1821, 1822, 1825, 1827, 1830, 1834, 1838
 Berichten 72
 Beschikbaar 963
 Beschikbare Functies 1576
 Beschikbare Hoeveelheid 949, 950, 951, 1334, 1335, 1435, 1436, 1465, 1466
 Besluitijdschema 657, 660
 Bestand Retourneert 741
 Bestandsgrootte 73, 701, 702, 704, 705, 887, 1044, 1235, 1491, 1641

Bestandsnaam	33, 73, 701, 702, 704, 705, 717, 887, 1235, 1491, 1641	Betalingsvoorwaarde Inkoop Omschrijving	576, 584, 593, 614
Bestelbeleid	905, 957, 1516	Betalingsvoorwaarde Verkoop	576, 584, 593, 614, 879, 1479
Besteld door	919, 926, 939, 1392, 1397, 1402, 1445, 1448, 1452, 1474, 1537, 1543, 1565, 1629	Betalingsvoorwaarde Verkoop Omschrijving	576, 584, 593, 614
Besteld door Contactpersoon	919, 926, 939, 1392, 1397, 1402, 1445, 1448, 1452, 1474, 1537, 1543, 1565, 1629	Betalingsvoorwaarden	117, 1981, 1982
Besteld door Contactpersoon Volledige naam	1392, 1397, 1402, 1445, 1448, 1452, 1474	Betrokken account	36
Besteld door Naam	1392, 1397, 1402, 1445, 1448, 1452, 1474	Betrokken Accountrelatie ID	36
Besteldatum	914, 919, 926, 947, 1340, 1392, 1397, 1402, 1445, 1448, 1452, 1530, 1537, 1543, 1627, 1629	Betrokken Gebruikers	51
Bestelklant Code	687, 690	Betrokken Gebruikersrol	51
Bestelling Relatiename	687, 690	Betrokken Gebruikersrollen	50
Betaalkortingsbedrag	837, 841, 941, 1570, 1634	Beveiligingsniveau	576, 584, 593, 614, 879, 900, 1006, 1011, 1479, 1511, 1637
Betaaltermijnen	906, 1519	Bewerkbaar door Transactie	1989
Betaling Aantal Maandeinden	117	Bewerkbaar door Werkgever	1989
Betaling Einde van Maanden	1981, 1982	Bewerkbaar door Werknemer	1989
Betaling in Transit Rekening	764	Bewerking	932, 1047, 1050, 1054, 1057, 1061, 1070, 1090, 1094, 1096, 1108, 1111, 1113, 1123, 1126, 1133, 1553
Betaling Parttime Factor	877, 930, 1548	Bewerking Code	1956, 1957
Betaling Vervaldag	1997	Bewerking ID	1956, 1957
Betalingen	120, 125	Bewerkingscode	1094, 1096, 1108, 1111, 1113, 1123, 1126, 1133
Betalingen Permissie	99, 106	Bezorg aan Contactpersoon	919, 926, 1392, 1397, 1445, 1448, 1452, 1537, 1543, 1629
Betalingenlijst per Leeftijdsgroep	785	BGT Status	909, 1245, 1247, 1523
Betalingenlijst per Leeftijdsgroep Achterstallige Vordering	787	BGTstatus	909, 1245, 1247, 1523
Betalingsbatchnummer	113, 120, 125, 906, 1519	BIC Code	107, 608, 610, 612, 909, 983, 1485, 1521
Betalingsconditie Omschrijving	113, 120, 125, 130, 135, 687, 690, 844, 1321, 1340, 1372, 1392, 1397, 1402, 1445, 1448, 1452, 1474	BICCode	107, 608, 610, 612, 909, 983, 1485, 1521
Betalingsdagen	113, 117, 120, 125, 130, 135, 906, 1519, 1981, 1982	Bijgewoond Percentage	932, 1070, 1090, 1108, 1553
Betalingsdienst Relatiekenmerk	764	Bijlage	47, 109, 651, 701, 702, 887, 940, 1044, 1045, 1200, 1235, 1237, 1491, 1569, 1623, 1626
Betalingsdienstaanbieder	764	Bijlage Bestandsextensie	1044, 1045
Betalings-ID's	119	Bijlage Bestandsgrootte	651
Betalingsinformatie ID	130, 135, 906, 1519	Bijlage Bestandsnaam	109, 651, 1044, 1045
Betalingskiezer	113, 120, 125, 906, 1519	Bijlage bij Rij	29
Betalingsmethode	113, 117, 120, 125, 130, 135, 906, 1519, 1981, 1982	Bijlage URL	651, 1045
Betalingsreferentie	113, 120, 125, 130, 135, 837, 841, 844, 906, 919, 926, 941, 1318, 1321, 1372, 1392, 1397, 1402, 1445, 1448, 1452, 1519, 1537, 1543, 1570, 1629, 1634	Bijlage van URL	701, 702, 887, 1044
Betalingsrelatie	608, 610, 612, 1485	Bijlage via URL	30
Betalingssoort	109	Bijlagen	623, 647, 649, 652, 654
Betalingsvoorwaarde	113, 120, 125, 130, 135, 687, 690, 698, 906, 910, 914, 917, 919, 926, 939, 1257, 1318, 1321, 1340, 1372, 1392, 1397, 1402, 1445, 1448, 1452, 1474, 1519, 1524, 1530, 1535, 1537, 1543, 1565, 1627, 1629	Bijnaam	889, 1148, 1494, 1670, 1976, 1978
Betalingsvoorwaarde Inkoop	576, 584, 593, 614, 879, 1479	Bijwerkactie	1308, 1310, 1312
		BillabilityTarget	877, 894, 930, 1159, 1501, 1548
		BillingId	24
		BillingPoolIdentityId	24
		BillOfMaterialItemDetails	1712
		BillOfMaterialItemDetailsEx	1713
		BillOfMaterialMaterials	1068
		BillOfMaterialRoutings	1070
		BillOfMaterials	1714

BillOfMaterialsEx 1714
BillOfMaterialVersions 1072
Bin 1409, 1411
BIRTHDATE 624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148, 1487, 1494, 1599, 1606, 1608, 1670, 1976, 1978
BIRTHNAME 624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148, 1487, 1494, 1599, 1606, 1608, 1670, 1976, 1978
BIRTHNAMEPREFIX 624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148, 1487, 1494, 1670, 1976, 1978
BirthPlace 624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148, 1487, 1494
BLOB Voorkeur 1136, 1642
BLOB_PREFERRED 1136, 1642
Blocked 576, 584, 593, 608, 610, 612, 614, 879, 1479, 1485
BLOCKED_ATTR 1797
BLOCKENTRY 910, 912, 939, 1257, 1260, 1262, 1265, 1267, 1308, 1312, 1474, 1524, 1527, 1565, 2108, 2118, 2119
BLOCKINGSTATUS 867, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596, 1666, 1973
BlockingStatuses 153
BlockInvoicing 910, 1257, 1524
BlockNewConnections 983, 985
BlockPlanning 910, 1257, 1524
BlockPurchasing 910, 1257, 1524
BLOCKREBILLING 910, 912, 1257, 1260, 1262, 1265, 1267, 1312, 1524, 1527, 2118, 2119
Blokkeer Aankopen 910, 1257, 1524
Blokkeer Boeking 2108, 2118, 2119
Blokkeer Herhaald Factureren 910, 912, 1257, 1260, 1262, 1265, 1267, 1312, 1524, 1527, 2118, 2119
Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten 910, 912, 939, 1257, 1260, 1262, 1265, 1267, 1308, 1312, 1474, 1524, 1527, 1565
Blokkeer Nieuwe Verbindingen 983, 985
Blokkeer Planning 910, 1257, 1524
Blokkerende Status 866, 867, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596, 1666, 1973
BnrBatchNumber 1326, 1350, 1421
BnrBatchNumberID 1326, 1350, 1421
BnrCreated 1326, 1350, 1421
BnrCreator 1326, 1350, 1421
BnrCreatorFullName 1326, 1350, 1421
BnrDivision 1326, 1350, 1421
BnrDraftStockTransactionID 1326, 1350, 1421
BnrEndDate 1326, 1350, 1421
BnrID 1326, 1350, 1421
BnrIsBlocked 1326, 1350, 1421
BnrIsDraft 1326, 1350, 1421
BnrItem 1326, 1350, 1421
BnrItemCode 1326, 1350, 1421
BnrItemDescription 1326, 1350, 1421
BnrModified 1326, 1350, 1421
BnrModifier 1326, 1350, 1421
BnrModifierFullName 1326, 1350, 1421
BnrQuantity 1326, 1350, 1421
BnrRemarks 1326, 1350, 1421
BnrStockCountLine 1326, 1350, 1421
BnrStockTransactionID 1326, 1350, 1421
BnrStockTransactionType 1326, 1350, 1421
BnrStorageLocation 1326, 1350, 1421
BnrStorageLocationCode 1326, 1350, 1421
BnrWarehouse 1326, 1350, 1421
BnrWarehouseCode 1326, 1350, 1421
Body 708, 711, 888, 1492
Boekdatum 113, 120, 125, 130, 135, 906, 934, 979, 1116, 1321, 1372, 1519, 1554, 1941, 1943, 2022, 2023, 2105, 2106
Boekhoud Afdeling 1586
Boeking ID 113, 120, 125, 130, 135, 557, 830, 831, 834, 835, 837, 841, 844, 849, 850, 899, 900, 906, 938, 939, 941, 1196, 1198, 1225, 1227, 1270, 1271, 1274, 1276, 1277, 1279, 1320, 1321, 1324, 1350, 1352, 1354, 1370, 1372, 1375, 1409, 1411, 1413, 1414, 1416, 1418, 1419, 1421, 1423, 1425, 1427, 1467, 1474, 1508, 1510, 1519, 1564, 1565, 1570, 1634
Boeking Vervaldag 1997
Boekingnummer 113, 120, 125, 130, 135, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 798, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 810, 830, 831, 834, 835, 837, 841, 844, 849, 850, 940, 941, 969, 1171, 1173, 1175, 1200, 1237, 1318, 1321, 1332, 1372, 1416, 1418, 1419, 1569, 1570, 1623, 1626, 1634
Boekingsbasis 1171, 1173, 1175
Boekingsjablonen 1783
Boekingsjabloon Links 1783
Boekingsjabloon Transacties 1784
Boekingsveldsoort 1181, 1994, 1995
Boekjaar 97, 744, 745, 746, 829, 830, 834, 837, 841, 844, 849, 941, 1318, 1570, 1619, 1621, 1634, 1718, 1720
Boekjaar Number 1620, 1622, 1624, 1799, 1800
Boekjaar tot 1719
Boekjaar van 1719
Boekjaren 745, 746, 1801, 1802
Boekjaren (uitgebreid) 1624
Boekperiode 744, 830, 834, 837, 841, 844, 849, 941, 1318, 1570, 1619, 1621, 1634
Boekperiodes 744, 746, 1799, 1800
Boekstukbedrag 1171, 1173, 1175
Boekstuksoort 1171, 1173, 1175
Boekstuksoort Omschrijving 1171, 1173, 1175
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC 1136, 1642
Boodschap 111

Bovenliggende Map	571, 639, 643, 707	BTW-bedrag Basis Vreemde Valuta	837, 841, 941, 1570, 1634
Brand	857	BTW-bedrag Vreemde Valuta	681, 683, 687, 690, 916, 919, 938, 1321, 1324, 1372, 1375, 1384, 1387, 1392, 1397, 1402, 1467, 1533, 1537, 1564, 1629
Breedtegraad	40, 576, 584, 593, 607, 614, 879, 1479	BTW-berekening	117, 1981, 1982
BRIN	576, 584, 593, 614, 879, 1479	BTW-code	104, 681, 683, 685, 749, 752, 831, 835, 837, 841, 850, 896, 914, 916, 919, 925, 926, 938, 941, 1023, 1086, 1233, 1315, 1324, 1336, 1360, 1369, 1375, 1384, 1387, 1391, 1438, 1441, 1444, 1467, 1505, 1530, 1533, 1537, 1541, 1543, 1564, 1570, 1627, 1629, 1634
Bron	22, 113, 120, 125, 130, 135, 573, 576, 584, 593, 599, 602, 605, 614, 634, 636, 641, 645, 675, 770, 879, 883, 906, 914, 967, 969, 979, 1123, 1126, 1133, 1318, 1340, 1431, 1479, 1483, 1519, 1530, 1627	BTW-codes	1614
Bron Offerte	910, 1257, 1524	BTW-documentsoort	1614
Bron Omschrijving	573, 634, 641, 645, 675	BTW-nummer	576, 584, 593, 614, 747, 866, 867, 879, 1479, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1595, 1596, 1666, 1973
Bron Valuta	743	BTW-percentage	681, 683, 685, 831, 835, 837, 841, 850, 914, 916, 919, 925, 941, 1086, 1233, 1315, 1324, 1336, 1360, 1369, 1375, 1384, 1387, 1391, 1438, 1441, 1444, 1530, 1533, 1537, 1541, 1570, 1627, 1629, 1634
Bronbelasting (Vreemde Valuta)	919, 1392, 1397, 1537, 1629	BTW-transactiesoort	1614
Broncode	142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 256, 258, 261, 279, 285, 344, 345, 349, 370, 375, 439, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547	Budget	1243
Brugstaatdetails	829	BudgetedAmount	910, 1257, 1524
Brutobedrag	116	BudgetedCost	912, 1308, 1312, 1527
Brutogewicht	900, 1006, 1011, 1511	BudgetedCosts	910, 1257, 1524
BSN	576, 584, 593, 614, 879, 1479	BudgetedHours	912, 1308, 1527
BTW Bedrag Administratie Valuta	919, 1321, 1324, 1372, 1375, 1384, 1387, 1392, 1397, 1402, 1537, 1629, 1634	BudgetedQuantity	912, 1527
BTW Box Koppelingen	2092, 2093	BudgetedRevenue	910, 912, 1257, 1308, 1312, 1524, 1527
BTW Code ID	1618	BudgetLines	1715
BTW Code Omschrijving	831, 835, 837, 841, 850, 1086, 1233, 1324, 1369, 1375, 1384, 1387, 1438, 1441, 1467	BudgetLinesEx	1716
BTW Code van Grootboekrekening	837, 841	BudgetLinesPerPeriod	1717
BTW Grootboekrekeningsoort	749, 752, 896, 1505	BudgetLinesPerPeriodEx	1717
BTW Marge	1614	BUDGETOVERRUNHOURS	910, 912, 1257, 1260, 1262, 1265, 1267, 1308, 1524, 1527, 2108
BTW Omschrijving	681, 683, 685, 749, 752, 1336, 1360, 1391, 1444	Budgetoverschrijding Urenstatus	910, 912, 1257, 1260, 1262, 1265, 1267, 1308, 1524, 1527
BTW Passiva	576, 584, 593, 614, 879, 1479	Budgetregels	1715, 1716
BTW Percentages	1618, 2094	Budgets	101, 614, 1718
BTW Soort	831, 835, 837, 841, 850, 941, 1570, 1634	BudgetScenario	101, 551
BTW Soorten	2095, 2096	Budgetscenario Omschrijving	101
BTW Systeem	749, 752, 896, 1505	Budgetscenario's	103, 1719
BTW-basisbedrag Administratievaluta	850, 1324, 1375	BudgetScenarioCode	101
BTW-basisbedrag Vreemde Valuta	850, 1324, 1375	BudgetScenarioDescription	101
BTW-bedrag	914, 925, 926, 1086, 1315, 1318, 1336, 1340, 1438, 1441, 1530, 1541, 1543, 1627	BudgetScenarios	103, 1719
BTW-bedrag Administratiemunteenheid	850	BudgetsEx	1720
		Budgetsoort	910, 1257, 1524
		Budgetten	101, 614, 1718, 1720
		BudgetType	910, 1257, 1524
		BudgetTypeDescription	1257
		Buildup	1637

bulk-delete-page-size-rows 5
 bulk-insert-page-size-bytes 5
 bulk-insert-page-size-rows 5
 Burgerlijke Staat 889, 1148, 1494
 Burgerlijke Staat Datum 889, 1148, 1494
 Burgerservicenummer 576, 584, 593, 614, 624, 628, 631, 671, 879, 884, 889, 1148, 1163, 1479, 1487, 1494, 1670, 1976, 1978
 BusinessEmail 624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148, 1487, 1494
 BusinessFax 624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148, 1487, 1494
 BusinessMobile 624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148, 1487, 1494
 BusinessPhone 624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148, 1487, 1494
 BusinessPhoneExtension 624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148, 1487, 1494
 BusinessType 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 BUSINESSTYPE_CODE_ATTR 1666, 1973
 BusinessTypeCode 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
 BusinessTypeDescription 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
 BusinessTypes 622, 1722
 BusinessTypesEx 1722
 ByProductReceipts 1073
 ByProductReversals 1075

- C -

CADDrawingURL 934, 1072, 1116, 1554
 CAD-tekening (URL) 934, 1072, 1116, 1554
 CalcAmount 1165
 CALCULATE 1166, 1168, 1989
 CalculatedAmount 1171, 1173, 1175
 CalculatedBaseValue 1171, 1173, 1175
 CalculatedCostPrice 1019, 1072
 CalculatedFranchise 1171, 1173, 1175
 CalculatedMaximum 1171, 1173, 1175
 CalculatedNumber 1171, 1173, 1175
 Calculatiestap Calculatiemethode Code 1986
 CalculationBasis 1614
 CALCULATIONMETHOD_CODE_ATTR 1989
 CALCULATIONSTEP_CALCULATIONMETHOD_CODE_ATTR 1986
 CALCULATIONSTEP_CODE_ATTR 1986
 CALCULATIONTYPE_ATTR 1812, 1814, 1819, 1821, 1822, 1825, 1827, 1830, 1834, 1838
 CalculatorType 931, 1068, 1099, 1101, 1551
 CalculatorTypes 154
 CallbackURL 1636
 Campagne 65, 69, 657, 660, 665, 668, 1637
 Campagneomschrijving 65, 69, 657, 660, 665, 668
 Campaign 65, 69, 657, 660, 665, 668, 1637
 CampaignDescription 65, 69, 657, 660, 665, 668
 can_publish 717
 CanBackup 35
 CancellationDate 109, 939, 1474, 1565
 CancellationPeriod 1476
 CancellationPeriodUnit 1476
 CanDelete 35
 CanDownload 35
 CanDropShip 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 CanRestore 35
 CanShowInWebView 651, 1045
 CanUserReview 84
 CAPACITY 1134, 2136, 2138
 Caption 39, 44, 45, 49
 CashEntries 834
 CashEntryLines 835
 Cash-flow Balans 736
 CashflowBalance 736
 CashflowImportNotification 111
 CashflowTransactionBatchCode 113, 120, 125, 130, 135, 906, 1519
 CashflowTransactionFeed 111
 CASONumber 1148
 CATALOG_NAME 28
 CatalogueAmount 857
 CatalogueValue 88
 Cataloguswaarde 88
 Categorie 708, 711, 847, 888, 1166, 1168, 1492
 Categoriecode 22
 Categorieomschrijving 708, 711, 1166, 1168
 Categorieensoort 715
 Category 708, 711, 847, 888, 1166, 1168, 1492
 CategoryCode 22
 CategoryDescription 708, 711, 1166, 1168
 CategoryName 847
 Cause 853
 CauseCode 853
 CauseDescription 853
 CenterFilters 39
 CenterProfileCertifications 39
 CenterProfileDetails 40
 CenterProfileLocations 40
 CenterProfiles 41
 CenterTagGroup 42
 CenterTags 42
 certifications 42, 55
 Certificeringen 42
 cgn 1880

cgt	1881	Class_04	900, 1006, 1011, 1511
CHAMBEROFCOMMERCE	576, 584, 593, 614, 879, 1479, 1666, 1706, 1707, 1709, 1973	CLASS_04_CODE_ATTR	2086
CHAMBEROFCOMMERCEESTABLISHMENT	1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596, 1666, 1973	CLASS_04_DESCRIPTION	2086
ChamberOfCommerceNumber	1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596	CLASS_04_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	2086
CHANGESANNUALLY	1989	Class_04_ID	864
ChangesData	1635	CLASS_04_ID_ATTR	2086
Channel	657, 660, 665, 668	Class_05	900, 1006, 1011, 1511
ChannelDescription	657, 660, 665, 668	CLASS_05_CODE_ATTR	2086
ChannelId	1139	CLASS_05_DESCRIPTION	2086
ChannelMembershipType	1139	CLASS_05_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	2086
ChannelName	1139	Class_05_ID	864
ChargeCode	997	CLASS_05_ID_ATTR	2086
Charged	1614	Class_06	900, 1006, 1011, 1511
ChargeDescription	997	Class_07	900, 1006, 1011, 1511
ChargeID	997	Class_08	900, 1006, 1011, 1511
ChargeVATCode	997	Class_09	900, 1006, 1011, 1511
ChargeVATDescription	997	Class_10	900, 1006, 1011, 1511
ChargeVATPercentage	997	Classificatie	547, 549, 551, 553, 556, 561, 576, 584, 593, 614, 748, 879, 910, 939, 1257, 1474, 1479, 1524, 1565, 1893
ChargeVATType	997	Classificatie 1	576, 584, 593, 614, 879, 900, 1006, 1011, 1479, 1511, 1989
ChatId	1138, 1139	Classificatie 1 Beschrijving	576, 584
checkDate	1196, 1204, 1205, 1225, 1230, 1232, 1286, 1288, 1290, 1292	Classificatie 1 Code	576, 584, 2086
CHILD_CODE_ATTR	1881	Classificatie 1 ID	2086
CHILD_DEPTH	1881	Classificatie 1 Omschrijving	2086
Children	623, 647, 649, 652, 654	Classificatie 10	900, 1006, 1011, 1511
CITY	40, 576, 584, 593, 599, 602, 605, 614, 624, 628, 631, 636, 671, 879, 883, 884, 889, 1148, 1479, 1483, 1487, 1494, 1573, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596, 1666, 1706, 1707, 1709, 1973	Classificatie 2	576, 584, 593, 614, 879, 900, 1006, 1011, 1479, 1511, 1989
CLACodeTaxOffice	1150	Classificatie 2 Beschrijving:	576, 584
CLACodeTaxOfficeDescription	1150	Classificatie 2 Code	2086
Class_01	900, 1006, 1011, 1511	Classificatie 2 ID	2086
CLASS_01_CODE_ATTR	2086	Classificatie 2 Omschrijving	2086
CLASS_01_DESCRIPTION	2086	Classificatie 2-code	576, 584
CLASS_01_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	2086	Classificatie 3	576, 584, 593, 614, 879, 900, 1006, 1011, 1479, 1511, 1989
Class_01_ID	864	Classificatie 3 Code	576, 584, 2086
CLASS_01_ID_ATTR	2086	Classificatie 3 ID	2086
Class_02	900, 1006, 1011, 1511	Classificatie 3 Omschrijving	576, 584, 2086
CLASS_02_CODE_ATTR	2086	Classificatie 4	576, 584, 593, 614, 879, 900, 1006, 1011, 1479, 1511, 1989
CLASS_02_DESCRIPTION	2086	Classificatie 4 Code	2086
CLASS_02_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	2086	Classificatie 4 ID	2086
Class_02_ID	864	Classificatie 4 Omschrijving	576, 584, 2086
CLASS_02_ID_ATTR	2086	Classificatie 4-code	576, 584
Class_03	900, 1006, 1011, 1511	Classificatie 5	576, 584, 593, 614, 879, 900, 1006, 1011, 1479, 1511, 1989
CLASS_03_CODE_ATTR	2086	Classificatie 5 Code	576, 584, 2086
CLASS_03_DESCRIPTION	2086	Classificatie 5 ID	2086
CLASS_03_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	2086	Classificatie 5 Omschrijving	576, 584, 2086
Class_03_ID	864	Classificatie 6	576, 584, 593, 614, 879, 900, 1006, 1011, 1479, 1511, 1989
CLASS_03_ID_ATTR	2086		

Classificatie 6 Beschrijving 576, 584
 Classificatie 6 Code 576, 584
 Classificatie 7 576, 584, 593, 614, 879, 900, 1006, 1011, 1479, 1511, 1989
 Classificatie 7 Beschrijving 576, 584
 Classificatie 7 Code 576, 584
 Classificatie 8 576, 584, 593, 614, 879, 900, 1006, 1011, 1479, 1511, 1989
 Classificatie 8 Beschrijving 576, 584
 Classificatie 8 Code 576, 584
 Classificatie 9 900, 1006, 1011, 1511
 Classificatie Number 1661, 1969
 Classificatie Omschrijving 576, 584, 593, 614, 748, 813, 816, 1257, 1474, 1661, 1969
 Classificatiecode 748, 813, 816, 1474
 CLASSIFICATION 547, 549, 551, 553, 556, 561, 576, 584, 593, 614, 748, 879, 910, 939, 1257, 1474, 1479, 1524, 1565, 1893
 CLASSIFICATION_DEPTH 1807, 1880, 1881
 CLASSIFICATION_GROUP 1880
 CLASSIFICATION1 576, 584, 593, 614, 879, 1479, 1989
 Classification1Code 576, 584
 Classification1Description 576, 584
 CLASSIFICATION2 576, 584, 593, 614, 879, 1479, 1989
 Classification2Code 576, 584
 Classification2Description 576, 584
 CLASSIFICATION3 576, 584, 593, 614, 879, 1479, 1989
 Classification3Code 576, 584
 Classification3Description 576, 584
 CLASSIFICATION4 576, 584, 593, 614, 879, 1479, 1989
 Classification4Code 576, 584
 Classification4Description 576, 584
 CLASSIFICATION5 576, 584, 593, 614, 879, 1479, 1989
 Classification5Code 576, 584
 Classification5Description 576, 584
 CLASSIFICATION6 576, 584, 593, 614, 879, 1479, 1989
 Classification6Code 576, 584
 Classification6Description 576, 584
 CLASSIFICATION7 576, 584, 593, 614, 879, 1479, 1989
 Classification7Code 576, 584
 Classification7Description 576, 584
 CLASSIFICATION8 576, 584, 593, 614, 879, 1479, 1989
 Classification8Code 576, 584
 Classification8Description 576, 584
 ClassificationCode 748, 813, 816, 1474
 ClassificationDescription 576, 584, 593, 614, 748, 813, 816, 1257, 1474
 ClassNameCustomer 862, 866, 1595
 ClassNameDescription 862, 866, 1595
 ClassNameID 862, 866, 1595
 Client Mapinhouden Bestandsdocument 623
 ClientDivision 48
 ClientDossierDocumentFolderContents 623
 ClientID 989, 1636
 ClientSecret 983, 985
 CLOSE 1681, 1689, 1704
 CloseDate 657, 660, 665, 668, 687, 690, 917, 1535
 ClosingBalance 829
 ClosingBalanceAmount 140
 ClosingBalanceDate 140
 ClosingBalanceFC 830, 834, 844
 ClosingDate 687, 690, 917, 1535
 CODE 1665, 2128, 2130
 Code bij Leverancier 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 CODE_ATTR 94, 95, 97, 98, 99, 1655, 1656, 1657, 1658, 1661, 1666, 1682, 1684, 1687, 1693, 1695, 1698, 1706, 1707, 1709, 1719, 1722, 1724, 1725, 1726, 1727, 1732, 1733, 1735, 1736, 1746, 1747, 1750, 1751, 1804, 1805, 1807, 1812, 1814, 1819, 1821, 1822, 1825, 1827, 1830, 1834, 1838, 1880, 1881, 1882, 1918, 1919, 1921, 1922, 1925, 1926, 1927, 1928, 1930, 1931, 1933, 1934, 1940, 1959, 1960, 1964, 1965, 1966, 1969, 1973, 1981, 1982, 1985, 1989, 1994, 1995, 1999, 2000, 2018, 2019, 2033, 2042, 2043, 2046, 2047, 2076, 2084, 2085, 2086, 2091, 2092, 2097, 2124, 2136, 2138
 CODE_ATTR1 97
 code_first 747
 code_last 747
 CodeAtSupplier 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 CollaborationRequests 43
 CollectionFeeAmount 116
 CollectionsPermission 99, 106
 ColorOfTaxTable 1165
 ColorOfTaxTableDescription 1165
 COMBINELIKEREQUIREMENTS 1952
 Commerciële bouwwaarden 91
 CommercialBuildingValues 91
 Communicatiefoutstatus 909, 1245, 1523
 Communicatienotities 65
 CommunicationErrorStatus 909, 1245, 1523
 CommunicationNotes 65
 CommunicationNoteStatuses 154
 CompanyCar 864
 CompanyCars 857
 COMPANYDATA_ACCOUNTANT 1891
 COMPANYDATA_ADDRESS 1891
 COMPANYDATA_BANK 1891

COMPANYDATA_BANKACCOUNT	1891	ContactName	599, 602, 605, 636
COMPANYDATA_BANKACCTHOLDER	1891	ContactPerson	40, 1318
COMPANYDATA_CHAMBEROF	1891	Contactpersonen	624, 628, 1487
COMPANYDATA_CITY	1891	Contactpersonen (alleen-lezen)	631
COMPANYDATA_COMPANYNAME	1891	Contactpersonen (Incrementeel)	884
COMPANYDATA_EMAIL	1891	Contactpersoon	40, 65, 67, 69, 75, 76, 573, 599, 602, 605, 634, 636, 641, 645, 665, 668, 671, 675, 708, 711, 883, 888, 1318, 1483, 1492, 1637
COMPANYDATA_PHONENUMBER	1891	Contactpersoon Leverancier	914, 1332, 1340, 1356, 1530, 1627
COMPANYDATA_POSTALCODE	1891	Contactpersoon Leverancier Volledige naam	1340
COMPANYDATA_RESELLER	1891	Contactpersoon Naam	599, 602, 605, 636
COMPANYDATA_VATNUMBER	1891	Contactpersoon Volledige Naam	65, 67, 69, 75, 76, 665, 668, 708, 711, 1637
COMPANYDATA_WEBSITE	1891	Contacts	624
COMPANYNAME	1706, 1707, 1709	ContactsBulk	628
CompanySize	576, 584, 593, 614, 879, 1479	ContactsIncremental	884
COMPANYSIZE_CODE_ATTR	1666, 1973	ContactsRead	631
CompanySizeCode	1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596	Content	72
CompanySizeDescription	1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596	CONTENT_TYPE	1136, 1642
CompanySizes	1724	Contents	33
CompanySizesEx	1725	ContentType	623, 647, 649, 652, 654
CompareWith	551	Context ID	71, 1637
Compensatie Grootboekrekening Inventaris	969	ContextID	71, 1637
Compensatie Grootboekrekeningcode Inventaris	969	Contextsoort	71, 1637
Compensatie Grootboekrekeningomschrijving Inventaris	969	ContextType	71, 1637
Complaint	67	Contract	1145
Complaints	67	CONTRACTDATA_EXTRAMODULES	1891
ComplaintStatuses	155	CONTRACTDATA_FIXEDPACKAGE	1891
COMPLETED	912, 1260, 1262, 1265, 1267, 1308, 1310, 1312, 1527, 2108	CONTRACTDATA_FIXEDTERM	1891
CompleteDelivery	1407, 1408	CONTRACTDATA_TEMPLATE	1891
Completelnvoice	1407, 1408	CONTRACTDATA_TYPE	1891
CompleteSalesOrder	1407	ContractDocument	1145
CompleteSalesOrderLine	1408	ContractEndDate	1145, 1163
Compress	749, 752, 896, 1505	CONTRACTFLEXPHASE	892, 1153, 1497, 1767, 1768
Comprimeren	749, 752, 896, 1505	ContractFlexPhaseDescription	1153
Concept Hoeveelheid	1196, 1198, 1270, 1271, 1274	Contractgegevens Extra Modules	1891
Conceptbedrag	1196, 1198, 1270, 1271, 1274	Contractgegevens Sjabloon	1891
Concepturen	1225, 1227, 1276, 1277, 1279	Contractgegevens Soort	1891
Concepturen Facturabel	1225, 1227, 1276, 1277, 1279	Contractgegevens Vast Pakket	1891
ConsentExpirationDate	99	ContractProbationEndDate	1145
ConsentUri	99	ContractProbationPeriod	1145
Consolidatie Scenario	576, 584, 593, 614, 879, 1479	ContractStartDate	1145, 1163
ConsolidationScenario	576, 584, 593, 614, 879, 1479	ContractType	1145, 1163
Contact	65, 67, 69, 75, 76, 573, 599, 602, 605, 634, 636, 641, 645, 665, 668, 671, 675, 708, 711, 883, 888, 1483, 1492, 1637	ContractTypeDescription	1145, 1163
ContactFullName	65, 67, 69, 75, 76, 665, 668, 708, 711, 1637	ControlledDate	576, 584, 593, 614, 879, 1479
		CopyItemPrices	698
		CopyRemarks	900, 1006, 1011, 1030, 1511, 1567
		Cost	791, 795, 796, 1260, 1262, 1265, 1267
		COSTANALYSIS	1681, 1689, 1691, 1700, 1702, 1704

CostBatch 1068
 CostCenter 88, 101, 104, 576, 584, 593, 614, 681, 682, 683, 749, 752, 831, 835, 837, 841, 850, 861, 879, 895, 896, 914, 916, 919, 925, 934, 938, 941, 1068, 1086, 1093, 1116, 1134, 1156, 1171, 1173, 1175, 1242, 1315, 1324, 1336, 1375, 1384, 1387, 1438, 1441, 1467, 1479, 1499, 1505, 1530, 1533, 1537, 1541, 1554, 1564, 1570, 1627, 1629, 1634
 COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS
 _YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION 1693, 1695, 1698
 COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS
 _YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID
 _ATTR 1693, 1695, 1698
 COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS
 _YEAR_YEARS_BALANCE_LEADCODE 1693, 1695, 1698
 COSTCENTER_CODE_ATTR 94, 95, 97, 98, 99, 1682, 1684, 1687, 1693, 1695, 1698, 1746, 1747, 1770, 1773, 1999, 2000, 2004, 2082, 2136, 2138
 COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS
 _YEAR_YEARS_BALANCE_POSTALCODE 1693, 1695, 1698
 COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_REPORTING
 PERIOD_ATTR 1693, 1695, 1698
 COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_CLOSE
 1682, 1684, 1687
 COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_CREDIT
 1682, 1684, 1687
 COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_DEBIT
 1682, 1684, 1687
 COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_OPEN
 1682, 1684, 1687
 COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_REPORTING
 YEAR_ATTR 94, 95, 97, 98, 99, 1682, 1684, 1687
 COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BA
 LANCE_ADDRESS 1682, 1684, 1687
 COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BA
 LANCE_BALANCETYPE_ATTR 94, 95, 98, 99, 1682, 1684, 1687
 COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BA
 LANCE_CHAMBEROFCOMMERCE 1682, 1684, 1687
 COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BA
 LANCE_CITY 1682, 1684, 1687
 COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BA
 LANCE_COMPANYNAME 1682, 1684, 1687
 COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BA
 LANCE_COUNTRY_CODE_ATTR 1682, 1684, 1687
 COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BA
 LANCE_COUNTRY_DESCRIPTION 1682, 1684, 1687
 COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BA
 LANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR
 1682, 1684, 1687
 COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BA
 LANCE_DESCRIPTION 94, 95, 98, 99, 1682, 1684, 1687
 COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BA
 LANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1682, 1684, 1687
 COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BA
 LANCE_LEADCODE 1682, 1684, 1687

COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_B	CostTypesByDate	1204	
LANCE_POSTALCODE	1682, 1684, 1687	CostTypesByProjectAndDate	1205
COSTCENTER_DESCRIPTION	1746, 1747, 1770	CostUnit	88, 101, 104, 681, 683, 749, 752, 831, 835, 837, 841, 850, 893, 896, 914, 916, 919, 925, 934,
COSTCENTER_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	1746, 1747, 1770, 1773, 1999, 2000, 2136, 2138		938, 941, 1068, 1086, 1093, 1116, 1134, 1156, 1171, 1173, 1175, 1242, 1315, 1324, 1336, 1375, 1384,
COSTCENTER_ENDDATE	1746, 1747, 1770, 1773, 1999, 2000, 2136, 2138		1387, 1438, 1441, 1467, 1499, 1505, 1530, 1533, 1537, 1541, 1554, 1564, 1570, 1627, 1629, 1634
CostCenterCode	812, 813, 816, 1171, 1173, 1175	COSTUNIT_CODE_ATTR	1770, 1773, 1999, 2000,
CostCenterDescription	88, 101, 576, 584, 593, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 628, 631, 636, 671, 867, 879, 883, 884, 889, 1047, 1054, 1057, 1061, 1148, 1479, 1483, 1487, 1494, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596, 1614		2136, 2138
	681, 683, 749, 752, 812, 813, 816, 831, 835, 837, 841, 850, 861, 1068, 1086, 1093, 1116, 1134, 1156, 1171, 1173, 1175, 1242, 1324, 1336, 1375, 1384, 1387, 1438, 1441	COSTUNIT_DESCRIPTION	1770, 1773, 1999,
			2000, 2136, 2138
		COSTUNIT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	1770,
			1773, 1999, 2000, 2136, 2138
Costcenters	858, 1726	COSTUNIT_ENDDATE	1770, 1773, 1999, 2000,
CostcentersEx	1727		2136, 2138
CostEntryExpensesByProject	1182	CostUnitCode	812, 813, 816, 1171, 1173, 1175
CostEntryRecentAccounts	1184	CostUnitDescription	88, 101, 681, 683, 749, 752,
CostEntryRecentAccountsByProject	1185		812, 813, 816, 831, 835, 837, 841, 850, 1068, 1086,
CostEntryRecentCostTypes	1187		1093, 1116, 1134, 1156, 1171, 1173, 1175, 1242,
CostEntryRecentCostTypesByProject	1188		1324, 1336, 1375, 1384, 1387, 1438, 1441
CostEntryRecentExpensesByProject	1190	Costunits	859, 1732
CostEntryRecentHourTypesByAccount	1192	CostunitsEx	1733
CostEntryRecentProjects	1193	Count	28, 559, 812, 813, 816
CostEntryRecentProjectsByAccount	1195	COUNT_FATAL_ERROR	2088
CostPaid	576, 584, 593, 614, 879, 1479	COUNT_NO_ACCESS_ERROR	2088
CostPerItem	932, 1070, 1108, 1553	COUNT_NORMAL_ERROR	2088
CostPrice	943, 967	COUNT_SUCCESS	2088
CostPriceCurrency	900, 989, 1006, 1011, 1017, 1033, 1036, 1511	COUNT_WARNING	2088
CostPriceFC	925, 1086, 1438, 1441, 1541	CountedBy	967, 969
CostPriceNew	900, 989, 1006, 1011, 1017, 1033, 1036, 1511	CounterPartyAccountBankCountry	116
CostPriceStandard	900, 989, 1006, 1011, 1017, 1033, 1036, 1511	CounterPartyAccountBankIdentificationCode	116
COSTSAMOUNT	2108, 2118, 2119	CounterPartyAccountBankName	116
CostsAmountFC	910, 1257, 1524	CounterPartyAccountCurrency	116
CostsByDate	1196	CounterPartyAccountIdentification	116
CostsById	1198	CounterPartyAccountName	116
CostsCurrentPeriod	793	CounterPartyAccountType	116
CostsCurrentYear	793	CountingCycle	905, 957, 1516
CostsPreviousYear	793	CountOfDocuments	571, 639, 643
CostsPreviousYearPeriod	793	Country	40, 107, 576, 584, 593, 599, 602, 605, 607,
CostTransactionDocumentAttachments	1728		614, 622, 624, 628, 631, 636, 671, 867, 879, 883, 884,
CostTransactionDocumentAttachmentsEx	1729	country_code	853
CostTransactions	1200, 1730	COUNTRY_CODE_ATTR	1666, 1706, 1707, 1709,
CostTransactionsEx	1731		1750, 1751, 1973
CostTransactionsIncremental	1623	COUNTRY_DESCRIPTION	1666, 1706, 1707, 1709,
CostTransactionStatuses	156		1750, 1751, 1973
CostTypeRebill	1256	COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	1666,
CostTypeRebillCode	1256		1706, 1707, 1709, 1750, 1751, 1973
CostTypeRebillDescription	1256	country_name	78, 80, 81, 82, 83, 84
CostTypes	1203	CountryApplicationId	78, 81, 82, 83, 84
		CountryDescription	867

CountryLanguageId 82
 CountryName 576, 584, 593, 599, 602, 605, 614, 636
 CountryOfOrigin 1030, 1567
 CountryOfOriginDescription 1030
 County 40
 CreateCredit 1350, 1352, 1354, 1429
 created 717
 CreatedBy 1070, 1073, 1075, 1079, 1082, 1104, 1106, 1120, 1122, 1128, 1130
 CreatedByFullName 1073, 1075, 1079, 1082, 1104, 1106, 1120, 1122, 1128, 1130
 CreatedDate 1070, 1073, 1075, 1079, 1082, 1104, 1106, 1120, 1122, 1128, 1130
 CreatedUtcDate 71, 72
 CreateItemPriceAgreement 562, 655
 CreateMode 1378
 CreateProjectWBS 562, 655
 CreateSignal 547, 549, 551, 553, 556, 561
 creator 717
 CreatorId 99, 106
 CREDIT 94, 95, 96, 97, 98, 99, 1681, 1682, 1684, 1687, 1689, 1691, 1693, 1695, 1698, 1700, 1702, 1704
 Credit Management Scenario Omschrijving 117
 Credit Management Scenario Omschrijving Term ID 1981, 1982
 CreditCardTypes 157
 CreditedSalesInvoices 1370
 Crediteuren 1674
 Crediteuren Grootboek 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 Crediteuren Leeftijdslijst 723
 Crediteuren Leeftijdslijst per Account 777
 Crediteuren Openstaande Posten 1673
 CreditLinePurchase 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 CreditLineSales 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 CreditManagementScenario 117, 565
 Creditmanagementscenario Code 117, 1981, 1982
 Creditmanagementscenario ID 1981, 1982
 Creditmanagementscenario Is Actief 1981, 1982
 Creditmanagementscenario Omschrijving 1981, 1982
 Creditmanagementscenario's 1735
 CREDITMANAGEMENTSCENARIO_CODE_ATTR 1981, 1982
 CREDITMANAGEMENTSCENARIO_DESCRIPTION 1981, 1982
 CREDITMANAGEMENTSCENARIO_DESCRIPTION_ERMID_ATTR 1981, 1982
 CREDITMANAGEMENTSCENARIO_ID_ATTR 1981, 1982
 CREDITMANAGEMENTSCENARIO_ISACTIVE_ATTR 1981, 1982
 CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_CODE_ATTR 1981, 1982
 CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_DESCRIPTION 1981, 1982
 CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1981, 1982
 CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_ID_ATTR 1981, 1982
 CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_ISACTIVE_ATTR 1981, 1982
 CreditManagementScenarioCode 117
 CreditManagementScenarioDescription 117
 CreditManagementScenarioRuleActions 158
 CreditManagementScenarioRuleActionStarts 158
 CreditManagementScenarios 1735
 Creditmanagementstatusen 1736
 CreditManagementStatuses 1736
 CRM-documenten 634
 CrmDocuments 634
 Currencies 846
 Currency 78, 84, 113, 120, 125, 130, 135, 576, 584, 593, 614, 657, 660, 665, 668, 687, 690, 708, 711, 736, 741, 747, 764, 818, 830, 834, 837, 841, 849, 867, 879, 888, 906, 914, 917, 919, 923, 926, 939, 940, 941, 997, 1025, 1027, 1030, 1070, 1090, 1200, 1237, 1315, 1318, 1321, 1340, 1364, 1365, 1372, 1392, 1397, 1402, 1445, 1448, 1452, 1474, 1479, 1492, 1519, 1529, 1530, 1535, 1537, 1540, 1543, 1565, 1567, 1569, 1570, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596, 1623, 1626, 1627, 1629, 1634, 1637
 CURRENCY_CODE_ATTR 1619, 1620, 1621, 1622, 1666, 1973
 CURRENCY_DESCRIPTION 1666, 1973
 CURRENCY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1666, 1973
 CurrencyActual 1637
 CurrencyCode 106, 717, 718, 720, 722, 723, 724, 726, 728, 729, 731, 733, 735, 772, 773, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 796, 798, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 810, 819, 821, 822, 1023, 1196, 1198, 1270, 1271, 1274, 1625
 CurrencyDescription 736, 764, 867, 1030
 Current 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
 CurrentDivision 1586
 CurrentPeriod 793
 CurrentStock 935, 957, 1558
 CurrentYear 793
 CurrentYearAfterEntry 1140
 CurrentYearProcessed 1142
 Customer 39, 40, 41, 43, 48, 53, 54, 55, 62, 63, 863, 864, 867, 889, 1148, 1372, 1494, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596, 1599, 1606, 1608
 CustomerCode 747, 867, 1094, 1096, 1111, 1113, 1123, 1126, 1574, 1578, 1580, 1583, 1586, 1588, 1596

CustomerCooperations	1637	DataContainerID	22, 1586
CustomerCount	1094, 1096, 1111, 1113, 1123, 1126	DataType	44, 45, 1094, 1096, 1111, 1113, 1123, 1126
CustomerDemandsDescription	657, 660	DATE	65, 116, 140, 831, 835, 837, 841, 844, 850, 872, 873, 940, 941, 1023, 1088, 1094, 1096, 1171, 1173, 1175, 1196, 1198, 1200, 1225, 1227, 1237, 1270, 1271, 1274, 1276, 1277, 1279, 1517, 1569, 1570, 1623, 1626, 1634, 1784, 1785, 1953, 1954, 2082
CustomerId	106	DATE_ENDED	1136, 1642
CustomerItemCode	681, 683, 900, 916, 919, 992, 1086, 1384, 1387, 1414, 1423, 1425, 1438, 1441, 1510, 1533, 1537, 1629	DATE_ENDED_UTC	2088
CustomerItems	992	DATE_STARTED	1136, 1642
CustomerName	747, 867, 1094, 1096, 1111, 1113, 1123, 1126, 1372, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596, 1599, 1606, 1608	DATE_STARTED_UTC	2088
CustomerNumber	1577	DateAndTimeText	84
CustomerPONumber	910, 939, 1257, 1474, 1524, 1565	DateAscendingOrder	1111, 1113
CustomerReviewId	84	DateDescendingOrder	1111, 1113
customers	53	DATEEND	1624, 1799, 1800
CustomerSince	576, 584, 593, 614, 879, 1479	DateFirstAdmission	857
CustomField	88, 576, 584, 593, 599, 602, 605, 614, 624, 628, 631, 636, 665, 668, 671, 681, 683, 749, 750, 764, 830, 831, 834, 835, 837, 841, 849, 850, 858, 859, 879, 883, 884, 896, 900, 909, 910, 912, 914, 916, 919, 938, 940, 941, 949, 963, 1006, 1011, 1086, 1200, 1237, 1245, 1247, 1250, 1257, 1260, 1262, 1265, 1267, 1308, 1310, 1312, 1315, 1321, 1324, 1336, 1372, 1375, 1384, 1387, 1438, 1467, 1470, 1476, 1479, 1483, 1487, 1505, 1511, 1523, 1524, 1527, 1530, 1533, 1537, 1564, 1569, 1570, 1614, 1623, 1626, 1627, 1629, 1634	DateFormat	1599
CustomTaskType	76	DateLastUsed	1184, 1185, 1187, 1188, 1190, 1192, 1193, 1195, 1213, 1214, 1216, 1217, 1219, 1221, 1222, 1224, 1293, 1294, 1295, 1297, 1303
		DATESTART	1624, 1799, 1800
		DATEV Accountantnummer	1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
		DATEV Crediteurcode	576, 584, 593, 614, 879, 1479
		DATEV Debiteurencode	576, 584, 593, 614, 879, 1479
		DatevAccountantNumber	1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
		DatevClientNumber	1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
		DATEV-cliëntnummer	1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
		DatevCreditorCode	576, 584, 593, 614, 879, 1479
		DatevDebtorCode	576, 584, 593, 614, 879, 1479
		Datum	65, 116, 140, 831, 835, 837, 841, 844, 850, 872, 873, 940, 941, 1088, 1094, 1096, 1171, 1173, 1175, 1196, 1198, 1200, 1225, 1227, 1237, 1270, 1271, 1274, 1276, 1277, 1279, 1517, 1569, 1570, 1623, 1626, 1634, 1784, 1785, 1953, 1954, 2082
		Datum Gecontroleerd	576, 584, 593, 614, 879, 1479
		Datum Gesloten	657, 660, 665, 668, 687, 690, 917, 1535
		Datum Opgericht	576, 584, 593, 614, 879, 1479
		Datum Verwijderd	1489
		Datum Verzonden	1047, 1050, 1054, 1057, 1061
		Day	929, 1547
		DayOrThe	1247
		Days	877, 930, 1548, 1637
		DaysActual	1637
		DdMandatePaymentTypes	159
		DDMandates	1737
Daadwerkelijke Einddatum	1637		
Daadwerkelijke Startdatum	1637		
Dagboek	113, 120, 125, 130, 135, 561, 766, 768, 906, 919, 1318, 1321, 1372, 1392, 1397, 1402, 1519, 1537, 1629		
Dagboek ID	736		
Dagboekcode	736, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 798, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 810, 830, 834, 837, 841, 844, 849, 941, 1378, 1570, 1634		
Dagboeken	764, 1799, 1800, 1923, 1924		
Dagboekomschrijving	113, 120, 125, 130, 135, 736, 766, 768, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 798, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 810, 830, 834, 837, 841, 844, 849, 1321, 1372, 1392, 1397, 1402		
Dagboeksoort	736, 766, 768, 1625		
Dagboeksoort Omschrijving	1625		
Dagboekstatus Lijst	768		
Dagboekstatus per Financiële Periode	766		
Database	1140		
Databasestuurprogramma	1		
Datacontainer ID	22, 1586		

- D -

DDMandatesEx	1737	DefaultStorageLocationCode	957, 976
DdMandateTypes	160	DefaultStorageLocationDescription	957, 976
DDView	847	Delen	571, 573, 634, 639, 641, 643, 645, 675, 707
Debet	94, 95, 96, 97, 1681, 1682, 1684, 1687, 1689, 1691, 1693, 1695, 1698, 1700, 1702, 1704	DeletedBy	1489
DEBIT	94, 95, 96, 97, 98, 99, 1681, 1682, 1684, 1687, 1689, 1691, 1693, 1695, 1698, 1700, 1702, 1704	DeletedDate	1489
Debiteuren	130, 135, 1676	DeletedRowCount	24
Debiteuren Grootboek	576, 584, 593, 614, 879, 1479	DeletedRowIDs	24
Debiteuren Leeftijdslijst	729	DeletedRowsFoundCountLast	27
Debiteuren Openstaande Posten	1675	DeletedRowsFoundCountTotal	24, 27
Debiteurenlijst per Achterstallige Vordering	783	Deliverable	1233
Debiteurenlijst per Leeftijdsgroep	807	Deliverable ID	2124
Debiteurenlijst per Leeftijdsgroep Achterstallige Vordering	809	Deliverable Mijlpaal	2124
Debiteurenlijst per Rekening en Leeftijdsgroep Achterstallige Vordering	781	Deliverable Omschrijving	2124
Debiteurenlijst per Relatie en Leeftijdsgroep	779	DELIVERABLE_DESCRIPTION	2119, 2124
DecisionMakingUnitName	657, 660	DELIVERABLE_ID_ATTR	2124
DecisionMakingUnitRole	657, 660	DELIVERABLE_L1_ID	2119
DecisionTimeframe	657, 660	DELIVERABLE_MILESTONE	2119, 2124
Declaratie Uploads	47	DELIVERABLE_NOTES	2119
Declaratie Weergavegegevens	44	DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_BLOCKENTRY	2119
Declaratie Weergavegegevens op Document ID	45	DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_BUDGETOVERRUNHOURS	2119
DECLARATIONDUEDATE	1997	DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_COMPLETED	2119
DeclarationRenderData	44	DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_COSTSAMOUNT	2119
DeclarationRenderDataByDocId	45	DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_DESCRIPTION	2119
DeclarationUploads	47	DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_ENDDATE	2119
DeductibilityPercentages	738	DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_HOURALERT	2119
DeductibilityPercentagesBulk	739	DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_HOURS	2119
DeductionPercentage	88	DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_ID_ATTR	2119
Deel van	912, 1308, 1310, 1312, 1527	DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_NOTES	2119
Deel van Omschrijving	1308, 1310, 1312	DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_REVENUEAMOUNT	2119
Deelname Gebruikersfol Omschrijving	51	DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_STARTDATE	2119
Deeltijdfactor	894, 1159, 1163, 1501	DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_BLOCKENTRY	2119
Deeplink	1138, 1139	DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_BLOCKREBILLING	2119
DefaultAddressForAccountRead	636	DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_COSTSAMOUNT	2119
DefaultItem	912, 1182, 1190, 1211, 1216, 1260, 1262, 1265, 1267, 1284, 1294, 1308, 1527	DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_DESCRIPTION	2119
DefaultItemCode	1182, 1190, 1211, 1216, 1284, 1294	DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_ENDDATE	2119
DefaultItemDescription	1182, 1190, 1211, 1216, 1284, 1294	DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_ID_ATTR	2119
DefaultItemsMandatory	912, 1260, 1262, 1265, 1267, 1308, 1527		
DefaultItemUnit	923, 1025, 1027, 1529, 1540		
DefaultItemUnitDescription	1025, 1027, 1529		
DefaultMailbox	1039		
DEFAULTPERIOD	2097		
DefaultSalesPrice	989, 1017, 1033, 1036		
DefaultStorageLocation	905, 957, 976, 1516		

DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE	DeliverySplitLineStockTransactionLocationsEx
EXPENSE_NOTES 2119	DeliveryStatus 925, 926, 1086, 1438, 1445, 1448, 1745
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE	1452, 1541, 1543
EXPENSE_REVENUEAMOUNT 2119	DeliveryStatusDescription 1445, 1448, 1452
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE	Department 893, 1145, 1156, 1171, 1173, 1175, 1499
EXPENSE_STARTDATE 2119	
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE	DEPARTMENT_CODE_ATTR 1770, 1773, 2004, 2082
PROJECT_ATTR 2119	
DeliveredTo 1431	DEPARTMENT_COSTCENTER_CODE_ATTR 1770, 1773
DeliveredToContactPerson 1431	DEPARTMENT_COSTCENTER_DESCRIPTION 1770, 1773
DeliveredToContactPersonFullName 1431	
DeliveredToName 1431	DEPARTMENT_COSTCENTER_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1770, 1773
DELIVERIES 1738, 2132, 2133	
DELIVERIES_WEBSHOPSALORDER_INVOICES	MID_ATTR 1770, 1773
INTEGRATIONCOMPANYCODE_ATTR 2125, 2127	DEPARTMENT_COSTCENTER_ENDDATE 1770, 1773
DELIVERIES_WEBSHOPSALORDER_SALORDERNUMBER_ATTR 2125, 2127	DEPARTMENT_DESCRIPTION 1770, 1773
DeliveriesEx 1739	DEPARTMENT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1770, 1773
DeliverMoreThanOrdered 953	
DeliverTo 919, 926, 1392, 1397, 1445, 1448, 1452, 1537, 1543, 1629	DepartmentCode 1145, 1156, 1171, 1173, 1175
DeliverToAddress 919, 1392, 1397, 1537, 1629	DepartmentDescription 1145, 1156, 1171, 1173, 1175
DeliverToContactPerson 919, 926, 1392, 1397, 1445, 1448, 1452, 1537, 1543, 1629	Departments 861, 1746
DeliverToContactPersonFullName 1392, 1397, 1445, 1448, 1452	DepartmentsEx 1747
DeliverToName 1392, 1397, 1445, 1448, 1452	DepositDetails 1749
DeliveryAccount 687, 690, 899, 914, 917, 1340, 1413, 1416, 1418, 1419, 1508, 1530, 1535, 1627	Deposits 1749
DeliveryAccountCode 687, 690, 1340, 1413, 1416, 1418, 1419	DepreciatedAmount 88
DeliveryAccountContact 687, 690, 917, 1535	DepreciatedPeriods 88
DeliveryAccountContactFullName 687, 690	DepreciatedStartDate 88
DeliveryAccountName 687, 690, 1340, 1413, 1416, 1418, 1419	DEPRECIATIONINTERVAL 92, 1750, 1751
DeliveryAddress 687, 690, 899, 914, 917, 926, 1340, 1416, 1418, 1419, 1431, 1445, 1448, 1452, 1508, 1530, 1535, 1543, 1627	DepreciationIntervals 161
DeliveryAdvice 576, 584, 593, 614, 879, 1479	DepreciationMethod 86
DeliveryContact 899, 914, 1340, 1416, 1418, 1419, 1508, 1530, 1627	DepreciationMethodCode 86
DeliveryContactPersonFullName 1340, 1416, 1418, 1419	DepreciationMethodDescription 86
DELIVERYDATE 687, 690, 899, 900, 917, 919, 925, 926, 1086, 1384, 1387, 1414, 1416, 1418, 1419, 1421, 1423, 1425, 1427, 1438, 1441, 1445, 1448, 1452, 1508, 1510, 1535, 1537, 1541, 1543, 1629, 2125, 2127	DepreciationMethods 92, 1750
DeliveryLines 1740	DepreciationMethodsEx 1751
DeliveryLinesEx 1741	DepreciationMethodTypes 161
DeliveryNumber 899, 1378, 1416, 1418, 1419, 1508, 2042, 2043, 2045, 2046, 2047, 2076, 2084, 2085, 2086, 2091, 2092, 2097, 2105, 2106, 2108, 2113, 2118, 2119, 2124, 2128, 2130, 2136, 2138	DepreciationMethodsEx 1751
DeliverySplitLines 1742	DepreciationMethodTypes 161
DeliverySplitLinesEx 1743	DeprovisioningUrl 78
DeliverySplitLineStockTransactionLocations 1744	DEPTH_DISTANCE 1881
	DESCRIPTION 1619, 1620, 1621, 1622, 1655, 1656, 1657, 1658, 1661, 1706, 1707, 1709, 1719, 1722, 1724, 1725, 1726, 1727, 1732, 1733, 1735, 1736, 1746, 1747, 1750, 1751, 1804, 1805, 1807, 1812, 1814, 1819, 1821, 1822, 1825, 1827, 1830, 1834, 1838, 1842, 1844, 1850, 1852, 1854, 1857, 1860, 1864, 1868, 1873, 1880, 1882, 1893, 1918, 1919, 1921, 1922, 1925, 1926, 1927, 1928, 1930, 1931, 1933, 1934, 1940, 1953, 1954, 1959, 1960, 1964, 1965, 1966, 1969, 1981, 1982, 1985, 1989, 1994, 1995, 1999, 2000, 2004, 2018, 2019, 2033, 2042, 2043, 2045, 2046, 2047, 2076, 2084, 2085, 2086, 2091, 2092, 2097, 2105, 2106, 2108, 2113, 2118, 2119, 2124, 2128, 2130, 2136, 2138
	DESCRIPTION_ATTR 2022, 2023

DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1655, 1656, 1706
 DescriptionTermID 50, 64, 749, 752, 862, 863, 866, 896, 1505, 1595
 DetailDrawing 931, 1068, 1099, 1101, 1551
 Details 82
 Detailtekening 931, 1068, 1099, 1101, 1551
 Dienstverband 864, 872, 877, 891, 892, 893, 894, 896, 930, 1153, 1156, 1159, 1162, 1163, 1165, 1171, 1173, 1175, 1209, 1496, 1497, 1499, 1501, 1503, 1517, 1548
 Dienstverband Bevestigingsredenen 1155
 Dienstverband Interne Tarieven 1209
 Dienstverband Organisaties 1156, 1499, 1770, 1773, 1775, 1781
 Dienstverband Salarissen 1159, 1501, 1764, 1765, 1776, 1779
 Dienstverband Salarissoort 1776, 1779
 Dienstverbanden 1158, 1500, 1775, 1781
 Dienstverbandklasse 1764, 1765, 1775, 1781
 Dienstverbandnummer 872, 877, 1153, 1156, 1159, 1162, 1209, 1775, 1781
 Diepte 1807, 1880, 1881
 Diepte Afstand 1881
 Digitale Brievenbussen 1666, 1973
 Digitale Orderpickings 1413
 Digitale Orderverzamellijnen 1409
 Digitale Orderverzamellocaties 1411
 DigitalOrderPickingLineCount 1413
 DigitalOrderPickingLines 1409
 DigitalOrderPickingLocations 1411
 DigitalOrderPickings 1413
 DIGITALPOSTBOXES 1666, 1973
 Dimensions 44, 45
 Direct Kind 1881
 DIRECT_CHILD 1881
 DirectDebitMandate 130, 135, 906, 1519
 DirectDebitMandateDescription 130, 135
 DirectDebitMandatePaymentType 130, 135, 906, 1519
 DirectDebitMandatePaymentTypes 162
 DirectDebitMandateReference 130, 135, 906, 1519
 DirectDebitMandates 109
 DirectDebitMandateType 130, 135, 906, 1519
 DirectDebitMandateTypes 163
 Discount 681, 683, 914, 916, 917, 919, 925, 926, 928, 938, 1086, 1315, 1336, 1340, 1367, 1384, 1387, 1392, 1397, 1438, 1441, 1445, 1448, 1467, 1530, 1533, 1535, 1537, 1541, 1543, 1545, 1564, 1627, 1630
 DISCOUNTCALCULATION 117, 1981, 1982
 DiscountDueDate 113, 120, 125, 130, 135, 906, 1519
 DISCOUNTPAYMENTDAYS 117, 1981, 1982
 DISCOUNTPERCENTAGE 117, 1981, 1982
 DiscountPurchase 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 DiscountSales 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 DiscountType 919, 1392, 1397, 1537, 1629
 DispatchToSales 657, 660
 DisplayDocumentsUrl 837, 841
 DisplayValue 607
 Distance 40, 41, 55
 distanceInKilometres 55

Divisie 28, 29, 31, 36, 37, 50, 51, 60, 64, 65, 67, Divisie ID 33, 35, 43, 44, 45, 47, 48, 56, 57, 58, 59,
 69, 71, 73, 75, 76, 86, 88, 91, 92, 96, 97, 101, 103, 62, 63, 72, 99, 107, 116, 119, 125, 135, 140, 141,
 104, 106, 109, 111, 112, 113, 117, 120, 129, 130, 545, 554, 584, 602, 607, 622, 628, 651, 657, 660, 663, 664,
 549, 551, 553, 556, 557, 559, 561, 562, 565, 566, 567, 578, 683, 690, 700, 701, 702, 704, 705, 706, 713, 715,
 569, 570, 571, 573, 576, 593, 599, 605, 608, 610, 612, 617, 718, 720, 722, 723, 724, 726, 728, 729, 731, 733,
 614, 623, 624, 631, 634, 636, 639, 641, 643, 645, 647, 673, 741, 752, 756, 758, 762, 763, 766, 768, 769, 772,
 649, 652, 654, 655, 665, 668, 671, 675, 677, 679, 687, 73, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 790, 793,
 685, 687, 693, 695, 696, 698, 707, 708, 711, 714, 736, 798, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 810, 816, 818, 823,
 738, 739, 743, 744, 745, 746, 748, 749, 760, 764, 778, 824, 826, 829, 846, 867, 950, 951, 955, 959, 962, 977,
 791, 795, 796, 812, 813, 819, 821, 822, 828, 830, 837, 979, 985, 987, 992, 994, 995, 996, 998, 999, 1001,
 834, 835, 837, 841, 844, 847, 849, 850, 853, 855, 857, 1003, 1011, 1022, 1023, 1027, 1039, 1041, 1044,
 858, 859, 861, 864, 869, 871, 872, 873, 875, 877, 879, 1045, 1047, 1050, 1054, 1057, 1061, 1064, 1066,
 883, 884, 887, 888, 889, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 1073, 1075, 1079, 1082, 1084, 1094, 1096, 1103,
 898, 899, 900, 905, 906, 909, 910, 912, 914, 916, 917, 104, 1106, 1111, 1113, 1120, 1122, 1123, 1126,
 919, 923, 925, 926, 928, 929, 930, 931, 932, 934, 935, 128, 1130, 1152, 1155, 1163, 1165, 1166, 1168,
 936, 937, 938, 939, 940, 941, 943, 944, 946, 947, 949, 178, 1179, 1181, 1182, 1184, 1185, 1187, 1188,
 952, 953, 957, 961, 963, 965, 967, 969, 971, 973, 974, 190, 1192, 1193, 1195, 1196, 1198, 1203, 1204,
 976, 981, 988, 989, 997, 1004, 1006, 1017, 1019, 1205, 1209, 1210, 1211, 1213, 1214, 1216, 1217,
 1021, 1025, 1029, 1030, 1032, 1033, 1036, 1068, 1219, 1221, 1222, 1224, 1225, 1227, 1229, 1230,
 1070, 1072, 1077, 1078, 1086, 1088, 1090, 1091, 1232, 1239, 1241, 1262, 1270, 1271, 1274, 1276,
 1093, 1099, 1101, 1108, 1116, 1133, 1134, 1138, 1277, 1279, 1281, 1282, 1284, 1285, 1286, 1288,
 1139, 1140, 1142, 1143, 1144, 1145, 1148, 1150, 1289, 1290, 1292, 1293, 1294, 1295, 1297, 1298,
 1153, 1156, 1158, 1159, 1162, 1171, 1173, 1175, 1299, 1300, 1302, 1303, 1315, 1318, 1334, 1335,
 1200, 1207, 1233, 1235, 1237, 1242, 1243, 1245, 1348, 1349, 1370, 1378, 1387, 1397, 1405, 1407,
 1247, 1250, 1251, 1253, 1255, 1256, 1257, 1260, 1408, 1435, 1436, 1458, 1462, 1465, 1466, 1469,
 1265, 1267, 1305, 1306, 1308, 1310, 1312, 1320, 1479, 1483, 1485, 1487, 1489, 1491, 1505, 1507,
 1321, 1324, 1326, 1328, 1330, 1332, 1336, 1340, 1521, 1573, 1576, 1577, 1583, 1586, 1588, 1592,
 1343, 1346, 1350, 1352, 1354, 1356, 1360, 1361, 1593, 1594, 1599, 1602, 1603, 1606, 1625
 1363, 1364, 1365, 1367, 1369, 1372, 1375, 1380, Divisie Klant 1586
 1381, 1384, 1391, 1392, 1402, 1409, 1411, 1413, Divisie Klant BTW-nummer 1586
 1414, 1416, 1418, 1419, 1421, 1423, 1425, 1427, Divisie Klant Siret-Nummer 1586
 1429, 1431, 1433, 1437, 1438, 1441, 1444, 1445, Divisie Klantcode 1586
 1448, 1452, 1456, 1461, 1467, 1470, 1471, 1473, Divisie Klantnaam 1586
 1474, 1476, 1492, 1494, 1496, 1497, 1499, 1500, Divisie Klassen 862
 1501, 1503, 1508, 1510, 1511, 1515, 1516, 1517, Divisie Korte Naam 1619, 1621
 1519, 1523, 1524, 1527, 1529, 1530, 1533, 1535, Divisie Omschrijving 1200, 1237
 1537, 1540, 1541, 1543, 1545, 1547, 1548, 1550, Divisie van Dossier 1586
 1551, 1553, 1554, 1557, 1558, 1559, 1561, 1563, Divisiedatabase Laatste Gewijzigd 1574, 1578, 1580,
 1564, 1565, 1567, 1569, 1570, 1605, 1610, 1612, 1583, 1588, 1596
 1613, 1614, 1618, 1619, 1621, 1623, 1626, 1627,
 1629, 1634, 1636, 1637, 1641, 2088, 2089
 Divisie Classificatienamen 863, 1666, 1973
 Divisie Classificatiewaarden 864
 Divisie HR Datum Koppeling/Ontkoppeling 1574,
 1578, 1580, 1583, 1588, 1596

division 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 43, 44, 45, 47,
48, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69,
71, 72, 73, 75, 76, 86, 88, 91, 92, 94, 95, 98, 99, 101,
103, 104, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 116, 117, 119,
120, 125, 129, 130, 135, 140, 141, 547, 549, 551, 553,
554, 556, 557, 559, 561, 562, 565, 566, 567, 569, 570,
571, 573, 576, 584, 593, 599, 602, 605, 607, 608, 610,
612, 614, 622, 623, 624, 628, 631, 634, 636, 639, 641,
643, 645, 647, 649, 651, 652, 654, 655, 657, 660, 663,
664, 665, 668, 671, 675, 677, 678, 679, 681, 683, 685,
687, 690, 693, 695, 696, 698, 700, 701, 702, 704, 705,
706, 707, 708, 711, 713, 714, 715, 717, 718, 720, 722,
723, 724, 726, 728, 729, 731, 733, 735, 736, 738, 739,
741, 743, 744, 745, 746, 748, 749, 752, 756, 758, 760,
762, 763, 764, 766, 768, 769, 770, 772, 773, 775, 777,
779, 781, 783, 785, 787, 789, 790, 791, 793, 795, 796,
798, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 810, 812, 813, 816,
818, 819, 821, 822, 823, 824, 826, 828, 829, 830, 831,
834, 835, 837, 841, 844, 846, 847, 849, 850, 853, 855,
857, 858, 859, 861, 864, 867, 869, 871, 872, 873, 875,
877, 879, 883, 884, 887, 888, 889, 891, 892, 893, 894,
895, 896, 898, 899, 900, 905, 906, 909, 910, 912, 914,
916, 917, 919, 923, 925, 926, 928, 929, 930, 931, 932,
934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 943, 944, 946,
947, 949, 950, 951, 952, 953, 955, 957, 959, 961, 962,
963, 965, 967, 969, 971, 973, 974, 976, 977, 979, 981,
985, 987, 988, 989, 992, 994, 995, 996, 997, 998, 999,
1001, 1003, 1004, 1006, 1011, 1017, 1019, 1021,
1022, 1023, 1025, 1027, 1029, 1030, 1032, 1033,
1036, 1039, 1041, 1042, 1044, 1045, 1047, 1050,
1054, 1057, 1061, 1064, 1066, 1068, 1070, 1072,
1073, 1075, 1077, 1078, 1079, 1082, 1084, 1086,
1088, 1090, 1091, 1093, 1094, 1096, 1099, 1101,
1103, 1104, 1106, 1108, 1111, 1113, 1116, 1120,
1122, 1123, 1126, 1128, 1130, 1133, 1134, 1138,
1139, 1140, 1142, 1143, 1144, 1145, 1148, 1150,
1152, 1153, 1155, 1156, 1158, 1159, 1162, 1163,
1165, 1166, 1168, 1171, 1173, 1175, 1178, 1179,
1181, 1182, 1184, 1185, 1187, 1188, 1190, 1192,
1193, 1195, 1196, 1198, 1200, 1203, 1204, 1205,
1207, 1209, 1210, 1211, 1213, 1214, 1216, 1217,
1219, 1221, 1222, 1224, 1225, 1227, 1229, 1230,
1232, 1233, 1235, 1237, 1239, 1241, 1242, 1243,
1245, 1247, 1250, 1251, 1253, 1255, 1256, 1257,
1260, 1262, 1265, 1267, 1270, 1271, 1274, 1276,
1277, 1279, 1281, 1282, 1284, 1285, 1286, 1288,
1289, 1290, 1292, 1293, 1294, 1295, 1297, 1298,
1299, 1300, 1302, 1303, 1305, 1306, 1308, 1310,
1312, 1315, 1318, 1320, 1321, 1324, 1326, 1328,
1330, 1332, 1334, 1335, 1336, 1340, 1343, 1346,
1348, 1349, 1350, 1352, 1354, 1356, 1360, 1361,
1363, 1364, 1365, 1367, 1369, 1370, 1372, 1375,
1378, 1380, 1381, 1384, 1387, 1391, 1392, 1397,
1402, 1405, 1407, 1408, 1409, 1411, 1413, 1414,
1416, 1418, 1419, 1421, 1423, 1425, 1427, 1429,
1431, 1433, 1435, 1436, 1437, 1438, 1441, 1444,
1445, 1448, 1452, 1456, 1458, 1461, 1462, 1465,
1466, 1467, 1469, 1470, 1471, 1473, 1474, 1476,
1479, 1483, 1485, 1487, 1489, 1491, 1492, 1494,
1496, 1497, 1499, 1500, 1501, 1503, 1505, 1507,
1508, 1510, 1511, 1515, 1516, 1517, 1519, 1521,
1523, 1524, 1527, 1529, 1530, 1533, 1535, 1537,
1540, 1541, 1543, 1545, 1547, 1548, 1550, 1551,
1553, 1554, 1557, 1558, 1559, 1561, 1563, 1564,

DIVISION_CNT 747, 1665
 DIVISION_CNT_ACTIVE 1665
 DIVISION_CNT_ARCHIVED 1665
 DIVISION_CNT_INACTIVE 1665
 DIVISION_CNT_MAIN 1665
 DIVISION_CODE 94, 95, 96, 97, 98, 99, 1620, 1622, 1624, 1633, 1658, 1661, 1666, 1670, 1681, 1682, 1684, 1687, 1689, 1691, 1693, 1695, 1698, 1700, 1702, 1704, 1706, 1707, 1709, 1718, 1719, 1720, 1722, 1726, 1727, 1732, 1733, 1735, 1736, 1746, 1747, 1750, 1751, 1761, 1764, 1765, 1767, 1768, 1770, 1773, 1775, 1776, 1779, 1781, 1784, 1785, 1787, 1790, 1793, 1794, 1797, 1799, 1800, 1801, 1802, 1804, 1805, 1807, 1812, 1814, 1819, 1821, 1822, 1825, 1827, 1830, 1834, 1838, 1842, 1844, 1850, 1852, 1854, 1857, 1860, 1864, 1868, 1873, 1880, 1881, 1882, 1891, 1893, 1918, 1919, 1921, 1922, 1925, 1926, 1927, 1928, 1930, 1931, 1933, 1934, 1940, 1941, 1943, 1952, 1953, 1954, 1956, 1957, 1959, 1960, 1964, 1965, 1966, 1969, 1973, 1976, 1978, 1981, 1982, 1985, 1986, 1989, 1991, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2007, 2008, 2018, 2019, 2022, 2023, 2027, 2029, 2033, 2035, 2036, 2042, 2043, 2045, 2046, 2047, 2064, 2076, 2077, 2078, 2082, 2084, 2085, 2086, 2088, 2089, 2091, 2097, 2105, 2106, 2108, 2113, 2118, 2119, 2124, 2125, 2127, 2128, 2130, 2132, 2133, 2135, 2136, 2138
 division_code_c 1633
 DIVISION_FIRST_ACTIVE 1665
 DIVISION_FIRST_ARCHIVED 1665
 DIVISION_FIRST_CODE 1665
 DIVISION_FIRST_DESCRIPTION 1665
 DIVISION_FIRST_INACTIVE 1665
 DIVISION_HID 94, 95, 1620, 1622, 1624, 1658, 1661, 1666, 1670, 1681, 1682, 1684, 1687, 1689, 1691, 1693, 1695, 1698, 1700, 1702, 1704, 1706, 1707, 1709, 1718, 1719, 1720, 1722, 1726, 1727, 1732, 1733, 1735, 1736, 1746, 1747, 1750, 1751, 1761, 1764, 1765, 1767, 1768, 1770, 1773, 1775, 1776, 1779, 1781, 1784, 1785, 1787, 1790, 1793, 1794, 1797, 1799, 1800, 1801, 1802, 1804, 1805, 1807, 1812, 1814, 1819, 1821, 1822, 1825, 1827, 1830, 1834, 1838, 1842, 1844, 1850, 1852, 1854, 1857, 1860, 1864, 1868, 1873, 1880, 1881, 1882, 1891, 1893, 1918, 1919, 1921, 1922, 1925, 1926, 1927, 1928, 1930, 1931, 1933, 1934, 1940, 1941, 1943, 1952, 1953, 1954, 1956, 1957, 1959, 1960, 1964, 1965, 1966, 1969, 1973, 1976, 1978, 1981, 1982, 1985, 1986, 1989, 1991, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2007, 2008, 2018, 2019, 2022, 2023, 2027, 2029, 2033, 2035, 2036, 2042, 2043, 2045, 2046, 2047, 2064, 2076, 2077, 2078, 2082, 2084, 2085, 2086, 2091, 2097, 2105, 2106, 2108, 2113, 2118, 2119, 2124, 2125, 2127, 2128, 2130, 2132, 2133, 2135, 2136, 2138
 division_label_list 747
 DIVISION_NAME 94, 95, 1620, 1622, 1624, 1658, 1661, 1666, 1670, 1681, 1682, 1684, 1687, 1689, 1691, 1693, 1695, 1698, 1700, 1702, 1704, 1706, 1707, 1709, 1718, 1719, 1720, 1722, 1726, 1727, 1732, 1733, 1735, 1736, 1746, 1747, 1750, 1751, 1761, 1764, 1765, 1767, 1768, 1770, 1773, 1775, 1776, 1779, 1781, 1784, 1785, 1787, 1790, 1793, 1794, 1797, 1799, 1800, 1801, 1802, 1804, 1805, 1807, 1812, 1814, 1819, 1821, 1822, 1825, 1827, 1830, 1834, 1838, 1842, 1844, 1850, 1852, 1854, 1857, 1860, 1864, 1868, 1873, 1880, 1881, 1882, 1891, 1893, 1918, 1919, 1921, 1922, 1925, 1926, 1927, 1928, 1930, 1931, 1933, 1934, 1940, 1941, 1943, 1952, 1953, 1954, 1956, 1957, 1959, 1960, 1964, 1965, 1966, 1969, 1973, 1976, 1978, 1981, 1982, 1985, 1986, 1989, 1991, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2007, 2008, 2018, 2019, 2022, 2023, 2027, 2029, 2033, 2035, 2036, 2042, 2043, 2045, 2046, 2047, 2064, 2076, 2077, 2078, 2082, 2084, 2085, 2086, 2091, 2097, 2105, 2106, 2108, 2113, 2118, 2119, 2124, 2125, 2127, 2128, 2130, 2132, 2133, 2135, 2136, 2138
 DivisionClasses 862
 DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DESCRIPTION 1661, 1969
 DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1661, 1969
 DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ACTIVITYSECTOR_CODE_ATTR 1661, 1969
 DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ACTIVITYSUBSECTOR_CODE_ATTR 1661, 1969
 DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE 1 1661, 1969
 DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE 2 1661, 1969
 DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE 3 1661, 1969
 DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ADMINISTRATIONS_TYPES 1661, 1969
 DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_BLOCKINGSTATUS 1661, 1969
 DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_BUSINESSTYPE_CODE_ATTR 1661, 1969
 DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CHAMBEROFCOMMERCE 1661, 1969

DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CHAMBEROF	DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_PHONE
OMMERCEESTABLISHMENT 1661, 1969	1661, 1969
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CITY	DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_PHONEEXT
1661, 1969	1661, 1969
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CODE_ATTR	DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_POSTCODE
1661, 1969	1661, 1969
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_COMPANYSIZE	DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_SBICODE_CODE_CODE_ATTR
1661, 1969	E_ATTR 1661, 1969
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_COUNTRY_CODE	DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_SEPADDCREDIT
DE_ATTR 1661, 1969	TORIDENTIFIER 1661, 1969
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_COUNTRY_DESCRIPTION	DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_STARTDATE
1661, 1969	1661, 1969
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_STATE_CODE_ATTR
1661, 1969	1661, 1969
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CURRENCY_CODE	DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_STATE_DESCRIPTION
1661, 1969	1661, 1969
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CURRENCY_DESCRIPTION	DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_STATE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR
1661, 1969	1661, 1969
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CURRENCY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_USERADMINISTRATIONS
1661, 1969	1661, 1969
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_DIGITALPOSTBOXES	DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_VATNUMBER
1661, 1969	1661, 1969
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_EMAIL	DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_EMAIL_ATTR
1661, 1969	1661, 1969
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ENDDATE	DIVISIONCLASSNAMES
1661, 1969	863, 1666, 1973
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ETTSOURCE	DivisionClassValues
1661, 1969	864
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ETTSOURCE	DivisionCustomer
1661, 1969	1586
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ETTSOURCE	DivisionCustomerCode
1661, 1969	1586
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ETTSOURCE	DivisionCustomerName
1661, 1969	1586
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ETTSOURCE	DivisionCustomerSiretNumber
1661, 1969	1586
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ETTSOURCE	DivisionCustomerVatNumber
1661, 1969	1586
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_FAX	DivisionDescription
1661, 1969	1200, 1237
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_HOMEPAGE	DivisionDocumentFolders
1661, 1969	639
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_HOMEPAGE	DivisionDocuments
1661, 1969	641
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_NAME	DivisionHID
1661, 1969	1637
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_NAME	DivisionHRLinkUnlinkDate
1661, 1969	1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_NAME	DivisionLabel
1661, 1969	717
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_NUMBER_ATTR	DivisionMoveDate
1661, 1969	1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_NUMBER_ATTR	DivisionName
1661, 1969	1619, 1621
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_NUMBER_ATTR	DivisionNotNull
1661, 1969	756
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_NUMBER_ATTR	DIVISIONSHORTNAME
1661, 1969	1619, 1621

DivisionStatuses	164	DocumentFolderCode	708, 711
DMS-documenten	717	DocumentFolderContents	647
docfolderID	649	DocumentFolderContentsByFolderId	649
Document	65, 67, 69, 75, 76, 112, 113, 120, 125, 130, 135, 576, 584, 593, 614, 679, 687, 690, 698, 701, 702, 704, 705, 770, 831, 835, 837, 841, 844, 850, 879, 887, 892, 899, 906, 914, 917, 919, 926, 941, 1153, 1318, 1321, 1332, 1340, 1356, 1372, 1381, 1392, 1397, 1402, 1416, 1418, 1419, 1431, 1433, 1445, 1448, 1452, 1479, 1491, 1497, 1508, 1519, 1530, 1535, 1537, 1543, 1570, 1627, 1629, 1634, 1637	DocumentFolderDescription	708, 711
Document Afbeeldingen	1756	DocumentFolders	707
Document Attachmen-bestanden (incrementeel)	887	DocumentID	58, 72, 741, 818
Document ID	58, 72, 741, 818	DocumentImages	1756
Document Inhoudsoort	29, 30	DocumentImagesEx	1756
Document is aan te Maken	715	Documentinhoud	29, 30
Document is Bekijkbaar	715	DocumentIsCreatable	715
Document is Verwijderbaar	715	DocumentIsDeletable	715
Document kan worden Bijgewerkt	715	DocumentIsUpdatable	715
Document Onderwerp	65, 67, 69, 75, 76, 113, 120, 125, 130, 135, 687, 690, 770, 831, 835, 837, 841, 844, 850, 899, 1321, 1332, 1340, 1372, 1392, 1397, 1402, 1402, 1445, 1448, 1452	DocumentIsViewable	715
DocumentAttachmentFiles	701	DocumentLayout	655, 679, 1381, 1433
DocumentAttachmentFilesBulk	702	Documentmap	573, 634, 641, 645, 675, 708, 711, 714, 888, 1492
DocumentAttachmentFilesIncremental	887	Documentmapinhoud per Map ID	649
DocumentAttachments	704, 1754	Documentmappen	707
DocumentAttachmentsBulk	705	DocumentNumber	113, 120, 125, 130, 135, 831, 835, 837, 841, 844, 850, 1321, 1372, 1392, 1397, 1402, 1445, 1448, 1452
DocumentAttachmentsEx	1754	Documentnummer	113, 120, 125, 130, 135, 831, 835, 837, 841, 844, 850, 1321, 1372, 1392, 1397, 1402, 1445, 1448, 1452
DocumentAttachmentsIncremental	887	Documentomvang	29, 30
Documentbijlagebestanden	701	Documents	708, 1758
Documentbijlagebestanden (bulk)	702	DocumentsAttachments	651
Documentbijlagen (incrementeel)	887	DocumentsBulk	711
Documentbijlagen	704, 1491, 1754	DocumentsEx	1758
Documentbijlagen (Bulk)	705	DocumentsIncremental	888
Documentcategorieën	706	DocumentSize	29, 30
DocumentCategories	706	Documentsoort Categorieën	713
DocumentContents	29, 30	Documentsoort Mappen	714
DocumentContentType	29, 30	Documentsoorten	715
DocumentCreationError	679, 1381, 1433	DocumentStatus	72
DocumentCreationSuccess	679, 1381, 1433	DocumentSubject	65, 67, 69, 75, 76, 113, 120, 125, 130, 135, 687, 690, 770, 831, 835, 837, 841, 844, 850, 899, 1321, 1332, 1340, 1372, 1392, 1397, 1402, 1416, 1418, 1419, 1431, 1445, 1448, 1452, 1508
DocumentDate	573, 634, 641, 645, 675, 708, 711, 888, 1235, 1492	DocumentType	623, 647, 649, 652, 654, 714
Documentdatum	573, 634, 641, 645, 675, 708, 711, 888, 1235, 1492	DocumentTypeCategories	713
Documenten	708, 711, 1492, 1758	DocumentTypeDescription	623, 647, 649, 652, 654
Documenten (incrementeel)	888	DocumentTypeFolders	714
DocumentEntryId	72	DocumentTypes	715
DocumentExplorerDocumentFolders	643	Documentverkenner Documenten	645
DocumentExplorerDocuments	645	Documentverkennermappen	643
DocumentFolder	573, 634, 641, 645, 675, 708, 711, 714, 888, 1492	DocumentViewUrl	573, 623, 634, 641, 645, 647, 649, 652, 654, 675, 708, 711, 741, 818, 888, 1492
DocumentFolderCode	708, 711	Documentweergave-URL	573, 623, 634, 641, 645, 647, 649, 652, 654, 675, 708, 711, 741, 818, 888, 1492
DocumentFolderContents	647	Doel Namespace	760, 828, 829
DocumentFolderContentsByFolderId	649	Doelinvoer-ID	1370

Doelvaluta	743	Domein ItemVersionTypes	176
Domain	987	Domein KlachtenStatussen	155
Domein AankoopBronnen	201	Domein KostenTransactieStatussen	156
Domein AankoopFactuurTypes	200	Domein KredietbeheerScenarioRegelActies	158
Domein AankoopOrderStatussen	202	Domein LayoutTypes	178
Domein AbsenceRegistrationTransactionStatuses	142	Domein LeaveBuildUpRegistrationStatuses	179
Domein AccountCustomerStatussen	144	Domein LeaveRegistrationStatuses	180
Domein AccountTypes	145	Domein ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetailFactorTypes	181
Domein AdresTypes	145	Domein ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetailRoutingStepTypes	182
Domein AfschrijvingIntervallen	161	Domein ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetailRunMethods	183
Domein AfschrijvingsmethodeTypes	161	Domein ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetailSetupTypes	184
Domein ArbeidsovereenkomstRedenen	164	Domein ManufacturedBillOfMaterialStatuses	184
Domein ArbeidsovereenkomstTypes	165	Domein ManufacturingTimeTransactionActivities	185
Domein AssemblyOrderStatuses	146	Domein ManufacturingTimeTransactionHourStatuses	186
Domein AssetStatussen	147	Domein MateriaalPlanStatussen	187
Domein BalanceTypes	148	Domein MaterialPurchaseOrderAssignSupplierVias	187
Domein BalansKanten	147	Domein OfferteStatussen	202
Domein BankAccountTypes	149	Domein OntvangerStatussen	205
Domein BankStatussen	149	Domein OperatieStatussen	189
Domein BelgiëInvesteringsaftrek	151	Domein OperationResourceTypes	188
Domein BelgiëVatGIAccountTypes	152	Domein OpportunityStatussen	189
Domein BelgiumBelcoTaxTypes	150	Domein PaymentDiscountTypes	190
Domein Betaalmethoden	191	Domein PaymentServiceProviders	191
Domein BetaalStatussen	193	Domein ProjectPlanningBgtStatussen	194
Domein BetalingBronnen	192	Domein ProjectPlanningCommunicationErrorStatuses	194
Domein BTW-berekeningen	536	Domein ProjectPlanningLineStatussen	195
Domein CalculatorTypes	154	Domein ProjectPlanningStatussen	196
Domein CommunicatieNootStatussen	154	Domein ProjectPlanningTypes	196
Domein CreditCardTypes	157	Domein ProjectPrepaidTypes	197
Domein CreditManagementScenarioRuleActionStarts	158	Domein ProjectTimeTransactionHourStatuses	198
Domein DdMandatePaymentTypes	159	Domein ProjectTypes	199
Domein DdMandateTypes	160	Domein ReturnStatussen	205
Domein DirectDebitMandatePaymentTypes	162	Domein RGS10Codes	206
Domein DirectDebitMandateTypes	163	Domein RGS10Hoofdrubrieken	256
Domein DivisieStatussen	164	Domein RGS10Mutaties	258
Domein EngineTypes	166	Domein RGS10Rekeningen	261
Domein EntryTemplateLineAmountCalculations	166	Domein RGS10Rubrieken	279
Domein EntryTemplateTransactionStatuses	167	Domein RGS11Codes	285
Domein EttSources	168	Domein RGS11Hoofdrubrieken	344
Domein EuSalesListings	169	Domein RGS11Mutaties	345
Domein EventStatussen	170	Domein RGS11Rekeningen	349
Domein Factureringsmethoden	175		
Domein FactuurStatussen	173		
Domein FactuurTypes	174		
Domein GLAccountTypes	170		
Domein IndicatorValidationOperator	172		
Domein InkoopFactuurBronnen	199		
Domein IntrastatTypes	173		
Domein ItemVersionStatussen	175		

Domein RGS11Rubrieken	370	Domeinblokkades	153
Domein RGS20Codes	375	DomeinrekeningConsolidatieScenario's	143
Domein RGS30Codes	439	DossierDivision	1586
Domein SalesEntryStatussen	513	DossierDocumentFolderContent	652
Domein SalesEntryTypes	514	DossierDocumentFolderContents	654
Domein SalesForecastPeriodTypes	515	DossierReturns	741
Domein SalesOrderStatussen	515	Download URL	73, 1641
Domein SchemaTypes	516	DownloadDurationDeletedRowsLastTicks	24, 27
Domein ServiceRequestStatussen	517	DownloadDurationDeletedRowsTotalTicks	24, 27
Domein SettingValueTypes	517	DownloadDurationModifiedRowsLastTicks	24, 27
Domein ShopOrderByProductPlanStatussen	518	DownloadDurationModifiedRowsTotalTicks	24, 27
Domein ShopOrderRoutingPlanStatussen	519	DownloadDurationPreviousRowsLastTicks	24, 27
Domein ShopOrderRoutingStepFactorTypes	520	DownloadDurationPreviousRowsTotalTicks	24, 27
Domein ShopOrderRoutingStepRunMethods	520	download-error-400-bad-request-max-tries	5
Domein ShopOrderRoutingStepTypes	521	download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms	5
Domein ShopOrderStatussen	522	download-error-400-bad-request-sleep-max-ms	5
Domein ShopOrderStockReceiptDispositions	523	download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator	5
Domein SolutionLinkStatussen	523	download-error-408-request-timeout-max-tries	5
Domein SolutionTypes	524	download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms	5
Domein StandaardTaakTypes	525	download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms	5
Domein StockTransactionTypes	526	download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator	5
Domein		download-error-422-bad-request-max-tries	5
SubcontractPurchaseOrderAssignSupplierVias	527	download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms	5
Domein SubscriptionLineTypes	528	download-error-422-bad-request-sleep-max-ms	5
Domein Taakstellingen	528	download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator	5
Domein TaxReturnTypes	529	download-error-429-too-many-requests-max-tries	5
Domein Tijdschriften	177	download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms	5
Domein TijdschriftTypes	178	download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms	5
Domein TransactieStatussen	531	download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator	5
Domein TransactieTypes	532	download-error-500-internal-server-error-max-tries	5
Domein UnitTypes	534	download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms	5
Domein UserAuthenticationTypes	535	download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms	5
Domein VatDocTypes	536	download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator	5
Domein VatInclusionTypes	537	download-error-502-server-unavailable-max-tries	5
Domein VatSystems	538	download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms	5
Domein VatTransactionTypes	538	download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms	5
Domein VatTypes	539	download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator	5
Domein VolgnummerStatussen	530	download-error-503-server-unavailable-max-tries	5
Domein VolgnummerTypes	531	download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms	5
Domein Vorderingen	204		
Domein VorderingenBronnen	203		
Domein WarehouseTransferStatussen	540		
Domein WBSTypes	541		
Domein WebhookTopics	542		
Domein Wetgeving	180		
Domein WorkcenterRunMethods	543		
Domein WorkcenterSetupUnits	544		
Domein WorkcenterStatussen	545		
Domein WorkcenterTypes	545		
Domein WriteOffTypes	546		
Domein XmlMessageTypes	547		

download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms 5
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator 5
download-error-504-gateway-timeout-max-tries 5
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms 5
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms 5
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator 5
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries 5
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 5
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms 5
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 5
download-error-599-network-connect-timeout-max-tries 5
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 5
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms 5
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 5
download-error-argument-exception-max-tries 5
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms 5
download-error-argument-exception-sleep-max-ms 5
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator 5
download-error-internet-down-max-tries 5
download-error-internet-down-sleep-initial-ms 5
download-error-internet-down-sleep-max-ms 5
download-error-internet-down-sleep-multiplicator 5
download-error-io-exception-max-tries 5
download-error-io-exception-sleep-initial-ms 5
download-error-io-exception-sleep-max-ms 5
download-error-io-exception-sleep-multiplicator 5
download-error-json-exception-max-tries 5
download-error-json-exception-sleep-initial-ms 5
download-error-json-exception-sleep-max-ms 5
download-error-json-exception-sleep-multiplicator 5
download-error-name-resolution-failure-max-tries 5
download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms 5
download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms 5
download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator 5
download-error-other-exception-max-tries 5
download-error-other-exception-sleep-initial-ms 5
download-error-other-exception-sleep-max-ms 5
download-error-other-exception-sleep-multiplicator 5
download-error-socket-exception-max-tries 5
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms 5
download-error-socket-exception-sleep-max-ms 5
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator 5
download-error-web-exception-max-tries 5
download-error-web-exception-sleep-initial-ms 5
download-error-web-exception-sleep-max-ms 5
download-error-web-exception-sleep-multiplicator 5
download-error-web-not-found-max-tries 5
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms 5
download-error-web-not-found-sleep-max-ms 5
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator 5
download-error-web-not-implemented-max-tries 5
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms 5
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms 5
download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator 5
download-error-web-timeout-max-tries 5
download-error-web-timeout-sleep-initial-ms 5
download-error-web-timeout-sleep-max-ms 5
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator 5
download-error-web-unauthorized-max-tries 5
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms 5
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms 5
download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator 5
DownloadUrl 73, 1641
Draai zonder Acties 1136, 1642
DraftStockTransactionID 965, 971, 1073, 1079, 1104, 1128, 1343, 1346, 1456, 1458, 1461, 1462, 1557, 1561
DraftStockTransactionLocation 936, 1559
DraftTransactionID 936, 1559
Drooglopen 2089
Drop Shipment 914, 1030, 1340, 1530, 1567, 1627
DropShipment 914, 1030, 1340, 1530, 1567, 1627
DropShipmentLines 1414
Dropshipmentregels 1414
DropShipments 1416
DRY_RUN 1136, 1642, 2089
DueDate 47, 113, 120, 125, 130, 135, 687, 690, 741, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 798, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 810, 818, 837, 841, 906, 917, 919, 941, 1318, 1321, 1372, 1392, 1397, 1402, 1519, 1535, 1537, 1570, 1619, 1620, 1621, 1622, 1629, 1694
DUNS Nummer 576, 584, 593, 614, 879, 1479
DunsNumber 576, 584, 593, 614, 879, 1479
DURATION_MS 28, 1136, 1642

DurationMs 22
 Duur (ms) 22, 1136, 1642
 DvnAddressLine1 1595
 DvnAddressLine2 1595
 DvnAddressLine3 1595
 DvnBlockingStatus 866
 DvnChamberOfCommerceNumber 1595
 DvnCity 1595
 DvnCode 866, 1595
 DvnCountry 866, 1595
 DvnCountryDescription 866
 DvnCreated 866, 1595
 DvnCreator 866
 DvnCreatorFullName 866
 DvnCurrency 866, 1595
 DvnCurrencyDescription 866
 DvnCurrent 1595
 DvnCustomer 866, 1595
 DvnCustomerCode 866, 1595
 DvnCustomerName 866, 1595
 DvnDescription 866, 1595
 DvnEmail 1595
 DvnHid 866, 1595
 DvnlsMainDivision 1595
 DvnMain 866
 DvnModified 866, 1595
 DvnModifier 866
 DvnModifierFullName 866
 DvnPhone 1595
 DvnPostcode 1595
 DvnSiretNumber 866
 DvnStartDate 866
 DvnState 1595
 DvnStatus 866, 1595
 DvnTaxOfficeNumber 866
 DvnTaxReferenceNumber 866
 DvnVATNumber 866, 1595
 DvnWebsite 866

- E -

Editable 78, 84
 EDITABLEBYEMPLOYEE 1989
 EDITABLEBYEMPLOYER 1989
 EDITABLEBYTRANSACTION 1989
 Eenmalig Sjabloon 2045
 Eerste Actieve Divisie 1665
 Eerste Divisie Code 1665
 Eerste Divisie Omschrijving 1665
 Eerste Gearcheverde Divisie 1665
 Eerste Inactieve Divisie 1665

Eerste Verzending 109
 Effectief vanaf Soort 2097
 EFFECTIVEFROMTYPE 2097
 EfficiencyPercentage 932, 1070, 1090, 1108, 1553
 Eigen Account 37
 Eigenaar 657, 660, 665, 668
 Eigenaar Account Code 37
 Eigenaar Account Type 140
 Eigenaar Accountnaam 37, 140
 Eigenaar Volledige Naam 657, 660, 665, 668
 Eigenschapswaarde 91
 Eigenschapswaarde Optie 91
 Eindartikelen 1793, 1794
 Eindartikelen Aantal 1797
 Eindartikelen Assemblagedatum 1797
 Eindartikelen Eindnummer 1797
 Eindartikelen Ordernummer 1797
 Einddatum 69, 88, 91, 113, 120, 125, 130, 135, 576, 584, 593, 614, 624, 628, 631, 671, 738, 739, 744, 746, 857, 858, 859, 864, 875, 877, 879, 884, 889, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 900, 906, 909, 910, 912, 923, 930, 931, 939, 963, 965, 971, 981, 983, 985, 988, 989, 1006, 1011, 1017, 1025, 1027, 1030, 1033, 1036, 1136, 1145, 1148, 1150, 1153, 1156, 1158, 1159, 1162, 1166, 1168, 1179, 1209, 1239, 1245, 1247, 1257, 1260, 1262, 1265, 1267, 1308, 1312, 1326, 1343, 1346, 1350, 1364, 1378, 1421, 1456, 1458, 1461, 1462, 1474, 1479, 1487, 1494, 1496, 1497, 1499, 1500, 1501, 1503, 1511, 1519, 1523, 1524, 1527, 1529, 1540, 1548, 1550, 1557, 1561, 1565, 1567, 1599, 1603, 1605, 1606, 1608, 1610, 1618, 1637, 1642, 1666, 1670, 1726, 1727, 1732, 1733, 1764, 1765, 1767, 1768, 1770, 1773, 1775, 1776, 1779, 1781, 1797, 1799, 1800, 1940, 1973, 1976, 1978, 1985, 1989, 1997, 2004, 2088, 2097, 2108, 2118, 2119
 Einddatum Dienstverband 1163, 1178
 Einddatum of Na 1247
 Einde Jaar 113, 120, 125, 130, 135, 906, 1519
 Eindnummer 1793, 1794
 Eindperiode 113, 120, 125, 130, 135, 906, 1519
 Eindtijd 855, 872, 875, 919, 929, 940, 1094, 1096, 1123, 1126, 1133, 1237, 1247, 1384, 1387, 1517, 1537, 1547, 1569, 1623, 1626
 Eind-tot-eind ID 130, 135, 906, 1519
 EMAIL 40, 78, 84, 576, 584, 593, 614, 624, 628, 631, 671, 879, 884, 889, 976, 1148, 1479, 1487, 1494, 1573, 1574, 1578, 1580, 1583, 1586, 1588, 1596, 1599, 1606, 1608, 1666, 1670, 1973, 1976, 1978
 E-mail 40, 576, 584, 593, 614, 624, 628, 631, 671, 879, 884, 889, 976, 1148, 1479, 1487, 1494, 1573, 1574, 1578, 1580, 1583, 1586, 1588, 1595, 1596, 1599, 1606, 1608, 1666, 1670, 1973, 1976, 1978
 E-mailaanmaakfout 679, 1381, 1433

E-mailadres Afzender 655, 679, 1381, 1433
 E-mailberichten Ontvangen door Mailbox 1050
 EmailCreationError 679, 1381, 1433
 EmailCreationSuccess 1381, 1433
 E-mailindeling 655, 679, 1381, 1433
 EmailLayout 655, 679, 1381, 1433
 EmailWithSignOffQuotation 655
 Employee 76, 853, 864, 872, 873, 875, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 909, 919, 940, 1077, 1088, 1094, 1096, 1113, 1123, 1126, 1133, 1145, 1153, 1156, 1158, 1159, 1162, 1171, 1173, 1175, 1178, 1200, 1207, 1209, 1237, 1245, 1247, 1251, 1253, 1306, 1384, 1387, 1471, 1496, 1497, 1499, 1500, 1501, 1503, 1517, 1521, 1523, 1537, 1569, 1623, 1626, 1629, 1637
 EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR 1761, 1775, 1781, 2004, 2082
 EMPLOYEE_EMPLOYEEID 1941, 1943
 EMPLOYEE_FULLNAME_ATTR 1761
 EMPLOYEE_HID 1941, 1943
 EMPLOYEE_NAME 1941, 1943
 EMPLOYEE_PERSONID 1941, 1943
 EmployeeCode 1245, 1247
 EmployeeFullName 853, 872, 873, 875, 1133, 1145, 1153, 1156, 1158, 1159, 1162, 1163, 1165, 1178, 1207, 1209, 1251, 1253, 1306, 1384, 1387, 1407
 EMPLOYEEHID 853, 872, 873, 875, 889, 1145, 1148, 1153, 1156, 1158, 1159, 1162, 1171, 1173, 1175, 1178, 1181, 1207, 1209, 1245, 1247, 1251, 1253, 1471, 1494, 1994, 1995
 EmployeeID 1163, 1165, 1181, 1586
 EmployeeRestrictionItems 1207
 Employees 1148, 1760
 EmployeesEx 1760
 EmployeesIncremental 889
 EMPLOYEEYPE 1153, 1767, 1768
 EmployeeTypeDescription 1153
 EmployeeWorkcenters 1077, 1113, 1761
 Employment 864, 872, 877, 891, 892, 893, 894, 896, 930, 1153, 1156, 1159, 1162, 1163, 1165, 1171, 1173, 1175, 1209, 1496, 1497, 1499, 1501, 1503, 1517, 1548
 EmploymentAgenciesTax 1762
 EmploymentAgenciesTaxEx 1763
 EMPLOYMENTCLAS 1764, 1775, 1781
 EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYEEEMPLOYEEHID_ATTR 1764, 1765
 EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCONTRACTS 1764, 1765
 EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTNUMBER_ATTR 1764, 1765
 EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTORGANIZATIONS 1764, 1765
 EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_ENDDATE 1764, 1765
 EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_HID_ATTR 1764, 1765
 EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_REASONEND 1764, 1765
 EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_STARTDATE 1764, 1765
 EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_STARTDATE ORGANIZATION 1764, 1765
 EmploymentCLAsEx 1765
 EmploymentCLAsIncremental 891
 EmploymentCompanyCars 864
 EMPLOYMENTCOMPONENTS 1764, 1765
 EmploymentConditionGroup 1171, 1173, 1175
 EmploymentConditionGroupCode 1166, 1168, 1171, 1173, 1175
 EmploymentConditionGroupDescription 1166, 1168, 1171, 1173, 1175
 EmploymentConditionGroups 1150
 EmploymentContractFlexPhases 1152
 EmploymentContractReasons 164
 EMPLOYMENTCONTRACTS 1153, 1767, 1775, 1781
 EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR 1767, 1768
 EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCLAS 1767, 1768
 EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTNUMBER_ATTR 1767, 1768
 EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTORGANIZATIONS 1767, 1768
 EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_ENDDATE 1767, 1768
 EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_HID_ATTR 1767, 1768
 EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_REASONEND 1767, 1768
 EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_STARTDATE 1767, 1768
 EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_STARTDATE ORGANIZATION 1767, 1768
 EmploymentContractsEx 1768
 EmploymentContractsIncremental 892
 EmploymentContractTypes 165
 EmploymentEndDate 1163, 1178
 EmploymentEndReasons 1155
 EmploymentHID 872, 877, 1153, 1156, 1159, 1162, 1209
 EmploymentInternalRates 1209
 EmploymentNumber 1153, 1156, 1158, 1159, 1162
 EMPLOYMENTNUMBER_ATTR 1775, 1781
 EmploymentOrganization 1145

EMPLOYMENTORGANIZATIONS 1156, 1770, 1775, 1781	EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_NOTES 1776, 1779
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENTEMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR 1770, 1773	EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR 1776, 1779
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENTEMPLOYMENTCLAS 1770, 1773	EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_PAYROLLCOMPONENTGROUP_STARTDATE 1776, 1779
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENTEMPLOYMENTNUMBER_ATTR 1770, 1773	EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_STARTDATE 1776, 1779
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENTNDDATE 1770, 1773	EmploymentSalariesEx 1779
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENTD_ATTR 1770, 1773	EmploymentSalariesIncremental 894
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENTEASONEND 1770, 1773	EMPLOYMENTSALARYTYPE 894, 1159, 1163, 1501, 1776, 1779
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENTEARTDATE 1770, 1773	EmploymentSalaryTypeDescription 1159, 1163
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENTEMPLOYMENTORGANIZATIONSEX 1773	EmploymentsEx 1781
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_INCREMENTAL 893	EmploymentsIncremental 895
EMPLOYMENTS 1158, 1775	EmploymentStartDate 1163
EMPLOYMENTSALARIES 1159, 1764, 1765, 1776	EmploymentTaxAuthoritiesGeneral 1162
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR 1776, 1779	EmploymentTaxAuthoritiesGeneralIncremental 896
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCONTRACTS 1776, 1779	EnableExactMatch 983, 985
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTNUMBER_ATTR 1776, 1779	EnableMandatoryFiltering 983, 985
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTORGANIZATIONS 1776, 1779	EnablePaymentLink 1476
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_ENDDATE 1776, 1779	ENABLEPRORATACALCULATION 1989
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_HID_ATTR 1776, 1779	EnableSalesPaymentLink 576, 584, 593, 614, 879, 1479
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_REASONEND 1776, 1779	encrypt-http-disk-cache 5
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCOMPONENTS 1776, 1779	ENDDATE 69, 88, 91, 113, 120, 125, 130, 135, 576, 584, 593, 614, 624, 628, 631, 671, 738, 739, 744, 745, 746, 857, 858, 859, 864, 875, 877, 879, 884, 889, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 900, 906, 909, 910, 912, 923, 930, 931, 939, 963, 965, 971, 981, 983, 985, 988, 989, 1006, 1011, 1017, 1025, 1027, 1030, 1033, 1036, 1113, 1145, 1148, 1150, 1153, 1156, 1158, 1159, 1162, 1166, 1168, 1179, 1209, 1239, 1245, 1247, 1257, 1260, 1262, 1265, 1267, 1308, 1312, 1343, 1346, 1364, 1378, 1456, 1458, 1461, 1462, 1474, 1479, 1487, 1494, 1496, 1497, 1499, 1500, 1501, 1503, 1511, 1519, 1523, 1524, 1527, 1529, 1540, 1548, 1550, 1557, 1561, 1565, 1567, 1599, 1603, 1605, 1606, 1608, 1610, 1618, 1637, 1666, 1670, 1726, 1727, 1732, 1733, 1764, 1765, 1767, 1768, 1770, 1773, 1775, 1776, 1779, 1781, 1940, 1973, 1976, 1978, 1985, 1989, 1997, 2004, 2097, 2108, 2118, 2119
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_STARTDATE 1776, 1779	ENDDATE_ATTR 1797
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_STARTDATEORGANIZATION 1776, 1779	EndDateActual 1637
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCOMPONENTS 1776, 1779	EndDateOrAfter 1247
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCOMPONENTS 1776, 1779	EndDateTime 1138
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_ENDDATE 1776, 1779	EndPeriod 113, 120, 125, 130, 135, 906, 1519
	endpoint 1602
	EndTime 855, 872, 875, 919, 929, 940, 1094, 1096, 1123, 1126, 1133, 1237, 1247, 1384, 1387, 1517, 1537, 1547, 1569, 1623, 1626

EndToEndID 130, 135, 906, 1519
 EndYear 113, 120, 125, 130, 135, 906, 1519
 EnforceScopes 983, 985
 EngineEmission 88
 EngineType 88
 EngineTypes 166
 Entiteit 1365
 Entiteitsoort 1138, 1139, 1489, 1787, 1790
 Entiteitsleutel 1489
 Entity 1365
 entity_label 747
 EntityId 1138, 1139
 EntityKey 1489
 EntityType 1138, 1139, 1489
 ENTITYTYPE_ATTR 1787, 1790
 EntryAmount 1171, 1173, 1175
 EntryBase 1171, 1173, 1175
 ENTRYDATE 113, 120, 125, 130, 135, 906, 934, 979, 1116, 1321, 1372, 1519, 1554, 1941, 1943, 2105, 2106
 ENTRYDATE_ATTR 2022, 2023
 ENTRYDUEDATE 1997
 ENTRYFIELDTYPE 1181, 1994, 1995
 EntryID 113, 120, 125, 130, 135, 557, 830, 831, 834, 835, 837, 841, 844, 849, 850, 899, 900, 906, 938, 939, 941, 1196, 1198, 1225, 1227, 1270, 1271, 1274, 1276, 1277, 1279, 1320, 1321, 1324, 1350, 1352, 1354, 1370, 1372, 1375, 1409, 1411, 1413, 1414, 1416, 1418, 1419, 1421, 1423, 1425, 1427, 1467, 1474, 1508, 1510, 1519, 1564, 1565, 1570, 1634
 EntryMethod 928, 1367, 1545
 EntryNumber 113, 120, 125, 130, 135, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 798, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 810, 830, 831, 834, 835, 837, 841, 844, 849, 850, 940, 941, 969, 1171, 1173, 1175, 1200, 1237, 1318, 1321, 1332, 1372, 1416, 1418, 1419, 1569, 1570, 1623, 1626, 1634
 EntryPercentage 1171, 1173, 1175
 EntryPercentage2 1171, 1173, 1175
 EntryTemplateLineAmountCalculations 166
 EntryTemplateLinks 1783
 EntryTemplates 1783
 EntryTemplateTransactions 1784
 EntryTemplateTransactionStatuses 167
 EntryType 1171, 1173, 1175
 EntryTypeDescription 1171, 1173, 1175
 EnvironmentApiBaseUrl 1586
 EnvironmentTopLevelDomain 1586
 eol 1
 EolAccountId 78
 EolApp 78
 EolClientId 78
 EolDmsDocuments 717
 EolSolutions 78
 EORINumber 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 EORI-nummer 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 Ernstigheid 547, 549, 551, 553, 556, 557, 561, 563
 ERROR_MESSAGE_CODE 28, 1136, 1642
 ERROR_MESSAGE_TEXT 28, 1136, 1642
 ErrorLogID 1637
 ErrorMessage 129, 562, 655, 695, 696, 698, 961, 1407, 1408
 Errors 1378
 ErrorText 940, 1200, 1237, 1569, 1623, 1626
 EstablishedDate 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 EstimatedPercentageCompleted 1250
 EstimatedProjectEndDate 1250
 ETT Bron 1666, 1973
 ETTSOURCE 1666, 1973
 EttSources 168
 EuropeProcessing 1047, 1050, 1054
 EUSalesListing 1614
 EuSalesListings 169
 EventLogEntriesCount 27
 Events 69
 EventStatuses 170
 Exact Informatie 1577

Exact Online 1, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 116, 117, 119, 120, 125, 129, 130, 135, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 256, 258, 261, 279, 285, 344, 345, 349, 370, 375, 439, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 549, 551, 553, 554, 556, 557, 559, 561, 562, 565, 566, 567, 569, 570, 571, 573, 576, 584, 593, 599, 602, 605, 607, 608, 610, 612, 614, 622, 623, 624, 628, 631, 634, 636, 639, 641, 643, 645, 647, 649, 651, 652, 654, 655, 657, 660, 663, 664, 665, 668, 671, 675, 677, 678, 679, 681, 683, 685, 687, 690, 693, 695, 696, 698, 700, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 711, 713, 714, 715, 717, 718, 720, 722, 723, 724, 726, 728, 729, 731, 733, 735, 736, 738, 739, 741, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 752, 756, 758, 760, 762, 763, 764, 766, 768, 769, 770, 772, 773, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 790, 791, 793, 795, 796, 798, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 810, 812, 813, 816, 818, 819, 821, 822, 823, 824, 826, 828, 829, 830, 831, 834, 835, 837, 841, 844, 846, 847, 849, 850, 853, 855, 857, 858, 859, 861, 862, 863, 864, 866, 867, 869, 871, 872, 873, 875, 877, 879, 883, 884, 887, 888, 889, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 898, 899, 900, 905, 906, 909, 910, 912, 914, 916, 917, 919, 923, 925, 926, 928, 929, 930, 931, 932, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 943, 944, 946, 947, 949, 950, 951, 952, 953, 955, 957, 959, 961, 962, 963, 965, 967, 969, 971, 973, 974, 976, 977, 979, 981, 983, 985, 987, 988, 989, 992, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1001, 1003, 1004, 1006, 1011, 1017, 1019, 1021, 1022, 1023, 1025, 1027, 1029, 1030, 1032, 1033, 1036, 1039, 1041, 1042, 1044, 1045, 1047, 1050, 1054, 1057, 1061, 1064, 1066, 1068, 1070, 1072, 1073, 1075, 1077, 1078, 1079, 1082, 1084, 1086, 1088, 1090, 1091, 1093, 1094, 1096, 1099, 1101, 1103, 1104, 1106, 1108, 1111, 1113, 1116, 1120, 1122, 1123, 1126, 1128, 1130, 1133, 1134, 1136, 1138, 1139, 1140, 1142, 1143, 1144, 1145, 1148, 1150, 1152, 1153, 1155, 1156, 1158, 1159, 1162, 1163, 1165, 1166, 1168, 1171, 1173, 1175, 1178, 1179, 1181, 1182, 1184, 1185, 1187, 1188, 1190, 1192, 1193, 1195, 1196, 1198, 1200, 1203, 1204, 1205, 1207, 1209, 1210, 1211, 1213, 1214, 1216, 1217, 1219, 1221, 1222, 1224, 1225, 1227, 1229, 1230, 1232, 1233, 1235, 1237, 1239, 1241, 1242, 1243, 1245, 1247, 1250, 1251, 1253, 1255, 1256, 1257, 1260, 1262, 1265, 1267, 1270, 1271, 1274, 1276, 1277, 1279, 1281, 1282, 1284, 1285, 1286, 1288, 1289, 1290, 1292, 1293, 1294, 1295, 1297, 1298, 1299, 1300, 1302, 1303, 1305, 1306, 1308, 1310, 1312, 1315, 1318, 1320, 1321, 1324, 1326, 1328, 1330, 1332, 1334, 1335, 1336, 1340, 1343, 1346, 1348, 1349, 1350, 1352, 1354, 1356, 1358, 1359, 1360, 1361, 1363, 1364, 1365, 1367, 1369,

- Exact Online App Store app details. 78
- Exact Online App Store app Exact Online oplossingen. 81
- Exact Online App Store app Exact oplossingen. 81
- Exact Online App Store app ondersteunt Exact producten. 80
- Exact Online App Store-apps. 84
- Exact Online Omgeving API Basis URL 1586
- Exact Online Omgeving Hoogste Niveau Domein 1586
- Exact Zoeken Inschakelen 983, 985
- Exacte Online App Store app prijsplan elementen. 82
- Exacte Online App Store app prijsplannen. 83
- Exacte online App Store beoordelingen. 84
- ExactInfo 1577
- ExactOnlineAll 1
- exact-online-url 5
- ExactProductId 80
- ExchangeRate 831, 835, 837, 841, 849, 914, 941, 919, 941, 1375, 1384, 1387, 1392, 1397, 1537, 1570, 1629, 1634
- ExchangeRates 743, 1784
- ExchangeRatesEx 1785
- ExcludedDivisions 48
- ExcludeVATListing 749, 752, 896, 1505, 1614
- ExecutionFromDate 1233
- ExecutionToDate 1233
- ExpectedEndDate 855
- Expense 914, 1196, 1198, 1200, 1270, 1271, 1274, 1315, 1328, 1336, 1352, 1530, 1627
- EXPENSE_BLOCKENTRY 2124, 2135
- EXPENSE_BLOCKREBILLING 2124, 2135
- EXPENSE_COSTSAMOUNT 2124, 2135
- EXPENSE_DESCRIPTION 2124, 2135
- EXPENSE_ENDDATE 2135
- EXPENSE_ID_ATTR 2124, 2135
- EXPENSE_NOTES 2135
- EXPENSE_REVENUEAMOUNT 2124, 2135
- EXPENSE_STARTDATE 2135
- ExpenseDescription 1196, 1198, 1200, 1270, 1274, 1274, 1315, 1328, 1336, 1352
- ExpenseNonDeductiblePercentage 738, 739, 749, 752, 896, 1505
- ExpiryDate 708, 711, 888, 949, 1492
- ExternalCode 547, 549, 551, 553, 556, 561
- EXTERNALCODE1 1985
- EXTERNALCODE2 1985
- EXTERNALCODE3 1985
- EXTERNALCODE4 1985
- EXTERNALCODE5 1985
- ExternalIDInt 872, 1517
- ExternalLeaveAbsenceType 872
- ExternalLinkDescription 837, 841, 844, 1321, 1372
- ExternalLinkReference 837, 841, 844, 1321, 1372
- ExternalRate 894, 1159, 1501
- ExternalSolutionCode 60
- ExternalSolutionName 60
- ExternalSolutionUrl 60
- Externe Code 547, 549, 551, 553, 556, 561
- Externe Code #2 1985
- Externe Code #3 1985
- Externe Code #5 1985
- Externe Code 1 1985
- Externe Link Omschrijving 837, 841, 844, 1321, 1372
- Externe Link Referentie 837, 841, 844, 1321, 1372
- Externe Oplossing URL 60
- Externe Oplossingscode 60
- Extra Belasting (%) 837, 841, 919, 941, 1375, 1384, 1387, 1537, 1570, 1629, 1634
- Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta 837, 841, 919, 941, 1375, 1384, 1387, 1392, 1397, 1537, 1570, 1629, 1634
- Extra Omschrijving 900, 1006, 1011, 1111, 1113, 1511
- Extra Tekst 655, 679, 1381, 1433
- Extra Veld Definities 1787, 1790
- ExtraDescription 900, 1006, 1011, 1111, 1113, 1511
- ExtraDutyAmountFC 837, 841, 919, 941, 1375, 1384, 1387, 1392, 1397, 1537, 1570, 1629, 1634
- ExtraDutyPercentage 837, 841, 919, 941, 1375, 1384, 1387, 1537, 1570, 1629, 1634
- ExtraFieldDefinitions 1787
- ExtraFieldDefinitionsEx 1790
- ExtraText 655, 679, 1381, 1433

- F -

- Faal bij Fouten 1136, 1642, 2089
- Factorsoort 932, 1070, 1108, 1553
- FactorType 932, 1070, 1108, 1553
- Facturabiliteitsdoelstelling 877, 894, 930, 1159, 1501, 1548
- Facturatiemethode 576, 584, 593, 614, 879, 1479
- Facturatiepool Identiteit-ID 24
- Factureer Afzonderlijk 912, 1308, 1312, 1527
- Factuur 1899, 1900
- Factuur aan 919, 926, 939, 1392, 1397, 1402, 1445, 1448, 1452, 1474, 1537, 1543, 1565, 1629
- Factuur aan Contactpersoon 919, 926, 939, 1392, 1397, 1402, 1445, 1448, 1452, 1474, 1537, 1543, 1565, 1629

Factuur aan Naam	1392, 1397, 1402, 1445, 1448, 1452, 1474	FEATURESETS	2045
		FIELDDEFINITION_CODE_ATTR	1986
Factuur Account Code	576, 584, 593, 614, 687, 690	FIELDNUMBER1_DESCRIPTION	1787, 1790
Factuur Accountnaam	576, 584, 593, 614, 687, 690	FIELDNUMBER1_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	1787, 1790
Factuur Bijlagesoort	576, 584, 593, 614, 879, 1479	FIELDNUMBER1_TYPE_ATTR	1787, 1790
Factuur Dagboek	562, 655	FIELDNUMBER1_USEINSEARCH	1787, 1790
Factuur Documentbijlagen	1894, 1895	FIELDNUMBER1_USETRANSLATIONS	1787, 1790
Factuur ID	24, 919, 1233, 1315, 1381, 1384, 1387, 1391, 1392, 1397, 1402, 1537, 1629	FIELDNUMBER10_DESCRIPTION	1787, 1790
Factuur Integratie Bedrijfscode	2132, 2133	FIELDNUMBER10_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	1787, 1790
Factuur Soort	1315	FIELDNUMBER10_TYPE_ATTR	1787, 1790
Factuur voor Contactpersoon Volledige naam	1392, 1397, 1402, 1445, 1448, 1452, 1474	FIELDNUMBER10_USEINSEARCH	1787, 1790
Factuur zoals Geoffreerd	910, 1257, 1524	FIELDNUMBER10_USETRANSLATIONS	1787, 1790
Factuuraccount Volledige Naam Contactpersoon	687, 690	FIELDNUMBER2_DESCRIPTION	1787, 1790
Factuuradres	910, 1257, 1524	FIELDNUMBER2_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	1787, 1790
Factuurbedrag Administratie Valuta	1619, 1620, 1621, 1622	FIELDNUMBER2_TYPE_ATTR	1787, 1790
Factuurbedrag Vreemde Valuta	1619, 1620, 1621, 1622	FIELDNUMBER2_USEINSEARCH	1787, 1790
Factuurdag	939, 1474, 1565	FIELDNUMBER2_USETRANSLATIONS	1787, 1790
Factuurdatum	113, 120, 125, 130, 135, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 798, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 810, 906, 912, 919, 1233, 1308, 1312, 1318, 1370, 1381, 1392, 1397, 1402, 1519, 1527, 1537, 1619, 1620, 1621, 1622, 1629	FIELDNUMBER3_DESCRIPTION	1787, 1790
		FIELDNUMBER3_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	1787, 1790
		FIELDNUMBER3_TYPE_ATTR	1787, 1790
Factuurmethode:	912, 1260, 1262, 1265, 1267, 1308, 1312, 1527	FIELDNUMBER3_USEINSEARCH	1787, 1790
		FIELDNUMBER3_USETRANSLATIONS	1787, 1790
Factuurmodus	1378	FIELDNUMBER4_DESCRIPTION	1787, 1790
		FIELDNUMBER4_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	1787, 1790
Factuurnummer	113, 120, 125, 130, 135, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 798, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 810, 837, 841, 906, 919, 941, 1321, 1372, 1392, 1397, 1402, 1519, 1537, 1570, 1629, 1634	FIELDNUMBER4_TYPE_ATTR	1787, 1790
		FIELDNUMBER4_USEINSEARCH	1787, 1790
		FIELDNUMBER4_USETRANSLATIONS	1787, 1790
Factuurperiode	1476	FIELDNUMBER5_DESCRIPTION	1787, 1790
Factuurperiode-eenheid	1476	FIELDNUMBER5_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	1787, 1790
Factuurregels	1897, 1898	FIELDNUMBER5_TYPE_ATTR	1787, 1790
Factuurrekening	576, 584, 593, 614, 687, 690, 879, 917, 1479, 1535	FIELDNUMBER5_USEINSEARCH	1787, 1790
		FIELDNUMBER5_USETRANSLATIONS	1787, 1790
Factuurrelatie Contactpersoon	687, 690, 917, 1535	FIELDNUMBER6_DESCRIPTION	1787, 1790
Factuurstatus	914, 925, 926, 1086, 1233, 1340, 1438, 1445, 1448, 1452, 1530, 1541, 1543, 1627	FIELDNUMBER6_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	1787, 1790
Factuurstatusomschrijving	1445, 1448, 1452	FIELDNUMBER6_TYPE_ATTR	1787, 1790
Factuurtermijn	1308, 1312	FIELDNUMBER6_USEINSEARCH	1787, 1790
Factuurverkooporders	1378	FIELDNUMBER6_USETRANSLATIONS	1787, 1790
Factuurvoorwaarden	1233	FIELDNUMBER7_DESCRIPTION	1787, 1790
FAIL_ON_ERROR	1136, 1642, 2089	FIELDNUMBER7_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	1787, 1790
Fase voor Levering Kassabonnen	1120	FIELDNUMBER7_TYPE_ATTR	1787, 1790
Fase voor Levering Retouren	1122	FIELDNUMBER7_USEINSEARCH	1787, 1790
Favorieten voor Tijkosteninvoer	1306	FIELDNUMBER7_USETRANSLATIONS	1787, 1790
FAX	576, 584, 593, 599, 602, 605, 614, 636, 879, 883, 1479, 1483, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596, 1666, 1670, 1973, 1976, 1978	FIELDNUMBER8_DESCRIPTION	1787, 1790

FIELDNUMBER8_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1787, 1790
 FIELDNUMBER8_TYPE_ATTR 1787, 1790
 FIELDNUMBER8_USEINSEARCH 1787, 1790
 FIELDNUMBER8_USETRANSLATIONS 1787, 1790
 FIELDNUMBER9_DESCRIPTION 1787, 1790
 FIELDNUMBER9_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1787, 1790
 FIELDNUMBER9_TYPE_ATTR 1787, 1790
 FIELDNUMBER9_USEINSEARCH 1787, 1790
 FIELDNUMBER9_USETRANSLATIONS 1787, 1790
 FileExtension 701, 702, 704, 705, 887
 FileName 33, 73, 701, 702, 704, 705, 887, 1235, 1491, 1641
 FileSize 73, 701, 702, 704, 705, 887, 1044, 1235, 1491, 1641
 Filteropties 1370
 FilterOptions 1370
 Filters 49
 FilterSolutionId 81
 FinancialEntry 1637
 FinancialPeriod 830, 834, 837, 841, 844, 849, 941, 1318, 1570, 1634
 FinancialPeriods 744
 FinancialTransactionEntryID 708, 711, 888, 1492
 FINANCIALYEAR 829, 830, 834, 837, 841, 844, 849, 941, 1318, 1570, 1620, 1622, 1624, 1634, 1718, 1720
 FinancialYears 745
 FinancialYears2 746
 FinancialYearsExtended 1624
 Financiële Boeking 1637
 FinishAssemblyOrder 952
 FinishedAssemblies 1793
 FinishedAssembliesEx 1794
 FinishedAssemblyDate 947
 FinishedAssemblySerialNumberParts 1796
 FinishedAssemblySerialNumberPartSerialNumbers 1797
 FinishedAssemblySerialNumbers 1797
 FinishedQuantity 947
 FinishOrderQuantity 952
 FINPERIOD 744, 1619, 1621
 FinPeriods 746, 1799
 FinPeriodsEx 1800
 FINYEAR 744, 745, 746, 1619, 1621
 FINYEAR_NUMBER_ATTR 1799, 1800
 FinYears 1801
 FinYearsEx 1802
 FIRSTNAME 624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148, 1487, 1494, 1586, 1599, 1606, 1608, 1670, 1976, 1978, 1980, 1011, 1483, 1511, 1637
 FirstSend 109
 Fiscaal Gemak Dienstverbanden 1163
 Fiscaal Gemak Periodeberekningen 1165
 FiscaalGemakEmployments 1163
 FiscaalGemakPeriodCalculations 1165
 Fiscale BTW-entiteiten 747
 FiscalVatEntities 747
 FixedPriceltem 910, 1257, 1524
 FixedPriceltemDescription 1257
 for_application 717
 ForAccount 981, 988
 ForAccountName 981, 988
 force-case-sensitive-identifiers 5
 forced-casing-identifiers 5
 ForDivision 1039, 1041, 1042, 1047, 1050, 1054, 1057, 1061, 1064, 1066
 ForDivisionDescription 1041, 1042
 FOREIGNCURRENCY 1784, 1785
 Formaat 107, 608, 610, 612, 983, 1485
 Format 107, 608, 610, 612, 983, 1485
 format_mask 853
 Fouten 1378
 Foutlogboek-ID 1637
 Foutmelding 129, 562, 655, 695, 696, 698, 961, 1407, 1408
 Foutmeldingcode 1136, 1642
 Foutmeldingtekst 1136, 1642
 Fouttekst 940, 1200, 1237, 1569, 1623, 1626
 Fragment Maximale Grootte 2089
 Fragment Maximum Omvang in Elementen 2089
 Fragment Nettolading 2089
 Fragment Post-laden Vertraging (ms) 2089
 Fragment Pre-laden Vertraging (ms) 2089
 FRAGMENT_MAX_SIZE_CHARACTERS 2089
 FRAGMENT_MAX_SIZE_ELEMENTS 2089
 FRAGMENT_NUMBER 2088
 FRAGMENT_PAYLOAD_FLAG 2089
 FRAGMENT_POST_LOAD_DELAY_MS 2089
 FRAGMENT_PRE_LOAD_DELAY_MS 2089
 Fragmentnummer 2088
 FreeBoolField_01 599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637
 FreeBoolField_02 599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637
 FreeBoolField_03 599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637
 FreeBoolField_04 599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637
 FreeBoolField_05 599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637
 FreeDateField_01 599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637

FreeDateField_02	599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637	FreeTextField_07	900, 1006, 1011, 1511, 1637
FreeDateField_03	599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637	FreeTextField_08	900, 1006, 1011, 1511, 1637
FreeDateField_04	599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637	FreeTextField_09	900, 1006, 1011, 1511, 1637
FreeDateField_05	599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637	FreeTextField_10	900, 1006, 1011, 1511, 1637
FreeField1	22	FreeTextField_11	1637
FreeField2	22	FreeTextField_12	1637
FreeField3	22	FreeTextField_13	1637
FreeField4	22	FreeTextField_14	1637
FreeField5	22	FreeTextField_15	1637
FreeGuidField_01	1637	FREQUENCY	741, 770, 818, 894, 1159, 1165, 1171, 1173, 1175, 1501, 2097
FreeGuidField_02	1637	FREQUENCY_ATTR	1998
FreeGuidField_03	1637	FrequencyDescription	1159, 1165
FreeGuidField_04	1637	Frequentie	741, 770, 818, 894, 1159, 1165, 1171, 1173, 1175, 1501, 1998, 2097
FreeGuidField_05	1637	From	1324, 1375
FreeGuidField_06	1637	FromDate	938, 1467, 1564
FreeGuidField_07	1637	FROMFINANCIALYEAR	1719
FreeGuidField_08	1637	FromYear	103
FreeGuidField_09	1637	FULLNAME	624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148, 1171, 1173, 1175, 1487, 1494, 1586, 1599, 1606, 1608, 1670, 1976, 1978
FreeGuidField_10	1637	Fulltime Bedrag	1776, 1779
FreeIntField_01	1637	FULLTIMEAMOUNT	894, 1159, 1163, 1501, 1776, 1779
FreeIntField_02	1637	Functiegroep	871
FreeIntField_03	1637	Functiegroep Code	1921, 1922
FreeIntField_04	1637	Functiegroep Omschrijving	1921, 1922
FreeIntField_05	1637	Functiegroepen	869, 1918, 1919
FreeNumberField_01	599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637	Functieomschrijving	624, 628, 631, 671, 884, 1145, 1156, 1487
FreeNumberField_02	599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637	Functietitel	893, 1145, 1156, 1499
FreeNumberField_03	599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637	Functietitel Code	1770, 1773, 2004, 2082
FreeNumberField_04	599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637	Functietitel Job Code	1770, 1773
FreeNumberField_05	599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637	Functietitel Job Niveau tot	1770, 1773
FreeNumberField_06	900, 1006, 1011, 1511	Functietitel Job Niveau van	1770, 1773
FreeNumberField_07	900, 1006, 1011, 1511	Functietitel Omschrijving	1770, 1773
FreeNumberField_08	900, 1006, 1011, 1511	Functietitel Term ID	1770, 1773
FreeStock	935, 974, 1558	Functietitelcode	1156
FreeTextField_01	599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637	Functietitels	871, 1921, 1922
FreeTextField_02	599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637	- G -	
FreeTextField_03	599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637	GAccountAmountFC	919, 1321, 1372, 1392, 1397, 1537, 1629
FreeTextField_04	599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637	GB-classificatiebeschrijving	1166, 1168
FreeTextField_05	599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637	gcn	1807
FreeTextField_06	900, 1006, 1011, 1511, 1637	Geassimileerde BTW Box	749, 752, 896, 1505
		Gebeurtenissen	69
		Geblokkeerd	576, 584, 593, 608, 610, 612, 614, 879, 1479, 1485, 1797

Geboortedatum 624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148
 1487, 1494, 1599, 1606, 1608, 1670, 1976, 1978
 Geboortenaam 624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148
 1487, 1494, 1599, 1606, 1608, 1670, 1976, 1978
 Geboortenaam Voorvoegsel 624, 628, 631, 671,
 884, 889, 1148, 1487, 1494, 1670, 1976, 1978
 Geboorteplaats 624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148
 1487, 1494
 Gebruik Drop Shipment 925, 1086, 1438, 1441,
 1541
 Gebruik HTTP Diskcache 1136, 1642
 Gebruik HTTP-geheugencache 1136, 1642
 Gebruik Kostendrager 749, 752, 837, 841, 896,
 1505
 Gebruik Kostenplaats 749, 752, 837, 841, 896,
 1505
 Gebruik Opslaglocaties 976
 Gebruiker 51, 65, 69, 76, 889, 1148, 1494
 Gebruiker Factuurdatum 1378
 Gebruiker heeft Rechten 1602
 Gebruiker Klant E-mail 1586
 Gebruiker Klant ID 1586
 Gebruiker Klant Stad 1586
 Gebruiker Klant Telefoon 1586
 Gebruiker Klantcode 1586
 Gebruiker Klantenwebsite 1586
 Gebruiker Klantomschrijving 1586
 Gebruiker Menselijke ID 1637
 Gebruiker Volledige Naam 51, 65, 69, 72, 76, 1148,
 1637
 Gebruikeradministraties 1666, 1670, 1973, 1975,
 1976, 1978
 Gebruikers 1606, 1976, 1978
 Gebruikers over alle Klanten heen 1670
 Gebruikers per Divisie 1608
 Gebruikers-ID 72, 1586, 1599, 1603, 1605, 1606,
 1608, 1636, 1637
 Gebruikersinstellingen 1599
 Gebruikersnaam 1140, 1586, 1599, 1606, 1608,
 1670, 1976, 1978
 Gebruikerssoortcode 1599, 1606
 Gebruikersprofielen 2091
 Gebruikersrollen 1603
 Gebruikersrollen per Divisie 1605
 Gebruikerssoorten Lijst 1599, 1606, 1608
 Gebruikerstypfilters 39
 Gebruikerstypes 1670, 1976, 1978, 2092
 Gebudgetteerd Bedrag 910, 1257, 1524
 Gebudgetteerde Hoeveelheid 912, 1527
 Gebudgetteerde Kosten 910, 912, 1257, 1308,
 1312, 1524, 1527
 Gebudgetteerde Opbrengst 910, 912, 1257, 1308,
 1312, 1524, 1527
 Gecrediteerde Verkoopfacturen 1370
 Gedeeltelijke BTW-ratio 1614
 Gedrukte Verkoopfacturen 1381
 Geen-toegang Fouten 2088
 Gefactureerd aan 939, 1474, 1565
 Gefactureerd Aantal 925, 1086, 1438, 1541
 Gefactureerde Hoeveelheid 914, 1336, 1530, 1627
 Gegunde Toegang 983, 985
 Gekoppelde Grootboekrekeningen 828
 Gekoppelde Vraag-ID 59
 Gekozen Datum 1409, 1413
 Geldig tot 1039, 1041, 1042, 1064, 1066
 Geldig vanaf 1039, 1041, 1042, 1064, 1066
 Geleverde Hoeveelheid 900, 925, 1086, 1414, 1421,
 1423, 1425, 1427, 1438, 1510, 1541
 Gemaakt 717, 866, 1068, 1326, 1350, 1421, 1595
 Gemeente 1148
 Gemeten Tijdtransacties 1133
 Gemiddeld Dagen per Week 894, 1145, 1159,
 1501, 1776, 1779
 Gemiddeld Uren per Week 894, 1145, 1159, 1501,
 1776, 1779
 Gemiddelde Kosten 900, 1006, 1011, 1068, 1511
 Gemiddelde Score 80, 81, 82, 83, 84
 Gemiddelde Uren 877, 930, 1548
 GENDER 624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148,
 1163, 1487, 1494, 1586, 1599, 1606, 1608, 2084,
 2088
 GENDER_ATTR 1670, 1976, 1978
 GenderDescription 1163
 GeneralBurden 1070
 GENERALBURDENRATE 1134, 2136, 2138
 GENERALDATA_COUNTRY 1891
 GENERALDATA_LANGUAGE 1891
 GENERALDATA_PARTNERKEY 1891
 GeneralJournalEntries 849
 GeneralJournalEntryLines 850
 Gepland Bedrag Vreemde Valuta 931, 1099, 1101,
 1551
 Gepland in 1099
 Gepland Totaal Aantal Uren 932, 1108, 1553
 Gepland uit 1099
 Geplande Afleverdatum 979
 Geplande Datum 931, 934, 955, 1099, 1101, 1111,
 1113, 1116, 1551, 1554
 Geplande Draaiuren 932, 1108, 1553
 Geplande Einddatum 932, 1108, 1553
 Geplande Hoeveelheid 931, 934, 946, 947, 955,
 1099, 1101, 1111, 1113, 1116, 1551, 1554
 Geplande Insteluren 932, 1108, 1111, 1113, 1553
 Geplande Ontvangstdatum 979, 2105, 2106
 Geplande Overdracht Datum 2105, 2106

Geplande Prijs Vreemde Valuta	931, 1099, 1101, 1551	GLACCOUNTCATEGORYNAME_DESCRIPTION_TER MID_ATTR	1804, 1805
Geplande Startdatum	932, 934, 1108, 1116, 1554	GLACCOUNTCATEGORYNAME_NUMBER_ATTR	1804, 1805
Geplande Verkoopretouren	1431	GLAccountClassificationMappings	748
Geplande Verkoopretourregels	1429	GLAccountClassificationRelations	1807
Geplande Voorraad in	957	GLAccountClassifications	1808
Geplande Voorraad uit	957	GLAccountClassificationSchemes	1809
Geproduceerd Aantal	934, 1094, 1096, 1116, 1126, 1133, 1554	GLAccountClassificationSchemesEx	1809
Geproduceerde Stuklijst Routeringsdetails	1937, 1938	GLAccountClassificationSchemeTranslations	1811
Geproduceerde Stuklijsten	1939	GLAccountClassificationsEx	1811
Geprojecteerde Voorraad	935, 957, 989, 1017, 1033, 1036, 1336, 1558	GLAccountClassificationsLevel1	1812
Gerealiseerd	1637	GLAccountClassificationsLevel10	1814
Gerelateerde ID	1120, 1122, 1409	GLAccountClassificationsLevel2	1819
Gereserveerde Voorraad	905, 935, 957, 989, 1017, 1033, 1036, 1516, 1558	GLAccountClassificationsLevel3	1821
Geselecteerde Betaling	113, 120, 125, 906, 1519	GLAccountClassificationsLevel4	1822
Geslaagd	1136, 1642, 2088	GLAccountClassificationsLevel5	1825
Geslacht	624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148, 1163, 1487, 1494, 1586, 1599, 1606, 1608, 1670, 1976, 1978, 2084, 2085	GLAccountClassificationsLevel6	1827
Geslachtschrijving	1163	GLAccountClassificationsLevel7	1830
Gestarte Gemeten Tijdtransacties	1123, 1126	GLAccountClassificationsLevel8	1834
GetAllPartnerKeys	981	GLAccountClassificationsLevel9	1838
GetCurrentDivision	1578	GLAccountClassificationTranslationsLevel1	1842
GetMostRecentlyUsedDivisions	1580	GLAccountClassificationTranslationsLevel10	1844
GetMostRecentlyUsedLicensedDivisions	1583	GLAccountClassificationTranslationsLevel2	1850
Gewijzigd	866, 1070, 1171, 1173, 1175, 1326, 1350, 1421, 1595	GLAccountClassificationTranslationsLevel3	1852
Gewijzigd Volledige Naam	866, 1326, 1350, 1421	GLAccountClassificationTranslationsLevel4	1854
Gewogen Bedrag Administratiemunteenheid	665	GLAccountClassificationTranslationsLevel5	1857
Gewogen Bedrag Vreemde Valuta	665	GLAccountClassificationTranslationsLevel6	1860
GLAccount	101, 104, 113, 120, 125, 130, 135, 554, 557, 738, 739, 748, 764, 812, 813, 816, 831, 835, 837, 841, 850, 906, 919, 941, 1140, 1142, 1143, 1144, 1324, 1360, 1375, 1384, 1387, 1391, 1519, 1537, 1570, 1612	GLAccountClassificationTranslationsLevel7	1864
GLACCOUNT_BALANCE_TYPE	1880	GLAccountClassificationTranslationsLevel8	1868
GLACCOUNT_CODE_ATTR	1880	GLAccountClassificationTranslationsLevel9	1873
GLACCOUNT_DESCRIPTION	1880	GLAccountCode	101, 113, 120, 125, 130, 135, 554, 557, 748, 764, 812, 813, 816, 831, 835, 837, 841, 850, 1140, 1142, 1143, 1144, 1324, 1360, 1375, 1391
GLAccountAssets	86	GLAccountDepreciationBS	86
GLAccountAssetsCode	86	GLAccountDepreciationBSCode	86
GLAccountAssetsDescription	86	GLAccountDepreciationBSDescription	86
GLAccountBalanceSide	837, 841	GLAccountDepreciationPL	86
GLAccountBalanceType	837, 841	GLAccountDepreciationPLCode	86
GLAccountCategories	1804	GLAccountDepreciationPLDescription	86
GLAccountCategoriesEx	1805	GLAccountDescription	101, 113, 120, 125, 130, 135, 554, 557, 748, 764, 812, 813, 816, 831, 835, 837, 841, 850, 1140, 1142, 1143, 1144, 1324, 1360, 1375, 1384, 1387, 1391
GLACCOUNTCATEGORYNAME_DESCRIPTION	1804, 1805	GLAccountPurchase	576, 584, 593, 614, 879, 1479
		GLAccountRevaluationBS	86
		GLAccountRevaluationBSCode	86
		GLAccountRevaluationBSDescription	86
		GLAccountRevalueCurrency	837, 841
		GLAccounts	749, 1878
		GLAccountSales	576, 584, 593, 614, 879, 1479
		GLAccountsBulk	752

GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1812
 GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1812
 GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1812
 GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1812
 GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1812
 GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1812
 GLAccountSearchCode 837, 841
 GLAccountsEx 1879
 GLAccountsIncremental 896
 GLAccountsLinked 828
 GLAccountType 764, 837, 841
 GLAccountTypeDescription 837, 841
 GLAccountTypes 170
 GLAccountUseCostCenter 837, 841
 GLAccountUseCostUnit 837, 841
 GLAccountVatCode 837, 841
 GLAP 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 GLAR 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 GLClassification 1166, 1168
 GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1814, 1819, 1821, 1822, 1825, 1827, 1830, 1834, 1838
 GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1814, 1819, 1821, 1822, 1825, 1827, 1830, 1834, 1838
 GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1814, 1819, 1821, 1822, 1825, 1827, 1830, 1834, 1838
 GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1814, 1819, 1821, 1822, 1825, 1827, 1830, 1834, 1838
 GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1819
 GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1819
 GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1819
 GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1819
 GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1819
 GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1819
 GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1814, 1821, 1822, 1825, 1827, 1830, 1834, 1838
 GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1814, 1821, 1822, 1825, 1827, 1830, 1834, 1838
 GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1814, 1821, 1822, 1825, 1827, 1830, 1834, 1838
 GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1814, 1821, 1822, 1825, 1827, 1830, 1834, 1838
 GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1814, 1821, 1822, 1825, 1827, 1830, 1834, 1838
 GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1814, 1821, 1822, 1825, 1827, 1830, 1834, 1838
 GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1814, 1821, 1822, 1825, 1827, 1830, 1834, 1838
 GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1814, 1821, 1822, 1825, 1827, 1830, 1834, 1838
 GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1814, 1821, 1822, 1825, 1827, 1830, 1834, 1838
 GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1814, 1821, 1822, 1825, 1827, 1830, 1834, 1838
 GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1814, 1821, 1822, 1825, 1827, 1830, 1834, 1838
 GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1814, 1821, 1822, 1825, 1827, 1830, 1834, 1838
 GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1814, 1821, 1822, 1825, 1827, 1830, 1834, 1838
 GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1814, 1821, 1822, 1825, 1827, 1830, 1834, 1838

Goederenontvangstregel Serienummers	1330	Grootboekrekening Categoriennaam Number	1804, 1805
Goederenontvangstregel-ID	1350, 1352, 1354	Grootboekrekening Categoriennaam Omschrijving	1804, 1805
Goederenontvangstregels	1328	Grootboekrekening Categoriennaamomschrijving Term ID	1804, 1805
Goedgekeurd	914, 926, 1340, 1445, 1448, 1452, 1530, 1543, 1627, 1637	Grootboekrekening Classificatiekoppelingen	1808, 1811
Goedkeurder	914, 926, 1340, 1445, 1448, 1452, 1530, 1543, 1627, 1637	Grootboekrekening Classificatierelaties	1807
Goedkeurder Volledige naam	1340, 1445, 1448, 1452, 1637	Grootboekrekening Classificatierelatieschema	1809
Goedkeuren Inkoop Invoer	1320	Grootboekrekening Classificaties Niveau 1	1812
Goedkeuringsstatus	775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 906, 914, 926, 1320, 1340, 1445, 1448, 1452, 1519, 1530, 1543, 1627	Grootboekrekening Classificaties Niveau 10	1814
GoodDeliveryLineID	1429	Grootboekrekening Classificaties Niveau 2	1819
GoodsDeliveries	1418	Grootboekrekening Classificaties Niveau 3	1821
GoodsDeliveriesBulk	1419	Grootboekrekening Classificaties Niveau 4	1822
GoodsDeliveriesIncremental	899	Grootboekrekening Classificaties Niveau 5	1825
GoodsDeliveryLineBatchNumbers	1421	Grootboekrekening Classificaties Niveau 6	1827
GoodsDeliveryLines	1423	Grootboekrekening Classificaties Niveau 7	1830
GoodsDeliveryLinesBulk	1425	Grootboekrekening Classificaties Niveau 8	1834
GoodsDeliveryLineSerialNumbers	1427	Grootboekrekening Classificaties Niveau 9	1838
GoodsDeliveryLinesIncremental	900	Grootboekrekening Code	97, 101, 113, 120, 125, 130, 135, 554, 557, 748, 764, 812, 813, 816, 831, 835, 837, 841, 850, 1140, 1142, 1143, 1144, 1324, 1360, 1375, 1391, 1880
GoodsReceiptID	1326, 1328, 1330	Grootboekrekening Code Opbrengst.	1004, 1006, 1011
GoodsReceiptLineBatchNumbers	1326	Grootboekrekening Herwaarderingsvaluta	837, 841
GoodsReceiptLineCount	1332	Grootboekrekening Kosten	1004, 1006, 1011
GoodsReceiptLineID	1350, 1352, 1354	Grootboekrekening Mutatieregels Omschrijving	88
GoodsReceiptLines	1328	Grootboekrekening Omschrijving	97, 101, 113, 120, 125, 130, 135, 554, 557, 748, 764, 812, 813, 816, 829, 831, 835, 837, 841, 850, 1140, 1142, 1143, 1144, 1324, 1360, 1375, 1384, 1387, 1391, 1880
GoodsReceiptLineSerialNumbers	1330	Grootboekrekening Omschrijving Kosten	1004, 1006, 1011
GoodsReceipts	1332	Grootboekrekening Omschrijving Opbrengst	1004, 1006, 1011
G-rekening Bedrag Vreemde Valuta	919, 1321, 1372, 1392, 1397, 1537, 1629	Grootboekrekening voor Inkoop	576, 584, 593, 614, 879, 1479
Groeperen	1880	Grootboekrekening Voorraad	900, 1004, 1006, 1011, 1511
Grootboek Classificatie	1166, 1168	Grootboekrekening Zoekcode	837, 841
Grootboek Classificaties	756, 758, 898, 1507	Grootboekrekeningclassificatie Koppelingsschema	1811
Grootboek Kosten	900, 1004, 1006, 1011, 1511	Grootboekrekeningclassificatietoewijzingen	748
Grootboek Omzet	900, 1004, 1006, 1011, 1511	Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 1	1842
Grootboek Transactie Documentbijlagen	1884	Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 10	1844
Grootboek Transacties	1889, 1890	Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 2	1850
Grootboekboekingen	849	Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 3	1852
Grootboekboekingsregels	850		
Grootboekclassificatie Classificatieleden	1881		
Grootboekclassificatie Rekeningleden	1880		
Grootboekrekening voor Verkoop	576, 584, 593, 614, 879, 1479		
Grootboekrekening	101, 104, 113, 120, 125, 130, 135, 554, 557, 738, 739, 748, 764, 812, 813, 816, 831, 835, 837, 841, 850, 906, 919, 941, 1140, 1142, 1143, 1144, 1324, 1360, 1375, 1384, 1387, 1391, 1519, 1537, 1570, 1612		
Grootboekrekening Activa	86		
Grootboekrekening Balanssoort	837, 841, 1880		
Grootboekrekening Balanszijde	837, 841		

Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 4 1854	Handmatige Vernieuwingsmethode 1476 Handtekening Datum 109
Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 5 1857	HasChildren 44, 45 HasEmptyBody 573, 634, 641, 645, 675, 708, 711, 888, 1492
Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 6 1860	HasMoreReviews 84
Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 7 1864	HasProvisioningUrl 78, 84
Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 8 1868	HasRegisteredForTwoStepVerification 1599, 1606, 1608
Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 9 1873	HasReversibleQuantity 1073, 1079, 1104, 1120, 1128
Grootboekrekeningcode Activa 86	HasRights 1593
Grootboekrekeningcode Voorraad 1004, 1006, 1011	HasSuppliers 1091
Grootboekrekeningen 749, 752, 1505, 1878, 1879	HasTwoStepVerification 1599, 1606, 1608
Grootboekrekeningen (Incrementeel) 896	HasWBSLines 910, 1257, 1524
Grootboekrekeningen: Categorieën 1804, 1805	HasWithholdingTaxSales 576, 584, 593, 614, 879, 1479
Grootboekrekening-ID 829	HEADING 2084, 2085
Grootboekrekeningomschrijving Activa 86	Heeft 2-Staps Verificatie 1599, 1606, 1608
Grootboekrekeningomschrijving Voorraad 1004, 1006, 1011	Heeft Bronbelasting Verkoop 576, 584, 593, 614, 879, 1479
Grootboekrekeningschema 813, 816	Heeft Geregistreerd voor 2-staps Verificatie 1599, 1606, 1608
Grootboekrekeningschema-ID 748	Heeft Kinderen 44, 45
Grootboekrekeningschema-omschrijving 748	Heeft Lege Body 573, 634, 641, 645, 675, 708, 711, 888, 1492
Grootboekrekeningsoort 764, 837, 841	Heeft Leveranciers 1091
Grootboekrekeningsoortomschrijving 837, 841	Heeft Rechten 1593
Grootboekschema's 760, 1882	Heeft WBS-Regels 910, 1257, 1524
Grootboekschemacode 748	Helpartikel 1637
Grootboektegenrekening ID 831, 835, 837, 841, 850, 941, 1570	Helpbestand 1637
Grootboektransactiebronnen 762	HelpFile 1637
Grootboektransactieregel 88	HelpItem 1637
Grootboektransactieregels 1886, 1887	Herbestelpunt Hoeveelheid 905, 957, 1516
Grootboektransactiesoorten 763	Herinnering 1637
Grootte 31	Heropen Offerte 696
GrossAmount 116	Herwaarderingsvaluta 749, 752, 896, 1505
GrossWeight 900, 1006, 1011, 1511	HID 65, 67, 69, 75, 76, 101, 573, 624, 628, 631, 634, 641, 645, 671, 675, 708, 711, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 798, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 810, 867, 884, 888, 889, 1145, 1148, 1158, 1487, 1492, 1494, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596, 1637, 1775, 1781
group 49	HID_ATTR 1775, 1781
GroupId 1139	hide-empty-columns 5
GUI Action 24	HideRecommendedApp 983, 985
GuiAction 24	Hoeveel te Picken 1409, 1411
GuiExternalIPv6Address 24	Hoeveelheid (u) 1088, 1237, 1305
GUI-Module Naam 24	Hoeveelheid 1 1637
GuiModuleName 24	Hoeveelheid 2 1637
GUI-Modules Versie 24	Hoeveelheid Afgewezen 1196, 1198, 1270, 1271, 1274
GuiModuleVersion 24	

- H -

Haal Huidige Divisie op 1578
Handelsnaam 576, 584, 593, 614, 879, 1479

Hoeveelheid Besteld 900, 1326, 1328, 1330, 1414
 1421, 1423, 1425, 1427, 1510
 Hoeveelheid Gepakt 1409, 1411
 Hoeveelheid Goedgekeurd 1196, 1198, 1270, 1274
 Hoeveelheid in Inkoop eenheden 914, 1336, 1530, 1627
 Hoeveelheid in Standaard Eenheden 1315
 Hoeveelheid Ingezonden 1196, 1198, 1270, 1271, 1274
 Hoeveelheid Ontvangen 1326, 1328, 1330
 Hoeveelheid Precisie 953
 Hoeveelheid van Batch 944, 1068
 Hoeveelheid Voltoid 1111, 1113
 HOMEPAGE 1666, 1973
 HomePageAddress 107
 Hoofd 40, 109, 599, 602, 605, 608, 610, 612, 636, 760, 866, 867, 877, 883, 909, 930, 973, 976, 983, 1032, 1483, 1485, 1521, 1548, 1882
 Hoofd Productieorder 934, 1116, 1554
 Hoofd Productieordernummer 1116
 Hoofdcomponent Code 1989
 Hoofdcontact 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 Hoofdgroep 1985
 Hoofdleverancier 1030, 1567
 Hoofdontwikkelaar 657, 660
 Hoofdttekst 708, 711, 888, 1492
 Hosting Verkoopkansen 657, 660
 HostingOpportunities 657
 HostingOpportunitiesRead 660
 HOURLALERT 2108
 HourCostTypes 1210
 HourEntryActivitiesByProject 1211
 HourEntryRecentAccounts 1213
 HourEntryRecentAccountsByProject 1214
 HourEntryRecentActivitiesByProject 1216
 HourEntryRecentHourTypes 1217
 HourEntryRecentHourTypesByAccount 1219
 HourEntryRecentHourTypesByProject 1221
 HourEntryRecentProjects 1222
 HourEntryRecentProjectsByAccount 1224
 HOURLYWAGE 894, 1145, 1159, 1163, 1501, 1776, 1779
 HOURS 855, 872, 873, 875, 877, 909, 929, 930, 1088, 1245, 1247, 1260, 1262, 1265, 1267, 1517, 1523, 1547, 1548, 1637, 1941, 1943, 2108
 HoursActual 1637
 HoursApproved 1225, 1227, 1276, 1277, 1279
 HoursApprovedBillable 1225, 1227, 1276, 1277, 1279
 HoursByDate 1225
 HoursById 1227
 HoursDraft 1225, 1227, 1276, 1277, 1279
 HoursDraftBillable 1225, 1227, 1276, 1277, 1279
 HoursFirstDay 855, 875
 HoursLastDay 855, 875
 HoursPerWeek 1150
 HoursRejected 1225, 1227, 1276, 1277, 1279
 HoursRejectedBillable 1225, 1227, 1276, 1277, 1279
 HoursSubmitted 1225, 1227, 1276, 1277, 1279
 HoursSubmittedBillable 1225, 1227, 1276, 1277, 1279
 HourStatus 940, 1094, 1096, 1200, 1237, 1569, 1623, 1626
 HOURSWEK 1985
 HourType 909, 1245, 1247, 1523
 HourTypeCode 1245, 1247
 HourTypeDescription 1245, 1247
 HourTypes 1229
 HourTypesByDate 1230
 HourTypesByProjectAndDate 1232
 HRM Abonnementen 1891
 HRM Divisie Classificaties 866
 HrmDivisionClassifications 866
 HrmDivisions 867
 HRMSubscriptions 1891
 HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec) 1136, 1642
 HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec) 1136, 1642
 HTTP Status nummer 1136, 1642
 HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC 1136, 1642
 HTTP_DISK_CACHE_SAVE 1136, 1642
 HTTP_DISK_CACHE_USE 1136, 1642
 HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC 1136, 1642
 HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE 1136, 1642
 HTTP_MEMORY_CACHE_USE 1136, 1642
 HTTP_METHOD 1136, 1642
 HTTP_STATUS_CODE 1136, 1642
 http-disk-cache 5
 http-disk-cache-compression-level 5
 http-disk-cache-directory 5
 http-disk-cache-ignore-write-errors 5
 http-disk-cache-max-age-sec 5
 http-get-timeout-max-ms 5
 http-get-timeout-ms 5
 http-memory-cache 5
 http-memory-cache-compression-level 5
 http-memory-cache-max-age-sec 5
 HTTP-methode 1136, 1642
 http-post-timeout-max-ms 5
 http-post-timeout-ms 5

Huidig Jaar Verwerkt	1142	image-get-timeout-ms	5
Huidig Jaar	793	ImageSize	31, 32
Huidig Jaar Na Boeken	1140	Importeer Meldingen	112
Huidige	1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1595, 1596	Importeren Notificatie Details	111
Huidige Divisie	1586	ImportNotificationDetails	111
Huidige Klant Administratieclassificaties	1969	ImportNotifications	112
Huidige Klant Toegekende Administratiesoorten	1966	In Werkstroom	1637
Huidige Klantadministraties	1973	Incasso Mandaten	109
Huidige Voorraad	935, 957, 1558	Incasso's	1737
HYPERLINK	1985, 1989	Incassokosten Bedrag	116
		Incassomandaat Referentie	130, 135, 906, 1519
		Incasso's Permissie	99, 106
		IncludeInvoiceSpecification	910, 1257, 1524
		IncludeSpecificationInInvoicePdf	910, 1257, 1524
		In-context Verzoeken	71
		InContextRequests	71
		Incoterm Verkoopcode	576, 584, 593, 614, 879, 1479
		IncotermAddress	687, 690, 914, 917, 919, 926, 1340, 1392, 1397, 1445, 1448, 1530, 1535, 1537, 1543, 1627, 1629
		IncotermAddressPurchase	576, 584, 593, 614, 879, 1479
		IncotermAddressSales	576, 584, 593, 614, 879, 1479
		Incoterm-adres	687, 690, 914, 917, 919, 926, 1340, 1392, 1397, 1445, 1448, 1530, 1535, 1537, 1543, 1627, 1629
		IncotermCode	687, 690, 914, 917, 919, 926, 1340, 1392, 1397, 1445, 1448, 1530, 1535, 1537, 1543, 1627, 1629
		Incoterm-code	687, 690, 914, 917, 919, 926, 1340, 1392, 1397, 1445, 1448, 1530, 1535, 1537, 1543, 1627, 1629
		IncotermCodePurchase	576, 584, 593, 614, 879, 1479
		IncotermCodeSales	576, 584, 593, 614, 879, 1479
		Incoterms	994
		Incoterm-versie	687, 690, 914, 917, 919, 926, 1340, 1392, 1397, 1445, 1448, 1530, 1535, 1537, 1543, 1627, 1629
		IncotermVersion	687, 690, 914, 917, 919, 926, 1340, 1392, 1397, 1445, 1448, 1530, 1535, 1537, 1543, 1627, 1629
		IncotermVersionPurchase	576, 584, 593, 614, 879, 1479
		IncotermVersionSales	576, 584, 593, 614, 879, 1479
		INCO-voorwaarden	994
		incremental-force-save-always	5
		IncrementalLoadEventLogEntries	22
		IncrementalLoadStatistics	24
		IncrementalLoadStatuses	27
IBAN	608, 610, 612, 1485		
IBAN Formaten	853		
IBANFormats	853		
ICL-lijst	1614		
id	29, 31		
ID_ATTR	1670, 1735, 1736, 1761, 1893, 1941, 1943, 1956, 1957, 1959, 1960, 1976, 1978, 1999, 2000, 2076, 2086, 2097, 2108, 2118, 2119, 2128, 2130, 2136, 2138		
Identificatiedatum	624, 628, 631, 671, 884, 1487		
Identificatiedocument	624, 628, 631, 671, 884, 1487		
Identificatiegebruiker	624, 628, 631, 671, 884, 1487		
IdentificationDate	624, 628, 631, 671, 884, 1487		
IdentificationDocument	624, 628, 631, 671, 884, 1487		
IdentificationUser	624, 628, 631, 671, 884, 1487		
IgnoreDateWarningMessage	576, 584, 593, 614, 879, 1479		
ignore-document-download-errors	5		
ignore-http-400-errors	5		
ignore-http-401-errors	5		
ignore-http-402-errors	5		
ignore-http-403-errors	5		
ignore-http-404-errors	5		
ignore-http-422-errors	5		
ignore-http-429-errors	5		
ignore-http-500-errors	5		
ignore-http-502-errors	5		
ignore-http-503-errors	5		
ignore-xml-errors	5		
ignore-xml-fatal-errors	5		
ignore-xml-no-access-errors	5		
ignore-xml-warnings	5		
IMAGE_BINARYDATA	1670, 1976, 1978		
IMAGE_ID_ATTR	1670, 1976, 1978		
IMAGE_NAME	1670, 1976, 1978		
ImageContents	31, 32		
ImageContentType	31, 32		

incremental-skip-save-max-age-hours 5
 incremental-skip-save-max-changed-rows 5
 Incrementeel Laden Gebeurtenislogboekmeldingen 22
 IncrementVersion 22
 Indicator 554, 557, 559
 Indicator Afwijkende Bedragen Ingevoerd 549
 Indicator Gebruik van Dagboeken 561
 Indicator Grootboek Rekening 554
 Indicator Liquiditeiten 556
 Indicator Omschrijving 557, 559
 Indicator Saldi 547
 Indicator Signalen 557
 Indicator Toestand 557
 Indicator Toestand Rapportagejaar 557
 Indicator Toestanden 559
 Indicator Verschil per Periodes 551
 Indicator Verschillende BTW Codes 553
 IndicatorBalances 547
 IndicatorDescription 557, 559
 IndicatorDeviatingAmountEntereds 549
 IndicatorDifferenceByPeriods 551
 IndicatorDifferentVatCodes 553
 Indicatoren 1893
 IndicatorGLAccounts 554
 IndicatorLiquidities 556
 Indicators 1893
 IndicatorSignals 557
 Indicatorsoort 557, 559
 IndicatorState 557
 IndicatorStateReportingYear 557
 IndicatorStates 559
 IndicatorType 557, 559
 IndicatorUsageOfJournals 561
 IndicatorValidationOperator 172
 INDICATORVALIDATIONS 1893
 InfluenceInsuranceObligation 896, 1162, 1503
 InfluenceInsuranceObligationDescription 1162
 Ingediende Uren 1225, 1227, 1276, 1277, 1279
 InheritShare 708, 711, 888, 1492
 Inhoud 33, 72
 Inhoud Documentmap 647
 Inhouding Bedrag AdministratieveValuta 1324
 Inhoudssoort 1136, 1642
 Initialen 624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148, 1487, 1494, 1586, 1599, 1606, 1608, 1670, 1976, 1978
 INITIALS 624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148, 1487, 1494, 1586, 1599, 1606, 1608, 1670, 1976, 1978
 Inkoop Aanlooptijden 576, 584, 593, 614, 879, 989, 1017, 1033, 1036, 1090, 1479
 Inkoop BTW Code Omschrijving 576, 584, 593, 614, 1030
 Inkoop Factuurregels 1315
 Inkoop Munteenheid 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 Inkoop Order Batchhoeveelheden per Locaties 1334
 Inkoop Order Batchhoeveelheden per Magazijnen 1335
 Inkoop Orderregel Nummer 1086, 1438, 1441
 Inkoop Unit 932, 1030, 1070, 1090, 1108, 1553, 1567
 Inkoop Valuta Omschrijving 576, 584, 593, 614
 Inkoopagent 914, 1340, 1530, 1627
 Inkoopagent Volledige Naam 1340
 Inkoopboekingen 1321
 Inkoopboekregels 1324
 Inkoopleenheid Vreemde Valuta 932, 1070, 1108, 1553
 Inkoopfacturen 1318
 Inkoopopdracht ID 914, 1326, 1328, 1330, 1336, 1340, 1530, 1627
 Inkooporder 925, 1086, 1438, 1441, 1541
 Inkooporder Documentbijlagen 2007, 2008
 Inkooporder Voorraad Batchnummers 1343
 Inkooporder Voorraad Serienummers 1346
 Inkoopordernummer 573, 634, 641, 645, 675, 1086, 1326, 1328, 1330, 1350, 1352, 1354, 1438, 1441
 Inkooporderregel 925, 1086, 1315, 1348, 1349, 1438, 1441, 1541
 Inkooporderregel-ID 1326, 1328, 1330, 1350, 1352, 1354, 1414
 Inkooporderregels 1336, 2010, 2011
 Inkooporderregels (incrementeel) 914
 Inkooporders 1340, 1530, 2012, 2013
 Inkooporders (incrementeel) 1627
 Inkoopplanning Werkorder Materiaalplannen 1348
 Inkoopplanning Werkorder Routingstappenplannen 1349
 Inkoopretouren 1356
 Inkoopretourregel Batchnummers 1350
 Inkoopretourregel Serienummers 1354
 Inkoopretourregels 1352
 Inkoopsprijs 912, 1030, 1260, 1262, 1265, 1267, 1312, 1527, 1567
 Inrichting 932, 1070, 1090, 1108, 1553
 Inschrijvingsperiode 1476
 Installed 78, 84
 Instantie Deelsoort 1985, 1989
 Instanties 1658
 Instantiesoort 1985, 1989
 Instappercentage 2 1171, 1173, 1175
 Instelarbeidsnelheid 1134, 2136, 2138
 Instellingen 1592, 2045
 Instelstatus 1111, 1113
 InStock 1336

IntercompanyRate	894, 1159, 1209, 1501	Intrastat Afleverconditie	576, 584, 593, 614, 879, 1324, 1375, 1479
Intercompanytarief	894, 1159, 1209, 1501	Intrastat Gebied	576, 584, 593, 614, 879, 1324, 1375, 1479
Interface URL	1658, 1661, 1666, 1670, 1681, 1682, 1684, 1687, 1689, 1691, 1693, 1695, 1698, 1700, 1702, 1704, 1706, 1707, 1709, 1718, 1719, 1720, 1722, 1726, 1727, 1732, 1733, 1735, 1736, 1746, 1747, 1750, 1751, 1761, 1764, 1765, 1767, 1768, 1770, 1773, 1775, 1776, 1779, 1781, 1784, 1785, 1787, 1790, 1793, 1794, 1797, 1799, 1800, 1801, 1802, 1804, 1805, 1807, 1812, 1814, 1819, 1821, 1822, 1825, 1827, 1830, 1834, 1838, 1842, 1844, 1850, 1852, 1854, 1857, 1860, 1864, 1868, 1873, 1880, 1881, 1882, 1891, 1893, 1918, 1919, 1921, 1922, 1925, 1926, 1927, 1928, 1930, 1931, 1933, 1934, 1940, 1941, 1943, 1952, 1953, 1954, 1956, 1957, 1959, 1960, 1964, 1965, 1966, 1969, 1973, 1976, 1978, 1981, 1982, 1985, 1986, 1989, 1991, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2007, 2008, 2018, 2019, 2022, 2023, 2027, 2029, 2033, 2035, 2036, 2042, 2043, 2045, 2046, 2047, 2064, 2076, 2077, 2078, 2082, 2084, 2085, 2086, 2091, 2097, 2105, 2106, 2108, 2113, 2118, 2119, 2124, 2125, 2127, 2128, 2130, 2132, 2133, 2135, 2136, 2138	IntraStatArea	576, 584, 593, 614, 879, 1324, 1375, 1479
INTERFACE_URL	1658, 1661, 1666, 1670, 1681, 1682, 1684, 1687, 1689, 1691, 1693, 1695, 1698, 1700, 1702, 1704, 1706, 1707, 1709, 1718, 1719, 1720, 1722, 1726, 1727, 1732, 1733, 1735, 1736, 1746, 1747, 1750, 1751, 1761, 1764, 1765, 1767, 1768, 1770, 1773, 1775, 1776, 1779, 1781, 1784, 1785, 1787, 1790, 1793, 1794, 1797, 1799, 1800, 1801, 1802, 1804, 1805, 1807, 1812, 1814, 1819, 1821, 1822, 1825, 1827, 1830, 1834, 1838, 1842, 1844, 1850, 1852, 1854, 1857, 1860, 1864, 1868, 1873, 1880, 1881, 1882, 1891, 1893, 1918, 1919, 1921, 1922, 1925, 1926, 1927, 1928, 1930, 1931, 1933, 1934, 1940, 1941, 1943, 1952, 1953, 1954, 1956, 1957, 1959, 1960, 1964, 1965, 1966, 1969, 1973, 1976, 1978, 1981, 1982, 1985, 1986, 1989, 1991, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2007, 2008, 2018, 2019, 2022, 2023, 2027, 2029, 2033, 2035, 2036, 2042, 2043, 2045, 2046, 2047, 2064, 2076, 2077, 2078, 2082, 2084, 2085, 2086, 2091, 2097, 2105, 2106, 2108, 2113, 2118, 2119, 2124, 2125, 2127, 2128, 2130, 2132, 2133, 2135, 2136, 2138	IntraStatCountry	1324, 1375
Intern Tarief	894, 1145, 1159, 1209, 1501, 1776, 1779	IntraStatDeliveryTerm	576, 584, 593, 614, 879, 1324, 1375, 1479
InternalNotes	910, 1257, 1524	IntraStatSystem	576, 584, 593, 614, 879, 1479
InternalPayments	113	IntraStatTransactionA	576, 584, 593, 614, 879, 1324, 1375, 1479
INTERNALRATE	894, 1145, 1159, 1209, 1501, 1776, 1779	IntraStatTransactionB	576, 584, 593, 614, 879, 1324, 1375, 1479
InternalSolutionDivision	60	IntraStatTransportMethod	576, 584, 593, 614, 879, 1324, 1375, 1479
Interne Notities	910, 1257, 1524	IntrastatType	1614
Interne Oplossingsdivisie	60	Intrastat-type	1614
IntraStat	1614	IntrastatTypes	173
		invalid-json-on-get-max-tries	5
		invalid-json-on-get-sleep-initial-ms	5
		invalid-json-on-get-sleep-max-ms	5
		invalid-json-on-get-sleep-multiplicator	5
		invalid-json-on-post-max-tries	5
		invalid-json-on-post-sleep-initial-ms	5
		invalid-json-on-post-sleep-max-ms	5
		invalid-json-on-post-sleep-multiplicator	5
		invantive-sql-compress-sparse-arrays	5
		invantive-sql-correct-invalid-date	5
		invantive-sql-execution-profile-disk-path	5
		invantive-sql-execution-profile-to-disk	5
		invantive-sql-forward-filters-to-data-containers	5
		invantive-sql-share-byte-arrays	5
		invantive-sql-share-strings	5
		invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers	5
		invantive-use-cache	5
		Inventaris Deelmethode	1078
		Inventaris Hoofdmethode	1078
		Inventarisinstellingen	953
		InventoryMainMethod	1078
		InventoryReceivingLocation	953
		InventorySettings	953
		InventorySubMethod	1078
		Investeringen Account Code	88

Investerings Account Naam 88
 Investerings Bedrag Divisie Valuta 88
 Investerings Bedrag Valuta Code 88
 Investerings Bedrag Valuta Omschrijving 88
 Investerings Bedrag Vreemde Valuta 88
 Investeringsaftrek 88
 Investeringsdatum 88
 InvestmentAccount 88
 InvestmentAccountCode 88
 InvestmentAccountName 88
 InvestmentAmountDC 88
 InvestmentAmountFC 88
 InvestmentCurrency 88
 InvestmentCurrencyDescription 88
 InvestmentDate 88
 InvestmentDeduction 88
 InvitationID 43
 Invoermethode 928, 1367, 1545
 Invoerpercentage 1171, 1173, 1175
 InvoiceAccount 576, 584, 593, 614, 687, 690, 879, 917, 1479, 1535
 InvoiceAccountCode 576, 584, 593, 614, 687, 690, 879, 917, 1479, 1535
 InvoiceAccountContact 687, 690, 917, 1535
 InvoiceAccountContactFullName 687, 690
 InvoiceAccountName 576, 584, 593, 614, 687, 690, 879, 917, 1479, 1535
 InvoiceAddress 910, 1257, 1524
 INVOICEAMTDC 1619, 1620, 1621, 1622
 INVOICEAMTFC 1619, 1620, 1621, 1622
 InvoiceAsQuoted 910, 1257, 1524
 InvoiceAttachmentType 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 InvoiceCorrectionMethod 1476
 InvoiceDate 113, 120, 125, 130, 135, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 798, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 810, 906, 912, 919, 1233, 1308, 1312, 1318, 1370, 1381, 1392, 1397, 1402, 1519, 1527, 1537, 1619, 1620, 1621, 1622, 1629
 InvoiceDay 939, 1474, 1565
 InvoiceDocumentAttachments 1894
 InvoiceDocumentAttachmentsEx 1895
 InvoicedQuantity 914, 1336, 1530, 1627
 InvoicedTo 939, 1474, 1565
 InvoiceID 919, 1233, 1315, 1381, 1384, 1387, 1391, 1392, 1397, 1402, 1537, 1629
 InvoiceJournal 562, 655
 InvoiceLines 1897
 InvoiceLinesEx 1898
 InvoiceMethod 912, 1260, 1262, 1265, 1267, 1308, 1312, 1527
 InvoiceMode 1378
 InvoiceNumber 113, 120, 125, 130, 135, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 798, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 810, 837, 841, 906, 919, 941, 1321, 1372, 1392, 1397, 1402, 1519, 1537, 1570, 1629, 1634
 InvoicePeriod 1476
 InvoicePeriodUnit 1476
 Invoices 1899
 INVOICES_INTEGRATIONCOMPANYCODE_ATTR 2132, 2133
 InvoiceSalesOrders 1378
 InvoiceSeparately 912, 1308, 1312, 1527
 InvoicesEx 1900
 InvoiceStatus 914, 925, 926, 1086, 1233, 1340, 1438, 1445, 1448, 1452, 1530, 1541, 1543, 1627
 InvoiceStatusDescription 1445, 1448, 1452
 InvoiceStatuses 173
 InvoiceTerm 1308, 1312
 InvoiceTerms 1233
 InvoiceTo 919, 926, 939, 1392, 1397, 1402, 1445, 1448, 1452, 1474, 1537, 1543, 1565, 1629
 InvoiceToContactPerson 919, 926, 939, 1392, 1397, 1402, 1445, 1448, 1452, 1474, 1537, 1543, 1565, 1629
 InvoiceToContactPersonFullName 1392, 1397, 1402, 1445, 1448, 1452, 1474
 InvoiceToName 1392, 1397, 1402, 1445, 1448, 1452, 1474
 InvoiceType 1315
 InvoiceTypes 174
 InvoicingMethod 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 InvoicingMethods 175
 InvoicingStartDate 939, 1474, 1565
 InvolvedAccount 36
 InvolvedAccountRelationTypeDescription 36
 InvolvedAccountRelationTypeDescriptionTermId 36
 InvolvedAccountRelationTypeeld 36
 InvolvedUserRole 51
 InvolvedUserRoleDescription 51
 InvolvedUserRoles 50
 InvolvedUsers 51
 Invullen van de historische balans voor kostenplaatsen en kosteneenheden na verwerking per jaar. 95
 InWorkflow 1637
 Is Aankoop 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 Is Aankoopitem 900, 1006, 1011, 1511
 Is Accountancy-abonnement 1586
 Is Accountancypraktijk Divisie 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
 Is Accountant 576, 584, 593, 614, 879, 1479, 1573
 Is Actief 889, 1148, 1494, 1735, 1736
 IS API-aanroep 1599, 1606
 Is Artikel op Aanvraag 900, 1006, 1011, 1511
 Is Artikelgroep 900, 989, 1006, 1011, 1017, 1033, 1036, 1367, 1511

Is Backflush	1073, 1075, 1079, 1082	Is Mijn Firma Lite-gebruiker	1586
Is Bank	576, 584, 593, 614, 879, 1479	Is Mijn Klant Portaal-gebruiker	1586
Is Batch	934, 1073, 1075, 1079, 1082, 1099, 1104, 1106, 1116, 1120, 1122, 1128, 1130, 1554	Is Nieuw Contract	900, 1006, 1011, 1511
Is Batchartikel	900, 1006, 1011, 1511	Is Ondernemersabonnement	1586
Is Batchboeking	113, 120, 125, 130, 135, 906, 1519, 1933	Is Operatie Afgerond	1088, 1094, 1096, 1123, 1126, 1511
Is Batch-Nummer Item	914, 1006, 1011, 1336, 1409, 1530, 1627	Is Pakket Item	900, 1006, 1011, 1511
Is Belastbaar Artikel	900, 989, 1006, 1011, 1017, 1033, 1036, 1511	Is Pilot	576, 584, 593, 614, 879, 1479
Is Bewerking Voltooid?	1941, 1943	Is Primair	1090
Is Concept	936, 965, 971, 1326, 1343, 1346, 1350, 1421, 1456, 1458, 1461, 1462, 1557, 1559, 1561	Is Registratie Code Item	900, 1006, 1011, 1511
Is Concurrent	576, 584, 593, 614, 879, 1479	Is Serieel	934, 1073, 1075, 1079, 1082, 1099, 1104, 1106, 1116, 1120, 1122, 1128, 1130, 1554
Is Correctie	770	Is Serienummer Artikel	900, 914, 1006, 1011, 1336, 1409, 1511, 1530, 1627
Is Dossier Divisie	1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596	Is Standaard	1004, 1019, 1072, 1093, 1999, 2000
Is Exact App	78, 80, 81, 82, 83, 84	Is Startgebruiker	1586
Is Extra Belasting	576, 584, 593, 614, 844, 879, 919, 1372, 1392, 1397, 1479, 1537, 1629	Is Systeem	72
Is Fraction Toegestaan op Artikel	900, 934, 959, 989, 998, 999, 1006, 1011, 1017, 1033, 1036, 1073, 1075, 1079, 1082, 1084, 1094, 1096, 1099, 1104, 1106, 1111, 1113, 1116, 1120, 1122, 1123, 1126, 1128, 1130, 1298, 1299, 1511, 1554	Is Tijd	900, 1006, 1011, 1306, 1511
Is Geanonimiseerd	576, 584, 593, 614, 624, 628, 631, 671, 879, 884, 889, 1148, 1479, 1494, 1599, 1606, 1670, 1976, 1978	Is Tuple Sub-element	756, 758, 898, 1507
Is Geassembleerd Artikel	1409	Is Uitbesteed Item	900, 1006, 1011, 1511
Is Geblokkeerd	749, 752, 764, 896, 931, 949, 963, 965, 971, 1326, 1343, 1346, 1350, 1421, 1456, 1458, 1461, 1462, 1505, 1550, 1557, 1561, 1613, 1614, 2036, 2037	Is Uitgangssituatie	1260, 1262, 1265, 1267
Is Gebroken Herhaling	909, 1245, 1523	Is Uitgave van Kind	1079
Is Gecertificeerd	40, 41, 54, 55	Is Uitgifte aan Ouder	1104
Is Gekoppelde Prijs	657, 660	Is Verkoop	576, 584, 593, 614, 879, 1479
Is Gelezen	1637	Is verkoopartikel	900, 989, 998, 999, 1006, 1011, 1017, 1033, 1036, 1298, 1299, 1511
Is Gelicentieerd	1596	Is Verouderd	987
Is Hoofd	1077, 1761	Is Verzoekaanmaker	71
Is Hoofdcontact	51, 624, 628, 631, 671	Is Voorraadartikel	900, 959, 989, 1006, 1011, 1017, 1033, 1036, 1084, 1511
Is Hoofdivisie	1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596, 1596	Is Vrijgegeven	934, 1111, 1113, 1116, 1554
Is HR-Organisatie	1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596	Is Webshopartikel	900, 989, 1006, 1011, 1017, 1033, 1036, 1511
Is in Planning	934, 1116, 1554	Is Wederverkoper	576, 584, 593, 614, 879, 1479
Is Instantie	576, 584, 593, 614, 879, 1479	IsAccountancySubscription	1586
Is Intern	983, 985	IsAccountant	576, 584, 593, 614, 879, 1479, 1573
Is klantgebruiker	1586	IsAccountManagement	1635
Is Leverancier	576, 584, 593, 614, 879, 1479	ISACTIVE	889, 1148, 1494, 1956, 1957
Is Lid	576, 584, 593, 614, 879, 1479	ISACTIVE_ATTR	1735, 1736, 2033
Is Maakartikel	900, 1006, 1011, 1511	IsAgency	576, 584, 593, 614, 879, 1479
Is Mailing	576, 584, 593, 614, 879, 1479	ISANONYMISED	576, 584, 593, 614, 624, 628, 631, 671, 879, 884, 889, 1148, 1479, 1494, 1599, 1606, 1670, 1976, 1978
Is Mailing Uitgesloten	624, 628, 631, 671, 884, 1487	IsAnonymized	1178
		IsAPICall	1599, 1606
		IsAppInstalled	78, 84
		IsAssembledItem	1409
		IsAssociatedPrice	657, 660
		IsAuthenticated	78, 84
		IsBackflush	1073, 1075, 1079, 1082
		IsBank	576, 584, 593, 614, 879, 1479
		IsBaseline	1260, 1262, 1265, 1267

IsBatch 934, 1073, 1075, 1079, 1082, 1099, 1104, 1106, 1116, 1120, 1122, 1128, 1130, 1554
 IsBatchBooking 113, 120, 125, 130, 135, 906, 1511
 IsBatchItem 900, 1006, 1011, 1511
 IsBatchNumberItem 914, 1006, 1011, 1336, 1409, 1530, 1627
 ISBLOCKED 749, 752, 764, 896, 931, 949, 963, 965, 971, 1343, 1346, 1456, 1458, 1461, 1462, 1505, 1550, 1557, 1561, 1613, 1614, 2076
 IsBrokenRecurrence 909, 1245, 1523
 IsCertified 40, 41, 54, 55
 IsClientUser 1586
 IsCompanyManagement 1635
 IsCompetitor 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 IsCorrection 770
 IsCustomerDemandsMeet 657, 660
 ISDEFAULT 1004, 1019, 1072, 1093, 1999, 2000
 IsDossierDivision 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
 IsDraft 936, 965, 971, 1343, 1346, 1456, 1458, 1461, 1462, 1557, 1559, 1561
 IsEmployeeSelfServiceUser 1586
 IsEntrepreneurSubscription 1586
 IsExactApp 78, 80, 81, 82, 83, 84
 IsExactApp1 78
 IsExtraDuty 576, 584, 593, 614, 844, 879, 919, 1372, 1392, 1397, 1479, 1537, 1629
 IsFractionAllowedItem 900, 934, 959, 989, 998, 999, 1006, 1011, 1017, 1033, 1036, 1073, 1075, 1079, 1082, 1084, 1094, 1096, 1099, 1104, 1106, 1111, 1113, 1116, 1120, 1122, 1123, 1126, 1128, 1130, 1298, 1299, 1511, 1554
 IsFullyPaid 130, 135, 906, 1519
 IsHRDivision 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
 IsInPlanning 934, 1116, 1554
 IsInternal 983, 985
 IsIssueFromChild 1079
 IsIssueToParent 1104
 ISLABORBURDENPERCENT 1134, 2136, 2138
 IsLicensed 1596
 IsMailing 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 IsMailingExcluded 624, 628, 631, 671, 884, 1487
 ISMAIN 1077, 1761
 IsMainContact 51, 624, 628, 631, 671
 IsMainDivision 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
 IsMakeItem 900, 1006, 1011, 1511
 IsMember 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 IsMyFirmLiteUser 1586
 IsMyFirmPortalUser 1586
 IsNewContract 900, 1006, 1011, 1511
 IsObsolete 987
 IsOnDemandItem 900, 1006, 1011, 1511
 IsOnHold 934, 1116, 1554
 ISOPERATIONFINISHED 1088, 1094, 1096, 1123, 1126, 1133, 1941, 1943
 IsPackageItem 900, 1006, 1011, 1511
 IsPartnerTermsAccepted 78, 84
 IsPayrollManagement 1635
 IsPilot 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 IsPracticeDivision 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
 ISPRIMARY 1090, 1956, 1957
 IsPurchase 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 IsPurchaseItem 900, 1006, 1011, 1511
 IsRead 1637
 IsRegistrationCodeItem 900, 1006, 1011, 1511
 IsReleased 934, 1111, 1113, 1116, 1554
 IsRequestCreator 71
 IsReseller 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 IsReservedStock 1411
 IsReviewEnabled 84
 IsRootConV2 571, 639, 643
 IsRunOperationFinished 1111, 1113
 IsSales 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 IsSalesItem 900, 989, 998, 999, 1006, 1011, 1017, 1033, 1036, 1298, 1299, 1511
 IsScanServiceMailbox 1039, 1064, 1066
 IsSerial 934, 1073, 1075, 1079, 1082, 1099, 1104, 1106, 1116, 1120, 1122, 1128, 1130, 1554
 IsSerialItem 900, 1006, 1011, 1511
 IsSerialNumberItem 914, 1006, 1011, 1336, 1409, 1530, 1627
 IsSetupOperationFinished 1111, 1113
 IsShippingCost 685, 1391, 1444
 IsStarterUser 1586
 IsStockItem 900, 959, 989, 1006, 1011, 1017, 1033, 1036, 1084, 1511
 IsSubcontractedItem 900, 1006, 1011, 1511
 Issued 946
 IssuedQuantity 1099
 IsSupplier 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 IsSystem 72
 IsTaxableItem 900, 989, 1006, 1011, 1017, 1033, 1036, 1511
 IsTime 900, 1006, 1011, 1306, 1511
 IsTrialUser 78, 84
 IsTupleSubElement 756, 758, 898, 1507
 IsUserManagement 1635
 IsValid 1187, 1188, 1192, 1217, 1219, 1221, 1295
 IsWebshopItem 900, 989, 1006, 1011, 1017, 1033, 1036, 1511

Item	101, 681, 683, 708, 711, 837, 841, 888, 900, 905, 914, 916, 919, 923, 925, 928, 931, 934, 936, 937, 938, 940, 941, 946, 947, 949, 955, 957, 959, 963, 965, 967, 971, 974, 977, 992, 1019, 1025, 1027, 1030, 1070, 1072, 1073, 1075, 1079, 1082, 1084, 1086, 1091, 1094, 1096, 1099, 1101, 1104, 1106, 1111, 1113, 1116, 1120, 1122, 1123, 1126, 1128, 1130, 1200, 1207, 1233, 1235, 1237, 1243, 1251, 1255, 1306, 1312, 1315, 1326, 1328, 1330, 1336, 1343, 1346, 1350, 1352, 1354, 1367, 1384, 1387, 1409, 1414, 1421, 1423, 1425, 1427, 1429, 1438, 1441, 1456, 1458, 1461, 1462, 1467, 1473, 1492, 1510, 1515, 1516, 1529, 1530, 1533, 1537, 1540, 1541, 1545, 1550, 1551, 1554, 1557, 1559, 1561, 1563, 1564, 1567, 1569, 1570, 1623, 1626	ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD9	2029
Item	Vertalingen	1915	
Item	Vertalingen Term ID	2029	
Item_1	1637		
Item_2	1637		
ITEM_BARCODE	2029		
ITEM_CODE_ATTR	2004, 2029		
ITEM_COPYREMARKS	2029		
ITEM_DATEEND	2029		
ITEM_DATESTART	2029		
ITEM_DESCRIPTION	2004, 2029		
ITEM_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	2029		
ITEM_EXTRADESCRIPTION	2029		
ITEM_EXTRADESCRIPTION_TERMID_ATTR	2029		
ITEM_ID_ATTR	2029		
ITEM_IMAGE_BINARYDATA	2029		
ITEM_IMAGE_ID_ATTR	2029		
ITEM_IMAGE_NAME	2029		
ITEM_ISBATCHITEM	2029		
ITEM_ISFRACTIONALLOWEDITEM	2029		
ITEM_ISMAKEITEM	2029		
ITEM_ISONDEMANDITEM	2029		
ITEM_ISPURCHASEITEM	2029		
ITEM_ISSALESITEM	2029		
ITEM_ISSERIALITEM	2029		
ITEM_ISSTOCKITEM	2029		
ITEM_ISSUBCONTRACTEDITEM	2029		
ITEM_ISTAXABLE	2029		
ITEM_ISTIME	2029		
ITEM_ISWEBSHOPITEM	2029		
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD1	2029		
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD10	2029		
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD2	2029		
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD3	2029		
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD4	2029		
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD5	2029		
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD6	2029		
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD7	2029		
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD8	2029		
		ITEM_NOTE	2029
		ITEM_NUMBER_ATTR	2029
		ITEM_SEARCHCODE_ATTR	2029
		ITEM_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	2029
		ItemAccounts	1902
		ItemAccountsEx	1903
		ItemAssortmentCode	995
		ItemAssortmentProperties	995
		ItemAssortments	996
		ItemAssortmentValues	1905
		ItemAssortmentValuesEx	1906
		ItemBarcode	957, 959, 967, 1084, 1336, 1409
		ItemBarcodeAdditional	1336, 1409
		ItemChargeRelations	997
		ItemCode	101, 708, 711, 837, 841, 946, 947, 949, 955, 957, 959, 963, 965, 967, 971, 974, 977, 992, 997, 1023, 1025, 1027, 1030, 1073, 1075, 1079, 1082, 1084, 1086, 1094, 1096, 1099, 1101, 1104, 1106, 1111, 1113, 1116, 1120, 1122, 1123, 1126, 1128, 1130, 1187, 1188, 1192, 1196, 1198, 1203, 1204, 1205, 1207, 1210, 1217, 1219, 1221, 1225, 1227, 1229, 1230, 1232, 1235, 1243, 1251, 1255, 1270, 1271, 1274, 1276, 1277, 1279, 1295, 1306, 1326, 1328, 1330, 1336, 1343, 1346, 1350, 1352, 1354, 1367, 1384, 1387, 1409, 1414, 1421, 1423, 1425, 1427, 1429, 1438, 1441, 1456, 1458, 1461, 1462, 1473, 1529
		ItemCode_1	1637
		ItemCodeAscendingOrder	1111, 1113
		ItemCodeDescendingOrder	1111, 1113
		ItemCostPrice	967
		ItemDescription	101, 681, 683, 708, 711, 837, 841, 946, 947, 949, 955, 957, 959, 963, 965, 967, 971, 974, 977, 992, 997, 1019, 1023, 1025, 1027, 1030, 1072, 1073, 1075, 1079, 1082, 1084, 1086, 1091, 1099, 1101, 1104, 1106, 1111, 1113, 1116, 1120, 1122, 1128, 1130, 1187, 1188, 1192, 1196, 1198, 1200, 1203, 1204, 1205, 1207, 1210, 1217, 1219, 1221, 1225, 1227, 1229, 1230, 1232, 1233, 1235, 1237, 1243, 1251, 1255, 1270, 1271, 1274, 1276, 1277, 1279, 1295, 1306, 1326, 1328, 1330, 1336, 1343, 1346, 1350, 1352, 1354, 1367, 1384, 1387, 1409, 1414, 1421, 1423, 1425, 1427, 1429, 1438, 1441, 1456, 1458, 1461, 1462, 1467, 1473, 1529
		ItemDescription_1	1637
		ItemDetails	998
		ItemDetailsByID	999
		ItemDivisable	940, 967, 1200, 1237, 1336, 1569, 1623, 1626
		ItemEndDate	957, 959, 1084
		ItemExtraFields	1001
		ItemExtraFieldValues	1003

ItemGroup 900, 989, 1006, 1011, 1017, 1033, 1036, 1367, 1511
 ItemGroupCode 989, 1006, 1011, 1017, 1033, 1036, 1367
 ItemGroupDescription 989, 1006, 1011, 1017, 1033, 1036, 1367
 ItemGroups 1004
 ItemId 935, 997, 999, 1001, 1003, 1023, 1187, 1188, 1192, 1196, 1198, 1203, 1204, 1205, 1210, 1217, 1219, 1221, 1225, 1227, 1229, 1230, 1232, 1270, 1271, 1274, 1276, 1277, 1279, 1295, 1299, 1558
 ItemIsFractionAllowedItem 957
 ItemIsStockItem 957
 ItemIsTime 1207, 1251, 1255
 ItemNumberID_1 1637
 ItemNumberID_2 1637
 ItemPictureUrl 1073, 1075, 1079, 1082, 1094, 1096, 1099, 1101, 1104, 1106, 1116, 1120, 1122, 1123, 1126, 1128, 1130
 ItemPrices 1908
 ItemPricesEx 1909
 Items 1006, 1910
 ItemSalesPriceVATBoxLinks 1912
 ItemsBulk 1011
 ItemsEx 1912
 ItemsIncremental 900
 ItemsRead 1017
 ItemStartDate 957, 959, 1084
 ItemStorageLocationsIncremental 905
 ItemTranslations 1915
 ItemUnit 957, 959, 1030, 1084, 1094, 1096, 1123, 1126, 1315, 1567
 ItemUnitcode 1030, 1326, 1328, 1330, 1409
 ItemUnitDescription 957, 959, 1030, 1084
 ItemVersion 925, 934, 1068, 1070, 1086, 1111, 1113, 1116, 1438, 1441, 1541, 1554
 ItemVersionDescription 1086, 1116, 1438, 1441
 ItemVersionNotes 1111, 1113
 ItemVersions 1019
 ItemVersionStatuses 175
 ItemVersionTypes 176
 ItemWarehousePlanningDetails 955
 ItemWarehouses 957, 1915
 ItemWarehousesEx 1916
 ItemWarehousesIncremental 905
 ItemWarehouseStorageLocations 959

- J -
 Jaar 741, 766, 768, 770, 818, 823, 824, 826, 2027
 Jaar Credit 96, 97, 1682, 1684, 1687, 1691, 1693, 1695, 1698, 1700, 1702
 Jaar Debet 96, 97, 1682, 1684, 1687, 1691, 1693, 1695, 1698, 1700, 1702
 Jaar Kostenanalyse 1691, 1693, 1695, 1698, 1700, 1702
 Jaar Openeren 96, 97, 1682, 1684, 1687, 1691, 1693, 1695, 1698, 1700, 1702
 Jaar Rapportage Jaar 96, 1682, 1684, 1687, 1691, 1693, 1695, 1698, 1700, 1702
 Jaar Sluiten 96, 1682, 1684, 1687, 1691, 1693, 1695, 1698, 1700, 1702
 Jaar tot 103
 Jaar van 103
 Jaar Wijzigingen 1998
 Jaren 92, 1750, 1751
 Job Code 871, 1921, 1922
 Job Niveau 894, 1159, 1501, 1776, 1779
 Job Niveau tot 871, 1921, 1922
 Job Niveau van 871, 1921, 1922
 JOBCODE 871, 1921, 1922
 JobGroup 871
 JOBGROUP_CODE_ATTR 1921, 1922
 JOBGROUP_DESCRIPTION 1921, 1922
 JOBGROUP_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1921, 1922
 JobGroupCode 871
 JobGroupDescription 871
 JobGroups 869, 1918
 JobGroupsEx 1919
 JOBLEVEL 894, 1159, 1501, 1776, 1779
 JOBLEVELFROM 871, 1921, 1922
 JOBLEVELTO 871, 1921, 1922
 Jobtitel Functiegroep Code 1770, 1773, 2004, 2082
 Jobtitel Functiegroep Omschrijving 1770, 1773
 JobTitle 893, 1145, 1156, 1499
 JOBTITLE_CODE_ATTR 1770, 1773, 2004, 2082
 JOBTITLE_DESCRIPTION 1770, 1773
 JOBTITLE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1770, 1773
 JOBTITLE_JOBCODE 1770, 1773
 JOBTITLE_JOBGROUP_CODE_ATTR 1770, 1773, 2004, 2082
 JOBTITLE_JOBGROUP_DESCRIPTION 1770, 1773
 JOBTITLE_JOBGROUP_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1770, 1773
 JOBTITLE_JOBLEVELFROM 1770, 1773
 JOBTITLE_JOBLEVELTO 1770, 1773
 JobTitleCode 1156
 JobTitleDescription 624, 628, 631, 671, 884, 1145, 1156, 1487
 JobTitles 871, 1921
 JobTitlesEx 1922
 join-set-points-per-request 5

JoinWebUrl	1138	Klant Artikelcode	681, 683, 900, 916, 919, 992, 1086, 1384, 1387, 1414, 1423, 1425, 1438, 1441, 1510, 1533, 1537, 1629
Journal	113, 120, 125, 130, 135, 561, 766, 768, 906, 919, 1318, 1321, 1372, 1392, 1397, 1402, 1519, 1537, 1629	Klant HR Administraties	867
JournalCode	736, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 798, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 810, 830, 834, 837, 841, 844, 849, 941, 1378, 1570, 1634	Klant ID	106
JournalDescription	113, 120, 125, 130, 135, 736, 766, 768, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 798, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 810, 830, 834, 837, 841, 844, 849, 1321, 1372, 1392, 1397, 1402	Klant Inkoopnummer	910, 939, 1257, 1474, 1524, 1565
JournalID	736	Klant Sinds	576, 584, 593, 614, 879, 1479
Journals	764, 1799, 1800, 1923	Klantcode	866, 867, 1094, 1096, 1111, 1113, 1123, 1126, 1574, 1578, 1580, 1583, 1586, 1588, 1595, 1596
JournalsEx	1924	Klanten Openstaande Items Verlengd	1675
JournalStatusByFinancialPeriod	766	Klantenvragenlijst op Aanvraag ID	56
JournalStatuses	177	Klantgebruiker KvK-nummer	1586
JournalStatusList	768	Klantitems	992
JournalType	736, 766, 768	Klantlijsten	57
JournalTypeDescription	766, 768	Klantsamenwerkingen	1637
journalTypeIDs	773	Klantsecties	59
JournalTypes	178	Klantvragen	58
Juridische Tekst	1614	Koers	743, 1321, 1372, 1610, 1784, 1785
		Kop	2084, 2085
		Kopie Opmerkingen	900, 1006, 1011, 1030, 1511, 1567
		Korte Omschrijving	622
		Korting	681, 683, 914, 916, 917, 919, 925, 926, 928, 938, 1086, 1315, 1336, 1340, 1367, 1384, 1387, 1392, 1397, 1438, 1441, 1445, 1448, 1467, 1530, 1533, 1535, 1537, 1541, 1543, 1545, 1564, 1627, 1629
		Korting Berekening	1981, 1982
		Korting Betalingsdagen	117, 1981, 1982
		Korting Vervalddag	113, 120, 125, 130, 135, 906, 1519
		Korting voor Aankoop	576, 584, 593, 614, 879, 1479
		Korting voor Verkoop	576, 584, 593, 614, 879, 1479
		Kortingsbedrag	687, 690, 914, 916, 917, 919, 926, 1340, 1392, 1397, 1445, 1448, 1530, 1533, 1535, 1537, 1543, 1627, 1629
		Kortingsbedrag (divisievaluta)	113, 120, 125, 130, 135, 906, 1519
		Kortingsbedrag (vreemde valuta)	113, 120, 125, 130, 135, 906, 1519
		Kortingsbedrag exclusief BTW	687, 690, 914, 916, 917, 919, 926, 1340, 1392, 1397, 1445, 1448, 1530, 1533, 1535, 1537, 1543, 1627, 1629
		Kortingsberekenningsmethode	117
		Kortingsdagen Betaling	113, 120, 125, 130, 135, 906, 1519
		Kortingspercentage	117, 1981, 1982
		Kortingssoort	919, 1392, 1397, 1537, 1629
		Kosten	791, 795, 796, 1260, 1262, 1265, 1267
		Kosten Betaald	576, 584, 593, 614, 879, 1479
		Kosten per Datum	1196
		Kosten per ID	1198
		Kosten van Batch	1068

- K -

Kamer van Koophandel 576, 584, 593, 614, 879, 1479, 1666, 1706, 1707, 1709, 1973

Kan Backup Maken 35

Kan Downloaden 35

Kan Drop Shipment 576, 584, 593, 614, 879, 1479

Kan Terugzetten 35

Kan Verwijderen 35

Kanaal 657, 660, 665, 668

Kanaalomschrijving 657, 660, 665, 668

Kasboekingen 834

Kasboekregels 835

Kasstroom Importnotificatie 111

Kasstroom Transactie Batchcode 113, 120, 125, 130, 135, 906, 1519

Kasstroom Transactievoeding 111

Kennisgeving Lay-out 562, 695

Kentekenplaat 857

Kind 853

Kindcode 853, 1881

KindDescription 853

Kinddiepte 1881

Klaar voor Verzending Hoeveelheid 934, 1116, 1554

Klacht 67

Klachten 67

Klant 39, 40, 41, 43, 48, 53, 54, 55, 62, 63, 863, 864, 866, 867, 889, 1148, 1372, 1494, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1595, 1596, 1599, 1606, 1608

Kosten Vorig Jaar	791, 795, 796	Kostentransactie Documentbijlagen	1728, 1729
Kostenanalyse	1681, 1689, 1691, 1700, 1702, 1704	Kostentransacties	1200, 1623, 1730, 1731
Kostenbedrag	2108, 2118, 2119	Kostprijs	943, 967
Kostenboeking Recente Accounts	1184	Kostprijs Nieuw	900, 989, 1006, 1011, 1017, 1033, 1036, 1511
Kostenboeking Recente Kostensoorten	1187	Kostprijs Vreemde Valuta	925, 1086, 1438, 1441, 1541
Kostenboeking Recente Kostensoorten per Jaar	1188	Kostprijsvaluta	900, 989, 1006, 1011, 1017, 1033, 1036, 1511
Kostenboeking Recente Projecten	1193	Kredietlijn voor Inkoop	576, 584, 593, 614, 879, 1479
Kostenboeking Recente Uitgaven per Project	1190	Kredietlijn voor Verkoop	576, 584, 593, 614, 879, 1479
Kostenboeking Uitgaven per Project	1182	KvK Oppericht	1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
Kostendrager	88, 101, 104, 681, 683, 749, 752, 831, 835, 837, 841, 850, 893, 896, 914, 916, 919, 925, 934, 938, 941, 1068, 1086, 1093, 1116, 1134, 1156, 1171, 1173, 1175, 1242, 1315, 1324, 1336, 1375, 1384, 1387, 1438, 1441, 1467, 1499, 1505, 1530, 1533, 1537, 1541, 1554, 1564, 1570, 1627, 1629, 1634	KvK-nummer	1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
Kostendrager Code	1770, 1773, 1999, 2000, 2136, 2138	- L -	
Kostendrager Einddatum	1770, 1773, 1999, 2000, 2136, 2138	L1_ID	2113
Kostendrager Omschrijving	88, 101, 681, 683, 749, 752, 812, 813, 816, 831, 835, 837, 841, 850, 1068, 1086, 1093, 1116, 1134, 1156, 1171, 1173, 1175, 1242, 1324, 1336, 1375, 1384, 1387, 1438, 1441, 1770, 1773, 1999, 2000, 2136, 2138	Laad Relaties	997
Kostendragercode	812, 813, 816, 1171, 1173, 1175	Laatst Bijgewerkt	559, 736
Kostendragers	859, 1732, 1733	Laatste Aantal Verwijderde Rijen Gewonden	27
Kosteneenheid Omschrijving Term ID	1770, 1773, 1999, 2000, 2136, 2138	Laatste Betalingsdatum	130, 135, 906, 1519
Kosteninvoer Recente Rekeningen per Project	1185	Laatste Downloadduur Gewijzigde Rijen (ticks)	24, 27
Kostenplaats	88, 101, 104, 576, 584, 593, 614, 681, 683, 749, 752, 831, 835, 837, 841, 850, 861, 870, 893, 896, 914, 916, 919, 925, 934, 938, 941, 1068, 1086, 1093, 1116, 1134, 1156, 1171, 1173, 1175, 1242, 1315, 1324, 1336, 1375, 1384, 1387, 1438, 1441, 1467, 1479, 1499, 1505, 1530, 1533, 1537, 1541, 1554, 1564, 1570, 1627, 1629, 1634, 1726, 1727	Laatste Downloadduur Verwijderde Rijen (ticks)	24, 27
Kostenplaats Code	94, 95, 97, 98, 99, 1682, 1684, 1687, 1693, 1695, 1698, 1746, 1747, 1770, 1773, 1999, 2000, 2004, 2082, 2136, 2138	Laatste Keer Aangemeld	1599, 1606, 1608
Kostenplaats Einddatum	1746, 1747, 1770, 1773, 1999, 2000, 2136, 2138	Laatste Tijdstempel	22
Kostenplaats Omschrijving	88, 101, 576, 584, 593, 614, 681, 683, 749, 752, 812, 813, 816, 831, 835, 837, 841, 850, 861, 1068, 1086, 1093, 1116, 1134, 1156, 1171, 1173, 1175, 1242, 1324, 1336, 1375, 1384, 1387, 1438, 1441, 1467, 1479, 1499, 1505, 1530, 1533, 1537, 2000, 2136, 2138	Laatste Tijdstempel Gezien	24, 27
Kostenplaats Omschrijving Term ID	1746, 1747, 1770, 1773, 1999, 2000, 2136, 2138	Laatste Tijdstempel Gezien Geregistreerd op Datum	24, 27
Kostenplaatscode	812, 813, 816, 1171, 1173, 1175	Laatste Wijziger Notities	557
Kostenplaatsen	858	Laatste Wijziger Notities Volledige Naam	557
Kostensoorten	1203	Laatste Wijziging Notities	557
Kostensoorten per Datum	1204	Label	1596
Kostensoorten per Project en Datum	1205	LABORBURDENRATE	1134, 2136, 2138
		LABORHOURS	1088, 1094, 1096, 1123, 1126, 1133, 1941, 1943
		LABOURCOSTDISTRIBUTIONS	1770, 1773
		Lading Aantal Knopen	2088
		Land	40, 107, 576, 584, 593, 599, 602, 605, 607, 614, 622, 624, 628, 631, 636, 671, 866, 867, 879, 883, 884, 889, 1047, 1054, 1057, 1061, 1148, 1479, 1483, 1487, 1494, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1595, 1596, 1614
		Land Code	1658, 1661, 1666, 1681, 1682, 1684, 1687, 1689, 1691, 1693, 1695, 1698, 1700, 1702, 1704, 1706, 1707, 1709, 1750, 1751, 1966, 1969, 1970
		Land Omschrijving	1658, 1661, 1666, 1681, 1682, 1684, 1687, 1689, 1691, 1693, 1695, 1698, 1700, 1702, 1704, 1706, 1707, 1709, 1750, 1751, 1966, 1969, 1973

Land Omschrijving Term ID	1666, 1706, 1707, 1709, 1750, 1751, 1973	LeadStages	1933
Land van de Tegenpartijrekening	116	LeadStagesEx	1934
Land van Herkomst	1030, 1567	LEADSTATUS	1933, 1934
Land van Herkomst Omschrijving	1030	LeadTime	1019
Landapplicatie ID	81, 84	LeaveAbsenceHoursByDay	872
Landsnaam	78, 80, 81, 82, 83, 84, 576, 584, 593, 599, 602, 605, 614, 636	LeaveBuildUpRegistrations	873
LANGUAGE	49, 53, 54, 55, 576, 584, 593, 614, 624, 628, 631, 671, 708, 711, 847, 879, 884, 888, 889, 1148, 1479, 1487, 1492, 1494, 1586, 1599, 1606, 1608, 2084, 2085	LeaveBuildUpRegistrationStatuses	179
LANGUAGE_ATTR	1842, 1844, 1850, 1852, 1854, 1857, 1860, 1864, 1868, 1873	LeaveHoursCompensation	877, 930, 1548
LANGUAGE_CODE_ATTR	1670, 1976, 1978	LeaveRegistrations	875
LANGUAGE_DESCRIPTION	1670, 1976, 1978	LeaveRegistrationStatuses	180
LANGUAGE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	1670, 1976, 1978	LeaveType	873, 875
LanguageCode	1586	LeaveTypeCode	873, 875
LanguageDescription	576, 584, 593, 614	LeaveTypeDescription	873, 875
LastLogin	1599, 1606, 1608	LedgerAccountId	829
LASTNAME	624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148, 1487, 1494, 1586, 1599, 1606, 1608, 1670, 1976, 1978	LedgerDescription	829
LastPaymentDate	130, 135, 906, 1519	Leeftijdsbetalingenlijst per Leeftijdsgroep	724
LastTimestamp	22	Leeftijdsdebiteurenlijst per Leeftijdsgroep	731
LastUpdated	559, 736	Leeftijdsgroep	717, 718, 720, 722
Latitude	40, 55, 576, 584, 593, 607, 614, 879, 1479	Leeftijdsgroep 1	723, 724, 726, 728, 729, 731, 733, 735
Layouts	847, 1380	Leeftijdsgroep 1 Bedrag	723, 724, 726, 728, 729, 731, 733, 735
Lay-outs	847, 1380	Leeftijdsgroep 2	723, 724, 726, 728, 729, 731, 733, 735
LayoutTypes	178	Leeftijdsgroep 2 Bedrag	723, 724, 726, 728, 729, 731, 733, 735
Lead	1637	Leeftijdsgroep 3	723, 724, 726, 728, 729, 731, 733, 735
Lead Bron	576, 584, 593, 614, 624, 628, 631, 657, 660, 665, 668, 671, 879, 884, 1479, 1487	Leeftijdsgroep 3 Bedrag	723, 724, 726, 728, 729, 731, 733, 735
Lead Bron Omschrijving	657, 660, 665, 668	Leeftijdsgroep 4	723, 724, 726, 728, 729, 731, 733, 735
Lead Code	1706, 1707, 1709	Leeftijdsgroep 4 Bedrag	723, 724, 726, 728, 729, 731, 733, 735
Lead Doel	576, 584, 593, 614, 624, 628, 631, 671, 879, 884, 1479, 1487	Leeftijdsgroep Omschrijving	717, 718, 720, 722
Lead Doelen	663, 1925, 1926	Leeftijdsoverzicht	717
Lead Status	1933, 1934	Leeftijdsoverzicht per Account	718
LEADCODE	97, 1706, 1707, 1709	LegalText	1614
LeadDeveloper	657, 660	Legislation	1574, 1578, 1580, 1583, 1586, 1588, 1596
LeadPurpose	576, 584, 593, 614, 624, 628, 631, 671, 879, 884, 1479, 1487	LEGISLATION_ATTR	2045
LeadPurposes	663, 1925	Legislations	180
LeadPurposesEx	1926	Lengte Lading	2088
LeadRatings	1927	Lengtegraad	40, 576, 584, 593, 607, 614, 879, 1479
LeadRatingsEx	1928	level	44, 45, 1358, 1359
Leads	1930	Level1	58
LeadSource	576, 584, 593, 614, 624, 628, 631, 657, 660, 665, 668, 671, 879, 884, 1479, 1487	Level2	58
LeadSourceDescription	657, 660, 665, 668	Leverancier	912, 914, 1030, 1260, 1262, 1265, 1267, 1312, 1318, 1321, 1332, 1340, 1356, 1527, 1530, 1567, 1627
LeadSources	664, 1930	Leverancier Aankoop BTW Code	1956, 1957
LeadSourcesEx	1931	Leverancier Adres	1356

Leverancier Artikelcode 1030, 1326, 1328, 1330, 1336, 1350, 1352, 1354, 1567
 Leverancier Code 1956, 1957
 Leverancier ID 1956, 1957
 Leverancier Inkoop Aanloopdagen 1956, 1957
 Leverancier Inkoop Unit 1956, 1957
 Leverancier Minimale Belasting 1956, 1957
 Leverancier Toewijzen via 1952, 2064
 Leveranciersartikelen 1030, 1567
 Leverancierscode 1030, 1332, 1340
 Leveranciersnaam 1321, 1332, 1340
 Leveranciersomschrijving 1030
 Leveren aan 919, 926, 1392, 1397, 1445, 1448, 1452, 1537, 1543, 1629
 Leveren aan Naam 1392, 1397, 1445, 1448, 1452
 Levering Account 687, 690, 899, 914, 917, 1340, 1413, 1416, 1418, 1419, 1508, 1530, 1535, 1627
 Levering Splitsregels 1742, 1743
 Leveringen 1738, 1739, 2132, 2133
 Leveringscontactpersoon Volledige naam 1392, 1397, 1445, 1448, 1452
 Leveringsdatum 687, 690, 899, 900, 917, 919, 925, 926, 1086, 1384, 1387, 1414, 1416, 1418, 1419, 1421, 1423, 1425, 1427, 1438, 1441, 1445, 1448, 1452, 1508, 1510, 1535, 1537, 1541, 1543, 1629, 2125, 2127
 Leverwijzes 1369, 2046, 2047
 LicensePlate 857
 Licentie Ingetrokken OAuth Permissies 989
 limit-partition-calls-left 5
 LINEITEMS 2125, 2127
 LINEITEMS_DELIVERY_DELIVERIES_WEBSHOPS 983, 985, 1479
 LESORDER_INVOICES_INTEGRATIONCOMPANYCODE_ATTR 2128, 2130
 LINEITEMS_DELIVERY_DELIVERIES_WEBSHOPS 983, 985, 1479
 LESORDER_SALESORDERNUMBER_ATTR 2128, 2130
 LINEITEMS_DELIVERY_DELIVERYDATE 2128, 2130
 LINEITEMS_DELIVERY_NUMBER 2128, 2130
 LINEITEMS_DELIVERY_SHIPPINGMETHOD_CODE_ATTR 2128, 2130
 LINEITEMS_DELIVERY_SHIPPINGMETHOD_DESCRIPTION 2128, 2130
 LineNumber 91, 681, 683, 685, 738, 739, 831, 835, 837, 841, 850, 900, 914, 916, 919, 925, 931, 932, 938, 941, 944, 967, 977, 1068, 1070, 1086, 1099, 1101, 1108, 1111, 1113, 1315, 1324, 1326, 1328, 1330, 1336, 1348, 1349, 1350, 1352, 1354, 1375, 1384, 1387, 1391, 1409, 1414, 1421, 1423, 1425, 1427, 1429, 1438, 1441, 1444, 1467, 1510, 1530, 1533, 1537, 1541, 1551, 1553, 1564, 1570, 1610, 1612, 1614, 1616
 LINENUMBER_ATTR 2128, 2130
 Lines 116
 LineType 837, 841, 906, 938, 941, 1467, 1519, 1564, 1570
 LineTypeDescription 1467
 LinkedQuestionId 59
 Locatie 1326, 1328, 1330, 1350, 1352, 1354, 1637
 Locatiecode 1326, 1328, 1330, 1350, 1352, 1354
 Locatiennaam 40, 41, 54, 55
 Locatieomschrijving 889, 1148, 1326, 1328, 1330, 1350, 1352, 1354, 1494
 Location 1326, 1328, 1330, 1350, 1352, 1354, 1637
 LocationCode 1326, 1328, 1330, 1350, 1352, 1354
 LocationDescription 889, 1148, 1326, 1328, 1330, 1350, 1352, 1354, 1494
 LocationName 40, 41, 54, 55
 LocationsCount 40, 41, 54, 55
 LOGINDATA_PASSWORD 1891
 LOGINDATA_USERNAME 1891
 log-native-calls-to-disk 5
 log-native-calls-to-disk-max-events 5
 log-native-calls-to-disk-max-seconds 5
 log-native-calls-to-disk-on-error 5
 log-native-calls-to-disk-on-success 5
 log-native-calls-to-trace 5
 Logo 576, 584, 593, 614, 879, 983, 985, 1479, 1573
 Logo (URL) 40, 41, 54, 55, 84, 576, 584, 593, 614, 879, 983, 985, 1479
 Logo Bestandsnaam 84, 576, 584, 593, 614, 879, 983, 985, 1479
 Logo Naam 40, 41, 54, 55
 Logo Thumbnail (URL) 576, 584, 593, 614, 879, 983, 985, 1479
 LogoFileName 84, 576, 584, 593, 614, 879, 983, 985, 1479
 LogoName 40, 41, 54, 55
 LogoThumbnailUrl 576, 584, 593, 614, 879, 983, 985, 1479
 LogoUrl 40, 41, 54, 55, 78, 84, 576, 584, 593, 614, 879, 983, 985, 1479
 Longitude 40, 55, 576, 584, 593, 607, 614, 879, 1479
 Loonbelasting Aantal 896, 1162, 1503
 Looncomponenten van alle groepen arbeidsvoorwaarden. 1166
 Looncomponentomschrijving 1171, 1173, 1175
 Loonjaar 1165, 1171, 1173, 1175, 1181, 1637, 1994, 1995
 Loonjaren 1998
 Loonschaaldetails 2097
 Loonschalen 2097
 Loonstrook Subtotaal Code 1991
 Loonstrook Subtotaal ID 1991
 Loonstrook Subtotaal Startdatum 1991
 Loontransacties per Loonjaar 1175

Lopende Arbeidssnelheid 1134, 2136, 2138

- M -

Maak Project 562, 655

Maand: Patroondag 1247

Maatwerk Taak Type 76

MachineBurden 1070

MACHINEBURDENRATE 1134, 2136, 2138

Machineheffingsnelheid 1134, 2136, 2138

MachineHours 1094, 1096, 1123, 1126, 1133

Machine-uren 1094, 1096, 1123, 1126, 1133

Machtiging Automatische Incasso 130, 135, 906, 1519

Mag Leeg 756, 758, 898, 1507

Magazijn 599, 602, 605, 636, 883, 899, 905, 914,

919, 934, 935, 936, 937, 947, 950, 951, 955, 957, 959,

963, 965, 967, 969, 971, 973, 974, 1073, 1075, 1079,

1082, 1084, 1094, 1096, 1099, 1104, 1106, 1111,

1113, 1116, 1120, 1122, 1123, 1126, 1128, 1130,

1318, 1326, 1332, 1334, 1335, 1340, 1343, 1346,

1350, 1356, 1392, 1397, 1409, 1413, 1418, 1419,

1421, 1431, 1435, 1436, 1456, 1458, 1461, 1462,

1465, 1466, 1483, 1508, 1515, 1516, 1530, 1537,

1554, 1557, 1558, 1559, 1561, 1563, 1627, 1629

Magazijn Accountartikelen 1033

Magazijn Code 2033

Magazijn ID 926, 1445, 1448, 1452, 1543

Magazijn naar 979

Magazijn naar Code 979

Magazijn naar Omschrijving: 979

Magazijn tot Code 2105, 2106

Magazijn tot Omschrijving 2105, 2106

Magazijn van 979

Magazijn van Code 979, 2105, 2106

Magazijn van Omschrijving 979, 2105, 2106

Magazijnartikelen 1036, 2099, 2100

Magazijncode 599, 602, 605, 636, 947, 950, 951,

955, 957, 959, 963, 965, 969, 971, 973, 974, 1073,

1075, 1079, 1082, 1084, 1104, 1106, 1120, 1122,

1128, 1130, 1326, 1332, 1334, 1335, 1340, 1343,

1346, 1350, 1356, 1409, 1413, 1418, 1419, 1421,

1431, 1435, 1436, 1445, 1448, 1452, 1456, 1458,

1461, 1462, 1465, 1466

Magazijnen 976, 1466, 2101

Magazijnomschrijving 599, 602, 605, 636, 947, 950, 181

951, 955, 957, 959, 963, 965, 969, 971, 973, 974,

1073, 1075, 1079, 1082, 1084, 1104, 1106, 1120,

1122, 1128, 1130, 1332, 1334, 1335, 1340, 1343,

1346, 1356, 1409, 1413, 1418, 1419, 1431, 1435,

1436, 1445, 1448, 1452, 1456, 1458, 1461, 1462,

1465, 1466

Magazijnopslaglocaties 2102

Magazijnplanningdetails 955

Magazijnverplaatsingen 979, 2105, 2106

Magazijnverplaatsingregels 977, 2103

Mailbericht Bijlagen 1044

Mailbericht Bijlagen (alleen-lezen) 1045

Mailbericht ID 72, 1044, 1045

Mailbox 599, 602, 605, 636, 883, 1039, 1041, 1042, 1064, 1066, 1483

Mailbox ID 106

Mailbox Publicatie 1047, 1054, 1057, 1061

Mailboxes 1041

MailboxesByDivision 1042

MailBoxId 106

Mailing Toestaan 624, 628, 631, 671, 884, 1487

MailMessageAttachments 1044

MailMessageAttachmentsRead 1045

MailMessageID 72, 1044, 1045

MailMessageOrigin 1044

MailMessagesReceived 1047

MailMessagesReceivedByMailbox 1050

MailMessagesReceivedUnhandled 1054

MailMessagesSent 1057

MailMessagesSentUnhandled 1061

MailMessageUploadBank 1594

MailMessageUploadPurchase 1594

MailMessageUploadSales 1594

Main 40, 109, 599, 602, 605, 608, 610, 612, 636,

760, 867, 877, 883, 909, 930, 973, 976, 983, 1032,

1483, 1485, 1521, 1548

MAIN_ATTR 1882

MainContact 576, 584, 593, 614, 879, 1479

MainSupplier 1030, 1567

Manager 889, 910, 1148, 1257, 1494, 1524

Manager Gebruiker 976

Manager Volledige naam 1257

ManagerFullName 1257

ManagerUser 976

Mandaatomschrijving Automatische Incasso 130, 135

MandatorySerialNumber 953

ManualRenewalMethod 1476

ManufacturedBillOfMaterialItemDetails 1935

ManufacturedBillOfMaterialItemDetailsEx 1936

ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetailFactorTypes

ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetailRoutingStepTypes 182

ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetailRunMethods 183

ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetails 1937

ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetailSetupTypes

184

ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetailsEx 1938
 ManufacturedBillOfMaterials 1939
 ManufacturedBillOfMaterialsEx 1939
 ManufacturedBillOfMaterialStatuses 184
 ManufacturingProjects 1940
 ManufacturingSettings 1078
 ManufacturingTimeTransactionActivities 185
 ManufacturingTimeTransactionHourStatuses 186
 ManufacturingTimeTransactions 1941
 ManufacturingTimeTransactionsEx 1943
 Mapinhoud Bestandsdocument 652
 Mapinhouden Bestandsdocument 654
 Marge 925, 989, 1017, 1033, 1036, 1086, 1438, 1541
 Marge-auto 857
 Margin 925, 989, 1017, 1033, 1036, 1086, 1438, 1541
 MarginCar 857
 MaritalDate 889, 1148, 1494
 MaritalStatus 889, 1148, 1494
 Marketing Notities 624, 628, 631, 671, 884, 1487
 MarketingDetailReviewStatusId 78, 84
 MarketingNotes 624, 628, 631, 671, 884, 1487
 Markup 989, 1017, 1033, 1036
 MarkupPercentage 910, 912, 1257, 1312, 1524, 1527
 Match Sets 1947, 1948
 Matching 749, 752, 896, 1505
 MatchSetLines 1946
 MatchSetLinesEx 1946
 MatchSets 1947
 MatchSetsEx 1948
 Materiaalinkooporders 1952
 Materiaaluitgifte Gesplitste Uitgifteregels 1951
 Materiaaluitgiftes 1079, 1949, 1950
 MaterialIssues 1079, 1949
 MaterialIssuesEx 1950
 MaterialIssueSplitIssueLines 1951
 MaterialIssueSplitIssueLinesEx 1951
 MaterialIssueStockTransactionId 1128
 MaterialPlanStatuses 187
 MaterialPurchaseOrderAssignSupplierVias 187
 MaterialPurchaseOrders 1952
 MaterialReversals 1082
 MaterialReversalStockTransactionId 1130
 max-age-sync-initial-days 5
 max-age-sync-last-unused-days 5
 Maximale Voorraad 905, 957, 1515, 1516
 Maximumleeftijd voor Responscache (sec) 1136, 1642
 maximum-length-identifiers 5
 Maximumpercentage 92, 1750, 1751
 MaximumStock 905, 957, 1515, 1516
 maximum-url-length 5
 max-odata-filters 5
 MAXPERCENTAGE 92, 1750, 1751
 max-row-sync-above-database 5
 max-row-sync-below-database 5
 MaxSeenTimestampCurrent 24, 27
 MaxSeenTimestampCurrentDateTime 24, 27
 MaxSeenTimestampPrevious 27
 MaxSeenTimestampPreviousDateTime 27
 max-url-length-accepted 5
 max-url-length-desired 5
 max-webhook-management-errors 5
 Me 1586
 Medewerker 76, 853, 864, 872, 873, 875, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 909, 919, 940, 1077, 1088, 1094, 1096, 1123, 1126, 1133, 1145, 1153, 1156, 1158, 1159, 1162, 1171, 1173, 1175, 1178, 1200, 1207, 1209, 1237, 1245, 1247, 1251, 1253, 1306, 1384, 1387, 1471, 1496, 1497, 1499, 1500, 1501, 1503, 1517, 1521, 1523, 1537, 1569, 1623, 1626, 1629, 1637
 Medewerker HID 853, 872, 873, 875, 889, 1145, 1148, 1153, 1156, 1158, 1159, 1162, 1171, 1173, 1175, 1178, 1181, 1207, 1209, 1245, 1247, 1251, 1253, 1471, 1494, 1941, 1943, 1994, 1995
 Medewerker Medewerker HID 1761, 1775, 1781, 2004, 2082
 Medewerker Naam 1941, 1943
 Medewerker Persoon ID 1941, 1943
 Medewerker Volledige Naam 853, 872, 873, 875, 1133, 1145, 1153, 1156, 1158, 1159, 1162, 1163, 1165, 1178, 1207, 1209, 1251, 1253, 1306, 1384, 1387, 1471, 1761
 Medewerker Werkcentra 1761
 Medewerker Werknemer ID 1941, 1943
 Meerdere Invoer-ID 1637
 Meerdere Invoerkolommen 1637
 Meest Recent Gebruikte Divisies 1580
 MeetingId 1138, 1139
 Meldingsmoment 855
 Menselijke ID 866, 1595
 Menu Logo (URL) 1573
 MenuLogoUrl 1573
 Merk 857
 Message 111
 Messages 72
 metadata-cache-max-age-sec 5
 MfgItemWarehouseStorageLocations 1084
 MfgSalesOrderlines 1086
 MfgTimeTransactions 1088
 Microsoft Teams Meeting Referenties 1138
 MIDDLENAME 624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148, 1487, 1494, 1586, 1599, 1606, 1608, 1670, 1976, 1978

Mij	1586		
Mijlpaal	912, 1260, 1262, 1265, 1267, 1310, 1527, 2113		
Mijn Bankrekeningen	983		
MILESTONE	912, 1260, 1262, 1265, 1267, 1310, 1527, 2113	Na Boeken	551, 829
Miniatuur op URL	32	Naam	40, 41, 54, 55, 60, 576, 584, 593, 607, 614, 657, 660, 665, 668, 756, 758, 879, 898, 987, 1281, 1282, 1363, 1479, 1507, 1573, 1593, 1665, 1666, 1973
Miniatuurafbeelding	1586	Naam Afbeelding	40, 624, 628, 631, 671, 884, 900, 989, 1006, 1011, 1017, 1033, 1036, 1487, 1511
Miniatuurafbeelding (URL)	624, 628, 631, 671, 884, 889, 900, 989, 1006, 1011, 1017, 1033, 1036, 1148, 1487, 1494, 1511	Naam bedrijf	1706, 1707, 1709
Miniatuurafbeelding Persoon (URL)	51	Naam Betalingsdientaanbieder	764
Miniatuurafbeeldingsformaat	1586	Naam Externe Oplossing	60
Minimum	91	Naam Instelling	2045
Minimum Hoeveelheid	1030, 1567	Naam Klant	866, 867, 1094, 1096, 1111, 1113, 1123, 1126, 1372, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1595, 1596, 1599, 1606, 1608
MinimumQuantity	1030, 1567	Naam Relatie Contactpersoon	113, 120, 125, 130, 135
MinimumStock	905, 1515	Naam Samenstelling	889, 1148, 1494
MinimumValue	91	Naam van de Bank	107, 608, 610, 612, 764
MinutesQuiet	33	Naamruimte Belastingcomponent	756, 758, 898, 1507
Mobiel	624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148, 1487, 1494, 1586, 1599, 1606, 1608, 1670, 1976, 1978	NAME	40, 41, 54, 55, 60, 576, 584, 593, 607, 614, 657, 660, 665, 668, 717, 756, 758, 879, 898, 987, 1281, 1282, 1363, 1479, 1507, 1573, 1593, 1665, 1666, 1973
MOBILE	624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148, 1487, 1494, 1586, 1599, 1606, 1608, 1670, 1976, 1978	NameComposition	889, 1148, 1494
Mode	1103, 1111, 1113	Nationale Feestdagen	1953, 1954
Model	857	NationalHolidays	1953
modified	1001	NationalHolidaysEx	1954
ModifiedBy	1070	Nationaliteit	624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148, 1487, 1494, 1586, 1599, 1606, 1608
ModifiedDate	1070, 1171, 1173, 1175	Nationaliteit Code	1670, 1976, 1978
ModifieId	99, 106	Nationaliteit Omschrijving	1670, 1976, 1978
Modus	1103, 1111, 1113	Nationality	624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148, 1487, 1494, 1586, 1599, 1606, 1608
Modus L	857	NATIONALITY_CODE_ATTR	1670, 1976, 1978
Moeder	88, 576, 584, 593, 614, 756, 758, 879, 898, 1260, 1262, 1265, 1267, 1479, 1507	NATIONALITY_DESCRIPTION	1670, 1976, 1978
Moeder Code	1655, 1656	NATIONALITY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	1670, 1976, 1978
Moeder Omschrijving	1655, 1656	Native Platform Scalar Verzoeken	1136, 1642
MonthPatternDay	1247	NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS	1136, 1642
MonthPatternOrdinalDay	1247	NatureOfWorkRelationship	896, 1162, 1503
MonthPatternOrdinalWeek	1247	NatureOfWorkRelationshipDescription	1162
Motoremissie	88	Nauwkeurigheid	894, 1159, 1501, 1776, 1779
Motorsoort	88	NegativeStockIsAllowed	1078
MsTeamsMeetingReferences	1138	Negeer DATEV Waarschuwingsbericht	576, 584, 593, 614, 879, 1479
MsTeamsReferences	1139	NetAmount	116
MultipleEntryCols	1637	NetAmountDC	1321, 1324, 1372, 1375, 1384, 1387, 1392, 1397
MultipleEntryID	1637		
Municipality	1148		
Mutatie Invoer-ID	88, 113, 120, 125, 130, 135, 906, 1519		
Mutatie Invoernummer	88		
MyBankAccounts	983		

NetAmountFC 1321, 1324, 1372, 1375, 1384, 1387, 1392, 1397
 NetPrice 681, 683, 914, 916, 919, 925, 938, 1086, 1315, 1336, 1384, 1387, 1438, 1441, 1467, 1530, 1533, 1537, 1541, 1564, 1627, 1629
 Netto Bedrag 116
 Netto Bedrag Vreemde Valuta 1321, 1324, 1372, 1375, 1384, 1387, 1392, 1397
 Netto Gewicht 900, 1006, 1011, 1068, 1511
 Netto Gewichtseenheid 900, 1006, 1011, 1068, 1511
 Netto Prijs 681, 683, 914, 916, 919, 925, 938, 1086, 1315, 1336, 1384, 1387, 1438, 1441, 1467, 1530, 1533, 1537, 1541, 1564, 1627, 1629
 Nettobedrag Administratie Valuta 1321, 1324, 1372, 1375, 1384, 1387, 1392, 1397
 Nettolading 1136, 1642, 2088, 2089
 NetWeight 900, 1006, 1011, 1068, 1511
 NetWeightUnit 900, 1006, 1011, 1068, 1511
 NewPrice 928, 1367, 1545
 NewQuotationID 698
 NewRowCount 24
 NextAction 67, 75, 657, 660, 665, 668
 NextCountingCycle 957
 NIC Nummer 599, 602, 605, 636, 883, 1483
 NICKNAME 889, 1148, 1494, 1670, 1976, 1978
 NicNumber 599, 602, 605, 636, 883, 1483
 Niet-aftrekbare Uitgaven Niet-aftrekbare Uitgaven
 Percentage 738, 739, 749, 752, 896, 1505
 Nieuw Offerte ID 698
 Nieuwe Prijs 928, 1367, 1545
 Nillable 756, 758, 898, 1507
 Niveau 44, 45
 Niveau 1 58
 Niveau 2 58
 NOTE 1075, 1079, 1082, 1106, 1130, 1670, 1976, 1978
 NOTES 1761, 1764, 1765, 1767, 1768, 1770, 1773, 1776, 1779, 1925, 1926, 1927, 1928, 1930, 1931, 1933, 1934, 1940, 1964, 1965, 1985, 1986, 1989, 1994, 1995, 1997, 2018, 2019, 2033, 2042, 2043, 2076, 2086, 2097, 2108, 2113, 2118, 2119, 2128, 2130
 NOTES_ATTR 1797
 NotesModified 557
 NotesModifier 557
 NotesModifierFullName 557
 NotificationLayout 562, 695
 NotificationMoment 855
 Notitie 1075, 1079, 1082, 1106, 1130, 1670, 1976, 1978
 Notities 769, 1761, 1764, 1765, 1767, 1768, 1770, 1773, 1776, 1779, 1797, 1925, 1926, 1927, 1928, 1930, 1931, 1933, 1934, 1940, 1964, 1965, 1985, 1986, 1989, 1994, 1995, 1997, 2018, 2019, 2033, 2042, 2043, 2076, 2086, 2097, 2108, 2113, 2118, 2119, 2128, 2130
 npt 1136, 1642
 NUMBER 94, 95, 98, 99, 140, 657, 660, 665, 668, 909, 939, 1001, 1003, 1474, 1521, 1565, 1619, 1620, 1621, 1622, 1666, 1799, 1800, 1801, 1802, 1804, 1805, 1973, 1997, 1998, 2082, 2125, 2127
 NUMBER_ATTR 1619, 1620, 1621, 1622, 1666, 1799, 1800, 1801, 1802, 1804, 1805, 1973, 1997, 1998, 2082
 NumberFormat 1599
 NumberOfConnectedCustomers 78, 80, 81, 82, 83, 84
 NumberOfCreatedInvoices 1378
 NumberOfFailedInvoices 1378
 NumberOfItemsPerUnit 923, 928, 1025, 1027, 1367, 1529, 1540, 1545
 numberOfPeriods 791, 795
 NumberOfRecurrences 1247
 NumberOfTrialDays 78, 84
 NumberOfVotes 78, 80, 81, 82, 83, 84
 numberOfWeeks 1271, 1274, 1277, 1279
 Nummer Opmaak 1599

- O -
 OAuth Cli#nten 983
 OAuth Scopes 987
 OAuthClients 983
 OAuth-clients met Secrets 985
 OAuthClientsWithSecrets 985
 OAuthScopes 987
 oAuth-unauthorized-max-tries 5
 oAuth-unauthorized-sleep-initial-ms 5
 oAuth-unauthorized-sleep-max-ms 5
 oAuth-unauthorized-sleep-multiplier 5
 OB Nummer 867, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
 OBNumber 867, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
 Offerte ID 562, 655, 679, 681, 683, 685, 687, 690, 695, 696, 698, 916, 917, 1533, 1535
 Offerte Ordertoelageregels 685
 Offertedatum 655, 679, 687, 690, 698, 917, 1535
 Offertenummer 681, 683, 687, 690, 917, 1535
 Offerteregels 681, 683, 916, 1533, 2014, 2015
 Offertes 687, 690, 917, 1535, 2016, 2017
 OfficialReturns 770
 Officiële Retouren 770

OffsetGLInventory	969	Ontvanger Account	1044, 1047, 1050, 1054, 1057, 1061
OffsetGLInventoryCode	969	Ontvanger is Verwijderd	1047, 1050, 1054, 1057, 1061
OffsetGLInventoryDescription	969	Ontvanger Mailbox ID	1047, 1050, 1054, 1057, 1061
OffsetID	831, 835, 837, 841, 850, 941, 1570	Ontvanger Mailbox Omschrijving	1047, 1050, 1054, 1057, 1061
OIN Nummer	576, 584, 593, 614, 879, 1479	Ontvanger Postvak	1047, 1050, 1054, 1057, 1061
OINNumber	576, 584, 593, 614, 879, 1479	Ontvanger Status	1047, 1050, 1054, 1057, 1061
OldRowsDeletedCount	24	Ontvanger Statusomschrijving	1047, 1050, 1054, 1057, 1061
OldRowsIncludedModifiedCount	24	Ontvanger van de Commissies	576, 584, 593, 614, 879, 1479
OldRowsIncludedUnchangedCount	24	Ontvangst Splitsregels	2025
Omgekeerd	849, 1321, 1372	Ontvangstdatum	67, 75, 914, 1332, 1336, 1340, 1530, 1627
Omkeringen per Product	1075	Ontvangsten	2022, 2023
Omschrijving Term ID	50, 64, 749, 752, 862, 863, 866, 896, 1505, 1595, 1655, 1656, 1706, 1707, 1709, 1719, 1722, 1724, 1725, 1726, 1727, 1732, 1733, 1735, 1736, 1746, 1747, 1750, 1751, 1804, 1805, 1812, 1814, 1819, 1821, 1822, 1825, 1827, 1830, 1834, 1838, 1882, 1918, 1919, 1921, 1922, 1925, 1926, 1927, 1928, 1930, 1931, 1933, 1934, 1953, 1954, 1959, 1960, 1964, 1965, 1981, 1982, 1985, 1989, 1999, 2000, 2018, 2019, 2033, 2042, 2043, 2045, 2046, 2047, 2076, 2084, 2085, 2086, 2097, 2105, 2106, 2136, 2138	Ontvangsten Batchnummer	130, 135, 906, 1519
Omschrijving Unit	681, 683, 947, 974, 977, 989, 1006, 1011, 1017, 1023, 1025, 1027, 1033, 1036, 1073, 1075, 1079, 1082, 1086, 1099, 1101, 1104, 1106, 1116, 1120, 1122, 1128, 1130, 1336, 1367, 1384, 1387, 1429, 1438, 1441, 1467	Ontvangsten per Product	1073
Omvang (Bytes)	35	Ontvangstnummer	1104, 1332, 1350, 1352, 1354
Omzet	791, 795, 796, 819, 821, 822	Ontvangstregels	2021
Omzet Huidig Jaar	793	Ontvangstsplitsregel Voorraadtransactielocaties	2027
Omzet Lijst per Jaar	824	Ontvangststatus	914, 1340, 1530, 1627
Omzet per Debiteur in een Jaar	819	Onze Referentie	831, 835, 850
Omzet per Debiteur in een Jaar/Periode	821	Oorsprong E-mailbericht	1044
Omzet Vorig Jaar	793	Oorspronkelijk Bericht	1047, 1050, 1054, 1057, 1061
Omzetbedrag	2108, 2118, 2119	Oorspronkelijk Bericht Onderwerp	1047, 1050, 1054, 1057, 1061
Onafgehandelde Verzonden Mailberichten	1061	Oorspronkelijk Invoer-ID	1305
Onbehandelde Ontvangen E-mailberichten	1054	Oorspronkelijk Systeemreferentie	1136, 1642, 2088, 2089
Onderaannemer Inkooporders	2064	Oorspronkelijke Systeemgroep	1136, 1642, 2088, 2089
Onderdeelartikel	944, 1068	Oorzaak Code	853
Onderdeelartikelcode	944, 1068	Oorzaakcodekoppelingsoorten	1022
Onderdeelartikelomschrijving	944, 1068	Op Voorraad	1336
Onderschrift	39, 44, 45, 49	Opbouw	1637
Ondersteunde Acties	987	Opbrengst	1260, 1262, 1265, 1267
Onderwerp	65, 573, 623, 634, 641, 645, 647, 649, 652, 654, 655, 675, 708, 711, 717, 818, 847, 888, 1047, 1050, 1054, 1057, 1061, 1138, 1235, 1380, 1437, 1492, 1636, 2088, 2089	Opbrengsten	818
Ontkoppel alle Rollen	1599	Opbrengsten per Debiteur	822
Ontvangbaar Geselecteerd	130, 135, 906, 1519	Opbrengstenlijst per Jaar en Status	826
Ontvangbaarkiezer	130, 135, 906, 1519	Opbrengstlijst	823
Ontvangen Hoeveelheid	914, 1336, 1350, 1352, 1354, 1429, 1530, 1627	OPEN	1681, 1689, 1704
Ontvangen Mailberichten	1047	Openen	1681, 1689, 1704
		OpeningBalance	829
		OpeningBalanceAmount	140
		OpeningBalanceDate	140
		OpeningBalanceFC	830, 834, 844
		Openingsbalans Vreemde Valuta	830, 834, 844
		Openingsbalansdatum	140
		Openstaande Facturen Overzicht	772

Openstaande Facturen per Dagboeksoort 1625
 Openstaande Inkoopfacturen per Ultimo Boekjaar 1620
 Openstaande Inkoopfacturen per Ultimo Boekperiode 1619
 Openstaande Verkoopfacturen per Ultimo Boekjaar 1622
 Openstaande Verkoopfacturen per Ultimo Boekperiode 1621
 Operation 932, 1047, 1050, 1054, 1057, 1061, 1066, 1070, 1090, 1094, 1096, 1108, 1111, 1113, 1123, 1126, 1133, 1553
 OPERATION_CODE_ATTR 1956, 1957
 OPERATION_ID_ATTR 1956, 1957
 OperationCode 1094, 1096, 1108, 1111, 1113, 1123, 1126, 1133
 OperationDescription 1070, 1090, 1108, 1133
 Operationeel Hulpmiddel 932, 1070, 1108, 1553
 Operationele Hulpmiddelen 1090, 1956, 1957
 OperationResource 932, 1070, 1108, 1553
 OperationResources 1090, 1956
 OperationResourcesEx 1957
 OperationResourceTypes 188
 Operations 1091, 1113, 1959
 OperationsEx 1960
 OperationStatuses 189
 Operator 547, 549, 551, 561
 Opgeleverd 912, 1260, 1262, 1265, 1267, 1308, 1310, 1312, 1527, 2108
 Oplossinglinks 60
 Oplossingssoort 60
 Opmerking 2105, 2106
 Opnieuw Factureren 914, 1315, 1328, 1336, 1352, 1530, 1627
 Opnieuw Geprobeerd door 112
 Opnieuw geprobeerd op 112
 Opportunities 665, 1962
 OpportunitiesEx 1962
 OpportunitiesRead 668
 Opportunity 65, 69, 76, 573, 634, 641, 645, 671, 675, 687, 690, 708, 711, 888, 917, 1492, 1535, 1637, 1639
 Opportunity Status 657, 660, 665, 668, 677, 1964, 1965
 OpportunityContactsRead 671
 OpportunityDepartmentCode 657, 660, 665, 668
 OpportunityDepartmentDescription 657, 660, 665, 668
 OpportunityDescription 1637
 OpportunityDocuments 675
 opportunityId 675
 OpportunityName 65, 69, 76, 687, 690
 OpportunityStage 657, 660, 665, 668
 OpportunityStageDescription 657, 660, 665, 668
 OpportunityStages 677, 1964
 OpportunityStagesEx 1965
 OPPORTUNITYSTATUS 657, 660, 665, 668, 677, 1964, 1965
 OpportunityStatuses 189
 OpportunityType 657, 660, 665, 668
 OpportunityTypeDescription 657, 660, 665, 668
 Opslag Locatie Omschrijving 946, 947, 950, 959, 963, 965, 967, 971, 974, 1073, 1075, 1079, 1082, 1084, 1104, 1106, 1334, 1343, 1346, 1409, 1411, 1423, 1425, 1429, 1435, 1456, 1458, 1461, 1462, 1465
 Opslaglocatie 900, 905, 936, 937, 946, 947, 950, 959, 963, 965, 967, 971, 974, 1073, 1075, 1079, 1082, 1084, 1104, 1106, 1326, 1334, 1343, 1346, 1350, 1409, 1411, 1421, 1423, 1425, 1427, 1429, 1435, 1456, 1458, 1461, 1462, 1465, 1510, 1515, 1557, 1559, 1561, 1563
 Opslaglocatie Voorraadposities 937, 974, 1563
 Opslaglocatiecode 946, 947, 950, 959, 963, 965, 967, 971, 974, 1073, 1075, 1079, 1082, 1084, 1104, 1106, 1334, 1343, 1346, 1409, 1411, 1423, 1425, 1429, 1435, 1456, 1458, 1461, 1462, 1465
 Opslaglocaties 973, 1465
 Opties en Accessoires 2045
 Optional 681, 683, 916, 1533
 OptionalQuotationLineID 678
 Order Aanlooptijden 1072
 Order ID 925, 926, 1086, 1407, 1433, 1438, 1441, 1444, 1445, 1448, 1452, 1541, 1543
 OrderAccount 687, 690, 698, 917, 1535
 OrderAccountCode 687, 690
 OrderAccountContact 687, 690, 698, 917, 1535
 OrderAccountContactFullName 687, 690
 OrderAccountName 687, 690
 OrderCharge 685, 1391, 1444
 OrderChargeCode 685, 1391, 1444
 OrderChargeDescription 685, 1391, 1444
 OrderCharges 1360
 OrderChargesLineDescription 685, 1391, 1444
 OrderDate 914, 919, 926, 947, 1340, 1392, 1397, 1402, 1445, 1448, 1452, 1530, 1537, 1543, 1627, 1629
 OrderedBy 919, 926, 939, 1392, 1397, 1402, 1445, 1448, 1452, 1474, 1537, 1543, 1565, 1629
 OrderedByContactPerson 919, 926, 939, 1392, 1397, 1402, 1445, 1448, 1452, 1474, 1537, 1543, 1565, 1629
 OrderedByContactPersonFullName 1392, 1397, 1402, 1445, 1448, 1452, 1474
 OrderedByName 1392, 1397, 1402, 1445, 1448, 1452, 1474
 OrderID 925, 926, 1086, 1407, 1433, 1438, 1441, 1444, 1445, 1448, 1452, 1541, 1543
 Orderkosten 685, 1391, 1444
 OrderLeadDays 1072

OrderNumber 130, 135, 837, 841, 914, 919, 926, OutstandingPayableInvoiceCount 772, 773, 1625
 941, 947, 1086, 1321, 1340, 1372, 1392, 1397, 1402, OutstandingReceivableInvoiceAmount 772, 773,
 1438, 1441, 1445, 1448, 1452, 1530, 1537, 1543, 1625
 1570, 1627, 1629, 1634
 OutstandingReceivableInvoiceCount 772, 773, 1625
 ORDERNUMBER_ATTR 1793, 1794
 OVERALLOCATE 909, 1245, 1247, 1523, 2004
 Ordemummer 130, 135, 837, 841, 914, 919, 926, Overallocatie 2004
 941, 947, 1086, 1321, 1340, 1372, 1392, 1397, 1402, Overdracht Datum 962, 979
 1438, 1441, 1445, 1448, 1452, 1530, 1537, 1543, Overdrachts-ID 962, 977, 979
 1570, 1627, 1629, 1634, 1793, 1794 Overdrachtsnummer 979, 2105, 2106
 OrderPicker 1409, 1413
 OverduePayableInvoiceAmount 772, 773, 1625
 Orderpicker Volledige Naam 1409, 1413
 OverduePayableInvoiceCount 772, 773, 1625
 OrderPickerFullName 1409, 1413
 OverdueReceivableInvoiceAmount 772, 773, 1625
 OrderPolicy 905, 957, 1516
 OverdueReceivableInvoiceCount 772, 773, 1625
 OrderStatus 914, 947, 1086, 1340, 1438, 1530, 1627
 Overnemen Deel 708, 711, 888, 1492
 Ordertoeslagcode 685, 1391, 1444
 Overview 78
 Ordertoeslagen 1360
 Overzicht Openstaande Facturen voor Journaalsoorten
 773
 ORIG_SYSTEM_GROUP 1136, 1642, 2088, 2089
 Owner 657, 660, 665, 668
 ORIG_SYSTEM_REFERENCE 1136, 1642, 2088, 2089
 OwnerAccount 37
 OriginalEntryId 1305
 OwnerAccountBankCountry 140
 OriginalMaterialIssueStockTransactionId 1130
 OwnerAccountBankIdentificationCode 140
 OriginalMessage 1047, 1050, 1054, 1057, 1061
 OwnerAccountBankName 140
 OriginalMessageSubject 1047, 1050, 1054, 1057, 1061
 OwnerAccountCode 37
 OriginalShopOrderReceiptStockTransactionId 1130
 OwnerAccountCurrency 140
 OriginalStockTransactionId 1075, 1082, 1106
 OwnerAccountIdentification 140
 OssCountry 1614
 OwnerAccountName 37, 140
 OSS-land 1614
 OwnerAccountType 140
 OtherExternalSolutionName 60
 OwnerAdministrationAssignedTypes 1966
 OwnerAdministrationClassifications 1969
 Ouder ID 44, 45, 936, 965, 971, 1343, 1346, 1456, 1458, 1461, 1462, 1557, 1559, 1561
 OwnerAdministrations 1973
 Ouder Productieorder 934, 1116, 1554
 OwnerFullName 657, 660, 665, 668
 Ouder Productie-order 1104, 1128, 1130
 OwnerUserAdministrations 1975
 Oudercode 88, 1807
 OwnerUsers 1976
 Ouderomschrijving 88, 1182, 1190, 1211, 1216, 1284, 1294, 1807
 OwnerUsersEx 1978
 Ouderomschrijving Term ID 1655, 1656
 - P -
 OurRef 831, 835, 850
 PackageCode 1586
 OUTSTANDINGAMTDC 1619, 1620, 1621, 1622
 Params_Account 1737
 OUTSTANDINGAMTFC 1619, 1620, 1621, 1622
 Params_AccountCode 1729, 1731, 1946, 1948,
 2003, 2008, 2011, 2013, 2078, 2081
 OutstandingInvoicesOverview 772
 Params_Administration 1711
 OutstandingInvoicesOverviewForJournalTypes 773
 Params_AfterEntry 1684, 1689, 1695, 1700, 1707
 OutstandingInvoicesPerJournalType 1625
 Params_AssemblyNumber_From 1794
 OUTSTANDINGITEMS_AP_ACCOUNT_CODE_ATTR 1619, 1620
 Params_AssemblyNumber_To 1794
 OUTSTANDINGITEMS_AP_ACCOUNT_NAME 1619, 1620
 Params_AssortmentCode 1903, 1906, 1909, 1912,
 1916
 OUTSTANDINGITEMS_AR_ACCOUNT_CODE_ATTR 1621, 1622
 Params_BankCountry 1711
 OUTSTANDINGITEMS_AR_ACCOUNT_NAME 1621, 1622
 Params_BankName 1711
 OutstandingPayableInvoiceAmount 772, 773, 1625
 Params_ClassName1 1903, 1906, 1909, 1912,
 1916

Params_ClassName10	1903, 1906, 1909, 1912, 1916	Params_employeelDs	1760
Params_ClassName2	1903, 1906, 1909, 1912, 1916	Params_Entry date_From	2103, 2106
Params_ClassName3	1903, 1906, 1909, 1912, 1916	Params_Entry date_To	2103, 2106
Params_ClassName4	1903, 1906, 1909, 1912, 1916	Params_EntryDate_From	1884, 1887, 1890
Params_ClassName5	1903, 1906, 1909, 1912, 1916	Params_EntryDate_To	1884, 1887, 1890
Params_ClassName6	1903, 1906, 1909, 1912, 1916	Params_ExcludeImageBinaryData	1645, 1646, 1648, 1650, 1652, 1653
Params_ClassName7	1903, 1906, 1909, 1912, 1916	Params_ForecastPeriod_From	2027, 2029, 2033
Params_ClassName8	1903, 1906, 1909, 1912, 1916	Params_ForecastPeriod_To	2027, 2029, 2033
Params_ClassName9	1903, 1906, 1909, 1912, 1916	Params_FromDate_From	2066, 2068, 2070, 2073
Params_Code	1645, 1646, 1648, 1650, 1652, 1653, 1679, 1716, 1717, 1720, 1727, 1733, 1747, 1751, 1809, 1811, 1879, 1903, 1906, 1909, 1912, 1916, 1919, 1922, 1924, 1926, 1928, 1931, 1934, 1965, 1982, 2006, 2019, 2043, 2047, 2062, 2075, 2093, 2094, 2096	Params_FromDate_To	2066, 2068, 2070, 2073
Params_Date_From	1729, 1731, 1943, 1950, 1951, 1954, 2003, 2054, 2055, 2057, 2078, 2081	Params_GLAccount	1946, 1948
Params_Date_To	1729, 1731, 1943, 1950, 1951, 1954, 2003, 2054, 2055, 2057, 2078, 2081	Params_GLClassificationCode	1805
Params_DateCreated_From	1754, 1756, 1758	Params_GLClassificationTree	1809, 1811, 1879
Params_DateCreated_To	1754, 1756, 1758	Params_GLSchemeCode	1805, 1809, 1811, 1879
Params_DateModified_From	1754, 1756, 1758	Params_GLSchemeID	1805
Params_DateModified_To	1754, 1756, 1758	Params_HeaderStatus	2066, 2068, 2070, 2073
Params_Details	1673, 1675, 1739, 1741, 1743, 1745, 1884, 1887, 1890, 1895, 1898, 1900, 1936, 1938, 1939, 2008, 2011, 2013, 2015, 2017, 2036, 2039, 2041, 2049, 2050, 2052, 2066, 2068, 2070, 2073	Params_HID	1754, 1756, 1758
Params_Document	2008, 2011, 2013	Params_ID	1656, 1722, 1725, 1790
Params_Documents	1729, 1731, 1884, 1887, 1890, 1895, 1898, 1900, 2036, 2039, 2041, 2078, 2081	Params_InvoiceAccountCode	1895, 1898, 1900, 2015, 2017, 2036, 2039, 2041
Params_DownloadID	1645, 1646, 1648, 1650, 1652, 1653, 1656, 1669, 1677, 1679, 1713, 1714, 1722, 1725, 1727, 1729, 1731, 1733, 1739, 1741, 1743, 1745, 1747, 1751, 1754, 1756, 1758, 1785, 1794, 1800, 1802, 1809, 1811, 1879, 1884, 1887, 1890, 1895, 1898, 1900, 1903, 1906, 1909, 1912, 1916, 1919, 1922, 1924, 1926, 1928, 1931, 1934, 1936, 1938, 1939, 1943, 1946, 1948, 1950, 1951, 1957, 1960, 1962, 1965, 1982, 2000, 2008, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025, 2036, 2039, 2041, 2043, 2047, 2049, 2050, 2052, 2054, 2055, 2057, 2059, 2061, 2062, 2078, 2081, 2085, 2093, 2094, 2096, 2100, 2101, 2103, 2106, 2127, 2130, 2133, 2138	Params_InvoiceCode	1895, 1898, 1900
Params_EmployeeHID	1729, 1731, 1763, 1765, 1768, 1773, 1779, 1781, 2003, 2078, 2081	Params_InvoiceDebtorCode	1645, 1646, 1648, 1650, 1652, 1653
		Params_InvoiceNumber_From	1895, 1898, 1900
		Params_InvoiceNumber_To	1895, 1898, 1900
		Params_IsBatch	1903, 1906, 1909, 1912, 1916
		Params_IsMake	1903, 1906, 1909, 1912, 1916
		Params_IsOrderControlled	1903, 1906, 1909, 1912, 1916
		Params_IsPurchase	1903, 1906, 1909, 1912, 1916
		Params_IsSales	1903, 1906, 1909, 1912, 1916
		Params_IsSerial	1903, 1906, 1909, 1912, 1916
		Params_IsStock	1903, 1906, 1909, 1912, 1916
		Params_IsTime	1903, 1906, 1909, 1912, 1916
		Params_IsWebshop	1903, 1906, 1909, 1912, 1916
		Params_Item	2027, 2029, 2033
		Params_ItemCode	1794
		Params_ItemGroup	2027, 2029, 2033
		Params_ItemGroupCode	2062
		Params_ItemStatus	1903, 1906, 1909, 1912, 1916
		Params_Journal	1884, 1887, 1890, 1895, 1898, 1900
		Params_JournalStatus	1800, 1802
		Params_LineStatus	2066, 2068, 2070, 2073
		Params_Mailbox	1711
		Params_Number	1962, 2021, 2023, 2025
		Params_Number_From	1739, 1741, 1743, 1745, 1884, 1887, 1890, 2066, 2068, 2070, 2073
		Params_Number_To	1739, 1741, 1743, 1745, 1884, 1887, 1890, 2066, 2068, 2070, 2073
		Params_OldStyle	1805

Params_OrderAccountCode	1895, 1898, 1900, 2015, 2017, 2036, 2039, 2041	Params_ValidEmailAddress	1645, 1646, 1648, 1650, 1652, 1653
Params_OrderNumber_From	1677, 1794, 1895, 1898, 1900, 2008, 2011, 2013, 2036, 2039, 2041, 2127, 2130, 2133	Params_WarehouseCode	2062
Params_OrderNumber_To	1677, 1794, 1895, 1898, 1900, 2008, 2011, 2013, 2036, 2039, 2041, 2127, 2130, 2133	Params_Year	1684, 1689, 1695, 1700, 1707, 1884, 1887, 1890
Params_Overdue	1675	Params_Year_From	1716, 1717, 1720, 1800, 1802
Params_PayrollYear_From	1995	Params_Year_To	1716, 1717, 1720, 1800, 1802
Params_PayrollYear_To	1995	Params_YearRange_From	1884, 1887, 1890
Params_Period_From	1684, 1689, 1695, 1700, 1707, 1800, 1802, 1884, 1887, 1890, 1995	Params_YearRange_To	1884, 1887, 1890
Params_Period_To	1684, 1689, 1695, 1700, 1707, 1800, 1802, 1884, 1887, 1890, 1995	Parent	88, 576, 584, 593, 614, 756, 758, 879, 898, 1260, 1262, 1265, 1267, 1479, 1507
Params_Planned Transfer date_From	2103, 2106	parent_code	1358, 1359
Params_Planned Transfer date_To	2103, 2106	PARENT_CODE_ATTR	1655, 1656, 1807
Params_PrevYears	1684, 1689, 1695, 1700, 1707	PARENT_DESCRIPTION	1358, 1359, 1655, 1656, 1807
Params_ProjectCode	2003	PARENT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	1655, 1656
Params_QuotationNumber_From	2015, 2017	parent_level	1358, 1359
Params_QuotationNumber_To	2015, 2017	ParentCode	88
Params_RefDate	1673, 1675	PARENTCOMPONENT_CODE_ATTR	1989
Params_Reminders	1675	ParentDescription	81, 88, 1182, 1190, 1211, 1216, 1284, 1294
Params_SalesForecast	2027, 2029, 2033	ParentFilterSolutionId	81
Params_SalesTransactionType	1895, 1898, 1900	ParentFolder	571, 639, 643, 707
Params_ShowCostAnalysis	1684, 1689, 1695, 1700, 1707	PARENTGROUP	1985
Params_ShowPeriods	1684, 1689, 1695, 1700, 1707	ParentID	44, 45, 936, 965, 971, 1343, 1346, 1456, 1458, 1461, 1462, 1557, 1559, 1561
Params_ShowPeriodsCostAnalysis	1684, 1689, 1695, 1700, 1707	ParentReviewId	84
Params_StartDate_From	1978	ParentShopOrder	1104, 1128, 1130
Params_StartDate_To	1978	ParentShopOrderMaterialPlan	1128
Params_Status	1677, 1729, 1731, 1794, 1884, 1887, 1890, 1895, 1898, 1900, 1936, 1938, 1939, 1943, 1957, 1960, 2003, 2008, 2011, 2013, 2015, 2017, 2036, 2039, 2041, 2049, 2050, 2052, 2078, 2081, 2103, 2106, 2127, 2130, 2133, 2138	ParentShopOrderNumber	1104, 1128, 1130
Params_StockCountNumber_From	2059, 2061	ParentSolutionImage	81
Params_StockCountNumber_To	2059, 2061	ParentValue	81
Params_ToDate_From	2066, 2068, 2070, 2073	PartItem	944, 1068
Params_ToDate_To	2066, 2068, 2070, 2073	PartItemCode	944, 1068
Params_TopSelection	1903, 1906, 1909, 1912, 1916	PartItemCostPriceStandard	1068
Params_TransactionDate_From	1739, 1741, 1743, 1745, 2021, 2023, 2025	PartItemDescription	944, 1068
Params_TransactionDate_To	1739, 1741, 1743, 1745, 2021, 2023, 2025	Partitie Aangemaakt (UTC)	27
Params_TransDate	2059, 2061	Partitie Bedrijf Land	27
Params_Transfer number_From	2103, 2106	Partitie Bedrijfsnaam	24, 27
Params_Transfer number_To	2103, 2106	Partitie Bedrijfsstad	27
Params_Type	1754, 1756, 1758, 2138	Partitie Bedrijfstelefoonnummer	27
Params_UserName	1978	Partitie Naam	27
		Partitie Zakelijk E-mailadres	27
		Partitiecode	22, 27
		Partitie-eigenaar Bedrijfsnaam	27
		PartitionCode	22, 27
		PartitionCompanyCity	27
		PartitionCompanyCountry	27
		PartitionCompanyEmailAddress	27
		PartitionCompanyName	24, 27
		PartitionCompanyPhone	27

PartitionCreatedUtc 27
 PartitionName 27
 PartitionOwnerCompanyName 27
 partition-slot-based-rate-limit-length-ms 5
 partition-slot-based-rate-limit-slots 5
 Partner Naam Voorvoegsel 624, 628, 631, 671, 884,
 889, 1148, 1487, 1494, 1670, 1976, 1978
 Partner Sleutels 988
 PartnerId 78, 80, 81, 82, 83, 84
 Partneridentificatie 80, 81, 82, 83, 84
 PartnerKey 1047, 1054, 1057, 1061
 PartnerKeys 988
 Parternaam 80, 81, 82, 83, 84, 624, 628, 631, 671,
 884, 889, 1148, 1487, 1494, 1670, 1976, 1978
 PARTNERNAME 78, 80, 81, 82, 83, 84, 624, 628,
 631, 671, 884, 889, 1148, 1487, 1494, 1670, 1976,
 1978
 PARTNERNAMEPREFIX 624, 628, 631, 671, 884,
 889, 1148, 1487, 1494, 1670, 1976, 1978
 Partnersleutel 1047, 1054, 1057, 1061
 PartOf 912, 1308, 1310, 1312, 1527
 PartOfDescription 1308, 1310, 1312
 Parttime Bedrag 894, 1159, 1501, 1776, 1779
 Parttime Factor 1776, 1779
 PARTTIMEAMOUNT 894, 1159, 1501, 1776, 1779
 PARTTIMEFACTOR 894, 1159, 1163, 1501, 1776,
 1779
 Passend 749, 752, 896, 1505
 Password 1140
 Patroonfrequentie 1247
 PatternFrequency 1247
 PayablesList 775
 PayablesListByAccount 777
 PayablesListByAccountAndAgeGroup 779
 PayablesListByAccountAndAgeGroupOverdue 780
 PayablesListByAccountOverdue 783
 PayablesListByAgeGroup 785
 PayablesListByAgeGroupOverdue 787
 PayablesListOverdue 789
 PayAsYouEarn 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 Pay-as-you-Earn 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 PAYLOAD 2088, 2089
 Payload om opnieuw te proberen mislukt 2088
 PAYLOAD_LENGTH 2088
 PAYLOAD_NODE_COUNT 2088
 PAYLOAD_RETRY_FAILED 2088
 PAYLOAD_TEXT 1136, 1642
 PaymentBatchNumber 113, 120, 125, 906, 1519
 PaymentCondition 113, 120, 125, 130, 135, 687,
 690, 698, 906, 910, 914, 917, 919, 926, 939, 1257,
 1318, 1321, 1340, 1372, 1392, 1397, 1402, 1445,
 1448, 1452, 1474, 1519, 1524, 1530, 1535, 1537,
 1543, 1565, 1627, 1629
 PaymentConditionCode 844
 PaymentConditionDescription 113, 120, 125, 130,
 135, 687, 690, 844, 1321, 1340, 1372, 1392, 1397,
 1402, 1445, 1448, 1452, 1474
 PaymentConditionPaymentMethod 1321, 1372
 PaymentConditionPurchase 576, 584, 593, 614,
 879, 1479
 PaymentConditionPurchaseDescription 576, 584,
 593, 614
 PaymentConditions 117, 1981
 PaymentConditionSales 576, 584, 593, 614, 879,
 1479
 PaymentConditionSalesDescription 576, 584, 593,
 614
 PaymentConditionsEx 1982
 PAYMENTDAYS 113, 117, 120, 125, 130, 135,
 906, 1519, 1981, 1982
 PaymentDaysDiscount 113, 120, 125, 130, 135,
 906, 1519
 PaymentDiscountAmount 837, 841, 941, 1570,
 1634
 PaymentDiscountPercentage 113, 120, 125, 130,
 135, 906, 1519
 PAYMENTDISCOUNTTYPE 117, 1981, 1982
 PaymentDiscountTypes 190
 PAYMENTDUE DATE 1997
 PAYMENTENDOFMONTHS 117, 1981, 1982
 PaymentIDs 119
 PaymentInformationID 130, 135, 906, 1519
 PaymentInTransitAccount 764
 PAYMENTMETHOD 113, 117, 120, 125, 130, 135,
 906, 1519, 1981, 1982
 PaymentMethods 191
 PaymentParttimeFactor 877, 930, 1548
 PaymentReference 113, 120, 125, 130, 135, 837,
 841, 844, 906, 919, 926, 941, 1318, 1321, 1372, 1392,
 1397, 1402, 1445, 1448, 1452, 1519, 1537, 1543,
 1570, 1629, 1634
 Payments 120
 PaymentsBulk 125
 PaymentSelected 113, 120, 125, 906, 1519
 PaymentSelector 113, 120, 125, 906, 1519
 PaymentSelectorFullName 113, 120, 125
 PaymentServiceAccount 608, 610, 612, 1485
 PaymentServiceAccountIdentifier 764
 PaymentServiceProvider 764
 PaymentServiceProviderName 764
 PaymentServiceProviders 191

PaymentSources	192	PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_AGENCYTYPE	1986
PaymentsPermission	99, 106	PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CALCULATE	1986
PaymentStatuses	193	PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CALCULATIONMETHOD_CODE_ATTR	1986
PaymentTermsIncremental	906	PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CHANGESANNUALLY	1986
PaymentType	109	PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION1	1986
Payroll transacties.	1173	PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION2	1986
PayrollBankAccountsIncremental	909	PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION3	1986
PAYROLLCOMPONENT	1171, 1173, 1175, 1181, 1637, 1994, 1995	PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION4	1986
PayrollComponentCode	1171, 1173, 1175	PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION5	1986
PAYROLLCOMPONENTCRITERIA	1989	PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION6	1986
PayrollComponentDescription	1171, 1173, 1175	PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION7	1986
PayrollComponentGroup	891, 1496	PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION8	1986
PAYROLLCOMPONENTGROUP_AGENCYSUBTYPE	2097	PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CODE_ATTR	1986
PAYROLLCOMPONENTGROUP_AGENCYTYPE	2097	PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_DESCRIPTION	1986
PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR	1764, 1765, 1989, 2097	PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	1986
PAYROLLCOMPONENTGROUP_DESCRIPTION	2097	PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_EDITABLEBYEMPLOYEE	1986
PAYROLLCOMPONENTGROUP_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	2097	PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_EDITABLEBYEMPLOYER	1986
PAYROLLCOMPONENTGROUP_ENDDATE	2097	PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_EDITABLEBYTRANSACTION	1986
PAYROLLCOMPONENTGROUP_EXTERNALCODE	2097	PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_ENABLEPRORATACALCULATION	1986
PAYROLLCOMPONENTGROUP_EXTERNALCODE2	2097	PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_ENDDATE	1986
PAYROLLCOMPONENTGROUP_EXTERNALCODE3	2097	PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_HYPERLINK	1986
PAYROLLCOMPONENTGROUP_EXTERNALCODE4	2097	PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_NOTES	1986
PAYROLLCOMPONENTGROUP_EXTERNALCODE5	2097	PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PARENTCOMPONENT_CODE_ATTR	1986
PAYROLLCOMPONENTGROUP_HOURSWEK	2097	PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLCOMPONENTCRITERIA	1986
PAYROLLCOMPONENTGROUP_HYPERLINK	2097	PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR	1986
PAYROLLCOMPONENTGROUP_NOTES	2097	PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR	1986
PAYROLLCOMPONENTGROUP_PARENTGROUP	2097	PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR	1986
PAYROLLCOMPONENTGROUP_REASONMODIFIED	2097	PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLCOMPONENTINPUTS	1986
PAYROLLCOMPONENTGROUP_STARTDATE	1764, 1765, 2097		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_STATUS	2097		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_VERSION	2097		
PayrollComponentGroups	1985		
PayrollComponentID	1181		
PAYROLLCOMPONENTINPUTS	1986, 1989		
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS	1986, 1989		
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_AGENCYSUBTYPE	1986		

PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT
 ONENT_PAYROLLSUBTOTALLINKS 1986 _CLASSIFICATION2 1991
 PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT
 ONENT_PAYROLLTRANSACTIONTYPE 1986 _CLASSIFICATION3 1991
 PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT
 ONENT_REASONMODIFIED 1986 _CLASSIFICATION4 1991
 PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT
 ONENT_SEARCHCODE 1986 _CLASSIFICATION5 1991
 PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT
 ONENT_STARTDATE 1986 _CLASSIFICATION6 1991
 PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT
 ONENT_STATUS 1986 _CLASSIFICATION7 1991
 PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT
 ONENT_TEMPLATE 1986 _CLASSIFICATION8 1991
 PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT
 ONENT_TYPE 1986 _CODE_ATTR 1991
 PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT
 ONENT_VERSION 1986 _DESCRIPTION 1991
 PayrollComponents 1166, 1989 PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT
 PayrollComponentsByEmploymentConditionGroupCode 1168
 e 1168 DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1991
 PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT
 PayrollComponentSubtotalLinks 1991 _EDITABLEBYEMPLOYEE 1991
 PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT
 PayrollComponentType 1171, 1173, 1175 _EDITABLEBYEMPLOYER 1991
 PayrollComponentTypeDescription 1171, 1173, 1175
 PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT
 PayrollDeclarationType 741, 818 _EDITABLEBYTRANSACTION 1991
 PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT
 PayrollEntries 1994 _ENABLEPRORATACALCULATION 1991
 PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT
 PayrollEntriesEx 1995 _ENDDATE 1991
 PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT
 PayrollGLLinks 1997 _HYPERLINK 1991
 PAYROLLPERIOD 1181, 1637, 1994, 1995 PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT
 PAYROLLPERIODFREQUENCY 1163, 1776, 1779 _NOTES 1991
 PayrollPeriodFrequencyDescription 1163 PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT
 PayrollPeriods 1997 _PARENTCOMPONENT_CODE_ATTR 1991
 PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT
 PayrollRun 1171, 1173, 1175 PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT
 PayrollRunCode 1171, 1173, 1175 _PAYROLLCOMPONENTCRITERIA 1991
 PAYROLLSUBTOTAL_CODE_ATTR 1991 PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT
 PAYROLLSUBTOTAL_ID_ATTR 1991 PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT
 PAYROLLSUBTOTAL_PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR 1991
 P_CODE_ATTR 1991 PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT
 PAYROLLSUBTOTAL_STARTDATE 1991 PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT
 PAYROLLSUBTOTALLINKS 1989 PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT
 PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENTPAYROLLCOMPONENTINPUTS 1991
 _AGENCYSUBTYPE 1991 PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT
 PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENTPAYROLLCOMPONENTOUTPUTS 1991
 _AGENCYTYPE 1991 PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT
 PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENTPAYROLLTRANSACTIONTYPE 1991
 _CALCULATE 1991 PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT
 PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENTREASONMODIFIED 1991
 _CALCULATIONMETHOD_CODE_ATTR 1991 PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT
 PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENTSEARCHCODE 1991
 _CHANGESANNUALLY 1991 PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT
 PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENTSTARTDATE 1991
 _CLASSIFICATION1 1991 PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT
 _STATUS 1991

PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_TEMPLATE	1991	PERIODS_YEAR_DEBIT	96, 1691, 1700, 1702
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_TYPE	1991	PERIODS_YEAR_OPEN	96, 1691, 1700, 1702
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_VERSION	1991	PERIODS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR	96, 1691, 1700, 1702
PAYROLLTABLE_CODE_ATTR	1776, 1779	PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_ADDRESS	1691, 1700, 1702
PAYROLLTABLE_STARTDATE	1776, 1779	PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	96, 1691, 1700, 1702
PayrollTaxesNumber	896, 1162, 1503	PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CHAMBEROF COMMERCE	1691, 1700, 1702
PayrollTransactions	1171	PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CITY	1691, 1700, 1702
PayrollTransactionsAll	1173	PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	96, 1691, 1700, 1702
PayrollTransactionsByPayrollYear	1175	PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COMPANYNAME	1691, 1700, 1702
PAYROLLTRANSACTIONTYPE	1989	PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR	1691, 1700, 1702
PAYROLLYEAR	1165, 1171, 1173, 1175, 1181, 1637, 1994, 1995	PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION	1691, 1700, 1702
PAYROLLYEAR_FREQUENCY_ATTR	1997	PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	1691, 1700, 1702
PAYROLLYEAR_NUMBER_ATTR	1997	PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	96, 1691, 1700, 1702
PAYROLLYEAR_YEARCHANGES_ATTR	1997	PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	1691, 1700, 1702
PayrollYears	1998	PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_LEADCODE	96, 1691, 1700, 1702
PensionDeclarationClassification	1166, 1168	PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_POSTALCODE	1691, 1700, 1702
PensionDeclarationClassificationDescription	1166, 1168	PeriodType	756, 758, 898, 1507
PensionDeclarationSubclassification	1166, 1168	PERIODTYPE_ATTR	2033
PensionDeclarationSubclassificationDescription	1166, 1168	Person	624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148, 1487, 1494
PeppolIdentifier	576, 584, 593, 614, 879, 1479	PERSONALDATA_FIRSTNAME	1891
PeppolIdentifierType	576, 584, 593, 614, 879, 1479	PERSONALDATA_LASTNAME	1891
PERCENTAGE	92, 117, 1233, 1614, 1618, 1750, 1751	PERSONALDATA_MIDDLENAME	1891
Percentage 2	92, 1750, 1751	PERSONALDATA_TITLE	1891
Percentage Voltoid	1088, 1094, 1096, 1123, 1129, 1133, 1941, 1943	PersonEmail	51
PERCENTAGE2	92, 1750, 1751	PersonPhone	51
PercentageDisablement	855	PersonPhoneExtension	51
PERCENTCOMPLETE	1088, 1094, 1096, 1123, 1126, 1133, 1941, 1943	PersonPictureThumbnailUrl	51
Period	741, 766, 768, 770, 791, 818, 821, 823, 824, 826, 905, 957, 1165, 1171, 1173, 1175, 1516	Persoon	624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148, 1487, 1494
PERIOD_ATTR	2027	Persoon Doorkiesnummer	51
PeriodDescription	741, 818	Persoon E-mail	51
Periode	741, 766, 768, 770, 818, 823, 824, 826, 905, 957, 1165, 1171, 1173, 1175, 1516, 2027	Persoonsgegevens Achternaam	1891
Periode Credit	1693, 1695, 1698	Persoonsgegevens Titel	1891
Periode Debet	1693, 1695, 1698	Persoonsgegevens Tussenvoegsel	1891
Periode Omschrijving	741, 818	Persoonsgegevens Voornaam	1891
Periode Rapportage Periode	97, 1693, 1695, 1698	Persoontelefoon	51
Periodes	92, 1750, 1751		
Periodesoort	756, 758, 898, 1507, 2033		
PERIODS	92, 745, 1624, 1750, 1751		
PERIODS_YEAR_CLOSE	96, 1691, 1700, 1702		
PERIODS_YEAR_COSTANALYSIS	1691, 1700, 1702		
PERIODS_YEAR_CREDIT	96, 1691, 1700, 1702		

PHONE 40, 78, 84, 576, 584, 593, 599, 602, 605, 614, 624, 628, 631, 636, 671, 879, 883, 884, 889, 1148, 1479, 1483, 1487, 1494, 1573, 1574, 1578, 1580, 1583, 1586, 1588, 1596, 1599, 1606, 1608, 1666, 1670, 1973, 1976, 1978
 PHONEEXT 1666, 1670, 1973, 1976, 1978
 PhoneExtension 576, 584, 593, 599, 602, 605, 614, 624, 628, 631, 636, 671, 879, 883, 884, 889, 1148, 1479, 1483, 1487, 1494, 1586, 1599, 1606, 1608
 PhoneHelpdesk 1577
 PhoneSales 1577
 PickedBy 977, 979
 PickedDate 1409, 1413
 PickedOrderDeliveryDate 1409, 1413
 Picklijstregel 936, 1559
 PicklistLine 936, 1559
 PickOrderID 1411
 Pickorder-ID 1411
 PickOrderLine 936, 965, 971, 1343, 1346, 1456, 1458, 1461, 1462, 1557, 1559, 1561
 PickOrderLineID 1411
 PickOrderNumber 1409, 1413
 Pickordernummer 1409, 1413
 Pickorderregel 936, 965, 971, 1343, 1346, 1456, 1458, 1461, 1462, 1557, 1559, 1561
 PickSequence 973, 1411
 Pickvolgorde 973, 1411
 Picture 88, 624, 628, 631, 671, 884, 889, 900, 1006, 1011, 1148, 1487, 1494, 1511
 PictureFileName 88, 857, 889, 1148, 1494
 PictureName 40, 624, 628, 631, 671, 884, 900, 989, 1006, 1011, 1017, 1033, 1036, 1487, 1511
 PictureThumbnailPath 1111, 1113
 PictureThumbnailUrl 624, 628, 631, 671, 884, 889, 900, 989, 1006, 1011, 1017, 1033, 1036, 1148, 1487, 1494, 1511
 PictureUrl 40, 624, 628, 631, 671, 857, 884, 889, 900, 989, 1006, 1011, 1017, 1033, 1036, 1148, 1487, 1494, 1511, 1586
 PjtTimeEntryAttachments 1235
 PjtTimeTransactions 1237
 PjtTimeTransactionsIncremental 1626
 Plaats 40, 576, 584, 593, 599, 602, 605, 614, 624, 628, 631, 636, 671, 879, 883, 884, 889, 1148, 1479, 1483, 1487, 1494, 1573, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1595, 1596, 1666, 1706, 1707, 1709, 1973
 Plan Type Omschrijving 877
 PlannedAmountFC 931, 1099, 1101, 1551
 PlannedDate 931, 934, 955, 1099, 1101, 1111, 1113, 1116, 1551, 1554
 PlannedDeliveryDate 979
 PlannedEndDate 932, 1108, 1553
 PlannedIn 1099
 PlannedOut 1099
 PlannedPriceFC 931, 1099, 1101, 1551
 PlannedQuantity 931, 934, 946, 947, 955, 1099, 1101, 1111, 1113, 1116, 1551, 1554
 PlannedQuantityFactor 931, 1099, 1101, 1551
 PLANNEDRECEIPTDATE 979, 2105, 2106
 PlannedReturnQuantity 1429
 PlannedRunHours 932, 1108, 1553
 PlannedSalesReturnID 1429, 1431
 PlannedSalesReturnLines 1429
 PlannedSalesReturns 1431
 PlannedSetupHours 932, 1108, 1111, 1113, 1553
 PlannedStartDate 932, 934, 1108, 1116, 1553, 1554
 PlannedStockIn 957
 PlannedStockOut 957
 PlannedTotalHours 932, 1108, 1553
 PLANNEDTRANSFERDATE 2105, 2106
 Planning In 935, 1558
 Planning Type 877, 930, 1548
 Planning Uit 935, 1558
 PlanningDetailsUrl 957
 PlanningIn 935, 1558
 PlanningOut 935, 1558
 Planningsbron (URL) 955
 Planningsbron-ID 955
 Planningsdetails (URL) 957
 PlanningSourceDescription 955
 PlanningSourceID 955
 PlanningSourceLineNumber 955
 PlanningSourceNumber 955
 PlanningSourceUrl 955
 Planningssoort 955
 PlanningType 955
 PlanningTypeDescription 955
 POSTALCODE 1706, 1707, 1709
 PostboxMessageCreationError 1381
 PostboxMessageCreationSuccess 1381
 PostboxSender 1381
 Postbus Afzender 1381
 POSTCODE 40, 576, 584, 593, 599, 602, 605, 614, 624, 628, 631, 636, 671, 879, 883, 884, 889, 1148, 1479, 1483, 1487, 1494, 1573, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1595, 1596, 1666, 1706, 1707, 1709, 1973
 Postvak 599, 602, 605, 636, 883, 1039, 1041, 1042, 1064, 1066, 1483
 Postvak Divisie 1047, 1054, 1057, 1061
 Postvak Geldig tot 1047, 1054, 1057, 1061
 Postvak Geldig van 1047, 1054, 1057, 1061
 Postvak Klant ID 1047, 1054, 1057, 1061
 Postvak Klant Naam 1047, 1054, 1057, 1061
 Postvak van Postvak 1047, 1054, 1057, 1061
 Postvakken 1041

Postvakken per Divisie	1042	Prijs Valuta Code	2082
Postvaksoort	1047, 1054, 1057, 1061	Prijs Vreemde Valuta	940, 1200, 1237, 1569, 1623, 1626
ppd	2004	Prijs Waarde	2082
PreferredMailbox	1064	Prijslijst	576, 584, 593, 614, 879, 919, 925, 1086, 1363, 1364, 1384, 1387, 1438, 1441, 1479, 1537, 1541, 1629
PreferredMailboxForOperation	1066	Prijslijstcode	928, 1367, 1545
Prefix	828	Prijslijstomschrijving	1086, 1367, 1384, 1387, 1438, 1441
PrepaidItem	910, 1257, 1524	Prijslijstperiode	928, 1367, 1545
PrepaidItemDescription	1257	Prijsprecisie	846
PrepaidType	910, 1257, 1524	Primair	1956, 1957
PrepaidTypeDescription	1257	Primaire Methode	88
pre-request-delay-ms	5	Primaire Methode Code	88
Presentatiebestand	770	Primaire Methode Omschrijving	88
Presentatiedatum	770	PrimaryMethod	88
Presentatiegegevens	770	PrimaryMethodCode	88
PresentationData	770	PrimaryMethodDescription	88
PresentationDate	770	Print Offerte	679
PresentationFile	770	Printed	939, 1474, 1565
PresentationFileName	770	PrintedSalesInvoices	1381
PreviousPeriod	791, 795, 796	PrintedSalesOrders	1433
PreviousStatementNumber	140	PrintQuotation	679
PreviousYear	791, 793, 795, 796	Prioriteit	1103, 1111, 1113, 1637
PreviousYearAfterEntry	1143	Priority	1103, 1111, 1113, 1637
PreviousYearCost	791, 795, 796	PriorityDescendingOrder	1111, 1113
PreviousYearPeriod	793	PrivateEmail	889, 1148, 1494
PreviousYearProcessed	1144	PrivateGLAccount	749, 752, 896, 1505
PreviousYearResult	791, 795, 796	PrivatePercentage	749, 752, 896, 1505
PreviousYearTurnover	791, 795, 796	PrivateUsePercentage	738, 739, 1324
PREVYEARS	1681, 1682, 1687, 1691, 1693, 1698, 1702, 1704	Privé Grootboek Account	749, 752, 896, 1505
Price	83, 923, 1025, 1027, 1200, 1237, 1529, 1540	Prive Percentage	749, 752, 896, 1505
PRICE_CURRENCY_CODE_ATTR	2082	Privé-e-mailadres	889, 1148, 1494
PRICE_TOTAL_VALUE	2082	PrivilegedAccess	983, 985
PRICE_VALUE	2082	PROBABILITY	657, 660, 665, 668, 677, 1964, 1965
PriceExcludingVAT	1023	PROBATIONENDDATE	892, 1153, 1497, 1767, 1768
PriceFC	940, 1200, 1237, 1569, 1623, 1626	PROBATIONPERIOD	892, 1153, 1497, 1767, 1768
PriceIncludingVAT	1023	Procesnummer	1321, 1372
Pricelist	576, 584, 593, 614, 879, 919, 925, 1086, 1363, 1364, 1384, 1387, 1438, 1441, 1479, 1537, 1541, 1629	Processed	790, 1637
PricelistCode	928, 1367, 1545	ProcessNumber	1321, 1372
PricelistDescription	1086, 1367, 1384, 1387, 1438, 1441	Processor	1637
PricelistPeriod	928, 1367, 1545	ProcessPayments	129
PricePlanDetailId	82	ProcessReturn	790
PricePlanId	82, 83	ProcessStockCount	961
PricePrecision	846	ProcessWarehouseTransfer	962
Prijs	923, 1025, 1027, 1200, 1237, 1529, 1540	ProducedQuantity	934, 1094, 1096, 1116, 1123, 1126, 1133, 1554
Prijs exclusief BTW	1023	Productie Aanloopdagen	934, 1072, 1116, 1554
Prijs inclusief BTW	1023	Productie Artikel Magazijn Opslag Locaties	1084
Prijs per Eenheid	681, 683, 914, 916, 919, 925, 938, 1086, 1315, 1336, 1384, 1387, 1438, 1441, 1467, 1530, 1533, 1537, 1541, 1564	Productie Verkooporderregels	1086

Productiegebiedscode 1133
 Productie-instellingen 1078
 Productieorder 837, 841, 925, 931, 932, 1073, 1075, 1079, 1082, 1086, 1088, 1094, 1096, 1099, 1101, 1103, 1104, 1106, 1108, 1111, 1113, 1120, 1122, 1123, 1126, 1133, 1336, 1348, 1349, 1438, 1441, 1541, 1551, 1553
 Productieorder MateriaalPlannen 1101, 1551, 2048, 2049
 Productieorder Ontvangsten 1104
 Productieorder Routeringsplannen 2050
 Productieorder Routingstappenplannen 1108, 1553
 Productieorder Routingstappenplannen Beschikbaar 1111
 Productieorder Routingstappenplannen Beschikbaar voor Werk 1113
 ProductieOrder Voorraadontvangst gesplitst per Producten 2055
 ProductieOrder Voorraadontvangst splitst ProductieOrder Voorraad 2057
 Productieordernummer 708, 711, 888, 934, 1073, 1075, 1079, 1082, 1094, 1096, 1099, 1104, 1106, 1111, 1113, 1116, 1120, 1122, 1123, 1126, 1133, 1336, 1348, 1349, 1492, 1554
 Productieorderprioriteiten 1103
 Productieorders Voorraadontvangsten 2053, 2054
 Productieorderstatus 1111, 1113
 Productieorderterugvallen 1106
 Productieproject 1940
 Productieruimte 1133, 1134
 Productieruimte Code 2136, 2138
 Productieruimte ID 2136, 2138
 Productieruimtes 1093, 1999, 2000
 Productierun 932, 1070, 1090, 1108, 1553
 Productietijdtransacties 1088, 1941, 1943
 ProductionArea 1133, 1134
 PRODUCTIONAREA_CODE_ATTR 2136, 2138
 PRODUCTIONAREA_ID_ATTR 2136, 2138
 ProductionAreaCode 1133
 ProductionAreaDescription 1133
 ProductionAreas 1093, 1999
 ProductionAreasEx 2000
 ProductionLeadDays 934, 1072, 1116, 1554
 Proefperiode Einddatum 892, 1153, 1497, 1767, 1768
 Proeftijd 892, 1153, 1497, 1767, 1768
 Profiel Certificaten 53
 Profiel Code 1599, 1606, 1608
 Profiel Details 54
 Profiel ID 40
 Profielen 55
 Profieltekst 40, 41, 54, 55
 ProfileCertifications 53
 ProfileCode 1599, 1606, 1608
 ProfileDetails 54
 ProfileId 40
 profileName 55
 Profiles 55
 ProfileText 40, 41, 54, 55
 ProfitLossAlternativePeriodCompare 791
 ProfitLossLastYear 829
 ProfitLossOverview 793
 ProfitLossPeriodCompare 795
 ProfitLossPeriodCompareList 796
 Project 69, 76, 657, 660, 665, 668, 687, 690, 708, 711, 831, 835, 837, 841, 850, 888, 909, 912, 914, 917, 919, 925, 926, 934, 939, 940, 941, 1086, 1094, 1096, 1111, 1113, 1116, 1123, 1126, 1200, 1233, 1235, 1237, 1239, 1243, 1245, 1247, 1250, 1251, 1253, 1255, 1256, 1260, 1262, 1265, 1267, 1306, 1308, 1310, 1312, 1315, 1324, 1326, 1328, 1330, 1336, 1352, 1375, 1384, 1387, 1438, 1441, 1474, 1492, 1523, 1527, 1530, 1535, 1537, 1541, 1543, 1554, 1565, 1569, 1570, 1623, 1626, 1637, 2135
 Project Budgetsoort 562, 655
 Project Code 2004, 2082
 Project Factuurdatum 562, 655
 Project ID 562, 655, 1193, 1195, 1196, 1198, 1222, 1224, 1225, 1227, 1270, 1271, 1274, 1276, 1277, 1279, 1289, 1290, 1292, 1297, 1303
 Project Omschrijving 2082
 Project Relatie 940, 1200, 1237, 1569, 1623, 1626
 Project Relatiecode 1200, 1237
 Project Relatiennaam 1200, 1237
 Project Soort 2082
 Project Tijdkostentransacties 940, 1569
 Project Tijdtransacties 1237, 1626
 Project Uurbudgetten 1243
 Project WBS 909, 912, 919, 1245, 1247, 1260, 1262, 1306, 1384, 1387, 1523, 1527, 1537, 1629
 Project WBS Deel van 562, 655
 Project WBS Omschrijving 1245, 1247, 1306, 1384, 1387
 PROJECT_ATTR 2135
 PROJECT_CODE_ATTR 2004, 2082
 PROJECT_DESCRIPTION 2082
 PROJECT_TYPE_ATTR 2082
 PROJECT_TYPE_DESCRIPTION 2082
 ProjectAccount 940, 1200, 1237, 1569, 1623, 1626
 ProjectAccountCode 1200, 1237
 Projectaccountmutaties 1239
 ProjectAccountMutations 1239
 ProjectAccountName 1200, 1237
 Projectbeperking Artikelen 1255
 Projectbeperking Herfacturaties 1256

Projectbeperking Medewerkers	1253	ProjectPlanningLineStatuses	195
Projectbeperking Werknemersitems	1251	ProjectPlanningRecurring	909, 1245, 1247, 1523
Projectbudgetsoorten	1241	ProjectPlanningRecurringType	1247
ProjectBudgetType	562, 655	Projectplanningregels	2002, 2003
ProjectBudgetTypes	1241	Projectplanningregels Uitgebreid	2004
Projectclassificaties	1242	ProjectPlanningsIncremental	909
ProjectClassification	562, 655	ProjectPlanningStatuses	196
ProjectClassifications	1242	ProjectPlanningTypes	196
ProjectCode	562, 655, 657, 660, 665, 668, 687, 690, 708, 711, 831, 835, 837, 841, 850, 1094, 1096, 1111, 1113, 1123, 1126, 1193, 1195, 1196, 1198, 1222, 1224, 1225, 1227, 1235, 1237, 1239, 1243, 1245, 1247, 1250, 1251, 1253, 1255, 1256, 1270, 1271, 1274, 1276, 1277, 1279, 1289, 1290, 1292, 1297, 1303, 1306, 1326, 1328, 1330, 1336, 1352	ProjectPrepaidTypes	197, 655
Projectconditie ID	912, 1260, 1262, 1265, 1267, 1310, 1527	ProjectPrepaidTypes	562
ProjectDescription	69, 76, 562, 655, 657, 660, 665, 668, 687, 690, 708, 711, 831, 835, 837, 841, 850, 1086, 1094, 1096, 1111, 1113, 1116, 1123, 1126, 1193, 1195, 1196, 1198, 1200, 1222, 1224, 1225, 1227, 1233, 1235, 1237, 1239, 1243, 1245, 1247, 1250, 1251, 1253, 1255, 1256, 1270, 1271, 1274, 1276, 1277, 1279, 1289, 1290, 1292, 1297, 1303, 1306, 1308, 1310, 1312, 1324, 1326, 1328, 1330, 1336, 1352, 1375, 1384, 1387, 1438, 1441, 1637	ProjectPriceAgreement	562, 655
ProjectedStock	935, 957, 989, 1017, 1033, 1036, 1336, 1558	Projectprijsovereenkomst	562, 655
Projecten	910, 1257, 1524, 2005, 2006	ProjectProgressReports	1250
Projectfactuuractie	562, 655	ProjectRestrictionEmployeeItems	1251
ProjectHourBudgets	1243	ProjectRestrictionEmployees	1253
ProjectId	562, 655, 1182, 1185, 1188, 1190, 1193, 1195, 1196, 1198, 1205, 1211, 1214, 1216, 1221, 1222, 1224, 1225, 1227, 1232, 1265, 1267, 1270, 1271, 1274, 1276, 1277, 1279, 1288, 1289, 1290, 1292, 1297, 1302, 1303	ProjectRestrictionItems	1255
ProjectInvoiceDate	562, 655	ProjectRestrictionRebillings	1256
ProjectInvoicingAction	562, 655	Projects	1257, 2005
Projectomschrijving	69, 76, 562, 655, 657, 660, 665, 668, 687, 690, 708, 711, 831, 835, 837, 841, 850, 1086, 1094, 1096, 1111, 1113, 1116, 1123, 1126, 1193, 1195, 1196, 1198, 1200, 1222, 1224, 1225, 1227, 1233, 1235, 1237, 1239, 1243, 1245, 1247, 1250, 1251, 1253, 1255, 1256, 1270, 1271, 1274, 1276, 1277, 1279, 1289, 1290, 1292, 1297, 1303, 1306, 1308, 1310, 1312, 1324, 1326, 1328, 1330, 1336, 1352, 1375, 1384, 1387, 1438, 1441, 1637	ProjectsEx	2006
ProjectPlanning	1245	ProjectsIncremental	910
ProjectPlanningBgtStatuses	194	Projectsoortomschrijving	2082
ProjectPlanningCommunicationErrorStatuses	194	Projectsucces	562
Projectplanningen	909, 1523	ProjectSuccess	562
ProjectPlanningLines	2002	ProjectTerm	912, 1260, 1262, 1265, 1267, 1310, 1527
ProjectPlanningLinesEx	2003	ProjectTermAction	1308, 1312
ProjectPlanningLinesExtended	2004	ProjectTermDescription	1310
		Projecttermijnactie	1308, 1312
		ProjectTimeTransactionHourStatuses	198
		ProjectType	562, 655
		ProjectTypes	199
		Projectvoortgangsrapporten	1250
		Projectvorm	562, 655
		ProjectWBS	909, 919, 1245, 1247, 1260, 1306, 1384, 1387, 1523, 1537, 1629
		ProjectWBSBulk	1262
		ProjectWBSByProject	1265
		ProjectWBSByProjectAndWBS	1267
		ProjectWBSDescription	1245, 1247, 1306, 1384, 1387
		projectWBSId	1267
		ProjectWBSIncremental	912
		ProjectWBSPartOf	562, 655
		ProlongationType	1476
		PropertyValue	91
		PropertyValueOption	91
		ProposedEntryStatus	708, 711, 888, 1492
		Pro-rata Berekening Inschakelen	1989
		Provincie	40, 576, 584, 593, 599, 602, 605, 607, 614, 624, 628, 631, 636, 671, 879, 883, 884, 889, 1148, 1479, 1483, 1487, 1494, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1595, 1596

Provincie Code 1658, 1661, 1666, 1966, 1969, 1973
 Provincie Omschrijving 1658, 1661, 1666, 1966, 1969, 1973
 ProvisioningUrl 78
 Publicatiedatum 981, 983, 985, 988
 Publiceer 1041, 1042
 Publish 1041, 1042
 PublishDate 981, 983, 985, 988
 Punt Herbestellen 905, 935, 957, 1516, 1558
 PurchaseAgent 914, 1340, 1530, 1627
 PurchaseAgentFullName 1340
 PurchaseCurrency 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 PurchaseCurrencyDescription 576, 584, 593, 614
 PurchaseEntries 1321
 PurchaseEntryLines 1324
 PurchaseInvoiceLines 1315
 PurchaseInvoiceNumber 573, 634, 641, 645, 675
 PurchaseInvoices 1318
 PurchaseInvoiceSources 199
 PurchaseInvoiceTypes 200
 PurchaseLeadDays 576, 584, 593, 614, 879, 989, 1017, 1033, 1036, 1090, 1479
 PurchaseLeadTime 1030, 1567
 PurchaseLotSize 1030, 1567
 PurchaseMarkupPercentage 1260, 1262, 1265, 1267
 PurchaseOrder 925, 1086, 1438, 1441, 1541
 PurchaseOrderBatchQuantitiesPerLocations 1334
 PurchaseOrderBatchQuantitiesPerWarehouses 1335
 PurchaseOrderDocumentAttachments 2007
 PurchaseOrderDocumentAttachmentsEx 2008
 PurchaseOrderID 914, 1326, 1328, 1330, 1336, 1340, 1530, 1627
 PurchaseOrderLine 925, 1086, 1315, 1348, 1349, 1438, 1441, 1541
 PurchaseOrderLineCount 1340
 PurchaseOrderLineID 1326, 1328, 1330, 1350, 1352, 1354, 1414
 PurchaseOrderLineNumber 1086, 1438, 1441
 PurchaseOrderLines 1336, 2010
 PurchaseOrderLinesEx 2011
 PurchaseOrderLinesIncremental 914
 PurchaseOrderNumber 573, 634, 641, 645, 675, 1086, 1326, 1328, 1330, 1350, 1352, 1354, 1438, 1441
 PurchaseOrders 1340, 2012
 PurchaseOrdersEx 2013
 PurchaseOrdersIncremental 1627
 PurchaseOrderSources 201
 PurchaseOrderStatuses 202
 PurchaseOrderStockBatchNumbers 1343
 PurchaseOrderStockSerialNumbers 1346
 PurchasePlanningShopOrderMaterialPlans 1348
 PurchasePlanningShopOrderRoutingStepPlans 1349
 PurchasePrice 912, 1030, 1260, 1262, 1265, 1267, 1312, 1527, 1567
 PurchaseReturnLineBatchNumbers 1350
 PurchaseReturnLines 1352
 PurchaseReturnLineSerialNumbers 1354
 PurchaseReturns 1356
 PurchaseTransaction 936, 1559
 PurchaseUnit 932, 1030, 1070, 1090, 1108, 1553, 1567
 PurchaseUnitDescription 1030
 PurchaseUnitFactor 932, 1030, 1070, 1108, 1553, 1567
 PurchaseUnitPriceFC 932, 1070, 1108, 1553
 PurchaseUnitQuantity 932, 1070, 1108, 1553
 PurchaseVATCode 576, 584, 593, 614, 879, 1030, 1090, 1479, 1567
 PurchaseVATCodeDescription 576, 584, 593, 614, 1030

- Q -

QUANTITY 22, 681, 683, 831, 835, 837, 841, 850, 914, 916, 919, 923, 925, 928, 936, 938, 940, 941, 944, 965, 977, 997, 1023, 1025, 1027, 1047, 1050, 1054, 1057, 1061, 1068, 1073, 1075, 1079, 1082, 1086, 1088, 1104, 1106, 1120, 1122, 1128, 1130, 1200, 1237, 1260, 1262, 1265, 1267, 1305, 1312, 1315, 1324, 1336, 1343, 1367, 1375, 1384, 1387, 1438, 1441, 1456, 1458, 1467, 1529, 1530, 1533, 1537, 1540, 1541, 1545, 1557, 1559, 1564, 1569, 1570, 1623, 1626, 1627, 1629, 1793, 1794, 1941, 1943, 2004, 2082, 2128, 2130
 Quantity_1 1637
 Quantity_2 1637
 QuantityActual_1 1637
 QuantityActual_2 1637
 QuantityApproved 1196, 1198, 1270, 1271, 1274
 QuantityBatch 944, 1068
 QuantityCompleted 1111, 1113
 QuantityDelivered 900, 925, 1086, 1414, 1421, 1423, 1425, 1427, 1438, 1510, 1541
 QuantityDifference 967
 QuantityDraft 1196, 1198, 1270, 1271, 1274
 QuantityInDefaultUnits 1315
 QuantityInPurchaseUnits 914, 1336, 1530, 1627
 QuantityInStock 967
 QuantityInvoiced 925, 1086, 1438, 1541
 QuantityNew 967
 QuantityOrdered 900, 1326, 1328, 1330, 1414, 1421, 1423, 1425, 1427, 1510

QuantityPicked	1409, 1411	Realizer	1637
QuantityPrecision	953	Reason	1022
QuantityReceived	1326, 1328, 1330	ReasonBack	657, 660
QuantityRejected	1196, 1198, 1270, 1271, 1274	ReasonCancelled	939, 1474, 1565
QuantitySubmitted	1196, 1198, 1270, 1271, 1274	ReasonCancelledCode	1474
QuantityToBeConsumed	989, 1017, 1033, 1036	ReasonCancelledDescription	1474
QuantityToBeDelivered	989, 1017, 1033, 1036	ReasonCode	562, 657, 660, 665, 668, 695, 967
QuantityToBePicked	1409, 1411	ReasonCodeDescription	657, 660, 665, 668, 967
QuantityToBeProduced	989, 1017, 1033, 1036	ReasonCodeID	967
QuantityToBeReceived	989, 1017, 1033, 1036	ReasonCodes	693, 1021, 2018
QuantityToPicked	937, 974, 1563	ReasonCodesEx	2019
QuestionlistClientListByRequestId	56	ReasonCodesLinkTypes	1022
QuestionListClientLists	57	REASONCONTRACT	892, 1153, 1497, 1767, 1768
QuestionlistClientQuestions	58	ReasonContractDescription	1153
QuestionListClientSections	59	REASONEND	895, 1145, 1158, 1178, 1500, 1775, 1781
QuestionlistId	59	ReasonEndDescription	1145, 1158
Questions	59	ReasonEndFlex	895, 1145, 1158, 1178, 1500
QuotationDate	655, 679, 687, 690, 698, 917, 1533	ReasonEndFlexDescription	1145, 1158
QuotationID	562, 655, 679, 681, 683, 685, 687, 690, 695, 696, 698, 916, 917, 1533, 1535	REASONMODIFIED	1985, 1989
QuotationLines	681, 2014	Rebill	914, 1315, 1328, 1336, 1352, 1530, 1627
QuotationLinesBulk	683	ReceiptDate	67, 75, 914, 1332, 1336, 1340, 1530, 1627
QuotationLinesEx	2015	ReceiptLines	2021
QuotationLinesV2Incremental	916	ReceiptLinesEx	2021
QuotationNumber	681, 683, 687, 690, 917, 1535	ReceiptNumber	1104, 1332, 1350, 1352, 1354
QuotationOrderChargeLines	685	Receipts	2022
Quotations	687, 2016	ReceiptsEx	2023
QuotationsBulk	690	ReceiptSplitLines	2025
QuotationsEx	2017	ReceiptSplitLinesEx	2025
QuotationStatuses	202	ReceiptSplitLineStockTransactionLocations	2027
QuotationsV2Incremental	917	ReceiptStatus	914, 1340, 1530, 1627
		ReceivableBatchNumber	130, 135, 906, 1519
		Receivables	130
		ReceivablesBulk	135
		ReceivableSelected	130, 135, 906, 1519
		ReceivableSelector	130, 135, 906, 1519
		ReceivableSelectorFullName	130, 135
		ReceivablesList	798
		ReceivablesListByAccount	799
		ReceivablesListByAccountAndAgeGroup	801
		ReceivablesListByAccountAndAgeGroupOverdue	803
		ReceivablesListByAccountOverdue	805
		ReceivablesListByAgeGroup	807
		ReceivablesListByAgeGroupOverdue	809
		ReceivablesListOverdue	810
		ReceivableSources	203
		ReceivableStatuses	204
		ReceivedQuantity	914, 1336, 1350, 1352, 1354, 1429, 1530, 1627
		ReceiveMoreThanOrdered	953
Rapportage Balans	812		
Rapportage Balans door Classificatie	813		
Rapportage Balans door Classificatielijst	816		
Rapportage Jaar	101, 559, 791, 795, 796, 812, 813, 816, 819, 821, 822, 1140, 1142, 1143, 1144, 1321, 1372, 1381, 1681, 1689, 1704		
Rapportage Periode	96, 101, 791, 795, 796, 812, 813, 816, 819, 821, 822, 1321, 1372, 1381, 1691, 1700, 1702		
Rapportagecode	749, 752, 896, 1505		
RATE	743, 1321, 1372, 1610, 1784, 1785		
RateFC	113, 120, 125, 130, 135, 657, 660, 665, 668, 906, 1070, 1519		
Rating	84		
RatingScore	78, 80, 81, 82, 83, 84		
ReadyToShipQuantity	934, 1116, 1554		
Realisator	1637		
Realized	1637		

- R -

RecentCosts 1270
 RecentCostsByNumberOfWeeks 1271
 RecentCostsByNumberOfWeeksByDate 1274
 Recente Kosten 1270
 Recente Kosten per Aantal Weken 1271
 Recente Tijdtransacties 1094
 Recente Tijdtransacties per Werknemer 1096
 Recente Uren 1276
 Recente Uren per Aantal Weken 1277
 RecentHours 1276
 RecentHoursByNumberOfWeeks 1277
 RecentHoursByNumberOfWeeksByDate 1279
 RecentTimeTransactions 1094
 RecentTimeTransactionsByEmployee 1096
 ReceptientOfCommissions 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 RecipientAccount 1044, 1047, 1050, 1054, 1057, 1061
 RecipientDeleted 1047, 1050, 1054, 1057, 1061
 RecipientMailbox 1047, 1050, 1054, 1057, 1061
 RecipientMailboxCustomerId 1047, 1054
 RecipientMailboxCustomerName 1047, 1054
 RecipientMailboxDescription 1047, 1050, 1054, 1057, 1061
 RecipientMailboxForDivision 1047, 1054
 RecipientMailboxForDivisionDescription 1047, 1054
 RecipientMailboxID 1047, 1050, 1054, 1057, 1061
 RecipientMailboxMailbox 1047, 1054
 RecipientMailboxPublish 1047, 1054
 RecipientMailboxType 1047, 1054
 RecipientMailboxValidFrom 1047, 1054
 RecipientMailboxValidTo 1047, 1054
 RecipientStatus 1047, 1050, 1054, 1057, 1061
 RecipientStatusDescription 1047, 1050, 1054, 1057, 1061
 RecipientStatuses 205
 Reden 1022
 Reden Beeindiging 895, 1145, 1158, 1178, 1500, 1775, 1781
 Reden Contract 892, 1153, 1497, 1767, 1768
 Reden Einde Flex 895, 1145, 1158, 1178, 1500
 Reden Geannuleerd 939, 1474, 1565
 Reden Geannuleerd Code 1474
 Reden Geannuleerd Omschrijving 1474
 Reden Gewijzigd 1985, 1989
 Reden Terug 657, 660
 Redencode 562, 657, 660, 665, 668, 695, 967
 Redencode ID 967
 Redencode Omschrijving 657, 660, 665, 668, 967
 Redencodes 693, 1021, 2018, 2019
 Reference 109, 770
 referenceDate 1250, 1274, 1279
 RefreshTokenChainLimit 983, 985
 Regelnummer 91, 681, 683, 685, 738, 739, 831, 835, 837, 841, 850, 900, 914, 916, 919, 925, 931, 932, 938, 941, 944, 967, 977, 1068, 1070, 1086, 1099, 1101, 1108, 1111, 1113, 1315, 1324, 1326, 1328, 1330, 1336, 1348, 1349, 1350, 1352, 1354, 1375, 1384, 1387, 1391, 1409, 1414, 1421, 1423, 1425, 1427, 1429, 1438, 1441, 1444, 1467, 1510, 1530, 1533, 1537, 1541, 1551, 1553, 1564, 1570, 1610, 1612, 1618, 2128, 2130
 Regels 116
 Regelsoort 837, 841, 906, 938, 941, 1467, 1519, 1564, 1570
 Regelsoortomschrijving 1467
 RegisterDate 981, 988
 Registratiedatum 981, 988
 RejectEmailLayout 655
 RejectOpportunityStage 655
 RejectQuotation 695
 Rekening Bankrekening 104
 Rekeningnummer 1108
 Rekenstap Code 1986
 RelatedID 1120, 1122, 1409
 RelatedStockTransaction 1079, 1104
 Relatie Betrokken Relaties 36
 Relatie Landcode 130, 135
 Relatie Stad 51
 Relatie Thumbnail (URL) 51
 Relatieclassificatiennaam 569, 570
 Relatieclassificatienamen (alleen-lezen) 567
 Relatieclassificaties (alleen-lezen) 570
 Relatiedivisie 48
 Relatie-eigenaren 37
 Relatiekaartartikelen 1594
 Relatiekaartcontacten 1594
 Relaties 576, 584, 1479, 1653
 Relaties (Incrementeel) 879
 Relatiestatus 51
 ReleaseInvoiceTerm 1308, 1310, 1312
 ReleaseInvoiceTermDate 1308, 1310, 1312
 ReleaseInvoiceTermHasSpecifyDate 1308, 1310, 1312
 RemainingQuantity 1099
 REMARK 2105, 2106
 Remarks 576, 584, 593, 614, 687, 690, 879, 899, 914, 917, 919, 926, 931, 936, 949, 963, 965, 971, 979, 1318, 1332, 1340, 1343, 1346, 1356, 1392, 1397, 1402, 1413, 1416, 1418, 1419, 1431, 1445, 1448, 1452, 1456, 1458, 1461, 1462, 1479, 1508, 1530, 1535, 1537, 1543, 1550, 1557, 1559, 1561, 1627, 1629
 Reminder 1637
 RenewalCancellationPeriod 1476
 RenewalCancellationPeriodUnit 1476

RenewalPeriod	1476	Restwaarde	88
RenewalPeriodUnit	1476	ResubmitStatus	1637
ReopenQuotation	696	RESULT	112, 791, 795, 796, 2088
ReorderPoint	905, 935, 957, 1516, 1558	RESULT_BLOB	1136, 1642
ReorderQuantity	905, 957, 1516	RESULT_DATE_TIME_UTC	1136, 1642
ReplenishmentType	905, 957, 1516	RESULT_ERRORS	2088
RepliedMailMessageId	72	RESULT_NUMBER	1136, 1642
Report	1250	RESULT_TEXT	1136, 1642
ReportingBalance	812	Resultaat	112, 791, 795, 796, 2088
ReportingBalanceByClassification	813	Resultaat BLOB	1136, 1642
ReportingBalanceByClassificationList	816	Resultaat Datum Tijd	1136, 1642
ReportingCode	749, 752, 896, 1505	Resultaat Huidig Jaar	793
ReportingPeriod	101, 791, 795, 796, 812, 813, 816, 819, 821, 822, 1321, 1372, 1381	Resultaat Huidige Periode	793
REPORTINGPERIOD_ATTR	96, 97, 1691, 1700, 1702	Resultaat Nummer	1136, 1642
ReportingUser	1140	Resultaat Tekst	1136, 1642
ReportingYear	101, 559, 791, 795, 796, 812, 813, 816, 819, 821, 822, 1140, 1142, 1143, 1144, 1321, 1372, 1381	Resultaat Vorig Jaar	791, 793, 795, 796
REPORTINGYEAR_ATTR	1681, 1689, 1704	Resultaatfouten	2088
Request	73, 741, 790, 818, 1641	Resultaatomschrijving	112
RequestAttachments	73, 1641	ResultCurrentPeriod	793
RequestComments	1637	ResultCurrentYear	793
requested-page-size	5	ResultDescription	112
RequestId	24, 72	ResultPreviousYear	793
requests-parallel-max	5	ResultPreviousYearPeriod	793
Reseller	576, 584, 593, 614, 657, 660, 665, 668, 879, 1479	result-set-memory-cache	5
ResellerCode	576, 584, 593, 614, 657, 660, 665, 668	Retourbelasting Soort	1614
ResellerName	576, 584, 593, 614, 657, 660, 665, 668	Retourdatum	1356, 1431
ReservedPick	937, 974, 1563	Retourhoeveelheid	1350, 1352, 1354
ReservedStock	905, 935, 957, 989, 1017, 1033, 1036, 1516, 1558	Retournummer	1356, 1431
ResidualValue	88	Retourredencode-ID	1350, 1352, 1354, 1429
resource_code	142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 256, 258, 261, 279, 285, 344, 345, 349, 370, 375, 439, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547	Retourzending Verwerken	790
ResourceDescription	1070	RetriedBy	112
ResponseCode	111	RetriedOn	112
ResponseCodeArguments	111	Return URL	983, 985
Resterende Hoeveelheid	1099	ReturnDate	1356, 1431
RestoreEmployment	1178	ReturnNumber	1356, 1431
		ReturnQuantity	1350, 1352, 1354
		ReturnReasonCodeCode	1429
		ReturnReasonCodeDescription	1350, 1352, 1354, 1429
		ReturnReasonCodeID	1350, 1352, 1354, 1429
		Returns	818
		ReturnStatuses	205
		ReturnUrl	983, 985
		RevalueCurrency	749, 752, 896, 1505
		Revenue	1260, 1262, 1265, 1267
		REVENUEAMOUNT	2108, 2118, 2119
		RevenueByDebtorForYear	819
		RevenueByDebtorForYearPeriod	821
		RevenueByDebtorList	822
		RevenueCurrentPeriod	793
		RevenueCurrentYear	793

RevenueList 823
 RevenueListByYear 824
 RevenueListByYearAndStatus 826
 RevenuePreviousYear 793
 RevenuePreviousYearPeriod 793
 Reversal 849, 1321, 1372
 ReversalStockTransactionId 1075, 1082, 1106
 ReviewQuotation 698
 RevokedOAuthPermission 989
 RGS 1.0 Coderelaties 1358
 RGS 1.1 Code Relaties 1358
 RGS 2.0 Code Relaties 1359
 RGS 3.0 Code Relaties 1359
 RGS10CodeRelations 1358
 RGS10Codes 206
 RGS10Hoofdrubrieken 256
 RGS10Mutaties 258
 RGS10Rekeningen 261
 RGS10Rubrieken 279
 RGS11CodeRelations 1358
 RGS11Codes 285
 RGS11Hoofdrubrieken 344
 RGS11Mutaties 345
 RGS11Rekeningen 349
 RGS11Rubrieken 370
 RGS20CodeRelations 1359
 RGS20Codes 375
 RGS30CodeRelations 1359
 RGS30Codes 439
 RgsAccountSchemes 828
 RgsBrugstaatDetailData 829
 RgsCode 829
 RGS-code 829
 RGS-Rekeningstelsels 828
 RgsSchema 829
 RGS-schema 829
 Rij ID 41, 55
 Rijen 24, 27
 Rijnummer 1655, 1656, 1657, 1658, 1661, 1665,
 1666, 1670, 1681, 1682, 1684, 1687, 1689, 1691,
 1693, 1695, 1698, 1700, 1702, 1704, 1706, 1707,
 1709, 1718, 1719, 1720, 1722, 1724, 1725, 1726,
 1727, 1732, 1733, 1735, 1736, 1746, 1747, 1750,
 1751, 1761, 1764, 1765, 1767, 1768, 1770, 1773,
 1775, 1776, 1779, 1781, 1784, 1785, 1787, 1790,
 1793, 1794, 1797, 1799, 1800, 1801, 1802, 1804,
 1805, 1807, 1812, 1814, 1819, 1821, 1822, 1825,
 1827, 1830, 1834, 1838, 1842, 1844, 1850, 1852,
 1854, 1857, 1860, 1864, 1868, 1873, 1880, 1881,
 1882, 1891, 1893, 1918, 1919, 1921, 1922, 1925,
 1926, 1927, 1928, 1930, 1931, 1933, 1934, 1940,
 1941, 1943, 1952, 1953, 1954, 1956, 1957, 1959,
 1960, 1964, 1965, 1966, 1969, 1973, 1976, 1978,
 1981, 1982, 1985, 1986, 1989, 1991, 1994, 1995,
 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2007, 2008, 2018,
 2019, 2022, 2023, 2027, 2029, 2033, 2035, 2036,
 2042, 2043, 2045, 2046, 2047, 2064, 2076, 2077,
 2078, 2082, 2084, 2085, 2086, 2088, 2089, 2091,
 2092, 2097, 2105, 2106, 2108, 2113, 2118, 2119,
 2124, 2125, 2127, 2128, 2130, 2132, 2133, 2135,
 2136, 2138
 Roerende Voorheffing 919, 1324, 1372, 1392, 1397,
 1537, 1629
 Roerende Voorheffing (%) 919, 1372, 1392, 1397,
 1537, 1629
 Rol 1603, 1605
 Role 1603, 1605
 RoleDescription 1635
 RoleId 1635
 RoleLevel 1603, 1605
 Rolniveau 1603, 1605
 Routeringsstap 1111, 1113
 Routeringsstapstatus 1111, 1113
 Routing Stappenplan 1088
 Routing Stappenplan ID 1941, 1943
 Routing Stappenplan Operatie Code 1941, 1943
 Routing Stappenplan Operatie ID 1941, 1943
 Routing Stappenplan Regelnummer 1941, 1943
 Routing Stappenplan Workcenter Code 1941, 1943
 Routing Stappenplan Workcenter ID 1941, 1943
 Routing Stapsoort 932, 1070, 1108, 1553
 RoutingStep 1111, 1113
 RoutingStepDescription 1111, 1113
 RoutingStepID 1068, 1099, 1101
 RoutingStepPlan 1088
 ROUTINGSTEPPLAN_ID_ATTR 1941, 1943
 ROUTINGSTEPPLAN_LINENUMBER_ATTR 1941,
 1943
 ROUTINGSTEPPLAN_OPERATION_CODE_ATTR
 1941, 1943
 ROUTINGSTEPPLAN_OPERATION_ID_ATTR
 1941, 1943

ROUTINGSTEPPLAN_SUPPLIER_CODE_ATTR	
1941, 1943	
ROUTINGSTEPPLAN_SUPPLIER_ID_ATTR	1941,
1943	
ROUTINGSTEPPLAN_SUPPLIER_NAME_ATTR	SafetyStock 905, 957, 1516
1941, 1943	Salaris 1145
ROUTINGSTEPPLAN_WORKCENTER_CODE_ATTR	Salaris Component 1171, 1173, 1175, 1181, 1637,
1941, 1943	1994, 1995
ROUTINGSTEPPLAN_WORKCENTER_ID_ATTR	Salaris Component Groep Beschrijving Term ID
1941, 1943	2097
RoutingStepRealizationNotes	1111, 1113
RoutingStepStatus	1111, 1113
RoutingStepStatusDescription	1111, 1113
RoutingStepType	932, 1070, 1108, 1553
RowCount	24, 27
RowCountPrevious	24, 27
RowCounts	28
Rowld	41, 55
ROWNUM	1655, 1656, 1657, 1658, 1661, 1665,
	1666, 1670, 1681, 1682, 1684, 1687, 1689, 1691,
	1693, 1695, 1698, 1700, 1702, 1704, 1706, 1707,
	1709, 1718, 1719, 1720, 1722, 1724, 1725, 1726,
	1727, 1732, 1733, 1735, 1736, 1746, 1747, 1750,
	1751, 1761, 1764, 1765, 1767, 1768, 1770, 1773,
	1775, 1776, 1779, 1781, 1784, 1785, 1787, 1790,
	1793, 1794, 1797, 1799, 1800, 1801, 1802, 1804,
	1805, 1807, 1812, 1814, 1819, 1821, 1822, 1825,
	1827, 1830, 1834, 1838, 1842, 1844, 1850, 1852,
	1854, 1857, 1860, 1864, 1868, 1873, 1880, 1881,
	1882, 1891, 1893, 1918, 1919, 1921, 1922, 1925,
	1926, 1927, 1928, 1930, 1931, 1933, 1934, 1940,
	1941, 1943, 1952, 1953, 1954, 1956, 1957, 1959,
	1960, 1964, 1965, 1966, 1969, 1973, 1976, 1978,
	1981, 1982, 1985, 1986, 1989, 1991, 1994, 1995,
	1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2007, 2008, 2018,
	2019, 2022, 2023, 2027, 2029, 2033, 2035, 2036,
	2042, 2043, 2045, 2046, 2047, 2064, 2076, 2077,
	2078, 2082, 2084, 2085, 2086, 2088, 2089, 2091,
	2092, 2097, 2105, 2106, 2108, 2113, 2118, 2119,
	2124, 2125, 2127, 2128, 2130, 2132, 2133, 2135,
	2136, 2138
RSIN	576, 584, 593, 614, 879, 1479
RSIN Nummer	576, 584, 593, 614, 879, 1479
Run	932, 1070, 1090, 1108, 1553
Run Starttijd	1111, 1113
RunLabor	1070
RunLaborBurden	1070
RUNLABORRATE	1134, 2136, 2138
RunMethod	932, 1070, 1090, 1108, 1553
RunMethodDescription	1108
Run-methode	932, 1070, 1090, 1108, 1553
RunStartTime	1111, 1113
RunStatus	1111, 1113
RunTimedTimeTransaction	1111, 1113
	SalarisStock 905, 957, 1516
	Salaris 1145
	Salaris Component 1171, 1173, 1175, 1181, 1637,
	1994, 1995
	Salaris Component Groep Beschrijving Term ID
	2097
	Salaris Component Inputs 1986, 1989
	Salaris Componenten 1989
	Salaris Grootboekkoppelingen 1997
	Salaris Subtotaal Componentgroep Code 1991
	Salarisboeking 1181, 1637, 1994, 1995
	Salarisboekingen 1994, 1995
	Salarisboekingfrequentie 1776, 1779
	Salariscomponent Criteria 1989
	Salariscomponent Uitgangen 1986, 1989
	Salariscomponentcode 1171, 1173, 1175
	Salariscomponenten naar Werkvoorwaardegroepscode
	1168
	Salariscomponentgroep Code 1764, 1765, 1989,
	2097
	Salariscomponentgroep Einddatum 2097
	Salariscomponentgroep Externe Code #2 2097
	Salariscomponentgroep Externe Code #3 2097
	Salariscomponentgroep Externe Code #5 2097
	Salariscomponentgroep Externe Code 1 2097
	Salariscomponentgroep Hoofdgroep 2097
	Salariscomponentgroep Hyperlink 2097
	Salariscomponentgroep Instantie Deelsoort 2097
	Salariscomponentgroep Instantiesoort 2097
	Salariscomponentgroep Notities 2097
	Salariscomponentgroep Omschrijving 2097
	Salariscomponentgroep Reden Gewijzigd 2097
	Salariscomponentgroep Startdatum 1764, 1765,
	2097
	Salariscomponentgroep Status 2097
	Salariscomponentgroep Uren per Week 2097
	Salariscomponentgroep Versie 2097
	Salariscomponentgroepen 1985
	Salariscomponent-ID 1181
	Salariscomponentsoort 1171, 1173, 1175
	Salariscomponentsoortomschrijving 1171, 1173,
	1175
	Salarislijstclassificatie 1166, 1168
	Salarislijstclassificatie Omschrijving 1166, 1168
	Salarisperiodes 1997
	Salarisrun 1171, 1173, 1175
	Salarisruncode 1171, 1173, 1175
	Salarisstrookcomponent Subtotaalkoppelingen
	1991
	Salaristransacties 1171

Salaristransactiesoort	1989	SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_ACTIVE_ATTR	2027
Salary	1145	SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_NOTES	2027
SALARYBASEDTYPE	894, 1159, 1501, 1776, 1779	SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_PERIODTYPE_ATTR	2027
SalaryBasedTypeDescription	1159	SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_WAREHOUSE_CODE_ATTR	2027
Saldi	1706, 1707	SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODFROM_PERIOD_ATTR	2027
Saldo	94, 95, 96, 97, 98, 99, 756, 758, 898, 1507, 1681, 1682, 1687, 1691, 1693, 1698, 1702, 1704	SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODFROM_YEAR_ATTR	2027
Saldo Adres	1681, 1682, 1684, 1687, 1689, 1691, 1693, 1695, 1698, 1700, 1702, 1704	SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODTO_PERIOD_ATTR	2027
Saldo Balanssoort	94, 95, 96, 97, 98, 99, 1681, 1682, 1684, 1687, 1689, 1691, 1693, 1695, 1698, 1700, 1702, 1704	SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODTO_YEAR_ATTR	2027
Saldo Code	94, 95, 96, 98, 99, 1681, 1682, 1684, 1687, 1689, 1691, 1693, 1695, 1698, 1700, 1702, 1704	SalesForecastItemDetailsEx	2027
Saldo Kamer van Koophandel	1681, 1682, 1684, 1687, 1689, 1691, 1693, 1695, 1698, 1700, 1702, 1704	SALESFORECASTITEMS	2033
Saldo Land Term ID	1681, 1682, 1684, 1687, 1689, 1691, 1693, 1695, 1698, 1700, 1702, 1704	SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_CODE_ATTR	2029
Saldo Lead Code	96, 97, 1681, 1682, 1684, 1687, 1689, 1691, 1693, 1695, 1698, 1700, 1702, 1704	SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_DESCRIPTION	2029
Saldo Naam bedrijf	1681, 1682, 1684, 1687, 1689, 1691, 1693, 1695, 1698, 1700, 1702, 1704	SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	2029
Saldo Omschrijving	94, 95, 96, 98, 99, 1681, 1682, 1684, 1687, 1689, 1691, 1693, 1695, 1698, 1700, 1702, 1704	SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_ISACTIVE_ATTR	2029
Saldo Plaats	1681, 1682, 1684, 1687, 1689, 1691, 1693, 1695, 1698, 1700, 1702, 1704	SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_NOTES	2029
Saldo Postcode	1681, 1682, 1684, 1687, 1689, 1691, 1693, 1695, 1698, 1700, 1702, 1704	SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_PERIODTYPE_ATTR	2029
SalesChannel	687, 690, 917, 919, 926, 1392, 1397, 1445, 1448, 1535, 1537, 1543, 1629	SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_WAREHOUSE_CODE_ATTR	2029
SalesChannelCode	687, 690, 1392, 1397, 1445, 1448	SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODFROM_PERIOD_ATTR	2029
SalesChannelDescription	687, 690, 1392, 1397, 1445, 1448	SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODFROM_YEAR_ATTR	2029
SalesChannels	1361	SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODTO_PERIOD_ATTR	2029
SalesCurrency	576, 584, 593, 614, 879, 989, 998, 999, 1017, 1033, 1036, 1298, 1299, 1479	SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODTO_YEAR_ATTR	2029
SalesCurrencyDescription	576, 584, 593, 614	SalesForecastItemsEx	2029
SalesEntries	1372	SalesForecastPeriodTypes	515
SalesEntryLines	1375	SalesForecastsEx	2033
SalesEntryStatuses	513	SalesInvoiceCreate	1594
SalesEntryTypes	514	SalesInvoiceLines	1384
SALESFORECASTDETAIL	2027	SalesInvoiceLinesBulk	1387
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_MODE_ATTR	2027	SalesInvoiceLinesIncremental	919
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_DESCRIPTION	2027		
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	2027		

SalesInvoiceNumber	573, 634, 641, 645, 675, 708, 711, 888, 1492	SalesOrderStorageLocationsBulk	1465
SalesInvoiceOrderChargeLines	1391	SalesOrderSuccess	562
SalesInvoicePrint	1594	SalesOrdersV2Incremental	926
SalesInvoiceProcess	1594	Salesperson	687, 690, 917, 919, 926, 1392, 1397, 1402, 1445, 1448, 1452, 1535, 1537, 1543, 1629
SalesInvoices	1392	SalespersonFullName	687, 690, 1392, 1397, 1402, 1445, 1448, 1452
SalesInvoicesBulk	1397	SalesPrice	989, 998, 999, 1017, 1033, 1036, 1298, 1299
SalesInvoicesExploded	1402	SalesPriceListLinkedAccounts	1363
SalesInvoicesIncremental	1629	SalesPriceListPeriods	1364
SalesInvoiceSuccess	562	SalesPriceLists	1365
SalesInvoiceView	1594	SalesPriceListVolumeDiscounts	1367
SalesItemPrice	1023	SalesPriceListVolumeDiscountsIncremental	928
SalesItemPrices	1025	SalesReturnLine	936, 965, 971, 1343, 1346, 1456, 1458, 1461, 1462, 1557, 1559, 1561
SalesItemPricesBulk	1027	SalesTaxSchedule	576, 584, 593, 614, 879, 1479
SalesItemPricesIncremental	923	SalesTaxScheduleCode	576, 584, 593, 614
SalesOrder	914, 919, 1336, 1340, 1384, 1387, 1530, 1537, 1627, 1629	SalesTaxScheduleDescription	576, 584, 593, 614
SalesOrderBatchQuantitiesPerLocations	1435	SalesTimeQuantity	910, 1257, 1524
SalesOrderBatchQuantitiesPerWarehouses	1436	SalesTransaction	936, 1559
SalesOrderCount	1094, 1096, 1111, 1113, 1123, 1126, 1413	SalesType	657, 660, 665, 668
SalesOrderDocumentAttachments	2035	SalesTypeDescription	657, 660, 665, 668
SalesOrderDocumentAttachmentsEx	2036	SalesTypes	700, 2042
SalesOrderID	1405	SalesTypesEx	2043
SalesOrderLayouts	1437	SalesUnit	1367
SalesOrderLine	914, 919, 936, 965, 971, 1336, 1343, 1346, 1384, 1387, 1456, 1458, 1461, 1462, 1530, 1537, 1557, 1559, 1561	SalesVatCode	576, 584, 593, 614, 879, 900, 989, 1006, 1011, 1017, 1033, 1036, 1479, 1511
SalesOrderLineCount	934, 1116, 1554	SalesVatCodeDescription	576, 584, 593, 614, 989, 1006, 1011, 1017, 1033, 1036
SalesOrderLineID	900, 1409, 1414, 1421, 1423, 1425, 1427, 1429, 1510	Samenwerkingsverzoeken	43
SalesOrderLineNumber	1094, 1096, 1111, 1113, 1123, 1126, 1336, 1384, 1387, 1414, 1421, 1423, 1425, 1427	SBI Code	1150, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596, 1658, 1661, 1966, 1969
SalesOrderLines	1438, 2038	SBI Code Code	1666, 1973
SalesOrderLinesBulk	1441	SBI Code Omschrijving	1150
SalesOrderLinesEx	2039	SBI Omschrijving	1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
SalesOrderLinesV2Incremental	925	SbiCode	1150, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
SalesOrderNumber	573, 634, 641, 645, 675, 708, 711, 888, 900, 1094, 1096, 1111, 1113, 1123, 1126, 1336, 1340, 1384, 1387, 1409, 1413, 1414, 1421, 1423, 1425, 1427, 1429, 1492, 1510	SBICODE_CODE_ATTR	1666, 1973
SALESORDERNUMBER_ATTR	2132, 2133	SbiCodeDescription	1150
SalesOrderOrderChargeLines	1444	SbiDescription	1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
SalesOrders	1445, 2040	SCALE	894, 1159, 1501, 1776, 1779
SalesOrdersBulk	1448	ScanServiceMailboxID	1592
SalesOrdersEx	2041	Scenario Code	1718, 1720
SalesOrdersExploded	1452	SCENARIO_CODE_ATTR	1718, 1720
SalesOrderStatuses	515	Schedule	894, 929, 1145, 1159, 1501, 1547
SalesOrderStockBatchNumbers	1456	ScheduleActivityType	929, 1547
SalesOrderStockBatchNumbersBulk	1458	ScheduleAverageHours	1145
SalesOrderStockSerialNumbers	1461	ScheduleCode	1145, 1159
SalesOrderStockSerialNumbersBulk	1462	ScheduleDays	1145
		ScheduleDescription	1145, 1159
		ScheduleEntriesIncremental	929

ScheduleHours 1145
 Schedules 877
 SchedulesIncremental 930
 ScheduleType 877, 930, 1548
 ScheduleTypeDescription 877
 ScheduleTypes 516
 Schema 894, 929, 1145, 1159, 1501, 1547
 Schema Dagen 1145
 Schema Omschrijving 1145, 1159
 Schema Uren 1145
 Schema's 877, 930, 1548
 SCHEMA_NAME 28
 Schemacode 1145, 1159, 1804, 1807, 1812, 1819, 1821, 1822, 1825, 1827, 1830, 1834, 1880, 1881
 Schema-elementen 929, 1547
 Schemaomschrijving 1807
 SCHEME_CODE_ATTR 1807, 1880, 1881
 SCHEME_DESCRIPTION 1807
 Schuldenlijst 775
 Scopes Afdwingen 983, 985
 SEARCHCODE 576, 584, 593, 614, 749, 752, 879, 896, 900, 1006, 1011, 1091, 1134, 1166, 1168, 1479, 1505, 1511, 1989
 searchText 573, 593, 675
 Sector 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 Sector Code 1658, 1661, 1666, 1966, 1969, 1973
 SectorCode 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
 SectorDescription 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
 Sectoren 1655, 1656
 Sectoromschrijving 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
 SecurityLevel 576, 584, 593, 614, 879, 900, 1006, 1011, 1479, 1511, 1637
 Selectiecode 687, 690, 914, 926, 934, 1116, 1340, 1392, 1397, 1445, 1448, 1530, 1543, 1554, 1627
 Selectiecodes 1029
 SelectionCode 687, 690, 914, 926, 934, 1116, 1340, 1392, 1397, 1445, 1448, 1530, 1543, 1554, 1627
 SelectionCodeCode 687, 690, 1116, 1340, 1392, 1397, 1445, 1448
 SelectionCodeDescription 687, 690, 1116, 1340, 1392, 1397, 1445, 1448
 SelectionCodes 1029
 SELLRATE 2136, 2138
 SendEmailToCustomer 679, 1381, 1433
 SenderAccount 1044, 1047, 1050, 1054, 1057, 1061
 SenderDateSent 1047, 1050, 1054, 1057, 1061
 SenderDeleted 1047, 1050, 1054, 1057, 1061
 SenderEmailAddress 655, 679, 1381, 1433
 SenderIPAddress 1047, 1054, 1057, 1061
 SenderMailbox 1047, 1050, 1054, 1057, 1061
 SenderMailboxCustomerId 1057, 1061
 SenderMailboxCustomerName 1057, 1061
 SenderMailboxDescription 1047, 1054, 1057, 1061
 SenderMailboxForDivision 1057, 1061
 SenderMailboxForDivisionDescription 1057, 1061
 SenderMailboxID 1047, 1050, 1054, 1057, 1061
 SenderMailboxMailbox 1057, 1061
 SenderMailboxPublish 1057, 1061
 SenderMailboxType 1057, 1061
 SenderMailboxValidFrom 1057, 1061
 SenderMailboxValidTo 1057, 1061
 SendingMethod 914, 1530, 1627
 SendInvoiceToCustomerPostbox 1381
 SendMethod 573, 634, 641, 645, 675, 708, 711, 888, 1492
 SendOutputBasedOnAccount 1381
 SEO Naam 78, 80, 81, 82, 83, 84
 SeoName 78, 80, 81, 82, 83, 84
 SEPA Incasso Crediteuridentificatie 1666, 1973
 SEPADDCREDITORIDENTIFIER 1666, 1973
 SeparatelnvPerProject 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 SeparatelnvPerSubscription 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 SEQUENCE 892, 1153, 1497, 1767, 1768
 SequenceNr 862, 863, 866, 1595
 SequenceNumber 59, 116, 566, 567, 912, 1050, 1262, 1308, 1310, 1312, 1527
 SerialBatchNumber 931, 936, 1550, 1559
 SerialBatchNumbersIncremental 931
 SerialBatchReservedStock 937, 974, 1563
 SerialNumber 837, 841, 941, 963, 971, 1324, 1346, 1375, 1461, 1462, 1561, 1570, 1634
 SERIALNUMBER_ATTR 1797
 SerialNumberID 971, 1346, 1461, 1462, 1561
 SerialNumbers 953, 963
 SERIALNUMBERS_FINISHEDASSEMBLY_ASSEMBLYDATE 1797
 SERIALNUMBERS_FINISHEDASSEMBLY_ASSEMBLYLYNUMBER_ATTR 1797
 SERIALNUMBERS_FINISHEDASSEMBLY_ORDERNUMBER_ATTR 1797
 SERIALNUMBERS_FINISHEDASSEMBLY_QUANTITY 1797
 SerialNumbersAreMandatory 1078
 Seriebatchnummer 931, 936, 1550, 1559
 Seriebatchnummers 931, 1550
 Serienummer 837, 841, 941, 963, 971, 1324, 1330, 1346, 1354, 1375, 1427, 1461, 1462, 1561, 1570, 1634, 1797
 Serienummer Aangemaakt 1330, 1354, 1427
 Serienummer Aanmaker 1330, 1354, 1427

Serienummer Aanmaker Volledige Naam	1330, 1354, 1427	SharePoint ID	571, 573, 634, 639, 641, 643, 645, 675
Serienummer Administratie	1330, 1354, 1427	SharePointConnectionStatus	571, 573, 634, 639, 641, 643, 645, 675
Serienummer Artikel	1330, 1354, 1427	SharePointID	571, 573, 634, 639, 641, 643, 645, 675
Serienummer Artikelcode	1330, 1354, 1427	Shares	37
Serienummer Artikelomschrijving	1330, 1354, 1427	ShippingLeadDays	576, 584, 593, 614, 879, 1479
Serienummer Einddatum	1330, 1354, 1427	ShippingMethod	576, 584, 593, 614, 687, 690, 879, 899, 914, 917, 926, 1340, 1392, 1397, 1416, 1418, 1419, 1445, 1448, 1452, 1479, 1508, 1530, 1535, 1543, 1627
Serienummer Gewijzigd	1330, 1354, 1427	SHIPPINGMETHOD_CODE_ATTR	2125, 2127
Serienummer Is Concept	1330, 1354, 1427	SHIPPINGMETHOD_DESCRIPTION	2125, 2127
Serienummer Is Geblokkeerd	1330, 1354, 1427	ShippingMethodCode	1340, 1392, 1397, 1416, 1418, 1419
Serienummer Magazijn	1330, 1354, 1427	ShippingMethodDescription	687, 690, 1340, 1392, 1397, 1416, 1418, 1419, 1445, 1448, 1452
Serienummer Magazijncode	1330, 1354, 1427	ShippingMethods	1369, 2046
Serienummer Opmerkingen	1330, 1354, 1427	ShippingMethodsEx	2047
Serienummer Startdatum	1330, 1354, 1427	ShippingRatesURL	1369
Serienummer Voorraadlocatie	1330, 1354, 1427	ShopOrder	837, 841, 925, 931, 932, 1073, 1075, 1079, 1082, 1086, 1088, 1094, 1096, 1099, 1101, 1103, 1104, 1106, 1108, 1111, 1113, 1120, 1122, 1123, 1126, 1133, 1336, 1348, 1349, 1438, 1441, 1541, 1551, 1553
Serienummer Voorraadtellingregel	1330, 1354, 1427	SHOPORDER_ID_ATTR	1941, 1943
Serienummer Wijziger	1330, 1354, 1427	SHOPORDER_NUMBER_ATTR	1941, 1943
Serienummer Wijziger Volledige Naam	1330, 1354, 1427	ShopOrderByProductPlanBackflushCount	934, 1116, 1554
Serienummer-ID	971, 1330, 1346, 1354, 1427, 1461, 1462, 1561	ShopOrderByProductPlanCount	934, 1116, 1554
Serienummers	953, 963	ShopOrderByProductPlanStatuses	518
Server	1140	ShopOrderDescription	1094, 1096, 1111, 1113, 1123, 1126, 1133
Server UTC Offset	1586	ShopOrderMain	934, 1116, 1554
Servertijd	1586	ShopOrderMainNumber	1116
ServerTime	1586	ShopOrderMaterialPlan	1073, 1075, 1079, 1082, 1336, 1348
ServerUtcOffset	1586	ShopOrderMaterialPlanBackflushCount	934, 1116, 1554
ServiceRequests	75	ShopOrderMaterialPlanCount	934, 1116, 1554
ServiceRequestStatuses	517	ShopOrderMaterialPlanDetails	1099
Service-URL Aangevraagd	24, 27	ShopOrderMaterialPlanLineNumber	1336
ServiceUrlRequested	24, 27	ShopOrderMaterialPlans	1101, 2048
Serviceverzoeken	75	ShopOrderMaterialPlansEx	2049
Sessie ID	24	ShopOrderMaterialPlansIncremental	931
SessionId	24	ShopOrderMaterialPlansNonIssuedByproductsCount	1116
SetCurrentDivision	1588	ShopOrderMaterialPlansNonIssuedMaterialsCount	1116
SETTINGNAME_ATTR	2045	ShopOrderNumber	708, 711, 888, 934, 1073, 1075, 1079, 1082, 1094, 1096, 1099, 1104, 1106, 1111, 1113, 1116, 1120, 1122, 1123, 1126, 1133, 1336, 1348, 1349, 1492, 1554
Settings	1592, 2045	SEVERITY	547, 549, 551, 553, 556, 557, 561, 1893
SettingValueTypes	517	Share	571, 573, 634, 639, 641, 643, 645, 675, 707
Setup	932, 1070, 1090, 1108, 1553	ShareCapital	1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
Setup Unit	932, 1070, 1090, 1108, 1553		
SetupLabor	1070		
SetupLaborBurden	1070		
SETUPLABORRATE	1134, 2136, 2138		
SetupPercentComplete	1111, 1113		
SetupStartTime	1111, 1113		
SetupStatus	1111, 1113		
SetupTimedTimeTransaction	1111, 1113		
SetupUnit	932, 1070, 1090, 1108, 1553		

ShopOrderNumberAscendingOrder	1111, 1113	ShowRemarkForSales	576, 584, 593, 614, 879, 1479
ShopOrderNumberDescendingOrder	1111, 1113	ShowSubOrderMaterials	1078
ShopOrderNumberString	934, 1116, 1554	Signaal Maken	547, 549, 551, 553, 556, 561
ShopOrderParent	934, 1116, 1554	Signaaldatum	557
ShopOrderParentNumber	1116	SignalDate	557
ShopOrderPlannedQuantity	1094, 1096, 1123, 1126	SignatureDate	109
ShopOrderPriorities	1103	SiAmountDC	1402
ShopOrderReceipts	1104	SiAmountFC	1402
ShopOrderReceiptStockTransactionId	1128	SiCostCenter	1402
ShopOrderReversals	1106	SiCostCenterDescription	1402
ShopOrderReversalStockTransactionId	1130	SiCostUnit	1402
ShopOrderRoutingPlans	2050	SiCostUnitDescription	1402
ShopOrderRoutingPlansEx	2050	SiDeliveryDate	1402
ShopOrderRoutingPlanStatuses	519	SiDescription	1402
ShopOrderRoutingStepFactorTypes	520	SiDiscount	1402
ShopOrderRoutingStepPlan	1094, 1096, 1123, 1126, 1133, 1336, 1349	SiDivision	1402
ShopOrderRoutingStepPlanAttendedPercentage	1094, 1096, 1123, 1126	SiEmployee	1402
ShopOrderRoutingStepPlanCount	934, 1116, 1554	SiEmployeeFullName	1402
ShopOrderRoutingStepPlanDescription	1094, 1096, 1123, 1126, 1133	SiEndTime	1402
ShopOrderRoutingStepPlanLineNumber	1336	SiGLAccount	1402
ShopOrderRoutingStepPlanRemainingRunHours	1133	SiGLAccountDescription	1402
ShopOrderRoutingStepPlanRemainingSetupHours	1133	SiID	1402
ShopOrderRoutingStepPlans	1108	SiInvoiceID	1402
ShopOrderRoutingStepPlansAvailable	1111	SiItem	1402
ShopOrderRoutingStepPlansAvailableToWork	1113	SiItemCode	1402
ShopOrderRoutingStepPlansIncremental	932	SiItemDescription	1402
ShopOrderRoutingStepRunMethods	520	SiLineNumber	1402
ShopOrderRoutingStepTypes	521	SiNetPrice	1402
ShopOrders	1116, 2051	SiNotes	1402
ShopOrdersEx	2052	SiPricelist	1402
ShopOrdersIncremental	934	SiPricelistDescription	1402
ShopOrderStatus	1111, 1113	SiProject	1402
ShopOrderStatuses	522	SiProjectDescription	1402
ShopOrderStockReceiptDispositions	523	SiQuantity	1402
ShopOrderStockReceipts	2053	SiSalesOrder	1402
ShopOrderStockReceiptsEx	2054	SiSalesOrderLine	1402
ShopOrderStockReceiptSplitByProducts	2055	SiSalesOrderLineNumber	1402
ShopOrderStockReceiptSplitByProductsEx	2055	SiSalesOrderNumber	1402
ShopOrderStockReceiptSplitShopOrderStocks	2057	SiStartTime	1402
ShopOrderStockReceiptSplitShopOrderStocksEx	2057	SiSubscription	1402
ShortDescription	82, 622	SiSubscriptionDescription	1402
ShowBackflushMaterials	1078	SiTaxSchedule	1402
ShowCheckMark	81	SiTaxScheduleCode	1402
ShowInState	59	SiTaxScheduleDescription	1402
		SiUnitCode	1402
		SiUnitDescription	1402
		SiUnitPrice	1402
		SiVATAmountDC	1402
		SiVATAmountFC	1402
		SiVATCode	1402

SiVATCodeDescription	1402	SmartphoneMenu	1593
SiVATPercentage	1402	SmartphoneRights	1594
simulate-http-400-errors	5	SOCIALSECURITYNUMBER	624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148, 1163, 1487, 1494, 1670, 1976, 1978
simulate-http-400-errors-percentage	5	Software Versie	35
simulate-http-401-errors	5	SoftwareRelease	35
simulate-http-401-errors-percentage	5	SolAmountDC	1452
simulate-http-403-errors	5	SolAmountFC	1452
simulate-http-403-errors-percentage	5	SolCostCenter	1452
simulate-http-408-errors	5	SolCostCenterDescription	1452
simulate-http-408-errors-percentage	5	SolCostPriceFC	1452
simulate-http-429-errors	5	SolCostUnit	1452
simulate-http-429-errors-percentage	5	SolCostUnitDescription	1452
simulate-http-500-errors	5	SolDeliveryDate	1452
simulate-http-500-errors-percentage	5	SolDescription	1452
simulate-http-502-errors	5	SolDiscount	1452
simulate-http-502-errors-percentage	5	SolDivision	1452
simulate-http-503-errors	5	SolID	1452
simulate-http-503-errors-percentage	5	SolItem	1452
simulate-http-504-errors	5	SolItemCode	1452
simulate-http-504-errors-percentage	5	SolItemDescription	1452
simulate-http-522-errors	5	SolItemVersion	1452
simulate-http-522-errors-percentage	5	SolItemVersionDescription	1452
simulate-http-524-errors	5	SolLineNumber	1452
simulate-http-524-errors-percentage	5	SolMargin	1452
simulate-http-protocol-errors	5	SolNetAmountFC	1452
simulate-http-protocol-errors-percentage	5	SolNetPrice	1452
simulate-http-timeout-errors	5	SolNotes	1452
simulate-http-timeout-errors-percentage	5	SolOrderNumber	1452
SIRET Nummer	866	SolPricelist	1452
SiretNumber	867, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596	SolPricelistDescription	1452
Siret-Nummer	867, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596	SolProject	1452
Size	31	SolProjectDescription	1452
SizeBytes	35	SolQuantity	1452
Sjabloon	1989	SolQuantityDelivered	1452
Sjabloon Code	867, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596	SolQuantityInvoiced	1452
skip	55	SolShopOrder	1452
SkipRecipientMailBoxAddressOverride	1047, 1054, 1057, 1061	SolTaxSchedule	1452
SkipValidation	1200, 1237	SolTaxScheduleCode	1452
Sla HTTP Disk Cache op	1136, 1642	SolTaxScheduleDescription	1452
Sla HTTP Memory Cache op	1136, 1642	SolUnitCode	1452
Sleuf Nummer	33, 35	SolUnitDescription	1452
slot-based-rate-limit-length-ms	5	SolUnitPrice	1452
slot-based-rate-limit-slots	5	SolUseDropShipment	1452
SlotNumber	33, 35	SolutionImage	81
Sluit BTW Lijst uit	749, 752, 896, 1505, 1614	SolutionLinks	60
Sluiten	1681, 1689, 1704	SolutionLinkStatuses	523
Smartphone Menu	1593	SolutionType	60
Smartphone Rechten	1594	SolutionTypes	524
		SolVATAmountFC	1452
		SolVATCode	1452

SolVATCodeDescription 1452
 SolVATPercentage 1452
 Soort 39, 49, 88, 92, 109, 116, 141, 547, 549, 555, 553, 556, 561, 573, 576, 584, 593, 599, 602, 605, 608, 610, 612, 614, 634, 636, 641, 645, 675, 693, 708, 711, 741, 749, 752, 756, 758, 764, 770, 812, 813, 816, 818, 828, 837, 841, 844, 847, 849, 853, 872, 879, 883, 888, 892, 896, 898, 905, 909, 910, 912, 919, 931, 934, 940, 941, 947, 983, 985, 992, 1019, 1022, 1032, 1041, 1042, 1044, 1045, 1047, 1050, 1054, 1057, 1061, 1068, 1072, 1090, 1094, 1096, 1099, 1101, 1116, 1123, 1126, 1133, 1134, 1153, 1166, 1168, 1171, 1173, 1175, 1181, 1200, 1235, 1237, 1245, 1257, 1260, 1262, 1265, 1267, 1300, 1302, 1308, 1310, 1312, 1318, 1321, 1324, 1364, 1365, 1372, 1375, 1380, 1392, 1397, 1402, 1413, 1437, 1479, 1483, 1485, 1492, 1497, 1505, 1507, 1515, 1517, 1523, 1524, 1527, 1537, 1550, 1551, 1554, 1569, 1570, 1613, 1614, 1618, 1623, 1626, 1629, 1634, 1637, 1750, 1751, 1767, 1768, 1882, 1893, 1956, 1957, 1989, 1994, 1995, 2018, 2019, 2076, 2086, 2097, 2136, 2138
 Soort Aanvulling 905, 957, 1516
 Soort Afbeeldinginhoud 31, 32
 Soort Automatische Incassomachtiging 130, 135, 906, 1519
 Soort Bedrag 894, 1159, 1163, 1501, 1776, 1779
 Soort Betalingskorting 117, 1981, 1982
 Soort Calculator 931, 1068, 1099, 1101, 1551
 Soort Code 853
 Soort Inkomen 896, 1162, 1503
 Soort Mens-ID 71, 1637
 Soort Omschrijving 92, 573, 608, 610, 612, 634, 641, 645, 675, 693, 708, 711, 749, 752, 770, 844, 849, 1019, 1022, 1044, 1072, 1153, 1171, 1173, 1175, 1257, 1321, 1372, 1392, 1397, 1402, 1637
 Soort Werknemer 1153, 1767, 1768
 Soortomschrijving 853
 Sorteervolgorde 677, 1933, 1934, 1964, 1965
 sortingKey 55
 SORTORDER 677, 1933, 1934, 1964, 1965
 Source 22, 113, 120, 125, 130, 135, 573, 576, 584, 529, 593, 599, 602, 605, 614, 634, 636, 641, 645, 675, 779, 879, 883, 906, 914, 967, 969, 979, 1123, 1126, 1133, 1318, 1340, 1431, 1479, 1483, 1519, 1530, 1627
 SourceCurrency 743
 SourceCurrencyDescription 743
 SourceDescription 573, 634, 641, 645, 675
 SourceQuotation 910, 1257, 1524
 Splitsbaar Artikel 940, 967, 1200, 1237, 1336, 1569, 1623, 1626
 SsrCreated 1330, 1354, 1427
 SsrCreator 1330, 1354, 1427
 SsrCreatorFullName 1330, 1354, 1427
 SsrDivision 1330, 1354, 1427
 SsrDraftStockTransactionID 1330, 1354, 1427
 SsrEndDate 1330, 1354, 1427
 SsrID 1330, 1354, 1427
 SsrIsBlocked 1330, 1354, 1427
 SsrIsDraft 1330, 1354, 1427
 SsrItem 1330, 1354, 1427
 SsrItemCode 1330, 1354, 1427
 SsrItemDescription 1330, 1354, 1427
 SsrModified 1330, 1354, 1427
 SsrModifier 1330, 1354, 1427
 SsrModifierFullName 1330, 1354, 1427
 SsrRemarks 1330, 1354, 1427
 SsrSerialNumber 1330, 1354, 1427
 SsrSerialNumberID 1330, 1354, 1427
 SsrStartDate 1330, 1354, 1427
 SsrStockCountLine 1330, 1354, 1427
 SsrStockTransactionID 1330, 1354, 1427
 SsrStockTransactionType 1330, 1354, 1427
 SsrStorageLocation 1330, 1354, 1427
 SsrStorageLocationCode 1330, 1354, 1427
 SsrWarehouse 1330, 1354, 1427
 SsrWarehouseCode 1330, 1354, 1427
 Sta Aanvullende Facturering Toe 910, 1257, 1524
 Sta BTW toe 764
 Sta Variabele Wisselkoers toe 764
 Staat in de Wacht 934, 1116, 1554
 Staat Omschrijving 599, 602, 605, 636
 StageForDeliveryReceipts 1120
 StageForDeliveryReversals 1122
 Standaard Artikel 912, 1182, 1190, 1211, 1216, 1260, 1262, 1265, 1267, 1284, 1294, 1308, 1527
 Standaard Kostprijs 900, 989, 1006, 1011, 1017, 1033, 1036, 1511
 Standaard Postvak 1039
 Standaard Verkoopprijs 989, 1006, 1011, 1017, 1033, 1036
 Standaardadres voor Relatie 636
 Standaardeenheid van Artikel 923, 1025, 1027, 1529, 1540
 Standaardeenheidsomschrijving van Artikel 1025, 1027, 1529
 Standaarditem is verplicht 912, 1260, 1262, 1265, 1267, 1308, 1527
 Standaardperiode 2097
 standardize-identifiers 5
 standardize-identifiers-casing 5
 StandardSalesPrice 1006, 1011
 StandardTaskTypes 525
 Stapbepaling vanaf Soort 2097
 Start Divisie 1599, 1606, 1608

STARTDATE 69, 88, 91, 576, 584, 593, 614, 624, 625, 628, 631, 671, 738, 739, 743, 744, 745, 746, 855, 857, 864, 867, 875, 877, 879, 884, 889, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 900, 909, 910, 912, 923, 930, 931, 939, 963, 971, 981, 983, 985, 988, 989, 1006, 1011, 1017, 1025, 1027, 1030, 1033, 1036, 1113, 1145, 1148, 1150, 1153, 1156, 1158, 1159, 1162, 1166, 1168, 1179, 1209, 1239, 1245, 1247, 1257, 1260, 1262, 1265, 1267, 1308, 1312, 1346, 1364, 1378, 1461, 1462, 1474, 1479, 1487, 1494, 1496, 1497, 1499, 1500, 1501, 1503, 1511, 1523, 1524, 1527, 1529, 1540, 1548, 1550, 1561, 1565, 1567, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596, 1599, 1603, 1605, 1606, 1608, 1610, 1618, 1637, 1666, 1670, 1764, 1765, 1767, 1768, 1770, 1773, 1775, 1776, 1779, 1781, 1940, 1973, 1976, 1978, 1985, 1989, 1997, 2004, 2097, 2108, 2118, 2119
 STARTDATE_ATTR 1797
 StartDateActual 1637
 STARTDATEORGANIZATION 895, 1145, 1158, 1500, 1775, 1781
 StartDateTime 1138
 Startdatum 69, 88, 91, 576, 584, 593, 614, 624, 628, 631, 671, 738, 739, 743, 744, 746, 855, 857, 864, 866, 867, 875, 877, 879, 884, 889, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 900, 909, 910, 912, 923, 930, 931, 939, 963, 971, 981, 983, 985, 988, 989, 1006, 1011, 1017, 1025, 1027, 1030, 1033, 1036, 1113, 1145, 1148, 1150, 1153, 1156, 1158, 1159, 1162, 1166, 1168, 1179, 1209, 1239, 1245, 1247, 1257, 1260, 1262, 1265, 1267, 1308, 1312, 1346, 1364, 1378, 1461, 1462, 1474, 1479, 1487, 1494, 1496, 1497, 1499, 1500, 1501, 1503, 1511, 1523, 1524, 1527, 1529, 1540, 1548, 1550, 1561, 1565, 1567, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596, 1599, 1603, 1605, 1606, 1608, 1610, 1618, 1637, 1642, 1666, 1670, 1764, 1765, 1767, 1768, 1770, 1773, 1775, 1776, 1779, 1781, 1797, 1799, 1800, 1940, 1973, 1976, 1978, 1985, 1989, 1997, 2004, 2088, 2097, 2108, 2118, 2119
 Startdatum Dienstverband 1163
 Startdatum Facturering 939, 1474, 1565
 Startdatum Organisatie 1775, 1781
 StartDivision 1599, 1606, 1608
 StartedTimedTimeTransactions 1123
 StartedTimedTimeTransactionsByEmployee 1126
 StarterSalesInvoiceStatus 1392, 1397, 1402
 StarterSalesInvoiceStatusDescription 1392, 1397, 1402
 Starttijd 855, 872, 875, 919, 929, 940, 1094, 1096, 1123, 1126, 1133, 1237, 1247, 1384, 1387, 1517, 1537, 1547, 1569, 1623, 1626
 Starttijd Instellen 1111, 1113
 StartTime 855, 872, 875, 919, 929, 940, 1094, 1096, 1123, 1126, 1133, 1237, 1247, 1384, 1387, 1517, 1537, 1547, 1569, 1623, 1626
 StartWeek 877, 930, 1548
 State 40, 576, 584, 593, 599, 602, 605, 607, 614, 574, 628, 631, 636, 671, 747, 879, 883, 884, 889, 1148, 1479, 1483, 1487, 1494, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
 STATE_CODE_ATTR 1666, 1973
 STATE_DESCRIPTION 1666, 1973
 STATE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1666, 1973
 StateDescription 599, 602, 605, 636
 Statements 140
 StateName 576, 584, 593, 614
 StatisticalCode 900, 1006, 1011, 1511
 StatisticalNetWeight 900, 1006, 1011, 1324, 1375, 1511
 StatisticalNumber 1324, 1375
 StatisticalQuantity 1324, 1375
 StatisticalUnits 900, 1006, 1011, 1511
 StatisticalValue 900, 1006, 1011, 1324, 1375, 1511
 StatisticsCount 27
 Statistieken Incrementeel Laden 24
 Statistisch Aantal 1324, 1375
 Statistisch Nettogewicht 900, 1006, 1011, 1324, 1375, 1511
 Statistische Code 900, 1006, 1011, 1511
 Statistische Eenheden 900, 1006, 1011, 1511
 Statistische Hoeveelheid 1324, 1375
 Statistische Waarde 900, 1006, 1011, 1324, 1375, 1511
 STATUS 35, 43, 60, 65, 67, 69, 71, 75, 76, 88, 107, 113, 120, 125, 130, 135, 557, 559, 576, 584, 593, 614, 687, 690, 741, 766, 768, 770, 790, 812, 813, 816, 818, 830, 834, 837, 841, 844, 847, 849, 855, 866, 867, 872, 873, 875, 879, 906, 909, 917, 919, 925, 926, 931, 932, 934, 941, 967, 969, 979, 981, 988, 1019, 1072, 1088, 1091, 1094, 1096, 1099, 1101, 1108, 1116, 1123, 1126, 1133, 1134, 1171, 1173, 1175, 1245, 1247, 1318, 1321, 1356, 1372, 1392, 1397, 1402, 1409, 1411, 1413, 1431, 1445, 1448, 1452, 1479, 1517, 1519, 1523, 1535, 1537, 1541, 1543, 1551, 1553, 1554, 1570, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1595, 1596, 1629, 1634, 1637, 1941, 1943, 1959, 1960, 1985, 1989, 2004, 2082, 2086, 2105, 2106, 2136, 2138
 Status Aangemaakt (UTC) 22, 24
 Status Aantal Rijen 22, 24
 Status Algoritmeversie 22, 24
 Status Code 1735
 Status Dienst URL Aangevraagd 22, 24
 Status Gewijzigd 1637
 Status ID 1735
 Status Is Actief 1735
 Status Omschrijving 1735
 Status Opnieuw Indienen 1637
 Status Partitie Aangemaakt (UTC) 22, 24
 Status Partitie Naam 22, 24

- Status Partitiebedrijf E-mailadres 22, 24
 Status Partitiebedrijf Land 22, 24
 Status Partitiebedrijf Naam 22, 24
 Status Partitiebedrijf Stad 22, 24
 Status Partitiebedrijf Telefoon 22, 24
 Status Partitiecode 22, 24
 Status Partitie-eigenaar Bedrijfsnaam 22, 24
 Status sinds 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 Status Tijdstempel Omgeving 22, 24
 Status UID 22, 24
 Status Versie 22, 24
 Status Voorgestelde Boeking 708, 711, 888, 1492
 STATUS_ATTR 2004, 2082, 2105, 2106
 STATUS_CODE_ATTR 1735
 STATUS_DESCRIPTION 1735
 STATUS_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1735
 STATUS_ID_ATTR 1735
 STATUS_ISACTIVE_ATTR 1735
 StatusAlgorithmVersion 22, 24
 StatusChanged 1637
 StatusCreatedUtc 22, 24
 StatusDeletedRowsFoundCountLast 22, 24
 StatusDeletedRowsFoundCountTotal 22, 24
 StatusDescription 65, 67, 69, 71, 75, 76, 687, 690, 766, 768, 830, 834, 844, 849, 1019, 1072, 1099, 1101, 1108, 1321, 1372, 1392, 1397, 1402, 1445, 1448, 1452
 StatusDownloadDurationDeletedRowsLastTicks 22, 24
 StatusDownloadDurationDeletedRowsTotalTicks 22, 24
 StatusDownloadDurationModifiedRowsLastTicks 22, 24
 StatusDownloadDurationModifiedRowsTotalTicks 22, 24
 StatusDownloadDurationPreviousRowsLastTicks 22, 24
 StatusDownloadDurationPreviousRowsTotalTicks 22, 24
 StatusEventLogEntriesCount 22, 24
 StatusMaxSeenTimestampCurrent 22, 24
 StatusMaxSeenTimestampCurrentDateTime 22, 24
 StatusMaxSeenTimestampPrevious 22, 24
 StatusMaxSeenTimestampPreviousDateTime 22, 24
 Statusomschrijving 65, 67, 69, 71, 75, 76, 687, 690, 766, 768, 830, 834, 844, 849, 1019, 1072, 1099, 1101, 1108, 1321, 1372, 1392, 1397, 1402, 1445, 1448, 1452
 Statusomschrijving Term ID 1735
 StatusPartitionCode 22, 24
 StatusPartitionCompanyCity 22, 24
 StatusPartitionCompanyCountry 22, 24
 StatusPartitionCompanyEmailAddress 22, 24
 StatusPartitionCompanyName 22, 24
 StatusPartitionCompanyPhone 22, 24
 StatusPartitionCreatedUtc 22, 24
 StatusPartitionName 22, 24
 StatusPartitionOwnerCompanyName 22, 24
 StatusRowCount 22, 24
 StatusRowCountPrevious 22, 24
 Statussen Incrementeel Laden 27
 StatusServiceUrlRequested 22, 24
 StatusSince 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 StatusStatisticsCount 22, 24
 Statustabelnaam Gevraagd 22, 24
 StatusTableNameRequested 22, 24
 StatusTimestampEnvironment 22, 24
 StatusUid 22, 24
 StatusVersion 22, 24
 Stel Huidige Divisie in 1588
 STEPDETERMINATIONFROMTYPE 2097
 Stock 900, 937, 959, 974, 989, 1006, 1011, 1017, 1033, 1036, 1084, 1099, 1511, 1563
 StockBatchNumbers 965
 StockCountDate 969
 StockCountID 961, 967, 969
 StockCountLine 936, 965, 971, 1343, 1346, 1456, 1458, 1461, 1462, 1557, 1559, 1561
 StockCountLines 967, 2058
 StockCountLinesEx 2059
 StockCountNumber 969
 StockCounts 969, 2060
 StockCountsEx 2061
 StockKeepingUnit 967
 StockPositions 2062
 StockPositionsEx 2062
 StockPositionsIncremental 935
 StockSerialBatchNumbersIncremental 936
 StockSerialNumbers 971
 StockTransactionEntryID 1429
 StockTransactionID 936, 965, 971, 1073, 1079, 1104, 1343, 1346, 1456, 1458, 1461, 1462, 1557, 1559, 1561
 StockTransactionLocation 936, 1559
 StockTransactionType 936, 965, 971, 1343, 1346, 1456, 1458, 1461, 1462, 1557, 1559, 1561
 StockTransactionTypes 526
 Stop Samenwerking door Accountant 63
 Stop Samenwerkingsverzoeken 62
 Stop Collaboration 62
 Stop CollaborationByAccountant 63
 StorageLocation 900, 905, 936, 937, 946, 947, 950, 959, 963, 965, 967, 971, 974, 1073, 1075, 1079, 1082, 1084, 1104, 1106, 1334, 1343, 1346, 1409, 1411, 1421, 1423, 1425, 1427, 1429, 1435, 1456, 1458, 1461, 1462, 1465, 1510, 1515, 1557, 1559, 1561, 1563

StorageLocationCode	946, 947, 950, 959, 963, 965, 967, 971, 974, 1073, 1075, 1079, 1082, 1084, 1104, 1106, 1334, 1343, 1346, 1409, 1411, 1423, 1425, 1429, 1435, 1456, 1458, 1461, 1462, 1465	SubscriptionAccountCode	1200, 1237
StorageLocationDescription	946, 947, 950, 959, 963, 965, 967, 971, 974, 1073, 1075, 1079, 1082, 1084, 1104, 1106, 1334, 1343, 1346, 1409, 1411, 1423, 1425, 1429, 1435, 1456, 1458, 1461, 1462, 1465	SubscriptionAccountName	1200, 1237
StorageLocationFrom	977	SubscriptionDate	655
StorageLocationFromCode	977	SubscriptionDescription	562, 655, 837, 841, 1200, 1237, 1324, 1375, 1384, 1387, 1471, 1473
StorageLocationFromDescription	977	SubscriptionEmployees	2065
StorageLocationFromLocationSequence	977	SubscriptionEmployeesEx	2066
StorageLocations	973	SubscriptionItems	2067
StorageLocationSequenceNumber	946, 947, 957, 959, 967, 1084, 1429	SubscriptionItemsEx	2068
StorageLocationStockPositions	974	SubscriptionLineLineTypes	528
StorageLocationStockPositionsIncremental	937	SubscriptionLines	1467, 2069
StorageLocationTo	977	SubscriptionLinesEx	2070
StorageLocationToCode	977	SubscriptionLinesIncremental	938
StorageLocationToDescription	977	SubscriptionLineTypes	1469
StorageLocationToLocationSequence	977	SubscriptionNumber	938, 1200, 1237, 1467, 1471, 1473, 1564
StorageLocationUrl	957	SubscriptionOwnerName	1637
Students	2063	SubscriptionPeriod	1476
Stuklijst	1714	SubscriptionPeriodUnit	1476
Stuklijst Artikeldetails	1935, 1936	SubscriptionReasonCodes	1470
Stuklijst Versies	1072	SubscriptionRestrictionEmployees	1471
Stuklijstdetails	1712, 1713	SubscriptionRestrictionItems	1473
Stuklijstmaterialen	1068	Subscriptions	1474, 2072
Stuur E-mail naar Klant	679, 1381, 1433	SubscriptionsEx	2073
Sub Order Ontvangsten	1128	SubscriptionsIncremental	939
Sub Order Terugboeking	1130	SubscriptionStartDate	562
Subcategorie	1166, 1168	SubscriptionSuccess	562
Subcategorie Omschrijving	1166, 1168	SubscriptionType	562, 655, 939, 1474, 1565
Subcategory	1166, 1168	SubscriptionTypeCode	1474
SubcategoryDescription	1166, 1168	SubscriptionTypeDescription	1474
SubcontractedLeadDays	932, 1070, 1108, 1553	SubscriptionTypes	1476, 2074
SubcontractPurchaseOrderAssignSupplierVias	527	SubscriptionTypesEx	2075
SubcontractPurchaseOrders	2064	SubsectorCode	1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
SubDomain	987	SubsectorDescription	1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
Subdomein	987	Subsectoromschrijving	1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
Subject	65, 573, 623, 634, 641, 645, 647, 649, 652, 654, 655, 675, 708, 711, 717, 818, 847, 888, 1047, 1050, 1054, 1057, 1061, 1138, 1235, 1380, 1437, 1492	SubShopOrder	1099, 1128, 1130
SubOrderReceipts	1128	SubShopOrderCount	934, 1116, 1554
SubOrderReversals	1130	SubShopOrderNumber	1099, 1128, 1130
Sub-productie-order	1099, 1128, 1130	SubStatus	1637
Sub-productie-order Telling	934, 1116, 1554	SubstitutionGroup	756, 758, 898, 1507
Sub-productie-ordernummer	1099, 1128, 1130	Succes Bericht	129, 562, 655, 695, 696, 698, 961, 1320, 1407, 1408
Subscription	837, 841, 919, 940, 941, 1200, 1237, 1324, 1375, 1384, 1387, 1471, 1473, 1537, 1569, 1570, 1623, 1626, 1629, 1634	SUCCESSFUL	1136, 1642, 2088
SubscriptionAccount	940, 1200, 1237, 1569, 1623, 1626	SuccessMessage	129, 562, 655, 695, 696, 698, 961, 1320, 1407, 1408
		SUFFIX	2045
		SUFFIX_TERMID_ATTR	2045

Supplier 912, 914, 1030, 1260, 1262, 1265, 1267, 1312, 1318, 1321, 1332, 1340, 1356, 1527, 1530, 1567, 1627
 SUPPLIER_CODE_ATTR 1956, 1957
 SUPPLIER_ID_ATTR 1956, 1957
 SUPPLIER_MINIMUMCHARGE 1956, 1957
 SUPPLIER_PURCHASELEADDAYS 1956, 1957
 SUPPLIER_PURCHASEUNIT 1956, 1957
 SUPPLIER_PURCHASEVATCODE 1956, 1957
 SupplierAddress 1356
 SupplierCode 1030, 1332, 1340
 SupplierContact 914, 1332, 1340, 1356, 1530, 1627
 SupplierContactFullName 1332, 1356
 SupplierContactPersonFullName 1340
 SupplierDescription 1030
 SupplierItemCode 1030, 1326, 1328, 1330, 1336, 1350, 1352, 1354, 1567
 SupplierItemCopyRemarks 1336
 SupplierItems 1030
 SupplierName 1321, 1332, 1340
 SupportedActions 987
 SyncAccounts 1479
 SyncAddresses 1483
 SyncBankAccounts 1485
 SyncContacts 1487
 SyncDeleted 1489
 SyncDocumentAttachments 1491
 SyncDocuments 1492
 SyncEmployees 1494
 SyncEmploymentCLAs 1496
 SyncEmploymentContracts 1497
 SyncEmploymentOrganizations 1499
 SyncEmployments 1500
 SyncEmploymentSalaries 1501
 SyncEmploymentTaxAuthoritiesGeneral 1503
 SyncGLAccounts 1505
 SyncGLClassifications 1507
 SyncGoodsDeliveries 1508
 SyncGoodsDeliveryLines 1510
 SynchronizationCode 106, 1047, 1050, 1054, 1057, 1061
 SyncItems 1511
 SyncItemStorageLocations 1515
 SyncItemWarehouses 1516
 SyncLeaveAbsenceHoursByDay 1517
 SyncPaymentTerms 1519
 SyncPayrollBankAccounts 1521
 SyncProjectPlannings 1523
 SyncProjects 1524
 SyncProjectWBS 1527
 SyncPurchaseItemPrices 1529
 SyncPurchaseOrderLines 1530
 SyncQuotationLinesV2 1533
 SyncQuotationsV2 1535
 SyncSalesInvoices 1537
 SyncSalesItemPrices 1540
 SyncSalesOrderLinesV2 1541
 SyncSalesOrdersV2 1543
 SyncSalesPriceListVolumeDiscounts 1545
 SyncScheduleEntries 1547
 SyncSchedules 1548
 SyncSerialBatchNumbers 1550
 SyncShopOrderMaterialPlans 1551
 SyncShopOrderRoutingStepPlans 1553
 SyncShopOrders 1554
 SyncStockBatchNumbers 1557
 SyncStockPositions 1558
 SyncStockSerialBatchNumbers 1559
 SyncStockSerialNumbers 1561
 SyncStorageLocationStockPositions 1563
 SyncSubscriptionLines 1564
 SyncSubscriptions 1565
 SyncSupplierItems 1567
 SyncTimeCostTransactions 1569
 SyncTransactionLines 1570
 syscreated 1068
 syscreator 1068
 sysmodified 1068
 sysmodifier 1068
 Systeem Divisie Classificaties 1595
 Systeemadministraties 1596
 Systeemwijziger 1068
 SystemDivisionClassifications 1595
 SystemDivisions 1596
 SystemDivisionsToQuery 1633

- T -

Taak Type 76
 Taak Type Omschrijving 76
 Taaksoorten 64
 Taaksubtype 1637
 Taal 576, 584, 593, 614, 624, 628, 631, 671, 708, 711, 847, 879, 884, 888, 889, 1148, 1479, 1487, 1492, 1494, 1586, 1599, 1606, 1608, 1842, 1844, 1850, 1852, 1854, 1857, 1860, 1864, 1868, 1873, 2084, 2085
 Taalcode 1670, 1976, 1978
 Taal Omschrijving 576, 584, 593, 614, 1670, 1976, 1978
 Taal Omschrijving Term ID 1670, 1976, 1978
 Taalcode 1586
 Tabel 31
 Tabelnaam 28, 2045

TabId	1138, 1139	Tegenpartij Relatievaluta	116
Table	31	Tegenpartijrekeningnaam	116
TABLE_NAME	28	Tekst	22
TableFullQualifiedName	22	Telefoon	40, 576, 584, 593, 599, 602, 605, 614, 624, 628, 631, 636, 671, 879, 883, 884, 889, 1148, 1479, 1483, 1487, 1494, 1573, 1574, 1578, 1580, 1583, 1586, 1588, 1595, 1596, 1599, 1606, 1608, 1666, 1670, 1973, 1976, 1978
TABLENAME_ATTR	2045	Telefoonnummer Helpdesk	1577
TableNameRequested	24, 27	Telefoonnummer Verkoop	1577
tags	55	Telefoontoestel	576, 584, 593, 599, 602, 605, 614, 624, 628, 631, 636, 671, 879, 883, 884, 889, 1148, 1479, 1483, 1487, 1494, 1586, 1599, 1606, 1608, 1666, 1670, 1973, 1976, 1978
Taken	76	TEMPLATE	1989
TargetCurrency	743	TemplateCode	867, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596
TargetCurrencyDescription	743	TEMPLATEONCEONLY_ATTR	2045
TargetEntryID	1370	TenantId	1138, 1139
TargetNamespace	760, 828, 829	TermsAndConditionsUrl	1577
Tasks	76	Terugkerende Projectplanning	909, 1245, 1247, 1523
TaskStatuses	528	Terugroep URL	1636
TaskSubType	1637	Testweergave.	1633
TaskType	76	Text	22, 84
TaskTypeDescription	76	Thumbnail van Rij	31
TaskTypes	64	ThumbnailByRow	31
TaxComponent	1610, 1612	ThumbnailByUrl	32
TaxComponentRates	1610	ThumbnailPicture	1586
TAXCOMPONENTS	2076	ThumbnailPictureFormat	1586
TaxDeclarationClassification	1166, 1168	Tijd en Facturatie Accountdetails	1281
TaxDeclarationClassificationDescription	1166, 1168	Tijd en Facturatie Activiteiten en Uitgaven	1284
TaxEmploymentEndFlexCodes	1179	Tijd en Facturatie Artikeldetails	1298
TaxOfficeNumber	867, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596	Tijd en Facturatie Artikeldetails per ID	1299
TaxonomyNamespace	756, 758, 898, 1507	Tijd en Facturatie Invoer Accounts	1285
TaxonomyNamespaceDescription	756, 758, 898, 1507	Tijd en Facturatie Invoer Projecten	1289
TaxReferenceNumber	867, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596	Tijd en Facturatie Invoer Recente Accounts	1293
TaxReturnType	1614	Tijd en Facturatie Invoer Recente Activiteiten en Uitgaven	1294
TaxReturnTypes	529	Tijd en Facturatie Invoer Recente Projecten	1297
TaxSchedule	1086, 1375, 1384, 1387, 1392, 1397, 1402, 1438, 1445, 1448, 1452, 1537, 1612	Tijd en Facturatie Invoer Recente Urenkostensoorten	1295
TaxScheduleCode	1086, 1384, 1387, 1392, 1397, 1402, 1438, 1445, 1448, 1452	Tijd en Facturatie Projectdetails	1300
TaxScheduleComponents	1612	Tijd en Facturatie Projectdetails per ID	1302
TaxScheduleDescription	1086, 1384, 1387, 1392, 1397, 1402, 1438, 1445, 1448, 1452	Tijd en Facturatie Recente Projecten	1303
TaxSchedules	1613, 2076	Tijdcorrecties	1305
Te Betalen Bedrag	717, 718, 720, 722	Tijdregistratiebijlagen	1235
Te Betalen Uitstaande Posten (Uitgebreid)	1673	Tijdseenheid	1032
Te veel toewijzen	909, 1245, 1247, 1523		
TeamId	1139		
TeamName	1139		
TeamsMeetingId	708, 711, 888, 1492		
TeamType	1139		
Teaser	84		
Tegenpartij Bankrekeningnaam	116		
Tegenpartij Bankrelatie Identificatiecode	116		
Tegenpartij Relatiesoort	116		

- Tijdstempel 879, 883, 884, 887, 888, 889, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 898, 899, 900, 905, 906, 909, 910, 912, 914, 916, 917, 919, 923, 925, 926, 928, 929, 930, 931, 932, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 1479, 1483, 1487, 1489, 1491, 1492, 1494, 1496, 1497, 1499, 1500, 1501, 1503, 1505, 1507, 1508, 1510, 1511, 1515, 1516, 1517, 1519, 1521, 1523, 1524, 1527, 1529, 1530, 1533, 1535, 1537, 1540, 1541, 1543, 1545, 1547, 1548, 1550, 1551, 1553, 1554, 1558, 1559, 1563, 1564, 1565, 1567, 1569, 1570, 1623, 1626, 1627, 1629, 1634
- Tijdstempel van Omgeving 24, 27
- Tijdtransactie Documentbijlagen 2077, 2078
- Tijdtransacties 2080, 2081
- Tijdtransacties Uitgebreid 2082
- TimeAndBillingAccountDetails 1281
- TimeAndBillingAccountDetailsByID 1282
- TimeAndBillingActivitiesAndExpenses 1284
- TimeAndBillingEntryAccounts 1285
- TimeAndBillingEntryAccountsByDate 1286
- TimeAndBillingEntryAccountsByProjectAndDate 1288
- TimeAndBillingEntryProjects 1289
- TimeAndBillingEntryProjectsByAccountAndDate 1290
- TimeAndBillingEntryProjectsByDate 1292
- TimeAndBillingEntryRecentAccounts 1293
- TimeAndBillingEntryRecentActivitiesAndExpenses 1294
- TimeAndBillingEntryRecentHourCostTypes 1295
- TimeAndBillingEntryRecentProjects 1297
- TimeAndBillingItemDetails 1298
- TimeAndBillingItemDetailsByID 1299
- TimeAndBillingProjectDetails 1300
- TimeAndBillingProjectDetailsByID 1302
- TimeAndBillingRecentProjects 1303
- TimeCorrections 1305
- TimeCostEntryFavorites 1306
- TimeCostTransactionsIncremental 940
- TimedTimeTransaction 1088
- TimedTimeTransactions 1133
- Time-out (sec) 1136, 1642
- TIMEOUT_SEC 1136, 1642
- TimeQuantityToAlert 910, 912, 1257, 1260, 1262, 1265, 1267, 1308, 1524, 1527
- Timestamp 879, 883, 884, 887, 888, 889, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 898, 899, 900, 905, 906, 909, 910, 912, 914, 916, 917, 919, 923, 925, 926, 928, 929, 930, 931, 932, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 1479, 1483, 1487, 1489, 1491, 1492, 1494, 1496, 1497, 1499, 1500, 1501, 1503, 1505, 1507, 1508, 1510, 1511, 1515, 1516, 1517, 1519, 1521, 1523, 1524, 1527, 1529, 1530, 1533, 1535, 1537, 1540, 1541, 1543, 1545, 1547, 1548, 1550, 1551, 1553, 1554, 1558, 1559, 1563, 1564, 1565, 1567, 1569, 1570, 1623, 1626, 1627, 1629, 1634
- TimestampEnvironment 24, 27
- TimeTransactionDocumentAttachments 2077
- TimeTransactionDocumentAttachmentsEx 2078
- TimeTransactions 2080
- TimeTransactionsEx 2081
- TimeTransactionsExtended 2082
- TimeUnit 1032
- Titel 624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148, 1487, 1494, 1586, 1599, 1606, 1608
- Titel Afkorting 1670, 1976, 1978
- Titel Code 1670, 1976, 1978
- Titel Geslacht 1670, 1976, 1978
- Titel Kop 1670, 1976, 1978
- Titel Omschrijving 1670, 1976, 1978
- Titel Taal 1670, 1976, 1978
- Titelomschrijving Term ID 1670, 1976, 1978
- Titels 2084, 2085
- Title 82, 624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148, 1487, 1494, 1586, 1599, 1606, 1608
- TITLE_ABBREVIATION 1670, 1976, 1978
- TITLE_CODE_ATTR 1670, 1976, 1978
- TITLE_DESCRIPTION 1670, 1976, 1978
- TITLE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1670, 1976, 1978
- TITLE_GENDER 1670, 1976, 1978
- TITLE_HEADING 1670, 1976, 1978
- TITLE_LANGUAGE 1670, 1976, 1978
- TitleAbbreviation 624, 628, 631, 671, 884, 1487
- TitleDescription 624, 628, 631, 671
- Titles 2084
- TitlesEx 2085
- To 1324, 1375
- ToDate 938, 1467, 1564
- Toegestane Stroom 983, 985
- Toegewezen aan 67, 75
- Toegewezen aan Volledige Naam 67, 75
- Toeslag 989, 1017, 1033, 1036
- Toeslagpercentage 910, 912, 1257, 1312, 1524, 1527
- Toewijzingsregel 104
- Toewijzingsregelsbap 1668, 1669
- TOFINANCIALYEAR 1719

Toon in Toestand	59	Transactiesoort	113, 120, 125, 130, 135, 906, 1166, 1168, 1519
Toon opmerking voor verkoop	576, 584, 593, 614, 879, 1479	Transactiestatus	113, 120, 125, 130, 135, 906, 1519
top	55	TRANSACTION_ID	1136, 1642, 2088, 2089
TOPIC	1636, 2088, 2089	TransactionAmountDC	113, 120, 125, 130, 135, 906, 1519
Tot Datum	938, 1467, 1564	TransactionAmountFC	113, 120, 125, 130, 135, 906, 1519
Totaal Aantal Verwijderde Rijen Gewonden	24, 27	TransactionDate	1073, 1075, 1079, 1082, 1104, 1106, 1120, 1122, 1128, 1130
Totaal Bedrag	723, 724, 726, 728, 729, 731, 733, 735, 997	TransactionDueDate	113, 120, 125, 130, 135, 906, 1519
Totaal Downloadduur Verwijderde Rijen (ticks)	24, 27	TransactionEntryID	88, 113, 120, 125, 130, 135, 906, 1519
TotalAmount	723, 724, 726, 728, 729, 731, 733, 735, 997	TransactionEntryNo	88
TotalCostDC	932, 1070, 1108, 1553	TransactionID	113, 120, 125, 130, 135, 906, 1519
Totale Downloadduur Gewijzigde Rijen (ticks)	27	TransactionIdentifiers	141
Totale Kosten Administratievaluta	932, 1070, 1108, 1553	TransactionIsReversal	113, 120, 125, 130, 135, 906, 1519
Totale Waarde	2082	TransactionLines	837
totp-secret	5	TransactionLinesBulk	841
ToYear	103	TransactionLinesIncremental	941
Tracking Nummer	837, 841, 899, 900, 941, 1324, 1356, 1375, 1414, 1416, 1418, 1419, 1421, 1423, 1425, 1427, 1508, 1510, 1570, 1634, 2128, 2130	TransactionReportingPeriod	113, 120, 125, 130, 135, 906, 1519
Tracking Nummer Omschrijving	837, 841, 1324, 1375	TransactionReportingYear	113, 120, 125, 130, 135, 906, 1519
Tracking Nummers	2086	Transactions	844
Tracking URL	1369	TransactionsExchangeMethod	106
TRACKINGNUMBER	837, 841, 899, 900, 941, 1324, 1356, 1375, 1414, 1416, 1418, 1419, 1421, 1423, 1425, 1427, 1508, 1510, 1570, 1634, 2128, 2130	TransactionsIncremental	1634
TrackingNumberDescription	837, 841, 1324, 1375	TransactionsPermission	99, 106
TrackingNumbers	2086	TransactionStatus	113, 120, 125, 130, 135, 906, 1519
TrackingNumberStatuses	530	TransactionStatuses	531
TrackingNumberTypes	531	TransactionType	113, 120, 125, 130, 135, 906, 1166, 1168, 1519
TrackingURL	1369	TransactionTypes	532
TradeName	576, 584, 593, 614, 879, 1479	TransferDate	962, 979
Transactie ID	113, 120, 125, 130, 135, 906, 1136, 1519, 1642, 2088, 2089	TransferID	962, 977, 979
Transactie Identificaties	141	TransferNumber	979
Transactiebedrag Administratievaluta	113, 120, 125, 130, 135, 906, 1519	TRANSFERNUMBER_ATTR	2105, 2106
Transactiebedrag Vreemde Valuta	113, 120, 125, 130, 135, 906, 1519	TransferredBy	977, 979
Transactiedatum	1073, 1075, 1079, 1082, 1104, 1106, 1120, 1122, 1128, 1130	TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	1842, 1844, 1850, 1852, 1854, 1857, 1860, 1864, 1868, 1873
Transactieregels	837	TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	1842, 1844, 1850, 1852, 1854, 1857, 1860, 1864, 1868, 1873
Transactieregels (Bulk)	841	TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	1842, 1844, 1850, 1852, 1854, 1857, 1860, 1864, 1868, 1873
Transactieregels (Gesynchroniseerd)	1570	TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	1842, 1844, 1850, 1852, 1854, 1857, 1860, 1864, 1868, 1873
Transactieregels (Incrementeel)	941		
Transacties	844		
Transacties (incrementeel)	1634		
Transacties Permissie	99, 106		
Transacties Uitwisselingsmethode	106		

ttd 2082
 Turnover 791, 795, 796, 819, 821, 822
 Tussenvoegsel 624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148, 1487, 1494, 1586, 1599, 1606, 1608, 1670, 1976, 1978, 2021, 1622
 Twitter (URL) 1577
 TwitterUrl 1577
 TYPE 39, 49, 88, 92, 109, 116, 141, 547, 549, 554, 553, 556, 561, 573, 576, 584, 593, 599, 602, 605, 608, 610, 612, 614, 634, 636, 641, 645, 675, 693, 708, 711, 717, 741, 749, 752, 756, 758, 764, 770, 812, 813, 816, 818, 828, 837, 841, 844, 847, 849, 872, 879, 883, 888, 892, 896, 898, 905, 909, 910, 912, 919, 931, 934, 940, 941, 947, 983, 985, 992, 1019, 1022, 1032, 1041, 1042, 1044, 1045, 1047, 1050, 1054, 1057, 1061, 1068, 1072, 1090, 1094, 1096, 1099, 1101, 1116, 1123, 1126, 1133, 1134, 1153, 1166, 1168, 1171, 1173, 1175, 1181, 1200, 1235, 1237, 1245, 1257, 1260, 1262, 1265, 1267, 1300, 1302, 1308, 1310, 1312, 1318, 1321, 1324, 1364, 1365, 1372, 1375, 1380, 1392, 1397, 1402, 1413, 1437, 1479, 1483, 1485, 1492, 1497, 1505, 1507, 1515, 1517, 1523, 1524, 1527, 1537, 1550, 1551, 1554, 1569, 1570, 1613, 1614, 1618, 1623, 1626, 1629, 1634, 1637, 1750, 1751, 1767, 1768, 1893, 1956, 1957, 1989, 1994, 1995, 2018, 2019, 2076, 2086, 2097, 2136, 2138
 TYPE_ATTR 97, 1882
 TypeCategory 715
 TypeDescription 92, 573, 608, 610, 612, 634, 641, 645, 675, 693, 708, 711, 749, 752, 770, 844, 849, 1019, 1022, 1044, 1072, 1153, 1171, 1173, 1175, 1257, 1321, 1372, 1392, 1397, 1402, 1637
 TypeHID 71, 1637
 TypeOfIncome 896, 1162, 1503
 TypeOfIncomeDescription 1162
- U -
 uac 1670
 UID 22, 24, 27
 Uitbreiding 701, 702, 704, 705, 887
 Uitgave 914, 1196, 1198, 1200, 1270, 1271, 1274, 1315, 1328, 1336, 1352, 1530, 1627
 Uitgave Blokkeer Boeking 2124, 2135
 Uitgave Blokkeer Herhaald Factureren 2124, 2135
 Uitgave Einddatum 2135
 Uitgave ID 2124, 2135
 Uitgave Kostenbedrag 2124, 2135
 Uitgave Notities 2135
 Uitgave Omschrijving 1196, 1198, 1200, 1270, 1271, 1274, 1315, 1328, 1336, 1352, 2124, 2135
 Uitgave Omzetbedrag 2124, 2135
 Uitgave Startdatum 2135
 Uitgegeven 946
 Uitgegeven Hoeveelheid 1099
 Uitgesloten Divisies 48
 Uitnodiging-ID 43
 Uitstaand Bedrag Administratie Valuta 1619, 1620, 1621, 1622
 Uitstaand Bedrag Vreemde Valuta 1619, 1620, 1621, 1622
 Uitvoering Tot Datum 1233
 Uitvoering vanaf datum 1233
 Uitzendbureaus Belasting 1762, 1763
 Unieke Referentie Belastingplichtige 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 UniqueTaxpayerReference 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 Unit 900, 914, 923, 928, 931, 934, 946, 947, 989, 1006, 1011, 1017, 1025, 1027, 1033, 1036, 1073, 1075, 1079, 1082, 1099, 1101, 1104, 1106, 1111, 1113, 1116, 1120, 1122, 1128, 1130, 1315, 1336, 1367, 1511, 1529, 1530, 1540, 1545, 1551, 1554
 Unit Code 681, 683, 900, 916, 919, 925, 935, 937, 938, 947, 974, 977, 989, 1017, 1023, 1033, 1036, 1086, 1350, 1352, 1354, 1384, 1387, 1414, 1421, 1423, 1425, 1427, 1429, 1438, 1441, 1467, 1510, 1533, 1537, 1541, 1558, 1563, 1564, 1629
 Unit Factor 1409
 UnitCode 681, 683, 900, 916, 919, 925, 935, 937, 938, 947, 974, 977, 989, 1017, 1023, 1033, 1036, 1086, 1350, 1352, 1354, 1384, 1387, 1414, 1421, 1423, 1425, 1427, 1429, 1438, 1441, 1467, 1510, 1533, 1537, 1541, 1558, 1563, 1564, 1629
 UnitDescription 681, 683, 947, 974, 977, 989, 1006, 1011, 1017, 1023, 1025, 1027, 1033, 1036, 1073, 1075, 1079, 1082, 1086, 1099, 1101, 1104, 1106, 1116, 1120, 1122, 1128, 1130, 1336, 1367, 1384, 1387, 1429, 1438, 1441, 1467
 UnitFactor 1409
 UnitPrice 681, 683, 914, 916, 919, 925, 938, 1086, 1315, 1336, 1384, 1387, 1438, 1441, 1467, 1530, 1533, 1537, 1541, 1564
 Units 1032
 Unitsoort 900, 989, 1006, 1011, 1017, 1033, 1036, 1511
 UnitType 900, 989, 1006, 1011, 1017, 1033, 1036, 1511
 UnitTypes 534
 UnlinkAllRoles 1599
 UpdateAction 1308, 1310, 1312
 UpdateCostPrice 943, 944
 UpdateProjectBudgetAndPriceAgreement 562, 655
 Upload XML Onderwerpen 2089
 UploadXMLTopicFragments 2088
 UploadXMLTopics 2089
 Uren 855, 872, 873, 875, 877, 909, 929, 930, 1088, 1245, 1247, 1262, 1517, 1523, 1547, 1548, 1637, 1941, 1943, 2108

Uren Eerste Dag	855, 875	UserDisplayName	84
Uren en Facturen Rekening Details per Datum	1286, 1292	UserDivisionList	1599, 1606
Uren en Facturen Rekening Details per ID	1282	use-rest-api	5
Uren en Facturen Rekening Details per Project en Datum	1288	use-result-memory-cache	5
Uren en Facturen Rekening Details per Rekening en Datum	1290	UserFullName	51, 65, 69, 72, 76, 1148, 1637
Uren Goedgekeurd	1225, 1227, 1276, 1277, 1279	UserHasRights	1602
Uren Laatste Dag	855, 875	UserHID	1637
Uren per Datum	1225	UserID	72, 1586, 1599, 1603, 1605, 1606, 1608, 1636, 1637
Uren per ID	1227	UserInvoiceDate	1378
Uren per Week	1150, 1985	UserName	1140, 1586, 1599, 1606, 1608
Urenboeking Activiteiten per Project	1211	USERNAME_ATTR	1670, 1976, 1978
Urenboeking Recente Accounts	1213	UserProfiles	2091
Urenboeking Recente Accounts per Project	1214	UserReview	78
Urenboeking Recente Activiteiten per Project	1216	UserRoleProperties	1635
Urenboeking Recente Projecten	1222	UserRoles	1603
Urenboeking Recente Ursoorten	1217	UserRolesPerDivision	1605
Urenboeking Recente Ursoorten per Datum	1230	Users	1606
Urenboeking Recente Ursoorten per Project	1221	UsersByDivision	1608
URL	29, 30, 31, 32, 701, 702, 704, 705, 887, 1044, 1136, 1235, 1491, 1642	UserSettings	1599
use-batch-insert	5	UserTypeCode	1599, 1606
UseBillingMilestones	910, 1257, 1524	UserTypes	1670, 1976, 1978, 2092
UseCostcenter	749, 752, 896, 1505	UserTypesList	1599, 1606, 1608
UseCostunit	749, 752, 896, 1505	UseStorageLocations	976
UseDropShipment	925, 1086, 1438, 1441, 1541	use-xml-api	5
UseEmployeeCostCenter	1242	Uurkostensoorten	1210
UseExplosion	900, 943, 944, 1006, 1011, 1511	Uurloon	894, 1145, 1159, 1163, 1501, 1776, 1779
useFullTextSearch	573	Uursoort	909, 1245, 1247, 1523
use-http-disk-cache	5	Uursoorten	1229
use-http-disk-cache-read	5	Uursoorten per Project en Datum	1232
use-http-disk-cache-write	5	Uursoortomschrijving	1245, 1247
use-http-memory-cache	5	Uurstatus	940, 1094, 1096, 1200, 1237, 1569, 1623, 1626
use-http-memory-cache-read	5	Uurtype Code	1245, 1247
use-http-memory-cache-write	5	Uw Referentie	47, 113, 120, 125, 130, 135, 562, 655, 687, 690, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 798, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 810, 837, 841, 906, 914, 917, 919, 926, 934, 941, 1116, 1318, 1321, 1332, 1340, 1356, 1372, 1392, 1397, 1402, 1445, 1448, 1452, 1519, 1530, 1535, 1537, 1543, 1554, 1570, 1627, 1629, 1634, 1637
use-metadata-memory-cache	5	Validatie Overslaan	1200, 1237
use-optimized-xml-processing	5	ValidFrom	1039, 1041, 1042, 1064, 1066
use-premium-api	5	ValidTo	1039, 1041, 1042, 1064, 1066
User	51, 65, 69, 76, 889, 1148, 1494	VALUE	81, 141, 559, 1001, 1003, 1181, 1994, 1995
USERADMINISTRATIONS	1666, 1670, 1973, 1976, 1978	VALUE_ATTR	2045
UserAuthenticationTypes	535	ValueFrom	547, 549, 551
UserCustomerChamberOfCommerceNumber	1586	Values	44, 45
UserCustomerCity	1586	ValueTo	547, 549, 551
UserCustomerCode	1586		
UserCustomerDescription	1586		
UserCustomerEmail	1586		
UserCustomerId	1586		
UserCustomerPhone	1586		
UserCustomerWebsite	1586		

- V -

VALUETYPE_ATTR 2045
 Valuta 113, 120, 125, 130, 135, 576, 584, 593, 614, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 660, 665, 668, 687, 690, 708, 711, 736, 741, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 783, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 796, 798, 799, 800, 801, 803, 805, 807, 809, 810, 819, 821, 822, 1023, 1025, 1027, 1030, 1070, 1090, 1200, 1237, 1315, 1318, 1321, 1340, 1364, 1365, 1372, 1392, 1397, 1402, 1445, 1448, 1452, 1474, 1479, 1492, 1519, 1529, 1530, 1535, 1537, 1540, 1543, 1565, 1567, 1569, 1570, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1595, 1596, 1623, 1626, 1627, 1629, 1634, 1637
 Valuta Code 106, 717, 718, 720, 722, 723, 724, 726, 728, 729, 731, 733, 735, 772, 773, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 796, 798, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 810, 819, 821, 822, 1023, 1196, 1198, 1270, 1271, 1274, 1619, 1620, 1621, 1622, 1625, 1666, 1973
 Valuta Omschrijving 736, 764, 867, 1030, 1666, 1973
 Valuta Omschrijving Term ID 1666, 1973
 Van 1324, 1375
 Van Datum 938, 1467, 1564
 Van Jaar 2033
 Van Periode 2033
 Variabele Mutaties 1181
 Variabele Valuta Toestaan 764
 VariableMutations 1181
 Vaste Prijs Artikel 910, 1257, 1524
 VATAmount 914, 925, 926, 1086, 1315, 1318, 1336, 1340, 1438, 1441, 1530, 1541, 1543, 1627
 VATAmountDC 919, 1321, 1324, 1372, 1375, 1384, 1387, 1392, 1397, 1402, 1537, 1629
 VATAmountFC 681, 683, 687, 690, 916, 919, 938, 1321, 1324, 1372, 1375, 1384, 1387, 1392, 1397, 1402, 1467, 1533, 1537, 1564, 1629
 VATBaseAmountDC 850, 1324, 1375
 VATBaseAmountFC 850, 1324, 1375
 VATBoxLinks 2092
 VATBoxLinksEx 2093
 VATCALCULATION 117, 1981, 1982
 VATCalculations 536
 VATCode 104, 681, 683, 685, 749, 752, 831, 835, 837, 841, 850, 896, 914, 916, 919, 925, 926, 938, 941, 1023, 1086, 1233, 1315, 1324, 1336, 1360, 1369, 1375, 1384, 1387, 1391, 1438, 1441, 1444, 1467, 1505, 1530, 1533, 1537, 1541, 1543, 1564, 1570, 1627, 1629, 1634
 VATCodeDescription 831, 835, 837, 841, 850, 1086, 1233, 1324, 1369, 1375, 1384, 1387, 1438, 1441, 1467
 VATCodeID 1618
 VATCodes 1614
 VATDescription 681, 683, 685, 749, 752, 1336, 1360, 1391, 1444
 VatDocType 1614
 VatDocTypes 536
 VATGLAccountType 749, 752, 896, 1505
 VatInclusionTypes 537
 VATLiability 576, 584, 593, 614, 879, 1479
 VatMargin 1614
 VATNonDeductibleGLAccount 749, 752, 896, 1505
 VATNonDeductiblePercentage 738, 739, 749, 752, 896, 1324, 1505
 VATNUMBER 576, 584, 593, 614, 747, 867, 879, 1479, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596, 1666, 1973
 VATPartialRatio 1614
 VATPercentage 681, 683, 685, 831, 835, 837, 841, 850, 914, 916, 919, 925, 941, 1086, 1233, 1315, 1324, 1336, 1360, 1369, 1375, 1384, 1387, 1391, 1438, 1441, 1444, 1530, 1533, 1537, 1541, 1570, 1627, 1629, 1634
 VATPercentages 1618, 2094
 VATPercentagesEx 2094
 VATs 2095
 VATsEx 2096
 VATSystem 749, 752, 896, 1505
 VatSystems 538
 VATTransactionType 1614
 VatTransactionTypes 538
 VATType 831, 835, 837, 841, 850, 941, 1570, 1634
 VatTypes 539
 Veiligheidsvoorraad 905, 957, 1516
 Veld #1 Gebruik in Zoeken 1787, 1790
 Veld #1 Omschrijving 1787, 1790
 Veld #1 Soort 1787, 1790
 Veld #10 Gebruik in Zoeken 1787, 1790
 Veld #10 Omschrijving 1787, 1790
 Veld #10 Soort 1787, 1790
 Veld #2 Gebruik in Zoeken 1787, 1790
 Veld #2 Omschrijving 1787, 1790
 Veld #2 Soort 1787, 1790
 Veld #3 Gebruik in Zoeken 1787, 1790
 Veld #3 Omschrijving 1787, 1790
 Veld #3 Soort 1787, 1790
 Veld #4 Gebruik in Zoeken 1787, 1790
 Veld #4 Omschrijving 1787, 1790
 Veld #4 Soort 1787, 1790
 Veld #5 Gebruik in Zoeken 1787, 1790
 Veld #5 Omschrijving 1787, 1790
 Veld #5 Soort 1787, 1790
 Veld #6 Gebruik in Zoeken 1787, 1790
 Veld #6 Omschrijving 1787, 1790
 Veld #6 Soort 1787, 1790
 Veld #7 Gebruik in Zoeken 1787, 1790
 Veld #7 Omschrijving 1787, 1790
 Veld #7 Soort 1787, 1790

Veld #8 Gebruik in Zoeken	1787, 1790	Verkoopkans Fase	657, 660, 665, 668
Veld #8 Omschrijving	1787, 1790	Verkoopkans Fase Omschrijving	657, 660, 665, 668
Veld #8 Soort	1787, 1790	Verkoopkans Fasen	677, 1964, 1965
Veld #9 Gebruik in Zoeken	1787, 1790	Verkoopkans Fases	1933, 1934
Veld #9 Omschrijving	1787, 1790	Verkoopkans Naam	65, 69, 76, 687, 690
Veld #9 Soort	1787, 1790	Verkoopkans Type	657, 660, 665, 668
Velddefinitie Code	1986	Verkoopkans Type Omschrijving	657, 660, 665, 668
Verberg Aanbevolen App	983, 985	Verkoopkanscontactpersonen (alleen-lezen)	671
Vergelijk met	551	Verkoopkansen	665, 1930, 1962
Verhoog Versie	22	Verkoopkansen (alleen-lezen)	668
Verklaring Vervaldag	1997	Verkoopkanswaarderingen	1927, 1928
Verkoop BTW Code	576, 584, 593, 614, 879, 900, 989, 1006, 1011, 1017, 1033, 1036, 1479, 1511	Verkooplijn Eenheidsprijs	1402
Verkoop BTW Code Omschrijving	576, 584, 593, 614, 989, 1006, 1011, 1017, 1033, 1036	Verkooporder	914, 919, 1336, 1340, 1384, 1387, 1402, 1530, 1537, 1627, 1629
Verkoop BTW Schema Code	576, 584, 593, 614	Verkooporder Batchhoeveelheden per Locatie	1435
Verkoop Munteenheid	576, 584, 593, 614, 879, 989, 998, 999, 1017, 1033, 1036, 1298, 1299, 1479	Verkooporder Batchhoeveelheden per Magazijn	1436
Verkoop Type Omschrijving	657, 660, 665, 668	Verkooporder Documentbijlagen	2035, 2036
Verkoopartikelprijs	1023	Verkooporder ID	1405
Verkoopartikel prijzen	923, 1025, 1027, 1540	Verkooporder Klant	687, 690, 698, 917, 1535
Verkoopbelastingschema	576, 584, 593, 614, 879, 1479	Verkooporder Lay-outs	1437
Verkoopbelastingschema Omschrijving	576, 584, 593, 614	Verkooporder Regelnummer	1094, 1096, 1111, 1113, 1123, 1126, 1336, 1384, 1387, 1414, 1421, 1423, 1425, 1427, 1452
Verkoopboekingen	1372	Verkooporder Relatiecontactpersoon	687, 690, 698, 917, 1535
Verkoopboekingsregels	1375	Verkooporder Succes	562
Verkoopfacturen	1392, 1397, 1537	Verkooporder Toeslageregels	1444
Verkoopfacturen (incrementeel)	1629	Verkooporder Voltooien	1407
Verkoopfacturen (Ontploff)	1402	Verkooporder Voorraad Batchnummers	1456
Verkoopfactuur Aanmaken	1594	Verkooporder Voorraad Serienummers	1461
Verkoopfactuur Afdrukken	1594	Verkoopordernummer	573, 634, 641, 645, 675, 708, 711, 888, 900, 1094, 1096, 1111, 1113, 1123, 1126, 1336, 1340, 1384, 1387, 1409, 1413, 1414, 1421, 1423, 1425, 1427, 1429, 1452, 1492, 1510, 2132, 2133
Verkoopfactuur Orderkostenregels	1391	Verkooporderregel	914, 919, 936, 965, 971, 1336, 1343, 1346, 1384, 1387, 1456, 1458, 1461, 1462, 1530, 1537, 1557, 1559, 1561
Verkoopfactuur Verwerken	1594	Verkooporderregel Administratie	1452
Verkoopfactuurnummer	573, 634, 641, 645, 675, 708, 711, 888, 1492	Verkooporderregel Artikel	1452
Verkoopfactuurregels	1384, 1387	Verkooporderregel Artikelcode	1452
Verkoopfactuurregels (incrementeel)	919	Verkooporderregel Artikelomschrijving	1452
Verkoopfactuurstatus	1392, 1397, 1402	Verkooporderregel Artikelversie	1452
Verkoopfactuursucces	562	Verkooporderregel Bedrag Administratievaluta	1452
Verkoopfactuurweergave	1594	Verkooporderregel Bedrag Vreemde Valuta	1452
Verkoopkanaal	687, 690, 917, 919, 926, 1392, 1397, 1445, 1448, 1535, 1537, 1543, 1629	Verkooporderregel Belastingenschema	1452
Verkoopkanaalcode	687, 690, 1392, 1397, 1445, 1448	Verkooporderregel Belastingenschemacode	1452
Verkoopkanaalomschrijving	687, 690, 1392, 1397, 1445, 1448	Verkooporderregel BTW-bedrag Vreemde Valuta	1452
Verkoopkanalen	1361	Verkooporderregel BTW-code	1452
Verkoopkans	65, 69, 76, 573, 634, 641, 645, 671, 675, 687, 690, 708, 711, 888, 917, 1492, 1535, 1637	Verkooporderregel BTW-code	1452
Verkoopkans Bronnen	664, 1930, 1931	Verkooporderregel BTW-percentage	1452
Verkoopkans Documenten	675	Verkooporderregel Eenheidscode	1452
		Verkooporderregel Eenheidsomschrijving	1452

Verkooporderregel Eenheidsprijs	1452	Verkoopregel BTW-percentage	1402
Verkooporderregel Gebruik Drop-shipment	1452	Verkoopregel Eenheidscode	1402
Verkooporderregel Gefactureerde Hoeveelheid	1452	Verkoopregel Eenheidsomschrijving	1402
Verkooporderregel Hoeveelheid	1452	Verkoopregel Eindtijd	1402
Verkooporderregel ID	900, 1409, 1414, 1421, 1423, 1425, 1427, 1429, 1452, 1510	Verkoopregel Factuur-ID	1402
Verkooporderregel Kortings	1452	Verkoopregel Grootboekrekening	1402
Verkooporderregel Kostendrager	1452	Verkoopregel Hoeveelheid	1402
Verkooporderregel Kostenplaats	1452	Verkoopregel Kostendrager	1402
Verkooporderregel Kostprijs Vreemde Valuta	1452	Verkoopregel Kostenplaats	1402
Verkooporderregel Leveringsdatum	1452	Verkoopregel Medewerker Volledige Naam	1402
Verkooporderregel Marge	1452	Verkoopregel Nettoprijs	1402
Verkooporderregel Nettobedrag Vreemde Valuta	1452	Verkoopregel Ordernummer	1402
Verkooporderregel Nettoprijs	1452	Verkoopregel Prijslijst	1402
Verkooporderregel Notities	1452	Verkoopregel Project	1402
Verkooporderregel Prijslijst	1452	Verkoopregel Starttijd	1402
Verkooporderregel Productie-order	1452	Verkoopregeladministratie	1402
Verkooporderregel Project	1452	Verkoopregelartikel	1402
Verkooporderregel Vultooien	1408	Verkoopregelartikelcode	1402
Verkooporderregelomschrijving	1452	Verkoopregelartikelomschrijving	1402
Verkooporderregels	925, 1438, 1541, 2038, 2039	Verkoopregelbedrag Administratievaluta	1402
Verkooporderregels (Bulk)	1441	Verkoopregelbedrag Vreemde Valuta	1402
Verkooporders	926, 1445, 1448, 1543, 2040, 2041	Verkoopregel-ID	1402
Verkooporders (Platgeslagen Structuur)	1452	Verkoopregelkorting	1402
Verkoopprijs	989, 998, 999, 1017, 1033, 1036, 1298, 1299	Verkoopregelmedewerker	1402
Verkoopprijslijst Gelinkte accounts	1363	Verkoopregelnotities	1402
Verkoopprijslijst Volumekortingen	928, 1367, 1545	Verkoopregelnummer	1402
Verkoopprijslijsten	1365	Verkoopregelomschrijving	1402
Verkoopprijslijstperiodes	1364	Verkooppretourregel	936, 965, 971, 1343, 1346, 1456, 1458, 1461, 1462, 1557, 1559, 1561
Verkoopprognose aan Jaar	2027, 2029	Verkoopregel Leverdatum	1402
Verkoopprognose aan Periode	2027, 2029	Verkoopsnelheid	2136, 2138
Verkoopprognose Actief	2027, 2029	Verkoopsoort	657, 660, 665, 668
Verkoopprognose Artikelgegevens	2027	Verkoopsoorten	700, 2042, 2043
Verkoopprognose Artikelen	2029, 2033	Verkooptijd Hoeveelheid	910, 1257, 1524
Verkoopprognose Code	2027, 2029	Verkooptransactie	936, 1559
Verkoopprognose Notities	2027, 2029	Verkoopunit	1367
Verkoopprognose Omschrijving	2027, 2029	Verkoopvaluta Omschrijving	576, 584, 593, 614
Verkoopprognose Omschrijving Term ID	2027, 2029	Verkoper	576, 584, 593, 614, 687, 690, 879, 917, 919, 926, 1392, 1397, 1402, 1445, 1448, 1452, 1479, 1535, 1537, 1543, 1629
Verkoopprognose Periodesoort	2027, 2029	Verkoper HID	576, 584, 593, 614, 879
Verkoopprognose vanaf Jaar	2027, 2029	Verkoper Volledige Naam	687, 690, 1392, 1397, 1402, 1445, 1448, 1452
Verkoopprognose vanaf Periode	2027, 2029	Verlaat Compensatie (uren)	877, 930, 1548
Verkoopprognosemagazijn Code	2027, 2029	Verlaat Opgebouwde Registraties	873
Verkoopprognoses	2033	Verlengingsperiode	1476
Verkoopregel	1402	Verlengingsperiode Eenheid	1476
Verkoopregel Abonnement	1402	Verlengingssoort	1476
Verkoopregel Belastingenschema	1402	Verlies & Winst Overzicht	793
Verkoopregel Belastingenschemacode	1402	Verloftype Code	873, 875
Verkoopregel BTW-bedrag Administratievaluta	1402	Verlofuren per Dag	872, 1517
Verkoopregel BTW-bedrag Vreemde Valuta	1402		
Verkoopregel BTW-code	1402		

Verschepen Aanlooptijden	576, 584, 593, 614, 870, 1479	Verzendwijze	576, 584, 593, 614, 687, 690, 879, 899, 914, 917, 926, 1340, 1392, 1397, 1416, 1418, 1419, 1445, 1448, 1452, 1479, 1508, 1530, 1535, 1543, 1627
Versie	24, 27, 994, 1985, 1989	Verzendwijze Code	2125, 2127
Versie Datum	1019, 1072	Verzendwijze Omschrijving	2125, 2127
Versienummer	681, 683, 687, 690, 917, 1019, 1072, 1535	Verzoek	73, 741, 790, 818, 1641
VERSION	24, 27, 994, 1985, 1989	Verzoek ID	24, 72
VersionDate	1019, 1072	Verzoek om Opmerkingen	1637
VersionNumber	681, 683, 687, 690, 917, 1019, 1072, 1535	Verzoekbijlages	73, 1641
Verstuurde Mailberichten	1057	Vestiging Kamer van Koophandel	1666, 1973
Vertalingen Term ID	1812, 1814, 1819, 1821, 1822, 1825, 1827, 1830, 1834, 1838, 1882	Volgende Actie	67, 75, 657, 660, 665, 668
Vervaldag	47, 113, 120, 125, 130, 135, 687, 690, 741, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 798, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 810, 818, 837, 841, 906, 917, 919, 941, 1318, 1321, 1372, 1392, 1397, 1402, 1519, 1535, 1537, 1570, 1619, 1620, 1621, 1622, 1629, 1634	Volgende Telcyclus	957
Vervaldatum	708, 711, 888, 949, 1492	Volgnummer	59, 116, 566, 567, 862, 863, 866, 892, 912, 1050, 1153, 1262, 1308, 1310, 1312, 1497, 1527, 1595, 1767, 1768
Vervaldatum Transactie	113, 120, 125, 130, 135, 906, 1519	Volledig Betaald	130, 135, 906, 1519
Vervallen Crediteurenlijst per Leeftijdsgroep	726	Volledig Gekwalificeerde Tabelnaam	22
Vervallen Debiteurenlijst per Leeftijdsgroep	733	Volledige historische balans gesommeerd voor kostenplaatsen en kosteneenheden na verwerking per jaar.	99
Vervallen Inbare Facturen	810	Volledige historische balans gesommeerd voor kostenplaatsen en kosteneenheden per jaar.	98
Vervallen Leeftijdsoverzicht per Account	720	Volledige historische balans per periode.	96
Vervallende Achterstallige Creditfacturen	728	Volledige historische balans voor kostenplaatsen en kosteneenheden per jaar.	94
Vervallende Achterstallige Debetfacturen	735	Volledige historische balans voor kostenplaatsen en kosteneenheden.	97
Vervallende Achterstallige Facturen	722	Volledige Naam	624, 628, 631, 671, 717, 884, 889, 1148, 1171, 1173, 1175, 1487, 1494, 1586, 1599, 1606, 1608, 1670, 1976, 1978
Vervangingsgroep	756, 758, 898, 1507	Voltijds Bedrag	894, 1159, 1163, 1501
Verwachte Einddatum	855	Voltooid Montage Serienummers	1797
Verwerk Betalingen	129	Voltooide Montage Serienummeronderdeel Serienummers	1797
Verwerk Magazijnverplaatsing	962	Voor Divisie	1039, 1041, 1042, 1047, 1050, 1054, 1057, 1061, 1064, 1066
Verwerk Voorraadtelling	961	Voor Relatie	981, 988
Verwerker	1637	Voor Relatiennaam	981, 988
Verwerking in Europa	1047, 1050, 1054	Voorafbetaald Item	910, 1257, 1524
Verwerkt	790, 1637	Voorafbetaalde Projectsoorten	562
Verwerkte Balansregels	1704	Voorafbetaalde Soort	910, 1257, 1524
Verwerkte Balansregels per Periode	1702	Voorkeurspostvak	1064
Verwerkte Kostenanalyse Balansregels	1687	Voorkeurspostvak voor Operatie	1066
Verwerkte Kostenanalyse Balansregels per Periode	1082, 1698	Voornaam	624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148, 1487, 1494, 1586, 1599, 1606, 1608, 1670, 1976, 1978
Verwerkte Saldi	1709	Voorraad	900, 937, 959, 974, 989, 1006, 1011, 1017, 1033, 1036, 1084, 1099, 1511, 1563
Verwijderd door	1489	Voorraad Batchnummers	965, 1458, 1557
Verwijderde Rijen	1489	Voorraad Seriebatchnummers	936, 1559
Verwijderde Rij-ID's	24	Voorraad Serienummers	971, 1462, 1561
Verwijzing	109, 770	Voorraadhoudende Eenheid	967
Verzendmethode	573, 634, 641, 645, 675, 708, 711, 888, 914, 1492, 1530, 1627	Voorraadlocatie (URL)	957
Verzendmethode Omschrijving	687, 690, 1340, 1392, 1397, 1416, 1418, 1419, 1445, 1448, 1452		
Verzendmethodecode	1340, 1392, 1397, 1416, 1418, 1419		
Verzendtarieven (URL)	1369		

Voorraadlocatie tot	977	Vrij Datumveld #2	599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637
Voorraadlocatie vanaf	977	Vrij Datumveld #3	599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637
Voorraadposities	1558, 2062	Vrij Datumveld #4	599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637
Voorraadposities (incrementeel)	935	Vrij Datumveld #5	599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637
Voorraadteldatum	969	Vrij GUID-veld 1	1637
Voorraadtelling Aantal	969	Vrij GUID-veld 10	1637
Voorraadtelling ID	961, 967, 969	Vrij GUID-veld 2	1637
Voorraadtelling Regels	967, 2058, 2059	Vrij GUID-veld 3	1637
Voorraadtellingen	969, 2060, 2061	Vrij GUID-veld 4	1637
Voorraadtellingregel	936, 965, 971, 1326, 1343, 1346, 1350, 1421, 1456, 1458, 1461, 1462, 1557, 1559, 1561	Vrij GUID-veld 5	1637
Voorraadtransactie-ID	936, 965, 971, 1073, 1079, 1104, 1343, 1346, 1456, 1458, 1461, 1462, 1557, 1559, 1561	Vrij GUID-veld 6	1637
Voorvoegsel	828	Vrij GUID-veld 7	1637
Vorderingen Lijst	798	Vrij GUID-veld 8	1637
Vorderingenlijst per Account	799	Vrij GUID-veld 9	1637
Vorderingenlijst per Rekening en Leeftijd Achterstallige		Vrij Integer-veld 1	1637
Vordering	803	Vrij Integer-veld 2	1637
Vorderingenlijst per Relatie en Leeftijdsgroep	801	Vrij Integer-veld 3	1637
Vorderingenlijst van Achterstallige Vorderingen	805	Vrij Integer-veld 4	1637
Vorig Instructienummer	140	Vrij Integer-veld 5	1637
Vorig Jaar	791, 793, 795, 796	Vrij Numeriek Veld #2	599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637
Vorige Aantal Rijen	24, 27	Vrij Numeriek Veld #3	599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637
Vorige Jaar Na Boeken	1143	Vrij Numeriek Veld #4	599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637
Vorige Jaar Periode	793	Vrij Numeriek Veld #5	599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637
Vorige Jaar Verwerkt	1144	Vrij Numeriek Veld #6	900, 1006, 1011, 1511
Vorige Jaren Inbegrepen	1681, 1682, 1687, 1691, 1693, 1698, 1702, 1704	Vrij Numeriek Veld #7	900, 1006, 1011, 1511
Vorige Laatst Geziene Tijdstempel	27	Vrij Numeriek Veld #8	599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637
Vorige Laatst Geziene Tijdstempel Geregistreerd op Datum	27	Vrij Tekstveld #1	599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637
Vorige Laatste Downloadduur Rijen (ticks)	24, 27	Vrij Tekstveld #10	900, 1006, 1011, 1511, 1637
Vorige Periode	791, 795, 796	Vrij Tekstveld #2	599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637
Vorige Status Aantal Rijen	22, 24	Vrij Tekstveld #3	599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637
Vorige Totale Downloadduur Rijen (ticks)	27	Vrij Tekstveld #4	599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637
Vragen	59	Vrij Tekstveld #5	599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637
Vragenlijst-ID	59	Vrij Tekstveld #6	900, 1006, 1011, 1511, 1637
Vreemde Munteenheid	1784, 1785	Vrij Tekstveld #7	900, 1006, 1011, 1511, 1637
Vrij Booleaans Veld #1	599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637	Vrij Tekstveld #8	900, 1006, 1011, 1511, 1637
Vrij Booleaans Veld #2	599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637	Vrij Tekstveld #9	900, 1006, 1011, 1511, 1637
Vrij Booleaans Veld #3	599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637	Vrij Tekstveld 11	1637
Vrij Booleaans Veld #4	599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637	Vrij Tekstveld 12	1637
Vrij Booleaans Veld #5	599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637	Vrij Tekstveld 14	1637
Vrij Datumveld #1	599, 602, 605, 636, 883, 900, 1006, 1011, 1483, 1511, 1637		

Vrij Tekstveld 15	1637	WarehouseDescription	599, 602, 605, 636, 947, 950, 951, 955, 957, 959, 963, 965, 969, 971, 973, 974, 1073, 1075, 1079, 1082, 1084, 1104, 1106, 1120, 1122, 1128, 1130, 1332, 1334, 1335, 1340, 1343, 1346, 1356, 1409, 1413, 1418, 1419, 1431, 1435, 1436, 1445, 1448, 1452, 1456, 1458, 1461, 1462, 1465, 1466
Vrij Veld 1	22	WarehouseFrom	979
Vrij Veld 2	22	WAREHOUSEFROM_CODE_ATTR	2105, 2106
Vrij Veld 3	22	WAREHOUSEFROM_DESCRIPTION	2105, 2106
Vrij Veld 4	22	WAREHOUSEFROM_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	2105, 2106
Vrij Veld 5	22	WarehouseFromCode	979
Vrije Voorraad	935, 974, 1558	WarehouseFromDescription	979
Vrijgave Factuurtermijn	1308, 1310, 1312	WarehouseID	926, 1033, 1036, 1445, 1448, 1452, 1543
- W -		WarehouseItems	1036, 2099
Waarde	141, 559, 1001, 1003, 1181, 1994, 1995, 2045	WarehouseItemsEx	2100
Waarde tot en met	547, 549, 551	Warehouses	976, 2101
Waarde van alle eigenschappen van de gebruikersrol	1635	WarehousesBulk	1466
Waarde vanaf	547, 549, 551	WarehousesEx	2101
Waarden	44, 45	WarehouseStorageLocations	2102
Waarden van item extra velden.	1003	WarehouseTo	979
Waardesoort	2045	WAREHOUSETO_CODE_ATTR	2105, 2106
Waarschijnlijkheid	657, 660, 665, 668, 677, 1964, 1965	WAREHOUSETO_DESCRIPTION	2105, 2106
Waarschuwingstijdhoeveelheid	910, 912, 1257, 1260, 1262, 1265, 1267, 1308, 1524, 1527	WAREHOUSETO_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	2105, 2106
Wachtwoord	1140	WarehouseToCode	979
WageListClassification	1166, 1168	WarehouseToDescription	979
WageListClassificationDescription	1166, 1168	WarehouseTransferLine	936, 965, 971, 1343, 1346, 1456, 1458, 1461, 1462, 1559, 1561
WageScale	894, 1159, 1501	WarehouseTransferLines	977, 2103
WAGESCALECODE	1776, 1779	WarehouseTransferLinesEx	2103
WAGESCALEDETAILS	2097	WarehouseTransfers	979, 2105
WAGESCALEPERIOD	894, 1159, 1501, 1776, 1779	WarehouseTransfersEx	2106
WageScales	2097	WarehouseTransferStatuses	540
WAGESCALESTARTDATE	1776, 1779	WastePercentage	931, 1068, 1099, 1101, 1551
WAGESCALESTEP	894, 1159, 1501, 1776, 1779	WBS	940, 1233, 1569, 1623, 1626
Warehouse	599, 602, 605, 636, 883, 899, 905, 914, 919, 934, 935, 936, 937, 947, 950, 951, 955, 957, 959, 963, 965, 967, 969, 971, 973, 974, 1073, 1075, 1079, 1082, 1084, 1094, 1096, 1099, 1104, 1106, 1111, 1113, 1116, 1120, 1122, 1123, 1126, 1128, 1130, 1318, 1332, 1334, 1335, 1340, 1343, 1346, 1356, 1392, 1397, 1409, 1413, 1418, 1419, 1431, 1435, 1436, 1456, 1458, 1461, 1462, 1465, 1466, 1483, 1508, 1515, 1516, 1530, 1537, 1554, 1557, 1558, 1559, 1561, 1563, 1627, 1629	WBS Activiteiten Niveau 1	2108
WAREHOUSE_CODE_ATTR	2033	WBS Activiteiten Niveau 2	2109
WarehouseAccountItems	1033	WBS Activiteiten Niveau 3	2110
WarehouseCode	599, 602, 605, 636, 947, 950, 951, 955, 957, 959, 963, 965, 969, 971, 973, 974, 1073, 1075, 1079, 1082, 1084, 1104, 1106, 1120, 1122, 1128, 1130, 1332, 1334, 1335, 1340, 1343, 1346, 1356, 1409, 1413, 1418, 1419, 1431, 1435, 1436, 1445, 1448, 1452, 1456, 1458, 1461, 1462, 1465, 1466	WBS Activiteiten Niveau 4	2110
		WBS Activiteiten Niveau 5	2111
		WBS Activiteiten Niveau 6	2111
		WBS Activiteiten Niveau 7	2112
		WBS Activiteiten Niveau 8	2112
		WBS Kostenposten Niveau 1	2118
		WBS Kostenposten Niveau 2	2119
		WBS Kostenposten Niveau 3	2121
		WBS Kostenposten Niveau 4	2122
		WBS Kostenposten Niveau 5	2122
		WBS Kostenposten Niveau 6	2123

WBS Kostenposten Niveau 7	2123	WebShopSalesOrdersEx	2133
WBS Kostenposten Niveau 8	2124	Website	40, 78, 84, 576, 584, 593, 614, 866, 867, 879, 1479, 1573, 1574, 1578, 1580, 1583, 1588, 1596, 1666, 1973
WBS per Project	1265	Website Adres	107
WBS per Project en WBS	1267	Wederverkoper	576, 584, 593, 614, 657, 660, 665, 668, 879, 1479
WBS Sjablonen	2124	Wederverkoper Code	576, 584, 593, 614, 657, 660, 665, 668
WBS-activiteiten	1308	Wederverkoper Naam	576, 584, 593, 614, 657, 660, 665, 668
WBSActivities	1308	WeekNumber	929, 1196, 1198, 1225, 1227, 1270, 1271, 1274, 1276, 1277, 1279, 1547
WBSActivitiesLevel1	2108	Weeknummer	929, 1196, 1198, 1225, 1227, 1270, 1271, 1274, 1276, 1277, 1279, 1547
WBSActivitiesLevel2	2109	Weekpatroon Dinsdag	1247
WBSActivitiesLevel3	2110	Weekpatroon Donderdag	1247
WBSActivitiesLevel4	2110	Weekpatroon Maandag	1247
WBSActivitiesLevel5	2111	Weekpatroon Vrijdag	1247
WBSActivitiesLevel6	2111	Weekpatroon Zaterdag	1247
WBSActivitiesLevel7	2112	Weekpatroon Zondag	1247
WBSActivitiesLevel8	2112	Weekpatroondag	1247
WBSDeliverables	1310	WeekPatternDay	1247
WBSDeliverablesLevel1	2113	WeekPatternFriday	1247
WBSDeliverablesLevel2	2115	WeekPatternMonday	1247
WBSDeliverablesLevel3	2115	WeekPatternSaturday	1247
WBSDeliverablesLevel4	2116	WeekPatternSunday	1247
WBSDeliverablesLevel5	2116	WeekPatternThursday	1247
WBSDeliverablesLevel6	2117	WeekPatternTuesday	1247
WBSDeliverablesLevel7	2117	WeekPatternWednesday	1247
WBSDeliverablesLevel8	2118	Weergave Documenten (URL)	837, 841
WBSExpenses	1312	Weergavewaarde	607
WBSExpensesLevel1	2118	Werkcentra	2136, 2138
WBSExpensesLevel2	2119	Werkelijk Bedrag	1637
WBSExpensesLevel3	2121	Werkelijk Bedrag Vreemde Valuta	1637
WBSExpensesLevel4	2122	Werkelijke Hoeveelheid 1	1637
WBSExpensesLevel5	2122	Werkelijke Hoeveelheid 2	1637
WBSExpensesLevel6	2123	Werkelijke Uren	1637
WBSExpensesLevel7	2123	Werkgelegenheid Algemene Belastingautoriteiten	
WBSExpensesLevel8	2124	Werkgelegenheid Bedrijfswagens	864
WBS-producten	1310	Werkgelegenheidscomponenten	1764, 1765
WBSTemplates	2124	Werknemer Code	1245, 1247
wbsType	1267	Werknemer ID	1163, 1165, 1181, 1586
WBSTypes	541	Werknemer Werkcentra	1077
WBS-uitgaven	1312	Werknemers	1148, 1494, 1760
Web Shop Verkooporderlevering Regelitems	2128, 162, 1503	WerkOrderMateriaal Plan Details	1099
Web Shop Verkooporderleveringen	2125, 2127	Werkorders	1116, 1554, 2051, 2052
Webhook Abonnementen	1636	Werkorders ID	1941, 1943
WebhookScruptions	1636	Werkorders Number	1941, 1943
WebHookSecret	983, 985	Werkuren	1088, 1094, 1096, 1123, 1126, 1133, 1941, 1943
WebhookTopics	542		
Webshop Verkooporders	2132, 2133		
WebShopSalesOrderDeliveries	2125		
WebShopSalesOrderDeliveriesEx	2127		
WebShopSalesOrderDeliveryLineItems	2128		
WebShopSalesOrderDeliveryLineItemsEx	2130		
WebShopSalesOrders	2132		

Werkvoorwaardegroepen	1150	WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_STAR
Wetgeving	1574, 1578, 1580, 1583, 1586, 1588, 1596, 2045	TDATE 2113
Wijziger	1068, 1326, 1350, 1421	WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_BLOC
Wijziger ID	99, 106	KENTRY 2113
Wijzigingen Jaarlijks	1989	WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_BLOC
Winst & Verlies Periodenvergelijking	796	KREBILLING 2113
Winst/verlies Vorig Jaar	829	WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_COST
Winst/Verliesperiode Vergelijk	795	SAMOUNT 2113
Wisselkoers	831, 835, 837, 841, 849, 914, 941, 1318, 1340, 1530, 1570, 1627, 1634	WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_DES
Wisselkoers Vreemde Valuta	113, 120, 125, 130, 135, 657, 660, 665, 668, 906, 1070, 1519	CRIPITION 2113
Wisselkoersen	743, 1784, 1785	WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_END
WithholdingAmountDC	1324	DATE 2113
WithholdingTax	1324	WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_ID_AT
WithholdingTaxAmountDC	1372	TR 2113
WithholdingTaxAmountFC	919, 1392, 1397, 1537, 1629	WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_NOTE
WithholdingTaxBaseAmount	919, 1372, 1392, 1397, 1537, 1629	S 2113
WithholdingTaxPercentage	919, 1372, 1392, 1397, 1537, 1629	WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_REV
within_sepa	853	ENUEAMOUNT 2113
Woorden	104	WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_STAR
Words	104	TDATE 2113
Work Breakdown Structures	2135	WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_PROJECT_ATTR
Work Breakdown Structures Niveau 1	2113	2108, 2113, 2118
Work Breakdown Structures Niveau 2	2115	WorkBreakdownStructures 2135
Work Breakdown Structures Niveau 3	2115, 2116, 2117, 2118	Workcenter 932, 1070, 1077, 1088, 1090, 1094, 1096, 1108, 1111, 1113, 1123, 1126, 1133, 1134, 1153
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_BLOC	KENTRY 2113	Workcenter Bijgewoond Percentage 1956, 1957
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_BUDG	ETOVERRUNHOURS 2113	Workcenter Code 1761, 1941, 1943, 1956, 1957
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_COMP	LETED 2113	Workcenter Efficiëntie Percentage 1956, 1957
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_COST	SAMOUNT 2113	Workcenter Geplande Insteluren 1956, 1957
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_DESC	RIPTION 2113	Workcenter Geplande Productierun Uren 1956, 1957
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_END	ATE 2113	Workcenter ID 1761, 1941, 1943, 1956, 1957
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_HOUR	ALERT 2113	Workcenter Inrichting 1956, 1957
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_HOUR	S 2113	Workcenter Instelling Aantal 1956, 1957
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_ID_A	TR 2113	Workcenter Productierun 1956, 1957
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_NOTE	S 2113	Workcenter Productierun Methode 1956, 1957
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_REV	ENUEAMOUNT 2113	Workcenter Setup Unit 1956, 1957
		WORKCENTER_ATTENDEDPERCENTAGE 1956, 1957
		WORKCENTER_CODE_ATTR 1761, 1941, 1943, 1956, 1957
		WORKCENTER_EFFICIENCYPERCENTAGE 1956, 1957
		WORKCENTER_ID_ATTR 1761, 1941, 1943, 1956, 1957
		WORKCENTER_PLANNEDRUNHOURS 1956, 1957
		WORKCENTER_PLANNEDSETUPHOURS 1956, 1957
		WORKCENTER_RUN 1956, 1957
		WORKCENTER_RUNMETHOD 1956, 1957
		WORKCENTER_SETUP 1956, 1957
		WORKCENTER_SETUPCOUNT 1956, 1957
		WORKCENTER_SETUPUNIT 1956, 1957

WorkcenterCode 1094, 1096, 1108, 1111, 1113, 1123, 1126, 1133
 WorkcenterDescription 1090, 1108, 1123, 1126, 1133
 WorkcenterRunMethods 543
 WorkCenters 1113, 1134, 2136
 WorkcenterSetupUnits 544
 WorkCentersEx 2138
 WorkcenterStatuses 545
 WorkcenterTypes 545
 WorkflowComments 1637
 Workflow-opmerkingen 1637
 WriteOffTypes 546

- X -

XBRLDocument 47, 1637
 XBRL-document 47, 1637
 XML Onderwerp Fragmenten Bijwerken 2088
 XmlMessageTypes 547
 xuc 2089
 xuf 2088

- Y -

Year 741, 766, 768, 770, 791, 818, 819, 821, 823, 824, 826
 YEAR_ATTR 2027
 year_credit 97
 year_debit 97
 year_open 97
 year_open1 97
 YEARCHANGES_ATTR 1998
 YearEndCostGLAccount 749, 752, 896, 1505
 YearEndReflectionGLAccount 749, 752, 896, 1505
 YEARPERIODFROM_PERIOD_ATTR 2033
 YEARPERIODFROM_YEAR_ATTR 2033
 YEARPERIODTO_PERIOD_ATTR 2033
 YEARPERIODTO_YEAR_ATTR 2033
 YEARS 92, 1750, 1751
 YEARS_BALANCE_ADDRESS 1681, 1689, 1704
 YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR 1681, 1689, 1704
 YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE 1681, 1689, 1704
 YEARS_BALANCE_CITY 1681, 1689, 1704
 YEARS_BALANCE_CODE_ATTR 1681, 1689, 1704
 YEARS_BALANCE_COMPANYNAME 1681, 1689, 1704
 YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR 1681, 1689, 1704

YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION 1681, 1689, 1704
 YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TER MID_ATTR 1681, 1689, 1704
 YEARS_BALANCE_DESCRIPTION 1681, 1689, 1704
 YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1681, 1689, 1704
 YEARS_BALANCE_LEADCODE 1681, 1689, 1704
 YEARS_BALANCE_POSTALCODE 1681, 1689, 1704
 YourRef 113, 120, 125, 130, 135, 562, 655, 687, 690, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 798, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 810, 837, 841, 906, 914, 917, 919, 926, 934, 941, 1116, 1318, 1321, 1332, 1340, 1356, 1372, 1392, 1397, 1402, 1445, 1448, 1452, 1519, 1530, 1535, 1537, 1543, 1554, 1570, 1627, 1629, 1634, 1637
 YourReference 47

- Z -

Zakelijk E-mailadres 624, 628, 631, 671, 884, 889, 1148, 1487, 1494
 Zender Synchronisatiecode 106, 1047, 1050, 1054, 1057, 1061
 Zijn Verzendkosten 685, 1391, 1444
 Zoekcode 576, 584, 593, 614, 749, 752, 879, 896, 900, 1006, 1011, 1091, 1134, 1166, 1168, 1479, 1505, 1511, 1989



invantive the **SQL** company

Invantive B.V.
Biesteweg 11
3849 RD Hierden
Nederland

Tel: +31 88 00 26 500
Fax: +31 84 22 58 178
info@invantive.nl
invantive.nl

IBAN NL25 BUNQ 2098 2586 07
Kamer van Koophandel 13031406
BTW NL812602377B01
RSIN 8122602377
Algemeen Directeur: Guido Leenders
Statutaire zetel: Roermond