

Auteursrecht

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze tekst bestede zorg, kan noch de schrijver noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Deze handleiding is een naslagwerk bedoeld om het gebruik te verduidelijken. Indien gegevens in de voorbeeldafbeeldingen overeenkomen met gegevens in uw systeem, dan is de overeenkomst toevallig.

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

- Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
- Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
- Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
- Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
- Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
- Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
- Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
- Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

Inhoud

1	SQL-stuurprogramma voor ionBIZ API	1
2	SQL-Driverattributen voor ionBIZ API	2
3	Schema:	17
3.1	Tabellen	17
3.1.1	ActiveDirectoryDomains: ionBIZ Active Directory domeinen	17
3.1.2	Actualsperresource	17
3.1.3	AdfinityIntegrationFieldActionParameters: ionBIZ Adfinity Integratieveld Actieparameters	18
3.1.4	AdfinityIntegrationLastSyncDates: ionBIZ Adfinity Integratie Laatste synchronisatiedata	18
3.1.5	AdfinityIntegrationLogEntries: ionBIZ Adfinity Integratie Logboekgegevens	19
3.1.6	AdfinityIntegrationMappingRows: ionBIZ Adfinity Integratie Mapping Rijen	19
3.1.7	AdfinityIntegrationMappings: ionBIZ Adfinity Integratie Koppelingen	20
3.1.8	AdfinityIntegrationScheduleParameters: ionBIZ Adfinity Integratie Schema Parameters	21
3.1.9	AdfinityIntegrationSchedules: ionBIZ Adfinity Integratie Schema's	21
3.1.10	AdfinityIntegrationTools: ionBIZ Adfinity Integratiehulpmiddelen	22
3.1.11	ApiIntegrationFieldActionParameters: ionBIZ API Integratie Veld Actie Parameters	22
3.1.12	ApiIntegrationLastSyncDates: ionBIZ API integratie Laatste synchronisatie data	23
3.1.13	ApiIntegrationLogEntries: ionBIZ API integratie logboekgegevens	23
3.1.14	ApiIntegrationMappingRows: ionBIZ API Integratie Mapping Rijen	24
3.1.15	ApiIntegrationMappings: ionBIZ API Integratie Mappings	24
3.1.16	ApiIntegrationScheduleParameters: ionBIZ API Integratie Schema Parameters	25
3.1.17	ApiIntegrationSchedules: ionBIZ API integratie schema's	26
3.1.18	ApiIntegrationTools: ionBIZ API integratiehulpmiddelen	26
3.1.19	Applications: ionBIZ Applicaties	27
3.1.20	ApprovalProcesses: ionBIZ Goedkeuringsprocedures	28
3.1.21	ApprovalProcessRoles: ionBIZ Goedkeuringsproces Rollen	29
3.1.22	AssignedOvertimes: ionBIZ Toegewezen overuren	29
3.1.23	Attachments: ionBIZ Bijlagen	30
3.1.24	Authorizations: ionBIZ Autorisaties	30
3.1.25	BadgeResources: ionBIZ Badge middelen	31
3.1.26	Badges: ionBIZ Badges	31
3.1.27	BadgeWorkTypes: ionBIZ Badge Werksoorten	32
3.1.28	BadgeWorkTypeTranslations: ionBIZ Badge Werktype Vertalingen	32
3.1.29	BankAccounts: ionBIZ Bankrekeningen	32
3.1.30	CompanyAddresses: ionBIZ Bedrijfsadressen	33
3.1.31	Contacts: ionBIZ Contactpersonen	34
3.1.32	Contactshistories	35
3.1.33	ContactTitles: ionBIZ Contact Titels	36
3.1.34	ContactTitleTranslations: ionBIZ Contact Titel Vertalingen	36
3.1.35	ContractExternalReminders: ionBIZ Contract Externe herinneringen	37
3.1.36	ContractIndexations: ionBIZ Contractindexeringen	37
3.1.37	ContractLines: ionBIZ Contractregels	37
3.1.38	Contractlineshistories	38
3.1.39	ContractProjectInvoices: ionBIZ Contract Project Facturen	40
3.1.40	ContractReminders: ionBIZ Contract herinneringen	40
3.1.41	Contracts: ionBIZ Contracten	40
3.1.42	Contractshistories	42
3.1.43	ContractStatuses: ionBIZ Contract Statussen	43
3.1.44	ContractStatusTranslations: ionBIZ Contractstatus Vertalingen	44
3.1.45	ContractTypes: ionBIZ Contractsoorten	44
3.1.46	ContractTypeTranslations: ionBIZ Contracttype Vertalingen	45

3.1.47	CostCalculations: ionBIZ Kostenberekeningen	45
3.1.48	CostCalculationTranslations: ionBIZ Kostenberekening Vertalingen	46
3.1.49	CostCategories: ionBIZ Kostensoorten	46
3.1.50	CostCategoryTranslations: ionBIZ Kostencategorie Vertalingen	47
3.1.51	CostSheetPaymentTypes: ionBIZ Kostendeclaratie Betalingsw ijzen	47
3.1.52	CostSheets: ionBIZ Kostenplaatjes	48
3.1.53	Costsheetshistories	48
3.1.54	CostSheetStatuses: ionBIZ Kostenplaatje Statussen	49
3.1.55	CostSheetStatusTranslations: ionBIZ Kostenplaatje Status Vertalingen	50
3.1.56	CostTypes: ionBIZ Kostensoorten	50
3.1.57	CostTypeTranslations: ionBIZ Kostensoort Vertalingen	51
3.1.58	Countries: ionBIZ Landen	52
3.1.59	CountryTranslations: ionBIZ Land Vertalingen	52
3.1.60	CreditControlCustomerStatuses: ionBIZ Kredietcontrole Klantstatussen	53
3.1.61	CreditControlCustomerStatusTranslations: ionBIZ Credit Control Klantenstatus Vertalingen	53
3.1.62	CreditControlInternalCustomerStatuses: ionBIZ Kredietcontrole Interne klantstatussen	54
3.1.63	CreditControlInternalCustomerStatusTranslations: ionBIZ Credit Control Interne klantstatus Vertalingen ..	54
3.1.64	Currencies: ionBIZ Valuta	55
3.1.65	CurrencyTranslations: ionBIZ Valutaomrekeningen	55
3.1.66	CurrentJobs: ionBIZ Huidige banen	55
3.1.67	CustomFieldTemplates: ionBIZ Aangepaste veldsjablonen	56
3.1.68	CustomFieldTemplateTranslations: ionBIZ Aangepaste veldsjabloon vertalingen	57
3.1.69	CustomFieldValueRanges: ionBIZ Aangepaste veldw aarden	57
3.1.70	CustomFieldValues: ionBIZ Aangepast Veld Waarden	57
3.1.71	CustomSectionTemplates: ionBIZ Aangepaste sectiesjablonen	58
3.1.72	CustomSectionTemplateTranslations: ionBIZ Aangepaste sectiesjablonen vertalingen	58
3.1.73	DashboardComponents: ionBIZ Onderdelen van het dashboard	59
3.1.74	Dashboards: ionBIZ Dashboards	59
3.1.75	DaySchedulePauses: ionBIZ Dagschema Pauzes	60
3.1.76	DayScheduleRules: ionBIZ Dagindeling Regels	60
3.1.77	DaySchedules: ionBIZ Dagschema's	61
3.1.78	DayScheduleShifts: ionBIZ Dagindeling Verschuivingen	62
3.1.79	DeliveryConditions: ionBIZ Leveringsvoorw aarden	62
3.1.80	DeliveryConditionTranslations: ionBIZ Leveringsvoorw aarden Vertalingen	63
3.1.81	DeliveryNoteLines: ionBIZ Aflevernotitieregels	63
3.1.82	DeliveryNotes: ionBIZ Leveringsnota's	64
3.1.83	DeliveryStatuses: ionBIZ Leveringsstatussen	64
3.1.84	DeliveryStatusNotifiers: ionBIZ Berichten over de leveringsstatus	65
3.1.85	DeliveryStatusTranslations: ionBIZ Leveringsstatus Vertalingen	65
3.1.86	DepartmentBossInvoiceExports: ionBIZ Afdeling Boss Factuuruitvoer	66
3.1.87	Departments: ionBIZ Afdelingen	67
3.1.88	DepartmentTranslations: ionBIZ Afdeling Vertalingen	68
3.1.89	Dependencies: ionBIZ Afhankelijkheden	68
3.1.90	DigitalSigningLines: ionBIZ Digitale ondertekeningslijnen	68
3.1.91	DigitalSigningStakeholders: ionBIZ Digitale ondertekening Belanghebbenden	69
3.1.92	DisapprovalReasons: ionBIZ Afkeuringsredenen	70
3.1.93	Educations: ionBIZ Opleidingen	70
3.1.94	EmailMessageReceivers: ionBIZ Ontvangers van e-mailberichten	71
3.1.95	EmailMessages: ionBIZ E-mailberichten	71
3.1.96	EmailMessageTags: ionBIZ E-mail bericht tags	72
3.1.97	EntityExternalCodes: ionBIZ Entiteit Externe codes	72
3.1.98	EscalationRulePriorities: ionBIZ Prioriteiten van de escalatieregel	73
3.1.99	EscalationRules: ionBIZ Escalatieregels	74
3.1.100	ExchangeRates: ionBIZ Wisselkoersen	75
3.1.101	Exportexactglobexmlresult	75
3.1.102	Exportttw infieldinvoiceresult	76
3.1.103	FlexCounterPaid: ionBIZ Flex Counter Betaald	77
3.1.104	FlexCounterRegimes: ionBIZ Flexibele tegenregimes	77
3.1.105	FlexCounters: ionBIZ Flex Tellers	78

3.1.106	Frmissueplain	78
3.1.107	FunctionHourlyCosts: ionBIZ Functie Uurkosten	82
3.1.108	FunctionHourlyRates: ionBIZ Functie Uurtarieven	83
3.1.109	Functions: ionBIZ Functies	83
3.1.110	Historyforentity	84
3.1.111	HonoraryFeeFormulas: ionBIZ Formules voor honoraria	85
3.1.112	HonoraryFeeFormulaTranslations: ionBIZ Honorarium Formule Vertalingen	85
3.1.113	ImportExcelTemplateColumns: ionBIZ Excel-sjabloon kolommen importeren	85
3.1.114	ImportExcelTemplates: ionBIZ Excel-sjablonen importeren	86
3.1.115	Invoicingapprovaldetailsresult	86
3.1.116	Invoicingapprovalprojectsresult	87
3.1.117	InvoiceMemoTexts: ionBIZ Factuur Memo Teksten	88
3.1.118	InvoiceProposalMemoTexts: ionBIZ Factuurvoorstel Memo Teksten	88
3.1.119	IssueAreas: ionBIZ Probleemgebieden	89
3.1.120	IssueCategories: ionBIZ Onderwerp Categorieën	89
3.1.121	IssueCategoryTranslations: ionBIZ Categorie vertalingen	90
3.1.122	IssueDefaultFlows: ionBIZ Uitgifte van standaardstromen	90
3.1.123	IssueEscalationRules: ionBIZ Regels voor probleemescalatie	91
3.1.124	IssueFlows: ionBIZ Uitgiftestromen	91
3.1.125	IssueGroups: ionBIZ Kw estiegroepen	92
3.1.126	IssueGroupTranslations: ionBIZ Groepsvertalingen	92
3.1.127	IssueIterations: ionBIZ Issue Iterations	93
3.1.128	IssueIterationTranslations: ionBIZ Issue Iteration Vertalingen	94
3.1.129	IssueLinks: ionBIZ Issue Links	94
3.1.130	IssuePriorities: ionBIZ Prioriteiten	94
3.1.131	IssuePriorityTranslations: ionBIZ Prioritaire vertalingen	95
3.1.132	IssueReminders: ionBIZ Uitgifte herinneringen	95
3.1.133	IssueResolutionTimers: ionBIZ Timers voor probleemoplossing	96
3.1.134	IssueResources: ionBIZ Uitgiftebronnen	96
3.1.135	Issues: ionBIZ Issues	97
3.1.136	IssueSeverities: ionBIZ Ernst van de problemen	100
3.1.137	IssueSeverityTranslations: ionBIZ Issue Severity Vertalingen	101
3.1.138	Issueshistories	101
3.1.139	IssueSoftwares: ionBIZ Uitgifte Softwares	105
3.1.140	IssueStatuses: ionBIZ Probleemstatussen	105
3.1.141	IssueStatusFlows: ionBIZ Uitgiftestatusstromen	107
3.1.142	IssueStatusTranslations: ionBIZ Issue Status Vertalingen	107
3.1.143	IssueTypes: ionBIZ Issuesoorten	108
3.1.144	IssueTypeTranslations: ionBIZ Issue Type Vertalingen	109
3.1.145	ItemCompositions: ionBIZ Item Samenstellingen	109
3.1.146	ItemInformations: ionBIZ Item Informatie	110
3.1.147	ItemRevisions: ionBIZ Item Herzieningen	110
3.1.148	Items: ionBIZ Artikelen	111
3.1.149	Itemshistories	112
3.1.150	ItemStatuses: ionBIZ Item Statussen	114
3.1.151	ItemStatusTranslations: ionBIZ Item Status Vertalingen	114
3.1.152	ItemSuppliers: ionBIZ Artikelleveranciers	115
3.1.153	ItemSupplierUnitCostVolumes: ionBIZ Item Leverancier Kosten per eenheid Volumes	115
3.1.154	ItemTags: ionBIZ Item Labels	116
3.1.155	ItemTransactions: ionBIZ Item Transacties	116
3.1.156	ItemTranslations: ionBIZ Item Vertalingen	117
3.1.157	ItemVolumeDiscounts: ionBIZ Volume kortingen	118
3.1.158	Languages: ionBIZ Talen	118
3.1.159	LanguageTranslations: ionBIZ Taalvertalingen	118
3.1.160	LeadSources: ionBIZ Verkoopkans Bronnen	119
3.1.161	LeadSourceTranslations: ionBIZ Lead Source Vertalingen	119
3.1.162	LeaveDays: ionBIZ Verlofdagen	120
3.1.163	LeaveRecurrences: ionBIZ Verlofherhalingen	120
3.1.164	Leaves: ionBIZ Verloven	121

3.1.165	LeavesHistories: ionBIZ Bladeren Geschiedenis	122
3.1.166	LeaveStatuses: ionBIZ Verlofstatussen	123
3.1.167	LeaveStatusTranslations: ionBIZ Verlofstatus Vertalingen	124
3.1.168	LeaveTotals: ionBIZ Verlof Totalen	124
3.1.169	LeaveTypes: ionBIZ Verlofsoorten	125
3.1.170	LeaveTypeSelfApprovalConditions: ionBIZ Verloftype Eigen goedkeuring Voorw aarden	126
3.1.171	LeaveTypeTranslations: ionBIZ Verloftype Vertalingen	126
3.1.172	LedgerAccounts: ionBIZ Grootboekrekeningen	127
3.1.173	LegalForms: ionBIZ Juridische formulieren	127
3.1.174	LegalFormTranslations: ionBIZ Juridische vorm vertalingen	128
3.1.175	LinkedTaskProjects: ionBIZ Gekoppelde taakprojecten	128
3.1.176	Locations: ionBIZ Locaties	128
3.1.177	LoginAccounts: ionBIZ Inlogaccounts	129
3.1.178	LoginMfaAttempts: ionBIZ Login MFA Pogingen	129
3.1.179	LoginMfaRememberedDevices: ionBIZ Inloggen MFA herinnerde apparaten	130
3.1.180	LoginRememberedDevices: ionBIZ Inloggen onthouden apparaten	130
3.1.181	Logins: ionBIZ Aanmeldingen	131
3.1.182	LogLevels: ionBIZ Logniveaus	131
3.1.183	Logs: ionBIZ Logs	131
3.1.184	NoteGroups: ionBIZ Opmerking Groepen	132
3.1.185	NoteReactions: ionBIZ Opmerking Reacties	132
3.1.186	NoteResources: ionBIZ Noot Middelen	133
3.1.187	Notes: ionBIZ Notities	133
3.1.188	Notetagdto	134
3.1.189	NoteTags: ionBIZ Opmerkingen	134
3.1.190	NumberRangeAreas: ionBIZ Aantal Bereik Gebieden	135
3.1.191	NumberRanges: ionBIZ Nummerreeksen	135
3.1.192	Numberrangeshistories	136
3.1.193	NumberRangeTranslations: ionBIZ Aantal Bereik Vertalingen	136
3.1.194	OauthTokens: ionBIZ OAuth-tokens	137
3.1.195	ODataTables: ionBIZ OData-tabellen	137
3.1.196	OpportunityResources: ionBIZ Mogelijkheden	138
3.1.197	OpportunityStatuses: ionBIZ Statussen van kansen	138
3.1.198	OpportunityStatusNotifiers: ionBIZ Kennisgevingen over de status van kansen	139
3.1.199	OpportunityStatusTranslations: ionBIZ Opportunity Status Vertalingen	139
3.1.200	OvertimeCounterPaid: ionBIZ Betaalde overuren	140
3.1.201	OvertimeCounters: ionBIZ Overw erkters	140
3.1.202	Passw ordChangeRequests: ionBIZ Verzoeken tot w ijziging van het w achtw oord	141
3.1.203	PaymentConditions: ionBIZ Betalingsvoorw aarden	141
3.1.204	PaymentConditionTranslations: ionBIZ Betalingsvoorw aarden Vertalingen	142
3.1.205	PaymentMethods: ionBIZ Betaalmethoden	142
3.1.206	PaymentMethodTranslations: ionBIZ Betalingsmethode Vertalingen	143
3.1.207	Payments: ionBIZ Betalingen	143
3.1.208	Paymentshistories	144
3.1.209	Permissions: ionBIZ Rechten	145
3.1.210	PlanningDays: ionBIZ Planning Dagen	145
3.1.211	PlanningDrafts: ionBIZ Ontw erpen van planning	146
3.1.212	PlanningLinkedGroups: ionBIZ Planning Gekoppelde Groepen	146
3.1.213	PlanningOw ners: ionBIZ Planning Eigenaren	146
3.1.214	PlanningRecurrenceGroup: ionBIZ Planning Herhaling Groep	147
3.1.215	PlanningResourceRequestLineAmounts: ionBIZ Planning Middelenaanvraag Bedragen	148
3.1.216	Planningresourcerequestlineamountshistories	148
3.1.217	PlanningResourceRequestLines: ionBIZ Lijnen voor aanvragen om middelen	149
3.1.218	Planningresourcerequestlineshistories	150
3.1.219	PlanningResourceRequests: ionBIZ Planning van verzoeken om middelen	150
3.1.220	Planningresourcerequestshistories	151
3.1.221	Plannings: ionBIZ Planning	152
3.1.222	Planningshistories	154
3.1.223	PlanningStatuses: ionBIZ Planning Statussen	156

3.1.224	PlanningStatusTranslations: ionBIZ Planning Status Vertalingen	157
3.1.225	PlanningStickies: ionBIZ Planning Stickies	157
3.1.226	PlanningTimeLinkedGroups: ionBIZ Planningstijd Gekoppelde groepen	157
3.1.227	Procimportyessattentia_Result	158
3.1.228	Procupdateissuestatusbasedonissuestatusflow sresult	158
3.1.229	ProjectActivities: ionBIZ Projectactiviteiten	158
3.1.230	ProjectActivityFunctionHourlyRates: ionBIZ Project Activiteit Functie Uurtarieven	159
3.1.231	ProjectActivityFunctions: ionBIZ Project Activiteit Functies	160
3.1.232	ProjectActivityTranslations: ionBIZ Project Activiteit Vertalingen	160
3.1.233	ProjectActivityTypes: ionBIZ Typen projectactiviteiten	160
3.1.234	ProjectActivityTypeTranslations: ionBIZ Soort project Activiteit Vertalingen	161
3.1.235	ProjectCosts: ionBIZ Projectkosten	162
3.1.236	Projectcostshistories	164
3.1.237	Projectextensionfieldsresult	167
3.1.238	ProjectGroups: ionBIZ Projectgroepen	171
3.1.239	ProjectGroupTranslations: ionBIZ Projectgroep Vertalingen	171
3.1.240	ProjectInvoiceApprovalHeaders: ionBIZ Projectfactuur goedkeuringskoppen	172
3.1.241	ProjectInvoiceApprovalLines: ionBIZ Goedkeuringsregels voor projectfacturen	172
3.1.242	ProjectInvoiceApprovalPeriods: ionBIZ Projectfactuur goedkeuringsperioden	173
3.1.243	ProjectInvoiceFeeAmounts: ionBIZ Bedragen van de projectfactuur	174
3.1.244	ProjectInvoiceFeeLanguages: ionBIZ Projectfactuur Honorarium Talen	174
3.1.245	ProjectInvoiceFeeProjects: ionBIZ Projectfactuur Vergoeding Projecten	175
3.1.246	ProjectInvoiceFeeRelations: ionBIZ Project Factuur Relatie	175
3.1.247	ProjectInvoiceFees: ionBIZ Kosten voor projectfacturen	176
3.1.248	ProjectInvoiceGroups: ionBIZ Projectfactuurgroepen	176
3.1.249	ProjectInvoiceGroupTranslations: ionBIZ Project Factuurgroep Vertalingen	177
3.1.250	ProjectInvoiceLines: ionBIZ Projectfactuurregels	177
3.1.251	Projectinvoicelineshistories	179
3.1.252	ProjectInvoiceMemoTextDescriptions: ionBIZ Projectfactuur Memo Tekstomschrijvingen	180
3.1.253	ProjectInvoiceMemoTexts: ionBIZ Project Factuur Memo Teksten	180
3.1.254	ProjectInvoicePayments: ionBIZ Betalingen van projectfacturen	181
3.1.255	ProjectInvoicePrints: ionBIZ Projectfactuur afdrukken	181
3.1.256	ProjectInvoiceProcessRoles: ionBIZ Procesrollen projectfacturen	182
3.1.257	ProjectInvoiceProposalDefaults: ionBIZ Standaardinstellingen projectfactuurvoorstel	183
3.1.258	ProjectInvoiceProposalLines: ionBIZ Projectfactuur Voorstelregels	184
3.1.259	ProjectInvoiceProposalManuals: ionBIZ Project Factuur Voorstel Handleidingen	186
3.1.260	ProjectInvoiceProposalPrints: ionBIZ Projectfactuur Voorstel Afdrukken	186
3.1.261	ProjectInvoiceProposals: ionBIZ Projectfactuur voorstellen	187
3.1.262	ProjectInvoiceProposalTransfers: ionBIZ Projectfactuur Voorstel Overdrachten	189
3.1.263	ProjectInvoiceReceivers: ionBIZ Projectfactuurontvangers	190
3.1.264	Projectinvoiceresult	190
3.1.265	ProjectInvoices: ionBIZ Projectfacturen	190
3.1.266	ProjectInvoiceScheduleLineProjectInvoiceLines: ionBIZ Projectfactuur Schema Lijn Projectfactuur Lijnen	93
3.1.267	ProjectInvoiceScheduleLines: ionBIZ Projectfactuur Schema Regels	194
3.1.268	ProjectInvoiceSchedules: ionBIZ Projectfactuur schema's	195
3.1.269	ProjectInvoiceScheduleTasks: ionBIZ Projectfactuur Schema Taken	196
3.1.270	Projectinvoiceshistories	196
3.1.271	ProjectInvoiceStatuses: ionBIZ Projectfactuurstatussen	199
3.1.272	ProjectInvoiceStatusReminderTexts: ionBIZ Project Factuurstatus Herinneringsteksten	200
3.1.273	ProjectInvoiceStatusTranslations: ionBIZ Project Factuurstatus Vertalingen	200
3.1.274	ProjectItemQualityControls: ionBIZ Project Item Kw aliteitscontroles	201
3.1.275	ProjectItemSuppliers: ionBIZ Project item leveranciers	201
3.1.276	ProjectPricings: ionBIZ Projectprijzen	202
3.1.277	ProjectProducedItems: ionBIZ Project Geproduceerde Items	202
3.1.278	ProjectReminders: ionBIZ Project herinneringen	203
3.1.279	ProjectRequiredFields: ionBIZ Project Verplichte velden	204
3.1.280	Projects: ionBIZ Projecten	204
3.1.281	Projectshistories	207
3.1.282	ProjectStakeholders: ionBIZ Belanghebbenden bij het project	210

3.1.283	Projecttaskdetails	211
3.1.284	Projecttaskresource	211
3.1.285	ProjectToProduceItems: ionBIZ Project om artikelen te produceren	212
3.1.286	ProjectTypes: ionBIZ Projectsoorten	213
3.1.287	ProjectTypeTranslations: ionBIZ Projecttype Vertalingen	214
3.1.288	ProjectWriteOffTopUps: ionBIZ Project Write Off Top Ups	214
3.1.289	PublicHolidayLocations: ionBIZ Locaties voor feestdagen	215
3.1.290	PublicHolidays: ionBIZ Feestdagen	215
3.1.291	PublicHolidayTranslations: ionBIZ Feestdag vertalingen	216
3.1.292	PurchaseInvoiceLines: ionBIZ Inkoop Factuurregels	216
3.1.293	Purchaseinvoicelineshistories	217
3.1.294	PurchaseInvoiceRequiredFields: ionBIZ Inkoopfactuur Verplichte velden	218
3.1.295	PurchaseInvoices: ionBIZ Inkoopfacturen	218
3.1.296	Purchaseinvoiceshistories	220
3.1.297	PurchaseInvoiceStatuses: ionBIZ Statussen inkoopfacturen	221
3.1.298	PurchaseInvoiceStatusTranslations: ionBIZ Inkoopfactuur Status Vertalingen	221
3.1.299	PurchaseQuoteLines: ionBIZ Aankoop Offerte Lijnen	222
3.1.300	PurchaseQuoteRequiredFields: ionBIZ Inkoopofferte Verplichte velden	223
3.1.301	PurchaseQuotes: ionBIZ Citaten kopen	223
3.1.302	Purchasequoteshistories	225
3.1.303	PurchaseQuoteSuppliers: ionBIZ Aankoop Offerte Leveranciers	226
3.1.304	QuoteLines: ionBIZ Citaat lijnen	226
3.1.305	Quotelineshistories	228
3.1.306	QuoteLineSkills: ionBIZ Offerte lijn vaardigheden	229
3.1.307	QuoteRequiredFields: ionBIZ Offerte Verplichte Velden	230
3.1.308	QuoteRevenueForecasts: ionBIZ Quote Inkomstenprognoses	230
3.1.309	Quotes: ionBIZ Offertes	230
3.1.310	Quoteshistories	233
3.1.311	QuoteTexts: ionBIZ Citeer teksten	235
3.1.312	QuoteTextTypeLanguages: ionBIZ Offerte Tekst Type Talen	235
3.1.313	QuoteTextTypes: ionBIZ Soorten citaten	236
3.1.314	QuoteTextTypeTranslations: ionBIZ Offerte teksttype vertalingen	236
3.1.315	ReasonsLost: ionBIZ Verloren redenen	237
3.1.316	ReasonsLostTranslations: ionBIZ Redenen voor verloren vertalingen	237
3.1.317	RecurrencePatternGroups: ionBIZ Herhalingspatroon groepen	238
3.1.318	ReimburseStatuses: ionBIZ Vergoedingen Statussen	239
3.1.319	ReimburseStatusTranslations: ionBIZ Statusvertalingen terugbetalen	239
3.1.320	RelationAddresses: ionBIZ Relatie Adressen	240
3.1.321	Relationaddresseshistories	242
3.1.322	RelationContactLogins: ionBIZ Relatie Contact Logins	244
3.1.323	RelationContacts: ionBIZ Relatie Contacten	244
3.1.324	Relationcontactshistories	246
3.1.325	Relationextensionfieldsresult	247
3.1.326	RelationGroups: ionBIZ Relatiegroepen	247
3.1.327	RelationGroupTranslations: ionBIZ Groepsvertalingen	248
3.1.328	RelationItemDiscounts: ionBIZ Relatie Item Kortingen	248
3.1.329	RelationItemVolumeDiscounts: ionBIZ Relatie Item Volumekortingen	249
3.1.330	RelationLeadReminders: ionBIZ Relatie Lead Herinneringen	249
3.1.331	RelationLeads: ionBIZ Relatie Leads	250
3.1.332	Relationleadshistories	251
3.1.333	RelationRequiredFields: ionBIZ Relatie Verplichte velden	253
3.1.334	Relations: ionBIZ Relaties	253
3.1.335	Relationshistories	254
3.1.336	RelationTypes: ionBIZ Relatiesoorten	256
3.1.337	RelationTypeTranslations: ionBIZ Relatietype Vertalingen	257
3.1.338	RelationVolumeDiscountPercentages: ionBIZ Relatie Volume Kortingspercentages	257
3.1.339	ReleaseNotes: ionBIZ Release Notes	257
3.1.340	Reminders: ionBIZ Herinneringen	258
3.1.341	ReminderTranslations: ionBIZ Herinnering Vertalingen	258

3.1.342	RequiredResourcesPerDay: ionBIZ Benodigde middelen per dag	259
3.1.343	ResourceAssets: ionBIZ Hulpbronnen	259
3.1.344	ResourceCostCalculations: ionBIZ Berekening van de kosten van de middelen	260
3.1.345	ResourceCosts: ionBIZ Kosten van de middelen	260
3.1.346	ResourceDepartments: ionBIZ Middelen Afdelingen	261
3.1.347	ResourceFunctions: ionBIZ Hulpbronfuncties	262
3.1.348	ResourceLanguages: ionBIZ Talen	262
3.1.349	ResourceLanguageTranslations: ionBIZ Vertalingen van brontaal	263
3.1.350	ResourceOfficeDates: ionBIZ Middelen Kantoor Data	263
3.1.351	ResourceRates: ionBIZ Middelen Tarieven	264
3.1.352	ResourceRequestStatuses: ionBIZ Statussen van verzoeken om middelen	264
3.1.353	ResourceRequestStatusNotifiers: ionBIZ Statusmeldingen voor verzoeken om middelen	265
3.1.354	ResourceRequestStatusTranslations: ionBIZ Statusvertalingen van verzoeken om middelen	266
3.1.355	ResourceRoles: ionBIZ Hulpbronrollen	266
3.1.356	Resources: ionBIZ Resources	267
3.1.357	ResourceSelectionReasons: ionBIZ Redenen voor bronselectie	269
3.1.358	ResourceSelectionReasonTranslations: ionBIZ Bronselectie Reden Vertalingen	270
3.1.359	ResourceShistories	270
3.1.360	ResourcesLocations: ionBIZ Bronnen Locaties	273
3.1.361	ResourceSynchronizationDates: ionBIZ Middelen Synchronisatie Data	273
3.1.362	ResourceTypes: ionBIZ Soorten middelen	274
3.1.363	ResourceTypeTranslations: ionBIZ Type bron vertalingen	275
3.1.364	ResourceWorkSchedules: ionBIZ Werkschema's voor middelen	275
3.1.365	Roles: ionBIZ Rollen	276
3.1.366	Rptcontractitems_Result	281
3.1.367	Rptcontractitemsoverview_Result	281
3.1.368	Rptcontractlines_Result	282
3.1.369	Rptcostscostcalculationresult	283
3.1.370	Rptcostscostspertypereult	284
3.1.371	Rptcostscostsresult	284
3.1.372	Rptcostscoststableresult	286
3.1.373	Rpthistoryforplanningsresult	287
3.1.374	Rptinvoicinginvoicelinesresult	287
3.1.375	Rptinvoicinginvoicemonthoverview result	290
3.1.376	Rptinvoicinginvoicescheduleforecastresult	291
3.1.377	Rptinvoicingledgeraccountbalanceresult	291
3.1.378	Rptinvoicingopeninvoicesresult	292
3.1.379	Rptinvoicingturnoverpermonthresult	293
3.1.380	Rptissuereleasenotesresult	293
3.1.381	Rptiteminventoryperstockresult	294
3.1.382	Rptitemtransactionsresult	295
3.1.383	Rptleavesleavebalancesresult	295
3.1.384	Rptleavesleavesoverview result	296
3.1.385	Rptmytimesheetresult	297
3.1.386	Rptplanningcapacityresult	298
3.1.387	Rptplanningoverview perprojectresult	299
3.1.388	Rptplanningsopencapacityresult	299
3.1.389	Rptplanningsopenplanningbudgetresult	301
3.1.390	Rptplanningsplanninglistresult	302
3.1.391	Rptplanningsplanningpertaskresult	305
3.1.392	Rptplanningsworkloadresult	305
3.1.393	Rptplanningtoplanresult	308
3.1.394	Rptplanningttccorrectionsvsplanningresult	308
3.1.395	Rptprojectsactualhourstaskresult	309
3.1.396	Rptprojectsactualhoursw eekresult	310
3.1.397	Rptprojectsactualsperresourceresult	311
3.1.398	Rptprojectsbudgetdetailresult	313
3.1.399	Rptprojectsmilestonesresult	314
3.1.400	Rptprojectsopenbudgetresult	315

3.1.401	Rptprojectsopentasksresult	316
3.1.402	Rptprojectsperiodicallyrevenueresult	317
3.1.403	Rptprojectsperiodicfinancialsresult	318
3.1.404	Rptprojectsprogressturnoverresult	319
3.1.405	Rptprojectssalesforecastpermonthresult	320
3.1.406	Rptprojectstasksalertsresult	321
3.1.407	Rptprojectsturnoverpermonthresult	321
3.1.408	Rptprojectswipperledgeraccount_Result	322
3.1.409	Rptrelationscontactlistresult	323
3.1.410	Rptrelationscontractssummaryresult	324
3.1.411	Rptrelationscustomerturnoverresult	325
3.1.412	Rptrelationssalesfunnelresult	326
3.1.413	Rptresourcesactivetasksresult	327
3.1.414	Rptresourceslasttaskenddateresult	329
3.1.415	Rptresourcesnotesresult	330
3.1.416	Rptresourcesproductivityresult	330
3.1.417	Rptresourcesresourcebalanceresult	331
3.1.418	Rptresourcesresourcesresult	333
3.1.419	Rptresourcesskillsresult	334
3.1.420	Rptresourcesweeklywresult	335
3.1.421	Rpttimeregistrationcalamityresult	335
3.1.422	Rpttimeregistrationdailybalanceresult	336
3.1.423	Rpttimeregistrationhoursbalanceresult	337
3.1.424	Rpttimeregistrationmonthlybalanceresult	338
3.1.425	Rpttimeregistrationmonthlyview result	339
3.1.426	Rpttimeregistrationovertimebalanceresult	339
3.1.427	Rpttimesheetactualhoursresult	339
3.1.428	Rpttimesheetaverageoccupancyresult	343
3.1.429	Rpttimesheethoursbalancedetailresult	343
3.1.430	Rpttimesheethoursbalanceresult	345
3.1.431	Rpttimesheetmonthbalanceresult	347
3.1.432	Rpttimesheetturnoverresult	348
3.1.433	Rpttimesheetworkreportresult	349
3.1.434	ScheduleReductionCorrections: ionBIZ Roosterverkorting Correcties	350
3.1.435	SchemaVersions: ionBIZ Schema versies	350
3.1.436	Scopes: ionBIZ Scopes	351
3.1.437	SkillOpportunities: ionBIZ Vaardigheidskansen	351
3.1.438	SkillReminders: ionBIZ Herinneringen aan vaardigheden	351
3.1.439	SkillResources: ionBIZ Vaardigheden	352
3.1.440	Skills: ionBIZ Vaardigheden	352
3.1.441	SkillTasks: ionBIZ Vaardigheidstaken	353
3.1.442	SkillTranslations: ionBIZ Vaardigheden Vertalingen	353
3.1.443	SlaTemplatessuePriorities: ionBIZ SLA-sjabloon Kw estieprioriteiten	354
3.1.444	SlaTemplateOfficeTimes: ionBIZ SLA-sjabloon Kantoortijden	354
3.1.445	SlaTemplates: ionBIZ SLA-sjablonen	355
3.1.446	Spcustomfieldinstance	355
3.1.447	Spgetchildrencontractlinedetailsresult	356
3.1.448	Spgetchildrenpurchasequotelinedetails_Result	356
3.1.449	Spgetchildrenquotelinedetailsresult	357
3.1.450	Spgetchildrentaskidsresult	357
3.1.451	Spgetparenttaskidsresult	357
3.1.452	Spgetprojectprofitpergroupdetailresult	358
3.1.453	Spgetprojectprofitpergroupresult	358
3.1.454	Spgetresourcesplanningsoverlapresult	359
3.1.455	Spgettasksextensionfieldsresult	360
3.1.456	Spgettasklist_Result	363
3.1.457	Statuses: ionBIZ Statussen	365
3.1.458	StatusPurchaseQuoteNotifiers: ionBIZ Status Aankoopofferte meldingen	367
3.1.459	StatusPurchaseQuotes: ionBIZ Status koopoffertes	367

3.1.460	StatusPurchaseQuoteTranslations: ionBIZ Status Purchase Quote Vertalingen	368
3.1.461	StatusQuoteNotifiers: ionBIZ Statusnotificaties	368
3.1.462	StatusQuotes: ionBIZ Status Citaten	369
3.1.463	StatusQuoteTranslations: ionBIZ Status Quote Vertalingen	370
3.1.464	StatusTranslations: ionBIZ Status Vertalingen	370
3.1.465	StockLocations: ionBIZ Voorraadlocaties	370
3.1.466	StockLocationTranslations: ionBIZ Vertalingen van voorraadlocaties	371
3.1.467	StockLocationTypes: ionBIZ Typen voorraadlocaties	372
3.1.468	StockLocationTypeTranslations: ionBIZ Voorraad Locatie Type Vertalingen	372
3.1.469	Stocks: ionBIZ Aandelen	373
3.1.470	SymmetricCryptoKeys: ionBIZ Symmetrische cryptografische sleutels	373
3.1.471	SynchronizationInformations: ionBIZ Synchronisatie-informatie	374
3.1.472	Tags: ionBIZ Labels	374
3.1.473	Targets: ionBIZ Doelstellingen	374
3.1.474	TaskDepartments: ionBIZ Taak Afdelingen	375
3.1.475	Taskdependencynode	376
3.1.476	Taskfunctionhourlyrates	376
3.1.477	Taskfunctions	377
3.1.478	TaskHourlyRates: ionBIZ Taak Uurtarieven	377
3.1.479	Taskintercompanycostprices	378
3.1.480	TaskResourceHourlyCosts: ionBIZ Taak Hulpbron Uurkosten	378
3.1.481	TaskResourceHourlyRates: ionBIZ Taak Hulpmiddel Uurtarieven	379
3.1.482	Taskresourceintercompanycostprices	379
3.1.483	Taskresourceplain	380
3.1.484	Taskresourcecrestplain	383
3.1.485	TaskResources: ionBIZ Taak middelen	384
3.1.486	TaskRevenueForecasts: ionBIZ Taak Inkomstenprognoses	385
3.1.487	Tasks: ionBIZ Taken	385
3.1.488	Taskshistories	389
3.1.489	TemplateLanguages: ionBIZ Sjabloon Talen	393
3.1.490	Templates: ionBIZ Sjablonen	394
3.1.491	TemplateTranslations: ionBIZ Sjabloonvertalingen	394
3.1.492	Tests: ionBIZ Tests	395
3.1.493	TimelinePriorities: ionBIZ Tijdschema Prioriteiten	395
3.1.494	TimelinePriorityTranslations: ionBIZ Tijdlijn prioritaire vertalingen	396
3.1.495	Timelines: ionBIZ Tijdlijnen	396
3.1.496	Timesheetcellsrow	397
3.1.497	TimesheetConfirmedPeriods: ionBIZ Timesheet Bevestigde periodes	399
3.1.498	TimesheetDefaultExternalNotes: ionBIZ Timesheet Standaard externe notities	399
3.1.499	TimesheetDefaultExternalNoteTranslations: ionBIZ Timesheet Standaard externe notitie vertalingen	400
3.1.500	TimesheetDefaultInternalNotes: ionBIZ Timesheet Standaard Interne Notities	400
3.1.501	TimesheetDefaultInternalNoteTranslations: ionBIZ Timesheet Standaard Interne Nota Vertalingen	400
3.1.502	TimesheetRuleOvertimes: ionBIZ Timesheet Regel Overtijden	401
3.1.503	TimesheetRules: ionBIZ Timesheet regels	402
3.1.504	TimesheetRuleShifts: ionBIZ Timesheet Regel Verschuivingen	403
3.1.505	TimesheetRuleTranslations: ionBIZ Timesheet Regel Vertalingen	403
3.1.506	Timesheets: ionBIZ Urenregistratie	404
3.1.507	Timesheetshistories	407
3.1.508	TimesheetTimers: ionBIZ Timesheet Timers	410
3.1.509	TimesToCompletion: ionBIZ Tijden tot voltooiing	410
3.1.510	Trackedtable	411
3.1.511	TransactionVariables: ionBIZ Transactievariabelen	411
3.1.512	UnitTypeCategories: ionBIZ Type eenheid Categoriedeën	412
3.1.513	UnitTypes: ionBIZ Typen eenheden	412
3.1.514	UnitTypeTranslations: ionBIZ Eenheidstype Vertalingen	413
3.1.515	UserPreferencePresets: ionBIZ Voorkeursinstellingen voor de gebruiker	413
3.1.516	UserPreferencePresetValues: ionBIZ Voorkeurswaarden van de gebruiker	414
3.1.517	UserPreferenceRoleDefaults: ionBIZ Standaardinstellingen gebruikersrol	414
3.1.518	UserPreferences: ionBIZ Gebruikersvoorkeursinstellingen	415

3.1.519	VatPercentageLanguages: ionBIZ BTW Percentage Talen	415
3.1.520	VatPercentages: ionBIZ BTW Percentages	416
3.1.521	VatPercentageTranslations: ionBIZ BTW-percentage Vertalingen	416
3.1.522	Vw customfields	417
3.1.523	Vw projectcostpurchaseinvoiceids	417
3.1.524	Vw projectinvoicelines	418
3.1.525	Vw projectinvoiceschedulelines	419
3.1.526	Vw purchaseinvoicelines	420
3.1.527	Vw purchasequotelines	421
3.1.528	Vw resourcesinitials	421
3.1.529	Vw timetocompletionprojects	422
3.1.530	Vw timetocompletiontaskresources	422
3.1.531	WarrantyConditions: ionBIZ Garantievoorw aarden	422
3.1.532	WarrantyConditionTranslations: ionBIZ Vertalingen van garantievoorw aarden	423
3.1.533	WebhookEvents: ionBIZ Webhookgebeurtenissen	423
3.1.534	WebhookRegistrations: ionBIZ Webhook Registraties	424
3.1.535	WorkInProgressCorrections: ionBIZ Werk in uitvoering Correcties	424
3.1.536	WorkLocations: ionBIZ Werklocaties	425
3.1.537	WorkLocationTranslations: ionBIZ Werklocatie Vertalingen	425
3.1.538	WorkScheduleDays: ionBIZ Werkschema Dagen	426
3.1.539	WorkSchedules: ionBIZ Werkschema's	426
3.1.540	WorkScheduleTranslations: ionBIZ Werkschema Vertalingen	427
4	Schema: Native	427
4.1	Tabellen	427
4.1.1	NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: ionBIZ Native Platform Scalar Verzoeken	427
	Index	430

1 SQL-stuurprogramma voor ionBIZ API

Invantive SQL is de snelste, eenvoudigste en meest betrouwbare manier om data uit te wisselen met de ionBIZ-API.

Gebruik de optie "Zoeken" in het linkermenu om te zoeken naar een specifieke term, zoals de tabel- of kolomomschrijving. Gebruik de "Index"-optie als u de term al kent. Als u de benodigde informatie niet kunt vinden, klik dan op de Chat-knop onderaan of plaats uw vraag op de [gebruikersgemeenschap](#). Invantive Support of andere gebruikers zullen u proberen te helpen.

ionBiz online project management.

De ionBIZ-driver omvat 541 tabellen en 8729 kolommen.

ionBIZ-API Clients

Invantive SQL is beschikbaar op vele gebruikersinterfaces ("clients" in het traditionele server-client paradigma). Alle Invantive SQL-statements kunnen worden uitgewisseld met een bijna 100% compatibiliteit over alle clients en besturingssystemen heen (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android).

De clients omvatten Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Microsoft Power Query, Microsoft Word en Microsoft Outlook. Webgebaseerde clients omvatten Invantive Cloud, Invantive Bridge Online als OData-proxy, Invantive App Online voor interactieve apps, Online SQL Editor voor het uitvoeren van query's en Invantive Data Access Point als uitgebreide proxy.

De [ionBIZ Power BI-connector](#) is gebaseerd op de Invantive SQL driver voor ionBIZ, aangevuld met een high-performance OData-connector die direct op Power BI werkt zonder enige add-on. Het OData-protocol is altijd versie 4, ongeacht of het achterliggende platform OData, SOAP of een ander protocol gebruikt.

Voor technische gebruikers zijn er commandoregel uitvoeringen van Invantive Data Hub die draaien op iOS, Android, Windows, MacOS en Linux. Invantive Data Hub wordt ook vaak gebruikt voor zakelijke servertoepassingen zoals ETL. Replicatie in grote hoeveelheden van gegevens afkomstig van de ionBIZ-API naar traditionele databases zoals SQL Server (on-premises en Azure), MySQL, PostgreSQL en Oracle is mogelijk met [Invantive Data Replicator](#). Invantive Data Replicator creëert en onderhoudt automatisch ionBIZ-datawarehouses, eventueel in combinatie met gegevens van meer dan 75 andere (cloud) platforms. Invantive Data Replicator ondersteunt datavolumes tot meer dan 1 TB en meer dan 5.000 bedrijven. De on-premise editie van Invantive Bridge biedt een ionBIZ ADO.net-provider.

Tenslotte kunnen online web apps worden gebouwd voor ionBIZ met behulp van App Online of [Invantive Cloud](#).

API-aanroepen Controleren

Wanneer een query of DML-statement is uitgevoerd op Invantive SQL kan een ontwikkelaar de daadwerkelijke aanroepen naar de ionBIZ-API evalueren met behulp van een query op `sessionios@DataDictionary`. Als alternatief kan uitgebreide logging van vragen en antwoorden worden ingeschakeld door log-native-calls-to-disk op true te zetten. In de map `%USERPROFILE%\Invantive\NativeLog` zal Invantive SQL logbestanden aanmaken per vraag en antwoord aan de ionBIZ-API.

Specificaties

De SQL-driver voor ionBIZ ondersteunt geen partitionering. Definieer één datacontainer in een database voor elk bedrijf in ionBIZ om parallele toegang mogelijk te maken voor gegevens van meerdere bedrijven.

Een inleiding in de concepten van Invantive SQL zoals databases, data containers en partitionering is te vinden in de [Invantive SQL grammatica](#).

De configuratie kan worden gewijzigd met behulp van verschillende attributen uit de databankdefinitie, bij het aanmelden en tijdens het gebruik. Een volledige lijst met configuratieopties staat in de [driverattributen](#) ².

De catalogusnaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of weergave samen te stellen. De schemanaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of view samen te stellen. Op ionBIZ is de vergelijking van twee teksten standaard hoofdlettergevoelig.

Wijzigingen en bugfixes van het ionBIZ SQL-stuurprogramma zijn te vinden in de [release notes](#). Er is momenteel geen specifieke sectie op de [Invantive forums](#) voor ionBIZ. Gelieve andere gebruikers van ionBIZ te bereiken door een vraag of contactverzoek achter te laten.

Stuurprogramma code voor gebruik in settings.xml: IonBiz

Alias: ionbiz

Aanbevolen alias: ibz

Stuurprogramma code voor gebruik in settings.xml

Bijgewerkt 16-08-2023 19:43 met Invantive SQL versie 22.1.262-BETA+4120.

2 SQL-Driverattributen voor ionBIZ API

Het SQL-stuurprogramma voor ionBIZ heeft veel kenmerken die kunnen worden verfijnd om de verwerking te verbeteren in scenario's met onbetrouwbare netwerkverbindingen naar de API-server van ionBIZ of met grote hoeveelheden gegevens. Ook hebben veel drivers driver-specifieke attributen om het feitelijke gedrag te finetunen of data te verwerken die niet aan de specificaties voldoen.

Aan de ionBIZ-driverattributen wordt een standaardwaarde toegekend die zelden hoeft te worden gewijzigd. Indien nodig kunnen echter wijzigingen worden aangebracht op vier niveau's die in de onderstaande tabel met afzonderlijke vinkjes zijn aangegeven:

- Connection string: de connection string uit het settings*.xml bestand en toegepast tijdens het aanmelden.
- Set SQL-statement: een set SQL-statement dat moet worden uitgevoerd nadat de verbinding tot stand is gebracht.
- Aanmelden: waarde die door de gebruiker interactief moet worden opgegeven tijdens het aanmelden in een gebruikersinterface.

De verbindingsstring voor ionBIZ is te vinden in het settings*.xml bestand dat voor de database wordt gebruikt. De referentiehandleidingen bevatten instructies voor het verplaatsen van de settings*.xml bestanden. Settings*.xml-bestanden bevinden zich meestal in de map %USERPROFILE%\invantive in de meeste implementatiescenario's. Elke datacontainer van een database in de connection string kan een connectionString element hebben waarin de naam en de waarden van attributen worden gespecificeerd. Zowel naam als waarde moeten naar behoren worden geëscaped volgens de XML-semantiek. De feitelijke toepassing van de waarde gebeurt uitsluitend tijdens het aanmelden. Er moet een nieuwe

verbinding tot stand worden gebracht om de waarde van het driverattribuut te wijzigen met behulp van een connection string.

Het set SQL-statement kan na aanmelding worden uitgevoerd. De syntaxis is: `set NAME VALUE`, of voor een gedistribueerde database: `set NAME@ALIAS VALUE`. In sommige scenario's moet u de naam van de driverattribuut tussen vierkante haken zetten om te voorkomen dat de naam wordt ontleed, bijvoorbeeld wanneer een gereserveerd SQL-trefwoord deel uitmaakt van de naam. De nieuwe waarde wordt direct na uitvoering van de set-statement van kracht. Het set-statement kan tijdens een sessie zo vaak worden uitgevoerd als nodig is.

Driverattributen die interactief op een waarde kunnen worden ingesteld worden meestal weergegeven in het aanmeldvenster. Afhankelijk van het platform en de ontwerpbeslissingen van de ontwerper van de gebruikersinterface kunnen sommige of alle beschikbare driverattributen beschikbaar worden gesteld.

De ionBIZ-driver kan worden geconfigureerd via de volgende attributen:

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuursbestand	Instellen vanaf aanmelden
add-odata-mandatory-filters	Of automatisch OData-filters moeten worden toegevoegd die door het platform noodzakelijk worden geacht.	OData	False	✓	✓	✓	
analysis-enforce-row-uniqueness	Dwing rijen af om uniek te zijn voor software-analyse. Een vingerafdruk wordt berekend uit de hele rij gegevens wanneer de primaire-sleutelkolom onbekend is.	Shared	False	✓	✓	✓	
api-access-token	Een Access Token is een veiligheidstoken voor meerdere OAuth2 Flows. Met een Access Token heeft u toegang tot beschermde bronnen. Een Access Token moet veilig worden opgeslagen, omdat het eenmaal gecompromitteerd toegang geeft tot uw beschermde bronnen.	OData		✓		✓	✓
api-client-id	De client ID is een unieke identificatie van uw toepassing, die wordt gegenereerd bij de registratie van een toepassing.	OData		✓		✓	✓
api-client-secret	Het client secret moet vertrouwelijk blijven. Zoals een wachtwoord voor een inlogcode, is het client secret het vertrouwelijke deel van een app dat geïdentificeerd wordt door een client ID. Het is nodig tijdens de OAuth2 Code Grant Flow samen met het refresh token om toegang te krijgen.	OData		✓		✓	✓
api-pre-expiry-refresh-sec	Het aantal seconden voordat het token vervalt om een nieuw token te verkrijgen.	OData		✓	✓	✓	

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuursbestand	Instellen vanaf aanmeldingen
api-redirect-url	De redirect URI is de website waarnaar een browser sessie wordt doorgestuurd nadat het OAuth2-authenticatieproces is voltooid.	OData		✓		✓	✓
api-refresh-token	Refresh Token is een beveiligingstoken voor de OAuth2 Code Grant Flow. Met een Refresh Token en client secret kunt u een vernieuwd toegangstoken opvragen om toegang te krijgen tot beschermde bronnen. Een Refresh Token en client secret moeten veilig worden opgeslagen, omdat eenmaal gecompromitteerd toegang tot uw beschermde bronnen mogelijk is.	OData		✓		✓	✓
api-scope	De autorisatie scope(s) om een OAuth token voor aan te vragen.	OData		✓		✓	
api-token-url	De token URI is het OAuth2 eindpunt om tokens mee uit te wisselen.	OData		✓		✓	
api-url	URL van de webdienst.	OData		✓		✓	
bulk-delete-page-size-rows	Aantal te verwijderen rijen per batch bij bulk verwijderen.	Shared	10000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-bytes	Geschatte maximale grootte in bytes van de batch bij het invoegen in bulk.	Shared	10000000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-rows	Aantal in te voegen rijen per batch bij bulkinvoer.	Shared	250	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de HTTP-server een slecht formaat meldt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms	Initial sleep in milliseconden tussen retries wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		500	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen retries wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen retries HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout	Initiële slaap in milliseconden tussen de pogingen wanneer de website		10000	✓	✓	✓	

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuursbestand	Instellen vanaf aanmeldingen
sleep-initial-ms	een HTTP-status 408 meldt.						
dowload-error-408-request-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		300000	✓	✓	✓	
dowload-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		2	✓	✓	✓	
dowload-error-422-bad-request-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
dowload-error-422-bad-request-sleep-initial-ms	Initial sleep in milliseconden tussen retries wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dowload-error-422-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dowload-error-422-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen HTTP-server meldt onverwerkbare entiteit tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dowload-error-429-too-many-requests-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website meldt dat er te veel aanvragen zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10	✓	✓	✓	
dowload-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10000	✓	✓	✓	
dowload-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		300000	✓	✓	✓	
dowload-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		2	✓	✓	✓	
dowload-error-500-internal-server-error-max-tries	itgen_pae_dowload_error_500_internal_server_error_max_tries		10	✓	✓	✓	
dowload-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms	itgen_pae_dowload_error_500_internal_server_error_sleep_initial_ms		10000	✓	✓	✓	

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuursbestand	Instellen vanaf aanmeldingen
dow nload-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms	itgen_pae_dow nload_error_500_internal_server_error_sleep_max_ms		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator	itgen_pae_dow nload_error_500_internal_server_error_sleep_multiplicator		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-502-server-unavailable-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
dow nload-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer HTTP-server meldt dat een slechte gateway ay tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen HTTP-server meldt een slechte gateway ay tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-503-server-unavailable-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
dow nload-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initial sleep in milliseconden tussen retries w anneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen retries w anneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen retries HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-504-gateway-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de w ebsite een gateway timeout meldt.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de w ebsite een gateway ay timeout meldt.		10000	✓	✓	✓	

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuursbestand	Instellen vanaf aanmelden
dow nload-error-504-gateway-ay-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een gateway timeout meldt.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-504-gateway-ay-timeout-sleep-multiplier	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer de website een gateway timeout meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-590-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen de pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplier	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-599-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen de pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplier	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-argument-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een argument-exception wordt gereïtoreerd bij het downloaden van een blob.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-argument-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer een argument-exception wordt teruggestuurd bij het downloaden van een blob.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-argument-exception-	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer een argu-		300000	✓	✓	✓	

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuursbestand	Instellen vanaf aanmeldingen
sleep-max-ms	ment-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.						
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaaptussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		2	✓	✓	✓	
download-error-internet-download-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10	✓	✓	✓	
download-error-internet-download-sleep-initial-ms	Initiële slaapstand in milliseconden tussen pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10000	✓	✓	✓	
download-error-internet-download-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		300000	✓	✓	✓	
download-error-internet-download-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaaptussen pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		2	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een netwerk I/O-verbinding uitvalt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer een netwerk I/O-verbinding mislukt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de netwerk I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaaptussen pogingen wanneer een netwerk I/O-verbinding uitvalt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een ongeldige JSON body wordt geretourneerd.		3	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON body wordt geretourneerd.		1000	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer een on-		10000	✓	✓	✓	

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit be-stuurd ers-best-and	Instellen vanaf aan-melde n
sleep-max-ms	geldige JSON body w ordt terugges-tuurd.						
download-error- json-exception- sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen w anneer een on-geldige JSON body w ordt gere-tourneerd.		2	✓	✓	✓	
download-error- other-exception- max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error- other-exception- sleep-initial-ms	Initiële slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error- other-exception- sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen w anneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error- other-exception- sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer een ongekwalificeerde fout optreedt bij het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error- socket-exception- max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de netwerkverbinding onder dwang w ordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error- socket-exception- sleep-initial-ms	Initiële slaapstand in milliseconden tussen pogingen w anneer de netwerkverbinding geforceerd w ordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error- socket-exception- sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen w anneer de netwerkverbinding geforceerd w ordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error- socket-exception- sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer de netwerkverbinding geforceerd w ordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error- web-exception-max- tries	Maximum aantal pogingen w anneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error- web-exception- sleep-initial-ms	Initiële slaapstand in milliseconden tussen pogingen w anneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error- web-exception-	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen w anneer		300000	✓	✓	✓	

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuurdersbestand	Instellen vanaf aanmeldingen
sleep-max-ms	een storing in de w ebverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.						
dow nload-error-w eb-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer een storing in de w ebverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-not-found-max-tries	itgen_pae_dow nload_error_w eb_not_found_max_tries		1	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-not-found-sleep-initial-ms	itgen_pae_dow nload_error_w eb_not_found_sleep_initial_ms		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-not-found-sleep-max-ms	itgen_pae_dow nload_error_w eb_not_found_sleep_max_ms		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-not-found-sleep-multiplicator	itgen_pae_dow nload_error_w eb_not_found_sleep_multiplicator		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-not-implemented-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de verbindingsrapporten niet w orden uitgevoerd.		1	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-not-implemented-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de verbindingsrapporten niet w orden uitgevoerd.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-not-implemented-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer de verbindingsrapporten niet w orden uitgevoerd.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-not-implemented-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer de verbindingsrapporten niet w orden uitgevoerd.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de verbinding een time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de verbinding een time-out meldt.		1000	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de verbinding een time-out meldt.		30000	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer de verbinding een time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-w eb-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		1	✓	✓	✓	

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuursbestand	Instellen vanaf aanmeldingen
dow nload-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen w anneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		2	✓	✓	✓	
force-case-sensitive-identifiers	Beschouw identifiers als hoofdlettergevoelig, onafhankelijk van de mogelijkheden van het platform.	Shared	False	✓	✓	✓	
forced-casing-identifiers	Forced casing van identifiers. Keuze uit: Unset, Lower, Upper en Mixed.	Shared		✓	✓	✓	
http-disk-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-schijfcache, variërend van 1 (weinig) tot 9 (intensief). Standaard is 5.	Shared	5	✓	✓	✓	
http-disk-cache-directory	Directory waar de HTTP-cache is opgeslagen.	Shared	C:\Users\gle3.WS212\Inventive\Cache\http\gle3\shared	✓	✓	✓	
http-disk-cache-ignore-write-errors	Of schrijffouten naar de schijfcache moeten worden genegeerd.	Shared	False	✓	✓	✓	
http-disk-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-schijfcache.	Shared	2592000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-max-ms	HTTP GET maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		24000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-ms	HTTP GET timeout (ms).		56000	✓	✓	✓	
http-memory-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP geheugencache, variërend van 1 (weinig) tot 9 (intensief). Standaard is 5.	OData	5	✓	✓	✓	
http-memory-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-geheugencache.	OData	14400	✓	✓	✓	
http-post-timeout-max-ms	HTTP POST maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		58000	✓	✓	✓	
http-post-timeout-ms	HTTP POST timeout (ms).		57000	✓	✓	✓	
ignore-http-400-errors	HTTP 400-fouten negeren bij het uitszellen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuursbestand	Instellen vanaf aanmeldingen
ignore-http-401-errors	HTTP 401-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-402-errors	HTTP 402-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-403-errors	HTTP 403-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-404-errors	HTTP 404-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-422-errors	HTTP 422-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-429-errors	HTTP 429-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-500-errors	HTTP 500-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-502-errors	HTTP 502-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-503-errors	HTTP 503-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
instance	De instantie is het meest linkse element van de URL van het ionProjects-aanmeldscherm.	ionBIZ		✓		✓	✓
invalid-json-on-get-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen w anneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de JSON ontvangen op POST ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuursbestand	Instellen vanaf aanmeldingen
invalid-json-on-post-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de JSON ontvangen op POST ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen w anneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invantive-sql-compress-sparse-arrays	Of de sparse arrays in resultatensets moeten w orden gecprimeerd tijdens de compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-correct-invalid-date	Of ongeldig geachte data moeten w orden gecorrigeerd omdat ze vóór 01-01-1753 liggen. Als ze nul zijn, w orden ze verw ijderd. Anders w orden ze vervangen door 01-01-1753.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers	Of filters moeten w orden doorges-tuurd naar gegevenscontainers.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-byte-arrays	Of het geheugen dat w ordt gebruikt door identieke byte-arrays in resultatensets tijdens compressie moet w orden gedeeld.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-strings	Of het geheugen dat w ordt gebruikt door identieke strings in resultatensets tijdens compressie moet w orden gedeeld.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers	Of resultaten uit gegevenscontainers moeten w orden geschud.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-use-cache	Of de resultaten van een query in de cache moeten w orden opgeslagen.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
join-set-points-per-request	Maximum aantal w aarden in een verzoek bij het uitvoeren van een join set.	OData	60	✓	✓	✓	
limit-partition-calls-left	Minimum aantal resterende API-aan-roepen op een partitie naar een harde limiet. Als deze lager is, w ordt een foutmelding gegeven.	OData	500	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-events	Maximum aantal te registreren oproepgebeurtenissen vanaf de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-seconds	Maximum aantal seconden om oproepen te registreren vanaf de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-error	Registreert native calls naar data container backend als disk files w anneer de call een fout heeft op-geleverd.	Shared	False	✓	✓	✓	

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuursbestand	Instellen vanaf aanmeldingen
log-native-calls-to-disk-on-success	Registreert native calls naar data container backend als disk files wanneer de call geen error opleverde.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-trace	Log native calls naar data container backend op de trace.	Shared	False	✓	✓	✓	
maximum-length-identifiers	Niet-standaard maximale lengte in tekens van identificatienamen.	Shared		✓	✓	✓	
max-odata-filters	Maximum aantal OData-filterelementen.	OData	100	✓	✓	✓	
max-url-length-accepted	De maximaal aanvaarde URL-lengte voordat er een fout optreedt.	Shared	8000	✓	✓	✓	
max-url-length-desired	De maximale gewenste URL-lengte.	Shared	8000	✓	✓	✓	
metadata-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor hergebruik van metadata.	OData		✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een OAuth-uitzondering optreedt.	OData	2	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	10000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	1000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	2	✓	✓	✓	
partition-slot-based-rate-limit-length-ms	Totale lengte in milliseconden over alle slots van een partitiegebaseerde snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
partition-slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots per partitiegebaseerde snelheidslimiet. Nul betekent geen slotgebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	
pre-request-delay-ms	Vertraging voorafgaand aan het verzoek in milliseconden per verzoek.	Shared	0	✓	✓	✓	
requested-page-size	Voorkeur aantal rijen om te wisselen per rondreis; alleen effectief op beperkte platforms zoals AFAS Online.	Shared		✓	✓	✓	
requests-parallel-max	Maximumaantal parallele gegevensaanvragen van afzonderlijke partities op de gegevenscontainer.	Shared	32	✓	✓	✓	

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuursbestand	Instellen vanaf aanmeldingen
simulate-http-400-errors	HTTP 400-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors	Simuleer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 401-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors	HTTP 403-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors	Simuleer HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 408-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors	HTTP 429-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 429-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors	HTTP 500-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors	HTTP 502-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 502-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors	HTTP 503-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuursbestand	Instellen vanaf aanmeldingen
simulate-http-504-errors	itgen_pae_simulate_http_504_errors		False	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors-percentage	itgen_pae_simulate_http_504_errors_percentage		0	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors	itgen_pae_simulate_http_522_errors		False	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors-percentage	itgen_pae_simulate_http_522_errors_percentage		0	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors	itgen_pae_simulate_http_524_errors		False	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors-percentage	itgen_pae_simulate_http_524_errors_percentage		0	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors	Simuleer HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors	Simuleer HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt..		False	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP time-out fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP endpoint.		0	✓	✓	✓	
slot-based-rate-limit-length-ms	Totale lengte in milliseconden over alle slots van een slot-based snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots van een slot-based rate limit. Nul betekent geen slot-based rate limit.	Shared		✓		✓	
standardize-identifiers	Herschrijf alle identifiers naar de voorkeurstandaarden zoals geconfigureerd door standardize-identifiers-casing en maximum-length-identifiers.	Shared	True	✓	✓	✓	
standardize-identifiers-casing	Herschrijf alle identifiers naar de aanbevolen standaard platform-specifieke casing wanneer een datamodel op een case-afhankelijk platform wordt gewijzigd.	Shared	True	✓	✓	✓	
use-batch-insert	Of u batchinvoer wilt gebruiken.	OData	True	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-read	Of HTTP-reacties van eerdere query's die op schijf zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige query te beantwoorden.	Shared	False	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-write	Of HTTP-reacties op schijf moeten worden opgeslagen.	Shared	False	✓	✓	✓	

Code	Beschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Set van Verbindingsstring	Set van Set SQL-Statement	Instellen vanuit bestuursbestand	Instellen vanaf aanmelden
use-http-memory-cache-read	Of HTTP-reacties van eerdere in het geheugen opgeslagen query's die de huidige query kunnen beantwoorden, moeten worden gebruikt.	OData	True	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-write	Of HTTP antwoorden van vorige queries moeten worden onthouden voor gebruik door toekomstige queries.	OData	True	✓	✓	✓	

3 Schema:

3.1 Tabellen

3.1.1 ActiveDirectoryDomains: ionBIZ Active Directory domeinen

Catalogus: ionBIZ

Label: Active Directory domeinen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ActiveDirectoryDomains worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
ADAuthenticationType	int32	itgen_ibz_adauthenticationtype	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IP	string	itgen_ibz_ip	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	

3.1.2 Actualsperresource

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Actualsperresource worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Actuals	int64	itgen_ibz_actuals	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	<input type="checkbox"/>	

3.1.3 AdfinityIntegrationFieldActionParameters: ionBIZ Adfinity Integratieveld Actieparameters

Catalogus: ionBIZ

Label: Adfinity Integratieveld Actieparameters

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AdfinityIntegrationFieldActionParameters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AdfinityIntegrationMappingRow Id	int32	itgen_ibz_adfinityin- tegrationmappingrow id	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Index	int32	itgen_ibz_index	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
Value	string	itgen_ibz_value	<input type="checkbox"/>	

3.1.4 AdfinityIntegrationLastSyncDates: ionBIZ Adfinity Integratie Laatste synchronisatiedata

Catalogus: ionBIZ

Label: Adfinity Integratie Laatste synchronisatiedata

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AdfinityIntegrationLastSyncDates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AdfinityIntegrationMappingId	int32	itgen_ibz_adfinityin- tegrationmappingid	<input type="checkbox"/>	
AdfinityIntegrationScheduleId	int32	itgen_ibz_adfinityin- tegrationscheduleid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
LastSyncDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastsyncdate	<input type="checkbox"/>	

3.1.5 AdfinityIntegrationLogEntries: ionBIZ Adfinity Integratie Logboekgegevens

Catalogus: ionBIZ

Label: Adfinity Integratie Logboekgegevens

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AdfinityIntegrationLogEntries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AdfinityIntegrationScheduleId	int32	itgen_ibz_adfinityintegrationscheduleid	<input type="checkbox"/>	
AdfinityIntegrationScheduleName	string	itgen_ibz_adfinityintegrationschedule-name	<input type="checkbox"/>	
ApiId	string	itgen_ibz_apiid	<input type="checkbox"/>	
ApiMessage	string	itgen_ibz_apimessage	<input type="checkbox"/>	
DatabaseId	int32	itgen_ibz_databaseid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InterruptedSynchronization	boolean	itgen_ibz_interruptedsynchronization	<input type="checkbox"/>	
Message	string	itgen_ibz_message	<input type="checkbox"/>	
ResetLastSyncDate	boolean	itgen_ibz_resetlastsyncdate	<input type="checkbox"/>	
Severity	int32	itgen_ibz_severity	<input type="checkbox"/>	
StackTrace	string	itgen_ibz_stacktrace	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	datetimeoffset	itgen_ibz_timestamp	<input type="checkbox"/>	

3.1.6 AdfinityIntegrationMappingRows: ionBIZ Adfinity Integratie Mapping Rijen

Catalogus: ionBIZ

Label: Adfinity Integratie Mapping Rijen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AdfinityIntegrationMappingRows worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActionType	int32	itgen_ibz_actiontype	<input type="checkbox"/>	
AdfinityIntegrationMappingId	int32	itgen_ibz_adfinityintegrationmappingid	<input type="checkbox"/>	
ApiField	string	itgen_ibz_apifield	<input type="checkbox"/>	
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
DatabaseField	string	itgen_ibz_databasefield	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultValue	string	itgen_ibz_defaultvalue	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Validation	string	itgen_ibz_validation	<input type="checkbox"/>	

3.1.7 AdfinityIntegrationMappings: ionBIZ Adfinity Integratie Koppelingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Adfinity Integratie Koppelingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AdfinityIntegrationMappings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
AdfinityIntegrationToolId	int32	itgen_ibz_adfinityintegrationtoolid	<input type="checkbox"/>	
Allow DatabaseDelete	boolean	itgen_ibz_allow databasedelete	<input type="checkbox"/>	
Allow DatabaseInsert	boolean	itgen_ibz_allow databaseinsert	<input type="checkbox"/>	
Allow DatabaseUpdate	boolean	itgen_ibz_allow databaseupdate	<input type="checkbox"/>	
ApiActions	int32	itgen_ibz_apiactions	<input type="checkbox"/>	
ApiUrl	string	itgen_ibz_apiurl	<input type="checkbox"/>	
ApiVerb	int32	itgen_ibz_apiverb	<input type="checkbox"/>	
AuthorizationParameters	string	itgen_ibz_authorizationparameters	<input type="checkbox"/>	
Code	string	itgen_ibz_code	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
TableWithHistoryId	int32	itgen_ibz_tablewith-historyid	<input type="checkbox"/>	
Where	string	itgen_ibz_where	<input type="checkbox"/>	

3.1.8 AdfinityIntegrationScheduleParameters: ionBIZ Adfinity Integratie Schema Parameters

Catalogus: ionBIZ

Label: Adfinity Integratie Schema Parameters

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AdfinityIntegrationScheduleParameters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AdfinityIntegrationScheduleId	int32	itgen_ibz_adfinityin- tegrationscheduleid	<input type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int32	itgen_ibz_type	<input type="checkbox"/>	
Value	int32	itgen_ibz_value	<input type="checkbox"/>	

3.1.9 AdfinityIntegrationSchedules: ionBIZ Adfinity Integratie Schema's

Catalogus: ionBIZ

Label: Adfinity Integratie Schema's

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AdfinityIntegrationSchedules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Mode	int32	itgen_ibz_mode	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
OrderBy	string	itgen_ibz_orderby	<input type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
Schedule	int32	itgen_ibz_schedule	<input type="checkbox"/>	

3.1.10 AdfinityIntegrationTools: ionBIZ Adfinity Integratiehulpmiddelen

Catalogus: ionBIZ

Label: Adfinity Integratiehulpmiddelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AdfinityIntegrationTools worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
ApiBaseUrl	string	itgen_ibz_apibaseurl	<input type="checkbox"/>	
AuthorizationType	int32	itgen_ibz_authorizationtype	<input type="checkbox"/>	
ClientId	string	itgen_ibz_clientid	<input type="checkbox"/>	
ClientSecret	string	itgen_ibz_clientsecret	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Database	string	itgen_ibz_database	<input type="checkbox"/>	
Envir	string	itgen_ibz_envir	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
WebhookSecret	string	itgen_ibz_webhooksecret	<input type="checkbox"/>	

3.1.11 ApiIntegrationFieldActionParameters: ionBIZ API Integratie Veld Actie Parameters

Catalogus: ionBIZ

Label: API Integratie Veld Actie Parameters

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ApiIntegrationFieldActionParameters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiIntegrationMappingRow Id	int32	itgen_ibz_apiintegrationmappingrow id	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Index	int32	itgen_ibz_index	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Value	string	itgen_ibz_value	<input type="checkbox"/>	

3.1.12 ApiIntegrationLastSyncDates: ionBIZ API integratie Laatste synchronisatie data

Catalogus: ionBIZ

Label: API integratie Laatste synchronisatie data

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ApiIntegrationLastSyncDates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiIntegrationMappingId	int32	itgen_ibz_apiintegrationmappingid	<input type="checkbox"/>	
ApiIntegrationScheduleId	int32	itgen_ibz_apiintegrationscheduleid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
LastSyncDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastsyncdate	<input type="checkbox"/>	

3.1.13 ApiIntegrationLogEntries: ionBIZ API integratie logboekgegevens

Catalogus: ionBIZ

Label: API integratie logboekgegevens

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ApiIntegrationLogEntries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiId	string	itgen_ibz_apiid	<input type="checkbox"/>	
ApiIntegrationScheduleId	int32	itgen_ibz_apiintegrationscheduleid	<input type="checkbox"/>	
ApiIntegrationScheduleName	string	itgen_ibz_apiintegrationschedulename	<input type="checkbox"/>	
ApiMessage	string	itgen_ibz_apimessage	<input type="checkbox"/>	
DatabaseId	int32	itgen_ibz_databaseid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InterruptedSynchronization	boolean	itgen_ibz_interruptedsynchronization	<input type="checkbox"/>	
Message	string	itgen_ibz_message	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ResetLastSyncDate	boolean	itgen_ibz_resetlast-syncdate	<input type="checkbox"/>	
Severity	int32	itgen_ibz_severity	<input type="checkbox"/>	
StackTrace	string	itgen_ibz_stacktrace	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	datetimeoffset	itgen_ibz_timestamp	<input type="checkbox"/>	

3.1.14 ApiIntegrationMappingRows: ionBIZ API Integratie Mapping Rijen

Catalogus: ionBIZ

Label: API Integratie Mapping Rijen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ApiIntegrationMappingRows worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActionType	int32	itgen_ibz_actiontype	<input type="checkbox"/>	
ApiField	string	itgen_ibz_apifield	<input type="checkbox"/>	
ApiIntegrationMappingId	int32	itgen_ibz_apiintegrationmappingid	<input type="checkbox"/>	
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
DatabaseField	string	itgen_ibz_databasefield	<input type="checkbox"/>	
DefaultValue	string	itgen_ibz_defaultvalue	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Validation	string	itgen_ibz_validation	<input type="checkbox"/>	

3.1.15 ApiIntegrationMappings: ionBIZ API Integratie Mappings

Catalogus: ionBIZ

Label: API Integratie Mappings

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ApiIntegrationMappings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Allow DatabaseDelete	boolean	itgen_ibz_allow databasedelete	<input type="checkbox"/>	
Allow DatabaseInsert	boolean	itgen_ibz_allow databaseinsert	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Allow DatabaseUpdate	boolean	itgen_ibz_allow databaseupdate	<input type="checkbox"/>	
ApiActions	int32	itgen_ibz_apiactions	<input type="checkbox"/>	
ApiIntegrationToolId	int32	itgen_ibz_apiintegrationtoolid	<input type="checkbox"/>	
ApiUrl	string	itgen_ibz_apiurl	<input type="checkbox"/>	
ApiVerb	int32	itgen_ibz_apiverb	<input type="checkbox"/>	
AuthorizationParameters	string	itgen_ibz_authorizationparameters	<input type="checkbox"/>	
Code	string	itgen_ibz_code	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
OAuthTokenId	int32	itgen_ibz_oauthtokenid	<input type="checkbox"/>	
TableWithHistoryId	int32	itgen_ibz_tablewith-historyid	<input type="checkbox"/>	
Where	string	itgen_ibz_where	<input type="checkbox"/>	

3.1.16 ApiIntegrationScheduleParameters: ionBIZ API Integratie Schema Parameters

Catalogus: ionBIZ

Label: API Integratie Schema Parameters

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ApiIntegrationScheduleParameters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiIntegrationScheduleId	int32	itgen_ibz_apiintegrationscheduleid	<input type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type	int32	itgen_ibz_type	<input type="checkbox"/>	
Value	int32	itgen_ibz_value	<input type="checkbox"/>	

3.1.17 ApiIntegrationSchedules: ionBIZ API integratie schema's

Catalogus: ionBIZ

Label: API integratie schema's

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ApiIntegrationSchedules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Mode	int32	itgen_ibz_mode	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
OrderBy	string	itgen_ibz_orderby	<input type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
Schedule	int32	itgen_ibz_schedule	<input type="checkbox"/>	

3.1.18 ApiIntegrationTools: ionBIZ API integratiehulpmiddelen

Catalogus: ionBIZ

Label: API integratiehulpmiddelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ApiIntegrationTools worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
ApiBaseUrl	string	itgen_ibz_apibaseurl	<input type="checkbox"/>	
AuthorizationType	int32	itgen_ibz_authorizationtype	<input type="checkbox"/>	
AuthorizationUrl	string	itgen_ibz_authorizationurl	<input type="checkbox"/>	
ClientId	string	itgen_ibz_clientid	<input type="checkbox"/>	
ClientSecret	string	itgen_ibz_clientsecret	<input type="checkbox"/>	
Code	string	itgen_ibz_code	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
GlobalAuthorizationParameters	string	itgen_ibz_globalauthorizationparameters	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
TokenUrl	string	itgen_ibz_tokenurl	<input type="checkbox"/>	
WebhookSecret	string	itgen_ibz_webhooksecret	<input type="checkbox"/>	

3.1.19 Applications: ionBIZ Applicaties

Catalogus: ionBIZ

Label: Applicaties

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Applications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
ApplicationName	string	itgen_ibz_applicationname	<input type="checkbox"/>	
ClientType	boolean	itgen_ibz_clienttype	<input type="checkbox"/>	
CompanyName	string	itgen_ibz_companyname	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Email	string	itgen_ibz_email	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
OAuthClientId	string	itgen_ibz_oauthclientid	<input type="checkbox"/>	
OAuthClientSecret	string	itgen_ibz_oauthclientsecret	<input type="checkbox"/>	
OAuthRedirectURL	string	itgen_ibz_oauthredirecturl	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	

3.1.20 ApprovalProcesses: ionBIZ Goedkeuringsprocedures

Catalogus: ionBIZ

Label: Goedkeuringsprocedures

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ApprovalProcesses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
ApprovalAccountManager	boolean	itgen_ibz_approvalac- countmanager	<input type="checkbox"/>	
ApprovalDepartment	boolean	itgen_ibz_approvalde- partment	<input type="checkbox"/>	
ApprovalProjectManager	boolean	itgen_ibz_approval- projectmanager	<input type="checkbox"/>	
ApprovalProjectSupervisor	boolean	itgen_ibz_approvalpro- jectsupervisor	<input type="checkbox"/>	
ApprovalTemplateId	int32	itgen_ibz_approval- templateid	<input type="checkbox"/>	
Area	int32	itgen_ibz_area	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
FromAmount	decimal	itgen_ibz_fromamount	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
RejectionAccountManager	boolean	itgen_ibz_rejectionac- countmanager	<input type="checkbox"/>	
RejectionDepartment	boolean	itgen_ibz_rejec- tiondepartment	<input type="checkbox"/>	
RejectionProjectManager	boolean	itgen_ibz_rejectionpro- jectmanager	<input type="checkbox"/>	
RejectionProjectSupervisor	boolean	itgen_ibz_rejectionpro- jectsupervisor	<input type="checkbox"/>	
RejectionTemplateId	int32	itgen_ibz_rejection- templateid	<input type="checkbox"/>	
RequiredQuantity	int32	itgen_ibz_re- quiredquantity	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
UntilAmount	decimal	itgen_ibz_untilamount	<input type="checkbox"/>	

3.1.21 ApprovalProcessRoles: ionBIZ Goedkeuringsproces Rollen

Catalogus: ionBIZ

Label: Goedkeuringsproces Rollen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ApprovalProcessRoles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
ApprovalProcessId	int32	itgen_ibz_approval-processid	<input type="checkbox"/>	
ApproverRole	int32	itgen_ibz_approver-role	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
NamedResourceId	int32	itgen_ibz_namedresourceid	<input type="checkbox"/>	
Required	boolean	itgen_ibz_required	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.22 AssignedOvertimes: ionBIZ Toegewezen overuren

Catalogus: ionBIZ

Label: Toegewezen overuren

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AssignedOvertimes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	int64	itgen_ibz_amount	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
PayoutType	int32	itgen_ibz_payouttype	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	datetimeoffset	itgen_ibz_timestamp	<input type="checkbox"/>	

3.1.23 Attachments: ionBIZ Bijlagen

Catalogus: ionBIZ

Label: Bijlagen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Attachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Areald	int32	itgen_ibz_areaid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorContactId	int32	itgen_ibz_creatorcontactid	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Data	byte[]	itgen_ibz_data	<input type="checkbox"/>	
EntityId	int32	itgen_ibz_entityid	<input type="checkbox"/>	
Extension	string	itgen_ibz_extension	<input type="checkbox"/>	
FileName	string	itgen_ibz_filename	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
MimeType	string	itgen_ibz_mimetype	<input type="checkbox"/>	
ModificationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modificationdate	<input type="checkbox"/>	
Size	int64	itgen_ibz_size	<input type="checkbox"/>	

3.1.24 Authorizations: ionBIZ Autorisaties

Catalogus: ionBIZ

Label: Autorisaties

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Authorizations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
ApplicationId	int32	itgen_ibz_applicationid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
ExpirationDateUtc	datetimeoffset	itgen_ibz_expirationdateutc	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Resourceid	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	

3.1.25 BadgeResources: ionBIZ Badge middelen

Catalogus: ionBIZ

Label: Badge middelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BadgeResources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Badgeld	int32	itgen_ibz_badgeid	<input type="checkbox"/>	
BadgeWorkTypeid	int32	itgen_ibz_badgeworktypeid	<input type="checkbox"/>	
FunctionkeyID	int32	itgen_ibz_functionkeyid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Leaveid	int32	itgen_ibz_leaveid	<input type="checkbox"/>	
LeaveTypeid	int32	itgen_ibz_leavetypeid	<input type="checkbox"/>	
Mode	int32	itgen_ibz_mode	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	<input type="checkbox"/>	
Resourceid	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	datetimeoffset	itgen_ibz_timestamp	<input type="checkbox"/>	

3.1.26 Badges: ionBIZ Badges

Catalogus: ionBIZ

Label: Badges

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Badges worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
BadgeCode	string	itgen_ibz_badgecode	<input type="checkbox"/>	
BadgeCodeZkem	string	itgen_ibz_badgecodezkem	<input type="checkbox"/>	
BID	int32	itgen_ibz_bid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LastSync	datetimeoffset	itgen_ibz_lastsync	<input type="checkbox"/>	
LastUsed	datetimeoffset	itgen_ibz_lastused	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	

3.1.27 BadgeWorkTypes: ionBIZ Badge Werksoorten

Catalogus: ionBIZ

Label: Badge Werksoorten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BadgeWorkTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	

3.1.28 BadgeWorkTypeTranslations: ionBIZ Badge Werktype Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Badge Werktype Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BadgeWorkTypeTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

3.1.29 BankAccounts: ionBIZ Bankrekeningen

Catalogus: ionBIZ

Label: Bankrekeningen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BankAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
BankName	string	itgen_ibz_bankname	<input type="checkbox"/>	
BIC	string	itgen_ibz_bic	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
IBAN	string	itgen_ibz_iban	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	

3.1.30 CompanyAddresses: ionBIZ Bedrijfsadressen

Catalogus: ionBIZ

Label: Bedrijfsadressen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CompanyAddresses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Address_CountryId	int32	itgen_ibz_address_-countryid	<input type="checkbox"/>	
BankAccountId1	int32	itgen_ibz_bankac-countid1	<input type="checkbox"/>	
BankAccountId2	int32	itgen_ibz_bankac-countid2	<input type="checkbox"/>	
BankAccountId3	int32	itgen_ibz_bankac-countid3	<input type="checkbox"/>	
BankName	string	itgen_ibz_bankname	<input type="checkbox"/>	
Bic	string	itgen_ibz_bic	<input type="checkbox"/>	
CCInvoiceReceiver	string	itgen_ibz_ccinvoicereceiver	<input type="checkbox"/>	
Code	string	itgen_ibz_code	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
Email	string	itgen_ibz_email	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EmailSenderEmailAddress	string	itgen_ibz_emailsenderemailaddress	<input type="checkbox"/>	
EmailSenderName	string	itgen_ibz_emailsendername	<input type="checkbox"/>	
Fax	string	itgen_ibz_fax	<input type="checkbox"/>	
Iban	string	itgen_ibz_iban	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LocalRegistrationId	string	itgen_ibz_localregistrationid	<input type="checkbox"/>	
Logo	byte[]	itgen_ibz_logo	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
PayrollCode	string	itgen_ibz_payrollcode	<input type="checkbox"/>	
PayrollExport	int32	itgen_ibz_payrollexport	<input type="checkbox"/>	
PayrollExportType	int32	itgen_ibz_payrollexporttype	<input type="checkbox"/>	
PayrollID	string	itgen_ibz_payrollid	<input type="checkbox"/>	
PayrollOfficeCode	string	itgen_ibz_payrollofficecode	<input type="checkbox"/>	
PayrollWorkingDayCode	string	itgen_ibz_payrollworkingdaycode	<input type="checkbox"/>	
PeppolCompanyId	string	itgen_ibz_peppolcompanyid	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
SalesQuoteEmailAddress	string	itgen_ibz_salesquoteemailaddress	<input type="checkbox"/>	
SalesQuoteEmailSenderName	string	itgen_ibz_salesquoteemailsendername	<input type="checkbox"/>	
Telephone	string	itgen_ibz_telephone	<input type="checkbox"/>	
Text	string	itgen_ibz_text	<input type="checkbox"/>	
Vat	string	itgen_ibz_vat	<input type="checkbox"/>	

3.1.31 Contacts: ionBIZ Contactpersonen

Catalogus: ionBIZ

Label: Contactpersonen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Contacts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Birthday	datetimeoffset	itgen_ibz_birthday	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
ExternalCode	string	itgen_ibz_external-code	<input type="checkbox"/>	
FirstName	string	itgen_ibz_firstname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LastName	string	itgen_ibz_lastname	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
Picture	byte[]	itgen_ibz_picture	<input type="checkbox"/>	
ResourceLanguageId	int32	itgen_ibz_resourcelanguageid	<input type="checkbox"/>	
Sex	string	itgen_ibz_sex	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	

3.1.32 Contactshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Contactshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Birthday	datetimeoffset	itgen_ibz_birthday	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
ExternalCode	string	itgen_ibz_external-code	<input type="checkbox"/>	
FirstName	string	itgen_ibz_firstname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LastName	string	itgen_ibz_lastname	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Picture	byte[]	itgen_ibz_picture	<input type="checkbox"/>	
ResourceLanguageId	int32	itgen_ibz_re- sourcelanguageid	<input type="checkbox"/>	
Sex	string	itgen_ibz_sex	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	

3.1.33 ContactTitles: ionBIZ Contact Titels

Catalogus: ionBIZ

Label: Contact Titels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContactTitles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.34 ContactTitleTranslations: ionBIZ Contact Titel Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Contact Titel Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContactTitleTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

3.1.35 ContractExternalReminders: ionBIZ Contract Externe herinneringen

Catalogus: ionBIZ

Label: Contract Externe herinneringen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContractExternalReminders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContractId	int32	itgen_ibz_contractid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ReminderId	int32	itgen_ibz_reminderid	<input type="checkbox"/>	
Status	int32	itgen_ibz_status	<input type="checkbox"/>	

3.1.36 ContractIndexations: ionBIZ Contractindexeringen

Catalogus: ionBIZ

Label: Contractindexeringen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContractIndexations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContractId	int32	itgen_ibz_contractid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IndexationPct	decimal	itgen_ibz_indexationpct	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	

3.1.37 ContractLines: ionBIZ Contractregels

Catalogus: ionBIZ

Label: Contractregels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContractLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
ContractId	int32	itgen_ibz_contractid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
IsExtraLine	boolean	itgen_ibz_isextraline	<input type="checkbox"/>	
ItemId	int32	itgen_ibz_itemid	<input type="checkbox"/>	
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgeraccountid	<input type="checkbox"/>	
ModificationDeltaDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modificationdeltadate	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
OldUnitAmount	decimal	itgen_ibz_oldunitamount	<input type="checkbox"/>	
OldUnitPrice	decimal	itgen_ibz_oldunitprice	<input type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
Percentage	decimal	itgen_ibz_percentage	<input type="checkbox"/>	
PercentageLineIds	string	itgen_ibz_percentagelineids	<input type="checkbox"/>	
Print	boolean	itgen_ibz_print	<input type="checkbox"/>	
QuoteLineId	int32	itgen_ibz_quotelineid	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
ToProcessForInvoicing	boolean	itgen_ibz_toprocessforinvoicing	<input type="checkbox"/>	
TotalHours	int64	itgen_ibz_totalhours	<input type="checkbox"/>	
UnitAmount	decimal	itgen_ibz_unitamount	<input type="checkbox"/>	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	<input type="checkbox"/>	

3.1.38 Contractlineshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Contractlineshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
ContractId	int32	itgen_ibz_contractid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
IsExtraLine	boolean	itgen_ibz_isextraline	<input type="checkbox"/>	
ItemId	int32	itgen_ibz_itemid	<input type="checkbox"/>	
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgeraccountid	<input type="checkbox"/>	
ModificationDeltaDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modificationdeltadate	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
OldUnitAmount	decimal	itgen_ibz_oldunitamount	<input type="checkbox"/>	
OldUnitPrice	decimal	itgen_ibz_oldunitprice	<input type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
Percentage	decimal	itgen_ibz_percentage	<input type="checkbox"/>	
PercentageLineIds	string	itgen_ibz_percentagelineids	<input type="checkbox"/>	
Print	boolean	itgen_ibz_print	<input type="checkbox"/>	
QuoteLineId	int32	itgen_ibz_quotelineid	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
ToProcessForInvoicing	boolean	itgen_ibz_toprocessforinvoicing	<input type="checkbox"/>	
TotalHours	int64	itgen_ibz_totalhours	<input type="checkbox"/>	
UnitAmount	decimal	itgen_ibz_unitamount	<input type="checkbox"/>	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	<input type="checkbox"/>	

3.1.39 ContractProjectInvoices: ionBIZ Contract Project Facturen

Catalogus: ionBIZ

Label: Contract Project Facturen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContractProjectInvoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	decimal	itgen_ibz_amount	<input type="checkbox"/>	
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
ContractId	int32	itgen_ibz_contractid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
FEB	boolean	itgen_ibz_feb	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	

3.1.40 ContractReminders: ionBIZ Contract herinneringen

Catalogus: ionBIZ

Label: Contract herinneringen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContractReminders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContractId	int32	itgen_ibz_contractid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ReminderId	int32	itgen_ibz_reminderid	<input type="checkbox"/>	
Status	int32	itgen_ibz_status	<input type="checkbox"/>	

3.1.41 Contracts: ionBIZ Contracten

Catalogus: ionBIZ

Label: Contracten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Contracts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManagerId	int32	itgen_ibz_accountmanagerid	<input type="checkbox"/>	
ApplyContractIndexation	boolean	itgen_ibz_applycontractindexation	<input type="checkbox"/>	
BudgetType	int32	itgen_ibz_budgettype	<input type="checkbox"/>	
ContractId	string	itgen_ibz_contractid	<input type="checkbox"/>	
ContractTypeid	int32	itgen_ibz_contracttypeid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	<input type="checkbox"/>	
CustomerRef	string	itgen_ibz_customerref	<input type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
DefaultSla	boolean	itgen_ibz_defaultsla	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
ExpiryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_expirydate	<input type="checkbox"/>	
ExternalReminderTemplateId	int32	itgen_ibz_externalremindertemplateid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InternalMemo	string	itgen_ibz_internalmemo	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LanguageId	int32	itgen_ibz_languageid	<input type="checkbox"/>	
LastExpiryDateUpdate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastexpirydateupdate	<input type="checkbox"/>	
Location	string	itgen_ibz_location	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
OwnerId	int32	itgen_ibz_ownerid	<input type="checkbox"/>	
ProjectTypeid	int32	itgen_ibz_projecttypeid	<input type="checkbox"/>	
RelationAddressId	int32	itgen_ibz_relationaddressid	<input type="checkbox"/>	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcontactid	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
ReminderTemplateId	int32	itgen_ibz_remindertemplateid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SendToAddressId	int32	itgen_ibz_sendtoaddressid	<input type="checkbox"/>	
SlaTemplateId	int32	itgen_ibz_slatemplateid	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	<input type="checkbox"/>	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
TotalBudgetOfLines	decimal	itgen_ibz_totalbudgetoflines	<input type="checkbox"/>	

3.1.42 Contractshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Contractshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManagerId	int32	itgen_ibz_accountmanagerid	<input type="checkbox"/>	
ApplyContractIndexation	boolean	itgen_ibz_applycontractindexation	<input type="checkbox"/>	
BudgetType	int32	itgen_ibz_budgettype	<input type="checkbox"/>	
ContractId	string	itgen_ibz_contractid	<input type="checkbox"/>	
ContractTypeId	int32	itgen_ibz_contracttypeid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	<input type="checkbox"/>	
CustomerRef	string	itgen_ibz_customerref	<input type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
DefaultSla	boolean	itgen_ibz_defaultsla	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
ExpiryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_expirydate	<input type="checkbox"/>	
ExternalReminderTemplateId	int32	itgen_ibz_externalremindertemplateid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InternalMemo	string	itgen_ibz_internalmemo	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LanguageId	int32	itgen_ibz_languageid	<input type="checkbox"/>	
LastExpiryDateUpdate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastexpiry-dateupdate	<input type="checkbox"/>	
Location	string	itgen_ibz_location	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
OwnerId	int32	itgen_ibz_ownerid	<input type="checkbox"/>	
ProjectTypeId	int32	itgen_ibz_project-typeid	<input type="checkbox"/>	
RelationAddressId	int32	itgen_ibz_relationad-dressid	<input type="checkbox"/>	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcon-tactid	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
ReminderTemplateId	int32	itgen_ibz_reminder-templeid	<input type="checkbox"/>	
SendToAddressId	int32	itgen_ibz_sendtoad-dressid	<input type="checkbox"/>	
SlaTemplateId	int32	itgen_ibz_slatem-plateid	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	<input type="checkbox"/>	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
TotalBudgetOfLines	decimal	itgen_ibz_total-budgetoflines	<input type="checkbox"/>	

3.1.43 ContractStatuses: ionBIZ Contract Statussen

Catalogus: ionBIZ

Label: Contract Statussen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContractStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsBlocked	boolean	itgen_ibz_isblocked	<input type="checkbox"/>	
IsClosed	boolean	itgen_ibz_isclosed	<input type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
IsOpen	boolean	itgen_ibz_isopen	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.44 ContractStatusTranslations: ionBIZ Contractstatus Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Contractstatus Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContractStatusTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContractStatusId	int32	itgen_ibz_contract-statusid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

3.1.45 ContractTypes: ionBIZ Contractsoorten

Catalogus: ionBIZ

Label: Contractsoorten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContractTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Allow DeltaInvoicing	boolean	itgen_ibz_allow delta-invoicing	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultCode	string	itgen_ibz_defaultcode	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.46 ContractTypeTranslations: ionBIZ Contracttype Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Contracttype Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContractTypeTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContractTypeid	int32	itgen_ibz_contract-typeid	<input type="checkbox"/>	
DefaultCode	string	itgen_ibz_defaultcode	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

3.1.47 CostCalculations: ionBIZ Kostenberekeningen

Catalogus: ionBIZ

Label: Kostenberekeningen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostCalculations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
Factor	decimal	itgen_ibz_factor	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
MinimumTimesheetForReimbursement	int64	itgen_ibz_minimum-timesheetforreimbursement	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
Reimburse	boolean	itgen_ibz_reimburse	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
ShortName	string	itgen_ibz_shortname	<input type="checkbox"/>	
UnitType	int32	itgen_ibz_unittype	<input type="checkbox"/>	
Value	decimal	itgen_ibz_value	<input type="checkbox"/>	

3.1.48 CostCalculationTranslations: ionBIZ Kostenberekening Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Kostenberekening Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostCalculationTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostCalculationId	int32	itgen_ibz_costcalculationid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_defaultshortname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

3.1.49 CostCategories: ionBIZ Kostensoorten

Catalogus: ionBIZ

Label: Kostensoorten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostCategories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Code	string	itgen_ibz_code	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
MinimumMarginPct	int32	itgen_ibz_minimum-marginpct	<input type="checkbox"/>	
MinimumMarkupPct	int32	itgen_ibz_minimum-markuppct	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.50 CostCategoryTranslations: ionBIZ Kostencategorie Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Kostencategorie Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostCategoryTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostCategoryId	int32	itgen_ibz_costcategoryid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

3.1.51 CostSheetPaymentTypes: ionBIZ Kostendeclaratie Betalingswijzen

Catalogus: ionBIZ

Label: Kostendeclaratie Betalingswijzen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostSheetPaymentTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.52 CostSheets: ionBIZ Kostenplaatjes

Catalogus: ionBIZ

Label: Kostenplaatjes

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostSheets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostSheetPaymentTypeid	int32	itgen_ibz_costsheet-paymenttypeid	<input type="checkbox"/>	
CostSheetStatusid	int32	itgen_ibz_costsheet-statusid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
Creatorid	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DeletedByid	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
DocDate	datetimeoffset	itgen_ibz_docdate	<input type="checkbox"/>	
DocId	string	itgen_ibz_docid	<input type="checkbox"/>	
DueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_duedate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Locked	boolean	itgen_ibz_locked	<input type="checkbox"/>	
ModifiedByid	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	itgen_ibz_notes	<input type="checkbox"/>	
PrintAttachment	int32	itgen_ibz_printattachment	<input type="checkbox"/>	
Projectid	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
Relationid	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
Resourceid	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
ResourceLanguageld	int32	itgen_ibz_resourcelanguageid	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
Templateid	int32	itgen_ibz_templateid	<input type="checkbox"/>	

3.1.53 Costsheetshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Costsheethistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostSheetPaymentTypeid	int32	itgen_ibz_costsheet-paymenttypeid	<input type="checkbox"/>	
CostSheetStatusid	int32	itgen_ibz_costsheet-statusid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
Creatorid	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DeletedByid	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
DocDate	datetimeoffset	itgen_ibz_docdate	<input type="checkbox"/>	
Docid	string	itgen_ibz_docid	<input type="checkbox"/>	
DueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_duedate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Locked	boolean	itgen_ibz_locked	<input type="checkbox"/>	
ModifiedByid	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	itgen_ibz_notes	<input type="checkbox"/>	
PrintAttachment	int32	itgen_ibz_printattachment	<input type="checkbox"/>	
Projectid	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
Relationid	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
Resourceid	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
ResourceLanguageid	int32	itgen_ibz_resourcelanguageid	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
Templateid	int32	itgen_ibz_templateid	<input type="checkbox"/>	

3.1.54 CostSheetStatuses: ionBIZ Kostenplaatje Statussen

Catalogus: ionBIZ

Label: Kostenplaatje Statussen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostSheetStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Color	string	itgen_ibz_color	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
State	int32	itgen_ibz_state	<input type="checkbox"/>	

3.1.55 CostSheetStatusTranslations: ionBIZ Kostenplaatje Status Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Kostenplaatje Status Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostSheetStatusTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostSheetStatusId	int32	itgen_ibz_costsheetsheet-statusid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

3.1.56 CostTypes: ionBIZ Kostensoorten

Catalogus: ionBIZ

Label: Kostensoorten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Allow TimesheetMatching	boolean	itgen_ibz_allow-timesheetmatching	<input type="checkbox"/>	
ApprovalByDepartment	boolean	itgen_ibz_approvalby-department	<input type="checkbox"/>	
ApprovalByProjectManager	boolean	itgen_ibz_approvalbyprojectmanager	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApprovalByProjectSupervisor	boolean	itgen_ibz_ap- provalbyprojectsuper- visor	<input type="checkbox"/>	
Code	string	itgen_ibz_code	<input type="checkbox"/>	
CostCategoryId	int32	itgen_ibz_costcat- egoryid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultCostPrice	decimal	itgen_ibz_defaultcost- price	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
ExcludeFromGroupingOnProposals	boolean	itgen_ibz_exclue- dfromgroupingonpro- posals	<input type="checkbox"/>	
ExternalApprovalByDepartment	boolean	itgen_ibz_externalap- provalbydepartment	<input type="checkbox"/>	
ExternalApprovalByProjectMan- ager	boolean	itgen_ibz_externalap- provalbyprojectman- ager	<input type="checkbox"/>	
ExternalApprovalByProjectSuper- visor	boolean	itgen_ibz_externalap- provalbyprojectsuper- visor	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LedgerAccountCostId	int32	itgen_ibz_ledgerac- countcostid	<input type="checkbox"/>	
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgerac- countid	<input type="checkbox"/>	
Margin	decimal	itgen_ibz_margin	<input type="checkbox"/>	
MarginType	int32	itgen_ibz_margin- type	<input type="checkbox"/>	
OneTimeUseItem	boolean	itgen_ibz_onetimeu- seitem	<input type="checkbox"/>	
ProjectActivityId	int32	itgen_ibz_projectactiv- ityid	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
UpdateItemUnitCostBasedOnLastUnitCost	boolean	itgen_ibz_up- dateitemunitcostbase- donlastunitcost	<input type="checkbox"/>	
UseOnMileageCostType	boolean	itgen_ibz_useon- mileagecosttype	<input type="checkbox"/>	

3.1.57 CostType Translations: ionBIZ Kostensoort Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Kostensoort Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostTypeTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

3.1.58 Countries: ionBIZ Landen

Catalogus: ionBIZ

Label: Landen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Countries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Area	string	itgen_ibz_area	<input type="checkbox"/>	
Code	string	itgen_ibz_code	<input type="checkbox"/>	
Continent	int32	itgen_ibz_continent	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Default	boolean	itgen_ibz_default	<input type="checkbox"/>	
Favorite	boolean	itgen_ibz_favorite	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
PeppolSchemeld	string	itgen_ibz_peppol-schemeid	<input type="checkbox"/>	
PhoneCode	string	itgen_ibz_phonecode	<input type="checkbox"/>	
ShortName	string	itgen_ibz_shortname	<input type="checkbox"/>	

3.1.59 CountryTranslations: ionBIZ Land Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Land Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CountryTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

3.1.60 CreditControlCustomerStatuses: ionBIZ Kredietcontrole Klantstatussen

Catalogus: ionBIZ

Label: Kredietcontrole Klantstatussen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CreditControlCustomerStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultCode	string	itgen_ibz_defaultcode	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsActive	boolean	itgen_ibz_isactive	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	

3.1.61 CreditControlCustomerStatusTranslations: ionBIZ Credit Control Klantenstatus Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Credit Control Klantenstatus Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CreditControlCustomerStatusTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreditControlCustomerStatusesId	int32	itgen_ibz_creditcontrolcustomerstatusesid	<input type="checkbox"/>	
DefaultCode	string	itgen_ibz_defaultcode	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

3.1.62 CreditControlInternalCustomerStatuses: ionBIZ Kredietcontrole Interne klantstatussen

Catalogus: ionBIZ

Label: Kredietcontrole Interne klantstatussen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CreditControlInternalCustomerStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultCode	string	itgen_ibz_defaultcode	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsActive	boolean	itgen_ibz_isactive	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	

3.1.63 CreditControlInternalCustomerStatusTranslations: ionBIZ Credit Control Interne klantstatus Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Credit Control Interne klantstatus Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CreditControlInternalCustomerStatusTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreditControlInternalCustomer-StatusesId	int32	itgen_ibz_creditcontrolinternalcustomer-statusesid	<input type="checkbox"/>	
DefaultCode	string	itgen_ibz_defaultcode	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

3.1.64 Currencies: ionBIZ Valuta

Catalogus: ionBIZ

Label: Valuta

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Currencies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Code	string	itgen_ibz_code	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Symbol	string	itgen_ibz_symbol	<input type="checkbox"/>	

3.1.65 CurrencyTranslations: ionBIZ Valutaomrekeningen

Catalogus: ionBIZ

Label: Valutaomrekeningen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CurrencyTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

3.1.66 CurrentJobs: ionBIZ Huidige banen

Catalogus: ionBIZ

Label: Huidige banen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CurrentJobs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Print	boolean	itgen_ibz_print	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	

3.1.67 CustomFieldTemplates: ionBIZ Aangepaste veldsjablonen

Catalogus: ionBIZ

Label: Aangepaste veldsjablonen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomFieldTemplates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Column	int32	itgen_ibz_column	<input type="checkbox"/>	
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DataType	int32	itgen_ibz_datatype	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
FieldType	int32	itgen_ibz_fieldtype	<input type="checkbox"/>	
Filter	boolean	itgen_ibz_filter	<input type="checkbox"/>	
FormId	int32	itgen_ibz_formid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
IsRequired	boolean	itgen_ibz_isrequired	<input type="checkbox"/>	
LinkedToId	int32	itgen_ibz_linkedtoid	<input type="checkbox"/>	
Section	int32	itgen_ibz_section	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
Show InGrid	boolean	itgen_ibz_showingrid	<input type="checkbox"/>	
StyleMinHeight	int32	itgen_ibz_styleminheight	<input type="checkbox"/>	

3.1.68 CustomFieldTemplateTranslations: ionBIZ Aangepaste veldsjabloon vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Aangepaste veldsjabloon vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomFieldTemplateTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

3.1.69 CustomFieldValueRanges: ionBIZ Aangepaste veldwaarden

Catalogus: ionBIZ

Label: Aangepaste veldwaarden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomFieldValueRanges worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomFieldTemplateId	int32	itgen_ibz_custom-fieldtemplateid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
StringValue	string	itgen_ibz_stringvalue	<input type="checkbox"/>	

3.1.70 CustomFieldValues: ionBIZ Aangepast Veld Waarden

Catalogus: ionBIZ

Label: Aangepast Veld Waarden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomFieldValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BinaryValue	byte[]	itgen_ibz_binaryvalue	<input type="checkbox"/>	
ClientId	int32	itgen_ibz_clientid	<input type="checkbox"/>	
CustomFieldValueRangeId	int32	itgen_ibz_customfield-valuerangeid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
StringValue	string	itgen_ibz_stringvalue	<input type="checkbox"/>	

3.1.71 CustomSectionTemplates: ionBIZ Aangepaste sectiesjablonen

Catalogus: ionBIZ

Label: Aangepaste sectiesjablonen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomSectionTemplates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
FormId	int32	itgen_ibz_formid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
Show OnGeneralTab	boolean	itgen_ibz_show on-generaltab	<input type="checkbox"/>	

3.1.72 CustomSectionTemplateTranslations: ionBIZ Aangepaste sectiesjablonen vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Aangepaste sectiesjablonen vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomSectionTemplateTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

3.1.73 DashboardComponents: ionBIZ Onderdelen van het dashboard

Catalogus: ionBIZ

Label: Onderdelen van het dashboard

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DashboardComponents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Column	int32	itgen_ibz_column	<input type="checkbox"/>	
ComponentId	int32	itgen_ibz_componentid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DashboardId	int32	itgen_ibz_dashboardid	<input type="checkbox"/>	
Display	int32	itgen_ibz_display	<input type="checkbox"/>	
FormId	int32	itgen_ibz_formid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
Row	int32	itgen_ibz_row	<input type="checkbox"/>	

3.1.74 Dashboards: ionBIZ Dashboards

Catalogus: ionBIZ

Label: Dashboards

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Dashboards worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AreaId	int32	itgen_ibz_areaid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.75 DaySchedulePauses: ionBIZ Dagschema Pauzes

Catalogus: ionBIZ

Label: Dagschema Pauzes

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DaySchedulePauses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DayScheduleId	int32	itgen_ibz_dayscheduleid	<input type="checkbox"/>	
FromTime	datetimeoffset	itgen_ibz_fromtime	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
MinDuration	int32	itgen_ibz_minduration	<input type="checkbox"/>	
PauseType	int32	itgen_ibz_pausetype	<input type="checkbox"/>	
ToTime	datetimeoffset	itgen_ibz_totime	<input type="checkbox"/>	

3.1.76 DayScheduleRules: ionBIZ Dagindeling Regels

Catalogus: ionBIZ

Label: Dagindeling Regels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DayScheduleRules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultOvertimePercent	int32	itgen_ibz_defaultovertimepercent	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
MaxDayDuration	int64	itgen_ibz_maxdayduration	<input type="checkbox"/>	
MaxPublicHolidayDuration	int64	itgen_ibz_maxpublicholidayduration	<input type="checkbox"/>	
MaxWeekDuration	int64	itgen_ibz_maxweekduration	<input type="checkbox"/>	
PublicHolidayOvertimePercent	int32	itgen_ibz_publicholidayovertimepercent	<input type="checkbox"/>	

3.1.77 DaySchedules: ionBIZ Dagschema's

Catalogus: ionBIZ

Label: Dagschema's

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DaySchedules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Acer-taShow PayrollCodeOnLeaveDays	boolean	itgen_ibz_acer-tashow payrollcodeon-leave-days	<input type="checkbox"/>	
Color	string	itgen_ibz_color	<input type="checkbox"/>	
DayEnd	int64	itgen_ibz_dayend	<input type="checkbox"/>	
DayEndNextDay	boolean	itgen_ibz_dayend-nextday	<input type="checkbox"/>	
DayPart1	int64	itgen_ibz_daypart1	<input type="checkbox"/>	
DayPart2	int64	itgen_ibz_daypart2	<input type="checkbox"/>	
ExpectedStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_expected-starttime	<input type="checkbox"/>	
ExpectedStopTime	datetimeoffset	itgen_ibz_expected-stop-time	<input type="checkbox"/>	
Favourite	boolean	itgen_ibz_favourite	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified-date	<input type="checkbox"/>	
MinDurationPauses	int64	itgen_ibz_minduration-pauses	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
PayrollCode	string	itgen_ibz_payrollcode	<input type="checkbox"/>	
PlanningCellColor	string	itgen_ibz_planning-cellcolor	<input type="checkbox"/>	
PlanningHourAmount	int64	itgen_ibz_planning-houramount	<input type="checkbox"/>	
RequiredStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_required-starttime	<input type="checkbox"/>	
RequiredStopTime	datetimeoffset	itgen_ibz_required-stop-time	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
ShortName	string	itgen_ibz_shortname	<input type="checkbox"/>	
ToleranceStartTime	int64	itgen_ibz_tolerance-starttime	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ToleranceStopTime	int64	itgen_ibz_tolerancest-optime	<input type="checkbox"/>	

3.1.78 DayScheduleShifts: ionBIZ Dagindeling Verschuivingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Dagindeling Verschuivingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DayScheduleShifts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DayScheduleId	int32	itgen_ibz_daysched-uleid	<input type="checkbox"/>	
From	int64	itgen_ibz_from	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Percentage	int32	itgen_ibz_percentage	<input type="checkbox"/>	
To	int64	itgen_ibz_to	<input type="checkbox"/>	

3.1.79 DeliveryConditions: ionBIZ Leveringsvoorwaarden

Catalogus: ionBIZ

Label: Leveringsvoorwaarden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DeliveryConditions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.80 DeliveryConditionTranslations: ionBIZ Leveringsvoorwaarden Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Leveringsvoorwaarden Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DeliveryConditionTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DeliveryConditionId	int32	itgen_ibz_deliveryconditionid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

3.1.81 DeliveryNoteLines: ionBIZ Aflevernotitieregels

Catalogus: ionBIZ

Label: Aflevernotitieregels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DeliveryNoteLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DeliveryNoteId	int32	itgen_ibz_deliverynoteid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
NextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_nextinvoiceidate	<input type="checkbox"/>	
ProjectCostId	int32	itgen_ibz_projectcostid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceLineId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceidlineid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceProposalLineId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceproposalidlineid	<input type="checkbox"/>	
Quantity	decimal	itgen_ibz_quantity	<input type="checkbox"/>	
Status	int32	itgen_ibz_status	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TransferToProjectId	int32	itgen_ibz_transferto-projectid	<input type="checkbox"/>	

3.1.82 DeliveryNotes: ionBIZ Leveringsnota's

Catalogus: ionBIZ

Label: Leveringsnota's

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DeliveryNotes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
DeliveryNoteId	string	itgen_ibz_delivery-noteid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Note	string	itgen_ibz_note	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
Reference	string	itgen_ibz_reference	<input type="checkbox"/>	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcontactid	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
Transporter	string	itgen_ibz_transporter	<input type="checkbox"/>	

3.1.83 DeliveryStatuses: ionBIZ Leveringsstatussen

Catalogus: ionBIZ

Label: Leveringsstatussen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DeliveryStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
NotifyAccountManager	boolean	itgen_ibz_notifyaccountmanager	<input type="checkbox"/>	
NotifyAddressee	boolean	itgen_ibz_notifyaddressee	<input type="checkbox"/>	
NotifyOwner	boolean	itgen_ibz_notifyowner	<input type="checkbox"/>	
NotifyProjectManager	boolean	itgen_ibz_notifyprojectmanager	<input type="checkbox"/>	
NotifyProjectSupervisor	boolean	itgen_ibz_notifyprojectsupervisor	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.84 DeliveryStatusNotifiers: ionBIZ Berichten over de leveringsstatus

Catalogus: ionBIZ

Label: Berichten over de leveringsstatus

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DeliveryStatusNotifiers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DeliveryStatusId	int32	itgen_ibz_deliverystatusid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	

3.1.85 DeliveryStatusTranslations: ionBIZ Leveringsstatus Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Leveringsstatus Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DeliveryStatusTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DeliveryStatusId	int32	itgen_ibz_deliverystatusid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

3.1.86 DepartmentBossInvoiceExports: ionBIZ Afdeling Boss Factuuruitvoer

Catalogus: ionBIZ

Label: Afdeling Boss Factuuruitvoer

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DepartmentBossInvoiceExports worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActivityREC	string	itgen_ibz_activityrec	<input type="checkbox"/>	
ActivityREV	string	itgen_ibz_activityrev	<input type="checkbox"/>	
BatchSource	string	itgen_ibz_batchsource	<input type="checkbox"/>	
BusinessSector	string	itgen_ibz_busi- nesssector	<input type="checkbox"/>	
CostCenter	string	itgen_ibz_costcenter	<input type="checkbox"/>	
CostCenterREC	string	itgen_ibz_costcenter- rec	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen- tid	<input type="checkbox"/>	
ExportFileName	string	itgen_ibz_exportfile- name	<input type="checkbox"/>	
FiscalEntity	string	itgen_ibz_fiscalentity	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ImportFileName	string	itgen_ibz_importfile- name	<input type="checkbox"/>	
Location	string	itgen_ibz_location	<input type="checkbox"/>	
ManagementREC	string	itgen_ibz_manage- mentrec	<input type="checkbox"/>	
ManagementREV	string	itgen_ibz_manage- mentrev	<input type="checkbox"/>	
Organisation	string	itgen_ibz_organisation	<input type="checkbox"/>	
ProjectREC	string	itgen_ibz_projectrec	<input type="checkbox"/>	
ProjectREV	string	itgen_ibz_projectrev	<input type="checkbox"/>	
ReserveREC	string	itgen_ibz_reserverec	<input type="checkbox"/>	
ReserveREV	string	itgen_ibz_reserverev	<input type="checkbox"/>	

3.1.87 Departments: ionBIZ Afdelingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Afdelingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Departments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Allow TimesheetsOnPublicHolidays	boolean	itgen_ibz_allow - timesheetsonpublicholidays	<input type="checkbox"/>	
Allow TimesheetsOnSundays	boolean	itgen_ibz_allow - timesheetsonsundays	<input type="checkbox"/>	
Code	string	itgen_ibz_code	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	<input type="checkbox"/>	
DefaultColor	string	itgen_ibz_defaultcolor	<input type="checkbox"/>	
DefaultFlexOTCounterDayFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_defaultflexotcounterdayfrom	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DefaultRoleId	int32	itgen_ibz_defaultroleid	<input type="checkbox"/>	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_defaultshortname	<input type="checkbox"/>	
DepartmentBossInvoiceExportId	int32	itgen_ibz_departmentbossinvoiceexportid	<input type="checkbox"/>	
ExternalCode	string	itgen_ibz_externalcode	<input type="checkbox"/>	
GenericEmailLeaves	string	itgen_ibz_generice-mailleaves	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ImportPlanningSubjectAs	int32	itgen_ibz_importplanningsubjectas	<input type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
NegQtyAllowedOvertime	int64	itgen_ibz_negqtyallowedovertime	<input type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
WorkHoursPerDay	decimal	itgen_ibz_workhoursperday	<input type="checkbox"/>	

3.1.88 DepartmentTranslations: ionBIZ Afdeling Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Afdeling Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DepartmentTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

3.1.89 Dependencies: ionBIZ Afhankelijkheden

Catalogus: ionBIZ

Label: Afhankelijkheden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Dependencies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lag	int32	itgen_ibz_lag	<input type="checkbox"/>	
TaskFromId	int32	itgen_ibz_taskfromid	<input type="checkbox"/>	
TaskToId	int32	itgen_ibz_tasktoid	<input type="checkbox"/>	
Type	int32	itgen_ibz_type	<input type="checkbox"/>	

3.1.90 DigitalSigningLines: ionBIZ Digitale ondertekeningslijnen

Catalogus: ionBIZ

Label: Digitale ondertekeningslijnen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DigitalSigningLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DateSent	datetimeoffset	itgen_ibz_datesent	<input type="checkbox"/>	
DocType	int32	itgen_ibz_doctype	<input type="checkbox"/>	
DocumentId	string	itgen_ibz_documentid	<input type="checkbox"/>	
ExpiryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_expirydate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InitiatorId	int32	itgen_ibz_initiatorid	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Packageld	string	itgen_ibz_packageid	<input type="checkbox"/>	
PackageName	string	itgen_ibz_package-name	<input type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
ReadyToSend	boolean	itgen_ibz_readytosend	<input type="checkbox"/>	
RecurrencePatternGroupd	int32	itgen_ibz_recurrence-patterngroupid	<input type="checkbox"/>	
SendTimesheetFromStatus	int32	itgen_ibz_send-timesheetfromstatus	<input type="checkbox"/>	
Status	int32	itgen_ibz_status	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	
TemplateId	int32	itgen_ibz_templateid	<input type="checkbox"/>	

3.1.91 DigitalSigningStakeholders: ionBIZ Digitale ondertekening Belanghebbenden

Catalogus: ionBIZ

Label: Digitale ondertekening Belanghebbenden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DigitalSigningStakeholders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CompletedBy	string	itgen_ibz_completedby	<input type="checkbox"/>	
CompletedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_completed-date	<input type="checkbox"/>	
DigitalSigningLineId	int32	itgen_ibz_digit-alsigninglineid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Reason	string	itgen_ibz_reason	<input type="checkbox"/>	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcon-tactid	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SigningMarker	string	itgen_ibz_signing-marker	<input type="checkbox"/>	
SigningSequence	int32	itgen_ibz_signing-sequence	<input type="checkbox"/>	
SigningType	int32	itgen_ibz_signingtype	<input type="checkbox"/>	
StakeholderId	string	itgen_ibz_stakeholderid	<input type="checkbox"/>	
Status	int32	itgen_ibz_status	<input type="checkbox"/>	

3.1.92 DisapprovalReasons: ionBIZ Afkeuringsredenen

Catalogus: ionBIZ

Label: Afkeuringsredenen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DisapprovalReasons worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
MotivationIsRequired	boolean	itgen_ibz_motivationis-required	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.93 Educations: ionBIZ Opleidingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Opleidingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Educations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	<input type="checkbox"/>	
DateTo	datetimeoffset	itgen_ibz_dateto	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Location	string	itgen_ibz_location	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
Print	boolean	itgen_ibz_print	<input type="checkbox"/>	
Resourceid	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	

3.1.94 EmailMessageReceivers: ionBIZ Ontvangers van e-mailberichten

Catalogus: ionBIZ

Label: Ontvangers van e-mailberichten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmailMessageReceivers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EmailAddress	string	itgen_ibz_emailaddress	<input type="checkbox"/>	
EmailMessageId	int32	itgen_ibz_emailmessageid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsCarbonCopy	boolean	itgen_ibz_iscarboncopy	<input type="checkbox"/>	
Read	boolean	itgen_ibz_read	<input type="checkbox"/>	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcontactid	<input type="checkbox"/>	
Resourceid	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
SentDate	datetimeoffset	itgen_ibz_sentdate	<input type="checkbox"/>	
WasSent	boolean	itgen_ibz_wassent	<input type="checkbox"/>	

3.1.95 EmailMessages: ionBIZ E-mailberichten

Catalogus: ionBIZ

Label: E-mailberichten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmailMessages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Body	string	itgen_ibz_body	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorContactId	int32	itgen_ibz_creatorcontactid	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
EmailType	int32	itgen_ibz_emailtype	<input type="checkbox"/>	
FromAddress	string	itgen_ibz_fromaddress	<input type="checkbox"/>	
FromName	string	itgen_ibz_fromname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Incoming	boolean	itgen_ibz_incoming	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodifieddate	<input type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
Subject	string	itgen_ibz_subject	<input type="checkbox"/>	

3.1.96 EmailMessageTags: ionBIZ E-mail bericht tags

Catalogus: ionBIZ

Label: E-mail bericht tags

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmailMessageTags worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Areaid	int32	itgen_ibz_areaid	<input type="checkbox"/>	
EmailMessageId	int32	itgen_ibz_emailmessageid	<input type="checkbox"/>	
EntityId	int32	itgen_ibz_entityid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.97 EntityExternalCodes: ionBIZ Entiteit Externe codes

Catalogus: ionBIZ

Label: Entiteit Externe codes

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EntityExternalCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AdfinityIntegrationToolId	int32	itgen_ibz_adfinityintegrationtoolid	<input type="checkbox"/>	
APIIntegrationToolId	int32	itgen_ibz_apiintegrationtoolid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DatabaseEntityId	int32	itgen_ibz_databaseentityid	<input type="checkbox"/>	
DatabaseEntitySynchronized	datetimeoffset	itgen_ibz_databaseentitysynchronized	<input type="checkbox"/>	
ExternalEntityId	string	itgen_ibz_externalentityid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	<input type="checkbox"/>	
TableWithHistoryId	int32	itgen_ibz_tablewithhistoryid	<input type="checkbox"/>	

3.1.98 EscalationRulePriorities: ionBIZ Prioriteiten van de escalatieregel

Catalogus: ionBIZ

Label: Prioriteiten van de escalatieregel

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EscalationRulePriorities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EscalateAfter	decimal	itgen_ibz_escalateafter	<input type="checkbox"/>	
EscalateAfterMeasure	int32	itgen_ibz_escalateaftermeasure	<input type="checkbox"/>	
EscalationRuleId	int32	itgen_ibz_escalationruleid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IssuePriorityId	int32	itgen_ibz_issuepriorityid	<input type="checkbox"/>	

3.1.99 EscalationRules: ionBIZ Escalatieregels

Catalogus: ionBIZ

Label: Escalatieregels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EscalationRules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
EmailNotification	boolean	itgen_ibz_emailnotification	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IonBizAlertNotification	boolean	itgen_ibz_ionbizalertnotification	<input type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
NotifyAssignedUser	boolean	itgen_ibz_notifyassigneduser	<input type="checkbox"/>	
NotifyCreator	boolean	itgen_ibz_notifycreator	<input type="checkbox"/>	
NotifyOwner	boolean	itgen_ibz_notifyowner	<input type="checkbox"/>	
NotifyProjectManager	boolean	itgen_ibz_notifyprojectmanager	<input type="checkbox"/>	
NotifyProjectSalesManager	boolean	itgen_ibz_notifyprojectsalesmanager	<input type="checkbox"/>	
NotifyProjectSupervisor	boolean	itgen_ibz_notifyprojectsupervisor	<input type="checkbox"/>	
NotifyRelationAccountManager	boolean	itgen_ibz_notifyrelationaccountmanager	<input type="checkbox"/>	
ReAssignTo	int32	itgen_ibz_reassignto	<input type="checkbox"/>	
ReAssignToResourceId	int32	itgen_ibz_reassigntoresourceid	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
ShortName	string	itgen_ibz_shortname	<input type="checkbox"/>	
UpdateToStatusId	int32	itgen_ibz_updatestatusid	<input type="checkbox"/>	

3.1.100 ExchangeRates: ionBIZ Wisselkoersen

Catalogus: ionBIZ

Label: Wisselkoersen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ExchangeRates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	<input type="checkbox"/>	
DateTo	datetimeoffset	itgen_ibz_dateto	<input type="checkbox"/>	
FromCurrencyId	int32	itgen_ibz_fromcurrencyid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rate	decimal	itgen_ibz_rate	<input type="checkbox"/>	
ToCurrencyId	int32	itgen_ibz_tocurrencyid	<input type="checkbox"/>	

3.1.101 Exportexactglobexmlresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Exportexactglobexmlresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Analytics	string	itgen_ibz_analytics	<input type="checkbox"/>	
Bnl	decimal	itgen_ibz_bnl	<input checked="" type="checkbox"/>	
Currency	string	itgen_ibz_currency	<input type="checkbox"/>	
CustomerRef	string	itgen_ibz_customerref	<input type="checkbox"/>	
DocDate	datetimeoffset	itgen_ibz_docdate	<input type="checkbox"/>	
DocId	string	itgen_ibz_docid	<input type="checkbox"/>	
DueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_duedate	<input type="checkbox"/>	
DueDifference	int32	itgen_ibz_duedifference	<input type="checkbox"/>	
Export	decimal	itgen_ibz_export	<input checked="" type="checkbox"/>	
ExternalId	string	itgen_ibz_externalid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
LedgerAccount	string	itgen_ibz_ledgeraccount	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NettoAnalytics	decimal	itgen_ibz_nettoanalytics	<input checked="" type="checkbox"/>	
Period	int32	itgen_ibz_period	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	string	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectType	string	itgen_ibz_projecttype	<input type="checkbox"/>	
Quantity	decimal	itgen_ibz_quantity	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
Timesheet	string	itgen_ibz_timesheet	<input type="checkbox"/>	
TotalExcIVAT	decimal	itgen_ibz_totalexclvat	<input checked="" type="checkbox"/>	
TotalIncIVAT	decimal	itgen_ibz_totalinclvat	<input checked="" type="checkbox"/>	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vat	decimal	itgen_ibz_vat	<input checked="" type="checkbox"/>	
VatCode	string	itgen_ibz_vatcode	<input type="checkbox"/>	
VatPercentage	int32	itgen_ibz_vatpercentage	<input type="checkbox"/>	

3.1.102 Exporttwinfieldinvoiceresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Exporttwinfieldinvoiceresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amounts	decimal	itgen_ibz_amounts	<input checked="" type="checkbox"/>	
Code	string	itgen_ibz_code	<input type="checkbox"/>	
Currency	string	itgen_ibz_currency	<input type="checkbox"/>	
DebitCredit	string	itgen_ibz_debitcredit	<input type="checkbox"/>	
DocDate	datetimeoffset	itgen_ibz_docdate	<input type="checkbox"/>	
DocId	string	itgen_ibz_docid	<input type="checkbox"/>	
DueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_duedate	<input type="checkbox"/>	
ExternalId	string	itgen_ibz_externalid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
LedgerAccount	string	itgen_ibz_ledgeraccount	<input type="checkbox"/>	
LineDescription	string	itgen_ibz_linedescription	<input type="checkbox"/>	
Period	string	itgen_ibz_period	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	string	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
VatCode	string	itgen_ibz_vatcode	<input type="checkbox"/>	

3.1.103 FlexCounterPaid: ionBIZ Flex Counter Betaald

Catalogus: ionBIZ

Label: Flex Counter Betaald

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FlexCounterPaid worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
Hours	int64	itgen_ibz_hours	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Resourceid	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	

3.1.104 FlexCounterRegimes: ionBIZ Flexibele tegenregimes

Catalogus: ionBIZ

Label: Flexibele tegenregimes

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FlexCounterRegimes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Resourceid	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
TimesheetRuleid	int32	itgen_ibz_-timesheetruleid	<input type="checkbox"/>	

3.1.105 FlexCounters: ionBIZ Flex Tellers

Catalogus: ionBIZ

Label: Flex Tellers

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FlexCounters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ModificationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modificationdate	<input type="checkbox"/>	
ModifierId	int32	itgen_ibz_modifierid	<input type="checkbox"/>	
RegimeId	int32	itgen_ibz_regimeid	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
StartCounter	int64	itgen_ibz_startcounter	<input type="checkbox"/>	

3.1.106 Frmissueplain

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Frmissueplain worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Action	boolean	itgen_ibz_action	<input type="checkbox"/>	
ActionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_actiondate	<input type="checkbox"/>	
ActionRequiredById	int32	itgen_ibz_actionrequiredbyid	<input type="checkbox"/>	
ActualHours	int64	itgen_ibz_actualhours	<input type="checkbox"/>	
Area	string	itgen_ibz_area	<input type="checkbox"/>	
AreaId	int32	itgen_ibz_areaid	<input type="checkbox"/>	
AssignedOn	datetimeoffset	itgen_ibz_assignedon	<input type="checkbox"/>	
AssignedOverdueAlarmIn	int64	itgen_ibz_assignedoverduealarmin	<input type="checkbox"/>	
AssignedTo	string	itgen_ibz_assignedto	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssignedToUser	string	itgen_ibz_assignedtouser	<input type="checkbox"/>	
AssignedUserId	int32	itgen_ibz_assigned-userid	<input type="checkbox"/>	
AssignIn	int64	itgen_ibz_assignin	<input type="checkbox"/>	
AssignInColor	string	itgen_ibz_assignin-color	<input type="checkbox"/>	
AssignInIconColor	string	itgen_ibz_assigninicon-color	<input type="checkbox"/>	
Billable	boolean	itgen_ibz_billable	<input checked="" type="checkbox"/>	
BudgetType	int32	itgen_ibz_budgettype	<input checked="" type="checkbox"/>	
CanAddTimesheet	boolean	itgen_ibz_cand-timesheet	<input checked="" type="checkbox"/>	
Category	string	itgen_ibz_category	<input type="checkbox"/>	
CategoryId	int32	itgen_ibz_categoryid	<input type="checkbox"/>	
CategorySequence	int32	itgen_ibz_categorysequence	<input type="checkbox"/>	
Color	string	itgen_ibz_color	<input type="checkbox"/>	
CompletedByContactId	int32	itgen_ibz_completed-bycontactid	<input type="checkbox"/>	
CompletedByUserId	int32	itgen_ibz_completed-byuserid	<input type="checkbox"/>	
CompletedPercent	int32	itgen_ibz_completed-percent	<input type="checkbox"/>	
CompletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_completiondate	<input type="checkbox"/>	
ContactFirstName	string	itgen_ibz_contactfirst-name	<input type="checkbox"/>	
ContactId	int32	itgen_ibz_contactid	<input type="checkbox"/>	
ContactLastName	string	itgen_ibz_contactlast-name	<input type="checkbox"/>	
ContactName	string	itgen_ibz_contact-name	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input checked="" type="checkbox"/>	
Creator	string	itgen_ibz_creator	<input type="checkbox"/>	
CreatorContactId	int32	itgen_ibz_creatorcontactid	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
DepartmentName	string	itgen_ibz_department-name	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
DueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_duedate	<input type="checkbox"/>	
DueDateColor	string	itgen_ibz_duedate-color	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EscalatedToYou	boolean	itgen_ibz_escalatedtoyou	<input type="checkbox"/>	
EstimatedHours	decimal	itgen_ibz_estimated-hours	<input type="checkbox"/>	
ExpectedDeliveryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_expecteddeliverydate	<input type="checkbox"/>	
ExposeToRelationPortal	boolean	itgen_ibz_exposetorelationportal	<input checked="" type="checkbox"/>	
ExternalID	string	itgen_ibz_externalid	<input type="checkbox"/>	
FirstRespondedOn	datetimeoffset	itgen_ibz_firstrespondedon	<input type="checkbox"/>	
FirstResponseIn	int64	itgen_ibz_firstresponsein	<input type="checkbox"/>	
FirstResponseInColor	string	itgen_ibz_firstresponseincolor	<input type="checkbox"/>	
FirstResponseInIconColor	string	itgen_ibz_firstresponseiniconcolor	<input type="checkbox"/>	
FirstResponseOverdueAlarmIn	int64	itgen_ibz_firstresponseoverduealarmin	<input type="checkbox"/>	
GroupId	int32	itgen_ibz_groupid	<input type="checkbox"/>	
GroupName	string	itgen_ibz_groupname	<input type="checkbox"/>	
GroupSequence	int32	itgen_ibz_groupsequence	<input type="checkbox"/>	
HasReminders	boolean	itgen_ibz_hasreminders	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Invoiced	decimal	itgen_ibz_invoiced	<input type="checkbox"/>	
IsCompleted	boolean	itgen_ibz_iscompleted	<input type="checkbox"/>	
IssueId	string	itgen_ibz_issueid	<input type="checkbox"/>	
IssueStatusActionRequired	boolean	itgen_ibz_issuestatusactionrequired	<input type="checkbox"/>	
IssueStatusUseEscalationRule	boolean	itgen_ibz_issuestatususeescalationrule	<input type="checkbox"/>	
IterationId	int32	itgen_ibz_iterationid	<input type="checkbox"/>	
IterationName	string	itgen_ibz_iterationname	<input type="checkbox"/>	
IterationOwnerId	int32	itgen_ibz_iterationownerid	<input type="checkbox"/>	
IterationSequence	int32	itgen_ibz_iterationsequence	<input type="checkbox"/>	
Location	string	itgen_ibz_location	<input type="checkbox"/>	
ModifiedByContactId	int32	itgen_ibz_modifiedbycontactid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedByUserId	int32	itgen_ibz_modifiedbyuserid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierName	string	itgen_ibz_modifier-name	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
Owner	string	itgen_ibz_owner	<input type="checkbox"/>	
OwnerId	int32	itgen_ibz_ownerid	<input type="checkbox"/>	
PermissionsDeleteWithNoLinks	boolean	itgen_ibz_permissionsdeletewithnolinks	<input checked="" type="checkbox"/>	
Planned	int64	itgen_ibz_planned	<input type="checkbox"/>	
Points	int32	itgen_ibz_points	<input type="checkbox"/>	
Priority	string	itgen_ibz_priority	<input type="checkbox"/>	
PriorityColor	string	itgen_ibz_prioritycolor	<input type="checkbox"/>	
PriorityId	int32	itgen_ibz_priorityid	<input type="checkbox"/>	
PrioritySequence	int32	itgen_ibz_prioritysequence	<input type="checkbox"/>	
Project	string	itgen_ibz_project	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectIdString	string	itgen_ibz_projectid-string	<input type="checkbox"/>	
ProjectManagerId	int32	itgen_ibz_projectmanagerid	<input type="checkbox"/>	
ProjectSupervisorId	int32	itgen_ibz_projectsupervisorid	<input type="checkbox"/>	
Quote	string	itgen_ibz_quote	<input type="checkbox"/>	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
RelationName	string	itgen_ibz_relationname	<input type="checkbox"/>	
ReleaseNotesCount	int32	itgen_ibz_releasenotescount	<input type="checkbox"/>	
ResolutionIn	int64	itgen_ibz_resolutionin	<input type="checkbox"/>	
ResolutionInColor	string	itgen_ibz_resolutionin-color	<input type="checkbox"/>	
ResolutionInIconColor	string	itgen_ibz_resolutioniniconcolor	<input type="checkbox"/>	
ResolutionOverdueAlarmIn	int64	itgen_ibz_resolutionoverduealarmin	<input type="checkbox"/>	
ResolutionTimersCount	int32	itgen_ibz_resolutiontimerscount	<input type="checkbox"/>	
Row Number	int32	itgen_ibz_row number	<input checked="" type="checkbox"/>	
SalesPrice	decimal	itgen_ibz_salesprice	<input type="checkbox"/>	
Severity	string	itgen_ibz_severity	<input type="checkbox"/>	
SeverityColor	string	itgen_ibz_severity-color	<input type="checkbox"/>	
SeverityId	int32	itgen_ibz_severityid	<input type="checkbox"/>	
SeveritySequence	int32	itgen_ibz_severitysequence	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Show OnHome	boolean	itgen_ibz_show on-home	<input type="checkbox"/>	
Show PauseTimer	boolean	itgen_ibz_show - pausetimer	<input type="checkbox"/>	
Show RestartTimer	boolean	itgen_ibz_show re-starttimer	<input type="checkbox"/>	
Show Sla	boolean	itgen_ibz_show sla	<input type="checkbox"/>	
Show StopTimer	boolean	itgen_ibz_show stop-timer	<input type="checkbox"/>	
SkillName	string	itgen_ibz_skillname	<input type="checkbox"/>	
SLATemplateId	int32	itgen_ibz_slatem-plateid	<input type="checkbox"/>	
SoftwareId	int32	itgen_ibz_softwareid	<input type="checkbox"/>	
SoftwareName	string	itgen_ibz_software-name	<input type="checkbox"/>	
SoftwareSequence	int32	itgen_ibz_softw-waresequence	<input type="checkbox"/>	
Status	string	itgen_ibz_status	<input type="checkbox"/>	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	<input type="checkbox"/>	
StatusSequence	int32	itgen_ibz_statussequen- ce	<input type="checkbox"/>	
TaskColor	string	itgen_ibz_taskcolor	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	
TaskName	string	itgen_ibz_taskname	<input type="checkbox"/>	
Tester	string	itgen_ibz_tester	<input type="checkbox"/>	
TestStatus	string	itgen_ibz_teststatus	<input type="checkbox"/>	
TestStatusId	int32	itgen_ibz_teststatusid	<input type="checkbox"/>	
TestId	int32	itgen_ibz_testuserid	<input type="checkbox"/>	
Type	string	itgen_ibz_type	<input type="checkbox"/>	
TypeId	int32	itgen_ibz_typeid	<input type="checkbox"/>	
TypeSequence	int32	itgen_ibz_- typesequen- ce	<input type="checkbox"/>	
UnreadEmails	int32	itgen_ibz_unreade- mails	<input checked="" type="checkbox"/>	
UnreadNotes	int32	itgen_ibz_unreadnotes	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.107 FunctionHourlyCosts: ionBIZ Functie Uurkosten

Catalogus: ionBIZ

Label: Functie Uurkosten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FunctionHourlyCosts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	<input type="checkbox"/>	
HourlyCost	decimal	itgen_ibz_hourlycost	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	

3.1.108 FunctionHourlyRates: ionBIZ Functie Uurtarieven

Catalogus: ionBIZ

Label: Functie Uurtarieven

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FunctionHourlyRates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	<input type="checkbox"/>	
HourlyRate	decimal	itgen_ibz_hourlyrate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	

3.1.109 Functions: ionBIZ Functies

Catalogus: ionBIZ

Label: Functies

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Functions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
ExternalCode	string	itgen_ibz_externalcode	<input type="checkbox"/>	
HideFooterTimesheet	boolean	itgen_ibz_hidefooter-timesheet	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.110 Historyforentity

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Historyforentity worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ColumnName	string	itgen_ibz_columnname	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CreatorName	string	itgen_ibz_creatorname	<input type="checkbox"/>	
CreatorRelationContactId	int32	itgen_ibz_creatorrelationcontactid	<input type="checkbox"/>	
EntityId	int32	itgen_ibz_entityid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ModificationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modificationdate	<input checked="" type="checkbox"/>	
New Value	string	itgen_ibz_new value	<input type="checkbox"/>	
OldValue	string	itgen_ibz_oldvalue	<input type="checkbox"/>	

3.1.111 HonoraryFeeFormulas: ionBIZ Formules voor honoraria

Catalogus: ionBIZ

Label: Formules voor honoraria

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HonoraryFeeFormulas worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Formula	string	itgen_ibz_formula	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	

3.1.112 HonoraryFeeFormulaTranslations: ionBIZ Honorarium Formule Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Honorarium Formule Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HonoraryFeeFormulaTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

3.1.113 ImportExcelTemplateColumns: ionBIZ Excel-sjabloon kolommen importeren

Catalogus: ionBIZ

Label: Excel-sjabloon kolommen importeren

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ImportExcelTemplateColumns worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ImportExcelTemplateId	int32	itgen_ibz_importexcel-templateid	<input type="checkbox"/>	
OnExcel	string	itgen_ibz_onexcel	<input type="checkbox"/>	
OnLocal	string	itgen_ibz_onlocal	<input type="checkbox"/>	

3.1.114 ImportExcelTemplates: ionBIZ Excel-sjablonen importeren

Catalogus: ionBIZ

Label: Excel-sjablonen importeren

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ImportExcelTemplates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Identificer	int32	itgen_ibz_identificer	<input type="checkbox"/>	
IsActive	boolean	itgen_ibz_isactive	<input type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	

3.1.115 Invoicingapprovaldetailsresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Invoicingapprovaldetailsresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Budget	decimal	itgen_ibz_budget	<input type="checkbox"/>	
Close	boolean	itgen_ibz_close	<input type="checkbox"/>	
ClosedActualHours	decimal	itgen_ibz_closedactualhours	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ClosedActuals	decimal	itgen_ibz_closedactuals	<input type="checkbox"/>	
ClosedBalance	decimal	itgen_ibz_closedbalance	<input type="checkbox"/>	
ClosedCosts	decimal	itgen_ibz_closedcosts	<input type="checkbox"/>	
ClosedInvoiced	decimal	itgen_ibz_closedinvoiced	<input type="checkbox"/>	
ClosedRevenue	decimal	itgen_ibz_closedrevenue	<input type="checkbox"/>	
CurrentActualHours	decimal	itgen_ibz_currentactualhours	<input type="checkbox"/>	
CurrentActuals	decimal	itgen_ibz_currentactuals	<input type="checkbox"/>	
CurrentBalance	decimal	itgen_ibz_currentbalance	<input type="checkbox"/>	
CurrentCosts	decimal	itgen_ibz_currentcosts	<input type="checkbox"/>	
CurrentInvoiceAmount	decimal	itgen_ibz_currentinvoiceamount	<input type="checkbox"/>	
CurrentRevenue	decimal	itgen_ibz_currentrevenue	<input type="checkbox"/>	
Department	string	itgen_ibz_department	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Invoiced	decimal	itgen_ibz_invoiced	<input type="checkbox"/>	
InvoiceText	string	itgen_ibz_invoicetext	<input type="checkbox"/>	
Item	string	itgen_ibz_item	<input type="checkbox"/>	
ProjectCostId	int32	itgen_ibz_projectcostid	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceApprovalHeaderId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceapprovalheaderid	<input checked="" type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	
TaskStatus	string	itgen_ibz_taskstatus	<input type="checkbox"/>	
Type	int32	itgen_ibz_type	<input type="checkbox"/>	

3.1.116 Invoicingapprovalprojectsresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Invoicingapprovalprojectsresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountToInvoice	decimal	itgen_ibz_amounttoinvoice	<input checked="" type="checkbox"/>	
Approved	int32	itgen_ibz_approved	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
New Approval	int32	itgen_ibz_new approval	<input type="checkbox"/>	
PId	int32	itgen_ibz_pid	<input checked="" type="checkbox"/>	
Project	string	itgen_ibz_project	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	string	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
Relation	string	itgen_ibz_relation	<input type="checkbox"/>	

3.1.117 InvoiceMemoTexts: ionBIZ Factuur Memo Teksten

Catalogus: ionBIZ

Label: Factuur Memo Teksten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceMemoTexts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
MemoTextId	int32	itgen_ibz_memotextid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceid	<input type="checkbox"/>	

3.1.118 InvoiceProposalMemoTexts: ionBIZ Factuurvoorstel Memo Teksten

Catalogus: ionBIZ

Label: Factuurvoorstel Memo Teksten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceProposalMemoTexts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceProposalId	int32	itgen_ibz_invoiceproposalid	<input type="checkbox"/>	
MemoTextId	int32	itgen_ibz_memotextid	<input type="checkbox"/>	

3.1.119 IssueAreas: ionBIZ Probleemgebieden

Catalogus: ionBIZ

Label: Probleemgebieden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueAreas worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Closed	boolean	itgen_ibz_closed	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.120 IssueCategories: ionBIZ Onderwerp Categorieën

Catalogus: ionBIZ

Label: Onderwerp Categorieën

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueCategories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Color	string	itgen_ibz_color	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
IssueTypeId	int32	itgen_ibz_issuetypeid	<input type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.121 IssueCategoryTranslations: ionBIZ Categorie vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Categorie vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueCategoryTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IssueCategoryId	int32	itgen_ibz_issuecategoryid	<input type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

3.1.122 IssueDefaultFlows: ionBIZ Uitgifte van standaardstromen

Catalogus: ionBIZ

Label: Uitgifte van standaardstromen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueDefaultFlows worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DueDate	int32	itgen_ibz_duedate	<input type="checkbox"/>	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
IssueTypeId	int32	itgen_ibz_issuetypeid	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
NextStatusId	int32	itgen_ibz_nextstatusid	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.123 IssueEscalationRules: ionBIZ Regels voor probleemescalatie

Catalogus: ionBIZ

Label: Regels voor probleemescalatie

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueEscalationRules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EscalationRuleId	int32	itgen_ibz_escalation-ruleid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Issued	int32	itgen_ibz_issueid	<input type="checkbox"/>	
Processed	boolean	itgen_ibz_processed	<input type="checkbox"/>	

3.1.124 IssueFlows: ionBIZ Uitgiftestromen

Catalogus: ionBIZ

Label: Uitgiftestromen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueFlows worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_actiondate	<input type="checkbox"/>	
CompletedById	int32	itgen_ibz_completed-byid	<input type="checkbox"/>	
CompletedOn	datetimeoffset	itgen_ibz_completedon	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_duedate	<input type="checkbox"/>	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Issued	int32	itgen_ibz_issueid	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
NextStatusId	int32	itgen_ibz_nextstatusid	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.125 IssueGroups: ionBIZ Kwestiegroepen

Catalogus: ionBIZ

Label: Kwestiegroepen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Allow ReleaseNotes	boolean	itgen_ibz_allow re-leasenotes	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DefaultOnRelationPortal	boolean	itgen_ibz_defaultonrelationportal	<input type="checkbox"/>	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDefaultInRelation	boolean	itgen_ibz_isdefault-inrelation	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
SLA	boolean	itgen_ibz_sla	<input type="checkbox"/>	
SolutionTab	boolean	itgen_ibz_solutiontab	<input type="checkbox"/>	
TestTab	boolean	itgen_ibz_testtab	<input type="checkbox"/>	
UseEscalationRule	boolean	itgen_ibz_useescalationrule	<input type="checkbox"/>	
UseOnRelationPortal	boolean	itgen_ibz_useonrelationportal	<input type="checkbox"/>	

3.1.126 IssueGroupTranslations: ionBIZ Groepsvertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Groepsvertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueGroupTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IssueGroupId	int32	itgen_ibz_issuegroup-id	<input type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

3.1.127 IssueIterations: ionBIZ Issue Iterations

Catalogus: ionBIZ

Label: Issue Iterations

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueIterations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_department-id	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	<input type="checkbox"/>	
ExpectedDeliveryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_expectedde-liverydate	<input type="checkbox"/>	
ExposeToRelationPortal	boolean	itgen_ibz_exposetore-lationportal	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
IssueGroupId	int32	itgen_ibz_issuegroup-id	<input type="checkbox"/>	
IssueSoftwareId	int32	itgen_ibz_issuesoftw-wareid	<input type="checkbox"/>	
Locked	boolean	itgen_ibz_locked	<input type="checkbox"/>	
OwnerId	int32	itgen_ibz_ownerid	<input type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
PreviousIterationId	int32	itgen_ibz_previousiter-ationid	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	<input type="checkbox"/>	

3.1.128 IssueIterationTranslations: ionBIZ Issue Iteration Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Issue Iteration Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueIterationTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IssueIterationId	int32	itgen_ibz_issueiterationid	<input type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

3.1.129 IssueLinks: ionBIZ Issue Links

Catalogus: ionBIZ

Label: Issue Links

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueLinks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IssueFromId	int32	itgen_ibz_issuefromid	<input type="checkbox"/>	
IssueToId	int32	itgen_ibz_issuetoid	<input type="checkbox"/>	
LinkType	int32	itgen_ibz_linktype	<input type="checkbox"/>	

3.1.130 IssuePriorities: ionBIZ Prioriteiten

Catalogus: ionBIZ

Label: Prioriteiten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssuePriorities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Color	string	itgen_ibz_color	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.131 IssuePriorityTranslations: ionBIZ Prioritaire vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Prioritaire vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssuePriorityTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IssuePriorityId	int32	itgen_ibz_issuepriorityid	<input type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

3.1.132 IssueReminders: ionBIZ Uitgifte herinneringen

Catalogus: ionBIZ

Label: Uitgifte herinneringen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueReminders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Issueld	int32	itgen_ibz_issueid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ReminderId	int32	itgen_ibz_reminderid	<input type="checkbox"/>	
Status	int32	itgen_ibz_status	<input type="checkbox"/>	

3.1.133 IssueResolutionTimers: ionBIZ Timers voor probleemoplossing

Catalogus: ionBIZ

Label: Timers voor probleemoplossing

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueResolutionTimers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorContactId	int32	itgen_ibz_creatorcontactid	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IssueId	int32	itgen_ibz_issueid	<input type="checkbox"/>	
TimeStamp	datetimeoffset	itgen_ibz_timestamp	<input type="checkbox"/>	

3.1.134 IssueResources: ionBIZ Uitgiftebronnen

Catalogus: ionBIZ

Label: Uitgiftebronnen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueResources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsSticky	boolean	itgen_ibz_isticky	<input type="checkbox"/>	
IssueId	int32	itgen_ibz_issueid	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	

3.1.135 Issues: ionBIZ Issues

Catalogus: ionBIZ

Label: Issues

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Issues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_actiondate	<input type="checkbox"/>	
ActionRequiredById	int32	itgen_ibz_actionrequiredbyid	<input type="checkbox"/>	
AddToPlanning	boolean	itgen_ibz_addtoplanning	<input type="checkbox"/>	
Aread	int32	itgen_ibz_areaid	<input type="checkbox"/>	
AssignedByUserId	int32	itgen_ibz_assignedbyuserid	<input type="checkbox"/>	
AssignedOn	datetimeoffset	itgen_ibz_assignedon	<input type="checkbox"/>	
AssignedUserId	int32	itgen_ibz_assigneduserid	<input type="checkbox"/>	
Billable	boolean	itgen_ibz_billable	<input type="checkbox"/>	
BudgetType	int32	itgen_ibz_budgettype	<input type="checkbox"/>	
CategoryId	int32	itgen_ibz_categoryid	<input type="checkbox"/>	
Color	string	itgen_ibz_color	<input type="checkbox"/>	
CompletedByContactId	int32	itgen_ibz_completedbycontactid	<input type="checkbox"/>	
CompletedByUserId	int32	itgen_ibz_completedbyuserid	<input type="checkbox"/>	
CompletedPercent	int32	itgen_ibz_completedpercent	<input type="checkbox"/>	
CompletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_completiondate	<input type="checkbox"/>	
ContactId	int32	itgen_ibz_contactid	<input type="checkbox"/>	
ContractId	int32	itgen_ibz_contractid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorContactId	int32	itgen_ibz_creatorcontactid	<input type="checkbox"/>	
CreatorUserId	int32	itgen_ibz_creatoruserid	<input type="checkbox"/>	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	<input type="checkbox"/>	
DeletedByContactId	int32	itgen_ibz_deletedbycontactid	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
DueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_duedate	<input type="checkbox"/>	
EstimatedHours	decimal	itgen_ibz_estimated-hours	<input type="checkbox"/>	
ExpectedDeliveryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_expecteddeliverydate	<input type="checkbox"/>	
ExposeToRelationPortal	boolean	itgen_ibz_exposetorelationportal	<input type="checkbox"/>	
ExternalID	string	itgen_ibz_externalid	<input type="checkbox"/>	
FirstRespondedByUserId	int32	itgen_ibz_firstrespondedbyuserid	<input type="checkbox"/>	
FirstRespondedOn	datetimeoffset	itgen_ibz_firstrespondedon	<input type="checkbox"/>	
GroupID	int32	itgen_ibz_groupid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceMode	int32	itgen_ibz_invoicemode	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
IssueArea_Id	int32	itgen_ibz_issuearea_id	<input type="checkbox"/>	
Issued	string	itgen_ibz_issueid	<input type="checkbox"/>	
IterationId	int32	itgen_ibz_iterationid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedByContactId	int32	itgen_ibz_modifiedbycontactid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedByUserId	int32	itgen_ibz_modifiedbyuserid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
NextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_nextinvoicecedate	<input type="checkbox"/>	
OwnerId	int32	itgen_ibz_ownerid	<input type="checkbox"/>	
Points	int32	itgen_ibz_points	<input type="checkbox"/>	
PriorityId	int32	itgen_ibz_priorityid	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceLineId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceidlineid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceProposalLineId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceproposalidlineid	<input type="checkbox"/>	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
RelationLeadId	int32	itgen_ibz_relationleadid	<input type="checkbox"/>	
Resolution	string	itgen_ibz_resolution	<input type="checkbox"/>	
ReviewedHours	decimal	itgen_ibz_reviewedhours	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RMAAssignedTold	int32	itgen_ibz_rmaassignedtoid	<input type="checkbox"/>	
RMAComment	string	itgen_ibz_rmacomment	<input type="checkbox"/>	
RMACustomerEstimateApprovedById	int32	itgen_ibz_rmacustomerestimateapprovedbyid	<input type="checkbox"/>	
RMACustomerEstimateDecisionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_rmacustomerestimatedecisiondate	<input type="checkbox"/>	
RMACustomerEstimatePrice	decimal	itgen_ibz_rmacustomerestimateprice	<input type="checkbox"/>	
RMACustomerEstimateReference	string	itgen_ibz_rmacustomerestimaterference	<input type="checkbox"/>	
RMADeliveryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_rmadeliverydate	<input type="checkbox"/>	
RMADeliveryTold	int32	itgen_ibz_rmadeliverytoid	<input type="checkbox"/>	
RMAItemId	int32	itgen_ibz_rmaitemid	<input type="checkbox"/>	
RMAOrderInfo	string	itgen_ibz_rmaorderinfo	<input type="checkbox"/>	
RMAPredecessorId	int32	itgen_ibz_rmapredecessorid	<input type="checkbox"/>	
RMAReceivingDate	datetimeoffset	itgen_ibz_rmareceivingdate	<input type="checkbox"/>	
RMAReplacementItemId	int32	itgen_ibz_rmareplacementitemid	<input type="checkbox"/>	
RMAReplacementReturnDate	datetimeoffset	itgen_ibz_rmareplacementreturndate	<input type="checkbox"/>	
RMAReplacementSerialNumber	string	itgen_ibz_rmareplacementserialnumber	<input type="checkbox"/>	
RMAReplacementShipmentDate	datetimeoffset	itgen_ibz_rmareplacementshipmentdate	<input type="checkbox"/>	
RMAReplacementStatus	string	itgen_ibz_rmareplacementstatus	<input type="checkbox"/>	
RMARespectiveUnitCost	decimal	itgen_ibz_rmarespectiveunitcost	<input type="checkbox"/>	
RMASendTold	int32	itgen_ibz_rmasenttoid	<input type="checkbox"/>	
RMASerialNumber	string	itgen_ibz_rmaserialnumber	<input type="checkbox"/>	
RMASupplierContactId	int32	itgen_ibz_rmasuppliercontactid	<input type="checkbox"/>	
RMASupplierEstimateApprovedById	int32	itgen_ibz_rmasupplierestimateapprovedbyid	<input type="checkbox"/>	
RMASupplierEstimateDecisionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_rmasupplierestimateddecisiondate	<input type="checkbox"/>	
RMASupplierEstimatePrice	decimal	itgen_ibz_rmasupplierestimateprice	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RMASupplierEstimateReference	string	itgen_ibz_rmasupplier-estimate-reference	<input type="checkbox"/>	
RMASupplierGuarantee	boolean	itgen_ibz_rmasupplier-guarantee	<input type="checkbox"/>	
RMASupplierId	int32	itgen_ibz_rmasupplier-id	<input type="checkbox"/>	
RMASupplierRef	string	itgen_ibz_rmasupplier-ref	<input type="checkbox"/>	
RMASupplierReturnDate	datetimeoffset	itgen_ibz_rmasupplier-return-date	<input type="checkbox"/>	
RMASupplierShipmentDate	datetimeoffset	itgen_ibz_rmasupplier-shipment-date	<input type="checkbox"/>	
RMASupplierShipmentInfo	string	itgen_ibz_rmasupplier-shipment-info	<input type="checkbox"/>	
SalesPrice	decimal	itgen_ibz_sales-price	<input type="checkbox"/>	
SeverityId	int32	itgen_ibz_severity-id	<input type="checkbox"/>	
SoftwareId	int32	itgen_ibz_software-id	<input type="checkbox"/>	
Solution	string	itgen_ibz_solution	<input type="checkbox"/>	
StatusId	int32	itgen_ibz_status-id	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sys-end-time	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sys-start-time	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_task-id	<input type="checkbox"/>	
TestResult	string	itgen_ibz_test-result	<input type="checkbox"/>	
TestStatusId	int32	itgen_ibz_test-status-id	<input type="checkbox"/>	
TestUserId	int32	itgen_ibz_test-user-id	<input type="checkbox"/>	
TransferToProjectId	int32	itgen_ibz_transfer-to-project-id	<input type="checkbox"/>	
TypeId	int32	itgen_ibz_type-id	<input type="checkbox"/>	

3.1.136 IssueSeverities: ionBIZ Ernst van de problemen

Catalogus: ionBIZ

Label: Ernst van de problemen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueSeverities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Color	string	itgen_ibz_color	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creation-date	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creator-id	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.137 IssueSeverityTranslations: ionBIZ Issue Severity Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Issue Severity Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueSeverityTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IssueSeverityId	int32	itgen_ibz_issueseverityid	<input type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

3.1.138 Issueshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Issueshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_actiondate	<input type="checkbox"/>	
ActionRequiredById	int32	itgen_ibz_actionrequiredbyid	<input type="checkbox"/>	
AddToPlanning	boolean	itgen_ibz_addtoplanning	<input type="checkbox"/>	
AreaId	int32	itgen_ibz_areaid	<input type="checkbox"/>	
AssignedByUserId	int32	itgen_ibz_assignedbyuserid	<input type="checkbox"/>	
AssignedOn	datetimeoffset	itgen_ibz_assignedon	<input type="checkbox"/>	
AssignedUserId	int32	itgen_ibz_assigneduserid	<input type="checkbox"/>	
Billable	boolean	itgen_ibz_billable	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BudgetType	int32	itgen_ibz_budgettype	<input type="checkbox"/>	
CategoryId	int32	itgen_ibz_categoryid	<input type="checkbox"/>	
Color	string	itgen_ibz_color	<input type="checkbox"/>	
CompletedByContactId	int32	itgen_ibz_completed-bycontactid	<input type="checkbox"/>	
CompletedByUserId	int32	itgen_ibz_completed-byuserid	<input type="checkbox"/>	
CompletedPercent	int32	itgen_ibz_completed-percent	<input type="checkbox"/>	
CompletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_completiondate	<input type="checkbox"/>	
ContactId	int32	itgen_ibz_contactid	<input type="checkbox"/>	
ContractId	int32	itgen_ibz_contractid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorContactId	int32	itgen_ibz_creatorcontactid	<input type="checkbox"/>	
CreatorUserId	int32	itgen_ibz_creatoruserid	<input type="checkbox"/>	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	<input type="checkbox"/>	
DeletedByContactId	int32	itgen_ibz_deletedby-contactid	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
DueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_duedate	<input type="checkbox"/>	
EstimatedHours	decimal	itgen_ibz_estimated-hours	<input type="checkbox"/>	
ExpectedDeliveryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_expecteddeliverydate	<input type="checkbox"/>	
ExposeToRelationPortal	boolean	itgen_ibz_exposetorelationportal	<input type="checkbox"/>	
ExternalID	string	itgen_ibz_externalid	<input type="checkbox"/>	
FirstRespondedByUserId	int32	itgen_ibz_firstrespondedbyuserid	<input type="checkbox"/>	
FirstRespondedOn	datetimeoffset	itgen_ibz_firstrespondedon	<input type="checkbox"/>	
GroupId	int32	itgen_ibz_groupid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceMode	int32	itgen_ibz_invoicemode	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
IssueArea_Id	int32	itgen_ibz_issuearea_id	<input type="checkbox"/>	
Issued	string	itgen_ibz_issueid	<input type="checkbox"/>	
IterationId	int32	itgen_ibz_iterationid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifiedByContactId	int32	itgen_ibz_modifiedby-contactid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedByUserId	int32	itgen_ibz_modifiedby-userid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
NextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_nextinvoice-date	<input type="checkbox"/>	
OwnerId	int32	itgen_ibz_ownerid	<input type="checkbox"/>	
Points	int32	itgen_ibz_points	<input type="checkbox"/>	
PriorityId	int32	itgen_ibz_priorityid	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_projectin-voiceid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceLineId	int32	itgen_ibz_projectin-voicelineid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceProposalLineId	int32	itgen_ibz_projectin-voiceproposallineid	<input type="checkbox"/>	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
RelationLeadId	int32	itgen_ibz_relation-leadid	<input type="checkbox"/>	
Resolution	string	itgen_ibz_resolution	<input type="checkbox"/>	
ReviewedHours	decimal	itgen_ibz_reviewed-hours	<input type="checkbox"/>	
RMAAssignedToId	int32	itgen_ibz_rmaassignedto-id	<input type="checkbox"/>	
RMAComment	string	itgen_ibz_rmacomment	<input type="checkbox"/>	
RMACustomerEstimateApprovedById	int32	itgen_ibz_rmacustomerestimate-approvedbyid	<input type="checkbox"/>	
RMACustomerEstimateDecisionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_rmacustomerestimate-decisiondate	<input type="checkbox"/>	
RMACustomerEstimatePrice	decimal	itgen_ibz_rmacustomerestimateprice	<input type="checkbox"/>	
RMACustomerEstimateReference	string	itgen_ibz_rmacustomerestimateres-ference	<input type="checkbox"/>	
RMADeliveryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_rmadelivery-date	<input type="checkbox"/>	
RMADeliveryToId	int32	itgen_ibz_rmadeliv-erytoid	<input type="checkbox"/>	
RMAItemId	int32	itgen_ibz_rmaitemid	<input type="checkbox"/>	
RMAOrderInfo	string	itgen_ibz_rmaorder-info	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RMAPredecessorId	int32	itgen_ibz_rmapredecessorid	<input type="checkbox"/>	
RMAReceivingDate	datetimeoffset	itgen_ibz_rmareceivingdate	<input type="checkbox"/>	
RMAReplacementItemId	int32	itgen_ibz_rmareplacementitemid	<input type="checkbox"/>	
RMAReplacementReturnDate	datetimeoffset	itgen_ibz_rmareplacementreturndate	<input type="checkbox"/>	
RMAReplacementSerialNumber	string	itgen_ibz_rmareplacementserialnumber	<input type="checkbox"/>	
RMAReplacementShipmentDate	datetimeoffset	itgen_ibz_rmareplacementshipmentdate	<input type="checkbox"/>	
RMAReplacementStatus	string	itgen_ibz_rmareplacementstatus	<input type="checkbox"/>	
RMARespectiveUnitCost	decimal	itgen_ibz_rmarespectiveunitcost	<input type="checkbox"/>	
RMASendToId	int32	itgen_ibz_rmasentoid	<input type="checkbox"/>	
RMASerialNumber	string	itgen_ibz_rmaserialnumber	<input type="checkbox"/>	
RMASupplierContactId	int32	itgen_ibz_rmasuppliercontactid	<input type="checkbox"/>	
RMASupplierEstimateApprovedById	int32	itgen_ibz_rmasupplierestimateapprovedbyid	<input type="checkbox"/>	
RMASupplierEstimateDecisionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_rmasupplierestimateddecisiondate	<input type="checkbox"/>	
RMASupplierEstimatePrice	decimal	itgen_ibz_rmasupplierestimateprice	<input type="checkbox"/>	
RMASupplierEstimateReference	string	itgen_ibz_rmasupplierestimaterference	<input type="checkbox"/>	
RMASupplierGuarantee	boolean	itgen_ibz_rmasupplierguarantee	<input type="checkbox"/>	
RMASupplierId	int32	itgen_ibz_rmasupplierid	<input type="checkbox"/>	
RMASupplierRef	string	itgen_ibz_rmasupplierref	<input type="checkbox"/>	
RMASupplierReturnDate	datetimeoffset	itgen_ibz_rmasupplierreturndate	<input type="checkbox"/>	
RMASupplierShipmentDate	datetimeoffset	itgen_ibz_rmasuppliershipmentdate	<input type="checkbox"/>	
RMASupplierShipmentInfo	string	itgen_ibz_rmasuppliershipmentinfo	<input type="checkbox"/>	
SalesPrice	decimal	itgen_ibz_salesprice	<input type="checkbox"/>	
SeverityId	int32	itgen_ibz_severityid	<input type="checkbox"/>	
SoftwareId	int32	itgen_ibz_softwareid	<input type="checkbox"/>	
Solution	string	itgen_ibz_solution	<input type="checkbox"/>	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	
TestResult	string	itgen_ibz_testresult	<input type="checkbox"/>	
TestStatusId	int32	itgen_ibz_teststatusid	<input type="checkbox"/>	
TestUserId	int32	itgen_ibz_testuserid	<input type="checkbox"/>	
TransferToProjectId	int32	itgen_ibz_transfer-to-projectid	<input type="checkbox"/>	
TypeId	int32	itgen_ibz_typeid	<input type="checkbox"/>	

3.1.139 IssueSoftwares: ionBIZ Uitgifte Softwares

Catalogus: ionBIZ

Label: Uitgifte Softwares

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueSoftwares worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_department-id	<input type="checkbox"/>	
ExpectedDeliveryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_expectedde-liverydate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.140 IssueStatuses: ionBIZ Probleemstatussen

Catalogus: ionBIZ

Label: Probleemstatussen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActionRequired	boolean	itgen_ibz_actionrequired	<input type="checkbox"/>	
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Allow Timesheet	boolean	itgen_ibz_allow-timesheet	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsClosed	boolean	itgen_ibz_isclosed	<input type="checkbox"/>	
IsCompleted	boolean	itgen_ibz_iscompleted	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
IsInvoiced	boolean	itgen_ibz_isinvoiced	<input type="checkbox"/>	
LockOnRelationPortal	boolean	itgen_ibz_lockonrelationportal	<input type="checkbox"/>	
SendEmailNotificationToAssignedUser	boolean	itgen_ibz_sendemailnotificationtoassigneduser	<input type="checkbox"/>	
SendEmailNotificationToAssignedUserFromNotes	boolean	itgen_ibz_sendemailnotificationtoassigneduserfromnotes	<input type="checkbox"/>	
SendEmailNotificationToOwner	boolean	itgen_ibz_sendemailnotificationtoowner	<input type="checkbox"/>	
SendEmailNotificationToRelation	boolean	itgen_ibz_sendemailnotificationtorelation	<input type="checkbox"/>	
SendEmailNotificationToRelationFromNotes	boolean	itgen_ibz_sendemailnotificationtorelationfromnotes	<input type="checkbox"/>	
SendToEmailAddress	string	itgen_ibz_sendtoemailaddress	<input type="checkbox"/>	
SendToInvoice	boolean	itgen_ibz_sendtoinvoice	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
Show OnHome	boolean	itgen_ibz_showonhome	<input type="checkbox"/>	
StopTimerFirstResponse	boolean	itgen_ibz_stoptimerfirstresponse	<input type="checkbox"/>	
StopTimerResolution	boolean	itgen_ibz_stoptimerresolution	<input type="checkbox"/>	
StopTimerResolutionTemporary	boolean	itgen_ibz_stoptimerresolutiontemporary	<input type="checkbox"/>	
TicketsTaskStatusLink	int32	itgen_ibz_ticketstaskstatuslink	<input type="checkbox"/>	
UseEscalationRule	boolean	itgen_ibz_useescalationrule	<input type="checkbox"/>	

3.1.141 IssueStatusFlows: ionBIZ Uitgiftestatusstromen

Catalogus: ionBIZ

Label: Uitgiftestatusstromen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueStatusFlows worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DeliveryDate	boolean	itgen_ibz_deliverydate	<input type="checkbox"/>	
FromIssueGroupId	int32	itgen_ibz_fromissuegroupid	<input type="checkbox"/>	
FromIssueStatusId	int32	itgen_ibz_fromissuestatusid	<input type="checkbox"/>	
FromIssueTypeId	int32	itgen_ibz_fromissuetypeid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LinkType	int32	itgen_ibz_linktype	<input type="checkbox"/>	
RequireAll	boolean	itgen_ibz_requireall	<input type="checkbox"/>	
ToIssueGroupId	int32	itgen_ibz_toissuegroupid	<input type="checkbox"/>	
ToIssueStatusId	int32	itgen_ibz_toissuestatusid	<input type="checkbox"/>	
ToIssueTypeId	int32	itgen_ibz_toissuetypeid	<input type="checkbox"/>	

3.1.142 IssueStatusTranslations: ionBIZ Issue Status Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Issue Status Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueStatusTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IssueStatusId	int32	itgen_ibz_issuestatusid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

3.1.143 IssueTypes: ionBIZ Issue soorten

Catalogus: ionBIZ

Label: Issuesoorten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultExposeTicketsOnRelationPortal	boolean	itgen_ibz_defaultexpose ticketsonrelationportal	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DefaultOnRelationPortal	boolean	itgen_ibz_defaultonrelationportal	<input type="checkbox"/>	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_defaultshortname	<input type="checkbox"/>	
DefaultStatusId	int32	itgen_ibz_defaultstatusid	<input type="checkbox"/>	
DescriptionTemplate	string	itgen_ibz_descriptiontemplate	<input type="checkbox"/>	
EmailSignatureActive	boolean	itgen_ibz_emailsignatureactive	<input type="checkbox"/>	
ForwardTemplateId	int32	itgen_ibz_forwardtemplateid	<input type="checkbox"/>	
Icon	byte[]	itgen_ibz_icon	<input type="checkbox"/>	
IconFilename	string	itgen_ibz_iconfilename	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDefaultElse	boolean	itgen_ibz_isdefaultelse	<input type="checkbox"/>	
IsDefaultInRelation	boolean	itgen_ibz_isdefaultinrelation	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
NewTemplateId	int32	itgen_ibz_newtemplateid	<input type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
ReplyTemplateId	int32	itgen_ibz_replytemplateid	<input type="checkbox"/>	
RMA	boolean	itgen_ibz_rma	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SenderEmail	string	itgen_ibz_senderemail	<input type="checkbox"/>	
SenderName	string	itgen_ibz_sendername	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
SLA	boolean	itgen_ibz_sla	<input type="checkbox"/>	

3.1.144 IssueTypeTranslations: ionBIZ Issue Type Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Issue Type Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IssueTypeTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IssueTypeid	int32	itgen_ibz_issuetypeid	<input type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

3.1.145 ItemCompositions: ionBIZ Item Samenstellingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Item Samenstellingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemCompositions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddToPriceCalculation	boolean	itgen_ibz_addtoprice-calculation	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ItemCompositionId	int32	itgen_ibz_itemcompositionid	<input type="checkbox"/>	
ItemId	int32	itgen_ibz_itemid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Memo	string	itgen_ibz_memo	<input type="checkbox"/>	
Quantity	decimal	itgen_ibz_quantity	<input type="checkbox"/>	
Reference	string	itgen_ibz_reference	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
UnitCost	decimal	itgen_ibz_unitcost	<input type="checkbox"/>	

3.1.146 ItemInformations: ionBIZ Item Informatie

Catalogus: ionBIZ

Label: Item Informatie

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemInformations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ItemId	int32	itgen_ibz_itemid	<input type="checkbox"/>	
LastItemTransactionId	int32	itgen_ibz_lastitemtransactionid	<input type="checkbox"/>	
SerialNumber	string	itgen_ibz_serialnumber	<input type="checkbox"/>	

3.1.147 ItemRevisions: ionBIZ Item Herzieningen

Catalogus: ionBIZ

Label: Item Herzieningen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemRevisions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ItemId	int32	itgen_ibz_itemid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Note	string	itgen_ibz_note	<input type="checkbox"/>	

3.1.148 Items: ionBIZ Artikelen

Catalogus: ionBIZ

Label: Artikelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Items worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CostCurrencyId	int32	itgen_ibz_costcurrencyid	<input type="checkbox"/>	
CostTypeId	int32	itgen_ibz_costtypeid	<input type="checkbox"/>	
CountryOfOriginId	int32	itgen_ibz_countryoforiginid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultCommercialName	string	itgen_ibz_defaultcommercialname	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DefaultQuantity	decimal	itgen_ibz_defaultquantity	<input type="checkbox"/>	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_defaultshortname	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
Dimensions	string	itgen_ibz_dimensions	<input type="checkbox"/>	
ExternalCode	string	itgen_ibz_externalcode	<input type="checkbox"/>	
Height	string	itgen_ibz_height	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsAssembly	boolean	itgen_ibz_isassembly	<input type="checkbox"/>	
IsComposed	boolean	itgen_ibz_iscomposed	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
IsLicense	boolean	itgen_ibz_islicense	<input type="checkbox"/>	
IsOwnItem	boolean	itgen_ibz_isownitem	<input type="checkbox"/>	
ItemId	string	itgen_ibz_itemid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LastUnitCostUpdate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastunitcostupdate	<input type="checkbox"/>	
LedgerAccountld	int32	itgen_ibz_ledgeraccountld	<input type="checkbox"/>	
Length	string	itgen_ibz_length	<input type="checkbox"/>	
Memo	string	itgen_ibz_memo	<input type="checkbox"/>	
ModifiedByld	int32	itgen_ibz_modifiedbyld	<input type="checkbox"/>	
Picture	byte[]	itgen_ibz_picture	<input type="checkbox"/>	
ReliabilityOfLastUnitCost	int32	itgen_ibz_reliabilityoflastunitcost	<input type="checkbox"/>	
ReliabilityOfLastUnitCostType	int32	itgen_ibz_reliabilityoflastunitcosttype	<input type="checkbox"/>	
ReplacementItemld	int32	itgen_ibz_replacementitemld	<input type="checkbox"/>	
SalesCurrencyld	int32	itgen_ibz_salescurrencyld	<input type="checkbox"/>	
SerialNumber	boolean	itgen_ibz_serialnumber	<input type="checkbox"/>	
Statusld	int32	itgen_ibz_statusld	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
TemplateLabelld	int32	itgen_ibz_templatelabelld	<input type="checkbox"/>	
UnitCost	decimal	itgen_ibz_unitcost	<input type="checkbox"/>	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	<input type="checkbox"/>	
UnitTypeld	int32	itgen_ibz_unittypeid	<input type="checkbox"/>	
Weight	string	itgen_ibz_weight	<input type="checkbox"/>	
Width	string	itgen_ibz_width	<input type="checkbox"/>	

3.1.149 Itemshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Itemshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CostCurrencyld	int32	itgen_ibz_costcurrencyld	<input type="checkbox"/>	
CostTypeld	int32	itgen_ibz_costtypeid	<input type="checkbox"/>	
CountryOfOriginld	int32	itgen_ibz_countryoforiginld	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultCommercialName	string	itgen_ibz_defaultcommercialname	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DefaultQuantity	decimal	itgen_ibz_defaultquantity	<input type="checkbox"/>	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_defaultshortname	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
Dimensions	string	itgen_ibz_dimensions	<input type="checkbox"/>	
ExternalCode	string	itgen_ibz_externalcode	<input type="checkbox"/>	
Height	string	itgen_ibz_height	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsAssembly	boolean	itgen_ibz_isassembly	<input type="checkbox"/>	
IsComposed	boolean	itgen_ibz_iscomposed	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
IsLicense	boolean	itgen_ibz_islicense	<input type="checkbox"/>	
IsOwnItem	boolean	itgen_ibz_isownitem	<input type="checkbox"/>	
ItemId	string	itgen_ibz_itemid	<input type="checkbox"/>	
LastUnitCostUpdate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastunitcostupdate	<input type="checkbox"/>	
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgeraccountid	<input type="checkbox"/>	
Length	string	itgen_ibz_length	<input type="checkbox"/>	
Memo	string	itgen_ibz_memo	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
Picture	byte[]	itgen_ibz_picture	<input type="checkbox"/>	
ReliabilityOfLastUnitCost	int32	itgen_ibz_reliabilityoflastunitcost	<input type="checkbox"/>	
ReliabilityOfLastUnitCostType	int32	itgen_ibz_reliabilityoflastunitcosttype	<input type="checkbox"/>	
ReplacementItemId	int32	itgen_ibz_replacementitemid	<input type="checkbox"/>	
SalesCurrencyId	int32	itgen_ibz_salescurrencyid	<input type="checkbox"/>	
SerialNumber	boolean	itgen_ibz_serialnumber	<input type="checkbox"/>	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TemplateLabelId	int32	itgen_ibz_templatela- belid	<input type="checkbox"/>	
UnitCost	decimal	itgen_ibz_unitcost	<input type="checkbox"/>	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	<input type="checkbox"/>	
UnitTypeId	int32	itgen_ibz_unittypeid	<input type="checkbox"/>	
Weight	string	itgen_ibz_w eight	<input type="checkbox"/>	
Width	string	itgen_ibz_w idth	<input type="checkbox"/>	

3.1.150 ItemStatuses: ionBIZ Item Statussen

Catalogus: ionBIZ

Label: Item Statussen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Code	string	itgen_ibz_code	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
IsReplacementNeeded	boolean	itgen_ibz_isreplace- mentneeded	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.151 ItemStatusTranslations: ionBIZ Item Status Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Item Status Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemStatusTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ItemStatusId	int32	itgen_ibz_itemstatusid	<input type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

3.1.152 ItemSuppliers: ionBIZ Artikelleveranciers

Catalogus: ionBIZ

Label: Artikelleveranciers

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemSuppliers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Brand	string	itgen_ibz_brand	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	<input type="checkbox"/>	
DeliveryPeriod	int32	itgen_ibz_deliveryperiod	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ItemId	int32	itgen_ibz_itemid	<input type="checkbox"/>	
Memo	string	itgen_ibz_memo	<input type="checkbox"/>	
MinimumToOrder	decimal	itgen_ibz_minimumtoorder	<input type="checkbox"/>	
QuantityPerPackage	decimal	itgen_ibz_quantityperpackage	<input type="checkbox"/>	
SupplierId	int32	itgen_ibz_supplierid	<input type="checkbox"/>	
SupplierRef	string	itgen_ibz_supplierref	<input type="checkbox"/>	
UnitCost	decimal	itgen_ibz_unitcost	<input type="checkbox"/>	
UnitTypeId	int32	itgen_ibz_unittypeid	<input type="checkbox"/>	

3.1.153 ItemSupplierUnitCostVolumes: ionBIZ Item Leverancier Kosten per eenheid Volumes

Catalogus: ionBIZ

Label: Item Leverancier Kosten per eenheid Volumes

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemSupplierUnitCostVolumes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ItemSupplierId	int32	itgen_ibz_itemsupplierid	<input type="checkbox"/>	
Memo	string	itgen_ibz_memo	<input type="checkbox"/>	
QuantityFrom	decimal	itgen_ibz_quantityfrom	<input type="checkbox"/>	
UnitCost	decimal	itgen_ibz_unitcost	<input type="checkbox"/>	

3.1.154 ItemTags: ionBIZ Item Labels

Catalogus: ionBIZ

Label: Item Labels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemTags worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ItemId	int32	itgen_ibz_itemid	<input type="checkbox"/>	
TagId	int32	itgen_ibz_tagid	<input type="checkbox"/>	

3.1.155 ItemTransactions: ionBIZ Item Transacties

Catalogus: ionBIZ

Label: Item Transacties

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BookedAmount	decimal	itgen_ibz_bookedamount	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FromDeliveryNoteLineId	int32	itgen_ibz_fromdeliverynotelineid	<input type="checkbox"/>	
FromProjectCostId	int32	itgen_ibz_fromprojectcostid	<input type="checkbox"/>	
FromProjectItemProducedId	int32	itgen_ibz_fromprojectitemproducedid	<input type="checkbox"/>	
FromPurchaseQuoteLineId	int32	itgen_ibz_frompurchasequotelineid	<input type="checkbox"/>	
FromStockId	int32	itgen_ibz_fromstockid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ItemId	int32	itgen_ibz_itemid	<input type="checkbox"/>	
Manual	boolean	itgen_ibz_manual	<input type="checkbox"/>	
ToDeliveryNoteLineId	int32	itgen_ibz_todeliverynotelineid	<input type="checkbox"/>	
ToProjectCostId	int32	itgen_ibz_toprojectcostid	<input type="checkbox"/>	
ToProjectItemProducedId	int32	itgen_ibz_toprojectitemproducedid	<input type="checkbox"/>	
ToPurchaseQuoteLineId	int32	itgen_ibz_topurchasequotelineid	<input type="checkbox"/>	
ToStockId	int32	itgen_ibz_tostockid	<input type="checkbox"/>	
UnitCost	decimal	itgen_ibz_unitcost	<input type="checkbox"/>	

3.1.156 ItemTranslations: ionBIZ Item Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Item Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultCommercialName	string	itgen_ibz_defaultcommercialname	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_defaultshortname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ItemId	int32	itgen_ibz_itemid	<input type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

3.1.157 ItemVolumeDiscounts: ionBIZ Volume kortingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Volume kortingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemVolumeDiscounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Discount	decimal	itgen_ibz_discount	<input type="checkbox"/>	
DiscountType	int32	itgen_ibz_discount-type	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ItemId	int32	itgen_ibz_itemid	<input type="checkbox"/>	
QuantityFrom	decimal	itgen_ibz_quantityfrom	<input type="checkbox"/>	

3.1.158 Languages: ionBIZ Talen

Catalogus: ionBIZ

Label: Talen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Languages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsoName	string	itgen_ibz_isoname	<input type="checkbox"/>	

3.1.159 LanguageTranslations: ionBIZ Taalvertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Taalvertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LanguageTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

3.1.160 LeadSources: ionBIZ Verkoopkans Bronnen

Catalogus: ionBIZ

Label: Verkoopkans Bronnen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeadSources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.161 LeadSourceTranslations: ionBIZ Lead Source Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Lead Source Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeadSourceTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LeadSourceId	int32	itgen_ibz_lead-sourceid	<input type="checkbox"/>	

3.1.162 LeaveDays: ionBIZ Verlofdagen

Catalogus: ionBIZ

Label: Verlofdagen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeaveDays worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
DayScheduleType	int16	itgen_ibz_dayscheduletype	<input type="checkbox"/>	
Duration	int64	itgen_ibz_duration	<input type="checkbox"/>	
HourFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_hourfrom	<input type="checkbox"/>	
HourUntil	datetimeoffset	itgen_ibz_houruntil	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Leaveld	int32	itgen_ibz_leaveid	<input type="checkbox"/>	

3.1.163 LeaveRecurrences: ionBIZ Verlofherhalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Verlofherhalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeaveRecurrences worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsEndByNoOfOccurrences	boolean	itgen_ibz_isendbynoofoccurrences	<input type="checkbox"/>	
NumberOfOccurrences	int32	itgen_ibz_numberofoccurrences	<input type="checkbox"/>	
RecurEveryXWeek	int32	itgen_ibz_recurveryxweek	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	<input type="checkbox"/>	

3.1.164 Leaves: ionBIZ Verloven

Catalogus: ionBIZ

Label: Verloven

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Leaves worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApprovalDate	datetimeoffset	itgen_ibz_approvaldate	<input type="checkbox"/>	
ApprovedByCustomer	boolean	itgen_ibz_approvedbycustomer	<input type="checkbox"/>	
ApproverId	int32	itgen_ibz_approverid	<input type="checkbox"/>	
ApproverNotes	string	itgen_ibz_approvernotes	<input type="checkbox"/>	
ClusterGroupId	int32	itgen_ibz_clustergroupid	<input type="checkbox"/>	
ClusterLeaveTypeId	int32	itgen_ibz_clusterleavetypeid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	<input type="checkbox"/>	
DateUntil	datetimeoffset	itgen_ibz_dateuntil	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
Duration	int64	itgen_ibz_duration	<input type="checkbox"/>	
ExternalCode	string	itgen_ibz_externalcode	<input type="checkbox"/>	
ExternalId	string	itgen_ibz_externalid	<input type="checkbox"/>	
ExternalLastSyncDate	datetimeoffset	itgen_ibz_externallastsyncdate	<input type="checkbox"/>	
ExtraValidation	int32	itgen_ibz_extravalidation	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodifieddate	<input type="checkbox"/>	
LeaveStatus	int32	itgen_ibz_leavestatus	<input type="checkbox"/>	
LeaveTypeId	int32	itgen_ibz_leavetypeid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
RecurrenceId	int32	itgen_ibz_recur-rencid	<input type="checkbox"/>	
RequestDate	datetimeoffset	itgen_ibz_requestdate	<input type="checkbox"/>	
RequesterNotes	string	itgen_ibz_requester-notes	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RequestValidatorId	int32	itgen_ibz_requestvalidatorid	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	

3.1.165 LeavesHistories: ionBIZ Bladeren Geschiedenis

Catalogus: ionBIZ

Label: Bladeren Geschiedenis

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeavesHistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApprovalDate	datetimeoffset	itgen_ibz_approvaldate	<input type="checkbox"/>	
ApprovedByCustomer	boolean	itgen_ibz_approvedbycustomer	<input type="checkbox"/>	
ApproverId	int32	itgen_ibz_approverid	<input type="checkbox"/>	
ApproverNotes	string	itgen_ibz_approvernotes	<input type="checkbox"/>	
ClusterGroupId	int32	itgen_ibz_clustergroupid	<input type="checkbox"/>	
ClusterLeaveTypeId	int32	itgen_ibz_clusterleavetypeid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	<input type="checkbox"/>	
DateUntil	datetimeoffset	itgen_ibz_dateuntil	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
Duration	int64	itgen_ibz_duration	<input type="checkbox"/>	
ExternalCode	string	itgen_ibz_externalcode	<input type="checkbox"/>	
ExternalId	string	itgen_ibz_externalid	<input type="checkbox"/>	
ExternalLastSyncDate	datetimeoffset	itgen_ibz_externallastsyncdate	<input type="checkbox"/>	
ExtraValidation	int32	itgen_ibz_extravalidation	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified-date	<input type="checkbox"/>	
LeaveStatus	int32	itgen_ibz_leavestatus	<input type="checkbox"/>	
LeaveTypeid	int32	itgen_ibz_leavetypeid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
Recurrenceid	int32	itgen_ibz_recur- renceid	<input type="checkbox"/>	
RequestDate	datetimeoffset	itgen_ibz_requestdate	<input type="checkbox"/>	
RequesterNotes	string	itgen_ibz_requester- notes	<input type="checkbox"/>	
RequestValidatorid	int32	itgen_ibz_requestval- idatorid	<input type="checkbox"/>	
Resourceid	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	

3.1.166 LeaveStatuses: ionBIZ Verlofstatussen

Catalogus: ionBIZ

Label: Verlofstatussen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeaveStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Color	string	itgen_ibz_color	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
Creatorid	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsActive	boolean	itgen_ibz_isactive	<input type="checkbox"/>	
IsApproved	boolean	itgen_ibz_isapproved	<input type="checkbox"/>	
IsCancelled	boolean	itgen_ibz_iscancelled	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
IsDisapproved	boolean	itgen_ibz_isdisap- proved	<input type="checkbox"/>	
IsInRequest	boolean	itgen_ibz_isinrequest	<input type="checkbox"/>	
IsInStart	boolean	itgen_ibz_isinstart	<input type="checkbox"/>	
IsRequestCancellation	boolean	itgen_ibz_isrequest- cancellation	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.167 LeaveStatusTranslations: ionBIZ Verlofstatus Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Verlofstatus Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeaveStatusTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	
LeaveStatusId	int32	itgen_ibz_leavestatusid	<input type="checkbox"/>	

3.1.168 LeaveTotals: ionBIZ Verlof Totalen

Catalogus: ionBIZ

Label: Verlof Totalen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeaveTotals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
LeaveTypeid	int32	itgen_ibz_leavetypeid	<input type="checkbox"/>	
Resourceid	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
ScheduleReductionDaysPerYear	int32	itgen_ibz_scheduleductiondaysperyear	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	datetimeoffset	itgen_ibz_timestamp	<input type="checkbox"/>	
Total	int64	itgen_ibz_total	<input type="checkbox"/>	
TotalType	int32	itgen_ibz_totaltype	<input type="checkbox"/>	
Year	int32	itgen_ibz_year	<input type="checkbox"/>	

3.1.169 LeaveTypes: ionBIZ Verlofsoorten

Catalogus: ionBIZ

Label: Verlofsoorten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeaveTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Acer-taShow PayrollCodeOnNonWorkingDays	boolean	itgen_ibz_acer-tashow payrollcodeon nonworkingdays	<input type="checkbox"/>	
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
ApprovalRequired	boolean	itgen_ibz_approvalrequired	<input type="checkbox"/>	
CalculateInAbsenteeism	boolean	itgen_ibz_calculateinabsenteeism	<input type="checkbox"/>	
Cluster	boolean	itgen_ibz_cluster	<input type="checkbox"/>	
Color	string	itgen_ibz_color	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultDescription	string	itgen_ibz_defaultdescription	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
ExternalCode	string	itgen_ibz_externalcode	<input type="checkbox"/>	
Favourite	boolean	itgen_ibz_favourite	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Interval	decimal	itgen_ibz_interval	<input type="checkbox"/>	
IsCluster	boolean	itgen_ibz_iscluster	<input type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Limited	boolean	itgen_ibz_limited	<input type="checkbox"/>	
MaxSelfApprovedLeaveDays	decimal	itgen_ibz_maxselfapprovedleavedays	<input type="checkbox"/>	
OverrulePublicHolidays	boolean	itgen_ibz_overrulepublicholidays	<input type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
PayrollCode	string	itgen_ibz_payrollcode	<input type="checkbox"/>	
RequestRequiresCustomerApproval	boolean	itgen_ibz_requestrequirescustomerapproval	<input type="checkbox"/>	
RequestRequiresValidation	boolean	itgen_ibz_requestrequiresvalidation	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
ShortName	string	itgen_ibz_shortname	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
UseForFlexCounter	boolean	itgen_ibz_useforflex-counter	<input type="checkbox"/>	
UseForOvertimeCounter	boolean	itgen_ibz_useforover-timecounter	<input type="checkbox"/>	

3.1.170 LeaveTypeSelfApprovalConditions: ionBIZ Verloftype Eigen goedkeuring Voorwaarden

Catalogus: ionBIZ

Label: Verloftype Eigen goedkeuring Voorwaarden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeaveTypeSelfApprovalConditions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DaysFromTaskEndDate	decimal	itgen_ibz_daysfromtaskenddate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
LeaveTypeid	int32	itgen_ibz_leavetypeid	<input type="checkbox"/>	
MaxAmountOfDays	decimal	itgen_ibz_maxamountofdays	<input type="checkbox"/>	

3.1.171 LeaveTypeTranslations: ionBIZ Verloftype Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Verloftype Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeaveTypeTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultDescription	string	itgen_ibz_defaultdescription	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

3.1.172 LedgerAccounts: ionBIZ Grootboekrekeningen

Catalogus: ionBIZ

Label: Grootboekrekeningen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LedgerAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountNo	string	itgen_ibz_accountno	<input type="checkbox"/>	
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultVATPercentageld	int32	itgen_ibz_defaultvat-percentageld	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
Type	int32	itgen_ibz_type	<input type="checkbox"/>	

3.1.173 LegalForms: ionBIZ Juridische formulieren

Catalogus: ionBIZ

Label: Juridische formulieren

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LegalForms worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultCode	string	itgen_ibz_defaultcode	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.174 LegalFormTranslations: ionBIZ Juridische vorm vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Juridische vorm vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LegalFormTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultCode	string	itgen_ibz_defaultcode	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	
LegalFormsId	int32	itgen_ibz_legalformsid	<input type="checkbox"/>	

3.1.175 LinkedTaskProjects: ionBIZ Gekoppelde taakprojecten

Catalogus: ionBIZ

Label: Gekoppelde taakprojecten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LinkedTaskProjects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	

3.1.176 Locations: ionBIZ Locaties

Catalogus: ionBIZ

Label: Locaties

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Locations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.177 LoginAccounts: ionBIZ Inlogaccounts

Catalogus: ionBIZ

Label: Inlogaccounts

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LoginAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Blocked	boolean	itgen_ibz_blocked	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
New Password	string	itgen_ibz_new password	<input type="checkbox"/>	
Username	string	itgen_ibz_username	<input type="checkbox"/>	

3.1.178 LoginMfaAttempts: ionBIZ Login MFA Pogingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Login MFA Pogingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LoginMfaAttempts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IP	string	itgen_ibz_ip	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LoginAccountId	int32	itgen_ibz_loginaccountid	<input type="checkbox"/>	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcontactid	<input type="checkbox"/>	
Successful	boolean	itgen_ibz_successful	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	datetimeoffset	itgen_ibz_timestamp	<input type="checkbox"/>	

3.1.179 LoginMfaRememberedDevices: ionBIZ Inloggen MFA herinnerde apparaten

Catalogus: ionBIZ

Label: Inloggen MFA herinnerde apparaten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LoginMfaRememberedDevices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IP	string	itgen_ibz_ip	<input type="checkbox"/>	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcontactid	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
SuccessfulTypes	int32	itgen_ibz_successfultypes	<input type="checkbox"/>	
UserAgent	string	itgen_ibz_useragent	<input type="checkbox"/>	
ValidFromUtc	datetimeoffset	itgen_ibz_validfromutc	<input type="checkbox"/>	

3.1.180 LoginRememberedDevices: ionBIZ Inloggen onthouden apparaten

Catalogus: ionBIZ

Label: Inloggen onthouden apparaten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LoginRememberedDevices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IP	string	itgen_ibz_ip	<input type="checkbox"/>	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcontactid	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
UserAgent	string	itgen_ibz_useragent	<input type="checkbox"/>	
ValidFromUtc	datetimeoffset	itgen_ibz_validfromutc	<input type="checkbox"/>	

3.1.181 Logins: ionBIZ Aanmeldingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Aanmeldingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Logins worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccessedByUserId	int32	itgen_ibz_accessed-byuserid	<input type="checkbox"/>	
Address	string	itgen_ibz_address	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IP	string	itgen_ibz_ip	<input type="checkbox"/>	
LoginAccount_Id	int32	itgen_ibz_loginaccount_id	<input type="checkbox"/>	
Successful	boolean	itgen_ibz_successful	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	datetimeoffset	itgen_ibz_timestamp	<input type="checkbox"/>	
Username	string	itgen_ibz_username	<input type="checkbox"/>	

3.1.182 LogLevels: ionBIZ Logniveaus

Catalogus: ionBIZ

Label: Logniveaus

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LogLevels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
LevelName	string	itgen_ibz_levelname	<input type="checkbox"/>	

3.1.183 Logs: ionBIZ Logs

Catalogus: ionBIZ

Label: Logs

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Logs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
ErrorMessage	string	itgen_ibz_errormessage	<input type="checkbox"/>	
ErrorNumber	int32	itgen_ibz_errornumber	<input type="checkbox"/>	
ErrorSeverity	int32	itgen_ibz_errorseverity	<input type="checkbox"/>	
ErrorState	int32	itgen_ibz_errorstate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InnerException	string	itgen_ibz_innerexception	<input type="checkbox"/>	
Level	int32	itgen_ibz_level	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	datetimeoffset	itgen_ibz_timestamp	<input type="checkbox"/>	

3.1.184 NoteGroups: ionBIZ Opmerking Groepen

Catalogus: ionBIZ

Label: Opmerking Groepen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel NoteGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsActive	boolean	itgen_ibz_isactive	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
Public	boolean	itgen_ibz_public	<input type="checkbox"/>	

3.1.185 NoteReactions: ionBIZ Opmerking Reacties

Catalogus: ionBIZ

Label: Opmerking Reacties

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel NoteReactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Body	string	itgen_ibz_body	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorContactId	int32	itgen_ibz_creatorcontactid	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified-date	<input type="checkbox"/>	
NoteId	int32	itgen_ibz_noteid	<input type="checkbox"/>	

3.1.186 NoteResources: ionBIZ Noot Middelen

Catalogus: ionBIZ

Label: Noot Middelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel NoteResources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Accept	boolean	itgen_ibz_accept	<input type="checkbox"/>	
ContactId	int32	itgen_ibz_contactid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Like	boolean	itgen_ibz_like	<input type="checkbox"/>	
NoteId	int32	itgen_ibz_noteid	<input type="checkbox"/>	
Read	boolean	itgen_ibz_read	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	

3.1.187 Notes: ionBIZ Notities

Catalogus: ionBIZ

Label: Notities

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Notes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Body	string	itgen_ibz_body	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorContactId	int32	itgen_ibz_creatorcontactid	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodifieddate	<input type="checkbox"/>	
Public	boolean	itgen_ibz_public	<input type="checkbox"/>	
Title	string	itgen_ibz_title	<input type="checkbox"/>	

3.1.188 Notetagdto

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Notetagdto worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Areaid	int32	itgen_ibz_areaid	<input checked="" type="checkbox"/>	
DeletedEntity	boolean	itgen_ibz_deletedentity	<input checked="" type="checkbox"/>	
EntityId	int32	itgen_ibz_entityid	<input checked="" type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
NoteId	int32	itgen_ibz_noteid	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.189 NoteTags: ionBIZ Opmerkingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Opmerkingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel NoteTags worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Areaid	int32	itgen_ibz_areaid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntityId	int32	itgen_ibz_entityid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
NoteId	int32	itgen_ibz_noteid	<input type="checkbox"/>	

3.1.190 NumberRangeAreas: ionBIZ Aantal Bereik Gebieden

Catalogus: ionBIZ

Label: Aantal Bereik Gebieden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel NumberRangeAreas worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Areald	int32	itgen_ibz_areaid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
NumberRangeld	int32	itgen_ibz_number-rangeid	<input type="checkbox"/>	

3.1.191 NumberRanges: ionBIZ Nummerreeksen

Catalogus: ionBIZ

Label: Nummerreeksen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel NumberRanges worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CostTypeld	int32	itgen_ibz_costtypeid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IDComposition	string	itgen_ibz_idcomposition	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LastNumber	string	itgen_ibz_lastnumber	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
Prefix	string	itgen_ibz_prefix	<input type="checkbox"/>	
StartNumber	string	itgen_ibz_startnumber	<input type="checkbox"/>	
StopNumber	string	itgen_ibz_stopnumber	<input type="checkbox"/>	
Suffix	string	itgen_ibz_suffix	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	

3.1.192 Numberrangeshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Numberrangeshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CostTypeid	int32	itgen_ibz_costtypeid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IDComposition	string	itgen_ibz_idcomposition	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LastNumber	string	itgen_ibz_lastnumber	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
Prefix	string	itgen_ibz_prefix	<input type="checkbox"/>	
StartNumber	string	itgen_ibz_startnumber	<input type="checkbox"/>	
StopNumber	string	itgen_ibz_stopnumber	<input type="checkbox"/>	
Suffix	string	itgen_ibz_suffix	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	

3.1.193 NumberRangeTranslations: ionBIZ Aantal Bereik Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Aantal Bereik Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel NumberRangeTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

3.1.194 OAuthTokens: ionBIZ OAuth-tokens

Catalogus: ionBIZ

Label: OAuth-tokens

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OAuthTokens worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccessToken	string	itgen_ibz_access-token	<input type="checkbox"/>	
ExpirationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_expirationdate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
RefreshToken	string	itgen_ibz_refresh-token	<input type="checkbox"/>	
Scope	string	itgen_ibz_scope	<input type="checkbox"/>	
TokenUrl	string	itgen_ibz_tokenurl	<input type="checkbox"/>	

3.1.195 ODataTables: ionBIZ OData-tabellen

Catalogus: ionBIZ

Label: OData-tabellen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ODataTables worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
A_OData	boolean	itgen_ibz_a_odata	<input type="checkbox"/>	
ApplicationId	int32	itgen_ibz_applicationid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ComponentId	int32	itgen_ibz_componentid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
D_OData	boolean	itgen_ibz_d_odata	<input type="checkbox"/>	
E_OData	boolean	itgen_ibz_e_odata	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
R_OData	boolean	itgen_ibz_r_odata	<input type="checkbox"/>	
TableName	string	itgen_ibz_tablename	<input type="checkbox"/>	

3.1.196 OpportunityResources: ionBIZ Mogelijkheden

Catalogus: ionBIZ

Label: Mogelijkheden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OpportunityResources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DateIntake	datetimeoffset	itgen_ibz_dateintake	<input type="checkbox"/>	
HourlyRate	decimal	itgen_ibz_hourlyrate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
OpportunityId	int32	itgen_ibz_opportunityid	<input type="checkbox"/>	
ReasonId	int32	itgen_ibz_reasonid	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
Selected	int32	itgen_ibz_selected	<input type="checkbox"/>	

3.1.197 OpportunityStatuses: ionBIZ Statussen van kansen

Catalogus: ionBIZ

Label: Statussen van kansen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OpportunityStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Code	string	itgen_ibz_code	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Default	boolean	itgen_ibz_default	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DefaultSuccessChance	int32	itgen_ibz_defaultsuc- cesschance	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
NotifyAccountManager	boolean	itgen_ibz_notifyac- countmanager	<input type="checkbox"/>	
NotifyDepartmentAccountMan- agers	boolean	itgen_ibz_notifyde- partmentaccountman- agers	<input type="checkbox"/>	
NotifySalesManager	boolean	itgen_ibz_notifysales- manager	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
State	int32	itgen_ibz_state	<input type="checkbox"/>	
TemplateId	int32	itgen_ibz_templateid	<input type="checkbox"/>	

3.1.198 OpportunityStatusNotifiers: ionBIZ Kennisgevingen over de status van kansen

Catalogus: ionBIZ

Label: Kennisgevingen over de status van kansen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OpportunityStatusNotifiers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen- tid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
OpportunityStatusId	int32	itgen_ibz_opportun- itystatusid	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	

3.1.199 OpportunityStatusTranslations: ionBIZ Opportunity Status Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Opportunity Status Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OpportunityStatusTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	
OpportunityStatusId	int32	itgen_ibz_opportunitystatusid	<input type="checkbox"/>	

3.1.200 OvertimeCounterPays: ionBIZ Betaalde overuren

Catalogus: ionBIZ

Label: Betaalde overuren

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OvertimeCounterPays worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
Hours	int64	itgen_ibz_hours	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	

3.1.201 OvertimeCounters: ionBIZ Overwerktellers

Catalogus: ionBIZ

Label: Overwerktellers

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OvertimeCounters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ModificationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modificationdate	<input type="checkbox"/>	
ModifierId	int32	itgen_ibz_modifierid	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
StartCounter	int64	itgen_ibz_startcounter	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	<input type="checkbox"/>	

3.1.202 PasswordChangeRequests: ionBIZ Verzoeken tot wijziging van het wachtwoord

Catalogus: ionBIZ

Label: Verzoeken tot wijziging van het wachtwoord

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PasswordChangeRequests worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	itgen_ibz_code	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcontactid	<input type="checkbox"/>	
ResetDate	datetimeoffset	itgen_ibz_resetdate	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	

3.1.203 PaymentConditions: ionBIZ Betalingsvoorwaarden

Catalogus: ionBIZ

Label: Betalingsvoorwaarden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PaymentConditions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CalculationType	int32	itgen_ibz_calculationtype	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	itgen_ibz_code	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Quantity	int32	itgen_ibz_quantity	<input type="checkbox"/>	
UnitType	int32	itgen_ibz_unittype	<input type="checkbox"/>	
UseOnProjectInvoice	boolean	itgen_ibz_useonprojectinvoice	<input type="checkbox"/>	
UseOnPurchaseQuote	boolean	itgen_ibz_useonpurchasequote	<input type="checkbox"/>	

3.1.204 PaymentConditionTranslations: ionBIZ Betalingsvoorwaarden Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Betalingsvoorwaarden Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PaymentConditionTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	
PaymentConditionId	int32	itgen_ibz_paymentconditionid	<input type="checkbox"/>	

3.1.205 PaymentMethods: ionBIZ Betaalmethoden

Catalogus: ionBIZ

Label: Betaalmethoden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PaymentMethods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.206 PaymentMethodTranslations: ionBIZ Betalingsmethode Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Betalingsmethode Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PaymentMethodTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	
PaymentMethodId	int32	itgen_ibz_payment-methodid	<input type="checkbox"/>	

3.1.207 Payments: ionBIZ Betalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Betalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Payments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BankAccountId	int32	itgen_ibz_bankaccountid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CurrencyConvertorFactor	decimal	itgen_ibz_currency-convertorfactor	<input type="checkbox"/>	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
ExternalCode	string	itgen_ibz_external-code	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LocalAmount	decimal	itgen_ibz_localamount	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
Notification	string	itgen_ibz_notification	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	

3.1.208 Paymentshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Paymentshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BankAccountId	int32	itgen_ibz_bankaccountid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CurrencyConvertorFactor	decimal	itgen_ibz_currency-convertorfactor	<input type="checkbox"/>	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	<input type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
ExternalCode	string	itgen_ibz_external-code	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LocalAmount	decimal	itgen_ibz_localamount	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
Notification	string	itgen_ibz_notification	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	

3.1.209 Permissions: ionBIZ Rechten

Catalogus: ionBIZ

Label: Rechten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Permissions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ComponentId	int32	itgen_ibz_componentid	<input type="checkbox"/>	
ExportExcel	boolean	itgen_ibz_exportexcel	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Print	boolean	itgen_ibz_print	<input type="checkbox"/>	
RoleId	int32	itgen_ibz_roleid	<input type="checkbox"/>	

3.1.210 PlanningDays: ionBIZ Planning Dagen

Catalogus: ionBIZ

Label: Planning Dagen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PlanningDays worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
DayScheduleType	int16	itgen_ibz_dayscheduletype	<input type="checkbox"/>	
Duration	int64	itgen_ibz_duration	<input type="checkbox"/>	
HourFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_hourfrom	<input type="checkbox"/>	
HourUntil	datetimeoffset	itgen_ibz_houruntil	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
PlanningId	int32	itgen_ibz_planningid	<input type="checkbox"/>	

3.1.211 PlanningDrafts: ionBIZ Ontwerpen van planning

Catalogus: ionBIZ

Label: Ontwerpen van planning

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PlanningDrafts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
FormId	int32	itgen_ibz_formid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	

3.1.212 PlanningLinkedGroups: ionBIZ Planning Gekoppelde Groepen

Catalogus: ionBIZ

Label: Planning Gekoppelde Groepen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PlanningLinkedGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.213 PlanningOwners: ionBIZ Planning Eigenaren

Catalogus: ionBIZ

Label: Planning Eigenaren

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PlanningOwners worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ow nerId	int32	itgen_ibz_ow nerid	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	

3.1.214 PlanningRecurrenceGroup: ionBIZ Planning Herhaling Groep

Catalogus: ionBIZ

Label: Planning Herhaling Groep

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PlanningRecurrenceGroup worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DaysOfWeekSelected	int32	itgen_ibz_daysofw eekselected	<input type="checkbox"/>	
EndAfter	boolean	itgen_ibz_endafter	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsEndByNoOfOccurrences	boolean	itgen_ibz_isendbynoofoccurrences	<input type="checkbox"/>	
IsRecurringDailyOnXDaysOn	boolean	itgen_ibz_isrecurring-dailyonxdayson	<input type="checkbox"/>	
IsRecurringYearlyOnXOnThe	int32	itgen_ibz_isrecurringyearlyonxonthe	<input type="checkbox"/>	
IsRecurringMonthlyByCurrentDay	int32	itgen_ibz_isrecurring-monthlybycurrentday	<input type="checkbox"/>	
NumberOfOccurrences	int32	itgen_ibz_numberofoccurrences	<input type="checkbox"/>	
RecurEveryXDay	int32	itgen_ibz_recurveryxday	<input type="checkbox"/>	
RecurEveryXMonth	int32	itgen_ibz_recurveryxmonth	<input type="checkbox"/>	
RecurEveryXWeek	int32	itgen_ibz_recurveryxweek	<input type="checkbox"/>	
RecurEveryXYear	int32	itgen_ibz_recurveryxyear	<input type="checkbox"/>	
RecurFromEveryMonth	int32	itgen_ibz_recurfromeverymonth	<input type="checkbox"/>	
RecurMonthlyDayOfMonth	int32	itgen_ibz_recurmonthlydayofmonth	<input type="checkbox"/>	
RecurMonthlyEveryWeekNoid	int32	itgen_ibz_recurmonthlyeveryweeknoid	<input type="checkbox"/>	
RecurMonthlyWeekDaySelectedId	int32	itgen_ibz_recurmonthlyweekdaysselectedid	<input type="checkbox"/>	
RecurrencePattern	int32	itgen_ibz_recurrencepattern	<input type="checkbox"/>	
RecurYearlyDayOfMonth	int32	itgen_ibz_recuryearlydayofmonth	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RecurYearlyEveryWeekNoSelectedId	int32	itgen_ibz_recuryearlyeveryweeknoselectedid	<input type="checkbox"/>	
RecurYearlyMonthSelectedId	int32	itgen_ibz_recuryearlymonthselectedid	<input type="checkbox"/>	
RecurYearlyOnTheMonthSelectedId	int32	itgen_ibz_recuryearlyonthemonthselectedid	<input type="checkbox"/>	
RecurYearlyWeekDaySelectedId	int32	itgen_ibz_recuryearlyweekdaysselectedid	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	<input type="checkbox"/>	

3.1.215 PlanningResourceRequestLineAmounts: ionBIZ Planning Middelenaanvraag Bedragen

Catalogus: ionBIZ

Label: Planning Middelenaanvraag Bedragen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PlanningResourceRequestLineAmounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	decimal	itgen_ibz_amount	<input type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
PlanningResourceRequestLineId	int32	itgen_ibz_planningresourcerequestlineid	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	

3.1.216 Planningresourcerequestlineamountshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Planningresourcerequestlineamountshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	decimal	itgen_ibz_amount	<input type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
PlanningResourceRequestLineId	int32	itgen_ibz_planningresource-requestlineid	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	

3.1.217 PlanningResourceRequestLines: ionBIZ Lijnen voor aanvragen om middelen

Catalogus: ionBIZ

Label: Lijnen voor aanvragen om middelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PlanningResourceRequestLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified-date	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
PlanningResourceRequestId	int32	itgen_ibz_planningresource-requestid	<input type="checkbox"/>	
PlanningStatusId	int32	itgen_ibz_planning-statusid	<input type="checkbox"/>	
ProposedResourceId	int32	itgen_ibz_proposedresourceid	<input type="checkbox"/>	
Remark	string	itgen_ibz_remark	<input type="checkbox"/>	
SelectedResourceId	int32	itgen_ibz_selectedresourceid	<input type="checkbox"/>	
SkillId	int32	itgen_ibz_skillid	<input type="checkbox"/>	
SkillLevel	int32	itgen_ibz_skilllevel	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	

3.1.218 Planningresourcerequestlineshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Planningresourcerequestlineshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified-date	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
PlanningResourceRequestId	int32	itgen_ibz_planningre-sourcerequestid	<input type="checkbox"/>	
PlanningStatusId	int32	itgen_ibz_planning-statusid	<input type="checkbox"/>	
ProposedResourceId	int32	itgen_ibz_proposedre-sourceid	<input type="checkbox"/>	
Remark	string	itgen_ibz_remark	<input type="checkbox"/>	
SelectedResourceId	int32	itgen_ibz_selectedre-sourceid	<input type="checkbox"/>	
SkillId	int32	itgen_ibz_skillid	<input type="checkbox"/>	
SkillLevel	int32	itgen_ibz_skilllevel	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	

3.1.219 PlanningResourceRequests: ionBIZ Planning van verzoeken om middelen

Catalogus: ionBIZ

Label: Planning van verzoeken om middelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PlanningResourceRequests worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	<input type="checkbox"/>	
DateTo	datetimeoffset	itgen_ibz_dateto	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodifieddate	<input type="checkbox"/>	
Memo	string	itgen_ibz_memo	<input type="checkbox"/>	
Mode	int32	itgen_ibz_mode	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
Probability	int32	itgen_ibz_probability	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
Scale	int32	itgen_ibz_scale	<input type="checkbox"/>	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
Uniqueid	string	itgen_ibz_uniqueid	<input type="checkbox"/>	

3.1.220 Planningresourcerequestshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Planningresourcerequestshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	<input type="checkbox"/>	
DateTo	datetimeoffset	itgen_ibz_dateto	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodifieddate	<input type="checkbox"/>	
Memo	string	itgen_ibz_memo	<input type="checkbox"/>	
Mode	int32	itgen_ibz_mode	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
Probability	int32	itgen_ibz_probability	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
Scale	int32	itgen_ibz_scale	<input type="checkbox"/>	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
Uniqueld	string	itgen_ibz_uniqueid	<input type="checkbox"/>	

3.1.221 Plannings: ionBIZ Planning

Catalogus: ionBIZ

Label: Planning

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Plannings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddTravelReportingTime	boolean	itgen_ibz_addtravelreportingtime	<input type="checkbox"/>	
ApprovalDate	datetimeoffset	itgen_ibz_approvaldate	<input type="checkbox"/>	
ApproverId	int32	itgen_ibz_approverid	<input type="checkbox"/>	
BarColor	string	itgen_ibz_barcolor	<input type="checkbox"/>	
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Deadline	datetimeoffset	itgen_ibz_deadline	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Distance	decimal	itgen_ibz_distance	<input type="checkbox"/>	
Duration	int64	itgen_ibz_duration	<input type="checkbox"/>	
EndLag	int64	itgen_ibz_endlag	<input type="checkbox"/>	
ExcludeFromCapacity	boolean	itgen_ibz_exclude-fromcapacity	<input type="checkbox"/>	
FrontColor	string	itgen_ibz_frontcolor	<input type="checkbox"/>	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IncludeBreaks	boolean	itgen_ibz_includebreaks	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
IsRecurrenceOutOfTheRule	boolean	itgen_ibz_isrecurrenceoutoftherule	<input type="checkbox"/>	
Issued	int32	itgen_ibz_issueid	<input type="checkbox"/>	
ItemEndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_itemenddate	<input type="checkbox"/>	
ItemStartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_itemstartdate	<input type="checkbox"/>	
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified-date	<input type="checkbox"/>	
Location	string	itgen_ibz_location	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
NumberOfMinutes	int32	itgen_ibz_number-ofminutes	<input type="checkbox"/>	
Percentage	decimal	itgen_ibz_percentage	<input type="checkbox"/>	
PlanningDraftId	int32	itgen_ibz_planning-draftid	<input type="checkbox"/>	
PlanningDraftPlanningId	int32	itgen_ibz_planning-draftplanningid	<input type="checkbox"/>	
PlanningLinkedGroupId	int32	itgen_ibz_planninglinkedgroupid	<input type="checkbox"/>	
PlanningRecurrenceGroupId	int32	itgen_ibz_planningrecurrencegroupid	<input type="checkbox"/>	
PlanningResourceRequestLineAmountId	int32	itgen_ibz_planningresourcerequest-lineamountid	<input type="checkbox"/>	
PlanningTimeLinkedGroupId	int32	itgen_ibz_planningtimelinkedgroupid	<input type="checkbox"/>	
ProductionPlanningId	int32	itgen_ibz_production-planningid	<input type="checkbox"/>	
ProjectActivityId	int32	itgen_ibz_projectactivityid	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	<input type="checkbox"/>	
QuoteLineId	int32	itgen_ibz_quotelineid	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
ReportingPlanningId	int32	itgen_ibz_reporting-planningid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Resourceid	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
Skillid	int32	itgen_ibz_skillid	<input type="checkbox"/>	
StartLag	int64	itgen_ibz_startlag	<input type="checkbox"/>	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	<input type="checkbox"/>	
Subject	string	itgen_ibz_subject	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	
TaskResourceIsLinked	boolean	itgen_ibz_taskresourceislinked	<input type="checkbox"/>	
TimelineId	int32	itgen_ibz_timelineid	<input type="checkbox"/>	
Title	string	itgen_ibz_title	<input type="checkbox"/>	
TravelPlanningId	int32	itgen_ibz_travelplanningid	<input type="checkbox"/>	
UpdateByWorkSchedule	boolean	itgen_ibz_updatebyworkschedule	<input type="checkbox"/>	
WorkLocationId	int32	itgen_ibz_worklocationid	<input type="checkbox"/>	

3.1.222 Planningshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Planningshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddTravelReportingTime	boolean	itgen_ibz_addtravelreportingtime	<input type="checkbox"/>	
ApprovalDate	datetimeoffset	itgen_ibz_approvaldate	<input type="checkbox"/>	
ApproverId	int32	itgen_ibz_approverid	<input type="checkbox"/>	
BarColor	string	itgen_ibz_barcolor	<input type="checkbox"/>	
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Deadline	datetimeoffset	itgen_ibz_deadline	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
Distance	decimal	itgen_ibz_distance	<input type="checkbox"/>	
Duration	int64	itgen_ibz_duration	<input type="checkbox"/>	
EndLag	int64	itgen_ibz_endlag	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ExcludeFromCapacity	boolean	itgen_ibz_exclude-fromcapacity	<input type="checkbox"/>	
FrontColor	string	itgen_ibz_frontcolor	<input type="checkbox"/>	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IncludeBreaks	boolean	itgen_ibz_in-cludebreaks	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
IsRecurrenceOutOfTheRule	boolean	itgen_ibz_isrecur-renceoutoftherule	<input type="checkbox"/>	
IssuedId	int32	itgen_ibz_issueid	<input type="checkbox"/>	
ItemEndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_itemenddate	<input type="checkbox"/>	
ItemStartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_item-startdate	<input type="checkbox"/>	
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified-date	<input type="checkbox"/>	
Location	string	itgen_ibz_location	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
NumberOfMinutes	int32	itgen_ibz_number-ofminutes	<input type="checkbox"/>	
Percentage	decimal	itgen_ibz_percentage	<input type="checkbox"/>	
PlanningDraftId	int32	itgen_ibz_planning-draftid	<input type="checkbox"/>	
PlanningDraftPlanningId	int32	itgen_ibz_planning-draftplanningid	<input type="checkbox"/>	
PlanningLinkedGroupId	int32	itgen_ibz_plan-ninglinkedgroupid	<input type="checkbox"/>	
PlanningRecurrenceGroupId	int32	itgen_ibz_planningre-currencegroupid	<input type="checkbox"/>	
PlanningResourceRequestLineAmountId	int32	itgen_ibz_planningre-sourcerequest-lineamountid	<input type="checkbox"/>	
PlanningTimeLinkedGroupId	int32	itgen_ibz_planning-timelinkedgroupid	<input type="checkbox"/>	
ProductionPlanningId	int32	itgen_ibz_production-planningid	<input type="checkbox"/>	
ProjectActivityId	int32	itgen_ibz_projectactiv-ityid	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	<input type="checkbox"/>	
QuoteLineId	int32	itgen_ibz_quotelineid	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
ReportingPlanningId	int32	itgen_ibz_reporting-planningid	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
SkillId	int32	itgen_ibz_skillid	<input type="checkbox"/>	
StartLag	int64	itgen_ibz_startlag	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	<input type="checkbox"/>	
Subject	string	itgen_ibz_subject	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	
TaskResourceIsLinked	boolean	itgen_ibz_taskresourceislinked	<input type="checkbox"/>	
TimelineId	int32	itgen_ibz_timelineid	<input type="checkbox"/>	
Title	string	itgen_ibz_title	<input type="checkbox"/>	
TravelPlanningId	int32	itgen_ibz_travelplanningid	<input type="checkbox"/>	
UpdateByWorkSchedule	boolean	itgen_ibz_updatebyworkschedule	<input type="checkbox"/>	
WorkLocationId	int32	itgen_ibz_worklocationid	<input type="checkbox"/>	

3.1.223 PlanningStatuses: ionBIZ Planning Statussen

Catalogus: ionBIZ

Label: Planning Statussen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PlanningStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Color	string	itgen_ibz_color	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsActive	boolean	itgen_ibz_isactive	<input type="checkbox"/>	
IsApproved	boolean	itgen_ibz_isapproved	<input type="checkbox"/>	
IsCancelled	boolean	itgen_ibz_iscancelled	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
IsDisapproved	boolean	itgen_ibz_isdisapproved	<input type="checkbox"/>	
IsInRequest	boolean	itgen_ibz_isinrequest	<input type="checkbox"/>	
IsReserved	boolean	itgen_ibz_isreserved	<input type="checkbox"/>	
IsTentative	boolean	itgen_ibz_istentative	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
UseOnTotals	boolean	itgen_ibz_useontotals	<input type="checkbox"/>	

3.1.224 PlanningStatusTranslations: ionBIZ Planning Status Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Planning Status Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PlanningStatusTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	
PlanningStatus_Id	int32	itgen_ibz_planning-status_id	<input type="checkbox"/>	

3.1.225 PlanningStickies: ionBIZ Planning Stickies

Catalogus: ionBIZ

Label: Planning Stickies

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PlanningStickies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Issued	int32	itgen_ibz_issueid	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	

3.1.226 PlanningTimeLinkedGroups: ionBIZ Planningstijd Gekoppelde groepen

Catalogus: ionBIZ

Label: Planningstijd Gekoppelde groepen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PlanningTimeLinkedGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.227 Procimportyessattentia_Result

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Procimportyessattentia_Result worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input checked="" type="checkbox"/>	
Error	string	itgen_ibz_error	<input type="checkbox"/>	
ErrorType	string	itgen_ibz_errortype	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.228 Procupdateissuestatusbasedonissuestatusflowsresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Procupdateissuestatusbasedonissuestatusflowsresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IssuedId	int32	itgen_ibz_issueid	<input checked="" type="checkbox"/>	
ModifiedByContactId	int32	itgen_ibz_modifiedby-contactid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedByUserId	int32	itgen_ibz_modifiedby-userid	<input type="checkbox"/>	
New StatusId	int32	itgen_ibz_new statusid	<input type="checkbox"/>	

3.1.229 ProjectActivities: ionBIZ Projectactiviteiten

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectactiviteiten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectActivities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Code	string	itgen_ibz_code	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultHourlyRate	decimal	itgen_ibz_defaulthourlyrate	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_defaultshortname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LedgerAccountCostId	int32	itgen_ibz_ledgeraccountcostid	<input type="checkbox"/>	
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgeraccountid	<input type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
PlanningColor	string	itgen_ibz_planningcolor	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.230 ProjectActivityFunctionHourlyRates: ionBIZ Project Activiteit Functie Uurtarieven

Catalogus: ionBIZ

Label: Project Activiteit Functie Uurtarieven

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectActivityFunctionHourlyRates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
HourlyRate	decimal	itgen_ibz_hourlyrate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectActivityFunctionId	int32	itgen_ibz_projectactivityfunctionid	<input type="checkbox"/>	

3.1.231 ProjectActivityFunctions: ionBIZ Project Activiteit Functies

Catalogus: ionBIZ

Label: Project Activiteit Functies

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectActivityFunctions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectActivityId	int32	itgen_ibz_projectactivityid	<input type="checkbox"/>	
RateFactor	decimal	itgen_ibz_ratefactor	<input type="checkbox"/>	

3.1.232 ProjectActivityTranslations: ionBIZ Project Activiteit Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Project Activiteit Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectActivityTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_defaultshortname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

3.1.233 ProjectActivityTypes: ionBIZ Typen projectactiviteiten

Catalogus: ionBIZ

Label: Typen projectactiviteiten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectActivityTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Code	string	itgen_ibz_code	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
MinimumMarginPct	int32	itgen_ibz_minimum-marginpct	<input type="checkbox"/>	
MinimumMarkupPct	int32	itgen_ibz_minimum-markuppct	<input type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.234 ProjectActivityTypeTranslations: ionBIZ Soort project Activiteit Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Soort project Activiteit Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectActivityTypeTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	
ProjectActivityType_Id	int32	itgen_ibz_projectactiv-itytype_id	<input type="checkbox"/>	

3.1.235 ProjectCosts: ionBIZ Projectkosten

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectkosten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectCosts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddToActuals	boolean	itgen_ibz_addtoactuals	<input type="checkbox"/>	
AddToBaselineBudget	boolean	itgen_ibz_addto-baselinebudget	<input type="checkbox"/>	
AddToCurrentBudget	boolean	itgen_ibz_addtocur-rentbudget	<input type="checkbox"/>	
Billable	boolean	itgen_ibz_billable	<input type="checkbox"/>	
BookedAmount	decimal	itgen_ibz_booke-damount	<input type="checkbox"/>	
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
ConfirmedByld	int32	itgen_ibz_confirmed-byid	<input type="checkbox"/>	
CostDate	datetimeoffset	itgen_ibz_costdate	<input type="checkbox"/>	
CostPrice	decimal	itgen_ibz_costprice	<input type="checkbox"/>	
CostSheetld	int32	itgen_ibz_costsheetid	<input type="checkbox"/>	
CostTypeld	int32	itgen_ibz_costtypeid	<input type="checkbox"/>	
CreatedByExternal	boolean	itgen_ibz_created-byexternal	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
Creatorld	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Currencyld	int32	itgen_ibz_currencyid	<input type="checkbox"/>	
Customerld	int32	itgen_ibz_customerid	<input type="checkbox"/>	
DeletedByld	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
DeliveredToCustomer	decimal	itgen_ibz_deliveredto-customer	<input type="checkbox"/>	
Dep_Approverld	int32	itgen_ibz_dep_ap-proverid	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
DisapprovalReasonld	int32	itgen_ibz_disap-provalreasonid	<input type="checkbox"/>	
DisapprovalReasonMotivation	string	itgen_ibz_disap-provalreasonmotiva-tion	<input type="checkbox"/>	
ExternalAccountingCompany	string	itgen_ibz_externalac-countingcompany	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ExternalDocDate	datetimeoffset	itgen_ibz_externaldocdate	<input type="checkbox"/>	
ExternalDocDueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_externaldocduedate	<input type="checkbox"/>	
ExternalDocId	string	itgen_ibz_externaldocid	<input type="checkbox"/>	
ExternalDocLineId	int32	itgen_ibz_externaldoclineid	<input type="checkbox"/>	
Hyperlink	string	itgen_ibz_hyperlink	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceId	string	itgen_ibz_invoiceid	<input type="checkbox"/>	
InvoiceUponDelivery	boolean	itgen_ibz_invoiceupondelivery	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ItemCompositionId	int32	itgen_ibz_itemcompositionid	<input type="checkbox"/>	
ItemId	int32	itgen_ibz_itemid	<input type="checkbox"/>	
LastExportDateTime	datetimeoffset	itgen_ibz_lastexportdatetime	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	<input type="checkbox"/>	
NextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_nextinvoicedate	<input type="checkbox"/>	
OnHold	boolean	itgen_ibz_onhold	<input type="checkbox"/>	
PartialDeliveryAllowed	boolean	itgen_ibz_partialdeliveryallowed	<input type="checkbox"/>	
PM_ApproverId	int32	itgen_ibz_pm_approverid	<input type="checkbox"/>	
Postpone	boolean	itgen_ibz_postpone	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceApprovalHeaderId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceapprovalheaderid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceLineId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceidlineid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceProposalLineId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceproposalidlineid	<input type="checkbox"/>	
ProjectItemToProduceId	int32	itgen_ibz_projectitemtoproduceid	<input type="checkbox"/>	
PS_ApproverId	int32	itgen_ibz_ps_approverid	<input type="checkbox"/>	
Purchase	boolean	itgen_ibz_purchase	<input type="checkbox"/>	
PurchaseComment	string	itgen_ibz_purchasecomment	<input type="checkbox"/>	
PurchaseInvoiceId	int32	itgen_ibz_purchaseinvoiceid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Quantity	decimal	itgen_ibz_quantity	<input type="checkbox"/>	
Reimbursable	boolean	itgen_ibz_reimbursable	<input type="checkbox"/>	
ReimbursementApproverId	int32	itgen_ibz_reimbursementapproverid	<input type="checkbox"/>	
ReimbursedAmount	decimal	itgen_ibz_reimbursedamount	<input type="checkbox"/>	
ReimbursedOn	datetimeoffset	itgen_ibz_reimbursedon	<input type="checkbox"/>	
ReimbursementStatusId	int32	itgen_ibz_reimbursementstatusid	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
SalesPrice	decimal	itgen_ibz_salesprice	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
Status	int32	itgen_ibz_status	<input type="checkbox"/>	
SupplyClosed	boolean	itgen_ibz_supplyclosed	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	
TransferToProjectId	int32	itgen_ibz_transferoprojectid	<input type="checkbox"/>	
UnitTypeId	int32	itgen_ibz_unittypeid	<input type="checkbox"/>	
VATPercentageId	int32	itgen_ibz_vatpercentageid	<input type="checkbox"/>	

3.1.236 Projectcostshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Projectcostshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddToActuals	boolean	itgen_ibz_addtoactuals	<input type="checkbox"/>	
AddToBaselineBudget	boolean	itgen_ibz_addtobaselinebudget	<input type="checkbox"/>	
AddToCurrentBudget	boolean	itgen_ibz_addtocurrentbudget	<input type="checkbox"/>	
Billable	boolean	itgen_ibz_billable	<input type="checkbox"/>	
BookedAmount	decimal	itgen_ibz_bookedamount	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
ConfirmedByld	int32	itgen_ibz_confirmed-byid	<input type="checkbox"/>	
CostDate	datetimeoffset	itgen_ibz_costdate	<input type="checkbox"/>	
CostPrice	decimal	itgen_ibz_costprice	<input type="checkbox"/>	
CostSheetld	int32	itgen_ibz_costsheetid	<input type="checkbox"/>	
CostTypeld	int32	itgen_ibz_costtypeid	<input type="checkbox"/>	
CreatedByExternal	boolean	itgen_ibz_created-byexternal	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
Creatorld	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Currencyld	int32	itgen_ibz_currencyid	<input type="checkbox"/>	
Customerld	int32	itgen_ibz_customerid	<input type="checkbox"/>	
DeletedByld	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
DeliveredToCustomer	decimal	itgen_ibz_deliveredto-customer	<input type="checkbox"/>	
Dep_Approverld	int32	itgen_ibz_dep_ap-proverid	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
DisapprovalReasonld	int32	itgen_ibz_disap-provalreasonid	<input type="checkbox"/>	
DisapprovalReasonMotivation	string	itgen_ibz_disap-provalreasonmotiva-tion	<input type="checkbox"/>	
ExternalAccountingCompany	string	itgen_ibz_externalac-countingcompany	<input type="checkbox"/>	
ExternalDocDate	datetimeoffset	itgen_ibz_external-docdate	<input type="checkbox"/>	
ExternalDocDueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_externaldoc-duedate	<input type="checkbox"/>	
ExternalDocld	string	itgen_ibz_externaldoc-id	<input type="checkbox"/>	
ExternalDocLineId	int32	itgen_ibz_externaldoc-lineid	<input type="checkbox"/>	
Hyperlink	string	itgen_ibz_hyperlink	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Invoiceld	string	itgen_ibz_invoiceid	<input type="checkbox"/>	
InvoiceUponDelivery	boolean	itgen_ibz_in-voiceupondelivery	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ItemCompositionld	int32	itgen_ibz_itemcompos-itionid	<input type="checkbox"/>	
Itemld	int32	itgen_ibz_itemid	<input type="checkbox"/>	
LastExportDateTime	datetimeoffset	itgen_ibz_lastex-portedatetime	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	<input type="checkbox"/>	
NextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_nextinvoice date	<input type="checkbox"/>	
OnHold	boolean	itgen_ibz_onhold	<input type="checkbox"/>	
PartialDeliveryAllowed	boolean	itgen_ibz_partialdeliv- eryallow ed	<input type="checkbox"/>	
PM_ApproverId	int32	itgen_ibz_pm_ap- proverid	<input type="checkbox"/>	
Postpone	boolean	itgen_ibz_postpone	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceApprovalHeaderId	int32	itgen_ibz_projectin- voiceapprovalheaderid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_projectin- voiceid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceLineId	int32	itgen_ibz_projectin- voicelineid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceProposalLineId	int32	itgen_ibz_projectin- voiceproposallineid	<input type="checkbox"/>	
ProjectItemToProduceId	int32	itgen_ibz_pro- jectitemtoproduceid	<input type="checkbox"/>	
PS_ApproverId	int32	itgen_ibz_ps_ap- proverid	<input type="checkbox"/>	
Purchase	boolean	itgen_ibz_purchase	<input type="checkbox"/>	
PurchaseComment	string	itgen_ibz_pur- chasecomment	<input type="checkbox"/>	
PurchaseInvoiceId	int32	itgen_ibz_purchasein- voiceid	<input type="checkbox"/>	
Quantity	decimal	itgen_ibz_quantity	<input type="checkbox"/>	
Reimbursable	boolean	itgen_ibz_reimburs- able	<input type="checkbox"/>	
ReimbursementApproverId	int32	itgen_ibz_reimburs- alapproverid	<input type="checkbox"/>	
ReimbursedAmount	decimal	itgen_ibz_reim- bursedamount	<input type="checkbox"/>	
ReimbursedOn	datetimeoffset	itgen_ibz_reimburse- don	<input type="checkbox"/>	
ReimburseStatusId	int32	itgen_ibz_reimburs- estatusid	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
SalesPrice	decimal	itgen_ibz_salesprice	<input type="checkbox"/>	
SalesQuoteLine_Id	int32	itgen_ibz_- salesquoteline_id	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
Status	int32	itgen_ibz_status	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SupplyClosed	boolean	itgen_ibz_supply-closed	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	
TransferToProjectId	int32	itgen_ibz_transfer-to-projectid	<input type="checkbox"/>	
UnitTypeId	int32	itgen_ibz_unittypeid	<input type="checkbox"/>	
VATPercentageId	int32	itgen_ibz_vatpercentageid	<input type="checkbox"/>	

3.1.237 Projectextensionfieldsresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Projectextensionfieldsresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActualCost	decimal	itgen_ibz_actualcost	<input checked="" type="checkbox"/>	
ActualCostCosts	decimal	itgen_ibz_actualcost-costs	<input checked="" type="checkbox"/>	
ActualCostCostsInclOH	decimal	itgen_ibz_actualcost-costsincloh	<input checked="" type="checkbox"/>	
ActualCostTime	decimal	itgen_ibz_actualcost-time	<input checked="" type="checkbox"/>	
ActualCostTimeInclOH	decimal	itgen_ibz_actualcost-timeincloh	<input checked="" type="checkbox"/>	
ActualMinusRegistered	decimal	itgen_ibz_actualminus-registered	<input checked="" type="checkbox"/>	
Actuals	int64	itgen_ibz_actuals	<input checked="" type="checkbox"/>	
ActualSales	decimal	itgen_ibz_actualsales	<input checked="" type="checkbox"/>	
ActualSalesCosts	decimal	itgen_ibz_actualsale-costs	<input checked="" type="checkbox"/>	
ActualSalesCostsNotClosedExpensesInclOH	decimal	itgen_ibz_actualsale-costsnotclosedexpensesincloh	<input checked="" type="checkbox"/>	
ActualSalesCostsNotClosedItemsInclOH	decimal	itgen_ibz_actualsale-costsnotcloseditemsincloh	<input checked="" type="checkbox"/>	
ActualSalesInclTaskDiscount	decimal	itgen_ibz_actualsales-incltaskdiscount	<input checked="" type="checkbox"/>	
ActualSalesTime	decimal	itgen_ibz_actualsales-time	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssignedSales	decimal	itgen_ibz_assigned-sales	<input checked="" type="checkbox"/>	
AssignedTime	int64	itgen_ibz_assigned-time	<input checked="" type="checkbox"/>	
AverageCostPricePerHour	decimal	itgen_ibz_average-costpriceperhour	<input checked="" type="checkbox"/>	
AverageSalesPricePerHour	decimal	itgen_ibz_average-salespriceperhour	<input checked="" type="checkbox"/>	
Baseline	int64	itgen_ibz_baseline	<input checked="" type="checkbox"/>	
BaselineCostsCosts	decimal	itgen_ibz_-baselinecostscosts	<input checked="" type="checkbox"/>	
BaselineCostsTime	decimal	itgen_ibz_-baselinecoststime	<input checked="" type="checkbox"/>	
BaselineSalesCosts	decimal	itgen_ibz_-baselinesalecosts	<input checked="" type="checkbox"/>	
BaselineSalesTime	decimal	itgen_ibz_-baselinesalestime	<input checked="" type="checkbox"/>	
BillableActuals	int64	itgen_ibz_billableactuals	<input type="checkbox"/>	
BudgetAllocation	int32	itgen_ibz_budgetallocation	<input checked="" type="checkbox"/>	
CompanyAddressId	int32	itgen_ibz_companyaddressid	<input type="checkbox"/>	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	<input checked="" type="checkbox"/>	
CurrentCosts	decimal	itgen_ibz_current-costs	<input checked="" type="checkbox"/>	
CurrentCostsCosts	decimal	itgen_ibz_currentcostscosts	<input checked="" type="checkbox"/>	
CurrentCostsTime	decimal	itgen_ibz_currentcoststime	<input checked="" type="checkbox"/>	
CurrentMinusRegistered	decimal	itgen_ibz_current-minusregistered	<input checked="" type="checkbox"/>	
CurrentSales	decimal	itgen_ibz_currentsales	<input checked="" type="checkbox"/>	
CurrentSalesCosts	decimal	itgen_ibz_currentsalescosts	<input checked="" type="checkbox"/>	
CurrentSalesTime	decimal	itgen_ibz_current-salestime	<input checked="" type="checkbox"/>	
CustomerRef	string	itgen_ibz_customerref	<input type="checkbox"/>	
DeclarableActuals	int64	itgen_ibz_declarable-actuals	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
FixedBudget	decimal	itgen_ibz_fixedbudget	<input type="checkbox"/>	
FuturePlanned	int64	itgen_ibz_future-planned	<input type="checkbox"/>	
GrossMargin	decimal	itgen_ibz_grossmargin	<input checked="" type="checkbox"/>	
GrossMarginAfter	decimal	itgen_ibz_grossmarginafter	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GrossMarginAfterColor	string	itgen_ibz_grossmarginaftercolor	<input type="checkbox"/>	
GrossMarginColor	string	itgen_ibz_grossmargincolor	<input type="checkbox"/>	
GrossMarkup	decimal	itgen_ibz_grossmarkup	<input checked="" type="checkbox"/>	
GrossMarkupColor	string	itgen_ibz_grossmarkupcolor	<input type="checkbox"/>	
Intercompany	boolean	itgen_ibz_intercompany	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoicedAmountWithoutVAT	decimal	itgen_ibz_invoicedamountwithoutvat	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoicedMinusRegistered	decimal	itgen_ibz_invoicedminusregistered	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceText	string	itgen_ibz_invoicetext	<input type="checkbox"/>	
InvoiceToAddressId	int32	itgen_ibz_invoicetoaddressid	<input type="checkbox"/>	
InvoiceToAddressName	string	itgen_ibz_invoicetoaddressname	<input type="checkbox"/>	
LastAction	datetimeoffset	itgen_ibz_lastaction	<input type="checkbox"/>	
LastActionMonths	int32	itgen_ibz_lastactionmonths	<input type="checkbox"/>	
MileageCosts	decimal	itgen_ibz_mileagecosts	<input checked="" type="checkbox"/>	
MinimumMargin	decimal	itgen_ibz_minimummargin	<input checked="" type="checkbox"/>	
MinimumMarkup	decimal	itgen_ibz_minimummarkup	<input checked="" type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
NonBillableActuals	int64	itgen_ibz_nonbillableactuals	<input type="checkbox"/>	
NonDeclarableActuals	int64	itgen_ibz_nondeclarableactuals	<input type="checkbox"/>	
PastActuals	int64	itgen_ibz_pastactuals	<input type="checkbox"/>	
Planned	int64	itgen_ibz_planned	<input type="checkbox"/>	
PlannedCost	decimal	itgen_ibz_plannedcost	<input checked="" type="checkbox"/>	
PlannedSales	decimal	itgen_ibz_plannedsales	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProfitToCompletionPlanning	decimal	itgen_ibz_profittocompletionplanning	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProfitToCompletionPlanningCosts	decimal	itgen_ibz_profittocompletionplanningcosts	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProfitToCompletionPlanningPctDivider	decimal	itgen_ibz_profittocompletionplanningpctdivider	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProfitToCompletionPlanningSales	decimal	itgen_ibz_profittocompletionplanningsales	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectProjectId	string	itgen_ibz_projectprojectid	<input type="checkbox"/>	
RegisteredCosts	decimal	itgen_ibz_registered-costs	<input checked="" type="checkbox"/>	
RegisteredCostsCosts	decimal	itgen_ibz_registered-costscosts	<input checked="" type="checkbox"/>	
RegisteredCostsTime	decimal	itgen_ibz_registered-coststime	<input checked="" type="checkbox"/>	
RegisteredSales	decimal	itgen_ibz_registered-sales	<input checked="" type="checkbox"/>	
RegisteredSalesCosts	decimal	itgen_ibz_registered-salescosts	<input checked="" type="checkbox"/>	
RegisteredSalesTime	decimal	itgen_ibz_registered-salestime	<input checked="" type="checkbox"/>	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcontactid	<input type="checkbox"/>	
RelationContactName	string	itgen_ibz_relationcontactname	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
RelationName	string	itgen_ibz_relationname	<input type="checkbox"/>	
SendToAddressId	int32	itgen_ibz_sendtoaddressid	<input type="checkbox"/>	
SendToAddressName	string	itgen_ibz_sendtoaddressname	<input type="checkbox"/>	
TimeToCompletion	int64	itgen_ibz_timetocompletion	<input checked="" type="checkbox"/>	
TMBudget	decimal	itgen_ibz_tmbudget	<input type="checkbox"/>	
ToCompletionCosts	decimal	itgen_ibz_tocompletioncosts	<input checked="" type="checkbox"/>	
ToCompletionMargin	decimal	itgen_ibz_tocompletionmargin	<input checked="" type="checkbox"/>	
ToCompletionMarginColor	string	itgen_ibz_tocompletionmargincolor	<input type="checkbox"/>	
ToCompletionProfit	decimal	itgen_ibz_tocompletionprofit	<input checked="" type="checkbox"/>	
ToCompletionSales	decimal	itgen_ibz_tocompletionsales	<input checked="" type="checkbox"/>	
TopUp	decimal	itgen_ibz_topup	<input checked="" type="checkbox"/>	
TotalActualCostExpensesInclOH	decimal	itgen_ibz_totalactual-costexpensesincloh	<input checked="" type="checkbox"/>	
TotalActualCostItemInclOH	decimal	itgen_ibz_totalactual-costitemincloh	<input checked="" type="checkbox"/>	
Transferred	decimal	itgen_ibz_transferred	<input checked="" type="checkbox"/>	
UsedBudget	int32	itgen_ibz_usedbudget	<input checked="" type="checkbox"/>	
UsedBudgetColor	string	itgen_ibz_usedbudget-color	<input type="checkbox"/>	
WIP	decimal	itgen_ibz_w ip	<input checked="" type="checkbox"/>	
WIPAlert	boolean	itgen_ibz_w ipalert	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
WipCorrections	decimal	itgen_ibz_w ipcorrections	<input type="checkbox"/>	
WIPMinus	decimal	itgen_ibz_w ipminus	<input type="checkbox"/>	
WIPPlus	decimal	itgen_ibz_w ipplus	<input type="checkbox"/>	
WorkHoursPerDay	decimal	itgen_ibz_w ork-hoursperday	<input type="checkbox"/>	
WriteOff	decimal	itgen_ibz_w riteoff	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.238 ProjectGroups: ionBIZ Projectgroepen

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectgroepen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.239 ProjectGroupTranslations: ionBIZ Projectgroep Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectgroep Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectGroupTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

3.1.240 ProjectInvoiceApprovalHeaders: ionBIZ Projectfactuur goedkeuringskoppen

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectfactuur goedkeuringskoppen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceApprovalHeaders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CompleteProject	boolean	itgen_ibz_complete-project	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
DocId	string	itgen_ibz_docid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_invoicedate	<input type="checkbox"/>	
InvoiceMode	int32	itgen_ibz_invoicemode	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	itgen_ibz_notes	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceApprovalPeriodId	int32	itgen_ibz_projectin-voiceapprovalperiodid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_projectin-voiceid	<input type="checkbox"/>	

3.1.241 ProjectInvoiceApprovalLines: ionBIZ Goedkeuringsregels voor projectfacturen

Catalogus: ionBIZ

Label: Goedkeuringsregels voor projectfacturen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceApprovalLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Close	boolean	itgen_ibz_close	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceAmount	decimal	itgen_ibz_invoiceamount	<input type="checkbox"/>	
InvoiceText	string	itgen_ibz_invoicetext	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ProjectCostId	int32	itgen_ibz_projectcostid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceApprovalHeaderId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceapprovalheaderid	<input type="checkbox"/>	
Revenue	decimal	itgen_ibz_revenue	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	

3.1.242 ProjectInvoiceApprovalPeriods: ionBIZ Projectfactuur goedkeuringsperioden

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectfactuur goedkeuringsperioden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceApprovalPeriods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
AdminClosingDate	datetimeoffset	itgen_ibz_adminclosingdate	<input type="checkbox"/>	
AreaId	int32	itgen_ibz_areaid	<input type="checkbox"/>	
CloseDate	datetimeoffset	itgen_ibz_closedate	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ManualClosingDate	datetimeoffset	itgen_ibz_manualclosingdate	<input type="checkbox"/>	
ManuallyClosed	boolean	itgen_ibz_manuallyclosed	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierId	int32	itgen_ibz_modifierid	<input type="checkbox"/>	
ModifyDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifydate	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	<input type="checkbox"/>	
Year	int32	itgen_ibz_year	<input type="checkbox"/>	

3.1.243 ProjectInvoiceFeeAmounts: ionBIZ Bedragen van de projectfactuur

Catalogus: ionBIZ

Label: Bedragen van de projectfactuur

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceFeeAmounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	decimal	itgen_ibz_amount	<input type="checkbox"/>	
AmountType	int32	itgen_ibz_amounttype	<input type="checkbox"/>	
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified-date	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceFeeld	int32	itgen_ibz_projectin-voicefeeld	<input type="checkbox"/>	

3.1.244 ProjectInvoiceFeeLanguages: ionBIZ Projectfactuur Honorarium Talen

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectfactuur Honorarium Talen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceFeeLanguages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
InvoiceDescription	string	itgen_ibz_invoicedescription	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceFeeld	int32	itgen_ibz_projectinvoicefeeld	<input type="checkbox"/>	
ResourceLanguageid	int32	itgen_ibz_resourcelanguageid	<input type="checkbox"/>	

3.1.245 ProjectInvoiceFeeProjects: ionBIZ Projectfactuur Vergoeding Projecten

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectfactuur Vergoeding Projecten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceFeeProjects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceFeeld	int32	itgen_ibz_projectinvoicefeeld	<input type="checkbox"/>	
Selected	boolean	itgen_ibz_selected	<input type="checkbox"/>	
VATPercentageid	int32	itgen_ibz_vatpercentageid	<input type="checkbox"/>	

3.1.246 ProjectInvoiceFeeRelations: ionBIZ Project Factuur Relatie

Catalogus: ionBIZ

Label: Project Factuur Relatie

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceFeeRelations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceFeeld	int32	itgen_ibz_projectinvoicefeeld	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
Selected	boolean	itgen_ibz_selected	<input type="checkbox"/>	
VATPercentageld	int32	itgen_ibz_vatpercent-ageid	<input type="checkbox"/>	

3.1.247 ProjectInvoiceFees: ionBIZ Kosten voor projectfacturen

Catalogus: ionBIZ

Label: Kosten voor projectfacturen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceFees worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgeraccountid	<input type="checkbox"/>	
Selected	boolean	itgen_ibz_selected	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
VATPercentageld	int32	itgen_ibz_vatpercent-ageid	<input type="checkbox"/>	

3.1.248 ProjectInvoiceGroups: ionBIZ Projectfactuurgroepen

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectfactuurgroepen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.249 ProjectInvoiceGroupTranslations: ionBIZ Project Factuurgroep Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Project Factuurgroep Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceGroupTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceGroupId	int32	itgen_ibz_projectinvoicegroupid	<input type="checkbox"/>	

3.1.250 ProjectInvoiceLines: ionBIZ Projectfactuurregels

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectfactuurregels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Advance	boolean	itgen_ibz_advance	<input type="checkbox"/>	
AdvanceClosed	boolean	itgen_ibz_advanceclosed	<input type="checkbox"/>	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateTo	datetimeoffset	itgen_ibz_dateto	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
DiscountPercentage	decimal	itgen_ibz_discountpercentage	<input type="checkbox"/>	
DiscountType	int32	itgen_ibz_discounttype	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Issued	int32	itgen_ibz_issueid	<input type="checkbox"/>	
LedgerAccountid	int32	itgen_ibz_ledgeraccountid	<input type="checkbox"/>	
LineType	int32	itgen_ibz_linetype	<input type="checkbox"/>	
NextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_nextinvoice cedate	<input type="checkbox"/>	
OvertimeDetail	decimal	itgen_ibz_overtimedetail	<input type="checkbox"/>	
PercentageBillableDescription	string	itgen_ibz_percentagebillable description	<input type="checkbox"/>	
ProjectActivityTypeid	int32	itgen_ibz_projectactivity typeid	<input type="checkbox"/>	
ProjectCostid	int32	itgen_ibz_projectcostid	<input type="checkbox"/>	
Projectid	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceFeeid	int32	itgen_ibz_projectinvoice feeid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceid	int32	itgen_ibz_projectinvoiceid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceProposalLineid	int32	itgen_ibz_projectinvoice proposallineid	<input type="checkbox"/>	
RevenueMonths	int32	itgen_ibz_revenue months	<input type="checkbox"/>	
RevenueStart	int32	itgen_ibz_revenue start	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
Taskid	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	
TransferFromProjectid	int32	itgen_ibz_transfer fromprojectid	<input type="checkbox"/>	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	<input type="checkbox"/>	
UnitQuantity	decimal	itgen_ibz_unitquantity	<input type="checkbox"/>	
UnitTypeid	int32	itgen_ibz_unittypeid	<input type="checkbox"/>	
VATPercentageid	int32	itgen_ibz_vatpercentageid	<input type="checkbox"/>	

3.1.251 Projectinvoicelineshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Projectinvoicelineshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Advance	boolean	itgen_ibz_advance	<input type="checkbox"/>	
AdvanceClosed	boolean	itgen_ibz_advance-closed	<input type="checkbox"/>	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	<input type="checkbox"/>	
DateTo	datetimeoffset	itgen_ibz_dateto	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
DiscountPercentage	decimal	itgen_ibz_discountpercentage	<input type="checkbox"/>	
DiscountType	int32	itgen_ibz_discount-type	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Issued	int32	itgen_ibz_issueid	<input type="checkbox"/>	
LedgerAccountid	int32	itgen_ibz_ledgeraccountid	<input type="checkbox"/>	
LineType	int32	itgen_ibz_linetype	<input type="checkbox"/>	
NextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_nextinvoicedate	<input type="checkbox"/>	
OvertimeDetail	decimal	itgen_ibz_overtimedetail	<input type="checkbox"/>	
PercentageBillableDescription	string	itgen_ibz_percentagebillabledescription	<input type="checkbox"/>	
ProjectActivityTypeid	int32	itgen_ibz_projectactivitytypeid	<input type="checkbox"/>	
ProjectCostid	int32	itgen_ibz_projectcostid	<input type="checkbox"/>	
Projectid	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceFeeld	int32	itgen_ibz_projectinvoicefeeld	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceid	int32	itgen_ibz_projectinvoiceid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceProposalLineid	int32	itgen_ibz_projectinvoiceproposallineid	<input type="checkbox"/>	
RevenueMonths	int32	itgen_ibz_revenue-months	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RevenueStart	int32	itgen_ibz_revenue-start	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	
TransferFromProjectId	int32	itgen_ibz_transfer-fromprojectid	<input type="checkbox"/>	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	<input type="checkbox"/>	
UnitQuantity	decimal	itgen_ibz_unitquantity	<input type="checkbox"/>	
UnitTypeId	int32	itgen_ibz_unittypeid	<input type="checkbox"/>	
VATPercentageld	int32	itgen_ibz_vatpercentageid	<input type="checkbox"/>	

3.1.252 ProjectInvoiceMemoTextDescriptions: ionBIZ Projectfactuur Memo Tekstomschrijvingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectfactuur Memo Tekstomschrijvingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceMemoTextDescriptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LanguageId	int32	itgen_ibz_languageid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceMemoTextId	int32	itgen_ibz_projectin-voicememotextid	<input type="checkbox"/>	

3.1.253 ProjectInvoiceMemoTexts: ionBIZ Project Factuur Memo Teksten

Catalogus: ionBIZ

Label: Project Factuur Memo Teksten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceMemoTexts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Default	boolean	itgen_ibz_default	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
ExternalCode	string	itgen_ibz_externalcode	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.254 ProjectInvoicePayments: ionBIZ Betalingen van projectfacturen

Catalogus: ionBIZ

Label: Betalingen van projectfacturen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoicePayments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	decimal	itgen_ibz_amount	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
PaymentId	int32	itgen_ibz_paymentid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceid	<input type="checkbox"/>	

3.1.255 ProjectInvoicePrints: ionBIZ Projectfactuur afdrukken

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectfactuur afdrukken

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoicePrints worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
DiscountPercentage	decimal	itgen_ibz_discountpercentage	<input type="checkbox"/>	
DiscountType	int32	itgen_ibz_discounttype	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LedgerAccountid	int32	itgen_ibz_ledgeraccountid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceid	int32	itgen_ibz_projectinvoiceid	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
Taskid	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	<input type="checkbox"/>	
UnitQuantity	decimal	itgen_ibz_unitquantity	<input type="checkbox"/>	
UnitTypeid	int32	itgen_ibz_unittypeid	<input type="checkbox"/>	
VATPercentageid	int32	itgen_ibz_vatpercentageid	<input type="checkbox"/>	

3.1.256 ProjectInvoiceProcessRoles: ionBIZ Procesrollen projectfacturen

Catalogus: ionBIZ

Label: Procesrollen projectfacturen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceProcessRoles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApprovalDate	datetimeoffset	itgen_ibz_approvaldate	<input type="checkbox"/>	
ApprovalProcessRoleid	int32	itgen_ibz_approvalprocessroleid	<input type="checkbox"/>	
ApproverId	int32	itgen_ibz_approverid	<input type="checkbox"/>	
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LevelApprovalDate	datetimeoffset	itgen_ibz_levelapprovaldate	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LevelApproverId	int32	itgen_ibz_levelapproverid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceProposalId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceproposalid	<input type="checkbox"/>	
Status	int32	itgen_ibz_status	<input type="checkbox"/>	

3.1.257 ProjectInvoiceProposalDefaults: ionBIZ Standaardinstellingen projectfactuurvoorstel

Catalogus: ionBIZ

Label: Standaardinstellingen projectfactuurvoorstel

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceProposalDefaults worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountToInvoice	decimal	itgen_ibz_amounttoinvoice	<input type="checkbox"/>	
AmountToInvoiceExclPostponed	decimal	itgen_ibz_amounttoinvoiceexclpostponed	<input type="checkbox"/>	
ApprovalComment	int32	itgen_ibz_approvalcomment	<input type="checkbox"/>	
Cold	int32	itgen_ibz_coid	<input type="checkbox"/>	
CompanyAddressId	int32	itgen_ibz_companyaddressid	<input type="checkbox"/>	
Culd	int32	itgen_ibz_cuid	<input type="checkbox"/>	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	<input type="checkbox"/>	
CustomerId	int32	itgen_ibz_customerid	<input type="checkbox"/>	
ExtraCompanyAddress	boolean	itgen_ibz_extracompanyaddress	<input type="checkbox"/>	
ExtraCustomer	boolean	itgen_ibz_extracustomer	<input type="checkbox"/>	
HighestApprovalLevel	int32	itgen_ibz_highestapprovallevel	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Intercompany	boolean	itgen_ibz_intercompany	<input type="checkbox"/>	
IntercompanyCompId	int32	itgen_ibz_intercompanycompid	<input type="checkbox"/>	
IntercompanyCuld	int32	itgen_ibz_intercompanycuid	<input type="checkbox"/>	
InvoiceScheduleId	string	itgen_ibz_invoicescheduleid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MaxDate	datetimeoffset	itgen_ibz_maxdate	<input type="checkbox"/>	
MinDate	datetimeoffset	itgen_ibz_mindate	<input type="checkbox"/>	
OnlyApprovalLevel	int32	itgen_ibz_onlyapprovallevel	<input type="checkbox"/>	
OriginalCompanyAddressId	int32	itgen_ibz_originalcompanyaddressid	<input type="checkbox"/>	
OriginalCustomerId	int32	itgen_ibz_originalcustomerid	<input type="checkbox"/>	
PriId	int32	itgen_ibz_prid	<input type="checkbox"/>	
ProjectHeaderId	int32	itgen_ibz_projectheaderid	<input type="checkbox"/>	
ProposalId	int32	itgen_ibz_proposalid	<input type="checkbox"/>	
SchId	int32	itgen_ibz_schid	<input type="checkbox"/>	
SeparateProposal	boolean	itgen_ibz_separateproposal	<input type="checkbox"/>	
Status_0	int32	itgen_ibz_status_0	<input type="checkbox"/>	
Status_1	int32	itgen_ibz_status_1	<input type="checkbox"/>	
Status_2	int32	itgen_ibz_status_2	<input type="checkbox"/>	
Status_3	int32	itgen_ibz_status_3	<input type="checkbox"/>	
Status_4	int32	itgen_ibz_status_4	<input type="checkbox"/>	
Status_5	int32	itgen_ibz_status_5	<input type="checkbox"/>	
Status_6	int32	itgen_ibz_status_6	<input type="checkbox"/>	
Status_7	int32	itgen_ibz_status_7	<input type="checkbox"/>	
Status_8	int32	itgen_ibz_status_8	<input type="checkbox"/>	
Status_9	int32	itgen_ibz_status_9	<input type="checkbox"/>	

3.1.258 ProjectInvoiceProposalLines: ionBIZ Projectfactuur Voorstelregels

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectfactuur Voorstelregels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceProposalLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Action	int32	itgen_ibz_action	<input type="checkbox"/>	
Advance	boolean	itgen_ibz_advance	<input type="checkbox"/>	
AdvanceClosed	boolean	itgen_ibz_advanceclosed	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
DiscountPercentage	decimal	itgen_ibz_discountpercentage	<input type="checkbox"/>	
DiscountType	int32	itgen_ibz_discounttype	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Issued	int32	itgen_ibz_issueid	<input type="checkbox"/>	
LedgerAccountld	int32	itgen_ibz_ledgeraccountid	<input type="checkbox"/>	
LineType	int32	itgen_ibz_linetype	<input type="checkbox"/>	
LineTypeDisplay	int32	itgen_ibz_linetypedisplay	<input type="checkbox"/>	
LinkToInvoiceId	int32	itgen_ibz_linktoinvoiceid	<input type="checkbox"/>	
NextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_nextinvoicecedate	<input type="checkbox"/>	
OvertimeDetail	decimal	itgen_ibz_overtimedetail	<input type="checkbox"/>	
PercentageBillableDescription	string	itgen_ibz_percentagebillabledescription	<input type="checkbox"/>	
ProjectActivityTypeld	int32	itgen_ibz_projectactivitytypeid	<input type="checkbox"/>	
ProjectCostld	int32	itgen_ibz_projectcostid	<input type="checkbox"/>	
Projectld	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceFeeld	int32	itgen_ibz_projectinvoicefeeid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceLineld	int32	itgen_ibz_projectinvoiceidlineid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceProposalld	int32	itgen_ibz_projectinvoiceproposalid	<input type="checkbox"/>	
RevenueMonths	int32	itgen_ibz_revenuemonths	<input type="checkbox"/>	
RevenueStart	int32	itgen_ibz_revenuestart	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
Taskld	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	
TransferToProjectld	int32	itgen_ibz_transferoprojectid	<input type="checkbox"/>	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	<input type="checkbox"/>	
UnitQuantity	decimal	itgen_ibz_unitquantity	<input type="checkbox"/>	
UnitTypeld	int32	itgen_ibz_unittypeld	<input type="checkbox"/>	
VATPercentageId	int32	itgen_ibz_vatpercentageid	<input type="checkbox"/>	

3.1.259 ProjectInvoiceProposalManuals: ionBIZ Project Factuur Voorstel Handleidingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Project Factuur Voorstel Handleidingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceProposalManuals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
NextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_nextinvoicedate	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceProposalLineId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceproposallineid	<input type="checkbox"/>	
Quantity	decimal	itgen_ibz_quantity	<input type="checkbox"/>	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	<input type="checkbox"/>	

3.1.260 ProjectInvoiceProposalPrints: ionBIZ Projectfactuur Voorstel Afdrukken

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectfactuur Voorstel Afdrukken

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceProposalPrints worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
DiscountPercentage	decimal	itgen_ibz_discountpercentage	<input type="checkbox"/>	
DiscountType	int32	itgen_ibz_discounttype	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LedgerAccountld	int32	itgen_ibz_ledgeraccountid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceProposalld	int32	itgen_ibz_projectinvoiceproposalid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceProposalLineId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceproposallineid	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
Taskld	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	<input type="checkbox"/>	
UnitQuantity	decimal	itgen_ibz_unitquantity	<input type="checkbox"/>	
UnitTypeid	int32	itgen_ibz_unittypeid	<input type="checkbox"/>	
VATPercentageId	int32	itgen_ibz_vatpercentageid	<input type="checkbox"/>	

3.1.261 ProjectInvoiceProposals: ionBIZ Projectfactuur voorstellen

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectfactuur voorstellen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceProposals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Address_CountryId	int32	itgen_ibz_address_countryid	<input type="checkbox"/>	
AddressInvoiceName	string	itgen_ibz_addressinvoice	<input type="checkbox"/>	
AddToProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_addtoprojectinvoiceid	<input type="checkbox"/>	
BookingDate	datetimeoffset	itgen_ibz_bookingdate	<input type="checkbox"/>	
CompanyAddressId	int32	itgen_ibz_companyaddressid	<input type="checkbox"/>	
ContractId	int32	itgen_ibz_contractid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CreditNote	boolean	itgen_ibz_creditnote	<input type="checkbox"/>	
CurrencyConvertorFactor	decimal	itgen_ibz_currencyconvertorfactor	<input type="checkbox"/>	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	<input type="checkbox"/>	
CustomerRef	string	itgen_ibz_customerref	<input type="checkbox"/>	
DefaultLineDiscountPercentage	decimal	itgen_ibz_defaultlinediscountpercentage	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultLineDiscountType	int32	itgen_ibz_defaultlinediscounttype	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
DeliveryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deliverydate	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
DetailTemplateId	int32	itgen_ibz_detailtemplateid	<input type="checkbox"/>	
DiscountPercentage	decimal	itgen_ibz_discountpercentage	<input type="checkbox"/>	
DocDate	datetimeoffset	itgen_ibz_docdate	<input type="checkbox"/>	
DocId	string	itgen_ibz_docid	<input type="checkbox"/>	
DueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_duedate	<input type="checkbox"/>	
EqualizedByCreditNoteId	int32	itgen_ibz_equalizedbycreditnoteid	<input type="checkbox"/>	
EqualizesInvoiceId	int32	itgen_ibz_equalizesinvoiceid	<input type="checkbox"/>	
ExchangeRateDate	datetimeoffset	itgen_ibz_exchangeratedate	<input type="checkbox"/>	
GroupByLocked	boolean	itgen_ibz_groupbylocked	<input type="checkbox"/>	
GroupInvoiceLinesById	int32	itgen_ibz_groupinvoiceidlinesbyid	<input type="checkbox"/>	
HoursPerDay	decimal	itgen_ibz_hoursperday	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Intercompany	boolean	itgen_ibz_intercompany	<input type="checkbox"/>	
IntercompanyProjectId	int32	itgen_ibz_intercompanyprojectid	<input type="checkbox"/>	
InvoiceInDays	boolean	itgen_ibz_invoiceindays	<input type="checkbox"/>	
InvoiceText	string	itgen_ibz_invoicetext	<input type="checkbox"/>	
InvoiceToAddressId	int32	itgen_ibz_invoicetoaddressid	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Locked	boolean	itgen_ibz_locked	<input type="checkbox"/>	
Manual	boolean	itgen_ibz_manual	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	itgen_ibz_notes	<input type="checkbox"/>	
OnlyLevelApprovalProcessId	int32	itgen_ibz_onlylevelapprovalprocessid	<input type="checkbox"/>	
OurRef	string	itgen_ibz_ourref	<input type="checkbox"/>	
PaidOn	datetimeoffset	itgen_ibz_paidon	<input type="checkbox"/>	
PaidOnBankAccountId	int32	itgen_ibz_paidonbankaccountid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PaymentComment	string	itgen_ibz_payment-comment	<input type="checkbox"/>	
PaymentConditionId	int32	itgen_ibz_payment-conditionid	<input type="checkbox"/>	
ProcessDateTime	datetimeoffset	itgen_ibz_processdatetime	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceApprovalPeriodId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceapprovalperiodid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceGroupId	int32	itgen_ibz_projectinvoicegroupid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceStatusId	int32	itgen_ibz_projectinvoicestatusid	<input type="checkbox"/>	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	<input type="checkbox"/>	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcontactid	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
RelationVat	string	itgen_ibz_relationvat	<input type="checkbox"/>	
RevenueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_revenuedate	<input type="checkbox"/>	
SalesManagerId	int32	itgen_ibz_salesmanagerid	<input type="checkbox"/>	
SendInvoiceByOption	int32	itgen_ibz_sendinvoicebyoption	<input type="checkbox"/>	
SendToAddress_CountryId	int32	itgen_ibz_sendtoaddress_countryid	<input type="checkbox"/>	
SendToAddressId	int32	itgen_ibz_sendtoaddressid	<input type="checkbox"/>	
SendToAddressName	string	itgen_ibz_sendtoaddressname	<input type="checkbox"/>	
ShowPeriodGroupedInvoiceLines	boolean	itgen_ibz_showperiodgroupedinvoicelines	<input type="checkbox"/>	
State	int32	itgen_ibz_state	<input type="checkbox"/>	
TemplateId	int32	itgen_ibz_templateid	<input type="checkbox"/>	
Transferred	boolean	itgen_ibz_transferred	<input type="checkbox"/>	

3.1.262 ProjectInvoiceProposalTransfers: ionBIZ Projectfactuur Voorstel Overdrachten

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectfactuur Voorstel Overdrachten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceProposalTransfers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectFromId	int32	itgen_ibz_project-fromid	<input type="checkbox"/>	
ProjectToId	int32	itgen_ibz_projecttoid	<input type="checkbox"/>	
TransferAmount	decimal	itgen_ibz_transferamount	<input type="checkbox"/>	
TransferDate	datetimeoffset	itgen_ibz_transferdate	<input type="checkbox"/>	

3.1.263 ProjectInvoiceReceivers: ionBIZ Projectfactuurontvangers

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectfactuurontvangers

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceReceivers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcontactid	<input type="checkbox"/>	

3.1.264 Projectinvoiceresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Projectinvoiceresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Invoice	decimal	itgen_ibz_invoice	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.265 ProjectInvoices: ionBIZ Projectfacturen

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectfacturen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Address_CountryId	int32	itgen_ibz_address_-countryid	<input type="checkbox"/>	
AddressInvoiceName	string	itgen_ibz_addressinvoicename	<input type="checkbox"/>	
Amount	decimal	itgen_ibz_amount	<input type="checkbox"/>	
BookingDate	datetimeoffset	itgen_ibz_bookingdate	<input type="checkbox"/>	
CompanyAddressId	int32	itgen_ibz_companyaddressid	<input type="checkbox"/>	
ContractId	int32	itgen_ibz_contractid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CreditNote	boolean	itgen_ibz_creditnote	<input type="checkbox"/>	
CurrencyConvertorFactor	decimal	itgen_ibz_currencyconvertorfactor	<input type="checkbox"/>	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	<input type="checkbox"/>	
CustomerRef	string	itgen_ibz_customerref	<input type="checkbox"/>	
DefaultLineDiscountPercentage	decimal	itgen_ibz_defaultlinediscountpercentage	<input type="checkbox"/>	
DefaultLineDiscountType	int32	itgen_ibz_defaultlinediscounttype	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
DeliveryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deliverydate	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
DetailTemplateId	int32	itgen_ibz_detailtemplateid	<input type="checkbox"/>	
DiscountPercentage	decimal	itgen_ibz_discountpercentage	<input type="checkbox"/>	
DocDate	datetimeoffset	itgen_ibz_docdate	<input type="checkbox"/>	
DocId	string	itgen_ibz_docid	<input type="checkbox"/>	
DueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_duedate	<input type="checkbox"/>	
EqualizedByCreditNoteId	int32	itgen_ibz_equalizedbycreditnoteid	<input type="checkbox"/>	
EqualizesInvoiceId	int32	itgen_ibz_equalizesinvoiceid	<input type="checkbox"/>	
ExchangeRateDate	datetimeoffset	itgen_ibz_exchangeratedate	<input type="checkbox"/>	
HoursPerDay	decimal	itgen_ibz_hoursperday	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Intercompany	boolean	itgen_ibz_intercompany	<input type="checkbox"/>	
IntercompanyProjectId	int32	itgen_ibz_intercompanyprojectid	<input type="checkbox"/>	
IntrastatCountryId	int32	itgen_ibz_intrastatcountryid	<input type="checkbox"/>	
InvoiceInDays	boolean	itgen_ibz_invoiceindays	<input type="checkbox"/>	
InvoiceText	string	itgen_ibz_invoicetext	<input type="checkbox"/>	
InvoiceToAddressId	int32	itgen_ibz_invoicetoaddressid	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Locked	boolean	itgen_ibz_locked	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	itgen_ibz_notes	<input type="checkbox"/>	
NumberRangeId	int32	itgen_ibz_numberrangeid	<input type="checkbox"/>	
OurRef	string	itgen_ibz_ourref	<input type="checkbox"/>	
PaidOn	datetimeoffset	itgen_ibz_paidon	<input type="checkbox"/>	
PaidOnBankAccountId	int32	itgen_ibz_paidonbankaccountid	<input type="checkbox"/>	
PaymentComment	string	itgen_ibz_paymentcomment	<input type="checkbox"/>	
PaymentConditionId	int32	itgen_ibz_paymentconditionid	<input type="checkbox"/>	
ProcessDateTime	datetimeoffset	itgen_ibz_processdatetime	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceApprovalPeriodId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceapprovalperiodid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceGroupId	int32	itgen_ibz_projectinvoicegroupid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceProposalId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceproposalid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceStatusId	int32	itgen_ibz_projectinvoicestatusid	<input type="checkbox"/>	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	<input type="checkbox"/>	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcontactid	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
RelationVat	string	itgen_ibz_relationvat	<input type="checkbox"/>	
RevenueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_revenueid	<input type="checkbox"/>	
SalesManagerId	int32	itgen_ibz_salesmanagerid	<input type="checkbox"/>	
SendInvoiceByOption	int32	itgen_ibz_sendinvoicebyoption	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SendToAddress_CountryId	int32	itgen_ibz_sendtoaddress_countryid	<input type="checkbox"/>	
SendToAddressId	int32	itgen_ibz_sendtoaddressid	<input type="checkbox"/>	
SendToAddressName	string	itgen_ibz_sendtoaddressname	<input type="checkbox"/>	
StructuredReference	string	itgen_ibz_structuredreference	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
TemplateId	int32	itgen_ibz_templateid	<input type="checkbox"/>	

3.1.266 ProjectInvoiceScheduleLineProjectInvoiceLines: ionBIZ Projectfactuur Schema Lijn Projectfactuur Lijnen

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectfactuur Schema Lijn Projectfactuur Lijnen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceScheduleLineProjectInvoiceLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ClosedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_closeddate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceAmount	decimal	itgen_ibz_invoiceamount	<input type="checkbox"/>	
NextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_nextinvoicecedate	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceLineId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceidlineid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceProposalLineId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceproposalidlineid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceScheduleLineId	int32	itgen_ibz_projectinvoicedateidlineid	<input type="checkbox"/>	
RecurrenceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_recurrentdate	<input type="checkbox"/>	
TransferToProjectId	int32	itgen_ibz_transferoprojectid	<input type="checkbox"/>	

3.1.267 ProjectInvoiceScheduleLines: ionBIZ Projectfactuur Schema Regels

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectfactuur Schema Regels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceScheduleLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Advance	boolean	itgen_ibz_advance	<input type="checkbox"/>	
Amount	decimal	itgen_ibz_amount	<input type="checkbox"/>	
ApprovalProcessId	int32	itgen_ibz_approval-processid	<input type="checkbox"/>	
ApproveOnlyThisLevel	boolean	itgen_ibz_approve-onlythislevel	<input type="checkbox"/>	
CalculateAmountOnInvoicing	boolean	itgen_ibz_calcu-lateamountoninvoicing	<input type="checkbox"/>	
ContractId	int32	itgen_ibz_contractid	<input type="checkbox"/>	
ContractLineId	int32	itgen_ibz_contract-lineid	<input type="checkbox"/>	
CostTypeId	int32	itgen_ibz_costtypeid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Invoiced	boolean	itgen_ibz_invoiced	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LastExportDateTime	datetimeoffset	itgen_ibz_lastex-portdatetime	<input type="checkbox"/>	
LastInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastinvoiced-ate	<input type="checkbox"/>	
LastRecurrenceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastrecur-encedate	<input type="checkbox"/>	
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgerac-countid	<input type="checkbox"/>	
LineType	int32	itgen_ibz_linetype	<input type="checkbox"/>	
NextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_nextinvoi-cedate	<input type="checkbox"/>	
Percentage	decimal	itgen_ibz_percentage	<input type="checkbox"/>	
ProjectBudget	decimal	itgen_ibz_project-budget	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceLineId	int32	itgen_ibz_projectinvoicelineid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceProposalLineId	int32	itgen_ibz_projectinvoicelineid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceScheduleId	int32	itgen_ibz_projectinvoicelineid	<input type="checkbox"/>	
Quantity	decimal	itgen_ibz_quantity	<input type="checkbox"/>	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	<input type="checkbox"/>	
Recurrence	int32	itgen_ibz_recurrence	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
SeparateProposal	boolean	itgen_ibz_separateproposal	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	
TransferToProjectId	int32	itgen_ibz_transferoprojectid	<input type="checkbox"/>	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	<input type="checkbox"/>	
UseRemainingPercentage	boolean	itgen_ibz_userremainingpercentage	<input type="checkbox"/>	
VATPercentageId	int32	itgen_ibz_vatpercentageid	<input type="checkbox"/>	

3.1.268 ProjectInvoiceSchedules: ionBIZ Projectfactuur schema's

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectfactuur schema's

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceSchedules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
CompanyAddressId	int32	itgen_ibz_companyaddressid	<input type="checkbox"/>	
ContractId	int32	itgen_ibz_contractid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	<input type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	<input type="checkbox"/>	
Recurrence	int32	itgen_ibz_recurrence	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
RevenueMonths	int32	itgen_ibz_revenue-months	<input type="checkbox"/>	
RevenueStart	int32	itgen_ibz_revenue-start	<input type="checkbox"/>	
ScheduleId	string	itgen_ibz_scheduleid	<input type="checkbox"/>	
SeparateProposal	boolean	itgen_ibz_separate-proposal	<input type="checkbox"/>	
StakeholderBudget	boolean	itgen_ibz_stakeholder-budget	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	<input type="checkbox"/>	
Status	int32	itgen_ibz_status	<input type="checkbox"/>	
TimePercentage	decimal	itgen_ibz_timepercent-age	<input type="checkbox"/>	

3.1.269 ProjectInvoiceScheduleTasks: ionBIZ Projectfactuur Schema Taken

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectfactuur Schema Taken

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceScheduleTasks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceScheduleId	int32	itgen_ibz_projectin-voicescheduleid	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	

3.1.270 Projectinvoiceshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Projectinvoiceshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Address_Address	string	itgen_ibz_address_address	<input type="checkbox"/>	
Address_City	string	itgen_ibz_address_city	<input type="checkbox"/>	
Address_CountryId	int32	itgen_ibz_address_countryid	<input type="checkbox"/>	
Address_Zip	string	itgen_ibz_address_zip	<input type="checkbox"/>	
AddressInvoiceName	string	itgen_ibz_addressinvoice_name	<input type="checkbox"/>	
Amount	decimal	itgen_ibz_amount	<input type="checkbox"/>	
BookingDate	datetimeoffset	itgen_ibz_bookingdate	<input type="checkbox"/>	
CompanyAddressId	int32	itgen_ibz_companyaddressid	<input type="checkbox"/>	
ContractId	int32	itgen_ibz_contractid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CreditNote	boolean	itgen_ibz_creditnote	<input type="checkbox"/>	
CurrencyConvertorFactor	decimal	itgen_ibz_currencyconvertorfactor	<input type="checkbox"/>	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	<input type="checkbox"/>	
CustomerRef	string	itgen_ibz_customerref	<input type="checkbox"/>	
DefaultLineDiscountPercentage	decimal	itgen_ibz_defaultlinediscountpercentage	<input type="checkbox"/>	
DefaultLineDiscountType	int32	itgen_ibz_defaultlinediscounttype	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
DeliveryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deliverydate	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
DetailTemplateId	int32	itgen_ibz_detailtemplateid	<input type="checkbox"/>	
DiscountPercentage	decimal	itgen_ibz_discountpercentage	<input type="checkbox"/>	
DocDate	datetimeoffset	itgen_ibz_docdate	<input type="checkbox"/>	
DocId	string	itgen_ibz_docid	<input type="checkbox"/>	
DueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_duedate	<input type="checkbox"/>	
EqualizedByCreditNoteId	int32	itgen_ibz_equalizedbycreditnoteid	<input type="checkbox"/>	
EqualizesInvoiceId	int32	itgen_ibz_equalizesinvoiceid	<input type="checkbox"/>	
ExchangeRateDate	datetimeoffset	itgen_ibz_exchangeratedate	<input type="checkbox"/>	
HoursPerDay	decimal	itgen_ibz_hoursperday	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Intercompany	boolean	itgen_ibz_intercompany	<input type="checkbox"/>	
IntercompanyProjectId	int32	itgen_ibz_intercompanyprojectid	<input type="checkbox"/>	
IntrastatCountryId	int32	itgen_ibz_intrastatcountryid	<input type="checkbox"/>	
InvoiceInDays	boolean	itgen_ibz_invoiceindays	<input type="checkbox"/>	
InvoiceText	string	itgen_ibz_invoicetext	<input type="checkbox"/>	
InvoiceToAddressId	int32	itgen_ibz_invoicetoaddressid	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LastModified	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified	<input type="checkbox"/>	
Locked	boolean	itgen_ibz_locked	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	itgen_ibz_notes	<input type="checkbox"/>	
NumberRangeId	int32	itgen_ibz_numberrangeid	<input type="checkbox"/>	
OurRef	string	itgen_ibz_ourref	<input type="checkbox"/>	
PaidOn	datetimeoffset	itgen_ibz_paidon	<input type="checkbox"/>	
PaidOnBankAccountId	int32	itgen_ibz_paidonbankaccountid	<input type="checkbox"/>	
PaymentComment	string	itgen_ibz_paymentcomment	<input type="checkbox"/>	
PaymentConditionId	int32	itgen_ibz_paymentconditionid	<input type="checkbox"/>	
ProcessDateTime	datetimeoffset	itgen_ibz_processdatetime	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceApprovalPeriodId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceapprovalperiodid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceGroupId	int32	itgen_ibz_projectinvoicegroupid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceProposalId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceproposalid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceStatusId	int32	itgen_ibz_projectinvoicestatusid	<input type="checkbox"/>	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	<input type="checkbox"/>	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcontactid	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
RelationVat	string	itgen_ibz_relationvat	<input type="checkbox"/>	
RevenueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_revenue date	<input type="checkbox"/>	
SalesManagerId	int32	itgen_ibz_salesmanagerid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SendInvoiceByOption	int32	itgen_ibz_sendinvoicebyoption	<input type="checkbox"/>	
SendToAddress_Address	string	itgen_ibz_sendtoaddress_address	<input type="checkbox"/>	
SendToAddress_City	string	itgen_ibz_sendtoaddress_city	<input type="checkbox"/>	
SendToAddress_CountryId	int32	itgen_ibz_sendtoaddress_countryid	<input type="checkbox"/>	
SendToAddress_Zip	string	itgen_ibz_sendtoaddress_zip	<input type="checkbox"/>	
SendToAddressId	int32	itgen_ibz_sendtoaddressid	<input type="checkbox"/>	
SendToAddressName	string	itgen_ibz_sendtoaddressname	<input type="checkbox"/>	
StructuredReference	string	itgen_ibz_structurereference	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
TemplateId	int32	itgen_ibz_templateid	<input type="checkbox"/>	

3.1.271 ProjectInvoiceStatuses: ionBIZ Projectfactuurstatussen

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectfactuurstatussen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Color	string	itgen_ibz_color	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
IsReminder	boolean	itgen_ibz_isreminder	<input type="checkbox"/>	
MainSequence	int32	itgen_ibz_mainsequence	<input type="checkbox"/>	
RegisterPayments	boolean	itgen_ibz_registerpayments	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
UseToLockInvoice	boolean	itgen_ibz_usetolockinvoice	<input type="checkbox"/>	

3.1.272 ProjectInvoiceStatusReminderTexts: ionBIZ Project Factuurstatus Herinneringsteksten

Catalogus: ionBIZ

Label: Project Factuurstatus Herinneringsteksten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceStatusReminderTexts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultFooter	string	itgen_ibz_default-footer	<input type="checkbox"/>	
DefaultHeader	string	itgen_ibz_default-header	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceStatusId	int32	itgen_ibz_projectinvoicestatusid	<input type="checkbox"/>	
ResourceLanguageId	int32	itgen_ibz_resourcelanguageid	<input type="checkbox"/>	

3.1.273 ProjectInvoiceStatusTranslations: ionBIZ Project Factuurstatus Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Project Factuurstatus Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInvoiceStatusTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceStatusId	int32	itgen_ibz_projectinvoicestatusid	<input type="checkbox"/>	

3.1.274 ProjectItemQualityControls: ionBIZ Project Item Kwaliteitscontroles

Catalogus: ionBIZ

Label: Project Item Kwaliteitscontroles

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectItemQualityControls worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CreatorName	string	itgen_ibz_creatorname	<input type="checkbox"/>	
DateIn	datetimeoffset	itgen_ibz_datein	<input type="checkbox"/>	
DateOut	datetimeoffset	itgen_ibz_dateout	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ItemName	string	itgen_ibz_itemname	<input type="checkbox"/>	
ItemToProduceId	int32	itgen_ibz_itemtopro- duceid	<input type="checkbox"/>	
ItemToProduceIdName	string	itgen_ibz_itemtopro- duceidname	<input type="checkbox"/>	
QuantityIn	decimal	itgen_ibz_quantityin	<input type="checkbox"/>	
QuantityOut	decimal	itgen_ibz_quantityout	<input type="checkbox"/>	

3.1.275 ProjectItemSuppliers: ionBIZ Project item leveranciers

Catalogus: ionBIZ

Label: Project item leveranciers

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectItemSuppliers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
Completed	boolean	itgen_ibz_completed	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CreatorName	string	itgen_ibz_creatorname	<input type="checkbox"/>	
DateIn	datetimeoffset	itgen_ibz_datein	<input type="checkbox"/>	
DateOut	datetimeoffset	itgen_ibz_dateout	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ItemName	string	itgen_ibz_itemname	<input type="checkbox"/>	
ItemToProduceId	int32	itgen_ibz_itemtopro- duceid	<input type="checkbox"/>	
ItemToProduceIdName	string	itgen_ibz_itemtopro- duceidname	<input type="checkbox"/>	
PriorityId	int32	itgen_ibz_priorityid	<input type="checkbox"/>	
PriorityIdColor	string	itgen_ibz_priorityid- color	<input type="checkbox"/>	
PriorityIdName	string	itgen_ibz_priorityid- name	<input type="checkbox"/>	
QuantityIn	decimal	itgen_ibz_quantityin	<input type="checkbox"/>	
QuantityOut	decimal	itgen_ibz_quantityout	<input type="checkbox"/>	
SupplierId	int32	itgen_ibz_supplierid	<input type="checkbox"/>	
SupplierIdName	string	itgen_ibz_supplierid- name	<input type="checkbox"/>	

3.1.276 ProjectPricings: ionBIZ Projectprijzen

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectprijzen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectPricings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActivityTypeId	int32	itgen_ibz_activity- typeid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ItemId	int32	itgen_ibz_itemid	<input type="checkbox"/>	
ItemsInBaseline	decimal	itgen_ibz_itemsin- baseline	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	<input type="checkbox"/>	

3.1.277 ProjectProducedItems: ionBIZ Project Geproduceerde Items

Catalogus: ionBIZ

Label: Project Geproduceerde Items

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectProducedItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CreatorName	string	itgen_ibz_creatorname	<input type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ItemName	string	itgen_ibz_itemname	<input type="checkbox"/>	
ItemToProduceId	int32	itgen_ibz_itemtoproduceid	<input type="checkbox"/>	
ItemToProduceIdName	string	itgen_ibz_itemtoproduceidname	<input type="checkbox"/>	
ProjectCostId	int32	itgen_ibz_projectcostid	<input type="checkbox"/>	
Quantity	decimal	itgen_ibz_quantity	<input type="checkbox"/>	
SendToId	int32	itgen_ibz_sendtoid	<input type="checkbox"/>	
SendToIdName	string	itgen_ibz_sendtoidname	<input type="checkbox"/>	
SendToStockId	int32	itgen_ibz_sendtostockid	<input type="checkbox"/>	
SendToStockIdName	string	itgen_ibz_sendtostockidname	<input type="checkbox"/>	
UnitCost	decimal	itgen_ibz_unitcost	<input type="checkbox"/>	

3.1.278 ProjectReminders: ionBIZ Project herinneringen

Catalogus: ionBIZ

Label: Project herinneringen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectReminders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ReminderId	int32	itgen_ibz_reminderid	<input type="checkbox"/>	
Status	int32	itgen_ibz_status	<input type="checkbox"/>	

3.1.279 ProjectRequiredFields: ionBIZ Project Verplichte velden

Catalogus: ionBIZ

Label: Project Verplichte velden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectRequiredFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Field	string	itgen_ibz_field	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.280 Projects: ionBIZ Projecten

Catalogus: ionBIZ

Label: Projecten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Projects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressId	int32	itgen_ibz_addressid	<input type="checkbox"/>	
Baseline	int64	itgen_ibz_baseline	<input type="checkbox"/>	
BaselineCostsCosts	decimal	itgen_ibz_- baselinecostscosts	<input type="checkbox"/>	
BaselineCostsTime	decimal	itgen_ibz_- baselinecoststime	<input type="checkbox"/>	
BaselineLocked	boolean	itgen_ibz_baseline- locked	<input type="checkbox"/>	
BaselineSalesCost	decimal	itgen_ibz_- baselinesalescost	<input type="checkbox"/>	
BaselineSalesTime	decimal	itgen_ibz_- baselinesalestime	<input type="checkbox"/>	
Billable	boolean	itgen_ibz_billable	<input type="checkbox"/>	
BudgetAllocation	int32	itgen_ibz_budgetalloc- ation	<input type="checkbox"/>	
BudgetType	int32	itgen_ibz_budgettype	<input type="checkbox"/>	
ClosingDate	datetimeoffset	itgen_ibz_closingdate	<input type="checkbox"/>	
Color	string	itgen_ibz_color	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CompanyAddressId	int32	itgen_ibz_companyaddressid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	<input type="checkbox"/>	
CurrentCostsCosts	decimal	itgen_ibz_currentcostscosts	<input type="checkbox"/>	
CurrentCostsTime	decimal	itgen_ibz_currentcoststime	<input type="checkbox"/>	
CurrentLocked	boolean	itgen_ibz_currentlocked	<input type="checkbox"/>	
CurrentSalesCost	decimal	itgen_ibz_currentsalescost	<input type="checkbox"/>	
CurrentSalesTime	decimal	itgen_ibz_currentsalestime	<input type="checkbox"/>	
CustomerRef	string	itgen_ibz_customerref	<input type="checkbox"/>	
Declarable	boolean	itgen_ibz_declarable	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	<input type="checkbox"/>	
EngagementClause	boolean	itgen_ibz_engagementclause	<input type="checkbox"/>	
ExcludeFromFlexCalculation	boolean	itgen_ibz_excludefromflexcalculation	<input type="checkbox"/>	
ExposeToRelationPortal	boolean	itgen_ibz_exposetorelationportal	<input type="checkbox"/>	
ExternalNoteOnTimesheetIsRequired	boolean	itgen_ibz_externalnoteontimesheetisrequired	<input type="checkbox"/>	
GroupId	int32	itgen_ibz_groupid	<input type="checkbox"/>	
HonoraryFeeFormulaId	int32	itgen_ibz_honoraryfeeformulaid	<input type="checkbox"/>	
HonoraryFeePercentage	decimal	itgen_ibz_honoraryfeepercentage	<input type="checkbox"/>	
Hyperlink	string	itgen_ibz_hyperlink	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InternalNoteOnTimesheetIsRequired	boolean	itgen_ibz_internalnoteontimesheetisrequired	<input type="checkbox"/>	
InvoiceDetailTemplateId	int32	itgen_ibz_invoice-detailtemplateid	<input type="checkbox"/>	
InvoiceItemsUponDelivery	boolean	itgen_ibz_invoiceitemsupondelivery	<input type="checkbox"/>	
InvoiceTemplateId	int32	itgen_ibz_invoicetemplateid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
InvoiceText	string	itgen_ibz_invoicetext	<input type="checkbox"/>	
InvoiceToAddressId	int32	itgen_ibz_invoicetoaddressid	<input type="checkbox"/>	
InvoiceToCustomerId	int32	itgen_ibz_invoicetocustomerid	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LastStatusUpdate	datetimeoffset	itgen_ibz_laststatusupdate	<input type="checkbox"/>	
LinkTimesheetsWithLeads	boolean	itgen_ibz_linktimesheetswithleads	<input type="checkbox"/>	
Location	string	itgen_ibz_location	<input type="checkbox"/>	
Mileage	decimal	itgen_ibz_mileage	<input type="checkbox"/>	
MileageFromHours	decimal	itgen_ibz_mileagefromhours	<input type="checkbox"/>	
MileageType	int32	itgen_ibz_mileagetype	<input type="checkbox"/>	
MileageUnitCost	decimal	itgen_ibz_mileageunitcost	<input type="checkbox"/>	
MileageUnitPrice	decimal	itgen_ibz_mileageunitprice	<input type="checkbox"/>	
MinStatusId	int32	itgen_ibz_minstatusid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
MSPFee	decimal	itgen_ibz_mspfee	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
NextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_nextinvoicecedate	<input type="checkbox"/>	
OverheadFactorCosts	decimal	itgen_ibz_overheadfactorcosts	<input type="checkbox"/>	
OverheadFactorTime	decimal	itgen_ibz_overheadfactortime	<input type="checkbox"/>	
ProjComment	string	itgen_ibz_projcomment	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	string	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceGroupId	int32	itgen_ibz_projectinvoicegroupid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceLineId	int32	itgen_ibz_projectinvoicecelineid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceProposalLineId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceproposallineid	<input type="checkbox"/>	
ProjectManagerId	int32	itgen_ibz_projectmanagerid	<input type="checkbox"/>	
ProjectManagerReminder	boolean	itgen_ibz_projectmanagerreminder	<input type="checkbox"/>	
ProjectSupervisorId	int32	itgen_ibz_projectsupervisorid	<input type="checkbox"/>	
ProjectSupervisorReminder	boolean	itgen_ibz_projectsupervisorreminder	<input type="checkbox"/>	
ProjectTypeId	int32	itgen_ibz_projecttypeid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RegimePct	decimal	itgen_ibz_regimepct	<input type="checkbox"/>	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcontactid	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
SalesManagerId	int32	itgen_ibz_salesmanagerid	<input type="checkbox"/>	
SalesManagerReminder	boolean	itgen_ibz_salesmanagerreminder	<input type="checkbox"/>	
SendToAddressId	int32	itgen_ibz_sendtoaddressid	<input type="checkbox"/>	
SLATemplateId	int32	itgen_ibz_slatemplateid	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	<input type="checkbox"/>	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
TemplateId	int32	itgen_ibz_templateid	<input type="checkbox"/>	
TimesheetRuleInvoicingId	int32	itgen_ibz_-timesheetruleinvoicingid	<input type="checkbox"/>	
TransferToProjectId	int32	itgen_ibz_transferoprojectid	<input type="checkbox"/>	
WorkHoursPerDay	decimal	itgen_ibz_workhoursperday	<input type="checkbox"/>	

3.1.281 Projectshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Projectshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressId	int32	itgen_ibz_addressid	<input type="checkbox"/>	
Baseline	int64	itgen_ibz_baseline	<input type="checkbox"/>	
BaselineCostsCosts	decimal	itgen_ibz_-baselinecostscosts	<input type="checkbox"/>	
BaselineCostsTime	decimal	itgen_ibz_-baselinecoststime	<input type="checkbox"/>	
BaselineLocked	boolean	itgen_ibz_baseline-locked	<input type="checkbox"/>	
BaselineSalesCost	decimal	itgen_ibz_-baselinesalescost	<input type="checkbox"/>	
BaselineSalesTime	decimal	itgen_ibz_-baselinesalestime	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Billable	boolean	itgen_ibz_billable	<input type="checkbox"/>	
BudgetAllocation	int32	itgen_ibz_budgetallocation	<input type="checkbox"/>	
BudgetType	int32	itgen_ibz_budgettype	<input type="checkbox"/>	
ClosingDate	datetimeoffset	itgen_ibz_closingdate	<input type="checkbox"/>	
Color	string	itgen_ibz_color	<input type="checkbox"/>	
CompanyAddressId	int32	itgen_ibz_companyaddressid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	<input type="checkbox"/>	
CurrentCostsCosts	decimal	itgen_ibz_currentcostscosts	<input type="checkbox"/>	
CurrentCostsTime	decimal	itgen_ibz_currentcoststime	<input type="checkbox"/>	
CurrentLocked	boolean	itgen_ibz_currentlocked	<input type="checkbox"/>	
CurrentSalesCost	decimal	itgen_ibz_currentsalescost	<input type="checkbox"/>	
CurrentSalesTime	decimal	itgen_ibz_currentsalestime	<input type="checkbox"/>	
CustomerRef	string	itgen_ibz_customerref	<input type="checkbox"/>	
Declarable	boolean	itgen_ibz_declarable	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	<input type="checkbox"/>	
EngagementClause	boolean	itgen_ibz_engagementclause	<input type="checkbox"/>	
ExcludeFromFlexCalculation	boolean	itgen_ibz_excludefromflexcalculation	<input type="checkbox"/>	
ExposeToRelationPortal	boolean	itgen_ibz_exposetorelationportal	<input type="checkbox"/>	
ExternalNoteOnTimesheetsRequired	boolean	itgen_ibz_externalnoteontimesheetisrequired	<input type="checkbox"/>	
GroupId	int32	itgen_ibz_groupid	<input type="checkbox"/>	
HonoraryFeeFormulaId	int32	itgen_ibz_honoraryfeeformulaid	<input type="checkbox"/>	
HonoraryFeePercentage	decimal	itgen_ibz_honoraryfeepercentage	<input type="checkbox"/>	
Hyperlink	string	itgen_ibz_hyperlink	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InternalNoteOnTimesheetsRequired	boolean	itgen_ibz_internalnoteontimesheetisrequired	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
InvoiceDetailTemplateId	int32	itgen_ibz_invoicedetailtemplateid	<input type="checkbox"/>	
InvoiceItemsUponDelivery	boolean	itgen_ibz_invoiceitemsupondelivery	<input type="checkbox"/>	
InvoiceTemplateId	int32	itgen_ibz_invoicetemplateid	<input type="checkbox"/>	
InvoiceText	string	itgen_ibz_invoicetext	<input type="checkbox"/>	
InvoiceToAddressId	int32	itgen_ibz_invoicetoaddressid	<input type="checkbox"/>	
InvoiceToCustomerId	int32	itgen_ibz_invoicetocustomerid	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LastStatusUpdate	datetimeoffset	itgen_ibz_laststatusupdate	<input type="checkbox"/>	
LinkTimesheetsWithLeads	boolean	itgen_ibz_linktimesheetswithleads	<input type="checkbox"/>	
Location	string	itgen_ibz_location	<input type="checkbox"/>	
Mileage	decimal	itgen_ibz_mileage	<input type="checkbox"/>	
MileageFromHours	decimal	itgen_ibz_mileagefromhours	<input type="checkbox"/>	
MileageType	int32	itgen_ibz_mileagetype	<input type="checkbox"/>	
MileageUnitCost	decimal	itgen_ibz_mileageunitcost	<input type="checkbox"/>	
MileageUnitPrice	decimal	itgen_ibz_mileageunitprice	<input type="checkbox"/>	
MinStatusId	int32	itgen_ibz_minstatusid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
MSPFee	decimal	itgen_ibz_mspfee	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
NextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_nextinvoicedate	<input type="checkbox"/>	
OverheadFactorCosts	decimal	itgen_ibz_overheadfactorcosts	<input type="checkbox"/>	
OverheadFactorTime	decimal	itgen_ibz_overheadfactortime	<input type="checkbox"/>	
ProjComment	string	itgen_ibz_projcomment	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	string	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceGroupId	int32	itgen_ibz_projectinvoicegroupid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceLineId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceProposalLineId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceproposallineid	<input type="checkbox"/>	
ProjectManagerId	int32	itgen_ibz_projectmanagerid	<input type="checkbox"/>	
ProjectManagerReminder	boolean	itgen_ibz_projectmanagerreminder	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectSupervisorId	int32	itgen_ibz_projectsupervisorid	<input type="checkbox"/>	
ProjectSupervisorReminder	boolean	itgen_ibz_projectsupervisorreminder	<input type="checkbox"/>	
ProjectTypeid	int32	itgen_ibz_projecttypeid	<input type="checkbox"/>	
RegimePct	decimal	itgen_ibz_regimepct	<input type="checkbox"/>	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcontactid	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
SalesManagerId	int32	itgen_ibz_salesmanagerid	<input type="checkbox"/>	
SalesManagerReminder	boolean	itgen_ibz_salesmanagerreminder	<input type="checkbox"/>	
SendToAddressId	int32	itgen_ibz_sendtoaddressid	<input type="checkbox"/>	
SLATemplateId	int32	itgen_ibz_slatemplateid	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	<input type="checkbox"/>	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
TemplateId	int32	itgen_ibz_templateid	<input type="checkbox"/>	
TimesheetRuleInvoicingId	int32	itgen_ibz_timesheetruleinvoicingid	<input type="checkbox"/>	
TransferToProjectId	int32	itgen_ibz_transferoprojectid	<input type="checkbox"/>	
WorkHoursPerDay	decimal	itgen_ibz_workhoursperday	<input type="checkbox"/>	

3.1.282 ProjectStakeholders: ionBIZ Belanghebbenden bij het project

Catalogus: ionBIZ

Label: Belanghebbenden bij het project

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectStakeholders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LastModified	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
Stake	decimal	itgen_ibz_stake	<input type="checkbox"/>	

3.1.283 Projecttaskdetails

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Projecttaskdetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Actuals	int64	itgen_ibz_actuals	<input type="checkbox"/>	
Baseline	int64	itgen_ibz_baseline	<input checked="" type="checkbox"/>	
Billable	boolean	itgen_ibz_billable	<input checked="" type="checkbox"/>	
BudgetType	int32	itgen_ibz_budgettype	<input checked="" type="checkbox"/>	
CurrentSalesCost	decimal	itgen_ibz_currentsalescost	<input type="checkbox"/>	
CurrentSalesTime	decimal	itgen_ibz_currentsalestime	<input checked="" type="checkbox"/>	
HourlyCost	decimal	itgen_ibz_hourlycost	<input type="checkbox"/>	
HourlyRate	decimal	itgen_ibz_hourlyrate	<input checked="" type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input checked="" type="checkbox"/>	
TimeToCompletion	int64	itgen_ibz_timetocompletion	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.284 Projecttaskresource

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Projecttaskresource worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Actuals	int64	itgen_ibz_actuals	<input type="checkbox"/>	
Allow Costs	boolean	itgen_ibz_allow costs	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssignedTime	int64	itgen_ibz_assigned-time	<input checked="" type="checkbox"/>	
CostPrice	decimal	itgen_ibz_costprice	<input type="checkbox"/>	
DurationWeeks	decimal	itgen_ibz_duration-weeks	<input type="checkbox"/>	
Intercompany	boolean	itgen_ibz_intercompany	<input checked="" type="checkbox"/>	
IntercompanyCostPrice	decimal	itgen_ibz_intercompany-costprice	<input type="checkbox"/>	
IsActive	boolean	itgen_ibz_isactive	<input checked="" type="checkbox"/>	
LinkPlanningPercent	decimal	itgen_ibz_linkplanning-percent	<input type="checkbox"/>	
PlanningIsLinked	boolean	itgen_ibz_planningis-linked	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	<input type="checkbox"/>	
SalesPrice	decimal	itgen_ibz_salesprice	<input type="checkbox"/>	
TaskBaseline	int64	itgen_ibz_taskbaseline	<input checked="" type="checkbox"/>	
TaskEndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_taskenddate	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input checked="" type="checkbox"/>	
TaskName	string	itgen_ibz_taskname	<input type="checkbox"/>	
TaskResourceId	int32	itgen_ibz_taskresourceid	<input checked="" type="checkbox"/>	
TaskStartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_taskstartdate	<input type="checkbox"/>	
TimeToCompletion	int64	itgen_ibz_timetocompletion	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.285 ProjectToProducelItems: ionBIZ Project om artikelen te produceren

Catalogus: ionBIZ

Label: Project om artikelen te produceren

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectToProducelItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CreatorName	string	itgen_ibz_creatorname	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ItemId	int32	itgen_ibz_itemid	<input type="checkbox"/>	
ItemName	string	itgen_ibz_itemname	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
Quantity	decimal	itgen_ibz_quantity	<input type="checkbox"/>	
SendToId	int32	itgen_ibz_sendtoid	<input type="checkbox"/>	
SendToIdName	string	itgen_ibz_sendtoid-name	<input type="checkbox"/>	
SendToStockId	int32	itgen_ibz_sendtostockid	<input type="checkbox"/>	

3.1.286 ProjectTypes: ionBIZ Projectsoorten

Catalogus: ionBIZ

Label: Projectsoorten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Color	string	itgen_ibz_color	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultDescription	string	itgen_ibz_defaultdescription	<input type="checkbox"/>	
DefaultForProduction	boolean	itgen_ibz_defaultforproduction	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DefaultOverheadFactorCosts	decimal	itgen_ibz_defaultoverheadfactorcosts	<input type="checkbox"/>	
DefaultOverheadFactorTime	decimal	itgen_ibz_defaultoverheadfactortime	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvScheduleRequiredForStatusInProgress	int32	itgen_ibz_invschedulerequiredforstatusinprogress	<input type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
RecalculateRotationIndexWhenBookingToThisType	boolean	itgen_ibz_recalculaterotationindexwhenbookingtothistype	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
ShortName	string	itgen_ibz_shortname	<input type="checkbox"/>	
Show PlanningHAFromDS	boolean	itgen_ibz_showplanninghafromds	<input type="checkbox"/>	
Show ProductionTab	boolean	itgen_ibz_showproductiontab	<input type="checkbox"/>	
UseInPlanningApproval	boolean	itgen_ibz_useinplanningapproval	<input type="checkbox"/>	

3.1.287 ProjectTypeTranslations: ionBIZ Projecttype Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Projecttype Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectTypeTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultDescription	string	itgen_ibz_defaultdescription	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

3.1.288 ProjectWriteOffTopUps: ionBIZ Project Write Off Top Ups

Catalogus: ionBIZ

Label: Project Write Off Top Ups

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectWriteOffTopUps worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceid	<input type="checkbox"/>	
TopUp	decimal	itgen_ibz_topup	<input type="checkbox"/>	
WriteOff	decimal	itgen_ibz_writeoff	<input type="checkbox"/>	

3.1.289 PublicHolidayLocations: ionBIZ Locaties voor feestdagen

Catalogus: ionBIZ

Label: Locaties voor feestdagen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PublicHolidayLocations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
LocationId	int32	itgen_ibz_locationid	<input type="checkbox"/>	
PublicHolidayId	int32	itgen_ibz_publicholidayid	<input type="checkbox"/>	

3.1.290 PublicHolidays: ionBIZ Feestdagen

Catalogus: ionBIZ

Label: Feestdagen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PublicHolidays worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
PayrollCode	string	itgen_ibz_payrollcode	<input type="checkbox"/>	

3.1.291 PublicHolidayTranslations: ionBIZ Feestdag vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Feestdag vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PublicHolidayTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

3.1.292 PurchaseInvoiceLines: ionBIZ Inkoop Factuurregels

Catalogus: ionBIZ

Label: Inkoop Factuurregels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseInvoiceLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Billable	boolean	itgen_ibz_billable	<input type="checkbox"/>	
CostPrice	decimal	itgen_ibz_costprice	<input type="checkbox"/>	
CostTypeid	int32	itgen_ibz_costtypeid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LedgerAccountld	int32	itgen_ibz_ledgerac- countid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	<input type="checkbox"/>	
ProjectCostld	int32	itgen_ibz_project- costid	<input type="checkbox"/>	
Projectld	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
PurchaseInvoiceld	int32	itgen_ibz_purchasein- voiceld	<input type="checkbox"/>	
PurchaseQuoteLineId	int32	itgen_ibz_pur- chasequotelineid	<input type="checkbox"/>	
Quantity	decimal	itgen_ibz_quantity	<input type="checkbox"/>	
SalesPrice	decimal	itgen_ibz_salesprice	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
Taskld	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	
UnitTypeld	int32	itgen_ibz_unittypeid	<input type="checkbox"/>	
VATPercentageId	int32	itgen_ibz_vatpercent- ageid	<input type="checkbox"/>	

3.1.293 Purchaseinvoicelineshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Purchaseinvoicelineshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Billable	boolean	itgen_ibz_billable	<input type="checkbox"/>	
CostPrice	decimal	itgen_ibz_costprice	<input type="checkbox"/>	
CostTypeld	int32	itgen_ibz_costtypeid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
Creatorld	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LedgerAccountld	int32	itgen_ibz_ledgeraccountid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedByld	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	<input type="checkbox"/>	
ProjectCostld	int32	itgen_ibz_projectcostid	<input type="checkbox"/>	
Projectld	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
PurchaseInvoiceId	int32	itgen_ibz_purchaseinvoiceid	<input type="checkbox"/>	
PurchaseQuoteLineId	int32	itgen_ibz_purchasequotelineid	<input type="checkbox"/>	
Quantity	decimal	itgen_ibz_quantity	<input type="checkbox"/>	
SalesPrice	decimal	itgen_ibz_salesprice	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
Taskld	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	
UnitTypeld	int32	itgen_ibz_unittypeid	<input type="checkbox"/>	
VATPercentageId	int32	itgen_ibz_vatpercentageid	<input type="checkbox"/>	

3.1.294 PurchaseInvoiceRequiredFields: ionBIZ Inkoopfactuur Verplichte velden

Catalogus: ionBIZ

Label: Inkoopfactuur Verplichte velden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseInvoiceRequiredFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
Creatorld	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Field	string	itgen_ibz_field	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.295 PurchaseInvoices: ionBIZ Inkoopfacturen

Catalogus: ionBIZ

Label: Inkoopfacturen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseInvoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Address_CountryId	int32	itgen_ibz_address_ countryid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
DeliveryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deliverydate	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
DocDate	datetimeoffset	itgen_ibz_docdate	<input type="checkbox"/>	
DocId	string	itgen_ibz_docid	<input type="checkbox"/>	
DueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_duedate	<input type="checkbox"/>	
ExchangeRateDate	datetimeoffset	itgen_ibz_exchangerate datedate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Locked	boolean	itgen_ibz_locked	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	itgen_ibz_notes	<input type="checkbox"/>	
PaidOn	datetimeoffset	itgen_ibz_paidon	<input type="checkbox"/>	
PaymentMethodId	int32	itgen_ibz_payment- methodid	<input type="checkbox"/>	
PaymentRef	string	itgen_ibz_paymentref	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
PurchaseInvoiceStatusId	int32	itgen_ibz_purchasein- voicestatusid	<input type="checkbox"/>	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcon- tactid	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
RelationVat	string	itgen_ibz_relationvat	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
ResourceLanguageId	int32	itgen_ibz_re- sourcelanguageid	<input type="checkbox"/>	
SupplierDocId	string	itgen_ibz_supplierdo- cid	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
TemplateId	int32	itgen_ibz_templateid	<input type="checkbox"/>	

3.1.296 Purchaseinvoiceshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Purchaseinvoiceshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Address_Address	string	itgen_ibz_address_address	<input type="checkbox"/>	
Address_City	string	itgen_ibz_address_city	<input type="checkbox"/>	
Address_CountryId	int32	itgen_ibz_address_countryid	<input type="checkbox"/>	
Address_Zip	string	itgen_ibz_address_zip	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
DeliveryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deliverydate	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
DocDate	datetimeoffset	itgen_ibz_docdate	<input type="checkbox"/>	
DocId	string	itgen_ibz_docid	<input type="checkbox"/>	
DueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_duedate	<input type="checkbox"/>	
ExchangeRateDate	datetimeoffset	itgen_ibz_exchangeratedate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Locked	boolean	itgen_ibz_locked	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	itgen_ibz_notes	<input type="checkbox"/>	
PaidOn	datetimeoffset	itgen_ibz_paidon	<input type="checkbox"/>	
PaymentMethodId	int32	itgen_ibz_paymentmethodid	<input type="checkbox"/>	
PaymentRef	string	itgen_ibz_paymentref	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
PurchaseInvoiceStatusId	int32	itgen_ibz_purchaseinvoicestatusid	<input type="checkbox"/>	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcontactid	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
RelationVat	string	itgen_ibz_relationvat	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
ResourceLanguageId	int32	itgen_ibz_resourcelanguageid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SupplierDocId	string	itgen_ibz_supplierdocid	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
TemplateId	int32	itgen_ibz_templateid	<input type="checkbox"/>	

3.1.297 PurchaseInvoiceStatuses: ionBIZ Statussen inkoopfacturen

Catalogus: ionBIZ

Label: Statussen inkoopfacturen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseInvoiceStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Code	string	itgen_ibz_code	<input type="checkbox"/>	
Color	string	itgen_ibz_color	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsClosed	boolean	itgen_ibz_isclosed	<input type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
State	int32	itgen_ibz_state	<input type="checkbox"/>	

3.1.298 PurchaseInvoiceStatusTranslations: ionBIZ Inkoopfactuur Status Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Inkoopfactuur Status Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseInvoiceStatusTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	
PurchaseInvoiceStatusId	int32	itgen_ibz_purchaseinvoicestatusid	<input type="checkbox"/>	

3.1.299 PurchaseQuoteLines: ionBIZ Aankoop Offerte Lijnen

Catalogus: ionBIZ

Label: Aankoop Offerte Lijnen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseQuoteLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Billable	boolean	itgen_ibz_billable	<input type="checkbox"/>	
CostTypeld	int32	itgen_ibz_costtypeid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DateRequired	datetimeoffset	itgen_ibz_daterequired	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
DeliveredNo	decimal	itgen_ibz_deliveredno	<input type="checkbox"/>	
DeliveryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deliverydate	<input type="checkbox"/>	
DeliveryStatusId	int32	itgen_ibz_deliverystatusid	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
ExpectedDeliveryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_expecteddeliverydate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoicingStatusId	int32	itgen_ibz_invoicingstatusid	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ItemId	int32	itgen_ibz_itemid	<input type="checkbox"/>	
ItemSupplierVolumeCostMemo	string	itgen_ibz_itemsupplier-volumecostmemo	<input type="checkbox"/>	
LastUnitCostUpdate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastunitcostupdate	<input type="checkbox"/>	
Memo	string	itgen_ibz_memo	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
ProjectCostId	int32	itgen_ibz_project-costid	<input type="checkbox"/>	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
SalesQuoteLine_Id	int32	itgen_ibz_-salesquoteline_id	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	<input type="checkbox"/>	
StockId	int32	itgen_ibz_stockid	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	
UnitAmount	decimal	itgen_ibz_unitamount	<input type="checkbox"/>	
UnitCost	decimal	itgen_ibz_unitcost	<input type="checkbox"/>	
UnitTypeId	int32	itgen_ibz_unittypeid	<input type="checkbox"/>	
VATPercentageld	int32	itgen_ibz_vatpercentageid	<input type="checkbox"/>	

3.1.300 PurchaseQuoteRequiredFields: ionBIZ Inkoopofferte Verplichte velden

Catalogus: ionBIZ

Label: Inkoopofferte Verplichte velden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseQuoteRequiredFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Field	string	itgen_ibz_field	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.301 PurchaseQuotes: ionBIZ Citaten kopen

Catalogus: ionBIZ

Label: Citaten kopen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseQuotes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Adresseeld	int32	itgen_ibz_adresseeld	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CurrencyConvertorFactor	decimal	itgen_ibz_currency-convertorfactor	<input type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
DeliveryConditionId	int32	itgen_ibz_deliverycon- ditionid	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen- tid	<input type="checkbox"/>	
ExchangeRateDate	datetimeoffset	itgen_ibz_exchangerate- date	<input type="checkbox"/>	
Follow UpDate	datetimeoffset	itgen_ibz_follow up- date	<input type="checkbox"/>	
GroupLinesByItem	boolean	itgen_ibz_grouplines- byitem	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InternalMemo	string	itgen_ibz_internal- memo	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LanguageId	int32	itgen_ibz_languageid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
MultiCurrencyId	int32	itgen_ibz_multicur- rencyid	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
OrderDate	datetimeoffset	itgen_ibz_orderdate	<input type="checkbox"/>	
OrderId	string	itgen_ibz_orderid	<input type="checkbox"/>	
OwnerId	int32	itgen_ibz_ow nerid	<input type="checkbox"/>	
PaymentConditionId	int32	itgen_ibz_payment- conditionid	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
PurchaseInvoiceld	int32	itgen_ibz_purchasein- voiceld	<input type="checkbox"/>	
PurchaseOrderTemplateId	int32	itgen_ibz_purchase- ordertemplateid	<input type="checkbox"/>	
QuoteId	string	itgen_ibz_quoteid	<input type="checkbox"/>	
SalesQuoteId	int32	itgen_ibz_salesquoteid	<input type="checkbox"/>	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
TemplateId	int32	itgen_ibz_templateid	<input type="checkbox"/>	
WarrantyConditionId	int32	itgen_ibz_w arranty- conditionid	<input type="checkbox"/>	

3.1.302 Purchasequoteshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Purchasequoteshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Adresseeld	int32	itgen_ibz_adresseeld	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CurrencyConvertorFactor	decimal	itgen_ibz_currency-convertorfactor	<input type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
DeliveryConditionId	int32	itgen_ibz_deliveryconditionid	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
ExchangeRateDate	datetimeoffset	itgen_ibz_exchangeratedate	<input type="checkbox"/>	
Follow UpDate	datetimeoffset	itgen_ibz_follow up-date	<input type="checkbox"/>	
GroupLinesByItem	boolean	itgen_ibz_grouplines-byitem	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InternalMemo	string	itgen_ibz_internal-memo	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LanguageId	int32	itgen_ibz_languageid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
MultiCurrencyId	int32	itgen_ibz_multicurrencyid	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
OrderDate	datetimeoffset	itgen_ibz_orderdate	<input type="checkbox"/>	
OrderId	string	itgen_ibz_orderid	<input type="checkbox"/>	
OwnerId	int32	itgen_ibz_ownerid	<input type="checkbox"/>	
PaymentConditionId	int32	itgen_ibz_payment-conditionid	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
PurchaseInvoiceld	int32	itgen_ibz_purchaseinvoiceld	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PurchaseOrderTemplateId	int32	itgen_ibz_purchase-order-templateid	<input type="checkbox"/>	
QuoteId	string	itgen_ibz_quoteid	<input type="checkbox"/>	
SalesQuoteId	int32	itgen_ibz_salesquoteid	<input type="checkbox"/>	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
TemplateId	int32	itgen_ibz_templateid	<input type="checkbox"/>	
WarrantyConditionId	int32	itgen_ibz_warranty-conditionid	<input type="checkbox"/>	

3.1.303 PurchaseQuoteSuppliers: ionBIZ Aankoop Offerte Leveranciers

Catalogus: ionBIZ

Label: Aankoop Offerte Leveranciers

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseQuoteSuppliers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
ExternalId	string	itgen_ibz_externalid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
OfferingPrice	decimal	itgen_ibz_offering-price	<input type="checkbox"/>	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	<input type="checkbox"/>	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relation-contactid	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
Selected	boolean	itgen_ibz_selected	<input type="checkbox"/>	

3.1.304 QuoteLines: ionBIZ Citaat lijnen

Catalogus: ionBIZ

Label: Citaat lijnen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel QuoteLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Baseline	int64	itgen_ibz_baseline	<input type="checkbox"/>	
Billable	boolean	itgen_ibz_billable	<input type="checkbox"/>	
BudgetAllocation	int32	itgen_ibz_budgetallocation	<input type="checkbox"/>	
BudgetType	int32	itgen_ibz_budgettype	<input type="checkbox"/>	
Color	string	itgen_ibz_color	<input type="checkbox"/>	
CostTypeid	int32	itgen_ibz_costtypeid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
Discount	decimal	itgen_ibz_discount	<input type="checkbox"/>	
DiscountType	int32	itgen_ibz_discounttype	<input type="checkbox"/>	
DurationType	int32	itgen_ibz_durationtype	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	<input type="checkbox"/>	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	<input type="checkbox"/>	
Group	int32	itgen_ibz_group	<input type="checkbox"/>	
HourlyCost	decimal	itgen_ibz_hourlycost	<input type="checkbox"/>	
HourlyRate	decimal	itgen_ibz_hourlyrate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ItemId	int32	itgen_ibz_itemid	<input type="checkbox"/>	
LineType	int32	itgen_ibz_linetype	<input type="checkbox"/>	
MarginType	int32	itgen_ibz_margintype	<input type="checkbox"/>	
Memo	string	itgen_ibz_memo	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
Optional	boolean	itgen_ibz_optional	<input type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
ParentQuantity	int32	itgen_ibz_parentquantity	<input type="checkbox"/>	
Print	int32	itgen_ibz_print	<input type="checkbox"/>	
PrintCode	string	itgen_ibz_printcode	<input type="checkbox"/>	
ProjectActivityId	int32	itgen_ibz_projectactivityid	<input type="checkbox"/>	
ProjectActivityTypeid	int32	itgen_ibz_projectactivitytypeid	<input type="checkbox"/>	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
UnitAmount	decimal	itgen_ibz_unitamount	<input type="checkbox"/>	
UnitCost	decimal	itgen_ibz_unitcost	<input type="checkbox"/>	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	<input type="checkbox"/>	
UnitTypeid	int32	itgen_ibz_unittypeid	<input type="checkbox"/>	

3.1.305 Quotelineshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Quotelineshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Baseline	int64	itgen_ibz_baseline	<input type="checkbox"/>	
Billable	boolean	itgen_ibz_billable	<input type="checkbox"/>	
BudgetAllocation	int32	itgen_ibz_budgetallocation	<input type="checkbox"/>	
BudgetType	int32	itgen_ibz_budgettype	<input type="checkbox"/>	
Color	string	itgen_ibz_color	<input type="checkbox"/>	
CostTypeid	int32	itgen_ibz_costtypeid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
Discount	decimal	itgen_ibz_discount	<input type="checkbox"/>	
DiscountType	int32	itgen_ibz_discounttype	<input type="checkbox"/>	
DurationType	int32	itgen_ibz_durationtype	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	<input type="checkbox"/>	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	<input type="checkbox"/>	
Group	int32	itgen_ibz_group	<input type="checkbox"/>	
HourlyCost	decimal	itgen_ibz_hourlycost	<input type="checkbox"/>	
HourlyRate	decimal	itgen_ibz_hourlyrate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Itemld	int32	itgen_ibz_itemid	<input type="checkbox"/>	
LineType	int32	itgen_ibz_linetype	<input type="checkbox"/>	
MarginType	int32	itgen_ibz_margintype	<input type="checkbox"/>	
Memo	string	itgen_ibz_memo	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
Optional	boolean	itgen_ibz_optional	<input type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
ParentQuantity	int32	itgen_ibz_parentquantity	<input type="checkbox"/>	
Print	int32	itgen_ibz_print	<input type="checkbox"/>	
PrintCode	string	itgen_ibz_printcode	<input type="checkbox"/>	
ProjectActivityId	int32	itgen_ibz_projectactivityid	<input type="checkbox"/>	
ProjectActivityTypeId	int32	itgen_ibz_projectactivitytypeid	<input type="checkbox"/>	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
UnitAmount	decimal	itgen_ibz_unitamount	<input type="checkbox"/>	
UnitCost	decimal	itgen_ibz_unitcost	<input type="checkbox"/>	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	<input type="checkbox"/>	
UnitTypeId	int32	itgen_ibz_unittypid	<input type="checkbox"/>	

3.1.306 QuoteLineSkills: ionBIZ Offerte lijn vaardigheden

Catalogus: ionBIZ

Label: Offerte lijn vaardigheden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel QuoteLineSkills worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Level	int32	itgen_ibz_level	<input type="checkbox"/>	
QuoteLineId	int32	itgen_ibz_quotelineid	<input type="checkbox"/>	
SkillId	int32	itgen_ibz_skillid	<input type="checkbox"/>	

3.1.307 QuoteRequiredFields: ionBIZ Offerte Verplichte Velden

Catalogus: ionBIZ

Label: Offerte Verplichte Velden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel QuoteRequiredFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Field	string	itgen_ibz_field	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.308 QuoteRevenueForecasts: ionBIZ Quote Inkomstenprognoses

Catalogus: ionBIZ

Label: Quote Inkomstenprognoses

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel QuoteRevenueForecasts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Month	int32	itgen_ibz_month	<input type="checkbox"/>	
Percentage	decimal	itgen_ibz_percentage	<input type="checkbox"/>	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	<input type="checkbox"/>	
Year	int32	itgen_ibz_year	<input type="checkbox"/>	

3.1.309 Quotes: ionBIZ Offertes

Catalogus: ionBIZ

Label: Offertes

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Quotes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManagerId	int32	itgen_ibz_accountmanagerid	<input type="checkbox"/>	
Color	string	itgen_ibz_color	<input type="checkbox"/>	
CompanyAddressId	int32	itgen_ibz_companyaddressid	<input type="checkbox"/>	
ContractId	int32	itgen_ibz_contractid	<input type="checkbox"/>	
ContractTypeId	int32	itgen_ibz_contracttypeid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CurrencyConvertorFactor	decimal	itgen_ibz_currencyconvertorfactor	<input type="checkbox"/>	
CustomerRef	string	itgen_ibz_customerref	<input type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
DateWon	datetimeoffset	itgen_ibz_datewon	<input type="checkbox"/>	
DecisionMakerId	int32	itgen_ibz_decisionmakerid	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
Deposit	decimal	itgen_ibz_deposit	<input type="checkbox"/>	
DepositPaidOn	datetimeoffset	itgen_ibz_depositpaidon	<input type="checkbox"/>	
Discount	decimal	itgen_ibz_discount	<input type="checkbox"/>	
DiscountType	int32	itgen_ibz_discounttype	<input type="checkbox"/>	
EstimatedStartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_estimatedstartdate	<input type="checkbox"/>	
ExpectedEndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_expectedenddate	<input type="checkbox"/>	
ExpectedOrderDate	datetimeoffset	itgen_ibz_expectedorderdate	<input type="checkbox"/>	
ExposeToRelationPortal	boolean	itgen_ibz_exposetorelationportal	<input type="checkbox"/>	
FollowUpDate	datetimeoffset	itgen_ibz_followupdate	<input type="checkbox"/>	
GroupId	int32	itgen_ibz_groupid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InternalMemo	string	itgen_ibz_internalmemo	<input type="checkbox"/>	
InvoiceToCustomerId	int32	itgen_ibz_invoicetocustomerid	<input type="checkbox"/>	
IsActive	boolean	itgen_ibz_isactive	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Languageld	int32	itgen_ibz_languageid	<input type="checkbox"/>	
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified-date	<input type="checkbox"/>	
LastStatusUpdate	datetimeoffset	itgen_ibz_last-statusupdate	<input type="checkbox"/>	
LeadId	int32	itgen_ibz_leadid	<input type="checkbox"/>	
Location	string	itgen_ibz_location	<input type="checkbox"/>	
Locked	boolean	itgen_ibz_locked	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
MultiCurrencyId	int32	itgen_ibz_multicurrencyid	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
OwnerId	int32	itgen_ibz_ownerid	<input type="checkbox"/>	
ProjectAddressId	int32	itgen_ibz_projectaddressid	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	string	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectKey	int32	itgen_ibz_projectkey	<input type="checkbox"/>	
ProjectTypeId	int32	itgen_ibz_project-typeid	<input type="checkbox"/>	
QuoteId	string	itgen_ibz_quoteid	<input type="checkbox"/>	
QuoteTextTypeId	int32	itgen_ibz_quotetext-typeid	<input type="checkbox"/>	
ReasonLostId	int32	itgen_ibz_reasonlostid	<input type="checkbox"/>	
RelationAddressId	int32	itgen_ibz_relationaddressid	<input type="checkbox"/>	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcontactid	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
ScoringPercentage	int32	itgen_ibz_scoringpercentage	<input type="checkbox"/>	
SLATemplateId	int32	itgen_ibz_slatemplateid	<input type="checkbox"/>	
SourceId	int32	itgen_ibz_sourceid	<input type="checkbox"/>	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
TemplateId	int32	itgen_ibz_templateid	<input type="checkbox"/>	
TotalPriceAfterLinesDiscount	decimal	itgen_ibz_total-priceafterlinesdiscount	<input type="checkbox"/>	
VATPercentageId	int32	itgen_ibz_vatpercentageid	<input type="checkbox"/>	

3.1.310 Quoteshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Quoteshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManagerId	int32	itgen_ibz_accountmanagerid	<input type="checkbox"/>	
Color	string	itgen_ibz_color	<input type="checkbox"/>	
CompanyAddressId	int32	itgen_ibz_companyaddressid	<input type="checkbox"/>	
ContractId	int32	itgen_ibz_contractid	<input type="checkbox"/>	
ContractTypeId	int32	itgen_ibz_contracttypeid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CurrencyConvertorFactor	decimal	itgen_ibz_currencyconvertorfactor	<input type="checkbox"/>	
CustomerRef	string	itgen_ibz_customerref	<input type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
DateWon	datetimeoffset	itgen_ibz_datewon	<input type="checkbox"/>	
DecisionMakerId	int32	itgen_ibz_decisionmakerid	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
Deposit	decimal	itgen_ibz_deposit	<input type="checkbox"/>	
DepositPaidOn	datetimeoffset	itgen_ibz_depositpaidon	<input type="checkbox"/>	
Discount	decimal	itgen_ibz_discount	<input type="checkbox"/>	
DiscountType	int32	itgen_ibz_discounttype	<input type="checkbox"/>	
EstimatedStartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_estimatedstartdate	<input type="checkbox"/>	
ExpectedEndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_expectedenddate	<input type="checkbox"/>	
ExpectedOrderDate	datetimeoffset	itgen_ibz_expectedorderdate	<input type="checkbox"/>	
ExposeToRelationPortal	boolean	itgen_ibz_exposetorelationportal	<input type="checkbox"/>	
FollowUpDate	datetimeoffset	itgen_ibz_followupdate	<input type="checkbox"/>	
GroupId	int32	itgen_ibz_groupid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InternalMemo	string	itgen_ibz_internal-memo	<input type="checkbox"/>	
InvoiceToCustomerId	int32	itgen_ibz_invoiceto-customerid	<input type="checkbox"/>	
IsActive	boolean	itgen_ibz_isactive	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LanguageId	int32	itgen_ibz_languageid	<input type="checkbox"/>	
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified-date	<input type="checkbox"/>	
LastStatusUpdate	datetimeoffset	itgen_ibz_last-statusupdate	<input type="checkbox"/>	
LeadId	int32	itgen_ibz_leadid	<input type="checkbox"/>	
Location	string	itgen_ibz_location	<input type="checkbox"/>	
Locked	boolean	itgen_ibz_locked	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
MultiCurrencyId	int32	itgen_ibz_multicur-rencyid	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
OwnerId	int32	itgen_ibz_ow nerid	<input type="checkbox"/>	
ProjectAddressId	int32	itgen_ibz_projectad-dressid	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	string	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectKey	int32	itgen_ibz_projectkey	<input type="checkbox"/>	
ProjectTypeId	int32	itgen_ibz_project-typeid	<input type="checkbox"/>	
QuoteId	string	itgen_ibz_quoteid	<input type="checkbox"/>	
QuoteTextTypeId	int32	itgen_ibz_quotetext-typeid	<input type="checkbox"/>	
ReasonLostId	int32	itgen_ibz_reasonlostid	<input type="checkbox"/>	
RelationAddressId	int32	itgen_ibz_relationad-dressid	<input type="checkbox"/>	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcon-tactid	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
ScoringPercentage	int32	itgen_ibz_scoringper-centage	<input type="checkbox"/>	
SLATemplateId	int32	itgen_ibz_slatem-plateid	<input type="checkbox"/>	
SourceId	int32	itgen_ibz_sourceid	<input type="checkbox"/>	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
TemplateId	int32	itgen_ibz_templateid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TotalPriceAfterLinesDiscount	decimal	itgen_ibz_total-priceafterlinesdiscount	<input type="checkbox"/>	
VATPercentageld	int32	itgen_ibz_vatpercent-ageid	<input type="checkbox"/>	

3.1.311 QuoteTexts: ionBIZ Citeer teksten

Catalogus: ionBIZ

Label: Citeer teksten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel QuoteTexts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Footer	string	itgen_ibz_footer	<input type="checkbox"/>	
Header	string	itgen_ibz_header	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
SalesConditions	string	itgen_ibz_salescondi-tions	<input type="checkbox"/>	

3.1.312 QuoteTextTypeLanguages: ionBIZ Offerte Tekst Type Talen

Catalogus: ionBIZ

Label: Offerte Tekst Type Talen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel QuoteTextTypeLanguages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FooterBody	string	itgen_ibz_footerbody	<input type="checkbox"/>	
HeaderBody	string	itgen_ibz_headerbody	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
QuoteTextTypeid	int32	itgen_ibz_quotetext-typeid	<input type="checkbox"/>	
ResourceLanguageld	int32	itgen_ibz_re-sourcelanguageid	<input type="checkbox"/>	
SalesConditionBody	string	itgen_ibz_salescondi-tionbody	<input type="checkbox"/>	

3.1.313 QuoteTextTypes: ionBIZ Soorten citaten

Catalogus: ionBIZ

Label: Soorten citaten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel QuoteTextTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultFooter	string	itgen_ibz_default-footer	<input type="checkbox"/>	
DefaultHeader	string	itgen_ibz_default-header	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DefaultSalesConditions	string	itgen_ibz_defaultsale-conditions	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsActive	boolean	itgen_ibz_isactive	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
IsDynamic	boolean	itgen_ibz_isdynamic	<input type="checkbox"/>	
ProjectTypeid	int32	itgen_ibz_project-typeid	<input type="checkbox"/>	

3.1.314 QuoteTextTypeTranslations: ionBIZ Offerte teksttype vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Offerte teksttype vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel QuoteTextTypeTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultFooter	string	itgen_ibz_default-footer	<input type="checkbox"/>	
DefaultHeader	string	itgen_ibz_default-header	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DefaultSalesConditions	string	itgen_ibz_defaultsale-conditions	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	
QuoteTextTypeid	int32	itgen_ibz_quotetext-typeid	<input type="checkbox"/>	

3.1.315 ReasonsLost: ionBIZ Verloren redenen

Catalogus: ionBIZ

Label: Verloren redenen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReasonsLost worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.316 ReasonsLostTranslations: ionBIZ Redenen voor verloren vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Redenen voor verloren vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReasonsLostTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	
ReasonLostId	int32	itgen_ibz_reasonlostid	<input type="checkbox"/>	

3.1.317 RecurrencePatternGroups: ionBIZ Herhalingspatroon groepen

Catalogus: ionBIZ

Label: Herhalingspatroon groepen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RecurrencePatternGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DaysOfWeekSelected	int32	itgen_ibz_daysofw eekselected	<input type="checkbox"/>	
EndAfter	boolean	itgen_ibz_endafter	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsEndByNoOfOccurrences	boolean	itgen_ibz_isendbynoofoccurrences	<input type="checkbox"/>	
IsRecurringDailyOnXDaysOn	boolean	itgen_ibz_isrecurring-dailyonxdayson	<input type="checkbox"/>	
IsRecurringYearlyOnXOnThe	int32	itgen_ibz_isrecurringyearlyonxonthe	<input type="checkbox"/>	
IsRecurringMonthlyByCurrentDay	int32	itgen_ibz_isrecurring-monthlybycurrentday	<input type="checkbox"/>	
NumberOfOccurrences	int32	itgen_ibz_numberofoccurrences	<input type="checkbox"/>	
RecurEveryXDay	int32	itgen_ibz_recurveryxday	<input type="checkbox"/>	
RecurEveryXMonth	int32	itgen_ibz_recurveryxmonth	<input type="checkbox"/>	
RecurEveryXWeek	int32	itgen_ibz_recurveryxweek	<input type="checkbox"/>	
RecurEveryXYear	int32	itgen_ibz_recurveryxyear	<input type="checkbox"/>	
RecurFromEveryMonth	int32	itgen_ibz_recurfromeverymonth	<input type="checkbox"/>	
RecurMonthlyDayOfMonth	int32	itgen_ibz_recur-monthlydayofmonth	<input type="checkbox"/>	
RecurMonthlyEveryWeekNold	int32	itgen_ibz_recur-monthlyeveryweeknoid	<input type="checkbox"/>	
RecurMonthlyWeekDaySelectedId	int32	itgen_ibz_recur-monthlyweekdaysselectedid	<input type="checkbox"/>	
RecurrencePattern	int32	itgen_ibz_recurrence-pattern	<input type="checkbox"/>	
RecurYearlyDayOfMonth	int32	itgen_ibz_recuryearly-dayofmonth	<input type="checkbox"/>	
RecurYearlyEveryWeekNoSelectedId	int32	itgen_ibz_recuryearlyeveryweeknoselectedid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RecurYearlyMonthSelectedId	int32	itgen_ibz_recuryearly-monthselectedid	<input type="checkbox"/>	
RecurYearlyOnTheMonthSelectedId	int32	itgen_ibz_recuryearlyonthemonthselectedid	<input type="checkbox"/>	
RecurYearlyWeekDaySelectedId	int32	itgen_ibz_recuryearly-weekdaysselectedid	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	<input type="checkbox"/>	

3.1.318 ReimburseStatuses: ionBIZ Vergoedingen Statussen

Catalogus: ionBIZ

Label: Vergoedingen Statussen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReimburseStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Color	string	itgen_ibz_color	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsActive	boolean	itgen_ibz_isactive	<input type="checkbox"/>	
IsApproved	boolean	itgen_ibz_isapproved	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
IsDisapproved	boolean	itgen_ibz_isdisapproved	<input type="checkbox"/>	
IsOpen	boolean	itgen_ibz_isopen	<input type="checkbox"/>	
IsReimbursed	boolean	itgen_ibz_isreimbursed	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.319 ReimburseStatusTranslations: ionBIZ Statusvertalingen terugbetalen

Catalogus: ionBIZ

Label: Statusvertalingen terugbetalen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReimburseStatusTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	
ReimburseStatusId	int32	itgen_ibz_reimburs- estatusid	<input type="checkbox"/>	

3.1.320 RelationAddresses: ionBIZ Relatie Adressen

Catalogus: ionBIZ

Label: Relatie Adressen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RelationAddresses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Address_CountryId	int32	itgen_ibz_address_- countryid	<input type="checkbox"/>	
AffiliateCode	string	itgen_ibz_affiliatecode	<input type="checkbox"/>	
BankName	string	itgen_ibz_bankname	<input type="checkbox"/>	
BIC	string	itgen_ibz_bic	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CreditNoteTemplateId	int32	itgen_ibz_credit- notetemplateid	<input type="checkbox"/>	
DefaultCurrencyId	int32	itgen_ibz_defaultcur- rencyid	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
Email	string	itgen_ibz_email	<input type="checkbox"/>	
ExternalCode	string	itgen_ibz_external- code	<input type="checkbox"/>	
Fax	string	itgen_ibz_fax	<input type="checkbox"/>	
GeneralLedgerAcc	string	itgen_ibz_gener- alledgeracc	<input type="checkbox"/>	
GeneralLedgerSubAcc	string	itgen_ibz_gener- alledgersubacc	<input type="checkbox"/>	
GroupInvoiceLinesById	int32	itgen_ibz_groupin- voicelinesbyid	<input type="checkbox"/>	
IBAN	string	itgen_ibz_iban	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
InvoiceAddress	boolean	itgen_ibz_invoiceaddress	<input type="checkbox"/>	
InvoiceDetailTemplateId	int32	itgen_ibz_invoicedetailtemplateid	<input type="checkbox"/>	
InvoiceInDays	boolean	itgen_ibz_invoiceindays	<input type="checkbox"/>	
InvoiceName	string	itgen_ibz_invoicename	<input type="checkbox"/>	
InvoiceTemplateId	int32	itgen_ibz_invoicetemplateid	<input type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Logo	byte[]	itgen_ibz_logo	<input type="checkbox"/>	
Mileage	decimal	itgen_ibz_mileage	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
PaymentConditionId	int32	itgen_ibz_paymentconditionid	<input type="checkbox"/>	
PeppolCompanyId	string	itgen_ibz_peppolcompanyid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceGroupId	int32	itgen_ibz_projectinvoicegroupid	<input type="checkbox"/>	
PurchaseOrderDeliveryConditionId	int32	itgen_ibz_purchaseorderdeliveryconditionid	<input type="checkbox"/>	
PurchaseOrderPaymentConditionId	int32	itgen_ibz_purchaseorderpaymentconditionid	<input type="checkbox"/>	
PurchaseOrderWarrantyConditionId	int32	itgen_ibz_purchaseorderwarrantyconditionid	<input type="checkbox"/>	
ReceivablesAcc	string	itgen_ibz_receivablesacc	<input type="checkbox"/>	
ReceivablesSubAcc	string	itgen_ibz_receivablesacc	<input type="checkbox"/>	
RegistrationNumber	string	itgen_ibz_registrationnumber	<input type="checkbox"/>	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcontactid	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
SendInvoiceByOption	int32	itgen_ibz_sendinvoicebyoption	<input type="checkbox"/>	
SiteRef	string	itgen_ibz_siteref	<input type="checkbox"/>	
StructuredReferenceId	int32	itgen_ibz_structuredreferenceid	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
Telephone	string	itgen_ibz_telephone	<input type="checkbox"/>	
VAT_CountryId	int32	itgen_ibz_vatcountryid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Vat	string	itgen_ibz_vat	<input type="checkbox"/>	
VATPercentageld	int32	itgen_ibz_vatpercent- ageid	<input type="checkbox"/>	
Website	string	itgen_ibz_w ebsite	<input type="checkbox"/>	

3.1.321 Relationaddresseshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Relationaddresseshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Address_Address	string	itgen_ibz_ad- dress_address	<input type="checkbox"/>	
Address_City	string	itgen_ibz_address_- city	<input type="checkbox"/>	
Address_CountryId	int32	itgen_ibz_address_- countryid	<input type="checkbox"/>	
Address_Zip	string	itgen_ibz_address_zip	<input type="checkbox"/>	
AffiliateCode	string	itgen_ibz_affiliatecode	<input type="checkbox"/>	
BankName	string	itgen_ibz_bankname	<input type="checkbox"/>	
BIC	string	itgen_ibz_bic	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CreditNoteTemplateId	int32	itgen_ibz_credit- notetemplateid	<input type="checkbox"/>	
DefaultCurrencyId	int32	itgen_ibz_defaultcur- rencyid	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
Email	string	itgen_ibz_email	<input type="checkbox"/>	
ExternalCode	string	itgen_ibz_external- code	<input type="checkbox"/>	
Fax	string	itgen_ibz_fax	<input type="checkbox"/>	
GeneralLedgerAcc	string	itgen_ibz_gener- alledgeracc	<input type="checkbox"/>	
GeneralLedgerSubAcc	string	itgen_ibz_gener- alledgersubacc	<input type="checkbox"/>	
GroupInvoiceLinesById	int32	itgen_ibz_groupin- voicelinesbyid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IBAN	string	itgen_ibz_iban	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceAddress	boolean	itgen_ibz_invoiceaddress	<input type="checkbox"/>	
InvoiceDetailTemplateId	int32	itgen_ibz_invoicedetailtemplateid	<input type="checkbox"/>	
InvoiceInDays	boolean	itgen_ibz_invoiceindays	<input type="checkbox"/>	
InvoiceName	string	itgen_ibz_invoicename	<input type="checkbox"/>	
InvoiceTemplateId	int32	itgen_ibz_invoicetemplateid	<input type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Logo	byte[]	itgen_ibz_logo	<input type="checkbox"/>	
Mileage	decimal	itgen_ibz_mileage	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
PaymentConditionId	int32	itgen_ibz_paymentconditionid	<input type="checkbox"/>	
PeppolCompanyId	string	itgen_ibz_peppolcompanyid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceGroupId	int32	itgen_ibz_projectinvoicegroupid	<input type="checkbox"/>	
PurchaseOrderDeliveryConditionId	int32	itgen_ibz_purchaseorderdeliveryconditionid	<input type="checkbox"/>	
PurchaseOrderPaymentConditionId	int32	itgen_ibz_purchaseorderpaymentconditionid	<input type="checkbox"/>	
PurchaseOrderWarrantyConditionId	int32	itgen_ibz_purchaseorderwarrantyconditionid	<input type="checkbox"/>	
ReceivablesAcc	string	itgen_ibz_receivablesacc	<input type="checkbox"/>	
ReceivablesSubAcc	string	itgen_ibz_receivableslessubacc	<input type="checkbox"/>	
RegistrationNumber	string	itgen_ibz_registrationnumber	<input type="checkbox"/>	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcontactid	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
SendInvoiceByOption	int32	itgen_ibz_sendinvoicebyoption	<input type="checkbox"/>	
SiteRef	string	itgen_ibz_siteref	<input type="checkbox"/>	
StructuredReferenceId	int32	itgen_ibz_structuredreferenceid	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
Telephone	string	itgen_ibz_telephone	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VAT_CountryId	int32	itgen_ibz_vat_countryid	<input type="checkbox"/>	
Vat	string	itgen_ibz_vat	<input type="checkbox"/>	
VATPercentageld	int32	itgen_ibz_vatpercentageid	<input type="checkbox"/>	
Website	string	itgen_ibz_website	<input type="checkbox"/>	

3.1.322 RelationContactLogins: ionBIZ Relatie Contact Logins

Catalogus: ionBIZ

Label: Relatie Contact Logins

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RelationContactLogins worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccessedByUserId	int32	itgen_ibz_accessed-byuserid	<input type="checkbox"/>	
Address	string	itgen_ibz_address	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IP	string	itgen_ibz_ip	<input type="checkbox"/>	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcontactid	<input type="checkbox"/>	
Successful	boolean	itgen_ibz_successful	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	datetimeoffset	itgen_ibz_timestamp	<input type="checkbox"/>	
Username	string	itgen_ibz_username	<input type="checkbox"/>	

3.1.323 RelationContacts: ionBIZ Relatie Contacten

Catalogus: ionBIZ

Label: Relatie Contacten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RelationContacts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Allow Login	boolean	itgen_ibz_allow login	<input type="checkbox"/>	
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContactId	int32	itgen_ibz_contactid	<input type="checkbox"/>	
ContactTitleId	int32	itgen_ibz_contacttitleid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
Department	string	itgen_ibz_department	<input type="checkbox"/>	
Email	string	itgen_ibz_email	<input type="checkbox"/>	
EnableMfa	boolean	itgen_ibz_enablemfa	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	<input type="checkbox"/>	
Function	string	itgen_ibz_function	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceReceiver	boolean	itgen_ibz_invoicereceiver	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	
MobilePhone	string	itgen_ibz_mobilephone	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
OptOutMailing	boolean	itgen_ibz_optoutmailing	<input type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
Password	string	itgen_ibz_password	<input type="checkbox"/>	
PersonalRelationId	int32	itgen_ibz_personalrelationid	<input type="checkbox"/>	
PurchaseOrderReceiver	boolean	itgen_ibz_purchaseorderreceiver	<input type="checkbox"/>	
RelationAddressId	int32	itgen_ibz_relationaddressid	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
RoleId	int32	itgen_ibz_roleid	<input type="checkbox"/>	
Salutation	string	itgen_ibz_salutation	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
Telephone	string	itgen_ibz_telephone	<input type="checkbox"/>	
TransferDate	datetimeoffset	itgen_ibz_transferdate	<input type="checkbox"/>	
TransferredFromRelationContactId	int32	itgen_ibz_transferredfromrelationcontactid	<input type="checkbox"/>	
TransferredById	int32	itgen_ibz_transferredbyid	<input type="checkbox"/>	
UseInIssues	boolean	itgen_ibz_useinissues	<input type="checkbox"/>	
Username	string	itgen_ibz_username	<input type="checkbox"/>	

3.1.324 Relationcontactshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Relationcontactshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Allow Login	boolean	itgen_ibz_allow login	<input type="checkbox"/>	
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
ContactId	int32	itgen_ibz_contactid	<input type="checkbox"/>	
ContactTitleId	int32	itgen_ibz_contacttitleid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
Department	string	itgen_ibz_department	<input type="checkbox"/>	
Email	string	itgen_ibz_email	<input type="checkbox"/>	
EnableMfa	boolean	itgen_ibz_enablemfa	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	<input type="checkbox"/>	
Function	string	itgen_ibz_function	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceReceiver	boolean	itgen_ibz_invoicereceiver	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	
MobilePhone	string	itgen_ibz_mobilephone	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
OptOutMailing	boolean	itgen_ibz_optoutmailing	<input type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
Password	string	itgen_ibz_password	<input type="checkbox"/>	
PersonalRelationId	int32	itgen_ibz_personalrelationid	<input type="checkbox"/>	
PurchaseOrderReceiver	boolean	itgen_ibz_purchaseorderreceiver	<input type="checkbox"/>	
RelationAddressId	int32	itgen_ibz_relationaddressid	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
RoleId	int32	itgen_ibz_roleid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Salutation	string	itgen_ibz_salutation	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
Telephone	string	itgen_ibz_telephone	<input type="checkbox"/>	
TransferDate	datetimeoffset	itgen_ibz_transferdate	<input type="checkbox"/>	
TransferredFromRelationContactId	int32	itgen_ibz_transferred-fromrelationcontactid	<input type="checkbox"/>	
TransferredById	int32	itgen_ibz_transferred-byid	<input type="checkbox"/>	
UseInIssues	boolean	itgen_ibz_useinissues	<input type="checkbox"/>	
Username	string	itgen_ibz_username	<input type="checkbox"/>	

3.1.325 Relationextensionfieldsresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Relationextensionfieldsresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
InvoicedVATIncl	decimal	itgen_ibz_invoicedvat-incl	<input checked="" type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
OpenCreditLimit	decimal	itgen_ibz_opencreditlimit	<input type="checkbox"/>	
Paid	decimal	itgen_ibz_paid	<input checked="" type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.326 RelationGroups: ionBIZ Relatiegroepen

Catalogus: ionBIZ

Label: Relatiegroepen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RelationGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.327 RelationGroupTranslations: ionBIZ Groepsvertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Groepsvertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RelationGroupTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

3.1.328 RelationItemDiscounts: ionBIZ Relatie Item Kortingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Relatie Item Kortingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RelationItemDiscounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ItemId	int32	itgen_ibz_itemid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
SalesPriceBasedOn	int32	itgen_ibz_salesprice-basedon	<input type="checkbox"/>	

3.1.329 RelationItemVolumeDiscounts: ionBIZ Relatie Item Volumekortingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Relatie Item Volumekortingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RelationItemVolumeDiscounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Discount	decimal	itgen_ibz_discount	<input type="checkbox"/>	
DiscountType	int32	itgen_ibz_discount-type	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
QuantityFrom	decimal	itgen_ibz_quantityfrom	<input type="checkbox"/>	
RelationItemDiscountId	int32	itgen_ibz_relationitem-discountid	<input type="checkbox"/>	

3.1.330 RelationLeadReminders: ionBIZ Relatie Lead Herinneringen

Catalogus: ionBIZ

Label: Relatie Lead Herinneringen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RelationLeadReminders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
RelationLeadId	int32	itgen_ibz_relation-leadid	<input type="checkbox"/>	
ReminderId	int32	itgen_ibz_reminderid	<input type="checkbox"/>	

3.1.331 RelationLeads: ionBIZ Relatie Leads

Catalogus: ionBIZ

Label: Relatie Leads

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RelationLeads worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManagerId	int32	itgen_ibz_accountmanagerid	<input type="checkbox"/>	
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
ClosingDate	datetimeoffset	itgen_ibz_closingdate	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	<input type="checkbox"/>	
CustomerRef	string	itgen_ibz_customerref	<input type="checkbox"/>	
DecisionMakerId	int32	itgen_ibz_decisionmakerid	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
EstimatedAmount	decimal	itgen_ibz_estimatedamount	<input type="checkbox"/>	
EstimatedDecisionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_estimateddecisiondate	<input type="checkbox"/>	
ExpectedEndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_expectedenddate	<input type="checkbox"/>	
ExpectedStartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_expectedstartdate	<input type="checkbox"/>	
ExternalID	string	itgen_ibz_externalid	<input type="checkbox"/>	
Follow UpDate	datetimeoffset	itgen_ibz_followupdate	<input type="checkbox"/>	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	<input type="checkbox"/>	
HourlyRate	decimal	itgen_ibz_hourlyrate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceToAddressId	int32	itgen_ibz_invoicetoaddressid	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LeadSourceId	int32	itgen_ibz_leadsourceid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	itgen_ibz_notes	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectAddressId	int32	itgen_ibz_projectaddressid	<input type="checkbox"/>	
ProjectGroupId	int32	itgen_ibz_projectgroupid	<input type="checkbox"/>	
ProjectTypeId	int32	itgen_ibz_projecttypeid	<input type="checkbox"/>	
QuoteDate	datetimeoffset	itgen_ibz_quotedate	<input type="checkbox"/>	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	<input type="checkbox"/>	
ReasonLostId	int32	itgen_ibz_reasonlostid	<input type="checkbox"/>	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcontactid	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
RelationLeadId	string	itgen_ibz_relationleadid	<input type="checkbox"/>	
SalesManagerId	int32	itgen_ibz_salesmanagerid	<input type="checkbox"/>	
Scoring	int32	itgen_ibz_scoring	<input type="checkbox"/>	
Source	string	itgen_ibz_source	<input type="checkbox"/>	
Status	int32	itgen_ibz_status	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	

3.1.332 Relationleadshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Relationleadshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManagerId	int32	itgen_ibz_accountmanagerid	<input type="checkbox"/>	
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
ClosingDate	datetimeoffset	itgen_ibz_closingdate	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	<input type="checkbox"/>	
CustomerRef	string	itgen_ibz_customerref	<input type="checkbox"/>	
DecisionMakerId	int32	itgen_ibz_decisionmakerid	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
EstimatedAmount	decimal	itgen_ibz_estimatedamount	<input type="checkbox"/>	
EstimatedDecisionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_estimateddecisiondate	<input type="checkbox"/>	
ExpectedEndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_expectedenddate	<input type="checkbox"/>	
ExpectedStartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_expectedstartdate	<input type="checkbox"/>	
ExternalID	string	itgen_ibz_externalid	<input type="checkbox"/>	
Follow UpDate	datetimeoffset	itgen_ibz_followupdate	<input type="checkbox"/>	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	<input type="checkbox"/>	
HourlyRate	decimal	itgen_ibz_hourlyrate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceToAddressId	int32	itgen_ibz_invoicetoaddressid	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LeadSourceId	int32	itgen_ibz_leadsourceid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
Notes	string	itgen_ibz_notes	<input type="checkbox"/>	
Project_Id	int32	itgen_ibz_project_id	<input type="checkbox"/>	
ProjectAddressId	int32	itgen_ibz_projectaddressid	<input type="checkbox"/>	
ProjectGroupId	int32	itgen_ibz_projectgroupid	<input type="checkbox"/>	
ProjectTypeId	int32	itgen_ibz_projecttypeid	<input type="checkbox"/>	
QuoteDate	datetimeoffset	itgen_ibz_quotedate	<input type="checkbox"/>	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	<input type="checkbox"/>	
ReasonLostId	int32	itgen_ibz_reasonlostid	<input type="checkbox"/>	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcontactid	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
RelationLeadId	string	itgen_ibz_relationleadid	<input type="checkbox"/>	
SalesManagerId	int32	itgen_ibz_salesmanagerid	<input type="checkbox"/>	
Scoring	int32	itgen_ibz_scoring	<input type="checkbox"/>	
Source	string	itgen_ibz_source	<input type="checkbox"/>	
Status	int32	itgen_ibz_status	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	

3.1.333 RelationRequiredFields: ionBIZ Relatie Verplichte velden

Catalogus: ionBIZ

Label: Relatie Verplichte velden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RelationRequiredFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Field	string	itgen_ibz_field	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.334 Relations: ionBIZ Relaties

Catalogus: ionBIZ

Label: Relaties

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Relations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManagerId	int32	itgen_ibz_accountmanagerid	<input type="checkbox"/>	
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Blocked	int32	itgen_ibz_blocked	<input type="checkbox"/>	
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CreditControlComment	string	itgen_ibz_creditcontrolcomment	<input type="checkbox"/>	
DateBlocked	datetimeoffset	itgen_ibz_dateblocked	<input type="checkbox"/>	
DefaultAddressId	int32	itgen_ibz_defaultaddressid	<input type="checkbox"/>	
DefaultInvoiceToCustomerId	int32	itgen_ibz_defaultinvoicetocustomerid	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
EmailDomains	string	itgen_ibz_emaildomains	<input type="checkbox"/>	
ExternalCode	string	itgen_ibz_externalcode	<input type="checkbox"/>	
GeneralDiscountPercent	decimal	itgen_ibz_generaldiscountpercent	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InternalStatusCustomer	int32	itgen_ibz_internalstatuscustomer	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgeraccountid	<input type="checkbox"/>	
LegalFormId	int32	itgen_ibz_legalformid	<input type="checkbox"/>	
Mileage	decimal	itgen_ibz_mileage	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
OpenCreditLimit	decimal	itgen_ibz_opencreditlimit	<input type="checkbox"/>	
ProjectCode	string	itgen_ibz_projectcode	<input type="checkbox"/>	
Reference	string	itgen_ibz_reference	<input type="checkbox"/>	
RelationCode	string	itgen_ibz_relationcode	<input type="checkbox"/>	
RelationGroupId	int32	itgen_ibz_relationgroupid	<input type="checkbox"/>	
RelationHoldingId	int32	itgen_ibz_relationholdingid	<input type="checkbox"/>	
RelationId	string	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
RelationLanguageId	int32	itgen_ibz_relationlanguageid	<input type="checkbox"/>	
RelationTypeId	int32	itgen_ibz_relationtypeid	<input type="checkbox"/>	
StatusCustomer	int32	itgen_ibz_statuscustomer	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
TimesheetRuleInvoicingId	int32	itgen_ibz_timesheetruleinvoicingid	<input type="checkbox"/>	

3.1.335 Relationshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Relationshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManagerId	int32	itgen_ibz_accountmanagerid	<input type="checkbox"/>	
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Blocked	int32	itgen_ibz_blocked	<input type="checkbox"/>	
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CreditControlComment	string	itgen_ibz_creditcontrolcomment	<input type="checkbox"/>	
DateBlocked	datetimeoffset	itgen_ibz_dateblocked	<input type="checkbox"/>	
DefaultAddressId	int32	itgen_ibz_defaultaddressid	<input type="checkbox"/>	
DefaultInvoiceToCustomerId	int32	itgen_ibz_defaultinvoicetocustomerid	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
EmailDomains	string	itgen_ibz_emaildomains	<input type="checkbox"/>	
ExternalCode	string	itgen_ibz_externalcode	<input type="checkbox"/>	
GeneralDiscountPercent	decimal	itgen_ibz_generaldiscountpercent	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InternalStatusCustomer	int32	itgen_ibz_internalstatuscustomer	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgeraccountid	<input type="checkbox"/>	
LegalFormId	int32	itgen_ibz_legalformid	<input type="checkbox"/>	
Mileage	decimal	itgen_ibz_mileage	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
OpenCreditLimit	decimal	itgen_ibz_opencreditlimit	<input type="checkbox"/>	
ProjectCode	string	itgen_ibz_projectcode	<input type="checkbox"/>	
Reference	string	itgen_ibz_reference	<input type="checkbox"/>	
RelationCode	string	itgen_ibz_relationcode	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RelationGroupld	int32	itgen_ibz_relationgroupid	<input type="checkbox"/>	
RelationHoldingld	int32	itgen_ibz_relationholdingid	<input type="checkbox"/>	
Relationld	string	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
RelationLanguageId	int32	itgen_ibz_relationlanguageid	<input type="checkbox"/>	
RelationTypeid	int32	itgen_ibz_relationtypeid	<input type="checkbox"/>	
StatusCustomer	int32	itgen_ibz_statuscustomer	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
TimesheetRuleInvoicingld	int32	itgen_ibz_timesheetruleinvoicingid	<input type="checkbox"/>	

3.1.336 RelationTypes: ionBIZ Relatiesoorten

Catalogus: ionBIZ

Label: Relatiesoorten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RelationTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Code	string	itgen_ibz_code	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
Creatorld	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Customer	boolean	itgen_ibz_customer	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Departmentld	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
IsHolding	boolean	itgen_ibz_isholding	<input type="checkbox"/>	
Prospect	boolean	itgen_ibz_prospect	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
Supplier	boolean	itgen_ibz_supplier	<input type="checkbox"/>	

3.1.337 RelationTypeTranslations: ionBIZ Relatietype Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Relatietype Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RelationTypeTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	
RelationTypeid	int32	itgen_ibz_relation-typeid	<input type="checkbox"/>	

3.1.338 RelationVolumeDiscountPercentages: ionBIZ Relatie Volume Kortingspercentages

Catalogus: ionBIZ

Label: Relatie Volume Kortingspercentages

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RelationVolumeDiscountPercentages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
AmountFrom	decimal	itgen_ibz_amountfrom	<input type="checkbox"/>	
AmountTo	decimal	itgen_ibz_amountto	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
QuantityDiscountPercentage	decimal	itgen_ibz_quantitydis-countpercentage	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	

3.1.339 ReleaseNotes: ionBIZ Release Notes

Catalogus: ionBIZ

Label: Release Notes

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReleaseNotes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Issued	int32	itgen_ibz_issueid	<input type="checkbox"/>	
Note	string	itgen_ibz_note	<input type="checkbox"/>	
ResourceLanguageId	int32	itgen_ibz_re- sourcelanguageid	<input type="checkbox"/>	

3.1.340 Reminders: ionBIZ Herinneringen

Catalogus: ionBIZ

Label: Herinneringen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Reminders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Amount	int32	itgen_ibz_amount	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Measure	int32	itgen_ibz_measure	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.341 ReminderTranslations: ionBIZ Herinnering Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Herinnering Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReminderTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	
ReminderId	int32	itgen_ibz_reminderid	<input type="checkbox"/>	

3.1.342 RequiredResourcesPerDay: ionBIZ Benodigde middelen per dag

Catalogus: ionBIZ

Label: Benodigde middelen per dag

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RequiredResourcesPerDay worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
From	datetimeoffset	itgen_ibz_from	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
RequiredAmount	int32	itgen_ibz_requiredamount	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	
To	datetimeoffset	itgen_ibz_to	<input type="checkbox"/>	

3.1.343 ResourceAssets: ionBIZ Hulpbronnen

Catalogus: ionBIZ

Label: Hulpbronnen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourceAssets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssetId	int32	itgen_ibz_assetid	<input type="checkbox"/>	
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateTo	datetimeoffset	itgen_ibz_dateto	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Ownerid	int32	itgen_ibz_ownerid	<input type="checkbox"/>	

3.1.344 ResourceCostCalculations: ionBIZ Berekening van de kosten van de middelen

Catalogus: ionBIZ

Label: Berekening van de kosten van de middelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourceCostCalculations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostCalculationId	int32	itgen_ibz_costcalculationid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ReimbursementApproverId	int32	itgen_ibz_reimbursementapproverid	<input type="checkbox"/>	
ReimbursedAmount	decimal	itgen_ibz_reimbursedamount	<input type="checkbox"/>	
ReimbursedOn	datetimeoffset	itgen_ibz_reimbursedon	<input type="checkbox"/>	
ReimbursementStatusId	int32	itgen_ibz_reimbursementstatusid	<input type="checkbox"/>	
ResourceCostId	int32	itgen_ibz_resourcecostid	<input type="checkbox"/>	
Value	decimal	itgen_ibz_value	<input type="checkbox"/>	

3.1.345 ResourceCosts: ionBIZ Kosten van de middelen

Catalogus: ionBIZ

Label: Kosten van de middelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourceCosts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AbroadAllowance	decimal	itgen_ibz_abroadallowance	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AverageMaxWorkDaysPerMonth	int32	itgen_ibz_averagemaxworkdayspermonth	<input type="checkbox"/>	
AverageMinWorkDaysPerYear	int32	itgen_ibz_averageminworkdaysperyear	<input type="checkbox"/>	
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	<input type="checkbox"/>	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
HotelAllowance	decimal	itgen_ibz_hotelallowance	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IntercompanyCostPrice	decimal	itgen_ibz_intercompanycostprice	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
MileageCost	decimal	itgen_ibz_mileagecost	<input type="checkbox"/>	
NightShift	boolean	itgen_ibz_nightshift	<input type="checkbox"/>	
Regime	int32	itgen_ibz_regime	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
UnitCost	decimal	itgen_ibz_unitcost	<input type="checkbox"/>	
WorkHoursPerDay	decimal	itgen_ibz_workhoursperday	<input type="checkbox"/>	

3.1.346 ResourceDepartments: ionBIZ Middelen Afdelingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Middelen Afdelingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourceDepartments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified-date	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
Resourceid	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	

3.1.347 ResourceFunctions: ionBIZ Hulpbronfuncties

Catalogus: ionBIZ

Label: Hulpbronfuncties

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourceFunctions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	<input type="checkbox"/>	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified-date	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
Resourceid	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	

3.1.348 ResourceLanguages: ionBIZ Talen

Catalogus: ionBIZ

Label: Talen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourceLanguages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
ExternalCode	string	itgen_ibz_external-code	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
IsoName	string	itgen_ibz_isoname	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.349 ResourceLanguageTranslations: ionBIZ Vertalingen van brontaal

Catalogus: ionBIZ

Label: Vertalingen van brontaal

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourceLanguageTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsoName	string	itgen_ibz_isoname	<input type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

3.1.350 ResourceOfficeDates: ionBIZ Middelen Kantoor Data

Catalogus: ionBIZ

Label: Middelen Kantoor Data

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourceOfficeDates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Office	boolean	itgen_ibz_office	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	

3.1.351 ResourceRates: ionBIZ Middelen Tarieven

Catalogus: ionBIZ

Label: Middelen Tarieven

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourceRates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	<input type="checkbox"/>	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
HourlyRate	decimal	itgen_ibz_hourlyrate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	

3.1.352 ResourceRequestStatuses: ionBIZ Statussen van verzoeken om middelen

Catalogus: ionBIZ

Label: Statussen van verzoeken om middelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourceRequestStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Allow OnlyOneProject	boolean	itgen_ibz_allow only-oneproject	<input type="checkbox"/>	
Code	string	itgen_ibz_code	<input type="checkbox"/>	
Color	string	itgen_ibz_color	<input type="checkbox"/>	
Completed	boolean	itgen_ibz_completed	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Confirmed	boolean	itgen_ibz_confirmed	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Default	boolean	itgen_ibz_default	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InProgress	boolean	itgen_ibz_inprogress	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
NotifyFunctionDepartmentPlanningApprover	boolean	itgen_ibz_notifyfunctiondepartmentplanningapprover	<input type="checkbox"/>	
NotifyProjectAccountManager	boolean	itgen_ibz_notifyprojectaccountmanager	<input type="checkbox"/>	
NotifyProjectManager	boolean	itgen_ibz_notifyprojectmanager	<input type="checkbox"/>	
NotifyProjectSupervisor	boolean	itgen_ibz_notifyprojectsupervisor	<input type="checkbox"/>	
NotifyResourceDepartmentPlanningApprover	boolean	itgen_ibz_notifyresourcedepartmentplanningapprover	<input type="checkbox"/>	
NotifyResourceRequestCreator	boolean	itgen_ibz_notifyresourcerequestcreator	<input type="checkbox"/>	
NotifySalesQuoteAccountManager	boolean	itgen_ibz_notifysalesquoteaccountmanager	<input type="checkbox"/>	
NotifySalesQuoteOwner	boolean	itgen_ibz_notifysalesquoteowner	<input type="checkbox"/>	
NotifySkillDepartmentPlanningApprover	boolean	itgen_ibz_notifyskilldepartmentplanningapprover	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
TemplateId	int32	itgen_ibz_templateid	<input type="checkbox"/>	

3.1.353 ResourceRequestStatusNotifiers: ionBIZ Statusmeldingen voor verzoeken om middelen

Catalogus: ionBIZ

Label: Statusmeldingen voor verzoeken om middelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourceRequestStatusNotifiers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
ResourceRequestStatusId	int32	itgen_ibz_resourcerequeststatusid	<input type="checkbox"/>	

3.1.354 ResourceRequestStatusTranslations: ionBIZ Statusvertalingen van verzoeken om middelen

Catalogus: ionBIZ

Label: Statusvertalingen van verzoeken om middelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourceRequestStatusTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	
ResourceRequestStatusId	int32	itgen_ibz_resourcerequeststatusid	<input type="checkbox"/>	

3.1.355 ResourceRoles: ionBIZ Hulpbronrollen

Catalogus: ionBIZ

Label: Hulpbronrollen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourceRoles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodifieddate	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
RoleId	int32	itgen_ibz_roleid	<input type="checkbox"/>	

3.1.356 Resources: ionBIZ Resources

Catalogus: ionBIZ

Label: Resources

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Resources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManager	boolean	itgen_ibz_account-manager	<input type="checkbox"/>	
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Address_CountryId	int32	itgen_ibz_address-countryid	<input type="checkbox"/>	
Allow AccessToView IssueSalesPrice	boolean	itgen_ibz_allow accessstoview issuesale-price	<input type="checkbox"/>	
Allow AccesToView IssueBillable	boolean	itgen_ibz_allow accestoview issuebillable	<input type="checkbox"/>	
BadgingRequired	boolean	itgen_ibz_badgingrequired	<input type="checkbox"/>	
BankAccount	string	itgen_ibz_bankaccount	<input type="checkbox"/>	
Bic	string	itgen_ibz_bic	<input type="checkbox"/>	
Birthdate	datetimeoffset	itgen_ibz_birthdate	<input type="checkbox"/>	
CanSyncExchange	boolean	itgen_ibz_cansynchange	<input type="checkbox"/>	
Color	string	itgen_ibz_color	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	<input type="checkbox"/>	
CVPicture	byte[]	itgen_ibz_cvpicture	<input type="checkbox"/>	
CVSkillLevelColorOne	string	itgen_ibz_cvskilllevel-colorone	<input type="checkbox"/>	
CVSkillLevelColorTwo	string	itgen_ibz_cvskilllevel-colortwo	<input type="checkbox"/>	
CVText1	string	itgen_ibz_cvtext1	<input type="checkbox"/>	
CVText2	string	itgen_ibz_cvtext2	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
Email	string	itgen_ibz_email	<input type="checkbox"/>	
EnableMfa	boolean	itgen_ibz_enablemfa	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	<input type="checkbox"/>	
ExternalCode	string	itgen_ibz_externalcode	<input type="checkbox"/>	
FlexOTCounterDayFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_flexotcounterdayfrom	<input type="checkbox"/>	
FullName	string	itgen_ibz_fullname	<input type="checkbox"/>	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	<input type="checkbox"/>	
Iban	string	itgen_ibz_iban	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IncludeBreakInTimeRegistration	boolean	itgen_ibz_includebreakintimeregistration	<input type="checkbox"/>	
Initials	string	itgen_ibz_initials	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
IsProjectManager	boolean	itgen_ibz_isprojectmanager	<input type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	
LocationId	int32	itgen_ibz_locationid	<input type="checkbox"/>	
MobilePhone	string	itgen_ibz_mobilephone	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
Name2	string	itgen_ibz_name2	<input type="checkbox"/>	
PayrollCode	string	itgen_ibz_payrollcode	<input type="checkbox"/>	
PeriodicTimesheetConfirmationDuration	int32	itgen_ibz_periodictimesheetconfirmationduration	<input type="checkbox"/>	
Picture	byte[]	itgen_ibz_picture	<input type="checkbox"/>	
PlaceOfBirth	string	itgen_ibz_placeofbirth	<input type="checkbox"/>	
PlanningSynchronizationDefaultToPrimaryCalendar	boolean	itgen_ibz_planningsynchronizationdefaulttoprimarycalendar	<input type="checkbox"/>	
PlanningSynchronizationExchangeCalendarId	string	itgen_ibz_planningsynchronizationexchangecalendarid	<input type="checkbox"/>	
PlanningSynchronizationExchangeCalendarName	string	itgen_ibz_planningsynchronizationexchangecalendarname	<input type="checkbox"/>	
PlanningSynchronizationShowIonSyncTicketDropdown	boolean	itgen_ibz_planningsynchronizationshowionsyncticketdropdown	<input type="checkbox"/>	
PrivateEmailAddress	string	itgen_ibz_privateemailaddress	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PrivateMobilePhone	string	itgen_ibz_privatemobilephone	<input type="checkbox"/>	
ProjectManager	boolean	itgen_ibz_projectmanager	<input type="checkbox"/>	
RequiredPercentageTimesheetConfirmation	int32	itgen_ibz_requiredpercentagetimesheetconfirmation	<input type="checkbox"/>	
ResourceCategory	int32	itgen_ibz_resourcecategory	<input type="checkbox"/>	
ResourceLanguageId	int32	itgen_ibz_resourcelanguageid	<input type="checkbox"/>	
ResourceTypeId	int32	itgen_ibz_resourcetypeid	<input type="checkbox"/>	
RoleId	int32	itgen_ibz_roleid	<input type="checkbox"/>	
SendDailyEmailNotificationForProjectPlanning	boolean	itgen_ibz_senddailyemailnotificationforprojectplanning	<input type="checkbox"/>	
SendEmailNotificationForPlanning	boolean	itgen_ibz_sendemailnotificationforplanning	<input type="checkbox"/>	
SendingEmailNotificationForUnregisteredTime	boolean	itgen_ibz_sendingemailnotificationforunregisteredtime	<input type="checkbox"/>	
Sex	string	itgen_ibz_sex	<input type="checkbox"/>	
ShortName	string	itgen_ibz_shortname	<input type="checkbox"/>	
Sofi	string	itgen_ibz_sofi	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
SystemAdministrator	boolean	itgen_ibz_systemadministrator	<input type="checkbox"/>	
Telephone	string	itgen_ibz_telephone	<input type="checkbox"/>	
UseIpRecognition	boolean	itgen_ibz_useiprecognition	<input type="checkbox"/>	

3.1.357 ResourceSelectionReasons: ionBIZ Redenen voor bronselectie

Catalogus: ionBIZ

Label: Redenen voor bronselectie

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourceSelectionReasons worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.358 ResourceSelectionReasonTranslations: ionBIZ Bronselectie Reden Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Bronselectie Reden Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourceSelectionReasonTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	
ResourceSelectionReasonId	int32	itgen_ibz_resourceselectionreasonid	<input type="checkbox"/>	

3.1.359 Resourcehistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Resourcehistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManager	boolean	itgen_ibz_accountmanager	<input type="checkbox"/>	
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Address_Address	string	itgen_ibz_address_address	<input type="checkbox"/>	
Address_City	string	itgen_ibz_address_city	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Address_CountryId	int32	itgen_ibz_address_-countryid	<input type="checkbox"/>	
Address_Zip	string	itgen_ibz_address_zip	<input type="checkbox"/>	
Allow AccessToView IssueSalesPrice	boolean	itgen_ibz_allow accessstoview issuesalesprice	<input type="checkbox"/>	
Allow AccesToView IssueBillable	boolean	itgen_ibz_allow accestoview issuebillable	<input type="checkbox"/>	
BadgingRequired	boolean	itgen_ibz_badgingrequired	<input type="checkbox"/>	
BankAccount	string	itgen_ibz_bankaccount	<input type="checkbox"/>	
Bic	string	itgen_ibz_bic	<input type="checkbox"/>	
Birthdate	datetimeoffset	itgen_ibz_birthdate	<input type="checkbox"/>	
CanSyncExchange	boolean	itgen_ibz_cansyncechange	<input type="checkbox"/>	
Color	string	itgen_ibz_color	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	<input type="checkbox"/>	
CVPicture	byte[]	itgen_ibz_cvpicture	<input type="checkbox"/>	
CVSkillLevelColorOne	string	itgen_ibz_cvskilllevel-colorone	<input type="checkbox"/>	
CVSkillLevelColorTwo	string	itgen_ibz_cvskilllevel-colortwo	<input type="checkbox"/>	
CVText1	string	itgen_ibz_cvtext1	<input type="checkbox"/>	
CVText2	string	itgen_ibz_cvtext2	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
Email	string	itgen_ibz_email	<input type="checkbox"/>	
EnableMfa	boolean	itgen_ibz_enablemfa	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	<input type="checkbox"/>	
ExternalCode	string	itgen_ibz_externalcode	<input type="checkbox"/>	
FlexOTCounterDayFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_flexotcounterdayfrom	<input type="checkbox"/>	
FullName	string	itgen_ibz_fullname	<input type="checkbox"/>	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	<input type="checkbox"/>	
Iban	string	itgen_ibz_iban	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IncludeBreakInTimeRegistration	boolean	itgen_ibz_includebreakintimeregistration	<input type="checkbox"/>	
Initials	string	itgen_ibz_initials	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
IsProjectManager	boolean	itgen_ibz_isproject-manager	<input type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	
LocationId	int32	itgen_ibz_locationid	<input type="checkbox"/>	
MobilePhone	string	itgen_ibz_mobilephone	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
Name2	string	itgen_ibz_name2	<input type="checkbox"/>	
PayrollCode	string	itgen_ibz_payrollcode	<input type="checkbox"/>	
PeriodicTimesheetConfirmationDuration	int32	itgen_ibz_periodic-timesheetconfirmation-duration	<input type="checkbox"/>	
Picture	byte[]	itgen_ibz_picture	<input type="checkbox"/>	
PlaceOfBirth	string	itgen_ibz_placeofbirth	<input type="checkbox"/>	
PlanningSynchronizationDefaultToPrimaryCalendar	boolean	itgen_ibz_planning-synchroniza-tiondefault-toprimarycalendar	<input type="checkbox"/>	
PlanningSynchronizationExchangeCalendarId	string	itgen_ibz_planning-synchronizationex-changecalendarid	<input type="checkbox"/>	
PlanningSynchronizationExchangeCalendarName	string	itgen_ibz_planning-synchronizationex-changecalendarname	<input type="checkbox"/>	
PlanningSynchronizationShowIonSyncTicketDropdown	boolean	itgen_ibz_planning-synchronization-show ionsyncticket-dropdown	<input type="checkbox"/>	
PrivateEmailAddress	string	itgen_ibz_privateemail-address	<input type="checkbox"/>	
PrivateMobilePhone	string	itgen_ibz_privatemobilephone	<input type="checkbox"/>	
ProjectManager	boolean	itgen_ibz_projectmanager	<input type="checkbox"/>	
RequiredPercentageTimesheetConfirmation	int32	itgen_ibz_requiredper-centagetimesheetcon-firmation	<input type="checkbox"/>	
ResourceCategory	int32	itgen_ibz_resourcec-ategory	<input type="checkbox"/>	
ResourceLanguageId	int32	itgen_ibz_re-sourcelanguageid	<input type="checkbox"/>	
ResourceTypeId	int32	itgen_ibz_resource-typeid	<input type="checkbox"/>	
RoleId	int32	itgen_ibz_roleid	<input type="checkbox"/>	
SendDailyEmailNotificationForProjectPlanning	boolean	itgen_ibz_senddailye-mailnotificationforpro-jectplanning	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SendEmailNotificationForPlanning	boolean	itgen_ibz_sendemail-notificationforplanning	<input type="checkbox"/>	
SendingEmailNotificationForUnregisteredTime	boolean	itgen_ibz_sendingemailnotificationforunregisteredtime	<input type="checkbox"/>	
Sex	string	itgen_ibz_sex	<input type="checkbox"/>	
ShortName	string	itgen_ibz_shortname	<input type="checkbox"/>	
Sofi	string	itgen_ibz_sofi	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
SystemAdministrator	boolean	itgen_ibz_systemadministrator	<input type="checkbox"/>	
Telephone	string	itgen_ibz_telephone	<input type="checkbox"/>	
UseIpRecognition	boolean	itgen_ibz_useiprecognition	<input type="checkbox"/>	

3.1.360 ResourcesLocations: ionBIZ Bronnen Locaties

Catalogus: ionBIZ

Label: Bronnen Locaties

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourcesLocations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified-date	<input type="checkbox"/>	
LocationId	int32	itgen_ibz_locationid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	

3.1.361 ResourceSynchronizationDates: ionBIZ Middelen Synchronisatie Data

Catalogus: ionBIZ

Label: Middelen Synchronisatie Data

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourceSynchronizationDates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DatabaseLastSyncDate	datetimeoffset	itgen_ibz_databa- selastsyncdate	<input type="checkbox"/>	
ExchangeLastSyncDate	datetimeoffset	itgen_ibz_ex- changelastsyncdate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	

3.1.362 ResourceTypes: ionBIZ Soorten middelen

Catalogus: ionBIZ

Label: Soorten middelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourceTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default- shortname	<input type="checkbox"/>	
ExcludeAsPlanningCapacity	boolean	itgen_ibz_excludeas- planningcapacity	<input type="checkbox"/>	
ExcludeWorkscheduleFromCapacity	boolean	itgen_ibz_exclude- w orkschedulefromca- pacity	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
PeriodicTimesheetConfirmationDuration	int32	itgen_ibz_periodic- timesheetconfirmation- duration	<input type="checkbox"/>	
RequiredPercentageTimesheetConfirmation	int32	itgen_ibz_requiredper- centageconfirmation	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
UseInPlanningTotals	boolean	itgen_ibz_useinplan- ningtotals	<input type="checkbox"/>	

3.1.363 ResourceTypeTranslations: ionBIZ Type bron vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Type bron vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourceTypeTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default- shortname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

3.1.364 ResourceWorkSchedules: ionBIZ Werkschema's voor middelen

Catalogus: ionBIZ

Label: Werkschema's voor middelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ResourceWorkSchedules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
DayNo	int32	itgen_ibz_dayno	<input type="checkbox"/>	
DayScheduleId	int32	itgen_ibz_daysched- uleid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	<input type="checkbox"/>	
StopDate	datetimeoffset	itgen_ibz_stopdate	<input type="checkbox"/>	
WorkScheduleId	int32	itgen_ibz_w orksched- uleid	<input type="checkbox"/>	

3.1.365 Roles: ionBIZ Rollen

Catalogus: ionBIZ

Label: Rollen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Roles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
ActivityOnTasksIsRequired	int32	itgen_ibz_activityontasksisrequired	<input type="checkbox"/>	
ActivityTypeOnTasksIsRequired	boolean	itgen_ibz_activitytypeontasksisrequired	<input type="checkbox"/>	
Allow AccessCosts	boolean	itgen_ibz_allow accesscosts	<input type="checkbox"/>	
Allow AccessToCostBudget	boolean	itgen_ibz_allow accesstocostbudget	<input type="checkbox"/>	
Allow AccessToCostsInclOH	boolean	itgen_ibz_allow accesstocostsincloh	<input type="checkbox"/>	
Allow AccessToCustomerAndProjectCostSheetHeader	boolean	itgen_ibz_allow accesstocustomerandprojectcostsheetheader	<input type="checkbox"/>	
Allow AccessToDoneButton	boolean	itgen_ibz_allow accesstodonebutton	<input type="checkbox"/>	
Allow AccessToDoneButtonMyTasks	boolean	itgen_ibz_allow accesstodonebuttonmytasks	<input type="checkbox"/>	
Allow AccessToHourlyRates	boolean	itgen_ibz_allow accesstohourlyrates	<input type="checkbox"/>	
Allow AccessToView IssueSalesPrice	boolean	itgen_ibz_allow accesstoview issuesalesprice	<input type="checkbox"/>	
Allow AccesToView IssueBillable	boolean	itgen_ibz_allow accesstoview issuebillable	<input type="checkbox"/>	
Allow ActualsGreater-ThenAssigned	int32	itgen_ibz_allow actualsgreaterthenassigned	<input type="checkbox"/>	
Allow CostsheetUnlock	boolean	itgen_ibz_allow costsheetunlock	<input type="checkbox"/>	
Allow EditResourceRequestForm	boolean	itgen_ibz_allow editresourcerequestform	<input type="checkbox"/>	
Allow InvoiceLock	boolean	itgen_ibz_allow invoiceunlock	<input type="checkbox"/>	
Allow InvoiceUnlock	boolean	itgen_ibz_allow invoiceunlock	<input type="checkbox"/>	
Allow PlanningDailyAutomaticEmailNotification	boolean	itgen_ibz_allow planningdailyautomaticemailnotification	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Allow PlanningDraft	boolean	itgen_ibz_allow planningdraft	<input type="checkbox"/>	
Allow PlanningOnSalesQuotes	boolean	itgen_ibz_allow planningonsalesquotes	<input type="checkbox"/>	
Allow ProjectBaselineUnlock	boolean	itgen_ibz_allow projectbaselineunlock	<input type="checkbox"/>	
Allow ProjectBaselineUnlockAccountManager	boolean	itgen_ibz_allow projectbaselineunlockaccountmanager	<input type="checkbox"/>	
Allow ProjectBaselineUnlockProjectManager	boolean	itgen_ibz_allow projectbaselineunlockprojectmanager	<input type="checkbox"/>	
Allow ProjectBaselineUnlockProjectSupervisor	boolean	itgen_ibz_allow projectbaselineunlockprojectsupervisor	<input type="checkbox"/>	
Allow PurchaseInvoiceUnlock	boolean	itgen_ibz_allow purchaseinvoiceunlock	<input type="checkbox"/>	
Allow SalesQuoteUnlock	boolean	itgen_ibz_allow - salesquoteunlock	<input type="checkbox"/>	
Allow Show BaselineAndTotalActualsMyTask	boolean	itgen_ibz_allow show - baselineandtotalactualsmytask	<input type="checkbox"/>	
Allow TimesheetConfirmationTimesheetDiffersTimeregistration	boolean	itgen_ibz_allow - timesheetconfirmation - timesheetdiffers - timeregistration	<input type="checkbox"/>	
Allow ToAddCostsUntilAdminClosingDate	boolean	itgen_ibz_allow toaddcostsuntiladminclosingdate	<input type="checkbox"/>	
Allow ToAddDeleteCostsFromActuals	boolean	itgen_ibz_allow toadddeletecostsfromactuals	<input type="checkbox"/>	
Allow ToAddDeleteCostsFromBudget	boolean	itgen_ibz_allow toadddeletecostsfrombudget	<input type="checkbox"/>	
Allow ToAddInvoicesUntilAdminClosingDate	boolean	itgen_ibz_allow toaddinvoicesuntiladminclosingdate	<input type="checkbox"/>	
Allow ToAddTags	boolean	itgen_ibz_allow toaddtags	<input type="checkbox"/>	
Allow ToAddTimesheetsInConfirmedPeriods	boolean	itgen_ibz_allow toaddtimesheetsinconfirmedperiods	<input type="checkbox"/>	
Allow ToAddTimesheetsUntilAdminClosingDate	boolean	itgen_ibz_allow toaddtimesheetsuntiladminclosingdate	<input type="checkbox"/>	
Allow ToApproveAllCosts	boolean	itgen_ibz_allow toapproveallcosts	<input type="checkbox"/>	
Allow ToApproveOwnLeaves	boolean	itgen_ibz_allow toapproveownleaves	<input type="checkbox"/>	
Allow ToApproveOwnPlanningItems	boolean	itgen_ibz_allow toapproveownplanningitems	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Allow ToCorrectInStock	boolean	itgen_ibz_allow tocorrectinstock	<input type="checkbox"/>	
Allow ToDeleteIssuesWithLinkedTimesheetOrInvoice	boolean	itgen_ibz_allow todeleteissuesw ithlinkedtimesheetorinvoice	<input type="checkbox"/>	
Allow ToDeleteProjectsWithLinkedTimesheetCostOrInvoice	boolean	itgen_ibz_allow todeleteprojectsw ithlinkedtimesheetcostorinvoice	<input type="checkbox"/>	
Allow ToDeleteShareSavedFilters	boolean	itgen_ibz_allow todeletesharesavedfilters	<input type="checkbox"/>	
Allow ToEditApprovedLeaves	boolean	itgen_ibz_allow toeditapprovedleaves	<input type="checkbox"/>	
Allow ToEditCostIds	boolean	itgen_ibz_allow toeditcostids	<input type="checkbox"/>	
Allow ToEditExternalDocID	boolean	itgen_ibz_allow toeditexternaldocid	<input type="checkbox"/>	
Allow ToEditInvoiceFrom	boolean	itgen_ibz_allow toeditinvoicefrom	<input type="checkbox"/>	
Allow ToEditInvoiceScheduleSelectionOnTasks	boolean	itgen_ibz_allow toeditinvoicesscheduleselectionontasks	<input type="checkbox"/>	
Allow ToEditInvoicesIds	boolean	itgen_ibz_allow toeditinvoicesids	<input type="checkbox"/>	
Allow ToEditItemIds	boolean	itgen_ibz_allow toedititemids	<input type="checkbox"/>	
Allow ToEditIteration	boolean	itgen_ibz_allow toedititeration	<input type="checkbox"/>	
Allow ToEditLeaveIds	boolean	itgen_ibz_allow toeditleaveids	<input type="checkbox"/>	
Allow ToEditOwnCostsForApproval	boolean	itgen_ibz_allow toeditowncostsforapproval	<input type="checkbox"/>	
Allow ToEditPlanningIds	boolean	itgen_ibz_allow toeditplanningids	<input type="checkbox"/>	
Allow ToEditProjectActivity	boolean	itgen_ibz_allow toeditprojectactivity	<input type="checkbox"/>	
Allow ToEditProjectIds	boolean	itgen_ibz_allow toeditprojectids	<input type="checkbox"/>	
Allow ToEditPurchaseQuoteIds	boolean	itgen_ibz_allow toeditpurchasequoteids	<input type="checkbox"/>	
Allow ToEditRelationsIds	boolean	itgen_ibz_allow - toeditrelationsids	<input type="checkbox"/>	
Allow ToEditResourceRequestsIds	boolean	itgen_ibz_allow - toeditresourcerequestids	<input type="checkbox"/>	
Allow ToEditResourcesIds	boolean	itgen_ibz_allow - toeditresourcesids	<input type="checkbox"/>	
Allow ToEditSalesQuoteActivity	boolean	itgen_ibz_allow toedit-salesquoteactivity	<input type="checkbox"/>	
Allow ToEditSalesQuotesIds	boolean	itgen_ibz_allow toedit-salesquotesids	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Allow ToEditTicketIds	boolean	itgen_ibz_allow toedit-ticketids	<input type="checkbox"/>	
Allow ToEditTimesheetIds	boolean	itgen_ibz_allow toedit-timesheetids	<input type="checkbox"/>	
Allow ToEditUnitCostOnItems	boolean	itgen_ibz_allow toedit-unitcostonitems	<input type="checkbox"/>	
Allow ToEditUnitPriceOnItems	boolean	itgen_ibz_allow toedit-unitpriceonitems	<input type="checkbox"/>	
Allow ToProcessSalesQuote	boolean	itgen_ibz_allow toprocesssalesquote	<input type="checkbox"/>	
Allow ToRegisterTimesheetsOnSalesQuotes	boolean	itgen_ibz_allow toregister-timesheetson-salesquotes	<input type="checkbox"/>	
Allow ToSelectAnyRRFStatus	boolean	itgen_ibz_allow toselectanyrrfstatus	<input type="checkbox"/>	
Allow ToSelectExchangeRatesOnInvoices	boolean	itgen_ibz_allow toselectexchangerateson-invoices	<input type="checkbox"/>	
Allow ToSelectFee	boolean	itgen_ibz_allow toselectfee	<input type="checkbox"/>	
Allow ToSelectFromAllProjectsOnPlanning	boolean	itgen_ibz_allow toselectfromallprojectson-planning	<input type="checkbox"/>	
Allow ToSelectFromUnassignedTasks	int32	itgen_ibz_allow toselectfromunassignedtasks	<input type="checkbox"/>	
Allow ToSelectTasksOutOfPeriodOnPlanning	boolean	itgen_ibz_allow toselecttasksoutofperiodonplanning	<input type="checkbox"/>	
Allow ToSelectTimesheetsForFlexCalculation	boolean	itgen_ibz_allow toselecttimesheetsforflex-calculation	<input type="checkbox"/>	
Allow ToShareSavedFilters	boolean	itgen_ibz_allow - tosharesavedfilters	<input type="checkbox"/>	
Allow ToShareSavedFiltersOnHome	boolean	itgen_ibz_allow - tosharesavedfilterson-home	<input type="checkbox"/>	
Allow ToTransferLinesInInvoiceProposal	boolean	itgen_ibz_allow to-transferlinesininvoice-proposal	<input type="checkbox"/>	
Allow ToTransferTasksToOtherProjects	boolean	itgen_ibz_allow to-transfertaskstoother-projects	<input type="checkbox"/>	
Allow ToUpdateCustomerOnProposals	boolean	itgen_ibz_allow toudatecustomeronproposals	<input type="checkbox"/>	
Allow ToView TotalActualAndTaskBaseline	boolean	itgen_ibz_allow toview totalactualandtaskbaseline	<input type="checkbox"/>	
Allow UpdateCostBudget	boolean	itgen_ibz_allow updatecostbudget	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BlockConfirmedPeriod	boolean	itgen_ibz_blockconfirmedperiod	<input type="checkbox"/>	
CostAllow AccessToFieldBillable	boolean	itgen_ibz_costallowaccesstofieldbillable	<input type="checkbox"/>	
CostAllow AccessToFieldReimburse	boolean	itgen_ibz_costallowaccesstofieldreimburse	<input type="checkbox"/>	
CostAllow ToEditApprovedCosts	boolean	itgen_ibz_costallowtoeditapprovedcosts	<input type="checkbox"/>	
CostAllow ToEditConfirmedCosts	boolean	itgen_ibz_costallowtoeditconfirmedcosts	<input type="checkbox"/>	
CostAllow ToEditInvoicedAndClosedCosts	boolean	itgen_ibz_costallowtoeditinvoicedandclosedcosts	<input type="checkbox"/>	
Default	boolean	itgen_ibz_default	<input type="checkbox"/>	
ExternalCode	string	itgen_ibz_externalcode	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
IssueAllow ToAssignUsers	boolean	itgen_ibz_issueallowtoassignusers	<input type="checkbox"/>	
IssueAllow ToUpdateActionRequiredBy	boolean	itgen_ibz_issueallowtoupdateactionrequiredby	<input type="checkbox"/>	
IsSupport	boolean	itgen_ibz_issupport	<input type="checkbox"/>	
MaximumRegistrationPerDay	decimal	itgen_ibz_maximumregistrationperday	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
PasswordAccessOtherAccounts	string	itgen_ibz_passwordaccessotheraccounts	<input type="checkbox"/>	
PlanningHideTaskPanel	boolean	itgen_ibz_planninghidetaskpanel	<input type="checkbox"/>	
PlanningWorkLocation	int32	itgen_ibz_planningworklocation	<input type="checkbox"/>	
RequestRequiresCustomerApproval	boolean	itgen_ibz_requestrequirescustomerapproval	<input type="checkbox"/>	
SendingEmailNotificationForUnregisteredTime	boolean	itgen_ibz_sendingemailnotificationforunregisteredtime	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
TimesheetAllow AccessToPercentBillable	boolean	itgen_ibz_timesheetallowaccesstopercentbillable	<input type="checkbox"/>	
TimesheetAllow ToEditApprovedTimesheets	boolean	itgen_ibz_timesheetallowtoeditapprovedtimesheets	<input type="checkbox"/>	
TimesheetAllow ToEditConfirmedTimesheets	boolean	itgen_ibz_timesheetallowtoeditconfirmedtimesheets	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		timesheets		
TimesheetAllow ToEditCurrency	boolean	itgen_ibz_timesheetallow toeditcurrency	<input type="checkbox"/>	
TimesheetAllow ToEditInvoicedAndClosedTimesheets	boolean	itgen_ibz_timesheetallow toeditinvoicedandclosedtimesheets	<input type="checkbox"/>	
TimesheetGiveAccess ToBillableNotBillable	boolean	itgen_ibz_timesheetgiveaccess tobillablenotbillable	<input type="checkbox"/>	
TimesheetWorkLocation	int32	itgen_ibz_timesheetworklocation	<input type="checkbox"/>	
UserTypeid	int32	itgen_ibz_usertypeid	<input type="checkbox"/>	

3.1.366 Rptcontractitems_Result

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptcontractitems_Result worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DynamicColumnsSP	string	itgen_ibz_dynamiccolumnssp	<input type="checkbox"/>	
GrandTotalUnitQuantity	decimal	itgen_ibz_grandtotalunitquantity	<input type="checkbox"/>	
ItemidName	string	itgen_ibz_itemidname	<input checked="" type="checkbox"/>	
ItemName	string	itgen_ibz_itemname	<input type="checkbox"/>	
NextUnitQuantity	decimal	itgen_ibz_nextunitquantity	<input type="checkbox"/>	
PreviousUnitQuantity	decimal	itgen_ibz_previousunitquantity	<input type="checkbox"/>	
TotalYearUnitQuantity	decimal	itgen_ibz_totalyearunitquantity	<input type="checkbox"/>	

3.1.367 Rptcontractitemsoverview_Result

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptcontractitemsoverview_Result worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CommercialName	string	itgen_ibz_commercial-name	<input type="checkbox"/>	
CostType	string	itgen_ibz_costtype	<input type="checkbox"/>	
CostTypeCategory	string	itgen_ibz_costtypecategory	<input type="checkbox"/>	
Department	string	itgen_ibz_department	<input type="checkbox"/>	
DynamicColumnsSP	string	itgen_ibz_dynamic-columnssp	<input type="checkbox"/>	
ItemIdName	string	itgen_ibz_itemidname	<input checked="" type="checkbox"/>	
ItemName	string	itgen_ibz_itemname	<input type="checkbox"/>	
LedgerAccount	string	itgen_ibz_ledgeraccount	<input type="checkbox"/>	
UnitQuantity	decimal	itgen_ibz_unitquantity	<input type="checkbox"/>	
YoYGrow th	decimal	itgen_ibz_yoygrow th	<input type="checkbox"/>	
YoYVariance	decimal	itgen_ibz_yoyvariance	<input type="checkbox"/>	

3.1.368 Rptcontractlines_Result

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptcontractlines_Result worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManagerName	string	itgen_ibz_account-managername	<input type="checkbox"/>	
ContactName	string	itgen_ibz_contact-name	<input type="checkbox"/>	
ContractCreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_contractcreationdate	<input type="checkbox"/>	
ContractCreatorName	string	itgen_ibz_contractcreatorname	<input type="checkbox"/>	
ContractDate	datetimeoffset	itgen_ibz_contractdate	<input type="checkbox"/>	
ContractIdName	string	itgen_ibz_contractid-name	<input checked="" type="checkbox"/>	
ContractLineType	int32	itgen_ibz_contractline-type	<input checked="" type="checkbox"/>	
ContractName	string	itgen_ibz_contract-name	<input type="checkbox"/>	
ContractTypeName	string	itgen_ibz_contract-typename	<input type="checkbox"/>	
CustomerName	string	itgen_ibz_customer-name	<input type="checkbox"/>	
CustomerRefName	string	itgen_ibz_customerrefname	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DepartmentName	string	itgen_ibz_departmentname	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	<input type="checkbox"/>	
ExpirationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_expirationdate	<input type="checkbox"/>	
ItemIdName	string	itgen_ibz_itemidname	<input type="checkbox"/>	
ItemName	string	itgen_ibz_itemname	<input type="checkbox"/>	
LastModificationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodificationdate	<input checked="" type="checkbox"/>	
LedgerAccountName	string	itgen_ibz_ledgeraccountname	<input type="checkbox"/>	
LineCreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_linecreationdate	<input checked="" type="checkbox"/>	
LineCreatorName	string	itgen_ibz_linecreatorname	<input type="checkbox"/>	
LineDate	datetimeoffset	itgen_ibz_linedate	<input checked="" type="checkbox"/>	
LineName	string	itgen_ibz_linename	<input type="checkbox"/>	
LocationName	string	itgen_ibz_locationname	<input type="checkbox"/>	
OwnerName	string	itgen_ibz_ow nername	<input type="checkbox"/>	
RelationGroup	string	itgen_ibz_relationgroup	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	<input type="checkbox"/>	
StatusName	string	itgen_ibz_statusname	<input type="checkbox"/>	
TotalHours	decimal	itgen_ibz_totalhours	<input checked="" type="checkbox"/>	
TotalPrice	decimal	itgen_ibz_totalprice	<input checked="" type="checkbox"/>	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	<input checked="" type="checkbox"/>	
UnitQuantity	decimal	itgen_ibz_unitquantity	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.369 Rptcostscostcalculationresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptcostscostcalculationresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostCalculations	string	itgen_ibz_costcalculations	<input type="checkbox"/>	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
DepartmentName	string	itgen_ibz_departmentname	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FirstName	string	itgen_ibz_firstname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
LastName	string	itgen_ibz_lastname	<input type="checkbox"/>	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceexternalcode	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	<input type="checkbox"/>	
UnitCostDay	decimal	itgen_ibz_unitcostday	<input type="checkbox"/>	
UnitCostHour	decimal	itgen_ibz_unitcosthour	<input type="checkbox"/>	

3.1.370 Rptcostscostspertypereult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptcostscostspertypereult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostCategoryName	string	itgen_ibz_costcategoryname	<input type="checkbox"/>	
CostType	string	itgen_ibz_costtype	<input type="checkbox"/>	
CostTypeId	int32	itgen_ibz_costtypeid	<input checked="" type="checkbox"/>	
CurrencySymbol	string	itgen_ibz_currency-symbol	<input type="checkbox"/>	
Department	string	itgen_ibz_department	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_department-id	<input type="checkbox"/>	
DynamicColumnsSP	string	itgen_ibz_dynamic-columnssp	<input type="checkbox"/>	
Project	string	itgen_ibz_project	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
Total	decimal	itgen_ibz_total	<input type="checkbox"/>	

3.1.371 Rptcostscostsresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptcostscostsresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Billable	boolean	itgen_ibz_billable	<input type="checkbox"/>	
Category	int32	itgen_ibz_category	<input type="checkbox"/>	
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
CostStatusId	int32	itgen_ibz_coststatusid	<input type="checkbox"/>	
CostType	string	itgen_ibz_costtype	<input type="checkbox"/>	
CostTypeCode	string	itgen_ibz_cost-typecode	<input type="checkbox"/>	
CurrencySymbol	string	itgen_ibz_currency-symbol	<input type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
DepartmentShortName	string	itgen_ibz_department-shortname	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
IconId	int32	itgen_ibz_iconid	<input type="checkbox"/>	
LedgerAccountCostsAccountNo	string	itgen_ibz_ledgeraccountcostsaccountno	<input type="checkbox"/>	
LedgerAccountCostsName	string	itgen_ibz_ledgeraccountcostsname	<input type="checkbox"/>	
LedgerAccountTurnoverAccountNo	string	itgen_ibz_ledgeraccountturnoveraccountno	<input type="checkbox"/>	
LedgerAccountTurnoverName	string	itgen_ibz_ledgeraccountturnovername	<input type="checkbox"/>	
LocalCurrencySymbol	string	itgen_ibz_localcurrency-symbol	<input type="checkbox"/>	
LocalTotalCostPrice	decimal	itgen_ibz_localtotalcostprice	<input type="checkbox"/>	
LocalTotalSalesPrice	decimal	itgen_ibz_localtotal-salesprice	<input type="checkbox"/>	
Month	string	itgen_ibz_month	<input type="checkbox"/>	
ProjectCostId	int32	itgen_ibz_project-costid	<input checked="" type="checkbox"/>	
Reimburse	boolean	itgen_ibz_reimburse	<input type="checkbox"/>	
ReimbursedAmount	decimal	itgen_ibz_reimbursedamount	<input type="checkbox"/>	
ReimbursedOn	datetimeoffset	itgen_ibz_reimbursedon	<input type="checkbox"/>	
ReimburseStatus	string	itgen_ibz_reimburse-status	<input type="checkbox"/>	
ResourceBIC	string	itgen_ibz_resourcebic	<input type="checkbox"/>	
ResourceDepartmentName	string	itgen_ibz_resource-departmentname	<input type="checkbox"/>	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceexternalcode	<input type="checkbox"/>	
ResourceIBAN	string	itgen_ibz_resourceiban	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	<input type="checkbox"/>	
TotalCostPrice	decimal	itgen_ibz_totalcost-price	<input type="checkbox"/>	
TotalSalesPrice	decimal	itgen_ibz_totalsale-price	<input type="checkbox"/>	
UnitAmountDiez	decimal	itgen_ibz_unitamount-diez	<input type="checkbox"/>	
UnitCostPrice	decimal	itgen_ibz_unitcost-price	<input type="checkbox"/>	
UnitSalesPrice	decimal	itgen_ibz_unitsale-price	<input type="checkbox"/>	
UnitType	string	itgen_ibz_unittype	<input type="checkbox"/>	
Year	int32	itgen_ibz_year	<input type="checkbox"/>	

3.1.372 Rptcostscoststableresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptcostscoststableresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CompanyAddress	string	itgen_ibz_companyad-dress	<input type="checkbox"/>	
DepartmentName	string	itgen_ibz_department-name	<input type="checkbox"/>	
DynamicColumnsSP	string	itgen_ibz_dynamic-columnssp	<input type="checkbox"/>	
FixedCost	decimal	itgen_ibz_fixedcost	<input type="checkbox"/>	
FlexibleCost	decimal	itgen_ibz_flexiblecost	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
NoDaysWithTimesheet	int32	itgen_ibz_nodayswith-timesheet	<input type="checkbox"/>	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceex-ternalcode	<input type="checkbox"/>	
ResourceIBAN	string	itgen_ibz_re-sourceiban	<input type="checkbox"/>	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	<input type="checkbox"/>	
ResourceType	string	itgen_ibz_resource-type	<input type="checkbox"/>	
Row Type	string	itgen_ibz_row type	<input type="checkbox"/>	
Total	decimal	itgen_ibz_total	<input type="checkbox"/>	

3.1.373 Rpthistoryforplanningsresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rpthistoryforplanningsresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ColumnName	string	itgen_ibz_columnname	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CreatorName	string	itgen_ibz_creatorname	<input type="checkbox"/>	
CreatorRelationContactId	int32	itgen_ibz_creatorrelationcontactid	<input type="checkbox"/>	
EntityId	int32	itgen_ibz_entityid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Issue	string	itgen_ibz_issue	<input type="checkbox"/>	
ModificationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modificationdate	<input checked="" type="checkbox"/>	
New Value	string	itgen_ibz_new value	<input type="checkbox"/>	
OldValue	string	itgen_ibz_oldvalue	<input type="checkbox"/>	
Project	string	itgen_ibz_project	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	string	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
SalesQuote	string	itgen_ibz_salesquote	<input type="checkbox"/>	
SalesQuoteId	string	itgen_ibz_salesquoteid	<input type="checkbox"/>	
SalesQuoteLine	string	itgen_ibz_salesquoteline	<input type="checkbox"/>	
Task	string	itgen_ibz_task	<input type="checkbox"/>	

3.1.374 Rptinvoicinginvoicelinesresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptinvoicinginvoicelinesresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManagerId	int32	itgen_ibz_accountmanagerid	<input type="checkbox"/>	
AccountManagerName	string	itgen_ibz_accountmanagername	<input type="checkbox"/>	
Activity	string	itgen_ibz_activity	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActivityType	string	itgen_ibz_activitytype	<input type="checkbox"/>	
Advance	boolean	itgen_ibz_advance	<input checked="" type="checkbox"/>	
CompanyAddressCode	string	itgen_ibz_companyaddresscode	<input type="checkbox"/>	
CompanyAddressName	string	itgen_ibz_companyaddressname	<input type="checkbox"/>	
CurrencySymbol	string	itgen_ibz_currencysymbol	<input type="checkbox"/>	
CustomerExternalCode	string	itgen_ibz_customerexternalcode	<input type="checkbox"/>	
CustomerId	string	itgen_ibz_customerid	<input type="checkbox"/>	
CustomerName	string	itgen_ibz_customername	<input type="checkbox"/>	
DepartmentExternalCode	string	itgen_ibz_departmentexternalcode	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
DepartmentName	string	itgen_ibz_departmentname	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
Discount	decimal	itgen_ibz_discount	<input checked="" type="checkbox"/>	
DiscountType	string	itgen_ibz_discounttype	<input type="checkbox"/>	
DocDate	datetimeoffset	itgen_ibz_docdate	<input type="checkbox"/>	
DocNo	string	itgen_ibz_docno	<input type="checkbox"/>	
DueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_duedate	<input type="checkbox"/>	
ExternalNote	string	itgen_ibz_externalnote	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceCurrencyName	string	itgen_ibz_invoicecurrencyname	<input type="checkbox"/>	
InvoiceStatusId	int32	itgen_ibz_invoicestatusid	<input type="checkbox"/>	
InvoiceStatusName	string	itgen_ibz_invoicestatusname	<input type="checkbox"/>	
InvoiceToCustomerId	string	itgen_ibz_invoicetocustomerid	<input type="checkbox"/>	
InvoiceToCustomerName	string	itgen_ibz_invoicetocustomername	<input type="checkbox"/>	
LastPaymentOn	datetimeoffset	itgen_ibz_lastpaymenton	<input type="checkbox"/>	
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgeraccountid	<input type="checkbox"/>	
LedgerAccountName	string	itgen_ibz_ledgeraccountname	<input type="checkbox"/>	
LedgerAccountNo	string	itgen_ibz_ledgeraccountno	<input type="checkbox"/>	
LineDate	datetimeoffset	itgen_ibz_linedate	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LineType	int32	itgen_ibz_linetype	<input checked="" type="checkbox"/>	
LocalTotalExcIVAT	decimal	itgen_ibz_localexciv clvat	<input checked="" type="checkbox"/>	
LocalTotalIncIVAT	decimal	itgen_ibz_localtot alinciv clvat	<input checked="" type="checkbox"/>	
LocalUnitPrice	decimal	itgen_ibz_localunit price	<input checked="" type="checkbox"/>	
Month	string	itgen_ibz_month	<input type="checkbox"/>	
OvertimeDetail	decimal	itgen_ibz_overtimed etail	<input type="checkbox"/>	
PaymentCondition	string	itgen_ibz_payment condition	<input type="checkbox"/>	
PercentageBillableDescription	string	itgen_ibz_percentag ebillabledescription	<input type="checkbox"/>	
ProjectCurrencyName	string	itgen_ibz_projectc urrencyname	<input type="checkbox"/>	
ProjectGroup	string	itgen_ibz_projectg roup	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projecti d	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceGroup	string	itgen_ibz_projecti nvoiceg roup	<input type="checkbox"/>	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectn ame	<input type="checkbox"/>	
ProjectProjectId	string	itgen_ibz_projectp rojecti d	<input type="checkbox"/>	
ProjectType	string	itgen_ibz_projectt ype	<input type="checkbox"/>	
Quantity	decimal	itgen_ibz_quantity	<input checked="" type="checkbox"/>	
RelationGroup	string	itgen_ibz_relatio ngrou p	<input type="checkbox"/>	
RelationGroupId	int32	itgen_ibz_relatio ngrou pid	<input type="checkbox"/>	
RelationType	string	itgen_ibz_relatio ntype	<input type="checkbox"/>	
RelationTypeId	int32	itgen_ibz_relatio ntypei d	<input type="checkbox"/>	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource name	<input type="checkbox"/>	
RevenueMonths	int32	itgen_ibz_revenue months	<input checked="" type="checkbox"/>	
RevenueStart	int32	itgen_ibz_revenue start	<input checked="" type="checkbox"/>	
StructuredReference	string	itgen_ibz_structur edrefer ence	<input type="checkbox"/>	
TaskDepartment	string	itgen_ibz_taskdepar tment	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	
TaskName	string	itgen_ibz_taskname	<input type="checkbox"/>	
TotalExcIVAT	decimal	itgen_ibz_totalex civ clvat	<input checked="" type="checkbox"/>	
TotalIncIVAT	decimal	itgen_ibz_totalin civ clvat	<input checked="" type="checkbox"/>	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitpr ice	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
UnitType	string	itgen_ibz_unittype	<input type="checkbox"/>	
Vat	decimal	itgen_ibz_vat	<input type="checkbox"/>	
VatCode	string	itgen_ibz_vatcode	<input type="checkbox"/>	
VatPercentage	decimal	itgen_ibz_vatpercentage	<input checked="" type="checkbox"/>	
Year	int32	itgen_ibz_year	<input type="checkbox"/>	

3.1.375 Rptinvoicinginvoicemonthoverviewresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptinvoicinginvoicemonthoverviewresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DynamicColumnsSP	string	itgen_ibz_dynamic-columnssp	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceToCustomerId	string	itgen_ibz_invoicetocustomerid	<input type="checkbox"/>	
InvoiceToCustomerName	string	itgen_ibz_invoicetocustomername	<input type="checkbox"/>	
PrevInProgress	decimal	itgen_ibz_previnprogress	<input type="checkbox"/>	
PrevInvoiced	decimal	itgen_ibz_previnvoiced	<input type="checkbox"/>	
PrevSales	decimal	itgen_ibz_prevsales	<input type="checkbox"/>	
Project	string	itgen_ibz_project	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectManager	string	itgen_ibz_projectmanager	<input type="checkbox"/>	
ProjectTypeid	int32	itgen_ibz_projecttypeid	<input type="checkbox"/>	
ProjectTypeName	string	itgen_ibz_projecttypename	<input type="checkbox"/>	
Relation	string	itgen_ibz_relation	<input type="checkbox"/>	
Row Type	string	itgen_ibz_row type	<input type="checkbox"/>	
TotalInProgress	decimal	itgen_ibz_totalinprogress	<input type="checkbox"/>	
TotalInvoiced	decimal	itgen_ibz_totalinvoiced	<input type="checkbox"/>	
TotalSales	decimal	itgen_ibz_totalsales	<input type="checkbox"/>	

3.1.376 Rptinvoicinginvoicescheduleforecastresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptinvoicinginvoicescheduleforecastresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Customer	string	itgen_ibz_customer	<input type="checkbox"/>	
DynamicColumnsSP	string	itgen_ibz_dynamic-columnssp	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceToCustomerId	string	itgen_ibz_invoiceto-customerid	<input type="checkbox"/>	
InvoiceToCustomerName	string	itgen_ibz_invoiceto-customername	<input type="checkbox"/>	
NoOfMonths	int32	itgen_ibz_noofmonths	<input type="checkbox"/>	
Project	string	itgen_ibz_project	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectIdString	string	itgen_ibz_projectid-string	<input type="checkbox"/>	
ProjectManager	string	itgen_ibz_projectman-ager	<input type="checkbox"/>	
ProjectStatus	string	itgen_ibz_project-status	<input type="checkbox"/>	
Row Type	string	itgen_ibz_row type	<input type="checkbox"/>	
TotalOnPeriod	decimal	itgen_ibz_totalon-period	<input type="checkbox"/>	

3.1.377 Rptinvoicingledgeraccountbalanceresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptinvoicingledgeraccountbalanceresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
April	decimal	itgen_ibz_april	<input type="checkbox"/>	
August	decimal	itgen_ibz_august	<input type="checkbox"/>	
December	decimal	itgen_ibz_december	<input type="checkbox"/>	
February	decimal	itgen_ibz_february	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
January	decimal	itgen_ibz_january	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
July	decimal	itgen_ibz_july	<input type="checkbox"/>	
June	decimal	itgen_ibz_june	<input type="checkbox"/>	
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgeraccountid	<input checked="" type="checkbox"/>	
LedgerAccountName	string	itgen_ibz_ledgeraccountname	<input type="checkbox"/>	
March	decimal	itgen_ibz_march	<input type="checkbox"/>	
May	decimal	itgen_ibz_may	<input type="checkbox"/>	
November	decimal	itgen_ibz_november	<input type="checkbox"/>	
October	decimal	itgen_ibz_october	<input type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
Percentage	decimal	itgen_ibz_percentage	<input type="checkbox"/>	
September	decimal	itgen_ibz_september	<input type="checkbox"/>	
Total	decimal	itgen_ibz_total	<input type="checkbox"/>	

3.1.378 Rptinvoicingopeninvoicesresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptinvoicingopeninvoicesresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Balance	decimal	itgen_ibz_balance	<input checked="" type="checkbox"/>	
Credit	decimal	itgen_ibz_credit	<input checked="" type="checkbox"/>	
CurrencySymbol	string	itgen_ibz_currencycurrencysymbol	<input type="checkbox"/>	
CustomerCustomerId	string	itgen_ibz_customercustomerid	<input type="checkbox"/>	
CustomerId	int32	itgen_ibz_customerid	<input checked="" type="checkbox"/>	
CustomerName	string	itgen_ibz_customername	<input type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input checked="" type="checkbox"/>	
Debet	decimal	itgen_ibz_debet	<input checked="" type="checkbox"/>	
Due0D	decimal	itgen_ibz_due0d	<input checked="" type="checkbox"/>	
Due14D	decimal	itgen_ibz_due14d	<input checked="" type="checkbox"/>	
Due30D	decimal	itgen_ibz_due30d	<input checked="" type="checkbox"/>	
Due3M	decimal	itgen_ibz_due3m	<input checked="" type="checkbox"/>	
Due3MPlus	decimal	itgen_ibz_due3mplus	<input checked="" type="checkbox"/>	
DueDate	datetimeoffset	itgen_ibz_duedate	<input type="checkbox"/>	
HoldingName	string	itgen_ibz_holdingname	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceNo	string	itgen_ibz_invoiceno	<input type="checkbox"/>	
InvoiceToCustomerId	string	itgen_ibz_invoiceto-customerid	<input type="checkbox"/>	
InvoiceToCustomerName	string	itgen_ibz_invoiceto-customername	<input type="checkbox"/>	
PaymentComment	string	itgen_ibz_payment-comment	<input type="checkbox"/>	
StructuredReference	string	itgen_ibz_structure-dreference	<input type="checkbox"/>	

3.1.379 Rptinvoicingturnoverpermonthresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptinvoicingturnoverpermonthresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Balance	decimal	itgen_ibz_balance	<input checked="" type="checkbox"/>	
CurrencySymbol	string	itgen_ibz_currency-symbol	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoicedVATexcl	decimal	itgen_ibz_invoicedva-textcl	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoicedVATincl	decimal	itgen_ibz_invoicedvat-incl	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceMonth	int32	itgen_ibz_invoice-month	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceYear	int32	itgen_ibz_invoiceyear	<input checked="" type="checkbox"/>	
Paid	decimal	itgen_ibz_paid	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.380 Rptissuereleasenotesresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptissuereleasenotesresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Areaid	int32	itgen_ibz_areaid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AreaName	string	itgen_ibz_areaname	<input type="checkbox"/>	
DeliveryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deliverydate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Issuelid	int32	itgen_ibz_issueid	<input checked="" type="checkbox"/>	
Issuelssuelid	string	itgen_ibz_issueissuelid	<input type="checkbox"/>	
IssueName	string	itgen_ibz_issuename	<input type="checkbox"/>	
IterationId	int32	itgen_ibz_iterationid	<input type="checkbox"/>	
IterationName	string	itgen_ibz_iteration-name	<input type="checkbox"/>	
Note	string	itgen_ibz_note	<input type="checkbox"/>	
TypeId	int32	itgen_ibz_typeid	<input type="checkbox"/>	
TypeName	string	itgen_ibz_typername	<input type="checkbox"/>	

3.1.381 Rptiteminventoryperstockresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptiteminventoryperstockresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CommercialName	string	itgen_ibz_commercial-name	<input type="checkbox"/>	
CostType	string	itgen_ibz_costtype	<input type="checkbox"/>	
CustomFields	string	itgen_ibz_customfields	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InStock	decimal	itgen_ibz_instock	<input checked="" type="checkbox"/>	
ItemId	string	itgen_ibz_itemid	<input type="checkbox"/>	
LastUnitCostUpdate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastunitcost-update	<input type="checkbox"/>	
MinimumStock	decimal	itgen_ibz_minimum-stock	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
ReliabilityOfLastUnitCost	int32	itgen_ibz_reliability-oflastunitcost	<input type="checkbox"/>	
ReliabilityOfLastUnitCostType	int32	itgen_ibz_reliability-oflastunitcosttype	<input type="checkbox"/>	
RotationIndex1Year	decimal	itgen_ibz_rotationindex1year	<input type="checkbox"/>	
RotationIndex3Years	decimal	itgen_ibz_rotationindex3years	<input type="checkbox"/>	
ShortName	string	itgen_ibz_shortname	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Status	string	itgen_ibz_status	<input type="checkbox"/>	
StockLocationName	string	itgen_ibz_stocklocationname	<input type="checkbox"/>	
TotalCosts	decimal	itgen_ibz_totalcosts	<input type="checkbox"/>	
TotalSales	decimal	itgen_ibz_totalsales	<input type="checkbox"/>	
TotalWeightedCost	decimal	itgen_ibz_totalweightedcost	<input type="checkbox"/>	
UnitCost	decimal	itgen_ibz_unitcost	<input type="checkbox"/>	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	<input type="checkbox"/>	
WeightedUnitCost	decimal	itgen_ibz_weightedunitcost	<input type="checkbox"/>	

3.1.382 Rptitemtransactionsresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptitemtransactionsresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
Creator	string	itgen_ibz_creator	<input type="checkbox"/>	
CurrencySymbol	string	itgen_ibz_currencycurrencysymbol	<input type="checkbox"/>	
FromName	string	itgen_ibz_fromname	<input type="checkbox"/>	
IconFrom	int32	itgen_ibz_iconfrom	<input checked="" type="checkbox"/>	
IconTo	int32	itgen_ibz_iconto	<input checked="" type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ItemItemId	string	itgen_ibz_itemitemid	<input type="checkbox"/>	
ItemName	string	itgen_ibz_itemname	<input type="checkbox"/>	
Quantity	decimal	itgen_ibz_quantity	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	<input type="checkbox"/>	
ToName	string	itgen_ibz_toname	<input type="checkbox"/>	
UnitCost	decimal	itgen_ibz_unitcost	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.383 Rptleavesleavebalancesresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptleavesleavebalancesresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Approved	int64	itgen_ibz_approved	<input type="checkbox"/>	
Assigned	int64	itgen_ibz_assigned	<input type="checkbox"/>	
Cluster	string	itgen_ibz_cluster	<input type="checkbox"/>	
Department	string	itgen_ibz_department	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InProgress	int64	itgen_ibz_inprogress	<input type="checkbox"/>	
LeaveTypeCode	string	itgen_ibz_leave-typecode	<input type="checkbox"/>	
LeaveTypeld	int32	itgen_ibz_leavetypeid	<input checked="" type="checkbox"/>	
LeaveTypeName	string	itgen_ibz_leavetype-name	<input type="checkbox"/>	
Limited	boolean	itgen_ibz_limited	<input type="checkbox"/>	
OpenHours	int64	itgen_ibz_openhours	<input type="checkbox"/>	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceexternalcode	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	<input type="checkbox"/>	

3.1.384 Rptleavesleavesoverviewresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptleavesleavesoverviewresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApproverNotes	string	itgen_ibz_approver-notes	<input type="checkbox"/>	
Cluster	string	itgen_ibz_cluster	<input type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
Duration	int64	itgen_ibz_duration	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
LeaveTypeCode	string	itgen_ibz_leave-typecode	<input type="checkbox"/>	
LeaveTypeExternalCode	string	itgen_ibz_leave-typeexternalcode	<input type="checkbox"/>	
LeaveTypeld	int32	itgen_ibz_leavetypeid	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LeaveTypeName	string	itgen_ibz_leavetype-name	<input type="checkbox"/>	
PayrollCode	string	itgen_ibz_payrollcode	<input type="checkbox"/>	
RequesterNotes	string	itgen_ibz_requester-notes	<input type="checkbox"/>	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceexternalcode	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	<input type="checkbox"/>	
ResourceType	string	itgen_ibz_resource-type	<input type="checkbox"/>	

3.1.385 Rptmytimesheetresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptmytimesheetresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActualHours	int64	itgen_ibz_actualhours	<input type="checkbox"/>	
Billable	int64	itgen_ibz_billable	<input type="checkbox"/>	
CustomerRef	string	itgen_ibz_customerref	<input type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
Day	string	itgen_ibz_day	<input type="checkbox"/>	
Days	int64	itgen_ibz_days	<input type="checkbox"/>	
Expenses	decimal	itgen_ibz_expenses	<input type="checkbox"/>	
ExternalNotes	string	itgen_ibz_external-notes	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IncludeBreaks	boolean	itgen_ibz_includebreaks	<input type="checkbox"/>	
InternalNotes	string	itgen_ibz_internal-notes	<input type="checkbox"/>	
IsOvertime	boolean	itgen_ibz_isovertime	<input type="checkbox"/>	
LeaveType	string	itgen_ibz_leavetype	<input type="checkbox"/>	
LeaveTypeDescription	string	itgen_ibz_leavetype-description	<input type="checkbox"/>	
Mileage	decimal	itgen_ibz_mileage	<input type="checkbox"/>	
NonBillable	int64	itgen_ibz_nonbillable	<input type="checkbox"/>	
OvertimeDetail	decimal	itgen_ibz_overtimedetail	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Project	string	itgen_ibz_project	<input type="checkbox"/>	
ProjectCode	string	itgen_ibz_projectcode	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
RelationAdress	string	itgen_ibz_relationad- ress	<input type="checkbox"/>	
RelationCity	string	itgen_ibz_relationcity	<input type="checkbox"/>	
RelationCountry	string	itgen_ibz_relation- country	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
RelationName	string	itgen_ibz_relationname	<input type="checkbox"/>	
Resource	string	itgen_ibz_resource	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input checked="" type="checkbox"/>	
Row Class	string	itgen_ibz_row class	<input type="checkbox"/>	
StartHour	datetimeoffset	itgen_ibz_starthour	<input type="checkbox"/>	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	<input type="checkbox"/>	
StopHour	datetimeoffset	itgen_ibz_stophour	<input type="checkbox"/>	
Task	string	itgen_ibz_task	<input type="checkbox"/>	
TaskDescription	string	itgen_ibz_taskdescrip- tion	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	
TimesheetId	int32	itgen_ibz_timesheetid	<input type="checkbox"/>	
WorkLocation	string	itgen_ibz_w orkloca- tion	<input type="checkbox"/>	
WorkLocationId	int32	itgen_ibz_w orkloca- tionid	<input type="checkbox"/>	

3.1.386 Rptplanningcapacityresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptplanningcapacityresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Color	string	itgen_ibz_color	<input type="checkbox"/>	
Duration	decimal	itgen_ibz_duration	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
PeriodOrder	int32	itgen_ibz_periodorder	<input checked="" type="checkbox"/>	
PeriodType	int32	itgen_ibz_periodtype	<input checked="" type="checkbox"/>	
StackName	string	itgen_ibz_stackname	<input type="checkbox"/>	

3.1.387 Rptplanningoverviewperprojectresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptplanningoverviewperprojectresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Department	string	itgen_ibz_department	<input type="checkbox"/>	
DynamicColumnsSP	string	itgen_ibz_dynamic-columnssp	<input type="checkbox"/>	
Project	string	itgen_ibz_project	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	string	itgen_ibz_projectid	<input checked="" type="checkbox"/>	
Relation	string	itgen_ibz_relation	<input type="checkbox"/>	
RelationGroup	string	itgen_ibz_relation-group	<input type="checkbox"/>	
Resource	string	itgen_ibz_resource	<input type="checkbox"/>	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceexternalcode	<input type="checkbox"/>	
Row Type	string	itgen_ibz_row type	<input type="checkbox"/>	
Status	string	itgen_ibz_status	<input type="checkbox"/>	
Task	string	itgen_ibz_task	<input type="checkbox"/>	

3.1.388 Rptplanningsopencapacityresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptplanningsopencapacityresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Availability	decimal	itgen_ibz_availability	<input checked="" type="checkbox"/>	
D1	decimal	itgen_ibz_d1	<input type="checkbox"/>	
D10	decimal	itgen_ibz_d10	<input type="checkbox"/>	
D11	decimal	itgen_ibz_d11	<input type="checkbox"/>	
D12	decimal	itgen_ibz_d12	<input type="checkbox"/>	
D13	decimal	itgen_ibz_d13	<input type="checkbox"/>	
D14	decimal	itgen_ibz_d14	<input type="checkbox"/>	
D15	decimal	itgen_ibz_d15	<input type="checkbox"/>	
D16	decimal	itgen_ibz_d16	<input type="checkbox"/>	
D17	decimal	itgen_ibz_d17	<input type="checkbox"/>	
D18	decimal	itgen_ibz_d18	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
D19	decimal	itgen_ibz_d19	<input type="checkbox"/>	
D2	decimal	itgen_ibz_d2	<input type="checkbox"/>	
D20	decimal	itgen_ibz_d20	<input type="checkbox"/>	
D21	decimal	itgen_ibz_d21	<input type="checkbox"/>	
D22	decimal	itgen_ibz_d22	<input type="checkbox"/>	
D23	decimal	itgen_ibz_d23	<input type="checkbox"/>	
D24	decimal	itgen_ibz_d24	<input type="checkbox"/>	
D25	decimal	itgen_ibz_d25	<input type="checkbox"/>	
D26	decimal	itgen_ibz_d26	<input type="checkbox"/>	
D27	decimal	itgen_ibz_d27	<input type="checkbox"/>	
D28	decimal	itgen_ibz_d28	<input type="checkbox"/>	
D29	decimal	itgen_ibz_d29	<input type="checkbox"/>	
D3	decimal	itgen_ibz_d3	<input type="checkbox"/>	
D30	decimal	itgen_ibz_d30	<input type="checkbox"/>	
D31	decimal	itgen_ibz_d31	<input type="checkbox"/>	
D4	decimal	itgen_ibz_d4	<input type="checkbox"/>	
D5	decimal	itgen_ibz_d5	<input type="checkbox"/>	
D6	decimal	itgen_ibz_d6	<input type="checkbox"/>	
D7	decimal	itgen_ibz_d7	<input type="checkbox"/>	
D8	decimal	itgen_ibz_d8	<input type="checkbox"/>	
D9	decimal	itgen_ibz_d9	<input type="checkbox"/>	
Department	string	itgen_ibz_department	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
FunctionName	string	itgen_ibz_functionname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
LocationId	int32	itgen_ibz_locationid	<input type="checkbox"/>	
LocationName	string	itgen_ibz_locationname	<input type="checkbox"/>	
M1	decimal	itgen_ibz_m1	<input type="checkbox"/>	
M10	decimal	itgen_ibz_m10	<input type="checkbox"/>	
M11	decimal	itgen_ibz_m11	<input type="checkbox"/>	
M12	decimal	itgen_ibz_m12	<input type="checkbox"/>	
M2	decimal	itgen_ibz_m2	<input type="checkbox"/>	
M3	decimal	itgen_ibz_m3	<input type="checkbox"/>	
M4	decimal	itgen_ibz_m4	<input type="checkbox"/>	
M5	decimal	itgen_ibz_m5	<input type="checkbox"/>	
M6	decimal	itgen_ibz_m6	<input type="checkbox"/>	
M7	decimal	itgen_ibz_m7	<input type="checkbox"/>	
M8	decimal	itgen_ibz_m8	<input type="checkbox"/>	
M9	decimal	itgen_ibz_m9	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Resource	string	itgen_ibz_resource	<input type="checkbox"/>	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceexternalcode	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
ResourceType	string	itgen_ibz_resource-type	<input type="checkbox"/>	
ResourceTypeid	int32	itgen_ibz_resource-typeid	<input type="checkbox"/>	
Skill	string	itgen_ibz_skill	<input type="checkbox"/>	
SkillId	int32	itgen_ibz_skillid	<input type="checkbox"/>	
W1	decimal	itgen_ibz_w 1	<input type="checkbox"/>	
W10	decimal	itgen_ibz_w 10	<input type="checkbox"/>	
W11	decimal	itgen_ibz_w 11	<input type="checkbox"/>	
W12	decimal	itgen_ibz_w 12	<input type="checkbox"/>	
W13	decimal	itgen_ibz_w 13	<input type="checkbox"/>	
W14	decimal	itgen_ibz_w 14	<input type="checkbox"/>	
W15	decimal	itgen_ibz_w 15	<input type="checkbox"/>	
W16	decimal	itgen_ibz_w 16	<input type="checkbox"/>	
W17	decimal	itgen_ibz_w 17	<input type="checkbox"/>	
W18	decimal	itgen_ibz_w 18	<input type="checkbox"/>	
W19	decimal	itgen_ibz_w 19	<input type="checkbox"/>	
W2	decimal	itgen_ibz_w 2	<input type="checkbox"/>	
W20	decimal	itgen_ibz_w 20	<input type="checkbox"/>	
W21	decimal	itgen_ibz_w 21	<input type="checkbox"/>	
W22	decimal	itgen_ibz_w 22	<input type="checkbox"/>	
W23	decimal	itgen_ibz_w 23	<input type="checkbox"/>	
W24	decimal	itgen_ibz_w 24	<input type="checkbox"/>	
W25	decimal	itgen_ibz_w 25	<input type="checkbox"/>	
W26	decimal	itgen_ibz_w 26	<input type="checkbox"/>	
W3	decimal	itgen_ibz_w 3	<input type="checkbox"/>	
W4	decimal	itgen_ibz_w 4	<input type="checkbox"/>	
W5	decimal	itgen_ibz_w 5	<input type="checkbox"/>	
W6	decimal	itgen_ibz_w 6	<input type="checkbox"/>	
W7	decimal	itgen_ibz_w 7	<input type="checkbox"/>	
W8	decimal	itgen_ibz_w 8	<input type="checkbox"/>	
W9	decimal	itgen_ibz_w 9	<input type="checkbox"/>	
Weight	decimal	itgen_ibz_w eight	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.389 Rptplanningsopenplanningbudgetresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptplanningsopenplanningbudgetresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActualHours	int64	itgen_ibz_actualhours	<input type="checkbox"/>	
AssignedHours	int64	itgen_ibz_assigned-hours	<input type="checkbox"/>	
AvailableHours	int64	itgen_ibz_available-hours	<input type="checkbox"/>	
Baseline	int64	itgen_ibz_baseline	<input type="checkbox"/>	
CustomerName	string	itgen_ibz_customer-name	<input type="checkbox"/>	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	<input type="checkbox"/>	
DateUntil	datetimeoffset	itgen_ibz_dateuntil	<input type="checkbox"/>	
DifferenceHours	int64	itgen_ibz_difference-hours	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
NotAssignedHours	int64	itgen_ibz_not-assignedhours	<input type="checkbox"/>	
OpenBudget	int64	itgen_ibz_openbudget	<input type="checkbox"/>	
PlannedHours	int64	itgen_ibz_planned-hours	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectIdName	string	itgen_ibz_projectid-name	<input type="checkbox"/>	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	<input type="checkbox"/>	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceexternalcode	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	
TaskName	string	itgen_ibz_taskname	<input type="checkbox"/>	

3.1.390 Rptplanningsplanninglistresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptplanningsplanninglistresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActivityTypeld	int32	itgen_ibz_activity-	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		typeid		
ActivityTypeName	string	itgen_ibz_activitytype-name	<input type="checkbox"/>	
ApprovalDate	datetimeoffset	itgen_ibz_approval-date	<input type="checkbox"/>	
ApproverId	int32	itgen_ibz_approverid	<input type="checkbox"/>	
ApproverName	string	itgen_ibz_approver-name	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input checked="" type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input checked="" type="checkbox"/>	
CreatorName	string	itgen_ibz_creatorname	<input type="checkbox"/>	
Deadline	datetimeoffset	itgen_ibz_deadline	<input type="checkbox"/>	
Distance	decimal	itgen_ibz_distance	<input type="checkbox"/>	
Duration	decimal	itgen_ibz_duration	<input checked="" type="checkbox"/>	
End	datetimeoffset	itgen_ibz_end	<input type="checkbox"/>	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	<input type="checkbox"/>	
FunctionName	string	itgen_ibz_function-name	<input type="checkbox"/>	
HourFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_hourfrom	<input type="checkbox"/>	
HourlyRate	decimal	itgen_ibz_hourlyrate	<input type="checkbox"/>	
HourTo	datetimeoffset	itgen_ibz_hourto	<input type="checkbox"/>	
ID	int32	itgen_ibz_id	<input type="checkbox"/>	
Issue	string	itgen_ibz_issue	<input type="checkbox"/>	
LastModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified-date	<input type="checkbox"/>	
LinkedResources	string	itgen_ibz_linkedre-sources	<input type="checkbox"/>	
LocationId	int32	itgen_ibz_locationid	<input type="checkbox"/>	
LocationName	string	itgen_ibz_location-name	<input type="checkbox"/>	
MonthPlanningDate	int32	itgen_ibz_monthplan-ningdate	<input type="checkbox"/>	
OverlappingResources	string	itgen_ibz_overlappin-gresources	<input type="checkbox"/>	
Percentage	decimal	itgen_ibz_percentage	<input type="checkbox"/>	
PlanningActivityId	int32	itgen_ibz_plan-ningactivityid	<input type="checkbox"/>	
PlanningActivityName	string	itgen_ibz_plan-ningactivityname	<input type="checkbox"/>	
PlanningDate	datetimeoffset	itgen_ibz_planningdate	<input type="checkbox"/>	
PlanningStatus	string	itgen_ibz_planning-status	<input type="checkbox"/>	
PlanningType	int32	itgen_ibz_planningtype	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectDepartmentId	int32	itgen_ibz_projectde-partmentid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectDepartmentName	string	itgen_ibz_projectde- partmentname	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectIdText	string	itgen_ibz_projectidtext	<input type="checkbox"/>	
ProjectLocation	string	itgen_ibz_projectloca- tion	<input type="checkbox"/>	
ProjectManagerName	string	itgen_ibz_projectman- agername	<input type="checkbox"/>	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	<input type="checkbox"/>	
ProjectSupervisorName	string	itgen_ibz_projectsu- pervisorname	<input type="checkbox"/>	
ProjectType	string	itgen_ibz_projecttype	<input type="checkbox"/>	
RelationGroup	string	itgen_ibz_relation- group	<input type="checkbox"/>	
RelationName	string	itgen_ibz_relationname	<input type="checkbox"/>	
ResourceDepartmentId	int32	itgen_ibz_resour- cedepartmentid	<input type="checkbox"/>	
ResourceDepartmentName	string	itgen_ibz_resour- cedepartmentname	<input type="checkbox"/>	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceex- ternalcode	<input type="checkbox"/>	
ResourceFunctionName	string	itgen_ibz_resource- functionname	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceInitials	string	itgen_ibz_resourceini- tials	<input type="checkbox"/>	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource- name	<input type="checkbox"/>	
ResourceTypeId	int32	itgen_ibz_resource- typeid	<input type="checkbox"/>	
ResourceTypeName	string	itgen_ibz_resource- typename	<input type="checkbox"/>	
Skill	string	itgen_ibz_skill	<input type="checkbox"/>	
Start	datetimeoffset	itgen_ibz_start	<input type="checkbox"/>	
Subject	string	itgen_ibz_subject	<input type="checkbox"/>	
Task	string	itgen_ibz_task	<input type="checkbox"/>	
TaskActivityId	int32	itgen_ibz_taskactiv- ityid	<input type="checkbox"/>	
TaskActivityName	string	itgen_ibz_taskactivity- name	<input type="checkbox"/>	
TaskEndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_taskenddate	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	
TaskStartDate	datetimeoffset	it- gen_ibz_taskstartdate	<input type="checkbox"/>	
TaskStatus	string	itgen_ibz_taskstatus	<input type="checkbox"/>	
Title	string	itgen_ibz_title	<input type="checkbox"/>	
TotalSales	decimal	itgen_ibz_totalsales	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
WorkLocationId	int32	itgen_ibz_w orkloca- tionid	<input type="checkbox"/>	
WorkLocationName	string	itgen_ibz_w orkloca- tionname	<input type="checkbox"/>	

3.1.391 Rptplanningsplanningpertaskresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptplanningsplanningpertaskresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomIcon	int32	itgen_ibz_customicon	<input checked="" type="checkbox"/>	
Duration	decimal	itgen_ibz_duration	<input type="checkbox"/>	
HourFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_hourfrom	<input type="checkbox"/>	
HourTo	datetimeoffset	itgen_ibz_hourto	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
LevelId	int32	itgen_ibz_levelid	<input checked="" type="checkbox"/>	
LevelName	string	itgen_ibz_levelname	<input type="checkbox"/>	
LevelParentId	int32	itgen_ibz_levelparentid	<input type="checkbox"/>	
Location	string	itgen_ibz_location	<input type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
PlanningDate	datetimeoffset	itgen_ibz_planningdate	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	<input type="checkbox"/>	
RelationGroup	string	itgen_ibz_relation- group	<input type="checkbox"/>	
Skill	string	itgen_ibz_skill	<input type="checkbox"/>	
Subject	string	itgen_ibz_subject	<input type="checkbox"/>	

3.1.392 Rptplanningsworkloadresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptplanningsworkloadresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Availability	decimal	itgen_ibz_availability	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
D1	decimal	itgen_ibz_d1	<input type="checkbox"/>	
D10	decimal	itgen_ibz_d10	<input type="checkbox"/>	
D11	decimal	itgen_ibz_d11	<input type="checkbox"/>	
D12	decimal	itgen_ibz_d12	<input type="checkbox"/>	
D13	decimal	itgen_ibz_d13	<input type="checkbox"/>	
D14	decimal	itgen_ibz_d14	<input type="checkbox"/>	
D15	decimal	itgen_ibz_d15	<input type="checkbox"/>	
D16	decimal	itgen_ibz_d16	<input type="checkbox"/>	
D17	decimal	itgen_ibz_d17	<input type="checkbox"/>	
D18	decimal	itgen_ibz_d18	<input type="checkbox"/>	
D19	decimal	itgen_ibz_d19	<input type="checkbox"/>	
D2	decimal	itgen_ibz_d2	<input type="checkbox"/>	
D20	decimal	itgen_ibz_d20	<input type="checkbox"/>	
D21	decimal	itgen_ibz_d21	<input type="checkbox"/>	
D22	decimal	itgen_ibz_d22	<input type="checkbox"/>	
D23	decimal	itgen_ibz_d23	<input type="checkbox"/>	
D24	decimal	itgen_ibz_d24	<input type="checkbox"/>	
D25	decimal	itgen_ibz_d25	<input type="checkbox"/>	
D26	decimal	itgen_ibz_d26	<input type="checkbox"/>	
D27	decimal	itgen_ibz_d27	<input type="checkbox"/>	
D28	decimal	itgen_ibz_d28	<input type="checkbox"/>	
D29	decimal	itgen_ibz_d29	<input type="checkbox"/>	
D3	decimal	itgen_ibz_d3	<input type="checkbox"/>	
D30	decimal	itgen_ibz_d30	<input type="checkbox"/>	
D31	decimal	itgen_ibz_d31	<input type="checkbox"/>	
D4	decimal	itgen_ibz_d4	<input type="checkbox"/>	
D5	decimal	itgen_ibz_d5	<input type="checkbox"/>	
D6	decimal	itgen_ibz_d6	<input type="checkbox"/>	
D7	decimal	itgen_ibz_d7	<input type="checkbox"/>	
D8	decimal	itgen_ibz_d8	<input type="checkbox"/>	
D9	decimal	itgen_ibz_d9	<input type="checkbox"/>	
Department	string	itgen_ibz_department	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_department- tid	<input type="checkbox"/>	
FunctionName	string	itgen_ibz_function- name	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
LocationId	int32	itgen_ibz_locationid	<input type="checkbox"/>	
LocationName	string	itgen_ibz_location- name	<input type="checkbox"/>	
M1	decimal	itgen_ibz_m1	<input type="checkbox"/>	
M10	decimal	itgen_ibz_m10	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
M11	decimal	itgen_ibz_m11	<input type="checkbox"/>	
M12	decimal	itgen_ibz_m12	<input type="checkbox"/>	
M2	decimal	itgen_ibz_m2	<input type="checkbox"/>	
M3	decimal	itgen_ibz_m3	<input type="checkbox"/>	
M4	decimal	itgen_ibz_m4	<input type="checkbox"/>	
M5	decimal	itgen_ibz_m5	<input type="checkbox"/>	
M6	decimal	itgen_ibz_m6	<input type="checkbox"/>	
M7	decimal	itgen_ibz_m7	<input type="checkbox"/>	
M8	decimal	itgen_ibz_m8	<input type="checkbox"/>	
M9	decimal	itgen_ibz_m9	<input type="checkbox"/>	
Resource	string	itgen_ibz_resource	<input type="checkbox"/>	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceexternalcode	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
Skill	string	itgen_ibz_skill	<input type="checkbox"/>	
SkillId	int32	itgen_ibz_skillid	<input type="checkbox"/>	
W1	decimal	itgen_ibz_w 1	<input type="checkbox"/>	
W10	decimal	itgen_ibz_w 10	<input type="checkbox"/>	
W11	decimal	itgen_ibz_w 11	<input type="checkbox"/>	
W12	decimal	itgen_ibz_w 12	<input type="checkbox"/>	
W13	decimal	itgen_ibz_w 13	<input type="checkbox"/>	
W14	decimal	itgen_ibz_w 14	<input type="checkbox"/>	
W15	decimal	itgen_ibz_w 15	<input type="checkbox"/>	
W16	decimal	itgen_ibz_w 16	<input type="checkbox"/>	
W17	decimal	itgen_ibz_w 17	<input type="checkbox"/>	
W18	decimal	itgen_ibz_w 18	<input type="checkbox"/>	
W19	decimal	itgen_ibz_w 19	<input type="checkbox"/>	
W2	decimal	itgen_ibz_w 2	<input type="checkbox"/>	
W20	decimal	itgen_ibz_w 20	<input type="checkbox"/>	
W21	decimal	itgen_ibz_w 21	<input type="checkbox"/>	
W22	decimal	itgen_ibz_w 22	<input type="checkbox"/>	
W23	decimal	itgen_ibz_w 23	<input type="checkbox"/>	
W24	decimal	itgen_ibz_w 24	<input type="checkbox"/>	
W25	decimal	itgen_ibz_w 25	<input type="checkbox"/>	
W26	decimal	itgen_ibz_w 26	<input type="checkbox"/>	
W3	decimal	itgen_ibz_w 3	<input type="checkbox"/>	
W4	decimal	itgen_ibz_w 4	<input type="checkbox"/>	
W5	decimal	itgen_ibz_w 5	<input type="checkbox"/>	
W6	decimal	itgen_ibz_w 6	<input type="checkbox"/>	
W7	decimal	itgen_ibz_w 7	<input type="checkbox"/>	
W8	decimal	itgen_ibz_w 8	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
W9	decimal	itgen_ibz_w 9	<input type="checkbox"/>	

3.1.393 Rptplanningtoplanresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptplanningtoplanresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Actuals	int64	itgen_ibz_actuals	<input type="checkbox"/>	
AssignedDiez	int64	itgen_ibz_assigned-diez	<input type="checkbox"/>	
Baseline	int64	itgen_ibz_baseline	<input type="checkbox"/>	
CustomerName	string	itgen_ibz_customer-name	<input type="checkbox"/>	
CustomIcon	int32	itgen_ibz_customicon	<input checked="" type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
LevelId	int32	itgen_ibz_levelid	<input checked="" type="checkbox"/>	
LevelName	string	itgen_ibz_levelname	<input type="checkbox"/>	
LevelParentId	int32	itgen_ibz_levelparentid	<input type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
Planned	int64	itgen_ibz_planned	<input type="checkbox"/>	
ProjectAccountManagerName	string	itgen_ibz_projectaccountmanagername	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectManagerName	string	itgen_ibz_projectmanagername	<input type="checkbox"/>	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	<input type="checkbox"/>	
ProjectSupervisorName	string	itgen_ibz_projectsupervisorname	<input type="checkbox"/>	
RelationGroup	string	itgen_ibz_relation-group	<input type="checkbox"/>	
TaskEndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_taskenddate	<input type="checkbox"/>	
ToPlanMinus	int64	itgen_ibz_toplanminus	<input type="checkbox"/>	
ToPlanPlus	int64	itgen_ibz_toplanplus	<input type="checkbox"/>	
TotalTTC	int64	itgen_ibz_totalttc	<input type="checkbox"/>	

3.1.394 Rptplanningttccorrectionsvsplanningresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptplanningtccorrectionsvsplanningresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FunctionName	string	itgen_ibz_function-name	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
PlanningUpdate	decimal	itgen_ibz_planningupdate	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	<input type="checkbox"/>	
ProjectProjectId	string	itgen_ibz_projectprojectid	<input type="checkbox"/>	
RelationGroup	string	itgen_ibz_relation-group	<input type="checkbox"/>	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input checked="" type="checkbox"/>	
TaskName	string	itgen_ibz_taskname	<input type="checkbox"/>	
TotalPlanning	decimal	itgen_ibz_totalplanning	<input type="checkbox"/>	
TotalTTC	decimal	itgen_ibz_totalttc	<input type="checkbox"/>	
TTCFuturePlanning	decimal	itgen_ibz_ttcfuture-planning	<input type="checkbox"/>	
TTCUpdate	decimal	itgen_ibz_ttcupdate	<input type="checkbox"/>	
TTCvsPlanningDifference	decimal	itgen_ibz_ttcvsplanningdifference	<input type="checkbox"/>	

3.1.395 Rptprojectsactualhourstaskresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptprojectsactualhourstaskresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Activity	string	itgen_ibz_activity	<input type="checkbox"/>	
ActivityType	string	itgen_ibz_activitytype	<input type="checkbox"/>	
Actuals	decimal	itgen_ibz_actuals	<input type="checkbox"/>	
ActualSalesBudget	decimal	itgen_ibz_actualsales-budget	<input type="checkbox"/>	
Baseline	decimal	itgen_ibz_baseline	<input type="checkbox"/>	
CurrentSalesBudget	decimal	itgen_ibz_current-salesbudget	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Customer	string	itgen_ibz_customer	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
Difference	decimal	itgen_ibz_difference	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsLeaf	boolean	itgen_ibz_isleaf	<input checked="" type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
Planned	decimal	itgen_ibz_planned	<input type="checkbox"/>	
PlannedBaselineDifference	decimal	itgen_ibz_planned-baselinedifference	<input type="checkbox"/>	
ProjectCode	string	itgen_ibz_projectcode	<input type="checkbox"/>	
ProjectDepartment	string	itgen_ibz_projectde- partment	<input type="checkbox"/>	
ProjectGroup	string	itgen_ibz_projectgroup	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectManager	string	itgen_ibz_projectman- ager	<input type="checkbox"/>	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	<input type="checkbox"/>	
ResourceInitials	string	itgen_ibz_resourceini- tials	<input type="checkbox"/>	
Status	string	itgen_ibz_status	<input type="checkbox"/>	
TaskDepartment	string	itgen_ibz_taskdepart- ment	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input checked="" type="checkbox"/>	
TaskName	string	itgen_ibz_taskname	<input type="checkbox"/>	
TaskStatus	string	itgen_ibz_taskstatus	<input type="checkbox"/>	
TimeToCompletion	decimal	itgen_ibz_timetocom- pletion	<input type="checkbox"/>	
TimeToCompletionDays	decimal	itgen_ibz_timetocom- pletiondays	<input type="checkbox"/>	

3.1.396 Rptprojectsactualhoursweekresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptprojectsactualhoursweekresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
DynamicColumnsSP	string	itgen_ibz_dynamic- columnssp	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LevelId	int32	itgen_ibz_levelid	<input checked="" type="checkbox"/>	
Next	int64	itgen_ibz_next	<input checked="" type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
Previous	int64	itgen_ibz_previous	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	<input type="checkbox"/>	
RelationGroup	string	itgen_ibz_relation-group	<input type="checkbox"/>	
ReportLevel	int32	itgen_ibz_reportlevel	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceexternalcode	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	<input type="checkbox"/>	
Row Type	string	itgen_ibz_row type	<input type="checkbox"/>	
SelectionTotal	int64	itgen_ibz_selection-total	<input checked="" type="checkbox"/>	
Total	int64	itgen_ibz_total	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.397 Rptprojectsactualsperresourceresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptprojectsactualsperresourceresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActualHours	int64	itgen_ibz_actualhours	<input type="checkbox"/>	
BillableHours	int64	itgen_ibz_billablehours	<input type="checkbox"/>	
CompanyAddress	string	itgen_ibz_companyaddress	<input type="checkbox"/>	
CostsTotal	decimal	itgen_ibz_coststotal	<input type="checkbox"/>	
CostTotalCosts	decimal	itgen_ibz_-costtotalcosts	<input type="checkbox"/>	
CostTotalHours	decimal	itgen_ibz_costtotal-hours	<input type="checkbox"/>	
CostTotalMileage	decimal	itgen_ibz_-costtotalmileage	<input type="checkbox"/>	
CostUnitCostPerDay	decimal	itgen_ibz_costunit-costperday	<input type="checkbox"/>	
CostUnitCostPerHour	decimal	itgen_ibz_costunit-costperhour	<input type="checkbox"/>	
Customer	string	itgen_ibz_customer	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Department	string	itgen_ibz_department	<input type="checkbox"/>	
Difference	decimal	itgen_ibz_difference	<input type="checkbox"/>	
DifferencePct	int32	itgen_ibz_differencepct	<input type="checkbox"/>	
FunctionName	string	itgen_ibz_functionname	<input type="checkbox"/>	
HoursToBeInvoiced	int64	itgen_ibz_hourstobeinvoiced	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Intercompany	boolean	itgen_ibz_intercompany	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoicedHours	int64	itgen_ibz_invoicedhours	<input type="checkbox"/>	
Month	datetimeoffset	itgen_ibz_month	<input type="checkbox"/>	
NotBillableHours	int64	itgen_ibz_notbillablehours	<input type="checkbox"/>	
Profit	decimal	itgen_ibz_profit	<input type="checkbox"/>	
ProfitPct	int32	itgen_ibz_profitpct	<input type="checkbox"/>	
Project	string	itgen_ibz_project	<input type="checkbox"/>	
ProjectCode	string	itgen_ibz_projectcode	<input type="checkbox"/>	
ProjectGroup	string	itgen_ibz_projectgroup	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
RelationGroup	string	itgen_ibz_relationgroup	<input type="checkbox"/>	
RequiredSkill	string	itgen_ibz_requiredskill	<input type="checkbox"/>	
Resource	string	itgen_ibz_resource	<input type="checkbox"/>	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceexternalcode	<input type="checkbox"/>	
ResourceFunction	string	itgen_ibz_resourcefunction	<input type="checkbox"/>	
ResourceIntercompany	boolean	itgen_ibz_resourceintercompany	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceType	string	itgen_ibz_resource-type	<input type="checkbox"/>	
SalesTotal	decimal	itgen_ibz_salestotal	<input type="checkbox"/>	
SalesTotalCosts	decimal	itgen_ibz_-salestotalcosts	<input type="checkbox"/>	
SalesTotalHours	decimal	itgen_ibz_salestotalhours	<input type="checkbox"/>	
SalesTotalMileage	decimal	itgen_ibz_-salestotalmileage	<input type="checkbox"/>	
SalesUnitPricePerDay	decimal	itgen_ibz_salesunitpriceperday	<input type="checkbox"/>	
SalesUnitPricePerHour	decimal	itgen_ibz_salesunitpriceperhour	<input type="checkbox"/>	
Task	string	itgen_ibz_task	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TotalInvoicedExcIVat	decimal	itgen_ibz_totalinvoice-dexclvat	<input type="checkbox"/>	

3.1.398 Rptprojectsbudgetdetailresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptprojectsbudgetdetailresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActualCostInclOH	decimal	itgen_ibz_actual-costincloh	<input type="checkbox"/>	
ActualCostOfCosts	decimal	itgen_ibz_actual-costofcosts	<input checked="" type="checkbox"/>	
ActualCostsOfCostsInclOH	decimal	itgen_ibz_actualcost-sofcostsincloh	<input type="checkbox"/>	
ActualCostsOfTime	decimal	itgen_ibz_actualcost-sovertime	<input checked="" type="checkbox"/>	
ActualCostsOfTimeInclOH	decimal	itgen_ibz_actualcost-sovertimeincloh	<input type="checkbox"/>	
ActualHours	int64	itgen_ibz_actualhours	<input checked="" type="checkbox"/>	
AssignedH	int64	itgen_ibz_assignedh	<input type="checkbox"/>	
Baseline	int64	itgen_ibz_baseline	<input checked="" type="checkbox"/>	
BaselinePosition	string	itgen_ibz_baselinepos-ition	<input type="checkbox"/>	
BaselinePositionHours	int64	itgen_ibz_baselinepos-itionhours	<input checked="" type="checkbox"/>	
BillableHours	int64	itgen_ibz_billablehours	<input type="checkbox"/>	
BudgetPosition	string	itgen_ibz_budgetposi-tion	<input type="checkbox"/>	
BudgetPositionBudget	decimal	itgen_ibz_budgetposi-tionbudget	<input checked="" type="checkbox"/>	
BudgetTotal	decimal	itgen_ibz_budgettotal	<input checked="" type="checkbox"/>	
Costs	decimal	itgen_ibz_costs	<input checked="" type="checkbox"/>	
CurrentCosts	decimal	itgen_ibz_current-costs	<input checked="" type="checkbox"/>	
CurrentCostsCostsInclOH	decimal	itgen_ibz_currentcost-scotsincloh	<input type="checkbox"/>	
CurrentCostsInclOH	decimal	itgen_ibz_currentcost-sincloh	<input type="checkbox"/>	
CurrentCostsOfCosts	decimal	itgen_ibz_currentcost-sofcosts	<input checked="" type="checkbox"/>	
CurrentCostsOfTime	decimal	itgen_ibz_currentcost-sovertime	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CurrentCostsTimeInclOH	decimal	itgen_ibz_currentcost-stimeincloh	<input type="checkbox"/>	
CustomIcon	int32	itgen_ibz_customicon	<input checked="" type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
LevelId	int32	itgen_ibz_levelid	<input checked="" type="checkbox"/>	
LevelName	string	itgen_ibz_levelname	<input type="checkbox"/>	
LevelParentId	int32	itgen_ibz_levelparentid	<input type="checkbox"/>	
NotBillableHours	int64	itgen_ibz_notbillable-hours	<input type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
PlannedHours	int64	itgen_ibz_planned-hours	<input checked="" type="checkbox"/>	
PlannedMinusActual	int64	itgen_ibz_planned-minusactual	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectManager	string	itgen_ibz_projectmanager	<input type="checkbox"/>	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	<input type="checkbox"/>	
ProjectType	string	itgen_ibz_projecttype	<input type="checkbox"/>	
Revenue	decimal	itgen_ibz_revenue	<input checked="" type="checkbox"/>	
Status	string	itgen_ibz_status	<input type="checkbox"/>	
TimeToCompletion	int64	itgen_ibz_timetocompletion	<input type="checkbox"/>	

3.1.399 Rptprojectsmilestonesresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptprojectsmilestonesresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Customer	string	itgen_ibz_customer	<input type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
DateColor	string	itgen_ibz_datecolor	<input type="checkbox"/>	
Department	string	itgen_ibz_department	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Milestone	string	itgen_ibz_milestone	<input type="checkbox"/>	
ProjectID	string	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectManager	string	itgen_ibz_projectmanager	<input type="checkbox"/>	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectType	string	itgen_ibz_projecttype	<input type="checkbox"/>	
Status	string	itgen_ibz_status	<input type="checkbox"/>	

3.1.400 Rptprojectsopenbudgetresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptprojectsopenbudgetresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActualCosts	decimal	itgen_ibz_actualcosts	<input checked="" type="checkbox"/>	
ActualMargin	decimal	itgen_ibz_actualmargin	<input checked="" type="checkbox"/>	
ActualSales	decimal	itgen_ibz_actualsales	<input checked="" type="checkbox"/>	
CurrentCostsBudget	decimal	itgen_ibz_current-costsbudget	<input checked="" type="checkbox"/>	
CurrentSales	decimal	itgen_ibz_currentsales	<input checked="" type="checkbox"/>	
CurrentSalesCosts	decimal	itgen_ibz_currentsales-costs	<input checked="" type="checkbox"/>	
CurrentSalesTime	decimal	itgen_ibz_current-sales-time	<input checked="" type="checkbox"/>	
CurrVsActualCosts	decimal	itgen_ibz_currvsactualcosts	<input checked="" type="checkbox"/>	
CurrVsActualSales	decimal	itgen_ibz_currvsactualsales	<input checked="" type="checkbox"/>	
Department	string	itgen_ibz_department	<input type="checkbox"/>	
HoldingName	string	itgen_ibz_holdingname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Invoiced	decimal	itgen_ibz_invoiced	<input checked="" type="checkbox"/>	
NotInvoiced	decimal	itgen_ibz_notinvoiced	<input checked="" type="checkbox"/>	
PlannedCost	decimal	itgen_ibz_plannedcost	<input checked="" type="checkbox"/>	
PlannedSales	decimal	itgen_ibz_planned-sales	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectCode	string	itgen_ibz_projectcode	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectManager	string	itgen_ibz_projectmanager	<input type="checkbox"/>	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	<input type="checkbox"/>	
Relation	string	itgen_ibz_relation	<input type="checkbox"/>	
RelationGroup	string	itgen_ibz_relation-group	<input type="checkbox"/>	
WIPAlert	boolean	itgen_ibz_wipalert	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
WIPMinus	decimal	itgen_ibz_w ipminus	<input type="checkbox"/>	
WIPPlus	decimal	itgen_ibz_w ipplus	<input type="checkbox"/>	

3.1.401 Rptprojectsopentasksresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptprojectsopentasksresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManager	string	itgen_ibz_account-manager	<input type="checkbox"/>	
Activity	string	itgen_ibz_activity	<input type="checkbox"/>	
ActivityType	string	itgen_ibz_activitytype	<input type="checkbox"/>	
Actuals	int64	itgen_ibz_actuals	<input checked="" type="checkbox"/>	
Baseline	int64	itgen_ibz_baseline	<input checked="" type="checkbox"/>	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	<input type="checkbox"/>	
FeeCustomer	decimal	itgen_ibz_feecustomer	<input checked="" type="checkbox"/>	
FeeMargin	decimal	itgen_ibz_feemargin	<input checked="" type="checkbox"/>	
FeeResource	decimal	itgen_ibz_feeresource	<input checked="" type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
LastActualDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastactual-date	<input type="checkbox"/>	
OpenWeeks	int32	itgen_ibz_openweeks	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectCode	string	itgen_ibz_projectcode	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectManager	string	itgen_ibz_projectmanager	<input type="checkbox"/>	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	<input type="checkbox"/>	
ResourceDepartment	string	itgen_ibz_resource-department	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input checked="" type="checkbox"/>	
TaskLevel	string	itgen_ibz_tasklevel	<input type="checkbox"/>	
TaskName	string	itgen_ibz_taskname	<input type="checkbox"/>	
TaskStatus	string	itgen_ibz_taskstatus	<input type="checkbox"/>	
TimeStatus	string	itgen_ibz_timestatus	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TimeToCompletion	int64	itgen_ibz_timetocompletion	<input checked="" type="checkbox"/>	
TimeToCompletionDays	decimal	itgen_ibz_timetocompletiondays	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.402 Rptprojectsperiodicallyrevenueresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptprojectsperiodicallyrevenueresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Activity	string	itgen_ibz_activity	<input type="checkbox"/>	
CumulNeg	decimal	itgen_ibz_cumulneg	<input type="checkbox"/>	
CumulPos	decimal	itgen_ibz_cumulpos	<input type="checkbox"/>	
CurrentActualHours	decimal	itgen_ibz_currentactualhours	<input type="checkbox"/>	
CurrentBilCost	decimal	itgen_ibz_currentbilcost	<input type="checkbox"/>	
CurrentDifference	decimal	itgen_ibz_currentdifference	<input type="checkbox"/>	
CurrentInvoiced	decimal	itgen_ibz_currentinvoiced	<input type="checkbox"/>	
CurrentNBilCost	decimal	itgen_ibz_currentnbilcost	<input type="checkbox"/>	
CurrentRevenue	decimal	itgen_ibz_currentrevenue	<input type="checkbox"/>	
Department	string	itgen_ibz_department	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
ExternalCode	string	itgen_ibz_externalcode	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
LastActiveDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastactivatedate	<input type="checkbox"/>	
LastActiveDateProject	datetimeoffset	itgen_ibz_lastactivatedateproject	<input type="checkbox"/>	
LastActiveDateProjectT	datetimeoffset	itgen_ibz_lastactivatedateprojectt	<input type="checkbox"/>	
OpenBudget	decimal	itgen_ibz_openbudget	<input type="checkbox"/>	
PrevActualHours	decimal	itgen_ibz_prevactualhours	<input type="checkbox"/>	
PrevBilCost	decimal	itgen_ibz_prevbilcost	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PrevDifference	decimal	itgen_ibz_prevdifference	<input type="checkbox"/>	
PrevInvoiced	decimal	itgen_ibz_previnvoiced	<input type="checkbox"/>	
PrevNBilCost	decimal	itgen_ibz_prevnbilcost	<input type="checkbox"/>	
PrevRevenue	decimal	itgen_ibz_prevrevenue	<input type="checkbox"/>	
Project	string	itgen_ibz_project	<input type="checkbox"/>	
ProjectCode	string	itgen_ibz_projectcode	<input type="checkbox"/>	
ProjectCost	string	itgen_ibz_projectcost	<input type="checkbox"/>	
ProjectCostId	int32	itgen_ibz_projectcostid	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
Relation	string	itgen_ibz_relation	<input type="checkbox"/>	
Task	string	itgen_ibz_task	<input type="checkbox"/>	
TaskDescription	string	itgen_ibz_taskdescription	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	
TaskStatus	string	itgen_ibz_taskstatus	<input type="checkbox"/>	
TotalBilCost	decimal	itgen_ibz_totalbilcost	<input type="checkbox"/>	
TotalNBilCost	decimal	itgen_ibz_totalnbilcost	<input type="checkbox"/>	
TotalProfit	decimal	itgen_ibz_totalprofit	<input type="checkbox"/>	

3.1.403 Rptprojectsperiodicfinancialsresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptprojectsperiodicfinancialsresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActualCost	decimal	itgen_ibz_actualcost	<input type="checkbox"/>	
CumulNeg	decimal	itgen_ibz_cumulneg	<input type="checkbox"/>	
CumulPos	decimal	itgen_ibz_cumulpos	<input type="checkbox"/>	
CurrentSalesBudget	decimal	itgen_ibz_currentsalesbudget	<input type="checkbox"/>	
Department	string	itgen_ibz_department	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Intercompany	boolean	itgen_ibz_intercompany	<input checked="" type="checkbox"/>	
LastActiveDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastactive-date	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MonthlyActualCost	decimal	itgen_ibz_monthlyactualcost	<input type="checkbox"/>	
MonthlyActualSales	decimal	itgen_ibz_monthlyactualsales	<input type="checkbox"/>	
MonthlyDifference	decimal	itgen_ibz_monthlydifference	<input type="checkbox"/>	
MonthlyInvoice	decimal	itgen_ibz_monthlyinvoice	<input type="checkbox"/>	
MonthlyTopUp	decimal	itgen_ibz_monthlytopup	<input type="checkbox"/>	
MonthlyTransferred	decimal	itgen_ibz_monthlytransferred	<input type="checkbox"/>	
MonthlyWriteOff	decimal	itgen_ibz_monthlywriteoff	<input type="checkbox"/>	
PrevMonthlyActualCost	decimal	itgen_ibz_prevmonthlyactualcost	<input type="checkbox"/>	
PrevMonthlyActualSales	decimal	itgen_ibz_prevmonthlyactualsales	<input type="checkbox"/>	
PrevMonthlyDifference	decimal	itgen_ibz_prevmonthlydifference	<input type="checkbox"/>	
PrevMonthlyInvoice	decimal	itgen_ibz_prevmonthlyinvoice	<input type="checkbox"/>	
PrevMonthlyTopUp	decimal	itgen_ibz_prevmonthlytopup	<input type="checkbox"/>	
PrevMonthlyTransferred	decimal	itgen_ibz_prevmonthlytransferred	<input type="checkbox"/>	
PrevMonthlyWriteOff	decimal	itgen_ibz_prevmonthlywriteoff	<input type="checkbox"/>	
Project	string	itgen_ibz_project	<input type="checkbox"/>	
ProjectCode	string	itgen_ibz_projectcode	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
Relation	string	itgen_ibz_relation	<input type="checkbox"/>	
ResourceIntercompany	boolean	itgen_ibz_resourceintercompany	<input checked="" type="checkbox"/>	
TotalProfit	decimal	itgen_ibz_totalprofit	<input type="checkbox"/>	

3.1.404 Rptprojectsprogressturnoverresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptprojectsprogressturnoverresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActualSales	decimal	itgen_ibz_actuactualsales	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CurrentSalesBudget	decimal	itgen_ibz_current-salesbudget	<input checked="" type="checkbox"/>	
Department	string	itgen_ibz_department	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Invoiced	decimal	itgen_ibz_invoiced	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceDifference	decimal	itgen_ibz_invoicedifference	<input checked="" type="checkbox"/>	
Progress	int32	itgen_ibz_progress	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProgressStatusColor	int32	itgen_ibz_progressstatuscolor	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProgressTurnover	decimal	itgen_ibz_progressturnover	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectCode	string	itgen_ibz_projectcode	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectManager	string	itgen_ibz_projectmanager	<input type="checkbox"/>	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	<input type="checkbox"/>	
Relation	string	itgen_ibz_relation	<input type="checkbox"/>	
RelationGroup	string	itgen_ibz_relationgroup	<input type="checkbox"/>	
SalesDifference	decimal	itgen_ibz_salesdifference	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.405 Rptprojectssalesforecastpermonthresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptprojectssalesforecastpermonthresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Customer	string	itgen_ibz_customer	<input type="checkbox"/>	
DynamicColumnsSP	string	itgen_ibz_dynamic-columnssp	<input type="checkbox"/>	
Project	string	itgen_ibz_project	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	string	itgen_ibz_projectid	<input checked="" type="checkbox"/>	
RelationGroup	string	itgen_ibz_relationgroup	<input type="checkbox"/>	
Total	decimal	itgen_ibz_total	<input type="checkbox"/>	

3.1.406 Rptprojectstasksalertsresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptprojectstasksalertsresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManagerId	int32	itgen_ibz_accountmanagerid	<input type="checkbox"/>	
AlertName	string	itgen_ibz_alertname	<input type="checkbox"/>	
AlertType	int32	itgen_ibz_alerttype	<input checked="" type="checkbox"/>	
CurrentValue	int32	itgen_ibz_currentvalue	<input type="checkbox"/>	
FieldValue	int32	itgen_ibz_fieldvalue	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
NotifyAccountManager	boolean	itgen_ibz_notifyaccountmanager	<input checked="" type="checkbox"/>	
NotifyProjectManager	boolean	itgen_ibz_notifyprojectmanager	<input checked="" type="checkbox"/>	
NotifyProjectSupervisor	boolean	itgen_ibz_notifyprojectsupervisor	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectManagerId	int32	itgen_ibz_projectmanagerid	<input type="checkbox"/>	
ProjectManagerName	string	itgen_ibz_projectmanagername	<input type="checkbox"/>	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	<input type="checkbox"/>	
ProjectProjectId	string	itgen_ibz_projectprojectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectSupervisorId	int32	itgen_ibz_projectsupervisorid	<input type="checkbox"/>	
ProjectTypeId	int32	itgen_ibz_projecttypeid	<input type="checkbox"/>	
ProjectTypeName	string	itgen_ibz_projecttypename	<input type="checkbox"/>	
RelationGroup	string	itgen_ibz_relationgroup	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
RelationName	string	itgen_ibz_relationname	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	
TaskName	string	itgen_ibz_taskname	<input type="checkbox"/>	

3.1.407 Rptprojectsturnoverpermonthresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptprojectsturnoverpermonthresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActualCost	decimal	itgen_ibz_actualcost	<input type="checkbox"/>	
ActualHours	int64	itgen_ibz_actualhours	<input type="checkbox"/>	
ActualSales	decimal	itgen_ibz_actualsales	<input type="checkbox"/>	
BillableHours	int64	itgen_ibz_billablehours	<input type="checkbox"/>	
Department	string	itgen_ibz_department	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoicedActualHours	int64	itgen_ibz_invoicedactualhours	<input type="checkbox"/>	
InvoicedDiez	decimal	itgen_ibz_invoiceddiez	<input type="checkbox"/>	
Month	string	itgen_ibz_month	<input type="checkbox"/>	
NotBillableHours	int64	itgen_ibz_notbillablehours	<input type="checkbox"/>	
Profit	decimal	itgen_ibz_profit	<input type="checkbox"/>	
Project	string	itgen_ibz_project	<input type="checkbox"/>	
ProjectGroup	string	itgen_ibz_projectgroup	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectProjectId	string	itgen_ibz_projectprojectid	<input type="checkbox"/>	
Relation	string	itgen_ibz_relation	<input type="checkbox"/>	
RelationGroup	string	itgen_ibz_relationgroup	<input type="checkbox"/>	
ToBelInvoicedActualHours	int64	itgen_ibz_tobeinvoiceactualhours	<input type="checkbox"/>	
Year	string	itgen_ibz_year	<input type="checkbox"/>	

3.1.408 Rptprojectswipperledgeraccount_Result

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptprojectswipperledgeraccount_Result worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActualSales	decimal	itgen_ibz_actualsales	<input type="checkbox"/>	
CostDescription	string	itgen_ibz_costdescription	<input type="checkbox"/>	
CostType	string	itgen_ibz_costtype	<input type="checkbox"/>	
CostTypeId	int32	itgen_ibz_costtypeid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CurrentSales	decimal	itgen_ibz_currentsales	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Invoiced	decimal	itgen_ibz_invoiced	<input type="checkbox"/>	
LastManualProgressUpdate	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmanual-progressupdate	<input type="checkbox"/>	
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgerac-countid	<input type="checkbox"/>	
LedgerAccountName	string	itgen_ibz_ledgerac-countname	<input type="checkbox"/>	
ProgressPct	decimal	itgen_ibz_progresspct	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectManager	string	itgen_ibz_projectman-ager	<input type="checkbox"/>	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	<input type="checkbox"/>	
ProjectProjectId	string	itgen_ibz_projectpro-jectid	<input type="checkbox"/>	
Relation	string	itgen_ibz_relation	<input type="checkbox"/>	
RelationGroup	string	itgen_ibz_relation-group	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
Task	string	itgen_ibz_task	<input type="checkbox"/>	
TaskBudgetType	int32	itgen_ibz_taskbudget-type	<input type="checkbox"/>	
TaskBudgetTypeName	string	itgen_ibz_taskbudget-typename	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	
WIPMinus	decimal	itgen_ibz_w ipminus	<input type="checkbox"/>	
WIPPlus	decimal	itgen_ibz_w ipplus	<input type="checkbox"/>	

3.1.409 Rptrelationscontactlistresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptrelationscontactlistresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManager	string	itgen_ibz_account-manager	<input type="checkbox"/>	
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Address	string	itgen_ibz_address	<input type="checkbox"/>	
City	string	itgen_ibz_city	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContactAddressName	string	itgen_ibz_contactaddressname	<input type="checkbox"/>	
ContactDepartment	string	itgen_ibz_contactdepartment	<input type="checkbox"/>	
ContactId	int32	itgen_ibz_contactid	<input type="checkbox"/>	
ContactMobilePhone	string	itgen_ibz_contactmobilephone	<input type="checkbox"/>	
ContactPhone	string	itgen_ibz_contactphone	<input type="checkbox"/>	
Country	string	itgen_ibz_country	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CustomerCustomerId	string	itgen_ibz_customercustomerid	<input type="checkbox"/>	
Email	string	itgen_ibz_email	<input type="checkbox"/>	
FirstName	string	itgen_ibz_firstname	<input type="checkbox"/>	
Function	string	itgen_ibz_function	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	
LastLogin	datetimeoffset	itgen_ibz_lastlogin	<input type="checkbox"/>	
LastName	string	itgen_ibz_lastname	<input type="checkbox"/>	
OptOutMailing	boolean	itgen_ibz_optoutmailing	<input type="checkbox"/>	
Relation	string	itgen_ibz_relation	<input type="checkbox"/>	
RelationDepartment	string	itgen_ibz_relationdepartment	<input type="checkbox"/>	
RelationGroup	string	itgen_ibz_relationgroup	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
RelationPhone	string	itgen_ibz_relationphone	<input type="checkbox"/>	
RelationType	string	itgen_ibz_relationtype	<input type="checkbox"/>	
Salutation	string	itgen_ibz_salutation	<input type="checkbox"/>	
Sex	string	itgen_ibz_sex	<input type="checkbox"/>	
Title	string	itgen_ibz_title	<input type="checkbox"/>	
Zip	string	itgen_ibz_zip	<input type="checkbox"/>	

3.1.410 Rptrelationscontractsummaryresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptrelationscontractsummaryresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Assigned	decimal	itgen_ibz_assigned	<input type="checkbox"/>	
ContractContractId	string	itgen_ibz_contract-contractid	<input type="checkbox"/>	
ContractId	int32	itgen_ibz_contractid	<input type="checkbox"/>	
ContractName	string	itgen_ibz_contract-name	<input type="checkbox"/>	
HoldingName	string	itgen_ibz_holdingname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Invoiced	decimal	itgen_ibz_invoiced	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	<input type="checkbox"/>	
ProjectProjectId	string	itgen_ibz_projectprojectid	<input type="checkbox"/>	
RelationGroup	string	itgen_ibz_relation-group	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
RelationName	string	itgen_ibz_relationname	<input type="checkbox"/>	

3.1.411 Rptrelationscustomerturnoverresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptrelationscustomerturnoverresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActualCosts	decimal	itgen_ibz_actualcosts	<input type="checkbox"/>	
ActualHours	int64	itgen_ibz_actualhours	<input type="checkbox"/>	
ActualSales	decimal	itgen_ibz_actualsales	<input type="checkbox"/>	
AveragePaymentPeriod	int32	itgen_ibz_average-paymentperiod	<input type="checkbox"/>	
Customer	string	itgen_ibz_customer	<input type="checkbox"/>	
CustomerCustomerId	string	itgen_ibz_customer-customerid	<input type="checkbox"/>	
Department	string	itgen_ibz_department	<input type="checkbox"/>	
HoldingName	string	itgen_ibz_holdingname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoicedVATexcl	decimal	itgen_ibz_invoicedvatexcl	<input type="checkbox"/>	
InvoicedVATincl	decimal	itgen_ibz_invoicedvatincl	<input type="checkbox"/>	
OpenCredit	decimal	itgen_ibz_opencredit	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OpenCreditLimit	decimal	itgen_ibz_opencreditlimit	<input type="checkbox"/>	
OpenSaldo	decimal	itgen_ibz_opensaldo	<input type="checkbox"/>	
Overdue	decimal	itgen_ibz_overdue	<input type="checkbox"/>	
Paid	decimal	itgen_ibz_paid	<input type="checkbox"/>	
Profit	decimal	itgen_ibz_profit	<input type="checkbox"/>	
TotalAmountToInvoice	decimal	itgen_ibz_totalamounttoinvoice	<input type="checkbox"/>	
WeightedPaymentPeriod	int32	itgen_ibz_weightedpaymentperiod	<input type="checkbox"/>	

3.1.412 Rptrelationssalesfunnelresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptrelationssalesfunnelresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManager	string	itgen_ibz_accountmanager	<input type="checkbox"/>	
ActiveProjects	int32	itgen_ibz_activeprojects	<input type="checkbox"/>	
AmountLeadsLost	int32	itgen_ibz_amountleadslost	<input type="checkbox"/>	
AmountLeadsWon	int32	itgen_ibz_amountleadswon	<input type="checkbox"/>	
AmountQuotesLost	int32	itgen_ibz_amountquoteslost	<input type="checkbox"/>	
AmountQuotesWon	int32	itgen_ibz_amountquoteswon	<input type="checkbox"/>	
Department	string	itgen_ibz_department	<input type="checkbox"/>	
EstimatedAmountLeads	decimal	itgen_ibz_estimatedamountleads	<input type="checkbox"/>	
EstimatedAmountQuotes	decimal	itgen_ibz_estimatedamountquotes	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoicedPrevYear	decimal	itgen_ibz_invoicedprevyear	<input type="checkbox"/>	
LeadsNumber	int32	itgen_ibz_leadsnumber	<input type="checkbox"/>	
QuotesNumber	int32	itgen_ibz_quotesnumber	<input type="checkbox"/>	
Relation	string	itgen_ibz_relation	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TimelineActivities	int32	itgen_ibz_timelineactivities	<input type="checkbox"/>	
TimelineCalls	int32	itgen_ibz_timelinecalls	<input type="checkbox"/>	
TotalEstimatedAmount	decimal	itgen_ibz_totalestimatedamount	<input type="checkbox"/>	
TotalInvoicedExclVat	decimal	itgen_ibz_totalinvoicedexclvat	<input type="checkbox"/>	
TotalNumber	int32	itgen_ibz_totalnumber	<input type="checkbox"/>	
TotalWeightedAmount	decimal	itgen_ibz_totalweightedamount	<input type="checkbox"/>	
WeightedAmountLeads	decimal	itgen_ibz_weightedamountleads	<input type="checkbox"/>	
WeightedAmountQuotes	decimal	itgen_ibz_weightedamountquotes	<input type="checkbox"/>	

3.1.413 Rptresourcesactivetasksresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptresourcesactivetasksresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActualCostBudget	decimal	itgen_ibz_actualcostbudget	<input type="checkbox"/>	
ActualMargin	decimal	itgen_ibz_actualmargin	<input type="checkbox"/>	
ActualMarginPct	decimal	itgen_ibz_actualmarginpct	<input type="checkbox"/>	
ActualSalesBudget	decimal	itgen_ibz_actualsalesbudget	<input type="checkbox"/>	
ActualsDays	decimal	itgen_ibz_actualsdays	<input type="checkbox"/>	
ActualsHours	int64	itgen_ibz_actualshours	<input type="checkbox"/>	
Age	int32	itgen_ibz_age	<input type="checkbox"/>	
AssignedDays	decimal	itgen_ibz_assigneddays	<input checked="" type="checkbox"/>	
AssignedHours	int64	itgen_ibz_assignedhours	<input checked="" type="checkbox"/>	
AvgDaysWeek	decimal	itgen_ibz_avgdayweek	<input type="checkbox"/>	
AvgHoursWeek	int64	itgen_ibz_avghourweek	<input type="checkbox"/>	
BaselineDays	decimal	itgen_ibz_baselinedays	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BaselineHours	int64	itgen_ibz_baseline-hours	<input checked="" type="checkbox"/>	
BirthDate	datetimeoffset	itgen_ibz_birthdate	<input type="checkbox"/>	
CostPriceDay	decimal	itgen_ibz_costprice-day	<input type="checkbox"/>	
CostPriceHour	decimal	itgen_ibz_costprice-hour	<input type="checkbox"/>	
CustomerId	int32	itgen_ibz_customerid	<input type="checkbox"/>	
CustomerName	string	itgen_ibz_customer-name	<input type="checkbox"/>	
DefaultSkill	string	itgen_ibz_defaultskill	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	<input type="checkbox"/>	
EndDateResource	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate-resource	<input type="checkbox"/>	
EngagementClause	boolean	itgen_ibz_engagementclause	<input type="checkbox"/>	
FirstName	string	itgen_ibz_firstname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
LastName	string	itgen_ibz_lastname	<input type="checkbox"/>	
MarginDay	decimal	itgen_ibz_marginday	<input type="checkbox"/>	
MarginHour	decimal	itgen_ibz_marginhour	<input type="checkbox"/>	
MarginPctDay	decimal	itgen_ibz_marginpct-day	<input type="checkbox"/>	
MSPFeePct	decimal	itgen_ibz_mspfeepect	<input type="checkbox"/>	
NTOMarginPct	decimal	itgen_ibz_ntomarginpct	<input type="checkbox"/>	
NTOMarginPerDay	decimal	itgen_ibz_ntomarginperday	<input type="checkbox"/>	
OpenDays	decimal	itgen_ibz_opendays	<input type="checkbox"/>	
OpenMargin	decimal	itgen_ibz_openmargin	<input type="checkbox"/>	
OpenRevenue	decimal	itgen_ibz_openrevenue	<input type="checkbox"/>	
OpenWeeks	decimal	itgen_ibz_openweeks	<input type="checkbox"/>	
PredictedActualsDays	decimal	itgen_ibz_predictedactualsdays	<input type="checkbox"/>	
PredictedActualsHours	int64	itgen_ibz_predictedactualshours	<input type="checkbox"/>	
ProjectDepartment	string	itgen_ibz_projectdepartment	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	<input type="checkbox"/>	
ProjectSalesManager	string	itgen_ibz_projectsalesmanager	<input type="checkbox"/>	
ProjectStatus	string	itgen_ibz_projectstatus	<input type="checkbox"/>	
RegimePct	decimal	itgen_ibz_regimepct	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceexternalcode	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	<input type="checkbox"/>	
ResourceType	string	itgen_ibz_resource-type	<input type="checkbox"/>	
SalesPriceDay	decimal	itgen_ibz_salesprice-day	<input type="checkbox"/>	
SalesPriceHour	decimal	itgen_ibz_salesprice-hour	<input type="checkbox"/>	
SalesPricePerDayVsRegimePct	decimal	itgen_ibz_salespriceperdayvsregimepct	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	<input type="checkbox"/>	
StartDateResource	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate-resource	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input checked="" type="checkbox"/>	
TaskName	string	itgen_ibz_taskname	<input type="checkbox"/>	
VolumeDiscountPct	decimal	itgen_ibz_volumediscountpct	<input type="checkbox"/>	
WorkDays	int32	itgen_ibz_workdays	<input type="checkbox"/>	

3.1.414 Rptresourceslasttaskenddateresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptresourceslasttaskenddateresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomerId	int32	itgen_ibz_customerid	<input type="checkbox"/>	
CustomerName	string	itgen_ibz_customer-name	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_department-id	<input checked="" type="checkbox"/>	
DepartmentName	string	itgen_ibz_department-name	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
LastTaskEndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_lasttaskend-date	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	<input type="checkbox"/>	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceexternalcode	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	<input type="checkbox"/>	
ResourceOnLeave	boolean	itgen_ibz_resourceon-leave	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceTypeId	int32	itgen_ibz_resource-typeid	<input type="checkbox"/>	
ResourceTypeName	string	itgen_ibz_resource-typename	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	
TaskName	string	itgen_ibz_taskname	<input type="checkbox"/>	

3.1.415 Rptresourcesnotesresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptresourcesnotesresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContactName	string	itgen_ibz_contact-name	<input type="checkbox"/>	
Date	string	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
FirstName	string	itgen_ibz_firstname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Issue	string	itgen_ibz_issue	<input type="checkbox"/>	
LastName	string	itgen_ibz_lastname	<input type="checkbox"/>	
Note	string	itgen_ibz_note	<input type="checkbox"/>	
Project	string	itgen_ibz_project	<input type="checkbox"/>	
Relation	string	itgen_ibz_relation	<input type="checkbox"/>	
Resource	string	itgen_ibz_resource	<input type="checkbox"/>	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceex-ternalcode	<input type="checkbox"/>	
Tags	string	itgen_ibz_tags	<input type="checkbox"/>	
Time	string	itgen_ibz_time	<input type="checkbox"/>	
Timestamp	datetimeoffset	itgen_ibz_timestamp	<input type="checkbox"/>	

3.1.416 Rptresourcesproductivityresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptresourcesproductivityresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Department	string	itgen_ibz_department	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input checked="" type="checkbox"/>	
DynamicColumnsSP	string	itgen_ibz_dynamiccolumnssp	<input type="checkbox"/>	
Group	string	itgen_ibz_group	<input type="checkbox"/>	
LeaveType	string	itgen_ibz_leavetype	<input type="checkbox"/>	
LeaveTypeid	int32	itgen_ibz_leavetypeid	<input type="checkbox"/>	
LineName	string	itgen_ibz_linename	<input type="checkbox"/>	
ProjectType	string	itgen_ibz_projecttype	<input type="checkbox"/>	
ProjectTypeid	int32	itgen_ibz_projecttypeid	<input type="checkbox"/>	
Row Type	string	itgen_ibz_row type	<input type="checkbox"/>	
SubGroup	string	itgen_ibz_subgroup	<input type="checkbox"/>	
Total	decimal	itgen_ibz_total	<input type="checkbox"/>	
Year	int32	itgen_ibz_year	<input type="checkbox"/>	

3.1.417 Rptresourcesresourcebalanceresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptresourcesresourcebalanceresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Absenteeism	int64	itgen_ibz_absenteeism	<input type="checkbox"/>	
AbsenteeismPct	int32	itgen_ibz_absenteeismpct	<input type="checkbox"/>	
ActualHours	int64	itgen_ibz_actualhours	<input type="checkbox"/>	
AverageAbsenteeismPct	int32	itgen_ibz_averageabsenteeismpct	<input type="checkbox"/>	
AverageBillableHours	int64	itgen_ibz_averagebillablehours	<input type="checkbox"/>	
AverageBillablePct	int32	itgen_ibz_averagebillablepct	<input type="checkbox"/>	
AverageHourlyRate	decimal	itgen_ibz_averagehourlyrate	<input type="checkbox"/>	
AverageTurnover	decimal	itgen_ibz_averageturnover	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BillableHours	int64	itgen_ibz_billablehours	<input type="checkbox"/>	
BillableIsSmallerThanActual	boolean	itgen_ibz_billableis-smallerthanactual	<input type="checkbox"/>	
BillableIsSmallerThanAverage	boolean	itgen_ibz_billableis-smallerthanaverage	<input type="checkbox"/>	
BillablePct	int32	itgen_ibz_billablepct	<input type="checkbox"/>	
CurrencySymbol	string	itgen_ibz_currency-symbol	<input type="checkbox"/>	
DeclarableDiez	int64	itgen_ibz_declar-ablediez	<input type="checkbox"/>	
DeclarablePct	int32	itgen_ibz_declar-ablepct	<input type="checkbox"/>	
Department	string	itgen_ibz_department	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_department-id	<input type="checkbox"/>	
DifferenceHours	int64	itgen_ibz_difference-hours	<input type="checkbox"/>	
FirstName	string	itgen_ibz_firstname	<input type="checkbox"/>	
FixedBillableHours	int64	itgen_ibz_fixedbillable-hours	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
LastName	string	itgen_ibz_lastname	<input type="checkbox"/>	
LeaveHours	int64	itgen_ibz_leavehours	<input type="checkbox"/>	
NotBillableHours	int64	itgen_ibz_notbillable-hours	<input type="checkbox"/>	
NotDeclarableDiez	int64	itgen_ibz_notdeclar-ablediez	<input type="checkbox"/>	
OperationalBillableRate	decimal	itgen_ibz_operational-billablerate	<input type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
Resource	string	itgen_ibz_resource	<input type="checkbox"/>	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceex-ternalcode	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
Revenue	decimal	itgen_ibz_revenue	<input type="checkbox"/>	
TMBillableHours	int64	itgen_ibz_tmbillable-hours	<input type="checkbox"/>	
TotalAbsenteeismPct	int32	itgen_ibz_totalabsent-eeismpct	<input type="checkbox"/>	
TotalActualHours	int64	itgen_ibz_totalactual-hours	<input type="checkbox"/>	
TotalAverageHourlyRate	decimal	itgen_ibz_totalaver-agehourlyrate	<input type="checkbox"/>	
TotalBillableHours	int64	itgen_ibz_totalbillable-hours	<input type="checkbox"/>	
TotalLeaveHours	int64	itgen_ibz_totalleave-hours	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TotalTurnover	decimal	itgen_ibz_totaltturnover	<input type="checkbox"/>	
Turnover	decimal	itgen_ibz_turnover	<input type="checkbox"/>	
WorkScheduleHours	int64	itgen_ibz_workschedulehours	<input type="checkbox"/>	

3.1.418 Rptresourcesresourcesresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptresourcesresourcesresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Address_Address	string	itgen_ibz_address_address	<input type="checkbox"/>	
Address_City	string	itgen_ibz_address_city	<input type="checkbox"/>	
Address_Country	string	itgen_ibz_address_country	<input type="checkbox"/>	
Address_Zip	string	itgen_ibz_address_zip	<input type="checkbox"/>	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	<input type="checkbox"/>	
CurrencyName	string	itgen_ibz_currencyname	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input checked="" type="checkbox"/>	
DepartmentName	string	itgen_ibz_departmentname	<input type="checkbox"/>	
Email	string	itgen_ibz_email	<input type="checkbox"/>	
FirstName	string	itgen_ibz_firstname	<input type="checkbox"/>	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	<input type="checkbox"/>	
FunctionName	string	itgen_ibz_functionname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
LastLogin	datetimeoffset	itgen_ibz_lastlogin	<input type="checkbox"/>	
LastName	string	itgen_ibz_lastname	<input type="checkbox"/>	
LocationId	int32	itgen_ibz_locationid	<input type="checkbox"/>	
LocationName	string	itgen_ibz_locationname	<input type="checkbox"/>	
MobilePhone	string	itgen_ibz_mobilephone	<input type="checkbox"/>	
PrivateEmailAddress	string	itgen_ibz_privateemailaddress	<input type="checkbox"/>	
PrivateMobilePhone	string	itgen_ibz_privatemobilephone	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceexternalcode	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceLanguageId	int32	itgen_ibz_resourcelanguageid	<input type="checkbox"/>	
ResourceLanguageName	string	itgen_ibz_resourcelanguageid	<input type="checkbox"/>	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	<input type="checkbox"/>	
ResourceTypeId	int32	itgen_ibz_resource-typeid	<input type="checkbox"/>	
ResourceTypeName	string	itgen_ibz_resource-typeid	<input type="checkbox"/>	
Role	string	itgen_ibz_role	<input type="checkbox"/>	
Telephone	string	itgen_ibz_telephone	<input type="checkbox"/>	

3.1.419 Rptresourceskillsresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptresourceskillsresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DepartmentId	int32	itgen_ibz_department-id	<input type="checkbox"/>	
DepartmentName	string	itgen_ibz_department-name	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	<input type="checkbox"/>	
FirstName	string	itgen_ibz_firstname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsActive	boolean	itgen_ibz_isactive	<input type="checkbox"/>	
LastName	string	itgen_ibz_lastname	<input type="checkbox"/>	
ResourceCountPerSkill	int32	itgen_ibz_resource-countperskill	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceexternalcode	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	<input type="checkbox"/>	
ResourceTypeName	string	itgen_ibz_resource-typeid	<input type="checkbox"/>	
SkillId	int32	itgen_ibz_skillid	<input type="checkbox"/>	
SkillLevelId	int32	itgen_ibz_skilllevelid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SkillLevelName	string	itgen_ibz_skilllevel-name	<input type="checkbox"/>	
SkillName	string	itgen_ibz_skillname	<input type="checkbox"/>	
SkillParentId	int32	itgen_ibz_skillparentid	<input type="checkbox"/>	

3.1.420 Rptresourcesweeklywsresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rptresourcesweeklywsresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Department	string	itgen_ibz_department	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_department-id	<input type="checkbox"/>	
FirstName	string	itgen_ibz_firstname	<input type="checkbox"/>	
Friday	string	itgen_ibz_friday	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
LastName	string	itgen_ibz_lastname	<input type="checkbox"/>	
Monday	string	itgen_ibz_monday	<input type="checkbox"/>	
Resource	string	itgen_ibz_resource	<input type="checkbox"/>	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceexternalcode	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
Saturday	string	itgen_ibz_saturday	<input type="checkbox"/>	
Sunday	string	itgen_ibz_sunday	<input type="checkbox"/>	
Thursday	string	itgen_ibz_thursday	<input type="checkbox"/>	
Tuesday	string	itgen_ibz_tuesday	<input type="checkbox"/>	
Wednesday	string	itgen_ibz_wednesday	<input type="checkbox"/>	

3.1.421 Rpttimeregistrationcalamityresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rpttimeregistrationcalamityresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BadgeEntries	int32	itgen_ibz_badgeentries	<input type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
Day	string	itgen_ibz_day	<input type="checkbox"/>	
Department	string	itgen_ibz_department	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
Direction	string	itgen_ibz_direction	<input type="checkbox"/>	
First	datetimeoffset	itgen_ibz_first	<input type="checkbox"/>	
GreyStatus	int32	itgen_ibz_greystatus	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Last	datetimeoffset	itgen_ibz_last	<input type="checkbox"/>	
LeaveType	string	itgen_ibz_leavetype	<input type="checkbox"/>	
Resource	string	itgen_ibz_resource	<input type="checkbox"/>	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceexternalcode	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input checked="" type="checkbox"/>	
Status	int32	itgen_ibz_status	<input type="checkbox"/>	

3.1.422 Rpttimeregistrationdailybalanceresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rpttimeregistrationdailybalanceresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BadgeTime	int64	itgen_ibz_badgetime	<input checked="" type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input checked="" type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Leave	int64	itgen_ibz_leave	<input checked="" type="checkbox"/>	
Overtime	int64	itgen_ibz_overtime	<input checked="" type="checkbox"/>	
Recuperation	int64	itgen_ibz_recuperation	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceexternalcode	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	<input type="checkbox"/>	
Schedule	int64	itgen_ibz_schedule	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.423 Rpttimeregistrationshoursbalanceresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rpttimeregistrationshoursbalanceresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Department	string	itgen_ibz_department	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_department- tid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT01	int64	itgen_ibz_lt01	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT02	int64	itgen_ibz_lt02	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT03	int64	itgen_ibz_lt03	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT04	int64	itgen_ibz_lt04	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT05	int64	itgen_ibz_lt05	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT06	int64	itgen_ibz_lt06	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT07	int64	itgen_ibz_lt07	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT08	int64	itgen_ibz_lt08	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT09	int64	itgen_ibz_lt09	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT10	int64	itgen_ibz_lt10	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT11	int64	itgen_ibz_lt11	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT12	int64	itgen_ibz_lt12	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT13	int64	itgen_ibz_lt13	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT14	int64	itgen_ibz_lt14	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT15	int64	itgen_ibz_lt15	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT16	int64	itgen_ibz_lt16	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT17	int64	itgen_ibz_lt17	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT18	int64	itgen_ibz_lt18	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT19	int64	itgen_ibz_lt19	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT20	int64	itgen_ibz_lt20	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT21	int64	itgen_ibz_lt21	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT22	int64	itgen_ibz_lt22	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT23	int64	itgen_ibz_lt23	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT24	int64	itgen_ibz_lt24	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT25	int64	itgen_ibz_lt25	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT26	int64	itgen_ibz_lt26	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT27	int64	itgen_ibz_lt27	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT28	int64	itgen_ibz_lt28	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT29	int64	itgen_ibz_lt29	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT30	int64	itgen_ibz_lt30	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NormalTime	int64	itgen_ibz_normaltime	<input checked="" type="checkbox"/>	
Overtime	int64	itgen_ibz_overtime	<input checked="" type="checkbox"/>	
ParentResourceType	string	itgen_ibz_parentresource-type	<input type="checkbox"/>	
RegisteredTimes	int64	itgen_ibz_registered-times	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceexternal-code	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	<input type="checkbox"/>	
ResourceType	string	itgen_ibz_resource-type	<input type="checkbox"/>	
TotalLeaves	int64	itgen_ibz_totalleaves	<input checked="" type="checkbox"/>	
WorkSchedule	int64	itgen_ibz_workschedule	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.424 Rpttimeregistrationmonthlybalanceresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rpttimeregistrationmonthlybalanceresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Actual	int64	itgen_ibz_actual	<input checked="" type="checkbox"/>	
Balance	int64	itgen_ibz_balance	<input checked="" type="checkbox"/>	
Department	string	itgen_ibz_department	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_department-id	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Leave	int64	itgen_ibz_leave	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceexternal-code	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	<input type="checkbox"/>	
Scheduled	int64	itgen_ibz_scheduled	<input checked="" type="checkbox"/>	
Total	int64	itgen_ibz_total	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.425 Rpttimeregistrationmonthlyviewresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rpttimeregistrationmonthlyviewresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input checked="" type="checkbox"/>	
First	datetimeoffset	itgen_ibz_first	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Last	datetimeoffset	itgen_ibz_last	<input type="checkbox"/>	

3.1.426 Rpttimeregistrationovertimebalanceresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rpttimeregistrationovertimebalanceresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Balance	int64	itgen_ibz_balance	<input checked="" type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Leaves	int64	itgen_ibz_leaves	<input checked="" type="checkbox"/>	
Payout	int64	itgen_ibz_payout	<input checked="" type="checkbox"/>	
Previous	int64	itgen_ibz_previous	<input checked="" type="checkbox"/>	
Progress	int64	itgen_ibz_progress	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceexternalcode	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	<input type="checkbox"/>	

3.1.427 Rpttimesheetactualhoursresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rpttimesheetactualhoursresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AbroadAllowance	decimal	itgen_ibz_abroadallowance	<input type="checkbox"/>	
AccMgrExtCode	string	itgen_ibz_accmgrextcode	<input type="checkbox"/>	
AccountMgr	string	itgen_ibz_accountmgr	<input type="checkbox"/>	
ActualHours	int64	itgen_ibz_actualhours	<input type="checkbox"/>	
ApproverName	string	itgen_ibz_approvername	<input type="checkbox"/>	
AssignedDays	decimal	itgen_ibz_assigneddays	<input type="checkbox"/>	
AssignedHours	decimal	itgen_ibz_assignedhours	<input type="checkbox"/>	
BaselineHours	int64	itgen_ibz_baselinehours	<input type="checkbox"/>	
BillableHours	int64	itgen_ibz_billablehours	<input checked="" type="checkbox"/>	
BillableTask	boolean	itgen_ibz_billabletask	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
Creator	string	itgen_ibz_creator	<input type="checkbox"/>	
CurrencySymbol	string	itgen_ibz_currencysymbol	<input type="checkbox"/>	
CustomerRef	string	itgen_ibz_customerref	<input type="checkbox"/>	
CustomFields	string	itgen_ibz_customfields	<input type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input checked="" type="checkbox"/>	
DeclarableHours	int64	itgen_ibz_declarablehours	<input checked="" type="checkbox"/>	
DisapprovalReasonMotivation	string	itgen_ibz_disapprovalreasonmotivation	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	<input type="checkbox"/>	
ExternalCode	string	itgen_ibz_externalcode	<input type="checkbox"/>	
ExternalNotes	string	itgen_ibz_externalnotes	<input type="checkbox"/>	
FunctionName	string	itgen_ibz_functionname	<input type="checkbox"/>	
HotelAllowance	decimal	itgen_ibz_hotelallowance	<input type="checkbox"/>	
HourlyCostInclOH	decimal	itgen_ibz_hourlycostincloh	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Intercompany	boolean	itgen_ibz_intercompany	<input type="checkbox"/>	
IntercompanyCostPrice	decimal	itgen_ibz_intercompanycostprice	<input type="checkbox"/>	
IntercompanyProjectInvoice	string	itgen_ibz_intercompanyprojectinvoice	<input type="checkbox"/>	
IntercompanyProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_intercompanyprojectinvoiceid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IntercompanyStatus	int32	itgen_ibz_intercompanystatus	<input type="checkbox"/>	
InternalNotes	string	itgen_ibz_internalnotes	<input type="checkbox"/>	
InvoiceNumber	string	itgen_ibz_invoicenum- ber	<input type="checkbox"/>	
Issueld	int32	itgen_ibz_issueid	<input type="checkbox"/>	
IssueIssueld	string	itgen_ibz_issueissueld	<input type="checkbox"/>	
IssueName	string	itgen_ibz_issuename	<input type="checkbox"/>	
LastModified	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lead	string	itgen_ibz_lead	<input type="checkbox"/>	
LeadRelation	string	itgen_ibz_leadrelation	<input type="checkbox"/>	
LeaveDuration	int64	itgen_ibz_leaveduration	<input type="checkbox"/>	
LeaveType	string	itgen_ibz_leavetype	<input type="checkbox"/>	
Location	string	itgen_ibz_location	<input type="checkbox"/>	
MarginInclOH	decimal	itgen_ibz_margininclh	<input type="checkbox"/>	
Memo	string	itgen_ibz_memo	<input type="checkbox"/>	
Mileage	decimal	itgen_ibz_mileage	<input type="checkbox"/>	
MileageUnitPrice	decimal	itgen_ibz_mileageunit- price	<input type="checkbox"/>	
NightShift	boolean	itgen_ibz_nightshift	<input type="checkbox"/>	
NotBillableHours	int64	itgen_ibz_notbillable- hours	<input checked="" type="checkbox"/>	
NotDeclarableHours	int64	itgen_ibz_notdeclar- ablehours	<input checked="" type="checkbox"/>	
Overtime	decimal	itgen_ibz_overtime	<input type="checkbox"/>	
ParentResourceType	string	itgen_ibz_parentre- sourcetype	<input type="checkbox"/>	
ParentTask	string	itgen_ibz_parenttask	<input type="checkbox"/>	
PayOut	boolean	itgen_ibz_payout	<input checked="" type="checkbox"/>	
PlanningAmount	int64	itgen_ibz_plan- ningamount	<input type="checkbox"/>	
ProjectActivity	string	itgen_ibz_projectactiv- ity	<input type="checkbox"/>	
ProjectActivityId	int32	itgen_ibz_projectactiv- ityid	<input type="checkbox"/>	
ProjectActivityType	string	itgen_ibz_projectactiv- itytype	<input type="checkbox"/>	
ProjectActivityTypeId	int32	itgen_ibz_projectactiv- itytypeid	<input type="checkbox"/>	
ProjectCurrency	string	itgen_ibz_projectcur- rency	<input type="checkbox"/>	
ProjectCustomerRef	string	itgen_ibz_projectcus- tomerref	<input type="checkbox"/>	
ProjectDepartment	string	itgen_ibz_projectde- partment	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectGroup	string	itgen_ibz_projectgroup	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectManager	string	itgen_ibz_projectmanager	<input type="checkbox"/>	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	<input type="checkbox"/>	
ProjectProjectId	string	itgen_ibz_projectprojectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectType	string	itgen_ibz_projecttype	<input type="checkbox"/>	
Relation	string	itgen_ibz_relation	<input type="checkbox"/>	
RelationCountry	string	itgen_ibz_relationcountry	<input type="checkbox"/>	
RelationGroup	string	itgen_ibz_relationgroup	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
RelationZip	string	itgen_ibz_relationzip	<input type="checkbox"/>	
ResExtCode	string	itgen_ibz_resextcode	<input type="checkbox"/>	
ResourceCountry	string	itgen_ibz_resourcecountry	<input type="checkbox"/>	
ResourceDepartment	string	itgen_ibz_resourcedepartment	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	<input type="checkbox"/>	
ResourceType	string	itgen_ibz_resource-type	<input type="checkbox"/>	
ResourceZip	string	itgen_ibz_resourcezip	<input type="checkbox"/>	
SalesManager	string	itgen_ibz_salesmanager	<input type="checkbox"/>	
SalesQuoteId	int32	itgen_ibz_salesquoteid	<input type="checkbox"/>	
SalesQuoteName	string	itgen_ibz_salesquote-name	<input type="checkbox"/>	
SalesQuoteQuoteId	string	itgen_ibz_-salesquotequoteid	<input type="checkbox"/>	
StartHour	datetimeoffset	itgen_ibz_starthour	<input type="checkbox"/>	
Status	int32	itgen_ibz_status	<input type="checkbox"/>	
StopHour	datetimeoffset	itgen_ibz_stophour	<input type="checkbox"/>	
Supervisor	string	itgen_ibz_supervisor	<input type="checkbox"/>	
Task	string	itgen_ibz_task	<input type="checkbox"/>	
TaskBudgetType	int32	itgen_ibz_taskbudget-type	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	
TimesheetCurrency	string	itgen_ibz_timesheet-currency	<input type="checkbox"/>	
TotalCost	decimal	itgen_ibz_totalcost	<input type="checkbox"/>	
TotalCostInclOH	decimal	itgen_ibz_totalcostincl-oh	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TotalPrice	decimal	itgen_ibz_totalprice	<input checked="" type="checkbox"/>	
UnitCost	decimal	itgen_ibz_unitcost	<input type="checkbox"/>	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	<input type="checkbox"/>	
WorkLocationId	int32	itgen_ibz_w orklocationid	<input type="checkbox"/>	
WorkLocationIdName	string	itgen_ibz_w orklocationidname	<input type="checkbox"/>	

3.1.428 Rpttimesheetaverageoccupancyresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rpttimesheetaverageoccupancyresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActualHours	decimal	itgen_ibz_actualhours	<input checked="" type="checkbox"/>	
Department	string	itgen_ibz_department	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Leaves	decimal	itgen_ibz_leaves	<input checked="" type="checkbox"/>	
NotRegistered	decimal	itgen_ibz_notregistered	<input checked="" type="checkbox"/>	
Resource	string	itgen_ibz_resource	<input type="checkbox"/>	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceexternalcode	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
WorkScheduleHours	decimal	itgen_ibz_w orkschedulehours	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.429 Rpttimesheethoursbalancedetailresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rpttimesheethoursbalancedetailresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
Day	string	itgen_ibz_day	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Department	string	itgen_ibz_department	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_department- tid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT01	int64	itgen_ibz_lt01	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT02	int64	itgen_ibz_lt02	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT03	int64	itgen_ibz_lt03	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT04	int64	itgen_ibz_lt04	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT05	int64	itgen_ibz_lt05	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT06	int64	itgen_ibz_lt06	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT07	int64	itgen_ibz_lt07	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT08	int64	itgen_ibz_lt08	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT09	int64	itgen_ibz_lt09	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT10	int64	itgen_ibz_lt10	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT11	int64	itgen_ibz_lt11	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT12	int64	itgen_ibz_lt12	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT13	int64	itgen_ibz_lt13	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT14	int64	itgen_ibz_lt14	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT15	int64	itgen_ibz_lt15	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT16	int64	itgen_ibz_lt16	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT17	int64	itgen_ibz_lt17	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT18	int64	itgen_ibz_lt18	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT19	int64	itgen_ibz_lt19	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT20	int64	itgen_ibz_lt20	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT21	int64	itgen_ibz_lt21	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT22	int64	itgen_ibz_lt22	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT23	int64	itgen_ibz_lt23	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT24	int64	itgen_ibz_lt24	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT25	int64	itgen_ibz_lt25	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT26	int64	itgen_ibz_lt26	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT27	int64	itgen_ibz_lt27	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT28	int64	itgen_ibz_lt28	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT29	int64	itgen_ibz_lt29	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT30	int64	itgen_ibz_lt30	<input checked="" type="checkbox"/>	
NormalTime	int64	itgen_ibz_normaltime	<input checked="" type="checkbox"/>	
OT01	int64	itgen_ibz_ot01	<input checked="" type="checkbox"/>	
OT02	int64	itgen_ibz_ot02	<input checked="" type="checkbox"/>	
OT03	int64	itgen_ibz_ot03	<input checked="" type="checkbox"/>	
OT04	int64	itgen_ibz_ot04	<input checked="" type="checkbox"/>	
OT05	int64	itgen_ibz_ot05	<input checked="" type="checkbox"/>	
OT06	int64	itgen_ibz_ot06	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OT07	int64	itgen_ibz_ot07	<input checked="" type="checkbox"/>	
OT08	int64	itgen_ibz_ot08	<input checked="" type="checkbox"/>	
OT09	int64	itgen_ibz_ot09	<input checked="" type="checkbox"/>	
OT10	int64	itgen_ibz_ot10	<input checked="" type="checkbox"/>	
Overtime	int64	itgen_ibz_overtime	<input checked="" type="checkbox"/>	
ParentResourceType	string	itgen_ibz_parentresource-type	<input type="checkbox"/>	
RegisteredTimes	int64	itgen_ibz_registered-times	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	<input type="checkbox"/>	
ResourceType	string	itgen_ibz_resource-type	<input type="checkbox"/>	
TotalLeaves	int64	itgen_ibz_totalleaves	<input checked="" type="checkbox"/>	
WorkSchedule	int64	itgen_ibz_workschedule	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.430 Rpttimesheethoursbalanceresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rpttimesheethoursbalanceresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActualHours	int64	itgen_ibz_actualhours	<input checked="" type="checkbox"/>	
Department	string	itgen_ibz_department	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_department-id	<input type="checkbox"/>	
Difference	int64	itgen_ibz_difference	<input checked="" type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IncompleteDays	string	itgen_ibz_incomplete-days	<input type="checkbox"/>	
LeaveHours	int64	itgen_ibz_leavehours	<input checked="" type="checkbox"/>	
LeavesInRequest	int64	itgen_ibz_leavesinrequest	<input checked="" type="checkbox"/>	
LowestStatus	string	itgen_ibz_lowest-status	<input type="checkbox"/>	
LT01	int64	itgen_ibz_lt01	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT02	int64	itgen_ibz_lt02	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT03	int64	itgen_ibz_lt03	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT04	int64	itgen_ibz_lt04	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LT05	int64	itgen_ibz_lt05	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT06	int64	itgen_ibz_lt06	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT07	int64	itgen_ibz_lt07	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT08	int64	itgen_ibz_lt08	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT09	int64	itgen_ibz_lt09	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT10	int64	itgen_ibz_lt10	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT11	int64	itgen_ibz_lt11	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT12	int64	itgen_ibz_lt12	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT13	int64	itgen_ibz_lt13	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT14	int64	itgen_ibz_lt14	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT15	int64	itgen_ibz_lt15	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT16	int64	itgen_ibz_lt16	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT17	int64	itgen_ibz_lt17	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT18	int64	itgen_ibz_lt18	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT19	int64	itgen_ibz_lt19	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT20	int64	itgen_ibz_lt20	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT21	int64	itgen_ibz_lt21	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT22	int64	itgen_ibz_lt22	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT23	int64	itgen_ibz_lt23	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT24	int64	itgen_ibz_lt24	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT25	int64	itgen_ibz_lt25	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT26	int64	itgen_ibz_lt26	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT27	int64	itgen_ibz_lt27	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT28	int64	itgen_ibz_lt28	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT29	int64	itgen_ibz_lt29	<input checked="" type="checkbox"/>	
LT30	int64	itgen_ibz_lt30	<input checked="" type="checkbox"/>	
NormalTime	int64	itgen_ibz_normaltime	<input checked="" type="checkbox"/>	
Overtime	int64	itgen_ibz_overtime	<input checked="" type="checkbox"/>	
OvertimeDays	string	itgen_ibz_overtime-days	<input type="checkbox"/>	
ParentResourceType	string	itgen_ibz_parentresource-type	<input type="checkbox"/>	
ProductivityPct	decimal	itgen_ibz_productivitypct	<input type="checkbox"/>	
PublicHolidays	int32	itgen_ibz_publicholidays	<input type="checkbox"/>	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceexternalcode	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	<input type="checkbox"/>	
ResourceType	string	itgen_ibz_resource-type	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TotalTime	int64	itgen_ibz_totalltime	<input checked="" type="checkbox"/>	
UnRegisteredDays	int32	itgen_ibz_unregistereddays	<input type="checkbox"/>	
WorkSchedule	int64	itgen_ibz_workschedule	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.431 Rpttimesheetmonthbalanceresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rpttimesheetmonthbalanceresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApprovedLeaves	int64	itgen_ibz_approvedleaves	<input checked="" type="checkbox"/>	
BillableHours	int64	itgen_ibz_billablehours	<input checked="" type="checkbox"/>	
Department	string	itgen_ibz_department	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
DifferenceHours	int64	itgen_ibz_differencehours	<input checked="" type="checkbox"/>	
DSLlist	string	itgen_ibz_dslist	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InRequestLeaves	int64	itgen_ibz_inrequestleaves	<input checked="" type="checkbox"/>	
MonthBalance	string	itgen_ibz_monthbalance	<input type="checkbox"/>	
NotBillableHours	int64	itgen_ibz_notbillablehours	<input checked="" type="checkbox"/>	
Overtime	int64	itgen_ibz_overtime	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectCode	string	itgen_ibz_projectcode	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	<input type="checkbox"/>	
PublicHolidays	int32	itgen_ibz_publicholidays	<input checked="" type="checkbox"/>	
Relation	string	itgen_ibz_relation	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
RelationProjectTask	string	itgen_ibz_relationprojecttask	<input type="checkbox"/>	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceexternalcode	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	<input type="checkbox"/>	
TaskName	string	itgen_ibz_taskname	<input type="checkbox"/>	
TotalTime	int64	itgen_ibz_totalltime	<input checked="" type="checkbox"/>	
WorkSchedule	int64	itgen_ibz_workschedule	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.432 Rpttimesheetturnoverresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rpttimesheetturnoverresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManagerName	string	itgen_ibz_account-managername	<input type="checkbox"/>	
Billable	int64	itgen_ibz_billable	<input type="checkbox"/>	
CostPrice	decimal	itgen_ibz_costprice	<input type="checkbox"/>	
CurrencySymbol	string	itgen_ibz_currency-symbol	<input type="checkbox"/>	
CustomerName	string	itgen_ibz_customer-name	<input type="checkbox"/>	
HourlyCostInclOH	decimal	itgen_ibz_hourly-costincl	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mileage	decimal	itgen_ibz_mileage	<input type="checkbox"/>	
MileageCostInclOH	decimal	itgen_ibz_mileage-costincl	<input type="checkbox"/>	
MileageCostPrice	decimal	itgen_ibz_mileagecost-price	<input type="checkbox"/>	
MileageProfitInclOH	decimal	itgen_ibz_mileage-profitincl	<input type="checkbox"/>	
MileageTotalCosts	decimal	itgen_ibz_mileagetotalcosts	<input type="checkbox"/>	
MileageTotalInclOH	decimal	itgen_ibz_mileagetotalincl	<input type="checkbox"/>	
MileageTotalProfit	decimal	itgen_ibz_mileagetotalprofit	<input type="checkbox"/>	
MileageTotalSales	decimal	itgen_ibz_mileagetotalsales	<input type="checkbox"/>	
MileageUnitPrice	decimal	itgen_ibz_mileageunit-price	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Month	int32	itgen_ibz_month	<input checked="" type="checkbox"/>	
NotBillable	int64	itgen_ibz_notbillable	<input type="checkbox"/>	
Overtime	boolean	itgen_ibz_overtime	<input checked="" type="checkbox"/>	
OvertimeDetail	decimal	itgen_ibz_overtimedetail	<input type="checkbox"/>	
ProjectType	string	itgen_ibz_projecttype	<input type="checkbox"/>	
RelationGroup	string	itgen_ibz_relationgroup	<input type="checkbox"/>	
Resource	string	itgen_ibz_resource	<input type="checkbox"/>	
ResourceDepartmentName	string	itgen_ibz_resourcedepartmentname	<input type="checkbox"/>	
ResourceExternalCode	string	itgen_ibz_resourceexternalcode	<input type="checkbox"/>	
SalesPrice	decimal	itgen_ibz_salesprice	<input type="checkbox"/>	
TimeProfit	decimal	itgen_ibz_timeprofit	<input type="checkbox"/>	
TimeProfitInclOH	decimal	itgen_ibz_timeprofitincloh	<input type="checkbox"/>	
TotalCostInclOH	decimal	itgen_ibz_totalcostincloh	<input type="checkbox"/>	
TotalCosts	decimal	itgen_ibz_totalcosts	<input type="checkbox"/>	
TotalProfit	decimal	itgen_ibz_totalprofit	<input type="checkbox"/>	
TotalSales	decimal	itgen_ibz_totalsales	<input type="checkbox"/>	
Year	int32	itgen_ibz_year	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.433 Rpttimesheetworkreportresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Rpttimesheetworkreportresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomerName	string	itgen_ibz_customername	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
PlannedNextWeek	decimal	itgen_ibz_plannednextweek	<input type="checkbox"/>	
PlannedThisWeek	decimal	itgen_ibz_plannedthisweek	<input type="checkbox"/>	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	<input type="checkbox"/>	
ProjectProjectId	string	itgen_ibz_projectprojectid	<input type="checkbox"/>	
Task	string	itgen_ibz_task	<input type="checkbox"/>	

3.1.434 ScheduleReductionCorrections: ionBIZ Roosterverkorting Correcties

Catalogus: ionBIZ

Label: Roosterverkorting Correcties

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ScheduleReductionCorrections worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
Correction	int64	itgen_ibz_correction	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Month	int32	itgen_ibz_month	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
Year	int32	itgen_ibz_year	<input type="checkbox"/>	

3.1.435 SchemaVersions: ionBIZ Schema versies

Catalogus: ionBIZ

Label: Schema versies

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SchemaVersions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Build	int32	itgen_ibz_build	<input type="checkbox"/>	
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Major	int32	itgen_ibz_major	<input type="checkbox"/>	
Minor	int32	itgen_ibz_minor	<input type="checkbox"/>	
Revision	int32	itgen_ibz_revision	<input type="checkbox"/>	

3.1.436 Scopes: ionBIZ Scopes

Catalogus: ionBIZ

Label: Scopes

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Scopes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Component	int32	itgen_ibz_component	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Group	int32	itgen_ibz_group	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Identifier	string	itgen_ibz_identifier	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.437 SkillOpportunities: ionBIZ Vaardigheidskansen

Catalogus: ionBIZ

Label: Vaardigheidskansen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SkillOpportunities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Level	int32	itgen_ibz_level	<input type="checkbox"/>	
OpportunityId	int32	itgen_ibz_opportunityid	<input type="checkbox"/>	
SkillId	int32	itgen_ibz_skillid	<input type="checkbox"/>	

3.1.438 SkillReminders: ionBIZ Herinneringen aan vaardigheden

Catalogus: ionBIZ

Label: Herinneringen aan vaardigheden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SkillReminders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ReminderId	int32	itgen_ibz_reminderid	<input type="checkbox"/>	
SkillId	int32	itgen_ibz_skillid	<input type="checkbox"/>	

3.1.439 SkillResources: ionBIZ Vaardigheden

Catalogus: ionBIZ

Label: Vaardigheden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SkillResources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CVDescription	string	itgen_ibz_cvdescription	<input type="checkbox"/>	
CVSkillLevelLayout	int32	itgen_ibz_cvskilllevel-layout	<input type="checkbox"/>	
Default	boolean	itgen_ibz_default	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Level	int32	itgen_ibz_level	<input type="checkbox"/>	
PrintCV	boolean	itgen_ibz_printcv	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
SkillId	int32	itgen_ibz_skillid	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	<input type="checkbox"/>	

3.1.440 Skills: ionBIZ Vaardigheden

Catalogus: ionBIZ

Label: Vaardigheden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Skills worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
ExternalCode	string	itgen_ibz_external-code	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
IsFunction	boolean	itgen_ibz_isfunction	<input type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
UseEndDate	boolean	itgen_ibz_useenddate	<input type="checkbox"/>	

3.1.441 SkillTasks: ionBIZ Vaardigheidstaken

Catalogus: ionBIZ

Label: Vaardigheidstaken

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SkillTasks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Level	int32	itgen_ibz_level	<input type="checkbox"/>	
SkillId	int32	itgen_ibz_skillid	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	

3.1.442 SkillTranslations: ionBIZ Vaardigheden Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Vaardigheden Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SkillTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	
SkillId	int32	itgen_ibz_skillid	<input type="checkbox"/>	

3.1.443 SlaTemplateIssuePriorities: ionBIZ SLA-sjabloon Kwestieprioriteiten

Catalogus: ionBIZ

Label: SLA-sjabloon Kwestieprioriteiten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SlaTemplateIssuePriorities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssignedIn	decimal	itgen_ibz_assignedin	<input type="checkbox"/>	
AssignedMeasure	int32	itgen_ibz_assigned-measure	<input type="checkbox"/>	
AssignedOverdueAlarmIn	decimal	itgen_ibz_assigne-doverduealarmin	<input type="checkbox"/>	
AssignedOverdueAlarmMeasure	int32	itgen_ibz_assigne-doverduealarmmeas-ure	<input type="checkbox"/>	
FirstResponseIn	decimal	itgen_ibz_firstrespon-sein	<input type="checkbox"/>	
FirstResponseMeasure	int32	it-gen_ibz_firstrespon-semeasure	<input type="checkbox"/>	
FirstResponseOverdueAlarmIn	decimal	itgen_ibz_firstrespon-seoverduealarmin	<input type="checkbox"/>	
FirstResponseOverdueAlarmMeas-ure	int32	itgen_ibz_firstrespon-seoverduealarmmeas-ure	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IssuePriorityId	int32	itgen_ibz_issueprior-ityid	<input type="checkbox"/>	
ResolutionIn	decimal	itgen_ibz_resolutionin	<input type="checkbox"/>	
ResolutionMeasure	int32	itgen_ibz_resolution-measure	<input type="checkbox"/>	
ResolutionOverdueAlarmIn	decimal	itgen_ibz_resolu-tionoverduealarmin	<input type="checkbox"/>	
ResolutionOverdueAlarmMeasure	int32	itgen_ibz_resolu-tionoverduealarm-measure	<input type="checkbox"/>	
SLATemplateId	int32	itgen_ibz_slatem-plateid	<input type="checkbox"/>	

3.1.444 SlaTemplateOfficeTimes: ionBIZ SLA-sjabloon Kantoortijden

Catalogus: ionBIZ

Label: SLA-sjabloon Kantoortijden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SlaTemplateOfficeTimes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DayType	int32	itgen_ibz_daytype	<input type="checkbox"/>	
From	int64	itgen_ibz_from	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
SLATemplateId	int32	itgen_ibz_slatem- plateid	<input type="checkbox"/>	
To	int64	itgen_ibz_to	<input type="checkbox"/>	

3.1.445 SlaTemplates: ionBIZ SLA-sjablonen

Catalogus: ionBIZ

Label: SLA-sjablonen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SlaTemplates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen- tid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InvoiceMode	int32	itgen_ibz_invoicemode	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
IssueGroupId	int32	itgen_ibz_issuegrou- pid	<input type="checkbox"/>	
IssueSoftw areId	int32	itgen_ibz_issuesoft- wareid	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.446 Spcustomfieldinstance

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Spcustomfieldinstance worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ClientId	int32	itgen_ibz_clientid	<input checked="" type="checkbox"/>	
CustomFieldValueRangeId	int32	itgen_ibz_customfield-valuerangeid	<input checked="" type="checkbox"/>	
DataType	int32	itgen_ibz_datatype	<input checked="" type="checkbox"/>	
FieldType	int32	itgen_ibz_fieldtype	<input checked="" type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input checked="" type="checkbox"/>	
StringValue	string	itgen_ibz_stringvalue	<input type="checkbox"/>	

3.1.447 Spgetchildrencontractlinedetailsresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Spgetchildrencontractlinedetailsresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input checked="" type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
TotalHours	int64	itgen_ibz_totalhours	<input checked="" type="checkbox"/>	
UnitAmount	decimal	itgen_ibz_unitamount	<input checked="" type="checkbox"/>	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.448 Spgetchildrenpurchasequotelinedetails_Result

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Spgetchildrenpurchasequotelinedetails_Result worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
QuoteTotalCost	decimal	itgen_ibz_quotetotalcost	<input checked="" type="checkbox"/>	
TotalVAT	decimal	itgen_ibz_totalvat	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
UnitAmount	decimal	itgen_ibz_unitamount	<input checked="" type="checkbox"/>	
UnitCost	decimal	itgen_ibz_unitcost	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.449 Spgetchildrenquotelinedetailsresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Spgetchildrenquotelinedetailsresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Discount	decimal	itgen_ibz_discount	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input checked="" type="checkbox"/>	
LineType	int32	itgen_ibz_linetype	<input checked="" type="checkbox"/>	
Optional	boolean	itgen_ibz_optional	<input checked="" type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
ParentQuantity	int32	itgen_ibz_parentquantity	<input type="checkbox"/>	
TotalHours	int64	itgen_ibz_totalhours	<input checked="" type="checkbox"/>	
UnitAmount	decimal	itgen_ibz_unitamount	<input checked="" type="checkbox"/>	
UnitCost	decimal	itgen_ibz_unitcost	<input type="checkbox"/>	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.450 Spgetchildrentaskidsresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Spgetchildrentaskidsresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.451 Spgetparenttaskidsresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Spgetparenttaskidsresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.452 Spgetprojectprofitpergrouppdetailresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Spgetprojectprofitpergrouppdetailresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Budget	decimal	itgen_ibz_budget	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input checked="" type="checkbox"/>	
TaskName	string	itgen_ibz_taskname	<input type="checkbox"/>	

3.1.453 Spgetprojectprofitpergrouppresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Spgetprojectprofitpergrouppresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActualCosts	decimal	itgen_ibz_actualcosts	<input checked="" type="checkbox"/>	
Budget	decimal	itgen_ibz_budget	<input type="checkbox"/>	
BudgettedMargin	decimal	itgen_ibz_budgetted-margin	<input type="checkbox"/>	
BudgettedMarginColor	string	itgen_ibz_budgetted-margincolor	<input type="checkbox"/>	
BudgettedMarkup	decimal	itgen_ibz_budgetted-markup	<input type="checkbox"/>	
BudgettedMarkupColor	string	itgen_ibz_budgetted-markupcolor	<input type="checkbox"/>	
BudgettedProfit	decimal	itgen_ibz_budgetted-profit	<input type="checkbox"/>	
BudgettedProfitColor	string	itgen_ibz_budgetted-profitcolor	<input type="checkbox"/>	
BudgetType	int32	itgen_ibz_budgettype	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CurrentCostsTime	decimal	itgen_ibz_currentcost-time	<input checked="" type="checkbox"/>	
GrossMargin	decimal	itgen_ibz_grossmargin	<input type="checkbox"/>	
GrossMarginColor	string	itgen_ibz_grossmargin-color	<input type="checkbox"/>	
GrossMarkup	decimal	itgen_ibz_grossmarkup	<input type="checkbox"/>	
GrossMarkupColor	string	itgen_ibz_grossmarkup-color	<input type="checkbox"/>	
GrossProfit	decimal	itgen_ibz_grossprofit	<input type="checkbox"/>	
GrossProfitColor	string	itgen_ibz_grossprofit-color	<input type="checkbox"/>	
Group	int32	itgen_ibz_group	<input checked="" type="checkbox"/>	
MinimumMargin	decimal	itgen_ibz_minimummargin	<input type="checkbox"/>	
MinimumMarkup	decimal	itgen_ibz_minimummarkup	<input type="checkbox"/>	
MinimumProfit	decimal	itgen_ibz_minimumprofit	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
ProjectActivityTypeid	int32	itgen_ibz_projectactivitytypeid	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input checked="" type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input checked="" type="checkbox"/>	
ToCompletionCosts	decimal	itgen_ibz_tocompletioncosts	<input type="checkbox"/>	
ToCompletionMargin	decimal	itgen_ibz_tocompletionmargin	<input type="checkbox"/>	
ToCompletionMarginColor	string	itgen_ibz_tocompletionmargin-color	<input type="checkbox"/>	
ToCompletionMarkup	decimal	itgen_ibz_tocompletionmarkup	<input type="checkbox"/>	
ToCompletionMarkupColor	string	itgen_ibz_tocompletionmarkup-color	<input type="checkbox"/>	
ToCompletionProfit	decimal	itgen_ibz_tocompletionprofit	<input checked="" type="checkbox"/>	
ToCompletionProfitColor	string	itgen_ibz_tocompletionprofit-color	<input type="checkbox"/>	

3.1.454 Spgetresourcesplanningsoverlapresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Spgetresourcesplanningsoverlapresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ItemId	int32	itgen_ibz_itemid	<input type="checkbox"/>	
OverlapDate	datetimeoffset	itgen_ibz_overlapdate	<input type="checkbox"/>	

3.1.455 Spgettasksextensionfieldsresult

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Spgettasksextensionfieldsresult worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActualCost	decimal	itgen_ibz_actualcost	<input checked="" type="checkbox"/>	
ActualCostCosts	decimal	itgen_ibz_actualcost-costs	<input checked="" type="checkbox"/>	
ActualCostsTime	decimal	itgen_ibz_actualcosts-time	<input checked="" type="checkbox"/>	
Actuals	int64	itgen_ibz_actuals	<input checked="" type="checkbox"/>	
ActualSales	decimal	itgen_ibz_actualsales	<input checked="" type="checkbox"/>	
ActualSalesCosts	decimal	itgen_ibz_actualsale-scots	<input checked="" type="checkbox"/>	
ActualSalesInclTaskDiscount	decimal	itgen_ibz_actualsales-incltaskdiscount	<input checked="" type="checkbox"/>	
ActualSalesTime	decimal	itgen_ibz_actualsales-time	<input checked="" type="checkbox"/>	
ActualSalesTimeProfit	decimal	itgen_ibz_actualsales-timeprofit	<input checked="" type="checkbox"/>	
AllCostsCosts	decimal	itgen_ibz_allcost-scots	<input checked="" type="checkbox"/>	
AllSalesCosts	decimal	itgen_ibz_allsale-scots	<input checked="" type="checkbox"/>	
AssignedCosts	decimal	itgen_ibz_assigned-costs	<input checked="" type="checkbox"/>	
AssignedSales	decimal	itgen_ibz_assigned-sales	<input checked="" type="checkbox"/>	
AssignedTime	int64	itgen_ibz_assigned-time	<input type="checkbox"/>	
AverageCostPricePerHour	decimal	itgen_ibz_average-costpriceperhour	<input checked="" type="checkbox"/>	
AverageSalesPricePerHour	decimal	itgen_ibz_average-salespriceperhour	<input checked="" type="checkbox"/>	
Baseline	int64	itgen_ibz_baseline	<input checked="" type="checkbox"/>	
BaselineCostsCosts	decimal	itgen_ibz_-baselinecostscots	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BaselineCostsTime	decimal	itgen_ibz_- baselinecoststime	<input checked="" type="checkbox"/>	
BaselineSalesCosts	decimal	itgen_ibz_- baselinesalescosts	<input checked="" type="checkbox"/>	
BaselineSalesTime	decimal	itgen_ibz_- baselinesalestime	<input checked="" type="checkbox"/>	
BillableHours	int64	itgen_ibz_billablehours	<input checked="" type="checkbox"/>	
CompletedPercent	int32	itgen_ibz_completed- percent	<input checked="" type="checkbox"/>	
ConfirmedActuals	decimal	itgen_ibz_confirme- dactuals	<input checked="" type="checkbox"/>	
ConfirmedCostsActuals	decimal	itgen_ibz_confirmed- costsactuals	<input checked="" type="checkbox"/>	
ConfirmedSalesActuals	decimal	itgen_ibz_confirmed- salesactuals	<input checked="" type="checkbox"/>	
ConversionFactor	decimal	itgen_ibz_conversion- factor	<input checked="" type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input checked="" type="checkbox"/>	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	<input checked="" type="checkbox"/>	
CurrencySymbol	string	itgen_ibz_cur- rencysymbol	<input type="checkbox"/>	
CurrentCosts	decimal	itgen_ibz_current- costs	<input checked="" type="checkbox"/>	
CurrentCostsCosts	decimal	itgen_ibz_currentcost- scosts	<input checked="" type="checkbox"/>	
CurrentCostsTime	decimal	itgen_ibz_currentcost- stime	<input checked="" type="checkbox"/>	
CurrentSales	decimal	itgen_ibz_currentsales	<input checked="" type="checkbox"/>	
CurrentSalesCosts	decimal	itgen_ibz_currentsale- scosts	<input checked="" type="checkbox"/>	
CurrentSalesTime	decimal	itgen_ibz_current- salestime	<input checked="" type="checkbox"/>	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	<input type="checkbox"/>	
FuturePlanned	int64	itgen_ibz_future- planned	<input checked="" type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Initials	string	itgen_ibz_initials	<input type="checkbox"/>	
Invoiced	decimal	itgen_ibz_invoiced	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsBillable	boolean	itgen_ibz_isbillable	<input type="checkbox"/>	
IsLeaf	boolean	itgen_ibz_isleaf	<input checked="" type="checkbox"/>	
Milestone	boolean	itgen_ibz_milestone	<input checked="" type="checkbox"/>	
MinimumMargin	int32	itgen_ibz_minimum- margin	<input checked="" type="checkbox"/>	
MinimumMarkup	int32	itgen_ibz_minimum- markup	<input checked="" type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NotBillableHours	int64	itgen_ibz_notbillable-hours	<input checked="" type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input checked="" type="checkbox"/>	
PastActuals	int64	itgen_ibz_pastactuals	<input checked="" type="checkbox"/>	
Planned	int64	itgen_ibz_planned	<input checked="" type="checkbox"/>	
PlannedCost	decimal	itgen_ibz_plannedcost	<input checked="" type="checkbox"/>	
PlannedSales	decimal	itgen_ibz_planned-sales	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectBudgetAllocation	int32	itgen_ibz_project-budgetallocation	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectDepartmentId	int32	itgen_ibz_projectde- partmentid	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectOverheadFactorCosts	decimal	itgen_ibz_projectover- headfactorcosts	<input type="checkbox"/>	
ProjectOverheadFactorTime	decimal	itgen_ibz_projectover- headfactortime	<input type="checkbox"/>	
ProjectWorkHoursPerDay	decimal	itgen_ibz_project- workhoursperday	<input type="checkbox"/>	
RegisteredCosts Time	decimal	itgen_ibz_registered- coststime	<input checked="" type="checkbox"/>	
RegisteredSales Time	decimal	itgen_ibz_registered- salestime	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input checked="" type="checkbox"/>	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	<input type="checkbox"/>	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	<input checked="" type="checkbox"/>	
SubsequentPlanning	decimal	itgen_ibz_subsequent- planning	<input checked="" type="checkbox"/>	
SubsequentPlanningCosts	decimal	itgen_ibz_subsequent- planningcosts	<input checked="" type="checkbox"/>	
SubsequentPlanningSales	decimal	itgen_ibz_subsequent- planningsales	<input checked="" type="checkbox"/>	
TaskBudgetAllocation	int32	itgen_ibz_taskbudget- allocation	<input checked="" type="checkbox"/>	
TaskBudgetType	int32	itgen_ibz_taskbudget- type	<input checked="" type="checkbox"/>	
TaskDiscountPercentage	decimal	itgen_ibz_taskdiscoun- tpercentage	<input type="checkbox"/>	
TaskParentId	int32	itgen_ibz_taskparentid	<input type="checkbox"/>	
TimeToCompletion	int64	itgen_ibz_timetocom- pletion	<input checked="" type="checkbox"/>	
ToCompletionCosts	decimal	itgen_ibz_tocomple- tioncosts	<input checked="" type="checkbox"/>	
ToCompletionSales	decimal	itgen_ibz_tocomple- tionsales	<input checked="" type="checkbox"/>	
TotalRegisteredCosts	decimal	itgen_ibz_totalre- gisteredcosts	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TotalRegisteredSales	decimal	itgen_ibz_totalre-gisteredsales	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.456 Spgettasklist_Result

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Spgettasklist_Result worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Activity	string	itgen_ibz_activity	<input type="checkbox"/>	
ActivityType	string	itgen_ibz_activitytype	<input type="checkbox"/>	
ActualCostInclOH	decimal	itgen_ibz_actual-costincloh	<input type="checkbox"/>	
ActualCostsCosts	decimal	itgen_ibz_actualcost-costs	<input type="checkbox"/>	
ActualCostsOfCostsInclOH	decimal	itgen_ibz_actualcost-sofcostsincloh	<input type="checkbox"/>	
ActualCostsOfTimeInclOH	decimal	itgen_ibz_actualcost-softimeincloh	<input type="checkbox"/>	
ActualCostsTime	decimal	itgen_ibz_actualcosts-time	<input type="checkbox"/>	
ActualSalesCosts	decimal	itgen_ibz_actualsale-costs	<input type="checkbox"/>	
ActualSalesTime	decimal	itgen_ibz_actualsales-time	<input type="checkbox"/>	
ClosedTickets	string	itgen_ibz_closedtickets	<input type="checkbox"/>	
Contact	string	itgen_ibz_contact	<input type="checkbox"/>	
CurrencySymbol	string	itgen_ibz_currency-symbol	<input type="checkbox"/>	
CurrentCostsCostsInclOH	decimal	itgen_ibz_currentcost-costsincloh	<input type="checkbox"/>	
CurrentCostsInclOH	decimal	itgen_ibz_currentcost-sincloh	<input type="checkbox"/>	
CurrentCostsTimeInclOH	decimal	itgen_ibz_currentcost-stimeincloh	<input type="checkbox"/>	
Customer	string	itgen_ibz_customer	<input type="checkbox"/>	
CustomerDocumentStatus	int32	itgen_ibz_customer-documentstatus	<input type="checkbox"/>	
CustomFields	string	itgen_ibz_customfields	<input type="checkbox"/>	
Invoiced	decimal	itgen_ibz_invoiced	<input type="checkbox"/>	
OverheadFactorCosts	decimal	itgen_ibz_overhead-factorcosts	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OverheadFactorTime	decimal	itgen_ibz_overhead-factortime	<input type="checkbox"/>	
ProjectAccountManager	string	itgen_ibz_projectac-countmanager	<input type="checkbox"/>	
ProjectBaselineHours	int64	itgen_ibz_project-baselinehours	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectBillable	boolean	itgen_ibz_projectbil-lable	<input type="checkbox"/>	
ProjectBudgetAllocation	int32	itgen_ibz_project-budgetallocation	<input type="checkbox"/>	
ProjectBudgetType	int32	itgen_ibz_project-budgettype	<input type="checkbox"/>	
ProjectCurrency	string	itgen_ibz_projectcur-rency	<input type="checkbox"/>	
ProjectCustomerRef	string	itgen_ibz_projectcus-tomerref	<input type="checkbox"/>	
ProjectDepartment	string	itgen_ibz_projectde-partment	<input type="checkbox"/>	
ProjectDepartmentId	int32	itgen_ibz_projectde-partmentid	<input type="checkbox"/>	
ProjectEndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_projectend-date	<input type="checkbox"/>	
ProjectGroup	string	itgen_ibz_projectgroup	<input type="checkbox"/>	
ProjectManager	string	itgen_ibz_projectman-ager	<input type="checkbox"/>	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	<input type="checkbox"/>	
ProjectProjectId	string	itgen_ibz_projectpro-jectid	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectStartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_project-startdate	<input type="checkbox"/>	
ProjectStatus	string	itgen_ibz_project-status	<input type="checkbox"/>	
ProjectSupervisor	string	itgen_ibz_projectsu-pervisor	<input type="checkbox"/>	
ProjectType	string	itgen_ibz_projecttype	<input type="checkbox"/>	
ProjectWorkHoursPerDay	decimal	itgen_ibz_project-w orkhoursperday	<input type="checkbox"/>	
RegisteredCostsTime	decimal	itgen_ibz_registered-coststime	<input type="checkbox"/>	
RegisteredSalesTime	decimal	itgen_ibz_registered-salestime	<input type="checkbox"/>	
ResourceDocumentStatus	int32	itgen_ibz_resource-documentstatus	<input type="checkbox"/>	
TaskActualHours	int64	itgen_ibz_taskactual-hours	<input type="checkbox"/>	
TaskBaselineHours	int64	it-gen_ibz_taskbaseline-hours	<input checked="" type="checkbox"/>	
TaskBillable	boolean	itgen_ibz_taskbillable	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TaskCompletedPct	int32	itgen_ibz_taskcomplete dpct	<input type="checkbox"/>	
TaskCurrentCostCosts	decimal	itgen_ibz_taskcurrent- costcosts	<input type="checkbox"/>	
TaskCurrentCostTime	decimal	itgen_ibz_taskcurrent- costtime	<input type="checkbox"/>	
TaskCurrentCostTotal	decimal	itgen_ibz_taskcurrent- costtotal	<input type="checkbox"/>	
TaskCurrentSalesCosts	decimal	itgen_ibz_taskcurrent- salescosts	<input type="checkbox"/>	
TaskCurrentSalesTime	decimal	itgen_ibz_taskcurrent- salestime	<input type="checkbox"/>	
TaskCurrentSales Total	decimal	itgen_ibz_taskcurrent- salestotal	<input type="checkbox"/>	
TaskCustomerRef	string	itgen_ibz_taskcus- tomerref	<input type="checkbox"/>	
TaskDescription	string	itgen_ibz_taskdescrip- tion	<input type="checkbox"/>	
TaskEndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_taskenddate	<input type="checkbox"/>	
TaskFunction	string	itgen_ibz_taskfunction	<input type="checkbox"/>	
TaskHourlyCost	decimal	itgen_ibz_taskhourlyc- ost	<input type="checkbox"/>	
TaskHourlyRate	decimal	itgen_ibz_taskhourlyr- ate	<input type="checkbox"/>	
TaskInternalRef	string	itgen_ibz_taskintern- alref	<input type="checkbox"/>	
TaskName	string	itgen_ibz_taskname	<input type="checkbox"/>	
TaskPlannedHours	int64	it- gen_ibz_taskplanned- hours	<input type="checkbox"/>	
TaskStartDate	datetimeoffset	it- gen_ibz_taskstartdate	<input type="checkbox"/>	
TaskStatus	string	itgen_ibz_taskstatus	<input type="checkbox"/>	
TaskTimeToCompletion	int64	itgen_ibz_tasktimeto- completion	<input checked="" type="checkbox"/>	
TimesheetDocumentStatus	int32	itgen_ibz_timesheet- documentstatus	<input type="checkbox"/>	
TotalActualCosts	decimal	itgen_ibz_totalactual- costs	<input type="checkbox"/>	
TotalActualSales	decimal	itgen_ibz_totalactual- sales	<input type="checkbox"/>	

3.1.457 Statuses: ionBIZ Statussen

Catalogus: ionBIZ

Label: Statussen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Statuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Allow AutomaticUpdateOfBudgets	int32	itgen_ibz_allow automaticupdateofbudgets	<input type="checkbox"/>	
Allow Cost	boolean	itgen_ibz_allow cost	<input type="checkbox"/>	
Allow Invoicing	boolean	itgen_ibz_allow invoicing	<input type="checkbox"/>	
Allow Planning	boolean	itgen_ibz_allow planning	<input type="checkbox"/>	
Allow Timesheet	boolean	itgen_ibz_allow - timesheet	<input type="checkbox"/>	
Code	string	itgen_ibz_code	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsClosed	boolean	itgen_ibz_isclosed	<input type="checkbox"/>	
IsCompleted	boolean	itgen_ibz_iscompleted	<input type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
IsInProgress	boolean	itgen_ibz_isinprogress	<input type="checkbox"/>	
IsInvoiced	boolean	itgen_ibz_isinvoiced	<input type="checkbox"/>	
LockBaselineBudget	boolean	itgen_ibz_lock-baselinebudget	<input type="checkbox"/>	
LockCurrentBudget	boolean	itgen_ibz_lockcurrent-budget	<input type="checkbox"/>	
SendToInvoiceProposals	boolean	itgen_ibz_sendtoinvoiceproposals	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
StatusUpdaterAccountManager	boolean	itgen_ibz_statusupdateraccountmanager	<input type="checkbox"/>	
StatusUpdaterEveryone	boolean	itgen_ibz_statusupdatereveryone	<input type="checkbox"/>	
StatusUpdaterProjectManager	boolean	itgen_ibz_statusupdaterprojectmanager	<input type="checkbox"/>	
StatusUpdaterProjectSupervisor	boolean	itgen_ibz_statusupdaterprojectsupervisor	<input type="checkbox"/>	
WIPEqualZero	boolean	itgen_ibz_wipequalzero	<input type="checkbox"/>	

3.1.458 StatusPurchaseQuoteNotifiers: ionBIZ Status Aankoopofferte meldingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Status Aankoopofferte meldingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StatusPurchaseQuoteNotifiers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
StatusPurchaseQuoteId	int32	itgen_ibz_statuspurchasequoteid	<input type="checkbox"/>	

3.1.459 StatusPurchaseQuotes: ionBIZ Status koopoffertes

Catalogus: ionBIZ

Label: Status koopoffertes

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StatusPurchaseQuotes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
ByFollow UpDate	boolean	itgen_ibz_byfollowupdate	<input type="checkbox"/>	
Code	string	itgen_ibz_code	<input type="checkbox"/>	
Color	string	itgen_ibz_color	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Delivered	boolean	itgen_ibz_delivered	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Invoiced	boolean	itgen_ibz_invoiced	<input type="checkbox"/>	
IsCancelled	boolean	itgen_ibz_iscancelled	<input type="checkbox"/>	
IsClosed	boolean	itgen_ibz_isclosed	<input type="checkbox"/>	
IsCompleted	boolean	itgen_ibz_iscompleted	<input type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
IsOpen	boolean	itgen_ibz_isopen	<input type="checkbox"/>	
IsSent	boolean	itgen_ibz_issent	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NotifyAddressee	boolean	itgen_ibz_notifyad- dressee	<input type="checkbox"/>	
NotifyOwner	boolean	itgen_ibz_notifyow ner	<input type="checkbox"/>	
PartlyDelivered	boolean	itgen_ibz_partlyde- livered	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
TemplateId	int32	itgen_ibz_templateid	<input type="checkbox"/>	
UponStatusUpdate	boolean	itgen_ibz_upon- statusupdate	<input type="checkbox"/>	

3.1.460 StatusPurchaseQuoteTranslations: ionBIZ Status Purchase Quote Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Status Purchase Quote Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StatusPurchaseQuoteTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	
StatusQuoteId	int32	it- gen_ibz_statusquoteid	<input type="checkbox"/>	

3.1.461 StatusQuoteNotifiers: ionBIZ Statusnotificaties

Catalogus: ionBIZ

Label: Statusnotificaties

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StatusQuoteNotifiers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen- tid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
StatusQuoteId	int32	it- gen_ibz_statusquoteid	<input type="checkbox"/>	

3.1.462 StatusQuotes: ionBIZ Status Citaten

Catalogus: ionBIZ

Label: Status Citaten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StatusQuotes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Allow Timesheet	boolean	itgen_ibz_allow - timesheet	<input type="checkbox"/>	
Code	string	itgen_ibz_code	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DefaultScoring	int32	itgen_ibz_defaultsco- ring	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsClosed	boolean	itgen_ibz_isclosed	<input type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
IsLost	boolean	itgen_ibz_islost	<input type="checkbox"/>	
IsSent	boolean	itgen_ibz_issent	<input type="checkbox"/>	
IsWon	boolean	itgen_ibz_isw on	<input type="checkbox"/>	
NotifyAccountManager	boolean	itgen_ibz_notifyac- countmanager	<input type="checkbox"/>	
NotifyDepartmentAccountMan- agers	boolean	itgen_ibz_notifyde- partmentaccountman- agers	<input type="checkbox"/>	
NotifyOw ner	boolean	itgen_ibz_notifyow ner	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
StatusUpdaterAccountManager	boolean	itgen_ibz_statusupdat- eraccountmanager	<input type="checkbox"/>	
StatusUpdaterEveryone	boolean	itgen_ibz_statusup- datereveryone	<input type="checkbox"/>	
StatusUpdaterOw ner	boolean	itgen_ibz_statusup- daterow ner	<input type="checkbox"/>	
TemplateId	int32	itgen_ibz_templateid	<input type="checkbox"/>	
UseToLockInvoice	boolean	itgen_ibz_usetolockin- voice	<input type="checkbox"/>	

3.1.463 StatusQuoteTranslations: ionBIZ Status Quote Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Status Quote Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StatusQuoteTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	
StatusQuoteld	int32	itgen_ibz_statusquoteid	<input type="checkbox"/>	

3.1.464 StatusTranslations: ionBIZ Status Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Status Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StatusTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	<input type="checkbox"/>	

3.1.465 StockLocations: ionBIZ Voorraadlocaties

Catalogus: ionBIZ

Label: Voorraadlocaties

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StockLocations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	string	itgen_ibz_code	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
ExcludeForRotationIndex	boolean	itgen_ibz_excludefor-rotationindex	<input type="checkbox"/>	
ExternalCode	string	itgen_ibz_external-code	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
IsLeaf	boolean	itgen_ibz_isleaf	<input type="checkbox"/>	
MainStock	boolean	itgen_ibz_mainstock	<input type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
StockLocationTypeId	int32	itgen_ibz_stocklocationtypeid	<input type="checkbox"/>	

3.1.466 StockLocationTranslations: ionBIZ Vertalingen van voorraadlocaties

Catalogus: ionBIZ

Label: Vertalingen van voorraadlocaties

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StockLocationTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	
StockLocation_Id	int32	itgen_ibz_stocklocation_id	<input type="checkbox"/>	

3.1.467 StockLocationTypes: ionBIZ Typen voorraadlocaties

Catalogus: ionBIZ

Label: Typen voorraadlocaties

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StockLocationTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
ExternalCode	string	itgen_ibz_external-code	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.468 StockLocationTypeTranslations: ionBIZ Voorraad Locatie Type Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Voorraad Locatie Type Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StockLocationTypeTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	
StockLocationType_Id	int32	itgen_ibz_stocklocationtype_id	<input type="checkbox"/>	

3.1.469 Stocks: ionBIZ Aandelen

Catalogus: ionBIZ

Label: Aandelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Stocks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ItemId	int32	itgen_ibz_itemid	<input type="checkbox"/>	
MinimumStock	decimal	itgen_ibz_minimum-stock	<input type="checkbox"/>	
Postpone	boolean	itgen_ibz_postpone	<input type="checkbox"/>	
Purchase	boolean	itgen_ibz_purchase	<input type="checkbox"/>	
PurchaseComment	string	itgen_ibz_purchasecomment	<input type="checkbox"/>	
Quantity	decimal	itgen_ibz_quantity	<input type="checkbox"/>	
StockLocationId	int32	itgen_ibz_stocklocationid	<input type="checkbox"/>	
UnitCost	decimal	itgen_ibz_unitcost	<input type="checkbox"/>	

3.1.470 SymmetricCryptoKeys: ionBIZ Symmetrische cryptografische sleutels

Catalogus: ionBIZ

Label: Symmetrische cryptografische sleutels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SymmetricCryptoKeys worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Bucket	string	itgen_ibz_bucket	<input type="checkbox"/>	
ExpiresUtc	datetimeoffset	itgen_ibz_expiresutc	<input type="checkbox"/>	
Handle	string	itgen_ibz_handle	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Secret	byte[]	itgen_ibz_secret	<input type="checkbox"/>	

3.1.471 SynchronizationInformations: ionBIZ Synchronisatie-informatie

Catalogus: ionBIZ

Label: Synchronisatie-informatie

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SynchronizationInformations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DateVersion	datetimeoffset	itgen_ibz_dateversion	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ItemType	int32	itgen_ibz_itemtype	<input type="checkbox"/>	
OccurrenceId	guid	itgen_ibz_occurrenceid	<input type="checkbox"/>	
Provider	string	itgen_ibz_provider	<input type="checkbox"/>	
ProviderId	string	itgen_ibz_providerid	<input type="checkbox"/>	
ProviderUniqueld	string	itgen_ibz_provideruniqueid	<input type="checkbox"/>	
Resync	boolean	itgen_ibz_resync	<input type="checkbox"/>	

3.1.472 Tags: ionBIZ Labels

Catalogus: ionBIZ

Label: Labels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Tags worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	

3.1.473 Targets: ionBIZ Doelstellingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Doelstellingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Targets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManagerId	int32	itgen_ibz_accountmanagerid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ProjectGroupId	int32	itgen_ibz_projectgroupid	<input type="checkbox"/>	
ProjectTypeId	int32	itgen_ibz_projecttypeid	<input type="checkbox"/>	
TargetAmount	decimal	itgen_ibz_targetamount	<input type="checkbox"/>	
Year	datetimeoffset	itgen_ibz_year	<input type="checkbox"/>	

3.1.474 TaskDepartments: ionBIZ Taak Afdelingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Taak Afdelingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TaskDepartments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssignedTime	decimal	itgen_ibz_assignedtime	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Status	int32	itgen_ibz_status	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	

3.1.475 Taskdependencynode

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Taskdependencynode worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DependencyId	int32	itgen_ibz_dependencyid	<input type="checkbox"/>	
DependencyLag	int32	itgen_ibz_dependencylag	<input checked="" type="checkbox"/>	
DependencyType	int32	itgen_ibz_dependencytype	<input checked="" type="checkbox"/>	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	<input type="checkbox"/>	
TaskFromEndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_taskfromenddate	<input type="checkbox"/>	
TaskFromId	int32	itgen_ibz_taskfromid	<input type="checkbox"/>	
TaskFromStartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_taskfromstartdate	<input type="checkbox"/>	

3.1.476 Taskfunctionhourlyrates

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Taskfunctionhourlyrates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
HourlyRate	decimal	itgen_ibz_hourlyrate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
TaskFunctionId	int32	itgen_ibz_taskfunctionid	<input type="checkbox"/>	

3.1.477 Taskfunctions

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Taskfunctions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
RateFactor	decimal	itgen_ibz_ratefactor	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	

3.1.478 TaskHourlyRates: ionBIZ Taak Uurtarieven

Catalogus: ionBIZ

Label: Taak Uurtarieven

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TaskHourlyRates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DailyRate	decimal	itgen_ibz_dailyrate	<input type="checkbox"/>	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
HourlyRate	decimal	itgen_ibz_hourlyrate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	
UpdateAssignedResourceRates	boolean	itgen_ibz_updateassignedresourcerates	<input type="checkbox"/>	

3.1.479 Taskintercompanycostprices

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Taskintercompanycostprices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
ICCostPrice	decimal	itgen_ibz_iccostprice	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	
UpdateAssignedResourceRates	boolean	itgen_ibz_updateassignedresourcerates	<input type="checkbox"/>	

3.1.480 TaskResourceHourlyCosts: ionBIZ Taak Hulpbron Uurkosten

Catalogus: ionBIZ

Label: Taak Hulpbron Uurkosten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TaskResourceHourlyCosts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
HourlyCost	decimal	itgen_ibz_hourlycost	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
TaskResourceid	int32	itgen_ibz_taskresourceid	<input type="checkbox"/>	

3.1.481 TaskResourceHourlyRates: ionBIZ Taak Hulpmiddel Uurtarieven

Catalogus: ionBIZ

Label: Taak Hulpmiddel Uurtarieven

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TaskResourceHourlyRates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DailyRate	decimal	itgen_ibz_dailyrate	<input type="checkbox"/>	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
HourlyRate	decimal	itgen_ibz_hourlyrate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
TaskResourceid	int32	itgen_ibz_taskresourceid	<input type="checkbox"/>	

3.1.482 Taskresourceintercompanycostprices

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Taskresourceintercompanycostprices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
ICCostPrice	decimal	itgen_ibz_iccostprice	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
TaskResourceId	int32	itgen_ibz_taskresourceid	<input type="checkbox"/>	

3.1.483 Taskresourceplain

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Taskresourceplain worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActualCostsTime	decimal	itgen_ibz_actualcosts-time	<input type="checkbox"/>	
Actuals	int64	itgen_ibz_actuals	<input type="checkbox"/>	
ActualSalesTime	decimal	itgen_ibz_actualsales-time	<input type="checkbox"/>	
Allow Costs	boolean	itgen_ibz_allow costs	<input type="checkbox"/>	
ApprovedLeaves	int64	itgen_ibz_approvedleaves	<input type="checkbox"/>	
AssignedDiezColor	string	itgen_ibz_assigned-diezcolor	<input type="checkbox"/>	
AssignedPercent	decimal	itgen_ibz_assigned-percent	<input type="checkbox"/>	
AssignedTime	int64	itgen_ibz_assigned-time	<input type="checkbox"/>	
CanBeUnassign	boolean	itgen_ibz_canbeunassign	<input type="checkbox"/>	
CompletedPercent	decimal	itgen_ibz_completed-percent	<input type="checkbox"/>	
CompletedPercentColor	string	itgen_ibz_completed-percentcolor	<input type="checkbox"/>	
CostPrice	decimal	itgen_ibz_costprice	<input type="checkbox"/>	
CostPriceEditable	boolean	itgen_ibz_costpriceeditable	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
Creator	string	itgen_ibz_creator	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	<input type="checkbox"/>	
CurrencyIdName	string	itgen_ibz_currencyid-name	<input type="checkbox"/>	
CurrencySymbol	string	itgen_ibz_currency-symbol	<input type="checkbox"/>	
CustomerId	int32	itgen_ibz_customerid	<input type="checkbox"/>	
CustomerName	string	itgen_ibz_customer-name	<input type="checkbox"/>	
DailyRate	decimal	itgen_ibz_dailyrate	<input type="checkbox"/>	
DateDurationWeek	decimal	itgen_ibz_datedurationweek	<input type="checkbox"/>	
DeleteFuturePlannings	boolean	itgen_ibz_deletefutureplannings	<input type="checkbox"/>	
DurationWeeks	decimal	itgen_ibz_durationweeks	<input type="checkbox"/>	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	<input type="checkbox"/>	
FunctionName	string	itgen_ibz_function-name	<input type="checkbox"/>	
FuturePlanning	int64	itgen_ibz_futureplanning	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Intercompany	boolean	itgen_ibz_intercompany	<input type="checkbox"/>	
IntercompanyCostPrice	decimal	itgen_ibz_intercompanycostprice	<input type="checkbox"/>	
IntercompanyCostPriceEditable	boolean	itgen_ibz_intercompanycostpriceeditable	<input type="checkbox"/>	
IntercompanyCostPriceHidden	boolean	itgen_ibz_intercompanycostpricehidden	<input type="checkbox"/>	
IntercompanyEditable	boolean	itgen_ibz_intercompanyeditable	<input type="checkbox"/>	
IntercompanyHidden	boolean	itgen_ibz_intercompanyhidden	<input type="checkbox"/>	
IsActive	boolean	itgen_ibz_isactive	<input type="checkbox"/>	
IsHided	boolean	itgen_ibz_ishided	<input type="checkbox"/>	
LinkPlanningPercent	decimal	itgen_ibz_linkplanningpercent	<input type="checkbox"/>	
ModifiedBy	string	itgen_ibz_modifiedby	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	<input type="checkbox"/>	
OldAssignedTime	int64	itgen_ibz_oldassignedtime	<input type="checkbox"/>	
OldCompletedPercent	decimal	itgen_ibz_oldcompletedpercent	<input type="checkbox"/>	
OldCostPrice	decimal	itgen_ibz_oldcostprice	<input type="checkbox"/>	
OldFunctionId	decimal	itgen_ibz_oldfunctionid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OldIntercompanyCostPrice	decimal	itgen_ibz_oldintercompanycostprice	<input type="checkbox"/>	
OldResourceId	int32	itgen_ibz_oldresourceid	<input type="checkbox"/>	
OldTimeToCompletion	int64	itgen_ibz_oldtimetocompletion	<input type="checkbox"/>	
PermissionsDelete	boolean	itgen_ibz_permissionsdelete	<input type="checkbox"/>	
PermissionsEdit	boolean	itgen_ibz_permissionsedit	<input type="checkbox"/>	
PhantomId	string	itgen_ibz_phantomid	<input type="checkbox"/>	
Planned	int64	itgen_ibz_planned	<input type="checkbox"/>	
PlannedNotLinked	int64	itgen_ibz_plannednotlinked	<input type="checkbox"/>	
PlanningsLinked	boolean	itgen_ibz_planningislinked	<input type="checkbox"/>	
PlanningsLinkedWarning	boolean	itgen_ibz_planningislinkedwarning	<input type="checkbox"/>	
PlanningToBeLinked	int32	itgen_ibz_planningtobelinked	<input type="checkbox"/>	
ProjectActivityId	int32	itgen_ibz_projectactivityid	<input type="checkbox"/>	
ProjectActivityIdHidden	boolean	itgen_ibz_projectactivityidhidden	<input type="checkbox"/>	
ProjectCompanyId	int32	itgen_ibz_projectcompanyaddressid	<input type="checkbox"/>	
ProjectDepartmentId	int32	itgen_ibz_projectdepartmentid	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectManagerId	int32	itgen_ibz_projectmanagerid	<input type="checkbox"/>	
ProjectName	string	itgen_ibz_projectname	<input type="checkbox"/>	
ProjectSalesManagerId	int32	itgen_ibz_projectsalesmanagerid	<input type="checkbox"/>	
ProjectSupervisorId	int32	itgen_ibz_projectsupervisorid	<input type="checkbox"/>	
ProjectWorkHoursPerDay	decimal	itgen_ibz_projectworkhoursperday	<input type="checkbox"/>	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	<input type="checkbox"/>	
QuoteLineId	int32	itgen_ibz_quotelineid	<input type="checkbox"/>	
ResourceCompanyId	int32	itgen_ibz_resourcecompanyaddressid	<input type="checkbox"/>	
ResourceCostDate	datetimeoffset	itgen_ibz_resourcecostdate	<input type="checkbox"/>	
ResourceDepartmentId	int32	itgen_ibz_resourcecedepartmentid	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	<input type="checkbox"/>	
SalesPrice	decimal	itgen_ibz_salesprice	<input type="checkbox"/>	
Status	int32	itgen_ibz_status	<input type="checkbox"/>	
StatusIcon	string	itgen_ibz_statusicon	<input type="checkbox"/>	
TaskBaseline	int64	itgen_ibz_taskbaseline	<input type="checkbox"/>	
TaskBillable	boolean	itgen_ibz_taskbillable	<input type="checkbox"/>	
TaskDailyRate	decimal	itgen_ibz_taskdailyrate	<input type="checkbox"/>	
TaskDeclarable	boolean	itgen_ibz_taskdeclarable	<input type="checkbox"/>	
TaskDepartmentId	int32	itgen_ibz_taskdepartmentid	<input type="checkbox"/>	
TaskEndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_taskenddate	<input type="checkbox"/>	
TaskHourlyRate	decimal	itgen_ibz_taskhourlyrate	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	
TasksClosed	boolean	itgen_ibz_taskisclosed	<input type="checkbox"/>	
TasksCompleted	boolean	itgen_ibz_taskiscompleted	<input type="checkbox"/>	
TasksInProgress	boolean	itgen_ibz_taskisinprogress	<input type="checkbox"/>	
TasksLeaf	boolean	itgen_ibz_taskisleaf	<input type="checkbox"/>	
TaskName	string	itgen_ibz_taskname	<input type="checkbox"/>	
TaskStartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_taskstartdate	<input type="checkbox"/>	
TimeToCompletion	int64	itgen_ibz_timetocompletion	<input type="checkbox"/>	
TotalAssignedCurrentCost	decimal	itgen_ibz_totalassignedcurrentcost	<input type="checkbox"/>	
TotalAssignedRate	decimal	itgen_ibz_totalassignedrate	<input type="checkbox"/>	
TotalPlannedCost	decimal	itgen_ibz_totalplannedcost	<input type="checkbox"/>	
TotalPlannedRate	decimal	itgen_ibz_totalplannedrate	<input type="checkbox"/>	
WorkHoursPerDay	decimal	itgen_ibz_workhoursperday	<input type="checkbox"/>	
WorkScheduleDuration	int64	itgen_ibz_workschedulesduration	<input type="checkbox"/>	

3.1.484 Taskresourcerestplain

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Taskresourcerestplain worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssignedPercent	decimal	itgen_ibz_assigned-percent	<input type="checkbox"/>	
AssignedTime	int64	itgen_ibz_assigned-time	<input checked="" type="checkbox"/>	
CostPrice	decimal	itgen_ibz_costprice	<input type="checkbox"/>	
PlanningsLinked	boolean	itgen_ibz_planningis-linked	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input checked="" type="checkbox"/>	
SalesPrice	decimal	itgen_ibz_salesprice	<input type="checkbox"/>	
Status	int32	itgen_ibz_status	<input checked="" type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.485 TaskResources: ionBIZ Taak middelen

Catalogus: ionBIZ

Label: Taak middelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TaskResources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Allow Costs	boolean	itgen_ibz_allow costs	<input type="checkbox"/>	
AssignedTime	int64	itgen_ibz_assigned-time	<input type="checkbox"/>	
CostPrice	decimal	itgen_ibz_costprice	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DailyRate	decimal	itgen_ibz_dailyrates	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
DurationWeeks	decimal	itgen_ibz_duration-weeks	<input type="checkbox"/>	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Intercompany	boolean	itgen_ibz_intercompany	<input type="checkbox"/>	
IntercompanyCostPrice	decimal	itgen_ibz_intercompanycostprice	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
IsHidden	boolean	itgen_ibz_ishidden	<input type="checkbox"/>	
IsSticky	boolean	itgen_ibz_issticky	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	<input type="checkbox"/>	
PlanningsLinked	boolean	itgen_ibz_planningis-linked	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	<input type="checkbox"/>	
QuoteLineId	int32	itgen_ibz_quotelineid	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
SalesPrice	decimal	itgen_ibz_salesprice	<input type="checkbox"/>	
SkillId	int32	itgen_ibz_skillid	<input type="checkbox"/>	
Status	int32	itgen_ibz_status	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	

3.1.486 TaskRevenueForecasts: ionBIZ Taak Inkomstenprognoses

Catalogus: ionBIZ

Label: Taak Inkomstenprognoses

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TaskRevenueForecasts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Month	int32	itgen_ibz_month	<input type="checkbox"/>	
Percentage	decimal	itgen_ibz_percentage	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	
Year	int32	itgen_ibz_year	<input type="checkbox"/>	

3.1.487 Tasks: ionBIZ Taken

Catalogus: ionBIZ

Label: Taken

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Tasks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Allow ActualSalesTimeGreater-ThenCurrentSalesBudgetTime	boolean	itgen_ibz_allow actual-sales-time-greater-than-current-sales-budget-time	<input type="checkbox"/>	
Allow ActualsGreaterThenBaseline	boolean	itgen_ibz_allow actuals-greater-than-baseline	<input type="checkbox"/>	
Allow AutomaticUpdateOfAssignedResourceHourlyRates	boolean	itgen_ibz_allow automatic-update-of-assigned-resource-hourly-rates	<input type="checkbox"/>	
Allow MoreActualsThanAssigned	boolean	itgen_ibz_allow more-actuals-than-assigned	<input type="checkbox"/>	
Allow MoreAssignedSalesBudgetThanCurrentSalesBudget	boolean	itgen_ibz_allow more-assigned-sales-budget-than-current-sales-budget	<input type="checkbox"/>	
Allow MoreTotalAssignedThanBaseline	boolean	itgen_ibz_allow more-total-assigned-than-baseline	<input type="checkbox"/>	
AssignedRateBasedOn	int32	itgen_ibz_assigned-rate-based-on	<input type="checkbox"/>	
BadgeOrderID	string	itgen_ibz_badge-order-id	<input type="checkbox"/>	
Baseline	int64	itgen_ibz_baseline	<input type="checkbox"/>	
BaselineCostsCosts	decimal	itgen_ibz_-baseline-costs-costs	<input type="checkbox"/>	
BaselineCostsTime	decimal	itgen_ibz_-baseline-costs-time	<input type="checkbox"/>	
BaselineSalesCost	decimal	itgen_ibz_-baseline-sales-cost	<input type="checkbox"/>	
BaselineSalesTime	decimal	itgen_ibz_-baseline-sales-time	<input type="checkbox"/>	
Billable	boolean	itgen_ibz_billable	<input type="checkbox"/>	
BudgetAllocation	int32	itgen_ibz_budget-allocation	<input type="checkbox"/>	
BudgetType	int32	itgen_ibz_budget-type	<input type="checkbox"/>	
ClosingDate	datetimeoffset	itgen_ibz_closing-date	<input type="checkbox"/>	
Color	string	itgen_ibz_color	<input type="checkbox"/>	
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
CompletedById	int32	itgen_ibz_completed-by-id	<input type="checkbox"/>	
CompletedPercent	int32	itgen_ibz_completed-percent	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CompletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_completiondate	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CurrentCostsCosts	decimal	itgen_ibz_currentcosts-costs	<input type="checkbox"/>	
CurrentCostsTime	decimal	itgen_ibz_currentcosts-time	<input type="checkbox"/>	
CurrentSalesCost	decimal	itgen_ibz_currentsales-cost	<input type="checkbox"/>	
CurrentSalesTime	decimal	itgen_ibz_current-sales-time	<input type="checkbox"/>	
CustomerRef	string	itgen_ibz_customerref	<input type="checkbox"/>	
DailyRate	decimal	itgen_ibz_dailyrate	<input type="checkbox"/>	
Declarable	boolean	itgen_ibz_declarable	<input type="checkbox"/>	
DefaultReportingDuration	int64	itgen_ibz_defaultreportingduration	<input type="checkbox"/>	
DefaultTravelDuration	int64	itgen_ibz_default-travel-duration	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
DeliveryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deliverydate	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_department-id	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
DiscountPercentage	decimal	itgen_ibz_discountpercentage	<input type="checkbox"/>	
Duration	decimal	itgen_ibz_duration	<input type="checkbox"/>	
DurationType	int32	itgen_ibz_durationtype	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	<input type="checkbox"/>	
ExcludeFromFlexCalculation	boolean	itgen_ibz_exclude-fromflexcalculation	<input type="checkbox"/>	
ExposeToRelationPortal	boolean	itgen_ibz_exposetorelationportal	<input type="checkbox"/>	
ExternalNoteOnTimesheetsRequired	boolean	itgen_ibz_external-noteontimesheetisrequired	<input type="checkbox"/>	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	<input type="checkbox"/>	
HourlyCost	decimal	itgen_ibz_hourlycost	<input type="checkbox"/>	
HourlyRate	decimal	itgen_ibz_hourlyrate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IntercompanyCostPrice	decimal	itgen_ibz_intercompany-costprice	<input type="checkbox"/>	
InternalNoteOnTimesheetsRequired	boolean	itgen_ibz_internalnote-ontimesheetisrequired	<input type="checkbox"/>	
InternalRef	string	itgen_ibz_internalref	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
IsLeaf	boolean	itgen_ibz_isleaf	<input type="checkbox"/>	
LedgerAccountld	int32	itgen_ibz_ledgeraccountid	<input type="checkbox"/>	
Location	string	itgen_ibz_location	<input type="checkbox"/>	
Mileage	decimal	itgen_ibz_mileage	<input type="checkbox"/>	
MileageFromHours	decimal	itgen_ibz_mileagefromhours	<input type="checkbox"/>	
MileageType	int32	itgen_ibz_mileagetype	<input type="checkbox"/>	
MileageUnitCost	decimal	itgen_ibz_mileageunitcost	<input type="checkbox"/>	
MileageUnitPrice	decimal	itgen_ibz_mileageunitprice	<input type="checkbox"/>	
Milestone	boolean	itgen_ibz_milestone	<input type="checkbox"/>	
MinimalPercentageOfUnusedBaselineVsTime	int32	itgen_ibz_minimalpercentageofunusedbaselinevstime	<input type="checkbox"/>	
MinimalPercentageOfUsedActualsVsBaseline	int32	itgen_ibz_minimalpercentageofusedactualsvsbaseline	<input type="checkbox"/>	
MinStatusld	int32	itgen_ibz_minstatusid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedByld	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
NextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_nextinvoiceidate	<input type="checkbox"/>	
NotifyAccountManager	boolean	itgen_ibz_notifyaccountmanager	<input type="checkbox"/>	
NotifyProjectManager	boolean	itgen_ibz_notifyprojectmanager	<input type="checkbox"/>	
NotifyProjectSupervisor	boolean	itgen_ibz_notifyprojectsupervisor	<input type="checkbox"/>	
Parentld	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
Priority	int32	itgen_ibz_priority	<input type="checkbox"/>	
ProjectActivityld	int32	itgen_ibz_projectactivityid	<input type="checkbox"/>	
ProjectActivityTypeld	int32	itgen_ibz_projectactivitytypeid	<input type="checkbox"/>	
Projectld	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceLineId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceidlineid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceProposalLineId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceproposalidlineid	<input type="checkbox"/>	
RateType	int32	itgen_ibz_ratetype	<input type="checkbox"/>	
Reporting	boolean	itgen_ibz_reporting	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RequiredResourcesPerDay	int32	itgen_ibz_requiredresourcesperday	<input type="checkbox"/>	
SendTMTimesheetsInvoiceProposalsTaskStatusClosed	boolean	itgen_ibz_sendtm-timesheetsinvoiceproposal-taskstatusclosed	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
SequenceId	string	itgen_ibz_sequenceid	<input type="checkbox"/>	
SequenceIdOrder	string	itgen_ibz_sequenceidorder	<input type="checkbox"/>	
ShortName	string	itgen_ibz_shortname	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	<input type="checkbox"/>	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
TicketsRequiredOnTimesheets	boolean	itgen_ibz_ticketisrequiredontimesheets	<input type="checkbox"/>	
TimesheetLinked	boolean	itgen_ibz_timesheet-linked	<input type="checkbox"/>	
TimesheetRuleInvoicingId	int32	itgen_ibz_-timesheetruleinvoicingid	<input type="checkbox"/>	
TimesheetTimesRequired	boolean	itgen_ibz_timesheet-timesrequired	<input type="checkbox"/>	
TransferToProjectId	int32	itgen_ibz_transfer-to-projectid	<input type="checkbox"/>	
Travel	boolean	itgen_ibz_travel	<input type="checkbox"/>	
UsedBudgetPercent	int32	itgen_ibz_usedbudget-percent	<input type="checkbox"/>	

3.1.488 Taskshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Taskshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Allow ActualSalesTimeGreater-ThenCurrentSalesBudgetTime	boolean	itgen_ibz_allow actual-sales-time-greater-than-current-sales-budget-time	<input type="checkbox"/>	
Allow ActualsGreaterThenBaseline	boolean	itgen_ibz_allow actuals-greater-than-baseline	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Allow Automatic Update Of Assigned Resource Hourly Rates	boolean	itgen_ibz_allow automaticupdateofassignedresourcehourlyrates	<input type="checkbox"/>	
Allow More Actuals Than Assigned	boolean	itgen_ibz_allow moreactualsthanassigned	<input type="checkbox"/>	
Allow More Assigned Sales Budget Than Current Sales Budget	boolean	itgen_ibz_allow moreassignedsalesbudgetthancurrentsalesbudget	<input type="checkbox"/>	
Allow More Total Assigned Than Baseline	boolean	itgen_ibz_allow moretotalassignedthanbaseline	<input type="checkbox"/>	
Assigned Rate Based On	int32	itgen_ibz_assignedratebasedon	<input type="checkbox"/>	
Badge Order ID	string	itgen_ibz_badgeorderid	<input type="checkbox"/>	
Baseline	int64	itgen_ibz_baseline	<input type="checkbox"/>	
Baseline Costs Costs	decimal	itgen_ibz_baselinecostscosts	<input type="checkbox"/>	
Baseline Costs Time	decimal	itgen_ibz_baselinecoststime	<input type="checkbox"/>	
Baseline Sales Cost	decimal	itgen_ibz_baselinesalescost	<input type="checkbox"/>	
Baseline Sales Time	decimal	itgen_ibz_baselinesalestime	<input type="checkbox"/>	
Billable	boolean	itgen_ibz_billable	<input type="checkbox"/>	
Budget Allocation	int32	itgen_ibz_budgetallocation	<input type="checkbox"/>	
Budget Type	int32	itgen_ibz_budgettype	<input type="checkbox"/>	
Closing Date	datetimeoffset	itgen_ibz_closingdate	<input type="checkbox"/>	
Color	string	itgen_ibz_color	<input type="checkbox"/>	
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
Completed By Id	int32	itgen_ibz_completedbyid	<input type="checkbox"/>	
Completed Percent	int32	itgen_ibz_completedpercent	<input type="checkbox"/>	
Completion Date	datetimeoffset	itgen_ibz_completiondate	<input type="checkbox"/>	
Creation Date	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
Creator Id	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Current Costs Costs	decimal	itgen_ibz_currentcostscosts	<input type="checkbox"/>	
Current Costs Time	decimal	itgen_ibz_currentcoststime	<input type="checkbox"/>	
Current Sales Cost	decimal	itgen_ibz_currentsalescost	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CurrentSalesTime	decimal	itgen_ibz_current-salestime	<input type="checkbox"/>	
CustomerRef	string	itgen_ibz_customerref	<input type="checkbox"/>	
DailyRate	decimal	itgen_ibz_dailyrate	<input type="checkbox"/>	
Declarable	boolean	itgen_ibz_declarable	<input type="checkbox"/>	
DefaultReportingDuration	int64	itgen_ibz_defaultreportingduration	<input type="checkbox"/>	
DefaultTravelDuration	int64	itgen_ibz_default-travelduration	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
DeliveryDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deliverydate	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
DiscountPercentage	decimal	itgen_ibz_discountpercentage	<input type="checkbox"/>	
Duration	decimal	itgen_ibz_duration	<input type="checkbox"/>	
DurationType	int32	itgen_ibz_durationtype	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	<input type="checkbox"/>	
ExcludeFromFlexCalculation	boolean	itgen_ibz_excludefromflexcalculation	<input type="checkbox"/>	
ExposeToRelationPortal	boolean	itgen_ibz_exposetorelationportal	<input type="checkbox"/>	
ExternalNoteOnTimesheetsRequired	boolean	itgen_ibz_external-noteontimesheetisrequired	<input type="checkbox"/>	
FunctionId	int32	itgen_ibz_functionid	<input type="checkbox"/>	
HourlyCost	decimal	itgen_ibz_hourlycost	<input type="checkbox"/>	
HourlyRate	decimal	itgen_ibz_hourlyrate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IntercompanyCostPrice	decimal	itgen_ibz_intercompanycostprice	<input type="checkbox"/>	
InternalNoteOnTimesheetsRequired	boolean	itgen_ibz_internalnote-ontimesheetisrequired	<input type="checkbox"/>	
InternalRef	string	itgen_ibz_internalref	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
IsLeaf	boolean	itgen_ibz_isleaf	<input type="checkbox"/>	
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgeraccountid	<input type="checkbox"/>	
Location	string	itgen_ibz_location	<input type="checkbox"/>	
Mileage	decimal	itgen_ibz_mileage	<input type="checkbox"/>	
MileageFromHours	decimal	itgen_ibz_mileage-fromhours	<input type="checkbox"/>	
MileageType	int32	itgen_ibz_mileagetype	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MileageUnitCost	decimal	itgen_ibz_mileageunit-cost	<input type="checkbox"/>	
MileageUnitPrice	decimal	itgen_ibz_mileageunit-price	<input type="checkbox"/>	
Milestone	boolean	itgen_ibz_milestone	<input type="checkbox"/>	
MinimalPercentageOfUnusedBaselineVsTime	int32	itgen_ibz_minimalpercentageofunused-baselinevstime	<input type="checkbox"/>	
MinimalPercentageOfUsedActualsVsBaseline	int32	itgen_ibz_minimalpercentageofusedactualsvsbaseline	<input type="checkbox"/>	
MinStatusId	int32	itgen_ibz_minstatusid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
NextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_nextinvoice-date	<input type="checkbox"/>	
NotifyAccountManager	boolean	itgen_ibz_notifyaccountmanager	<input type="checkbox"/>	
NotifyProjectManager	boolean	itgen_ibz_notifyprojectmanager	<input type="checkbox"/>	
NotifyProjectSupervisor	boolean	itgen_ibz_notifyprojectsupervisor	<input type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
Priority	int32	itgen_ibz_priority	<input type="checkbox"/>	
ProjectActivityId	int32	itgen_ibz_projectactivityid	<input type="checkbox"/>	
ProjectActivityTypeId	int32	itgen_ibz_projectactivitytypeid	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceLineId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceidlineid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceProposalLineId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceproposalidlineid	<input type="checkbox"/>	
RateType	int32	itgen_ibz_ratetype	<input type="checkbox"/>	
Reporting	boolean	itgen_ibz_reporting	<input type="checkbox"/>	
RequiredResourcesPerDay	int32	itgen_ibz_requiredresourcesperday	<input type="checkbox"/>	
SalesQuoteLine_Id	int32	itgen_ibz_-salesquoteline_id	<input type="checkbox"/>	
SendTMTimesheetsInvoiceProposalsTaskStatusClosed	boolean	itgen_ibz_sendtmtimesheetsinvoiceproposal-taskstatusclosed	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
SequenceId	string	itgen_ibz_sequenceid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SequenceldOrder	string	itgen_ibz_sequenc-eidorder	<input type="checkbox"/>	
ShortName	string	itgen_ibz_shortname	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	<input type="checkbox"/>	
StatusId	int32	itgen_ibz_statusid	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
TicketsRequiredOnTimesheets	boolean	itgen_ibz_ticketisre-quiredontimesheets	<input type="checkbox"/>	
TimesheetLinked	boolean	itgen_ibz_timesheet-linked	<input type="checkbox"/>	
TimesheetRuleInvoicingId	int32	itgen_ibz_-timesheetrulein-voicingid	<input type="checkbox"/>	
TimesheetTimesRequired	boolean	itgen_ibz_timesheet-timesrequired	<input type="checkbox"/>	
TransferToProjectId	int32	itgen_ibz_transfertoprojectid	<input type="checkbox"/>	
Travel	boolean	itgen_ibz_travel	<input type="checkbox"/>	
UsedBudgetPercent	int32	itgen_ibz_usedbudget-percent	<input type="checkbox"/>	

3.1.489 TemplateLanguages: ionBIZ Sjabloon Talen

Catalogus: ionBIZ

Label: Sjabloon Talen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TemplateLanguages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FooterTemplateBody	string	itgen_ibz_footertemplatebody	<input type="checkbox"/>	
HeaderTemplateBody	string	itgen_ibz_headertemplatebody	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceLanguageId	int32	itgen_ibz_re-sourcelanguageid	<input type="checkbox"/>	
TemplateBody	string	itgen_ibz_templatebody	<input type="checkbox"/>	
TemplateId	int32	itgen_ibz_templateid	<input type="checkbox"/>	
TemplateSubject	string	itgen_ibz_template-subject	<input type="checkbox"/>	

3.1.490 Templates: ionBIZ Sjablonen

Catalogus: ionBIZ

Label: Sjablonen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Templates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddPaging	boolean	itgen_ibz_addpaging	<input type="checkbox"/>	
Body	string	itgen_ibz_body	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
FitBodyToSinglePage	boolean	itgen_ibz_fitbodytosinglepage	<input type="checkbox"/>	
FooterBody	string	itgen_ibz_footerbody	<input type="checkbox"/>	
FooterHeight	int32	itgen_ibz_footerheight	<input type="checkbox"/>	
HeaderBody	string	itgen_ibz_headerbody	<input type="checkbox"/>	
HeaderHeight	int32	itgen_ibz_headerheight	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Identifier	int32	itgen_ibz_identifier	<input type="checkbox"/>	
IsActive	boolean	itgen_ibz_isactive	<input type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Margin	int32	itgen_ibz_margin	<input type="checkbox"/>	
MaxCharPrint	int32	itgen_ibz_maxcharprint	<input type="checkbox"/>	
RepeatFooter	int32	itgen_ibz_repeatfooter	<input type="checkbox"/>	
RepeatFromSecondPage	boolean	itgen_ibz_repeatfromsecondpage	<input type="checkbox"/>	
RepeatHeader	int32	itgen_ibz_repeatheader	<input type="checkbox"/>	
Subject	string	itgen_ibz_subject	<input type="checkbox"/>	
Type	int32	itgen_ibz_type	<input type="checkbox"/>	

3.1.491 Template Translations: ionBIZ Sjabloonvertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Sjabloonvertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TemplateTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	
TemplateId	int32	itgen_ibz_templateid	<input type="checkbox"/>	

3.1.492 Tests: ionBIZ Tests

Catalogus: ionBIZ

Label: Tests

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Tests worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	

3.1.493 TimelinePriorities: ionBIZ Tijdschema Prioriteiten

Catalogus: ionBIZ

Label: Tijdschema Prioriteiten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimelinePriorities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Color	string	itgen_ibz_color	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.494 TimelinePriorityTranslations: ionBIZ Tijdslijn prioritaire vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Tijdslijn prioritaire vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimelinePriorityTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	
TimelinePriorityId	int32	itgen_ibz_timelinepriorityid	<input type="checkbox"/>	

3.1.495 Timelines: ionBIZ Tijdslijnen

Catalogus: ionBIZ

Label: Tijdslijnen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Timelines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddToPlanning	boolean	itgen_ibz_addtoplan- ning	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
DoneOn	datetimeoffset	itgen_ibz_doneon	<input type="checkbox"/>	
Duration	decimal	itgen_ibz_duration	<input type="checkbox"/>	
DurationType	int32	itgen_ibz_durationtype	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
OpportunityId	int32	itgen_ibz_opportun- ityid	<input type="checkbox"/>	
PriorityId	int32	itgen_ibz_priorityid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcontactid	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
SalesQuoteId	int32	itgen_ibz_salesquoteid	<input type="checkbox"/>	
Subject	string	itgen_ibz_subject	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	
Title	string	itgen_ibz_title	<input type="checkbox"/>	
Type	int32	itgen_ibz_type	<input type="checkbox"/>	

3.1.496 Timesheetcellsrow

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Timesheetcellsrow worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Actuals	int64	itgen_ibz_actuals	<input type="checkbox"/>	
AssignedTime	int64	itgen_ibz_assigned-time	<input checked="" type="checkbox"/>	
CompletedPercent	decimal	itgen_ibz_completed-percent	<input checked="" type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input checked="" type="checkbox"/>	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	<input type="checkbox"/>	
CurrencySymbol	string	itgen_ibz_currency-symbol	<input type="checkbox"/>	
Customer	string	itgen_ibz_customer	<input type="checkbox"/>	
CustomerBlocked	int32	itgen_ibz_customer-blocked	<input type="checkbox"/>	
CustomerId	int32	itgen_ibz_customerid	<input type="checkbox"/>	
ExternalNotesRequired	boolean	itgen_ibz_external-notesrequired	<input checked="" type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InternalNotesRequired	boolean	itgen_ibz_internal-notesrequired	<input checked="" type="checkbox"/>	
IssueId	int32	itgen_ibz_issueid	<input type="checkbox"/>	
IssueName	string	itgen_ibz_issuename	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
NameP	string	itgen_ibz_namep	<input type="checkbox"/>	
NamePP	string	itgen_ibz_namepp	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NamePPP	string	itgen_ibz_nameppp	<input type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
ParentParentId	int32	itgen_ibz_parentparentid	<input type="checkbox"/>	
ParentParentParentId	int32	itgen_ibz_parentparentparentid	<input type="checkbox"/>	
Planned	int64	itgen_ibz_planned	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
RequiredPercentageTimesheetConfirmation	int32	itgen_ibz_requiredpercentage-timesheetconfirmation	<input type="checkbox"/>	
ResourceDepartmentId	int32	itgen_ibz_resource-departmentid	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceEndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_resourceenddate	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceName	string	itgen_ibz_resource-name	<input type="checkbox"/>	
ResourceStartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_resource-startdate	<input type="checkbox"/>	
SalesQuoteId	int32	itgen_ibz_salesquoteid	<input type="checkbox"/>	
SalesQuoteName	string	itgen_ibz_salesquote-name	<input type="checkbox"/>	
SequenceIdOrder	string	itgen_ibz_sequenceidorder	<input type="checkbox"/>	
Status	int32	itgen_ibz_status	<input checked="" type="checkbox"/>	
TaskBaseline	int64	itgen_ibz_taskbaseline	<input type="checkbox"/>	
TaskBillable	boolean	itgen_ibz_taskbillable	<input checked="" type="checkbox"/>	
TaskDeclarable	boolean	itgen_ibz_taskde-clarable	<input type="checkbox"/>	
TaskEndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_taskenddate	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	
TaskIsClosed	boolean	itgen_ibz_taskisclosed	<input checked="" type="checkbox"/>	
TaskProjectId	string	itgen_ibz_taskprojectid	<input type="checkbox"/>	
TaskProjectName	string	itgen_ibz_taskproject-name	<input type="checkbox"/>	
TaskResourceId	int32	itgen_ibz_taskre-sourceid	<input checked="" type="checkbox"/>	
TaskStartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_taskstartdate	<input type="checkbox"/>	
TaskStatusAllow Timesheet	boolean	itgen_ibz_taskstatusal-low timesheet	<input checked="" type="checkbox"/>	
TicketsRequired	boolean	itgen_ibz_ticketisre-quired	<input checked="" type="checkbox"/>	
TimeToCompletion	int64	itgen_ibz_timetocom-pletion	<input checked="" type="checkbox"/>	
TotalActuals	int64	itgen_ibz_totalactuals	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Type	int32	itgen_ibz_type	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.497 TimesheetConfirmedPeriods: ionBIZ Timesheet Bevestigde periodes

Catalogus: ionBIZ

Label: Timesheet Bevestigde periodes

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimesheetConfirmedPeriods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DateFrom	datetimeoffset	itgen_ibz_datefrom	<input type="checkbox"/>	
DateTo	datetimeoffset	itgen_ibz_dateto	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	

3.1.498 TimesheetDefaultExternalNotes: ionBIZ Timesheet Standaard externe notities

Catalogus: ionBIZ

Label: Timesheet Standaard externe notities

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimesheetDefaultExternalNotes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
ExternalCode	string	itgen_ibz_external-code	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Note	string	itgen_ibz_note	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.499 TimesheetDefaultExternalNoteTranslations: ionBIZ Timesheet Standaard externe notitie vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Timesheet Standaard externe notitie vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimesheetDefaultExternalNoteTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	
TimesheetDefaultExternalNoteId	int32	itgen_ibz_timesheet-defaultexternalnoteid	<input type="checkbox"/>	

3.1.500 TimesheetDefaultInternalNotes: ionBIZ Timesheet Standaard Interne Notities

Catalogus: ionBIZ

Label: Timesheet Standaard Interne Notities

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimesheetDefaultInternalNotes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
ExternalCode	string	itgen_ibz_external-code	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Note	string	itgen_ibz_note	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.501 TimesheetDefaultInternalNoteTranslations: ionBIZ Timesheet Standaard Interne Nota Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Timesheet Standaard Interne Nota Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimesheetDefaultInternalNoteTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	
TimesheetDefaultInternalNoteId	int32	itgen_ibz_timesheet-defaultinternalnoteid	<input type="checkbox"/>	

3.1.502 TimesheetRuleOvertimes: ionBIZ Timesheet Regel Overtijden

Catalogus: ionBIZ

Label: Timesheet Regel Overtijden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimesheetRuleOvertimes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AllowancePerHour	decimal	itgen_ibz_allowanceperhour	<input type="checkbox"/>	
DayType	int32	itgen_ibz_daytype	<input type="checkbox"/>	
From	int64	itgen_ibz_from	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
OvertimeFrom	int64	itgen_ibz_overtimefrom	<input type="checkbox"/>	
PayOutFrom	int64	itgen_ibz_payoutfrom	<input type="checkbox"/>	
PayOutPercentage	decimal	itgen_ibz_payoutpercentage	<input type="checkbox"/>	
PayrollCode	string	itgen_ibz_payrollcode	<input type="checkbox"/>	
PayrollDescription	string	itgen_ibz_payrolldescription	<input type="checkbox"/>	
Percentage	decimal	itgen_ibz_percentage	<input type="checkbox"/>	
PercentageBillableDescription	string	itgen_ibz_percentagebillabledescription	<input type="checkbox"/>	
TimesheetRuleId	int32	itgen_ibz_timesheetruleid	<input type="checkbox"/>	
WeekNumber	int32	itgen_ibz_weeknumber	<input type="checkbox"/>	

3.1.503 TimesheetRules: ionBIZ Timesheet regels

Catalogus: ionBIZ

Label: Timesheet regels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimesheetRules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Allow TimesheetsPlusLeavesGreaterThenWorkSchedule	boolean	itgen_ibz_allow - timesheetsplusleaves-greaterthenwork-schedule	<input type="checkbox"/>	
Allow TimesheetsPlusLeavesLessThenWorkSchedule	boolean	itgen_ibz_allow - timesheetsplusleaves-lessthenwork-schedule	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_department-id	<input type="checkbox"/>	
ExternalCode	string	itgen_ibz_external-code	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
InterruptedShift	decimal	itgen_ibz_interrupted-shift	<input type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDefaultWages	boolean	itgen_ibz_isdefault-wages	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
MaxFlexCounter	int64	itgen_ibz_maxflex-counter	<input type="checkbox"/>	
MaxFlexCounterType	int32	itgen_ibz_maxflex-counter-type	<input type="checkbox"/>	
MinimumCounter	int32	itgen_ibz_minimum-counter	<input type="checkbox"/>	
OvertimeMode	int32	itgen_ibz_overtime-mode	<input type="checkbox"/>	
PayrollCode	string	itgen_ibz_payrollcode	<input type="checkbox"/>	
PayrollDescription	string	itgen_ibz_payrolldescription	<input type="checkbox"/>	
UseOnProjects	boolean	itgen_ibz_useonprojects	<input type="checkbox"/>	
UseOnResources	boolean	itgen_ibz_useonresources	<input type="checkbox"/>	
UseWorkScheduleForOvertime	boolean	itgen_ibz_usework-scheduleforovertime	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
WeekNumbers	int32	itgen_ibz_w eeknum- bers	<input type="checkbox"/>	

3.1.504 TimesheetRuleShifts: ionBIZ Timesheet Regel Verschuivingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Timesheet Regel Verschuivingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimesheetRuleShifts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Allow ancePerHour	decimal	itgen_ibz_allow an- ceperhour	<input type="checkbox"/>	
Color	string	itgen_ibz_color	<input type="checkbox"/>	
DayType	int32	itgen_ibz_daytype	<input type="checkbox"/>	
From	int64	itgen_ibz_from	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Nightshift	boolean	itgen_ibz_nightshift	<input type="checkbox"/>	
PayOutPercentage	decimal	itgen_ibz_payoutper- centage	<input type="checkbox"/>	
PayrollCode	string	itgen_ibz_payrollcode	<input type="checkbox"/>	
PayrollDescription	string	itgen_ibz_payrollde- scription	<input type="checkbox"/>	
Percentage	decimal	itgen_ibz_percentage	<input type="checkbox"/>	
PercentageBillableDescription	string	itgen_ibz_percentage- billabledescription	<input type="checkbox"/>	
TimesheetRuleId	int32	itgen_ibz_- timesheetruleid	<input type="checkbox"/>	
To	int64	itgen_ibz_to	<input type="checkbox"/>	

3.1.505 TimesheetRuleTranslations: ionBIZ Timesheet Regel Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Timesheet Regel Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimesheetRuleTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	
TimesheetRuleId	int32	itgen_ibz_-_timesheetruleid	<input type="checkbox"/>	

3.1.506 Timesheets: ionBIZ Urenregistratie

Catalogus: ionBIZ

Label: Urenregistratie

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Timesheets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AbroadAllowance	boolean	itgen_ibz_abroadallowance	<input type="checkbox"/>	
AllowancePerHour	decimal	itgen_ibz_allowanceperhour	<input type="checkbox"/>	
ApproverId	int32	itgen_ibz_approverid	<input type="checkbox"/>	
Billable	int64	itgen_ibz_billable	<input type="checkbox"/>	
CostPrice	decimal	itgen_ibz_costprice	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	<input type="checkbox"/>	
DailyRate	decimal	itgen_ibz_dailyrates	<input type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
Declarable	int64	itgen_ibz_declarable	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
DigitalSigningLineId	int32	itgen_ibz_digitalsigninglineid	<input type="checkbox"/>	
DisapprovalReasonMotivation	string	itgen_ibz_disapprovalreasonmotivation	<input type="checkbox"/>	
DisapprovalTimestamp	datetimeoffset	itgen_ibz_disapprovaltimestamp	<input type="checkbox"/>	
DisapproverResourceId	int32	itgen_ibz_disapproverresourceid	<input type="checkbox"/>	
ExternalNotes	string	itgen_ibz_externalnotes	<input type="checkbox"/>	
Flex	boolean	itgen_ibz_flex	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HotelAllowance	boolean	itgen_ibz_hotelallow - ance	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IncludeBreaks	boolean	itgen_ibz_in- cludebreaks	<input type="checkbox"/>	
Intercompany	boolean	itgen_ibz_intercom- pany	<input type="checkbox"/>	
IntercompanyCostPrice	decimal	itgen_ibz_intercompa- nycostprice	<input type="checkbox"/>	
IntercompanyNextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_intercom- panynextinvoicedate	<input type="checkbox"/>	
IntercompanyProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_intercom- panyprojectinvoiceid	<input type="checkbox"/>	
IntercompanyProjectInvoiceLineId	int32	itgen_ibz_intercom- panyprojectin- voicelineid	<input type="checkbox"/>	
IntercompanyProjectInvoicePropo- sallineId	int32	itgen_ibz_intercom- panyprojectinvoice- proposallineid	<input type="checkbox"/>	
IntercompanyStatus	int32	itgen_ibz_intercom- panystatus	<input type="checkbox"/>	
InternalNotes	string	itgen_ibz_internal- notes	<input type="checkbox"/>	
InterruptedShift	boolean	itgen_ibz_interrupted- shift	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
IssueId	int32	itgen_ibz_issueid	<input type="checkbox"/>	
LastExportDateTime	datetimeoffset	itgen_ibz_lastex- portdatetime	<input type="checkbox"/>	
LastExportDateTimeIC	datetimeoffset	itgen_ibz_lastex- portdatetimeic	<input type="checkbox"/>	
LastModified	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified	<input type="checkbox"/>	
LeadId	int32	itgen_ibz_leadid	<input type="checkbox"/>	
LeadRelationId	int32	itgen_ibz_leadrela- tionid	<input type="checkbox"/>	
Location	string	itgen_ibz_location	<input type="checkbox"/>	
MatchingCostId	int32	itgen_ibz_matching- costid	<input type="checkbox"/>	
Mileage	decimal	itgen_ibz_mileage	<input type="checkbox"/>	
MileageCostPrice	decimal	itgen_ibz_mileagecost- price	<input type="checkbox"/>	
MileageInvoiced	boolean	itgen_ibz_mileagein- voiced	<input type="checkbox"/>	
MileageNextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_mileagenex- tinvoicedate	<input type="checkbox"/>	
MileageProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_mileagepro- jectinvoiceid	<input type="checkbox"/>	
MileageProjectInvoiceLineId	int32	itgen_ibz_mileagepro- jectinvoicelineid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MileageProjectInvoicePropo- sallineid	int32	itgen_ibz_mileagepro- jectinvoicepropos- allineid	<input type="checkbox"/>	
MileageTransferToProjectId	int32	it- gen_ibz_mileagetrans- fertoprojectid	<input type="checkbox"/>	
MileageUnitPrice	decimal	itgen_ibz_mileageunit- price	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
NextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_nextinvoi- cedate	<input type="checkbox"/>	
NightShift	boolean	itgen_ibz_nightshift	<input type="checkbox"/>	
Nightshift2	boolean	itgen_ibz_nightshift2	<input type="checkbox"/>	
NotBillable	int64	itgen_ibz_notbillable	<input type="checkbox"/>	
NotDeclarable	int64	itgen_ibz_notdeclar- able	<input type="checkbox"/>	
Overtime	boolean	itgen_ibz_overtime	<input type="checkbox"/>	
OvertimeDetail	decimal	itgen_ibz_overtimed- etail	<input type="checkbox"/>	
PayOut	boolean	itgen_ibz_payout	<input type="checkbox"/>	
PlanningId	int32	itgen_ibz_planningid	<input type="checkbox"/>	
PredefinedExternalNoteId	int32	itgen_ibz_predefine- dexternalnoteid	<input type="checkbox"/>	
PredefinedInternalNoteId	int32	itgen_ibz_predefined- internalnoteid	<input type="checkbox"/>	
ProjectActivityId	int32	itgen_ibz_projectactiv- ityid	<input type="checkbox"/>	
ProjectActivityTypeId	int32	itgen_ibz_projectactiv- itytypeid	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceApprovalHeaderId	int32	itgen_ibz_projectin- voiceapprovalheaderid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_projectin- voiceid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceLineId	int32	itgen_ibz_projectin- voicelineid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceProposalLineId	int32	itgen_ibz_projectin- voiceproposallineid	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
RuleOvertimeId	int32	itgen_ibz_ruleover- timeid	<input type="checkbox"/>	
RuleShiftId	int32	itgen_ibz_ruleshiftid	<input type="checkbox"/>	
SalesPrice	decimal	itgen_ibz_salesprice	<input type="checkbox"/>	
SalesQuoteId	int32	itgen_ibz_salesquoteid	<input type="checkbox"/>	
StartHour	datetimeoffset	itgen_ibz_starthour	<input type="checkbox"/>	
Status	int32	itgen_ibz_status	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StopHour	datetimeoffset	itgen_ibz_stophour	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	
TimesheetTimerId	int32	itgen_ibz_timesheet-timerid	<input type="checkbox"/>	
TransferToProjectId	int32	itgen_ibz_transfer-to-projectid	<input type="checkbox"/>	
WorkLocationId	int32	itgen_ibz_w orkloca-tionid	<input type="checkbox"/>	

3.1.507 Timesheetshistories

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Timesheetshistories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AbroadAllowance	boolean	itgen_ibz_abroadal-lowance	<input type="checkbox"/>	
AllowancePerHour	decimal	itgen_ibz_allowan-ceperhour	<input type="checkbox"/>	
ApproverId	int32	itgen_ibz_approverid	<input type="checkbox"/>	
Billable	int64	itgen_ibz_billable	<input type="checkbox"/>	
CostPrice	decimal	itgen_ibz_costprice	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	<input type="checkbox"/>	
DailyRate	decimal	itgen_ibz_dailyrate	<input type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
Declarable	int64	itgen_ibz_declarable	<input type="checkbox"/>	
DeletedById	int32	itgen_ibz_deletedbyid	<input type="checkbox"/>	
DeletionDate	datetimeoffset	itgen_ibz_deletiondate	<input type="checkbox"/>	
DigitalSigningLineId	int32	itgen_ibz_digita-signinglineid	<input type="checkbox"/>	
DisapprovalReasonMotivation	string	itgen_ibz_disap-provalreasonmotiva-tion	<input type="checkbox"/>	
DisapprovalTimestamp	datetimeoffset	itgen_ibz_disapproval-timestamp	<input type="checkbox"/>	
DisapproverResourceId	int32	itgen_ibz_disap-proverresourceid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ExternalNotes	string	itgen_ibz_external-notes	<input type="checkbox"/>	
Flex	boolean	itgen_ibz_flex	<input type="checkbox"/>	
HotelAllowance	boolean	itgen_ibz_hotelallow- ance	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IncludeBreaks	boolean	itgen_ibz_in- cludebreaks	<input type="checkbox"/>	
Intercompany	boolean	itgen_ibz_intercom- pany	<input type="checkbox"/>	
IntercompanyCostPrice	decimal	itgen_ibz_intercompa- nycostprice	<input type="checkbox"/>	
IntercompanyNextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_intercom- panynextinvoicedate	<input type="checkbox"/>	
IntercompanyProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_intercom- panyprojectinvoiceid	<input type="checkbox"/>	
IntercompanyProjectInvoiceLineId	int32	itgen_ibz_intercom- panyprojectin- voicelineid	<input type="checkbox"/>	
IntercompanyProjectInvoicePropo- sallLineId	int32	itgen_ibz_intercom- panyprojectinvoice- proposallineid	<input type="checkbox"/>	
IntercompanyStatus	int32	itgen_ibz_intercom- panystatus	<input type="checkbox"/>	
InternalNotes	string	itgen_ibz_internal- notes	<input type="checkbox"/>	
InterruptedShift	boolean	itgen_ibz_interrupted- shift	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Issued	int32	itgen_ibz_issueid	<input type="checkbox"/>	
LastExportDateTime	datetimeoffset	itgen_ibz_lasttex- portdatetime	<input type="checkbox"/>	
LastExportDateTimeIC	datetimeoffset	itgen_ibz_lasttex- portdatetimeic	<input type="checkbox"/>	
LastModified	datetimeoffset	itgen_ibz_lastmodified	<input type="checkbox"/>	
LeadId	int32	itgen_ibz_leadid	<input type="checkbox"/>	
LeadRelationId	int32	itgen_ibz_leadrela- tionid	<input type="checkbox"/>	
Location	string	itgen_ibz_location	<input type="checkbox"/>	
MatchingCostId	int32	itgen_ibz_matching- costid	<input type="checkbox"/>	
Mileage	decimal	itgen_ibz_mileage	<input type="checkbox"/>	
MileageCostPrice	decimal	itgen_ibz_mileagecost- price	<input type="checkbox"/>	
MileageInvoiced	boolean	itgen_ibz_mileagein- voiced	<input type="checkbox"/>	
MileageNextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_mileagenex- tinvoicedate	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MileageProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_mileageprojectinvoiceid	<input type="checkbox"/>	
MileageProjectInvoiceLineId	int32	itgen_ibz_mileageprojectinvoiceidlineid	<input type="checkbox"/>	
MileageProjectInvoiceProposalLineId	int32	itgen_ibz_mileageprojectinvoiceproposalidlineid	<input type="checkbox"/>	
MileageTransferToProjectId	int32	itgen_ibz_mileagetransfertoprojectid	<input type="checkbox"/>	
MileageUnitPrice	decimal	itgen_ibz_mileageunitprice	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
NextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_nextinvoicedate	<input type="checkbox"/>	
NightShift	boolean	itgen_ibz_nightshift	<input type="checkbox"/>	
Nightshift2	boolean	itgen_ibz_nightshift2	<input type="checkbox"/>	
NotBillable	int64	itgen_ibz_notbillable	<input type="checkbox"/>	
NotDeclarable	int64	itgen_ibz_notdeclarable	<input type="checkbox"/>	
Overtime	boolean	itgen_ibz_overtime	<input type="checkbox"/>	
OvertimeDetail	decimal	itgen_ibz_overtimedetail	<input type="checkbox"/>	
PayOut	boolean	itgen_ibz_payout	<input type="checkbox"/>	
PlanningId	int32	itgen_ibz_planningid	<input type="checkbox"/>	
PredefinedExternalNoteId	int32	itgen_ibz_predefinedexternalnoteid	<input type="checkbox"/>	
PredefinedInternalNoteId	int32	itgen_ibz_predefinedinternalnoteid	<input type="checkbox"/>	
ProjectActivityId	int32	itgen_ibz_projectactivityid	<input type="checkbox"/>	
ProjectActivityTypeId	int32	itgen_ibz_projectactivitytypeid	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceApprovalHeaderId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceapprovalheaderid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceLineId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceidlineid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceProposalLineId	int32	itgen_ibz_projectinvoiceproposalidlineid	<input type="checkbox"/>	
RelationId	int32	itgen_ibz_relationid	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
RuleOvertimeId	int32	itgen_ibz_ruleovertimeid	<input type="checkbox"/>	
RuleShiftId	int32	itgen_ibz_ruleshiftid	<input type="checkbox"/>	
SalesPrice	decimal	itgen_ibz_salesprice	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SalesQuoteId	int32	itgen_ibz_salesquoteid	<input type="checkbox"/>	
StartHour	datetimeoffset	itgen_ibz_starthour	<input type="checkbox"/>	
Status	int32	itgen_ibz_status	<input type="checkbox"/>	
StopHour	datetimeoffset	itgen_ibz_stophour	<input type="checkbox"/>	
SysEndTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysendtime	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	
TimesheetTimerId	int32	itgen_ibz_timesheet-timerid	<input type="checkbox"/>	
TransferToProjectId	int32	itgen_ibz_transfer-to-projectid	<input type="checkbox"/>	
WorkLocationId	int32	itgen_ibz_w orkloca-tionid	<input type="checkbox"/>	

3.1.508 TimesheetTimers: ionBIZ Timesheet Timers

Catalogus: ionBIZ

Label: Timesheet Timers

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimesheetTimers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActualHours	int64	itgen_ibz_actualhours	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
StartDate	datetimeoffset	itgen_ibz_startdate	<input type="checkbox"/>	
Status	int32	itgen_ibz_status	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	

3.1.509 TimesToCompletion: ionBIZ Tijden tot voltooiing

Catalogus: ionBIZ

Label: Tijden tot voltooiing

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimesToCompletion worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	int64	itgen_ibz_amount	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ModifierId	int32	itgen_ibz_modifierid	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	
TypeId	int32	itgen_ibz_typeid	<input type="checkbox"/>	

3.1.510 Trackedtable

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Trackedtable worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Operation	string	itgen_ibz_operation	<input type="checkbox"/>	
SysStartTime	datetimeoffset	itgen_ibz_sysstarttime	<input checked="" type="checkbox"/>	
Table	string	itgen_ibz_table	<input type="checkbox"/>	

3.1.511 TransactionVariables: ionBIZ Transactievariabelen

Catalogus: ionBIZ

Label: Transactievariabelen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TransactionVariables worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
SPID	int16	itgen_ibz_spid	<input type="checkbox"/>	
TransactionId	int64	itgen_ibz_transactionid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VariableName	string	itgen_ibz_variable-name	<input type="checkbox"/>	
VariableValue	string	itgen_ibz_variable-value	<input type="checkbox"/>	

3.1.512 UnitTypeCategories: ionBIZ Type eenheid Categorieën

Catalogus: ionBIZ

Label: Type eenheid Categorieën

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel UnitTypeCategories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.513 UnitTypes: ionBIZ Typen eenheden

Catalogus: ionBIZ

Label: Typen eenheden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel UnitTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultInSalesQuotes	boolean	itgen_ibz_default-insalesquotes	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
RateType	int32	itgen_ibz_ratetype	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
UnitTypeCategoryId	int32	itgen_ibz_unittypescategoryid	<input type="checkbox"/>	

3.1.514 UnitTypeTranslations: ionBIZ Eenheidstype Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Eenheidstype Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel UnitTypeTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_defaultshortname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

3.1.515 UserPreferencePresets: ionBIZ Voorkeursinstellingen voor de gebruiker

Catalogus: ionBIZ

Label: Voorkeursinstellingen voor de gebruiker

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel UserPreferencePresets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Color	string	itgen_ibz_color	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorContactId	int32	itgen_ibz_creatorcontactid	<input type="checkbox"/>	
CreatorUserId	int32	itgen_ibz_creatoruserid	<input type="checkbox"/>	
FormID	int32	itgen_ibz_formid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcontactid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
SaveColumnsSetup	boolean	itgen_ibz_save-columnssetup	<input type="checkbox"/>	
SaveGroupingSetup	boolean	itgen_ibz_savegroupingsetup	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
Shared	boolean	itgen_ibz_shared	<input type="checkbox"/>	
SharedUserPreferencePresetId	int32	itgen_ibz_shareduser-preferencepresetid	<input type="checkbox"/>	
Show OnHome	boolean	itgen_ibz_show on-home	<input type="checkbox"/>	

3.1.516 UserPreferencePresetValues: ionBIZ Voorkeurswaarden van de gebruiker

Catalogus: ionBIZ

Label: Voorkeurswaarden van de gebruiker

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel UserPreferencePresetValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
PreferenceType	string	itgen_ibz_preference-type	<input type="checkbox"/>	
PreferenceValue	string	itgen_ibz_preference-value	<input type="checkbox"/>	
UpToDate	boolean	itgen_ibz_uptodate	<input type="checkbox"/>	
UserPreferencePresetId	int32	itgen_ibz_userprefer-encepresetid	<input type="checkbox"/>	

3.1.517 UserPreferenceRoleDefaults: ionBIZ Standaardinstellingen gebruikersrol

Catalogus: ionBIZ

Label: Standaardinstellingen gebruikersrol

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel UserPreferenceRoleDefaults worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FormID	int32	itgen_ibz_formid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
PreferenceType	string	itgen_ibz_preference-type	<input type="checkbox"/>	
PreferenceValue	string	itgen_ibz_preference-value	<input type="checkbox"/>	
RoleId	int32	itgen_ibz_roleid	<input type="checkbox"/>	
UpToDate	boolean	itgen_ibz_uptodate	<input type="checkbox"/>	

3.1.518 UserPreferences: ionBIZ Gebruikersvoorkeursinstellingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Gebruikersvoorkeursinstellingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel UserPreferences worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FormID	int32	itgen_ibz_formid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
PreferenceType	string	itgen_ibz_preference-type	<input type="checkbox"/>	
PreferenceValue	string	itgen_ibz_preference-value	<input type="checkbox"/>	
RelationContactId	int32	itgen_ibz_relationcon-tactid	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	
UpToDate	boolean	itgen_ibz_uptodate	<input type="checkbox"/>	
UserPreferencePresetValueId	int32	itgen_ibz_userprefer-encepresetvalueid	<input type="checkbox"/>	

3.1.519 VatPercentageLanguages: ionBIZ BTW Percentage Talen

Catalogus: ionBIZ

Label: BTW Percentage Talen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VatPercentageLanguages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
InvoiceText	string	itgen_ibz_invoicetext	<input type="checkbox"/>	
ResourceLanguageld	int32	itgen_ibz_re-sourcelanguageid	<input type="checkbox"/>	
VATPercentageld	int32	itgen_ibz_vatpercent-ageid	<input type="checkbox"/>	

3.1.520 VatPercentages: ionBIZ BTW Percentages

Catalogus: ionBIZ

Label: BTW Percentages

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VatPercentages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
Code	string	itgen_ibz_code	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultInvoiceText	string	itgen_ibz_default-invoicetext	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmen-tid	<input type="checkbox"/>	
ExternalCodeCreditNotes	string	itgen_ibz_externalco-decreditnotes	<input type="checkbox"/>	
ExternalCodeInvoices	string	itgen_ibz_external-codeinvoices	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgerac-countid	<input type="checkbox"/>	
Percentage	decimal	itgen_ibz_percentage	<input type="checkbox"/>	

3.1.521 VatPercentageTranslations: ionBIZ BTW-percentage Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: BTW-percentage Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VatPercentageTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultInvoiceText	string	itgen_ibz_default-invoicetext	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	
VATPercentageld	int32	itgen_ibz_vatpercentageid	<input type="checkbox"/>	

3.1.522 Vwcustomfields

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Vwcustomfields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ClientId	int32	itgen_ibz_clientid	<input type="checkbox"/>	
CustomFieldValueRangeld	int32	itgen_ibz_customfield-valuerangeid	<input type="checkbox"/>	
Data Type	int32	itgen_ibz_datatype	<input type="checkbox"/>	
FieldType	int32	itgen_ibz_fieldtype	<input type="checkbox"/>	
FormId	int32	itgen_ibz_formid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
StringValue	string	itgen_ibz_stringvalue	<input type="checkbox"/>	

3.1.523 Vwprojectcostpurchaseinvoiceids

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Vwprojectcostpurchaseinvoiceids worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
PurchaseInvoiceids	string	itgen_ibz_purchaseinvoiceids	<input type="checkbox"/>	

3.1.524 Vwprojectinvoicelines

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Vwprojectinvoicelines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreditNote	boolean	itgen_ibz_creditnote	<input type="checkbox"/>	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
Discount	decimal	itgen_ibz_discount	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Intercompany	boolean	itgen_ibz_intercompany	<input type="checkbox"/>	
InvoiceContractCurrencyId	int32	itgen_ibz_invoicecontractcurrencyid	<input type="checkbox"/>	
InvoiceContractId	int32	itgen_ibz_invoicecontractid	<input type="checkbox"/>	
InvoiceCurrencyId	int32	itgen_ibz_invoicecurrencyid	<input type="checkbox"/>	
InvoiceDocDate	datetimeoffset	itgen_ibz_invoicedocdate	<input type="checkbox"/>	
InvoiceId	int32	itgen_ibz_invoiceid	<input type="checkbox"/>	
InvoiceQuoteId	int32	itgen_ibz_invoicequoteid	<input type="checkbox"/>	
InvoiceQuoteMultiCurrencyId	int32	itgen_ibz_invoicequotemulticurrencyid	<input type="checkbox"/>	
InvoiceRelationDefaultCurrencyId	int32	itgen_ibz_invoicerelationdefaultcurrencyid	<input type="checkbox"/>	
InvoiceRelationId	int32	itgen_ibz_invoicerelationid	<input type="checkbox"/>	
Issued	int32	itgen_ibz_issueid	<input type="checkbox"/>	
ProjectCostCurrencyId	int32	itgen_ibz_projectcostcurrencyid	<input type="checkbox"/>	
ProjectCostId	int32	itgen_ibz_projectcostid	<input type="checkbox"/>	
ProjectCurrencyId	int32	itgen_ibz_projectcurrencyid	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	
TotalAfterLineDiscount	decimal	itgen_ibz_totalafterlinediscount	<input type="checkbox"/>	
TotalExcIVAT	decimal	itgen_ibz_totalexclvat	<input type="checkbox"/>	
TotalIncIVAT	decimal	itgen_ibz_totalinclvat	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TotalLine	decimal	itgen_ibz_totalline	<input type="checkbox"/>	
TotalLineDiscount	decimal	itgen_ibz_totallinediscount	<input type="checkbox"/>	
TotalVAT	decimal	itgen_ibz_totalvat	<input type="checkbox"/>	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	<input type="checkbox"/>	
UnitQuantity	decimal	itgen_ibz_unitquantity	<input type="checkbox"/>	
VatCode	string	itgen_ibz_vatcode	<input type="checkbox"/>	
VatPercentage	decimal	itgen_ibz_vatpercentage	<input type="checkbox"/>	

3.1.525 Vwprojectinvoiceschedulelines

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Vwprojectinvoiceschedulelines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApprovalProcessId	int32	itgen_ibz_approvalprocessid	<input type="checkbox"/>	
CalculateAmountOnInvoicing	boolean	itgen_ibz_calculateamountoninvoicing	<input type="checkbox"/>	
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	<input type="checkbox"/>	
Date	datetimeoffset	itgen_ibz_date	<input type="checkbox"/>	
EndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_enddate	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
LedgerAccountId	int32	itgen_ibz_ledgeraccountid	<input type="checkbox"/>	
Name	string	itgen_ibz_name	<input type="checkbox"/>	
NextInvoiceDate	datetimeoffset	itgen_ibz_nextinvoicedate	<input type="checkbox"/>	
Percentage	decimal	itgen_ibz_percentage	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ProjectInvoiceScheduleId	int32	itgen_ibz_projectinvoicescheduleid	<input type="checkbox"/>	
ProjectStatusId	int32	itgen_ibz_projectstatusid	<input type="checkbox"/>	
Quantity	decimal	itgen_ibz_quantity	<input type="checkbox"/>	
Rate	decimal	itgen_ibz_rate	<input type="checkbox"/>	
Recurrence	int32	itgen_ibz_recurrence	<input type="checkbox"/>	
ScheduleContractId	int32	itgen_ibz_schedulecontractid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ScheduleCreatorId	int32	itgen_ibz_schedulecreatorid	<input type="checkbox"/>	
ScheduleCurrencyId	int32	itgen_ibz_schedulecurrencyid	<input type="checkbox"/>	
ScheduleDate	datetimeoffset	itgen_ibz_scheduledate	<input type="checkbox"/>	
ScheduleEndDate	datetimeoffset	itgen_ibz_scheduledate	<input type="checkbox"/>	
ScheduleProjectCurrencyId	int32	itgen_ibz_scheduleprojectcurrencyid	<input type="checkbox"/>	
ScheduleRelationId	int32	itgen_ibz_scheduledrelationid	<input type="checkbox"/>	
ScheduleStatus	int32	itgen_ibz_schedulestatus	<input type="checkbox"/>	
StakeholderBudget	boolean	itgen_ibz_stakeholderbudget	<input type="checkbox"/>	
TaskId	int32	itgen_ibz_taskid	<input type="checkbox"/>	
Total	decimal	itgen_ibz_total	<input type="checkbox"/>	
UnitPrice	decimal	itgen_ibz_unitprice	<input type="checkbox"/>	
UseRemainingPercentage	boolean	itgen_ibz_userremainingpercentage	<input type="checkbox"/>	

3.1.526 Vwpurchaseinvoicelines

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Vwpurchaseinvoicelines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectCostCurrencyId	int32	itgen_ibz_projectcostcurrencyid	<input type="checkbox"/>	
ProjectCostId	int32	itgen_ibz_projectcostid	<input type="checkbox"/>	
PurchaseInvoiceCurrencyId	int32	itgen_ibz_purchaseinvoicecurrencyid	<input type="checkbox"/>	
PurchaseInvoiceId	int32	itgen_ibz_purchaseinvoiceid	<input type="checkbox"/>	
PurchaseQuoteLineId	int32	itgen_ibz_purchasequotelineid	<input type="checkbox"/>	
Quantity	decimal	itgen_ibz_quantity	<input type="checkbox"/>	
Rate	decimal	itgen_ibz_rate	<input type="checkbox"/>	
TotalCosts	decimal	itgen_ibz_totalcosts	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TotalSales	decimal	itgen_ibz_totalsales	<input type="checkbox"/>	
TotalVATCosts	decimal	itgen_ibz_totalvat-costs	<input type="checkbox"/>	
TotalVATSales	decimal	itgen_ibz_totalvatsales	<input type="checkbox"/>	
VatPercentage	decimal	itgen_ibz_vatpercentage	<input type="checkbox"/>	

3.1.527 Vwpurchasequotelines

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Vwpurchasequotelines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CurrencyId	int32	itgen_ibz_currencyid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ParentId	int32	itgen_ibz_parentid	<input type="checkbox"/>	
PurchaseQuoteCurrencyId	int32	itgen_ibz_purchasequotecurrencyid	<input type="checkbox"/>	
QuoteId	int32	itgen_ibz_quoteid	<input type="checkbox"/>	
QuoteTotalCost	decimal	itgen_ibz_quotetotalcost	<input type="checkbox"/>	
Rate	decimal	itgen_ibz_rate	<input type="checkbox"/>	
TotalVAT	decimal	itgen_ibz_totalvat	<input type="checkbox"/>	
UnitAmount	decimal	itgen_ibz_unitamount	<input type="checkbox"/>	
UnitCost	decimal	itgen_ibz_unitcost	<input type="checkbox"/>	
VatPercentage	decimal	itgen_ibz_vatpercentage	<input type="checkbox"/>	

3.1.528 Vwresourcesinitials

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Vwresourcesinitials worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Initials	string	itgen_ibz_initials	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	

3.1.529 Vwtimetocompletionprojects

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Vwtimetocompletionprojects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	int64	itgen_ibz_amount	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.530 Vwtimetocompletiontaskresources

Catalogus: ionBIZ

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Vwtimetocompletiontaskresources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	int64	itgen_ibz_amount	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	
ResourceId	int32	itgen_ibz_resourceid	<input type="checkbox"/>	

3.1.531 WarrantyConditions: ionBIZ Garantievoorwaarden

Catalogus: ionBIZ

Label: Garantievoorwaarden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WarrantyConditions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.532 WarrantyConditionTranslations: ionBIZ Vertalingen van garantievoorwaarden

Catalogus: ionBIZ

Label: Vertalingen van garantievoorwaarden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WarrantyConditionTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	
WarrantyConditionId	int32	itgen_ibz_warranty-conditionid	<input type="checkbox"/>	

3.1.533 WebhookEvents: ionBIZ Webhookgebeurtenissen

Catalogus: ionBIZ

Label: Webhookgebeurtenissen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WebhookEvents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Action	string	itgen_ibz_action	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
WebHookRegistrationId	int32	itgen_ibz_webhookregistrationid	<input type="checkbox"/>	

3.1.534 WebhookRegistrations: ionBIZ Webhook Registraties

Catalogus: ionBIZ

Label: Webhook Registraties

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WebhookRegistrations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Description	string	itgen_ibz_description	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Secret	string	itgen_ibz_secret	<input type="checkbox"/>	
Url	string	itgen_ibz_url	<input type="checkbox"/>	

3.1.535 WorkInProgressCorrections: ionBIZ Werk in uitvoering Correcties

Catalogus: ionBIZ

Label: Werk in uitvoering Correcties

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WorkInProgressCorrections worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	decimal	itgen_ibz_amount	<input type="checkbox"/>	
Comment	string	itgen_ibz_comment	<input type="checkbox"/>	
CostCategoryId	int32	itgen_ibz_costcategoryid	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
ModifiedDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modifieddate	<input type="checkbox"/>	
Motivation	int32	itgen_ibz_motivation	<input type="checkbox"/>	
ProjectActivityTypeId	int32	itgen_ibz_projectactivitytypeid	<input type="checkbox"/>	
ProjectId	int32	itgen_ibz_projectid	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectInvoiceld	int32	itgen_ibz_projectinvoiceld	<input type="checkbox"/>	

3.1.536 WorkLocations: ionBIZ Werklocaties

Catalogus: ionBIZ

Label: Werklocaties

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WorkLocations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
ExternalCode	string	itgen_ibz_externalcode	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.537 WorkLocationTranslations: ionBIZ Werklocatie Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Werklocatie Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WorkLocationTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	
WorkLocationId	int32	itgen_ibz_worklocationid	<input type="checkbox"/>	

3.1.538 WorkScheduleDays: ionBIZ Werkschema Dagen

Catalogus: ionBIZ

Label: Werkschema Dagen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WorkScheduleDays worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DayNo	int32	itgen_ibz_dayno	<input type="checkbox"/>	
DayScheduleId	int32	itgen_ibz_dayscheduleid	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
ScheduleNo	int32	itgen_ibz_scheduleno	<input type="checkbox"/>	
WorkScheduleId	int32	itgen_ibz_workscheduleid	<input type="checkbox"/>	

3.1.539 WorkSchedules: ionBIZ Werkschema's

Catalogus: ionBIZ

Label: Werkschema's

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WorkSchedules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	boolean	itgen_ibz_active	<input type="checkbox"/>	
CreationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_creationdate	<input type="checkbox"/>	
CreatorId	int32	itgen_ibz_creatorid	<input type="checkbox"/>	
DayQuantity	int32	itgen_ibz_dayquantity	<input type="checkbox"/>	
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_defaultshortname	<input type="checkbox"/>	
DepartmentId	int32	itgen_ibz_departmentid	<input type="checkbox"/>	
ExternalCode	string	itgen_ibz_externalcode	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsDefault	boolean	itgen_ibz_isdefault	<input type="checkbox"/>	
IsDeleted	boolean	itgen_ibz_isdeleted	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModificationDate	datetimeoffset	itgen_ibz_modificationdate	<input type="checkbox"/>	
ModifiedById	int32	itgen_ibz_modifiedbyid	<input type="checkbox"/>	
Sequence	int32	itgen_ibz_sequence	<input type="checkbox"/>	

3.1.540 WorkScheduleTranslations: ionBIZ Werkschema Vertalingen

Catalogus: ionBIZ

Label: Werkschema Vertalingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WorkScheduleTranslations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultName	string	itgen_ibz_defaultname	<input type="checkbox"/>	
DefaultShortName	string	itgen_ibz_default-shortname	<input type="checkbox"/>	
Id	int32	itgen_ibz_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Language	string	itgen_ibz_language	<input type="checkbox"/>	

4 Schema: Native

4.1 Tabellen

4.1.1 NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: ionBIZ Native Platform Scalar Verzoeken

{res:itgen_native_platform_scalar_requests_desc}

Catalogus: ionBIZ

Schema: Native

Alias: npt

Label: Native Platform Scalar Verzoeken

Documentatie:

The NativePlatformScalarRequests table provides direct access to the native API protocol over an established connection to the ionBIZ API server. It will contain a new row for every row inserted with a native API request in PAYLOAD_TEXT with the results of unaltered forwarding of the payload to the ionBIZ API server.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

View Kolommen

De kolommen van de view NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOB_PREFERRED	boolean	BLOB Voorkeur	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of een BLOB-resultaat de voorkeur heeft boven tekst.
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	Maximumleeftijd voor Responscache (sec)	<input type="checkbox"/>	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken Bridge Online response cache entries.
CONTENT_TYPE	string(240)	Inhoudssoort	<input type="checkbox"/>	
DATE_ENDED	datetime	Einddatum	<input checked="" type="checkbox"/>	
DATE_STARTED	datetime	Startdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	
DRY_RUN	boolean	Draai zonder Acties	<input checked="" type="checkbox"/>	
DURATION_MS	int32	Duur (ms)	<input checked="" type="checkbox"/>	
ERROR_MESSAGE_CODE	string(30)	Foutmeldingcode	<input type="checkbox"/>	
ERROR_MESSAGE_TEXT	string(32000)	Foutmeldingtekst	<input type="checkbox"/>	
FAIL_ON_ERROR	boolean	Faal bij Fouten	<input checked="" type="checkbox"/>	Of een uitzondering moet worden gemaakt wanneer de verwerking van het native verzoek een fout van de provider heeft veroorzaakt.
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec)	<input type="checkbox"/>	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-schijfcache-items.
HTTP_DISK_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Disk Cache op	<input type="checkbox"/>	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-schijfcache.
HTTP_DISK_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP Diskcache	<input type="checkbox"/>	Of de resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-schijfcache.
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec)	<input type="checkbox"/>	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-geheugencaches.
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Memory Cache op	<input type="checkbox"/>	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-geheugencache.
HTTP_MEMORY_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP-geheugencache	<input type="checkbox"/>	Of resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-geheugencache.
HTTP_METHOD	string(30)	HTTP-methode	<input type="checkbox"/>	
HTTP_STATUS_CODE	int32	HTTP Status nummer	<input type="checkbox"/>	
ORIG_SYSTEM_GROUP	string(4000)	Oorspronkelijke Systeemgroep	<input type="checkbox"/>	
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	string(4000)	Oorspronkelijk Systeemreferentie	<input type="checkbox"/>	
PAYLOAD_TEXT	string	Nettolading	<input type="checkbox"/>	
RESULT_BLOB	byte[]	Resultaat BLOB	<input type="checkbox"/>	
RESULT_DATE_TIME_UTC	datetime	Resultaat Datum Tijd	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RESULT_NUMBER	decimal	Resultaat Nummer	<input type="checkbox"/>	
RESULT_TEXT	string	Resultaat Tekst	<input type="checkbox"/>	
SUCCESSFUL	boolean	Geslaagd	<input checked="" type="checkbox"/>	
TIMEOUT_SEC	int32	Time-out (sec)	<input type="checkbox"/>	Time-out in seconden.
TRANSACTION_ID	int64	Transactie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Toenemende ID van de transactie.
URL	string(4000)	URL	<input type="checkbox"/>	

Index

- A -

- A_OData 137
- Aandelen 373
- Aangepast Veld Waarden 57
- Aangepaste sectiesjablonen 58
- Aangepaste sectiesjablonen vertalingen 58
- Aangepaste veldsjablonen 56
- Aangepaste veldsjabloon vertalingen 57
- Aangepaste veldwaarden 57
- Aankoop Offerte Leveranciers 226
- Aankoop Offerte Lijnen 222
- Aanmeldingen 131
- Aantal Bereik Gebieden 135
- Aantal Bereik Vertalingen 136
- AbroadAllowance 260, 339, 404, 407
- Absenteeism 331
- AbsenteeismPct 331
- Accept 133
- AccessedByUserId 131, 244
- AccessToken 137
- AccMgrExtCode 339
- AccountManager 267, 270, 316, 323, 326
- AccountManagerId 40, 42, 230, 233, 250, 251, 253, 254, 287, 321, 374
- AccountManagerName 282, 287, 348
- AccountMgr 339
- AccountNo 127
- AcertaShowPayrollCodeOnLeaveDays 61
- AcertaShowPayrollCodeOnNonWorkingDays 125
- Action 78, 184, 423
- ActionDate 78, 91, 97, 101
- ActionRequired 105
- ActionRequiredById 78, 97, 101
- ActionType 19, 24
- Active 17, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 55, 56, 58, 62, 64, 67, 70, 74, 83, 85, 89, 92, 93, 94, 100, 105, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 118, 119, 125, 127, 128, 135, 136, 138, 141, 142, 158, 160, 171, 173, 175, 180, 199, 213, 215, 221, 226, 237, 240, 242, 244, 246, 247, 248, 250, 251, 253, 254, 256, 257, 258, 262, 264, 267, 269, 270, 274, 276, 323, 333, 351, 352, 355, 356, 365, 367, 369, 370, 372, 385, 389, 395, 402, 412, 416, 422, 424, 425, 426
- Active Directory domeinen 17
- ActiveDirectoryDomains 17
- ActiveProjects 326
- Activity 287, 309, 316, 317, 363
- ActivityOnTasksIsRequired 276
- ActivityREC 66
- ActivityREV 66
- ActivityType 287, 309, 316, 363
- ActivityTypeId 202, 302
- ActivityTypeName 302
- ActivityTypeOnTasksIsRequired 276
- Actual 338
- ActualCost 167, 318, 321, 360
- ActualCostBudget 327
- ActualCostCosts 167, 360
- ActualCostCostsInclOH 167
- ActualCostInclOH 313, 363
- ActualCostOfCosts 313
- ActualCosts 315, 325, 358
- ActualCostsCosts 363
- ActualCostsOfCostsInclOH 313, 363
- ActualCostsOfTime 313
- ActualCostsOfTimeInclOH 313, 363
- ActualCostsTime 360, 363, 380
- ActualCostTime 167
- ActualCostTimeInclOH 167
- ActualHours 78, 297, 301, 311, 313, 321, 325, 331, 339, 343, 345, 410
- ActualMargin 315, 327
- ActualMarginPct 327
- ActualMinusRegistered 167
- Actuals 17, 167, 211, 308, 309, 316, 360, 380, 397
- ActualSales 167, 315, 319, 321, 322, 325, 360
- ActualSalesBudget 309, 327
- ActualSalesCosts 167, 360, 363
- ActualSalesCostsNotClosedExpensesInclOH 167
- ActualSalesCostsNotClosedItemsInclOH 167
- ActualSalesInclTaskDiscount 167, 360
- ActualSalesTime 167, 360, 363, 380
- ActualSalesTimeProfit 360
- ActualsDays 327
- ActualsHours 327
- Actualsperresource 17
- ADAAuthenticationType 17
- add-odata-mandatory-filters 2
- AddPaging 394
- Address 131, 244, 323
- Address_Address 196, 220, 242, 270, 333
- Address_City 196, 220, 242, 270, 333
- Address_Country 333
- Address_CountryId 33, 187, 190, 196, 218, 220, 240, 242, 267, 270
- Address_Zip 196, 220, 242, 270, 333
- Adresseeld 223, 225

AddressId 204, 207
 AddressInvoiceName 187, 190, 196
 AddToActuals 162, 164
 AddToBaselineBudget 162, 164
 AddToCurrentBudget 162, 164
 AddToPlanning 97, 101, 396
 AddToPriceCalculation 109
 AddToProjectInvoiceId 187
 AddTravelReportingTime 152, 154
 Adfinity Integratie Koppelingen 20
 Adfinity Integratie Laatste synchronisatiedata 18
 Adfinity Integratie Logboekgegevens 19
 Adfinity Integratie Mapping Rijen 19
 Adfinity Integratie Schema Parameters 21
 Adfinity Integratie Schema's 21
 Adfinity Integratiehulpmiddelen 22
 Adfinity Integratieveld Actieparameters 18
 AdfinityIntegrationFieldActionParameters 18
 AdfinityIntegrationLastSyncDates 18
 AdfinityIntegrationLogEntries 19
 AdfinityIntegrationMappingId 18, 19
 AdfinityIntegrationMappingRowId 18
 AdfinityIntegrationMappingRows 19
 AdfinityIntegrationMappings 20
 AdfinityIntegrationScheduleId 18, 19, 21
 AdfinityIntegrationScheduleName 19
 AdfinityIntegrationScheduleParameters 21
 AdfinityIntegrationSchedules 21
 AdfinityIntegrationToolId 20, 72
 AdfinityIntegrationTools 22
 AdminClosingDate 173
 Advance 177, 179, 184, 194, 287
 AdvanceClosed 177, 179, 184
 Afdeling Boss Factuuruitvoer 66
 Afdeling Vertalingen 68
 Afdelingen 67
 AffiliateCode 240, 242
 Afhankelijkheden 68
 Afkeuringsredenen 70
 Aflevernotitieregels 63
 Age 327
 AlertName 321
 AlertType 321
 AllCostsCosts 360
 AllowAccessCosts 276
 AllowAccessToCostBudget 276
 AllowAccessToCostsInclOH 276
 AllowAccessToCustomerAndProjectCostSheetHeader 276
 AllowAccessToDoneButton 276
 AllowAccessToDoneButtonMyTasks 276
 AllowAccessToHourlyRates 276
 AllowAccessToViewIssueSalesPrice 267, 270, 276
 AllowAccessToViewIssueBillable 267, 270, 276
 AllowActualSalesTimeGreaterThanCurrentSalesBudgetTime 385, 389
 AllowActualsGreaterThanAssigned 276
 AllowActualsGreaterThanBaseline 385, 389
 AllowancePerHour 401, 403, 404, 407
 AllowAutomaticUpdateOfAssignedResourceHourlyRates 385, 389
 AllowAutomaticUpdateOfBudgets 365
 AllowCost 365
 AllowCosts 211, 380, 384
 AllowCostsheetUnlock 276
 AllowDatabaseDelete 20, 24
 AllowDatabaseInsert 20, 24
 AllowDatabaseUpdate 20, 24
 AllowDeltaInvoicing 44
 AllowEditResourceRequestForm 276
 AllowInvoiceLock 276
 AllowInvoiceUnlock 276
 AllowInvoicing 365
 AllowLogin 244, 246
 AllowMoreActualsThanAssigned 385, 389
 AllowMoreAssignedSalesBudgetThanCurrentSalesBudget 385, 389
 AllowMoreTotalAssignedThanBaseline 385, 389
 AllowOnlyOneProject 264
 AllowPlanning 365
 AllowPlanningDailyAutomaticEmailNotification 276
 AllowPlanningDraft 276
 AllowPlanningOnSalesQuotes 276
 AllowProjectBaselineUnlock 276
 AllowProjectBaselineUnlockAccountManager 276
 AllowProjectBaselineUnlockProjectManager 276
 AllowProjectBaselineUnlockProjectSupervisor 276
 AllowPurchaseInvoiceUnlock 276
 AllowReleaseNotes 92
 AllowSalesQuoteUnlock 276
 AllowShowBaselineAndTotalActualsMyTask 276
 AllowTimesheet 365, 369
 AllowTimesheetConfirmationTimesheetDiffersTimeregistration 276
 AllowTimesheetMatching 50
 AllowTimesheetsOnPublicHolidays 67
 AllowTimesheetsOnSundays 67
 AllowTimesheetsPlusLeavesGreaterThanWorkSchedule 402
 AllowTimesheetsPlusLeavesLessThanWorkSchedule 402
 AllowToAddCostsUntilAdminClosingDate 276
 AllowToAddDeleteCostsFromActuals 276

AllowToAddDeleteCostsFromBudget	276	AllowToViewTotalActualAndTaskBaseline	276
AllowToAddInvoicesUntilAdminClosingDate	276	AllowUpdateCostBudget	276
AllowToAddTags	276	AllSalesCosts	360
AllowToAddTimesheetsInConfirmedPeriods	276	AllowTimesheet	105
AllowToAddTimesheetsUntilAdminClosingDate	276	Amount	29, 40, 148, 174, 181, 190, 194, 196, 258, 410, 422, 424
AllowToApproveAllCosts	276	AmountFrom	257
AllowToApproveOwnLeaves	276	AmountLeadsLost	326
AllowToApproveOwnPlanningItems	276	AmountLeadsWon	326
AllowToCorrectInStock	276	AmountQuotesLost	326
AllowToDeleteIssuesWithLinkedTimesheetOrInvoice	276	AmountQuotesWon	326
AllowToDeleteProjectsWithLinkedTimesheetCostOrInvoice	276	Amounts	76
AllowToDeleteShareSavedFilters	276	AmountTo	257
AllowToEditApprovedLeaves	276	AmountToInvoice	87, 183
AllowToEditCostIds	276	AmountToInvoiceExclPostponed	183
AllowToEditExternalDocID	276	AmountType	174
AllowToEditInvoiceFrom	276	analysis-enforce-row-uniqueness	2
AllowToEditInvoiceScheduleSelectionOnTasks	276	Analytics	75
AllowToEditInvoicesIds	276	API integratie Laatste synchronisatie data	23
AllowToEditItemId	276	API integratie logboekgegevens	23
AllowToEditIteration	276	API Integratie Mapping Rijen	24
AllowToEditLeavelds	276	API Integratie Mappings	24
AllowToEditOwnCostsForApproval	276	API Integratie Schema Parameters	25
AllowToEditPlanningIds	276	API integratie schema's	26
AllowToEditProjectActivity	276	API Integratie Veld Actie Parameters	22
AllowToEditProjectIds	276	API integratiehulpmiddelen	26
AllowToEditPurchaseQuotelds	276	api-access-token	2
AllowToEditRelationsIds	276	ApiActions	20, 24
AllowToEditResourceRequestsIds	276	ApiBaseUrl	22, 26
AllowToEditResourcesIds	276	api-client-id	2
AllowToEditSalesQuoteActivity	276	api-client-secret	2
AllowToEditSalesQuotesIds	276	ApiField	19, 24
AllowToEditTicketIds	276	Apild	19, 23
AllowToEditTimesheetIds	276	ApiIntegrationFieldActionParameters	22
AllowToEditUnitCostOnItems	276	ApiIntegrationLastSyncDates	23
AllowToEditUnitPriceOnItems	276	ApiIntegrationLogEntries	23
AllowToProcessSalesQuote	276	ApiIntegrationMappingId	23, 24
AllowToRegisterTimesheetsOnSalesQuotes	276	ApiIntegrationMappingRowId	22
AllowToSelectAnyRRFStatus	276	ApiIntegrationMappingRows	24
AllowToSelectExchangeRatesOnInvoices	276	ApiIntegrationMappings	24
AllowToSelectFee	276	ApiIntegrationScheduleId	23, 25
AllowToSelectFromAllProjectsOnPlanning	276	ApiIntegrationScheduleName	23
AllowToSelectFromUnassignedTasks	276	ApiIntegrationScheduleParameters	25
AllowToSelectTasksOutOfPeriodOnPlanning	276	ApiIntegrationSchedules	26
AllowToSelectTimesheetsForFlexCalculation	276	ApiIntegrationToolId	24, 72
AllowToShareSavedFilters	276	ApiIntegrationTools	26
AllowToShareSavedFiltersOnHome	276	ApiMessage	19, 23
AllowToTransferLinesInInvoiceProposal	276	api-pre-expiry-refresh-sec	2
AllowToTransferTasksToOtherProjects	276	api-redirect-url	2
AllowToUpdateCustomerOnProposals	276	api-refresh-token	2
		api-scope	2

api-token-url 2
 ApiUrl 20, 24
 api-url 2
 ApiVerb 20, 24
 Applicaties 27
 ApplicationId 30, 137
 ApplicationName 27
 Applications 27
 ApplyContractIndexation 40, 42
 ApprovalAccountManager 28
 ApprovalByDepartment 50
 ApprovalByProjectManager 50
 ApprovalByProjectSupervisor 50
 ApprovalComment 183
 ApprovalDate 121, 122, 152, 154, 182, 302
 ApprovalDepartment 28
 ApprovalProcesses 28
 ApprovalProcessId 29, 194, 419
 ApprovalProcessRoleId 182
 ApprovalProcessRoles 29
 ApprovalProjectManager 28
 ApprovalProjectSupervisor 28
 ApprovalRequired 125
 ApprovalTemplateId 28
 Approved 87, 295
 ApprovedByCustomer 121, 122
 ApprovedLeaves 347, 380
 ApproveOnlyThisLevel 194
 ApproverId 121, 122, 152, 154, 182, 302, 404, 407
 ApproverName 302, 339
 ApproverNotes 121, 122, 296
 ApproverRole 29
 April 291
 Area 28, 52, 78
 Areald 30, 59, 72, 78, 97, 101, 134, 135, 173, 293
 AreaName 293
 Artikelen 111
 Artikelleveranciers 115
 AssetId 259
 Assigned 295, 324
 AssignedByUserId 97, 101
 AssignedCosts 360
 AssignedDays 327, 339
 AssignedDiez 308
 AssignedDiezColor 380
 AssignedH 313
 AssignedHours 301, 327, 339
 AssignedIn 354
 AssignedMeasure 354
 AssignedOn 78, 97, 101
 AssignedOverdueAlarmIn 78, 354
 AssignedOverdueAlarmMeasure 354
 AssignedOvertimes 29
 AssignedPercent 380, 383
 AssignedRateBasedOn 385, 389
 AssignedSales 167, 360
 AssignedTime 167, 211, 360, 375, 380, 383, 384, 397
 AssignedTo 78
 AssignedToUser 78
 AssignedUserId 78, 97, 101
 AssignIn 78
 AssignInColor 78
 AssignInIconColor 78
 Attachments 30
 August 291
 AuthorizationParameters 20, 24
 Authorizations 30
 AuthorizationType 22, 26
 AuthorizationUrl 26
 Autorisaties 30
 Availability 299, 305
 AvailableHours 301
 AverageAbsenteeismPct 331
 AverageBillableHours 331
 AverageBillablePct 331
 AverageCostPricePerHour 167, 360
 AverageHourlyRate 331
 AverageMaxWorkDaysPerMonth 260
 AverageMinWorkDaysPerYear 260
 AveragePaymentPeriod 325
 AverageSalesPricePerHour 167, 360
 AverageTurnover 331
 AvgDaysWeek 327
 AvgHoursWeek 327

- B -

Badge middelen 31
 Badge Werksoorten 32
 Badge Werktype Vertalingen 32
 BadgeCode 31
 BadgeCodeZkem 31
 BadgeEntries 335
 Badgeld 31
 BadgeOrderID 385, 389
 BadgeResources 31
 Badges 31
 BadgeTime 336
 BadgeWorkTypeld 31
 BadgeWorkTypes 32
 BadgeWorkTypeTranslations 32

BadgingRequired	267, 270	Bladeren Geschiedenis	122
Balance	292, 293, 338, 339	BLOB Voorkeur	427
BankAccount	267, 270	BLOB_PREFERRED	427
BankAccountId	143, 144	BlockConfirmedPeriod	276
BankAccountId1	33	Blocked	129, 253, 254
BankAccountId2	33	Bnl	75
BankAccountId3	33	Body	71, 132, 133, 394
BankAccounts	32	BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	427
BankName	32, 33, 240, 242	BookedAmount	116, 162, 164
Bankrekeningen	32	BookingDate	187, 190, 196
BarColor	152, 154	Brand	115
Baseline	167, 204, 207, 211, 226, 228, 301, 308, 309, 313, 316, 360, 385, 389	Bronnen Locaties	273
BaselineCostsCosts	167, 204, 207, 360, 385, 389	Bronselectie Reden Vertalingen	270
BaselineCostsTime	167, 204, 207, 360, 385, 389	BTW Percentage Talen	415
BaselineDays	327	BTW Percentages	416
BaselineHours	327, 339	BTW-percentage Vertalingen	416
BaselineLocked	204, 207	Bucket	373
BaselinePosition	313	Budget	86, 358
BaselinePositionHours	313	BudgetAllocation	167, 204, 207, 226, 228, 385, 389
BaselineSalesCost	204, 207, 385, 389	BudgetPosition	313
BaselineSalesCosts	167, 360	BudgetPositionBudget	313
BaselineSalesTime	167, 204, 207, 360, 385, 389	BudgettedMargin	358
BatchSource	66	BudgettedMarginColor	358
Bedragen van de projectfactuur	174	BudgettedMarkup	358
Bedrijfsadressen	33	BudgettedMarkupColor	358
Belanghebbenden bij het project	210	BudgettedProfit	358
Benodigde middelen per dag	259	BudgettedProfitColor	358
Berekening van de kosten van de middelen	260	BudgetTotal	313
Berichten over de leveringsstatus	65	BudgetType	40, 42, 78, 97, 101, 204, 207, 211, 226, 228, 358, 385, 389
Betaalde overuren	140	Build	350
Betaalmethoden	142	bulk-delete-page-size-rows	2
Betalingen	143	bulk-insert-page-size-bytes	2
Betalingen van projectfacturen	181	bulk-insert-page-size-rows	2
Betalingsmethode Vertalingen	143	BusinessSector	66
Betalingsvoorwaarden	141	ByFollowUpDate	367
Betalingsvoorwaarden Vertalingen	142		
Bic	32, 33, 240, 242, 267, 270		
BID	31		
Bijlagen	30		
Billable	78, 97, 101, 162, 164, 204, 207, 211, 216, 217, 222, 226, 228, 284, 297, 348, 385, 389, 404, 407	- C -	
BillableActuals	167	CalculateAmountOnInvoicing	194, 419
BillableHours	311, 313, 321, 331, 339, 347, 360	CalculateInAbsenteeism	125
BillableIsSmallerThanActual	331	CalculationType	141
BillableIsSmallerThanAverage	331	CanAddTimesheet	78
BillablePct	331	CanBeUnassign	380
BillableTask	339	CanSyncExchange	267, 270
BinaryValue	57	Categorie vertalingen	90
BirthDate	267, 270, 327	Category	78, 284
Birthday	34, 35	CategoryId	78, 97, 101
		CategorySequence	78
		CCInvoiceReceiver	33
		Citaat lijnen	226

Citaten kopen 223
 Citeer teksten 235
 City 323
 ClientId 22, 26, 57, 355, 417
 ClientSecret 22, 26
 ClientType 27
 Close 86, 172
 Closed 89
 ClosedActualHours 86
 ClosedActuals 86
 CloseDate 173
 ClosedBalance 86
 ClosedCosts 86
 ClosedDate 193
 ClosedInvoiced 86
 ClosedRevenue 86
 ClosedTickets 363
 ClosingDate 204, 207, 250, 251, 385, 389
 Cluster 125, 295, 296
 ClusterGroupId 121, 122
 ClusterLeaveTypepeld 121, 122
 Cold 183
 Color 49, 61, 78, 89, 94, 97, 100, 101, 123, 125, 156, 199, 204, 207, 213, 221, 226, 228, 230, 233, 239, 264, 267, 270, 298, 367, 385, 389, 395, 403, 413
 Column 56, 59
 ColumnName 84, 287
 Comment 19, 24, 40, 56, 77, 78, 82, 83, 85, 118, 131, 138, 140, 152, 154, 159, 162, 164, 174, 181, 182, 186, 195, 201, 214, 244, 246, 249, 253, 254, 259, 260, 261, 262, 264, 266, 273, 284, 350, 376, 377, 378, 379, 385, 389, 424
 CommercialName 281, 294
 CompanyAddress 286, 311
 CompanyAddressCode 287
 CompanyAddresses 33
 CompanyAddressId 167, 183, 187, 190, 195, 196, 204, 207, 230, 233
 CompanyAddressName 287
 CompanyName 27
 Completed 201, 264
 CompletedBy 69
 CompletedByContactId 78, 97, 101
 CompletedById 91, 385, 389
 CompletedByUserId 78, 97, 101
 CompletedDate 69
 CompletedOn 91
 CompletedPercent 78, 97, 101, 360, 380, 385, 389, 397
 CompletedPercentColor 380
 CompleteProject 172
 CompletionDate 78, 97, 101, 385, 389
 Component 351
 ComponentId 59, 137, 145
 Confirmed 264
 ConfirmedActuals 360
 ConfirmedById 162, 164
 ConfirmedCostsActuals 360
 ConfirmedSalesActuals 360
 Contact 363
 Contact Titel Vertalingen 36
 Contact Titels 36
 ContactAddressName 323
 ContactDepartment 323
 ContactFirstName 78
 ContactId 78, 97, 101, 133, 244, 246, 323
 ContactLastName 78
 ContactMobilePhone 323
 ContactName 78, 282, 330
 Contactpersonen 34
 ContactPhone 323
 Contacts 34
 Contactshistories 35
 ContactTitleId 244, 246
 ContactTitles 36
 ContactTitleTranslations 36
 CONTENT_TYPE 427
 Continent 52
 Contract Externe herinneringen 37
 Contract herinneringen 40
 Contract Project Facturen 40
 Contract Statussen 43
 ContractContractId 324
 ContractCreationDate 282
 ContractCreatorName 282
 ContractDate 282
 Contracten 40
 ContractExternalReminders 37
 ContractId 37, 38, 40, 42, 97, 101, 187, 190, 194, 195, 196, 230, 233, 324
 ContractIdName 282
 ContractIndexations 37
 Contractindexeringen 37
 ContractLineId 194
 ContractLines 37
 Contractlineshistories 38
 ContractLineType 282
 ContractName 282, 324
 ContractProjectInvoices 40
 Contractregels 37
 ContractReminders 40
 Contracts 40
 Contractshistories 42

Contractsoorten	44	CostTypeId	111, 112, 135, 136, 162, 164, 194, 216, 217, 222, 226, 228, 284, 322
Contractstatus Vertalingen	44	CostTypes	50
ContractStatuses	43	CostTypeTranslations	51
ContractStatusId	44	CostUnitCostPerDay	311
ContractStatusTranslations	44	CostUnitCostPerHour	311
Contracttype Vertalingen	45	Countries	52
ContractTypeId	40, 42, 45, 230, 233	Country	323
ContractTypeName	282	CountryOfOriginId	111, 112
ContractTypes	44	CountryTranslations	52
ContractTypeTranslations	45	CreatedByExternal	162, 164
ConversionFactor	360	CreationDate	17, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 82, 83, 85, 86, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 100, 101, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 127, 128, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 181, 182, 186, 187, 189, 190, 194, 195, 196, 199, 201, 202, 204, 207, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 228, 230, 233, 236, 237, 239, 240, 242, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 269, 270, 273, 274, 275, 295, 302, 323, 339, 350, 351, 352, 355, 365, 367, 369, 370, 372, 373, 374, 376, 377, 378, 379, 380, 384, 385, 389, 394, 395, 396, 399, 400, 402, 404, 407, 410, 412, 413, 416, 422, 424, 425, 426
Correction	350	CreatorContactId	30, 71, 78, 96, 97, 101, 132, 133, 413
CostAllowAccessToFieldBillable	276	CreatorId	17, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 100, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 127, 128, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 181, 182, 186, 187, 189, 190, 194, 195, 196, 199, 201, 202, 204, 207, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 228, 230, 233, 236, 237, 239, 240, 242, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 269, 270, 273, 274, 287, 302, 350, 351, 352, 355, 360, 365, 367, 369, 370, 372, 373, 374, 376, 377, 378, 379, 380, 384, 385, 389, 394, 395, 396, 397, 399, 400, 402, 404, 407, 410, 412, 416, 422, 424, 425, 426
CostAllowAccessToFieldReimburse	276	CreatorName	84, 201, 202, 212, 287, 302
CostAllowToEditApprovedCosts	276	CreatorRelationContactId	84, 287
CostAllowToEditConfirmedCosts	276	CreatorUserId	97, 101, 413
CostAllowToEditInvoicedAndClosedCosts	276	Credit	292
CostCalculationId	46, 260	Credit Control Interne klantstatus Vertalingen	54
CostCalculations	45, 283	Credit Control Klantenstatus Vertalingen	53
CostCalculationTranslations	46		
CostCategories	46		
CostCategoryId	47, 50, 424		
CostCategoryName	284		
CostCategoryTranslations	47		
CostCenter	66		
CostCenterREC	66		
CostCurrencyId	111, 112		
CostDate	162, 164		
CostDescription	322		
CostPrice	162, 164, 211, 216, 217, 348, 380, 383, 384, 404, 407		
CostPriceDay	327		
CostPriceEditable	380		
CostPriceHour	327		
Costs	313		
CostSheetId	162, 164		
CostSheetPaymentTypeId	48		
CostSheetPaymentTypes	47		
CostSheets	48		
Costsheetshistories	48		
CostSheetStatuses	49		
CostSheetStatusId	48, 50		
CostSheetStatusTranslations	50		
CostStatusId	284		
CostsTotal	311		
CostTotalCosts	311		
CostTotalHours	311		
CostTotalMileage	311		
CostType	281, 284, 294, 322		
CostTypeCategory	281		
CostTypeCode	284		

CreditControlComment 253, 254
 CreditControlCustomerStatuses 53
 CreditControlCustomerStatusesId 53
 CreditControlCustomerStatusTranslations 53
 CreditControlInternalCustomerStatuses 54
 CreditControlInternalCustomerStatusesId 54
 CreditControlInternalCustomerStatusTranslations
 CreditNote 187, 190, 196, 418
 CreditNoteTemplateId 240, 242
 Culd 183
 CumulNeg 317, 318
 CumulPos 317, 318
 Currencies 55
 Currency 75, 76
 CurrencyConvertorFactor 143, 144, 187, 190, 196,
 223, 225, 230, 233
 CurrencyId 40, 42, 67, 83, 97, 101, 115, 116, 143,
 144, 162, 164, 167, 183, 187, 190, 195, 196, 204, 207,
 218, 220, 250, 251, 260, 264, 267, 270, 333, 360, 374,
 380, 397, 404, 407, 418, 419, 420, 421
 CurrencyIdName 380
 CurrencyName 333
 CurrencySymbol 284, 287, 292, 293, 295, 331, 339,
 348, 360, 363, 380, 397
 CurrencyTranslations 55
 CurrentActualHours 86, 317
 CurrentActuals 86
 CurrentBalance 86
 CurrentBilCost 317
 CurrentCosts 86, 167, 313, 360
 CurrentCostsBudget 315
 CurrentCostsCosts 167, 204, 207, 360, 385, 389
 CurrentCostsCostsInclOH 313, 363
 CurrentCostsInclOH 313, 363
 CurrentCostsOfCosts 313
 CurrentCostsOfTime 313
 CurrentCostsTime 167, 204, 207, 358, 360, 385,
 389
 CurrentCostsTimeInclOH 313, 363
 CurrentDifference 317
 CurrentInvoiceAmount 86
 CurrentInvoiced 317
 CurrentJobs 55
 CurrentLocked 204, 207
 CurrentMinusRegistered 167
 CurrentNBilCost 317
 CurrentRevenue 86, 317
 CurrentSales 167, 315, 322, 360
 CurrentSalesBudget 309, 318, 319
 CurrentSalesCost 204, 207, 211, 385, 389
 CurrentSalesCosts 167, 315, 360
 CurrentSalesTime 167, 204, 207, 211, 315, 360,
 385, 389
 CurrentValue 321
 CurrVsActualCosts 315
 CurrVsActualSales 315
 Customer 256, 291, 309, 311, 314, 320, 325, 363,
 397
 CustomerBlocked 397
 CustomerCustomerId 292, 323, 325
 CustomerDocumentStatus 363
 CustomerExternalCode 287
 CustomerId 162, 164, 183, 287, 292, 327, 329, 380,
 397
 CustomerName 282, 287, 292, 301, 308, 327, 329,
 348, 349, 380
 CustomerRef 40, 42, 75, 167, 187, 190, 196, 204,
 207, 230, 233, 250, 251, 297, 339, 385, 389
 CustomerRefName 282
 CustomFields 294, 339, 363
 CustomFieldTemplateId 57
 CustomFieldTemplates 56
 CustomFieldTemplateTranslations 57
 CustomFieldValueRangeld 57, 355, 417
 CustomFieldValueRanges 57
 CustomFieldValues 57
 CustomIcon 305, 308, 313
 CustomSectionTemplates 58
 CustomSectionTemplateTranslations 58
 CVDescription 352
 CVPicture 267, 270
 CVSkillLevelColorOne 267, 270
 CVSkillLevelColorTwo 267, 270
 CVSkillLevelLayout 352
 CVText1 267, 270
 CVText2 267, 270

- D -

D_OData 137
 D1 299, 305
 D10 299, 305
 D11 299, 305
 D12 299, 305
 D13 299, 305
 D14 299, 305
 D15 299, 305
 D16 299, 305
 D17 299, 305
 D18 299, 305
 D19 299, 305
 D2 299, 305

D20	299, 305	DateSent	68
D21	299, 305	DateTo	70, 75, 150, 151, 177, 179, 259, 399
D22	299, 305	DateUntil	121, 122, 301
D23	299, 305	DateVersion	374
D24	299, 305	DateWon	230, 233
D25	299, 305	Day	297, 335, 343
D26	299, 305	DayEnd	61
D27	299, 305	DayEndNextDay	61
D28	299, 305	DayNo	275, 426
D29	299, 305	DayPart1	61
D3	299, 305	DayPart2	61
D30	299, 305	DayQuantity	426
D31	299, 305	Days	297
D4	299, 305	DayScheduleId	60, 62, 275, 426
D5	299, 305	DaySchedulePauses	60
D6	299, 305	DayScheduleRules	60
D7	299, 305	DaySchedules	61
D8	299, 305	DayScheduleShifts	62
D9	299, 305	DayScheduleType	120, 145
Dagindeling Regels	60	DaysFromTaskEndDate	126
Dagindeling Verschuivingen	62	DaysOfWeekSelected	147, 238
Dagschema Pauzes	60	DayType	354, 401, 403
Dagschema's	61	Deadline	152, 154, 302
DailyRate	377, 379, 380, 384, 385, 389, 404, 407	Debet	292
DashboardComponents	59	DebitCredit	76
DashboardId	59	December	291
Dashboards	59	DecisionMakerId	230, 233, 250, 251
Data	30	Declarable	204, 207, 385, 389, 404, 407
Database	22	DeclarableActuals	167
DatabaseEntityId	72	DeclarableDiez	331
DatabaseEntitySynchronized	72	DeclarableHours	339
DatabaseField	19, 24	DeclarablePct	331
Databaseld	19, 23	Default	52, 138, 180, 264, 276, 352
DatabaseLastSyncDate	273	DefaultAddressId	253, 254
Databasesuurprogramma	1	DefaultCode	44, 45, 53, 54, 127, 128
DataType	56, 355, 417	DefaultColor	67
Date	21, 25, 37, 38, 40, 42, 64, 77, 78, 120, 140, 143, 144, 145, 148, 158, 194, 195, 202, 214, 215, 216, 217, 223, 225, 230, 233, 263, 284, 292, 296, 297, 314, 330, 335, 336, 339, 343, 396, 404, 407, 410, 419	DefaultCommercialName	111, 112, 117
DATE_ENDED	427	DefaultCostPrice	50
DATE_STARTED	427	DefaultCurrencyId	240, 242
DateBlocked	253, 254	DefaultDescription	125, 126, 213, 214
DateColor	314	DefaultExposeTicketsOnRelationPortal	108
DateDurationWeek	380	DefaultFlexOTCounterDayFrom	67
DateFrom	37, 70, 75, 77, 82, 83, 121, 122, 150, 151, 159, 174, 177, 179, 259, 260, 261, 262, 264, 266, 273, 283, 301, 376, 377, 378, 379, 399	DefaultFooter	200, 236
DateIn	201	DefaultForProduction	213
DateIntake	138	DefaultHeader	200, 236
DateOut	201	DefaultHourlyRate	158
DateRequired	222	DefaultInSalesQuotes	412
		DefaultInvoiceText	416
		DefaultInvoiceToCustomerId	253, 254
		DefaultLineDiscountPercentage	187, 190, 196
		DefaultLineDiscountType	187, 190, 196

DefaultName 28, 32, 36, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 85, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 100, 101, 105, 107, 108, 109, 111, 112, 114, 117, 118, 119, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 135, 136, 138, 139, 141, 142, 143, 156, 157, 158, 160, 161, 171, 176, 177, 199, 200, 213, 214, 215, 216, 221, 236, 237, 239, 247, 248, 256, 257, 258, 262, 263, 264, 266, 269, 270, 274, 275, 352, 353, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 394, 395, 396, 399, 400, 402, 403, 412, 413, 416, 422, 423, 425, 426, 427
 DefaultOnRelationPortal 92, 108
 DefaultOverheadFactorCosts 213
 DefaultOverheadFactorTime 213
 DefaultOvertimePercent 60
 DefaultQuantity 111, 112
 DefaultReportingDuration 385, 389
 DefaultRoleId 67
 DefaultSalesConditions 236
 DefaultScoring 369
 DefaultShortName 46, 52, 55, 67, 68, 89, 90, 92, 108, 109, 111, 112, 117, 118, 128, 158, 160, 161, 171, 274, 275, 370, 371, 372, 412, 413, 426, 427
 DefaultSkill 327
 DefaultSla 40, 42
 DefaultStatusId 108
 DefaultSuccessChance 138
 DefaultTravelDuration 385, 389
 DefaultValue 19, 24
 DefaultVATPercentageld 127
 DeletedByContactId 97, 101
 DeletedById 34, 35, 37, 38, 40, 42, 48, 82, 83, 97, 101, 111, 112, 121, 122, 143, 144, 149, 150, 151, 152, 154, 159, 162, 164, 172, 177, 179, 181, 184, 186, 187, 190, 194, 195, 196, 204, 207, 216, 217, 218, 220, 222, 223, 225, 226, 228, 230, 233, 240, 242, 244, 246, 250, 251, 253, 254, 260, 264, 267, 270, 374, 376, 377, 378, 379, 384, 385, 389, 404, 407
 DeletedEntity 134
 DeleteFuturePlannings 380
 DeletionDate 34, 35, 37, 38, 40, 42, 48, 82, 83, 97, 101, 111, 112, 121, 122, 143, 144, 149, 150, 151, 152, 154, 159, 162, 164, 172, 177, 179, 181, 184, 186, 187, 190, 194, 195, 196, 204, 207, 216, 217, 218, 220, 222, 223, 225, 226, 228, 230, 233, 240, 242, 244, 246, 250, 251, 253, 254, 260, 264, 267, 270, 374, 376, 377, 378, 379, 384, 385, 389, 404, 407
 Delivered 367
 DeliveredNo 222
 DeliveredToCustomer 162, 164
 DeliveryConditionId 63, 223, 225
 DeliveryConditions 62
 DeliveryConditionTranslations 63
 DeliveryDate 107, 187, 190, 196, 218, 220, 222, 293, 385, 389
 DeliveryNoteld 63, 64
 DeliveryNoteLines 63
 DeliveryNotes 64
 DeliveryPeriod 115
 DeliveryStatuses 64
 DeliveryStatusId 65, 222
 DeliveryStatusNotifiers 65
 DeliveryStatusTranslations 65
 Dep_ApproverId 162, 164
 Department 86, 244, 246, 281, 284, 295, 299, 305, 311, 314, 315, 317, 318, 319, 321, 325, 326, 330, 331, 335, 337, 338, 343, 345, 347
 DepartmentBossInvoiceExportId 67
 DepartmentBossInvoiceExports 66
 DepartmentExternalCode 287
 DepartmentId 33, 37, 40, 42, 58, 66, 74, 78, 83, 86, 89, 92, 93, 97, 101, 105, 111, 112, 127, 135, 136, 139, 150, 151, 167, 171, 173, 176, 180, 199, 204, 207, 213, 215, 223, 225, 230, 233, 236, 247, 250, 251, 253, 254, 256, 261, 265, 267, 270, 283, 284, 287, 299, 305, 317, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 337, 338, 343, 345, 347, 355, 368, 370, 375, 385, 389, 394, 402, 416, 425, 426
 DepartmentName 78, 282, 283, 286, 287, 329, 333, 334
 Departments 67
 DepartmentShortName 284
 DepartmentTranslations 68
 Dependencies 68
 DependencyId 376
 DependencyLag 376
 DependencyType 376
 Deposit 230, 233
 DepositPayedOn 230, 233
 DescriptionTemplate 108
 DetailTemplated 187, 190, 196
 Difference 309, 311, 345
 DifferenceHours 301, 331, 347
 DifferencePct 311
 Digitale ondertekening Belanghebbenden 69
 Digitale ondertekeningslijnen 68
 DigitalSigningLineId 69, 404, 407
 DigitalSigningLines 68
 DigitalSigningStakeholders 69
 Dimensions 111, 112
 Direction 335
 DisapprovalReasonId 162, 164
 DisapprovalReasonMotivation 162, 164, 339, 404, 407
 DisapprovalReasons 70
 DisapprovalTimestamp 404, 407
 DisapproverResourceId 404, 407
 Discount 118, 226, 228, 230, 233, 249, 287, 357, 418

DiscountPercentage	177, 179, 181, 184, 186, 187, 190, 196, 385, 389	download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms	2
DiscountType	118, 177, 179, 181, 184, 186, 226, 228, 230, 233, 249, 287	download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicat	or 2
Display	59	download-error-504-gateway-timeout-max-tries	2
Distance	152, 154, 302	download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms	
DocDate	48, 75, 76, 187, 190, 196, 218, 220, 287	download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms	2
DocId	48, 75, 76, 172, 187, 190, 196, 218, 220	download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicato	r 2
DocNo	287	download-error-590-network-connect-timeout-max-tries	2
DocType	68	download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initi	al-ms 2
DocumentId	68	download-error-590-network-connect-timeout-sleep-ma	x-ms 2
Doelstellingen	374	download-error-590-network-connect-timeout-sleep-mu	ltiplicator 2
DoneOn	396	download-error-599-network-connect-timeout-max-tries	2
download-error-400-bad-request-max-tries	2	download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initi	al-ms 2
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms	2	download-error-599-network-connect-timeout-sleep-ma	x-ms 2
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms	2	download-error-599-network-connect-timeout-sleep-mu	ltiplicator 2
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator	2	download-error-599-network-connect-timeout-sleep-ma	x-ms 2
download-error-408-request-timeout-max-tries	2	download-error-599-network-connect-timeout-sleep-mu	ltiplicator 2
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms	2	download-error-argument-exception-max-tries	2
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms	2	download-error-argument-exception-sleep-initial-ms	2
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator	2	download-error-argument-exception-sleep-max-ms	2
download-error-422-bad-request-max-tries	2	download-error-argument-exception-sleep-multiplicator	2
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms	2	download-error-internet-down-max-tries	2
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms	2	download-error-internet-down-sleep-initial-ms	2
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator	2	download-error-internet-down-sleep-max-ms	2
download-error-429-too-many-requests-max-tries	2	download-error-internet-down-sleep-multiplicator	2
download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms	2	download-error-io-exception-max-tries	2
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms	2	download-error-io-exception-sleep-initial-ms	2
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator	2	download-error-io-exception-sleep-max-ms	2
download-error-500-internal-server-error-max-tries	2	download-error-io-exception-sleep-multiplicator	2
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms	2	download-error-json-exception-max-tries	2
download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms	2	download-error-json-exception-sleep-initial-ms	2
download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator	2	download-error-json-exception-sleep-max-ms	2
download-error-502-server-unavailable-max-tries	2	download-error-json-exception-sleep-multiplicator	2
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms	2	download-error-other-exception-max-tries	2
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms	2	download-error-other-exception-sleep-initial-ms	2
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator	2	download-error-other-exception-sleep-max-ms	2
download-error-503-server-unavailable-max-tries	2	download-error-other-exception-sleep-multiplicator	2
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms	2	download-error-socket-exception-max-tries	2
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms	2	download-error-socket-exception-sleep-initial-ms	2
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator	2	download-error-socket-exception-sleep-max-ms	2

- download-error-socket-exception-sleep-multiplicator 2
 download-error-web-exception-max-tries 2
 download-error-web-exception-sleep-initial-ms 2
 download-error-web-exception-sleep-max-ms 2
 download-error-web-exception-sleep-multiplicator
 download-error-web-not-found-max-tries 2
 download-error-web-not-found-sleep-initial-ms 2
 download-error-web-not-found-sleep-max-ms 2
 download-error-web-not-found-sleep-multiplicator
 download-error-web-not-implemented-max-tries 2
 download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms 2
 download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms 2
 download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator 2
 download-error-web-timeout-max-tries 2
 download-error-web-timeout-sleep-initial-ms 2
 download-error-web-timeout-sleep-max-ms 2
 download-error-web-timeout-sleep-multiplicator 2
 download-error-web-unauthorized-max-tries 2
 download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms
 download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms 2
 download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator 2
 Draai zonder Acties 427
 DRY_RUN 427
 DSList 347
 Due0D 292
 Due14D 292
 Due30D 292
 Due3M 292
 Due3MPlus 292
 DueDate 48, 75, 76, 78, 90, 91, 97, 101, 187, 190, 196, 218, 220, 287, 292
 DueDateColor 78
 DueDifference 75
 Duration 120, 121, 122, 145, 152, 154, 296, 298, 302, 305, 385, 389, 396
 DURATION_MS 427
 DurationType 226, 228, 385, 389, 396
 DurationWeeks 211, 380, 384
 Duur (ms) 427
 DynamicColumnsSP 281, 284, 286, 290, 291, 295, 310, 320, 330
- E -**
- E_OData 137
 Educations 70
 Eenheidstype Vertalingen 413
 Einddatum 427
 Email 27, 33, 240, 242, 244, 246, 267, 270, 323, 333
 E-mail bericht tags 72
 EmailAddress 71
 E-mailberichten 71
 EmailDomains 253, 254
 EmailMessageld 71, 72
 EmailMessageReceivers 71
 EmailMessages 71
 EmailMessageTags 72
 EmailNotification 74
 EmailSenderEmailAddress 33
 EmailSenderName 33
 EmailSignatureActive 108
 EmailType 71
 EnableMfa 244, 246, 267, 270
 End 302
 EndAfter 147, 238
 EndDate 37, 38, 93, 120, 124, 147, 173, 194, 195, 204, 207, 226, 228, 238, 244, 246, 267, 270, 282, 316, 327, 334, 339, 352, 360, 376, 385, 389, 410, 419
 EndDateResource 327
 EndLag 152, 154
 EngagementClause 204, 207, 327
 Entiteit Externe codes 72
 EntityExternalCodes 72
 EntityId 30, 72, 84, 134, 287
 Envir 22
 EqualizedByCreditNoteld 187, 190, 196
 EqualizesInvoiceld 187, 190, 196
 Ernst van de problemen 100
 Error 158
 ERROR_MESSAGE_CODE 427
 ERROR_MESSAGE_TEXT 427
 ErrorMessage 131
 ErrorNumber 131
 ErrorSeverity 131
 ErrorState 131
 ErrorType 158
 EscalateAfter 73
 EscalateAfterMeasure 73
 EscalatedToYou 78
 Escalatieregels 74
 EscalationRuleId 73, 91
 EscalationRulePriorities 73
 EscalationRules 74
 EstimatedAmount 250, 251
 EstimatedAmountLeads 326
 EstimatedAmountQuotes 326
 EstimatedDecisionDate 250, 251
 EstimatedHours 78, 97, 101

EstimatedStartDate	230, 233	ExternalNoteOnTimesheetIsRequired	204, 207, 385, 389
Excel-sjablonen importeren	86	ExternalNotes	297, 339, 404, 407
Excel-sjabloon kolommen importeren	85	ExternalReminderTemplateId	40, 42
ExchangeLastSyncDate	273	ExtraCompanyAddress	183
ExchangeRateDate	187, 190, 196, 218, 220, 223, 225	ExtraCustomer	183
ExchangeRates	75	ExtraValidation	121, 122
ExcludeAsPlanningCapacity	274	- F -	
ExcludeForRotationIndex	370	Faal bij Fouten	427
ExcludeFromCapacity	152, 154	Factor	45
ExcludeFromFlexCalculation	204, 207, 385, 389	Factuur Memo Teksten	88
ExcludeFromGroupingOnProposals	50	Factuurvoorstel Memo Teksten	88
ExcludeWorkscheduleFromCapacity	274	FAIL_ON_ERROR	427
ExpectedDeliveryDate	78, 93, 97, 101, 105, 222	Favorite	52
ExpectedEndDate	230, 233, 250, 251	Favourite	61, 125
ExpectedOrderDate	230, 233	Fax	33, 240, 242
ExpectedStartDate	250, 251	FEB	40
ExpectedStartTime	61	February	291
ExpectedStopTime	61	FeeCustomer	316
Expenses	297	FeeMargin	316
ExpirationDate	137, 282	FeeResource	316
ExpirationDateUtc	30	Feestdag vertalingen	216
ExpiresUtc	373	Feestdagen	215
ExpiryDate	40, 42, 68	Field	204, 218, 223, 230, 253
Export	75	FieldType	56, 355, 417
Exportexactglobexmlresult	75	FieldValue	321
ExportExcel	145	FileName	30
ExportFileName	66	Filter	56
Exporttwinfieldinvoiceresult	76	First	335, 339
ExposeToRelationPortal	78, 93, 97, 101, 204, 207, 230, 233, 385, 389	FirstName	34, 35, 283, 323, 327, 330, 331, 333, 334, 335
Extension	30	FirstRespondedByUserId	97, 101
ExternalAccountingCompany	162, 164	FirstRespondedOn	78, 97, 101
ExternalApprovalByDepartment	50	FirstResponseIn	78, 354
ExternalApprovalByProjectManager	50	FirstResponseInColor	78
ExternalApprovalByProjectSupervisor	50	FirstResponseInIconColor	78
ExternalCode	34, 35, 67, 83, 111, 112, 121, 122, 125, 143, 144, 180, 240, 242, 253, 254, 262, 267, 270, 276, 317, 339, 352, 370, 372, 399, 400, 402, 425, 426	FirstResponseMeasure	354
ExternalCodeCreditNotes	416	FirstResponseOverdueAlarmIn	78, 354
ExternalCodeInvoices	416	FirstResponseOverdueAlarmMeasure	354
ExternalDocDate	162, 164	FiscalEntity	66
ExternalDocDueDate	162, 164	FitBodyToSinglePage	394
ExternalDocId	162, 164	FixedBillableHours	331
ExternalDocLineId	162, 164	FixedBudget	167
ExternalEntityId	72	FixedCost	286
ExternalID	75, 76, 78, 97, 101, 121, 122, 226, 250, 251	Flex	404, 407
ExternalLastSyncDate	121, 122	Flex Counter Betaald	77
ExternalNote	287	Flex Tellers	78
ExternalNotelsRequired	397	FlexCounterPaid	77
		FlexCounterRegimes	77

FlexCounters 78
 Flexibele tegenregimes 77
 FlexibleCost 286
 FlexOTCounterDayFrom 267, 270
 FollowUpDate 223, 225, 230, 233, 250, 251
 Footer 235
 FooterBody 235, 394
 FooterHeight 394
 FooterTemplateBody 393
 force-case-sensitive-identifiers 2
 forced-casing-identifiers 2
 FormId 56, 58, 59, 146, 413, 414, 415, 417
 Formula 85
 Formules voor honoraria 85
 ForwardTemplateId 108
 Foutmeldingcode 427
 Foutmeldingtekst 427
 Friday 335
 Frmissueplain 78
 From 62, 259, 354, 401, 403
 FromAddress 71
 FromAmount 28
 FromCurrencyId 75
 FromDeliveryNoteLineId 116
 FromIssueGroupId 107
 FromIssueStatusId 107
 FromIssueTypeId 107
 FromName 71, 295
 FromProjectCostId 116
 FromProjectItemProducedId 116
 FromPurchaseQuoteLineId 116
 FromStockId 116
 FromTime 60
 FrontColor 152, 154
 FullName 267, 270
 Functie Uurkosten 82
 Functie Uurtarieven 83
 Functies 83
 Function 244, 246, 323
 FunctionHourlyCosts 82
 FunctionHourlyRates 83
 FunctionId 82, 83, 90, 91, 149, 150, 152, 154, 160, 226, 228, 250, 251, 262, 267, 270, 302, 333, 377, 380, 384, 385, 389
 FunctionkeyID 31
 FunctionName 299, 302, 305, 308, 311, 333, 339, 380
 Functions 83
 FuturePlanned 167, 360
 FuturePlanning 380

- G -

Garantievoorwaarden 422
 Gebruik HTTP Diskcache 427
 Gebruik HTTP-geheugencache 427
 Gebruikersvoorkeursinstellingen 415
 Gekoppelde taakprojecten 128
 GeneralDiscountPercent 253, 254
 GeneralLedgerAcc 240, 242
 GeneralLedgerSubAcc 240, 242
 GenericEmailLeaves 67
 Geslaagd 427
 GlobalAuthorizationParameters 26
 Goedkeuringsprocedures 28
 Goedkeuringsproces Rollen 29
 Goedkeuringsregels voor projectfacturen 172
 GrandTotalUnitQuantity 281
 GreyStatus 335
 Groepsvertalingen 92, 248
 Grootboekrekeningen 127
 GrossMargin 167, 358
 GrossMarginAfter 167
 GrossMarginAfterColor 167
 GrossMarginColor 167, 358
 GrossMarkup 167, 358
 GrossMarkupColor 167, 358
 GrossProfit 358
 GrossProfitColor 358
 Group 226, 228, 330, 351, 358
 GroupByLocked 187
 GroupId 78, 97, 101, 204, 207, 230, 233
 GroupInvoiceLinesById 187, 240, 242
 GroupLinesByItem 223, 225
 GroupName 78
 GroupSequence 78

- H -

Handle 373
 HasReminders 78
 Header 235
 HeaderBody 235, 394
 HeaderHeight 394
 HeaderTemplateBody 393
 Height 111, 112
 Herhalingspatroon groepen 238
 Herinnering Vertalingen 258
 Herinneringen 258
 Herinneringen aan vaardigheden 351

HideFooterTimesheet	83	ICCostPrice	378, 379
HighestApprovalLevel	183	Icon	108
Historyforentity	84	IconFilename	108
HoldingName	292, 315, 324, 325	IconFrom	295
Honorarium Formule Vertalingen	85	IconId	284
HonoraryFeeFormulald	204, 207	IconTo	295
HonoraryFeeFormulas	85	IDComposition	135, 136
HonoraryFeeFormulaTranslations	85	Identifier	86, 351, 394
HonoraryFeePercentage	204, 207	ignore-http-400-errors	2
HotelAllowance	260, 339, 404, 407	ignore-http-401-errors	2
HourFrom	120, 145, 302, 305	ignore-http-402-errors	2
HourlyCost	82, 211, 226, 228, 378, 385, 389	ignore-http-403-errors	2
HourlyCostInclOH	339, 348	ignore-http-404-errors	2
HourlyRate	83, 138, 159, 211, 226, 228, 250, 251	ignore-http-422-errors	2
Hours	77, 140	ignore-http-429-errors	2
HoursPerDay	187, 190, 196	ignore-http-500-errors	2
HoursToBelvoiced	311	ignore-http-502-errors	2
HourTo	302, 305	ignore-http-503-errors	2
HourUntil	120, 145	ImportExcelTemplateColumns	85
HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec)	427	ImportExcelTemplated	85
HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec)	427	ImportExcelTemplates	86
HTTP Status nummer	427	ImportFileName	66
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC	427	ImportPlanningSubjectAs	67
HTTP_DISK_CACHE_SAVE	427	IncludeBreakInTimeRegistration	267, 270
HTTP_DISK_CACHE_USE	427	IncludeBreaks	152, 154, 297, 404, 407
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC	427	Incoming	71
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE	427	IncompleteDays	345
HTTP_MEMORY_CACHE_USE	427	Index	18, 22
HTTP_METHOD	427	IndexationPct	37
HTTP_STATUS_CODE	427	Inhoudssoort	427
http-disk-cache-compression-level	2	Initials	267, 270, 360, 421
http-disk-cache-directory	2	InitiatorId	68
http-disk-cache-ignore-write-errors	2	Inkoop Factuurregels	216
http-disk-cache-max-age-sec	2	Inkoopfacturen	218
http-get-timeout-max-ms	2	Inkoopfactuur Status Vertalingen	221
http-get-timeout-ms	2	Inkoopfactuur Verplichte velden	218
http-memory-cache-compression-level	2	Inkoopofferte Verplichte velden	223
http-memory-cache-max-age-sec	2	Inlogaccounts	129
HTTP-methode	427	Inloggen MFA herinnerde apparaten	130
http-post-timeout-max-ms	2	Inloggen onthouden apparaten	130
http-post-timeout-ms	2	InnerException	131
Huidige banen	55	InProgress	264, 295
Hulpbronfuncties	262	InRequestLeaves	347
Hulpbronnen	259	instance	2
Hulpbronrollen	266	InStock	294
Hyperlink	162, 164, 204, 207	Intercompany	167, 183, 187, 190, 196, 211, 311, 318, 339, 380, 384, 404, 407, 418
		IntercompanyCompld	183
		IntercompanyCostPrice	211, 260, 339, 380, 384, 385, 389, 404, 407
		IntercompanyCostPriceEditable	380
Iban	32, 33, 240, 242, 267, 270		



IntercompanyCostPriceHidden 380
 IntercompanyCuld 183
 IntercompanyEditable 380
 IntercompanyHidden 380
 IntercompanyNextInvoiceDate 404, 407
 IntercompanyProjectId 187, 190, 196
 IntercompanyProjectInvoice 339
 IntercompanyProjectInvoiceId 339, 404, 407
 IntercompanyProjectInvoiceLineId 404, 407
 IntercompanyProjectInvoiceProposalLineId 404, 407
 IntercompanyStatus 339, 404, 407
 InternalMemo 40, 42, 223, 225, 230, 233
 InternalNotelsRequired 397
 InternalNoteOnTimesheetIsRequired 204, 207, 385, 389
 InternalNotes 297, 339, 404, 407
 InternalRef 385, 389
 InternalStatusCustomer 253, 254
 InterruptedShift 402, 404, 407
 InterruptedSynchronization 19, 23
 Interval 125
 IntrastatCountryId 190, 196
 invalid-json-on-get-max-tries 2
 invalid-json-on-get-sleep-initial-ms 2
 invalid-json-on-get-sleep-max-ms 2
 invalid-json-on-get-sleep-multiplier 2
 invalid-json-on-post-max-tries 2
 invalid-json-on-post-sleep-initial-ms 2
 invalid-json-on-post-sleep-max-ms 2
 invalid-json-on-post-sleep-multiplier 2
 invantive-sql-compress-sparse-arrays 2
 invantive-sql-correct-invalid-date 2
 invantive-sql-forward-filters-to-data-containers 2
 invantive-sql-share-byte-arrays 2
 invantive-sql-share-strings 2
 invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers
 invantive-use-cache 2
 Invoicingapprovaldetailsresult 86
 Invoicingapprovalprojectsresult 87
 Invoice 190
 InvoiceAddress 240, 242
 InvoiceAmount 172, 193
 InvoiceContractCurrencyId 418
 InvoiceContractId 418
 InvoiceCurrencyId 418
 InvoiceCurrencyName 287
 Invoiced 78, 86, 194, 315, 319, 322, 324, 360, 363, 367
 InvoicedActualHours 321
 InvoicedAmountWithoutVAT 167
 InvoiceDate 172
 InvoicedDiez 321
 InvoiceDescription 174
 InvoiceDetailTemplateId 204, 207, 240, 242
 InvoicedHours 311
 InvoiceDifference 319
 InvoicedMinusRegistered 167
 InvoiceDocDate 418
 InvoicedPrevYear 326
 InvoicedVATexcl 293, 325
 InvoicedVATincl 247, 293, 325
 InvoiceId 162, 164, 418
 InvoiceInDays 187, 190, 196, 240, 242
 InvoiceItemsUponDelivery 204, 207
 InvoiceMemoTexts 88
 InvoiceMode 97, 101, 172, 355
 InvoiceMonth 293
 InvoiceName 240, 242
 InvoiceNo 292
 InvoiceNumber 339
 InvoiceProposalId 88
 InvoiceProposalMemoTexts 88
 InvoiceQuoteId 418
 InvoiceQuoteMultiCurrencyId 418
 InvoiceReceiver 244, 246
 InvoiceRelationDefaultCurrencyId 418
 InvoiceRelationId 418
 InvoiceScheduleId 183
 InvoiceStatusId 287
 InvoiceStatusName 287
 InvoiceTemplateId 204, 207, 240, 242
 InvoiceText 86, 167, 172, 187, 190, 196, 204, 207, 415
 InvoiceToAddressId 167, 187, 190, 196, 204, 207, 250, 251
 InvoiceToAddressName 167
 InvoiceToCustomerId 204, 207, 230, 233, 287, 290, 291, 292
 InvoiceToCustomerName 287, 290, 291, 292
 InvoiceUponDelivery 162, 164
 InvoiceYear 293
 InvoicingStatusId 222
 InvScheduleRequiredForStatusInProgress 213

ionBIZ 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 164, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 187, 190, 194, 195, 196, 199, 201, 202, 204, 207, 210, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 228, 230, 233, 236, 237, 239, 240, 242, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 269, 270, 273, 274, 276, 351, 352, 354, 355, 357, 365, 367, 369, 370, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 384, 385, 389, 394, 395, 396, 399, 400, 402, 403, 404, 407, 410, 412, 413, 416, 422, 424, 425, 426
 Deleted 17, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 77, 78, 82, 83, 85, 86, 89, 90, 92, 93, 94, 97, 100, 101, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 132, 133, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 164, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 187, 190, 194, 195, 196, 199, 201, 202, 204, 207, 210, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 228, 230, 233, 236, 237, 239, 240, 242, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 269, 270, 273, 274, 276, 351, 352, 354, 355, 357, 365, 367, 369, 370, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 384, 385, 389, 394, 395, 396, 399, 400, 402, 403, 404, 407, 410, 412, 413, 416, 422, 424, 425, 426
 Disapproved 123, 156, 239
 Dynamic 236
 EndByNoOfOccurrences 120, 147, 238
 ExtraLine 37, 38
 Function 352
 Hidden 380, 384
 Holding 256
 InProgress 365
 InRequest 123, 156
 InStart 123
 Invoiced 105, 365
 Leaf 309, 360, 370, 385, 389
 License 111, 112
 Lost 369
 Name 118, 262, 263
 Open 43, 239, 367
 Overtime 297
 OwnItem 111, 112
 ProjectManager 267, 270
 RecurringDailyOnXDaysOn 147, 238
 RecurringYearlyOnXOnThe 147, 238
 RecurrenceOutOfTheRule 152, 154
 RecurringMonthlyByCurrentDay 147, 238
 Reimbursed 239
 Reminder 199
 ReplacementNeeded 114
 RequestCancellation 123
 Required 56
 Reserved 156
 Sent 367, 369
 Sticky 96, 384
 Issue 287, 302, 330
 Issue Iteration Vertalingen 94
 Issue Iterations 93
 Issue Links 94

- Issue Severity Vertalingen 101
 Issue Status Vertalingen 107
 Issue Type Vertalingen 109
 IssueAllowToAssignUsers 276
 IssueAllowToUpdateActionRequiredBy 276
 IssueArea_Id 97, 101
 IssueAreas 89
 IssueCategories 89
 IssueCategoryId 90
 IssueCategoryTranslations 90
 IssueDefaultFlows 90
 IssueEscalationRules 91
 IssueFlows 91
 IssueFromId 94
 IssueGroupId 92, 93, 355
 IssueGroups 92
 IssueGroupTranslations 92
 IssueId 78, 91, 95, 96, 97, 101, 152, 154, 157, 158, 177, 179, 184, 257, 293, 339, 397, 404, 407, 418
 IssueIssued 293, 339
 IssueIterationId 94
 IssueIterations 93
 IssueIterationTranslations 94
 IssueLinks 94
 IssueName 293, 339, 397
 IssuePriorities 94
 IssuePriorityId 73, 95, 354
 IssuePriorityTranslations 95
 IssueReminders 95
 IssueResolutionTimers 96
 IssueResources 96
 Issues 97
 IssueSeverities 100
 IssueSeverityId 101
 IssueSeverityTranslations 101
 Issueshistories 101
 IssueSoftwareId 93, 355
 IssueSoftwares 105
 Issuesoorten 108
 IssueStatusActionRequired 78
 IssueStatuses 105
 IssueStatusFlows 107
 IssueStatusId 107
 IssueStatusTranslations 107
 IssueStatusUseEscalationRule 78
 IssueTold 94
 IssueTypeld 89, 90, 109
 IssueTypes 108
 IssueTypeTranslations 109
 IsSupport 276
 IsTentative 156
 IsWon 369
 Item 86
 Item Herzieningen 110
 Item Informatie 110
 Item Labels 116
 Item Leverancier Kosten per eenheid Volumes 115
 Item Samenstellingen 109
 Item Status Vertalingen 114
 Item Statussen 114
 Item Transacties 116
 Item Vertalingen 117
 ItemCompositionId 109, 162, 164
 ItemCompositions 109
 ItemEndDate 152, 154
 ItemId 37, 38, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 162, 164, 202, 212, 222, 226, 228, 248, 294, 359, 373
 ItemIdName 281, 282
 ItemInformations 110
 ItemItemId 295
 ItemName 201, 202, 212, 281, 282, 295
 ItemRevisions 110
 Items 111
 Itemshistories 112
 ItemsInBaseline 202
 ItemStartDate 152, 154
 ItemStatuses 114
 ItemStatusId 114
 ItemStatusTranslations 114
 ItemSupplierId 115
 ItemSuppliers 115
 ItemSupplierUnitCostVolumes 115
 ItemSupplierVolumeCostMemo 222
 ItemTags 116
 ItemToProduced 201, 202
 ItemToProducedName 201, 202
 ItemTransactions 116
 ItemTranslations 117
 ItemType 374
 ItemVolumeDiscounts 118
 IterationId 78, 97, 101, 293
 IterationName 78, 293
 IterationOwnerId 78
 IterationSequence 78
- J -**
- January 291
 join-set-points-per-request 2
 July 291
 June 291

Juridische formulieren 127
 Juridische vorm vertalingen 128

- K -

Kennisgevingen over de status van kansen 139
 Kosten van de middelen 260
 Kosten voor projectfacturen 176
 Kostenberekening Vertalingen 46
 Kostenberekeningen 45
 Kostencategorie Vertalingen 47
 Kostendeclaratie Betalingswijzen 47
 Kostenplaatje Status Vertalingen 50
 Kostenplaatje Statussen 49
 Kostenplaatjes 48
 Kostensoort Vertalingen 51
 Kostensoorten 46, 50
 Kredietcontrole Interne klantstatussen 54
 Kredietcontrole Klantstatussen 53
 Kwestiegroepen 92

- L -

Labels 374
 Lag 68
 Land Vertalingen 52
 Landen 52
 Language 32, 36, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 63, 65, 68, 85, 90, 92, 94, 95, 101, 107, 109, 114, 117, 118, 119, 124, 126, 128, 136, 139, 142, 143, 157, 160, 161, 171, 177, 200, 214, 216, 221, 236, 237, 239, 244, 246, 248, 257, 258, 263, 266, 267, 270, 275, 323, 353, 368, 370, 371, 372, 394, 396, 400, 403, 413, 416, 423, 425, 427
 Languaged 40, 42, 180, 223, 225, 230, 233
 Languages 118
 LanguageTranslations 118
 Last 335, 339
 LastAction 167
 LastActionMonths 167
 LastActiveDate 317, 318
 LastActiveDateProject 317
 LastActiveDateProjectT 317
 LastActualDate 316
 LastExpiryDateUpdate 40, 42
 LastExportDateTime 162, 164, 194, 404, 407
 LastExportDateTimeIC 404, 407
 LastInvoiceDate 194
 LastItemTransactionId 110
 LastLogin 323, 333
 LastManualProgressUpdate 322

LastModificationDate 282
 LastModified 196, 210, 339, 404, 407
 LastModifiedDate 61, 71, 121, 122, 132, 133, 149, 150, 151, 152, 154, 174, 230, 233, 261, 262, 266, 273, 302
 LastName 34, 35, 283, 323, 327, 330, 331, 333, 334, 335
 LastNumber 135, 136
 LastPaymentOn 287
 LastRecurrenceDate 194
 LastStatusUpdate 204, 207, 230, 233
 LastSync 31
 LastSyncDate 18, 23
 LastTaskEndDate 329
 LastUnitCostUpdate 111, 112, 222, 294
 LastUsed 31
 Lead 339
 Lead Source Vertalingen 119
 LeadId 230, 233, 404, 407
 LeadRelation 339
 LeadRelationId 404, 407
 LeadsNumber 326
 LeadSourceId 119, 250, 251
 LeadSources 119
 LeadSourceTranslations 119
 Leave 336, 338
 LeaveDays 120
 LeaveDuration 339
 LeaveHours 331, 345
 LeaveId 31, 120
 LeaveRecurrences 120
 Leaves 121, 339, 343
 LeavesHistories 122
 LeavesInRequest 345
 LeaveStatus 121, 122
 LeaveStatuses 123
 LeaveStatusId 124
 LeaveStatusTranslations 124
 LeaveTotals 124
 LeaveType 297, 330, 335, 339
 LeaveTypeCode 295, 296
 LeaveTypeDescription 297
 LeaveTypeExternalCode 296
 LeaveTypeId 31, 121, 122, 124, 126, 295, 296, 330
 LeaveTypeName 295, 296
 LeaveTypes 125
 LeaveTypeSelfApprovalConditions 126
 LeaveTypeTranslations 126
 LedgerAccount 75, 76, 281
 LedgerAccountCostId 50, 158
 LedgerAccountCostsAccountNo 284
 LedgerAccountCostsName 284

LedgerAccountId 37, 38, 50, 111, 112, 158, 176, 177, 179, 181, 184, 186, 194, 216, 217, 253, 254, 287, 291, 322, 385, 389, 416, 419
 LedgerAccountName 282, 287, 291, 322
 LedgerAccountNo 287
 LedgerAccounts 127
 LedgerAccountTurnoverAccountNo 284
 LedgerAccountTurnoverName 284
 LegalFormId 253, 254
 LegalForms 127
 LegalFormsId 128
 LegalFormTranslations 128
 Length 111, 112
 Level 131, 229, 351, 352, 353
 LevelApprovalDate 182
 LevelApproverId 182
 LevelId 305, 308, 310, 313
 LevelName 131, 305, 308, 313
 LevelParentId 305, 308, 313
 Leveringsnota's 64
 Leveringsstatus Vertalingen 65
 Leveringsstatussen 64
 Leveringsvoorwaarden 62
 Leveringsvoorwaarden Vertalingen 63
 Lijnen voor aanvragen om middelen 149
 Like 133
 Limited 125, 295
 limit-partition-calls-left 2
 LineCreationDate 282
 LineCreatorName 282
 LineDate 282, 287
 LineDescription 76
 LineName 282, 330
 LineType 177, 179, 184, 194, 226, 228, 287, 357
 LineTypeDisplay 184
 LinkedResources 302
 LinkedTaskProjects 128
 LinkedTold 56
 LinkPlanningPercent 211, 380
 LinkTimesheetsWithLeads 204, 207
 LinkToInvoiceld 184
 LinkType 94, 107
 LocalAmount 143, 144
 LocalCurrencySymbol 284
 LocalRegistrationId 33
 LocalTotalCostPrice 284
 LocalTotalExclVAT 287
 LocalTotalInclVAT 287
 LocalTotalSalesPrice 284
 LocalUnitPrice 287
 Locaties 128
 Locaties voor feestdagen 215
 Location 40, 42, 66, 70, 78, 152, 154, 204, 207, 230, 233, 305, 339, 385, 389, 404, 407
 LocationId 215, 267, 270, 273, 299, 302, 305, 333
 LocationName 282, 299, 302, 305, 333
 Locations 128
 LockBaselineBudget 365
 LockCurrentBudget 365
 Locked 48, 93, 187, 190, 196, 218, 220, 230, 233
 LockOnRelationPortal 105
 Login MFA Pogingen 129
 LoginAccount_Id 131
 LoginAccountId 129
 LoginAccounts 129
 LoginMfaAttempts 129
 LoginMfaRememberedDevices 130
 LoginRememberedDevices 130
 Logins 131
 LogLevels 131
 log-native-calls-to-disk-max-events 2
 log-native-calls-to-disk-max-seconds 2
 log-native-calls-to-disk-on-error 2
 log-native-calls-to-disk-on-success 2
 log-native-calls-to-trace 2
 Logniveaus 131
 Logo 33, 240, 242
 Logs 131
 LowestStatus 345
 LT01 337, 343, 345
 LT02 337, 343, 345
 LT03 337, 343, 345
 LT04 337, 343, 345
 LT05 337, 343, 345
 LT06 337, 343, 345
 LT07 337, 343, 345
 LT08 337, 343, 345
 LT09 337, 343, 345
 LT10 337, 343, 345
 LT11 337, 343, 345
 LT12 337, 343, 345
 LT13 337, 343, 345
 LT14 337, 343, 345
 LT15 337, 343, 345
 LT16 337, 343, 345
 LT17 337, 343, 345
 LT18 337, 343, 345
 LT19 337, 343, 345
 LT20 337, 343, 345
 LT21 337, 343, 345
 LT22 337, 343, 345
 LT23 337, 343, 345

LT24 337, 343, 345
 LT25 337, 343, 345
 LT26 337, 343, 345
 LT27 337, 343, 345
 LT28 337, 343, 345
 LT29 337, 343, 345
 LT30 337, 343, 345

- M -

M1 299, 305
 M10 299, 305
 M11 299, 305
 M12 299, 305
 M2 299, 305
 M3 299, 305
 M4 299, 305
 M5 299, 305
 M6 299, 305
 M7 299, 305
 M8 299, 305
 M9 299, 305
 MainSequence 199
 MainStock 370
 Major 350
 ManagementREC 66
 ManagementREV 66
 Manual 116, 187
 ManualClosingDate 173
 ManuallyClosed 173
 March 291
 Margin 50, 394
 MarginDay 327
 MarginHour 327
 MarginInclOH 339
 MarginPctDay 327
 MarginType 50, 226, 228
 MatchingCostId 404, 407
 MaxAmountOfDays 126
 MaxCharPrint 394
 MaxDate 183
 MaxDayDuration 60
 MaxFlexCounter 402
 MaxFlexCounterType 402
 Maximumleeftijd voor Responscache (sec) 427
 maximum-length-identifiers 2
 MaximumRegistrationPerDay 276
 max-odata-filters 2
 MaxPublicHolidayDuration 60
 MaxSelfApprovedLeaveDays 125
 max-url-length-accepted 2

max-url-length-desired 2
 MaxWeekDuration 60
 May 291
 Measure 258
 Memo 109, 111, 112, 115, 150, 151, 222, 226, 228, 339
 MemoTextId 88
 Message 19, 23
 metadata-cache-max-age-sec 2
 Middelen Afdelingen 261
 Middelen Kantoor Data 263
 Middelen Synchronisatie Data 273
 Middelen Tarieven 264
 Mileage 204, 207, 240, 242, 253, 254, 297, 339, 348, 385, 389, 404, 407
 MileageCost 260
 MileageCostInclOH 348
 MileageCostPrice 348, 404, 407
 MileageCosts 167
 MileageFromHours 204, 207, 385, 389
 MileageInvoiced 404, 407
 MileageNextInvoiceDate 404, 407
 MileageProfitInclOH 348
 MileageProjectInvoiceId 404, 407
 MileageProjectInvoiceLineId 404, 407
 MileageProjectInvoiceProposalLineId 404, 407
 MileageTotalCosts 348
 MileageTotalInclOH 348
 MileageTotalProfit 348
 MileageTotalSales 348
 MileageTransferToProjectId 404, 407
 MileageType 204, 207, 385, 389
 MileageUnitCost 204, 207, 385, 389
 MileageUnitPrice 204, 207, 339, 348, 385, 389, 404, 407
 Milestone 314, 360, 385, 389
 MimeType 30
 MinDate 183
 MinDuration 60
 MinDurationPauses 61
 MinimalPercentageOfUnusedBaselineVsTime 385, 389
 MinimalPercentageOfUsedActualsVsBaseline 385, 389
 MinimumCounter 402
 MinimumMargin 167, 358, 360
 MinimumMarginPct 46, 160
 MinimumMarkup 167, 358, 360
 MinimumMarkupPct 46, 160
 MinimumProfit 358
 MinimumStock 294, 373
 MinimumTimesheetForReimbursement 45

MinimumToOrder 115
 Minor 350
 MinStatusId 204, 207, 385, 389
 MobilePhone 244, 246, 267, 270, 333
 Mode 21, 26, 31, 150, 151
 ModificationDate 30, 78, 84, 140, 287, 426
 ModificationDeltaDate 37, 38
 ModifiedBy 380
 ModifiedByContactId 78, 97, 101, 158
 ModifiedById 20, 21, 22, 24, 26, 31, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 48, 72, 111, 112, 121, 122, 135, 136, 143, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 162, 164, 174, 187, 190, 196, 204, 207, 210, 214, 216, 217, 222, 223, 225, 226, 228, 230, 233, 244, 246, 250, 251, 253, 254, 261, 262, 266, 267, 270, 273, 377, 378, 379, 380, 384, 385, 389, 404, 407, 424, 426
 ModifiedByUserId 78, 97, 101, 158
 ModifiedDate 20, 21, 22, 24, 26, 31, 72, 78, 97, 101, 146, 162, 164, 214, 216, 217, 222, 226, 228, 380, 384, 385, 389, 424
 ModifierId 78, 140, 173, 410
 ModifierName 78
 ModifyDate 173
 Mogelijkheden 138
 Monday 335
 Month 230, 284, 287, 311, 321, 348, 350, 385
 MonthBalance 347
 MonthlyActualCost 318
 MonthlyActualSales 318
 MonthlyDifference 318
 MonthlyInvoice 318
 MonthlyTopUp 318
 MonthlyTransferred 318
 MonthlyWriteOff 318
 MonthPlanningDate 302
 Motivation 424
 MotivationIsRequired 70
 MSPFee 204, 207
 MSPFeePct 327
 MultiCurrencyId 223, 225, 230, 233

- N -

Name 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 33, 37, 38, 40, 42, 45, 52, 59, 61, 70, 74, 78, 83, 86, 89, 90, 91, 97, 101, 105, 127, 132, 134, 146, 150, 151, 167, 180, 195, 204, 207, 222, 223, 225, 226, 228, 230, 233, 240, 242, 247, 253, 254, 267, 270, 276, 294, 355, 358, 360, 374, 385, 389, 395, 397, 412, 413, 419
 Name2 267, 270
 NamedResourceId 29
 NameP 397
 NamePP 397
 NamePPP 397
 Native Platform Scalar Verzoeken 427
 NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS 427
 NegQtyAllowedOvertime 67
 NettoAnalytics 75
 Nettolading 427
 NewApproval 87
 NewPassword 129
 NewStatusId 158
 NewTemplateId 108
 NewValue 84, 287
 Next 310
 NextInvoiceDate 63, 97, 101, 162, 164, 177, 179, 184, 186, 193, 194, 204, 207, 385, 389, 404, 407, 419
 NextStatusId 90, 91
 NextUnitQuantity 281
 NightShift 260, 339, 403, 404, 407
 Nightshift2 404, 407
 NoDaysWithTimesheet 286
 NonBillable 297
 NonBillableActuals 167
 NonDeclarableActuals 167
 NoOfMonths 291
 Noot Middelen 133
 NormalTime 337, 343, 345
 NotAssignedHours 301
 NotBillable 348, 404, 407
 NotBillableHours 311, 313, 321, 331, 339, 347, 360
 NotDeclarable 404, 407
 NotDeclarableDiez 331
 NotDeclarableHours 339
 Note 64, 110, 257, 293, 330, 399, 400
 NoteGroups 132
 NoteId 132, 133, 134
 NoteReactions 132
 NoteResources 133
 Notetagdto 134
 NoteTags 134
 Notification 143, 144
 NotifyAccountManager 64, 138, 321, 369, 385, 389
 NotifyAddressee 64, 367
 NotifyAssignedUser 74
 NotifyCreator 74
 NotifyDepartmentAccountManagers 138, 369
 NotifyFunctionDepartmentPlanningApprover 264
 NotifyOwner 64, 74, 367, 369
 NotifyProjectAccountManager 264
 NotifyProjectManager 64, 74, 264, 321, 385, 389
 NotifyProjectSalesManager 74
 NotifyProjectSupervisor 64, 74, 264, 321, 385, 389

NotifyRelationAccountManager	74	OldResourceId	380
NotifyResourceDepartmentPlanningApprover	264	OldTimeToCompletion	380
NotifyResourceRequestCreator	264	OldUnitAmount	37, 38
NotifySalesManager	138	OldUnitPrice	37, 38
NotifySalesQuoteAccountManager	264	OldValue	84, 287
NotifySalesQuoteOwner	264	Onderdelen van het dashboard	59
NotifySkillDepartmentPlanningApprover	264	Onderwerp Categorieën	89
NotInvoiced	315	OneTimeUseltem	50
Notities	133	OnExcel	85
NotRegistered	343	OnHold	162, 164
November	291	OnLocal	85
npt	427	OnlyApprovalLevel	183
NTOMarginPct	327	OnlyLevelApprovalProcessId	187
NTOMarginPerDay	327	Ontvangers van e-mailberichten	71
NumberOfMinutes	152, 154	Ontwerpen van planning	146
NumberOfOccurrences	120, 147, 238	Oorspronkelijk Systeemreferentie	427
NumberRangeAreas	135	Oorspronkelijke Systeemgroep	427
NumberRangeld	135, 190, 196	OpenBudget	301, 317
NumberRanges	135	OpenCredit	325
Numberrangeshistories	136	OpenCreditLimit	247, 253, 254, 325
NumberRangeTranslations	136	OpenDays	327
Nummerreeksen	135	OpenHours	295
- O -			
OAuthClientId	27	OpenMargin	327
OAuthClientSecret	27	OpenRevenue	327
OAuthRedirectURL	27	OpenSaldo	325
OAuthTokenId	24	OpenWeeks	316, 327
OAuthTokens	137	Operation	411
OAuth-tokens	137	OperationalBillableRate	331
oauth-unauthorized-max-tries	2	Opleidingen	70
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms	2	Opmerking Groepen	132
oauth-unauthorized-sleep-max-ms	2	Opmerking Reacties	132
oauth-unauthorized-sleep-multiplier	2	Opmerkingen	134
OccurrenceId	374	Opportunity Status Vertalingen	139
October	291	OpportunityId	138, 351, 396
OData-tabellen	137	OpportunityResources	138
ODataTables	137	OpportunityStatuses	138
OfferingPrice	226	OpportunityStatusId	139
Offerte lijn vaardigheden	229	OpportunityStatusNotifiers	139
Offerte Tekst Type Talen	235	OpportunityStatusTranslations	139
Offerte teksttype vertalingen	236	Optional	226, 228, 357
Offerte Verplichte Velden	230	OptOutMailing	244, 246, 323
Offertes	230	OrderBy	21, 26
Office	263	OrderDate	223, 225
OldAssignedTime	380	OrderId	223, 225
OldCompletedPercent	380	Organisation	66
OldCostPrice	380	ORIG_SYSTEM_GROUP	427
OldFunctionId	380	ORIG_SYSTEM_REFERENCE	427
OldIntercompanyCostPrice	380	OriginalCompanyAddressId	183
		OriginalCustomerId	183
		OT01	343
		OT02	343

OT03 343
 OT04 343
 OT05 343
 OT06 343
 OT07 343
 OT08 343
 OT09 343
 OT10 343
 OurRef 187, 190, 196
 Overdue 325
 OverheadFactorCosts 204, 207, 363
 OverheadFactorTime 204, 207, 363
 OverlapDate 359
 OverlappingResources 302
 OverrulePublicHolidays 125
 Overtime 336, 337, 339, 343, 345, 347, 348, 404, 407
 OvertimeCounterPaid 140
 OvertimeCounters 140
 OvertimeDays 345
 OvertimeDetail 177, 179, 184, 287, 297, 348, 404, 407
 OvertimeFrom 401
 OvertimeMode 402
 Overwerktellers 140
 Owner 78
 OwnerId 40, 42, 78, 93, 97, 101, 146, 223, 225, 230, 233, 259
 OwnerName 282

- P -

PackageId 68
 PackageName 68
 Paid 247, 293, 325
 PaidOn 187, 190, 196, 218, 220
 PaidOnBankAccountId 187, 190, 196
 ParentId 21, 26, 37, 38, 67, 68, 71, 89, 92, 93, 105, 108, 125, 127, 158, 160, 171, 176, 213, 222, 226, 228, 244, 246, 247, 274, 291, 305, 308, 309, 310, 313, 331, 352, 357, 360, 370, 372, 376, 385, 389, 397, 421
 ParentParentId 397
 ParentParentParentId 397
 ParentQuantity 226, 228, 357
 ParentResourceType 337, 339, 343, 345
 ParentTask 339
 PartialDeliveryAllowed 162, 164
 partition-slot-based-rate-limit-length-ms 2
 partition-slot-based-rate-limit-slots 2
 PartlyDelivered 367
 Password 244, 246
 PasswordAccessOtherAccounts 276
 PasswordChangeRequests 141
 PastActuals 167, 360
 PauseType 60
 PAYLOAD_TEXT 427
 PaymentComment 187, 190, 196, 292
 PaymentCondition 287
 PaymentConditionId 142, 187, 190, 196, 223, 225, 240, 242
 PaymentConditions 141
 PaymentConditionTranslations 142
 PaymentId 181
 PaymentMethodId 143, 218, 220
 PaymentMethods 142
 PaymentMethodTranslations 143
 PaymentRef 218, 220
 Payments 143
 Paymentshistories 144
 PayOut 339, 404, 407
 PayOutFrom 401
 PayOutPercentage 401, 403
 PayoutType 29
 PayrollCode 33, 61, 125, 215, 267, 270, 296, 401, 402, 403
 PayrollDescription 401, 402, 403
 PayrollExport 33
 PayrollExportType 33
 PayrollID 33
 PayrollOfficeCode 33
 PayrollWorkingDayCode 33
 PeppolCompanyId 33, 240, 242
 PeppolSchemeld 52
 Percentage 37, 38, 62, 152, 154, 194, 230, 291, 302, 385, 401, 403, 416, 419
 PercentageBillableDescription 177, 179, 184, 287, 401, 403
 PercentageLineIds 37, 38
 Period 75, 76
 PeriodicTimesheetConfirmationDuration 267, 270, 274
 PeriodOrder 298
 PeriodType 298
 Permissions 145
 PermissionsDelete 380
 PermissionsDeleteWithNoLinks 78
 PermissionsEdit 380
 PersonalRelationId 244, 246
 PhantomId 380
 PhoneCode 52
 Picture 34, 35, 111, 112, 267, 270
 PId 87
 PlaceOfBirth 267, 270
 Planned 78, 167, 308, 309, 360, 380, 397

PlannedBaselineDifference	309	PlanningStatuses	156
PlannedCost	167, 315, 360	PlanningStatusId	149, 150
PlannedHours	301, 313	PlanningStatusTranslations	157
PlannedMinusActual	313	PlanningStickies	157
PlannedNextWeek	349	Planningstijd Gekoppelde groepen	157
PlannedNotLinked	380	PlanningSynchronizationDefaultToPrimaryCalendar	267, 270
PlannedSales	167, 315, 360	PlanningSynchronizationExchangeCalendarId	267, 270
PlannedThisWeek	349	PlanningSynchronizationExchangeCalendarName	267, 270
Planning	152	PlanningSynchronizationShowlonSyncTicketDropdown	267, 270
Planning Dagen	145	PlanningTimeLinkedGroupId	152, 154
Planning Eigenaren	146	PlanningTimeLinkedGroups	157
Planning Gekoppelde Groepen	146	PlanningToBeLinked	380
Planning Herhaling Groep	147	PlanningType	302
Planning Middelenaanvraag Bedragen	148	PlanningUpdate	308
Planning Status Vertalingen	157	PlanningWorkLocation	276
Planning Statussen	156	PM_ApproverId	162, 164
Planning Stickies	157	Points	78, 97, 101
Planning van verzoeken om middelen	150	Postpone	162, 164, 373
PlanningActivityId	302	PredefinedExternalNoteld	404, 407
PlanningActivityName	302	PredefinedInternalNoteld	404, 407
PlanningAmount	339	PredictedActualsDays	327
PlanningCellColor	61	PredictedActualsHours	327
PlanningColor	158	PreferenceType	414, 415
PlanningDate	302, 305	PreferenceValue	414, 415
PlanningDays	145	Prefix	135, 136
PlanningDraftId	152, 154	pre-request-delay-ms	2
PlanningDraftPlanningId	152, 154	PrevActualHours	317
PlanningDrafts	146	PrevBilCost	317
PlanningHideTaskPanel	276	PrevDifference	317
PlanningHourAmount	61	PrevInProgress	290
PlanningId	145, 404, 407	PrevInvoiced	290, 317
PlanningIsLinked	211, 380, 383, 384	Previous	310, 339
PlanningIsLinkedWarning	380	PreviousIterationId	93
PlanningLinkedGroupId	152, 154	PreviousUnitQuantity	281
PlanningLinkedGroups	146	PrevMonthlyActualCost	318
PlanningOwners	146	PrevMonthlyActualSales	318
PlanningRecurrenceGroup	147	PrevMonthlyDifference	318
PlanningRecurrenceGroupId	152, 154	PrevMonthlyInvoice	318
PlanningResourceRequestId	149, 150	PrevMonthlyTopUp	318
PlanningResourceRequestLineAmountId	152, 154	PrevMonthlyTransferred	318
PlanningResourceRequestLineAmounts	148	PrevMonthlyWriteOff	318
Planningresourcerequestlineamountshistories	148	PrevNBilCost	317
PlanningResourceRequestLineId	148	PrevRevenue	317
PlanningResourceRequestLines	149	PrevSales	290
Planningresourcerequestlineshistories	150	PrId	183
PlanningResourceRequests	150	Print	37, 38, 55, 70, 145, 226, 228
Planningresourcerequestshistories	151	PrintAttachment	48
Plannings	152	PrintCode	226, 228
Planningshistories	154		
PlanningStatus	302		
PlanningStatus_Id	157		

- PrintCV 352
 Prioritaire vertalingen 95
 Prioriteiten 94
 Prioriteiten van de escalatieregel 73
 Priority 78, 385, 389
 PriorityColor 78
 PriorityId 78, 97, 101, 201, 396
 PriorityIdColor 201
 PriorityIdName 201
 PrioritySequence 78
 PrivateEmailAddress 267, 270, 333
 PrivateMobilePhone 267, 270, 333
 Probability 150, 151
 Probleemgebieden 89
 Probleemstatussen 105
 Procesrollen projectacturen 182
 ProcessDateTime 187, 190, 196
 Processed 91
 Procimportyessattentia_Result 158
 Procupdateissuestatusbasedonissuestatusflowsresult 158
 ProductionPlanningId 152, 154
 ProductivityPct 345
 Profit 311, 321, 325
 ProfitPct 311
 ProfitToCompletionPlanning 167
 ProfitToCompletionPlanningCosts 167
 ProfitToCompletionPlanningPctDivider 167
 ProfitToCompletionPlanningSales 167
 Progress 319, 339
 ProgressPct 322
 ProgressStatusColor 319
 ProgressTurnover 319
 ProjComment 204, 207
 Project 78, 87, 284, 287, 290, 291, 297, 299, 311, 317, 318, 320, 321, 330
 Project Activiteit Functie Uurtarieven 159
 Project Activiteit Functies 160
 Project Activiteit Vertalingen 160
 Project Factuur Memo Teksten 180
 Project Factuur Relatie 175
 Project Factuur Voorstel Handleidingen 186
 Project Factuurgroep Vertalingen 177
 Project Factuurstatus Herinneringsteksten 200
 Project Factuurstatus Vertalingen 200
 Project Geproduceerde Items 202
 Project herinneringen 203
 Project Item Kwaliteitscontroles 201
 Project item leveranciers 201
 Project om artikelen te produceren 212
 Project Verplichte velden 204
 Project Write Off Top Ups 214
 Project_Id 251
 ProjectAccountManager 363
 ProjectAccountManagerName 308
 Projectactiviteiten 158
 ProjectActivities 158
 ProjectActivity 339
 ProjectActivityFunctionHourlyRates 159
 ProjectActivityFunctionId 159
 ProjectActivityFunctions 160
 ProjectActivityId 50, 152, 154, 160, 226, 228, 339, 380, 385, 389, 404, 407
 ProjectActivityIdHidden 380
 ProjectActivityTranslations 160
 ProjectActivityType 339
 ProjectActivityType_Id 161
 ProjectActivityTypeId 177, 179, 184, 226, 228, 339, 358, 385, 389, 404, 407, 424
 ProjectActivityTypes 160
 ProjectActivityTypeTranslations 161
 ProjectAddressId 230, 233, 250, 251
 ProjectBaselineHours 363
 ProjectBillable 363
 ProjectBudget 194
 ProjectBudgetAllocation 360, 363
 ProjectBudgetType 363
 ProjectCode 253, 254, 297, 309, 311, 315, 316, 317, 318, 319, 347
 ProjectCompanyAddressId 380
 ProjectCost 317
 ProjectCostCurrencyId 418, 420
 ProjectCostId 63, 86, 172, 177, 179, 184, 202, 216, 217, 222, 284, 317, 418, 420
 ProjectCosts 162
 Projectcostshistories 164
 ProjectCurrency 339, 363
 ProjectCurrencyId 418
 ProjectCurrencyName 287
 ProjectCustomerRef 339, 363
 ProjectDepartment 309, 327, 339, 363
 ProjectDepartmentId 302, 360, 363, 380
 ProjectDepartmentName 302
 Projecten 204
 ProjectEndDate 363
 Projectextensionfieldsresult 167
 Projectacturen 190
 Projectfactuur afdrukken 181
 Projectfactuur goedkeuringskoppen 172
 Projectfactuur goedkeuringsperioden 173
 Projectfactuur Honorarium Talen 174
 Projectfactuur Memo Tekstomschrijvingen 180

Projectfactuur Schema Lijn Projectfactuur Lijnen	193	ProjectInvoiceLineId	63, 97, 101, 162, 164, 184, 193, 194, 204, 207, 385, 389, 404, 407
Projectfactuur Schema Regels	194	ProjectInvoiceLines	177
Projectfactuur Schema Taken	196	Projectinvoicelineshistories	179
Projectfactuur schema's	195	ProjectInvoiceMemoTextDescriptions	180
Projectfactuur Vergoeding Projecten	175	ProjectInvoiceMemoTextId	180
Projectfactuur Voorstel Afdrukken	186	ProjectInvoiceMemoTexts	180
Projectfactuur Voorstel Overdrachten	189	ProjectInvoicePayments	181
Projectfactuur voorstellen	187	ProjectInvoicePrints	181
Projectfactuur Voorstelregels	184	ProjectInvoiceProcessRoles	182
Projectfactuurgroepen	176	ProjectInvoiceProposalDefaults	183
Projectfactuurontvangers	190	ProjectInvoiceProposalId	182, 184, 186, 190, 196
Projectfactuurregels	177	ProjectInvoiceProposalLineId	63, 97, 101, 162, 164, 177, 179, 186, 193, 194, 204, 207, 385, 389, 404, 407
Projectfactuurstatussen	199	ProjectInvoiceProposalLines	184
ProjectFromId	189	ProjectInvoiceProposalManuals	186
Projectgroep Vertalingen	171	ProjectInvoiceProposalPrints	186
Projectgroepen	171	ProjectInvoiceProposals	187
ProjectGroup	287, 309, 311, 321, 339, 363	ProjectInvoiceProposalTransfers	189
ProjectGroupId	250, 251, 374	ProjectInvoiceReceivers	190
ProjectGroups	171	Projectinvoiceresult	190
ProjectGroupTranslations	171	ProjectInvoices	190
ProjectHeaderId	183	ProjectInvoiceScheduleId	194, 196, 419
ProjectId	40, 48, 55, 64, 75, 76, 78, 86, 87, 97, 101, 128, 150, 151, 152, 154, 162, 164, 167, 172, 175, 177, 179, 184, 186, 187, 190, 194, 195, 196, 202, 203, 204, 207, 210, 211, 212, 214, 216, 217, 218, 220, 223, 225, 230, 233, 284, 287, 290, 291, 297, 299, 301, 302, 305, 308, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 327, 329, 339, 347, 358, 360, 380, 384, 385, 389, 396, 397, 404, 407, 418, 419, 421, 422, 424	ProjectInvoiceScheduleLineId	193
ProjectIdName	301	ProjectInvoiceScheduleLineProjectInvoiceLines	193
ProjectIdString	78, 291	ProjectInvoiceScheduleLines	194
ProjectIdText	302	ProjectInvoiceSchedules	195
ProjectInvoiceApprovalHeaderId	86, 162, 164, 172, 404, 407	ProjectInvoiceScheduleTasks	196
ProjectInvoiceApprovalHeaders	172	Projectinvoiceshistories	196
ProjectInvoiceApprovalLines	172	ProjectInvoiceStatuses	199
ProjectInvoiceApprovalPeriodId	172, 187, 190, 196	ProjectInvoiceStatusId	187, 190, 196, 200
ProjectInvoiceApprovalPeriods	173	ProjectInvoiceStatusReminderTexts	200
ProjectInvoiceFeeAmounts	174	ProjectInvoiceStatusTranslations	200
ProjectInvoiceFeeId	174, 175, 177, 179, 184	ProjectItemQualityControls	201
ProjectInvoiceFeeLanguages	174	ProjectItemSuppliers	201
ProjectInvoiceFeeProjects	175	ProjectItemToProduced	162, 164
ProjectInvoiceFeeRelations	175	ProjectKey	230, 233
ProjectInvoiceFees	176	Projectkosten	162
ProjectInvoiceGroup	287	ProjectLocation	302
ProjectInvoiceGroupId	177, 187, 190, 196, 204, 207, 240, 242	ProjectManager	267, 270, 290, 291, 309, 313, 314, 315, 316, 319, 322, 339, 363
ProjectInvoiceGroups	176	ProjectManagerId	78, 204, 207, 321, 380
ProjectInvoiceGroupTranslations	177	ProjectManagerName	302, 308, 321
ProjectInvoiceId	63, 88, 97, 101, 162, 164, 172, 177, 179, 181, 182, 193, 214, 385, 389, 404, 407, 424	ProjectManagerReminder	204, 207
		ProjectName	211, 287, 301, 302, 305, 308, 309, 310, 313, 314, 315, 316, 319, 321, 322, 324, 327, 329, 339, 347, 349, 363, 380
		ProjectOverheadFactorCosts	360
		ProjectOverheadFactorTime	360
		ProjectPricings	202
		Projectprijzen	202
		ProjectProducedItems	202

ProjectProjectId 167, 287, 308, 321, 322, 324, 339, 349, 363
 ProjectREC 66
 ProjectReminders 203
 ProjectRequiredFields 204
 ProjectREV 66
 Projects 204
 ProjectSalesManager 327
 ProjectSalesManagerId 380
 Projectshistories 207
 Projectsoorten 213
 ProjectStakeholders 210
 ProjectStartDate 363
 ProjectStatus 291, 327, 363
 ProjectStatusId 419
 ProjectSupervisor 363
 ProjectSupervisorId 78, 204, 207, 321, 380
 ProjectSupervisorName 302, 308
 ProjectSupervisorReminder 204, 207
 Projecttaskdetails 211
 Projecttaskresource 211
 ProjectTold 189
 ProjectToProduceItems 212
 ProjectType 75, 287, 302, 313, 314, 330, 339, 348, 363
 Projecttype Vertalingen 214
 ProjectTypeId 40, 42, 204, 207, 230, 233, 236, 250, 251, 290, 321, 330, 374
 ProjectTypeName 290, 321
 ProjectTypes 213
 ProjectTypeTranslations 214
 ProjectWorkHoursPerDay 360, 363, 380
 ProjectWriteOffTopUps 214
 ProposalId 183
 ProposedResourceId 149, 150
 Prospect 256
 Provider 374
 ProviderId 374
 ProviderUniqueId 374
 PS_ApproverId 162, 164
 Public 132, 133
 PublicHolidayId 215
 PublicHolidayLocations 215
 PublicHolidayOvertimePercent 60
 PublicHolidays 215, 345, 347
 PublicHolidayTranslations 216
 Purchase 162, 164, 373
 PurchaseComment 162, 164, 373
 PurchaseInvoiceCurrencyId 420
 PurchaseInvoiceId 162, 164, 216, 217, 223, 225, 420
 PurchaseInvoiceIds 417
 PurchaseInvoiceLines 216
 Purchaseinvoicelineshistories 217
 PurchaseInvoiceRequiredFields 218
 PurchaseInvoices 218
 Purchaseinvoiceshistories 220
 PurchaseInvoiceStatuses 221
 PurchaseInvoiceStatusId 218, 220, 221
 PurchaseInvoiceStatusTranslations 221
 PurchaseOrderDeliveryConditionId 240, 242
 PurchaseOrderPaymentConditionId 240, 242
 PurchaseOrderReceiver 244, 246
 PurchaseOrderTemplateId 223, 225
 PurchaseOrderWarrantyConditionId 240, 242
 PurchaseQuoteCurrencyId 421
 PurchaseQuoteLineId 216, 217, 420
 PurchaseQuoteLines 222
 PurchaseQuoteRequiredFields 223
 PurchaseQuotes 223
 Purchasequoteshistories 225
 PurchaseQuoteSuppliers 226

- Q -

Quantity 63, 75, 109, 141, 162, 164, 186, 194, 202, 212, 216, 217, 287, 295, 373, 419, 420
 QuantityDiscountPercentage 257
 QuantityFrom 115, 118, 249
 QuantityIn 201
 QuantityOut 201
 QuantityPerPackage 115
 Quote 78
 Quote Inkomstenprognoses 230
 QuoteDate 250, 251
 QuoteId 78, 97, 101, 150, 151, 152, 154, 187, 190, 194, 195, 196, 222, 223, 225, 226, 228, 230, 233, 250, 251, 380, 384, 421
 QuoteLineId 37, 38, 152, 154, 229, 380, 384
 QuoteLines 226
 Quotelineshistories 228
 QuoteLineSkills 229
 QuoteRequiredFields 230
 QuoteRevenueForecasts 230
 Quotes 230
 Quoteshistories 233
 QuotesNumber 326
 QuoteTexts 235
 QuoteTextTypeId 230, 233, 235, 236
 QuoteTextTypeLanguages 235
 QuoteTextTypes 236
 QuoteTextTypeTranslations 236
 QuoteTotalCost 356, 421

- R -

R_OData	137
Rate	75, 419, 420, 421
RateFactor	160, 377
RateType	385, 389, 412
Read	71, 133
ReadyToSend	68
Reason	69
ReasonId	138
ReasonLostId	230, 233, 237, 250, 251
ReasonsLost	237
ReasonsLostTranslations	237
ReAssignTo	74
ReAssignToResourceId	74
RecalculateRotationIndexWhenBookingToThisType	213
ReceivablesAcc	240, 242
ReceivablesSubAcc	240, 242
Rechten	145
Recuperation	336
RecurEveryXDay	147, 238
RecurEveryXMonth	147, 238
RecurEveryXWeek	120, 147, 238
RecurEveryXYear	147, 238
RecurFromEveryMonth	147, 238
RecurMonthlyDayOfMonth	147, 238
RecurMonthlyEveryWeekNold	147, 238
RecurMonthlyWeekDaySelectedId	147, 238
Recurrence	194, 195, 419
RecurrenceDate	193
RecurrenceId	121, 122
RecurrencePattern	147, 238
RecurrencePatternGroupId	68
RecurrencePatternGroups	238
RecurYearlyDayOfMonth	147, 238
RecurYearlyEveryWeekNoSelectedId	147, 238
RecurYearlyMonthSelectedId	147, 238
RecurYearlyOnTheMonthSelectedId	147, 238
RecurYearlyWeekDaySelectedId	147, 238
Redenen voor bronselectie	269
Redenen voor verloren vertalingen	237
Reference	64, 109, 253, 254
RefreshToken	137
Regels voor probleemescalatie	91
Regime	260
Regimeld	78
RegimePct	204, 207, 327
RegisteredCosts	167
RegisteredCostsCosts	167
RegisteredCostsTime	167, 360, 363
RegisteredSales	167
RegisteredSalesCosts	167
RegisteredSalesTime	167, 360, 363
RegisteredTimes	337, 343
RegisterPayments	199
RegistrationNumber	240, 242
Reimbursable	162, 164
ReimbursementApproverId	162, 164, 260
Reimburse	45, 284
ReimbursedAmount	162, 164, 260, 284
ReimbursedOn	162, 164, 260, 284
ReimburseStatus	284
ReimburseStatuses	239
ReimburseStatusId	162, 164, 239, 260
ReimburseStatusTranslations	239
RejectionAccountManager	28
RejectionDepartment	28
RejectionProjectManager	28
RejectionProjectSupervisor	28
RejectionTemplateId	28
Relatie Adressen	240
Relatie Contact Logins	244
Relatie Contacten	244
Relatie Item Kortingen	248
Relatie Item Volumekortingen	249
Relatie Lead Herinneringen	249
Relatie Leads	250
Relatie Verplichte velden	253
Relatie Volume Kortingspercentages	257
Relatiegroepen	247
Relaties	253
Relatiesoorten	256
Relatietype Vertalingen	257
Relation	87, 290, 299, 315, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 326, 330, 339, 347
RelationAddresses	240
Relationaddresseshistories	242
RelationAddressId	40, 42, 230, 233, 244, 246
RelationAdress	297
RelationCity	297
RelationCode	253, 254
RelationContactId	40, 42, 64, 69, 71, 129, 130, 141, 167, 187, 190, 196, 204, 207, 218, 220, 226, 230, 233, 240, 242, 244, 250, 251, 396, 413, 415
RelationContactLogins	244
RelationContactName	167
RelationContacts	244
Relationcontactshistories	246
RelationCountry	297, 339
RelationDepartment	323
Relationextensionfieldsresult	247

RelationGroup 282, 287, 299, 302, 305, 308, 310, 311, 315, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 339, 348
 RelationGroupId 253, 254, 287
 RelationGroups 247
 RelationGroupTranslations 248
 RelationHoldingId 253, 254
 RelationId 33, 40, 42, 48, 64, 78, 97, 101, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 162, 164, 167, 175, 187, 190, 194, 195, 196, 204, 207, 210, 218, 220, 226, 230, 233, 240, 242, 244, 246, 247, 248, 250, 251, 253, 254, 257, 297, 321, 322, 323, 324, 339, 347, 396, 404, 407
 RelationItemId 249
 RelationItemDiscounts 248
 RelationItemVolumeDiscounts 249
 RelationLanguageId 253, 254
 RelationLeadId 97, 101, 249, 250, 251
 RelationLeadReminders 249
 RelationLeads 250
 RelationLeadshistories 251
 RelationName 78, 167, 297, 302, 321, 324
 RelationPhone 323
 RelationProjectTask 347
 RelationRequiredFields 253
 Relations 253
 Relationshistories 254
 RelationType 287, 323
 RelationTypeId 253, 254, 257, 287
 RelationTypes 256
 RelationTypeTranslations 257
 RelationVat 187, 190, 196, 218, 220
 RelationVolumeDiscountPercentages 257
 RelationZip 339
 Release Notes 257
 ReleaseNotes 257
 ReleaseNotesCount 78
 ReliabilityOfLastUnitCost 111, 112, 294
 ReliabilityOfLastUnitCostType 111, 112, 294
 Remark 149, 150
 ReminderId 37, 40, 95, 203, 249, 258, 351
 Reminders 258
 ReminderTemplateId 40, 42
 ReminderTranslations 258
 RepeatFooter 394
 RepeatFromSecondPage 394
 RepeatHeader 394
 ReplacementItemId 111, 112
 ReplyTemplateId 108
 Reporting 385, 389
 ReportingPlanningId 152, 154
 ReportLevel 310
 RequestDate 121, 122
 requested-page-size 2
 RequesterNotes 121, 122, 296
 RequestRequiresCustomerApproval 125, 276
 RequestRequiresValidation 125
 requests-parallel-max 2
 RequestValidatorId 121, 122
 RequireAll 107
 Required 29
 RequiredAmount 259
 RequiredPercentageTimesheetConfirmation 267, 270, 274, 397
 RequiredQuantity 28
 RequiredResourcesPerDay 259, 385, 389
 RequiredSkill 311
 RequiredStartTime 61
 RequiredStopTime 61
 ReserveREC 66
 ReserveREV 66
 ResetDate 141
 ResetLastSyncDate 19, 23
 ResExtCode 339
 Resolution 97, 101
 ResolutionIn 78, 354
 ResolutionInColor 78
 ResolutionInIconColor 78
 ResolutionMeasure 354
 ResolutionOverdueAlarmIn 78, 354
 ResolutionOverdueAlarmMeasure 354
 ResolutionTimersCount 78
 Resource 297, 299, 305, 311, 330, 331, 335, 343, 348
 ResourceAssets 259
 ResourceBIC 284
 ResourceCategory 267, 270
 ResourceCompanyAddressId 380
 ResourceCostCalculations 260
 ResourceCostDate 380
 ResourceCostId 260
 ResourceCosts 260
 ResourceCountPerSkill 334
 ResourceCountry 339
 ResourceDepartment 316, 339
 ResourceDepartmentId 302, 380, 397
 ResourceDepartmentName 284, 302, 348
 ResourceDepartments 261
 ResourceDocumentStatus 363
 ResourceEndDate 397
 ResourceExternalCode 283, 284, 286, 295, 296, 299, 301, 302, 305, 310, 311, 327, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 343, 345, 347, 348
 ResourceFunction 311
 ResourceFunctionName 302
 ResourceFunctions 262

ResourceIBAN	284, 286	Revenue	172, 313, 331
ResourceId	17, 27, 29, 30, 31, 48, 55, 65, 69, 70, 71, 77, 78, 90, 91, 96, 121, 122, 124, 130, 133, 138, 139, 140, 141, 146, 152, 154, 162, 164, 211, 218, 220, 222, 244, 246, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 273, 275, 283, 284, 295, 296, 297, 299, 301, 302, 305, 310, 316, 327, 329, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 343, 345, 347, 350, 352, 367, 368, 380, 383, 384, 395, 396, 397, 399, 404, 407, 410, 413, 415, 422	RevenueDate	187, 190, 196
ResourceInitials	302, 309	RevenueMonths	177, 179, 184, 195, 287
ResourceIntercompany	311, 318	RevenueStart	177, 179, 184, 195, 287
ResourceLanguageId	34, 35, 48, 174, 200, 218, 220, 235, 257, 267, 270, 333, 393, 415	ReviewedHours	97, 101
ResourceLanguageName	333	Revision	350
ResourceLanguages	262	RMA	108
ResourceLanguageTranslations	263	RMAAssignedTold	97, 101
ResourceName	17, 211, 283, 284, 286, 287, 295, 296, 301, 302, 308, 310, 316, 327, 329, 333, 334, 336, 337, 338, 339, 343, 345, 347, 380, 397	RMAComment	97, 101
ResourceOfficeDates	263	RMACustomerEstimateApprovedById	97, 101
ResourceOnLeave	329	RMACustomerEstimateDecisionDate	97, 101
ResourceRates	264	RMACustomerEstimatePrice	97, 101
ResourceRequestStatuses	264	RMACustomerEstimateReference	97, 101
ResourceRequestStatusId	265, 266	RMADeliveryDate	97, 101
ResourceRequestStatusNotifiers	265	RMADeliveryTold	97, 101
ResourceRequestStatusTranslations	266	RMAItemId	97, 101
ResourceRoles	266	RMAOrderInfo	97, 101
Resources	267	RMAPredecessorId	97, 101
ResourceSelectionReasonId	270	RMAReceivingDate	97, 101
ResourceSelectionReasons	269	RMAReplacementItemId	97, 101
ResourceSelectionReasonTranslations	270	RMAReplacementReturnDate	97, 101
ResourcesHistories	270	RMAReplacementSerialNumber	97, 101
ResourcesLocations	273	RMAReplacementShipmentDate	97, 101
ResourceStartDate	397	RMAReplacementStatus	97, 101
ResourceSynchronizationDates	273	RMARespectiveUnitCost	97, 101
ResourceType	286, 296, 299, 311, 327, 337, 339, 343, 345	RMA SendTold	97, 101
ResourceTypeId	267, 270, 299, 302, 329, 333	RMA SerialNumber	97, 101
ResourceTypeName	302, 329, 333, 334	RMA SupplierContactId	97, 101
ResourceTypes	274	RMA SupplierEstimateApprovedById	97, 101
ResourceTypeTranslations	275	RMA SupplierEstimateDecisionDate	97, 101
ResourceWorkSchedules	275	RMA SupplierEstimatePrice	97, 101
ResourceZip	339	RMA SupplierEstimateReference	97, 101
RESULT_BLOB	427	RMA SupplierGuarantee	97, 101
RESULT_DATE_TIME_UTC	427	RMA SupplierId	97, 101
RESULT_NUMBER	427	RMA SupplierRef	97, 101
RESULT_TEXT	427	RMA SupplierReturnDate	97, 101
Resultaat BLOB	427	RMA SupplierShipmentDate	97, 101
Resultaat Datum Tijd	427	RMA SupplierShipmentInfo	97, 101
Resultaat Nummer	427	Role	333
Resultaat Tekst	427	RoleId	145, 244, 246, 266, 267, 270, 414
Resync	374	Roles	276
		Rollen	276
		Roosterverkorting Correcties	350
		RotationIndex1Year	294
		RotationIndex3Years	294
		Row	59
		RowClass	297
		RowNumber	78
		RowType	286, 290, 291, 299, 310, 330
		Rptcontractitems_Result	281
		Rptcontractitemsoverview_Result	281

Rptcontractlines_Result 282
 Rptcostscostcalculationresult 283
 Rptcostscostspertyperesult 284
 Rptcostscostsresult 284
 Rptcostscoststableresult 286
 Rpthistoryforplanningsresult 287
 Rptinvoicinginvoicelinesresult 287
 Rptinvoicinginvoicemonthoverviewresult 290
 Rptinvoicinginvoicedcheduleforecastresult 291
 Rptinvoicingledgeraccountbalanceresult 291
 Rptinvoicingopeninvoicesresult 292
 Rptinvoicingturnoverpermonthresult 293
 Rptissuereleasenotesresult 293
 Rptiteminventoryperstockresult 294
 Rptitemtransactionsresult 295
 Rptleavesleavebalancesresult 295
 Rptleavesleavesoverviewresult 296
 Rptmytimesheetresult 297
 Rptplanningcapacityresult 298
 Rptplanningoverviewperprojectresult 299
 Rptplanningsopencapacityresult 299
 Rptplanningsopenplanningbudgetresult 301
 Rptplanningsplanninglistresult 302
 Rptplanningsplanningpertaskresult 305
 Rptplanningsworkloadresult 305
 Rptplanningtoplanresult 308
 Rptplanningttccorrectionsvsplanningresult 308
 Rptprojectsactualhourstaskresult 309
 Rptprojectsactualhoursweekresult 310
 Rptprojectsactualsperresourcesresult 311
 Rptprojectsbudgetdetailresult 313
 Rptprojectsmilestonesresult 314
 Rptprojectsopenbudgetresult 315
 Rptprojectsopentasksresult 316
 Rptprojectsperiodicallyrevenueresult 317
 Rptprojectsperiodicfinancialsresult 318
 Rptprojectsprogressturnoverresult 319
 Rptprojectssalesforecastpermonthresult 320
 Rptprojectstasksalertsresult 321
 Rptprojectsturnoverpermonthresult 321
 Rptprojectswipperledgeraccount_Result 322
 Rptrelationscontactlistresult 323
 Rptrelationscontractsummaryresult 324
 Rptrelationscustomerturnoverresult 325
 Rptrelationsalesfunnelresult 326
 Rptresourcesactivetasksresult 327
 Rptresourceslasttaskenddateresult 329
 Rptresourcesnotesresult 330
 Rptresourcesproductivityresult 330
 Rptresourcesresourcebalanceresult 331
 Rptresourcesresourcesresult 333

Rptresourcesskillsresult 334
 Rptresourcesweeklywsresult 335
 Rpttimeregistrationcalamityresult 335
 Rpttimeregistrationdailybalanceresult 336
 Rpttimeregistrationhoursbalanceresult 337
 Rpttimeregistrationmonthlybalanceresult 338
 Rpttimeregistrationmonthlyviewresult 339
 Rpttimeregistrationovertimebalanceresult 339
 Rpttimesheetactualhoursresult 339
 Rpttimesheetaverageoccupancyresult 343
 Rpttimesheethoursbalancedetailresult 343
 Rpttimesheethoursbalanceresult 345
 Rpttimesheetmonthbalanceresult 347
 Rpttimesheetturnoverresult 348
 Rpttimesheetworkreportresult 349
 RuleOvertimeld 404, 407
 RuleShiftld 404, 407

- S -

SalesConditionBody 235
 SalesConditions 235
 SalesCurrencyld 111, 112
 SalesDifference 319
 SalesManager 339
 SalesManagerld 187, 190, 196, 204, 207, 250, 251
 SalesManagerReminder 204, 207
 SalesPrice 78, 97, 101, 162, 164, 211, 216, 217, 348, 380, 383, 384, 404, 407
 SalesPriceBasedOn 248
 SalesPriceDay 327
 SalesPriceHour 327
 SalesPricePerDayVsRegimePct 327
 SalesQuote 287
 SalesQuoteEmailSenderEmailAddress 33
 SalesQuoteEmailSenderName 33
 SalesQuoteld 223, 225, 287, 339, 396, 397, 404, 407
 SalesQuoteLine 287
 SalesQuoteLine_Id 164, 222, 389
 SalesQuoteName 339, 397
 SalesQuoteQuoteld 339
 SalesTotal 311
 SalesTotalCosts 311
 SalesTotalHours 311
 SalesTotalMileage 311
 SalesUnitPricePerDay 311
 SalesUnitPricePerHour 311
 Salutation 244, 246, 323
 Saturday 335
 SaveColumnsSetup 413

SaveGroupingSetup	413	SendToEmailAddress	105
Scale	150, 151	SendTold	202, 212
Schedule	21, 26, 336	SendToldName	202, 212
ScheduleContractId	419	SendToInvoice	105
ScheduleCreatorId	419	SendToInvoiceProposals	365
ScheduleCurrencyId	419	SendToStockId	202, 212
Scheduled	338	SendToStockIdName	202
ScheduleDate	419	SentDate	71
ScheduleEndDate	419	SeparateProposal	183, 194, 195
ScheduleId	195	September	291
ScheduleNo	426	Sequence	28, 29, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 67, 70, 74, 75, 76, 83, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 100, 105, 108, 109, 114, 119, 123, 125, 127, 128, 138, 142, 156, 157, 158, 160, 162, 164, 171, 176, 177, 179, 180, 181, 184, 186, 194, 199, 213, 216, 217, 221, 222, 226, 228, 237, 239, 247, 256, 258, 262, 264, 269, 274, 276, 351, 352, 355, 360, 365, 367, 369, 370, 372, 385, 389, 395, 399, 400, 412, 413, 417, 418, 422, 425, 426
ScheduleProjectCurrencyId	419	Sequenceld	385, 389
ScheduleReductionCorrections	350	SequenceldOrder	385, 389, 397
ScheduleReductionDaysPerYear	124	SerialNumber	110, 111, 112
ScheduleRelationId	419	Severity	19, 23, 78
ScheduleStatus	419	SeverityColor	78
Schema versies	350	SeverityId	78, 97, 101
SchemaVersions	350	SeveritySequence	78
Schld	183	Sex	34, 35, 267, 270, 323
Scope	137	Shared	413
Scopes	351	SharedUserPreferencePresetId	413
Scoring	250, 251	ShortName	45, 52, 61, 74, 125, 213, 267, 270, 294, 385, 389
ScoringPercentage	230, 233	ShowInGrid	56
Secret	373, 424	ShowOnGeneralTab	58
Section	56	ShowOnHome	78, 105, 413
Selected	138, 175, 176, 226	ShowPauseTimer	78
SelectedResourceId	149, 150	ShowPeriodGroupedInvoiceLines	187
SelectionTotal	310	ShowPlanningHAFromDS	213
SendDailyEmailNotificationForProjectPlanning	267, 270	ShowProductionTab	213
SendEmailNotificationForPlanning	267, 270	ShowRestartTimer	78
SendEmailNotificationToAssignedUser	105	ShowSla	78
SendEmailNotificationToAssignedUserFromNotes	105	ShowStopTimer	78
SendEmailNotificationToOwner	105	SigningMarker	69
SendEmailNotificationToRelation	105	SigningSequence	69
SendEmailNotificationToRelationFromNotes	105	SigningType	69
SenderEmail	108	simulate-http-400-errors	2
SenderName	108	simulate-http-400-errors-percentage	2
SendingEmailNotificationForUnregisteredTime	267, 270, 276	simulate-http-401-errors	2
SendInvoiceByOption	187, 190, 196, 240, 242	simulate-http-401-errors-percentage	2
SendTimesheetFromStatus	68	simulate-http-403-errors	2
SendTMTimesheetsInvoiceProposalsTaskStatusClosed	385, 389	simulate-http-403-errors-percentage	2
SendToAddress_Address	196	simulate-http-408-errors	2
SendToAddress_City	196	simulate-http-408-errors-percentage	2
SendToAddress_CountryId	187, 190, 196		
SendToAddress_Zip	196		
SendToAddressId	40, 42, 167, 187, 190, 196, 204, 207		
SendToAddressName	167, 187, 190, 196		

- simulate-http-429-errors 2
 simulate-http-429-errors-percentage 2
 simulate-http-500-errors 2
 simulate-http-500-errors-percentage 2
 simulate-http-502-errors 2
 simulate-http-502-errors-percentage 2
 simulate-http-503-errors 2
 simulate-http-503-errors-percentage 2
 simulate-http-504-errors 2
 simulate-http-504-errors-percentage 2
 simulate-http-522-errors 2
 simulate-http-522-errors-percentage 2
 simulate-http-524-errors 2
 simulate-http-524-errors-percentage 2
 simulate-http-protocol-errors 2
 simulate-http-protocol-errors-percentage 2
 simulate-http-timeout-errors 2
 simulate-http-timeout-errors-percentage 2
 SiteRef 240, 242
 Size 30
 Sjablonen 394
 Sjabloon Talen 393
 Sjabloonvertalingen 394
 Skill 299, 302, 305
 SkillId 149, 150, 152, 154, 229, 299, 305, 334, 351, 352, 353, 384
 SkillLevel 149, 150
 SkillLevelId 334
 SkillLevelName 334
 SkillName 78, 334
 SkillOpportunities 351
 SkillParentId 334
 SkillReminders 351
 SkillResources 352
 Skills 352
 SkillTasks 353
 SkillTranslations 353
 SLA 92, 108
 Sla HTTP Disk Cache op 427
 Sla HTTP Memory Cache op 427
 SLA-sjablonen 355
 SLA-sjabloon Kantoortijden 354
 SLA-sjabloon Kwestieprioriteiten 354
 SLATemplateId 40, 42, 78, 204, 207, 230, 233, 354
 SlaTemplateIssuePriorities 354
 SlaTemplateOfficeTimes 354
 SlaTemplates 355
 slot-based-rate-limit-length-ms 2
 slot-based-rate-limit-slots 2
 Sofi 267, 270
 SoftwareId 78, 97, 101
 SoftwareName 78
 SoftwareSequence 78
 Solution 97, 101
 SolutionTab 92
 Soort project Activiteit Vertalingen 161
 Soorten citaten 236
 Soorten middelen 274
 Source 250, 251
 SourceId 230, 233
 Spcustomfieldinstance 355
 Spgetchildrencontractlinedetailsresult 356
 Spgetchildrenpurchasequotelinedetails_Result 356
 Spgetchildrenquotelinedetailsresult 357
 Spgetchildrentaskidsresult 357
 Spgetparenttaskidsresult 357
 Spgetprojectprofitpergroupdetailresult 358
 Spgetprojectprofitpergroupresult 358
 Spgetresourcesplanningsoverlapresult 359
 Spgettasksextensionfieldsresult 360
 Spgettaskslist_Result 363
 SPID 411
 StackName 298
 StackTrace 19, 23
 Stake 210
 StakeholderBudget 195, 419
 StakeholderId 69
 Standaardinstellingen gebruikersrol 414
 Standaardinstellingen projectfactuurvoorstel 183
 standardize-identifiers 2
 standardize-identifiers-casing 2
 Start 302
 StartCounter 78, 140
 StartDate 40, 42, 93, 120, 124, 140, 147, 173, 195, 204, 207, 226, 228, 238, 244, 246, 267, 270, 275, 282, 316, 327, 352, 360, 376, 385, 389, 410
 StartDateResource 327
 Startdatum 427
 StartHour 297, 339, 404, 407
 StartLag 152, 154
 StartNumber 135, 136
 State 49, 138, 187, 221
 Status 37, 40, 63, 68, 69, 78, 95, 162, 164, 182, 195, 203, 250, 251, 294, 299, 309, 313, 314, 335, 339, 375, 380, 383, 384, 397, 404, 407, 410
 Status Aankoopofferte meldingen 367
 Status Citaten 369
 Status koopoffertes 367
 Status Purchase Quote Vertalingen 368
 Status Quote Vertalingen 370
 Status Vertalingen 370
 Status_0 183
 Status_1 183

Status_2	183	StopNumber	135, 136
Status_3	183	StopTimerFirstResponse	105
Status_4	183	StopTimerResolution	105
Status_5	183	StopTimerResolutionTemporary	105
Status_6	183	StringValue	57, 355, 417
Status_7	183	StructuredReference	190, 196, 287, 292
Status_8	183	StructuredReferenceld	240, 242
Status_9	183	StyleMinHeight	56
StatusCustomer	253, 254	SubGroup	330
Statuses	365	Subject	71, 152, 154, 302, 305, 394, 396
StatusIcon	380	SubsequentPlanning	360
StatusId	40, 42, 78, 97, 101, 111, 112, 150, 151, 152, 154, 204, 207, 222, 223, 225, 230, 233, 297, 360, 370, 385, 389	SubsequentPlanningCosts	360
Statusmeldingen voor verzoeken om middelen	265	SubsequentPlanningSales	360
StatusName	282	SUCCESSFUL	129, 131, 244, 427
Statusnotificaties	368	SuccessfulTypes	130
StatusPurchaseQuoteld	367	Suffix	135, 136
StatusPurchaseQuoteNotifiers	367	Sunday	335
StatusPurchaseQuotes	367	Supervisor	339
StatusPurchaseQuoteTranslations	368	Supplier	256
StatusQuoteld	368, 370	SupplierDocId	218, 220
StatusQuoteNotifiers	368	SupplierId	115, 201
StatusQuotes	369	SupplierIdName	201
StatusQuoteTranslations	370	SupplierRef	115
Statussen	365	SupplyClosed	162, 164
Statussen inkoopfacturen	221	Symbol	55
Statussen van kansen	138	SymmetricCryptoKeys	373
Statussen van verzoeken om middelen	264	Symmetrische cryptografische sleutels	373
StatusSequence	78	Synchronisatie-informatie	374
StatusTranslations	370	SynchronizationInformations	374
StatusUpdaterAccountManager	365, 369	SysEndTime	34, 35, 37, 38, 40, 42, 48, 97, 101, 111, 112, 121, 122, 135, 136, 143, 144, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 162, 164, 177, 179, 190, 196, 204, 207, 216, 217, 218, 220, 223, 225, 226, 228, 230, 233, 240, 242, 244, 246, 250, 251, 253, 254, 267, 270, 385, 389, 404, 407
StatusUpdaterEveryone	365, 369	SysStartTime	34, 35, 37, 38, 40, 42, 48, 97, 101, 111, 112, 121, 122, 135, 136, 143, 144, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 162, 164, 177, 179, 190, 196, 204, 207, 216, 217, 218, 220, 223, 225, 226, 228, 230, 233, 240, 242, 244, 246, 250, 251, 253, 254, 267, 270, 385, 389, 404, 407, 411
StatusUpdaterOwner	369	SystemAdministrator	267, 270
StatusUpdaterProjectManager	365		
StatusUpdaterProjectSupervisor	365		
Statusvertalingen terugbetalen	239		
Statusvertalingen van verzoeken om middelen	266		
StockId	222		
StockLocation_Id	371		
StockLocationId	373		
StockLocationName	294		
StockLocations	370		
StockLocationTranslations	371		
StockLocationType_Id	372		
StockLocationTypeld	370		
StockLocationTypes	372		
StockLocationTypeTranslations	372		
Stocks	373		
StopDate	275		
StopHour	297, 339, 404, 407		

- T -

Taak Afdelingen	375
Taak Hulpbron Uurkosten	378
Taak Hulpmiddel Uurtarieven	379
Taak Inkomstenprognoses	385
Taak middelen	384
Taak Uurtarieven	377
Taalvertalingen	118

Table 411
 TableName 137
 TableWithHistoryId 20, 24, 72
 TagId 116
 Tags 330, 374
 Taken 385
 Talen 118, 262
 TargetAmount 374
 Targets 374
 Task 287, 297, 299, 302, 311, 317, 322, 339, 349
 TaskActivityId 302
 TaskActivityName 302
 TaskActualHours 363
 TaskBaseline 211, 380, 397
 TaskBaselineHours 363
 TaskBillable 363, 380, 397
 TaskBudgetAllocation 360
 TaskBudgetType 322, 339, 360
 TaskBudgetTypeName 322
 TaskColor 78
 TaskCompletedPct 363
 TaskCurrentCostCosts 363
 TaskCurrentCostTime 363
 TaskCurrentCostTotal 363
 TaskCurrentSalesCosts 363
 TaskCurrentSalesTime 363
 TaskCurrentSalesTotal 363
 TaskCustomerRef 363
 TaskDailyRate 380
 TaskDeclarable 380, 397
 TaskDepartment 287, 309
 TaskDepartmentId 380
 TaskDepartments 375
 Taskdependencynode 376
 TaskDescription 297, 317, 363
 TaskDiscountPercentage 360
 TaskEndDate 211, 302, 308, 363, 380, 397
 TaskFromEndDate 376
 TaskFromId 68, 376
 TaskFromStartDate 376
 TaskFunction 363
 Taskfunctionhourlyrates 376
 TaskFunctionId 376
 Taskfunctions 377
 TaskHourlyCost 363
 TaskHourlyRate 363, 380
 TaskHourlyRates 377
 TaskId 68, 78, 86, 97, 101, 128, 149, 150, 152, 154, 157, 162, 164, 172, 177, 179, 181, 184, 186, 194, 196, 211, 216, 217, 222, 259, 287, 297, 301, 302, 308, 309, 316, 317, 321, 322, 327, 329, 339, 353, 358, 375, 377, 378, 380, 383, 384, 385, 396, 397, 404, 407, 410, 418, 419
 Taskintercompanycostprices 378
 TaskInternalRef 363
 TaskIsClosed 380, 397
 TaskIsCompleted 380
 TaskIsInProgress 380
 TaskIsLeaf 380
 TaskLevel 316
 TaskName 78, 211, 287, 301, 308, 309, 316, 321, 327, 329, 347, 358, 363, 380
 TaskParentId 360
 TaskPlannedHours 363
 TaskProjectId 397
 TaskProjectName 397
 TaskResourceHourlyCosts 378
 TaskResourceHourlyRates 379
 TaskResourceId 211, 378, 379, 397
 Taskresourceintercompanycostprices 379
 TaskResourceIsLinked 152, 154
 Taskresourceplain 380
 Taskresourcestplain 383
 TaskResources 384
 TaskRevenueForecasts 385
 Tasks 385
 Taskshistories 389
 TaskStartDate 211, 302, 363, 380, 397
 TaskStatus 86, 302, 309, 316, 317, 363
 TaskStatusAllowTimesheet 397
 TaskTimeToCompletion 363
 TaskTold 68
 Telephone 33, 240, 242, 244, 246, 267, 270, 333
 TemplateBody 393
 TemplateId 48, 68, 138, 187, 190, 196, 204, 207, 218, 220, 223, 225, 230, 233, 264, 367, 369, 393, 394
 TemplateLabelId 111, 112
 TemplateLanguages 393
 Templates 394
 TemplateSubject 393
 TemplateTranslations 394
 Tester 78
 TestResult 97, 101
 Tests 395
 TestStatus 78
 TestStatusId 78, 97, 101
 TestTab 92
 TestUserId 78, 97, 101
 Text 33

Thursday	335	TimesheetLinked	385, 389
TicketIsRequired	397	TimesheetRuleId	77, 401, 403
TicketIsRequiredOnTimesheets	385, 389	TimesheetRuleInvoicingId	204, 207, 253, 254, 385, 389
TicketsTaskStatusLink	105	TimesheetRuleOvertimes	401
Tijden tot voltooiing	410	TimesheetRules	402
Tijdlijn prioritaire vertalingen	396	TimesheetRuleShifts	403
Tijdlijnen	396	TimesheetRuleTranslations	403
Tijdschema Prioriteiten	395	Timesheets	404
Time	330	Timesheetshistories	407
TimelineActivities	326	TimesheetTimerId	404, 407
TimelineCalls	326	TimesheetTimers	410
Timelineld	152, 154	TimesheetTimesRequired	385, 389
TimelinePriorities	395	TimesheetWorkLocation	276
TimelinePriorityId	396	Timestamp	19, 23, 29, 31, 96, 124, 129, 131, 244, 330
TimelinePriorityTranslations	396	TimeStatus	316
Timelines	396	TimesToCompletion	410
Time-out (sec)	427	TimeToCompletion	167, 211, 309, 313, 316, 360, 380, 397
TIMEOUT_SEC	427	TimeToCompletionDays	309, 316
TimePercentage	195	Title	133, 152, 154, 302, 323, 396
TimeProfit	348	TMBillableHours	331
TimeProfitIncOH	348	TMBudget	167
Timers voor probleemoplossing	96	To	62, 259, 354, 403
Timesheet	75	ToBelvoicedActualHours	321
Timesheet Bevestigde periodes	399	ToCompletionCosts	167, 358, 360
Timesheet Regel Overtijden	401	ToCompletionMargin	167, 358
Timesheet Regel Verschuivingen	403	ToCompletionMarginColor	167, 358
Timesheet Regel Vertalingen	403	ToCompletionMarkup	358
Timesheet regels	402	ToCompletionMarkupColor	358
Timesheet Standaard externe notitie vertalingen	400	ToCompletionProfit	167, 358
Timesheet Standaard externe notities	399	ToCompletionProfitColor	358
Timesheet Standaard Interne Nota Vertalingen	400	ToCompletionSales	167, 360
Timesheet Standaard Interne Notities	400	ToCurrencyId	75
Timesheet Timers	410	ToDeliveryNoteLineld	116
TimesheetAllowAccessToPercentBillable	276	Toegewezen overuren	29
TimesheetAllowToEditApprovedTimesheets	276	TolssueGroupId	107
TimesheetAllowToEditConfirmedTimesheets	276	TolssueStatusId	107
TimesheetAllowToEditCurrency	276	TolssueTypeId	107
TimesheetAllowToEditInvoicedAndClosedTimesheets	276	TokenUrl	26, 137
Timesheetcellsrow	397	ToleranceStartTime	61
TimesheetConfirmedPeriods	399	ToleranceStopTime	61
TimesheetCurrency	339	ToName	295
TimesheetDefaultExternalNoteld	400	ToPlanMinus	308
TimesheetDefaultExternalNotes	399	ToPlanPlus	308
TimesheetDefaultExternalNoteTranslations	400	ToProcessForInvoicing	37, 38
TimesheetDefaultInternalNoteld	400	ToProjectCostId	116
TimesheetDefaultInternalNotes	400	ToProjectItemProducedId	116
TimesheetDefaultInternalNoteTranslations	400	TopUp	167, 214
TimesheetDocumentStatus	363	ToPurchaseQuoteLineld	116
TimesheetGiveAccessToBillableNotBillable	276	ToStockId	116
TimesheetId	297		

Total 124, 284, 286, 291, 310, 320, 330, 338, 419
 TotalWeightedAmount 326
 TotalAbsenteeismPct 331
 TotalActualCostExpensesInclOH 167
 TotalActualCostItemInclOH 167
 TotalActualCosts 363
 TotalActualHours 331
 TotalActuals 397
 TotalActualSales 363
 TotalAfterLineDiscount 418
 TotalAmountToInvoice 325
 TotalAssignedCurrentCost 380
 TotalAssignedRate 380
 TotalAverageHourlyRate 331
 TotalBilCost 317
 TotalBillableHours 331
 TotalBudgetOfLines 40, 42
 TotalCost 339
 TotalCostInclOH 339, 348
 TotalCostPrice 284
 TotalCosts 294, 348, 420
 TotalEstimatedAmount 326
 TotalExclVAT 75, 287, 418
 TotalHours 37, 38, 282, 356, 357
 TotalInclVAT 75, 287, 418
 TotalInProgress 290
 TotalInvoiced 290
 TotalInvoicedExclVat 311, 326
 TotalLeaveHours 331
 TotalLeaves 337, 343
 TotalLine 418
 TotalLineDiscount 418
 TotalNBilCost 317
 TotalNumber 326
 TotalOnPeriod 291
 TotalPlannedCost 380
 TotalPlannedRate 380
 TotalPlanning 308
 TotalPrice 282, 339
 TotalPriceAfterLinesDiscount 230, 233
 TotalProfit 317, 318, 348
 TotalRegisteredCosts 360
 TotalRegisteredSales 360
 TotalSales 290, 294, 302, 348, 420
 TotalSalesPrice 284
 TotalTime 345, 347
 TotalTTC 308
 TotalTurnover 331
 TotalType 124
 TotalVAT 356, 418, 421
 TotalVATCosts 420
 TotalVATSales 420
 TotalWeightedCost 294
 TotalYearUnitQuantity 281
 ToTime 60
 Trackedtable 411
 Transactie ID 427
 Transactievariabelen 411
 TRANSACTION_ID 427
 TransactionId 411
 TransactionVariables 411
 TransferAmount 189
 TransferDate 189, 244, 246
 TransferredFromRelationContactId 244, 246
 TransferFromProjectId 177, 179
 Transferred 167, 187
 TransferredById 244, 246
 TransferToProjectId 63, 97, 101, 162, 164, 184, 193, 194, 204, 207, 385, 389, 404, 407
 Transporter 64
 Travel 385, 389
 TravelPlanningId 152, 154
 TTCFuturePlanning 308
 TTCUpdate 308
 TTCvsPlanningDifference 308
 Tuesday 335
 Turnover 331
 Type 21, 25, 68, 78, 86, 127, 394, 396, 397
 Type bron vertalingen 275
 Type eenheid Categorieën 412
 Typeld 78, 97, 101, 293, 410
 Typen eenheden 412
 Typen projectactiviteiten 160
 Typen voorraadlocaties 372
 TypeName 293
 TypeSequence 78

- U -
 Uitgifte herinneringen 95
 Uitgifte Softwares 105
 Uitgifte van standaardstromen 90
 Uitgiftebronnen 96
 Uitgiftestatusstromen 107
 Uitgiftestromen 91
 UniqueId 150, 151
 UnitAmount 37, 38, 222, 226, 228, 356, 357, 421
 UnitAmountDiez 284
 UnitCost 109, 111, 112, 115, 116, 202, 222, 226, 228, 260, 294, 295, 339, 356, 357, 373, 421
 UnitCostDay 283
 UnitCostHour 283

UnitCostPrice	284	UserPreferencePresets	413
UnitPrice	37, 38, 75, 111, 112, 177, 179, 181, 184, 186, 194, 202, 226, 228, 282, 287, 294, 339, 356, 357, 418, 419	UserPreferencePresetValueId	415
UnitQuantity	177, 179, 181, 184, 186, 281, 282, 418	UserPreferencePresetValues	414
UnitSalesPrice	284	UserPreferenceRoleDefaults	414
UnitType	45, 141, 284, 287	UserPreferences	415
UnitTypeCategories	412	UserTypeld	276
UnitTypeCategoryId	412	UseToLockInvoice	199, 369
UnitTypeld	111, 112, 115, 162, 164, 177, 179, 181, 184, 186, 216, 217, 222, 226, 228	UseWorkScheduleForOvertime	402
UnitTypes	412	- V -	
UnitTypeTranslations	413	Vaardigheden	352
UnreadEmails	78	Vaardigheden Vertalingen	353
UnreadNotes	78	Vaardigheidskansen	351
UnRegisteredDays	345	Vaardigheidstaken	353
UntilAmount	28	Validation	19, 24
UpdateAssignedResourceRates	377, 378	ValidFromUtc	130
UpdateByWorkSchedule	152, 154	Value	18, 21, 22, 25, 45, 260
UpdateItemUnitCostBasedOnLastUnitCost	50	Valuta	55
UpdateToStatusId	74	Valutaomrekeningen	55
UponStatusUpdate	367	VariableName	411
UpToDate	414, 415	VariableValue	411
Urenregistratie	404	Vat	33, 75, 240, 242, 287
URL	424, 427	VAT_CountryId	240, 242
use-batch-insert	2	VatCode	75, 76, 287, 418
UsedBudget	167	VatPercentage	75, 287, 418, 420, 421
UsedBudgetColor	167	VATPercentageld	162, 164, 175, 176, 177, 179, 181, 184, 186, 194, 216, 217, 222, 230, 233, 240, 242, 415, 416
UsedBudgetPercent	385, 389	VatPercentageLanguages	415
UseEndDate	352	VatPercentages	416
UseEscalationRule	92, 105	VatPercentageTranslations	416
UseForFlexCounter	125	Vergoedingen Statussen	239
UseForOvertimeCounter	125	Verkoopkans Bronnen	119
use-http-disk-cache-read	2	Verlof Totalen	124
use-http-disk-cache-write	2	Verlofdagen	120
use-http-memory-cache-read	2	Verlofherhalingen	120
use-http-memory-cache-write	2	Verlofsoorten	125
UseInIssues	244, 246	Verlofstatus Vertalingen	124
UseInPlanningApproval	213	Verlofstatussen	123
UseInPlanningTotals	274	Verloftype Eigen goedkeuring Voorwaarden	126
UseIpRecognition	267, 270	Verloftype Vertalingen	126
UseOnMileageCostType	50	Verloren redenen	237
UseOnProjectInvoice	141	Verloven	121
UseOnProjects	402	Vertalingen van brontaal	263
UseOnPurchaseQuote	141	Vertalingen van garantievooraarden	423
UseOnRelationPortal	92	Vertalingen van voorraadlocaties	371
UseOnResources	402	Verzoeken tot wijziging van het wachtwoord	141
UseOnTotals	156	Volume kortingen	118
UserAgent	130	VolumeDiscountPct	327
UseRemainingPercentage	194, 419	Voorkeursinstellingen voor de gebruiker	413
Username	129, 131, 244, 246		
UserPreferencePresetId	414		

Voorkeurswaarden van de gebruiker 414
 Voorraad Locatie Type Vertalingen 372
 Voorraadlocaties 370
 Vwcustomfields 417
 Vwprojectcostpurchaseinvoiceids 417
 Vwprojectinvoicelines 418
 Vwprojectinvoiceschedulelines 419
 Vwpurchaseinvoicelines 420
 Vwpurchasequotelines 421
 Vwresourcesinitials 421
 Vwtimetocompletionprojects 422
 Vwtimetocompletiontaskresources 422

- W -

W1 299, 305
 W10 299, 305
 W11 299, 305
 W12 299, 305
 W13 299, 305
 W14 299, 305
 W15 299, 305
 W16 299, 305
 W17 299, 305
 W18 299, 305
 W19 299, 305
 W2 299, 305
 W20 299, 305
 W21 299, 305
 W22 299, 305
 W23 299, 305
 W24 299, 305
 W25 299, 305
 W26 299, 305
 W3 299, 305
 W4 299, 305
 W5 299, 305
 W6 299, 305
 W7 299, 305
 W8 299, 305
 W9 299, 305
 WarrantyConditionId 223, 225, 423
 WarrantyConditions 422
 WarrantyConditionTranslations 423
 WasSent 71
 Webhook Registraties 424
 WebhookEvents 423
 Webhookgebeurtenissen 423
 WebHookRegistrationId 423
 WebhookRegistrations 424
 WebhookSecret 22, 26

Website 240, 242
 Wednesday 335
 WeekNumber 401
 WeekNumbers 402
 Weight 111, 112, 299
 WeightedAmountLeads 326
 WeightedAmountQuotes 326
 WeightedPaymentPeriod 325
 WeightedUnitCost 294
 Werk in uitvoering Correcties 424
 Werklocatie Vertalingen 425
 Werklocaties 425
 Werkschema Dagen 426
 Werkschema Vertalingen 427
 Werkschema's 426
 Werkschema's voor middelen 275
 Where 20, 24
 Width 111, 112
 WIP 167
 WIPAlert 167, 315
 WipCorrections 167
 WIPEqualZero 365
 WIPMinus 167, 315, 322
 WIPPlus 167, 315, 322
 Wisselkoersen 75
 WorkDays 327
 WorkHoursPerDay 67, 167, 204, 207, 260, 380
 WorkInProgressCorrections 424
 WorkLocation 297
 WorkLocationId 152, 154, 297, 302, 339, 404, 407, 425
 WorkLocationIdName 339
 WorkLocationName 302
 WorkLocations 425
 WorkLocationTranslations 425
 WorkSchedule 337, 343, 345, 347
 WorkScheduleDays 426
 WorkScheduleDuration 380
 WorkScheduleHours 331, 343
 WorkScheduleId 275, 426
 WorkSchedules 426
 WorkScheduleTranslations 427
 WriteOff 167, 214

- Y -

Year 124, 173, 230, 284, 287, 321, 330, 348, 350, 374, 385
 YoYGrowth 281
 YoYVariance 281

- Z -

Zip 323



invantive the **SQL** company

Invantive B.V.
Biesteweg 11
3849 RD Hierden
Nederland

Tel: +31 88 00 26 500
Fax: +31 84 22 58 178
info@invantive.nl
invantive.nl

IBAN NL25 BUNQ 2098 2586 07
Kamer van Koophandel 13031406
BTW NL812602377B01
RSIN 8122602377
Algemeen Directeur: Guido Leenders
Statutaire zetel: Roermond