

Tweede Kamer NL Data Model

for use with Invantive SQL



Auteursrecht

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze tekst bestede zorg, kan noch de schrijver noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Deze handleiding is een naslagwerk bedoeld om het gebruik te verduidelijken. Indien gegevens in de voorbeeldafbeeldingen overeenkomen met gegevens in uw systeem, dan is de overeenkomst toevallig.

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

- Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
- Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
- Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
- Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
- Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
- Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
- Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
- Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

Inhoud

1	SQL-stuurprogramma voor Tweede Kamer NL API	1
2	SQL-Driverattributen voor Tweede Kamer NL API	2
3	Schema:	16
3.1	Tabellen	16
3.1.1	ActiviteitActoren: Tw eede Kamer NL Activiteitactoren	16
3.1.2	Activiteiten: Tw eede Kamer NL Activiteiten	21
3.1.3	AgendaPunten: Tw eede Kamer NL Agendapunten	23
3.1.4	Besluiten: Tw eede Kamer NL Besluiten	26
3.1.5	Commissies: Tw eede Kamer NL Commissies	29
3.1.6	CommissieZetels: Tw eede Kamer NL Commissiezetels	30
3.1.7	CommissieZetelVastePersonen: Tw eede Kamer NL Commissie Zetel Vaste Personen	31
3.1.8	CommissieZetelVasteVacatures: Tw eede Kamer NL Commissiezetel Vaste Vacatures	33
3.1.9	CommissieZetelVervangerPersonen: Tw eede Kamer NL Commissiezetelvervangingspersonen	35
3.1.10	CommissieZetelVervangerVacatures: Tw eede Kamer NL Commissiezetelvervangingsvacatures	38
3.1.11	ContactInformationCommissies: Tw eede Kamer NL Contactgegevens van Commissies	40
3.1.12	ContactInformationPersonen: Tw eede Kamer NL Contactgegevens van Personen	41
3.1.13	DocumentActoren: Tw eede Kamer NL Documentactoren	42
3.1.14	Documenten: Tw eede Kamer NL Documenten	49
3.1.15	DocumentVersies: Tw eede Kamer NL Documentversies	54
3.1.16	Fracties: Tw eede Kamer NL Fracties	58
3.1.17	FractieZetelPersonen: Tw eede Kamer NL Fractiezetelpersonen	59
3.1.18	FractieZetels: Tw eede Kamer NL Fractiezetels	61
3.1.19	FractieZetelVacatures: Tw eede Kamer NL Fractiezetel Vacatures	62
3.1.20	KamerStukDossiers: Tw eede Kamer NL Kamerstukbestanden	64
3.1.21	Personen: Tw eede Kamer NL Personen	64
3.1.22	PersoonGeschenken: Tw eede Kamer NL Persoonsgeschenken	65
3.1.23	PersoonLoopbanen: Tw eede Kamer NL Persoonscarrières	67
3.1.24	PersoonNevenFunctieInkomsten: Tw eede Kamer NL Persoonnevenfunctie-inkomsten	68
3.1.25	PersoonNevenFuncties: Tw eede Kamer NL Persoon Nevenfuncties	71
3.1.26	PersoonOpleidingen: Tw eede Kamer NL Persoonsopleidingen	73
3.1.27	PersoonReizen: Tw eede Kamer NL Persoonsreizen	74
3.1.28	Reserveringen: Tw eede Kamer NL Reserveringen	76
3.1.29	Stemmingen: Tw eede Kamer NL Stemmen	76
3.1.30	Toezegging	82
3.1.31	Vergaderingen: Tw eede Kamer NL Meetings	83
3.1.32	Verslagen: Tw eede Kamer NL Minuten	83
3.1.33	ZaakActoren: Tw eede Kamer NL Zaakactoren	84
3.1.34	Zaken: Tw eede Kamer NL Gevallen	88
3.1.35	Zalen: Tw eede Kamer NL Zalen	89
4	Schema: Native	89
4.1	Tabellen	89
4.1.1	NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: Tw eede Kamer NL Native Platform Scalar Verzoeken	89
5	Schema: Resources	91
5.1	Tabellen	91
5.1.1	DocumentenExtra: Tw eede Kamer NL Documenten	91
5.1.2	DocumentResource	96
5.1.3	FractieResource	97

5.1.4	FractiesExtra: Tweede Kamer NL Fracties	98
5.1.5	PersonenExtra: Tweede Kamer NL Personen	99
5.1.6	PersoonResource	100
5.1.7	VerslagenExtra: Tweede Kamer NL Minuten	101
5.1.8	VerslagResource	102

Index**104**

1 SQL-stuurprogramma voor Tweede Kamer NL API

Invantive UniversalSQL is de snelste, eenvoudigste en meest betrouwbare manier om data uit te wisselen met de Tweede Kamer NL-API.

Gebruik de optie "Zoeken" in het linkermenu om te zoeken naar een specifieke term, zoals de tabel- of kolomomschrijving. Gebruik de "Index"-optie als u de term al kent. Als u de benodigde informatie niet kunt vinden, klik dan op de Chat-knop onderaan of plaats uw vraag op de [gebruikersgemeenschap](#). Invantive Support of andere gebruikers zullen u proberen te helpen.

Tweede Kamer (Nederland) biedt openbare gegevens van de Tweede Kamer van Nederland, zoals leden en wetsvoorstellen die tot wet kunnen uitgroeien. De Tweede Kamer is de Tweede Kamer van het tweekamerparlement van Nederland. Het telt 150 leden..

De Tweede Kamer NL-driver omvat 44 tabellen en 1695 kolommen.

Tweede Kamer NL-API Clients

Invantive UniversalSQL is beschikbaar op vele gebruikersinterfaces ("clients" in het traditionele server-client paradigma). Alle Invantive UniversalSQL-statements kunnen worden uitgewisseld met een bijna 100% compatibiliteit over alle clients en besturingssystemen heen (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android).

De clients omvatten Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Microsoft Power Query, Microsoft Word en Microsoft Outlook. Webgebaseerde clients omvatten Invantive Cloud, Invantive Bridge Online als OData-proxy, Invantive App Online voor interactieve apps, Online SQL Editor voor het uitvoeren van query's en Invantive Data Access Point als uitgebreide proxy.

De [Tweede Kamer NL Power BI-connector](#) is gebaseerd op de Invantive UniversalSQL driver voor Tweede Kamer NL, aangevuld met een high-performance OData-connector die direct op Power BI werkt zonder enige add-on. Het OData-protocol is altijd versie 4, ongeacht of het achterliggende platform OData, SOAP of een ander protocol gebruikt.

Voor technische gebruikers zijn er commandoregel uitvoeringen van Invantive Data Hub die draaien op iOS, Android, Windows, MacOS en Linux. Invantive Data Hub wordt ook vaak gebruikt voor zakelijke servertoepassingen zoals ETL. Replicatie in grote hoeveelheden van gegevens afkomstig van de Tweede Kamer NL-API naar traditionele databases zoals SQL Server (on-premises en Azure), MySQL, PostgreSQL en Oracle is mogelijk met [Invantive Data Replicator](#). Invantive Data Replicator creëert en onderhoudt automatisch Tweede Kamer NL-datawarehouses, eventueel in combinatie met gegevens van meer dan 75 andere (cloud) platforms. Invantive Data Replicator ondersteunt datavolumes tot meer dan 1 TB en meer dan 5.000 bedrijven. De on-premise editie van Invantive Bridge biedt een Tweede Kamer NL ADO.net-provider.

Tenslotte kunnen online web apps worden gebouwd voor Tweede Kamer NL met behulp van App Online of [Invantive Cloud](#).

API-aanroepen Controleren

Wanneer een query of DML-statement is uitgevoerd op Invantive UniversalSQL kan een ontwikkelaar de daadwerkelijke aanroepen naar de Tweede Kamer NL-API evalueren met behulp van een query op `sessionios@DataDictionary`. Als alternatief kan uitgebreide logging van vragen en antwoorden worden ingeschakeld door log-native-calls-to-disk op true te zetten. In de map `%USERPROFILE%\Invantive\NativeLog` zal Invantive UniversalSQL logbestanden aanmaken per vraag en antwoord aan de Tweede Kamer NL-API.

Specificaties

De SQL-driver voor Tweede Kamer NL ondersteunt geen partitionering. Definieer één datacontainer in een database voor elk bedrijf in Tweede Kamer NL om parallele toegang mogelijk te maken voor gegevens van meerdere bedrijven.

Een inleiding in de concepten van Invantive UniversalSQL zoals databases, data containers en partitionering is te vinden in de [Invantive UniversalSQL grammatica](#).

De configuratie kan worden gewijzigd met behulp van verschillende attributen uit de databankdefinitie, bij het aanmelden en tijdens het gebruik. Een volledige lijst met configuratieopties staat in de [driverattributen](#)².

De catalogusnaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of weergave samen te stellen. De schemanaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of view samen te stellen. Op Tweede Kamer NL is de vergelijking van twee teksten standaard hoofdlettergevoelig.

Wijzigingen en bugfixes van het Tweede Kamer NL SQL-stuurprogramma zijn te vinden in de [release notes](#). Krijg toegang tot de gemeenschap via de [Tweede Kamer NL sectie](#) van de Invantive forums.

Stuurprogramma code voor gebruik in settings.xml: TweedeKamerNL

Alias: tweedekamerNL

Aanbevolen alias: twk

Stuurprogramma code voor gebruik in settings.xml

10-06-2024 19:09 bijgewerkt met Invantive UniversalSQL versie 24.1.3-BETA+4689.

2 SQL-Driverattributen voor Tweede Kamer NL API

Het SQL-stuurprogramma voor Tweede Kamer NL heeft veel kenmerken die kunnen worden verfijnd om de verwerking te verbeteren in scenario's met onbetrouwbare netwerkverbindingen naar de API-server van Tweede Kamer NL of met grote hoeveelheden gegevens. Ook hebben veel drivers driver-specifieke attributen om het feitelijke gedrag te finetunen of data te verwerken die niet aan de specificaties voldoen.

Aan de Tweede Kamer NL-driverattributen wordt een standaardwaarde toegekend die zelden hoeft te worden gewijzigd. Indien nodig kunnen echter wijzigingen worden aangebracht op vier niveau's die in de onderstaande tabel met afzonderlijke vinkjes zijn aangegeven:

- Connection string: de connection string uit het settings*.xml bestand en toegepast tijdens het aanmelden.
- Set SQL-statement: een set SQL-statement dat moet worden uitgevoerd nadat de verbinding tot stand is gebracht.
- Aanmelden: waarde die door de gebruiker interactief moet worden opgegeven tijdens het aanmelden in een gebruikersinterface.

De verbindingsstring voor Tweede Kamer NL is te vinden in het settings*.xml bestand dat voor de database wordt gebruikt. De referentiehandleidingen bevatten instructies voor het verplaatsen van de settings*.xml bestanden. Settings*.xml-bestanden bevinden zich meestal in de map %USERPROFILE%\invantive in de meeste implementatiescenario's. Elke datacontainer van een database in de connection string kan een `connectionString` element hebben waarin de naam en de waarden van attributen worden gespecificeerd. Zowel naam als waarde moeten naar behoren worden geëscaped volgens de XML-semantiek. De feitelijke toepassing van de waarde gebeurt uitsluitend tijdens het aanmelden. Er moet een

nieuwe verbinding tot stand worden gebracht om de waarde van het driverattribuut te wijzigen met behulp van een connection string.

Het set SQL-statement kan na aanmelding worden uitgevoerd. De syntaxis is: `set NAME VALUE`, of voor een gedistribueerde database: `set NAME@ALIAS VALUE`. In sommige scenario's moet u de naam van de driverattribuut tussen vierkante haken zetten om te voorkomen dat de naam wordt ontleed, bijvoorbeeld wanneer een gereserveerd SQL-trefwoord deel uitmaakt van de naam. De nieuwe waarde wordt direct na uitvoering van de set-statement van kracht. Het set-statement kan tijdens een sessie zo vaak worden uitgevoerd als nodig is.

Driverattributen die interactief op een waarde kunnen worden ingesteld worden meestal weergegeven in het aanmeldvenster. Afhankelijk van het platform en de ontwerpbeslissingen van de ontwerper van de gebruikersinterface kunnen sommige of alle beschikbare driverattributen beschikbaar worden gesteld.

De Tweede Kamer NL-driver kan worden geconfigureerd via de volgende attributen:

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
add-odata-mandatory-filters	Of automatisch OData-filters moeten worden toegevoegd die door het platform noodzakelijk worden geacht.	OData	False	✓	✓	✓	
analysis-enforce-row-uniqueness	Dwing rijen af om uniek te zijn voor software-analyse. Een vingerafdruk wordt berekend uit de hele rij gegevens wanneer de primaire-sleutelkolom onbekend is.	Shared	False	✓	✓	✓	
api-url	URL van de webdienst.	OData		✓		✓	
bulk-delete-page-size-rows	Aantal te verwijderen rijen per batch bij bulk verwijderen.	Shared	10000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-bytes	Geschatte maximale grootte in bytes van de batch bij het invoegen in bulk.	Shared	10000000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-rows	Aantal in te voegen rijen per batch bij bulkinvoer.	Shared	250	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de HTTP-server een slecht formaat meldt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms	Initial sleep in milliseconden tussen retries wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		500	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen retries wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen retries HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
dow nload-error-408-request-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 408 meldt.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen de pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 408 meldt.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-408-request-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 408 meldt.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 408 meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-422-bad-request-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer HTTP-server onverw erkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
dow nload-error-422-bad-request-sleep-initial-ms	Initial sleep in milliseconden tussen retries w anneer HTTP-server onverw erkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-422-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer HTTP-server onverw erkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-422-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen HTTP-server meldt onverw erkbare entiteit tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-429-too-many-requests-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de w ebsite meldt dat er te veel aanvragen zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de w ebsite meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer de w ebsite meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen w anneer de w ebsite meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		2	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
dow nload-error-500-internal-server-error-max-tries	itgen_pae_dow nload_error_500_intern al_server_error_max_tries		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms	itgen_pae_dow nload_error_500_intern al_server_error_sleep_initial_ms		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms	itgen_pae_dow nload_error_500_intern al_server_error_sleep_max_ms		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator	itgen_pae_dow nload_error_500_intern al_server_error_sleep_multiplicato r		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-502-server-unavailable-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
dow nload-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer HTTP-server meldt dat een slechte gateway tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen HTTP-server meldt een slechte gateway tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-503-server-unavailable-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
dow nload-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initial sleep in milliseconden tussen retries w anneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen retries w anneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen retries HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-504-gateway-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de website een gateway timeout meldt.		10	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
dow nload-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de w ebsite een gateway timeout meldt.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de w ebsite een gateway timeout meldt.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen w anneer de w ebsite een gateway timeout meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-590-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 590 meldt.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen de pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 590 meldt.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 590 meldt.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 590 meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-599-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 599 meldt.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen de pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 599 meldt.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 599 meldt.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 599 meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-argument-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer een argument-exceptie w ordt geretourneerd bij het dow nloaden van een blob.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-argument-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer een argument-exceptie w ordt teruggestuurd bij het dow nloaden van een blob.		10000	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
dow nload-error-argument-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer een argument-uitzondering w ordt geretourneerd bij het dow nloaden van een blob.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-argument-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen w anneer een argument-uitzondering w ordt geretourneerd bij het dow nloaden van een blob.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-internet-dow n-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-internet-dow n-sleep-initial-ms	Initiële slaapstand in milliseconden tussen pogingen w anneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-internet-dow n-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuw e pogingen w anneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-internet-dow n-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-io-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer een netw erk I/O-verbinding uitvalt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-io-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer een netw erk I/O-verbinding mislukt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-io-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuw e pogingen w anneer een storing in de netw erk I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-io-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen w anneer een netw erk I/O-verbinding uitvalt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-json-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer een ongeldige JSON body w ordt geretourneerd.		3	✓	✓	✓	
dow nload-error-json-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer een ongeldige JSON body w ordt geretourneerd.		1000	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
dow nload-error-json-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer een ongeldige JSON body w ordt teruggestuurd.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-json-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen w anneer een ongeldige JSON body w ordt geretourneerd.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-name-resolution-failure-max-tries	Maximum aantal pogingen w aarbij de hostnaam niet kon w orden omgezet tijdens het ophalen van gegevens.		5	✓	✓	✓	
dow nload-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms	Aanvankelijke slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de hostnaam niet kan w orden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
dow nload-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de hostnaam niet kan w orden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
dow nload-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator	itgen_pae_dow nload_error_iname_resolution_failure_sleep_multiplicator		1	✓	✓	✓	
dow nload-error-other-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer een ongekw alificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
dow nload-error-other-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer een ongekw alificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-other-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen w anneer een ongekw alificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-other-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer een ongekw alificeerde fout optreedt bij het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-socket-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de netwerkverbinding onder dw ang w ordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-socket-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapstand in milliseconden tussen pogingen w anneer de netwerkverbinding geforceerd w ordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-socket-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen w anneer de netwerkverbinding geforceerd		300000	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
	w ordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.						
dow nload-error-socket-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer de netwerkverbinding geforceerd w ordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer een storing in de w ebverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapstand in milliseconden tussen pogingen w anneer een storing in de w ebverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuw e pogingen w anneer een storing in de w ebverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer een storing in de w ebverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-not-found-max-tries	itgen_pae_dow nload_error_web_no t_found_max_tries		1	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-not-found-sleep-initial-ms	itgen_pae_dow nload_error_web_no t_found_sleep_initial_ms		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-not-found-sleep-max-ms	itgen_pae_dow nload_error_web_no t_found_sleep_max_ms		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-not-found-sleep-multiplicator	itgen_pae_dow nload_error_web_no t_found_sleep_multiplicator		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-not-implemented-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de verbindingsrapporten niet w orden uitgevoerd.		1	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de verbindingsrapporten niet w orden uitgevoerd.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-not-implemented-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer de verbindingsrapporten niet w orden uitgevoerd.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-not-	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer de		2	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
implemented-sleep-multiplicator	verbindingrapporten niet w orden uitgevoerd.						
dow nload-error-web-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de verbinding een time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de verbinding een time-out meldt.		1000	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de verbinding een time-out meldt.		30000	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer de verbinding een time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		1	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen w anneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		2	✓	✓	✓	
force-case-sensitive-identifiers	Beschouw identifiers als hoofdlettergevoelig, onafhankelijk van de mogelijkheden van het platform.	Shared	False	✓	✓	✓	
forced-casing-identifiers	Forced casing van identifiers. Keuze uit: Unset, Lower, Upper en Mixed.	Shared		✓	✓	✓	
http-disk-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-schijfcache, variërend van 1 (w einig) tot 9 (intensief). Standaard is 5.	Shared	5	✓	✓	✓	
http-disk-cache-directory	Directory w aar de HTTP-cache is opgeslagen.	Shared	C:\Users\guido\Inventive\Cache\http\guido\shared	✓	✓	✓	
http-disk-cache-ignore-write-errors	Of schrijffouten naar de schijfcache moeten w orden genegeerd.	Shared	False	✓	✓	✓	
http-disk-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-schijfcache.	Shared	2592000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-max-ms	HTTP GET maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		24000	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
http-get-timeout-ms	HTTP GET timeout (ms).		56000	✓	✓	✓	
http-memory-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP geheugencache, variërend van 1 (w weinig) tot 9 (intensief). Standaard is 5.	OData	5	✓	✓	✓	
http-memory-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-geheugencache.	OData	14400	✓	✓	✓	
http-post-timeout-max-ms	HTTP POST maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		58000	✓	✓	✓	
http-post-timeout-ms	HTTP POST timeout (ms).		57000	✓	✓	✓	
ignore-http-400-errors	HTTP 400-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-401-errors	HTTP 401-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-402-errors	HTTP 402-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-403-errors	HTTP 403-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-404-errors	HTTP 404-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-422-errors	HTTP 422-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-429-errors	HTTP 429-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-500-errors	HTTP 500-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-502-errors	HTTP 502-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-503-errors	HTTP 503-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-max-tries	Maximum aantal pogingen w aanneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w aanneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
invalid-json-on-get-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen w anneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de JSON ontvangen op POST ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de JSON ontvangen op POST ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen w anneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invantive-sql-compress-sparse-arrays	Of de sparse arrays in resultatensets moeten w orden gecomprimeerd tijdens de compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-correct-invalid-date	Of ongeldig geachte data moeten w orden gecorrigeerd omdat ze vóór 01-01-1753 liggen. Als ze nul zijn, w orden ze verwijderd. Anders w orden ze vervangen door 01-01-1753.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-disk-path	itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_disk_path	SQL Engine V1	c:\temp\profiles	✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-to-disk	itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_to_disk	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers	Of filters moeten w orden doorgestuurd naar gegevenscontainers.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-byte-arrays	Of het geheugen dat w ordt gebruikt door identieke byte-arrays in resultatensets tijdens compressie moet w orden gedeeld.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-strings	Of het geheugen dat w ordt gebruikt door identieke strings in resultatensets tijdens compressie moet w orden gedeeld.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers	Of resultaten uit gegevenscontainers moeten w orden geschud.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-use-cache	Of de resultaten van een query in de cache moeten w orden opgeslagen.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
join-set-points-per-request	Maximum aantal waarden in een verzoek bij het uitvoeren van een join set.	OData	60	✓	✓	✓	
limit-partition-calls-left	Minimum aantal resterende API-aanroepen op een partitie naar een harde limiet. Als deze lager is, wordt een foutmelding gegeven.	OData	500	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-events	Maximum aantal te registreren oproepgebeurtenissen vanaf de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-seconds	Maximum aantal seconden om oproepen te registreren vanaf de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-error	Registreert native calls naar data container backend als disk files wanneer de call een fout heeft opgeleverd.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-success	Registreert native calls naar data container backend als disk files wanneer de call geen error opleverde.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-trace	Log native calls naar data container backend op de trace.	Shared	False	✓	✓	✓	
max-odata-filters	Maximum aantal OData-filterelementen.	OData	100	✓	✓	✓	
max-url-length-accepted	De maximaal aanvaarde URL-lengte voordat er een fout optreedt.	Shared	8000	✓	✓	✓	
max-url-length-desired	De maximale gewenste URL-lengte.	Shared	8000	✓	✓	✓	
maximum-length-identifiers	Niet-standaard maximale lengte in tekens van identificatienamen.	Shared		✓	✓	✓	
maximum-url-length	Maximale URL-lengte			✓	✓	✓	
metadata-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor hergebruik van metadata.	OData		✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een OAuth-uitzondering optreedt.	OData	2	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	10000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	1000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	2	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
partition-slot-based-rate-limit-length-ms	Totale lengte in milliseconden over alle slots van een partitiegebaseerde snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
partition-slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots per partitiegebaseerde snelheidslimiet. Nul betekent geen slotgebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	
pre-request-delay-ms	Vertraging voorafgaand aan het verzoek in milliseconden per verzoek.	Shared	0	✓	✓	✓	
requested-page-size	Voorkeur aantal rijen om te wisselen per rondreis; alleen effectief op beperkte platforms zoals AFAS Online.	Shared		✓	✓	✓	
requests-parallel-max	Maximumaantal parallelle gegevensaanvragen van afzonderlijke partities op de gegevenscontainer.	Shared	32	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors	HTTP 400-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 401-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors	Simuleer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors	HTTP 403-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 408-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors	Simuleer HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 429-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors	HTTP 429-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
simulate-http-500-errors	HTTP 500-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 502-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors	HTTP 502-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 503 fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors	HTTP 503-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors-percentage	itgen_pae_simulate_http_504_errors_percentage		0	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors	itgen_pae_simulate_http_504_errors		False	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors-percentage	itgen_pae_simulate_http_522_errors_percentage		0	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors	itgen_pae_simulate_http_522_errors		False	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors-percentage	itgen_pae_simulate_http_524_errors_percentage		0	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors	itgen_pae_simulate_http_524_errors		False	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors	Simuleer HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP time-out fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP endpoint.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors	Simuleer HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt..		False	✓	✓	✓	
slot-based-rate-limit-length-ms	Totale lengte in milliseconden over alle slots van een slot-based snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots van een slot-based rate limit. Nul betekent geen slot-based rate limit.	Shared		✓		✓	
standardize-identifiers-casing	Herschrijf alle identificers naar de aanbevolen standaard platform-specifieke casing wanneer een	Shared	True	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
	datamodel op een case-afhankelijk platform wordt gewijzigd.						
standardize-identifiers	Herschrijf alle identifiers naar de voorkeurstandaarden zoals geconfigureerd door standardize-identifiers-casing en maximum-length-identifiers.	Shared	True	✓	✓	✓	
use-batch-insert	Of u batchinvoer wilt gebruiken.	OData	True	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-read	Of HTTP-reacties van eerdere query's die op schijf zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige query te beantwoorden.	Shared	False	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-write	Of HTTP-reacties op schijf moeten worden opgeslagen.	Shared	False	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-read	Of HTTP-reacties van eerdere in het geheugen opgeslagen query's die de huidige query kunnen beantwoorden, moeten worden gebruikt.	OData	True	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-write	Of HTTP antwoorden van vorige queries moeten worden onthouden voor gebruik door toekomstige queries.	OData	True	✓	✓	✓	

3 Schema:

3.1 Tabellen

3.1.1 ActiviteitActoren: Tweede Kamer NL Activiteitactoren

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Activiteitactoren

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ActiviteitActoren worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Activiteit_Aanvangstijd	datetimeoffset	itgen_tw_k_activiteit_aanvangstijd	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Aanvraagdatum	datetimeoffset	itgen_tw_k_activiteit_aanvraagdatum	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_activiteit_apigewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Besloten	boolean	itgen_tw_k_activiteit_besloten	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Activiteit_Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_da tum	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_DatumMededelingEersteV erlenging	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_da tummededelingeerstev erlenging	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_DatumMededelingTw eed eVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_da tummededelingtw eede verlenging	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_DatumSoort	string	itgen_tw k_activiteit_da tumsoort	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_DatumVerzoekEersteVerl enging	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_da tumverzoekersteverl enging	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_DatumVerzoekTw eedeV erlenging	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_da tumverzoektw eedeve erlenging	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Eindtijd	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_ei ndtijd	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Gew ijsigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_ge w ijsigdop	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Id_1	guid	itgen_tw k_activiteit_id _1	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Id	guid	itgen_tw k_activiteit_id	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Kamer	string	itgen_tw k_activiteit_ka mer	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Locatie	string	itgen_tw k_activiteit_lo catie	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Noot	string	itgen_tw k_activiteit_no ot	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Nummer	string	itgen_tw k_activiteit_nu mmer	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Onderw erp	string	itgen_tw k_activiteit_on derw erp	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_SidVoortouw	string	itgen_tw k_activiteit_si dvoortouw	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Soort	string	itgen_tw k_activiteit_so ort	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Status	string	itgen_tw k_activiteit_st atus	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Vergaderjaar	string	itgen_tw k_activiteit_ve rgaderjaar	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Vervaldatum	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_ve rvaldatum	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_activiteit_ve rwijderd	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Voortouw afkorting	string	itgen_tw k_activiteit_vo ortouw afkorting	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Voortouw commissie_Afk orting	string	itgen_tw k_activiteit_vo ortouw commissie_afk orting	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Activiteit_Voortouw commissie_ApiGew ijzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_api gew ijzgdop	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Voortouw commissie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_datumactief	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Voortouw commissie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_datuminactief	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Voortouw commissie_Gew ijzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_gew ijzgdop	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Voortouw commissie_Id_1	guid	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_id_1	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Voortouw commissie_Id	guid	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_id	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Voortouw commissie_Inhoudsopgave	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_inhoudsopgave	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Voortouw commissie_NaamEN	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_naamen	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Voortouw commissie_NaamNL	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_naamnl	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Voortouw commissie_NaamWebEN	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_naamweben	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Voortouw commissie_NaamWebNL	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_naamwebnl	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Voortouw commissie_Nummer	int32	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_nummer	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Voortouw commissie_Soort	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_soort	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Voortouw commissie_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Voortouw kortenaam	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw kortenaam	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Voortouw naam	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw naam	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_VRSnummer	string	itgen_tw k_activiteit_vrsnummer	<input type="checkbox"/>	
ActorFractie	string	itgen_tw k_actorfractie	<input type="checkbox"/>	
ActorNaam	string	itgen_tw k_actornaam	<input type="checkbox"/>	
ApiGew ijzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew ijzgdop	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Commissie_Afkorting	string	itgen_tw k_commissie_ afkorting	<input type="checkbox"/>	
Commissie_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_ apigew ijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Commissie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_ datumactief	<input type="checkbox"/>	
Commissie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_ datuminactief	<input type="checkbox"/>	
Commissie_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_ gew ijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Commissie_Id_1	guid	itgen_tw k_commissie_ id_1	<input type="checkbox"/>	
Commissie_Id	guid	itgen_tw k_commissie_ id	<input type="checkbox"/>	
Commissie_Inhoudsopgave	string	itgen_tw k_commissie_ inhoudsopgave	<input type="checkbox"/>	
Commissie_NaamEN	string	itgen_tw k_commissie_ naamen	<input type="checkbox"/>	
Commissie_NaamNL	string	itgen_tw k_commissie_ naamnl	<input type="checkbox"/>	
Commissie_NaamWebEN	string	itgen_tw k_commissie_ naamw eben	<input type="checkbox"/>	
Commissie_NaamWebNL	string	itgen_tw k_commissie_ naamw ebnl	<input type="checkbox"/>	
Commissie_Nummer	int32	itgen_tw k_commissie_ nummer	<input type="checkbox"/>	
Commissie_Soort	string	itgen_tw k_commissie_ soort	<input type="checkbox"/>	
Commissie_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_commissie_ verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Fractie_AantalStemmen	int32	itgen_tw k_fractie_ aantalstemmen	<input type="checkbox"/>	
Fractie_AantalZetels	int32	itgen_tw k_fractie_ aantalzetels	<input type="checkbox"/>	
Fractie_Afkorting	string	itgen_tw k_fractie_ afkorting	<input type="checkbox"/>	
Fractie_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_ apigew ijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Fractie_ContentLength	int32	itgen_tw k_fractie_ contentlength	<input type="checkbox"/>	
Fractie_ContentType	string	itgen_tw k_fractie_ contenttype	<input type="checkbox"/>	
Fractie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_ datumactief	<input type="checkbox"/>	
Fractie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_ datuminactief	<input type="checkbox"/>	
Fractie_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_ gew ijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Fractie_Id_1	guid	itgen_tw k_fractie_ id_1	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Fractie_Id	guid	itgen_tw_k_fractie_id	<input type="checkbox"/>	
Fractie_NaamEN	string	itgen_tw_k_fractie_naamen	<input type="checkbox"/>	
Fractie_NaamNL	string	itgen_tw_k_fractie_naamnl	<input type="checkbox"/>	
Fractie_Nummer	int32	itgen_tw_k_fractie_nummer	<input type="checkbox"/>	
Fractie_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_fractie_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Functie	string	itgen_tw_k_functie	<input type="checkbox"/>	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw_k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Persoon_Achternaam	string	itgen_tw_k_persoon_achternaam	<input type="checkbox"/>	
Persoon_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_persoon_apigewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Persoon_ContentLength	int32	itgen_tw_k_persoon_contentlength	<input type="checkbox"/>	
Persoon_ContentType	string	itgen_tw_k_persoon_contenttype	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Fractielabel	string	itgen_tw_k_persoon_fractielabel	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Functie	string	itgen_tw_k_persoon_functie	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_tw_k_persoon_geboortedatum	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geboorteland	string	itgen_tw_k_persoon_geboorteland	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_tw_k_persoon_geboorteplaats	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geslacht	string	itgen_tw_k_persoon_geslacht	<input type="checkbox"/>	
Persoon_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_persoon_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Id_1	guid	itgen_tw_k_persoon_id_1	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Id	guid	itgen_tw_k_persoon_id	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Initialen	string	itgen_tw_k_persoon_initialen	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Land	string	itgen_tw_k_persoon_land	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Nummer	int32	itgen_tw_k_persoon_nummer	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_tw_k_persoon_overlijdensdatum	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_tw_k_persoon_overlijdensplaats	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_Roepnaam	string	itgen_tw_k_persoon_roepnaam	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Titels	string	itgen_tw_k_persoon_titels	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_tw_k_persoon_tussenvoegsel	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_persoon_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Voornamen	string	itgen_tw_k_persoon_voornamen	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_tw_k_persoon_woonplaats	<input type="checkbox"/>	
Relatie	string	itgen_tw_k_relatie	<input type="checkbox"/>	
SidActor	string	itgen_tw_k_sidactor	<input type="checkbox"/>	
Spreektijd	string	itgen_tw_k_spreektijd	<input type="checkbox"/>	
Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Volgorde	int32	itgen_tw_k_volgorde	<input type="checkbox"/>	

3.1.2 Activiteiten: Tweede Kamer NL Activiteiten

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Activiteiten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Activiteiten worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Aanvangstijd	datetimeoffset	itgen_tw_k_aanvangstijd	<input type="checkbox"/>	
Aanvraagdatum	datetimeoffset	itgen_tw_k_aanvraagdatum	<input type="checkbox"/>	
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_apigewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Besloten	boolean	itgen_tw_k_besloten	<input type="checkbox"/>	
Datum	datetimeoffset	itgen_tw_k_datum	<input type="checkbox"/>	
DatumMededelingEersteVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw_k_datummededelingeersteverlenging	<input type="checkbox"/>	
DatumMededelingTweedeVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw_k_datummededelingtweedeverlenging	<input type="checkbox"/>	
DatumSoort	string	itgen_tw_k_datumsoort	<input type="checkbox"/>	
DatumVerzoekEersteVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw_k_datumverzoekensteverlenging	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DatumVerzoekTweedeVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw_k_datumverzoektw eedeverlenging	<input type="checkbox"/>	
Eindtijd	datetimeoffset	itgen_tw_k_eindtijd	<input type="checkbox"/>	
Gew ijsigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_gew ijsigdo p	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw_k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kamer	string	itgen_tw_k_kamer	<input type="checkbox"/>	
Locatie	string	itgen_tw_k_locatie	<input type="checkbox"/>	
Noot	string	itgen_tw_k_noot	<input type="checkbox"/>	
Nummer	string	itgen_tw_k_nummer	<input type="checkbox"/>	
Onderwerp	string	itgen_tw_k_onderw erp	<input type="checkbox"/>	
SidVoortouw	string	itgen_tw_k_sidvoortou w	<input type="checkbox"/>	
Soort	string	itgen_tw_k_soort	<input type="checkbox"/>	
Status	string	itgen_tw_k_status	<input type="checkbox"/>	
Vergaderjaar	string	itgen_tw_k_vergaderja ar	<input type="checkbox"/>	
Vervaldatum	datetimeoffset	itgen_tw_k_vervaldatu m	<input type="checkbox"/>	
Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_verw ijderd	<input type="checkbox"/>	
Voortouw afkorting	string	itgen_tw_k_voortouw af korting	<input type="checkbox"/>	
Voortouw commissie_Afkorting	string	itgen_tw_k_voortouw c ommissie_afkorting	<input type="checkbox"/>	
Voortouw commissie_ApiGew ijsigd Op	datetimeoffset	itgen_tw_k_voortouw c ommissie_apigew ijsigd op	<input type="checkbox"/>	
Voortouw commissie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw_k_voortouw c ommissie_datumactief	<input type="checkbox"/>	
Voortouw commissie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw_k_voortouw c ommissie_datuminactief	<input type="checkbox"/>	
Voortouw commissie_Gew ijsigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_voortouw c ommissie_gew ijsigdo p	<input type="checkbox"/>	
Voortouw commissie_Id_1	guid	itgen_tw_k_voortouw c ommissie_id_1	<input type="checkbox"/>	
Voortouw commissie_Id	guid	itgen_tw_k_voortouw c ommissie_id	<input type="checkbox"/>	
Voortouw commissie_Inhoudsopgave	string	itgen_tw_k_voortouw c ommissie_inhoudsopg ave	<input type="checkbox"/>	
Voortouw commissie_NaamEN	string	itgen_tw_k_voortouw c ommissie_naamen	<input type="checkbox"/>	
Voortouw commissie_NaamNL	string	itgen_tw_k_voortouw c ommissie_naamnl	<input type="checkbox"/>	
Voortouw commissie_NaamWebEN	string	itgen_tw_k_voortouw c ommissie_naamw eben	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Voortouw commissie_NaamWebNL	string	itgen_tw_k_voortouw c ommissie_naamw ebnl	<input type="checkbox"/>	
Voortouw commissie_Nummer	int32	itgen_tw_k_voortouw c ommissie_nummer	<input type="checkbox"/>	
Voortouw commissie_Soort	string	itgen_tw_k_voortouw c ommissie_soort	<input type="checkbox"/>	
Voortouw commissie_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_voortouw c ommissie_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Voortouw kortenaam	string	itgen_tw_k_voortouw k ortenaam	<input type="checkbox"/>	
Voortouw naam	string	itgen_tw_k_voortouw n aam	<input type="checkbox"/>	
VRSnummer	string	itgen_tw_k_vrsnummer	<input type="checkbox"/>	

3.1.3 AgendaPunten: Tweede Kamer NL Agendapunten

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Agendapunten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AgendaPunten worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Aanvangstijd	datetimeoffset	itgen_tw_k_aanvangstij d	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Aanvangstijd	datetimeoffset	itgen_tw_k_activiteit_aa nvangstijd	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Aanvraagdatum	datetimeoffset	itgen_tw_k_activiteit_aa nvraagdatum	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_activiteit_ap igewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Besloten	boolean	itgen_tw_k_activiteit_be sloten	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Datum	datetimeoffset	itgen_tw_k_activiteit_da tum	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_DatumMededelingEersteVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw_k_activiteit_da tummededelingeerstev erlenging	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_DatumMededelingTweedeVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw_k_activiteit_da tummededelingtweede verlenging	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_DatumSoort	string	itgen_tw_k_activiteit_da tumsort	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_DatumVerzoekEersteVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw_k_activiteit_da tumverzoekersteverl enging	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Activiteit_DatumVerzoekTweedeVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw_k_activiteit_datumverzoektweedeverlenging	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Eindtijd	datetimeoffset	itgen_tw_k_activiteit_eindtijd	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_activiteit_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Id_1	guid	itgen_tw_k_activiteit_id_1	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Id	guid	itgen_tw_k_activiteit_id	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Kamer	string	itgen_tw_k_activiteit_kamer	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Locatie	string	itgen_tw_k_activiteit_locatie	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Noot	string	itgen_tw_k_activiteit_noot	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Nummer	string	itgen_tw_k_activiteit_nummer	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Onderwerp	string	itgen_tw_k_activiteit_onderwerp	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_SidVoortouw	string	itgen_tw_k_activiteit_sidvoortouw	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Soort	string	itgen_tw_k_activiteit_soort	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Status	string	itgen_tw_k_activiteit_status	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Vergaderjaar	string	itgen_tw_k_activiteit_vergaderjaar	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Vervaldatum	datetimeoffset	itgen_tw_k_activiteit_vervaldatum	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_activiteit_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Voortouwafkorting	string	itgen_tw_k_activiteit_voortouwafkorting	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Voortouwcommissie_Afkorting	string	itgen_tw_k_activiteit_voortouwcommissie_afkorting	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Voortouwcommissie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_activiteit_voortouwcommissie_apigewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Voortouwcommissie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw_k_activiteit_voortouwcommissie_datumactief	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Voortouwcommissie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw_k_activiteit_voortouwcommissie_datuminactief	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Voortouwcommissie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_activiteit_voortouwcommissie_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Voortouwcommissie_Id_1	guid	itgen_tw_k_activiteit_voortouwcommissie_id_1	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		1		
Activiteit_Voortouw commissie_Id	guid	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_id	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Voortouw commissie_Inhoudsopgave	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_inhoudsopgave	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Voortouw commissie_NaamEN	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_naam en	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Voortouw commissie_NaamNL	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_naam nl	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Voortouw commissie_NaamWebEN	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_naam web en	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Voortouw commissie_NaamWebNL	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_naam web nl	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Voortouw commissie_Nummer	int32	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_nummer	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Voortouw commissie_Soort	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_soort	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Voortouw commissie_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Voortouw kortenaam	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw kortenaam	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_Voortouw naam	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw naam	<input type="checkbox"/>	
Activiteit_VRSNummer	string	itgen_tw k_activiteit_vrsnummer	<input type="checkbox"/>	
ApiGew izigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew izigd op	<input type="checkbox"/>	
Eindtijd	datetimeoffset	itgen_tw k_eindtijd	<input type="checkbox"/>	
Gew izigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew izigd op	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Noot	string	itgen_tw k_noot	<input type="checkbox"/>	
Nummer	string	itgen_tw k_nummer	<input type="checkbox"/>	
Onderwerp	string	itgen_tw k_onderwerp	<input type="checkbox"/>	
Rubriek	string	itgen_tw k_rubriek	<input type="checkbox"/>	
Status	string	itgen_tw k_status	<input type="checkbox"/>	
Verwijderd	boolean	itgen_tw k_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Volgorde	int32	itgen_tw k_volgorde	<input type="checkbox"/>	

3.1.4 Besluiten: Tweede Kamer NL Besluiten

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Besluiten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Besluiten worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Agendapunt_Aanvangstijd	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt_aanvangstijd	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_Aanvangstijd	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_aanvangstijd	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_Aanvraagdatum	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_aanvraagdatum	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_apigewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_Besloten	boolean	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_besloten	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_datum	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_DatumMededelingEersteVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_datummededelingeersteverlenging	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_DatumMededelingTweedeVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_datummededelingtweedeverlenging	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_DatumSoort	string	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_datumsoort	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_DatumVerzoekEersteVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_datumverzoekeersteverlenging	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_DatumVerzoekTweedeVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_datumverzoektweedeverlenging	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_Eindtijd	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_eindtijd	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_Id_1	guid	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_id_1	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_Id	guid	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_id	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_Kamer	string	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_kamer	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_Locatie	string	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_locatie	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Agendapunt_Activiteit_Noot	string	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_noot	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_Nummer	string	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_nummer	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_Onderwerp	string	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_ouderwerp	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_SidVoortouw	string	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_sidvoortouw	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_Soort	string	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_soort	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_Status	string	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_status	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_Vergaderjaar	string	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_vergaderjaar	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_Vervaldatum	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_vervaldatum	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_Voortouwfkorting	string	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_voortouwfkorting	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Afkorting	string	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_voortouwcommissie_afkorting	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_voortouwcommissie_apigewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_voortouwcommissie_datumactief	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_voortouwcommissie_datuminactief	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_voortouwcommissie_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Id_1	guid	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_voortouwcommissie_id_1	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Id	guid	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_voortouwcommissie_id	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Inhoudsopgave	string	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_voortouwcommissie_inhoudsopgave	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_NaamEN	string	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_voortouwcommissie_naamen	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_NaamNL	string	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_voortouw commissie_naamnl	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_NaamWebEN	string	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_voortouw commissie_naamweben	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_NaamWebNL	string	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_voortouw commissie_naamwebnl	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_Nummer	int32	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_voortouw commissie_nummer	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_Soort	string	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_voortouw commissie_soort	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_voortouw commissie_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_Voortouw kortenaam	string	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_voortouw kortenaam	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_Voortouw naam	string	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_voortouw naam	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Activiteit_VRSNummer	string	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_vrsnummer	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt _apigewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Eindtijd	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt _eindtijd	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt _gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Id_1	guid	itgen_tw k_agendapunt _id_1	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Id	guid	itgen_tw k_agendapunt _id	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Noot	string	itgen_tw k_agendapunt _noot	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Nummer	string	itgen_tw k_agendapunt _nummer	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Onderwerp	string	itgen_tw k_agendapunt _onderwerp	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Rubriek	string	itgen_tw k_agendapunt _rubriek	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Status	string	itgen_tw k_agendapunt _status	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_agendapunt _verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Agendapunt_Volgorde	int32	itgen_tw k_agendapunt _volgorde	<input type="checkbox"/>	
AgendapuntZaakBesluitVolgorde	int32	itgen_tw k_agendapunt zaakbesluitvolgorde	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	
BesluitSoort	string	itgen_tw k_besluitsoort	<input type="checkbox"/>	
BesluitTekst	string	itgen_tw k_besluittekst	<input type="checkbox"/>	
Gew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Opmerking	string	itgen_tw k_opmerking	<input type="checkbox"/>	
Status	string	itgen_tw k_status	<input type="checkbox"/>	
StemmingsSoort	string	itgen_tw k_stemmingssoort	<input type="checkbox"/>	
Verwijderd	boolean	itgen_tw k_verwijderd	<input type="checkbox"/>	

3.1.5 Commissies: Tweede Kamer NL Commissies

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Commissies

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Commissies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Afkorting	string	itgen_tw k_afkorting	<input type="checkbox"/>	
ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	
DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw k_datumactief	<input type="checkbox"/>	
DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_datuminactief	<input type="checkbox"/>	
Gew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Inhoudsopgave	string	itgen_tw k_inhoudsopgave	<input type="checkbox"/>	
NaamEN	string	itgen_tw k_naamen	<input type="checkbox"/>	
NaamNL	string	itgen_tw k_naamnl	<input type="checkbox"/>	
NaamWebEN	string	itgen_tw k_naamweben	<input type="checkbox"/>	
NaamWebNL	string	itgen_tw k_naamwebnl	<input type="checkbox"/>	
Nummer	int32	itgen_tw k_nummer	<input type="checkbox"/>	
Soort	string	itgen_tw k_soort	<input type="checkbox"/>	
Verwijderd	boolean	itgen_tw k_verwijderd	<input type="checkbox"/>	

3.1.6 CommissieZetels: Tweede Kamer NL Commissiezetels

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Commissiezetels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CommissieZetels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew ijzig dop	<input type="checkbox"/>	
Commissie_Afkorting	string	itgen_tw k_commissie_ afkorting	<input type="checkbox"/>	
Commissie_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_ apigew ijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Commissie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_ datumactief	<input type="checkbox"/>	
Commissie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_ datuminactief	<input type="checkbox"/>	
Commissie_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_ gew ijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Commissie_Id_1	guid	itgen_tw k_commissie_ id_1	<input type="checkbox"/>	
Commissie_Id	guid	itgen_tw k_commissie_ id	<input type="checkbox"/>	
Commissie_Inhoudsopgave	string	itgen_tw k_commissie_ inhoudsopgave	<input type="checkbox"/>	
Commissie_NaamEN	string	itgen_tw k_commissie_ naamen	<input type="checkbox"/>	
Commissie_NaamNL	string	itgen_tw k_commissie_ naamnl	<input type="checkbox"/>	
Commissie_NaamWebEN	string	itgen_tw k_commissie_ naamw eben	<input type="checkbox"/>	
Commissie_NaamWebNL	string	itgen_tw k_commissie_ naamw ebnl	<input type="checkbox"/>	
Commissie_Nummer	int32	itgen_tw k_commissie_ nummer	<input type="checkbox"/>	
Commissie_Soort	string	itgen_tw k_commissie_ soort	<input type="checkbox"/>	
Commissie_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_commissie_ verw ijderd	<input type="checkbox"/>	
Gewicht	int32	itgen_tw k_gew icht	<input type="checkbox"/>	
Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew ijzigd op	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Verwijderd	boolean	itgen_tw k_verw ijderd	<input type="checkbox"/>	

3.1.7 CommissieZetelVastePersonen: Tweede Kamer NL Commissie Zetel Vaste Personen

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Commissie Zetel Vaste Personen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CommissieZetelVastePersonen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew ijzigdop	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_apigew ijzigdop	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Afkorting	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_afkorting	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_apigew ijzigdop	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Datum Actief	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_datum actief	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Datuml nactief	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_datumlnactief	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_gew ijzigdop	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Id_1	guid	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_id_1	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Id	guid	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_id	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Inhoudsopgave	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_inhoudsopgave	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Naam EN	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_naamen	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Naam NL	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_naamnl	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Naam WebEN	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_naamweben	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Naam WebNL	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_naamwebnl	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Nummer	int32	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_nummer	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CommissieZetel_Commissie_Soort	string	itgen_tw_k_commissiez etel_commissie_soort	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_commissiez etel_commissie_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Gewicht	int32	itgen_tw_k_commissiez etel_gewicht	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_commissiez etel_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Id_1	guid	itgen_tw_k_commissiez etel_id_1	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Id	guid	itgen_tw_k_commissiez etel_id	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_commissiez etel_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Functie	string	itgen_tw_k_functie	<input type="checkbox"/>	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw_k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Persoon_Achternaam	string	itgen_tw_k_persoon_achternaam	<input type="checkbox"/>	
Persoon_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_persoon_apigewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Persoon_ContentLength	int32	itgen_tw_k_persoon_contentlength	<input type="checkbox"/>	
Persoon_ContentType	string	itgen_tw_k_persoon_contenttype	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Fractielabel	string	itgen_tw_k_persoon_fractielabel	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Functie	string	itgen_tw_k_persoon_functie	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_tw_k_persoon_geboortedatum	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geboorteland	string	itgen_tw_k_persoon_geboorteland	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_tw_k_persoon_geboorteplaats	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geslacht	string	itgen_tw_k_persoon_geslacht	<input type="checkbox"/>	
Persoon_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_persoon_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Id_1	guid	itgen_tw_k_persoon_id_1	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Id	guid	itgen_tw_k_persoon_id	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Initialen	string	itgen_tw_k_persoon_initialen	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Land	string	itgen_tw_k_persoon_land	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_Nummer	int32	itgen_tw_k_persoon_n ummer	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_tw_k_persoon_o verlijdensdatum	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_tw_k_persoon_o verlijdensplaats	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Roepnaam	string	itgen_tw_k_persoon_ro epnaam	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Titels	string	itgen_tw_k_persoon_tit els	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_tw_k_persoon_tu ssenvoegsel	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_persoon_v erwijderd	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Voornamen	string	itgen_tw_k_persoon_v oornamen	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_tw_k_persoon_w oonplaats	<input type="checkbox"/>	
TotEnMet	datetimeoffset	itgen_tw_k_totenmet	<input type="checkbox"/>	
Van	datetimeoffset	itgen_tw_k_van	<input type="checkbox"/>	
Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_verwijderd	<input type="checkbox"/>	

3.1.8 CommissieZetelVasteVacatures: Tweede Kamer NL Commissiezetel Vaste Vacatures

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Commissiezetel Vaste Vacatures

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CommissieZetelVasteVacatures worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGew izigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_apigew izig dop	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_ApiGew izigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_commissiez etel_apigew izigdop	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Afkort ing	string	itgen_tw_k_commissiez etel_commissie_afkorti ng	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_ApiGe wijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_commissiez etel_commissie_apige wijzigdop	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Datum Actief	datetimeoffset	itgen_tw_k_commissiez etel_commissie_datum actief	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Datum nactief	datetimeoffset	itgen_tw_k_commissiez etel_commissie_datumi	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		nactief		
CommissieZetel_Commissie_Gew ij zigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_gew ij zigdop	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Id_1	guid	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_id_1	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Id	guid	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_id	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Inhoud sopgave	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_inhou dsopgave	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Naam EN	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_naam en	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Naam NL	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_naam nl	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Naam WebEN	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_naam w eben	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Naam WebNL	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_naam w ebnl	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Numm er	int32	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_numm er	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Soort	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_soort	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Verw ij derd	boolean	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_verw ij derd	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Gew icht	int32	itgen_tw k_commissiez etel_gew icht	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_gew ijzigdop	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Id_1	guid	itgen_tw k_commissiez etel_id_1	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Id	guid	itgen_tw k_commissiez etel_id	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_commissiez etel_verw ijderd	<input type="checkbox"/>	
Fractie_AantalStemmen	int32	itgen_tw k_fractie_aan talstemmen	<input type="checkbox"/>	
Fractie_AantalZetels	int32	itgen_tw k_fractie_aan talzetels	<input type="checkbox"/>	
Fractie_Afkorting	string	itgen_tw k_fractie_afk orting	<input type="checkbox"/>	
Fractie_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_apig ew ijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Fractie_ContentLength	int32	itgen_tw k_fractie_con tentlength	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Fractie_ContentType	string	itgen_tw_k_fractie_contenttype	<input type="checkbox"/>	
Fractie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw_k_fractie_datumactief	<input type="checkbox"/>	
Fractie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw_k_fractie_datuminactief	<input type="checkbox"/>	
Fractie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_fractie_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Fractie_Id_1	guid	itgen_tw_k_fractie_id_1	<input type="checkbox"/>	
Fractie_Id	guid	itgen_tw_k_fractie_id	<input type="checkbox"/>	
Fractie_NaamEN	string	itgen_tw_k_fractie_naamen	<input type="checkbox"/>	
Fractie_NaamNL	string	itgen_tw_k_fractie_naamnl	<input type="checkbox"/>	
Fractie_Nummer	int32	itgen_tw_k_fractie_nummer	<input type="checkbox"/>	
Fractie_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_fractie_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Functie	string	itgen_tw_k_functie	<input type="checkbox"/>	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw_k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
TotEnMet	datetimeoffset	itgen_tw_k_totenmet	<input type="checkbox"/>	
Van	datetimeoffset	itgen_tw_k_van	<input type="checkbox"/>	
Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_verwijderd	<input type="checkbox"/>	

3.1.9 CommissieZetelVervangerPersonen: Tweede Kamer NL Commissiezetelvervangingspersonen

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Commissiezetelvervangingspersonen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CommissieZetelVervangerPersonen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_apigewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_commissiezetel_apigewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Afkorting	string	itgen_tw_k_commissiezetel_commissie_afkorting	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_commissiezetel_commissie_apigewijzigdop	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		w ijzigdop		
CommissieZetel_Commissie_Datum Actief	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_datum actief	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Datuml nactief	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_datumln actief	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Gew ij zigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_gew ij zigdop	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Id_1	guid	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_id_1	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Id	guid	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_id	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Inhoud soggave	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_inhou dsoggave	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Naam EN	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_naam en	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Naam NL	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_naam nl	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Naam WebEN	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_naam w eben	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Naam WebNL	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_naam w ebnl	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Numm er	int32	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_numm er	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Soort	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_soort	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Verw ij derd	boolean	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_verw ij derd	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Gew icht	int32	itgen_tw k_commissiez etel_gew icht	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_gew ijzigdop	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Id_1	guid	itgen_tw k_commissiez etel_id_1	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Id	guid	itgen_tw k_commissiez etel_id	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_commissiez etel_verw ijderd	<input type="checkbox"/>	
Functie	string	itgen_tw k_functie	<input type="checkbox"/>	
Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew ijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_Achternaam	string	itgen_tw k_persoon_achternaam	<input type="checkbox"/>	
Persoon_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_apigewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Persoon_ContentLength	int32	itgen_tw k_persoon_contentlength	<input type="checkbox"/>	
Persoon_ContentType	string	itgen_tw k_persoon_contenttype	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Fractielabel	string	itgen_tw k_persoon_fractielabel	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Functie	string	itgen_tw k_persoon_functie	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_geboortedatum	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geboorteland	string	itgen_tw k_persoon_geboorteland	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_tw k_persoon_geboorteplaats	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geslacht	string	itgen_tw k_persoon_geslacht	<input type="checkbox"/>	
Persoon_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Id_1	guid	itgen_tw k_persoon_id_1	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Id	guid	itgen_tw k_persoon_id	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Initialen	string	itgen_tw k_persoon_initialen	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Land	string	itgen_tw k_persoon_land	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Nummer	int32	itgen_tw k_persoon_nummer	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_tw k_persoon_overlijdensdatum	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_tw k_persoon_overlijdensplaats	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Roepnaam	string	itgen_tw k_persoon_roepnaam	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Titels	string	itgen_tw k_persoon_titels	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_tw k_persoon_tussenvoegsel	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_persoon_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Voornamen	string	itgen_tw k_persoon_voornamen	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_tw k_persoon_woonplaats	<input type="checkbox"/>	
TotEnMet	datetimeoffset	itgen_tw k_totenmet	<input type="checkbox"/>	
Van	datetimeoffset	itgen_tw k_van	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Verwijderd	boolean	itgen_tw k_verwijderd	<input type="checkbox"/>	

3.1.10 CommissieZetelVervangerVacatures: Tweede Kamer NL Commissiezetelvervangingsvacatures

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Commissiezetelvervangingsvacatures

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CommissieZetelVervangerVacatures worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_apigew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Afkorting	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_afkorting	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_apigew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Datum Actief	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_datum actief	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Datuml nactief	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_datuml nactief	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Gew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_gew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Id_1	guid	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_id_1	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Id	guid	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_id	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Inhoudsopgave	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_inhoudsopgave	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Naam EN	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_naam en	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Naam NL	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_naam nl	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Naam WebEN	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_naam w eben	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CommissieZetel_Commissie_NaamWebNL	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_naam webnl	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Nummer	int32	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_numm er	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Soort	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_soort	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Commissie_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_verw ijderd	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Gewicht	int32	itgen_tw k_commissiez etel_gewicht	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Id_1	guid	itgen_tw k_commissiez etel_id_1	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Id	guid	itgen_tw k_commissiez etel_id	<input type="checkbox"/>	
CommissieZetel_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_commissiez etel_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Fractie_AantalStemmen	int32	itgen_tw k_fractie_aan talstemmen	<input type="checkbox"/>	
Fractie_AantalZetels	int32	itgen_tw k_fractie_aan talzetels	<input type="checkbox"/>	
Fractie_Afkorting	string	itgen_tw k_fractie_afk orting	<input type="checkbox"/>	
Fractie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_apig ewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Fractie_ContentLength	int32	itgen_tw k_fractie_con tentlength	<input type="checkbox"/>	
Fractie_ContentType	string	itgen_tw k_fractie_con tenttype	<input type="checkbox"/>	
Fractie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_dat umactief	<input type="checkbox"/>	
Fractie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_dat uminactief	<input type="checkbox"/>	
Fractie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_ge wijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Fractie_Id_1	guid	itgen_tw k_fractie_id_1	<input type="checkbox"/>	
Fractie_Id	guid	itgen_tw k_fractie_id	<input type="checkbox"/>	
Fractie_NaamEN	string	itgen_tw k_fractie_naa men	<input type="checkbox"/>	
Fractie_NaamNL	string	itgen_tw k_fractie_naa mnl	<input type="checkbox"/>	
Fractie_Nummer	int32	itgen_tw k_fractie_num mer	<input type="checkbox"/>	
Fractie_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_fractie_ver wijderd	<input type="checkbox"/>	
Functie	string	itgen_tw k_functie	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Gew ijzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew ijzgdop	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
TotEnMet	datetimeoffset	itgen_tw k_totenmet	<input type="checkbox"/>	
Van	datetimeoffset	itgen_tw k_van	<input type="checkbox"/>	
Verwijderd	boolean	itgen_tw k_verwijderd	<input type="checkbox"/>	

3.1.11 ContactInformationCommissies: Tweede Kamer NL Contactgegevens van Commissies

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Contactgegevens van Commissies

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContactInformationCommissies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGew ijzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew ijzgdop	<input type="checkbox"/>	
Commissie_Afkorting	string	itgen_tw k_commissie_ afkorting	<input type="checkbox"/>	
Commissie_ApiGew ijzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_ apigew ijzgdop	<input type="checkbox"/>	
Commissie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_ datumactief	<input type="checkbox"/>	
Commissie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_ datuminactief	<input type="checkbox"/>	
Commissie_Gew ijzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_ gew ijzgdop	<input type="checkbox"/>	
Commissie_Id_1	guid	itgen_tw k_commissie_ id_1	<input type="checkbox"/>	
Commissie_Id	guid	itgen_tw k_commissie_ id	<input type="checkbox"/>	
Commissie_Inhoudsopgave	string	itgen_tw k_commissie_ inhoudsopgave	<input type="checkbox"/>	
Commissie_NaamEN	string	itgen_tw k_commissie_ naamen	<input type="checkbox"/>	
Commissie_NaamNL	string	itgen_tw k_commissie_ naamnl	<input type="checkbox"/>	
Commissie_NaamWebEN	string	itgen_tw k_commissie_ naamw eben	<input type="checkbox"/>	
Commissie_NaamWebNL	string	itgen_tw k_commissie_ naamw ebnl	<input type="checkbox"/>	
Commissie_Nummer	int32	itgen_tw k_commissie_ nummer	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Commissie_Soort	string	itgen_tw_k_commissie_soort	<input type="checkbox"/>	
Commissie_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_commissie_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw_k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Soort	string	itgen_tw_k_soort	<input type="checkbox"/>	
Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Waarde	string	itgen_tw_k_waarde	<input type="checkbox"/>	

3.1.12 ContactInformationPersonen: Tweede Kamer NL Contactgegevens van Personen

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Contactgegevens van Personen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContactInformationPersonen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_apigewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Gewicht	int32	itgen_tw_k_gewicht	<input type="checkbox"/>	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw_k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Persoon_Achternaam	string	itgen_tw_k_persoon_achternaam	<input type="checkbox"/>	
Persoon_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_persoon_apigewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Persoon_ContentLength	int32	itgen_tw_k_persoon_contentlength	<input type="checkbox"/>	
Persoon_ContentType	string	itgen_tw_k_persoon_contenttype	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Fractielabel	string	itgen_tw_k_persoon_fractielabel	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Functie	string	itgen_tw_k_persoon_functie	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_tw_k_persoon_geboortedatum	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geboorteland	string	itgen_tw_k_persoon_geboorteland	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_tw_k_persoon_geboorteplaats	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_Geslacht	string	itgen_tw k_persoon_g eslacht	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Gew ijsigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_g ew ijsigdop	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Id_1	guid	itgen_tw k_persoon_id _1	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Id	guid	itgen_tw k_persoon_id	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Initialen	string	itgen_tw k_persoon_ini tialen	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Land	string	itgen_tw k_persoon_la nd	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Nummer	int32	itgen_tw k_persoon_n ummer	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_tw k_persoon_o verlijdensdatum	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_tw k_persoon_o verlijdensplaats	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Roepnaam	string	itgen_tw k_persoon_ro epnaam	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Titels	string	itgen_tw k_persoon_tit els	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_tw k_persoon_tu ssenvoegsel	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_persoon_v erwijderd	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Voornamen	string	itgen_tw k_persoon_v oornamen	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_tw k_persoon_w oonplaats	<input type="checkbox"/>	
Soort	string	itgen_tw k_soort	<input type="checkbox"/>	
Verwijderd	boolean	itgen_tw k_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Waarde	string	itgen_tw k_waarde	<input type="checkbox"/>	

3.1.13 DocumentActoren: Tweede Kamer NL Documentactoren

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Documentactoren

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentActoren worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActorFractie	string	itgen_tw k_actorfractie	<input type="checkbox"/>	
ActorNaam	string	itgen_tw k_actornaam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew ijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Commissie_Afkorting	string	itgen_tw k_commissie_afkorting	<input type="checkbox"/>	
Commissie_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_apigew ijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Commissie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_datumactief	<input type="checkbox"/>	
Commissie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_datuminactief	<input type="checkbox"/>	
Commissie_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_gew ijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Commissie_Id_1	guid	itgen_tw k_commissie_id_1	<input type="checkbox"/>	
Commissie_Id	guid	itgen_tw k_commissie_id	<input type="checkbox"/>	
Commissie_Inhoudsopgave	string	itgen_tw k_commissie_inhoudsopgave	<input type="checkbox"/>	
Commissie_NaamEN	string	itgen_tw k_commissie_naamen	<input type="checkbox"/>	
Commissie_NaamNL	string	itgen_tw k_commissie_naamnl	<input type="checkbox"/>	
Commissie_NaamWebEN	string	itgen_tw k_commissie_naamw eben	<input type="checkbox"/>	
Commissie_NaamWebNL	string	itgen_tw k_commissie_naamw ebnl	<input type="checkbox"/>	
Commissie_Nummer	int32	itgen_tw k_commissie_nummer	<input type="checkbox"/>	
Commissie_Soort	string	itgen_tw k_commissie_soort	<input type="checkbox"/>	
Commissie_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_commissie_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Document_Aanhangselnummer	string	itgen_tw k_document_aanhangselnummer	<input type="checkbox"/>	
Document_Alias	string	itgen_tw k_document_alias	<input type="checkbox"/>	
Document_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_document_apigew ijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Document_Citeertitel	string	itgen_tw k_document_citeertitel	<input type="checkbox"/>	
Document_ContentLength	int32	itgen_tw k_document_contentlength	<input type="checkbox"/>	
Document_ContentType	string	itgen_tw k_document_contenttype	<input type="checkbox"/>	
Document_Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_document_datum	<input type="checkbox"/>	
Document_DatumOntvangst	datetimeoffset	itgen_tw k_document_datumontvangst	<input type="checkbox"/>	
Document_DatumRegistratie	datetimeoffset	itgen_tw k_document_datumregistratie	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Document_DocumentNummer	string	itgen_tw k_document_documentnummer	<input type="checkbox"/>	
Document_Gew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_document_gew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_apigew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_BestandsGrootte	int32	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_bestandsgrootte	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_datum	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Aanhangselnummer	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_aanhangselnummer	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Alias	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_alias	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_apigew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Citeertitel	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_citeertitel	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ContentLength	int32	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_contentlength	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ContentType	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_contenttype	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_datum	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DatumOntvangst	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_datumontvangst	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DatumRegistratie	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_datumregistratie	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DocumentNummer	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_documentnummer	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Gew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_gew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_apigewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Bestandsgrootte	int32	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_bestandsgrootte	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_datum	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id	guid	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_id	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Extensie	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_extensie	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Externelidentificier	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_externelidentificier	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Id	guid	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_id	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Status	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_status	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Versienummer	int32	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_versienummer	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id_1	guid	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_id_1	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id	guid	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		e_document_id		
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Kamer	int32	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_kamer	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_KenmerkAfzender	string	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_kenmerkafzender	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Onderwerp	string	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_onderwerp	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Organisatie	string	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_organisatie	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Soort	string	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_soort	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Titel	string	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_titel	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Vergaderjaar	string	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_vergaderjaar	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Volgnummer	int32	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_volgnummer	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Extensie	string	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_extensie	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_ExterneIdentificer	string	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_externeidentificer	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Id	guid	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_id	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Status	string	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_status	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Versienummer	int32	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_versienummer	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_verwijderd	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Document_Id_1	guid	itgen_tw_k_document_id_1	<input type="checkbox"/>	
Document_Id	guid	itgen_tw_k_document_id	<input type="checkbox"/>	
Document_Kamer	int32	itgen_tw_k_document_kamer	<input type="checkbox"/>	
Document_KenmerkAfzender	string	itgen_tw_k_document_kenmerkafzender	<input type="checkbox"/>	
Document_Onderwerp	string	itgen_tw_k_document_onderwerp	<input type="checkbox"/>	
Document_Organisatie	string	itgen_tw_k_document_organisatie	<input type="checkbox"/>	
Document_Soort	string	itgen_tw_k_document_soort	<input type="checkbox"/>	
Document_Titel	string	itgen_tw_k_document_titel	<input type="checkbox"/>	
Document_Vergaderjaar	string	itgen_tw_k_document_vergaderjaar	<input type="checkbox"/>	
Document_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_document_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Document_Volnummer	int32	itgen_tw_k_document_volnummer	<input type="checkbox"/>	
Fractie_AantalStemmen	int32	itgen_tw_k_fractie_aantalstemmen	<input type="checkbox"/>	
Fractie_AantalZetels	int32	itgen_tw_k_fractie_aantalzetels	<input type="checkbox"/>	
Fractie_Afkorting	string	itgen_tw_k_fractie_afkorting	<input type="checkbox"/>	
Fractie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_fractie_apigewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Fractie_ContentLength	int32	itgen_tw_k_fractie_contentlength	<input type="checkbox"/>	
Fractie_ContentType	string	itgen_tw_k_fractie_contenttype	<input type="checkbox"/>	
Fractie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw_k_fractie_datumactief	<input type="checkbox"/>	
Fractie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw_k_fractie_datuminactief	<input type="checkbox"/>	
Fractie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_fractie_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Fractie_Id_1	guid	itgen_tw_k_fractie_id_1	<input type="checkbox"/>	
Fractie_Id	guid	itgen_tw_k_fractie_id	<input type="checkbox"/>	
Fractie_NaamEN	string	itgen_tw_k_fractie_naamen	<input type="checkbox"/>	
Fractie_NaamNL	string	itgen_tw_k_fractie_naamnl	<input type="checkbox"/>	
Fractie_Nummer	int32	itgen_tw_k_fractie_nummer	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Fractie_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_fractie_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Functie	string	itgen_tw_k_functie	<input type="checkbox"/>	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw_k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Persoon_Achternaam	string	itgen_tw_k_persoon_achternaam	<input type="checkbox"/>	
Persoon_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_persoon_apigewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Persoon_ContentLength	int32	itgen_tw_k_persoon_contentlength	<input type="checkbox"/>	
Persoon_ContentType	string	itgen_tw_k_persoon_contenttype	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Fractielabel	string	itgen_tw_k_persoon_fractielabel	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Functie	string	itgen_tw_k_persoon_functie	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_tw_k_persoon_geboortedatum	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geboorteland	string	itgen_tw_k_persoon_geboorteland	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_tw_k_persoon_geboorteplaats	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geslacht	string	itgen_tw_k_persoon_geslacht	<input type="checkbox"/>	
Persoon_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_persoon_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Id_1	guid	itgen_tw_k_persoon_id_1	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Id	guid	itgen_tw_k_persoon_id	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Initialen	string	itgen_tw_k_persoon_initialen	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Land	string	itgen_tw_k_persoon_land	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Nummer	int32	itgen_tw_k_persoon_nummer	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_tw_k_persoon_overlijdensdatum	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_tw_k_persoon_overlijdensplaats	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Roepnaam	string	itgen_tw_k_persoon_roepnaam	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Titels	string	itgen_tw_k_persoon_titels	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_tw_k_persoon_tussenvoegsel	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_persoon_verwijderd	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_Voornamen	string	itgen_tw_k_persoon_voornamen	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_tw_k_persoon_woonplaats	<input type="checkbox"/>	
Relatie	string	itgen_tw_k_relatie	<input type="checkbox"/>	
SidActor	string	itgen_tw_k_sidactor	<input type="checkbox"/>	
Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_verwijderd	<input type="checkbox"/>	

3.1.14 Documenten: Tweede Kamer NL Documenten

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Documenten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Documenten worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Aanhangselnummer	string	itgen_tw_k_aanhangselnummer	<input type="checkbox"/>	
Alias	string	itgen_tw_k_alias	<input type="checkbox"/>	
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_apigewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Citeertitel	string	itgen_tw_k_citeertitel	<input type="checkbox"/>	
ContentLength	int32	itgen_tw_k_contentlength	<input type="checkbox"/>	
ContentType	string	itgen_tw_k_contenttype	<input type="checkbox"/>	
Datum	datetimeoffset	itgen_tw_k_datum	<input type="checkbox"/>	
DatumOntvangst	datetimeoffset	itgen_tw_k_datumontvangst	<input type="checkbox"/>	
DatumRegistratie	datetimeoffset	itgen_tw_k_datumregistratie	<input type="checkbox"/>	
DocumentNummer	string	itgen_tw_k_documentnummer	<input type="checkbox"/>	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_apigewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Bestands grootte	int32	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_bestands grootte	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Datum	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_datum	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_Aanhangselnummer	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_documentaanhangselnummer	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		t_aanhangselnummer		
HuidigeDocumentVersie_Document_Alias	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_alias	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_apigew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_Citeertitel	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_citeertitel	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_ContentLength	int32	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_contentlength	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_ContentType	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_contenttype	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_Datum	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_datum	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_DatumOntvangst	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_datumontvangst	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_DatumRegistratie	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_datumregistratie	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_DocumentNummer	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_documentnummer	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_Gew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_gew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_apigew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_BestandsGrootte	int32	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_bestandsgrootte	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Datum	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_datum	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Aanhangselnummer	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_aanhangselnummer	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Alias	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_alias	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_apigew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		sie_document_apigewijzigdop		
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Citeertitel	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_citeertitel	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ContentLength	int32	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_contentlength	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ContentType	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_contenttype	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Datum	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_datum	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DatumOntvangst	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_datumontvangst	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DatumRegistratie	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_datumregistratie	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DocumentNummer	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_documentnummer	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id_1	guid	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_id_1	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id	guid	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_id	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Kamer	int32	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_kamer	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_KenmerkAfzender	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentver	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		sie_document_kenmerkafzender		
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Onderwerp	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_onderwerp	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Organisatie	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_organisatie	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Soort	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_soort	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Titel	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_titel	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Vergaderjaar	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_vergaderjaar	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Volgnummer	int32	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_volgnummer	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Extensie	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_extensie	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Externalidentifier	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_externalidentifier	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Id	guid	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_id	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Status	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_status	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Versienummer	int32	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_versienummer	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_Id_1	guid	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_t_id_1	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_Id	guid	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_t_id	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_Kamer	int32	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_t_kamer	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_KenmerkAfzender	string	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_t_kenmerkafzender	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_Onderwerp	string	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_t_onderwerp	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_Organisatie	string	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_t_organisatie	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_Soort	string	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_t_soort	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_Titel	string	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_t_titel	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_Vergaderjaar	string	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_t_vergaderjaar	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_t_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_Volnummer	int32	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_t_volnummer	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Extensie	string	itgen_tw k_huidigedocumentversie_extensie	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Externelentificer	string	itgen_tw k_huidigedocumentversie_externelentificer	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_huidigedocumentversie_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Id	guid	itgen_tw k_huidigedocumentversie_id	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Status	string	itgen_tw k_huidigedocumentversie_status	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HuidigeDocumentVersie_Versienummer	int32	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_versienummer	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw_k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kamer	int32	itgen_tw_k_kamer	<input type="checkbox"/>	
KenmerkAfzender	string	itgen_tw_k_kenmerkafzender	<input type="checkbox"/>	
Onderwerp	string	itgen_tw_k_onderwerp	<input type="checkbox"/>	
Organisatie	string	itgen_tw_k_organisatie	<input type="checkbox"/>	
Soort	string	itgen_tw_k_soort	<input type="checkbox"/>	
Titel	string	itgen_tw_k_titel	<input type="checkbox"/>	
Vergaderjaar	string	itgen_tw_k_vergaderjaar	<input type="checkbox"/>	
Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Volgnummer	int32	itgen_tw_k_volgnummer	<input type="checkbox"/>	

3.1.15 DocumentVersies: Tweede Kamer NL Documentversies

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Documentversies

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentVersies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_apigewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Bestandsgrootte	int32	itgen_tw_k_bestandsgrootte	<input type="checkbox"/>	
Datum	datetimeoffset	itgen_tw_k_datum	<input type="checkbox"/>	
Document_Aanhangselnummer	string	itgen_tw_k_documentaanhangselnummer	<input type="checkbox"/>	
Document_Alias	string	itgen_tw_k_documentalias	<input type="checkbox"/>	
Document_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_documentapigewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Document_Citeertitel	string	itgen_tw_k_documentciteertitel	<input type="checkbox"/>	
Document_ContentLength	int32	itgen_tw_k_documentcontentlength	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Document_ContentType	string	itgen_tw k_document_contenttype	<input type="checkbox"/>	
Document_Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_document_datum	<input type="checkbox"/>	
Document_DatumOntvangst	datetimeoffset	itgen_tw k_document_datumontvangst	<input type="checkbox"/>	
Document_DatumRegistratie	datetimeoffset	itgen_tw k_document_datumregistratie	<input type="checkbox"/>	
Document_DocumentNummer	string	itgen_tw k_document_documentnummer	<input type="checkbox"/>	
Document_Gew ijjigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_document_gew ijjigdop	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_ApiGew ijjigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_apigew ijjigdop	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Bestandsgrootte	int32	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_bestandsgrootte	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_datum	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Aanhangselnummer	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_aanhangselnummer	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Alias	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_alias	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ApiGew ijjigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_apigew ijjigdop	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Citeertitel	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_citeertitel	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ContentLength	int32	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_contentlength	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ContentType	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_contenttype	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_datum	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DatumOntvangst	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_datumontvangst	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DatumRegistratie	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_datumregistratie	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DocumentNummer	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_documentnummer	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_apigewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Bestandsgrootte	int32	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_bestandsgrootte	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_datum	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id	guid	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_id	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Extensie	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_extensie	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Externelidentificer	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_externelidentificer	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Id	guid	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_id	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Status	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_status	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Versienummer	int32	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_versienummer	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie	boolean	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
e_Verwijderd		e_document_huidigedocumentversie_verwijderd		
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id_1	guid	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_id_1	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id	guid	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_id	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Kamer	int32	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_kamer	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_KenmerkAfzender	string	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_kenmerkafzender	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Onderwerp	string	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_onderwerp	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Organisatie	string	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_organisatie	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Soort	string	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_soort	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Titel	string	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_titel	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Vergaderjaar	string	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_vergaderjaar	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Volnummer	int32	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_volnummer	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Extensie	string	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_extensie	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_ExterneIdentificer	string	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_externeidentificer	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Id	guid	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_id	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Document_HuidigeDocumentVersie_Status	string	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_status	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Versienummer	int32	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_versienummer	<input type="checkbox"/>	
Document_HuidigeDocumentVersie_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Document_Id_1	guid	itgen_tw_k_document_id_1	<input type="checkbox"/>	
Document_Id	guid	itgen_tw_k_document_id	<input type="checkbox"/>	
Document_Kamer	int32	itgen_tw_k_document_kamer	<input type="checkbox"/>	
Document_KenmerkAfzender	string	itgen_tw_k_document_kenmerkafzender	<input type="checkbox"/>	
Document_Onderwerp	string	itgen_tw_k_document_onderwerp	<input type="checkbox"/>	
Document_Organisatie	string	itgen_tw_k_document_organisatie	<input type="checkbox"/>	
Document_Soort	string	itgen_tw_k_document_soort	<input type="checkbox"/>	
Document_Titel	string	itgen_tw_k_document_titel	<input type="checkbox"/>	
Document_Vergaderjaar	string	itgen_tw_k_document_vergaderjaar	<input type="checkbox"/>	
Document_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_document_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Document_Volnummer	int32	itgen_tw_k_document_volnummer	<input type="checkbox"/>	
Extensie	string	itgen_tw_k_extensie	<input type="checkbox"/>	
Externelidentificatie	string	itgen_tw_k_externeidentificatie	<input type="checkbox"/>	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw_k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Status	string	itgen_tw_k_status	<input type="checkbox"/>	
Versienummer	int32	itgen_tw_k_versienummer	<input type="checkbox"/>	
Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_verwijderd	<input type="checkbox"/>	

3.1.16 Fracties: Tweede Kamer NL Fracties

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Fracties

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Fracties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AantalStemmen	int32	itgen_tw_k_aantalstemmen	<input type="checkbox"/>	
AantalZetels	int32	itgen_tw_k_aantalzetels	<input type="checkbox"/>	
Afkorting	string	itgen_tw_k_afkorting	<input type="checkbox"/>	
ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_apigew ijzigdop	<input type="checkbox"/>	
ContentLength	int32	itgen_tw_k_contentlength	<input type="checkbox"/>	
ContentType	string	itgen_tw_k_contenttype	<input type="checkbox"/>	
DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw_k_datumactief	<input type="checkbox"/>	
DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw_k_datuminactief	<input type="checkbox"/>	
Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_gew ijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw_k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
NaamEN	string	itgen_tw_k_naamen	<input type="checkbox"/>	
NaamNL	string	itgen_tw_k_naamnl	<input type="checkbox"/>	
Nummer	int32	itgen_tw_k_nummer	<input type="checkbox"/>	
Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_verwijderd	<input type="checkbox"/>	

3.1.17 FractieZetelPersonen: Tweede Kamer NL Fractiezetelpersonen

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Fractiezetelpersonen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FractieZetelPersonen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_apigew ijzigdop	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_fractiezetel_apigew ijzigdop	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Fractie_AantalStemmen	int32	itgen_tw_k_fractiezetel_fractie_aantalstemmen	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Fractie_AantalZetels	int32	itgen_tw_k_fractiezetel_fractie_aantalzetels	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FractieZetel_Fractie_Afkorting	string	itgen_tw_k_fractiezetel_fractie_afkorting	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Fractie_ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_fractiezetel_fractie_apigew iJzigdOp	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Fractie_ContentLength	int32	itgen_tw_k_fractiezetel_fractie_contentlength	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Fractie_ContentType	string	itgen_tw_k_fractiezetel_fractie_contenttype	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Fractie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw_k_fractiezetel_fractie_datumactief	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Fractie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw_k_fractiezetel_fractie_datuminactief	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Fractie_Gew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_fractiezetel_fractie_gew iJzigdOp	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Fractie_Id_1	guid	itgen_tw_k_fractiezetel_fractie_id_1	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Fractie_Id	guid	itgen_tw_k_fractiezetel_fractie_id	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Fractie_NaamEN	string	itgen_tw_k_fractiezetel_fractie_naamen	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Fractie_NaamNL	string	itgen_tw_k_fractiezetel_fractie_naamnl	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Fractie_Nummer	int32	itgen_tw_k_fractiezetel_fractie_nummer	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Fractie_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_fractiezetel_fractie_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Gew icht	int32	itgen_tw_k_fractiezetel_gew icht	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Gew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_fractiezetel_gew iJzigdOp	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Id_1	guid	itgen_tw_k_fractiezetel_id_1	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Id	guid	itgen_tw_k_fractiezetel_id	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_fractiezetel_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Functie	string	itgen_tw_k_functie	<input type="checkbox"/>	
Gew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_gew iJzigdOp	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw_k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Persoon_Achternaam	string	itgen_tw_k_persoon_achternaam	<input type="checkbox"/>	
Persoon_ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_persoon_apigew iJzigdOp	<input type="checkbox"/>	
Persoon_ContentLength	int32	itgen_tw_k_persoon_contentlength	<input type="checkbox"/>	
Persoon_ContentType	string	itgen_tw_k_persoon_contenttype	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_Fractielabel	string	itgen_tw k_persoon_fractielabel	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Functie	string	itgen_tw k_persoon_functie	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_geboortedatum	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geboorteland	string	itgen_tw k_persoon_geboorteland	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_tw k_persoon_geboorteplaats	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geslacht	string	itgen_tw k_persoon_geslacht	<input type="checkbox"/>	
Persoon_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Id_1	guid	itgen_tw k_persoon_id_1	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Id	guid	itgen_tw k_persoon_id	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Initialen	string	itgen_tw k_persoon_initialen	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Land	string	itgen_tw k_persoon_land	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Nummer	int32	itgen_tw k_persoon_nummer	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_tw k_persoon_overlijdensdatum	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_tw k_persoon_overlijdensplaats	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Roepnaam	string	itgen_tw k_persoon_roepnaam	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Titels	string	itgen_tw k_persoon_titels	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_tw k_persoon_tussenvoegsel	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_persoon_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Voornamen	string	itgen_tw k_persoon_voornamen	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_tw k_persoon_woonplaats	<input type="checkbox"/>	
TotEnMet	datetimeoffset	itgen_tw k_totenmet	<input type="checkbox"/>	
Van	datetimeoffset	itgen_tw k_van	<input type="checkbox"/>	
Verwijderd	boolean	itgen_tw k_verwijderd	<input type="checkbox"/>	

3.1.18 FractieZetels: Tweede Kamer NL Fractiezetels

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Fractiezetels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FractieZetels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew iJzig dop	<input type="checkbox"/>	
Fractie_AantalStemmen	int32	itgen_tw k_fractie_aantalstemmen	<input type="checkbox"/>	
Fractie_AantalZetels	int32	itgen_tw k_fractie_aantalzetels	<input type="checkbox"/>	
Fractie_Afkorting	string	itgen_tw k_fractie_afkorting	<input type="checkbox"/>	
Fractie_ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_apigew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	
Fractie_ContentLength	int32	itgen_tw k_fractie_contentlength	<input type="checkbox"/>	
Fractie_ContentType	string	itgen_tw k_fractie_contenttype	<input type="checkbox"/>	
Fractie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_datumactief	<input type="checkbox"/>	
Fractie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_datuminactief	<input type="checkbox"/>	
Fractie_Gew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_gew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	
Fractie_Id_1	guid	itgen_tw k_fractie_id_1	<input type="checkbox"/>	
Fractie_Id	guid	itgen_tw k_fractie_id	<input type="checkbox"/>	
Fractie_NaamEN	string	itgen_tw k_fractie_naamen	<input type="checkbox"/>	
Fractie_NaamNL	string	itgen_tw k_fractie_naamnl	<input type="checkbox"/>	
Fractie_Nummer	int32	itgen_tw k_fractie_nummer	<input type="checkbox"/>	
Fractie_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_fractie_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Gew icht	int32	itgen_tw k_gew icht	<input type="checkbox"/>	
Gew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Verwijderd	boolean	itgen_tw k_verwijderd	<input type="checkbox"/>	

3.1.19 FractieZetelVacatures: Tweede Kamer NL Fractiezetel Vacatures

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Fractiezetel Vacatures

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FractieZetelVacatures worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew ijzigdop	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_fractiezetel_apigew ijzigdop	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Fractie_AantalStemmen	int32	itgen_tw k_fractiezetel_fractie_aantalstemmen	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Fractie_AantalZetels	int32	itgen_tw k_fractiezetel_fractie_aantalzetels	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Fractie_Afkorting	string	itgen_tw k_fractiezetel_fractie_afkorting	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Fractie_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_fractiezetel_fractie_apigew ijzigdop	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Fractie_ContentLength	int32	itgen_tw k_fractiezetel_fractie_contentlength	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Fractie_ContentType	string	itgen_tw k_fractiezetel_fractie_contenttype	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Fractie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw k_fractiezetel_fractie_datumactief	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Fractie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_fractiezetel_fractie_datuminactief	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Fractie_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_fractiezetel_fractie_gew ijzigdop	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Fractie_Id_1	guid	itgen_tw k_fractiezetel_fractie_id_1	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Fractie_Id	guid	itgen_tw k_fractiezetel_fractie_id	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Fractie_NaamEN	string	itgen_tw k_fractiezetel_fractie_naamen	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Fractie_NaamNL	string	itgen_tw k_fractiezetel_fractie_naamnl	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Fractie_Nummer	int32	itgen_tw k_fractiezetel_fractie_nummer	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Fractie_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_fractiezetel_fractie_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Gew icht	int32	itgen_tw k_fractiezetel_gew icht	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_fractiezetel_gew ijzigdop	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Id_1	guid	itgen_tw k_fractiezetel_id_1	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Id	guid	itgen_tw k_fractiezetel_id	<input type="checkbox"/>	
FractieZetel_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_fractiezetel_verwijderd	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Functie	string	itgen_tw_k_functie	<input type="checkbox"/>	
Gew ijjigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_gew ijjigdo p	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw_k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
TotEnMet	datetimeoffset	itgen_tw_k_totenmet	<input type="checkbox"/>	
Van	datetimeoffset	itgen_tw_k_van	<input type="checkbox"/>	
Verw ijderd	boolean	itgen_tw_k_verw ijderd	<input type="checkbox"/>	

3.1.20 KamerStukDossiers: Tweede Kamer NL Kamerstukbestanden

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Kamerstukbestanden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel KamerStukDossiers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Afgesloten	boolean	itgen_tw_k_afgesloten	<input type="checkbox"/>	
Alias	string	itgen_tw_k_alias	<input type="checkbox"/>	
ApiGew ijjigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_apigew ijjigdo p	<input type="checkbox"/>	
Citeertitel	string	itgen_tw_k_citeertitel	<input type="checkbox"/>	
Gew ijjigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_gew ijjigdo p	<input type="checkbox"/>	
HoogsteVolnummer	int32	itgen_tw_k_hoogstevol gnummer	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw_k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kamer	string	itgen_tw_k_kamer	<input type="checkbox"/>	
Nummer	int32	itgen_tw_k_nummer	<input type="checkbox"/>	
Titel	string	itgen_tw_k_titel	<input type="checkbox"/>	
Toevoeging	string	itgen_tw_k_toevoeging	<input type="checkbox"/>	
Verw ijderd	boolean	itgen_tw_k_verw ijderd	<input type="checkbox"/>	

3.1.21 Personen: Tweede Kamer NL Personen

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Personen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Personen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Achternaam	string	itgen_tw_k_achternaam	<input type="checkbox"/>	
ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_apigew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	
ContentLength	int32	itgen_tw_k_contentlength	<input type="checkbox"/>	
ContentType	string	itgen_tw_k_contenttype	<input type="checkbox"/>	
Fractielabel	string	itgen_tw_k_fractielabel	<input type="checkbox"/>	
Functie	string	itgen_tw_k_functie	<input type="checkbox"/>	
Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_tw_k_geboortedatum	<input type="checkbox"/>	
Geboorteland	string	itgen_tw_k_geboorteland	<input type="checkbox"/>	
Geboorteplaats	string	itgen_tw_k_geboorteplaats	<input type="checkbox"/>	
Geslacht	string	itgen_tw_k_geslacht	<input type="checkbox"/>	
Gew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_gew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw_k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Initialen	string	itgen_tw_k_initialen	<input type="checkbox"/>	
Land	string	itgen_tw_k_land	<input type="checkbox"/>	
Nummer	int32	itgen_tw_k_nummer	<input type="checkbox"/>	
Overlijdensdatum	string	itgen_tw_k_overlijdensdatum	<input type="checkbox"/>	
Overlijdensplaats	string	itgen_tw_k_overlijdensplaats	<input type="checkbox"/>	
Roepnaam	string	itgen_tw_k_roepnaam	<input type="checkbox"/>	
Titels	string	itgen_tw_k_titels	<input type="checkbox"/>	
Tussenvoegsel	string	itgen_tw_k_tussenvoegsel	<input type="checkbox"/>	
Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Voornamen	string	itgen_tw_k_voornamen	<input type="checkbox"/>	
Woonplaats	string	itgen_tw_k_woonplaats	<input type="checkbox"/>	

3.1.22 PersoonGeschenken: Tweede Kamer NL Persoonsgeschenken

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Persoonsgeschenken

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PersoonGeschenken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew ijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_datum	<input type="checkbox"/>	
Gew icht	int32	itgen_tw k_gew icht	<input type="checkbox"/>	
Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew ijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Omschrijving	string	itgen_tw k_omschrijving	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Achternaam	string	itgen_tw k_persoon_achternaam	<input type="checkbox"/>	
Persoon_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_apigew ijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Persoon_ContentLength	int32	itgen_tw k_persoon_contentlength	<input type="checkbox"/>	
Persoon_ContentType	string	itgen_tw k_persoon_contenttype	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Fractielabel	string	itgen_tw k_persoon_fractielabel	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Functie	string	itgen_tw k_persoon_functie	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_geboortedatum	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geboorteland	string	itgen_tw k_persoon_geboorteland	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_tw k_persoon_geboorteplaats	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geslacht	string	itgen_tw k_persoon_geslacht	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_gew ijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Id_1	guid	itgen_tw k_persoon_id_1	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Id	guid	itgen_tw k_persoon_id	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Initialen	string	itgen_tw k_persoon_initialen	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Land	string	itgen_tw k_persoon_land	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Nummer	int32	itgen_tw k_persoon_nummer	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_tw k_persoon_overlijdensdatum	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_tw k_persoon_overlijdensplaats	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Roepnaam	string	itgen_tw k_persoon_roepnaam	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Titels	string	itgen_tw k_persoon_titels	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_tw_k_persoon_tussenvoegsel	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_persoon_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Voornamen	string	itgen_tw_k_persoon_voornamen	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_tw_k_persoon_woonplaats	<input type="checkbox"/>	
Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_verwijderd	<input type="checkbox"/>	

3.1.23 PersoonLoopbanen: Tweede Kamer NL Persoonscarrières

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Persoonscarrières

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PersoonLoopbanen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGew ijsigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_apigew ijsigdop	<input type="checkbox"/>	
Functie	string	itgen_tw_k_functie	<input type="checkbox"/>	
Gew icht	int32	itgen_tw_k_gew icht	<input type="checkbox"/>	
Gew ijsigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_gew ijsigdo p	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw_k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
OmschrijvingEn	string	itgen_tw_k_omschrijvin gen	<input type="checkbox"/>	
OmschrijvingNl	string	itgen_tw_k_omschrijvin gnI	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Achternaam	string	itgen_tw_k_persoon_a chternaam	<input type="checkbox"/>	
Persoon_ApiGew ijsigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_persoon_a pigew ijsigdop	<input type="checkbox"/>	
Persoon_ContentLength	int32	itgen_tw_k_persoon_c ontentlength	<input type="checkbox"/>	
Persoon_ContentType	string	itgen_tw_k_persoon_c ontenttype	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Fractielabel	string	itgen_tw_k_persoon_fr actielabel	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Functie	string	itgen_tw_k_persoon_fu nctie	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_tw_k_persoon_g eboortedatum	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_Geboorteland	string	itgen_tw k_persoon_g eboorteland	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_tw k_persoon_g eboorteplaats	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geslacht	string	itgen_tw k_persoon_g eslacht	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Gew ijjigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_g ew ijjigdop	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Id_1	guid	itgen_tw k_persoon_id _1	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Id	guid	itgen_tw k_persoon_id	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Initialen	string	itgen_tw k_persoon_ini tialen	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Land	string	itgen_tw k_persoon_la nd	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Nummer	int32	itgen_tw k_persoon_n ummer	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_tw k_persoon_o verlijdensdatum	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_tw k_persoon_o verlijdensplaats	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Roepnaam	string	itgen_tw k_persoon_ro epnaam	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Titels	string	itgen_tw k_persoon_tit els	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_tw k_persoon_tu ssenvoegsel	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_persoon_v erw ijderd	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Voornamen	string	itgen_tw k_persoon_v oornamen	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_tw k_persoon_w oonplaats	<input type="checkbox"/>	
Plaats	string	itgen_tw k_plaats	<input type="checkbox"/>	
TotEnMet	string	itgen_tw k_totenmet	<input type="checkbox"/>	
Van	string	itgen_tw k_van	<input type="checkbox"/>	
Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_verw ijderd	<input type="checkbox"/>	
Werkgever	string	itgen_tw k_w erkgever	<input type="checkbox"/>	

3.1.24 PersoonNevenFunctieInkomsten: Tweede Kamer NL Persoonnevenfunctie-inkomsten

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Persoonnevenfunctie-inkomsten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PersoonNevenFunctieInkomsten worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	
Bedrag	decimal	itgen_tw k_bedrag	<input type="checkbox"/>	
BedragAchtervoegsel	string	itgen_tw k_bedragachtervoegsel	<input type="checkbox"/>	
BedragSoort	string	itgen_tw k_bedragsoort	<input type="checkbox"/>	
BedragValuta	string	itgen_tw k_bedragvaluta	<input type="checkbox"/>	
BedragVoorvoegsel	string	itgen_tw k_bedragvoorvoegsel	<input type="checkbox"/>	
Frequentie	string	itgen_tw k_frequentie	<input type="checkbox"/>	
FrequentieBeschrijving	string	itgen_tw k_frequentiebeschrijving	<input type="checkbox"/>	
Gew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Jaar	string	itgen_tw k_jaar	<input type="checkbox"/>	
Nevenfunctie_Id	guid	itgen_tw k_nevenfunctie_id	<input type="checkbox"/>	
Opmerking	string	itgen_tw k_opmerking	<input type="checkbox"/>	
PersoonNevenfunctie_ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_apigew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	
PersoonNevenfunctie_Gew icht	int32	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_gew icht	<input type="checkbox"/>	
PersoonNevenfunctie_Gew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_gew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	
PersoonNevenfunctie_Id	guid	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_id	<input type="checkbox"/>	
PersoonNevenfunctie_IsActief	boolean	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_isactief	<input type="checkbox"/>	
PersoonNevenfunctie_Omschrijving	string	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_omschrijving	<input type="checkbox"/>	
PersoonNevenfunctie_PeriodeTotE nMet	string	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_periodesmet	<input type="checkbox"/>	
PersoonNevenfunctie_PeriodeVan	string	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_periodevan	<input type="checkbox"/>	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Ac hternaam	string	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_persoon_achternaam	<input type="checkbox"/>	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Ap iGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_persoon_apigew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PersoonNevenfunctie_Persoon_ContentLength	int32	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_persoon_contentlength	<input type="checkbox"/>	
PersoonNevenfunctie_Persoon_ContentType	string	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_persoon_contenttype	<input type="checkbox"/>	
PersoonNevenfunctie_Persoon_FractalLabel	string	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_persoon_fractalLabel	<input type="checkbox"/>	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Functie	string	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_persoon_functie	<input type="checkbox"/>	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_persoon_geboortedatum	<input type="checkbox"/>	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Geboorteland	string	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_persoon_geboorteland	<input type="checkbox"/>	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_persoon_geboorteplaats	<input type="checkbox"/>	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Geslacht	string	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_persoon_geslacht	<input type="checkbox"/>	
PersoonNevenfunctie_Persoon_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_persoon_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Id	guid	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_persoon_id	<input type="checkbox"/>	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Initiaalen	string	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_persoon_initiaalen	<input type="checkbox"/>	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Land	string	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_persoon_land	<input type="checkbox"/>	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Nummer	int32	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_persoon_nummer	<input type="checkbox"/>	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_persoon_overlijdensdatum	<input type="checkbox"/>	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_persoon_overlijdensplaats	<input type="checkbox"/>	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Roepnaam	string	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_persoon_roepnaam	<input type="checkbox"/>	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Titels	string	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_persoon_titels	<input type="checkbox"/>	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_persoon_tussenvoegsel	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PersoonNevenfunctie_Persoon_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_persoonnevenfunctie_persoon_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Voornamen	string	itgen_tw_k_persoonnevenfunctie_persoon_voornamen	<input type="checkbox"/>	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Woonplaats	string	itgen_tw_k_persoonnevenfunctie_persoon_woonplaats	<input type="checkbox"/>	
PersoonNevenfunctie_PersoonId	guid	itgen_tw_k_persoonnevenfunctie_persoonid	<input type="checkbox"/>	
PersoonNevenfunctie_VergoedingSoort	string	itgen_tw_k_persoonnevenfunctie_vergoedingsoort	<input type="checkbox"/>	
PersoonNevenfunctie_VergoedingToelichting	string	itgen_tw_k_persoonnevenfunctie_vergoedingtoelichting	<input type="checkbox"/>	
PersoonNevenfunctie_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_persoonnevenfunctie_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_verwijderd	<input type="checkbox"/>	

3.1.25 PersoonNevenFuncties: Tweede Kamer NL Persoon Nevenfuncties

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Persoon Nevenfuncties

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PersoonNevenFuncties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_apigewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Gewicht	int32	itgen_tw_k_gewicht	<input type="checkbox"/>	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw_k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
IsActief	boolean	itgen_tw_k_isactief	<input type="checkbox"/>	
Omschrijving	string	itgen_tw_k_omschrijving	<input type="checkbox"/>	
PeriodeTotEnMet	string	itgen_tw_k_periodesamenmet	<input type="checkbox"/>	
PeriodeVan	string	itgen_tw_k_periodevan	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Achternaam	string	itgen_tw_k_persoon_achternaam	<input type="checkbox"/>	
Persoon_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_persoon_apigewijzigdop	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_ContentLength	int32	itgen_tw k_persoon_c ontentlength	<input type="checkbox"/>	
Persoon_ContentType	string	itgen_tw k_persoon_c ontenttype	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Fractielabel	string	itgen_tw k_persoon_fr actielabel	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Functie	string	itgen_tw k_persoon_fu nctie	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_g eboortedatum	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geboorteland	string	itgen_tw k_persoon_g eboorteland	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_tw k_persoon_g eboorteplaats	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geslacht	string	itgen_tw k_persoon_g eslacht	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Gew ijsigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_g ew ijsigdop	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Id	guid	itgen_tw k_persoon_id	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Initialen	string	itgen_tw k_persoon_ini tialen	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Land	string	itgen_tw k_persoon_la nd	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Nummer	int32	itgen_tw k_persoon_n ummer	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_tw k_persoon_o verlijdensdatum	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_tw k_persoon_o verlijdensplaats	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Roepnaam	string	itgen_tw k_persoon_ro epnaam	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Titels	string	itgen_tw k_persoon_tit els	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_tw k_persoon_tu ssenvoegsel	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_persoon_v erw ijderd	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Voornamen	string	itgen_tw k_persoon_v oornamen	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_tw k_persoon_w oonplaats	<input type="checkbox"/>	
PersoonId	guid	itgen_tw k_persoonid	<input type="checkbox"/>	
VergoedingSoort	string	itgen_tw k_vergoeding soort	<input type="checkbox"/>	
VergoedingToelichting	string	itgen_tw k_vergoedingt oelichting	<input type="checkbox"/>	
Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_verw ijderd	<input type="checkbox"/>	

3.1.26 PersoonOpleidingen: Tweede Kamer NL Persoonsopleidingen

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Persoonsopleidingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PersoonOpleidingen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew ijzigidop	<input type="checkbox"/>	
Gew icht	int32	itgen_tw k_gew icht	<input type="checkbox"/>	
Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew ijzigidop	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Instelling	string	itgen_tw k_instelling	<input type="checkbox"/>	
OpleidingEn	string	itgen_tw k_opleidingen	<input type="checkbox"/>	
OpleidingNl	string	itgen_tw k_opleidingnl	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Achternaam	string	itgen_tw k_persoon_achternaam	<input type="checkbox"/>	
Persoon_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_apigew ijzigidop	<input type="checkbox"/>	
Persoon_ContentLength	int32	itgen_tw k_persoon_contentlength	<input type="checkbox"/>	
Persoon_ContentType	string	itgen_tw k_persoon_contenttype	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Fractielabel	string	itgen_tw k_persoon_fractielabel	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Functie	string	itgen_tw k_persoon_functie	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_geboortedatum	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geboorteland	string	itgen_tw k_persoon_geboorteland	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_tw k_persoon_geboorteplaats	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geslacht	string	itgen_tw k_persoon_geslacht	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_gew ijzigidop	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Id_1	guid	itgen_tw k_persoon_id_1	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Id	guid	itgen_tw k_persoon_id	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Initialen	string	itgen_tw k_persoon_initialen	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Land	string	itgen_tw k_persoon_land	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_Nummer	int32	itgen_tw k_persoon_n ummer	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_tw k_persoon_o verlijdensdatum	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_tw k_persoon_o verlijdensplaats	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Roepnaam	string	itgen_tw k_persoon_ro epnaam	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Titels	string	itgen_tw k_persoon_tit els	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_tw k_persoon_tu ssenvoegsel	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_persoon_v erwijderd	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Voornamen	string	itgen_tw k_persoon_v oornamen	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_tw k_persoon_w oonplaats	<input type="checkbox"/>	
Plaats	string	itgen_tw k_plaats	<input type="checkbox"/>	
TotEnMet	string	itgen_tw k_totenmet	<input type="checkbox"/>	
Van	string	itgen_tw k_van	<input type="checkbox"/>	
Verwijderd	boolean	itgen_tw k_verwijderd	<input type="checkbox"/>	

3.1.27 PersoonReizen: Tweede Kamer NL Persoonsreizen

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Persoonsreizen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PersoonReizen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGew izigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew izig dop	<input type="checkbox"/>	
Bestemming	string	itgen_tw k_bestemming	<input type="checkbox"/>	
BetaaldDoor	string	itgen_tw k_betaalddoor	<input type="checkbox"/>	
Doel	string	itgen_tw k_doel	<input type="checkbox"/>	
Gew icht	int32	itgen_tw k_gew icht	<input type="checkbox"/>	
Gew izigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew izigdo p	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Persoon_Achternaam	string	itgen_tw k_persoon_a chternaam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_a pigew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	
Persoon_ContentLength	int32	itgen_tw k_persoon_c ontentlength	<input type="checkbox"/>	
Persoon_ContentType	string	itgen_tw k_persoon_c ontenttype	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Fractielabel	string	itgen_tw k_persoon_fr actielabel	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Functie	string	itgen_tw k_persoon_fu nctie	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_g eboortedatum	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geboorteland	string	itgen_tw k_persoon_g eboorteland	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_tw k_persoon_g eboorteplaats	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geslacht	string	itgen_tw k_persoon_g eslacht	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Gew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_g ew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Id_1	guid	itgen_tw k_persoon_id _1	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Id	guid	itgen_tw k_persoon_id	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Initialen	string	itgen_tw k_persoon_ini tialen	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Land	string	itgen_tw k_persoon_la nd	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Nummer	int32	itgen_tw k_persoon_n ummer	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_tw k_persoon_o verlijdensdatum	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_tw k_persoon_o verlijdensplaats	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Roepnaam	string	itgen_tw k_persoon_ro epnaam	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Titels	string	itgen_tw k_persoon_tit els	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_tw k_persoon_tu ssenvoegsel	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_persoon_v erwijderd	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Voornamen	string	itgen_tw k_persoon_v oornamen	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_tw k_persoon_w oonplaats	<input type="checkbox"/>	
TotEnMet	string	itgen_tw k_totenmet	<input type="checkbox"/>	
Van	string	itgen_tw k_van	<input type="checkbox"/>	
Verwijderd	boolean	itgen_tw k_verwijderd	<input type="checkbox"/>	

3.1.28 Reserveringen: Tweede Kamer NL Reserveringen

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Reserveringen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Reserveringen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActiviteitNummer	string	itgen_tw_k_activiteitnummer	<input type="checkbox"/>	
ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_apigew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	
Gew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_gew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw_k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nummer	string	itgen_tw_k_nummer	<input type="checkbox"/>	
StatusCode	string	itgen_tw_k_statuscode	<input type="checkbox"/>	
StatusNaam	string	itgen_tw_k_statusnaam	<input type="checkbox"/>	
Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_verwijderd	<input type="checkbox"/>	

3.1.29 Stemmingen: Tweede Kamer NL Stemmen

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Stemmen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Stemmingen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActorFractie	string	itgen_tw_k_actorfractie	<input type="checkbox"/>	
ActorNaam	string	itgen_tw_k_actornaam	<input type="checkbox"/>	
ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_apigew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Aanvangstijd	datetimeoffset	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_aanvangstijd	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Aanvangstijd	datetimeoffset	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_aanvangstijd	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Aanvraagdatum	datetimeoffset	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_aanvraagdatum	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_apigew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		ew ijzigidop		
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Besloten	boolean	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_besloten	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Datum	datetimeoffset	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_datum	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_DatumMededelingEersteVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_datummededelingeersteverlenging	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_DatumMededelingTweedeVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_datummededelingtweedeverlenging	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_DatumSoort	string	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_datumsoort	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_DatumVerzoekEersteVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_datumverzoekersteverlenging	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_DatumVerzoekTweedeVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_datumverzoektweedeverlenging	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Eindtijd	datetimeoffset	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_eindtijd	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Id_1	guid	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_id_1	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Id	guid	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_id	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Kamer	string	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_kamer	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Locatie	string	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_locatie	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Noott	string	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_noott	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Nummer	string	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_nummer	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Onderwerp	string	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_onderwerp	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_SidVoortouw	string	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_sidvoortouw	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Soort	string	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_soort	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Status	string	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_status	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Vergaderjaar	string	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_vergaderjaar	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Vervaldatum	datetimeoffset	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_vervaldatum	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouw afkorting	string	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_voortouw_afkorting	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_Afkorting	string	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_voortouw_commissie_afkorting	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_voortouw_commissie_apigewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_voortouw_commissie_datumactief	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_voortouw_commissie_datuminactief	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_voortouw_commissie_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_Id_1	guid	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_voortouw_commissie_id_1	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_Id	guid	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_voortouw_commissie_id	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_Inhoudsopgave	string	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_voortouw_commissie_inhoudsopgave	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_NaamEN	string	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_voortouw_commissie_naamen	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_NaamNL	string	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_voortouw_commissie_naamn	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		rtouw commissie_naa mnl		
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voo rtouw commissie_NaamWebEN	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_voo rtouw commissie_naa mw eben	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voo rtouw commissie_NaamWebNL	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_voo rtouw commissie_naa mw ebnl	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voo rtouw commissie_Nummer	int32	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_voo rtouw commissie_num mer	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voo rtouw commissie_Soort	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_voo rtouw commissie_soort	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voo rtouw commissie_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_voo rtouw commissie_ver wijderd	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voo rtouw kortenaam	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_voo rtouw kortenaam	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voo rtouw naam	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_voo rtouw naam	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_VR SNummer	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_vrs nummer	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_ApiGewijzigd Op	datetimeoffset	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_apigewijzigd op	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Eindtijd	datetimeoffset	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_eindtijd	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Id_1	guid	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_id_1	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Id	guid	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_id	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Noot	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_noot	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Nummer	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_nummer	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Onderwerp	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_onderwerp	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Rubriek	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_rubriek	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Status	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_status	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Agendapunt_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_verwijderd	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Besluit_Agendapunt_Volgorde	int32	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_volgorde	<input type="checkbox"/>	
Besluit_AgendapuntZaakBesluitVolgorde	int32	itgen_tw_k_besluit_agendapuntzaakbesluitvolgorde	<input type="checkbox"/>	
Besluit_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_besluit_apigewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Besluit_BesluitSoort	string	itgen_tw_k_besluit_besluitsoort	<input type="checkbox"/>	
Besluit_BesluitTekst	string	itgen_tw_k_besluit_besluittekst	<input type="checkbox"/>	
Besluit_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_besluit_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Id_1	guid	itgen_tw_k_besluit_id_1	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Id	guid	itgen_tw_k_besluit_id	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Opmerking	string	itgen_tw_k_besluit_opmerking	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Status	string	itgen_tw_k_besluit_status	<input type="checkbox"/>	
Besluit_StemmingsSoort	string	itgen_tw_k_besluit_stemmingssoort	<input type="checkbox"/>	
Besluit_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_besluit_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Fractie_AantalStemmen	int32	itgen_tw_k_fractie_aantalstemmen	<input type="checkbox"/>	
Fractie_AantalZetels	int32	itgen_tw_k_fractie_aantalzetels	<input type="checkbox"/>	
Fractie_Afkorting	string	itgen_tw_k_fractie_afkorting	<input type="checkbox"/>	
Fractie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_fractie_apigewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Fractie_ContentLength	int32	itgen_tw_k_fractie_contentlength	<input type="checkbox"/>	
Fractie_ContentType	string	itgen_tw_k_fractie_contenttype	<input type="checkbox"/>	
Fractie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw_k_fractie_datumactief	<input type="checkbox"/>	
Fractie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw_k_fractie_datuminactief	<input type="checkbox"/>	
Fractie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_fractie_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Fractie_Id_1	guid	itgen_tw_k_fractie_id_1	<input type="checkbox"/>	
Fractie_Id	guid	itgen_tw_k_fractie_id	<input type="checkbox"/>	
Fractie_NaamEN	string	itgen_tw_k_fractie_naamen	<input type="checkbox"/>	
Fractie_NaamNL	string	itgen_tw_k_fractie_naamnl	<input type="checkbox"/>	
Fractie_Nummer	int32	itgen_tw_k_fractie_nummer	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Fractie_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_fractie_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
FractieGrootte	int32	itgen_tw_k_fractiegrootte	<input type="checkbox"/>	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw_k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Persoon_Achternaam	string	itgen_tw_k_persoon_achternaam	<input type="checkbox"/>	
Persoon_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_persoon_apigewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Persoon_ContentLength	int32	itgen_tw_k_persoon_contentlength	<input type="checkbox"/>	
Persoon_ContentType	string	itgen_tw_k_persoon_contenttype	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Fractielabel	string	itgen_tw_k_persoon_fractielabel	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Functie	string	itgen_tw_k_persoon_functie	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_tw_k_persoon_geboortedatum	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geboorteland	string	itgen_tw_k_persoon_geboorteland	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_tw_k_persoon_geboorteplaats	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geslacht	string	itgen_tw_k_persoon_geslacht	<input type="checkbox"/>	
Persoon_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_persoon_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Id_1	guid	itgen_tw_k_persoon_id_1	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Id	guid	itgen_tw_k_persoon_id	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Initialen	string	itgen_tw_k_persoon_initialen	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Land	string	itgen_tw_k_persoon_land	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Nummer	int32	itgen_tw_k_persoon_nummer	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_tw_k_persoon_overlijdensdatum	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_tw_k_persoon_overlijdensplaats	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Roepnaam	string	itgen_tw_k_persoon_roepnaam	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Titels	string	itgen_tw_k_persoon_titels	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_tw_k_persoon_tussenvoegsel	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_persoon_v erwijderd	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Voornamen	string	itgen_tw_k_persoon_v oornamen	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_tw_k_persoon_w oonplaats	<input type="checkbox"/>	
SidActorFractie	string	itgen_tw_k_sidactorfra ctie	<input type="checkbox"/>	
SidActorLid	string	itgen_tw_k_sidactorlid	<input type="checkbox"/>	
Soort	string	itgen_tw_k_soort	<input type="checkbox"/>	
Vergissing	boolean	itgen_tw_k_vergissing	<input type="checkbox"/>	
Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_verwijderd	<input type="checkbox"/>	

3.1.30 Toezegging

Catalogus: TweedeKamerNL

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Toezegging worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Aanmaakdatum	datetimeoffset	itgen_tw_k_aanmaakda tum	<input checked="" type="checkbox"/>	
Achternaam	string	itgen_tw_k_achternaam	<input type="checkbox"/>	
Achternvoegsel	string	itgen_tw_k_achternvoeg sel	<input type="checkbox"/>	
ActiviteitNummer	string	itgen_tw_k_activiteitnu mmer	<input type="checkbox"/>	
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_apigewijzig dop	<input type="checkbox"/>	
DatumNakoming	datetimeoffset	itgen_tw_k_datumnako ming	<input checked="" type="checkbox"/>	
Functie	string	itgen_tw_k_functie	<input type="checkbox"/>	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_gewijzigdo p	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw_k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Initialen	string	itgen_tw_k_initialen	<input type="checkbox"/>	
KamerbriefNakoming	string	itgen_tw_k_kamerbriefn akoming	<input type="checkbox"/>	
Ministerie	string	itgen_tw_k_ministerie	<input type="checkbox"/>	
Naam	string	itgen_tw_k_naam	<input type="checkbox"/>	
Nummer	string	itgen_tw_k_nummer	<input type="checkbox"/>	
Status	string	itgen_tw_k_status	<input type="checkbox"/>	
Tekst	string	itgen_tw_k_tekst	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Titulatuur	string	itgen_tw_k_titulatuur	<input type="checkbox"/>	
Tussenvoegsel	string	itgen_tw_k_tussenvoegsel	<input type="checkbox"/>	
Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Voornaam	string	itgen_tw_k_voornaam	<input type="checkbox"/>	

3.1.31 Vergaderingen: Tweede Kamer NL Meetings

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Meetings

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Vergaderingen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Aanvangstijd	datetimeoffset	itgen_tw_k_aanvangstijd	<input type="checkbox"/>	
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_apigewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Datum	datetimeoffset	itgen_tw_k_datum	<input type="checkbox"/>	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw_k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kamer	string	itgen_tw_k_kamer	<input type="checkbox"/>	
Sluiting	datetimeoffset	itgen_tw_k_sluiting	<input type="checkbox"/>	
Soort	string	itgen_tw_k_soort	<input type="checkbox"/>	
Titel	string	itgen_tw_k_titel	<input type="checkbox"/>	
VergaderingNummer	int32	itgen_tw_k_vergaderingnummer	<input type="checkbox"/>	
Vergaderjaar	string	itgen_tw_k_vergaderjaar	<input type="checkbox"/>	
Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Zaal	string	itgen_tw_k_zaal	<input type="checkbox"/>	

3.1.32 Verslagen: Tweede Kamer NL Minuten

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Minuten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Verslagen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew ijzigdop	<input type="checkbox"/>	
ContentLength	int32	itgen_tw k_contentlength	<input type="checkbox"/>	
ContentType	string	itgen_tw k_contenttype	<input type="checkbox"/>	
Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew ijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Soort	string	itgen_tw k_soort	<input type="checkbox"/>	
Status	string	itgen_tw k_status	<input type="checkbox"/>	
Vergadering_Aanvangstijd	datetimeoffset	itgen_tw k_vergadering_aanvangstijd	<input type="checkbox"/>	
Vergadering_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_vergadering_apigew ijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Vergadering_Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_vergadering_datum	<input type="checkbox"/>	
Vergadering_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_vergadering_gew ijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Vergadering_Id_1	guid	itgen_tw k_vergadering_id_1	<input type="checkbox"/>	
Vergadering_Id	guid	itgen_tw k_vergadering_id	<input type="checkbox"/>	
Vergadering_Kamer	string	itgen_tw k_vergadering_kamer	<input type="checkbox"/>	
Vergadering_Sluiting	datetimeoffset	itgen_tw k_vergadering_sluiting	<input type="checkbox"/>	
Vergadering_Soort	string	itgen_tw k_vergadering_soort	<input type="checkbox"/>	
Vergadering_Titel	string	itgen_tw k_vergadering_titel	<input type="checkbox"/>	
Vergadering_VergaderingNummer	int32	itgen_tw k_vergadering_vergaderingnummer	<input type="checkbox"/>	
Vergadering_Vergaderjaar	string	itgen_tw k_vergadering_vergaderjaar	<input type="checkbox"/>	
Vergadering_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_vergadering_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Vergadering_Zaal	string	itgen_tw k_vergadering_zaal	<input type="checkbox"/>	
Verwijderd	boolean	itgen_tw k_verwijderd	<input type="checkbox"/>	

3.1.33 ZaakActoren: Tweede Kamer NL Zaakactoren

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Zaakactoren

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel `ZaakActoren` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActorAfkorting	string	itgen_tw k_actorafkorting	<input type="checkbox"/>	
ActorFractie	string	itgen_tw k_actorfractie	<input type="checkbox"/>	
ActorNaam	string	itgen_tw k_actornaam	<input type="checkbox"/>	
ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	
Commissie_Afkorting	string	itgen_tw k_commissie_ afkorting	<input type="checkbox"/>	
Commissie_ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_ apigew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	
Commissie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_ datumactief	<input type="checkbox"/>	
Commissie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_ datuminactief	<input type="checkbox"/>	
Commissie_Gew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_ gew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	
Commissie_Id_1	guid	itgen_tw k_commissie_ id_1	<input type="checkbox"/>	
Commissie_Id	guid	itgen_tw k_commissie_ id	<input type="checkbox"/>	
Commissie_Inhoudsopgave	string	itgen_tw k_commissie_ inhoudsopgave	<input type="checkbox"/>	
Commissie_NaamEN	string	itgen_tw k_commissie_ naamen	<input type="checkbox"/>	
Commissie_NaamNL	string	itgen_tw k_commissie_ naamnl	<input type="checkbox"/>	
Commissie_NaamWebEN	string	itgen_tw k_commissie_ naamw eben	<input type="checkbox"/>	
Commissie_NaamWebNL	string	itgen_tw k_commissie_ naamw ebnl	<input type="checkbox"/>	
Commissie_Nummer	int32	itgen_tw k_commissie_ nummer	<input type="checkbox"/>	
Commissie_Soort	string	itgen_tw k_commissie_ soort	<input type="checkbox"/>	
Commissie_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_commissie_ verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Fractie_AantalStemmen	int32	itgen_tw k_fractie_ aantalstemmen	<input type="checkbox"/>	
Fractie_AantalZetels	int32	itgen_tw k_fractie_ aantalzetels	<input type="checkbox"/>	
Fractie_Afkorting	string	itgen_tw k_fractie_ afkorting	<input type="checkbox"/>	
Fractie_ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_ apigew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Fractie_ContentLength	int32	itgen_tw k_fractie_contentlength	<input type="checkbox"/>	
Fractie_ContentType	string	itgen_tw k_fractie_contenttype	<input type="checkbox"/>	
Fractie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_datumactief	<input type="checkbox"/>	
Fractie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_datuminactief	<input type="checkbox"/>	
Fractie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Fractie_Id_1	guid	itgen_tw k_fractie_id_1	<input type="checkbox"/>	
Fractie_Id	guid	itgen_tw k_fractie_id	<input type="checkbox"/>	
Fractie_NaamEN	string	itgen_tw k_fractie_naamen	<input type="checkbox"/>	
Fractie_NaamNL	string	itgen_tw k_fractie_naamnl	<input type="checkbox"/>	
Fractie_Nummer	int32	itgen_tw k_fractie_nummer	<input type="checkbox"/>	
Fractie_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_fractie_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Functie	string	itgen_tw k_functie	<input type="checkbox"/>	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Persoon_Achternaam	string	itgen_tw k_persoon_achternaam	<input type="checkbox"/>	
Persoon_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_apigewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Persoon_ContentLength	int32	itgen_tw k_persoon_contentlength	<input type="checkbox"/>	
Persoon_ContentType	string	itgen_tw k_persoon_contenttype	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Fractielabel	string	itgen_tw k_persoon_fractielabel	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Functie	string	itgen_tw k_persoon_functie	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_geboortedatum	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geboorteland	string	itgen_tw k_persoon_geboorteland	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_tw k_persoon_geboorteplaats	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Geslacht	string	itgen_tw k_persoon_geslacht	<input type="checkbox"/>	
Persoon_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Id_1	guid	itgen_tw k_persoon_id_1	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Id	guid	itgen_tw k_persoon_id	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_Initialen	string	itgen_tw k_persoon_initialen	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Land	string	itgen_tw k_persoon_land	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Nummer	int32	itgen_tw k_persoon_nummer	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_tw k_persoon_overlijdensdatum	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_tw k_persoon_overlijdensplaats	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Roepnaam	string	itgen_tw k_persoon_roepnaam	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Titels	string	itgen_tw k_persoon_titels	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_tw k_persoon_tussenvoegsel	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_persoon_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Voornamen	string	itgen_tw k_persoon_voornamen	<input type="checkbox"/>	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_tw k_persoon_woonplaats	<input type="checkbox"/>	
Relatie	string	itgen_tw k_relatie	<input type="checkbox"/>	
SidActor	string	itgen_tw k_sidactor	<input type="checkbox"/>	
Verwijderd	boolean	itgen_tw k_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Zaak_Afgedaan	boolean	itgen_tw k_zaak_afgedaan	<input type="checkbox"/>	
Zaak_Alias	string	itgen_tw k_zaak_alias	<input type="checkbox"/>	
Zaak_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_zaak_apigewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Zaak_Citeertitel	string	itgen_tw k_zaak_citeertitel	<input type="checkbox"/>	
Zaak_GestartOp	datetimeoffset	itgen_tw k_zaak_gestartop	<input type="checkbox"/>	
Zaak_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_zaak_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Zaak_Grondslagvoorhang	string	itgen_tw k_zaak_grondslagvoorhang	<input type="checkbox"/>	
Zaak_GrootProject	boolean	itgen_tw k_zaak_grootproject	<input type="checkbox"/>	
Zaak_HuidigeBehandelstatus	string	itgen_tw k_zaak_huidigebehandelstatus	<input type="checkbox"/>	
Zaak_Id_1	guid	itgen_tw k_zaak_id_1	<input type="checkbox"/>	
Zaak_Id	guid	itgen_tw k_zaak_id	<input type="checkbox"/>	
Zaak_Kabinetsappreciatie	string	itgen_tw k_zaak_kabinetsappreciatie	<input type="checkbox"/>	
Zaak_Nummer	string	itgen_tw k_zaak_nummer	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Zaak_Onderwerp	string	itgen_tw_k_zaak_onderwerp	<input type="checkbox"/>	
Zaak_Organisatie	string	itgen_tw_k_zaak_organisatie	<input type="checkbox"/>	
Zaak_Soort	string	itgen_tw_k_zaak_soort	<input type="checkbox"/>	
Zaak_Status	string	itgen_tw_k_zaak_status	<input type="checkbox"/>	
Zaak_Termijn	datetimeoffset	itgen_tw_k_zaak_termijn	<input type="checkbox"/>	
Zaak_Titel	string	itgen_tw_k_zaak_titel	<input type="checkbox"/>	
Zaak_Vergaderjaar	string	itgen_tw_k_zaak_vergaderjaar	<input type="checkbox"/>	
Zaak_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_zaak_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Zaak_Volgnummer	int32	itgen_tw_k_zaak_volgnummer	<input type="checkbox"/>	

3.1.34 Zaken: Tweede Kamer NL Gevallen

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Gevallen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Zaken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Afgedaan	boolean	itgen_tw_k_afgedaan	<input type="checkbox"/>	
Alias	string	itgen_tw_k_alias	<input type="checkbox"/>	
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_apigewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Citeertitel	string	itgen_tw_k_citeertitel	<input type="checkbox"/>	
GestartOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_gestartop	<input type="checkbox"/>	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Grondslagvoorhang	string	itgen_tw_k_grondslagvoorhang	<input type="checkbox"/>	
GrootProject	boolean	itgen_tw_k_grootproject	<input type="checkbox"/>	
HuidigeBehandelstatus	string	itgen_tw_k_huidigebehandelstatus	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw_k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kabinetsappreciatie	string	itgen_tw_k_kabinetsappreciatie	<input type="checkbox"/>	
Nummer	string	itgen_tw_k_nummer	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Onderwerp	string	itgen_tw_k_onderwerp	<input type="checkbox"/>	
Organisatie	string	itgen_tw_k_organisatie	<input type="checkbox"/>	
Soort	string	itgen_tw_k_soort	<input type="checkbox"/>	
Status	string	itgen_tw_k_status	<input type="checkbox"/>	
Termijn	datetimeoffset	itgen_tw_k_termijn	<input type="checkbox"/>	
Titel	string	itgen_tw_k_titel	<input type="checkbox"/>	
Vergaderjaar	string	itgen_tw_k_vergaderjaar	<input type="checkbox"/>	
Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Volgnummer	int32	itgen_tw_k_volgnummer	<input type="checkbox"/>	

3.1.35 Zalen: Tweede Kamer NL Zalen

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Zalen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Zalen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_apigewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw_k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Naam	string	itgen_tw_k_naam	<input type="checkbox"/>	
SysCode	int32	itgen_tw_k_syscode	<input type="checkbox"/>	
Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_verwijderd	<input type="checkbox"/>	

4 Schema: Native

4.1 Tabellen

4.1.1 NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: Tweede Kamer NL Native Platform Scalar Verzoeken

{res:itgen_native_platform_scalar_requests_desc}

Catalogus: TweedeKamerNL

Schema: Native

Alias: npt

Label: Native Platform Scalar Verzoeken

Documentatie:

The NativePlatformScalarRequests table provides direct access to the native API protocol over an established connection to the Tweede Kamer (NL) API server. It will contain a new row for every row inserted with a native API request in PAYLOAD_TEXT with the results of unaltered forwarding of the payload to the Tweede Kamer (NL) API server.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

View Kolommen

De kolommen van de view NATMEPLATFORMSCALARREQUESTS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOB_PREFERRED	boolean	BLOB Voorkeur	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of een BLOB-resultaat de voorkeur heeft boven tekst.
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	Maximumleeftijd voor Responscache (sec)	<input type="checkbox"/>	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken Bridge Online response cache entries.
CONTENT_TYPE	string(240)	Inhoudssoort	<input type="checkbox"/>	
DATE_ENDED	datetime	Einddatum	<input checked="" type="checkbox"/>	
DATE_STARTED	datetime	Startdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	
DRY_RUN	boolean	Draai zonder Acties	<input checked="" type="checkbox"/>	
DURATION_MS	int64	Duur (ms)	<input checked="" type="checkbox"/>	
ERROR_MESSAGE_CODE	string(30)	Foutmeldingcode	<input type="checkbox"/>	
ERROR_MESSAGE_TEXT	string(32000)	Foutmeldingtekst	<input type="checkbox"/>	
FAIL_ON_ERROR	boolean	Faal bij Fouten	<input checked="" type="checkbox"/>	Of een uitzondering moet worden gemaakt wanneer de verwerking van het native verzoek een fout van de provider heeft veroorzaakt.
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec)	<input type="checkbox"/>	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-schijfcache-items.
HTTP_DISK_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Disk Cache op	<input type="checkbox"/>	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-schijfcache.
HTTP_DISK_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP Diskcache	<input type="checkbox"/>	Of de resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-schijfcache.
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec)	<input type="checkbox"/>	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-geheugencaches.
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Memory Cache op	<input type="checkbox"/>	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-geheugencache.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HTTP_MEMORY_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP-geheugencache	<input type="checkbox"/>	Of resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-geheugencache.
HTTP_METHOD	string(30)	HTTP-methode	<input type="checkbox"/>	
HTTP_STATUS_CODE	int32	HTTP Status nummer	<input type="checkbox"/>	
ORIG_SYSTEM_GROUP	string(4000)	Oorspronkelijke Systeemgroep	<input type="checkbox"/>	
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	string(4000)	Oorspronkelijk Systeemreferentie	<input type="checkbox"/>	
PAYLOAD_TEXT	string	Nettolading	<input type="checkbox"/>	
RESULT_BLOB	byte[]	Resultaat BLOB	<input type="checkbox"/>	
RESULT_DATE_TIME_UTC	datetime	Resultaat Datum Tijd	<input type="checkbox"/>	
RESULT_NUMBER	decimal	Resultaat Nummer	<input type="checkbox"/>	
RESULT_TEXT	string	Resultaat Tekst	<input type="checkbox"/>	
SUCCESSFUL	boolean	Geslaagd	<input checked="" type="checkbox"/>	
TIMEOUT_SEC	int32	Time-out (sec)	<input type="checkbox"/>	Time-out in seconden.
TRANSACTION_ID	int64	Transactie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Toenemende ID van de transactie.
URL	string(4000)	URL	<input type="checkbox"/>	

5 Schema: Resources

5.1 Tabellen

5.1.1 DocumentenExtra: Tweede Kamer NL Documenten

Catalogus: TweedeKamerNL

Schema: Resources

Label: Documenten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Tweede Kamer NL API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Tweede Kamer NL ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Tweede Kamer NL-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentenExtra worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Aanhangselnummer	string	itgen_tw_k_aanhangselnummer	<input type="checkbox"/>	
Alias	string	itgen_tw_k_alias	<input type="checkbox"/>	
ApiGew iJzigOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_apigew iJzig dop	<input type="checkbox"/>	
Citeertitel	string	itgen_tw_k_citeertitel	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContentLength	int32	itgen_tw_k_contentlength	<input type="checkbox"/>	
ContentsBlob	byte[]		<input type="checkbox"/>	
ContentsChar	string		<input type="checkbox"/>	
ContentType	string	itgen_tw_k_contenttype	<input type="checkbox"/>	
Datum	datetimeoffset	itgen_tw_k_datum	<input type="checkbox"/>	
DatumOntvangst	datetimeoffset	itgen_tw_k_datumontvangst	<input type="checkbox"/>	
DatumRegistratie	datetimeoffset	itgen_tw_k_datumregistratie	<input type="checkbox"/>	
DocumentNummer	string	itgen_tw_k_documentnummer	<input type="checkbox"/>	
Gew iijzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_gew iijzgdop	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_ApiGew iijzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_apigew iijzgdop	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Bestands grootte	int32	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_bestands grootte	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Datum	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_datum	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_Aanhangselnummer	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_documentaanhangselnummer	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_Alias	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_documentalias	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_ApiGew iijzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_documentapigew iijzgdop	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_Citeertitel	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_documentciteertitel	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_ContentLength	int32	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_documentcontentlength	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_ContentType	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_documentcontenttype	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_Datum	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_datum	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_DatumOntvangst	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_datumontvangst	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_DatumRegistratie	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_datumregistratie	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_DocumentNummer	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_documentdocumentnummer	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HuidigeDocumentVersie_Document_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_documentgewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_documentversie_apigewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Bestandsgrootte	int32	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_documentversie_bestandsgrootte	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Datum	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_documentversie_datum	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Aanhangselnummer	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_documentdocument_aanhangselnummer	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Alias	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_documentdocument_alias	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_documentversie_document_apigewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Citeertitel	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_documentdocument_citeertitel	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ContentLength	int32	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_documentdocument_contentlength	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ContentType	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_documentdocument_contenttype	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Datum	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_documentdocument_datum	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DatumOntvangst	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_documentdocument_datumontvangst	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DatumRegistratie	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_documentdocument_datumregistratie	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		sie_document_datumregistratie		
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DocumentNummer	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_documentnummer	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id_1	guid	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_id_1	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id	guid	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_id	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Kamer	int32	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_kamer	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_KenmerkAfzender	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_kenmerkafzender	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Onderwerp	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_onderwerp	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Organisatie	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_organisatie	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Soort	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_soort	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Titel	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_titel	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Vergaderjaar	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_vergaderjaar	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_verwijderd	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Volgnummer	int32	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_volgnummer	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Extensie	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_extensie	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Externalidentificer	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_externeidentificer	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Id	guid	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_id	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Status	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_status	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Versienummer	int32	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_versienummer	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_Id_1	guid	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_id_1	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_Id	guid	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_id	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_Kamer	int32	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_kamer	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_KenmerkAfzender	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_kenmerkafzender	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_Onderwerp	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_onderwerp	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_Organisatie	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_organisatie	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_Soort	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_soort	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HuidigeDocumentVersie_Document_Titel	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_titel	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_Vergaderjaar	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_vergaderjaar	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Document_Volnummer	int32	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_volnummer	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Extensie	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_extensie	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Externelidentificer	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_externelidentificer	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_gewijzigdop	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Id	guid	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_id	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Status	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_status	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Versienummer	int32	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_versienummer	<input type="checkbox"/>	
HuidigeDocumentVersie_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw_k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kamer	int32	itgen_tw_k_kamer	<input type="checkbox"/>	
KenmerkAfzender	string	itgen_tw_k_kenmerkafzender	<input type="checkbox"/>	
Onderwerp	string	itgen_tw_k_onderwerp	<input type="checkbox"/>	
Organisatie	string	itgen_tw_k_organisatie	<input type="checkbox"/>	
Soort	string	itgen_tw_k_soort	<input type="checkbox"/>	
Titel	string	itgen_tw_k_titel	<input type="checkbox"/>	
Vergaderjaar	string	itgen_tw_k_vergaderjaar	<input type="checkbox"/>	
Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Volnummer	int32	itgen_tw_k_volnummer	<input type="checkbox"/>	

5.1.2 DocumentResource

Catalogus: TweedeKamerNL

Schema: Resources

Primaire Sleutels: Id

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Tweede Kamer NL API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Tweede Kamer NL ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Tweede Kamer NL-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentResource in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DocumentResource worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContentsBlob	byte[]		<input type="checkbox"/>	
ContentsChar	string		<input type="checkbox"/>	
Id	guid		<input checked="" type="checkbox"/>	

5.1.3 FractieResource

Catalogus: TweedeKamerNL

Schema: Resources

Primaire Sleutels: Id

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Tweede Kamer NL API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Tweede Kamer NL ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Tweede Kamer NL-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie FractieResource in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie FractieResource worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContentsBlob	byte[]		<input type="checkbox"/>	
ContentsChar	string		<input type="checkbox"/>	
Id	guid		<input checked="" type="checkbox"/>	

5.1.4 FractiesExtra: Tweede Kamer NL Fracties

Catalogus: TweedeKamerNL

Schema: Resources

Label: Fracties

Dit is een alleen-lezen tabel. De Tweede Kamer NL API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Tweede Kamer NL ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Tweede Kamer NL-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FractiesExtra worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AantalStemmen	int32	itgen_tw_k_aantalstemmen	<input type="checkbox"/>	
AantalZetels	int32	itgen_tw_k_aantalzetels	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Afkorting	string	itgen_tw_k_afkorting	<input type="checkbox"/>	
ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_apigew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	
ContentLength	int32	itgen_tw_k_contentlength	<input type="checkbox"/>	
ContentsBlob	byte[]		<input type="checkbox"/>	
ContentsChar	string		<input type="checkbox"/>	
ContentType	string	itgen_tw_k_contenttype	<input type="checkbox"/>	
DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw_k_datumactief	<input type="checkbox"/>	
DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw_k_datuminactief	<input type="checkbox"/>	
Gew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_gew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw_k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
NaamEN	string	itgen_tw_k_naamen	<input type="checkbox"/>	
NaamNL	string	itgen_tw_k_naamnl	<input type="checkbox"/>	
Nummer	int32	itgen_tw_k_nummer	<input type="checkbox"/>	
Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_verwijderd	<input type="checkbox"/>	

5.1.5 PersonenExtra: Tweede Kamer NL Personen

Catalogus: TweedeKamerNL

Schema: Resources

Label: Personen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Tweede Kamer NL API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Tweede Kamer NL ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Tweede Kamer NL-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PersonenExtra worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Achternaam	string	itgen_tw_k_achternaam	<input type="checkbox"/>	
ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_apigew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	
ContentLength	int32	itgen_tw_k_contentlength	<input type="checkbox"/>	
ContentsBlob	byte[]		<input type="checkbox"/>	
ContentsChar	string		<input type="checkbox"/>	
ContentType	string	itgen_tw_k_contenttype	<input type="checkbox"/>	
Fractielabel	string	itgen_tw_k_fractielabel	<input type="checkbox"/>	
Functie	string	itgen_tw_k_functie	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_tw_k_geboortedatum	<input type="checkbox"/>	
Geboorteland	string	itgen_tw_k_geboorteland	<input type="checkbox"/>	
Geboorteplaats	string	itgen_tw_k_geboorteplaats	<input type="checkbox"/>	
Geslacht	string	itgen_tw_k_geslacht	<input type="checkbox"/>	
Gew ijjidOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_gew ijjidOp	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw_k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Initialen	string	itgen_tw_k_initialen	<input type="checkbox"/>	
Land	string	itgen_tw_k_land	<input type="checkbox"/>	
Nummer	int32	itgen_tw_k_nummer	<input type="checkbox"/>	
Overlijdensdatum	string	itgen_tw_k_overlijdensdatum	<input type="checkbox"/>	
Overlijdensplaats	string	itgen_tw_k_overlijdensplaats	<input type="checkbox"/>	
Roepnaam	string	itgen_tw_k_roepnaam	<input type="checkbox"/>	
Titels	string	itgen_tw_k_titels	<input type="checkbox"/>	
Tussenvoegsel	string	itgen_tw_k_tussenvoegsel	<input type="checkbox"/>	
Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_verwijderd	<input type="checkbox"/>	
Voornamen	string	itgen_tw_k_voornamen	<input type="checkbox"/>	
Woonplaats	string	itgen_tw_k_woonplaats	<input type="checkbox"/>	

5.1.6 PersoonResource

Catalogus: TweedeKamerNL

Schema: Resources

Primaire Sleutels: Id

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Tweede Kamer NL API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Tweede Kamer NL ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Tweede Kamer NL-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PersoonResource in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select *` uit tabel(waarde1, waarde2,

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PersoonResource worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContentsBlob	byte[]		<input type="checkbox"/>	
ContentsChar	string		<input type="checkbox"/>	
Id	guid		<input checked="" type="checkbox"/>	

5.1.7 VerslagenExtra: Tweede Kamer NL Minuten

Catalogus: TweedeKamerNL

Schema: Resources

Label: Minuten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Tweede Kamer NL API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Tweede Kamer NL ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Tweede Kamer NL-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VerslagenExtra worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	
ContentLength	int32	itgen_tw k_contentlength	<input type="checkbox"/>	
ContentsBlob	byte[]		<input type="checkbox"/>	
ContentsChar	string		<input type="checkbox"/>	
ContentType	string	itgen_tw k_contenttype	<input type="checkbox"/>	
Gew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew iJzigdop	<input type="checkbox"/>	
Id	guid	itgen_tw k_id	<input checked="" type="checkbox"/>	
Soort	string	itgen_tw k_soort	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Status	string	itgen_tw_k_status	<input type="checkbox"/>	
Vergadering_Aanvangstijd	datetimeoffset	itgen_tw_k_vergaderin g_aanvangstijd	<input type="checkbox"/>	
Vergadering_ApiGew ijsigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_vergaderin g_apigew ijsigdop	<input type="checkbox"/>	
Vergadering_Datum	datetimeoffset	itgen_tw_k_vergaderin g_datum	<input type="checkbox"/>	
Vergadering_Gew ijsigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_vergaderin g_gew ijsigdop	<input type="checkbox"/>	
Vergadering_Id_1	guid	itgen_tw_k_vergaderin g_id_1	<input type="checkbox"/>	
Vergadering_Id	guid	itgen_tw_k_vergaderin g_id	<input type="checkbox"/>	
Vergadering_Kamer	string	itgen_tw_k_vergaderin g_kamer	<input type="checkbox"/>	
Vergadering_Sluiting	datetimeoffset	itgen_tw_k_vergaderin g_sluiting	<input type="checkbox"/>	
Vergadering_Soort	string	itgen_tw_k_vergaderin g_soort	<input type="checkbox"/>	
Vergadering_Titel	string	itgen_tw_k_vergaderin g_titel	<input type="checkbox"/>	
Vergadering_VergaderingNummer	int32	itgen_tw_k_vergaderin g_vergaderingnummer	<input type="checkbox"/>	
Vergadering_Vergaderjaar	string	itgen_tw_k_vergaderin g_vergaderjaar	<input type="checkbox"/>	
Vergadering_Verw ijsijderd	boolean	itgen_tw_k_vergaderin g_verw ijsijderd	<input type="checkbox"/>	
Vergadering_Zaal	string	itgen_tw_k_vergaderin g_zaal	<input type="checkbox"/>	
Verw ijsijderd	boolean	itgen_tw_k_verw ijsijderd	<input type="checkbox"/>	

5.1.8 VerslagResource

Catalogus: TweedeKamerNL

Schema: Resources

Primaire Sleutels: Id

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Tweede Kamer NL API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Tweede Kamer NL ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Tweede Kamer NL-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerslagResource in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	guid	<input checked="" type="checkbox"/>		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerslagResource worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContentsBlob	byte[]		<input type="checkbox"/>	
ContentsChar	string		<input type="checkbox"/>	
Id	guid		<input checked="" type="checkbox"/>	

Index

- A -

- Aanhangselnummer 49, 91
 Aanmaakdatum 82
 AantalStemmen 58, 98
 AantalZetels 58, 98
 Aanvangstijd 21, 23, 83
 Aanvraagdatum 21
 Achternaam 64, 82, 99
 Achtervoegsel 82
 Activiteit_Aanvangstijd 16, 23
 Activiteit_Aanvraagdatum 16, 23
 Activiteit_ApiGewijzigdOp 16, 23
 Activiteit_Besloten 16, 23
 Activiteit_Datum 16, 23
 Activiteit_DatumMededelingEersteVerlenging 16, 23
 Activiteit_DatumMededelingTweedeVerlenging 16, 23
 Activiteit_DatumSoort 16, 23
 Activiteit_DatumVerzoekEersteVerlenging 16, 23
 Activiteit_DatumVerzoekTweedeVerlenging 16, 23
 Activiteit_Eindtijd 16, 23
 Activiteit_GewijzigdOp 16, 23
 Activiteit_Id 16, 23
 Activiteit_Id_1 16, 23
 Activiteit_Kamer 16, 23
 Activiteit_Locatie 16, 23
 Activiteit_Noot 16, 23
 Activiteit_Nummer 16, 23
 Activiteit_Onderwerp 16, 23
 Activiteit_SidVoortouw 16, 23
 Activiteit_Soort 16, 23
 Activiteit_Status 16, 23
 Activiteit_Vergaderjaar 16, 23
 Activiteit_Vervaldatum 16, 23
 Activiteit_Verwijderd 16, 23
 Activiteit_Voortouwafkorting 16, 23
 Activiteit_Voortouwcommissie_Afkorting 16, 23
 Activiteit_Voortouwcommissie_ApiGewijzigdOp 16, 23
 Activiteit_Voortouwcommissie_DatumActief 16, 23
 Activiteit_Voortouwcommissie_DatumInactief 16, 23
 Activiteit_Voortouwcommissie_GewijzigdOp 16, 23
 Activiteit_Voortouwcommissie_Id 16, 23
 Activiteit_Voortouwcommissie_Id_1 16, 23
 Activiteit_Voortouwcommissie_Inhoudsopgave 16, 23
 Activiteit_Voortouwcommissie_NaamEN 16, 23
 Activiteit_Voortouwcommissie_NaamNL 16, 23
 Activiteit_Voortouwcommissie_NaamWebEN 16, 23
 Activiteit_Voortouwcommissie_NaamWebNL 16, 23
 Activiteit_Voortouwcommissie_Nummer 16, 23
 Activiteit_Voortouwcommissie_Soort 16, 23
 Activiteit_Voortouwcommissie_Verwijderd 16, 23
 Activiteit_Voortouwkortenaam 16, 23
 Activiteit_Voortouwnaam 16, 23
 Activiteit_VRSnummer 16, 23
 ActiviteitActoren 16
 Activiteiten 21
 ActiviteitNummer 76, 82
 ActorAfkorting 84
 ActorFractie 16, 42, 76, 84
 ActorNaam 16, 42, 76, 84
 add-odata-mandatory-filters 2
 Afgedaan 88
 Afgesloten 64
 Afkorting 29, 58, 98
 Agendapunt_Aanvangstijd 26
 Agendapunt_Activiteit_Aanvangstijd 26
 Agendapunt_Activiteit_Aanvraagdatum 26
 Agendapunt_Activiteit_ApiGewijzigdOp 26
 Agendapunt_Activiteit_Besloten 26
 Agendapunt_Activiteit_Datum 26
 Agendapunt_Activiteit_DatumMededelingEersteVerlenging 26
 Agendapunt_Activiteit_DatumMededelingTweedeVerlenging 26
 Agendapunt_Activiteit_DatumSoort 26
 Agendapunt_Activiteit_DatumVerzoekEersteVerlenging 26
 Agendapunt_Activiteit_DatumVerzoekTweedeVerlenging 26
 Agendapunt_Activiteit_Eindtijd 26
 Agendapunt_Activiteit_GewijzigdOp 26
 Agendapunt_Activiteit_Id 26
 Agendapunt_Activiteit_Id_1 26
 Agendapunt_Activiteit_Kamer 26
 Agendapunt_Activiteit_Locatie 26
 Agendapunt_Activiteit_Noot 26
 Agendapunt_Activiteit_Nummer 26
 Agendapunt_Activiteit_Onderwerp 26
 Agendapunt_Activiteit_SidVoortouw 26
 Agendapunt_Activiteit_Soort 26
 Agendapunt_Activiteit_Status 26
 Agendapunt_Activiteit_Vergaderjaar 26
 Agendapunt_Activiteit_Vervaldatum 26
 Agendapunt_Activiteit_Verwijderd 26
 Agendapunt_Activiteit_Voortouwafkorting 26

Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Afkorting 26

Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_ApiGewijzigdOp 26

Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_DatumActief 26

Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_DatumInactief 26

Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_GewijzigdOp 26

Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Id 26

Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Id_1 26

Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Inhoudsgave 26

Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_NaamEN 26

Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_NaamNL 26

Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_NaamWsbEN 26

Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_NaamWsbNL 26

Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Nummer 26

Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Soort 26

Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Verwijderd 26

Agendapunt_Activiteit_Voortouwkortenaam 26

Agendapunt_Activiteit_Voortouwnaam 26

Agendapunt_Activiteit_VRSNummer 26

Agendapunt_ApiGewijzigdOp 26

Agendapunt_Eindtijd 26

Agendapunt_GewijzigdOp 26

Agendapunt_Id 26

Agendapunt_Id_1 26

Agendapunt_Noot 26

Agendapunt_Nummer 26

Agendapunt_Onderwerp 26

Agendapunt_Rubriek 26

Agendapunt_Status 26

Agendapunt_Verwijderd 26

Agendapunt_Volgorde 26

AgendaPunten 23

AgendapuntZaakBesluitVolgorde 26

Alias 49, 64, 88, 91

analysis-enforce-row-uniqueness 2

ApiGewijzigdOp 16, 21, 23, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 54, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 71, 73, 74, 76, 82, 83, 84, 88, 89, 91, 98, 99, 101

api-url 2

- B -

Bedrag 68

BedragAchtervoegsel 68

BedragSoort 68

BedragValuta 68

BedragVoorvoegsel 68

Besloten 21

Besluit_Agendapunt_Aanvangstijd 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Aanvangstijd 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Aanvraagdatum 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_ApiGewijzigdOp 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Besloten 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Datum 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_DatumMededelingEersteVerlenging 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_DatumMededelingTweedeVerlenging 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_DatumSoort 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_DatumVerzoekEersteVerlenging 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_DatumVerzoekTweedeVerlenging 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Eindtijd 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_GewijzigdOp 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Id 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Id_1 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Kamer 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Locatie 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Noot 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Nummer 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Onderwerp 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_SidVoortouw 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Soort 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Status 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Vergaderjaar 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Vervaldatum 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Verwijderd 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwafkorting 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Afkorting 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_ApiGewijzigdOp 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_DatumActief 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_DatumInactief 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_GewijzigdOp 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Id 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie	BLOB_PREFERRED	89
_1	BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	89
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie	bulk-delete-page-size-rows	2
houdsopgave	bulk-insert-page-size-bytes	2
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie	bulk-insert-page-size-rows	2
aamEN		
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_N		
aamNL		
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_N		
aamWebEN	Citeertitel	49, 64, 88, 91
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_N	Commissies	29
aamWebNL	Commissie Zetel Vaste Personen	31
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_N	Commissie_Afkorting	16, 30, 40, 42, 84
nummer	Commissie_ApiGewijzigdOp	16, 30, 40, 42, 84
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_N	Commissie_DatumActief	16, 30, 40, 42, 84
oort	Commissie_DatumInactief	16, 30, 40, 42, 84
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_N	Commissie_GewijzigdOp	16, 30, 40, 42, 84
erwijderd	Commissie_Id	16, 30, 40, 42, 84
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwkortenaam	Commissie_Id_1	16, 30, 40, 42, 84
76	Commissie_Inhoudsopgave	16, 30, 40, 42, 84
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwnaam	Commissie_NaamEN	16, 30, 40, 42, 84
76	Commissie_NaamNL	16, 30, 40, 42, 84
Besluit_Agendapunt_Activiteit_VRSNummer	Commissie_NaamWebEN	16, 30, 40, 42, 84
76	Commissie_NaamWebNL	16, 30, 40, 42, 84
Besluit_Agendapunt_ApiGewijzigdOp	Commissie_Nummer	16, 30, 40, 42, 84
76	Commissie_Soort	16, 30, 40, 42, 84
Besluit_Agendapunt_Eindtijd	Commissie_Verwijderd	16, 30, 40, 42, 84
76	Commissies	29
Besluit_Agendapunt_GewijzigdOp	Commissiezetel Vaste Vacatures	33
76	CommissieZetel_ApiGewijzigdOp	31, 33, 35, 38
Besluit_Agendapunt_Id	CommissieZetel_Commissie_Afkorting	31, 33, 35, 38
76	CommissieZetel_Commissie_ApiGewijzigdOp	31, 33, 35, 38
Besluit_Agendapunt_Id_1	CommissieZetel_Commissie_DatumActief	31, 33, 35, 38
76	CommissieZetel_Commissie_DatumInactief	31, 33, 35, 38
Besluit_Agendapunt_Noot	CommissieZetel_Commissie_GewijzigdOp	31, 33, 35, 38
76	CommissieZetel_Commissie_Id	31, 33, 35, 38
Besluit_Agendapunt_Nummer	CommissieZetel_Commissie_Id_1	31, 33, 35, 38
76	CommissieZetel_Commissie_Inhoudsopgave	31, 33, 35, 38
Besluit_Agendapunt_Onderwerp	CommissieZetel_Commissie_NaamEN	31, 33, 35, 38
76	CommissieZetel_Commissie_NaamNL	31, 33, 35, 38
Besluit_Agendapunt_Rubriek	CommissieZetel_Commissie_NaamWebEN	31, 33, 35, 38
76	CommissieZetel_Commissie_NaamWebNL	31, 33, 35, 38
Besluit_Agendapunt_Status		
76		
Besluit_Agendapunt_Verwijderd		
76		
Besluit_Agendapunt_Volgorde		
76		
Besluit_AgendapuntZaakBesluitVolgorde		
76		
Besluit_ApiGewijzigdOp		
76		
Besluit_BesluitSoort		
76		
Besluit_BesluitTekst		
76		
Besluit_GewijzigdOp		
76		
Besluit_Id		
76		
Besluit_Id_1		
76		
Besluit_Opmerking		
76		
Besluit_Status		
76		
Besluit_StemmingsSoort		
76		
Besluit_Verwijderd		
76		
Besluiten		
26		
BesluitSoort		
26		
BesluitTekst		
26		
Bestandsgrootte		
54		
Bestemming		
74		
BetaaldDoor		
74		
BLOB Voorkeur		
89		

CommissieZetel_Commissie_Nummer 31, 33, 35, 38
 CommissieZetel_Commissie_Soort 31, 33, 35, 38
 CommissieZetel_Commissie_Verwijderd 31, 33, 35, 38
 CommissieZetel_Gewicht 31, 33, 35, 38
 CommissieZetel_GewijzigdOp 31, 33, 35, 38
 CommissieZetel_Id 31, 33, 35, 38
 CommissieZetel_Id_1 31, 33, 35, 38
 CommissieZetel_Verwijderd 31, 33, 35, 38
 CommissieZetels 30
 CommissieZetelVastePersonen 31
 CommissieZetelVasteVacatures 33
 CommissieZetelVervangerPersonen 35
 CommissieZetelVervangerVacatures 38
 Commissiezetelvervangingspersonen 35
 Commissiezetelvervangingsvacatures 38
 Contactgegevens van Commissies 40
 Contactgegevens van Personen 41
 ContactInformationCommissies 40
 ContactInformationPersonen 41
 CONTENT_TYPE 89
 ContentLength 49, 58, 64, 83, 91, 98, 99, 101
 ContentsBlob 91, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102
 ContentsChar 91, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102
 ContentType 49, 58, 64, 83, 91, 98, 99, 101

- D -

Databasestuurprogramma 1
 DATE_ENDED 89
 DATE_STARTED 89
 Datum 21, 49, 54, 65, 83, 91
 DatumActief 29, 58, 98
 DatumInactief 29, 58, 98
 DatumMededelingEersteVerlenging 21
 DatumMededelingTweedeVerlenging 21
 DatumNakoming 82
 DatumOntvangst 49, 91
 DatumRegistratie 49, 91
 DatumSoort 21
 DatumVerzoekEersteVerlenging 21
 DatumVerzoekTweedeVerlenging 21
 Document_Aanhangselnummer 42, 54
 Document_Alias 42, 54
 Document_ApiGewijzigdOp 42, 54
 Document_Citeertitel 42, 54
 Document_ContentLength 42, 54
 Document_ContentType 42, 54
 Document_Datum 42, 54
 Document_DatumOntvangst 42, 54
 Document_DatumRegistratie 42, 54
 Document_Documentnummer 42, 54
 Document_GewijzigdOp 42, 54
 Document_HuidigeDocumentVersie_ApiGewijzigdOp 42, 54
 Document_HuidigeDocumentVersie_Bestandsgrootte 42, 54
 Document_HuidigeDocumentVersie_Datum 42, 54
 Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Aanhangselnummer 42, 54
 Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Alias 42, 54
 Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ApiGewijzigdOp 42, 54
 Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Citeertitel 42, 54
 Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ContentLength 42, 54
 Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ContentType 42, 54
 Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Datum 42, 54
 Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DatumOntvangst 42, 54
 Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DatumRegistratie 42, 54
 Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Documentnummer 42, 54
 Document_HuidigeDocumentVersie_Document_GewijzigdOp 42, 54
 Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_ApiGewijzigdOp 42, 54
 Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Bestandsgrootte 42, 54
 Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Datum 42, 54
 Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id 42, 54
 Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Extensie 42, 54
 Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Externelidentificer 42, 54
 Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_GewijzigdOp 42, 54
 Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Id 42, 54
 Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Status 42, 54
 Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Versienummer 42, 54
 Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Verwijderd 42, 54
 Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id 42, 54

Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id_1	42, 54	download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator	2
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Kamer	42, 54	download-error-408-request-timeout-max-tries	2
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_KenmerkAfzender	42, 54	download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms	2
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Onderwerp	42, 54	download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms	2
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Organisatie	42, 54	download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator	2
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Soort	42, 54	download-error-422-bad-request-max-tries	2
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Titel	42, 54	download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms	2
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Vergaderjaar	42, 54	download-error-422-bad-request-sleep-max-ms	2
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Verwijderd	42, 54	download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator	2
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Volgnummer	42, 54	download-error-429-too-many-requests-max-tries	2
Document_HuidigeDocumentVersie_Extensie	42, 54	download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms	2
Document_HuidigeDocumentVersie_Externelidentifier	42, 54	download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms	2
Document_HuidigeDocumentVersie_GewijzigdOp	42, 54	download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator	2
Document_HuidigeDocumentVersie_Id	42, 54	download-error-500-internal-server-error-max-tries	2
Document_HuidigeDocumentVersie_Status	42, 54	download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms	2
Document_HuidigeDocumentVersie_Versienummer	42, 54	download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms	2
Document_HuidigeDocumentVersie_Verwijderd	42, 54	download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator	2
Document_Id	42, 54	download-error-502-server-unavailable-max-tries	2
Document_Id_1	42, 54	download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms	2
Document_Kamer	42, 54	download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms	2
Document_KenmerkAfzender	42, 54	download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator	2
Document_Onderwerp	42, 54	download-error-503-server-unavailable-max-tries	2
Document_Organisatie	42, 54	download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms	2
Document_Soort	42, 54	download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms	2
Document_Titel	42, 54	download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator	2
Document_Vergaderjaar	42, 54	download-error-504-gateway-timeout-max-tries	2
Document_Verwijderd	42, 54	download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms	2
Document_Volgnummer	42, 54	download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms	2
DocumentActoren	42	download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator	2
Documenten	49, 91	download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator	2
DocumentenExtra	91	download-error-590-network-connect-timeout-max-tries	2
DocumentNummer	49, 91	download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	2
DocumentResource	96	download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms	2
DocumentVersies	54	download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	2
Doel	74	download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	2
download-error-400-bad-request-max-tries	2		
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms	2		
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms	2		

- download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
 download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
 download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
 download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
 download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
 download-error-argument-exception-max-tries 2
 download-error-argument-exception-sleep-initial-ms 2
 download-error-argument-exception-sleep-max-ms 2
 download-error-argument-exception-sleep-multiplicator 2
 download-error-internet-down-max-tries 2
 download-error-internet-down-sleep-initial-ms 2
 download-error-internet-down-sleep-max-ms 2
 download-error-internet-down-sleep-multiplicator 2
 download-error-io-exception-max-tries 2
 download-error-io-exception-sleep-initial-ms 2
 download-error-io-exception-sleep-max-ms 2
 download-error-io-exception-sleep-multiplicator 2
 download-error-json-exception-max-tries 2
 download-error-json-exception-sleep-initial-ms 2
 download-error-json-exception-sleep-max-ms 2
 download-error-json-exception-sleep-multiplicator 2
 download-error-name-resolution-failure-max-tries 2
 download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms 2
 download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms 2
 download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator 2
 download-error-other-exception-max-tries 2
 download-error-other-exception-sleep-initial-ms 2
 download-error-other-exception-sleep-max-ms 2
 download-error-other-exception-sleep-multiplicator 2
 download-error-socket-exception-max-tries 2
 download-error-socket-exception-sleep-initial-ms 2
 download-error-socket-exception-sleep-max-ms 2
 download-error-socket-exception-sleep-multiplicator 2
 download-error-web-exception-max-tries 2
 download-error-web-exception-sleep-initial-ms 2
 download-error-web-exception-sleep-max-ms 2
 download-error-web-exception-sleep-multiplicator 2
 download-error-web-not-found-max-tries 2
 download-error-web-not-found-sleep-initial-ms 2
 download-error-web-not-found-sleep-max-ms 2
 download-error-web-not-found-sleep-multiplicator 2
 download-error-web-not-implemented-max-tries 2
 download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms 2
 download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms 2
 download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator 2
 download-error-web-timeout-max-tries 2
 download-error-web-timeout-sleep-initial-ms 2
 download-error-web-timeout-sleep-max-ms 2
 download-error-web-timeout-sleep-multiplicator 2
 download-error-web-unauthorized-max-tries 2
 download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms 2
 download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms 2
 download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator 2
- Draai zonder Acties 89
 DRY_RUN 89
 DURATION_MS 89
 Duur (ms) 89
- E -**
- Einddatum 89
 Eindtijd 21, 23
 ERROR_MESSAGE_CODE 89
 ERROR_MESSAGE_TEXT 89
 Extensie 54
 Externelidentifier 54
- F -**
- Faal bij Fouten 89
 FAIL_ON_ERROR 89
 force-case-sensitive-identifiers 2
 forced-casing-identifiers 2
 Foutmeldingcode 89
 Foutmeldingtekst 89
 Fractie_AantalStemmen 16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
 Fractie_AantalZetels 16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
 Fractie_Afkorting 16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
 Fractie_ApiGewijzigdOp 16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
 Fractie_ContentLength 16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
 Fractie_ContentType 16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
 Fractie_DatumActief 16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
 Fractie_DatumInactief 16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
 Fractie_GewijzigdOp 16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
 Fractie_Id 16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
 Fractie_Id_1 16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
 Fractie_NaamEN 16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
 Fractie_NaamNL 16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
 Fractie_Nummer 16, 33, 38, 42, 61, 76, 84

Fractie_Verwijderd 16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
 FractieGrootte 76
 Fractielabel 64, 99
 FractieResource 97
 Fracties 58, 98
 FractiesExtra 98
 Fractiezetel Vacatures 62
 FractieZetel_ApiGewijzigdOp 59, 62
 FractieZetel_Fractie_AantalStemmen 59, 62
 FractieZetel_Fractie_AantalZetels 59, 62
 FractieZetel_Fractie_Afkorting 59, 62
 FractieZetel_Fractie_ApiGewijzigdOp 59, 62
 FractieZetel_Fractie_ContentLength 59, 62
 FractieZetel_Fractie_ContentType 59, 62
 FractieZetel_Fractie_DatumActief 59, 62
 FractieZetel_Fractie_DatumInactief 59, 62
 FractieZetel_Fractie_GewijzigdOp 59, 62
 FractieZetel_Fractie_Id 59, 62
 FractieZetel_Fractie_Id_1 59, 62
 FractieZetel_Fractie_NaamEN 59, 62
 FractieZetel_Fractie_NaamNL 59, 62
 FractieZetel_Fractie_Nummer 59, 62
 FractieZetel_Fractie_Verwijderd 59, 62
 FractieZetel_Gewicht 59, 62
 FractieZetel_GewijzigdOp 59, 62
 FractieZetel_Id 59, 62
 FractieZetel_Id_1 59, 62
 FractieZetel_Verwijderd 59, 62
 FractieZetelPersonen 59
 FractieZetels 61
 FractieZetelVacatures 62
 Frequentie 68
 FrequentieBeschrijving 68
 Functie 16, 31, 33, 35, 38, 42, 59, 62, 64, 67, 82, 84, 99

- G -

Geboortedatum 64, 99
 Geboorteland 64, 99
 Geboorteplaats 64, 99
 Gebruik HTTP Diskcache 89
 Gebruik HTTP-geheugencache 89
 Geslaagd 89
 Geslacht 64, 99
 GestartOp 88
 Gevallen 88
 Gewicht 30, 41, 61, 65, 67, 71, 73, 74
 GewijzigdOp 16, 21, 23, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 54, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 71, 73, 74, 76, 82, 83, 84, 88, 89, 91, 98, 99, 101

Grondslagvoorhang 88
 GrootProject 88

- H -

HoogsteVolgnummer 64
 HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec) 89
 HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec) 89
 HTTP Status nummer 89
 HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC 89
 HTTP_DISK_CACHE_SAVE 89
 HTTP_DISK_CACHE_USE 89
 HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC 89
 HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE 89
 HTTP_MEMORY_CACHE_USE 89
 HTTP_METHOD 89
 HTTP_STATUS_CODE 89
 http-disk-cache-compression-level 2
 http-disk-cache-directory 2
 http-disk-cache-ignore-write-errors 2
 http-disk-cache-max-age-sec 2
 http-get-timeout-max-ms 2
 http-get-timeout-ms 2
 http-memory-cache-compression-level 2
 http-memory-cache-max-age-sec 2
 HTTP-methode 89
 http-post-timeout-max-ms 2
 http-post-timeout-ms 2
 HuidigeBehandelstatus 88
 HuidigeDocumentVersie_ApiGewijzigdOp 49, 91
 HuidigeDocumentVersie_Bestandsgrootte 49, 91
 HuidigeDocumentVersie_Datum 49, 91
 HuidigeDocumentVersie_Document_Aanhangselnummer 49, 91
 HuidigeDocumentVersie_Document_Alias 49, 91
 HuidigeDocumentVersie_Document_ApiGewijzigdOp 49, 91
 HuidigeDocumentVersie_Document_Citeertitel 49, 91
 HuidigeDocumentVersie_Document_ContentLength 49, 91
 HuidigeDocumentVersie_Document_ContentType 49, 91
 HuidigeDocumentVersie_Document_Datum 49, 91
 HuidigeDocumentVersie_Document_DatumOntvangst 49, 91
 HuidigeDocumentVersie_Document_DatumRegistratie 49, 91
 HuidigeDocumentVersie_Document_DocumentNummer 49, 91
 HuidigeDocumentVersie_Document_GewijzigdOp 49, 91

invalid-json-on-get-max-tries 2
 invalid-json-on-get-sleep-initial-ms 2
 invalid-json-on-get-sleep-max-ms 2
 invalid-json-on-get-sleep-multiplicator 2
 invalid-json-on-post-max-tries 2
 invalid-json-on-post-sleep-initial-ms 2
 invalid-json-on-post-sleep-max-ms 2
 invalid-json-on-post-sleep-multiplicator 2
 invantive-sql-compress-sparse-arrays 2
 invantive-sql-correct-invalid-date 2
 invantive-sql-execution-profile-disk-path 2
 invantive-sql-execution-profile-to-disk 2
 invantive-sql-forward-filters-to-data-containers 2
 invantive-sql-share-byte-arrays 2
 invantive-sql-share-strings 2
 invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers 2
 invantive-use-cache 2
 IsActief 71

- J -

Jaar 68
 join-set-points-per-request 2

- K -

Kabinetsappreciatie 88
 Kamer 21, 49, 64, 83, 91
 KamerbriefNakoming 82
 Kamerstukbestanden 64
 KamerStukDossiers 64
 KenmerkAfzender 49, 91

- L -

Land 64, 99
 limit-partition-calls-left 2
 Locatie 21
 log-native-calls-to-disk-max-events 2
 log-native-calls-to-disk-max-seconds 2
 log-native-calls-to-disk-on-error 2
 log-native-calls-to-disk-on-success 2
 log-native-calls-to-trace 2

- M -

Maximumleeftijd voor Responscache (sec) 89
 maximum-length-identifiers 2
 maximum-url-length 2
 max-odata-filters 2

max-url-length-accepted 2
 max-url-length-desired 2
 Meetings 83
 metadata-cache-max-age-sec 2
 Ministerie 82
 Minuten 83, 101

- N -

Naam 82, 89
 NaamEN 29, 58, 98
 NaamNL 29, 58, 98
 NaamWebEN 29
 NaamWebNL 29
 Native Platform Scalar Verzoeken 89
 NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS 89
 Nettolading 89
 Nevenfunctie_Id 68
 Noot 21, 23
 npt 89
 Nummer 21, 23, 29, 58, 64, 76, 82, 88, 98, 99

- O -

oauth-unauthorized-max-tries 2
 oauth-unauthorized-sleep-initial-ms 2
 oauth-unauthorized-sleep-max-ms 2
 oauth-unauthorized-sleep-multiplicator 2
 OmschrijvingEn 67
 OmschrijvingNI 67
 Onderwerp 21, 23, 49, 88, 91
 Oorspronkelijk Systeemreferentie 89
 Oorspronkelijke Systeemgroep 89
 OpleidingEn 73
 OpleidingNI 73
 Opmerking 26, 68
 Organisatie 49, 88, 91
 ORIG_SYSTEM_GROUP 89
 ORIG_SYSTEM_REFERENCE 89
 Overlijdensdatum 64, 99
 Overlijdensplaats 64, 99

- P -

partition-slot-based-rate-limit-length-ms 2
 partition-slot-based-rate-limit-slots 2
 PAYLOAD_TEXT 89
 PeriodeTotEnMet 71
 PeriodeVan 71
 Personen 64, 99

PersonenExtra	99	PersoonNevenfunctie_Gewicht	68
Persoon Nevenfuncties	71	PersoonNevenfunctie_GewijzigdOp	68
Persoon_Achternaam	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Id	68
Persoon_ApiGewijzigdOp	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_IsActief	68
Persoon_ContentLength	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Omschrijving	68
Persoon_ContentType	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_PeriodeTotEnMet	68
Persoon_Fractielabel	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_PeriodeVan	68
Persoon_Functie	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Persoon_Achternaam	68
Persoon_Geboortedatum	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Persoon_ApiGewijzigdOp	68
Persoon_Geboorteland	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Persoon_ContentLength	68
Persoon_Geboorteplaats	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Persoon_ContentType	68
Persoon_Geslacht	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Persoon_Fractielabel	68
Persoon_GewijzigdOp	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Persoon_Functie	68
Persoon_Id	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Persoon_Geboortedatum	68
Persoon_Id_1	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Persoon_Geboorteland	68
Persoon_Initialen	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Persoon_Geboorteplaats	68
Persoon_Land	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Persoon_Geslacht	68
Persoon_Nummer	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Persoon_GewijzigdOp	68
Persoon_Overlijdensdatum	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Persoon_Id	68
Persoon_Overlijdensplaats	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Persoon_Initialen	68
Persoon_Roepnaam	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Persoon_Land	68
Persoon_Titels	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Persoon_Nummer	68
Persoon_Tussenvoegsel	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Persoon_Overlijdensdatum	68
Persoon_Verwijderd	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Persoon_Overlijdensplaats	68
Persoon_Voornamen	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Persoon_Roepnaam	68
Persoon_Woonplaats	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Persoon_Titels	68
PersoonGeschenken	65	PersoonNevenfunctie_Persoon_Tussenvoegsel	68
PersoonId	71	PersoonNevenfunctie_Persoon_Verwijderd	68
PersoonLoopbanen	67	PersoonNevenfunctie_Persoon_Voornamen	68
PersoonNevenfunctie_ApiGewijzigdOp	68	PersoonNevenfunctie_Persoon_Woonplaats	68
		PersoonNevenfunctie_PersoonId	68
		PersoonNevenfunctie_VergoedingSoort	68
		PersoonNevenfunctie_VergoedingToelichting	68
		PersoonNevenfunctie_Verwijderd	68
		PersoonNevenfunctie_Inkomsten	68
		Persoonnevenfunctie-inkomsten	68
		PersoonNevenFuncties	71
		PersoonOpleidingen	73
		PersoonReizen	74
		PersoonResource	100
		Persoonscarrières	67
		Persoonsgeschenken	65
		Persoonsopleidingen	73
		Persoonsreizen	74
		Plaats	67, 73
		Pre-request-delay-ms	2

- R -

Relatie	16, 42, 84
requested-page-size	2

requests-parallel-max 2
 Reserveringen 76
 RESULT_BLOB 89
 RESULT_DATE_TIME_UTC 89
 RESULT_NUMBER 89
 RESULT_TEXT 89
 Resultaat BLOB 89
 Resultaat Datum Tijd 89
 Resultaat Nummer 89
 Resultaat Tekst 89
 Roepnaam 64, 99
 Rubriek 23

- S -

SidActor 16, 42, 84
 SidActorFractie 76
 SidActorLid 76
 SidVoortouw 21
 simulate-http-400-errors 2
 simulate-http-400-errors-percentage 2
 simulate-http-401-errors 2
 simulate-http-401-errors-percentage 2
 simulate-http-403-errors 2
 simulate-http-403-errors-percentage 2
 simulate-http-408-errors 2
 simulate-http-408-errors-percentage 2
 simulate-http-429-errors 2
 simulate-http-429-errors-percentage 2
 simulate-http-500-errors 2
 simulate-http-500-errors-percentage 2
 simulate-http-502-errors 2
 simulate-http-502-errors-percentage 2
 simulate-http-503-errors 2
 simulate-http-503-errors-percentage 2
 simulate-http-504-errors 2
 simulate-http-504-errors-percentage 2
 simulate-http-522-errors 2
 simulate-http-522-errors-percentage 2
 simulate-http-524-errors 2
 simulate-http-524-errors-percentage 2
 simulate-http-protocol-errors 2
 simulate-http-protocol-errors-percentage 2
 simulate-http-timeout-errors 2
 simulate-http-timeout-errors-percentage 2
 Sla HTTP Disk Cache op 89
 Sla HTTP Memory Cache op 89
 slot-based-rate-limit-length-ms 2
 slot-based-rate-limit-slots 2
 Sluiting 83
 Soort 21, 29, 40, 41, 49, 76, 83, 88, 91, 101

Spreektijd 16
 standardize-identifiers 2
 standardize-identifiers-casing 2
 Startdatum 89
 Status 21, 23, 26, 54, 82, 83, 88, 101
 StatusCode 76
 StatusNaam 76
 Stemmen 76
 Stemmingen 76
 Stemmingsoort 26
 SUCCESSFUL 89
 SysCode 89

- T -

Tekst 82
 Termijn 88
 Time-out (sec) 89
 TIMEOUT_SEC 89
 Titel 49, 64, 83, 88, 91
 Titels 64, 99
 Titulatuur 82
 Toevoeging 64
 Toezegging 82
 TotEnMet 31, 33, 35, 38, 59, 62, 67, 73, 74
 Transactie ID 89
 TRANSACTION_ID 89
 Tussenvoegsel 64, 82, 99
 Tweede Kamer NL 1, 16, 21, 23, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 54, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 71, 73, 74, 76, 82, 83, 84, 88, 89, 91, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102
 TweedeKamerNL 1

- U -

URL 89
 use-batch-insert 2
 use-http-disk-cache-read 2
 use-http-disk-cache-write 2
 use-http-memory-cache-read 2
 use-http-memory-cache-write 2

- V -

Van 31, 33, 35, 38, 59, 62, 67, 73, 74
 Vergadering_Aanvangstijd 83, 101
 Vergadering_ApiGewijzigdOp 83, 101
 Vergadering_Datum 83, 101
 Vergadering_GewijzigdOp 83, 101

Vergadering_Id 83, 101
Vergadering_Id_1 83, 101
Vergadering_Kamer 83, 101
Vergadering_Sluiting 83, 101
Vergadering_Soort 83, 101
Vergadering_Titel 83, 101
Vergadering_VergaderingNummer 83, 101
Vergadering_Vergaderjaar 83, 101
Vergadering_Verwijderd 83, 101
Vergadering_Zaal 83, 101
Vergaderingen 83
VergaderingNummer 83
Vergaderjaar 21, 49, 83, 88, 91
Vergissing 76
VergoedingSoort 71
VergoedingToelichting 71
Versienummer 54
Verslagen 83
VerslagenExtra 101
VerslagResource 102
Vervaldatum 21
Verwijderd 16, 21, 23, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 54, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 71, 73, 74, 76, 82, 83, 84, 88, 89, 91, 98, 99, 101
Volgnummer 49, 88, 91
Volgorde 16, 23
Voornaam 82
Voornamen 64, 99
Voortouwafkorting 21
Voortouwcommissie_Afkorting 21
Voortouwcommissie_ApiGewijzigdOp 21
Voortouwcommissie_DatumActief 21
Voortouwcommissie_DatumInactief 21
Voortouwcommissie_GewijzigdOp 21
Voortouwcommissie_Id 21
Voortouwcommissie_Id_1 21
Voortouwcommissie_Inhoudsopgave 21
Voortouwcommissie_NaamEN 21
Voortouwcommissie_NaamNL 21
Voortouwcommissie_NaamWebEN 21
Voortouwcommissie_NaamWebNL 21
Voortouwcommissie_Nummer 21
Voortouwcommissie_Soort 21
Voortouwcommissie_Verwijderd 21
Voortouwkortenaam 21
Voortouwnaam 21
VRSnummer 21

Werkgever 67
Woonplaats 64, 99

- Z -

Zaak_Afgedaan 84
Zaak_Alias 84
Zaak_ApiGewijzigdOp 84
Zaak_Citeertitel 84
Zaak_GestartOp 84
Zaak_GewijzigdOp 84
Zaak_Grondslagvoorhang 84
Zaak_GrootProject 84
Zaak_HuidigeBehandelstatus 84
Zaak_Id 84
Zaak_Id_1 84
Zaak_Kabinetsappreciatie 84
Zaak_Nummer 84
Zaak_Onderwerp 84
Zaak_Organisatie 84
Zaak_Soort 84
Zaak_Status 84
Zaak_Termijn 84
Zaak_Titel 84
Zaak_Vergaderjaar 84
Zaak_Verwijderd 84
Zaak_Volgnummer 84
ZaakActoren 84
Zaal 83
Zaken 88
Zalen 89

- W -

Waarde 40, 41



invantive the **SQL** company

Invantive B.V.
Biesteweg 11
3849 RD Hierden
Nederland

Tel: +31 88 00 26 500
Fax: +31 84 22 58 178
info@invantive.nl
invantive.nl

IBAN NL25 BUNQ 2098 2586 07
Kamer van Koophandel 13031406
BTW NL812602377B01
RSIN 8122602377
Algemeen Directeur: Guido Leenders
Statutaire zetel: Roermond