

Tweede Kamer NL Data Model

for use with Invantive SQL

23.0

Auteursrecht

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Onlangs alle aan de samenstelling van deze tekst bestede zorg, kan noch de schrijver noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Deze handleiding is een naslagwerk bedoeld om het gebruik te verduidelijken. Indien gegevens in de voorbeeldafbeeldingen overeenkomen met gegevens in uw systeem, dan is de overeenkomst toevallig.

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

- Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
- Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
- Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
- Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
- Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
- Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
- Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
- Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

Inhoud

1	SQL-stuurprogramma voor Tweede Kamer NL API	1
2	SQL-Driverattributen voor Tweede Kamer NL API	2
3	Schema:	16
3.1	Tabellen	16
3.1.1	ActiviteitActoren: Tw eede Kamer NL Activiteitactoren	16
3.1.2	Activiteiten: Tw eede Kamer NL Activiteiten	21
3.1.3	AgendaPunten: Tw eede Kamer NL Agendapunten	23
3.1.4	Besluiten: Tw eede Kamer NL Besluiten	26
3.1.5	Commissies: Tw eede Kamer NL Commissies	29
3.1.6	CommissieZetels: Tw eede Kamer NL Commissiezetels	30
3.1.7	CommissieZetelVastePersonen: Tw eede Kamer NL Commissie Zetel Vaste Personen	31
3.1.8	CommissieZetelVasteVacatures: Tw eede Kamer NL Commissiezetel Vaste Vacatures	33
3.1.9	CommissieZetelVervangerPersonen: Tw eede Kamer NL Commissiezetelvervangingspersonen	35
3.1.10	CommissieZetelVervangerVacatures: Tw eede Kamer NL Commissiezetelvervangingsvacatures	38
3.1.11	ContactInformationCommissies: Tw eede Kamer NL Contactgegevens van Commissies	40
3.1.12	ContactInformationPersonen: Tw eede Kamer NL Contactgegevens van Personen	41
3.1.13	DocumentActoren: Tw eede Kamer NL Documentactoren	42
3.1.14	Documenten: Tw eede Kamer NL Documenten	49
3.1.15	DocumentVersies: Tw eede Kamer NL Documentversies	54
3.1.16	Fracties: Tw eede Kamer NL Fracties	58
3.1.17	FractieZetelPersonen: Tw eede Kamer NL Fractiezetelpersonen	59
3.1.18	FractieZetels: Tw eede Kamer NL Fractiezetels	61
3.1.19	FractieZetelVacatures: Tw eede Kamer NL Fractiezetel Vacatures	62
3.1.20	KamerStukDossiers: Tw eede Kamer NL Kamerstukbestanden	64
3.1.21	Personen: Tw eede Kamer NL Personen	64
3.1.22	PersoonGeschenken: Tw eede Kamer NL Persoonsgeschenken	65
3.1.23	PersoonLoopbanen: Tw eede Kamer NL Persoonscarrières	67
3.1.24	PersoonNevenFunctieInkomsten: Tw eede Kamer NL Persoonnevenfunctie-inkomsten	68
3.1.25	PersoonNevenFuncties: Tw eede Kamer NL Persoon Nevenfuncties	71
3.1.26	PersoonOpleidingen: Tw eede Kamer NL Persoonsopleidingen	73
3.1.27	PersoonReizen: Tw eede Kamer NL Persoonreizen	74
3.1.28	Reserveringen: Tw eede Kamer NL Reserveringen	76
3.1.29	Stemmingen: Tw eede Kamer NL Stemmen	76
3.1.30	Toezegging	82
3.1.31	Vergaderingen: Tw eede Kamer NL Meetings	83
3.1.32	Verslagen: Tw eede Kamer NL Minuten	83
3.1.33	ZaakActoren: Tw eede Kamer NL Zaakactoren	84
3.1.34	Zaken: Tw eede Kamer NL Gevallen	88
3.1.35	Zalen: Tw eede Kamer NL Zalen	89
4	Schema: Native	89
4.1	Tabellen	89
4.1.1	NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: Tw eede Kamer NL Native Platform Scalar Verzoeken	89
5	Schema: Resources	91
5.1	Tabellen	91
5.1.1	DocumentenExtra: Tw eede Kamer NL Documenten	91
5.1.2	DocumentResource	96
5.1.3	FractieResource	97

5.1.4	FractiesExtra: Tw eede Kamer NL Fracties	98
5.1.5	PersonenExtra: Tw eede Kamer NL Personen	99
5.1.6	PersoonResource	100
5.1.7	VerslagenExtra: Tw eede Kamer NL Minuten	101
5.1.8	VerslagResource	102

Index

104

1 SQL-stuurprogramma voor Tweede Kamer NL API

Invantive UniversalSQL is de snelste, eenvoudigste en meest betrouwbare manier om data uit te wisselen met de Tweede Kamer NL-API.

Gebruik de optie "Zoeken" in het linkermenu om te zoeken naar een specifieke term, zoals de tabel- of kolomomschrijving. Gebruik de "Index"-optie als u de term al kent. Als u de benodigde informatie niet kunt vinden, klik dan op de Chat-knop onderaan of plaats uw vraag op de [gebruikersgemeenschap](#). Invantive Support of andere gebruikers zullen u proberen te helpen.

Tweede Kamer (Nederland) biedt openbare gegevens van de Tweede Kamer van Nederland, zoals leden en wetsvoorstellen die tot wet kunnen uitgroeien. De Tweede Kamer is de Tweede Kamer van het tweekamerparlement van Nederland. Het telt 150 leden..

De Tweede Kamer NL-driver omvat 44 tabellen en 1695 kolommen.

Tweede Kamer NL-API Clients

Invantive UniversalSQL is beschikbaar op vele gebruikersinterfaces ("clients" in het traditionele server-client paradigma). Alle Invantive UniversalSQL-statements kunnen worden uitgewisseld met een bijna 100% compatibiliteit over alle clients en besturingssystemen heen (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android).

De clients omvatten Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Microsoft Power Query, Microsoft Word en Microsoft Outlook. Webgebaseerde clients omvatten Invantive Cloud, Invantive Bridge Online als OData-proxy, Invantive App Online voor interactieve apps, Online SQL Editor voor het uitvoeren van query's en Invantive Data Access Point als uitgebreide proxy.

De [Tweede Kamer NL Power BI-connector](#) is gebaseerd op de Invantive UniversalSQL driver voor Tweede Kamer NL, aangevuld met een high-performance OData-connector die direct op Power BI werkt zonder enige add-on. Het OData-protocol is altijd versie 4, ongeacht of het achterliggende platform OData, SOAP of een ander protocol gebruikt.

Voor technische gebruikers zijn er commandoregel uitvoeringen van Invantive Data Hub die draaien op iOS, Android, Windows, MacOS en Linux. Invantive Data Hub wordt ook vaak gebruikt voor zakelijke servertoepassingen zoals ETL. Replicatie in grote hoeveelheden van gegevens afkomstig van de Tweede Kamer NL-API naar traditionele databases zoals SQL Server (on-premises en Azure), MySQL, PostgreSQL en Oracle is mogelijk met [Invantive Data Replicator](#). Invantive Data Replicator creëert en onderhoudt automatisch Tweede Kamer NL-datawarehouses, eventueel in combinatie met gegevens van meer dan 75 andere (cloud) platforms. Invantive Data Replicator ondersteunt datavolumes tot meer dan 1 TB en meer dan 5.000 bedrijven. De on-premise editie van Invantive Bridge biedt een Tweede Kamer NL ADO.net-provider.

Tenslotte kunnen online web apps worden gebouwd voor Tweede Kamer NL met behulp van App Online of [Invantive Cloud](#).

API-aanroepen Controleren

Wanneer een query of DML-statement is uitgevoerd op Invantive UniversalSQL kan een ontwikkelaar de daadwerkelijke aanroepen naar de Tweede Kamer NL-API evalueren met behulp van een query op `sessionios@DataDictionary`. Als alternatief kan uitgebreide logging van vragen en antwoorden worden ingeschakeld door log-native-calls-to-disk op true te zetten. In de map `%USERPROFILE%\Invantive\NativeLog` zal Invantive UniversalSQL logbestanden aanmaken per vraag en antwoord aan de Tweede Kamer NL-API.

Specificaties

De SQL-driver voor Tweede Kamer NL ondersteunt geen partitionering. Definieer één datacontainer in een database voor elk bedrijf in Tweede Kamer NL om parallelle toegang mogelijk te maken voor gegevens van meerdere bedrijven.

Een inleiding in de concepten van Invantive UniversalSQL zoals databases, data containers en partitionering is te vinden in de [Invantive UniversalSQL grammatica](#).

De configuratie kan worden gewijzigd met behulp van verschillende attributen uit de databankdefinitie, bij het aanmelden en tijdens het gebruik. Een volledige lijst met configuratieopties staat in de [driverattributen](#)².

De catalogusnaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of weergave samen te stellen. De schemanaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of view samen te stellen. Op Tweede Kamer NL is de vergelijking van twee teksten standaard hoofdlettergevoelig.

Wijzigingen en bugfixes van het Tweede Kamer NL SQL-stuurprogramma zijn te vinden in de [release notes](#). Krijg toegang tot de gemeenschap via de [Tweede Kamer NL sectie](#) van de Invantive forums.

Stuurprogramma code voor gebruik in settings.xml: TweedeKamerNL

Alias: tweedekamerNL

Aanbevolen alias: twk

Stuurprogramma code voor gebruik in settings.xml

10-06-2024 19:09 bijgewerkt met Invantive UniversalSQL versie 24.1.3-BETA+4689.

2 SQL-Driverattributen voor Tweede Kamer NL API

Het SQL-stuurprogramma voor Tweede Kamer NL heeft veel kenmerken die kunnen worden verfijnd om de verwerking te verbeteren in scenario's met onbetrouwbare netwerkverbindingen naar de API-server van Tweede Kamer NL of met grote hoeveelheden gegevens. Ook hebben veel drivers driver-specifieke attributen om het feitelijke gedrag te finetunen of data te verwerken die niet aan de specificaties voldoen.

Aan de Tweede Kamer NL-driverattributen wordt een standaardwaarde toegekend die zelden hoeft te worden gewijzigd. Indien nodig kunnen echter wijzigingen worden aangebracht op vier niveau's die in de onderstaande tabel met afzonderlijke vinkjes zijn aangegeven:

- Connection string: de connection string uit het settings*.xml bestand en toegepast tijdens het aanmelden.
- Set SQL-statement: een set SQL-statement dat moet worden uitgevoerd nadat de verbinding tot stand is gebracht.
- Aanmelden: waarde die door de gebruiker interactief moet worden opgegeven tijdens het aanmelden in een gebruikersinterface.

De verbindingsstring voor Tweede Kamer NL is te vinden in het settings*.xml bestand dat voor de database wordt gebruikt. De referentiehandleidingen bevatten instructies voor het verplaatsen van de settings*.xml bestanden. Settings*.xml-bestanden bevinden zich meestal in de map %USERPROFILE%\invantive in de meeste implementatiescenario's. Elke datacontainer van een database in de connection string kan een `connectionString` element hebben waarin de naam en de waarden van attributen worden gespecificeerd. Zowel naam als waarde moeten naar behoren worden geëscaped volgens de XML-semantiek. De feitelijke toepassing van de waarde gebeurt uitsluitend tijdens het aanmelden. Er moet een

nieuwe verbinding tot stand worden gebracht om de waarde van het driverattribuut te wijzigen met behulp van een connection string.

Het set SQL-statement kan na aanmelding worden uitgevoerd. De syntaxis is: `set NAME VALUE`, of voor een gedistribueerde database: `set NAME@ALIAS VALUE`. In sommige scenario's moet u de naam van de driverattribuut tussen vierkante haken zetten om te voorkomen dat de naam wordt ontleed, bijvoorbeeld wanneer een gereserveerd SQL-trefwoord deel uitmaakt van de naam. De nieuwe waarde wordt direct na uitvoering van de set-statement van kracht. Het set-statement kan tijdens een sessie zo vaak worden uitgevoerd als nodig is.

Driverattributen die interactief op een waarde kunnen worden ingesteld worden meestal weergegeven in het aanmeldvenster. Afhankelijk van het platform en de ontwerpbeslissingen van de ontwerper van de gebruikersinterface kunnen sommige of alle beschikbare driverattributen beschikbaar worden gesteld.

De Tweede Kamer NL-driver kan worden geconfigureerd via de volgende attributen:

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
add-odata-mandatory-filters	Of automatisch OData-filters moeten worden toegevoegd die door het platform noodzakelijk worden geacht.	OData	False	✓	✓	✓	
analysis-enforce-row-uniqueness	Dwing rijen af om uniek te zijn voor software-analyse. Een vingerafdruk wordt berekend uit de hele rij gegevens wanneer de primaire-sleutelkolom onbekend is.	Shared	False	✓	✓	✓	
api-url	URL van de webdienst.	OData		✓		✓	
bulk-delete-page-size-rows	Aantal te verwijderen rijen per batch bij bulk verwijderen.	Shared	10000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-bytes	Geschatte maximale grootte in bytes van de batch bij het invoegen in bulk.	Shared	10000000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-rows	Aantal in te voegen rijen per batch bij bulkinvoer.	Shared	250	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de HTTP-server een slecht formaat meldt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms	Initial sleep in milliseconden tussen retries wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		500	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen retries wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen retries HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
dow nload-error-408-request-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 408 meldt.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen de pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 408 meldt.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-408-request-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuw e pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 408 meldt.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer de w ebsite een HTTP-status 408 meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-422-bad-request-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer HTTP-server onverw erkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
dow nload-error-422-bad-request-sleep-initial-ms	Initial sleep in milliseconden tussen retries w anneer HTTP-server onverw erkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-422-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer HTTP-server onverw erkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-422-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen HTTP-server meldt onverw erkbare entiteit tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-429-too-many-requests-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de w ebsite meldt dat er te veel aanvragen zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de w ebsite meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer de w ebsite meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen w anneer de w ebsite meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		2	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
dow nload-error-500-internal-server-error-max-tries	itgen_pae_dow nload_error_500_internal_server_error_max_tries		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms	itgen_pae_dow nload_error_500_internal_server_error_sleep_initial_ms		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms	itgen_pae_dow nload_error_500_internal_server_error_sleep_max_ms		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator	itgen_pae_dow nload_error_500_internal_server_error_sleep_multiplicator		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-502-server-unavailable-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
dow nload-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer HTTP-server meldt dat een slechte gateway tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen HTTP-server meldt een slechte gateway tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-503-server-unavailable-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
dow nload-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initial sleep in milliseconden tussen retries w anneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen retries w anneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen retries HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-504-gateway-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de website een gateway timeout meldt.		10	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
dow nload-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een gateway timeout meldt.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een gateway timeout meldt.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer de website een gateway timeout meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-590-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen de pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-599-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen de pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-argument-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een argument-exceptie wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-argument-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer een argument-exceptie wordt teruggestuurd bij het downloaden van een blob.		10000	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
dow nload-error-argument-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer een argument-uitzondering w ordt geretourneerd bij het dow nloaden van een blob.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-argument-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen w anneer een argument-uitzondering w ordt geretourneerd bij het dow nloaden van een blob.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-internet-dow n-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-internet-dow n-sleep-initial-ms	Initiële slaapstand in milliseconden tussen pogingen w anneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-internet-dow n-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuw e pogingen w anneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-internet-dow n-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-io-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer een netw erk I/O-verbinding uitvalt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-io-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer een netw erk I/O-verbinding mislukt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-io-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuw e pogingen w anneer een storing in de netw erk I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-io-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen w anneer een netw erk I/O-verbinding uitvalt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-json-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer een ongeldige JSON body w ordt geretourneerd.		3	✓	✓	✓	
dow nload-error-json-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer een ongeldige JSON body w ordt geretourneerd.		1000	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
dow nload-error-json-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer een ongeldige JSON body w ordt teruggestuurd.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-json-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen w anneer een ongeldige JSON body w ordt geretourneerd.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-name-resolution-failure-max-tries	Maximum aantal pogingen w aarbij de hostnaam niet kon w orden omgezet tijdens het ophalen van gegevens.		5	✓	✓	✓	
dow nload-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms	Aanvankelijke slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de hostnaam niet kan w orden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
dow nload-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen w anneer de hostnaam niet kan w orden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
dow nload-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator	itgen_pae_dow nload_error_iname_resolution_failure_sleep_multiplicator		1	✓	✓	✓	
dow nload-error-other-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
dow nload-error-other-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-other-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen w anneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-other-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer een ongekwalificeerde fout optreedt bij het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-socket-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de netwerkverbinding onder dw ang w ordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-socket-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapstand in milliseconden tussen pogingen w anneer de netwerkverbinding geforceerd w ordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-socket-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen w anneer de netwerkverbinding geforceerd		300000	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
	wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.						
dow nload-error-socket-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapstand in milliseconden tussen pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-not-found-max-tries	itgen_pae_dow nload_error_web_not_found_max_tries		1	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-not-found-sleep-initial-ms	itgen_pae_dow nload_error_web_not_found_sleep_initial_ms		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-not-found-sleep-max-ms	itgen_pae_dow nload_error_web_not_found_sleep_max_ms		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-not-found-sleep-multiplicator	itgen_pae_dow nload_error_web_not_found_sleep_multiplicator		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-not-implemented-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet worden uitgevoerd.		1	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet worden uitgevoerd.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-not-implemented-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet worden uitgevoerd.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-not-	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de		2	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
implemented-sleep-multiplicator	verbindingsrapporten niet worden uitgevoerd.						
dow nload-error-web-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de verbinding een time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de verbinding een time-out meldt.		1000	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de verbinding een time-out meldt.		30000	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer de verbinding een time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		1	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen w anneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		2	✓	✓	✓	
force-case-sensitive-identifiers	Beschouw identifiers als hoofdlettergevoelig, onafhankelijk van de mogelijkheden van het platform.	Shared	False	✓	✓	✓	
forced-casing-identifiers	Forced casing van identifiers. Keuze uit: Unset, Lower, Upper en Mixed.	Shared		✓	✓	✓	
http-disk-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-schijfcache, variërend van 1 (weinig) tot 9 (intensief). Standaard is 5.	Shared	5	✓	✓	✓	
http-disk-cache-directory	Directory waar de HTTP-cache is opgeslagen.	Shared	C:\Users\guido\Inventive\Cache\http\guido\shared	✓	✓	✓	
http-disk-cache-ignore-write-errors	Of schrijffouten naar de schijfcache moeten worden genegeerd.	Shared	False	✓	✓	✓	
http-disk-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-schijfcache.	Shared	2592000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-max-ms	HTTP GET maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		24000	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
http-get-timeout-ms	HTTP GET timeout (ms).		56000	✓	✓	✓	
http-memory-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP geheugencache, variërend van 1 (w einig) tot 9 (intensief). Standaard is 5.	OData	5	✓	✓	✓	
http-memory-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-geheugencache.	OData	14400	✓	✓	✓	
http-post-timeout-max-ms	HTTP POST maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		58000	✓	✓	✓	
http-post-timeout-ms	HTTP POST timeout (ms).		57000	✓	✓	✓	
ignore-http-400-errors	HTTP 400-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-401-errors	HTTP 401-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-402-errors	HTTP 402-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-403-errors	HTTP 403-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-404-errors	HTTP 404-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-422-errors	HTTP 422-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-429-errors	HTTP 429-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-500-errors	HTTP 500-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-502-errors	HTTP 502-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-503-errors	HTTP 503-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
invalid-json-on-get-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op POST ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op POST ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invantive-sql-compress-sparse-arrays	Of de sparse arrays in resultaten sets moeten worden gecomprimeerd tijdens de compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-correct-invalid-date	Of ongeldig geachte data moeten worden gecorrigeerd omdat ze vóór 01-01-1753 liggen. Als ze nul zijn, worden ze verwijderd. Anders worden ze vervangen door 01-01-1753.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-disk-path	itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_disk_path	SQL Engine V1	c:\temp\profiles	✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-to-disk	itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_to_disk	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers	Of filters moeten worden doorgestuurd naar gegevenscontainers.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-byte-arrays	Of het geheugen dat wordt gebruikt door identieke byte-arrays in resultaten sets tijdens compressie moet worden gedeeld.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-strings	Of het geheugen dat wordt gebruikt door identieke strings in resultaten sets tijdens compressie moet worden gedeeld.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers	Of resultaten uit gegevenscontainers moeten worden geschud.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-use-cache	Of de resultaten van een query in de cache moeten worden opgeslagen.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
join-set-points-per-request	Maximum aantal waarden in een verzoek bij het uitvoeren van een join set.	OData	60	✓	✓	✓	
limit-partition-calls-left	Minimum aantal resterende API-aanroepen op een partitie naar een harde limiet. Als deze lager is, wordt een foutmelding gegeven.	OData	500	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-events	Maximum aantal te registreren oproepgebeurtenissen vanaf de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-seconds	Maximum aantal seconden om oproepen te registreren vanaf de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-error	Registreert native calls naar data container backend als disk files wanneer de call een fout heeft opgeleverd.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-success	Registreert native calls naar data container backend als disk files wanneer de call geen error opleverde.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-trace	Log native calls naar data container backend op de trace.	Shared	False	✓	✓	✓	
max-odata-filters	Maximum aantal OData-filterelementen.	OData	100	✓	✓	✓	
max-url-length-accepted	De maximaal aanvaarde URL-lengte voordat er een fout optreedt.	Shared	8000	✓	✓	✓	
max-url-length-desired	De maximale gewenste URL-lengte.	Shared	8000	✓	✓	✓	
maximum-length-identifiers	Niet-standaard maximale lengte in tekens van identificatienamen.	Shared		✓	✓	✓	
maximum-url-length	Maximale URL-lengte			✓	✓	✓	
metadata-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor hergebruik van metadata.	OData		✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een OAuth-uitzondering optreedt.	OData	2	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	10000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	1000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	2	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
partition-slot-based-rate-limit-length-ms	Totale lengte in milliseconden over alle slots van een partitiegebaseerde snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
partition-slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots per partitiegebaseerde snelheidslimiet. Nul betekent geen slotgebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	
pre-request-delay-ms	Vertraging voorafgaand aan het verzoek in milliseconden per verzoek.	Shared	0	✓	✓	✓	
requested-page-size	Voorkeur aantal rijen om te wisselen per rondreis; alleen effectief op beperkte platforms zoals AFAS Online.	Shared		✓	✓	✓	
requests-parallel-max	Maximumaantal parallelle gegevensaanvragen van afzonderlijke partities op de gegevenscontainer.	Shared	32	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors	HTTP 400-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 401-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors	Simuleer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors	HTTP 403-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 408-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors	Simuleer HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 429-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors	HTTP 429-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
simulate-http-500-errors	HTTP 500-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 502-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors	HTTP 502-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 503 fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors	HTTP 503-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors-percentage	itgen_pae_simulate_http_504_errors_percentage		0	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors	itgen_pae_simulate_http_504_errors		False	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors-percentage	itgen_pae_simulate_http_522_errors_percentage		0	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors	itgen_pae_simulate_http_522_errors		False	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors-percentage	itgen_pae_simulate_http_524_errors_percentage		0	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors	itgen_pae_simulate_http_524_errors		False	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors	Simuleer HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP time-out fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP endpoint.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors	Simuleer HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt..		False	✓	✓	✓	
slot-based-rate-limit-length-ms	Totale lengte in milliseconden over alle slots van een slot-based snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots van een slot-based rate limit. Nul betekent geen slot-based rate limit.	Shared		✓		✓	
standardize-identifiers-casing	Herschrijf alle identifiers naar de aanbevolen standaard platform-specifieke casing wanneer een	Shared	True	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
	datamodel op een case-afhankelijk platform wordt gewijzigd.						
standardize-identifiers	Herschrijf alle identifiers naar de voorkeursstandaarden zoals geconfigureerd door standardize-identifiers-casing en maximum-length-identifiers.	Shared	True	✓	✓	✓	
use-batch-insert	Of u batchinvoer wilt gebruiken.	OData	True	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-read	Of HTTP-reacties van eerdere query's die op schijf zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige query te beantwoorden.	Shared	False	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-write	Of HTTP-reacties op schijf moeten worden opgeslagen.	Shared	False	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-read	Of HTTP-reacties van eerdere in het geheugen opgeslagen query's die de huidige query kunnen beantwoorden, moeten worden gebruikt.	OData	True	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-write	Of HTTP antwoorden van vorige queries moeten worden onthouden voor gebruik door toekomstige queries.	OData	True	✓	✓	✓	

3 Schema:

3.1 Tabellen

3.1.1 ActiviteitActoren: Tweede Kamer NL Activiteitactoren

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Activiteitactoren

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ActiviteitActoren worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Activiteit_Aanvangstijd	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_aanvangstijd	☐	
Activiteit_Aanvraagdatum	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_aanvraagdatum	☐	
Activiteit_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_apigewijzigdop	☐	
Activiteit_Besloten	boolean	itgen_tw k_activiteit_besloten	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Activiteit_Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_da tum	☐	
Activiteit_DatumMededelingEersteVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_da tummededelingeerstev erlenging	☐	
Activiteit_DatumMededelingTweedeVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_da tummededelingtweede verlenging	☐	
Activiteit_DatumSoort	string	itgen_tw k_activiteit_da tumsoort	☐	
Activiteit_DatumVerzoekEersteVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_da tumverzoekersteverl enging	☐	
Activiteit_DatumVerzoekTweedeVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_da tumverzoektweedeve erlenging	☐	
Activiteit_Eindtijd	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_ei ndtijd	☐	
Activiteit_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_ge wijzigdop	☐	
Activiteit_Id_1	guid	itgen_tw k_activiteit_id _1	☐	
Activiteit_Id	guid	itgen_tw k_activiteit_id	☐	
Activiteit_Kamer	string	itgen_tw k_activiteit_ka mer	☐	
Activiteit_Locatie	string	itgen_tw k_activiteit_lo catie	☐	
Activiteit_Noot	string	itgen_tw k_activiteit_no ot	☐	
Activiteit_Nummer	string	itgen_tw k_activiteit_nu mmer	☐	
Activiteit_Onderwerp	string	itgen_tw k_activiteit_on derwerp	☐	
Activiteit_SidVoortouw	string	itgen_tw k_activiteit_si dvoortouw	☐	
Activiteit_Soort	string	itgen_tw k_activiteit_so ort	☐	
Activiteit_Status	string	itgen_tw k_activiteit_st atus	☐	
Activiteit_Vergaderjaar	string	itgen_tw k_activiteit_ve rgaderjaar	☐	
Activiteit_Vervaldatum	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_ve rvaldatum	☐	
Activiteit_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_activiteit_ve rwyjderd	☐	
Activiteit_Voortouwafkorting	string	itgen_tw k_activiteit_vo ortouwafkorting	☐	
Activiteit_Voortouwcommissie_Afkorting	string	itgen_tw k_activiteit_vo ortouwcommissie_afk orting	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Activiteit_Voortouw commissie_ApiGew iJzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_api gew iJzgdop	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_datumactief	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_datuminactief	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_Gew iJzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_gew iJzgdop	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_Id_1	guid	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_id_1	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_Id	guid	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_id	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_Inhoudsopgave	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_inhoudsopgave	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_NaamEN	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_naamen	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_NaamNL	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_naamnl	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_NaamWebEN	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_naamweben	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_NaamWebNL	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_naamwebnl	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_Nummer	int32	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_nummer	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_Soort	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_soort	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_verwijderd	☐	
Activiteit_Voortouw kortenaam	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw kortenaam	☐	
Activiteit_Voortouw naam	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw naam	☐	
Activiteit_VRSnummer	string	itgen_tw k_activiteit_vrsnummer	☐	
ActorFractie	string	itgen_tw k_actorfractie	☐	
ActorNaam	string	itgen_tw k_actornaam	☐	
ApiGew iJzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew iJzgdop	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Commissie_Afkorting	string	itgen_tw k_commissie_afkorting	☐	
Commissie_ApiGew iJzIgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_apigew iJzIgdop	☐	
Commissie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_datumactief	☐	
Commissie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_datuminactief	☐	
Commissie_Gew iJzIgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_gew iJzIgdop	☐	
Commissie_Id_1	guid	itgen_tw k_commissie_id_1	☐	
Commissie_Id	guid	itgen_tw k_commissie_id	☐	
Commissie_Inhoudsopgave	string	itgen_tw k_commissie_inhoudsopgave	☐	
Commissie_NaamEN	string	itgen_tw k_commissie_naamen	☐	
Commissie_NaamNL	string	itgen_tw k_commissie_naamnl	☐	
Commissie_NaamWebEN	string	itgen_tw k_commissie_naamw eben	☐	
Commissie_NaamWebNL	string	itgen_tw k_commissie_naamw ebnl	☐	
Commissie_Nummer	int32	itgen_tw k_commissie_nummer	☐	
Commissie_Soort	string	itgen_tw k_commissie_soort	☐	
Commissie_Verw iJderd	boolean	itgen_tw k_commissie_verw iJderd	☐	
Fractie_AantalStemmen	int32	itgen_tw k_fractie_aantalstemmen	☐	
Fractie_AantalZetels	int32	itgen_tw k_fractie_aantalzetels	☐	
Fractie_Afkorting	string	itgen_tw k_fractie_afkorting	☐	
Fractie_ApiGew iJzIgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_apigew iJzIgdop	☐	
Fractie_ContentLength	int32	itgen_tw k_fractie_contentlength	☐	
Fractie_ContentType	string	itgen_tw k_fractie_contenttype	☐	
Fractie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_datumactief	☐	
Fractie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_datuminactief	☐	
Fractie_Gew iJzIgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_gew iJzIgdop	☐	
Fractie_Id_1	guid	itgen_tw k_fractie_id_1	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Fractie_Id	guid	itgen_tw k_fractie_id	☐	
Fractie_NaamEN	string	itgen_tw k_fractie_naamen	☐	
Fractie_NaamNL	string	itgen_tw k_fractie_naamnl	☐	
Fractie_Nummer	int32	itgen_tw k_fractie_nummer	☐	
Fractie_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_fractie_verwijderd	☐	
Functie	string	itgen_tw k_functie	☐	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gewijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☒	
Persoon_Achternaam	string	itgen_tw k_persoon_achternaam	☐	
Persoon_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_apigewijzigdop	☐	
Persoon_ContentLength	int32	itgen_tw k_persoon_contentlength	☐	
Persoon_ContentType	string	itgen_tw k_persoon_contenttype	☐	
Persoon_Fractielabel	string	itgen_tw k_persoon_fractielabel	☐	
Persoon_Functie	string	itgen_tw k_persoon_functie	☐	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_geboortedatum	☐	
Persoon_Geboorteland	string	itgen_tw k_persoon_geboorteland	☐	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_tw k_persoon_geboorteplaats	☐	
Persoon_Geslacht	string	itgen_tw k_persoon_geslacht	☐	
Persoon_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_gewijzigdop	☐	
Persoon_Id_1	guid	itgen_tw k_persoon_id_1	☐	
Persoon_Id	guid	itgen_tw k_persoon_id	☐	
Persoon_Initialen	string	itgen_tw k_persoon_initialen	☐	
Persoon_Land	string	itgen_tw k_persoon_land	☐	
Persoon_Nummer	int32	itgen_tw k_persoon_nummer	☐	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_tw k_persoon_overlijdensdatum	☐	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_tw k_persoon_overlijdensplaats	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_Roepnaam	string	itgen_tw k_persoon_roepnaam	☐	
Persoon_Titels	string	itgen_tw k_persoon_titels	☐	
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_tw k_persoon_tussenvoegsel	☐	
Persoon_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_persoon_verwijderd	☐	
Persoon_Voornamen	string	itgen_tw k_persoon_voornamen	☐	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_tw k_persoon_woonplaats	☐	
Relatie	string	itgen_tw k_relatie	☐	
SidActor	string	itgen_tw k_sidactor	☐	
Spreektijd	string	itgen_tw k_spreektijd	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_tw k_verwijderd	☐	
Volgorde	int32	itgen_tw k_volgorde	☐	

3.1.2 Activiteiten: Tweede Kamer NL Activiteiten

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Activiteiten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Activiteiten worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Aanvangstijd	datetimeoffset	itgen_tw k_aanvangstijd	☐	
Aanvraagdatum	datetimeoffset	itgen_tw k_aanvraagdatum	☐	
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigewijzigdop	☐	
Besloten	boolean	itgen_tw k_besloten	☐	
Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_datum	☐	
DatumMededelingEersteVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw k_datummededelingeersteverlenging	☐	
DatumMededelingTweedeVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw k_datummededelingtweedeverlenging	☐	
DatumSoort	string	itgen_tw k_datumsoort	☐	
DatumVerzoekEersteVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw k_datumverzoekensteverlenging	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DatumVerzoekTweedeVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw_k_datumverzoektweedeverlenging	☐	
Eindtijd	datetimeoffset	itgen_tw_k_eindtijd	☐	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_gewijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_tw_k_id	☒	
Kamer	string	itgen_tw_k_kamer	☐	
Locatie	string	itgen_tw_k_locatie	☐	
Noot	string	itgen_tw_k_noot	☐	
Nummer	string	itgen_tw_k_nummer	☐	
Onderwerp	string	itgen_tw_k_onderwerp	☐	
SidVoortouw	string	itgen_tw_k_sidvoortouw	☐	
Soort	string	itgen_tw_k_soort	☐	
Status	string	itgen_tw_k_status	☐	
Vergaderjaar	string	itgen_tw_k_vergaderjaar	☐	
Vervaldatum	datetimeoffset	itgen_tw_k_vervaldatum	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_verwijderd	☐	
Voortouw afkorting	string	itgen_tw_k_voortouwafkorting	☐	
Voortouw commissie_Afkorting	string	itgen_tw_k_voortouwcommissieafkorting	☐	
Voortouw commissie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_voortouwcommissieapigewijzigdop	☐	
Voortouw commissie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw_k_voortouwcommissiedatumactief	☐	
Voortouw commissie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw_k_voortouwcommissiedatuminactief	☐	
Voortouw commissie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_voortouwcommissiegewijzigdop	☐	
Voortouw commissie_Id_1	guid	itgen_tw_k_voortouwcommissieid_1	☐	
Voortouw commissie_Id	guid	itgen_tw_k_voortouwcommissieid	☐	
Voortouw commissie_Inhoudsopgave	string	itgen_tw_k_voortouwcommissieinhoudsopgave	☐	
Voortouw commissie_NaamEN	string	itgen_tw_k_voortouwcommissienaamen	☐	
Voortouw commissie_NaamNL	string	itgen_tw_k_voortouwcommissie naamnl	☐	
Voortouw commissie_NaamWebEN	string	itgen_tw_k_voortouwcommissie naamweben	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Voortouw commissie_NaamWebNL	string	itgen_tw k_voortouw c ommissie_naamw ebnl	☐	
Voortouw commissie_Nummer	int32	itgen_tw k_voortouw c ommissie_nummer	☐	
Voortouw commissie_Soort	string	itgen_tw k_voortouw c ommissie_soort	☐	
Voortouw commissie_Verw ijdert	boolean	itgen_tw k_voortouw c ommissie_verw ijdert	☐	
Voortouw kortenaam	string	itgen_tw k_voortouw k ortenaam	☐	
Voortouw naam	string	itgen_tw k_voortouw n aam	☐	
VRSnummer	string	itgen_tw k_vrsnummer	☐	

3.1.3 AgendaPunten: Tweede Kamer NL Agendapunten

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Agendapunten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AgendaPunten worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Aanvangstijd	datetimeoffset	itgen_tw k_aanvangstij d	☐	
Activiteit_Aanvangstijd	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_aa nvangstijd	☐	
Activiteit_Aanvraagdatum	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_aa nvraagdatum	☐	
Activiteit_ApiGew ijsigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_ap igew ijsigdop	☐	
Activiteit_Besloten	boolean	itgen_tw k_activiteit_be sloten	☐	
Activiteit_Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_da tum	☐	
Activiteit_DatumMededelingEersteV erlenging	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_da tummededelingeerstev erlenging	☐	
Activiteit_DatumMededelingTweed eVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_da tummededelingtweed e verlenging	☐	
Activiteit_DatumSoort	string	itgen_tw k_activiteit_da tumsoort	☐	
Activiteit_DatumVerzoekEersteVerl enging	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_da tumverzoekersteverl enging	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Activiteit_DatumVerzoekTweedeVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw_k_activiteit_datumverzoektweedeverlenging	☐	
Activiteit_Eindtijd	datetimeoffset	itgen_tw_k_activiteit_eindtijd	☐	
Activiteit_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_activiteit_gewijzigdop	☐	
Activiteit_Id_1	guid	itgen_tw_k_activiteit_id_1	☐	
Activiteit_Id	guid	itgen_tw_k_activiteit_id	☐	
Activiteit_Kamer	string	itgen_tw_k_activiteit_kamer	☐	
Activiteit_Locatie	string	itgen_tw_k_activiteit_locatie	☐	
Activiteit_Noot	string	itgen_tw_k_activiteit_noot	☐	
Activiteit_Nummer	string	itgen_tw_k_activiteit_nummer	☐	
Activiteit_Onderwerp	string	itgen_tw_k_activiteit_onderwerp	☐	
Activiteit_SidVoortouw	string	itgen_tw_k_activiteit_sidvoortouw	☐	
Activiteit_Soort	string	itgen_tw_k_activiteit_soort	☐	
Activiteit_Status	string	itgen_tw_k_activiteit_status	☐	
Activiteit_Vergaderjaar	string	itgen_tw_k_activiteit_vergaderjaar	☐	
Activiteit_Vervaldatum	datetimeoffset	itgen_tw_k_activiteit_vervaldatum	☐	
Activiteit_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_activiteit_verwijderd	☐	
Activiteit_Voortouwafkorting	string	itgen_tw_k_activiteit_voortouwafkorting	☐	
Activiteit_Voortouwcommissie_Afkorting	string	itgen_tw_k_activiteit_voortouwcommissie_afkorting	☐	
Activiteit_Voortouwcommissie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_activiteit_voortouwcommissie_api_gewijzigdop	☐	
Activiteit_Voortouwcommissie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw_k_activiteit_voortouwcommissie_datumactief	☐	
Activiteit_Voortouwcommissie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw_k_activiteit_voortouwcommissie_datuminactief	☐	
Activiteit_Voortouwcommissie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_activiteit_voortouwcommissie_gewijzigdop	☐	
Activiteit_Voortouwcommissie_Id_1	guid	itgen_tw_k_activiteit_voortouwcommissie_id_1	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		1		
Activiteit_Voortouw commissie_Id	guid	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_id	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_Inhoudsopgave	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_inhoudsopgave	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_NaamEN	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_naamen	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_NaamNL	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_naamnl	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_NaamWebEN	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_naamweben	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_NaamWebNL	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_naamwebnl	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_Nummer	int32	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_nummer	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_Soort	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_soort	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_verwijderd	☐	
Activiteit_Voortouw kortenaam	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw kortenaam	☐	
Activiteit_Voortouw naam	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw naam	☐	
Activiteit_VRSNummer	string	itgen_tw k_activiteit_vrsnummer	☐	
ApiGew ijsigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew ijsigdop	☐	
Eindtijd	datetimeoffset	itgen_tw k_eindtijd	☐	
Gew ijsigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew ijsigdo p	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☒	
Noot	string	itgen_tw k_noot	☐	
Numer	string	itgen_tw k_numer	☐	
Onderwerp	string	itgen_tw k_onderwerp	☐	
Rubriek	string	itgen_tw k_rubriek	☐	
Status	string	itgen_tw k_status	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_tw k_verwijderd	☐	
Volgorde	int32	itgen_tw k_volgorde	☐	

3.1.4 Besluiten: Tweede Kamer NL Besluiten

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Besluiten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Besluiten worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Agendapunt_Aanvangstijd	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt_aanvangstijd	☐	
Agendapunt_Activiteit_Aanvangstijd	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_aanvangstijd	☐	
Agendapunt_Activiteit_Aanvraagdatum	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_aanvraagdatum	☐	
Agendapunt_Activiteit_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_apigewijzigdop	☐	
Agendapunt_Activiteit_Besloten	boolean	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_besloten	☐	
Agendapunt_Activiteit_Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_datum	☐	
Agendapunt_Activiteit_DatumMededelingEersteVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_datummededelingeersteverlenging	☐	
Agendapunt_Activiteit_DatumMededelingTweedeVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_datummededelingtweedeverlenging	☐	
Agendapunt_Activiteit_DatumSoort	string	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_datumsoort	☐	
Agendapunt_Activiteit_DatumVerzoekEersteVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_datumverzoekeersteverlenging	☐	
Agendapunt_Activiteit_DatumVerzoekTweedeVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_datumverzoektweedeverlenging	☐	
Agendapunt_Activiteit_Eindtijd	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_eindtijd	☐	
Agendapunt_Activiteit_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_gewijzigdop	☐	
Agendapunt_Activiteit_Id_1	guid	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_id_1	☐	
Agendapunt_Activiteit_Id	guid	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_id	☐	
Agendapunt_Activiteit_Kamer	string	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_kamer	☐	
Agendapunt_Activiteit_Locatie	string	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_locatie	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Agendapunt_Activiteit_Noot	string	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_noot	☐	
Agendapunt_Activiteit_Nummer	string	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_nummer	☐	
Agendapunt_Activiteit_Onderwerp	string	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_onderwerp	☐	
Agendapunt_Activiteit_SidVoortouw	string	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_sidvoortouw	☐	
Agendapunt_Activiteit_Soort	string	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_soort	☐	
Agendapunt_Activiteit_Status	string	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_status	☐	
Agendapunt_Activiteit_Vergaderjaar	string	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_vergaderjaar	☐	
Agendapunt_Activiteit_Vervaldatum	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_vervaldatum	☐	
Agendapunt_Activiteit_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_verwijderd	☐	
Agendapunt_Activiteit_Voortouwfkorting	string	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_voortouwfkorting	☐	
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Afkorting	string	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_voortouwcommissie_afkorting	☐	
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_voortouwcommissie_apigewijzigdop	☐	
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_voortouwcommissie_datumactief	☐	
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_voortouwcommissie_datuminactief	☐	
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_voortouwcommissie_gewijzigdop	☐	
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Id_1	guid	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_voortouwcommissie_id_1	☐	
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Id	guid	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_voortouwcommissie_id	☐	
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Inhoudsopgave	string	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_voortouwcommissie_inhoudsopgave	☐	
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_NaamEN	string	itgen_tw k_agendapunt_activiteit_voortouwcommissie_naamen	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_NaamNL	string	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_voortouw commissie_naamnl	☐	
Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_NaamWebEN	string	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_voortouw commissie_naamweben	☐	
Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_NaamWebNL	string	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_voortouw commissie_naamwebnl	☐	
Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_Nummer	int32	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_voortouw commissie_nummer	☐	
Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_Soort	string	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_voortouw commissie_soort	☐	
Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_voortouw commissie_verwijderd	☐	
Agendapunt_Activiteit_Voortouw kortenaam	string	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_voortouw kortenaam	☐	
Agendapunt_Activiteit_Voortouw naam	string	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_voortouw naam	☐	
Agendapunt_Activiteit_VRSNummer	string	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_vrsnummer	☐	
Agendapunt_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt _apigewijzigdop	☐	
Agendapunt_Eindtijd	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt _eindtijd	☐	
Agendapunt_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt _gewijzigdop	☐	
Agendapunt_Id_1	guid	itgen_tw k_agendapunt _id_1	☐	
Agendapunt_Id	guid	itgen_tw k_agendapunt _id	☐	
Agendapunt_Noot	string	itgen_tw k_agendapunt _noot	☐	
Agendapunt_Nummer	string	itgen_tw k_agendapunt _nummer	☐	
Agendapunt_Onderwerp	string	itgen_tw k_agendapunt _onderwerp	☐	
Agendapunt_Rubriek	string	itgen_tw k_agendapunt _rubriek	☐	
Agendapunt_Status	string	itgen_tw k_agendapunt _status	☐	
Agendapunt_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_agendapunt _verwijderd	☐	
Agendapunt_Volgorde	int32	itgen_tw k_agendapunt _volgorde	☐	
AgendapuntZaakBesluitVolgorde	int32	itgen_tw k_agendapunt zaakbesluitvolgorde	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew iJzigdop	☐	
BesluitSoort	string	itgen_tw k_besluitsoort	☐	
BesluitTekst	string	itgen_tw k_besluittekst	☐	
Gew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew iJzigdop	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☒	
Opmerking	string	itgen_tw k_opmerking	☐	
Status	string	itgen_tw k_status	☐	
StemmingsSoort	string	itgen_tw k_stemmingssoort	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_tw k_verwijderd	☐	

3.1.5 Commissies: Tweede Kamer NL Commissies

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Commissies

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Commissies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Afkorting	string	itgen_tw k_afkorting	☐	
ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew iJzigdop	☐	
DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw k_datumactief	☐	
DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_datuminactief	☐	
Gew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew iJzigdop	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☒	
Inhoudsopgave	string	itgen_tw k_inhoudsopgave	☐	
NaamEN	string	itgen_tw k_naamen	☐	
NaamNL	string	itgen_tw k_naamnl	☐	
NaamWebEN	string	itgen_tw k_naamweben	☐	
NaamWebNL	string	itgen_tw k_naamwebnl	☐	
Nummer	int32	itgen_tw k_nummer	☐	
Soort	string	itgen_tw k_soort	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_tw k_verwijderd	☐	

3.1.6 CommissieZetels: Tweede Kamer NL Commissiezetels

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Commissiezetels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CommissieZetels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew ijzigdop	☐	
Commissie_Afkorting	string	itgen_tw k_commissie_afkorting	☐	
Commissie_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_apigew ijzigdop	☐	
Commissie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_datumactief	☐	
Commissie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_datuminactief	☐	
Commissie_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_gew ijzigdop	☐	
Commissie_Id_1	guid	itgen_tw k_commissie_id_1	☐	
Commissie_Id	guid	itgen_tw k_commissie_id	☐	
Commissie_Inhoudsopgave	string	itgen_tw k_commissie_inhoudsopgave	☐	
Commissie_NaamEN	string	itgen_tw k_commissie_naamen	☐	
Commissie_NaamNL	string	itgen_tw k_commissie_naamnl	☐	
Commissie_NaamWebEN	string	itgen_tw k_commissie_naamw eben	☐	
Commissie_NaamWebNL	string	itgen_tw k_commissie_naamw ebnl	☐	
Commissie_Nummer	int32	itgen_tw k_commissie_nummer	☐	
Commissie_Soort	string	itgen_tw k_commissie_soort	☐	
Commissie_Verw ijdert	boolean	itgen_tw k_commissie_verw ijdert	☐	
Gew icht	int32	itgen_tw k_gew icht	☐	
Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew ijzigdo p	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☒	
Verw ijdert	boolean	itgen_tw k_verw ijdert	☐	

3.1.7 CommissieZetelVastePersonen: Tweede Kamer NL Commissie Zetel Vaste Personen

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Commissie Zetel Vaste Personen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CommissieZetelVastePersonen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGew iJzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew iJzgdop	☐	
CommissieZetel_ApiGew iJzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_apigew iJzgdop	☐	
CommissieZetel_Commissie_Afkorting	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_afkorting	☐	
CommissieZetel_Commissie_ApiGew iJzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_apigew iJzgdop	☐	
CommissieZetel_Commissie_Datum Actief	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_datum actief	☐	
CommissieZetel_Commissie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_datuminactief	☐	
CommissieZetel_Commissie_Gew iJzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_gew iJzgdop	☐	
CommissieZetel_Commissie_Id_1	guid	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_id_1	☐	
CommissieZetel_Commissie_Id	guid	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_id	☐	
CommissieZetel_Commissie_Inhoudsopgave	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_inhoudsopgave	☐	
CommissieZetel_Commissie_Naam EN	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_naamen	☐	
CommissieZetel_Commissie_Naam NL	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_naamnl	☐	
CommissieZetel_Commissie_Naam WebEN	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_naamweben	☐	
CommissieZetel_Commissie_Naam WebNL	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_naamwebnl	☐	
CommissieZetel_Commissie_Nummer	int32	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_nummer	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CommissieZetel_Commissie_Soort	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_soort	☐	
CommissieZetel_Commissie_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_verwijderd	☐	
CommissieZetel_Gewicht	int32	itgen_tw k_commissiez etel_gewicht	☐	
CommissieZetel_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_gewijzigdop	☐	
CommissieZetel_Id_1	guid	itgen_tw k_commissiez etel_id_1	☐	
CommissieZetel_Id	guid	itgen_tw k_commissiez etel_id	☐	
CommissieZetel_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_commissiez etel_verwijderd	☐	
Functie	string	itgen_tw k_functie	☐	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gewijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☒	
Persoon_Achternaam	string	itgen_tw k_persoon_a chternaam	☐	
Persoon_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_a pigewijzigdop	☐	
Persoon_ContentLength	int32	itgen_tw k_persoon_c ontentlength	☐	
Persoon_ContentType	string	itgen_tw k_persoon_c ontenttype	☐	
Persoon_Fractielabel	string	itgen_tw k_persoon_fr actielabel	☐	
Persoon_Functie	string	itgen_tw k_persoon_fu nctie	☐	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_g eboortedatum	☐	
Persoon_Geboorteland	string	itgen_tw k_persoon_g eboorteland	☐	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_tw k_persoon_g eboorteplaats	☐	
Persoon_Geslacht	string	itgen_tw k_persoon_g eslacht	☐	
Persoon_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_g ewijzigdop	☐	
Persoon_Id_1	guid	itgen_tw k_persoon_id _1	☐	
Persoon_Id	guid	itgen_tw k_persoon_id	☐	
Persoon_Initialen	string	itgen_tw k_persoon_ini tialen	☐	
Persoon_Land	string	itgen_tw k_persoon_la nd	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_Nummer	int32	itgen_tw k_persoon_n ummer	☐	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_tw k_persoon_o verlijdensdatum	☐	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_tw k_persoon_o verlijdensplaats	☐	
Persoon_Roepnaam	string	itgen_tw k_persoon_ro epnaam	☐	
Persoon_Titels	string	itgen_tw k_persoon_tit els	☐	
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_tw k_persoon_tu ssenvoegsel	☐	
Persoon_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_persoon_v erwijderd	☐	
Persoon_Voornamen	string	itgen_tw k_persoon_v oornamen	☐	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_tw k_persoon_w oonplaats	☐	
TotEnMet	datetimeoffset	itgen_tw k_totenmet	☐	
Van	datetimeoffset	itgen_tw k_van	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_tw k_verwijderd	☐	

3.1.8 CommissieZetelVasteVacatures: Tweede Kamer NL Commissiezetel Vaste Vacatures

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Commissiezetel Vaste Vacatures

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CommissieZetelVasteVacatures worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGew iijzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew iijz dop	☐	
CommissieZetel_ApiGew iijzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_apigew iijzgdop	☐	
CommissieZetel_Commissie_Afkorti ng	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_afkorti ng	☐	
CommissieZetel_Commissie_ApiGe w iijzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_apige w iijzgdop	☐	
CommissieZetel_Commissie_Datum Actief	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_datum actief	☐	
CommissieZetel_Commissie_Datuml nactief	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_datumi	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		nactief		
CommissieZetel_Commissie_Gew ij zigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_gew ij zigidop	☐	
CommissieZetel_Commissie_Id_1	guid	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_id_1	☐	
CommissieZetel_Commissie_Id	guid	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_id	☐	
CommissieZetel_Commissie_Inhoud sopgave	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_inhou dsopgave	☐	
CommissieZetel_Commissie_Naam EN	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_naam en	☐	
CommissieZetel_Commissie_Naam NL	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_naam nl	☐	
CommissieZetel_Commissie_Naam WebEN	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_naam w eben	☐	
CommissieZetel_Commissie_Naam WebNL	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_naam w ebnl	☐	
CommissieZetel_Commissie_Numm er	int32	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_numm er	☐	
CommissieZetel_Commissie_Soort	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_soort	☐	
CommissieZetel_Commissie_Verw ij derd	boolean	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_verw ij derd	☐	
CommissieZetel_Gew icht	int32	itgen_tw k_commissiez etel_gew icht	☐	
CommissieZetel_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_gew ijzigdop	☐	
CommissieZetel_Id_1	guid	itgen_tw k_commissiez etel_id_1	☐	
CommissieZetel_Id	guid	itgen_tw k_commissiez etel_id	☐	
CommissieZetel_Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_commissiez etel_verw ijderd	☐	
Fractie_AantalStemmen	int32	itgen_tw k_fractie_aan talstemmen	☐	
Fractie_AantalZetels	int32	itgen_tw k_fractie_aan talzetels	☐	
Fractie_Afkorting	string	itgen_tw k_fractie_afk orting	☐	
Fractie_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_apig ew ijzigdop	☐	
Fractie_ContentLength	int32	itgen_tw k_fractie_con tentlength	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Fractie_ContentType	string	itgen_tw k_frac tie_con tenttype	☐	
Fractie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw k_frac tie_dat umactief	☐	
Fractie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_frac tie_dat uminactief	☐	
Fractie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_frac tie_ge wijzigdop	☐	
Fractie_Id_1	guid	itgen_tw k_frac tie_id_1	☐	
Fractie_Id	guid	itgen_tw k_frac tie_id	☐	
Fractie_NaamEN	string	itgen_tw k_frac tie_naa men	☐	
Fractie_NaamNL	string	itgen_tw k_frac tie_naa mnl	☐	
Fractie_Nummer	int32	itgen_tw k_frac tie_num mer	☐	
Fractie_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_frac tie_ver wijderd	☐	
Functie	string	itgen_tw k_functie	☐	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew i zig do p	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☒	
TotEnMet	datetimeoffset	itgen_tw k_totenmet	☐	
Van	datetimeoffset	itgen_tw k_van	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_tw k_verw i jderd	☐	

3.1.9 CommissieZetelVervangerPersonen: Tweede Kamer NL Commissiezetelvervangingspersonen

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Commissiezetelvervangingspersonen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CommissieZetelVervangerPersonen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew i zig dop	☐	
CommissieZetel_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_apigew i zigdop	☐	
CommissieZetel_Commissie_Afkorting	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_afkorti ng	☐	
CommissieZetel_Commissie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_apige	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		w ijzigdop		
CommissieZetel_Commissie_Datum Actief	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_datum actief	☐	
CommissieZetel_Commissie_Datuml nactief	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_datuml nactief	☐	
CommissieZetel_Commissie_Gew ij zigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_gew ij zigdop	☐	
CommissieZetel_Commissie_Id_1	guid	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_id_1	☐	
CommissieZetel_Commissie_Id	guid	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_id	☐	
CommissieZetel_Commissie_Inhoud soggave	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_inhou dsoggave	☐	
CommissieZetel_Commissie_Naam EN	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_naam en	☐	
CommissieZetel_Commissie_Naam NL	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_naam nl	☐	
CommissieZetel_Commissie_Naam WebEN	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_naam w eben	☐	
CommissieZetel_Commissie_Naam WebNL	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_naam w eb nl	☐	
CommissieZetel_Commissie_Numm er	int32	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_numm er	☐	
CommissieZetel_Commissie_Soort	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_soort	☐	
CommissieZetel_Commissie_Verw ij derd	boolean	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_verw ij derd	☐	
CommissieZetel_Gew icht	int32	itgen_tw k_commissiez etel_gew icht	☐	
CommissieZetel_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_gew ijzigdop	☐	
CommissieZetel_Id_1	guid	itgen_tw k_commissiez etel_id_1	☐	
CommissieZetel_Id	guid	itgen_tw k_commissiez etel_id	☐	
CommissieZetel_Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_commissiez etel_verw ijderd	☐	
Functie	string	itgen_tw k_functie	☐	
Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew ijzigo p	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☒	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_Achternaam	string	itgen_tw k_persoon_a chternaam	☐	
Persoon_ApiGew iJzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_a pigew iJzgdop	☐	
Persoon_ContentLength	int32	itgen_tw k_persoon_c ontentlength	☐	
Persoon_ContentType	string	itgen_tw k_persoon_c ontenttype	☐	
Persoon_Fractielabel	string	itgen_tw k_persoon_fr actielabel	☐	
Persoon_Functie	string	itgen_tw k_persoon_fu nctie	☐	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_g eboortedatum	☐	
Persoon_Geboorteland	string	itgen_tw k_persoon_g eboorteland	☐	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_tw k_persoon_g eboorteplaats	☐	
Persoon_Geslacht	string	itgen_tw k_persoon_g eslacht	☐	
Persoon_Gew iJzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_g ew iJzgdop	☐	
Persoon_Id_1	guid	itgen_tw k_persoon_id _1	☐	
Persoon_Id	guid	itgen_tw k_persoon_id	☐	
Persoon_Initialen	string	itgen_tw k_persoon_ini tialen	☐	
Persoon_Land	string	itgen_tw k_persoon_la nd	☐	
Persoon_Nummer	int32	itgen_tw k_persoon_n ummer	☐	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_tw k_persoon_o verlijdensdatum	☐	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_tw k_persoon_o verlijdensplaats	☐	
Persoon_Roepnaam	string	itgen_tw k_persoon_ro epnaam	☐	
Persoon_Titels	string	itgen_tw k_persoon_tit els	☐	
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_tw k_persoon_tu ssenvoegsel	☐	
Persoon_Verw iJderd	boolean	itgen_tw k_persoon_v erw iJderd	☐	
Persoon_Voornamen	string	itgen_tw k_persoon_v oornamen	☐	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_tw k_persoon_w oonplaats	☐	
TotEnMet	datetimeoffset	itgen_tw k_totenmet	☐	
Van	datetimeoffset	itgen_tw k_van	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Verwijderd	boolean	itgen_tw k_verwijderd	☐	

3.1.10 CommissieZetelVervangerVacatures: Tweede Kamer NL Commissiezetelvervangingsvacatures

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Commissiezetelvervangingsvacatures

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CommissieZetelVervangerVacatures worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew ijzigdop	☐	
CommissieZetel_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_apigew ijzigdop	☐	
CommissieZetel_Commissie_Afkorting	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_afkorting	☐	
CommissieZetel_Commissie_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_apigew ijzigdop	☐	
CommissieZetel_Commissie_Datum Actief	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_datum actief	☐	
CommissieZetel_Commissie_Datuml nactief	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_datuml nactief	☐	
CommissieZetel_Commissie_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_gew ijzigdop	☐	
CommissieZetel_Commissie_Id_1	guid	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_id_1	☐	
CommissieZetel_Commissie_Id	guid	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_id	☐	
CommissieZetel_Commissie_Inhoudsopgave	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_inhoudsopgave	☐	
CommissieZetel_Commissie_Naam EN	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_naam en	☐	
CommissieZetel_Commissie_Naam NL	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_naam nl	☐	
CommissieZetel_Commissie_Naam WebEN	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_naam w eben	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CommissieZetel_Commissie_Naam WebNL	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_naam w ebnl	☐	
CommissieZetel_Commissie_Nummer	int32	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_numm er	☐	
CommissieZetel_Commissie_Soort	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_soort	☐	
CommissieZetel_Commissie_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_verw ij derd	☐	
CommissieZetel_Gewicht	int32	itgen_tw k_commissiez etel_gew icht	☐	
CommissieZetel_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_gew ijzigdop	☐	
CommissieZetel_Id_1	guid	itgen_tw k_commissiez etel_id_1	☐	
CommissieZetel_Id	guid	itgen_tw k_commissiez etel_id	☐	
CommissieZetel_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_commissiez etel_verw ijderd	☐	
Fractie_AantalStemmen	int32	itgen_tw k_fractie_aan talstemmen	☐	
Fractie_AantalZetels	int32	itgen_tw k_fractie_aan talzetels	☐	
Fractie_Afkorting	string	itgen_tw k_fractie_afk orting	☐	
Fractie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_apig ew ijzigdop	☐	
Fractie_ContentLength	int32	itgen_tw k_fractie_con tentlength	☐	
Fractie_ContentType	string	itgen_tw k_fractie_con tenttype	☐	
Fractie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_dat umactief	☐	
Fractie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_dat uminactief	☐	
Fractie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_ge w ijzigdop	☐	
Fractie_Id_1	guid	itgen_tw k_fractie_id_1	☐	
Fractie_Id	guid	itgen_tw k_fractie_id	☐	
Fractie_NaamEN	string	itgen_tw k_fractie_naa men	☐	
Fractie_NaamNL	string	itgen_tw k_fractie_naa mnl	☐	
Fractie_Nummer	int32	itgen_tw k_fractie_num mer	☐	
Fractie_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_fractie_ver w ijderd	☐	
Functie	string	itgen_tw k_functie	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Gew iJzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew iJzgdop	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☒	
TotEnMet	datetimeoffset	itgen_tw k_totenmet	☐	
Van	datetimeoffset	itgen_tw k_van	☐	
Verw iJderd	boolean	itgen_tw k_verw iJderd	☐	

3.1.11 ContactInformationCommissies: Tweede Kamer NL Contactgegevens van Commissies

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Contactgegevens van Commissies

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContactInformationCommissies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGew iJzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew iJzgdop	☐	
Commissie_Afkorting	string	itgen_tw k_commissie_ afkorting	☐	
Commissie_ApiGew iJzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_ apigew iJzgdop	☐	
Commissie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_ datumactief	☐	
Commissie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_ datuminactief	☐	
Commissie_Gew iJzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_ gew iJzgdop	☐	
Commissie_Id_1	guid	itgen_tw k_commissie_ id_1	☐	
Commissie_Id	guid	itgen_tw k_commissie_ id	☐	
Commissie_Inhoudsopgave	string	itgen_tw k_commissie_ inhoudsopgave	☐	
Commissie_NaamEN	string	itgen_tw k_commissie_ naamen	☐	
Commissie_NaamNL	string	itgen_tw k_commissie_ naamnl	☐	
Commissie_NaamWebEN	string	itgen_tw k_commissie_ naamw eben	☐	
Commissie_NaamWebNL	string	itgen_tw k_commissie_ naamw ebnl	☐	
Commissie_Nummer	int32	itgen_tw k_commissie_ nummer	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Commissie_Soort	string	itgen_tw k_commissie_soort	☐	
Commissie_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_commissie_verwijderd	☐	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gewijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☒	
Soort	string	itgen_tw k_soort	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_tw k_verwijderd	☐	
Waarde	string	itgen_tw k_waarde	☐	

3.1.12 ContactInformationPersonen: Tweede Kamer NL Contactgegevens van Personen

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Contactgegevens van Personen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContactInformationPersonen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigewijzigdop	☐	
Gewicht	int32	itgen_tw k_gewicht	☐	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gewijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☒	
Persoon_Achternaam	string	itgen_tw k_persoon_achternaam	☐	
Persoon_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_apigewijzigdop	☐	
Persoon_ContentLength	int32	itgen_tw k_persoon_contentlength	☐	
Persoon_ContentType	string	itgen_tw k_persoon_contenttype	☐	
Persoon_Fractielabel	string	itgen_tw k_persoon_fractielabel	☐	
Persoon_Functie	string	itgen_tw k_persoon_functie	☐	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_geboortedatum	☐	
Persoon_Geboorteland	string	itgen_tw k_persoon_geboorteland	☐	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_tw k_persoon_geboorteplaats	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_Geslacht	string	itgen_tw k_persoon_g eslacht	☐	
Persoon_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_g ew i j z i g d o p	☐	
Persoon_Id_1	guid	itgen_tw k_persoon_id _1	☐	
Persoon_Id	guid	itgen_tw k_persoon_id	☐	
Persoon_Initialen	string	itgen_tw k_persoon_ini tialen	☐	
Persoon_Land	string	itgen_tw k_persoon_la nd	☐	
Persoon_Nummer	int32	itgen_tw k_persoon_n ummer	☐	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_tw k_persoon_o verlijdensdatum	☐	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_tw k_persoon_o verlijdensplaats	☐	
Persoon_Roepnaam	string	itgen_tw k_persoon_ro epnaam	☐	
Persoon_Titels	string	itgen_tw k_persoon_tit els	☐	
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_tw k_persoon_tu ssenvoegsel	☐	
Persoon_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_persoon_v erw i j d e r d	☐	
Persoon_Voornamen	string	itgen_tw k_persoon_v oornamen	☐	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_tw k_persoon_w oonplaats	☐	
Soort	string	itgen_tw k_soort	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_tw k_verw i j d e r d	☐	
Waarde	string	itgen_tw k_w a a r d e	☐	

3.1.13 DocumentActoren: Tweede Kamer NL Documentactoren

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Documentactoren

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentActoren worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActorFractie	string	itgen_tw k_actorfractie	☐	
ActorNaam	string	itgen_tw k_actornaam	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew ijzigdop	☐	
Commissie_Afkorting	string	itgen_tw k_commissie_afkorting	☐	
Commissie_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_apigew ijzigdop	☐	
Commissie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_datumactief	☐	
Commissie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_datuminactief	☐	
Commissie_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_gew ijzigdop	☐	
Commissie_Id_1	guid	itgen_tw k_commissie_id_1	☐	
Commissie_Id	guid	itgen_tw k_commissie_id	☐	
Commissie_Inhoudsopgave	string	itgen_tw k_commissie_inhoudsopgave	☐	
Commissie_NaamEN	string	itgen_tw k_commissie_naamen	☐	
Commissie_NaamNL	string	itgen_tw k_commissie_naamnl	☐	
Commissie_NaamWebEN	string	itgen_tw k_commissie_naamw eben	☐	
Commissie_NaamWebNL	string	itgen_tw k_commissie_naamw ebnl	☐	
Commissie_Nummer	int32	itgen_tw k_commissie_nummer	☐	
Commissie_Soort	string	itgen_tw k_commissie_soort	☐	
Commissie_Verw ijdertd	boolean	itgen_tw k_commissie_verw ijdertd	☐	
Document_Aanhangselnummer	string	itgen_tw k_document_aanhangselnummer	☐	
Document_Alias	string	itgen_tw k_document_alias	☐	
Document_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_document_apigew ijzigdop	☐	
Document_Citeertitel	string	itgen_tw k_document_citeertitel	☐	
Document_ContentLength	int32	itgen_tw k_document_contentlength	☐	
Document_ContentType	string	itgen_tw k_document_contenttype	☐	
Document_Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_document_datum	☐	
Document_DatumOntvangst	datetimeoffset	itgen_tw k_document_datumontvangst	☐	
Document_DatumRegistratie	datetimeoffset	itgen_tw k_document_datumregistratie	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Document_DocumentNummer	string	itgen_tw k_document_documentnummer	☐	
Document_Gew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_document_gew iJzigdop	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_apigew iJzigdop	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_BestandsGrootte	int32	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_bestandsgrootte	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_datum	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Aanhangselnummer	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_aanhangselnummer	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Alias	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_alias	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_apigew iJzigdop	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Citeertitel	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_citeertitel	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ContentLength	int32	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_contentlength	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ContentType	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_contenttype	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_datum	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DatumOntvangst	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_datumontvangst	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DatumRegistratie	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_datumregistratie	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DocumentNummer	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_documentnummer	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Gew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_gew iJzigdop	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Document_HuidigeDocumentVersie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_apigewijzigdop	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Bestandsgrootte	int32	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_bestandsgrootte	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Datum	datetimeoffset	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_datum	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id	guid	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_id	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Extensie	string	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_extensie	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Externelidentificer	string	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_externelidentificer	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_gewijzigdop	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Id	guid	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_id	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Status	string	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_status	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Versienummer	int32	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_versienummer	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_verwijderd	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id_1	guid	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_id_1	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id	guid	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		e_document_id		
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Kamer	int32	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_kamer	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_KenmerkAfzender	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_kenmerkafzender	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Onderwerp	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_onderwerp	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Organisatie	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_organisatie	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Soort	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_soort	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Titel	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_titel	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Vergaderjaar	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_vergaderjaar	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_verwijderd	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Volgnummer	int32	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_volgnummer	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Extensie	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_extensie	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_ExternelIdentificer	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_externeidentificer	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_gewijzigdop	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Id	guid	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_id	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Status	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_status	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Versienummer	int32	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_versienummer	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_verwijderd	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Document_Id_1	guid	itgen_tw k_document_id_1	☐	
Document_Id	guid	itgen_tw k_document_id	☐	
Document_Kamer	int32	itgen_tw k_document_kamer	☐	
Document_KenmerkAfzender	string	itgen_tw k_document_kenmerkafzender	☐	
Document_Onderwerp	string	itgen_tw k_document_onderwerp	☐	
Document_Organisatie	string	itgen_tw k_document_organisatie	☐	
Document_Soort	string	itgen_tw k_document_soort	☐	
Document_Titel	string	itgen_tw k_document_titel	☐	
Document_Vergaderjaar	string	itgen_tw k_document_vergaderjaar	☐	
Document_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_document_verwijderd	☐	
Document_Volnummer	int32	itgen_tw k_document_volnummer	☐	
Fractie_AantalStemmen	int32	itgen_tw k_fractie_aantalstemmen	☐	
Fractie_AantalZetels	int32	itgen_tw k_fractie_aantalzetels	☐	
Fractie_Afkorting	string	itgen_tw k_fractie_afkorting	☐	
Fractie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_apigewijzigdop	☐	
Fractie_ContentLength	int32	itgen_tw k_fractie_contentlength	☐	
Fractie_ContentType	string	itgen_tw k_fractie_contenttype	☐	
Fractie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_datumactief	☐	
Fractie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_datuminactief	☐	
Fractie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_gewijzigdop	☐	
Fractie_Id_1	guid	itgen_tw k_fractie_id_1	☐	
Fractie_Id	guid	itgen_tw k_fractie_id	☐	
Fractie_NaamEN	string	itgen_tw k_fractie_naamen	☐	
Fractie_NaamNL	string	itgen_tw k_fractie_naamnl	☐	
Fractie_Nummer	int32	itgen_tw k_fractie_nummer	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Fractie_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_fractie_verwijderd	☐	
Functie	string	itgen_tw k_functie	☐	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gewijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☒	
Persoon_Achternaam	string	itgen_tw k_persoon_achternaam	☐	
Persoon_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_apigewijzigdop	☐	
Persoon_ContentLength	int32	itgen_tw k_persoon_contentlength	☐	
Persoon_ContentType	string	itgen_tw k_persoon_contenttype	☐	
Persoon_Fractielabel	string	itgen_tw k_persoon_fractielabel	☐	
Persoon_Functie	string	itgen_tw k_persoon_functie	☐	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_geboortedatum	☐	
Persoon_Geboorteland	string	itgen_tw k_persoon_geboorteland	☐	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_tw k_persoon_geboorteplaats	☐	
Persoon_Geslacht	string	itgen_tw k_persoon_geslacht	☐	
Persoon_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_gewijzigdop	☐	
Persoon_Id_1	guid	itgen_tw k_persoon_id_1	☐	
Persoon_Id	guid	itgen_tw k_persoon_id	☐	
Persoon_Initialen	string	itgen_tw k_persoon_initialen	☐	
Persoon_Land	string	itgen_tw k_persoon_land	☐	
Persoon_Nummer	int32	itgen_tw k_persoon_nummer	☐	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_tw k_persoon_overlijdensdatum	☐	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_tw k_persoon_overlijdensplaats	☐	
Persoon_Roepnaam	string	itgen_tw k_persoon_roepnaam	☐	
Persoon_Titels	string	itgen_tw k_persoon_titels	☐	
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_tw k_persoon_tussenvoegsel	☐	
Persoon_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_persoon_verwijderd	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_Voornamen	string	itgen_tw k_persoon_v oornamen	☐	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_tw k_persoon_w oonplaats	☐	
Relatie	string	itgen_tw k_relatie	☐	
SidActor	string	itgen_tw k_sidactor	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_tw k_verwijderd	☐	

3.1.14 Documenten: Tweede Kamer NL Documenten

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Documenten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Documenten worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Aanhangselnummer	string	itgen_tw k_aanhangsel nummer	☐	
Alias	string	itgen_tw k_alias	☐	
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigewijzig dop	☐	
Citeertitel	string	itgen_tw k_citeertitel	☐	
ContentLength	int32	itgen_tw k_contentleng th	☐	
ContentType	string	itgen_tw k_contenttype	☐	
Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_datum	☐	
DatumOntvangst	datetimeoffset	itgen_tw k_datumontva ngst	☐	
DatumRegistratie	datetimeoffset	itgen_tw k_datumregist ratie	☐	
DocumentNummer	string	itgen_tw k_documentn ummer	☐	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gewijzigdo p	☐	
HuidigeDocumentVersie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_huidigedoc umentversie_apigewij zigdop	☐	
HuidigeDocumentVersie_Bestands grootte	int32	itgen_tw k_huidigedoc umentversie_bestands grootte	☐	
HuidigeDocumentVersie_Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_huidigedoc umentversie_datum	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document _Aanhangselnummer	string	itgen_tw k_huidigedoc umentversie_documen	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		t_aanhangselnummer		
HuidigeDocumentVersie_Document_Alias	string	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_alias	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_ApiGew iJzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_apigew iJzgdOp	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Citeertitel	string	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_citeertitel	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_ContentLength	int32	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_contentlength	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_ContentType	string	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_contenttype	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_datum	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_DatumOntvangst	datetimeoffset	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_datumontvangst	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_DatumRegistratie	datetimeoffset	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_datumregistratie	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_DocumentNummer	string	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_documentnummer	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Gew iJzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_gew iJzgdOp	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_ApiGew iJzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_apigew iJzgdOp	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Bestandsgrootte	int32	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_bestandsgrootte	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_datum	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Aanhangselnummer	string	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_aanhangselnummer	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Alias	string	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_alias	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ApiGew iJzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_apigew iJzgdOp	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		sie_document_apigewijzigdop		
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Citeertitel	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_citeertitel	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ContentLength	int32	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_contentlength	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ContentType	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_contenttype	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Datum	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_datum	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DatumOntvangst	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_datumontvangst	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DatumRegistratie	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_datumregistratie	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DocumentNummer	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_documentnummer	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_gewijzigdop	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id_1	guid	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_id_1	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id	guid	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_id	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Kamer	int32	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_kamer	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_KenmerkAfzender	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentver	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		sie_document_kenmerkafzender		
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Onderwerp	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_onderwerp	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Organisatie	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_organisatie	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Soort	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_soort	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Titel	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_titel	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Vergaderjaar	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_vergaderjaar	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_verwijderd	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Volgnummer	int32	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_volgnummer	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Extensie	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_extensie	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Externidentificer	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_externidentificer	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_gewijzigdop	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Id	guid	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_id	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Status	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_status	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Versienummer	int32	itgen_tw k_huidigedocumentversie_documentt_huidigedocumentversie_versienummer	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_huidigedocumentversie_documentt_huidigedocumentversie_verwijderd	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Id_1	guid	itgen_tw k_huidigedocumentversie_documentt_id_1	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Id	guid	itgen_tw k_huidigedocumentversie_documentt_id	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Kamer	int32	itgen_tw k_huidigedocumentversie_documentt_kamer	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_KenmerkAfzender	string	itgen_tw k_huidigedocumentversie_documentt_kenmerkafzender	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Onderwerp	string	itgen_tw k_huidigedocumentversie_documentt_onderwerp	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Organisatie	string	itgen_tw k_huidigedocumentversie_documentt_organisatie	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Soort	string	itgen_tw k_huidigedocumentversie_documentt_soort	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Titel	string	itgen_tw k_huidigedocumentversie_documentt_titel	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Vergaderjaar	string	itgen_tw k_huidigedocumentversie_documentt_vergaderjaar	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_huidigedocumentversie_documentt_verwijderd	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Volnummer	int32	itgen_tw k_huidigedocumentversie_documentt_volnummer	☐	
HuidigeDocumentVersie_Extensie	string	itgen_tw k_huidigedocumentversie_extensie	☐	
HuidigeDocumentVersie_Externeidentificatie	string	itgen_tw k_huidigedocumentversie_externeidentificatie	☐	
HuidigeDocumentVersie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_huidigedocumentversie_gewijzigdop	☐	
HuidigeDocumentVersie_Id	guid	itgen_tw k_huidigedocumentversie_id	☐	
HuidigeDocumentVersie_Status	string	itgen_tw k_huidigedocumentversie_status	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HuidigeDocumentVersie_Versienummer	int32	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_versienummer	☐	
HuidigeDocumentVersie_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_verwijderd	☐	
Id	guid	itgen_tw_k_id	☒	
Kamer	int32	itgen_tw_k_kamer	☐	
KenmerkAfzender	string	itgen_tw_k_kenmerkafzender	☐	
Onderwerp	string	itgen_tw_k_onderwerp	☐	
Organisatie	string	itgen_tw_k_organisatie	☐	
Soort	string	itgen_tw_k_soort	☐	
Titel	string	itgen_tw_k_titel	☐	
Vergaderjaar	string	itgen_tw_k_vergaderjaar	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_verwijderd	☐	
Volgnummer	int32	itgen_tw_k_volgnummer	☐	

3.1.15 DocumentVersies: Tweede Kamer NL Documentversies

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Documentversies

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentVersies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_apigewijzigdop	☐	
Bestandsgrootte	int32	itgen_tw_k_bestandsgrootte	☐	
Datum	datetimeoffset	itgen_tw_k_datum	☐	
Document_Aanhangselnummer	string	itgen_tw_k_documentaanhangselnummer	☐	
Document_Alias	string	itgen_tw_k_documentalias	☐	
Document_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_documentapigewijzigdop	☐	
Document_Citeertitel	string	itgen_tw_k_documentciteertitel	☐	
Document_ContentLength	int32	itgen_tw_k_documentcontentlength	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Document_ContentType	string	itgen_tw k_document_contenttype	☐	
Document_Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_document_datum	☐	
Document_DatumOntvangst	datetimeoffset	itgen_tw k_document_datumontvangst	☐	
Document_DatumRegistratie	datetimeoffset	itgen_tw k_document_datumregistratie	☐	
Document_DocumentNummer	string	itgen_tw k_document_documentnummer	☐	
Document_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_document_gewijzigdop	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_apigewijzigdop	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Bestandsgrootte	int32	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_bestandsgrootte	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_datum	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Aanhangselnummer	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_aanhangselnummer	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Alias	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_alias	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_apigewijzigdop	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Citeertitel	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_citeertitel	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ContentLength	int32	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_contentlength	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ContentType	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_contenttype	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_datum	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DatumOntvangst	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_datumontvangst	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DatumRegistratie	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_datumregistratie	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DocumentNummer	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_documentnummer	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_gewijzigdop	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_apigewijzigdop	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Bestandsgrootte	int32	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_bestandsgrootte	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_datum	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id	guid	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_id	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Extensie	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_extensie	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Externelidentificer	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_externelidentificer	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_gewijzigdop	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Id	guid	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_id	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Status	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_status	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Versienummer	int32	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_versienummer	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie	boolean	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
e_Verwijderd		e_document_huidigedocumentversie_verwijderd		
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id_1	guid	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_id_1	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id	guid	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_id	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Kamer	int32	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_kamer	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_KenmerkAfzender	string	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_kenmerkafzender	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Onderwerp	string	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_onderwerp	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Organisatie	string	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_organisatie	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Soort	string	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_soort	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Titel	string	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_titel	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Vergaderjaar	string	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_vergaderjaar	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_verwijderd	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Volnummer	int32	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_document_volnummer	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Extensie	string	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_extensie	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_ExterneIdentificer	string	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_externeidentificer	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_gewijzigdop	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Id	guid	itgen_tw_k_document_huidigedocumentversie_id	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Document_HuidigeDocumentVersie_Status	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_status	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Versienummer	int32	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_versienummer	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_verwijderd	☐	
Document_Id_1	guid	itgen_tw k_document_id_1	☐	
Document_Id	guid	itgen_tw k_document_id	☐	
Document_Kamer	int32	itgen_tw k_document_kamer	☐	
Document_KenmerkAfzender	string	itgen_tw k_document_kenmerkafzender	☐	
Document_Onderwerp	string	itgen_tw k_document_onderwerp	☐	
Document_Organisatie	string	itgen_tw k_document_organisatie	☐	
Document_Soort	string	itgen_tw k_document_soort	☐	
Document_Titel	string	itgen_tw k_document_titel	☐	
Document_Vergaderjaar	string	itgen_tw k_document_vergaderjaar	☐	
Document_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_document_verwijderd	☐	
Document_Volnummer	int32	itgen_tw k_document_volnummer	☐	
Extensie	string	itgen_tw k_extensie	☐	
Externelidentificer	string	itgen_tw k_externeidentificer	☐	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gewijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☒	
Status	string	itgen_tw k_status	☐	
Versienummer	int32	itgen_tw k_versienummer	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_tw k_verwijderd	☐	

3.1.16 Fracties: Tweede Kamer NL Fracties

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Fracties

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Fracties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AantalStemmen	int32	itgen_tw k_aantalstemmen	☐	
AantalZetels	int32	itgen_tw k_aantalzetels	☐	
Afkorting	string	itgen_tw k_afkorting	☐	
ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew iJzigdop	☐	
ContentLength	int32	itgen_tw k_contentlength	☐	
ContentType	string	itgen_tw k_contenttype	☐	
DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw k_datumactief	☐	
DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_datuminactief	☐	
Gew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew iJzigdop	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☒	
NaamEN	string	itgen_tw k_naamen	☐	
NaamNL	string	itgen_tw k_naamnl	☐	
Nummer	int32	itgen_tw k_nummer	☐	
Verw iJderd	boolean	itgen_tw k_verw iJderd	☐	

3.1.17 FractieZetelPersonen: Tweede Kamer NL Fractiezetelpersonen

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Fractiezetelpersonen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FractieZetelPersonen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew iJzigdop	☐	
FractieZetel_ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_fractiezetel_apigew iJzigdop	☐	
FractieZetel_Fractie_AantalStemmen	int32	itgen_tw k_fractiezetel_fractie_aantalstemmen	☐	
FractieZetel_Fractie_AantalZetels	int32	itgen_tw k_fractiezetel_fractie_aantalzetels	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FractieZetel_Fractie_Afkorting	string	itgen_tw_k_frac tiezetel _fractie_afkorting	☐	
FractieZetel_Fractie_ApiGew i jz i g d Op	datetimeoffset	itgen_tw_k_frac tiezetel _fractie_apigew i jz i g d p	☐	
FractieZetel_Fractie_ContentLeng t h	int32	itgen_tw_k_frac tiezetel _fractie_contentlength	☐	
FractieZetel_Fractie_ContentType	string	itgen_tw_k_frac tiezetel _fractie_contenttype	☐	
FractieZetel_Fractie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw_k_frac tiezetel _fractie_datumactief	☐	
FractieZetel_Fractie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw_k_frac tiezetel _fractie_datuminactief	☐	
FractieZetel_Fractie_Gew i jz i g d Op	datetimeoffset	itgen_tw_k_frac tiezetel _fractie_gew i jz i g d op	☐	
FractieZetel_Fractie_Id_1	guid	itgen_tw_k_frac tiezetel _fractie_id_1	☐	
FractieZetel_Fractie_Id	guid	itgen_tw_k_frac tiezetel _fractie_id	☐	
FractieZetel_Fractie_NaamEN	string	itgen_tw_k_frac tiezetel _fractie_naamen	☐	
FractieZetel_Fractie_NaamNL	string	itgen_tw_k_frac tiezetel _fractie_naamnl	☐	
FractieZetel_Fractie_Nummer	int32	itgen_tw_k_frac tiezetel _fractie_nummer	☐	
FractieZetel_Fractie_Verw i j d e r d	boolean	itgen_tw_k_frac tiezetel _fractie_verw i j d e r d	☐	
FractieZetel_Gew i c h t	int32	itgen_tw_k_frac tiezetel _gew i c h t	☐	
FractieZetel_Gew i jz i g d Op	datetimeoffset	itgen_tw_k_frac tiezetel _gew i jz i g d op	☐	
FractieZetel_Id_1	guid	itgen_tw_k_frac tiezetel _id_1	☐	
FractieZetel_Id	guid	itgen_tw_k_frac tiezetel _id	☐	
FractieZetel_Verw i j d e r d	boolean	itgen_tw_k_frac tiezetel _verw i j d e r d	☐	
Functie	string	itgen_tw_k_functie	☐	
Gew i jz i g d Op	datetimeoffset	itgen_tw_k_gew i jz i g d p	☐	
Id	guid	itgen_tw_k_id	☒	
Persoon_Achternaam	string	itgen_tw_k_persoon_a chternaam	☐	
Persoon_ApiGew i jz i g d Op	datetimeoffset	itgen_tw_k_persoon_a p i g e w i jz i g d op	☐	
Persoon_ContentLength	int32	itgen_tw_k_persoon_c ontentlength	☐	
Persoon_ContentType	string	itgen_tw_k_persoon_c ontenttype	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_Fractielabel	string	itgen_tw k_persoon_fractielabel	☐	
Persoon_Functie	string	itgen_tw k_persoon_functie	☐	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_geboortedatum	☐	
Persoon_Geboorteland	string	itgen_tw k_persoon_geboorteland	☐	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_tw k_persoon_geboorteplaats	☐	
Persoon_Geslacht	string	itgen_tw k_persoon_geslacht	☐	
Persoon_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_gewijzigdop	☐	
Persoon_Id_1	guid	itgen_tw k_persoon_id_1	☐	
Persoon_Id	guid	itgen_tw k_persoon_id	☐	
Persoon_Initialen	string	itgen_tw k_persoon_initialen	☐	
Persoon_Land	string	itgen_tw k_persoon_land	☐	
Persoon_Nummer	int32	itgen_tw k_persoon_nummer	☐	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_tw k_persoon_overlijdensdatum	☐	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_tw k_persoon_overlijdensplaats	☐	
Persoon_Roepnaam	string	itgen_tw k_persoon_roepnaam	☐	
Persoon_Titels	string	itgen_tw k_persoon_titels	☐	
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_tw k_persoon_tussenvoegsel	☐	
Persoon_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_persoon_verwijderd	☐	
Persoon_Voornamen	string	itgen_tw k_persoon_voornamen	☐	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_tw k_persoon_woonplaats	☐	
TotEnMet	datetimeoffset	itgen_tw k_totenmet	☐	
Van	datetimeoffset	itgen_tw k_van	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_tw k_verwijderd	☐	

3.1.18 FractieZetels: Tweede Kamer NL Fractiezetels

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Fractiezetels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FractieZetels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew iJzigdop	☐	
Fractie_AantalStemmen	int32	itgen_tw k_fractie_aantalstemmen	☐	
Fractie_AantalZetels	int32	itgen_tw k_fractie_aantalzetels	☐	
Fractie_Afkorting	string	itgen_tw k_fractie_afkorting	☐	
Fractie_ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_apigew iJzigdop	☐	
Fractie_ContentLength	int32	itgen_tw k_fractie_contentlength	☐	
Fractie_ContentType	string	itgen_tw k_fractie_contenttype	☐	
Fractie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_datumactief	☐	
Fractie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_datuminactief	☐	
Fractie_Gew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_gew iJzigdop	☐	
Fractie_Id_1	guid	itgen_tw k_fractie_id_1	☐	
Fractie_Id	guid	itgen_tw k_fractie_id	☐	
Fractie_NaamEN	string	itgen_tw k_fractie_naamen	☐	
Fractie_NaamNL	string	itgen_tw k_fractie_naamnl	☐	
Fractie_Nummer	int32	itgen_tw k_fractie_nummer	☐	
Fractie_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_fractie_verwijderd	☐	
Gew icht	int32	itgen_tw k_gew icht	☐	
Gew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew iJzigdop	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☒	
Verwijderd	boolean	itgen_tw k_verwijderd	☐	

3.1.19 FractieZetelVacatures: Tweede Kamer NL Fractiezetel Vacatures

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Fractiezetel Vacatures

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FractieZetelVacatures worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew ijzigdop	☐	
FractieZetel_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_fractiezetel_apigew ijzigdop	☐	
FractieZetel_Fractie_AantalStemmen	int32	itgen_tw k_fractiezetel_fractie_aantalstemmen	☐	
FractieZetel_Fractie_AantalZetels	int32	itgen_tw k_fractiezetel_fractie_aantalzetels	☐	
FractieZetel_Fractie_Afkorting	string	itgen_tw k_fractiezetel_fractie_afkorting	☐	
FractieZetel_Fractie_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_fractiezetel_fractie_apigew ijzigdop	☐	
FractieZetel_Fractie_ContentLength	int32	itgen_tw k_fractiezetel_fractie_contentlength	☐	
FractieZetel_Fractie_ContentType	string	itgen_tw k_fractiezetel_fractie_contenttype	☐	
FractieZetel_Fractie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw k_fractiezetel_fractie_datumactief	☐	
FractieZetel_Fractie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_fractiezetel_fractie_datuminactief	☐	
FractieZetel_Fractie_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_fractiezetel_fractie_gew ijzigdop	☐	
FractieZetel_Fractie_Id_1	guid	itgen_tw k_fractiezetel_fractie_id_1	☐	
FractieZetel_Fractie_Id	guid	itgen_tw k_fractiezetel_fractie_id	☐	
FractieZetel_Fractie_NaamEN	string	itgen_tw k_fractiezetel_fractie_naamen	☐	
FractieZetel_Fractie_NaamNL	string	itgen_tw k_fractiezetel_fractie_naamnl	☐	
FractieZetel_Fractie_Nummer	int32	itgen_tw k_fractiezetel_fractie_nummer	☐	
FractieZetel_Fractie_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_fractiezetel_fractie_verwijderd	☐	
FractieZetel_Gew icht	int32	itgen_tw k_fractiezetel_gew icht	☐	
FractieZetel_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_fractiezetel_gew ijzigdop	☐	
FractieZetel_Id_1	guid	itgen_tw k_fractiezetel_id_1	☐	
FractieZetel_Id	guid	itgen_tw k_fractiezetel_id	☐	
FractieZetel_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_fractiezetel_verwijderd	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Functie	string	itgen_tw k_functie	☐	
Gew iijzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew iijzgdop	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☒	
TotEnMet	datetimeoffset	itgen_tw k_totenmet	☐	
Van	datetimeoffset	itgen_tw k_van	☐	
Verw iijderd	boolean	itgen_tw k_verw iijderd	☐	

3.1.20 KamerStukDossiers: Tweede Kamer NL Kamerstukbestanden

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Kamerstukbestanden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel KamerStukDossiers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Afgesloten	boolean	itgen_tw k_afgesloten	☐	
Alias	string	itgen_tw k_alias	☐	
ApiGew iijzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew iijzgdop	☐	
Citeertitel	string	itgen_tw k_citeertitel	☐	
Gew iijzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew iijzgdop	☐	
HoogsteVolnummer	int32	itgen_tw k_hoogstevolnummer	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☒	
Kamer	string	itgen_tw k_kamer	☐	
Nummer	int32	itgen_tw k_nummer	☐	
Titel	string	itgen_tw k_titel	☐	
Toevoeging	string	itgen_tw k_toevoeging	☐	
Verw iijderd	boolean	itgen_tw k_verw iijderd	☐	

3.1.21 Personen: Tweede Kamer NL Personen

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Personen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Personen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Achternaam	string	itgen_tw k_achternaam	☐	
ApiGew iJzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew iJzgdop	☐	
ContentLength	int32	itgen_tw k_contentlength	☐	
ContentType	string	itgen_tw k_contenttype	☐	
Fractielabel	string	itgen_tw k_fractielabel	☐	
Functie	string	itgen_tw k_functie	☐	
Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_tw k_geboortedatum	☐	
Geboorteland	string	itgen_tw k_geboorteland	☐	
Geboorteplaats	string	itgen_tw k_geboorteplaats	☐	
Geslacht	string	itgen_tw k_geslacht	☐	
Gew iJzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew iJzgdop	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☒	
Initialen	string	itgen_tw k_initialen	☐	
Land	string	itgen_tw k_land	☐	
Nummer	int32	itgen_tw k_nummer	☐	
Overlijdensdatum	string	itgen_tw k_overlijdensdatum	☐	
Overlijdensplaats	string	itgen_tw k_overlijdensplaats	☐	
Roepnaam	string	itgen_tw k_roepnaam	☐	
Titels	string	itgen_tw k_titels	☐	
Tussenvoegsel	string	itgen_tw k_tussenvoegsel	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_tw k_verwijderd	☐	
Voornamen	string	itgen_tw k_voornamen	☐	
Woonplaats	string	itgen_tw k_woonplaats	☐	

3.1.22 PersoonGeschenken: Tweede Kamer NL Persoonsgeschenken

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Persoonsgeschenken

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PersoonGeschenken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew ijzigdop	☐	
Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_datum	☐	
Gew icht	int32	itgen_tw k_gew icht	☐	
Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew ijzigdo p	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☒	
Omschrijving	string	itgen_tw k_omschrijvin g	☐	
Persoon_Achternaam	string	itgen_tw k_persoon_a chternaam	☐	
Persoon_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_a pigew ijzigdop	☐	
Persoon_ContentLength	int32	itgen_tw k_persoon_c ontentlength	☐	
Persoon_ContentType	string	itgen_tw k_persoon_c ontenttype	☐	
Persoon_Fracielabel	string	itgen_tw k_persoon_fr actielabel	☐	
Persoon_Functie	string	itgen_tw k_persoon_fu nctie	☐	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_g eboortedatum	☐	
Persoon_Geboorteland	string	itgen_tw k_persoon_g eboorteland	☐	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_tw k_persoon_g eboorteplaats	☐	
Persoon_Geslacht	string	itgen_tw k_persoon_g eslacht	☐	
Persoon_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_g ew ijzigdop	☐	
Persoon_Id_1	guid	itgen_tw k_persoon_id _1	☐	
Persoon_Id	guid	itgen_tw k_persoon_id	☐	
Persoon_Initialen	string	itgen_tw k_persoon_ini tialen	☐	
Persoon_Land	string	itgen_tw k_persoon_la nd	☐	
Persoon_Nummer	int32	itgen_tw k_persoon_n ummer	☐	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_tw k_persoon_o verlijdensdatum	☐	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_tw k_persoon_o verlijdensplaats	☐	
Persoon_Roepnaam	string	itgen_tw k_persoon_ro epnaam	☐	
Persoon_Titels	string	itgen_tw k_persoon_tit els	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_tw k_persoon_tussenvoegsel	☐	
Persoon_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_persoon_verwijderd	☐	
Persoon_Voornamen	string	itgen_tw k_persoon_voornamen	☐	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_tw k_persoon_woonplaats	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_tw k_verwijderd	☐	

3.1.23 PersoonLoopbanen: Tweede Kamer NL Persoonscarrières

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Persoonscarrière

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PersoonLoopbanen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigewijzigdop	☐	
Functie	string	itgen_tw k_functie	☐	
Gewicht	int32	itgen_tw k_gewicht	☐	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gewijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☒	
OmschrijvingEn	string	itgen_tw k_omschrijvingen	☐	
OmschrijvingNl	string	itgen_tw k_omschrijvingnl	☐	
Persoon_Achternaam	string	itgen_tw k_persoon_achternaam	☐	
Persoon_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_apigewijzigdop	☐	
Persoon_ContentLength	int32	itgen_tw k_persoon_contentlength	☐	
Persoon_ContentType	string	itgen_tw k_persoon_contenttype	☐	
Persoon_Fractielabel	string	itgen_tw k_persoon_fractielabel	☐	
Persoon_Functie	string	itgen_tw k_persoon_functie	☐	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_geboortedatum	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_Geboorteland	string	itgen_tw k_persoon_g eboorteland	☐	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_tw k_persoon_g eboorteplaats	☐	
Persoon_Geslacht	string	itgen_tw k_persoon_g eslacht	☐	
Persoon_Gew ijsigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_g ew ijsigdop	☐	
Persoon_Id_1	guid	itgen_tw k_persoon_id _1	☐	
Persoon_Id	guid	itgen_tw k_persoon_id	☐	
Persoon_Initialen	string	itgen_tw k_persoon_ini tialen	☐	
Persoon_Land	string	itgen_tw k_persoon_la nd	☐	
Persoon_Nummer	int32	itgen_tw k_persoon_n ummer	☐	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_tw k_persoon_o verlijdensdatum	☐	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_tw k_persoon_o verlijdensplaats	☐	
Persoon_Roepnaam	string	itgen_tw k_persoon_ro epnaam	☐	
Persoon_Titels	string	itgen_tw k_persoon_tit els	☐	
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_tw k_persoon_tu ssenvoegsel	☐	
Persoon_Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_persoon_v erw ijderd	☐	
Persoon_Voornamen	string	itgen_tw k_persoon_v oornamen	☐	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_tw k_persoon_w oonplaats	☐	
Plaats	string	itgen_tw k_plaats	☐	
TotEnMet	string	itgen_tw k_totenmet	☐	
Van	string	itgen_tw k_van	☐	
Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_verw ijderd	☐	
Werkgever	string	itgen_tw k_w erkgever	☐	

3.1.24 PersoonNevenFunctieInkomsten: Tweede Kamer NL Persoonnevenfunctie-inkomsten

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Persoonnevenfunctie-inkomsten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PersoonNevenFunctieInkomsten worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew iJzigdop	☐	
Bedrag	decimal	itgen_tw k_bedrag	☐	
BedragAchtervoegsel	string	itgen_tw k_bedragachtervoegsel	☐	
BedragSoort	string	itgen_tw k_bedragsoort	☐	
BedragValuta	string	itgen_tw k_bedragvaluta	☐	
BedragVoorvoegsel	string	itgen_tw k_bedragvoorvoegsel	☐	
Frequentie	string	itgen_tw k_frequentie	☐	
FrequentieBeschrijving	string	itgen_tw k_frequentiebeschrijving	☐	
Gew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew iJzigdop	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☒	
Jaar	string	itgen_tw k_jaar	☐	
Nevenfunctie_Id	guid	itgen_tw k_nevenfunctie_id	☐	
Opmerking	string	itgen_tw k_opmerking	☐	
PersoonNevenfunctie_ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_apigew iJzigdop	☐	
PersoonNevenfunctie_Gew icht	int32	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_gew icht	☐	
PersoonNevenfunctie_Gew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_gew iJzigdop	☐	
PersoonNevenfunctie_Id	guid	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_id	☐	
PersoonNevenfunctie_IsActief	boolean	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_isactief	☐	
PersoonNevenfunctie_Omschrijving	string	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_omschrijving	☐	
PersoonNevenfunctie_PeriodeTotEnMet	string	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_periodesamenmet	☐	
PersoonNevenfunctie_PeriodeVan	string	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_periodevan	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Achternaam	string	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_persoon_achternaam	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_persoon_apigew iJzigdop	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PersoonNevenfunctie_Persoon_ContentLength	int32	itgen_tw k_persoonne venfunctie_persoon_c ontentlength	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_ContentType	string	itgen_tw k_persoonne venfunctie_persoon_c ontenttype	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Fr actielabel	string	itgen_tw k_persoonne venfunctie_persoon_f ractielabel	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Fu nctie	string	itgen_tw k_persoonne venfunctie_persoon_f unctie	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Ge boortedatum	datetimeoffset	itgen_tw k_persoonne venfunctie_persoon_g eboortedatum	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Ge boorteland	string	itgen_tw k_persoonne venfunctie_persoon_g eboorteland	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Ge boorteplaats	string	itgen_tw k_persoonne venfunctie_persoon_g eboorteplaats	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Ge slacht	string	itgen_tw k_persoonne venfunctie_persoon_g eslacht	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Ge wijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoonne venfunctie_persoon_g ew iijzigdop	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Id	guid	itgen_tw k_persoonne venfunctie_persoon_i d	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Init ialen	string	itgen_tw k_persoonne venfunctie_persoon_i nitialen	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_La nd	string	itgen_tw k_persoonne venfunctie_persoon_l and	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Nu mmer	int32	itgen_tw k_persoonne venfunctie_persoon_n ummer	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Ov erlijdensdatum	string	itgen_tw k_persoonne venfunctie_persoon_o verlijdensdatum	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Ov erlijdensplaats	string	itgen_tw k_persoonne venfunctie_persoon_o verlijdensplaats	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Ro epnaam	string	itgen_tw k_persoonne venfunctie_persoon_r oepnaam	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Tit els	string	itgen_tw k_persoonne venfunctie_persoon_ti tels	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Tu ssenvoegsel	string	itgen_tw k_persoonne venfunctie_persoon_t ussenvoegsel	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PersoonNevenfunctie_Persoon_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_persoon_verwijderd	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Voornamen	string	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_persoon_voornamen	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Woonplaats	string	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_persoon_woonplaats	☐	
PersoonNevenfunctie_PersoonId	guid	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_persoonid	☐	
PersoonNevenfunctie_VergoedingSoort	string	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_vergoedingsoort	☐	
PersoonNevenfunctie_VergoedingToelichting	string	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_vergoedingtoelichting	☐	
PersoonNevenfunctie_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_persoonnevenfunctie_verwijderd	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_tw k_verwijderd	☐	

3.1.25 PersoonNevenFuncties: Tweede Kamer NL Persoon Nevenfuncties

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Persoon Nevenfuncties

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PersoonNevenFuncties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigewijzigdop	☐	
Gewicht	int32	itgen_tw k_gewicht	☐	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gewijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☒	
IsActief	boolean	itgen_tw k_isactief	☐	
Omschrijving	string	itgen_tw k_omschrijving	☐	
PeriodeTotEnMet	string	itgen_tw k_periodesamenmet	☐	
PeriodeVan	string	itgen_tw k_periodevan	☐	
Persoon_Achternaam	string	itgen_tw k_persoon_achternaam	☐	
Persoon_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_apigewijzigdop	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_ContentLength	int32	itgen_tw k_persoon_c ontentlength	☐	
Persoon_ContentType	string	itgen_tw k_persoon_c ontenttype	☐	
Persoon_Fractielabel	string	itgen_tw k_persoon_fr actielabel	☐	
Persoon_Functie	string	itgen_tw k_persoon_fu nctie	☐	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_g eboortedatum	☐	
Persoon_Geboorteland	string	itgen_tw k_persoon_g eboorteland	☐	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_tw k_persoon_g eboorteplaats	☐	
Persoon_Geslacht	string	itgen_tw k_persoon_g eslacht	☐	
Persoon_Gew ijsigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_g ew ijsigdop	☐	
Persoon_Id	guid	itgen_tw k_persoon_id	☐	
Persoon_Initialen	string	itgen_tw k_persoon_ini tialen	☐	
Persoon_Land	string	itgen_tw k_persoon_la nd	☐	
Persoon_Nummer	int32	itgen_tw k_persoon_n ummer	☐	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_tw k_persoon_o verlijdensdatum	☐	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_tw k_persoon_o verlijdensplaats	☐	
Persoon_Roepnaam	string	itgen_tw k_persoon_ro epnaam	☐	
Persoon_Titels	string	itgen_tw k_persoon_tit els	☐	
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_tw k_persoon_tu ssenvoegsel	☐	
Persoon_Verw ijdert	boolean	itgen_tw k_persoon_v erw ijdert	☐	
Persoon_Voornamen	string	itgen_tw k_persoon_v oornamen	☐	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_tw k_persoon_w oonplaats	☐	
PersoonId	guid	itgen_tw k_persoonid	☐	
VergoedingSoort	string	itgen_tw k_vergoeding soort	☐	
VergoedingToelichting	string	itgen_tw k_vergoedingt oelichting	☐	
Verw ijdert	boolean	itgen_tw k_verw ijdert	☐	

3.1.26 PersoonOpleidingen: Tweede Kamer NL Persoonsopleidingen

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Persoonsopleidingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PersoonOpleidingen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew ijzig dop	☐	
Gew icht	int32	itgen_tw k_gew icht	☐	
Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew ijzigdo p	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☒	
Instelling	string	itgen_tw k_instelling	☐	
OpleidingEn	string	itgen_tw k_opleidingen	☐	
OpleidingNl	string	itgen_tw k_opleidingnl	☐	
Persoon_Achternaam	string	itgen_tw k_persoon_a chternaam	☐	
Persoon_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_a pigew ijzigdop	☐	
Persoon_ContentLength	int32	itgen_tw k_persoon_c ontentlength	☐	
Persoon_ContentType	string	itgen_tw k_persoon_c ontenttype	☐	
Persoon_Fractielabel	string	itgen_tw k_persoon_fr actielabel	☐	
Persoon_Functie	string	itgen_tw k_persoon_fu nctie	☐	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_g eboortedatum	☐	
Persoon_Geboorteland	string	itgen_tw k_persoon_g eboorteland	☐	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_tw k_persoon_g eboorteplaats	☐	
Persoon_Geslacht	string	itgen_tw k_persoon_g eslacht	☐	
Persoon_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_g ew ijzigdop	☐	
Persoon_Id_1	guid	itgen_tw k_persoon_id _1	☐	
Persoon_Id	guid	itgen_tw k_persoon_id	☐	
Persoon_Initialen	string	itgen_tw k_persoon_ini tialen	☐	
Persoon_Land	string	itgen_tw k_persoon_la nd	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_Nummer	int32	itgen_tw k_persoon_n ummer	☐	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_tw k_persoon_o verlijdensdatum	☐	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_tw k_persoon_o verlijdensplaats	☐	
Persoon_Roepnaam	string	itgen_tw k_persoon_ro epnaam	☐	
Persoon_Titels	string	itgen_tw k_persoon_tit els	☐	
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_tw k_persoon_tu ssenvoegsel	☐	
Persoon_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_persoon_v erwijderd	☐	
Persoon_Voornamen	string	itgen_tw k_persoon_v oornamen	☐	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_tw k_persoon_w oonplaats	☐	
Plaats	string	itgen_tw k_plaats	☐	
TotEnMet	string	itgen_tw k_totenmet	☐	
Van	string	itgen_tw k_van	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_tw k_verwijderd	☐	

3.1.27 PersoonReizen: Tweede Kamer NL Persoonsreizen

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Persoonsreizen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PersoonReizen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGew ijsigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew ijsig dop	☐	
Bestemming	string	itgen_tw k_bestemming	☐	
BetaaldDoor	string	itgen_tw k_betaalddoor	☐	
Doel	string	itgen_tw k_doel	☐	
Gew icht	int32	itgen_tw k_gew icht	☐	
Gew ijsigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew ijsigdo p	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☒	
Persoon_Achternaam	string	itgen_tw k_persoon_a chternaam	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_ApiGew iJzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_a pigew iJzgdop	☐	
Persoon_ContentLength	int32	itgen_tw k_persoon_c ontentlength	☐	
Persoon_ContentType	string	itgen_tw k_persoon_c ontenttype	☐	
Persoon_Fractielabel	string	itgen_tw k_persoon_fr actielabel	☐	
Persoon_Functie	string	itgen_tw k_persoon_fu nctie	☐	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_g eboortedatum	☐	
Persoon_Geboorteland	string	itgen_tw k_persoon_g eboorteland	☐	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_tw k_persoon_g eboorteplaats	☐	
Persoon_Geslacht	string	itgen_tw k_persoon_g eslacht	☐	
Persoon_Gew iJzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_g ew iJzgdop	☐	
Persoon_Id_1	guid	itgen_tw k_persoon_id _1	☐	
Persoon_Id	guid	itgen_tw k_persoon_id	☐	
Persoon_Initialen	string	itgen_tw k_persoon_ini tialen	☐	
Persoon_Land	string	itgen_tw k_persoon_la nd	☐	
Persoon_Nummer	int32	itgen_tw k_persoon_n ummer	☐	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_tw k_persoon_o verlijdensdatum	☐	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_tw k_persoon_o verlijdensplaats	☐	
Persoon_Roepnaam	string	itgen_tw k_persoon_ro epnaam	☐	
Persoon_Titels	string	itgen_tw k_persoon_tit els	☐	
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_tw k_persoon_tu ssenvoegsel	☐	
Persoon_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_persoon_v erw iJderd	☐	
Persoon_Voornamen	string	itgen_tw k_persoon_v oornamen	☐	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_tw k_persoon_w oonplaats	☐	
TotEnMet	string	itgen_tw k_totenmet	☐	
Van	string	itgen_tw k_van	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_tw k_verw iJderd	☐	

3.1.28 Reserveringen: Tweede Kamer NL Reserveringen

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Reserveringen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Reserveringen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActiviteitNummer	string	itgen_tw_k_activiteitnummer	☐	
ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_apigew iJzigdop	☐	
Gew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_gew iJzigdop	☐	
Id	guid	itgen_tw_k_id	☒	
Nummer	string	itgen_tw_k_nummer	☐	
StatusCode	string	itgen_tw_k_statuscode	☐	
StatusNaam	string	itgen_tw_k_statusnaam	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_verwijderd	☐	

3.1.29 Stemmingen: Tweede Kamer NL Stemmen

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Stemmen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Stemmingen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActorFractie	string	itgen_tw_k_actorfractie	☐	
ActorNaam	string	itgen_tw_k_actornaam	☐	
ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_apigew iJzigdop	☐	
Besluit_Agendapunt_Aanvangstijd	datetimeoffset	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_aanvangstijd	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Aanvangstijd	datetimeoffset	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_aanvangstijd	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Aanvraagdatum	datetimeoffset	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_aanvraagdatum	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_besluit_agendapunt_activiteit_apigew iJzigdop	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		ew ijzigidop		
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Besloten	boolean	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_besloten	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_datum	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_DatumMededelingEersteVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_datummededelingeersteverlenging	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_DatumMededelingTweedeVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_datummededelingtweede verlenging	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_DatumSoort	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_datumsoort	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_DatumVerzoekEersteVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_datumverzoekersteverlenging	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_DatumVerzoekTweedeVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_datumverzoektweede verlenging	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Eindtijd	datetimeoffset	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_eindtijd	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_gewijzigdop	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Id_1	guid	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_id_1	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Id	guid	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_id	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Kamer	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_kamer	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Locatie	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_locatie	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Noot	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_noot	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Nummer	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_nummer	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Onderwerp	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_onderwerp	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_SidVoortouw	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_sidvoortouw	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Soort	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_soor t	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Status	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_stat us	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Vergaderjaar	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_ver gaderjaar	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Vervaldatum	datetimeoffset	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_ver valdatum	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_ver wijderd	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouw afkorting	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_voo rtouw afkorting	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_Afkorting	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_voo rtouw commissie_afkor ting	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_voo rtouw commissie_apig ew i j z i g d o p	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_voo rtouw commissie_datu mactief	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_voo rtouw commissie_datu minactief	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_voo rtouw commissie_gew i j z i g d o p	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_Id_1	guid	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_voo rtouw commissie_id_1	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_Id	guid	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_voo rtouw commissie_id	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_Inhoudsopgave	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_voo rtouw commissie_inho udsopgave	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_NaamEN	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_voo rtouw commissie_naa men	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_NaamNL	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_voo	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		rtouw commissie_naa mnl		
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voo rtouw commissie_NaamWebEN	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_voo rtouw commissie_naa mw eben	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voo rtouw commissie_NaamWebNL	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_voo rtouw commissie_naa mw ebnl	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voo rtouw commissie_Nummer	int32	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_voo rtouw commissie_num mer	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voo rtouw commissie_Soort	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_voo rtouw commissie_soort	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voo rtouw commissie_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_voo rtouw commissie_ver wijderd	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voo rtouw kortenaam	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_voo rtouw kortenaam	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voo rtouw naam	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_voo rtouw naam	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_VR SNummer	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_vrs nummer	☐	
Besluit_Agendapunt_ApiGewijzigd Op	datetimeoffset	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_apigewijzigd op	☐	
Besluit_Agendapunt_Eindtijd	datetimeoffset	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_eindtijd	☐	
Besluit_Agendapunt_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_gewijzigdop	☐	
Besluit_Agendapunt_Id_1	guid	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_id_1	☐	
Besluit_Agendapunt_Id	guid	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_id	☐	
Besluit_Agendapunt_Noot	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_noot	☐	
Besluit_Agendapunt_Nummer	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_nummer	☐	
Besluit_Agendapunt_Onderwerp	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_onderwerp	☐	
Besluit_Agendapunt_Rubriek	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_rubriek	☐	
Besluit_Agendapunt_Status	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_status	☐	
Besluit_Agendapunt_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_verwijderd	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Besluit_Agendapunt_Volgorde	int32	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_volgorde	☐	
Besluit_AgendapuntZaakBesluitVol gorde	int32	itgen_tw k_besluit_age ndapuntzaakbesluitvol gorde	☐	
Besluit_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_besluit_apig ew ijzigdop	☐	
Besluit_BesluitSoort	string	itgen_tw k_besluit_besl uitsoort	☐	
Besluit_BesluitTekst	string	itgen_tw k_besluit_besl uittekst	☐	
Besluit_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_besluit_ge w ijzigdop	☐	
Besluit_Id_1	guid	itgen_tw k_besluit_id_1	☐	
Besluit_Id	guid	itgen_tw k_besluit_id	☐	
Besluit_Opmerking	string	itgen_tw k_besluit_opm erking	☐	
Besluit_Status	string	itgen_tw k_besluit_stat us	☐	
Besluit_StemmingsSoort	string	itgen_tw k_besluit_ste mmingssoort	☐	
Besluit_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_besluit_ver wijderd	☐	
Fractie_AantalStemmen	int32	itgen_tw k_fractie_aan talstemmen	☐	
Fractie_AantalZetels	int32	itgen_tw k_fractie_aan talzetels	☐	
Fractie_Afkorting	string	itgen_tw k_fractie_afk orting	☐	
Fractie_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_apig ew ijzigdop	☐	
Fractie_ContentLength	int32	itgen_tw k_fractie_con tentlength	☐	
Fractie_ContentType	string	itgen_tw k_fractie_con tenttype	☐	
Fractie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_dat umactief	☐	
Fractie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_dat uminactief	☐	
Fractie_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_ge w ijzigdop	☐	
Fractie_Id_1	guid	itgen_tw k_fractie_id_1	☐	
Fractie_Id	guid	itgen_tw k_fractie_id	☐	
Fractie_NaamEN	string	itgen_tw k_fractie_naa men	☐	
Fractie_NaamNL	string	itgen_tw k_fractie_naa mnl	☐	
Fractie_Nummer	int32	itgen_tw k_fractie_num mer	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Fractie_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_fractie_verwijderd	☐	
FractieGrootte	int32	itgen_tw k_fractiegrootte	☐	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gewijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☒	
Persoon_Achternaam	string	itgen_tw k_persoon_achternaam	☐	
Persoon_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_apigewijzigdop	☐	
Persoon_ContentLength	int32	itgen_tw k_persoon_contentlength	☐	
Persoon_ContentType	string	itgen_tw k_persoon_contenttype	☐	
Persoon_Fractielabel	string	itgen_tw k_persoon_fractielabel	☐	
Persoon_Functie	string	itgen_tw k_persoon_functie	☐	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_geboortedatum	☐	
Persoon_Geboorteland	string	itgen_tw k_persoon_geboorteland	☐	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_tw k_persoon_geboorteplaats	☐	
Persoon_Geslacht	string	itgen_tw k_persoon_geslacht	☐	
Persoon_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_gewijzigdop	☐	
Persoon_Id_1	guid	itgen_tw k_persoon_id_1	☐	
Persoon_Id	guid	itgen_tw k_persoon_id	☐	
Persoon_Initialen	string	itgen_tw k_persoon_initialen	☐	
Persoon_Land	string	itgen_tw k_persoon_land	☐	
Persoon_Nummer	int32	itgen_tw k_persoon_nummer	☐	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_tw k_persoon_overlijdensdatum	☐	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_tw k_persoon_overlijdensplaats	☐	
Persoon_Roepnaam	string	itgen_tw k_persoon_roepnaam	☐	
Persoon_Titels	string	itgen_tw k_persoon_titels	☐	
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_tw k_persoon_tussenvoegsel	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_persoon_v erwijderd	☐	
Persoon_Voornamen	string	itgen_tw_k_persoon_v oornamen	☐	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_tw_k_persoon_w oonplaats	☐	
SidActorFractie	string	itgen_tw_k_sidactorfra ctie	☐	
SidActorLid	string	itgen_tw_k_sidactorlid	☐	
Soort	string	itgen_tw_k_soort	☐	
Vergissing	boolean	itgen_tw_k_vergissing	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_verwijderd	☐	

3.1.30 Toezegging

Catalogus: TweedeKamerNL

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Toezegging worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Aanmaakdatum	datetimeoffset	itgen_tw_k_aanmaakda tum	☒	
Achternaam	string	itgen_tw_k_achternaam	☐	
Achtervoegsel	string	itgen_tw_k_achtervoeg sel	☐	
ActiviteitNummer	string	itgen_tw_k_activiteitnu mmer	☐	
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_apigewijzig dop	☐	
DatumNakoming	datetimeoffset	itgen_tw_k_datumnako ming	☒	
Functie	string	itgen_tw_k_functie	☐	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_gewijzigdo p	☐	
Id	guid	itgen_tw_k_id	☒	
Initialen	string	itgen_tw_k_initialen	☐	
KamerbriefNakoming	string	itgen_tw_k_kamerbriefn akoming	☐	
Ministerie	string	itgen_tw_k_ministerie	☐	
Naam	string	itgen_tw_k_naam	☐	
Nummer	string	itgen_tw_k_nummer	☐	
Status	string	itgen_tw_k_status	☐	
Tekst	string	itgen_tw_k_tekst	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Titulatuur	string	itgen_tw_k_titulatuur	☐	
Tussenvoegsel	string	itgen_tw_k_tussenvoegsel	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_verwijderd	☐	
Voornaam	string	itgen_tw_k_voornaam	☐	

3.1.31 Vergaderingen: Tweede Kamer NL Meetings

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Meetings

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Vergaderingen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Aanvangstijd	datetimeoffset	itgen_tw_k_aanvangstijd	☐	
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_apigewijzigdop	☐	
Datum	datetimeoffset	itgen_tw_k_datum	☐	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_gewijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_tw_k_id	☒	
Kamer	string	itgen_tw_k_kamer	☐	
Sluiting	datetimeoffset	itgen_tw_k_sluiting	☐	
Soort	string	itgen_tw_k_soort	☐	
Titel	string	itgen_tw_k_titel	☐	
VergaderingNummer	int32	itgen_tw_k_vergaderingnummer	☐	
Vergaderjaar	string	itgen_tw_k_vergaderjaar	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_verwijderd	☐	
Zaal	string	itgen_tw_k_zaal	☐	

3.1.32 Verslagen: Tweede Kamer NL Minuten

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Minuten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Verslagen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew ijzigdop	☐	
ContentLength	int32	itgen_tw k_contentlength	☐	
ContentType	string	itgen_tw k_contenttype	☐	
Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew ijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☒	
Soort	string	itgen_tw k_soort	☐	
Status	string	itgen_tw k_status	☐	
Vergadering_Aanvangstijd	datetimeoffset	itgen_tw k_vergadering_aanvangstijd	☐	
Vergadering_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_vergadering_apigew ijzigdop	☐	
Vergadering_Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_vergadering_datum	☐	
Vergadering_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_vergadering_gew ijzigdop	☐	
Vergadering_Id_1	guid	itgen_tw k_vergadering_id_1	☐	
Vergadering_Id	guid	itgen_tw k_vergadering_id	☐	
Vergadering_Kamer	string	itgen_tw k_vergadering_kamer	☐	
Vergadering_Sluiting	datetimeoffset	itgen_tw k_vergadering_sluiting	☐	
Vergadering_Soort	string	itgen_tw k_vergadering_soort	☐	
Vergadering_Titel	string	itgen_tw k_vergadering_titel	☐	
Vergadering_VergaderingNummer	int32	itgen_tw k_vergadering_vergaderingnummer	☐	
Vergadering_Vergaderjaar	string	itgen_tw k_vergadering_vergaderjaar	☐	
Vergadering_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_vergadering_verwijderd	☐	
Vergadering_Zaal	string	itgen_tw k_vergadering_zaal	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_tw k_verwijderd	☐	

3.1.33 ZaakActoren: Tweede Kamer NL Zaakactoren

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Zaakactoren

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel **ZaakActoren** worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActorAfkorting	string	itgen_tw k_actorafkorting	☐	
ActorFractie	string	itgen_tw k_actorfractie	☐	
ActorNaam	string	itgen_tw k_actornaam	☐	
ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew iJzigdop	☐	
Commissie_Afkorting	string	itgen_tw k_commissie_afkorting	☐	
Commissie_ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_apigew iJzigdop	☐	
Commissie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_datumactief	☐	
Commissie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_datuminactief	☐	
Commissie_Gew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissie_gew iJzigdop	☐	
Commissie_Id_1	guid	itgen_tw k_commissie_id_1	☐	
Commissie_Id	guid	itgen_tw k_commissie_id	☐	
Commissie_Inhoudsopgave	string	itgen_tw k_commissie_inhoudsopgave	☐	
Commissie_NaamEN	string	itgen_tw k_commissie_naamen	☐	
Commissie_NaamNL	string	itgen_tw k_commissie_naamnl	☐	
Commissie_NaamWebEN	string	itgen_tw k_commissie_naamw eben	☐	
Commissie_NaamWebNL	string	itgen_tw k_commissie_naamw ebnl	☐	
Commissie_Nummer	int32	itgen_tw k_commissie_nummer	☐	
Commissie_Soort	string	itgen_tw k_commissie_soort	☐	
Commissie_Verw iJderd	boolean	itgen_tw k_commissie_verw iJderd	☐	
Fractie_AantalStemmen	int32	itgen_tw k_fractie_aantalstemmen	☐	
Fractie_AantalZetels	int32	itgen_tw k_fractie_aantalzetels	☐	
Fractie_Afkorting	string	itgen_tw k_fractie_afkorting	☐	
Fractie_ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_apigew iJzigdop	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Fractie_ContentLength	int32	itgen_tw k_frac tie_ con tentlength	☐	
Fractie_ContentType	string	itgen_tw k_frac tie_ con tenttype	☐	
Fractie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw k_frac tie_ dat umactief	☐	
Fractie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_frac tie_ dat uminactief	☐	
Fractie_Gew i j z i g d O p	datetimeoffset	itgen_tw k_frac tie_ ge w i j z i g d o p	☐	
Fractie_Id_1	guid	itgen_tw k_frac tie_ id_ 1	☐	
Fractie_Id	guid	itgen_tw k_frac tie_ id	☐	
Fractie_NaamEN	string	itgen_tw k_frac tie_ naa men	☐	
Fractie_NaamNL	string	itgen_tw k_frac tie_ naa mnl	☐	
Fractie_Nummer	int32	itgen_tw k_frac tie_ num mer	☐	
Fractie_Verw i j d e r d	boolean	itgen_tw k_frac tie_ ver w i j d e r d	☐	
Functie	string	itgen_tw k_functie	☐	
Gew i j z i g d O p	datetimeoffset	itgen_tw k_gew i j z i g d o p	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☒	
Persoon_Achternaam	string	itgen_tw k_persoon_a chternaam	☐	
Persoon_ApiGew i j z i g d O p	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_a p i g e w i j z i g d o p	☐	
Persoon_ContentLength	int32	itgen_tw k_persoon_c ontentlength	☐	
Persoon_ContentType	string	itgen_tw k_persoon_c ontenttype	☐	
Persoon_Frac ti e l a b e l	string	itgen_tw k_persoon_fr actielabel	☐	
Persoon_Functie	string	itgen_tw k_persoon_fu nctie	☐	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_g eboortedatum	☐	
Persoon_Geboorteland	string	itgen_tw k_persoon_g eboorteland	☐	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_tw k_persoon_g eboorteplaats	☐	
Persoon_Geslacht	string	itgen_tw k_persoon_g eslacht	☐	
Persoon_Gew i j z i g d O p	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_g ew i j z i g d o p	☐	
Persoon_Id_1	guid	itgen_tw k_persoon_id _1	☐	
Persoon_Id	guid	itgen_tw k_persoon_id	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_Initialen	string	itgen_tw k_persoon_initialen	☐	
Persoon_Land	string	itgen_tw k_persoon_land	☐	
Persoon_Nummer	int32	itgen_tw k_persoon_nummer	☐	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_tw k_persoon_overlijdensdatum	☐	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_tw k_persoon_overlijdensplaats	☐	
Persoon_Roepnaam	string	itgen_tw k_persoon_roepnaam	☐	
Persoon_Titels	string	itgen_tw k_persoon_titels	☐	
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_tw k_persoon_tussenvoegsel	☐	
Persoon_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_persoon_verwijderd	☐	
Persoon_Voornamen	string	itgen_tw k_persoon_voornamen	☐	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_tw k_persoon_woonplaats	☐	
Relatie	string	itgen_tw k_relatie	☐	
SidActor	string	itgen_tw k_sidactor	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_tw k_verwijderd	☐	
Zaak_Afgedaan	boolean	itgen_tw k_zaak_afgedaan	☐	
Zaak_Alias	string	itgen_tw k_zaak_alias	☐	
Zaak_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_zaak_apigewijzigdop	☐	
Zaak_Citeertitel	string	itgen_tw k_zaak_citeertitel	☐	
Zaak_GestartOp	datetimeoffset	itgen_tw k_zaak_gestartop	☐	
Zaak_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_zaak_gewijzigdop	☐	
Zaak_Grondslagvoorhang	string	itgen_tw k_zaak_grondslagvoorhang	☐	
Zaak_GrootProject	boolean	itgen_tw k_zaak_grootproject	☐	
Zaak_HuidigeBehandelstatus	string	itgen_tw k_zaak_huidigebehandelstatus	☐	
Zaak_Id_1	guid	itgen_tw k_zaak_id_1	☐	
Zaak_Id	guid	itgen_tw k_zaak_id	☐	
Zaak_Kabinetsappreciatie	string	itgen_tw k_zaak_kabinetsappreciatie	☐	
Zaak_Nummer	string	itgen_tw k_zaak_nummer	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Zaak_Onderwerp	string	itgen_tw k_zaak_onderwerp	☐	
Zaak_Organisatie	string	itgen_tw k_zaak_organisatie	☐	
Zaak_Soort	string	itgen_tw k_zaak_soort	☐	
Zaak_Status	string	itgen_tw k_zaak_status	☐	
Zaak_Termijn	datetimeoffset	itgen_tw k_zaak_termijn	☐	
Zaak_Titel	string	itgen_tw k_zaak_titel	☐	
Zaak_Vergaderjaar	string	itgen_tw k_zaak_vergaderjaar	☐	
Zaak_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_zaak_verwijderd	☐	
Zaak_Volgnummer	int32	itgen_tw k_zaak_volgnummer	☐	

3.1.34 Zaken: Tweede Kamer NL Gevallen

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Gevallen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Zaken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Afgedaan	boolean	itgen_tw k_afgedaan	☐	
Alias	string	itgen_tw k_alias	☐	
ApiGew iijzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew iijzgdop	☐	
Citeertitel	string	itgen_tw k_citeertitel	☐	
GestartOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gestartop	☐	
Gew iijzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew iijzgdop	☐	
Grondslagvoorhang	string	itgen_tw k_grondslagvoorhang	☐	
GrootProject	boolean	itgen_tw k_grootproject	☐	
HuidigeBehandelstatus	string	itgen_tw k_huidigebehandelstatus	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☒	
Kabinetsappreciatie	string	itgen_tw k_kabinetsappreciatie	☐	
Nummer	string	itgen_tw k_nummer	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Onderwerp	string	itgen_tw_k_onderwerp	☐	
Organisatie	string	itgen_tw_k_organisatie	☐	
Soort	string	itgen_tw_k_soort	☐	
Status	string	itgen_tw_k_status	☐	
Termijn	datetimeoffset	itgen_tw_k_termijn	☐	
Titel	string	itgen_tw_k_titel	☐	
Vergaderjaar	string	itgen_tw_k_vergaderjaar	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_verwijderd	☐	
Volgnummer	int32	itgen_tw_k_volgnummer	☐	

3.1.35 Zalen: Tweede Kamer NL Zalen

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Zalen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Zalen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_apigewijzigdop	☐	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_gewijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_tw_k_id	☒	
Naam	string	itgen_tw_k_naam	☐	
SysCode	int32	itgen_tw_k_syscode	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_verwijderd	☐	

4 Schema: Native

4.1 Tabellen

4.1.1 NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: Tweede Kamer NL Native Platform Scalar Verzoeken

{res:itgen_native_platform_scalar_requests_desc}

Catalogus: TweedeKamerNL

Schema: Native

Alias: npt

Label: Native Platform Scalar Verzoeken

Documentatie:

The NativePlatformScalarRequests table provides direct access to the native API protocol over an established connection to the Tweede Kamer (NL) API server. It will contain a new row for every row inserted with a native API request in PAYLOAD_TEXT with the results of unaltered forwarding of the payload to the Tweede Kamer (NL) API server.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

View Kolommen

De kolommen van de view NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOB_PREFERRED	boolean	BLOB Voorkeur	☒	Geeft aan of een BLOB-resultaat de voorkeur heeft boven tekst.
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	Maximumleeftijd voor Responscache (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken Bridge Online response cache entries.
CONTENT_TYPE	string(240)	Inhoudssoort	☐	
DATE_ENDED	datetime	Einddatum	☒	
DATE_STARTED	datetime	Startdatum	☒	
DRY_RUN	boolean	Draai zonder Acties	☒	
DURATION_MS	int64	Duur (ms)	☒	
ERROR_MESSAGE_CODE	string(30)	Foutmeldingcode	☐	
ERROR_MESSAGE_TEXT	string(32000)	Foutmeldingtekst	☐	
FAIL_ON_ERROR	boolean	Faal bij Fouten	☒	Of een uitzondering moet worden gemaakt wanneer de verwerking van het native verzoek een fout van de provider heeft veroorzaakt.
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-schijfcache-items.
HTTP_DISK_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Disk Cache op	☐	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-schijfcache.
HTTP_DISK_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP Diskcache	☐	Of de resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-schijfcache.
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-geheugencaches.
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Memory Cache op	☐	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-geheugencache.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HTTP_MEMORY_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP-geheugencache	☐	Of resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-geheugencache.
HTTP_METHOD	string(30)	HTTP-methode	☐	
HTTP_STATUS_CODE	int32	HTTP Status nummer	☐	
ORIG_SYSTEM_GROUP	string(4000)	Oorspronkelijke Systeemgroep	☐	
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	string(4000)	Oorspronkelijk Systeemreferentie	☐	
PAYLOAD_TEXT	string	Nettolading	☐	
RESULT_BLOB	byte[]	Resultaat BLOB	☐	
RESULT_DATE_TIME_UTC	datetime	Resultaat Datum Tijd	☐	
RESULT_NUMBER	decimal	Resultaat Nummer	☐	
RESULT_TEXT	string	Resultaat Tekst	☐	
SUCCESSFUL	boolean	Geslaagd	☒	
TIMEOUT_SEC	int32	Time-out (sec)	☐	Time-out in seconden.
TRANSACTION_ID	int64	Transactie ID	☒	Toenemende ID van de transactie.
URL	string(4000)	URL	☐	

5 Schema: Resources

5.1 Tabellen

5.1.1 DocumentenExtra: Tweede Kamer NL Documenten

Catalogus: TweedeKamerNL

Schema: Resources

Label: Documenten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Tweede Kamer NL API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Tweede Kamer NL ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Tweede Kamer NL-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentenExtra worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Aanhangselnummer	string	itgen_tw_k_aanhangselnummer	☐	
Alias	string	itgen_tw_k_alias	☐	
ApiGew iijzgdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_apigew iijzgdop	☐	
Citeertitel	string	itgen_tw_k_citeertitel	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContentLength	int32	itgen_tw k_contentlength	☐	
ContentsBlob	byte[]		☐	
ContentsChar	string		☐	
ContentType	string	itgen_tw k_contenttype	☐	
Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_datum	☐	
DatumOntvangst	datetimeoffset	itgen_tw k_datumontvangst	☐	
DatumRegistratie	datetimeoffset	itgen_tw k_datumregistratie	☐	
DocumentNummer	string	itgen_tw k_documentnummer	☐	
Gew i j z i g d O p	datetimeoffset	itgen_tw k_gew i j z i g d o p	☐	
HuidigeDocumentVersie_ApiGew i j z i g d O p	datetimeoffset	itgen_tw k_huidigedocumentversie_apigew i j z i g d o p	☐	
HuidigeDocumentVersie_Bestands grootte	int32	itgen_tw k_huidigedocumentversie_bestands grootte	☐	
HuidigeDocumentVersie_Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_huidigedocumentversie_datum	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Aanhangselnummer	string	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_aanhangselnummer	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Alias	string	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_alias	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_ApiGew i j z i g d O p	datetimeoffset	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_apigew i j z i g d o p	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Citeertitel	string	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_citeertitel	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_ContentLength	int32	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_contentlength	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_ContentType	string	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_contenttype	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_datum	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_DatumOntvangst	datetimeoffset	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_datumontvangst	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_DatumRegistratie	datetimeoffset	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_datumregistratie	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_DocumentNummer	string	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_documentnummer	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HuidigeDocumentVersie_Document_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_gewijzigdop	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_apigewijzigdop	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Bestandsgrootte	int32	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_bestandsgrootte	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Datum	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_datum	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Aanhangselnummer	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_aanhangselnummer	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Alias	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_alias	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_apigewijzigdop	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Citeertitel	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_citeertitel	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ContentLength	int32	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_contentlength	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ContentType	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_contenttype	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Datum	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_datum	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DatumOntvangst	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_datumontvangst	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DatumRegistratie	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_datumregistratie	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		sie_document_datumregistratie		
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DocumentNummer	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_documentnummer	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_gewijzigdop	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id_1	guid	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_id_1	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id	guid	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_id	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Kamer	int32	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_kamer	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_KenmerkAfzender	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_kenmerkafzender	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Onderwerp	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_onderwerp	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Organisatie	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_organisatie	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Soort	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_soort	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Titel	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_titel	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Vergaderjaar	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_vergaderjaar	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Verwijdert	boolean	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_verwijdert	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Volgnummer	int32	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_document_volgnummer	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Extensie	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_extensie	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Externelidentificer	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_externelidentificer	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_gewijzigdop	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Id	guid	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_id	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Status	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_status	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Versienummer	int32	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_versienummer	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_huidigedocumentversie_verwijderd	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Id_1	guid	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_id_1	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Id	guid	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_id	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Kamer	int32	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_kamer	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_KenmerkAfzender	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_kenmerkafzender	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Onderwerp	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_onderwerp	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Organisatie	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_organisatie	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Soort	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_t_soort	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HuidigeDocumentVersie_Document_Titel	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_titel	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Vergaderjaar	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_vergaderjaar	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_verwijderd	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Volnummer	int32	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_document_volnummer	☐	
HuidigeDocumentVersie_Extensie	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_extensie	☐	
HuidigeDocumentVersie_Externeidentificatie	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_externeidentificatie	☐	
HuidigeDocumentVersie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_gewijzigdop	☐	
HuidigeDocumentVersie_Id	guid	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_id	☐	
HuidigeDocumentVersie_Status	string	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_status	☐	
HuidigeDocumentVersie_Versienummer	int32	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_versienummer	☐	
HuidigeDocumentVersie_Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_huidigedocumentversie_verwijderd	☐	
Id	guid	itgen_tw_k_id	☒	
Kamer	int32	itgen_tw_k_kamer	☐	
KenmerkAfzender	string	itgen_tw_k_kenmerkafzender	☐	
Onderwerp	string	itgen_tw_k_onderwerp	☐	
Organisatie	string	itgen_tw_k_organisatie	☐	
Soort	string	itgen_tw_k_soort	☐	
Titel	string	itgen_tw_k_titel	☐	
Vergaderjaar	string	itgen_tw_k_vergaderjaar	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_tw_k_verwijderd	☐	
Volnummer	int32	itgen_tw_k_volnummer	☐	

5.1.2 DocumentResource

Catalogus: TweedeKamerNL

Schema: Resources

Primaire Sleutels: Id

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Tweede Kamer NL API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Tweede Kamer NL ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Tweede Kamer NL-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `DocumentResource` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	guid	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `DocumentResource` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContentsBlob	byte[]		☐	
ContentsChar	string		☐	
Id	guid		☒	

5.1.3 FractieResource

Catalogus: TweedeKamerNL

Schema: Resources

Primaire Sleutels: Id

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Tweede Kamer NL API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Tweede Kamer NL ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Tweede Kamer NL-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `FractieResource` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	guid	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `FractieResource` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContentsBlob	byte[]		☐	
ContentsChar	string		☐	
Id	guid		☒	

5.1.4 FractiesExtra: Tweede Kamer NL Fracties

Catalogus: TweedeKamerNL

Schema: Resources

Label: Fracties

Dit is een alleen-lezen tabel. De Tweede Kamer NL API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Tweede Kamer NL ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Tweede Kamer NL-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel `FractiesExtra` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AantalStemmen	int32	itgen_tw_k_aantalstemmen	☐	
AantalZetels	int32	itgen_tw_k_aantalzetels	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Afkorting	string	itgen_tw k_afkorting	☐	
ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew iJzigdop	☐	
ContentLength	int32	itgen_tw k_contentlength	☐	
ContentsBlob	byte[]		☐	
ContentsChar	string		☐	
ContentType	string	itgen_tw k_contenttype	☐	
DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw k_datumactief	☐	
DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_datuminactief	☐	
Gew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew iJzigdop	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☒	
NaamEN	string	itgen_tw k_naamen	☐	
NaamNL	string	itgen_tw k_naamnl	☐	
Nummer	int32	itgen_tw k_nummer	☐	
Verw iJderd	boolean	itgen_tw k_verw iJderd	☐	

5.1.5 PersonenExtra: Tweede Kamer NL Personen

Catalogus: TweedeKamerNL

Schema: Resources

Label: Personen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Tweede Kamer NL API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Tweede Kamer NL ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Tweede Kamer NL-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PersonenExtra worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Achternaam	string	itgen_tw k_achternaam	☐	
ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew iJzigdop	☐	
ContentLength	int32	itgen_tw k_contentlength	☐	
ContentsBlob	byte[]		☐	
ContentsChar	string		☐	
ContentType	string	itgen_tw k_contenttype	☐	
Fractielabel	string	itgen_tw k_fractielabel	☐	
Functie	string	itgen_tw k_functie	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_tw k_geboortedatum	☐	
Geboorteland	string	itgen_tw k_geboorteland	☐	
Geboorteplaats	string	itgen_tw k_geboorteplaats	☐	
Geslacht	string	itgen_tw k_geslacht	☐	
Gew ijdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew ijdOp	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☒	
Initialen	string	itgen_tw k_initialen	☐	
Land	string	itgen_tw k_land	☐	
Nummer	int32	itgen_tw k_nummer	☐	
Overlijdensdatum	string	itgen_tw k_overlijdensdatum	☐	
Overlijdensplaats	string	itgen_tw k_overlijdensplaats	☐	
Roepnaam	string	itgen_tw k_roepnaam	☐	
Titels	string	itgen_tw k_titels	☐	
Tussenvoegsel	string	itgen_tw k_tussenvoegsel	☐	
Verw ijd	boolean	itgen_tw k_verw ijd	☐	
Voornamen	string	itgen_tw k_voornamen	☐	
Woonplaats	string	itgen_tw k_woonplaats	☐	

5.1.6 PersoonResource

Catalogus: TweedeKamerNL

Schema: Resources

Primaire Sleutels: Id

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Tweede Kamer NL API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Tweede Kamer NL ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Tweede Kamer NL-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PersoonResource in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \*` uit tabel(waarde1, waarde2,

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	guid	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PersoonResource worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContentsBlob	byte[]		☐	
ContentsChar	string		☐	
Id	guid		☒	

5.1.7 VerslagenExtra: Tweede Kamer NL Minuten

Catalogus: TweedeKamerNL

Schema: Resources

Label: Minuten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Tweede Kamer NL API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Tweede Kamer NL ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Tweede Kamer NL-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VerslagenExtra worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew ijzigdop	☐	
ContentLength	int32	itgen_tw k_contentlength	☐	
ContentsBlob	byte[]		☐	
ContentsChar	string		☐	
ContentType	string	itgen_tw k_contenttype	☐	
Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew ijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☒	
Soort	string	itgen_tw k_soort	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Status	string	itgen_tw k_status	☐	
Vergadering_Aanvangstijd	datetimeoffset	itgen_tw k_vergaderin g_aanvangstijd	☐	
Vergadering_ApiGew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_vergaderin g_apigew iJzigdop	☐	
Vergadering_Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_vergaderin g_datum	☐	
Vergadering_Gew iJzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_vergaderin g_gew iJzigdop	☐	
Vergadering_Id_1	guid	itgen_tw k_vergaderin g_id_1	☐	
Vergadering_Id	guid	itgen_tw k_vergaderin g_id	☐	
Vergadering_Kamer	string	itgen_tw k_vergaderin g_kamer	☐	
Vergadering_Sluiting	datetimeoffset	itgen_tw k_vergaderin g_sluiting	☐	
Vergadering_Soort	string	itgen_tw k_vergaderin g_soort	☐	
Vergadering_Titel	string	itgen_tw k_vergaderin g_titel	☐	
Vergadering_VergaderingNummer	int32	itgen_tw k_vergaderin g_vergaderingnummer	☐	
Vergadering_Vergaderjaar	string	itgen_tw k_vergaderin g_vergaderjaar	☐	
Vergadering_Verw iJderd	boolean	itgen_tw k_vergaderin g_verw iJderd	☐	
Vergadering_Zaal	string	itgen_tw k_vergaderin g_zaal	☐	
Verw iJderd	boolean	itgen_tw k_verw iJderd	☐	

5.1.8 VerslagResource

Catalogus: TweedeKamerNL

Schema: Resources

Primaire Sleutels: Id

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Tweede Kamer NL API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Tweede Kamer NL ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Tweede Kamer NL-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerslagResource in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	guid	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerslagResource worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContentsBlob	byte[]		☐	
ContentsChar	string		☐	
Id	guid		☒	

Index

- A -

- Aanhangselnummer 49, 91
- Aanmaakdatum 82
- AantalStemmen 58, 98
- AantalZetels 58, 98
- Aanvangstijd 21, 23, 83
- Aanvraagdatum 21
- Achternaam 64, 82, 99
- Achterevoegsel 82
- Activiteit_Aanvangstijd 16, 23
- Activiteit_Aanvraagdatum 16, 23
- Activiteit_ApiGewijzigdOp 16, 23
- Activiteit_Besloten 16, 23
- Activiteit_Datum 16, 23
- Activiteit_DatumMededelingEersteVerlenging 16, 23
- Activiteit_DatumMededelingTweedeVerlenging 16, 23
- Activiteit_DatumSoort 16, 23
- Activiteit_DatumVerzoekEersteVerlenging 16, 23
- Activiteit_DatumVerzoekTweedeVerlenging 16, 23
- Activiteit_Eindtijd 16, 23
- Activiteit_GewijzigdOp 16, 23
- Activiteit_Id 16, 23
- Activiteit_Id_1 16, 23
- Activiteit_Kamer 16, 23
- Activiteit_Locatie 16, 23
- Activiteit_Noot 16, 23
- Activiteit_Nummer 16, 23
- Activiteit_Onderwerp 16, 23
- Activiteit_SidVoortouw 16, 23
- Activiteit_Soort 16, 23
- Activiteit_Status 16, 23
- Activiteit_Vergaderjaar 16, 23
- Activiteit_Vervaldatum 16, 23
- Activiteit_Verwijderd 16, 23
- Activiteit_Voortouwafkorting 16, 23
- Activiteit_Voortouwcommissie_Afkorting 16, 23
- Activiteit_Voortouwcommissie_ApiGewijzigdOp 16, 23
- Activiteit_Voortouwcommissie_DatumActief 16, 23
- Activiteit_Voortouwcommissie_DatumInactief 16, 23
- Activiteit_Voortouwcommissie_GewijzigdOp 16, 23
- Activiteit_Voortouwcommissie_Id 16, 23
- Activiteit_Voortouwcommissie_Id_1 16, 23
- Activiteit_Voortouwcommissie_Inhoudsopgave 16, 23
- Activiteit_Voortouwcommissie_NaamEN 16, 23
- Activiteit_Voortouwcommissie_NaamNL 16, 23
- Activiteit_Voortouwcommissie_NaamWebEN 16, 23
- Activiteit_Voortouwcommissie_NaamWebNL 16, 23
- Activiteit_Voortouwcommissie_Nummer 16, 23
- Activiteit_Voortouwcommissie_Soort 16, 23
- Activiteit_Voortouwcommissie_Verwijderd 16, 23
- Activiteit_Voortouwkortenaam 16, 23
- Activiteit_Voortouwnaam 16, 23
- Activiteit_VRSnummer 16, 23
- ActiviteitActoren 16
- Activiteiten 21
- ActiviteitNummer 76, 82
- ActorAfkorting 84
- ActorFractie 16, 42, 76, 84
- ActorNaam 16, 42, 76, 84
- add-odata-mandatory-filters 2
- Afgedaan 88
- Afgesloten 64
- Afkorting 29, 58, 98
- Agendapunt_Aanvangstijd 26
- Agendapunt_Activiteit_Aanvangstijd 26
- Agendapunt_Activiteit_Aanvraagdatum 26
- Agendapunt_Activiteit_ApiGewijzigdOp 26
- Agendapunt_Activiteit_Besloten 26
- Agendapunt_Activiteit_Datum 26
- Agendapunt_Activiteit_DatumMededelingEersteVerlenging 26
- Agendapunt_Activiteit_DatumMededelingTweedeVerlenging 26
- Agendapunt_Activiteit_DatumSoort 26
- Agendapunt_Activiteit_DatumVerzoekEersteVerlenging 26
- Agendapunt_Activiteit_DatumVerzoekTweedeVerlenging 26
- Agendapunt_Activiteit_Eindtijd 26
- Agendapunt_Activiteit_GewijzigdOp 26
- Agendapunt_Activiteit_Id 26
- Agendapunt_Activiteit_Id_1 26
- Agendapunt_Activiteit_Kamer 26
- Agendapunt_Activiteit_Locatie 26
- Agendapunt_Activiteit_Noot 26
- Agendapunt_Activiteit_Nummer 26
- Agendapunt_Activiteit_Onderwerp 26
- Agendapunt_Activiteit_SidVoortouw 26
- Agendapunt_Activiteit_Soort 26
- Agendapunt_Activiteit_Status 26
- Agendapunt_Activiteit_Vergaderjaar 26
- Agendapunt_Activiteit_Vervaldatum 26
- Agendapunt_Activiteit_Verwijderd 26
- Agendapunt_Activiteit_Voortouwafkorting 26

Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Afkorting
26

Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_ApiGewijzigdOp 26

Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_DatumActief 26

Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_DatumInactief 26

Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_GewijzigdOp 26

Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Id 26

Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Id_1 26

Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Inhoudsgave 26

Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_NaamEN 26

Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_NaamNL 26

Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_NaamWsbEN 26

Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_NaamWsbNL 26

Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Nummer 26

Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Soort 26

Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Verwijderd 26

Agendapunt_Activiteit_Voortouwkortenaam 26

Agendapunt_Activiteit_Voortouwnaam 26

Agendapunt_Activiteit_VRSNummer 26

Agendapunt_ApiGewijzigdOp 26

Agendapunt_Eindtijd 26

Agendapunt_GewijzigdOp 26

Agendapunt_Id 26

Agendapunt_Id_1 26

Agendapunt_Noot 26

Agendapunt_Nummer 26

Agendapunt_Onderwerp 26

Agendapunt_Rubriek 26

Agendapunt_Status 26

Agendapunt_Verwijderd 26

Agendapunt_Volgorde 26

AgendaPunten 23

AgendapuntZaakBesluitVolgorde 26

Alias 49, 64, 88, 91

analysis-enforce-row-uniqueness 2

ApiGewijzigdOp 16, 21, 23, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 54, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 71, 73, 74, 76, 82, 83, 84, 88, 89, 91, 98, 99, 101

api-url 2

- B -

Bedrag 68

BedragAchtervoegsel 68

BedragSoort 68

BedragValuta 68

BedragVoorvoegsel 68

Besloten 21

Besluit_Agendapunt_Aanvangstijd 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Aanvangstijd 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Aanvraagdatum 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_ApiGewijzigdOp 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Besloten 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Datum 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_DatumMededelingEersteVerlenging 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_DatumMededelingTweedeVerlenging 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_DatumSoort 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_DatumVerzoekEersteVerlenging 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_DatumVerzoekTweedeVerlenging 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Eindtijd 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_GewijzigdOp 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Id 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Id_1 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Kamer 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Locatie 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Noot 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Nummer 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Onderwerp 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_SidVoortouw 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Soort 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Status 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Vergaderjaar 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Vervaldatum 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Verwijderd 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwafkorting 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Afkorting 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_ApiGewijzigdOp 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_DatumActief 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_DatumInactief 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_GewijzigdOp 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Id 76

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_N	76	BLOB_PREFERRED	89
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_houdsopgave	76	BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	89
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_aamEN	76	bulk-delete-page-size-rows	2
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_aamNL	76	bulk-insert-page-size-bytes	2
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_aamWebEN	76	bulk-insert-page-size-rows	2
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_aamWebNL	76	- C -	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_aamWebNL	76		
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_aamWebNL	76	Citeertitel	49, 64, 88, 91
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_aamWebNL	76	Commissies	29
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_aamWebNL	76	Commissie_Zetel Vaste Personen	31
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_aamWebNL	76	Commissie_Afkorting	16, 30, 40, 42, 84
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_aamWebNL	76	Commissie_ApiGewijzigdOp	16, 30, 40, 42, 84
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_aamWebNL	76	Commissie_DatumActief	16, 30, 40, 42, 84
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_aamWebNL	76	Commissie_DatumInactief	16, 30, 40, 42, 84
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_aamWebNL	76	Commissie_GewijzigdOp	16, 30, 40, 42, 84
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_aamWebNL	76	Commissie_Id	16, 30, 40, 42, 84
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_aamWebNL	76	Commissie_Id_1	16, 30, 40, 42, 84
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_aamWebNL	76	Commissie_Inhoudsopgave	16, 30, 40, 42, 84
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_aamWebNL	76	Commissie_NaamEN	16, 30, 40, 42, 84
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_aamWebNL	76	Commissie_NaamNL	16, 30, 40, 42, 84
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_aamWebNL	76	Commissie_NaamWebEN	16, 30, 40, 42, 84
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_aamWebNL	76	Commissie_NaamWebNL	16, 30, 40, 42, 84
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_aamWebNL	76	Commissie_Nummer	16, 30, 40, 42, 84
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_aamWebNL	76	Commissie_Soort	16, 30, 40, 42, 84
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_aamWebNL	76	Commissie_Verwijderd	16, 30, 40, 42, 84
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_aamWebNL	76	Commissies	29
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_aamWebNL	76	Commissiezetel Vaste Vacatures	33
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_aamWebNL	76	Commissiezetel_ApiGewijzigdOp	31, 33, 35, 38
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_aamWebNL	76	Commissiezetel_Commissie_Afkorting	31, 33, 35, 38
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_aamWebNL	76	Commissiezetel_Commissie_ApiGewijzigdOp	31, 33, 35, 38
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_aamWebNL	76	Commissiezetel_Commissie_DatumActief	31, 33, 35, 38
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_aamWebNL	76	Commissiezetel_Commissie_DatumInactief	31, 33, 35, 38
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_aamWebNL	76	Commissiezetel_Commissie_GewijzigdOp	31, 33, 35, 38
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_aamWebNL	76	Commissiezetel_Commissie_Id	31, 33, 35, 38
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_aamWebNL	76	Commissiezetel_Commissie_Id_1	31, 33, 35, 38
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_aamWebNL	76	Commissiezetel_Commissie_Inhoudsopgave	31, 33, 35, 38
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_aamWebNL	76	Commissiezetel_Commissie_NaamEN	31, 33, 35, 38
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_aamWebNL	76	Commissiezetel_Commissie_NaamNL	31, 33, 35, 38
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_aamWebNL	76	Commissiezetel_Commissie_NaamWebEN	31, 33, 35, 38
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_aamWebNL	76	Commissiezetel_Commissie_NaamWebNL	31, 33, 35, 38

CommissieZetel_Commissie_Nummer	31, 33, 35, 38	Document_DatumRegistratie	42, 54
CommissieZetel_Commissie_Soort	31, 33, 35, 38	Document_DocumentNummer	42, 54
CommissieZetel_Commissie_Verwijderd	31, 33, 35, 38	Document_GewijzigdOp	42, 54
CommissieZetel_Gewicht	31, 33, 35, 38	Document_HuidigeDocumentVersie_ApiGewijzigdOp	42, 54
CommissieZetel_GewijzigdOp	31, 33, 35, 38	Document_HuidigeDocumentVersie_Bestandsgrootte	42, 54
CommissieZetel_Id	31, 33, 35, 38	Document_HuidigeDocumentVersie_Datum	42, 54
CommissieZetel_Id_1	31, 33, 35, 38	Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Aanhangselnummer	42, 54
CommissieZetel_Verwijderd	31, 33, 35, 38	Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Alias	42, 54
CommissieZetels	30	Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ApiGewijzigdOp	42, 54
CommissieZetelVastePersonen	31	Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Citeertitel	42, 54
CommissieZetelVasteVacatures	33	Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ContentLength	42, 54
CommissieZetelVervangerPersonen	35	Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ContentType	42, 54
CommissieZetelVervangerVacatures	38	Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Datum	42, 54
Commissiezetelvervangingspersonen	35	Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DatumOntvangst	42, 54
Commissiezetelvervangingsvacatures	38	Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DatumRegistratie	42, 54
Contactgegevens van Commissies	40	Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DocumentNummer	42, 54
Contactgegevens van Personen	41	Document_HuidigeDocumentVersie_Document_GewijzigdOp	42, 54
ContactInformationCommissies	40	Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_ApiGewijzigdOp	42, 54
ContactInformationPersonen	41	Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Bestandsgrootte	42, 54
CONTENT_TYPE	89	Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Datum	42, 54
ContentLength	49, 58, 64, 83, 91, 98, 99, 101	Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id	42, 54
ContentsBlob	91, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102	Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Extensie	42, 54
ContentsChar	91, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102	Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Externelidentifier	42, 54
ContentType	49, 58, 64, 83, 91, 98, 99, 101	Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_GewijzigdOp	42, 54
- D -			
Databasestuurprogramma	1	Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Id	42, 54
DATE_ENDED	89	Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Status	42, 54
DATE_STARTED	89	Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Versienummer	42, 54
Datum	21, 49, 54, 65, 83, 91	Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Verwijderd	42, 54
DatumActief	29, 58, 98	Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id	42, 54
DatumInactief	29, 58, 98		
DatumMededelingEersteVerlenging	21		
DatumMededelingTweedeVerlenging	21		
DatumNakoming	82		
DatumOntvangst	49, 91		
DatumRegistratie	49, 91		
DatumSoort	21		
DatumVerzoekEersteVerlenging	21		
DatumVerzoekTweedeVerlenging	21		
Document_Aanhangselnummer	42, 54		
Document_Alias	42, 54		
Document_ApiGewijzigdOp	42, 54		
Document_Citeertitel	42, 54		
Document_ContentLength	42, 54		
Document_ContentType	42, 54		
Document_Datum	42, 54		
Document_DatumOntvangst	42, 54		

Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id_1	download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator	2
42, 54		
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Kamer	download-error-408-request-timeout-max-tries	2
42, 54	download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Kenmerk		
Afzender 42, 54	download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Onderwerp	download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator	2
42, 54		
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Organisatie	download-error-422-bad-request-max-tries	2
42, 54	download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms	2
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Soort	download-error-422-bad-request-sleep-max-ms	2
42, 54	download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Titel		2
42, 54		
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Vergaderjaar	download-error-429-too-many-requests-max-tries	2
42, 54	download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Verwijderd		2
42, 54	download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Volgnummer		2
42, 54	download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator	2
Document_HuidigeDocumentVersie_Extensie	download-error-500-internal-server-error-max-tries	2
54	download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms	
Document_HuidigeDocumentVersie_ExternelIdentifier		2
42, 54	download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms	
Document_HuidigeDocumentVersie_GewijzigdOp		2
42, 54	download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator	2
Document_HuidigeDocumentVersie_Id		2
42, 54	download-error-502-server-unavailable-max-tries	2
Document_HuidigeDocumentVersie_Status	download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms	
42, 54	download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms	
Document_HuidigeDocumentVersie_Versienummer		2
42, 54	download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator	2
Document_HuidigeDocumentVersie_Verwijderd		2
54	download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator	2
Document_Id		2
42, 54		
Document_Id_1		2
42, 54		
Document_Kamer		2
42, 54		
Document_KenmerkAfzender		2
42, 54		
Document_Onderwerp		2
42, 54		
Document_Organisatie		2
42, 54		
Document_Soort		2
42, 54		
Document_Titel		2
42, 54		
Document_Vergaderjaar		2
42, 54		
Document_Verwijderd		2
42, 54		
Document_Volgnummer		2
42, 54		
DocumentActoren		2
42		
Documenten		2
49, 91		
DocumentenExtra		2
91		
DocumentNummer		2
49, 91		
DocumentResource		2
96		
DocumentVersies		2
54		
Doel		2
74		
download-error-400-bad-request-max-tries		2
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms		2
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms		2

download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	2	download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms	2
download-error-599-network-connect-timeout-max-tries	2	download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms	2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	2	download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator	2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms	2	download-error-web-timeout-max-tries	2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	2	download-error-web-timeout-sleep-initial-ms	2
download-error-argument-exception-max-tries	2	download-error-web-timeout-sleep-max-ms	2
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms	2	download-error-web-timeout-sleep-multiplicator	2
download-error-argument-exception-sleep-max-ms	2	download-error-web-unauthorized-max-tries	2
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator	2	download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms	2
download-error-internet-down-max-tries	2	download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms	2
download-error-internet-down-sleep-initial-ms	2	download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator	2
download-error-internet-down-sleep-max-ms	2	Draai zonder Acties	89
download-error-internet-down-sleep-multiplicator	2	DRY_RUN	89
download-error-io-exception-max-tries	2	DURATION_MS	89
download-error-io-exception-sleep-initial-ms	2	Duur (ms)	89
download-error-io-exception-sleep-max-ms	2	- E -	
download-error-io-exception-sleep-multiplicator	2	Einddatum	89
download-error-json-exception-max-tries	2	Eindtijd	21, 23
download-error-json-exception-sleep-initial-ms	2	ERROR_MESSAGE_CODE	89
download-error-json-exception-sleep-max-ms	2	ERROR_MESSAGE_TEXT	89
download-error-json-exception-sleep-multiplicator	2	Extensie	54
download-error-name-resolution-failure-max-tries	2	Externelidentifier	54
download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms	2	- F -	
download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms	2	Faal bij Fouten	89
download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator	2	FAIL_ON_ERROR	89
download-error-other-exception-max-tries	2	force-case-sensitive-identifiers	2
download-error-other-exception-sleep-initial-ms	2	forced-casing-identifiers	2
download-error-other-exception-sleep-max-ms	2	Foutmeldingcode	89
download-error-other-exception-sleep-multiplicator	2	Foutmeldingtekst	89
download-error-socket-exception-max-tries	2	Fractie_AantalStemmen	16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms	2	Fractie_AantalZetels	16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
download-error-socket-exception-sleep-max-ms	2	Fractie_Afkorting	16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator	2	Fractie_ApiGewijzigdOp	16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
download-error-web-exception-max-tries	2	Fractie_ContentLength	16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
download-error-web-exception-sleep-initial-ms	2	Fractie_ContentType	16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
download-error-web-exception-sleep-max-ms	2	Fractie_DatumActief	16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
download-error-web-exception-sleep-multiplicator	2	Fractie_DatumInactief	16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
download-error-web-not-found-max-tries	2	Fractie_GewijzigdOp	16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms	2	Fractie_Id	16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
download-error-web-not-found-sleep-max-ms	2	Fractie_Id_1	16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator	2	Fractie_NaamEN	16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
download-error-web-not-implemented-max-tries	2	Fractie_NaamNL	16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
		Fractie_Nummer	16, 33, 38, 42, 61, 76, 84

Fractie_Verwijderd 16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
 FractieGrootte 76
 Fractielabel 64, 99
 FractieResource 97
 Fracties 58, 98
 FractiesExtra 98
 Fractiezetel Vacatures 62
 FractieZetel_ApiGewijzigdOp 59, 62
 FractieZetel_Fractie_AantalStemmen 59, 62
 FractieZetel_Fractie_AantalZetels 59, 62
 FractieZetel_Fractie_Afkorting 59, 62
 FractieZetel_Fractie_ApiGewijzigdOp 59, 62
 FractieZetel_Fractie_ContentLength 59, 62
 FractieZetel_Fractie_ContentType 59, 62
 FractieZetel_Fractie_DatumActief 59, 62
 FractieZetel_Fractie_DatumInactief 59, 62
 FractieZetel_Fractie_GewijzigdOp 59, 62
 FractieZetel_Fractie_Id 59, 62
 FractieZetel_Fractie_Id_1 59, 62
 FractieZetel_Fractie_NaamEN 59, 62
 FractieZetel_Fractie_NaamNL 59, 62
 FractieZetel_Fractie_Nummer 59, 62
 FractieZetel_Fractie_Verwijderd 59, 62
 FractieZetel_Gewicht 59, 62
 FractieZetel_GewijzigdOp 59, 62
 FractieZetel_Id 59, 62
 FractieZetel_Id_1 59, 62
 FractieZetel_Verwijderd 59, 62
 FractieZetelPersonen 59
 FractieZetels 61
 FractieZetelVacatures 62
 Frequentie 68
 FrequentieBeschrijving 68
 Functie 16, 31, 33, 35, 38, 42, 59, 62, 64, 67, 82, 84, 99

- G -

Geboortedatum 64, 99
 Geboorteland 64, 99
 Geboorteplaats 64, 99
 Gebruik HTTP Diskcache 89
 Gebruik HTTP-geheugencache 89
 Geslaagd 89
 Geslacht 64, 99
 GestartOp 88
 Gevallen 88
 Gewicht 30, 41, 61, 65, 67, 71, 73, 74
 GewijzigdOp 16, 21, 23, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 54, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 71, 73, 74, 76, 82, 83, 84, 88, 89, 91, 98, 99, 101

Grondslagvoorhang 88
 GrootProject 88

- H -

HoogsteVolgnummer 64
 HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec) 89
 HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec) 89
 HTTP Status nummer 89
 HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC 89
 HTTP_DISK_CACHE_SAVE 89
 HTTP_DISK_CACHE_USE 89
 HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC 89
 HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE 89
 HTTP_MEMORY_CACHE_USE 89
 HTTP_METHOD 89
 HTTP_STATUS_CODE 89
 http-disk-cache-compression-level 2
 http-disk-cache-directory 2
 http-disk-cache-ignore-write-errors 2
 http-disk-cache-max-age-sec 2
 http-get-timeout-max-ms 2
 http-get-timeout-ms 2
 http-memory-cache-compression-level 2
 http-memory-cache-max-age-sec 2
 HTTP-methode 89
 http-post-timeout-max-ms 2
 http-post-timeout-ms 2
 HuidigeBehandelstatus 88
 HuidigeDocumentVersie_ApiGewijzigdOp 49, 91
 HuidigeDocumentVersie_Bestandsgrootte 49, 91
 HuidigeDocumentVersie_Datum 49, 91
 HuidigeDocumentVersie_Document_Aanhangselnummer 49, 91
 HuidigeDocumentVersie_Document_Alias 49, 91
 HuidigeDocumentVersie_Document_ApiGewijzigdOp 49, 91
 HuidigeDocumentVersie_Document_Citeertitel 49, 91
 HuidigeDocumentVersie_Document_ContentLength 49, 91
 HuidigeDocumentVersie_Document_ContentType 49, 91
 HuidigeDocumentVersie_Document_Datum 49, 91
 HuidigeDocumentVersie_Document_DatumOntvangst 49, 91
 HuidigeDocumentVersie_Document_DatumRegistratie 49, 91
 HuidigeDocumentVersie_Document_DocumentNummer 49, 91
 HuidigeDocumentVersie_Document_GewijzigdOp 49, 91

HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_ApiGewijzigdOp	49, 91	HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_GewijzigdOp	49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Bestandsgrootte	49, 91	HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Id	49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Datum	49, 91	HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Status	49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Aanhangselnummer	49, 91	HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Versienummer	49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Alias	49, 91	HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Verwijderd	49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ApiGewijzigdOp	49, 91	HuidigeDocumentVersie_Document_Id	49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Citeertitel	49, 91	HuidigeDocumentVersie_Document_Id_1	49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ContentLength	49, 91	HuidigeDocumentVersie_Document_Kamer	49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ContentType	49, 91	HuidigeDocumentVersie_Document_KenmerkAfzender	49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Datum	49, 91	HuidigeDocumentVersie_Document_Onderwerp	49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DatumOntvangst	49, 91	HuidigeDocumentVersie_Document_Organisatie	49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DatumRegistratie	49, 91	HuidigeDocumentVersie_Document_Soort	49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DocumentNummer	49, 91	HuidigeDocumentVersie_Document_Titel	49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_GewijzigdOp	49, 91	HuidigeDocumentVersie_Document_Vergaderjaar	49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id	49, 91	HuidigeDocumentVersie_Document_Verwijderd	49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id_1	49, 91	HuidigeDocumentVersie_Document_Volgnummer	49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Kamer	49, 91	HuidigeDocumentVersie_Extensie	49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_KenmerkAfzender	49, 91	HuidigeDocumentVersie_ExternelIdentificer	49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Onderwerp	49, 91	HuidigeDocumentVersie_GewijzigdOp	49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Organisatie	49, 91	HuidigeDocumentVersie_Id	49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Soort	49, 91	HuidigeDocumentVersie_Status	49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Titel	49, 91	HuidigeDocumentVersie_Versienummer	49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Vergaderjaar	49, 91	HuidigeDocumentVersie_Verwijderd	49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Verwijderd	49, 91		
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Volgnummer	49, 91		
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Extensie	49, 91		
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_ExternelIdentificer	49, 91		
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_GewijzigdOp	49, 91		
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Id	49, 91		
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Status	49, 91		
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Versienummer	49, 91		
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Verwijderd	49, 91		
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Onderwerp	49, 91		
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Organisatie	49, 91		
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Soort	49, 91		
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Titel	49, 91		
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Vergaderjaar	49, 91		
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Verwijderd	49, 91		
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Volgnummer	49, 91		
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Extensie	49, 91		
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_ExternelIdentificer	49, 91		

invalid-json-on-get-max-tries 2
 invalid-json-on-get-sleep-initial-ms 2
 invalid-json-on-get-sleep-max-ms 2
 invalid-json-on-get-sleep-multiplicator 2
 invalid-json-on-post-max-tries 2
 invalid-json-on-post-sleep-initial-ms 2
 invalid-json-on-post-sleep-max-ms 2
 invalid-json-on-post-sleep-multiplicator 2
 invantive-sql-compress-sparse-arrays 2
 invantive-sql-correct-invalid-date 2
 invantive-sql-execution-profile-disk-path 2
 invantive-sql-execution-profile-to-disk 2
 invantive-sql-forward-filters-to-data-containers 2
 invantive-sql-share-byte-arrays 2
 invantive-sql-share-strings 2
 invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers 2
 invantive-use-cache 2
 IsActief 71

- J -

Jaar 68
 join-set-points-per-request 2

- K -

Kabinetsappreciatie 88
 Kamer 21, 49, 64, 83, 91
 KamerbriefNakoming 82
 Kamerstukbestanden 64
 KamerStukDossiers 64
 KenmerkAfzender 49, 91

- L -

Land 64, 99
 limit-partition-calls-left 2
 Locatie 21
 log-native-calls-to-disk-max-events 2
 log-native-calls-to-disk-max-seconds 2
 log-native-calls-to-disk-on-error 2
 log-native-calls-to-disk-on-success 2
 log-native-calls-to-trace 2

- M -

Maximumleeftijd voor Responscache (sec) 89
 maximum-length-identifiers 2
 maximum-url-length 2
 max-odata-filters 2

max-url-length-accepted 2
 max-url-length-desired 2
 Meetings 83
 metadata-cache-max-age-sec 2
 Ministerie 82
 Minuten 83, 101

- N -

Naam 82, 89
 NaamEN 29, 58, 98
 NaamNL 29, 58, 98
 NaamWebEN 29
 NaamWebNL 29
 Native Platform Scalar Verzoeken 89
 NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS 89
 Nettolading 89
 Nevenfunctie_Id 68
 Noot 21, 23
 npt 89
 Nummer 21, 23, 29, 58, 64, 76, 82, 88, 98, 99

- O -

oauth-unauthorized-max-tries 2
 oauth-unauthorized-sleep-initial-ms 2
 oauth-unauthorized-sleep-max-ms 2
 oauth-unauthorized-sleep-multiplicator 2
 OmschrijvingEn 67
 OmschrijvingNI 67
 Onderwerp 21, 23, 49, 88, 91
 Oorspronkelijk Systeemreferentie 89
 Oorspronkelijke Systeemgroep 89
 OpleidingEn 73
 OpleidingNI 73
 Opmerking 26, 68
 Organisatie 49, 88, 91
 ORIG_SYSTEM_GROUP 89
 ORIG_SYSTEM_REFERENCE 89
 Overlijdensdatum 64, 99
 Overlijdensplaats 64, 99

- P -

partition-slot-based-rate-limit-length-ms 2
 partition-slot-based-rate-limit-slots 2
 PAYLOAD_TEXT 89
 PeriodeTotEnMet 71
 PeriodeVan 71
 Personen 64, 99

PersonenExtra	99	PersoonNevenfunctie_Gewicht	68
Persoon Nevenfuncties	71	PersoonNevenfunctie_GewijzigdOp	68
Persoon_Achternaam	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Id	68
Persoon_ApiGewijzigdOp	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_IsActief	68
Persoon_ContentLength	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Omschrijving	68
Persoon_ContentType	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_PeriodeTotEnMet	68
Persoon_Fractielabel	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_PeriodeVan	68
Persoon_Functie	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Persoon_Achternaam	68
Persoon_Geboortedatum	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Persoon_ApiGewijzigdOp	68
Persoon_Geboorteland	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Persoon_ContentLength	68
Persoon_Geboorteplaats	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Persoon_ContentType	68
Persoon_Geslacht	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Persoon_Fractielabel	68
Persoon_GewijzigdOp	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Persoon_Functie	68
Persoon_Id	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Persoon_Geboortedatum	68
Persoon_Id_1	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Persoon_Geboorteland	68
Persoon_Initialen	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Persoon_Geboorteplaats	68
Persoon_Land	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Persoon_Geslacht	68
Persoon_Nummer	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Persoon_GewijzigdOp	68
Persoon_Overlijdensdatum	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Persoon_Id	68
Persoon_Overlijdensplaats	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Persoon_Initialen	68
Persoon_Roepnaam	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Persoon_Land	68
Persoon_Titels	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Persoon_Nummer	68
Persoon_Tussenvoegsel	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Persoon_Overlijdensdatum	68
Persoon_Verwijderd	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Persoon_Overlijdensplaats	68
Persoon_Voornamen	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Persoon_Roepnaam	68
Persoon_Woonplaats	16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84	PersoonNevenfunctie_Persoon_Titels	68
PersoonGeschenken	65	PersoonNevenfunctie_Persoon_Tussenvoegsel	68
PersoonId	71	PersoonNevenfunctie_Persoon_Verwijderd	68
PersoonLoopbanen	67	PersoonNevenfunctie_Persoon_Voornamen	68
PersoonNevenfunctie_ApiGewijzigdOp	68	PersoonNevenfunctie_Persoon_Woonplaats	68
		PersoonNevenfunctie_PersoonId	68
		PersoonNevenfunctie_VergoedingSoort	68
		PersoonNevenfunctie_VergoedingToelichting	68
		PersoonNevenfunctie_Verwijderd	68
		PersoonNevenfunctie_Inkomsten	68
		Persoonnevenfunctie-inkomsten	68
		PersoonNevenFuncties	71
		PersoonOpleidingen	73
		PersoonReizen	74
		PersoonResource	100
		Persoonscarrières	67
		Persoonsgeschenken	65
		Persoonsopleidingen	73
		Persoonsreizen	74
		Plaats	67, 73
		pre-request-delay-ms	2

- R -

Relatie	16, 42, 84
requested-page-size	2

requests-parallel-max 2
 Reserveringen 76
 RESULT_BLOB 89
 RESULT_DATE_TIME_UTC 89
 RESULT_NUMBER 89
 RESULT_TEXT 89
 Resultaat BLOB 89
 Resultaat Datum Tijd 89
 Resultaat Nummer 89
 Resultaat Tekst 89
 Roepnaam 64, 99
 Rubriek 23

- S -

SidActor 16, 42, 84
 SidActorFractie 76
 SidActorLid 76
 SidVoortouw 21
 simulate-http-400-errors 2
 simulate-http-400-errors-percentage 2
 simulate-http-401-errors 2
 simulate-http-401-errors-percentage 2
 simulate-http-403-errors 2
 simulate-http-403-errors-percentage 2
 simulate-http-408-errors 2
 simulate-http-408-errors-percentage 2
 simulate-http-429-errors 2
 simulate-http-429-errors-percentage 2
 simulate-http-500-errors 2
 simulate-http-500-errors-percentage 2
 simulate-http-502-errors 2
 simulate-http-502-errors-percentage 2
 simulate-http-503-errors 2
 simulate-http-503-errors-percentage 2
 simulate-http-504-errors 2
 simulate-http-504-errors-percentage 2
 simulate-http-522-errors 2
 simulate-http-522-errors-percentage 2
 simulate-http-524-errors 2
 simulate-http-524-errors-percentage 2
 simulate-http-protocol-errors 2
 simulate-http-protocol-errors-percentage 2
 simulate-http-timeout-errors 2
 simulate-http-timeout-errors-percentage 2
 Sla HTTP Disk Cache op 89
 Sla HTTP Memory Cache op 89
 slot-based-rate-limit-length-ms 2
 slot-based-rate-limit-slots 2
 Sluiting 83
 Soort 21, 29, 40, 41, 49, 76, 83, 88, 91, 101

Spreektijd 16
 standardize-identifiers 2
 standardize-identifiers-casing 2
 Startdatum 89
 Status 21, 23, 26, 54, 82, 83, 88, 101
 StatusCode 76
 StatusNaam 76
 Stemmen 76
 Stemmingen 76
 Stemmingsoort 26
 SUCCESSFUL 89
 SysCode 89

- T -

Tekst 82
 Termijn 88
 Time-out (sec) 89
 TIMEOUT_SEC 89
 Titel 49, 64, 83, 88, 91
 Titels 64, 99
 Titulatuur 82
 Toevoeging 64
 Toezegging 82
 TotEnMet 31, 33, 35, 38, 59, 62, 67, 73, 74
 Transactie ID 89
 TRANSACTION_ID 89
 Tussenvoegsel 64, 82, 99
 Tweede Kamer NL 1, 16, 21, 23, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 54, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 71, 73, 74, 76, 82, 83, 84, 88, 89, 91, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102
 TweedeKamerNL 1

- U -

URL 89
 use-batch-insert 2
 use-http-disk-cache-read 2
 use-http-disk-cache-write 2
 use-http-memory-cache-read 2
 use-http-memory-cache-write 2

- V -

Van 31, 33, 35, 38, 59, 62, 67, 73, 74
 Vergadering_Aanvangstijd 83, 101
 Vergadering_ApiGewijzigdOp 83, 101
 Vergadering_Datum 83, 101
 Vergadering_GewijzigdOp 83, 101

Vergadering_Id 83, 101
 Vergadering_Id_1 83, 101
 Vergadering_Kamer 83, 101
 Vergadering_Sluiting 83, 101
 Vergadering_Soort 83, 101
 Vergadering_Titel 83, 101
 Vergadering_VergaderingNummer 83, 101
 Vergadering_Vergaderjaar 83, 101
 Vergadering_Verwijderd 83, 101
 Vergadering_Zaal 83, 101
 Vergaderingen 83
 VergaderingNummer 83
 Vergaderjaar 21, 49, 83, 88, 91
 Vergissing 76
 VergoedingSoort 71
 VergoedingToelichting 71
 Versienummer 54
 Verslagen 83
 VerslagenExtra 101
 VerslagResource 102
 Vervaldatum 21
 Verwijderd 16, 21, 23, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 54, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 71, 73, 74, 76, 82, 83, 84, 88, 89, 91, 98, 99, 101
 Volgnummer 49, 88, 91
 Volgorde 16, 23
 Voornaam 82
 Voornamen 64, 99
 Voortouwafkorting 21
 Voortouwcommissie_Afkorting 21
 Voortouwcommissie_ApiGewijzigdOp 21
 Voortouwcommissie_DatumActief 21
 Voortouwcommissie_DatumInactief 21
 Voortouwcommissie_GewijzigdOp 21
 Voortouwcommissie_Id 21
 Voortouwcommissie_Id_1 21
 Voortouwcommissie_Inhoudsopgave 21
 Voortouwcommissie_NaamEN 21
 Voortouwcommissie_NaamNL 21
 Voortouwcommissie_NaamWebEN 21
 Voortouwcommissie_NaamWebNL 21
 Voortouwcommissie_Nummer 21
 Voortouwcommissie_Soort 21
 Voortouwcommissie_Verwijderd 21
 Voortouwkortenaam 21
 Voortouwnaam 21
 VRSNummer 21

- W -

Waarde 40, 41

Werkgever 67
 Woonplaats 64, 99

- Z -

Zaak_Afgedaan 84
 Zaak_Alias 84
 Zaak_ApiGewijzigdOp 84
 Zaak_Citeertitel 84
 Zaak_GestartOp 84
 Zaak_GewijzigdOp 84
 Zaak_Grondslagvoorhang 84
 Zaak_GrootProject 84
 Zaak_HuidigeBehandelstatus 84
 Zaak_Id 84
 Zaak_Id_1 84
 Zaak_Kabinetsappreciatie 84
 Zaak_Nummer 84
 Zaak_Onderwerp 84
 Zaak_Organisatie 84
 Zaak_Soort 84
 Zaak_Status 84
 Zaak_Termijn 84
 Zaak_Titel 84
 Zaak_Vergaderjaar 84
 Zaak_Verwijderd 84
 Zaak_Volgnummer 84
 ZaakActoren 84
 Zaal 83
 Zaken 88
 Zalen 89



invantive ***the SQL company***

Invantive B.V.
Biesteweg 11
3849 RD Hierden
Nederland

Tel: +31 88 00 26 500
Fax: +31 84 22 58 178
info@invantive.nl
invantive.nl

IBAN NL25 BUNQ 2098 2586 07
Kamer van Koophandel 13031406
BTW NL812602377B01
RSIN 8122602377
Algemeen Directeur: Guido Leenders
Statutaire zetel: Roermond