

Twinfield API Data Model

for use with Invantive SQL

Auteursrecht

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze tekst bestede zorg, kan noch de schrijver noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Deze handleiding is een naslagwerk bedoeld om het gebruik te verduidelijken. Indien gegevens in de voorbeeldafbeeldingen overeenkomen met gegevens in uw systeem, dan is de overeenkomst toevallig.

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

- Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
- Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
- Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
- Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
- Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
- Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
- Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
- Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

Inhoud

1	SQL-stuurprogramma voor Twinfield API	1
2	SQL-Driverattributen voor Twinfield API	2
3	Schema: ActiveAnalysis	7
3.1	Tabellen	7
3.1.1	ActiveAnalyses: Tw infield Actieve Analyses	7
4	Schema: Deleted	8
4.1	Tabellen	8
4.1.1	DeletedTransactions: Tw infield Verw ijderde Transacties	8
5	Schema: Dimensions	9
5.1	Tabellen	9
5.1.1	Activities: Tw infield Activiteiten	9
5.1.2	ActivityChildValidations: Tw infield Activiteiten Kindvalidaties	12
5.1.3	ActivityProjectQuantities: Tw infield Activiteiten Projecthoeveelheden	13
5.1.4	Assets: Tw infield Activa	14
5.1.5	BalancesheetBanks: Tw infield Banksaldo	17
5.1.6	BalancesheetChildValidations: Tw infield Saldi Kindvalidaties	17
5.1.7	BalancesheetGroups: Tw infield Saldigroepen	18
5.1.8	Balancesheets: Tw infield Saldi	18
5.1.9	CostCenters: Tw infield Kostenplaatsen	21
5.1.10	CustomerAddresses: Tw infield Klantadressen	23
5.1.11	CustomerBanks: Tw infield Klant Banken	24
5.1.12	CustomerChildValidations: Tw infield Klant Kindvalidaties	25
5.1.13	CustomerPaymentConditions: Tw infield Betalingsvoorw aarden Klant	26
5.1.14	Customers: Tw infield Klanten	26
5.1.15	ProfitAndLoss: Tw infield Winst en Verlies	29
5.1.16	ProfitAndLossBanks: Tw infield Winst- en Verliesrekening Banken	31
5.1.17	ProfitAndLossChildValidations: Tw infield Winst- en Verliesrekening Kindvalidaties	32
5.1.18	ProfitAndLossGroups: Tw infield Winst- en Verliesrekeninggroepen	32
5.1.19	ProjectChildValidations: Tw infield Project Kindvalidaties	33
5.1.20	ProjectQuantities: Tw infield Projecthoeveelheden	33
5.1.21	Projects: Tw infield Projecten	34
5.1.22	SupplierAddresses: Tw infield Leveranciersadressen	37
5.1.23	SupplierBanks: Tw infield Leveranciersbanken	38
5.1.24	SupplierChildValidations: Tw infield Leverancier Kindvalidaties	38
5.1.25	SupplierPaymentConditions: Tw infield Leverancier Betalingsvoorw aarden	39
5.1.26	Suppliers: Tw infield Leveranciers	40
6	Schema: Native	42
6.1	Tabellen	42
6.1.1	NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: Tw infield Native Platform Scalar Verzoeken	42
7	Schema: Twinfield	44
7.1	Tabellen	44
7.1.1	AnnualReportTotals: Tw infield Jaarverslagtotalen	44
7.1.2	AnnualReportTotalsMulticurrency: Tw infield Jaarverslag Totalen (Multi-valuta)	53
7.1.3	AnnualReportYtd: Tw infield Jaarverslag tot Heden	62

7.1.4	AssetMethods: Tw infield Activa Methoden	71
7.1.5	AssetTransactions: Tw infield Activetransacties	72
7.1.6	BankLinkDetails: Tw infield Bankkoppelingdetails	81
7.1.7	BankLinkDetailsV2	90
7.1.8	BankTransactions: Tw infield Banktransacties	99
7.1.9	BillingSchedules: Tw infield Facturatieschema's	108
7.1.10	BudgetByCostCenter: Tw infield Begroting per Kostenplaats	109
7.1.11	BudgetByProfitAndLoss: Tw infield Budget naar Winst & Verlies	110
7.1.12	BudgetByProject: Tw infield Budget per Project	112
7.1.13	Budgets: Tw infield Budgetten	114
7.1.14	CashbooksAndBanks: Tw infield Kasboeken en Banken	114
7.1.15	CashTransactions: Tw infield Kastransacties	115
7.1.16	Certificates: Tw infield Certificaten	124
7.1.17	Cheques: Tw infield Cheques	124
7.1.18	CommercialAnnualReportTotals	125
7.1.19	CommercialAnnualReportTotalsMulticurrency	134
7.1.20	CommercialAnnualReportYtd	143
7.1.21	CostCenters: Tw infield Kostenplaatsen	152
7.1.22	Countries: Tw infield Landen	161
7.1.23	CreditManagement: Tw infield Creditmanagement	162
7.1.24	CreditManagementActionCodes: Tw infield Creditmanagement Actiecodes	171
7.1.25	Currencies: Tw infield Valuta	172
7.1.26	Customers: Tw infield Klanten	172
7.1.27	CustomersV2: Tw infield Klanten (V2)	181
7.1.28	CustomersV3: Tw infield Klanten (V3)	191
7.1.29	CustomerTransactions: Tw infield Klanttransacties	200
7.1.30	DaybooksTransactionTypes: Tw infield Dagboektransactiesoorten	209
7.1.31	Declarations: Tw infield BTW-aangiftes	211
7.1.32	DeclarationsByRange: Tw infield BTW-aangiftes voor Bereik	212
7.1.33	DimensionGroups: Tw infield Dimensiegroepen	213
7.1.34	DimensionsModifiedSince: Tw infield Dimensies Gew i'zigd Sinds	214
7.1.35	DimensionTypes: Tw infield Dimensiesoorten	215
7.1.36	DistributionByPeriods: Tw infield Verdeling over Perioden	216
7.1.37	DocketInvoices: Tw infield Agenda Facturen	217
7.1.38	EconomicAnnualReportTotals: Tw infield Economisch Jaarverslag Totalen	226
7.1.39	EconomicAnnualReportTotalsMulticurrency: Tw infield Economisch Jaarverslag Totalen (meerdere valuta)	226
7.1.40	EconomicAnnualReportYtd: Tw infield Economisch Jaarverslag YTD	244
7.1.41	FilterMappings: Tw infield Filterafbeeldingen	253
7.1.42	FinancialDimensions: Tw infield Financiële Dimensies	254
7.1.43	FiscalAnnualReportTotals: Tw infield Fiscaal Jaarverslag Totalen	254
7.1.44	FiscalAnnualReportTotalsMulticurrency: Tw infield Fiscaal Jaarverslag Totalen (meerdere valuta)	263
7.1.45	FiscalAnnualReportYtd: Tw infield Fiscaal Jaarverslag YTD	273
7.1.46	FixedAssets: Tw infield Vaste Activa	282
7.1.47	Gateways: Tw infield Koppelingen	291
7.1.48	GeneralLedgerAccountMappingAccountsByHierarchyCode: Tw infield Grootboekrekening Afbeeldingrekeningen op Hiërarchiecode	
7.1.49	GeneralLedgerAccountMappingByHierarchyCode: Tw infield Grootboekrekening Afbeeldingrekening op Hiërarchiecode	
7.1.50	GeneralLedgerDetails: Tw infield Grootboekdetails	294
7.1.51	GeneralLedgerDetailsV2: Tw infield Grootboekdetails (V2)	303
7.1.52	GeneralLedgerDetailsV3: Tw infield Grootboekdetails (V3)	312
7.1.53	GeneralLedgerIntercompany: Tw infield Grootboek Intercompany	321
7.1.54	GeneralLedgerIntercompanyV2: Tw infield Grootboek Intercompany (V2)	330
7.1.55	GeneralLedgerTransactions: Tw infield Grootboek Transacties	340
7.1.56	Hierarchies: Tw infield Hiërarchieën	349
7.1.57	HierarchyAccess: Tw infield Hiërarchie Toegangsrechten	350
7.1.58	HierarchyNodes: Tw infield Hiërarchische Knopen	359
7.1.59	lctReturnAsXbrlByDocumentId: Tw infield ICP-teruggave als XBRL op Document-ID	360
7.1.60	lctReturnAsXnlByDocumentId: Tw infield ICP-teruggave als XML op Document-ID	361
7.1.61	Invoices: Tw infield Facturen	362
7.1.62	InvoiceTypes: Tw infield Factuur Soorten	363

7.1.63	Items: Tw infield Artikelen	364
7.1.64	MatchingTypes: Tw infield Afletteringssoorten	365
7.1.65	NumberOfDeclarations: Tw infield Aantal Aangiftes	366
7.1.66	OfficeGroups: Tw infield Administratiegroepen	367
7.1.67	Offices: Tw infield Administraties	367
7.1.68	OfficesForInterCompanyTransactions: Tw infield Administraties voor Intercompany Transactions	368
7.1.69	PayinginSlips: Tw infield Betalingen Onderweg	368
7.1.70	PaymentFiles: Tw infield Betalingsbestandformaten	369
7.1.71	PaymentTypes: Tw infield Betalingssoorten	369
7.1.72	Periods: Tw infield Periodes	370
7.1.73	ProjectDimensions: Tw infield Project Dimensies	371
7.1.74	ProjectTransactions: Tw infield Projecttransacties	371
7.1.75	ReminderScenarios: Tw infield Herinnering Scenario's	380
7.1.76	Reports: Tw infield Rapporten	381
7.1.77	Roles: Tw infield Rollen	381
7.1.78	SubItemsByArticle: Tw infield Subartikelen per Artikel	382
7.1.79	Suppliers: Tw infield Leveranciers	383
7.1.80	SuppliersV2: Tw infield Leveranciers (V2)	392
7.1.81	SupplierTransactions: Tw infield Leveranciertransacties	401
7.1.82	TableColumnSpecifications: Tw infield Tabelkolomspecificaties	411
7.1.83	TaxGroups: Tw infield BTW-Groepen	411
7.1.84	TaxGroupVatReturnAsXbrlByDocumentId	412
7.1.85	TaxGroupVatReturnAsXmlByDocumentId	413
7.1.86	TaxGroupVatReturnPaymentReferenceByDocumentId	414
7.1.87	TimeAndExpensesBillingDetails: Tw infield Tijd en Uitgaven Facturatedetails	415
7.1.88	TimeAndExpensesBillingPerPeriod: Tw infield Uren en Uitgaven Facturatie per Periode	424
7.1.89	TimeAndExpensesBillingPerWeek: Tw infield Uren en Uitgaven Facturatie per Week	433
7.1.90	TimeAndExpensesDetails: Tw infield Tijd en Uitgaven Details	443
7.1.91	TimeAndExpensesMulticurrency: Tw infield Tijd en Uitgaven (Multi-valuta)	452
7.1.92	TimeAndExpensesTotals: Tw infield Uren en Uitgaven Totalen	461
7.1.93	TimeAndExpensesTotalsPerPeriod: Tw infield Tijd en Uitgaven Totalen per Periode	470
7.1.94	TimeAndExpensesTotalsPerWeek: Tw infield Uren en Uitgaven Totalen per Week	479
7.1.95	TimeAndQuantitiesTransactionTypes: Tw infield Tijd en Hoeveelheid Transactiesoorten	489
7.1.96	TimeProjectRates: Tw infield Tijdprojecttarieven	489
7.1.97	TransactionList: Tw infield Transactieslijst	490
7.1.98	TransactionsToBeMatched: Tw infield Af te letteren Transacties	500
7.1.99	TransactionSummary: Tw infield Transacties Samenvatting	509
7.1.100	Translations: Tw infield Vertalingen	518
7.1.101	Users: Tw infield Gebruikers	518
7.1.102	VATCodes: Tw infield BTW-codes	519
7.1.103	VATGroupCountries: Tw infield BTW Groep Landen	520
7.1.104	VATGroups: Tw infield BTW Groepen	520
7.1.105	VATNumberOfRelations: Tw infield BTW Nummer van Relaties	521
7.1.106	VatReturnAsXbrlByDocumentId	521
7.1.107	VatReturnAsXmlByDocumentId	522
7.1.108	VatReturnPaymentReferenceByDocumentId	523
7.1.109	VatReturnStatus: Tw infield BTW-aangifte Statussen	524
7.1.110	VatTypes: Tw infield BTW Soorten	533
7.1.111	WordTemplates: Tw infield Word-sjablonen	534

8 Schema: Views 534

8.1	Views	534
8.1.1	ActivityDimensionValues: Tw infield Activiteit Dimensiew aarden	534
8.1.2	BalanceSheetDimensionValues: Tw infield Balansdimensiew aarden	535
8.1.3	CostCenterBudgets: Tw infield Kostenplaatsbudgetten	535
8.1.4	CostCenterDimensionValues: Tw infield Kostenplaatsdimensiew aarden	536
8.1.5	CreditorDimensionValues: Tw infield Crediteur Dimensiew aarden	536
8.1.6	DebtorDimensionValues: Tw infield Debiteurdimensiew aarden	537

8.1.7	FinancialYears: Tw infield Boekjaren	537
8.1.8	FixedAssetDimensionValues: Tw infield Vaste Active Dimensiew aarden	538
8.1.9	GeneralLedgerAccountMappingAccounts: Tw infield Grootboekrekening Rekeningtoew ijzingen	538
8.1.10	GeneralLedgerAccountMappings: Tw infield Grootboekrekeningtoew ijzingen	539
8.1.11	IctReturnsAsXbrl: Tw infield ICT Teruggaves als XBRL	540
8.1.12	IctReturnsAsXml: Tw infield ICT Teruggaves als XML	540
8.1.13	PeriodsWithTransactions: Tw infield Perioden met Transacties	541
8.1.14	ProfitAndLossBudgets: Tw infield Winst- en verliesbudgetten	542
8.1.15	ProfitAndLossDimensionValues: Tw infield Winst- en verliesdimensiew aarden	543
8.1.16	ProjectBudgets: Tw infield Projectbudgetten	543
8.1.17	ProjectDimensionValues: Tw infield Projectdimensiew aarden	544
8.1.18	SubItems: Tw infield Subartikelen	544
8.1.19	TaxGroupVatReturnPaymentReferences: Tw infield Belastinggroep BTW-betalingsreferenties	545
8.1.20	TaxGroupVatReturnsAsXbrl: Tw infield Belastinggroep BTW-aangiften als XBRL	546
8.1.21	TaxGroupVatReturnsAsXml: Tw infield Belastinggroep BTW-aangiften als XML	547
8.1.22	VatReturnPaymentReferences: Tw infield BTW-aangiftebetalingsreferenties	547
8.1.23	VatReturnsAsXbrl: Tw infield BTW-aangiftes als XBRL	548
8.1.24	VatReturnsAsXml: Tw infield BTW-aangiftes als XML	549

Index

551

1 SQL-stuurprogramma voor Twinfield API

Invantive UniversalSQL is de snelste, eenvoudigste en meest betrouwbare manier om data uit te wisselen met de Twinfield-API.

Gebruik de optie "Zoeken" in het linkermenu om te zoeken naar een specifieke term, zoals de tabel- of kolomomschrijving. Gebruik de "Index"-optie als u de term al kent. Als u de benodigde informatie niet kunt vinden, klik dan op de Chat-knop onderaan of plaats uw vraag op de [gebruikersgemeenschap](#). Invantive Support of andere gebruikers zullen u proberen te helpen.

Twinfield is een online boekhoudpakket dat in Nederland en België wordt gebruikt. Boekhoudkantoren vormen een groot deel van de gebruikersgemeenschap van Twinfield.

De Twinfield-driver omvat 164 tabellen en 13851 kolommen.

Twinfield-API Clients

Invantive UniversalSQL is beschikbaar op vele gebruikersinterfaces ("clients" in het traditionele server-client paradigma). Alle Invantive UniversalSQL-statements kunnen worden uitgewisseld met een bijna 100% compatibiliteit over alle clients en besturingssystemen heen (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android).

De clients omvatten Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Microsoft Power Query, Microsoft Word en Microsoft Outlook. Webgebaseerde clients omvatten Invantive Cloud, Invantive Bridge Online als OData-proxy, Invantive App Online voor interactieve apps, Online SQL Editor voor het uitvoeren van query's en Invantive Data Access Point als uitgebreide proxy.

De [Twinfield Power BI-connector](#) is gebaseerd op de Invantive UniversalSQL driver voor Twinfield, aangevuld met een high-performance OData-connector die direct op Power BI werkt zonder enige add-on. Het OData-protocol is altijd versie 4, ongeacht of het achterliggende platform OData, SOAP of een ander protocol gebruikt.

Voor technische gebruikers zijn er commandoregel uitvoeringen van Invantive Data Hub die draaien op iOS, Android, Windows, MacOS en Linux. Invantive Data Hub wordt ook vaak gebruikt voor zakelijke servertoepassingen zoals ETL. Replicatie in grote hoeveelheden van gegevens afkomstig van de Twinfield-API naar traditionele databases zoals SQL Server (on-premises en Azure), MySQL, PostgreSQL en Oracle is mogelijk met [Invantive Data Replicator](#). Invantive Data Replicator creëert en onderhoudt automatisch Twinfield-datawarehouses, eventueel in combinatie met gegevens van meer dan 75 andere (cloud) platforms. Invantive Data Replicator ondersteunt datavolumes tot meer dan 1 TB en meer dan 5.000 bedrijven. De on-premise editie van Invantive Bridge biedt een Twinfield ADO.net-provider.

Tenslotte kunnen online web apps worden gebouwd voor Twinfield met behulp van App Online of [Invantive Cloud](#).

API-aanroepen Controleren

Wanneer een query of DML-statement is uitgevoerd op Invantive UniversalSQL kan een ontwikkelaar de daadwerkelijke aanroepen naar de Twinfield-API evalueren met behulp van een query op `sessionios@DataDictionary`. Als alternatief kan uitgebreide logging van vragen en antwoorden worden ingeschakeld door `log-native-calls-to-disk` op `true` te zetten. In de map `%USERPROFILE%\Invantive\NativeLog` zal Invantive UniversalSQL logbestanden aanmaken per vraag en antwoord aan de Twinfield-API.

Specificaties

De SQL-driver voor Twinfield ondersteunt partitionering: gegevens van meerdere bedrijven staan allemaal samen in één tabel. De waarde van de kolom COMPANY_CODE geeft aan tot welk bedrijf de gegevens behoren.

Een inleiding in de concepten van Invantive UniversalSQL zoals databases, data containers en partitionering is te vinden in de [Invantive UniversalSQL grammatica](#).

De configuratie kan worden gewijzigd met behulp van verschillende attributen uit de databankdefinitie, bij het aanmelden en tijdens het gebruik. Een volledige lijst met configuratieopties staat in de [driverattributen](#)².

De catalogusnaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of weergave samen te stellen. De schemanaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of view samen te stellen. Op Twinfield is de vergelijking van twee teksten standaard hoofdlettergevoelig.

Wijzigingen en bugfixes van het Twinfield SQL-stuurprogramma zijn te vinden in de [release notes](#). Krijg toegang tot de gemeenschap via de [Twinfield sectie](#) van de Invantive forums.

Stuurprogramma code voor gebruik in settings.xml: `Twinfield`

Alias: `twinfield`

Aanbevolen alias: `tfd`

Partitie LabelBedrijf

Stuurprogramma code voor gebruik in settings.xml

10-06-2024 19:08 bijgewerkt met Invantive UniversalSQL versie 24.1.3-BETA+4689.

2 SQL-Driverattributen voor Twinfield API

Het SQL-stuurprogramma voor Twinfield heeft veel kenmerken die kunnen worden verfijnd om de verwerking te verbeteren in scenario's met onbetrouwbare netwerkverbindingen naar de API-server van Twinfield of met grote hoeveelheden gegevens. Ook hebben veel drivers driver-specifieke attributen om het feitelijke gedrag te finetunen of data te verwerken die niet aan de specificaties voldoen.

Aan de Twinfield-driverattributen wordt een standaardwaarde toegekend die zelden hoeft te worden gewijzigd. Indien nodig kunnen echter wijzigingen worden aangebracht op vier niveau's die in de onderstaande tabel met afzonderlijke vinkjes zijn aangegeven:

- Connection string: de connection string uit het settings*.xml bestand en toegepast tijdens het aanmelden.
- Set SQL-statement: een set SQL-statement dat moet worden uitgevoerd nadat de verbinding tot stand is gebracht.
- Aanmelden: waarde die door de gebruiker interactief moet worden opgegeven tijdens het aanmelden in een gebruikersinterface.

De verbindingsstring voor Twinfield is te vinden in het settings*.xml bestand dat voor de database wordt gebruikt. De referentiehandleidingen bevatten instructies voor het verplaatsen van de settings*.xml bestanden. Settings*.xml-bestanden bevinden zich meestal in de map %USERPROFILE%\invantive in de meeste implementatiescenario's. Elke datacontainer van een database in de connection string kan een `connectionString` element hebben waarin de naam en de waarden van attributen worden gespecificeerd. Zowel naam als waarde moeten naar behoren worden geëscaped volgens de XML-semantiek. De feitelijke toepassing van de waarde gebeurt uitsluitend tijdens het aanmelden. Er moet een

nieuwe verbinding tot stand worden gebracht om de waarde van het driverattribuut te wijzigen met behulp van een connection string.

Het set SQL-statement kan na aanmelding worden uitgevoerd. De syntaxis is: `set NAME VALUE`, of voor een gedistribueerde database: `set NAME@ALIAS VALUE`. In sommige scenario's moet u de naam van de driverattribuut tussen vierkante haken zetten om te voorkomen dat de naam wordt ontleed, bijvoorbeeld wanneer een gereserveerd SQL-trefwoord deel uitmaakt van de naam. De nieuwe waarde wordt direct na uitvoering van de set-statement van kracht. Het set-statement kan tijdens een sessie zo vaak worden uitgevoerd als nodig is.

Driverattributen die interactief op een waarde kunnen worden ingesteld worden meestal weergegeven in het aanmeldvenster. Afhankelijk van het platform en de ontwerpbeslissingen van de ontwerper van de gebruikersinterface kunnen sommige of alle beschikbare driverattributen beschikbaar worden gesteld.

De Twinfield-driver kan worden geconfigureerd via de volgende attributen:

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmeldingen
analysis-enforce-row-uniqueness	Dwing rijen af om uniek te zijn voor software-analyse. Een vingerafdruk wordt berekend uit de hele rij gegevens wanneer de primaire-sleutelkolom onbekend is.	Shared	False	✓	✓	✓	
api-access-token	itgen_pae_api_access_token_desc			✓		✓	✓
api-client-id	itgen_pae_api_client_id_desc			✓		✓	✓
api-client-secret	itgen_pae_api_client_secret_desc			✓		✓	✓
api-redirect-url	itgen_pae_api_redirect_url_desc			✓		✓	✓
api-refresh-token	itgen_pae_api_refresh_token_desc			✓		✓	✓
api-scope	itgen_pae_api_scope_desc			✓		✓	
api-token-url	itgen_pae_api_token_url_desc			✓		✓	
bulk-delete-page-size-rows	Aantal te verwijderen rijen per batch bij bulk verwijderen.	Shared	10000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-bytes	Geschatte maximale grootte in bytes van de batch bij het invoegen in bulk.	Shared	10000000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-rows	Aantal in te voegen rijen per batch bij bulkinvoer.	Shared	10000	✓	✓	✓	
debug-old-transaction-fields-nullable	Of transactienummer, regelnummer, kantoor en dagboek optioneel moeten zijn op transacties.	Twinfield	True	✓		✓	
debug-old-transaction-number-as-string	Of het Twinfield transactienummer een string moet zijn in plaats van een getal.	Twinfield	True	✓		✓	
download-error-other-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een ongekwalficeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongekwalficeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-other-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een ongekwalficeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-multiplier	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer een ongekwalficeerde fout optreedt bij het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
environment	Omgevingscode die wordt gebruikt tijdens het aanmelden op Twinfield	Twinfield		✓		✓	✓
force-case-sensitive-identifiers	Beschouw identifiers als hoofdlettergevoelig, onafhankelijk van de mogelijkheden van het platform.	Shared	False	✓	✓	✓	
forced-casing-identifiers	Forced casing van identifiers. Keuze uit: Unset, Lower, Upper en Mixed.	Shared		✓	✓	✓	
http-disk-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-schijfcache, variërend van 1 (w weinig) tot 9 (intensief). Standaard is 5.	Shared	5	✓	✓	✓	
http-disk-cache-directory	Directory waar de HTTP-cache is opgeslagen.	Shared	C:\Users\guido\Inventive\Cache\http\guido\shared	✓	✓	✓	
http-disk-cache-ignore-write-errors	Of schrijffouten naar de schijfcache moeten worden genegeerd.	Shared	False	✓	✓	✓	
http-disk-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-schijfcache.	Shared	2592000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-max-ms	HTTP GET timeout maximum on retry (ms)		24000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-ms	HTTP GET timeout (ms)		601000	✓	✓	✓	
http-memory-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP geheugencache, variërend van 1 (w weinig) tot 9 (intensief). Standaard is 5.		5	✓	✓	✓	
http-memory-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-geheugencache.		14400	✓	✓	✓	
http-post-timeout-max-ms	HTTP POST timeout maximum on retry (ms)		58000	✓	✓	✓	
http-post-timeout-ms	HTTP POST timeout (ms)		602000	✓	✓	✓	
include-inaccessible-companies	Opnemen van ontoegankelijke bedrijven voor de huidige gebruiker in lijst van partities, zoals sjabloonbedrijven die momenteel niet in de API kunnen worden herkend.	Twinfield	False	✓		✓	✓

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
invantive-sql-compress-sparse-arrays	Of de sparse arrays in resultatensets moeten worden gecomprimeerd tijdens de compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-correct-invalid-date	Of ongeldig geachte data moeten worden gecorrigeerd omdat ze vóór 01-01-1753 liggen. Als ze nul zijn, worden ze verwijderd. Anders worden ze vervangen door 01-01-1753.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-disk-path	itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_disk_path	SQL Engine V1	c:\temp\profiles	✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-to-disk	itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_to_disk	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers	Of filters moeten worden doorgestuurd naar gegevenscontainers.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-byte-arrays	Of het geheugen dat wordt gebruikt door identieke byte-arrays in resultatensets tijdens compressie moet worden gedeeld.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-strings	Of het geheugen dat wordt gebruikt door identieke strings in resultatensets tijdens compressie moet worden gedeeld.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers	Of resultaten uit gegevenscontainers moeten worden geschud.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-use-cache	Of de resultaten van een query in de cache moeten worden opgeslagen.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-events	Maximum aantal te registreren oproepgebeurtenissen vanaf de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-seconds	Maximum aantal seconden om oproepen te registreren vanaf de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-error	Registreert native calls naar data container backend als disk files wanneer de call een fout heeft opgeleverd.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-success	Registreert native calls naar data container backend als disk files wanneer de call geen error opleverde.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-trace	Log native calls naar data container backend op de trace.	Shared	False	✓	✓	✓	
max-url-length-accepted	De maximaal aanvaarde URL-lengte voordat er een fout optreedt.	Shared	8000	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmeldingen
max-url-length-desired	De maximale gewenste URL-lengte.	Shared	8000	✓	✓	✓	
maximum-length-identifiers	Niet-standaard maximale lengte in tekens van identificatienamen.	Shared		✓	✓	✓	
minimum-length-text	Breid alle tekstkolommen uit tot deze lengte om de verwerking van XML mogelijk te maken die langere tekstvelden gebruikt dan de XSD specificeert.	XML		✓			✓
partition-slot-based-rate-limit-length-ms	Totale lengte in milliseconden over alle slots van een partitiegebaseerde snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
partition-slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots per partitiegebaseerde snelheidslimiet. Nul betekent geen slotgebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	
pre-request-delay-ms	Vertraging voorafgaand aan het verzoek in milliseconden per verzoek.	Shared	0	✓	✓	✓	
reauthenticate-max-tries	Maximum aantal pogingen na een mislukte herauthenticatie.	Twinfield	5	✓		✓	
requested-page-size	Voorkeur aantal rijen om te wisselen per rondreis; alleen effectief op beperkte platforms zoals AFAS Online.	Shared		✓	✓	✓	
requests-parallel-max	Maximumaantal parallele gegevensaanvragen van afzonderlijke partities op de gegevenscontainer.	Shared	4	✓	✓	✓	
result-set-memory-cache	Actie: ingesteld op "leeg" om leeg te maken.	XML			✓		
slot-based-rate-limit-length-ms	Totale lengte in milliseconden over alle slots van een slot-based snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots van een slot-based rate limit. Nul betekent geen slot-based rate limit.	Shared		✓		✓	
standardize-identifiers-casing	Herschrijf alle identifiers naar de aanbevolen standaard platform-specifieke casing wanneer een datamodel op een case-afhankelijk platform wordt gewijzigd.	Shared	True	✓	✓	✓	
standardize-identifiers	Herschrijf alle identifiers naar de voorkeurstandaarden zoals geconfigureerd door standardize-identifiers-casing en maximum-length-identifiers.	Shared	True	✓	✓	✓	
trace-uncompressed-xml-cumulative	Stuur ongecomprimeerde XML respons payload naar tracelogging wanneer ophalen voltooid is.	Twinfield	False	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmeldingen
trace-uncompressed-xml	Stuur ongecomprimeerde XML respons payload naar trace logging.	Twinfield	False	✓	✓	✓	
transaction-tables-page-size	Gewenst aantal rijen dat per API-aanroep wordt opgehaald voor transactiegegevens.	Twinfield	50000	✓	✓	✓	✓
use-http-disk-cache-read	Of HTTP-reacties van eerdere query's die op schijf zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige query te beantwoorden.	Shared	False	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-write	Of HTTP-reacties op schijf moeten worden opgeslagen.	Shared	False	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-read	Of HTTP-reacties van eerdere in het geheugen opgeslagen query's die de huidige query kunnen beantwoorden, moeten worden gebruikt.		True	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-write	Of HTTP antwoorden van vorige queries moeten worden onthouden voor gebruik door toekomstige queries.		True	✓	✓	✓	
use-metadata-memory-cache	Of de eerder berekende metadata in het geheugen moeten worden gebruikt.	XML	True	✓	✓	✓	
use-result-memory-cache	Of de in het geheugen opgeslagen resultaten van eerdere zoekopdrachten die de huidige zoekopdracht kunnen beantwoorden, moeten worden gebruikt.	XML	False	✓	✓	✓	

3 Schema: ActiveAnalysis

3.1 Tabellen

3.1.1 ActiveAnalyses: Twinfield Actieve Analyses

Catalogus: Twinfield

Schema: ActiveAnalysis

Label: Actieve Analyses

Documentatie:

Twinfield build an Excel Addin to retrieve financial data into an Excel spreadsheet. The cubes allow users to build their own reports and other analysis based on the entered financial data in Twinfield.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ActiveAnalyses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BROWSECODE	string	Bladercode	<input type="checkbox"/>	Code voor het doorzoeken van de gegevens.
BROWSENAME	string	Bladernaam	<input type="checkbox"/>	Naam.
BROWSEOFFICES	string	Administraties	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode, wanneer de kantoorcode ^{***} oplevert, is de kubus in alle kantoren beschikbaar.
BROWSESHORTNAME	string	Blader Korte Naam	<input type="checkbox"/>	Korte naam.
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Kubuscode.
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	Kubusnaam.
SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	Kubus korte naam.
STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Status van de kubus.

4 Schema: Deleted

4.1 Tabellen

4.1.1 DeletedTransactions: Twinfield Verwijderde Transacties

Catalogus: Twinfield

Schema: Deleted

Label: Verwijderde Transacties

Documentatie:

Transactions deleted after entry into Twinfield. For each deleted transaction, audit information is made available plus the reason.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeletedTransactions in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	<input type="checkbox"/>		Tw infield bedrijf te ondervragen.
dateFrom	datetime	<input type="checkbox"/>		Begindatum/tijdstip om verw ijderde transacties op te halen voor.
dateTo	datetime	<input type="checkbox"/>		Einddatum/tijd om verw ijderde transacties op te halen voor.
dayBook	string	<input type="checkbox"/>		Code van het dagboek w aarop gefilterd moet worden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeletedTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
DAYBOOK	string	Dagboek	<input checked="" type="checkbox"/>	
DELETIONDATE	datetime	Datum Verw ijderd	<input checked="" type="checkbox"/>	
REASONFORDELETION	string	Verw ijderingsreden	<input checked="" type="checkbox"/>	
TRANSACTIONDATE	datetime	Transactiedatum	<input checked="" type="checkbox"/>	
TRANSACTIONNUMBER	int64	Transactienummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
USER	string	Gebruiker	<input checked="" type="checkbox"/>	

5 Schema: Dimensions

5.1 Tabellen

5.1.1 Activites: Twinfield Activiteiten

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Activiteiten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel *Activities* worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEGINPERIOD	int16	Beginperiode	<input checked="" type="checkbox"/>	
BEGINYEAR	int16	Beginjaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
BEHAVIOUR	string	Gedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	
COCNUMBER	string	KvK Nummer	<input type="checkbox"/>	
CODE	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
EDITDIMENSIONNAME	boolean	Dimensienaam Bewerken	<input checked="" type="checkbox"/>	
ENDPERIOD	int16	Endperiode	<input checked="" type="checkbox"/>	
ENDYEAR	int16	Einde Jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_ACCOUNTTYPE	string	Relatiesoort	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_COLLECTIONSCHEMA	string	Incassoschema	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_ID	string	Incassomandaat-ID	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_SIGNEDATE	datetime	Incassomandaat Ondertekeningdatum	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BASISLIMIT	decimal	Basis Kredietlimiet	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_LOCKED	boolean	Geblokkeerd/Vergrendeld	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_MODIFIED	string	Geblokkeerd Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_COMMENT	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_REMINDEREMAIL	string	Herinnering E-mail	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_NAME	string	Verantwoordelijke Gebruiker Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_SHORTNAME	string	Verantwoordelijke Gebruiker Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER	string	Verantwoordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_SENDRMINDER	boolean	Stuur Herinnering	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_DUEDAYS	int32	Vervaldagen	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_EBILLING	boolean	E-facturatie	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_EBILLMAIL	string	Ebill E-mail	<input type="checkbox"/>	E-mailadres waarnaar de factuur moet worden gestuurd.
FINANCIALS_LEVEL	int16	Niveau	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_MATCHTYPE	string	Aflettersoort	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_MEANSOFPAYMENT	string	Betaalmiddelen	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_PAYAVAILABLE	boolean	Betaal Beschikbaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_PAYCODE_NAME	string	Betaalcode Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_PAYCODE_SHORTNAME	string	Betaalcode Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_PAYCODE	string	Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_RELATIONSREFERENCE	string	Relatiesreferentie	<input type="checkbox"/>	Klantreferentie, uw klantnummer door de leverancier.
FINANCIALS_SUBANALYSE	string	Sub-analyse	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_DIMENSIONTYPE	string	Vervang met Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_ID	guid	Vervang met ID	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_NAME	string	Vervang met Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_SHORTNAME	string	Vervang met Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH	string	Vervang met	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTIONLEVEL	int16	Vervangingsniveau	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE_FIXED	string		<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE_NAME	string		<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE_SHORTNAME	string		<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE_TYPE	string		<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATOBIGATORY	boolean	BTW Verplicht	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATTYPE_NAME	string	BTW-type Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATTYPE_SHORTNAME	string	BTW-type Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATTYPE	string	BTW-Soort	<input type="checkbox"/>	
INUSE	boolean	In Gebruik	<input checked="" type="checkbox"/>	Zijn er financiële transacties op deze dimensie geboekt.
MODIFIED	datetime	Gewijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
PROJECTS_AUTHORISER_INHERIT	boolean		<input type="checkbox"/>	
PROJECTS_AUTHORISER_LOCKED	boolean		<input type="checkbox"/>	
PROJECTS_AUTHORISER	string	Autorisator	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PROJECTS_BILLABLE_FORRATIO	boolean	Pro-rato Facturabel	<input type="checkbox"/>	
PROJECTS_BILLABLE_INHERIT	boolean		<input type="checkbox"/>	
PROJECTS_BILLABLE_LOCKED	boolean		<input type="checkbox"/>	
PROJECTS_BILLABLE	boolean	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
PROJECTS_CUSTOMER_INHERIT	boolean		<input type="checkbox"/>	
PROJECTS_CUSTOMER_LOCKED	boolean		<input type="checkbox"/>	
PROJECTS_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
PROJECTS_INVOICEDESCRIPTION	string	Factuur Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
PROJECTS_RATE_INHERIT	boolean		<input type="checkbox"/>	
PROJECTS_RATE_LOCKED	boolean		<input type="checkbox"/>	
PROJECTS_RATE	string	Koers	<input type="checkbox"/>	De tariefcode van het project (hoeveelheid).
PROJECTS_VALIDFROM	datetime	Geldig vanaf	<input type="checkbox"/>	
PROJECTS_VALIDTILL	string	Geldig tot	<input type="checkbox"/>	
REMITTANCEADVICE_SENDMAIL	string	Stuur E-mail	<input type="checkbox"/>	
REMITTANCEADVICE_SENDTYPE	string	Verzendsoort	<input type="checkbox"/>	
SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
STATUS	string	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	
TOUCHED	int16	Geraakt	<input checked="" type="checkbox"/>	
UID	guid	UID	<input checked="" type="checkbox"/>	
VATNUMBER	string	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	
WEBSITE	string	Website	<input type="checkbox"/>	

5.1.2 ActivityChildValidations: Twinfield Activiteiten Kindvalidaties

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Activiteiten Kindvalidaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ActivityChildValidations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVITY_CODE	string	Activiteitsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	
ACTIVITY_NAME	string	Activiteitscode	<input type="checkbox"/>	
ACTIVITY_SHORTNAME	string	Activiteit Korte Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVITY_STATUS	string	Activiteitsstatus	<input checked="" type="checkbox"/>	
ACTIVITY_UID	guid	Activiteit UID	<input checked="" type="checkbox"/>	
CHILDVALIDATION	string	Kindvalidatie	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
LEVEL	int32	Niveau	<input checked="" type="checkbox"/>	
TYPE	string	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	

5.1.3 ActivityProjectQuantities: Twinfield Activiteiten Projecthoeveelheden

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Activiteiten Projecthoeveelheden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ActivityProjectQuantities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVITY_CODE	string	Activiteitsnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	
ACTIVITY_NAME	string	Activiteitscode	<input type="checkbox"/>	
ACTIVITY_SHORTNAME	string	Activiteit Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
ACTIVITY_STATUS	string	Activiteitsstatus	<input checked="" type="checkbox"/>	
ACTIVITY_UID	guid	Activiteit UID	<input checked="" type="checkbox"/>	
BILLABLE_INHERIT	boolean		<input type="checkbox"/>	
BILLABLE_LOCKED	boolean		<input type="checkbox"/>	
BILLABLE	boolean	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
LABEL	string	Label	<input checked="" type="checkbox"/>	
MANDATORY	boolean	Verplicht	<input type="checkbox"/>	
RATE	string	Koers	<input checked="" type="checkbox"/>	De tariefcode van het project (hoeveelheid).

5.1.4 Assets: Twinfield Activa

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Activa

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tablekolommen

De kolommen van de tabel Assets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEGINPERIOD	int16	Beginperiode	<input checked="" type="checkbox"/>	
BEGINYEAR	int16	Beginjaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
BEHAVIOUR	string	Gedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	
COCNUMBER	string	KvK Nummer	<input type="checkbox"/>	
CODE	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
EDITDIMENSIONNAME	boolean	Dimensienaam Bewerken	<input checked="" type="checkbox"/>	
ENDPERIOD	int16	Eindperiode	<input checked="" type="checkbox"/>	
ENDYEAR	int16	Einde Jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_ACCOUNTTYPE	string	Relatiesoort	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_COLLECTIONSCHEMA	string	Incassoschema	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_ID	string	Incassomandaat-ID	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_SIGNATUREDATE	datetime	Incassomandaat Ondertekeningdatum	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BASIS_CREDITLIMIT	decimal	Basis Kredietlimiet	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_LOCKED	boolean	Geblokkeerd/Vergrendeld	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_MODIFIED	string	Geblokkeerd Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_COMMENT	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_REMINDEREMAIL	string	Herinnering E-mail	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_NAME	string	Verantwoordelijke Gebruiker Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_SHORTNAME	string	Verantwoordelijke Gebruiker Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER	string	Verantwoordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_SENDRINDER	boolean	Stuur Herinnering	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_DUEDAYS	int32	Vervaldagen	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_EBILLING	boolean	E-facturatie	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_EBILLMAIL	string	Ebill E-mail	<input type="checkbox"/>	E-mailadres waarnaar de factuur moet worden gestuurd.
FINANCIALS_LEVEL	int16	Niveau	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_MATCHTYPE	string	Aflettersoort	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_MEANSOFPAYMENT	string	Betaalmiddelen	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_PAYAVAILABLE	boolean	Betaal Beschikbaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_PAYCODE_NAME	string	Betaalcode Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_PAYCODE_SHORTNAME	string	Betaalcode Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_PAYCODE	string	Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_RELATIONSREFERENCE	string	Relatiesreferentie	<input type="checkbox"/>	Klantreferentie, uw klantnummer door de leverancier.
FINANCIALS_SUBANALYSE	string	Sub-analyse	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_DIMENSIONTYPE	string	Vervang met Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_ID	guid	Vervang met ID	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_NAME	string	Vervang met Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_SHORTNAME	string	Vervang met Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH	string	Vervang met	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTIONLEVEL	int16	Vervangingsniveau	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE_FIXED	string		<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE_NAME	string		<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE_SHORTNAME	string		<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE_TYPE	string		<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATOBLIGATORY	boolean	BTW Verplicht	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATTYPE_NAME	string	BTW-type Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FINANCIALS_VATYPE_SHORTNAME	string	BTW-type Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATYPE	string	BTW-Soort	<input type="checkbox"/>	
FIXEDASSETS_BEGINPERIOD_LOCKED	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
FIXEDASSETS_BEGINPERIOD	string	Beginperiode	<input type="checkbox"/>	
FIXEDASSETS_FREETEXT1_LOCKED	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
FIXEDASSETS_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	
FIXEDASSETS_FREETEXT2_LOCKED	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
FIXEDASSETS_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	
FIXEDASSETS_FREETEXT3_LOCKED	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
FIXEDASSETS_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	
FIXEDASSETS_FREETEXT4_LOCKED	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
FIXEDASSETS_FREETEXT4	string	Vrije Tekst 4	<input type="checkbox"/>	
FIXEDASSETS_FREETEXT5_LOCKED	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
FIXEDASSETS_FREETEXT5	string	Vrije Tekst 5	<input type="checkbox"/>	
FIXEDASSETS_METHOD_LOCKED	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
FIXEDASSETS_METHOD_NAME	string	Methode Naam	<input type="checkbox"/>	
FIXEDASSETS_METHOD_SHORTNAME	string	Methode Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIXEDASSETS_METHOD	string	Methode	<input type="checkbox"/>	
FIXEDASSETS_PURCHASEDATE_LOCKED	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
FIXEDASSETS_PURCHASEDATE	datetime	Aankoopdatum	<input type="checkbox"/>	
FIXEDASSETS_RESIDUALVALUE_LOCKED	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
FIXEDASSETS_RESIDUALVALUE	decimal	Restw aarde	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIXEDASSETS_SELLDATE_LOCKED	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
FIXEDASSETS_SELLDATE	datetime	Verkoopdatum	<input type="checkbox"/>	
FIXEDASSETS_STATUS_LOCKED	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
FIXEDASSETS_STATUS	string	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIXEDASSETS_STOPVALUE_LOCKED	boolean		<input checked="" type="checkbox"/>	
FIXEDASSETS_STOPVALUE	decimal	Stopw aarde	<input checked="" type="checkbox"/>	
INUSE	boolean	In Gebruik	<input checked="" type="checkbox"/>	Zijn er financiële transacties op deze dimensie geboekt.
MODIFIED	datetime	Gew ijsigd	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
REMITTANCEADVICE_SENDMAIL	string	Stuur E-mail	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
REMITTANCEADVICE_SENDDTYPE	string	Verzendsort	<input type="checkbox"/>	
SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
STATUS	string	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	
TOUCHED	int16	Geraakt	<input checked="" type="checkbox"/>	
UID	guid	UID	<input checked="" type="checkbox"/>	
VATNUMBER	string	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	
WEBSITE	string	Website	<input type="checkbox"/>	

5.1.5 BalancesheetBanks: Twinfield Banksaldo

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Banksaldo

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BalancesheetBanks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCOUNTNUMBER	string	Rekeningnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
ASCRPTION	string		<input checked="" type="checkbox"/>	
CITY	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
DEFAULT	boolean	Standaard	<input checked="" type="checkbox"/>	

5.1.6 BalancesheetChildValidations: Twinfield Saldi Kindvalidaties

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Saldi Kindvalidaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BalancesheetChildValidations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CHILDVALIDATION	string	Kindvalidatie	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
LEVEL	int32	Niveau	<input checked="" type="checkbox"/>	
TYPE	string	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	

5.1.7 BalancesheetGroups: Twinfield Saldigroepen

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Saldigroepen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BalancesheetGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
GROUP	string	Groeperen	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	

5.1.8 Balancesheets: Twinfield Saldi

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Saldi

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Balancesheets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEGINPERIOD	int16	Beginperiode	<input checked="" type="checkbox"/>	
BEGINYEAR	int16	Beginjaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
BEHAVIOUR	string	Gedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	
COCNUMBER	string	KvK Nummer	<input type="checkbox"/>	
CODE	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
EDITDIMENSIONNAME	boolean	Dimensienaam Bewerken	<input checked="" type="checkbox"/>	
ENDPERIOD	int16	Endperiode	<input checked="" type="checkbox"/>	
ENDYEAR	int16	Einde Jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_ACCOUNTTYPE	string	Relatiesoort	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_COLLECTIONSCHEMA	string	Incassoschema	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_ID	string	Incassomandaat-ID	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_SIGNEDATE	datetime	Incassomandaat Ondertekeningdatum	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BASISLIMIT	decimal	Basis Kredietlimiet	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_LOCKED	boolean	Geblokkeerd/Vergrendeld	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_MODIFIED	string	Geblokkeerd Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_COMMENT	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_REMINDEREMAIL	string	Herinnering E-mail	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_NAME	string	Verantwoordelijke Gebruiker Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_SHORTNAME	string	Verantwoordelijke Gebruiker Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER	string	Verantwoordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_SENDRMINDER	boolean	Stuur Herinnering	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_DUEDAYS	int32	Vervaldagen	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_EBILLING	boolean	E-facturatie	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_EBILLMAIL	string	Ebill E-mail	<input type="checkbox"/>	E-mailadres waarnaar de factuur moet worden gestuurd.
FINANCIALS_LEVEL	int16	Niveau	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_MATCHTYPE	string	Aflettersoort	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_MEANSOFPAYMENT	string	Betaalmiddelen	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_PAYAVAILABLE	boolean	Betaal Beschikbaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_PAYCODE_NAME	string	Betaalcode Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_PAYCODE_SHORTNAME	string	Betaalcode Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_PAYCODE	string	Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_RELATIONSREFERENCE	string	Relatiesreferentie	<input type="checkbox"/>	Klantreferentie, uw klantnummer door de leverancier.
FINANCIALS_SUBANALYSE	string	Sub-analyse	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_DIMENSIONTYPE	string	Vervang met Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_ID	guid	Vervang met ID	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_NAME	string	Vervang met Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_SHORTNAME	string	Vervang met Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH	string	Vervang met	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTIONLEVEL	int16	Vervangingsniveau	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE_FIXED	string		<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE_NAME	string		<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE_SHORTNAME	string		<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE_TYPE	string		<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATOBLIGATORY	boolean	BTW Verplicht	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATTYPE_NAME	string	BTW-type Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATTYPE_SHORTNAME	string	BTW-type Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATTYPE	string	BTW-Soort	<input type="checkbox"/>	
INUSE	boolean	In Gebruik	<input checked="" type="checkbox"/>	Zijn er financiële transacties op deze dimensie geboekt.
MODIFIED	datetime	Gewijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
REMITTANCEADVICE_SENDMAIL	string	Stuur E-mail	<input type="checkbox"/>	
REMITTANCEADVICE_SENDTYPE	string	Verzendsoort	<input type="checkbox"/>	
SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
STATUS	string	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	
TOUCHED	int16	Geraakt	<input checked="" type="checkbox"/>	
UID	guid	UID	<input checked="" type="checkbox"/>	
VATNUMBER	string	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	
WEBSITE	string	Website	<input type="checkbox"/>	

5.1.9 CostCenters: Twinfield Kostenplaatsen

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Kostenplaatsen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostCenters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEGINPERIOD	int16	Beginperiode	<input checked="" type="checkbox"/>	
BEGINYEAR	int16	Beginjaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
BEHAVIOUR	string	Gedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	
COCNUMBER	string	KvK Nummer	<input type="checkbox"/>	
CODE	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
EDITDIMENSIONNAME	boolean	Dimensienaam Bewerken	<input checked="" type="checkbox"/>	
ENDPERIOD	int16	Eindperiode	<input checked="" type="checkbox"/>	
ENDYEAR	int16	Einde Jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_ACCOUNTTYPE	string	Relatiesoort	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_COLLECTIONSCHEMA	string	Incassoschema	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_ID	string	Incassomandaat-ID	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_SIGNEDATE	datetime	Incassomandaat Ondertekeningsdatum	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BASIS_CREDITLIMIT	decimal	Basis Kredietlimiet	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_LOCKED	boolean	Geblokkeerd/Vergrendeld	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_MODIFIED	string	Geblokkeerd Gew ijjig	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_COMMENT	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_REMINDEREMAIL	string	Herinnering E-mail	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_NAME	string	Verantwoordelijke Gebruiker Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_SHORTNAME	string	Verantwoordelijke Gebruiker Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER	string	Verantwoordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_SENDREMINDER	boolean	Stuur Herinnering	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_DUEDAYS	int32	Vervaldagen	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_EBILLING	boolean	E-facturatie	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_EBILLMAIL	string	Ebill E-mail	<input type="checkbox"/>	E-mailadres waarnaar de factuur moet worden gestuurd.
FINANCIALS_LEVEL	int16	Niveau	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_MATCHTYPE	string	Aflettersoort	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_MEANSOFPAYMENT	string	Betaalmiddelen	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_PAYAVAILABLE	boolean	Betaal Beschikbaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_PAYCODE_NAME	string	Betaalcode Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_PAYCODE_SHORTNAME	string	Betaalcode Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_PAYCODE	string	Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_RELATIONSREFERENCE	string	Relatiesreferentie	<input type="checkbox"/>	Klantreferentie, uw klantnummer door de leverancier.
FINANCIALS_SUBANALYSE	string	Sub-analyse	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_DIMENSIONTYPE	string	Vervang met Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_ID	guid	Vervang met ID	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_NAME	string	Vervang met Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_SHORTNAME	string	Vervang met Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH	string	Vervang met	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTIONLEVEL	int16	Vervangingsniveau	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FINANCIALS_VATCODE_FIXED	string		<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE_NAME	string		<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE_SHORTNAME	string		<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE_TYPE	string		<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATOBLIGATORY	boolean	BTW Verplicht	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATTYPE_NAME	string	BTW-type Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATTYPE_SHORTNAME	string	BTW-type Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATTYPE	string	BTW-Soort	<input type="checkbox"/>	
INUSE	boolean	In Gebruik	<input checked="" type="checkbox"/>	Zijn er financiële transacties op deze dimensie geboekt.
MODIFIED	datetime	Gew ijjigd	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
REMITTANCEADVICE_SENDMAIL	string	Stuur E-mail	<input type="checkbox"/>	
REMITTANCEADVICE_SENDTYPE	string	Verzendsoort	<input type="checkbox"/>	
SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
STATUS	string	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	
TOUCHED	int16	Geraakt	<input checked="" type="checkbox"/>	
UID	guid	UID	<input checked="" type="checkbox"/>	
VATNUMBER	string	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	
WEBSITE	string	Website	<input type="checkbox"/>	

5.1.10 CustomerAddresses: Twinfield Klantadressen

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Klantadressen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomerAddresses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CITY	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CONTACT	string	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
COUNTRY_NAME	string	Landnaam	<input type="checkbox"/>	
COUNTRY_SHORTNAME	string	Land Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
COUNTRY	string	Land	<input checked="" type="checkbox"/>	ISO landcode.
CUSTOMER_CODE	string	Klantcode	<input checked="" type="checkbox"/>	
CUSTOMER_NAME	string	Klantnaam	<input type="checkbox"/>	
CUSTOMER_SHORTNAME	string	Korte Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
CUSTOMER_STATUS	string	Klantenstatus	<input checked="" type="checkbox"/>	
CUSTOMER_UID	guid	Klant UID	<input checked="" type="checkbox"/>	
DEFAULT	boolean	Standaard	<input checked="" type="checkbox"/>	
EMAIL	string	E-mail	<input type="checkbox"/>	
FIELD1	string	Veld 1	<input type="checkbox"/>	
FIELD2	string	Veld 2	<input type="checkbox"/>	
FIELD3	string	Veld 3	<input type="checkbox"/>	
FIELD4	string	Veld 4	<input type="checkbox"/>	
FIELD5	string	Veld 5	<input type="checkbox"/>	
FIELD6	string	Veld 6	<input type="checkbox"/>	
ICTCOUNTRYCODE_LOCKED	boolean		<input type="checkbox"/>	
ICTCOUNTRYCODE	string	Landcode-ID	<input type="checkbox"/>	
ID	int64	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
POSTCODE	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	
TELEFAX	string	Telefax	<input type="checkbox"/>	
TELEPHONE	string	Telefoon	<input type="checkbox"/>	
TYPE	string	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	

5.1.11 CustomerBanks: Twinfield Klant Banken

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Klant Banken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomerBanks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCOUNTNUMBER	string	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	Lokaal bankrekeningnummer.
ASCRPTION	string		<input type="checkbox"/>	
CITY	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
CUSTOMER_CODE	string	Klantcode	<input checked="" type="checkbox"/>	
CUSTOMER_NAME	string	Klantnaam	<input type="checkbox"/>	
CUSTOMER_SHORTNAME	string	Korte Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
CUSTOMER_STATUS	string	Klantenstatus	<input checked="" type="checkbox"/>	
CUSTOMER_UID	guid	Klant UID	<input checked="" type="checkbox"/>	
DEFAULT	boolean	Standaard	<input checked="" type="checkbox"/>	

5.1.12 CustomerChildValidations: Twinfield Klant Kindvalidaties

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Klant Kindvalidaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomerChildValidations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CHILDVALIDATION	string	Kindvalidatie	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
CUSTOMER_CODE	string	Klantcode	<input checked="" type="checkbox"/>	
CUSTOMER_NAME	string	Klantnaam	<input type="checkbox"/>	
CUSTOMER_SHORTNAME	string	Korte Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
CUSTOMER_STATUS	string	Klantenstatus	<input checked="" type="checkbox"/>	
CUSTOMER_UID	guid	Klant UID	<input checked="" type="checkbox"/>	
LEVEL	int32	Niveau	<input checked="" type="checkbox"/>	
TYPE	string	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	

5.1.13 CustomerPaymentConditions: Twinfield Betalingsvoorwaarden Klant

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Betalingsvoorwaarden Klant

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomerPaymentConditions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
CUSTOMER_CODE	string	Klantcode	<input checked="" type="checkbox"/>	
CUSTOMER_NAME	string	Klantnaam	<input type="checkbox"/>	
CUSTOMER_SHORTNAME	string	Korte Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
CUSTOMER_STATUS	string	Klantenstatus	<input checked="" type="checkbox"/>	
CUSTOMER_UID	guid	Klant UID	<input checked="" type="checkbox"/>	
DISCOUNTDAYS	int64	Kortingsdagen	<input checked="" type="checkbox"/>	
DISCOUNTPERCENTAGE	decimal	Kortingspercentage	<input checked="" type="checkbox"/>	

5.1.14 Customers: Twinfield Klanten

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Klanten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Customers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEGINPERIOD	int16	Beginperiode	<input checked="" type="checkbox"/>	
BEGINYEAR	int16	Beginjaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
BEHAVIOUR	string	Gedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COCNUMBER	string	KvK Nummer	<input type="checkbox"/>	
CODE	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
EDITDIMENSIONNAME	boolean	Dimensienaam Bewerken	<input checked="" type="checkbox"/>	
ENDPERIOD	int16	Eindperiode	<input checked="" type="checkbox"/>	
ENDYEAR	int16	Einde Jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_ACCOUNTTYPE	string	Relatiesoort	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_COLLECTIONSCHEMA	string	Incassoschema	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_ID	string	Incassomandaat-ID	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_SIGNEDATE	datetime	Incassomandaat Ondertekeningsdatum	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BASIS_CREDITLIMIT	decimal	Basis Kredietlimiet	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_LOCKED	boolean	Geblokkeerd/Vergrendeld	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_MODIFIED	string	Geblokkeerd Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_COMMENT	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_REMINDEREMAIL	string	Herinnering E-mail	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_NAME	string	Verantwoordelijke Gebruiker Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_SHORTNAME	string	Verantwoordelijke Gebruiker Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER	string	Verantwoordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_SENDREMINDER	boolean	Stuur Herinnering	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_DUEDAYS	int32	Vervaldagen	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_EBILLING	boolean	E-facturatie	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_EBILLMAIL	string	Ebill E-mail	<input type="checkbox"/>	E-mailadres waarnaar de factuur moet worden gestuurd.
FINANCIALS_LEVEL	int16	Niveau	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_MATCHTYPE	string	Aflettersoort	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FINANCIALS_MEANSOFPAYMENT	string	Betaalmiddelen	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_PAYAVAILABLE	boolean	Betaal Beschikbaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_PAYCODE_NAME	string	Betaalcode Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_PAYCODE_SHORTNAME	string	Betaalcode Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_PAYCODE	string	Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_RELATIONSREFERENCE	string	Relatiesreferentie	<input type="checkbox"/>	Klantreferentie, uw klantnummer door de leverancier.
FINANCIALS_SUBANALYSE	string	Sub-analyse	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_DIMENSIONTYPE	string	Vervang met Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_ID	guid	Vervang met ID	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_NAME	string	Vervang met Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_SHORTNAME	string	Vervang met Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH	string	Vervang met	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTIONLEVEL	int16	Vervangingsniveau	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE_FIXED	string		<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE_NAME	string		<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE_SHORTNAME	string		<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE_TYPE	string		<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATOBLIGATORY	boolean	BTW Verplicht	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATTYPE_NAME	string	BTW-type Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATTYPE_SHORTNAME	string	BTW-type Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATTYPE	string	BTW-Soort	<input type="checkbox"/>	
INUSE	boolean	In Gebruik	<input checked="" type="checkbox"/>	Zijn er financiële transacties op deze dimensie geboekt.
MODIFIED	datetime	Gewijzigd	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
REMITTANCEADVICE_SENDMAIL	string	Stuur E-mail	<input type="checkbox"/>	
REMITTANCEADVICE_SENDTYPE	string	Verzendsoort	<input type="checkbox"/>	
SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
STATUS	string	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	
TOUCHED	int16	Geraakt	<input checked="" type="checkbox"/>	
UID	guid	UID	<input checked="" type="checkbox"/>	
VATNUMBER	string	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	
WEBSITE	string	Website	<input type="checkbox"/>	

5.1.15 ProfitAndLoss: Twinfield Winst en Verlies

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Winst en Verlies

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProfitAndLoss worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEGINPERIOD	int16	Beginperiode	<input checked="" type="checkbox"/>	
BEGINYEAR	int16	Beginjaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
BEHAVIOUR	string	Gedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	
COCNUMBER	string	KvK Nummer	<input type="checkbox"/>	
CODE	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
EDITDIMENSIONNAME	boolean	Dimensienaam Bewerken	<input checked="" type="checkbox"/>	
ENDPERIOD	int16	Eindperiode	<input checked="" type="checkbox"/>	
ENDYEAR	int16	Einde Jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_ACCOUNTTYPE	string	Relatiesoort	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_COLLECTIONSCHEMA	string	Incassoschema	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_ID	string	Incassomandaat-ID	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_SIGNATUREDATE	datetime	Incassomandaat Ondertekeningdatum	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BASIS_CREDITLIMIT	decimal	Basis Kredietlimiet	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_LOCKED	boolean	Geblokkeerd/Vergrendeld	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_MODIFIED	string	Geblokkeerd Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_COMMENT	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_REMINDEREMAIL	string	Herinnering E-mail	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_NAME	string	Verantwoordelijke Gebruiker Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_SHORTNAME	string	Verantwoordelijke Gebruiker Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER	string	Verantwoordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_SENDRINDER	boolean	Stuur Herinnering	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_DUEDAYS	int32	Vervaldagen	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_EBILLING	boolean	E-facturatie	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_EBILLMAIL	string	Ebill E-mail	<input type="checkbox"/>	E-mailadres waarnaar de factuur moet worden gestuurd.
FINANCIALS_LEVEL	int16	Niveau	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_MATCHTYPE	string	Aflettersoort	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_MEANSOFPAYMENT	string	Betaalmiddelen	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_PAYAVAILABLE	boolean	Betaal Beschikbaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_PAYCODE_NAME	string	Betaalcode Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_PAYCODE_SHORTNAME	string	Betaalcode Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_PAYCODE	string	Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_RELATIONSREFERENCE	string	Relatiesreferentie	<input type="checkbox"/>	Klantreferentie, uw klantnummer door de leverancier.
FINANCIALS_SUBANALYSE	string	Sub-analyse	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_DIMENSIONTYPE	string	Vervang met Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_ID	guid	Vervang met ID	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_NAME	string	Vervang met Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_SHORTNAME	string	Vervang met Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH	string	Vervang met	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTIONLEVEL	int16	Vervangingsniveau	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE_FIXED	string		<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE_NAME	string		<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE_SHORTNAME	string		<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE_TYPE	string		<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATOBLIGATORY	boolean	BTW Verplicht	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATTYPE_NAME	string	BTW-type Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FINANCIALS_VATTYPE_SHORTNAME	string	BTW-type Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATTYPE	string	BTW-Soort	<input type="checkbox"/>	
INUSE	boolean	In Gebruik	<input checked="" type="checkbox"/>	Zijn er financiële transacties op deze dimensie geboekt.
MODIFIED	datetime	Gew ijsigd	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
REMITTANCEADVICE_SENDMAIL	string	Stuur E-mail	<input type="checkbox"/>	
REMITTANCEADVICE_SENDTYPE	string	Verzendsort	<input type="checkbox"/>	
SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
STATUS	string	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	
TOUCHED	int16	Geraakt	<input checked="" type="checkbox"/>	
UID	guid	UID	<input checked="" type="checkbox"/>	
VATNUMBER	string	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	
WEBSITE	string	Website	<input type="checkbox"/>	

5.1.16 ProfitAndLossBanks: Twinfield Winst- en Verliesrekening Banken

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Winst- en Verliesrekening Banken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProfitAndLossBanks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCOUNTNUMBER	string	Rekeningnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	
ASCRPTION	string		<input checked="" type="checkbox"/>	
CITY	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
DEFAULT	boolean	Standaard	<input checked="" type="checkbox"/>	

5.1.17 ProfitAndLossChildValidations: Twinfield Winst- en Verliesrekening Kindvalidaties

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Winst- en Verliesrekening Kindvalidaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProfitAndLossChildValidations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CHILDVALIDATION	string	Kindvalidatie	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
LEVEL	int32	Niveau	<input checked="" type="checkbox"/>	
TYPE	string	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	

5.1.18 ProfitAndLossGroups: Twinfield Winst- en Verliesrekeninggroepen

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Winst- en Verliesrekeninggroepen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProfitAndLossGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
GROUP	string	Groeperen	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	

5.1.19 ProjectChildValidations: Twinfield Project Kindvalidaties

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Project Kindvalidaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectChildValidations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CHILDVALIDATION	string	Kindvalidatie	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
LEVEL	int32	Niveau	<input checked="" type="checkbox"/>	
PROJECT_CODE	string	Projectcode	<input checked="" type="checkbox"/>	
PROJECT_NAME	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	
PROJECT_SHORTNAME	string	Korte Projectnaam	<input type="checkbox"/>	
PROJECT_STATUS	string	Projectstatus	<input checked="" type="checkbox"/>	
PROJECT_UID	guid	Project UID	<input checked="" type="checkbox"/>	
TYPE	string	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	

5.1.20 ProjectQuantities: Twinfield Projecthoeveelheden

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Projecthoeveelheden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectQuantities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BILLABLE_INHERIT	boolean		<input type="checkbox"/>	
BILLABLE_LOCKED	boolean		<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BILLABLE	boolean	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
LABEL	string	Label	<input checked="" type="checkbox"/>	
MANDATORY	boolean	Verplicht	<input type="checkbox"/>	
PROJECT_CODE	string	Projectcode	<input checked="" type="checkbox"/>	
PROJECT_NAME	string	Projectnaam	<input type="checkbox"/>	
PROJECT_SHORTNAME	string	Korte Projectnaam	<input type="checkbox"/>	
PROJECT_STATUS	string	Projectstatus	<input checked="" type="checkbox"/>	
PROJECT_UID	guid	Project UID	<input checked="" type="checkbox"/>	
RATE	string	Koers	<input checked="" type="checkbox"/>	De tariefcode van het project (hoeveelheid).

5.1.21 Projects: Twinfield Projecten

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Projecten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Projects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEGINPERIOD	int16	Beginperiode	<input checked="" type="checkbox"/>	
BEGINYEAR	int16	Beginjaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
BEHAVIOUR	string	Gedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	
COCNUMBER	string	KvK Nummer	<input type="checkbox"/>	
CODE	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
EDITDIMENSIONNAME	boolean	Dimensienaam Bewerken	<input checked="" type="checkbox"/>	
ENDPERIOD	int16	Endperiode	<input checked="" type="checkbox"/>	
ENDYEAR	int16	Einde Jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_ACCOUNTTYPE	string	Relatiesoort	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_COLLECTIONSCHEM A	string	Incassoschema	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_ID	string	Incassomandaat-ID	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_SIGNATUREDATE	datetime	Incassomandaat Ondertekeningsdatum	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BASISECREDITLIMIT	decimal	Basis Kredietlimiet	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_LOCKED	boolean	Geblokkeerd/Vergrendeld	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_MODIFIED	string	Geblokkeerd Gew i j z i g d	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_COMMENT	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_REMINDEREMAIL	string	Herinnering E-mail	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_NAME	string	Verantwoordelijke Gebruiker Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_SHORTNAME	string	Verantwoordelijke Gebruiker Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER	string	Verantwoordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_SENDREMINDER	boolean	Stuur Herinnering	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_DUEDAYS	int32	Vervaldagen	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_EBILLING	boolean	E-facturatie	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_EBILLMAIL	string	Ebill E-mail	<input type="checkbox"/>	E-mailadres waarnaar de factuur moet worden gestuurd.
FINANCIALS_LEVEL	int16	Niveau	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_MATCHTYPE	string	Aflettersoort	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_MEANSOFPAYMENT	string	Betaalmiddelen	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_PAYAVAILABLE	boolean	Betaal Beschikbaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_PAYCODE_NAME	string	Betaalcode Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_PAYCODE_SHORTNAME	string	Betaalcode Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_PAYCODE	string	Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_RELATIONSREFERENCE	string	Relatiesreferentie	<input type="checkbox"/>	Klantreferentie, uw klantnummer door de leverancier.
FINANCIALS_SUBANALYSE	string	Sub-analyse	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_DIMENSIONTYPE	string	Vervang met Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_ID	guid	Vervang met ID	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_NAME	string	Vervang met Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_SHORTNAME	string	Vervang met Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH	string	Vervang met	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTIONLEVEL	int16	Vervangingsniveau	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE_FIXED	string		<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE_NAME	string		<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE_SHORTNAME	string		<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE_TYPE	string		<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATOBLIGATORY	boolean	BTW Verplicht	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATTYPE_NAME	string	BTW-type Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATTYPE_SHORTNAME	string	BTW-type Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATTYPE	string	BTW-Soort	<input type="checkbox"/>	
INUSE	boolean	In Gebruik	<input checked="" type="checkbox"/>	Zijn er financiële transacties op deze dimensie geboekt.
MODIFIED	datetime	Gew ijsigd	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
PROJECTS_AUTHORISER_INHERIT	boolean		<input type="checkbox"/>	
PROJECTS_AUTHORISER_LOCKED	boolean		<input type="checkbox"/>	
PROJECTS_AUTHORISER	string	Autorisator	<input type="checkbox"/>	
PROJECTS_BILLABLE_FORRATIO	boolean	Pro-rato Facturabel	<input type="checkbox"/>	
PROJECTS_BILLABLE_INHERIT	boolean		<input type="checkbox"/>	
PROJECTS_BILLABLE_LOCKED	boolean		<input type="checkbox"/>	
PROJECTS_BILLABLE	boolean	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
PROJECTS_CUSTOMER_INHERIT	boolean		<input type="checkbox"/>	
PROJECTS_CUSTOMER_LOCKED	boolean		<input type="checkbox"/>	
PROJECTS_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
PROJECTS_INVOICEDESCRIPTION	string	Factuur Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
PROJECTS_RATE_INHERIT	boolean		<input type="checkbox"/>	
PROJECTS_RATE_LOCKED	boolean		<input type="checkbox"/>	
PROJECTS_RATE	string	Koers	<input type="checkbox"/>	De tariefcode van het project (hoeveelheid).
PROJECTS_VALIDFROM	datetime	Geldig vanaf	<input type="checkbox"/>	
PROJECTS_VALIDTILL	string	Geldig tot	<input type="checkbox"/>	
REMITTANCEADVICE_SENDMAIL	string	Stuur E-mail	<input type="checkbox"/>	
REMITTANCEADVICE_SENDTYPE	string	Verzendsoort	<input type="checkbox"/>	
SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
STATUS	string	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TOUCHED	int16	Geraakt	<input checked="" type="checkbox"/>	
UID	guid	UID	<input checked="" type="checkbox"/>	
VATNUMBER	string	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	
WEBSITE	string	Website	<input type="checkbox"/>	

5.1.22 SupplierAddresses: Twinfield Leveranciersadressen

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Leveranciersadressen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SupplierAddresses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CITY	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
CONTACT	string	Contactpersoon	<input type="checkbox"/>	
COUNTRY_NAME	string	Landnaam	<input type="checkbox"/>	
COUNTRY_SHORTNAME	string	Land Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
COUNTRY	string	Land	<input checked="" type="checkbox"/>	ISO landcode.
DEFAULT	boolean	Standaard	<input checked="" type="checkbox"/>	
EMAIL	string	E-mail	<input type="checkbox"/>	
FIELD1	string	Veld 1	<input type="checkbox"/>	
FIELD2	string	Veld 2	<input type="checkbox"/>	
FIELD3	string	Veld 3	<input type="checkbox"/>	
FIELD4	string	Veld 4	<input type="checkbox"/>	
FIELD5	string	Veld 5	<input type="checkbox"/>	
FIELD6	string	Veld 6	<input type="checkbox"/>	
ICTCOUNTRYCODE_LOCKED	boolean		<input type="checkbox"/>	
ICTCOUNTRYCODE	string	Landcode-ID	<input type="checkbox"/>	
ID	int64	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
POSTCODE	string	Postcode	<input type="checkbox"/>	
SUPPLIER_CODE	string	Leverancierscode	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SUPPLIER_NAME	string	Leveranciersnaam	<input type="checkbox"/>	
SUPPLIER_SHORTNAME	string	Leverancier Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
SUPPLIER_STATUS	string	Leveranciersstatus	<input checked="" type="checkbox"/>	
SUPPLIER_UID	guid	Leverancier-UID	<input checked="" type="checkbox"/>	
TELEFAX	string	Telefax	<input type="checkbox"/>	
TELEPHONE	string	Telefoon	<input type="checkbox"/>	
TYPE	string	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	

5.1.23 SupplierBanks: Twinfield Leveranciersbanken

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Leveranciersbanken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SupplierBanks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCOUNTNUMBER	string	Rekeningnummer	<input type="checkbox"/>	
ASCRPTION	string		<input type="checkbox"/>	
CITY	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
DEFAULT	boolean	Standaard	<input checked="" type="checkbox"/>	
SUPPLIER_CODE	string	Leverancierscode	<input checked="" type="checkbox"/>	
SUPPLIER_NAME	string	Leveranciersnaam	<input type="checkbox"/>	
SUPPLIER_SHORTNAME	string	Leverancier Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
SUPPLIER_STATUS	string	Leveranciersstatus	<input checked="" type="checkbox"/>	
SUPPLIER_UID	guid	Leverancier-UID	<input checked="" type="checkbox"/>	

5.1.24 SupplierChildValidations: Twinfield Leverancier Kindvalidaties

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Leverancier Kindvalidaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SupplierChildValidations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CHILDVALIDATION	string	Kindvalidatie	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
LEVEL	int32	Niveau	<input checked="" type="checkbox"/>	
SUPPLIER_CODE	string	Leverancierscode	<input checked="" type="checkbox"/>	
SUPPLIER_NAME	string	Leveranciersnaam	<input type="checkbox"/>	
SUPPLIER_SHORTNAME	string	Leverancier Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
SUPPLIER_STATUS	string	Leveranciersstatus	<input checked="" type="checkbox"/>	
SUPPLIER_UID	guid	Leverancier-UID	<input checked="" type="checkbox"/>	
TYPE	string	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	

5.1.25 SupplierPaymentConditions: Twinfield Leverancier Betalingsvoorwaarden

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Leverancier Betalingsvoorwaarden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SupplierPaymentConditions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
DISCOUNTDAYS	int64	Kortingsdagen	<input checked="" type="checkbox"/>	
DISCOUNTPERCENTAGE	decimal	Kortingspercentage	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SUPPLIER_CODE	string	Leverancierscode	<input checked="" type="checkbox"/>	
SUPPLIER_NAME	string	Leveranciersnaam	<input type="checkbox"/>	
SUPPLIER_SHORTNAME	string	Leverancier Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
SUPPLIER_STATUS	string	Leveranciersstatus	<input checked="" type="checkbox"/>	
SUPPLIER_UID	guid	Leverancier-UID	<input checked="" type="checkbox"/>	

5.1.26 Suppliers: Twinfield Leveranciers

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Leveranciers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Suppliers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEGINPERIOD	int16	Beginperiode	<input checked="" type="checkbox"/>	
BEGINYEAR	int16	Beginjaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
BEHAVIOUR	string	Gedrag	<input checked="" type="checkbox"/>	
COCNUMBER	string	KvK Nummer	<input type="checkbox"/>	
CODE	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
EDITDIMENSIONNAME	boolean	Dimensienaam Bew erken	<input checked="" type="checkbox"/>	
ENDPERIOD	int16	Eindperiode	<input checked="" type="checkbox"/>	
ENDYEAR	int16	Einde Jaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_ACCOUNTTYPE	string	Relatiesoort	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_COLLECTIONSCHEMA	string	Incassoschema	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_ID	string	Incassomandaat-ID	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_SIGNEDATE	datetime	Incassomandaat Ondertekeningsdatum	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BASISLIMIT	decimal	Basis Kredietlimiet	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_LOCKED	boolean	Geblokkeerd/Vergrendeld	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_MODIFIED	string	Geblokkeerd Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED	boolean	Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_COMMENT	string	Commentaar	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_REMINDEREMAIL	string	Herinnering E-mail	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_NAME	string	Verantwoordelijke Gebruiker Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_SHORTNAME	string	Verantwoordelijke Gebruiker Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER	string	Verantwoordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_SENDRINDER	boolean	Stuur Herinnering	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_DUEDAYS	int32	Vervaldagen	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_EBILLING	boolean	E-facturatie	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_EBILLMAIL	string	Ebill E-mail	<input type="checkbox"/>	E-mailadres waarnaar de factuur moet worden gestuurd.
FINANCIALS_LEVEL	int16	Niveau	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_MATCHTYPE	string	Aflettersoort	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_MEANSOFPAYMENT	string	Betaalmiddelen	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_PAYAVAILABLE	boolean	Betaal Beschikbaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_PAYCODE_NAME	string	Betaalcode Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_PAYCODE_SHORTNAME	string	Betaalcode Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_PAYCODE	string	Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_RELATIONSREFERENCE	string	Relatiesreferentie	<input type="checkbox"/>	Klantreferentie, uw klantnummer door de leverancier.
FINANCIALS_SUBANALYSE	string	Sub-analyse	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_DIMENSIONTYPE	string	Vervang met Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_ID	guid	Vervang met ID	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_NAME	string	Vervang met Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_SHORTNAME	string	Vervang met Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH	string	Vervang met	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FINANCIALS_SUBSTITUTIONLEVEL	int16	Vervangingsniveau	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE_FIXED	string		<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE_NAME	string		<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE_SHORTNAME	string		<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE_TYPE	string		<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATOBLIGATORY	boolean	BTW Verplicht	<input checked="" type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATTYPE_NAME	string	BTW-type Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATTYPE_SHORTNAME	string	BTW-type Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FINANCIALS_VATTYPE	string	BTW-Soort	<input type="checkbox"/>	
INUSE	boolean	In Gebruik	<input checked="" type="checkbox"/>	Zijn er financiële transacties op deze dimensie geboekt.
MODIFIED	datetime	Gew ijjigd	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
REMITTANCEADVICE_SENDMAIL	string	Stuur E-mail	<input type="checkbox"/>	
REMITTANCEADVICE_SENDTYPE	string	Verzendsoort	<input type="checkbox"/>	
SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
STATUS	string	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	
TOUCHED	int16	Geraakt	<input checked="" type="checkbox"/>	
UID	guid	UID	<input checked="" type="checkbox"/>	
VATNUMBER	string	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	
WEBSITE	string	Website	<input type="checkbox"/>	

6 Schema: Native

6.1 Tabellen

6.1.1 NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: Twinfield Native Platform Scalar Verzoeken

{res:itgen_native_platform_scalar_requests_desc}

Catalogus: Twinfield

Schema: Native

Alias: npt

Label: Native Platform Scalar Verzoeken

Documentatie:

The NativePlatformScalarRequests table provides direct access to the native API protocol over an established connection to the Twinfield API server. It will contain a new row for every row inserted with a native API request in PAYLOAD_TEXT with the results of unaltered forwarding of the payload to the Twinfield API server.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

View Kolommen

De kolommen van de view NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOB_PREFERRED	boolean	BLOB Voorkeur	<input checked="" type="checkbox"/>	Geeft aan of een BLOB-resultaat de voorkeur heeft boven tekst.
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	Maximumleeftijd voor Responscache (sec)	<input type="checkbox"/>	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken Bridge Online response cache entries.
CONTENT_TYPE	string(240)	Inhoudssoort	<input type="checkbox"/>	
DATE_ENDED	datetime	Einddatum	<input checked="" type="checkbox"/>	
DATE_STARTED	datetime	Startdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	
DRY_RUN	boolean	Draai zonder Acties	<input checked="" type="checkbox"/>	
DURATION_MS	int64	Duur (ms)	<input checked="" type="checkbox"/>	
ERROR_MESSAGE_CODE	string(30)	Foutmeldingcode	<input type="checkbox"/>	
ERROR_MESSAGE_TEXT	string(32000)	Foutmeldingtekst	<input type="checkbox"/>	
FAIL_ON_ERROR	boolean	Faal bij Fouten	<input checked="" type="checkbox"/>	Of een uitzondering moet worden gemaakt wanneer de verwerking van het native verzoek een fout van de provider heeft veroorzaakt.
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec)	<input type="checkbox"/>	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-schijfcache-items.
HTTP_DISK_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Disk Cache op	<input type="checkbox"/>	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-schijfcache.
HTTP_DISK_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP Diskcache	<input type="checkbox"/>	Of de resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-schijfcache.
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec)	<input type="checkbox"/>	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-geheugencaches.
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Memory Cache op	<input type="checkbox"/>	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-geheugencache.
HTTP_MEMORY_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP-geheugencache	<input type="checkbox"/>	Of resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-geheugencache.
HTTP_METHOD	string(30)	HTTP-methode	<input type="checkbox"/>	
HTTP_STATUS_CODE	int32	HTTP Status nummer	<input type="checkbox"/>	
ORIG_SYSTEM_GROUP	string(4000)	Oorspronkelijke Systeemgroep	<input type="checkbox"/>	
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	string(4000)	Oorspronkelijk Systeemreferentie	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PAYLOAD_TEXT	string	Nettolading	<input type="checkbox"/>	
RESULT_BLOB	byte[]	Resultaat BLOB	<input type="checkbox"/>	
RESULT_DATE_TIME_UTC	datetime	Resultaat Datum Tijd	<input type="checkbox"/>	
RESULT_NUMBER	decimal	Resultaat Nummer	<input type="checkbox"/>	
RESULT_TEXT	string	Resultaat Tekst	<input type="checkbox"/>	
SUCCESSFUL	boolean	Geslaagd	<input checked="" type="checkbox"/>	
TIMEOUT_SEC	int32	Time-out (sec)	<input type="checkbox"/>	Time-out in seconden.
TRANSACTION_ID	int64	Transactie ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Toenemende ID van de transactie.
URL	string(4000)	URL	<input type="checkbox"/>	

7 Schema: Twinfield

7.1 Tabellen

7.1.1 AnnualReportTotals: Twinfield Jaarverslagtotalen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Jaarverslagtotalen

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

- * FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AnnualReportTotals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	<input type="checkbox"/>	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantwoordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip waaraan de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoor naam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE	string	Rapportagestructuur	<input type="checkbox"/>	Code meldingsstructuur.
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschrijftnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMINDE	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutatatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervalddag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst-en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1 NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2 NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3 NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4 NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew iijzid	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysupteion or taxgroupyearlysupteion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hierarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hierarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hierarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Tw infield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COST CENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COST CENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.2 AnnualReportTotalsMulticurrency: Twinfield Jaarverslag Totalen (Multi-valuta)

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Jaarverslag Totalen (Multi-valuta)

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

- * FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AnnualReportTotalsMulticurrency worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w waarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE	string	Rapportagestructuur	<input type="checkbox"/>	Code meldingsstructuur.
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschrijfnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutatatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst-en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDEERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDEERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDEERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE ABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearly suppletion or taxgroupyearly suppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schermanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.3 AnnualReportYtd: Twinfield Jaarverslag tot Heden

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Jaarverslag tot Heden

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AnnualReportYtd worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP_USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP_USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschrijftnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMINDE	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w insten verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CENAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hierarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hierarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hierarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COST CENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaar week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.4 AssetMethods: Twinfield Activa Methoden

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Activa Methoden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AssetMethods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

7.1.5 AssetTransactions: Twinfield Activetransacties

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Activetransacties

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

- * FIN_TRS_HEAD_CODE (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_NUMBER (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)
- * FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AssetTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	<input type="checkbox"/>	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoor naam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschrijfnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMINDE	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutatatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervalddag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winsten verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysupteion or taxgroupyearlysupteion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hierarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hierarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hierarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.6 BankLinkDetails: Twinfield Bankkoppelingdetails

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Bankkoppelingdetails

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BankLinkDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutatatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst-en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1 NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2 NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3 NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4 NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE NAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysupteion or taxgroupyearlysupteion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hierarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hierarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hierarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.7 BankLinkDetailsV2

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BankLinkDetailsV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluit waarde	<input type="checkbox"/>	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew iijzgd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTIO N	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERI OD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEA R	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIAT IONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPA YRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNE D	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst-en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1 NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2 NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3 NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4 NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE NAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysupteion or taxgroupyearlysupteion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hierarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hierarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hierarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Tw infield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_N B	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_N B	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.8 BankTransactions: Twinfield Banktransacties

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Banktransacties

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

- * FIN_TRS_HEAD_BANKCODE (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_CURCODE (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_NUMBER (between)
- * FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)
- * FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM1 (equal)
- * FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED (between)
- * FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BankTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew iijzgd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschrijfnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMINDE	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst-en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDEERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDEERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDEERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew iijzigd	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE ABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearly suppletion or taxgroupyearly suppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schermanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.9 BillingSchedules: Twinfield Facturatieschema's

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Facturatieschema's

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BillingSchedules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

7.1.10 BudgetByCostCenter: Twinfield Begroting per Kostenplaats

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Begroting per Kostenplaats

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BudgetByCostCenter in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Code	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Code van de op te vragen begroting.
COMPANY_CODE	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Bedrijfscode.
Dim1From	string	<input type="checkbox"/>		Grootboek startcode.
Dim1To	string	<input type="checkbox"/>		Grootboek eindcode.
Dim2From	string	<input type="checkbox"/>		Cost center start code.
Dim2To	string	<input type="checkbox"/>		Kostenplaats eindcode.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Dim3From	string	<input type="checkbox"/>		Project start code.
Dim3To	string	<input type="checkbox"/>		Project eindcode.
IncludeFinal	boolean	<input type="checkbox"/>	True	Neem de laatste transacties op.
IncludeProvisional	boolean	<input type="checkbox"/>		Inclusief voorlopige transacties.
PeriodFrom	int32	<input type="checkbox"/>		Op te halen beginperiode.
PeriodTo	int32	<input type="checkbox"/>		Endperiode die moet worden opgehaald.
Status	string	<input type="checkbox"/>		Transactiestatus. Waarden: definitief, concept of beide.
Year	int32	<input type="checkbox"/>		Jaar op te halen.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BudgetByCostCenter worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTUALCREDIT	decimal	Daadw erkelijke Krediet	<input type="checkbox"/>	
ACTUALDEBIT	decimal	Daadw erkelijke Debet	<input type="checkbox"/>	
ACTUALTOTAL	decimal	Daadw erkelijk Totaal	<input type="checkbox"/>	
BUDGETCREDIT	decimal	Budget Credit	<input type="checkbox"/>	
BUDGETDEBIT	decimal	Budget Debet	<input type="checkbox"/>	
BUDGETTOTAL	decimal	Budgettotaal	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
GROUP1	string	Groep 1	<input type="checkbox"/>	
GROUP2	string	Groep 2	<input type="checkbox"/>	
GROUP3	string	Groep 3	<input type="checkbox"/>	
PERIOD	int32	Periode	<input type="checkbox"/>	
YEAR	int32	Jaar	<input type="checkbox"/>	

7.1.11 BudgetByProfitAndLoss: Twinfield Budget naar Winst & Verlies

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Budget naar Winst & Verlies

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BudgetByProfitAndLoss in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Code	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Code van de op te vragen begroting.
COMPANY_CODE	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Bedrijfscode.
Dim1From	string	<input type="checkbox"/>		Grootboek startcode.
Dim1To	string	<input type="checkbox"/>		Grootboek eindcode.
Dim2From	string	<input type="checkbox"/>		Cost center start code.
Dim2To	string	<input type="checkbox"/>		Kostenplaats eindcode.
Dim3From	string	<input type="checkbox"/>		Project start code.
Dim3To	string	<input type="checkbox"/>		Project eindcode.
IncludeFinal	boolean	<input type="checkbox"/>	True	Neem de laatste transacties op.
IncludeProvisional	boolean	<input type="checkbox"/>		Inclusief voorlopige transacties.
PeriodFrom	int32	<input type="checkbox"/>		Op te halen beginperiode.
PeriodTo	int32	<input type="checkbox"/>		Endperiode die moet worden opgehaald.
Status	string	<input type="checkbox"/>		Transactiestatus. Waarden: definitief, concept of beide.
Year	int32	<input type="checkbox"/>		Jaar op te halen.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BudgetByProfitAndLoss worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTUALCREDIT	decimal	Daadwerkelijke Krediet	<input type="checkbox"/>	
ACTUALDEBIT	decimal	Daadwerkelijke Debet	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTUALTOTAL	decimal	Daadw erkelijk Totaal	<input type="checkbox"/>	
BUDGETCREDIT	decimal	Budget Credit	<input type="checkbox"/>	
BUDGETDEBIT	decimal	Budget Debet	<input type="checkbox"/>	
BUDGETTOTAL	decimal	Budgettotaal	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
GROUP1	string	Groep 1	<input type="checkbox"/>	
GROUP2	string	Groep 2	<input type="checkbox"/>	
GROUP3	string	Groep 3	<input type="checkbox"/>	
PERIOD	int32	Periode	<input type="checkbox"/>	
YEAR	int32	Jaar	<input type="checkbox"/>	

7.1.12 BudgetByProject: Twinfield Budget per Project

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Budget per Project

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BudgetByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Code	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Code van de op te vragen begroting.
COMPANY_CODE	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Bedrijfscode.
Dim1From	string	<input type="checkbox"/>		Grootboek startcode.
Dim1To	string	<input type="checkbox"/>		Grootboek eindcode.
Dim2From	string	<input type="checkbox"/>		Cost center start code.
Dim2To	string	<input type="checkbox"/>		Kostenplaats eindcode.
Dim3From	string	<input type="checkbox"/>		Project start code.
Dim3To	string	<input type="checkbox"/>		Project eindcode.
IncludeFinal	boolean	<input type="checkbox"/>	True	Neem de laatste transacties op.
IncludeProvisional	boolean	<input type="checkbox"/>		Inclusief voorlopige transacties.
PeriodFrom	int32	<input type="checkbox"/>		Op te halen beginperiode.
PeriodTo	int32	<input type="checkbox"/>		Endperiode die moet worden opgehaald.
Status	string	<input type="checkbox"/>		Transactiestatus. Waarden: definitief, concept of beide.
Year	int32	<input type="checkbox"/>		Jaar op te halen.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BudgetByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTUALCREDIT	decimal	Daadwerkelijke Krediet	<input type="checkbox"/>	
ACTUALDEBIT	decimal	Daadwerkelijke Debet	<input type="checkbox"/>	
ACTUALTOTAL	decimal	Daadwerkelijk Totaal	<input type="checkbox"/>	
BUDGETCREDIT	decimal	Budget Credit	<input type="checkbox"/>	
BUDGETDEBIT	decimal	Budget Debet	<input type="checkbox"/>	
BUDGETTOTAL	decimal	Budgettotaal	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
GROUP1	string	Groep 1	<input type="checkbox"/>	
GROUP2	string	Groep 2	<input type="checkbox"/>	
GROUP3	string	Groep 3	<input type="checkbox"/>	
PERIOD	int32	Periode	<input type="checkbox"/>	
YEAR	int32	Jaar	<input type="checkbox"/>	

7.1.13 Budgets: Twinfield Budgetten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Budgetten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Budgets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

7.1.14 CashbooksAndBanks: Twinfield Kasboeken en Banken

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Kasboeken en Banken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CashbooksAndBanks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

7.1.15 CashTransactions: Twinfield Kastransacties

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Kastransacties

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

- * FIN_TRS_HEAD_BANKCODE (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_CURCODE (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_NUMBER (between)
- * FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)
- * FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM1 (equal)
- * FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED (between)
- * FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CashTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijsigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschrijftnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTIO N	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERI OD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEA R	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIAT IONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPA YRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGN ED	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequennummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutatatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w insten verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				zoals die bij de btw -code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1 NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2 NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3 NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4 NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CENAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysupteion or taxgroupyearlysupteion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hierarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hierarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hierarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schermanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity .
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.16 Certificates: Twinfield Certificaten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Certificaten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Certificates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

7.1.17 Cheques: Twinfield Cheques

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Cheques

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Cheques worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AMOUNT	decimal	Bedrag	<input type="checkbox"/>	
CHEQUE_NUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
DEBIT_OR_CREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	
RELATION_CODE	string	Relatiecode	<input type="checkbox"/>	
RELATION_NAME	string	Relatienaam	<input type="checkbox"/>	

7.1.18 CommercialAnnualReportTotals

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

- * FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CommercialAnnualReportTotals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	<input type="checkbox"/>	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschrijfnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMINDE	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutatatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervalddag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winsten verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysupteion or taxgroupyearlysupteion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hierarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hierarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hierarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.19 CommercialAnnualReportTotalsMulticurrency

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

- * FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CommercialAnnualReportTotalsMulticurrency worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal w aartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschrijftnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst-en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1 NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2 NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3 NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4 NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE NAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE ABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEAB S	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUES IGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysupteion or taxgroupyearlysupteion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hierarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hierarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hierarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Tw infield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COST CENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COST CENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.20 CommercialAnnualReportYtd

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

- * FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CommercialAnnualReportYtd worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal w aartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w waarop de transactie voor het laatst is gew ijsigd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMINDE	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutatdatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		teken)		
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysupteion or taxgroupyearlysupteion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hierarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hierarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hierarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.21 CostCenters: Twinfield Kostenplaatsen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Kostenplaatsen

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

- * FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_CODE (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_NUMBER (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostCenters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantwoordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w waarop de transactie voor het laatst is gew iijzgd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTIO N	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERI OD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEA R	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1 NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2 NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3 NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4 NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew iijzigd	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE ABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearly suppletion or taxgroupyearly suppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schermanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.22 Countries: Twinfield Landen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Landen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Countries in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	<input type="checkbox"/>		Bedrijfscode.
ctrtype	string	<input type="checkbox"/>		Geeft alleen landen die kunnen worden gebruikt voor intracommunautaire leveringen in een Nederlandse btw-aangifte. Waarden: icpcountry (identiek aan vatnl).

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Countries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

7.1.23 CreditManagement: Twinfield Creditmanagement

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Creditmanagement

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_COSTCENTER (between)

* FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CreditManagement worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantwoordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP_USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w waarop de transactie voor het laatst is gew iijzgd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1 NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2 NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3 NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4 NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew iijzigd	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearly suppletion or taxgroup yearly suppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schermanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.24 CreditManagementActionCodes: Twinfield Creditmanagement Actiecodes

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Creditmanagement Actiecodes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CreditManagementActionCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

7.1.25 Currencies: Twinfield Valuta

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Valuta

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Currencies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

7.1.26 Customers: Twinfield Klanten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Klanten

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

- * FIN_TRS_HEAD_CODE (like)
- * FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

- * FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)
- * FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS (equal)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Customers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP_USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP_USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew iijgd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew iijgd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschrijfnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMINDE	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w insten verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CENAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable,

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE ABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysupteion or taxgroupyearlysupteion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved,

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COST CENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaar week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.27 CustomersV2: Twinfield Klanten (V2)

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Klanten (V2)

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

- * FIN_TRS_HEAD_CODE (like)
- * FIN_TRS_HEAD_MODIFIED (between)
- * FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)
- * FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS (equal)
- * FIN_TRS_LINE_MODIFIED (between)
- * FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomersV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew iijzgd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMINDEMENT	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYMENTS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutatatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w insten verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2 NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3 NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4 NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CENAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew ijzigt	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE ABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysupteion or taxgroupyearlysupteion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hierarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hierarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hierarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schermanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAM E	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COST CENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COST CENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COST CENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COST CENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COST CENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COST CENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COST CENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COST CENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.28 CustomersV3: Twinfield Klanten (V3)

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Klanten (V3)

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

- * FIN_TRS_HEAD_CODE (like)
- * FIN_TRS_HEAD_MODIFIED (between)
- * FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)
- * FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS (equal)
- * FIN_TRS_LINE_MODIFIED (between)
- * FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED (between)
- * FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomersV3 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew iijgd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew iijgd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMINDE	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYMENTS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequennummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst-en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1 NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2 NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3 NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4 NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE NAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearlyspletion or taxgroupyearlyspletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hierarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hierarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hierarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Tw infield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.29 CustomerTransactions: Twinfield Klanttransacties

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Klanttransacties

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

- * FIN_TRS_HEAD_CODE (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_CURCODE (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_NUMBER (between)
- * FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)
- * FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)
- * FIN_TRS_LINE_INVNUMBER (equal)
- * FIN_TRS_LINE_MATCHDATE (between)
- * FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS (equal)
- * FIN_TRS_LINE_MODIFIED (between)

* FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED (between)

* FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomerTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP_USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP_USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschrijfnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMINDE	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w insten verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CENAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaar week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.30 DaybooksTransactionTypes: Twinfield Dagboektransactiesoorten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Dagboektransactiesoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DaybooksTransactionTypes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	<input type="checkbox"/>		Bedrijfscode.
hidden	string	<input type="checkbox"/>		Neem "verborgen" transactiecodes op in de resultatenreeks. Waarden: 0 of 1.
ic	string	<input type="checkbox"/>		Toont alleen "Intercompany" transacties in de resultatenverzameling. Deze optie kan niet worden gebruikt in combinatie met de "verborgen" optie. Waarden: 1.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DaybooksTransactionTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

7.1.31 Declarations: Twinfield BTW-aangiftes

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: BTW-aangiftes

Documentatie:

Declaration summaries.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Filters op API-server: companyCode

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Declarations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ASSIGNEECODE	string		<input type="checkbox"/>	
ASSIGNEENAME	string		<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOCUMENTCODE	string		<input type="checkbox"/>	Typically one of 'VATTURNOVER' (Sales VAT), 'VATICT' (European intercommunitary transactions a.k.a. ICP), 'TAXGROUP' (tax group a.k.a. Fiscale Eenheid Omzetbelasting), YEARLYSUPPLETION (suppletion a.k.a. 'suppletie') or 'TXGRPYRSP' (tax group suppletion).
ID	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string		<input type="checkbox"/>	
PERIOD	string		<input checked="" type="checkbox"/>	
STATUSDESCRIPTION	string		<input type="checkbox"/>	
STATUSEXTRA INFORMATION	string		<input type="checkbox"/>	
STATUSSTEP	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	Status: 1 = Created, 2 = Modified, 3 = Sending, 4 = Error while sending, 5 = Sent, 6 = Rejected, 7 = Approved, 8 = Authorized.
YEAR	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	

7.1.32 DeclarationsByRange: Twinfield BTW-aangiftes voor Bereik

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: BTW-aangiftes voor Bereik

Documentatie:

Declaration summaries.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Filters op API-server: companyCode

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeclarationsByRange in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	<input type="checkbox"/>		Bedrijfscode.
count	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		Count.
startIndex	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		Start index.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeclarationsByRange worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ASSIGNEECODE	string		<input type="checkbox"/>	
ASSIGNEENAME	string		<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENTCODE	string		<input type="checkbox"/>	
ID	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string		<input type="checkbox"/>	
PERIOD	string		<input checked="" type="checkbox"/>	
STATUSDESCRIPTION	string		<input type="checkbox"/>	
STATUSEXTRA INFORMATION	string		<input type="checkbox"/>	
STATUSSTEP	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	Status: 1 = Created, 2 = Modified, 3 = Sending, 4 = Error while sending, 5 = Sent, 6 = Rejected, 7 = Approved, 8 = Authorized.
YEAR	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	

7.1.33 DimensionGroups: Twinfield Dimensiegroepen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Dimensiegroepen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DimensionGroups in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	<input type="checkbox"/>		Bedrijfscode.
dimtype	string	<input type="checkbox"/>		Specificeert het maatsoort. De resultaatgegevens tonen alleen de maatgroepen van het gespecificeerde maatsoort.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
				Waarden: BAS, PNL, CRD, DEB, KPL, PRJ, AST of ACT.
prefix	string	<input type="checkbox"/>		Geeft aan dat het zoekveld moet beginnen met de opgegeven waarde.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DimensionGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

7.1.34 DimensionsModifiedSince: Twinfield Dimensies Gewijzigd Sinds

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Dimensies Gewijzigd Sinds

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DimensionsModifiedSince in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	<input type="checkbox"/>		Bedrijfscode.
dintype	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Geeft het type dimensie aan. Waarden: BAS, PNL, CRD, DEB, KPL, PRJ, AST of ACT.
group	string	<input type="checkbox"/>		Specificeert de dimensiegroep (jokertekens toegestaan).
level	string	<input type="checkbox"/>		Specificeert het dimensie niveau. Deze optie is verplicht wanneer de sectie teq is. Waarden: 1, 2, 3, 4, 5 of 6. Wanneer de sectie = teq zijn alleen niveau 1 of 2 beschikbaar.
matchtype	string	<input type="checkbox"/>		Deze optie toont alleen de relaties (type dimensie: CRD en/of DEB). Waarden: nul of relatie.
modifiedsince	string	<input type="checkbox"/>		Beperkt tot afmetingen die zijn gewijzigd na, op of op de opgegeven datum (en tijd). Formaat: jjjjMMddHHmmss of jjjjMMdd.
section	string	<input type="checkbox"/>		Beperkt tot financiële of tijd & uitgaven dimensies. Waarden: financieel of teq.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DimensionsModifiedSince worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

7.1.35 DimensionTypes: Twinfield Dimensiesoorten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Dimensiesoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DimensionTypes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	<input type="checkbox"/>		Bedrijfscode.
dim	string	<input type="checkbox"/>		Beperkt tot het type van de gespecificeerde dimensie. Waarden: ACT, AST, BAS, CRD, DEB, KPL, PNL of PRJ.
finlevel	string	<input type="checkbox"/>		Specificeert het financiële niveau. Waarden: 1, 2, 3, 4, 5 of 6.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DimensionTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

7.1.36 DistributionByPeriods: Twinfield Verdeling over Perioden

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Verdeling over Perioden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DistributionByPeriods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

7.1.37 DocketInvoices: Twinfield Agenda Facturen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Agenda Facturen

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

- * FIN_TRS_HEAD_CODE (like)
- * FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM2 (equal)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocketInvoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijjigd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijjigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschrijftnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutatdatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst-en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1 NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2 NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3 NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4 NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE NAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDEES	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew iijzigt	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuptetion or taxgroupyearlysuptetion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schermanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENT RE	string	Gebruikerskostenplaat s	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENT RENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarwee k	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_N B	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_N B	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity .
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.38 EconomicAnnualReportTotals: Twinfield Economisch Jaarverslag Totalen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Economisch Jaarverslag Totalen

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

- * FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EconomicAnnualReportTotals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutatatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst-en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1 NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2 NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3 NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4 NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CENAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysupteion or taxgroupyearlysupteion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hierarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hierarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hierarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.39 EconomicAnnualReportTotalsMulticurrency: Twinfield Economisch Jaarverslag Totalen (meerdere valuta)

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Economisch Jaarverslag Totalen (meerdere valuta)

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

- * FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EconomicAnnualReportTotalsMulticurrency worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal w aartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijsigd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMINDE	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutatdatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew iijzid	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		teken)		
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysupteion or taxgroupyearlysupteion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hierarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hierarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hierarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.40 EconomicAnnualReportYtd: Twinfield Economisch Jaarverslag YTD

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Economisch Jaarverslag YTD

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

- * FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EconomicAnnualReportYtd worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew iijzgd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschrijfnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMINDE	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutatatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst-en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE ABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearly suppletion or taxgroup yearly suppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schermanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.41 FilterMappings: Twinfield Filterafbeeldingen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Filterafbeeldingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FilterMappings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

7.1.42 FinancialDimensions: Twinfield Financiële Dimensies

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Financiële Dimensies

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FinancialDimensions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

7.1.43 FiscalAnnualReportTotals: Twinfield Fiscaal Jaarverslag Totalen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Fiscaal Jaarverslag Totalen

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

- * FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

- * FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FiscalAnnualReportTotals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP_USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP_USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew iijgd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w waarop de transactie voor het laatst is gew iijgd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschrijfnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMINDE	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutatatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst-en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CENAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable,

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE ABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysupteion or taxgroupyearlysupteion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved,

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hierarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hierarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hierarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COST CENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaar week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.44 FiscalAnnualReportTotalsMulticurrency: Twinfield Fiscaal Jaarverslag Totalen (meerdere valuta)

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Fiscaal Jaarverslag Totalen (meerdere valuta)

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

- * FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FiscalAnnualReportTotalsMulticurrency worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP_USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP_USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschrijfnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMINDEMENT	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYMENTS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutatdatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doel dimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doel dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doel dimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doel dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doel dimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3 NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4 NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CENAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew ijzigt	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearllysuppletion or

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				taxgroupyearlysupteleion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hierarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hierarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hierarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAM E	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COST CENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COST CENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COST CENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COST CENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COST CENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COST CENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COST CENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COST CENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.45 FiscalAnnualReportYtd: Twinfield Fiscaal Jaarverslag YTD

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Fiscaal Jaarverslag YTD

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

- * FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FiscalAnnualReportYtd worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschrijftnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w insten verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2 NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3 NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4 NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CENAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE ABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysupteion or taxgroupyearlysupteion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hierarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hierarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hierarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schermanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAM E	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COST CENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COST CENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COST CENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COST CENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COST CENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COST CENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COST CENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COST CENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.46 FixedAssets: Twinfield Vaste Activa

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Vaste Activa

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

- * FIN_TRS_HEAD_CODE (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FixedAssets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMINDE	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutatatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w insten verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Tw infield is ingevoerd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1 NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2 NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3 NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4 NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CENAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew iijzigd	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearllysuppletion or taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hierarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hierarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hierarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.47 Gateways: Twinfield Koppelingen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Koppelingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Gateways worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

7.1.48 GeneralLedgerAccountMappingAccountsByHierarchyCode: Twinfield Grootboekrekening Afbeeldingrekeningen op Hiërarchiecode

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Grootboekrekening Afbeeldingrekeningen op Hiërarchiecode

Documentatie:

The contents are a office-specific list of hierarchy definitions, just like countries or currencies.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GeneralLedgerAccountMappingAccountsByHierarchyCode in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Bedrijfscode.
hierarchyCode	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Code van de op te halen hiërarchie.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GeneralLedgerAccountMappingAccountsByHierarchyCode worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCETYPE	string	Balanssoort	<input checked="" type="checkbox"/>	Saldotype: -1 = Credit, 0 = Balance, 1 = Debit.
CODE	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
HIERARCHYELEMENTID	int32	Hiërarchie Element ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
LEVEL	int32	Niveau	<input checked="" type="checkbox"/>	
PARENTCODE	string	Oudercode	<input type="checkbox"/>	
PARENTID	int32	Ouder ID	<input type="checkbox"/>	
PATH	string	Pad	<input checked="" type="checkbox"/>	
TYPE	string	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	

7.1.49 GeneralLedgerAccountMappingByHierarchyCode: Twinfield Grootboekrekening Afbeeldingrekening op Hiërarchiecode

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Grootboekrekening Afbeeldingrekening op Hiërarchiecode

Documentatie:

The contents are a subscription-wide list of hierarchy definitions, just like countries or currencies.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GeneralLedgerAccountMappingByHierarchyCode in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
hierarchyCode	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Code van de op te halen hiërarchie.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GeneralLedgerAccountMappingByHierarchyCode worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
ID	int32	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
LEVEL	int32	Niveau	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PARENTCODE	string	Oudercode	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PARENTID	int32	Ouder ID	<input type="checkbox"/>	
PATH	string	Pad	<input checked="" type="checkbox"/>	
TOUCHED	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	

7.1.50 GeneralLedgerDetails: Twinfield Grootboekdetails

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Grootboekdetails

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

- * FIN_TRS_HEAD_INPDATE (between)
- * FIN_TRS_HEAD_MODIFIED (between)
- * FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GeneralLedgerDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal w aartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CRED ITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschrijfnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTIO N	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERI OD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEA R	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIAT IONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPA YRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNE D	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst-

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1 NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2 NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3 NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4 NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CENAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearllysuppletion or taxgroupyearllysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hierarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hierarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hierarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schermanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENT RE	string	Gebruikerskostenplaat s	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENT RENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweeek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_N B	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_N B	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity .
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.51 GeneralLedgerDetailsV2: Twinfield Grootboekdetails (V2)

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Grootboekdetails (V2)

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

- * FIN_TRS_HEAD_INPDATE (between)
- * FIN_TRS_HEAD_MODIFIED (between)
- * FIN_TRS_HEAD_REGIME (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GeneralLedgerDetailsV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	<input type="checkbox"/>	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantwoordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip waaraan de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoor naam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschrijfnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMINDE	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutatatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst-en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1 NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2 NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3 NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4 NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew iijzid	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysupteion or taxgroupyearlysupteion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hierarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hierarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hierarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.52 GeneralLedgerDetailsV3: Twinfield Grootboekdetails (V3)

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Grootboekdetails (V3)

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

- * FIN_TRS_HEAD_INPDATE (between)
- * FIN_TRS_HEAD_MODIFIED (between)
- * FIN_TRS_HEAD_REGIME (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GeneralLedgerDetailsV3 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew iijzgd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE	string	Rapportagestructuur	<input type="checkbox"/>	Code meldingsstructuur.
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1 NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2 NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3 NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4 NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew iijzigd	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearly suppletion or taxgroup yearly suppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schermanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.53 GeneralLedgerIntercompany: Twinfield Grootboek Intercompany

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Grootboek Intercompany

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_REGIME (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

- * FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GeneralLedgerIntercompany worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP_USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP_USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew iijgd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew iijgd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschrijfnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMINDE	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutatatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w insten verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CENAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable,

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew iijzid	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE ABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysupteion or taxgroupyearlysupteion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved,

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hierarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hierarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hierarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COST CENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaar week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.54 GeneralLedgerIntercompanyV2: Twinfield Grootboek Intercompany (V2)

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Grootboek Intercompany (V2)

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

- * FIN_TRS_HEAD_REGIME (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GeneralLedgerIntercompanyV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcodes	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP_USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP_USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijsigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE	string	Rapportagestructuur	<input type="checkbox"/>	Code meldingsstructuur.
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w insten verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2 NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3 NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4 NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CENAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE ABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysupteion or taxgroupyearlysupteion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hierarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hierarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hierarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schermanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoonummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAM E	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COST CENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COST CENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COST CENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COST CENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COST CENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COST CENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COST CENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COST CENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.55 GeneralLedgerTransactions: Twinfield Grootboek Transacties

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Grootboek Transacties

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

- * FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_CODE (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_CURCODE (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_NUMBER (between)
- * FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)
- * FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)
- * FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED (between)
- * FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GeneralLedgerTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew iijgd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew iijgd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMINDE	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYMENTS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequennummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst-en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1 NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2 NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3 NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4 NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE NAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew iijzigt	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysupteion or taxgroupyearlysupteion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hierarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hierarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hierarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Tw infield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.56 Hierarchies: Twinfield Hiërarchieën

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Hiërarchieën

Documentatie:

Hierarchies is a subscription-wide list of hierarchies, just like countries or currencies.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Hierarchies in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accesstype	string	<input type="checkbox"/>		Specificeert het minimaal vereiste toegangstype voor de rapportagestructuur. Waarden: gebruiken, binden of bew erken.
COMPANY_CODE	string	<input type="checkbox"/>		Bedrijfscode.
officegroep	string	<input type="checkbox"/>		Stelt de kantoorgroep in.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Hierarchies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

7.1.57 HierarchyAccess: Twinfield Hiërarchie Toegangsrechten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Hiërarchie Toegangsrechten

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* HIE_XSS_TYPE (equal)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HierarchyAccess worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew iijgd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w aarp de transactie voor het laatst is gew iijgd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMINDE	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYMENTS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequennummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst-en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1 NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2 NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3 NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4 NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE NAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew iijzigt	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysupteion or taxgroupyearlysupteion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hierarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hierarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hierarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Tw infield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.58 HierarchyNodes: Twinfield Hiërarchische Knopen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Hiërarchische Knopen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HierarchyNodes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accesstype	string	<input type="checkbox"/>		Specificeert het minimaal vereiste toegangstype voor de rapportagestructuur. Waarden: gebruiken, binden of bewerken.
COMPANY_CODE	string	<input type="checkbox"/>		Bedrijfscode.
hierarchy	string	<input type="checkbox"/>		Specificeert de rapportagestructuur.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HierarchyNodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

7.1.59 IctReturnAsXbrlByDocumentId: Twinfield ICP-teruggave als XBRL op Document-ID

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: ICP-teruggave als XBRL op Document-ID

Documentatie:

ICT return as XBRL (Dutch: ICP).

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie IctReturnAsXbrlByDocumentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	<input type="checkbox"/>		Bedrijfscode.
documentId	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		Document ID.
isMessageIdRequired	boolean	<input checked="" type="checkbox"/>	False	Whether the message ID required is.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `IctReturnAsXbrlByDocumentId` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
XBRL	string		<input type="checkbox"/>	

7.1.60 IctReturnAsXmlByDocumentId: Twinfield ICP-teruggave als XML op Document-ID

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: ICP-teruggave als XML op Document-ID

Documentatie:

ICT return as XML (Dutch: ICP).

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom `COMPANY_CODE`.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `IctReturnAsXmlByDocumentId` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	<input type="checkbox"/>		Bedrijfscode.
documentId	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		Document ID.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `IctReturnAsXmlByDocumentId` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
XML	string		<input type="checkbox"/>	

7.1.61 Invoices: Twinfield Facturen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Facturen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom `COMPANY_CODE`.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `Invoices` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	<input type="checkbox"/>		Bedrijfscode.
dim1	string	<input type="checkbox"/>		Specificeert een dimensiecode (en financieel niveau).
dim2	string	<input type="checkbox"/>		Specificeert een dimensiecode (en financieel niveau).
dim3	string	<input type="checkbox"/>		Specificeert een dimensiecode (en financieel niveau).
dim4	string	<input type="checkbox"/>		Specificeert een dimensiecode (en financieel niveau).
dim5	string	<input type="checkbox"/>		Specificeert een dimensiecode (en financieel niveau).
dim6	string	<input type="checkbox"/>		Specificeert een dimensiecode (en financieel niveau).
openvalue	string	<input type="checkbox"/>		Specificeert de uitstaande waarde met een punt als decimaal scheidingsteken en zonder groepsscheidingsteken.
value	string	<input type="checkbox"/>		Specificeert de (oorspronkelijke factuur)waarde met een punt als decimaal scheidingsteken en zonder groepsscheidingsteken.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Invoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AMOUNT	decimal	Bedrag	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
DEBIT_OR_CREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	
INVOICE_NUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	
RELATION_CODE	string	Relatiecode	<input type="checkbox"/>	
RELATION_NAME	string	Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	

7.1.62 InvoiceTypes: Twinfield Factuur Soorten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Factuur Soorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceTypes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	<input type="checkbox"/>		Bedrijfscode.
vat	string	<input type="checkbox"/>		Geeft alleen factuurtypen terug die zijn geconfigureerd voor inclusief of exclusief BTW. Waarden: inclusief of exclusief.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

7.1.63 Items: Twinfield Artikelen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Artikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie Items in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	<input type="checkbox"/>		Bedrijfscode.
vat	string	<input type="checkbox"/>		Retourneert alleen artikelen die zijn geconfigureerd met een waarde inclusief of exclusief BTW. Waarden: inclusief of exclusief.

Kolommen van Tafelfunctie

De kolommen van de tafelfunctie Items worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

7.1.64 MatchingTypes: Twinfield Afletteringssoorten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Afletteringssoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel `MatchingTypes` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

7.1.65 NumberOfDeclarations: Twinfield Aantal Aangiftes

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Aantal Aangiftes

Documentatie:

Number of declarations.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom `COMPANY_CODE`.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Filters op API-server: `companyCode`

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `NumberOfDeclarations` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	<input type="checkbox"/>		Bedrijfscode.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie NumberOfDeclarations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
COUNT	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	

7.1.66 OfficeGroups: Twinfield Administratiegroepen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Administratiegroepen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OfficeGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

7.1.67 Offices: Twinfield Administraties

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Administraties

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Offices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COUNTRY	string	Land	<input type="checkbox"/>	ISO landcode.
FIRST_PERIOD_TURNOVER_TAX	string	Eerste Periode Omzetbelasting	<input type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
PERIOD_NAMING	string	Naamgeving Periode	<input type="checkbox"/>	

7.1.68 OfficesForInterCompanyTransactions: Twinfield Administraties voor Intercompany Transactions

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Administraties voor Intercompany Transactions

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OfficesForInterCompanyTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

7.1.69 PayinginSlips: Twinfield Betalingen Onderweg

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Betalingen Onderweg

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PayinginSlips worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AMOUNT	decimal	Bedrag	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
DEBIT_OR_CREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	
DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
PAYING_IN_SLIP_NUMBER	string	Betalingsstrooknummer	<input type="checkbox"/>	

7.1.70 PaymentFiles: Twinfield Betalingsbestandformaten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Betalingsbestandformaten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PaymentFiles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

7.1.71 PaymentTypes: Twinfield Betalingssoorten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Betalingssoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PaymentTypes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	<input type="checkbox"/>		Bedrijfscode.
paytype	string	<input type="checkbox"/>		Geeft aan welk type betaling en collecte moet worden teruggestuurd. Waarden: betaling of collecte.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PaymentTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

7.1.72 Periods: Twinfield Periodes

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Periodes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Periods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
TITLE	string	Titel	<input type="checkbox"/>	

7.1.73 ProjectDimensions: Twinfield Project Dimensies

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Project Dimensies

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectDimensions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	

7.1.74 ProjectTransactions: Twinfield Projecttransacties

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Projecttransacties

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

- * FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_CODE (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_NUMBER (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

- * FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)
- * FIN_TRS_LINE_INVNUMBER (equal)
- * FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP_USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP_USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew iijgd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew iijgd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMINDE	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutatatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w insten verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CENAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable,

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE ABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysupteion or taxgroupyearlysupteion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved,

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hierarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hierarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hierarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schermanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COST CENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.75 ReminderScenarios: Twinfield Herinnering Scenario's

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Herinnering Scenario's

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReminderScenarios worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

7.1.76 Reports: Twinfield Rapporten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Rapporten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Reports worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

7.1.77 Roles: Twinfield Rollen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Rollen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Roles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

7.1.78 SubItemsByArticle: Twinfield Subartikelen per Artikel

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Subartikelen per Artikel

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubItemsByArticle in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
article	string	<input checked="" type="checkbox"/>		Artikelcode.
COMPANY_CODE	string	<input type="checkbox"/>		Bedrijfscode.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `SubItemsByArticle` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

7.1.79 Suppliers: Twinfield Leveranciers

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Leveranciers

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

- * FIN_TRS_HEAD_CODE (like)
- * FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)
- * FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS (equal)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom `COMPANY_CODE`.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel `Suppliers` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew iijgd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew iijgd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMINDE	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYMENTS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequennummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst-en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1 NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2 NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3 NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4 NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE NAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysupteion or taxgroupyearlysupteion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hierarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hierarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hierarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Tw infield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_N B	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_N B	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.80 SuppliersV2: Twinfield Leveranciers (V2)

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Leveranciers (V2)

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

- * FIN_TRS_HEAD_CODE (like)
- * FIN_TRS_HEAD_MODIFIED (between)
- * FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)
- * FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS (equal)
- * FIN_TRS_LINE_MODIFIED (between)
- * FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED (between)
- * FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SuppliersV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew iijzgd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschrijfnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMINDE	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutatatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst-en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDEERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDEERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDEERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew ijjigd	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE ABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearly suppletion or taxgroup yearly suppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schermanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.81 SupplierTransactions: Twinfield Leveranciertransacties

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Leveranciertransacties

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_CODE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_CURCODE (equal)

- * FIN_TRS_HEAD_NUMBER (between)
- * FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)
- * FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)
- * FIN_TRS_LINE_INVNUMBER (equal)
- * FIN_TRS_LINE_MATCHDATE (between)
- * FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS (equal)
- * FIN_TRS_LINE_MODIFIED (between)
- * FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED (between)
- * FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SupplierTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew iijzgd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMINDE	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutatatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w insten verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2 NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3 NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4 NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CENAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew ijzigt	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE ABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysupteion or taxgroupyearlysupteion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hierarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hierarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hierarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schermanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAM E	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COST CENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COST CENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COST CENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COST CENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COST CENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COST CENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COST CENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COST CENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.82 TableColumnSpecifications: Twinfield Tabelkolomspecificaties

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Tabelkolomspecificaties

Documentatie:

Contains the dynamic metadata acquired through browse-inspections of tables.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TableColumnSpecifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DISPLAY_FLAG	boolean	Weergave	<input checked="" type="checkbox"/>	
FILTER_FLAG	boolean	Filter	<input checked="" type="checkbox"/>	
FILTER_OPERATOR	string	Filteroperator	<input type="checkbox"/>	
FINDER_PARAMETER_NAME	string	Naam Zoekparameter	<input type="checkbox"/>	
FULL_QUALIFIED_NAME	string	Volledig Gekwalificeerde Tabelnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	
ID	int32	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
LABEL_SINGULAR	string	Label Enkelvoud	<input type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
VALUE_FROM	string	Waarde (vanaf)	<input type="checkbox"/>	
VALUE_TO	string	Waarde (tot)	<input type="checkbox"/>	

7.1.83 TaxGroups: Twinfield BTW-Groepen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: BTW-Groepen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel `TaxGroups` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

7.1.84 TaxGroupVatReturnAsXbrlByDocumentId

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Documentatie:

VAT Return of a tax group as XBRL.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom `COMPANY_CODE`.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `TaxGroupVatReturnAsXbrlByDocumentId` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	<input type="checkbox"/>		Bedrijfscode.
documentId	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		Document ID.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
isMessageIdRequired	boolean	<input checked="" type="checkbox"/>	False	Whether the message ID required is.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TaxGroupVatReturnAsXbrlByDocumentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
XBRL	string		<input type="checkbox"/>	

7.1.85 TaxGroupVatReturnAsXmlByDocumentId

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Documentatie:

VAT Return of a tax group as XML.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TaxGroupVatReturnAsXmlByDocumentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	<input type="checkbox"/>		Bedrijfscode.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
documentId	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		Document ID.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `TaxGroupVatReturnAsXmlByDocumentId` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
XML	string		<input type="checkbox"/>	

7.1.86 TaxGroupVatReturnPaymentReferenceByDocumentId

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Documentatie:

VAT Return payment reference of a tax group.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom `COMPANY_CODE`.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `TaxGroupVatReturnPaymentReferenceByDocumentId` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	<input type="checkbox"/>		Bedrijfscode.
documentId	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		Document ID.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TaxGroupVatReturnPaymentReferenceByDocumentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
PAYMENTREFERENCE	string		<input type="checkbox"/>	

7.1.87 TimeAndExpensesBillingDetails: Twinfield Tijd en Uitgaven Facturatiedetails

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Tijd en Uitgaven Facturatiedetails

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

- * TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_CODE (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_DATE (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1 (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2 (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_USER (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndExpensesBillingDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	<input type="checkbox"/>	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijjigd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijjigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschrijfnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMINDE	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutatatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winsten verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysupteion or taxgroupyearlysupteion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hierarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hierarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hierarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.88 TimeAndExpensesBillingPerPeriod: Twinfield Uren en Uitgaven Facturatie per Periode

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Uren en Uitgaven Facturatie per Periode

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

- * TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_CODE (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_DATE (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1 (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2 (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_USER (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndExpensesBillingPerPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew iijzgd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschrijfnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMINDE	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutatatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst-en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew ijjigd	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE ABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearly suppletion or taxgroupyearly suppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hierarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hierarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hierarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schermanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.89 TimeAndExpensesBillingPerWeek: Twinfield Uren en Uitgaven Facturatie per Week

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Uren en Uitgaven Facturatie per Week

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER (between)

* TEQ_TRS_HEAD_CODE (between)

- * TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_DATE (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1 (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2 (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_USER (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndExpensesBillingPerWeek worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP_USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP_USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijjigd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijjigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMINDEMENT	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYMENTS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutatdatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doel dimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doel dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doel dimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doel dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doel dimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3 NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4 NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CENAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearlyspletion or

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAM E	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COST CENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COST CENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COST CENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COST CENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COST CENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COST CENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COST CENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COST CENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.90 TimeAndExpensesDetails: Twinfield Tijd en Uitgaven Details

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Tijd en Uitgaven Details

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

- * TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_CODE (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_DATE (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1 (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2 (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_STATUS (equal)
- * TEQ_TRS_HEAD_USER (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndExpensesDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluit waarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew iijgd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew iijgd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschrijfnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTIO N	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERI OD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEA R	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIAT IONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPA YRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNE D	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutatatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst-en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1 NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2 NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3 NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4 NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE NAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew iijzid	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysuptletion or taxgroupyearlysuptletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hierarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hierarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hierarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Tw infield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.91 TimeAndExpensesMulticurrency: Twinfield Tijd en Uitgaven (Multi-valuta)

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Tijd en Uitgaven (Multi-valuta)

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

- * FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndExpensesMulticurrency worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	<input type="checkbox"/>	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoor naam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschrijfnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMINDE	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutatatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst-en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysupteion or taxgroupyearlysupteion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hierarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hierarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hierarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.92 TimeAndExpensesTotals: Twinfield Uren en Uitgaven Totalen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Uren en Uitgaven Totalen

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

- * TEQ_TRS_HEAD_DATE (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1 (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2 (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_USER (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndExpensesTotals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	<input type="checkbox"/>	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoor naam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschrijfnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMINDE	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutatatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winsten verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysupteion or taxgroupyearlysupteion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hierarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hierarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hierarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.93 TimeAndExpensesTotalsPerPeriod: Twinfield Tijd en Uitgaven Totalen per Periode

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Tijd en Uitgaven Totalen per Periode

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

- * TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_CODE (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_DATE (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1 (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2 (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_STATUS (equal)
- * TEQ_TRS_HEAD_USER (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndExpensesTotalsPerPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantwoordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w waarop de transactie voor het laatst is gew iijzgd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTIO N	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERI OD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEA R	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1 NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2 NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3 NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4 NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew iijzigd	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearly suppletion or taxgroup yearly suppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schermanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.94 TimeAndExpensesTotalsPerWeek: Twinfield Uren en Uitgaven Totalen per Week

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Uren en Uitgaven Totalen per Week

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER (between)

* TEQ_TRS_HEAD_CODE (between)

- * TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_DATE (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1 (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2 (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_STATUS (equal)
- * TEQ_TRS_HEAD_USER (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE (between)
- * TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndExpensesTotalsPerWeek worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP_USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP_USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschrijfnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMINDEMENT	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYMENTS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutatdatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doel dimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doel dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doel dimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doel dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doel dimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3 NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4 NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CENAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearlyspletion or

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				taxgroupyearlysuptletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hiërarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hiërarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hiërarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAM E	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COST CENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COST CENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COST CENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COST CENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COST CENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COST CENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COST CENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COST CENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.95 TimeAndQuantitiesTransactionTypes: Twinfield Tijd en Hoeveelheid Transactiesoorten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Tijd en Hoeveelheid Transactiesoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndQuantitiesTransactionTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

7.1.96 TimeProjectRates: Twinfield Tijdprojecttarieven

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Tijdprojecttarieven

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimeProjectRates in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	<input type="checkbox"/>		Bedrijfscode.
ratetype	string	<input type="checkbox"/>		Specificeert het tariefstype. Waarden: tijd of hoeveelheid.

Kolommen van Tafelfunctie

De kolommen van de tafelfunctie TimeProjectRates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

7.1.97 TransactionList: Twinfield Transactieslijst

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Transactieslijst

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

- * FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_CODE (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_CURCODE (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_DATE (between)
- * FIN_TRS_HEAD_INPDATE (between)
- * FIN_TRS_HEAD_MODIFIED (between)
- * FIN_TRS_HEAD_NUMBER (between)
- * FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_USER (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

- * FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)
- * FIN_TRS_LINE_INVNUMBER (equal)
- * FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED (between)
- * FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TransactionList worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP_USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP_USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w waarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMINDE	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutatatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w insten verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4 NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CENAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE ABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysupteion or taxgroupyearlysupteion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hierarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hierarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hierarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schermanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COST CENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COST CENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COST CENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COST CENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COST CENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COST CENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COST CENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COST CENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaar week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.98 TransactionsToBeMatched: Twinfield Af te letteren Transacties

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Af te letteren Transacties

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

- * FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_CODE (equal)
- * FIN_TRS_HEAD_NUMBER (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)
- * FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)
- * FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)
- * FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS (equal)
- * FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TransactionsToBeMatched worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w waarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschrijfnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTIO N	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERI OD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEA R	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIAT IONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPA YRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNE D	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w insten verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1 NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2 NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3 NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4 NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CENAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew ijzigt	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE ABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysupteion or taxgroupyearlysupteion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hierarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hierarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hierarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schermanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAM E	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COST CENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COST CENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COST CENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COST CENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COST CENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COST CENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COST CENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COST CENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.99 TransactionSummary: Twinfield Transacties Samenvatting

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Transacties Samenvatting

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_INPDATE (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TransactionSummary worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschrijftnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w insten verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2 NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3 NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4 NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFI CENAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILAB LE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew ijzigt	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE ABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysupteion or taxgroupyearlysupteion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hierarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hierarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hierarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoonummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAM E	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COST CENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COST CENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COST CENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COST CENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COST CENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COST CENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COST CENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COST CENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COST CENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COST CENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.100 Translations: Twinfield Vertalingen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Vertalingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Translations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

7.1.101 Users: Twinfield Gebruikers

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Gebruikers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Users in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accessrules	string	<input type="checkbox"/>		Het uitschakelen van de toegangsregels is alleen mogelijk als de gebruiker toegang heeft tot gebruikersbeheer. Waarden: 0 of 1.
COMPANY_CODE	string	<input type="checkbox"/>		Bedrijfscode.
mutualoffices	string	<input type="checkbox"/>		Toont alle gebruikers die toegang hebben tot een selectie van kantoren die overlapt met de gebruikersmachtigingen van de w ebdienst. Waarden: 0 of 1.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Users worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

7.1.102 VATCodes: Twinfield BTW-codes

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: BTW-codes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VATCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

7.1.103 VATGroupCountries: Twinfield BTW Groep Landen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: BTW Groep Landen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VATGroupCountries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
COUNTRY	string	Land	<input type="checkbox"/>	ISO landcode.
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

7.1.104 VATGroups: Twinfield BTW Groepen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: BTW Groepen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VATGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

7.1.105 VATNumberOfRelations: Twinfield BTW Nummer van Relaties

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: BTW Nummer van Relaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VATNumberOfRelations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY	string	Bedrijf	<input type="checkbox"/>	
COUNTRY	string	Land	<input type="checkbox"/>	ISO landcode.
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
TOWN_OR_CITY	string	Plaats	<input type="checkbox"/>	
VAT_NUMBER	string	BTW-nummer	<input type="checkbox"/>	

7.1.106 VatReturnAsXbrlByDocumentId

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Documentatie:

VAT Return as XBRL.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `VatReturnAsXbrlByDocumentId` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	<input type="checkbox"/>		Bedrijfscode.
documentId	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		Document ID.
isMessageIdRequired	boolean	<input checked="" type="checkbox"/>	False	Whether the message ID required is.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `VatReturnAsXbrlByDocumentId` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
XBRL	string		<input type="checkbox"/>	

7.1.107 VatReturnAsXmlByDocumentId

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Documentatie:

VAT Return as XML.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom `COMPANY_CODE`.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tafelfunctie `VatReturnAsXmlByDocumentId` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	<input type="checkbox"/>		Bedrijfscode.
documentId	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		Document ID.

Kolommen van Tafelfunctie

De kolommen van de tafelfunctie `VatReturnAsXmlByDocumentId` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
XML	string		<input type="checkbox"/>	

7.1.108 VatReturnPaymentReferenceByDocumentId

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Documentatie:

???

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom `COMPANY_CODE`.

Dit is een alleen-lezen tafelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tafelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `VatReturnPaymentReferenceByDocumentId` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE	string	<input type="checkbox"/>		Bedrijfscode.
documentId	int32	<input checked="" type="checkbox"/>		Document ID.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `VatReturnPaymentReferenceByDocumentId` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
PAYMENTREFERENCE	string		<input type="checkbox"/>	

7.1.109 VatReturnStatus: Twinfield BTW-aangifte Statussen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: BTW-aangifte Statussen

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* `FIN_VAT_DECLYEAR` (equal)

* `FIN_VAT_STATUSNAME` (equal)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom `COMPANY_CODE`.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VatReturnStatus worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Dagboekcode	<input type="checkbox"/>	De code van het journaal w aartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	string	Banklinkstatus	<input type="checkbox"/>	none, pending or active.
FIN_BNK_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_BNK_IBAN	string	IBAN	<input type="checkbox"/>	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	string	Transactiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_HEAD_CODE	string	Hoofdcode	<input type="checkbox"/>	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	string	Totale Dimensie	<input type="checkbox"/>	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	string	Totaal Dimensiesoort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTER	string	Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	string	Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIME PROMPT	string	Balans Regime Prompt	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	string	Bankcode	<input type="checkbox"/>	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	string	Banksoort	<input type="checkbox"/>	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	string	Blad Regime	<input type="checkbox"/>	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	<input type="checkbox"/>	Endsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USER	string	Klantverantw oordelijke Gebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESP USERNAME	string	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijsigd	<input type="checkbox"/>	Datum/tijdstip w waarop de transactie voor het laatst is gew ijsigd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	<input type="checkbox"/>	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	string	Administratie	<input type="checkbox"/>	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	string	Administratie Naam	<input type="checkbox"/>	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	string	Herkomst	<input type="checkbox"/>	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	string	Regime	<input type="checkbox"/>	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	string	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	string	Relatienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	string	Korte Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	<input type="checkbox"/>	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschrijfnummer	<input type="checkbox"/>	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	string	Actiecode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	string	Actieomschrijving	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	string	Actienaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMINDE	string	Actie Herinneren?	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	string	Actiegebruiker	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	string	Actie Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	string	Beschikbaar voor Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	string	Chequenummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutatdatum	<input type="checkbox"/>	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	string	Debet/Credit	<input type="checkbox"/>	Whether the line is debit or credit. Values: credit or debit.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	string	Doeldimensie 1	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	string	Doeldimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	string	Doeldimensie 2	<input type="checkbox"/>	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	string	Doeldimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	string	Doeldimensie 3	<input type="checkbox"/>	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	string	Doeldimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	string	Doeldimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	string	Doeldimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	string	Doeldimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	string	Doeldimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	string	Doeldimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	string	Doeldimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	string	Doeladministratie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	string	Doeladministratiennaam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	string	Dimensie 1 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	string	Dimensie 1 Groep 1	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	string	Dimensie 1 Groep 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	string	Dimensie 1 Groep 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	string	Dimensie 1 Groep 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	string	Dimensie 1 Groep 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	string	Dimensie 1 Groep 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	string	Groep 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	string	Groepsnaam 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	string	Groep 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	string	Groepsnaam 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	string	Dimensie 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	string	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	string	Dimensie 1 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	string	Dimensie 1 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	string	Dimensie 1 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	string	Dimensie 2 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	string	Dimensie 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	string	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	string	Dimensie 2 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	string	Dimensie 2 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	string	Dimensie 2 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	string	Dimensie 3 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	string	Dimensie 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	string	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	string	Dimensie 3 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	string	Dimensie 3 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	string	Dimensie 3 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4	string	Dimensie 4	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	string	Dimensie 4 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	string	Dimensie 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	string	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	string	Dimensie 4 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	string	Dimensie 4 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	string	Dimensie 4 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5	string	Dimensie 5	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	string	Dimensie 5 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	string	Dimensie 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	string	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	string	Dimensie 5 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	string	Dimensie 5 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	string	Dimensie 5 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6	string	Dimensie 6	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	string	Dimensie 6 Groep	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	string	Dimensie 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	string	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	string	Dimensie 6 Betaalcode	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	string	Dimensie 6 Herinneringen	<input type="checkbox"/>	Values: false, true, email.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	string	Dimensie 6 Soort	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	string	Vrije Tekst 1	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	string	Vrije Tekst 2	<input type="checkbox"/>	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	string	Vrije Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	<input type="checkbox"/>	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	string	Factuurnummer	<input type="checkbox"/>	Factuurnummer (voor aankopen en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	string	Afletternummer	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	string	Afletterstatus	<input type="checkbox"/>	Payment status of the transaction; notmatchable, available, matched or proposed.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew iijzgd	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE SIGNED	decimal	Open Bedrag	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		teken)		
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	string	Betalingsrun	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	<input type="checkbox"/>	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	<input type="checkbox"/>	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	string	BTW-code	<input type="checkbox"/>	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	string	Transactiesoortgroep	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_DECLTYPE	string	Aangiftesoort	<input type="checkbox"/>	Values: ict, vat, taxgroup, yearlysupteion or taxgroupyearlysupteion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_GATEWAY	string	Koppeling	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	<input type="checkbox"/>	
FIN_VAT_STATUSNAME	string	Statusnaam	<input type="checkbox"/>	Values: created, authorised, modified, sent, approved, sendtimeout or rejected.
FIN_VAT_TIMEFRAME	string	Tijdsspanne	<input type="checkbox"/>	year, halfyear1, halfyear7, fourmonth1, fourmonth5, fourmonth9, quarter1..quarter12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 or month1..month12.
HIE_XSS_HIERARCHY	string	Hierarchie	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	string	Hierarchie Verborgen	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	string	Hierarchienaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLE	string	Rol	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_ROLENAME	string	Rolnaam	<input type="checkbox"/>	
HIE_XSS_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: none, use, link or edit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HIE_XSS_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	string	Bron	<input type="checkbox"/>	Values: margin, financial, time, expenses, quantities or postponed.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	<input type="checkbox"/>	
LINE	string	Regelnummer	<input type="checkbox"/>	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	string	Transactienummer	<input type="checkbox"/>	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	string	Kantoornummer	<input type="checkbox"/>	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	string	Autorisatiegever	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	string	Autorisatiegevernaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	string	Valuta Code	<input type="checkbox"/>	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	string	Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	string	Naam Klant	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	<input type="checkbox"/>	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	string	Dimensie	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	string	Project 1	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	string	Project 1 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	string	Project 1 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	string	Project 1 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	string	Project 2	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	string	Project 2 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	string	Project 2 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	string	Project 2 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	string	Project 3	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	string	Project 3 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	string	Project 3 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	string	Project 3 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	string	Project 4	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	string	Project 4 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	string	Project 4 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	string	Project 4 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	string	Project 5	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	string	Project 5 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	string	Project 5 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	string	Project 5 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	string	Project 6	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	string	Project 6 Kostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	string	Project 6 Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	string	Project 6 Naam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	string	Status	<input type="checkbox"/>	Values: entered, proposed, authorised, rejected, inuse, journalised.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USER	string	Gebruiker	<input type="checkbox"/>	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	string	Gebruikerskostenplaats	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	string	Gebruiker Kostenplaatsnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	string	Gebruikersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	string	Jaarmaand	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	string	Jaarweek	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	string	Facturabel	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	string	Uitgave Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	string	Aantal Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	string	Wisselkoerscode	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	string	Wisselkoersnaam	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	string	Tijd Factureerbaar	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	string	Token	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	string	Soort	<input type="checkbox"/>	Values: time, expense or quantity.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	<input type="checkbox"/>	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	<input type="checkbox"/>	

7.1.110 VatTypes: Twinfield BTW Soorten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: BTW Soorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VatTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

7.1.111 WordTemplates: Twinfield Word-sjablonen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Word-sjablonen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WordTemplates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

8 Schema: Views

8.1 Views

8.1.1 ActivityDimensionValues: Twinfield Activiteit Dimensiewaarden

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Activiteit Dimensiewaarden

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ActivityDimensionValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

8.1.2 BalanceSheetDimensionValues: Twinfield Balansdimensiewaarden

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Balansdimensiewaarden

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceSheetDimensionValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

8.1.3 CostCenterBudgets: Twinfield Kostenplaatsbudgetten

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Kostenplaatsbudgetten

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view CostCenterBudgets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTUALCREDIT	decimal	Daadw erkelijke Krediet	<input type="checkbox"/>	
ACTUALDEBIT	decimal	Daadw erkelijke Debet	<input type="checkbox"/>	
ACTUALTOTAL	decimal	Daadw erkelijk Totaal	<input type="checkbox"/>	
budget_code	string	Code	<input type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BUDGETCREDIT	decimal	Budget Credit	<input type="checkbox"/>	
BUDGETDEBIT	decimal	Budget Debet	<input type="checkbox"/>	
BudgetName	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
BUDGETTOTAL	decimal	Budgettotaal	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
GROUP1	string	Groep 1	<input type="checkbox"/>	
GROUP2	string	Groep 2	<input type="checkbox"/>	
GROUP3	string	Groep 3	<input type="checkbox"/>	
PERIOD	int32	Periode	<input type="checkbox"/>	
Year	decimal		<input type="checkbox"/>	

8.1.4 CostCenterDimensionValues: Twinfield Kostenplaatsdimensiewaarden

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Kostenplaatsdimensiewaarden

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view CostCenterDimensionValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

8.1.5 CreditorDimensionValues: Twinfield Crediteur Dimensiewaarden

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Crediteur Dimensiewaarden

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view CreditorDimensionValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

8.1.6 DebtorDimensionValues: Twinfield Debiteurdimensiewaarden

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Debiteurdimensiewaarden

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view DebtorDimensionValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

8.1.7 FinancialYears: Twinfield Boekjaren

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Boekjaren

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view FinancialYears worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input type="checkbox"/>	
Year	decimal		<input type="checkbox"/>	

8.1.8 FixedAssetDimensionValues: Twinfield Vaste Active Dimensiewaarden

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Vaste Active Dimensiewaarden

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view FixedAssetDimensionValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

8.1.9 GeneralLedgerAccountMappingAccounts: Twinfield Grootboekrekening Rekeningtoewijzingen

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Grootboekrekening Rekeningtoewijzingen

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view GeneralLedgerAccountMappingAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCETYPE	string	Balanssoort	<input checked="" type="checkbox"/>	Saldotype: -1 = Credit, 0 = Balance, 1 = Debit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string(240)	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	Unieke code van de partitie.
COMPANY_CODE1	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
hierarchy_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
hierarchy_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
HIERARCHYELEMENTID	int32	Hierarchie Element ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
LEVEL	int32	Niveau	<input checked="" type="checkbox"/>	
PARENTCODE	string	Oudercode	<input type="checkbox"/>	
PARENTID	int32	Ouder ID	<input type="checkbox"/>	
PATH	string	Pad	<input checked="" type="checkbox"/>	
TYPE	string	Soort	<input checked="" type="checkbox"/>	

8.1.10 GeneralLedgerAccountMappings: Twinfield Grootboekrekeningtoewijzingen

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Grootboekrekeningtoewijzingen

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view GeneralLedgerAccountMappings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPTION	string	Omschrijving	<input type="checkbox"/>	
hierarchy_CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
hierarchy_NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
ID	int32	ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
LEVEL	int32	Niveau	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input checked="" type="checkbox"/>	
PARENTCODE	string	Oudercode	<input type="checkbox"/>	
PARENTID	int32	Ouder ID	<input type="checkbox"/>	
PATH	string	Pad	<input checked="" type="checkbox"/>	
TOUCHED	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	

8.1.11 IctReturnsAsXbrl: Twinfield ICT Teruggaves als XBRL

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: ICT Teruggaves als XBRL

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view IctReturnsAsXbrl worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
DECLARATION_ASSIGNNEECODE	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_ASSIGNNEENAME	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_DOCUMENTCODE	string		<input type="checkbox"/>	Typically one of 'VATTURNOVER' (Sales VAT), 'VATICT' (European intercommunitary transactions a.k.a. ICP), 'TAXGROUP' (tax group a.k.a. Fiscale Eenheid Omzetbelasting), YEARLY SUPPLETION (suppletion a.k.a. 'suppletie') or 'TXGRPYRSP' (tax group suppletion).
DECLARATION_ID	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
DECLARATION_NAME	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_PERIOD	string		<input checked="" type="checkbox"/>	
DECLARATION_STATUSDESCRIPTION	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_STATUSEXTRA INFORMATION	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_STATUSSTEP	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	Status: 1 = Created, 2 = Modified, 3 = Sending, 4 = Error while sending, 5 = Sent, 6 = Rejected, 7 = Approved, 8 = Authorized.
DECLARATION_YEAR	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
XBRL	string		<input type="checkbox"/>	

8.1.12 IctReturnsAsXml: Twinfield ICT Teruggaves als XML

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: ICT Teruggaves als XML

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view IctReturnsAsXml worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
DECLARATION_ASSIGNNEECODE	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_ASSIGNNEENAME	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_DOCUMENTCODE	string		<input type="checkbox"/>	Typically one of 'VATTURNOVER' (Sales VAT), 'VATICT' (European intercommunitary transactions a.k.a. ICP), 'TAXGROUP' (tax group a.k.a. Fiscale Eenheid Omzetbelasting), YEARLY SUPPLETION (suppletion a.k.a. 'suppletie') or 'TXGRPYRSP' (tax group suppletion).
DECLARATION_ID	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
DECLARATION_NAME	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_PERIOD	string		<input checked="" type="checkbox"/>	
DECLARATION_STATUSDESCRIPTION	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_STATUSEXTRAINFORMATION	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_STATUSSTEP	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	Status: 1 = Created, 2 = Modified, 3 = Sending, 4 = Error while sending, 5 = Sent, 6 = Rejected, 7 = Approved, 8 = Authorized.
DECLARATION_YEAR	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
XML	string		<input type="checkbox"/>	

8.1.13 PeriodsWithTransactions: Twinfield Perioden met Transacties

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Perioden met Transacties

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PeriodsWithTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input type="checkbox"/>	
fin_trs_head_count	int64		<input type="checkbox"/>	
fin_trs_head_yearperiod	string	Jaarperiode	<input type="checkbox"/>	

8.1.14 ProfitAndLossBudgets: Twinfield Winst- en verliesbudgetten

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Winst- en verliesbudgetten

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ProfitAndLossBudgets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTUALCREDIT	decimal	Daadw erkelijke Krediet	<input type="checkbox"/>	
ACTUALDEBIT	decimal	Daadw erkelijke Debet	<input type="checkbox"/>	
ACTUALTOTAL	decimal	Daadw erkelijk Totaal	<input type="checkbox"/>	
budget_code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
BUDGETCREDIT	decimal	Budget Credit	<input type="checkbox"/>	
BUDGETDEBIT	decimal	Budget Debet	<input type="checkbox"/>	
BudgetName	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
BUDGETTOTAL	decimal	Budgettotaal	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
GROUP1	string	Groep 1	<input type="checkbox"/>	
GROUP2	string	Groep 2	<input type="checkbox"/>	
GROUP3	string	Groep 3	<input type="checkbox"/>	
PERIOD	int32	Periode	<input type="checkbox"/>	
Year	decimal		<input type="checkbox"/>	

8.1.15 ProfitAndLossDimensionValues: Twinfield Winst- en verliesdimensiewaarden

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Winst- en verliesdimensiewaarden

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ProfitAndLossDimensionValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

8.1.16 ProjectBudgets: Twinfield Projectbudgetten

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Projectbudgetten

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectBudgets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTUALCREDIT	decimal	Daadw erkelijke Krediet	<input type="checkbox"/>	
ACTUALDEBIT	decimal	Daadw erkelijke Debet	<input type="checkbox"/>	
ACTUALTOTAL	decimal	Daadw erkelijk Totaal	<input type="checkbox"/>	
budget_code	string	Code	<input type="checkbox"/>	
BUDGETCREDIT	decimal	Budget Credit	<input type="checkbox"/>	
BUDGETDEBIT	decimal	Budget Debet	<input type="checkbox"/>	
BudgetName	string	Naam	<input type="checkbox"/>	
BUDGETTOTAL	decimal	Budgettotaal	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIM1	string	Dimensie 1	<input type="checkbox"/>	
DIM2	string	Dimensie 2	<input type="checkbox"/>	
DIM3	string	Dimensie 3	<input type="checkbox"/>	
GROUP1	string	Groep 1	<input type="checkbox"/>	
GROUP2	string	Groep 2	<input type="checkbox"/>	
GROUP3	string	Groep 3	<input type="checkbox"/>	
PERIOD	int32	Periode	<input type="checkbox"/>	
Year	decimal		<input type="checkbox"/>	

8.1.17 ProjectDimensionValues: Twinfield Projectdimensiewaarden

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Projectdimensiewaarden

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectDimensionValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

8.1.18 SubItems: Twinfield Subartikelen

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Subartikelen

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SubItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	string	Code	<input type="checkbox"/>	
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
ItemCode	string	Artikelcode	<input type="checkbox"/>	
ItemName	string	Artikel Naam	<input type="checkbox"/>	
NAME	string	Naam	<input type="checkbox"/>	

8.1.19 TaxGroupVatReturnPaymentReferences: Twinfield Belastinggroep BTW-betalingsreferenties

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Belastinggroep BTW-betalingsreferenties

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view TaxGroupVatReturnPaymentReferences worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevensstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
DECLARATION_ASSIGNEECODE	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_ASSIGNEENAME	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_DOCUMENTCODE	string		<input type="checkbox"/>	Typically one of 'VATTURNOVER' (Sales VAT), 'VATICT' (European intercommunitary transactions a.k.a. ICP), 'TAXGROUP' (tax group a.k.a. Fiscale Eenheid Omzetbelasting), YEARLYSUPPLETION (suppletion a.k.a. 'suppletie') or 'TXGRPYRSP' (tax group suppletion).
DECLARATION_ID	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
DECLARATION_NAME	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_PERIOD	string		<input checked="" type="checkbox"/>	
DECLARATION_STATUSDESCRIPTION	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_STATUSEXTRAINFORMATION	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_STATUSSTEP	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	Status: 1 = Created, 2 = Modified, 3 = Sending, 4 = Error while

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				sending, 5 = Sent, 6 = Rejected, 7 = Approved, 8 = Authorized.
DECLARATION_YEAR	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
PAYMENTREFERENCE	string		<input type="checkbox"/>	

8.1.20 TaxGroupVatReturnsAsXbrl: Twinfield Belastinggroep BTW-aangiften als XBRL

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Belastinggroep BTW-aangiften als XBRL

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view TaxGroupVatReturnsAsXbrl worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
DECLARATION_ASSIGNEECODE	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_ASSIGNEENAME	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_DOCUMENTCODE	string		<input type="checkbox"/>	Typically one of 'VATTURNOVER' (Sales VAT), 'VATICT' (European intercommunitary transactions a.k.a. ICP), 'TAXGROUP' (tax group a.k.a. Fiscale Eenheid Omzetbelasting), YEARLYSUPPLETION (suppletion a.k.a. 'suppletie') or 'TXGRPYRSP' (tax group suppletion).
DECLARATION_ID	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
DECLARATION_NAME	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_PERIOD	string		<input checked="" type="checkbox"/>	
DECLARATION_STATUSDESCRIPTION	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_STATUSEXTRAINFORMATION	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_STATUSSTEP	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	Status: 1 = Created, 2 = Modified, 3 = Sending, 4 = Error while sending, 5 = Sent, 6 = Rejected, 7 = Approved, 8 = Authorized.
DECLARATION_YEAR	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
XBRL	string		<input type="checkbox"/>	

8.1.21 TaxGroupVatReturnsAsXml: Twinfield Belastinggroep BTW-aangiften als XML

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Belastinggroep BTW-aangiften als XML

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view TaxGroupVatReturnsAsXml worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
DECLARATION_ASSIGNNEECODE	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_ASSIGNNEENAME	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_DOCUMENTCODE	string		<input type="checkbox"/>	Typically one of 'VATTURNOVER' (Sales VAT), 'VATICT' (European intercommunitary transactions a.k.a. ICP), 'TAXGROUP' (tax group a.k.a. Fiscale Eenheid Omzetbelasting), YEARLYSUPPLETION (suppletion a.k.a. 'suppletie') or 'TXGRPYRSP' (tax group suppletion).
DECLARATION_ID	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
DECLARATION_NAME	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_PERIOD	string		<input checked="" type="checkbox"/>	
DECLARATION_STATUSDESCRIPTION	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_STATUSEXTRAINFORMATION	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_STATUSSTEP	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	Status: 1 = Created, 2 = Modified, 3 = Sending, 4 = Error while sending, 5 = Sent, 6 = Rejected, 7 = Approved, 8 = Authorized.
DECLARATION_YEAR	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
XML	string		<input type="checkbox"/>	

8.1.22 VatReturnPaymentReferences: Twinfield BTW-aangiftebetalingsreferenties

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: BTW-aangiftebetalingsreferenties

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view VatReturnPaymentReferences worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
DECLARATION_ASSIGNEECODE	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_ASSIGNEENAME	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_DOCUMENTCODE	string		<input type="checkbox"/>	Typically one of 'VATTURNOVER' (Sales VAT), 'VATICT' (European intercommunitary transactions a.k.a. ICP), 'TAXGROUP' (tax group a.k.a. Fiscale Eenheid Omzetbelasting), YEARLY SUPPLETION (suppletion a.k.a. 'suppletie') or 'TXGRPYRSP' (tax group suppletion).
DECLARATION_ID	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
DECLARATION_NAME	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_PERIOD	string		<input checked="" type="checkbox"/>	
DECLARATION_STATUSDESCRIPTION	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_STATUSEXTRAINFORMATION	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_STATUSSTEP	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	Status: 1 = Created, 2 = Modified, 3 = Sending, 4 = Error while sending, 5 = Sent, 6 = Rejected, 7 = Approved, 8 = Authorized.
DECLARATION_YEAR	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
PAYMENTREFERENCE	string		<input type="checkbox"/>	

8.1.23 VatReturnsAsXbrl: Twinfield BTW-aangiftes als XBRL

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: BTW-aangiftes als XBRL

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view `VatReturnsAsXbrl` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
DECLARATION_ASSIGNEECODE	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_ASSIGNEENAME	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_DOCUMENTCODE	string		<input type="checkbox"/>	Typically one of 'VATTURNOVER' (Sales VAT), 'VATICT' (European intercommunitary transactions a.k.a. ICP), 'TAXGROUP' (tax group a.k.a. Fiscale Eenheid Omzetbelasting), YEARLY SUPPLETION (suppletion a.k.a. 'suppletie') or 'TXGRPYRSP' (tax group suppletion).
DECLARATION_ID	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
DECLARATION_NAME	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_PERIOD	string		<input checked="" type="checkbox"/>	
DECLARATION_STATUSDESCRIPTION	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_STATUSEXTRA INFORMATION	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_STATUSSTEP	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	Status: 1 = Created, 2 = Modified, 3 = Sending, 4 = Error while sending, 5 = Sent, 6 = Rejected, 7 = Approved, 8 = Authorized.
DECLARATION_YEAR	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
XBRL	string		<input type="checkbox"/>	

8.1.24 VatReturnsAsXml: Twinfield BTW-aangiftes als XML

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: BTW-aangiftes als XML

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invariant UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view `VatReturnsAsXml` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	string	Bedrijf ID	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPANY_NAME	string	Naam bedrijf	<input checked="" type="checkbox"/>	
DECLARATION_ASSIGNEECODE	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_ASSIGNEENAME	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_DOCUMENTCODE	string		<input type="checkbox"/>	Typically one of 'VATTURNOVER' (Sales VAT), 'VATICT' (European intercommunitary transactions a.k.a. ICP), 'TAXGROUP' (tax group a.k.a. Fiscale Eenheid Omzetbelasting), YEARLY SUPPLETION (suppletion a.k.a. 'suppletie') or 'TXGRPYRSP' (tax group suppletion).
DECLARATION_ID	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
DECLARATION_NAME	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_PERIOD	string		<input checked="" type="checkbox"/>	
DECLARATION_STATUSDESCRIPTION	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_STATUSEXTRA INFORMATION	string		<input type="checkbox"/>	
DECLARATION_STATUSSTEP	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	Status: 1 = Created, 2 = Modified, 3 = Sending, 4 = Error while sending, 5 = Sent, 6 = Rejected, 7 = Approved, 8 = Authorized.
DECLARATION_YEAR	int32		<input checked="" type="checkbox"/>	
XML	string		<input type="checkbox"/>	

Index

- A -

- Aangiftejaar 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Aangiftesoort 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Aankoopdatum 14
- Aanmaakdatum Actie 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Aantal 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Aantal Aangiftes 366
- Aantal Factureerbaar 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Aantal Waarde Extern 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Aantal Waarde Intern 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- accessrules 518
- accesstype 349, 359
- ACCOUNTNUMBER 17, 24, 31, 38
- Actie Datum 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Actie Gebruikersnaam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Actie Herinneren? 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Actiecode 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Actiegebruiker 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Actienaam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Actieomschrijving 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Actieve Analyses 7
- Actiewaarde 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Activa 14
- Activa Afschrijvingstermijn 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Activa Methoden 71
- ActiveAnalyses 7
- Activetransacties 72
- Activiteit Dimensiewaarden 534
- Activiteit Korte Naam 12, 13
- Activiteit UID 12, 13
- Activiteiten 9
- Activiteiten Kindvalidaties 12
- Activiteiten Projecthoeveelheden 13
- Activiteitscode 12, 13
- Activiteitsnaam 12, 13
- Activiteitsstatus 12, 13
- Activities 9

ACTIVITY_CODE	12, 13	api-client-id	2
ACTIVITY_NAME	12, 13	api-client-secret	2
ACTIVITY_SHORTNAME	12, 13	api-redirect-url	2
ACTIVITY_STATUS	12, 13	api-refresh-token	2
ACTIVITY_UID	12, 13	api-scope	2
ActivityChildValidations	12	api-token-url	2
ActivityDimensionValues	534	article	382
ActivityProjectQuantities	13	Artikel Naam	544
ACTUALCREDIT	109, 110, 112, 535, 542, 543	Artikelcode	544
ACTUALDEBIT	109, 110, 112, 535, 542, 543	Artikelen	364
ACTUALTOTAL	109, 110, 112, 535, 542, 543	ASCRPTION	17, 24, 31, 38
Administratie	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	AssetMethods	71
Administratie Naam	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	Assets	14
Administratiegroepen	367	AssetTransactions	72
Administraties	7, 367	ASSIGNEECODE	211, 212
Administraties voor Intercompany Transactions	368	ASSIGNEENAME	211, 212
Af te letteren Transacties	500	Autorisatiegever	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Afletterdatum	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	Autorisatiegevernaam	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Afletteringssoorten	365	Autorisator	9, 34
Afletternummer	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	- B -	
Aflettersoort	9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40	BalancesheetBanks	17
Afletterstatus	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	BalancesheetChildValidations	17
Afschrijftnummer	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	BalanceSheetDimensionValues	535
Agenda Facturen	217	BalancesheetGroups	18
AMOUNT	124, 362, 368	Balancesheets	18
analysis-enforce-row-uniqueness	2	BALANCETYPE	291, 538
AnnualReportTotals	44	Balans Regime Prompt	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
AnnualReportTotalsMulticurrency	53	Balansdimensiewaarden	535
AnnualReportYtd	62	Balanssoort	291, 538
api-access-token	2	Bankcode	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
		Bankkoppelingdetails	81
		BankLinkDetails	81
		BankLinkDetailsV2	90

- Banklinkstatus 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Banksaldo 17
- Banksoort 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Banktransacties 99
- BankTransactions 99
- Basis Kredietlimiet 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
- Basiswaarde 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Basiswaarde (absoluut) 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Basiswaarde (met teken) 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Bedrag 124, 362, 368
- Bedrijf 521
- Bedrijf ID 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 44, 53, 62, 71, 72, 81, 90, 99, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 124, 125, 134, 143, 152, 161, 162, 171, 172, 181, 191, 200, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 226, 235, 244, 253, 254, 263, 273, 282, 291, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 380, 381, 382, 383, 392, 401, 411, 412, 413, 414, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 489, 490, 500, 509, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549
- Beginjaar 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
- Beginjaar Activum 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- BEGINPERIOD 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
- Beginperiode 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
- Beginperiode Activum 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- BEGINYEAR 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
- Begroting per Kostenplaats 109
- BEHAVIOUR 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
- Belastinggroep BTW-aangiften als XBRL 546
- Belastinggroep BTW-aangiften als XML 547
- Belastinggroep BTW-betalingsreferenties 545
- Beschikbaar voor Betalingsrun 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Betaal Beschikbaar 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
- Betaalcode 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
- Betaalcode Korte Naam 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
- Betaalcode Naam 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
- Betaalmiddelen 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
- Betalings Onderweg 368
- Betalingsbestandformaten 369
- Betalingsrun 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Betalingssoorten 369
- Betalingsstrooknummer 368
- Betalingsvoorwaarden Klant 26
- BILLABLE 13, 33
- BILLABLE_INHERIT 13, 33
- BILLABLE_LOCKED 13, 33
- BillingSchedules 108
- Blad Regime 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Blader Korte Naam 7
- Bladercode 7
- Bladernaam 7
- BLOB Voorkeur 42
- BLOB_PREFERRED 42
- Boekjaren 537
- BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC 42
- Bron 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- BROWSECODE 7
- BROWSENAME 7
- BROWSEOFFICES 7
- BROWSESHORTNAME 7
- BTW Groep Landen 520

BTW Groepen	520	Chequenummer	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 124, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
BTW Nummer van Relaties	521	Cheques	124
BTW Soorten	533	CHILDVALIDATION	12, 17, 25, 32, 33, 38
BTW Verplicht	9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40	CITY	17, 23, 24, 31, 37, 38
BTW-aangifte Statussen	524	COCNUMBER	9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
BTW-aangiftebetalingreferenties	547	CODE	7, 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40, 44, 53, 62, 71, 72, 81, 90, 99, 108, 114, 115, 124, 125, 134, 143, 152, 161, 162, 171, 172, 181, 191, 200, 209, 213, 214, 215, 216, 217, 226, 235, 244, 253, 254, 263, 273, 282, 291, 293, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 349, 350, 359, 363, 364, 365, 367, 368, 369, 371, 380, 381, 382, 383, 392, 401, 411, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 489, 490, 500, 509, 518, 519, 520, 521, 524, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 543, 544
BTW-aangiftes	211	Commentaar	9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
BTW-aangiftes als XBRL	548	CommercialAnnualReportTotals	125
BTW-aangiftes als XML	549	CommercialAnnualReportTotalsMulticurrency	134
BTW-aangiftes voor Bereik	212	CommercialAnnualReportYtd	143
BTW-code	9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40, 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	COMPANY	521
BTW-codes	519	COMPANY_CODE	8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 44, 53, 62, 71, 72, 81, 90, 99, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 124, 125, 134, 143, 152, 161, 162, 171, 172, 181, 191, 200, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 226, 235, 244, 253, 254, 263, 273, 282, 291, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 349, 350, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 380, 381, 382, 383, 392, 401, 411, 412, 413, 414, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 489, 490, 500, 509, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549
BTW-Groepen	411	COMPANY_CODE1	538
BTW-nummer	9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40, 521	COMPANY_NAME	8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 44, 53, 62, 71, 72, 81, 90, 99, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 124, 125, 134, 143, 152, 161, 162, 171, 172, 181, 191, 200, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 226, 235, 244, 253, 254, 263, 273, 282, 291, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 380, 381, 382, 383, 392, 401, 411, 412, 413, 414, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 489, 490, 500, 509, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 540, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549
BTW-Soort	9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40	CONTACT	23, 37
BTW-type Korte Naam	9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40	Contactpersoon	23, 37
BTW-type Naam	9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40	CONTENT_TYPE	42
BTW-waarde (basis, met teken)	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	CostCenterBudgets	535
Budget Credit	109, 110, 112, 535, 542, 543	CostCenterDimensionValues	536
Budget Debet	109, 110, 112, 535, 542, 543	CostCenters	21, 152
Budget naar Winst & Verlies	110	COUNT	212, 366
Budget per Project	112		
budget_code	535, 542, 543		
BudgetByCostCenter	109		
BudgetByProfitAndLoss	110		
BudgetByProject	112		
BUDGETCREDIT	109, 110, 112, 535, 542, 543		
BUDGETDEBIT	109, 110, 112, 535, 542, 543		
BudgetName	535, 542, 543		
Budgets	114		
Budgetten	114		
Budgettotaal	109, 110, 112, 535, 542, 543		
BUDGETTOTAL	109, 110, 112, 535, 542, 543		
bulk-delete-page-size-rows	2		
bulk-insert-page-size-bytes	2		
bulk-insert-page-size-rows	2		
- C -			
CashbooksAndBanks	114		
CashTransactions	115		
Certificaten	124		
Certificates	124		
CHEQUE_NUMBER	124		

Countries 161
 COUNTRY 23, 37, 367, 520, 521
 COUNTRY_NAME 23, 37
 COUNTRY_SHORTNAME 23, 37
 Crediteur Dimensiewaarden 536
 CreditManagement 162
 Creditmanagement Actiecodes 171
 CreditManagementActionCodes 171
 CreditorDimensionValues 536
 ctrtype 161
 Currencies 172
 CUSTOMER 371
 CUSTOMER_CODE 23, 24, 25, 26
 CUSTOMER_NAME 23, 24, 25, 26
 CUSTOMER_SHORTNAME 23, 24, 25, 26
 CUSTOMER_STATUS 23, 24, 25, 26
 CUSTOMER_UID 23, 24, 25, 26
 CustomerAddresses 23
 CustomerBanks 24
 CustomerChildValidations 25
 CustomerPaymentConditions 26
 Customers 26, 172
 CustomersV2 181
 CustomersV3 191
 CustomerTransactions 200

- D -

Daadwerkelijk Totaal 109, 110, 112, 535, 542, 543
 Daadwerkelijke Debet 109, 110, 112, 535, 542, 543
 Daadwerkelijke Krediet 109, 110, 112, 535, 542, 543
 Dagboek 8
 Dagboekcode 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 Dagboektransactiesoorten 209
 Databasestuurprogramma 1
 DATE_ENDED 42
 DATE_STARTED 42
 dateFrom 8
 dateTo 8
 Datum 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 Datum Verwijderd 8
 DAYBOOK 8
 DaybooksTransactionTypes 209
 Debet/Credit 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 124, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 362, 368, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 DEBIT_OR_CREDIT 124, 362, 368
 Debiteurdimensiewaarden 537
 DebtorDimensionValues 537
 debug-old-transaction-fields-nullable 2
 debug-old-transaction-number-as-string 2
 DECLARATION_ASSIGNEECODE 540, 545, 546, 547, 548, 549
 DECLARATION_ASSIGNEENAME 540, 545, 546, 547, 548, 549
 DECLARATION_DOCUMENTCODE 540, 545, 546, 547, 548, 549
 DECLARATION_ID 540, 545, 546, 547, 548, 549
 DECLARATION_NAME 540, 545, 546, 547, 548, 549
 DECLARATION_PERIOD 540, 545, 546, 547, 548, 549
 DECLARATION_STATUSDESCRIPTION 540, 545, 546, 547, 548, 549
 DECLARATION_STATUSEXTRAINFORMATION 540, 545, 546, 547, 548, 549
 DECLARATION_STATUSSTEP 540, 545, 546, 547, 548, 549
 DECLARATION_YEAR 540, 545, 546, 547, 548, 549
 Declarations 211
 DeclarationsByRange 212
 DEFAULT 17, 23, 24, 31, 37, 38
 DeletedTransactions 8
 DELETIONDATE 8
 DESCRIPTION 293, 368, 539
 dim 215
 DIM1 109, 110, 112, 362, 535, 542, 543
 Dim1From 109, 110, 112
 Dim1To 109, 110, 112
 DIM2 109, 110, 112, 362, 535, 542, 543
 Dim2From 109, 110, 112
 Dim2To 109, 110, 112
 DIM3 109, 110, 112, 362, 535, 542, 543
 Dim3From 109, 110, 112
 Dim3To 109, 110, 112
 dim4 362
 dim5 362
 dim6 362
 Dimensie 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

Dimensie 6 Groep	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	Doeldimensie 1 Naam	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Dimensie 6 Herinneringen	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	Doeldimensie 2	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Dimensie 6 Naam	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	Doeldimensie 2 Naam	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Dimensie 6 Soort	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	Doeldimensie 3	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Dimensiegroepen	213	Doeldimensie 3 Naam	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Dimensienaam Bewerken	9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40	Doeldimensie 4	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Dimensies Gewijzigd Sinds	214	Doeldimensie 4 Naam	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Dimensiesoorten	215	Doeldimensie 5	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
DimensionGroups	213	Doeldimensie 5 Naam	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
DimensionsModifiedSince	214	Doeldimensie 6	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
DimensionTypes	215	Doeldimensie 6 Naam	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
dimtype	213, 214	download-error-other-exception-max-tries	2
DISCOUNTDAYS	26, 39		
DISCOUNTPERCENTAGE	26, 39		
DISPLAY_FLAG	411		
DistributionByPeriods	216		
DocketInvoices	217		
DOCUMENTCODE	211, 212		
documentId	360, 361, 412, 413, 414, 521, 522, 523		
Doeladministratie	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524		
Doeladministratiennaam	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524		
Doeldimensie 1	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524		

- download-error-other-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-other-exception-sleep-max-ms 2
download-error-other-exception-sleep-multiplicator
Draai zonder Acties 42
DRY_RUN 42
DURATION_MS 42
Duur (ms) 42
- E -**
- Ebill E-mail 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
EconomicAnnualReportTotals 226
EconomicAnnualReportTotalsMulticurrency 235
EconomicAnnualReportYtd 244
Economisch Jaarverslag Totalen 226
Economisch Jaarverslag Totalen (meerdere valuta) 235
Economisch Jaarverslag YTD 244
EDITDIMENSIONNAME 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Eerste Periode Omzetbelasting 367
E-facturatie 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Einddatum 42
Einde Jaar 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Eindperiode 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
EMAIL 23, 37
E-mail 23, 37
ENDPERIOD 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
ENDYEAR 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
environment 2
ERROR_MESSAGE_CODE 42
ERROR_MESSAGE_TEXT 42
Externe Waarde Tijd 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- F -**
- Faal bij Fouten 42
Facturabel 9, 13, 33, 34, 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Facturatieschema's 108
Facturen 362
Factuur Omschrijving 9, 34
Factuur Soorten 363
- Factuurbatch ID 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Factuurnummer 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 362, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FAIL_ON_ERROR 42
FIELD1 23, 37
FIELD2 23, 37
FIELD3 23, 37
FIELD4 23, 37
FIELD5 23, 37
FIELD6 23, 37
Filter 411
FILTER_FLAG 411
FILTER_OPERATOR 411
Filterafbeeldingen 253
FilterMappings 253
Filteroperator 411
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_BNK_DIM1 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_BNK_DIM1NAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_BNK_IBAN 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND 44, 53, 62, 72, FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER 44, 53, 62, 72, 81, FIN_TRS_LINE_COUNT 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME 44, 53, 62, FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE 44, 53, 62, 72, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE 44, 53, 62, 72, 81, FIN_TRS_LINE_DATEDUE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD 44, 53, 62, FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT 44, 53, 62, 72, 81, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR 44, 53, 62, FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION 44, 53, 62, 72, 81, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM 44, 53, 62, FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1 44, 53, 62, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 509, 524 15, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 509, 524
 FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 509, 524
 FIN_TRS_LINE_BASEVALUE 44, 53, 62, 72, 81, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 509, 524
 FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS 44, 53, 62, 72, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 509, 524
 FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED 44, 53, 62, FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 172, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524 15, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 509, 524

FIN_TRS_LINE_INVNUMBER 44, 53, 62, 72, 81, FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED 44, 53, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, FIN_TRS_LINE_OPENVALUE 44, 53, 62, 72, 81, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 FIN_TRS_LINE_MATCHDATE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS 44, 53, 62, 72, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED 44, 53, 62, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 FIN_TRS_LINE_MODIFIED 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 FIN_TRS_LINE_QUANTITY 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, FIN_TRS_LINE_RELATION 44, 53, 62, 72, 81, 90, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 FIN_TRS_LINE_VALUE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

FIN_TRS_LINE_VALUEABS 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 FIN_VAT_TIMEFRAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 FINANCIALDIMENSIES 254
 FinancialDimensions 254
 FINANCIALS_ACCOUNTTYPE 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
 FINANCIALS_COLLECTIONSCHEMA 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
 FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 FINANCIALS_COLLECTMANDATE_ID 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
 FINANCIALS_COLLECTMANDATE_SIGNATUREDATE 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
 FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BASECREDITLIMIT 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
 FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
 FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_LOCKED 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
 FIN_TRS_MNG_TYPE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_MODIFIED 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
 FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_COMMENT 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
 FIN_VAT_DECLTYPE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT1 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
 FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT2 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
 FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT3 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
 FIN_VAT_DECLYEAR 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_REMINDEREMAIL 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
 FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
 FIN_VAT_GATEWAY 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_NAME 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
 FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_SHORTNAME 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
 FIN_VAT_SENT 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_SENDRINDER 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
 FINANCIALS_DUEDAYS 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
 FIN_VAT_STATUS 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 FINANCIALS_EBILLING 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
 FINANCIALS_EBILLMAIL 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
 FINANCIALS_LEVEL 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
 FINANCIALS_MATCHTYPE 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
 FIN_VAT_STATUSNAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 FINANCIALS_MEANSOFPAYMENT 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
 FINANCIALS_PAYAVAILABLE 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40

FINANCIALS_PAYCODE	9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40	FIXEDASSETS_FREETEXT1	14
FINANCIALS_PAYCODE_NAME	9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40	FIXEDASSETS_FREETEXT1_LOCKED	14
FINANCIALS_PAYCODE_SHORTNAME	9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40	FIXEDASSETS_FREETEXT2	14
FINANCIALS_RELATIONSREFERENCE	9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40	FIXEDASSETS_FREETEXT2_LOCKED	14
FINANCIALS_SUBANALYSE	9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40	FIXEDASSETS_FREETEXT3	14
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH	9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40	FIXEDASSETS_FREETEXT3_LOCKED	14
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_DIMENSIONTYPE	9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40	FIXEDASSETS_FREETEXT4	14
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_ID	9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40	FIXEDASSETS_FREETEXT4_LOCKED	14
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_NAME	9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40	FIXEDASSETS_FREETEXT5	14
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_SHORTNAME	14, 18, 21, 26, 29, 34, 40	FIXEDASSETS_FREETEXT5_LOCKED	14
FINANCIALS_SUBSTITUTIONLEVEL	9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40	FIXEDASSETS_METHOD	14
FINANCIALS_VATCODE	9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40	FIXEDASSETS_METHOD_LOCKED	14
FINANCIALS_VATCODE_FIXED	9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40	FIXEDASSETS_METHOD_NAME	14
FINANCIALS_VATCODE_NAME	9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40	FIXEDASSETS_METHOD_SHORTNAME	14
FINANCIALS_VATCODE_SHORTNAME	9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40	FIXEDASSETS_PURCHASEDATE	14
FINANCIALS_VATCODE_TYPE	9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40	FIXEDASSETS_PURCHASEDATE_LOCKED	14
FINANCIALS_VATOBLIGATORY	9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40	FIXEDASSETS_RESIDUALVALUE	14
FINANCIALS_VATTYPE	9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40	FIXEDASSETS_RESIDUALVALUE_LOCKED	14
FINANCIALS_VATTYPE_NAME	9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40	FIXEDASSETS_SELLDATE	14
FINANCIALS_VATTYPE_SHORTNAME	9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40	FIXEDASSETS_SELLDATE_LOCKED	14
FinancialYears	537	FIXEDASSETS_STATUS	14
FINDER_PARAMETER_NAME	411	FIXEDASSETS_STATUS_LOCKED	14
finlevel	215	FIXEDASSETS_STOPVALUE	14
FIRST_PERIOD_TURNOVER_TAX	367	FIXEDASSETS_STOPVALUE_LOCKED	14
Fiscaal Jaarverslag Totalen	254	force-case-sensitive-identifiers	2
Fiscaal Jaarverslag Totalen (meerdere valuta)	263	forced-casing-identifiers	2
Fiscaal Jaarverslag YTD	273	Foutmeldingcode	42
FiscalAnnualReportTotals	254	Foutmeldingtekst	42
FiscalAnnualReportTotalsMulticurrency	263	FULL_QUALIFIED_NAME	411
FiscalAnnualReportYtd	273		
FixedAssetDimensionValues	538		
FixedAssets	282		
FIXEDASSETS_BEGINPERIOD	14		
FIXEDASSETS_BEGINPERIOD_LOCKED	14		

- G -

Gateways	291
Geblokkeerd	9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Geblokkeerd Gewijzigd	9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Geblokkeerd/Vergrendeld	9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Gebruik HTTP Diskcache	42
Gebruik HTTP-geheugencache	42
Gebruiker	8, 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Gebruiker Kostenplaatsnaam	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Gebruikers	518

- Gebruikerskostenplaats 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Gebruikersnaam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Gedrag 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
- Geldig tot 9, 34
- Geldig vanaf 9, 34
- GeneralLedgerAccountMappingAccounts 538
- GeneralLedgerAccountMappingAccountsByHierarchyCode 291
- GeneralLedgerAccountMappingByHierarchyCode 293
- GeneralLedgerAccountMappings 539
- GeneralLedgerDetails 294
- GeneralLedgerDetailsV2 303
- GeneralLedgerDetailsV3 312
- GeneralLedgerIntercompany 321
- GeneralLedgerIntercompanyV2 330
- GeneralLedgerTransactions 340
- Geraakt 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
- Geslaagd 42
- Gewijzigd 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40, 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Groep 1 109, 110, 112, 535, 542, 543
- Groep 2 109, 110, 112, 535, 542, 543
- Groep 3 109, 110, 112, 535, 542, 543
- Groep 4 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Groep 5 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Groeperen 18, 32
- Groepsnaam 4 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Groepsnaam 5 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Grootboek Intercompany 321
- Grootboek Intercompany (V2) 330
- Grootboek Transacties 340
- Grootboekdetails 294
- Grootboekdetails (V2) 303
- Grootboekdetails (V3) 312
- Grootboekrekening Afbeeldingrekening op Hiërarchiecode 293
- Grootboekrekening Afbeeldingrekeningen op Hiërarchiecode 291
- Grootboekrekening Rekeningtoewijzingen 538
- Grootboekrekeningtoewijzingen 539
- group 18, 32, 214
- GROUP1 109, 110, 112, 535, 542, 543
- GROUP2 109, 110, 112, 535, 542, 543
- GROUP3 109, 110, 112, 535, 542, 543
- H -**
- Herinnering E-mail 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
- Herinnering Scenario's 380
- Herinneringen 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Herkomst 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Hiërarchie Toegangsrechten 350
- Hiërarchieën 349
- Hiërarchische Knopen 359
- hidden 209
- HIE_XSS_HIERARCHY 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

HIE_XSS_HIERARCHYNAME	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	Hoofd ID	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
HIE_XSS_ROLE	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	Hoofdcode	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
HIE_XSS_ROLENAME	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec)	42
		HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec)	42
		HTTP Status nummer	42
		HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC	42
		HTTP_DISK_CACHE_SAVE	42
		HTTP_DISK_CACHE_USE	42
		HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC	42
		HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE	42
		HTTP_MEMORY_CACHE_USE	42
		HTTP_METHOD	42
		HTTP_STATUS_CODE	42
		http-disk-cache-compression-level	2
		http-disk-cache-directory	2
		http-disk-cache-ignore-write-errors	2
		http-disk-cache-max-age-sec	2
		http-get-timeout-max-ms	2
		http-get-timeout-ms	2
		http-memory-cache-compression-level	2
		http-memory-cache-max-age-sec	2
		http-methode	42
		http-post-timeout-max-ms	2
		http-post-timeout-ms	2
Hierarchie	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524		
Hierarchie Element ID	291, 538		
Hierarchie Verborgen	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	- -	
		BAN	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Hierarchienaam	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524		
		ICP-teruggave als XBRL op Document-ID	360
		ICP-teruggave als XML op Document-ID	361
Hierarchies	349	ICT Teruggaves als XBRL	540
hierarchy	359	ICT Teruggaves als XML	540
hierarchy_CODE	538, 539	ICTCOUNTRYCODE	23, 37
hierarchy_NAME	538, 539	ICTCOUNTRYCODE_LOCKED	23, 37
HierarchyAccess	350	lctReturnAsXbrlByDocumentId	360
hierarchyCode	291, 293	lctReturnAsXmlByDocumentId	361
HIERARCHYELEMENTID	291, 538	lctReturnsAsXbrl	540
HierarchyNodes	359	lctReturnsAsXml	540
		In Gebruik	9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40

- Incassomandaat Ondertekeningsdatum 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
- Incassomandaat-ID 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
- Incassoschema 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
- IncludeFinal 109, 110, 112
- include-inaccessible-companies 2
- IncludeProvisional 109, 110, 112
- Inhoudssoort 42
- Interne Waarde 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Interne Waarde Tijd 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- INUSE 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
- INV_TRS_HEAD_NUMBER 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- invantive-sql-compress-sparse-arrays 2
- invantive-sql-correct-invalid-date 2
- invantive-sql-execution-profile-disk-path 2
- invantive-sql-execution-profile-to-disk 2
- invantive-sql-forward-filters-to-data-containers 2
- invantive-sql-share-byte-arrays 2
- invantive-sql-share-strings 2
- invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers 2
- invantive-use-cache 2
- Invoerdatum 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- INVOICE_NUMBER 362
- Invoices 362
- InvoiceTypes 363
- isMessageldRequired 360, 412, 521
- ItemCode 544
- ItemName 544
- Items 364
- IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- IVB_TRS_HEAD_NUMBER 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- IVB_TRS_LINE_QUANTITY 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- IVB_TRS_LINE_SOURCE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- IVB_TRS_LINE_VALUE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- ## J -
- Jaar 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 109, 110, 112, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Jaarmaand 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Jaarperiode 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524, 541
- Jaarverslag tot Heden 62
- Jaarverslag Totalen (Multi-valuta) 53
- Jaarverslagtotalen 44
- Jaarweek 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- ## K -
- Kantoornummer 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Kasboeken en Banken 114

Kastransacties	115	Kostenplaatsbudgetten	535
Kindvalidatie	12, 17, 25, 32, 33, 38	Kostenplaatsdimensiewaarden	536
Klant	9, 34, 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	Kostenplaatsen	21, 152
Klant Banken	24	Kostenplaatsnaam	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Klant Credit Limiet	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	KvK Nummer	9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
Klant Kindvalidaties	25		
Klant UID	23, 24, 25, 26	LABEL	13, 33
Klantadressen	23	Label Enkelvoud	411
Klantcode	23, 24, 25, 26	LABEL_SINGULAR	411
Klanten	26, 172	Land	23, 37, 367, 520, 521
Klanten (V2)	181	Land Korte Naam	23, 37
Klanten (V3)	191	Landcode-ID	23, 37
Klantenstatus	23, 24, 25, 26	Landen	161
Klantnaam	23, 24, 25, 26	Landnaam	23, 37
Klanttransacties	200	LEVEL	12, 17, 25, 32, 33, 38, 214, 291, 293, 538, 539
Klantverantwoordelijke Gebruiker	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	Leverancier Betalingsvoorwaarden	39
Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	Leverancier Kindvalidaties	38
Koers	9, 13, 33, 34	Leverancier Korte Naam	37, 38, 39
Koppeling	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	Leveranciers	40, 383
Koppelingen	291	Leveranciers (V2)	392
Korte Naam Klant	23, 24, 25, 26	Leveranciersadressen	37
Korte Projectnaam	33	Leveranciersbanken	38
Kortingsdagen	26, 39	Leverancierscode	37, 38, 39
Kortingspercentage	26, 39	Leveranciersnaam	37, 38, 39
Kostenplaats	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	Leveranciersstatus	37, 38, 39
		Leveranciertransacties	401
		Leverancier-UID	37, 38, 39
		LINE	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
		log-native-calls-to-disk-max-events	2
		log-native-calls-to-disk-max-seconds	2
		log-native-calls-to-disk-on-error	2
		log-native-calls-to-disk-on-success	2
		log-native-calls-to-trace	2
		MANDATORY	13, 33
		MatchingTypes	365
		matchtype	214
		Maximumleeftijd voor Responscache (sec)	42

- M -

maximum-length-identifiers 2
 max-url-length-accepted 2
 max-url-length-desired 2
 Methode 14
 Methode Korte Naam 14
 Methode Naam 14
 minimum-length-text 2
 MODIFIED 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
 modifiedsince 214
 mutualoffices 518

- N -

Naam 7, 9, 14, 18, 21, 23, 26, 29, 32, 34, 37, 40, 44, 53, 62, 71, 72, 81, 90, 99, 108, 114, 115, 124, 125, 134, 143, 152, 161, 162, 171, 172, 181, 191, 200, 209, 213, 214, 215, 216, 217, 226, 235, 244, 253, 254, 263, 273, 282, 291, 293, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 349, 350, 359, 363, 364, 365, 367, 368, 369, 370, 375, 380, 381, 382, 383, 392, 401, 411, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 489, 490, 500, 509, 518, 519, 520, 521, 524, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 543, 544
 Naam bedrijf 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 44, 53, 62, 71, 72, 81, 90, 99, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 124, 125, 134, 143, 152, 161, 162, 171, 172, 181, 191, 200, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 226, 235, 244, 253, 254, 263, 273, 282, 291, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 380, 381, 382, 383, 392, 401, 411, 412, 413, 414, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 489, 490, 500, 509, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 540, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549
 Naam Klant 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 Naam Zoekparameter 411
 Naamgeving Periode 367
 NAME 7, 9, 14, 18, 21, 23, 26, 29, 32, 34, 37, 40, 71, 108, 114, 124, 161, 171, 172, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 253, 254, 291, 293, 349, 359, 363, 364, 365, 367, 368, 369, 370, 380, 381, 382, 411, 489, 518, 519, 520, 521, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 543, 544
 Native Platform Scalar Verzoeken 42
 NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS 42
 Nettolading 42

Niet-facturabele Externe Uren 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 Niet-facturabele Interne Uren 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 Niet-facturabele Uren 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 Niet-factureerbare Hoeveelheden 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 Niet-Factureerbare Uitgaven 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 Niveau 9, 12, 14, 17, 18, 21, 25, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 40, 291, 293, 538, 539
 not 42
 NUMBER 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 NumberOfDeclarations 366

O -

OFFICE 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 officegroup 349
 OfficeGroups 367

Offices	367	
OfficesForInterCompanyTransactions	368	
Oorspronkelijk Systeemreferentie	42	
Oorspronkelijke Systeemgroep	42	
Open Bedrag	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	Pad 291, 293, 538, 539
Openingswaarde	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	PARENTCODE 291, 293, 538, 539 PARENTID 291, 293, 538, 539 partition-slot-based-rate-limit-length-ms 2 partition-slot-based-rate-limit-slots 2
Openingswaarde (absoluut)	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	PATH 291, 293, 538, 539 PAYING_IN_SLIP_NUMBER 368 PayinginSlips 368 PAYLOAD_TEXT 42
Openingswaarde (basis)	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	PaymentFiles 369 PAYMENTREFERENCE 414, 523, 545, 547 PaymentTypes 369 paytype 369
Openingswaarde (basis, absoluut)	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	PERIOD 109, 110, 112, 211, 212, 535, 542, 543 PERIOD_NAMING 367
Openingswaarde (met teken)	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	Periode 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 109, 110, 112, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524, 535, 542, 543
Openingswaarde (rapportage)	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	Perioden met Transacties 541 Periodes 370 PeriodFrom 109, 110, 112 Periods 370 PeriodsWithTransactions 541 PeriodTo 109, 110, 112
Openingswaarde (rapportage, absoluut)	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	Plaats 17, 23, 24, 31, 37, 38, 521 POSTCODE 23, 37 prefix 213
Openingswaarde (rapportage, met teken)	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	pre-request-delay-ms 2 ProfitAndLoss 29 ProfitAndLossBanks 31 ProfitAndLossBudgets 542 ProfitAndLossChildValidations 32 ProfitAndLossDimensionValues 543 ProfitAndLossGroups 32
openvalue	362	Project 1 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
ORIG_SYSTEM_GROUP	42	Project 1 Kostenplaats 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	42	
Ouder ID	291, 293, 538, 539	
Oudercode	291, 293, 538, 539	

Project Kindvalidaties 33
 Project UID 33
 PROJECT_CODE 33
 PROJECT_NAME 33
 PROJECT_SHORTNAME 33
 PROJECT_STATUS 33
 PROJECT_UID 33
 ProjectBudgets 543
 Projectbudgetten 543
 ProjectChildValidations 33
 Projectcode 33
 Projectdimensiewaarden 544
 ProjectDimensions 371
 ProjectDimensionValues 544
 Projecten 34
 Projecthoeveelheden 33
 Projectnaam 33
 ProjectQuantities 33
 Projects 34
 PROJECTS_AUTHORISER 9, 34
 PROJECTS_AUTHORISER_INHERIT 9, 34
 PROJECTS_AUTHORISER_LOCKED 9, 34
 PROJECTS_BILLABLE 9, 34
 PROJECTS_BILLABLE_FORRATIO 9, 34
 PROJECTS_BILLABLE_INHERIT 9, 34
 PROJECTS_BILLABLE_LOCKED 9, 34
 PROJECTS_CUSTOMER 9, 34
 PROJECTS_CUSTOMER_INHERIT 9, 34
 PROJECTS_CUSTOMER_LOCKED 9, 34
 PROJECTS_INVOICEDESCRIPTION 9, 34
 PROJECTS_RATE 9, 34
 PROJECTS_RATE_INHERIT 9, 34
 PROJECTS_RATE_LOCKED 9, 34
 PROJECTS_VALIDFROM 9, 34
 PROJECTS_VALIDTILL 9, 34
 Projectstatus 33
 Projecttransacties 371
 ProjectTransactions 371
 Pro-rato Facturabel 9, 34

- R -

Rapportagestructuur 44, 53, 312, 330
 Rapporten 381
 RATE 13, 33
 ratetype 489
 REASONFORDELETION 8
 reauthenticate-max-tries 2

Regelnummer 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 Regime 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 Rekeningnummer 17, 24, 31, 38
 Relatie 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 Relatiecode 124, 362
 Relatiennaam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 124, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 362, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 Relatiesoort 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
 Relatiesreferentie 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
 RELATION_CODE 124, 362
 RELATION_NAME 124, 362
 ReminderScenarios 380
 REMITTANCEADVICE_SENDMAIL 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
 REMITTANCEADVICE_SENDTYPE 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
 Reports 381
 requested-page-size 2
 requests-parallel-max 2
 Restwaarde 14
 RESULT_BLOB 42
 RESULT_DATE_TIME_UTC 42
 RESULT_NUMBER 42
 RESULT_TEXT 42
 Resultaat BLOB 42
 Resultaat Datum Tijd 42
 Resultaat Nummer 42
 Resultaat Tekst 42
 result-set-memory-cache 2
 Rol 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 Roles 381
 Rollen 381

- Rolnaam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- S -**
- Saldi 18
- Saldi Kindvalidaties 17
- Saldigroepen 18
- Schemanummer 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- section 214
- SHORTNAME 7, 9, 14, 18, 21, 26, 29, 32, 34, 40
- Sla HTTP Disk Cache op 42
- Sla HTTP Memory Cache op 42
- slot-based-rate-limit-length-ms 2
- slot-based-rate-limit-slots 2
- Sluitwaarde 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Soort 12, 17, 23, 25, 32, 33, 37, 38, 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 291, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524, 538
- Standaard 17, 23, 24, 31, 37, 38
- standardize-identifiers 2
- standardize-identifiers-casing 2
- Startdatum 42
- startIndex 212
- Startwaarde 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Status 7, 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40, 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 109, 110, 112, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- STATUSDESCRIPTION 211, 212
- STATUSEXTRAINFORMATION 211, 212
- Statusnaam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- STATUSSTEP 211, 212
- Stopwaarde 14
- Stuur E-mail 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
- Stuur Herinnering 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
- Sub-analyse 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
- Subartikelen 544
- Subartikelen per Artikel 382
- Subitems 544
- SubitemsByArticle 382
- SUCCESSFUL 42
- SUPPLIER_CODE 37, 38, 39
- SUPPLIER_NAME 37, 38, 39
- SUPPLIER_SHORTNAME 37, 38, 39
- SUPPLIER_STATUS 37, 38, 39
- SUPPLIER_UID 37, 38, 39
- SupplierAddresses 37
- SupplierBanks 38
- SupplierChildValidations 38
- SupplierPaymentConditions 39
- Suppliers 40, 383
- SuppliersV2 392
- SupplierTransactions 401
- T -**
- Labelkolomspecificaties 411
- TableColumnSpecifications 411
- TaxGroups 411
- TaxGroupVatReturnAsXbrlByDocumentId 412
- TaxGroupVatReturnAsXmlByDocumentId 413
- TaxGroupVatReturnPaymentReferenceByDocumentId 414
- TaxGroupVatReturnPaymentReferences 545
- TaxGroupVatReturnsAsXbrl 546
- TaxGroupVatReturnsAsXml 547
- TELEFAX 23, 37
- Telefoon 23, 37
- TELEPHONE 23, 37
- TRQ_TRS_HEAD_AUTHORISER 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE 44, TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME 44, 53, 62,
 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172,
 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 281, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282,
 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401,
 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509,
 509, 524
 TEQ_TRS_HEAD_STATUS 44, 53, 62, 72, 81, 90,
 TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200,
 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312,
 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433,
 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 TEQ_TRS_HEAD_TOKEN 44, 53, 62, 72, 81, 90,
 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200,
 TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312,
 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433,
 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 TEQ_TRS_HEAD_USER 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99,
 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217,
 TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321,
 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443,
 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE 44, 53, 62,
 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172,
 TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE 44, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282,
 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401,
 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509,
 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509,
 509, 524
 TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME 44,
 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162,
 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273,
 TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392,
 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500,
 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 509, 524
 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490,
 500, 509, 524
 TEQ_TRS_HEAD_USERNAME 44, 53, 62, 72, 81,
 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191,
 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303,
 TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424,
 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424,
 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 TEQ_TRS_HEAD_WEEK 44, 53, 62, 72, 81, 90,
 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200,
 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312,
 TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433,
 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 TEQ_TRS_HEAD_YEAR 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99,
 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217,
 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321,
 TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE 44, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443,
 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392,
 TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH 44, 53, 62, 72,
 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181,
 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294,
 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415,
 509, 524
 TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD 44, 53, 62, 72,
 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415,
 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294,
 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415,
 500, 509, 524
 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524

TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	TimeAndExpensesMulticurrency	452
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	TimeAndExpensesTotals	461
TEQ_TRS_LINE_TYPE	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	TimeAndExpensesTotalsPerPeriod	470
TEQ_TRS_LINE_UNITS	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	TimeAndExpensesTotalsPerWeek	479
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	TimeAndQuantitiesTransactionTypes	489
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	Time-out (sec)	42
Tijd en Hoeveelheid Transactiesoorten	489	TIMEOUT_SEC	42
Tijd en Uitgaven (Multi-valuta)	452	TimeProjectRates	489
Tijd en Uitgaven Details	443	Titel	370
Tijd en Uitgaven Facturatiedetails	415	TITLE	370
Tijd en Uitgaven Totalen per Periode	470	Token	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Tijd Factureerbaar	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	Totaal Dimensiesoort	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Tijdprojecttarieven	489	Totale Dimensie	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
Tijdsspanne	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	TOUCHED	9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40, 293, 539
Tijdstip	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524	TOWN_OR_CITY	521
TimeAndExpensesBillingDetails	415	trace-uncompressed-xml	2
TimeAndExpensesBillingPerPeriod	424	trace-uncompressed-xml-cumulative	2
TimeAndExpensesBillingPerWeek	433	Transactie ID	42
TimeAndExpensesDetails	443	Transactiedatum	8
		Transactienummer	8, 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
		Transactiesamenvatting	509
		Transactieslijst	490
		Transactiesoort	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
		Transactiesoortgroep	44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
		TRANSACTION_ID	42
		TRANSACTIONDATE	8
		TransactionList	490
		TRANSACTIONNUMBER	8
		TransactionsToBeMatched	500
		TransactionSummary	509

transaction-tables-page-size 2
 Translations 518
 Twinfield 1, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 53, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 62, 71, 72, 81, 90, 99, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 124, 125, 134, 143, 152, 161, 162, 171, 172, 181, 191, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 200, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 291, 293, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 380, 381, 382, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 461, 470, 479, 489, 490, 500, 509, 518, 519, 520, 521
 522, 523, 524, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540
 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549
 TYPE 12, 17, 23, 25, 32, 33, 37, 38, 291, 538
 Valuta 172
 Valuta Code 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125,
 Valutadatum 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125,
 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235,
 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340,
 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461,
 470, 479, 490, 500, 509, 524
 Waste Activa 282
 Waste Active Dimensiewaarden 538
 vat 363, 364
 VAT_NUMBER 521
 VATCodes 519
 VATGroupCountries 520
 VATGroups 520
 VATNUMBER 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
 VATNumberOfRelations 521
 VatReturnAsXbrlByDocumentId 521
 VatReturnAsXmlByDocumentId 522
 VatReturnPaymentReferenceByDocumentId 523
 VatReturnPaymentReferences 547
 VatReturnsAsXbrl 548
 VatReturnsAsXml 549
 VatReturnStatus 524
 VatTypes 533
 Veld 1 23, 37
 Veld 2 23, 37
 Veld 3 23, 37
 Veld 4 23, 37
 Veld 5 23, 37
 Veld 6 23, 37
 Verantwoordelijke Gebruiker 9, 14, 18, 21, 26, 29,
 34, 40
 Verantwoordelijke Gebruiker Korte Naam 9, 14, 18,
 21, 26, 29, 34, 40
 Verantwoordelijke Gebruiker Naam 9, 14, 18, 21,
 26, 29, 34, 40
 Verdeling over Perioden 216
 Verkoopdatum 14
 Verplicht 13, 33
 Vertalingen 518
 Vervaldag 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134,
 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244,
 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350,
 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470,
 479, 490, 500, 509, 524
 Vervaldagen 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
 Vervang met 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
 Vervang met Dimensiesoort 9, 14, 18, 21, 26, 29,
 34, 40

- U -

UID 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
 Uitgave 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 Uitgave Factureerbaar 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 Units 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
 Uren en Uitgaven Facturatie per Periode 424
 Uren en Uitgaven Facturatie per Week 433
 Uren en Uitgaven Totalen 461
 Uren en Uitgaven Totalen per Week 479
 URL 42
 use-http-disk-cache-read 2
 use-http-disk-cache-write 2
 use-http-memory-cache-read 2
 use-http-memory-cache-write 2
 use-metadata-memory-cache 2
 USER 8
 use-result-memory-cache 2
 Users 518
 - U -
 value 362
 VALUE_FROM 411
 VALUE_TO 411

- Vervang met ID 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
- Vervang met Korte Naam 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
- Vervang met Naam 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
- Vervangingsniveau 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
- Verwijderde Transacties 8
- Verwijderingsreden 8
- Verzendsoort 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
- Verzonden 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Volledig Gekwalificeerde Tabelnaam 411
- Vrije Tekst 1 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40, 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Vrije Tekst 2 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40, 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Vrije Tekst 3 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40, 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Vrije Tekst 4 14
- Vrije Tekst 5 14
- Waarde (rapportage) 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Waarde (rapportage, absoluut) 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Waarde (rapportage, met teken) 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Waarde (tot) 411
- Waarde (vanaf) 411
- Waarde Extern 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- WEBSITE 9, 14, 18, 21, 26, 29, 34, 40
- Week 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Weergave 411
- Winst en Verlies 29
- Winst- en verliesbudgetten 542
- Winst- en verliesdimensiewaarden 543
- Winst- en Verliesrekening Banken 31
- Winst- en Verliesrekening Kindvalidaties 32
- Winst- en Verliesrekeninggroepen 32
- Wisselkoerscode 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Wisselkoersnaam 44, 53, 62, 72, 81, 90, 99, 115, 125, 134, 143, 152, 162, 172, 181, 191, 200, 217, 226, 235, 244, 254, 263, 273, 282, 294, 303, 312, 321, 330, 340, 350, 371, 383, 392, 401, 415, 424, 433, 443, 452, 461, 470, 479, 490, 500, 509, 524
- Word-sjablonen 534
- WordTemplates 534

- W -

- X -

- Y -

Year 109, 110, 112, 211, 212, 535, 537, 542, 543



invantive the **SQL** company

Invantive B.V.
Biesteweg 11
3849 RD Hierden
Nederland

Tel: +31 88 00 26 500
Fax: +31 84 22 58 178
info@invantive.nl
invantive.nl

IBAN NL25 BUNQ 2098 2586 07
Kamer van Koophandel 13031406
BTW NL812602377B01
RSIN 8122602377
Algemeen Directeur: Guido Leenders
Statutaire zetel: Roermond